CAUBERG-HUYGEN
RAADGEVENDE INGENIEURS BV

oplossingen zijn ons vak

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai bestemmingsplan Oerle-Zuid, eerste fase Zilverackers

Datum 23 november 2010
Referentie 20101521-12

oplossingen zijn ons vak

Referentie	20101521-12
Rapporttitel	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai bestemmingsplan Oerle-Zuid, eerste fase Zilverackers
Datum	23 november 2010

Opdrachtgever	Arcadis Nederland B.V. Postbus 1632 6201 BP MAASTRICHT
Contactpersoon	De heer ir. H. Horbach

Behandeld door
De heer ing. M.J.E.J. Souren
De heer ing. R.H.R. Slangen
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV
St. Annalaan 60
6217 KC MAASTRICHT
Postbus 480
6200 AL MAASTRICHT
Telefoon 043-3467878
Fax 043-3476347

KvK nr. 14623897 ING Bank 657697532 www.chri.nl

oplossingen zijn ons vak

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**4**
1.1	Leeswijzer	5
2	**Algemene beschrijving onderzoek**	**6**
2.1	Plan(gebied)	6
2.2	Doel onderzoek	7
2.3	Beschouwde situaties en jaren	7
3	**Toetsingskader**	**8**
3.1	Toetsingsgrootheden	8
3.2	Aftrek conform artikel 110g Wgh	8
3.3	Omvang geluidzones langs wegen	8
3.4	Maximaal toegestane geluidbelasting bij aanleg van een nieuwe weg	9
3.5	Maximaal toegestane geluidbelasting bij reconstructie van een weg	9
3.6	Cumulatie	10
4	**Uitgangspunten**	**11**
4.1	Aanvullende variant	13
5	**Berekeningen**	**14**
5.1	Rekenmethode	14
5.2	Rekenmodel	14
5.3	Rekenresultaten plan Oerle-Zuid	14
5.4	Voorkeursvariant gemeente, rekenresultaten plan Oerle-Zuid	15
5.5	Rekenresultaten aanleg Verlengde Heerbaan	15
5.6	Voorkeursvariant gemeente, rekenresultaten aanleg Verlengde Heerbaan	16
5.7	Aangepaste verkaveling	16
5.8	Rekenresultaten reconstructies	16
5.9	Cumulatie	17
6	**Conclusies en samenvatting**	**18**

Figuren

Figuur 1	Grafische weergave rekenmodel: objecten, bodemgebieden, hoogtelijnen en schermen
Figuur 2	Grafische weergave rekenmodel: rekenpunten: bij bestaande- en toekomstige woningen
Figuur 3	Grafische weergave rekenmodel: wegen

KvK nr. 14623897 ING Bank 657697532 www.chri.nl

Bijlagen

Bijlage I	Verkeersgegevens
Bijlage II	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage III	Locatie aarden wal bestaande woningen
Bijlage IV	Rekenresultaten bestaande woningen
Bijlage V	Rekenresultaten nieuwe woningen
Bijlage VI	Rekenresultaten reconstructie
Bijlage VII	Geluidcontour ter hoogte van plan

oplossingen zijn ons vak

KvK nr. 14623897 ING Bank 657697532 www.chri.nl

oplossingen zijn ons vak

1 Inleiding

In opdracht van Arcadis Nederland B.V. is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan Oerle-Zuid, eerste fase Zilverackers te Veldhoven.

De realisatie wordt planologisch mogelijk gemaakt door het nog vast te stellen bestemmingsplan Oerle-Zuid. Ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan wordt een procedure in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro) gevolgd. Bij de besluitvorming in deze procedure dienen de geluidaspecten, die samenhangen met het bestemmingsplan, in acht genomen te worden. Concreet betekent dit dat het bestemmingsplan getoetst dient te worden aan het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) en onderliggende wet- en regelgeving.

Het voorliggend akoestisch onderzoek dient ter ondersteuning van de Wro-procedure. In dit kader zijn de volgende geluidbelastingen bepaald:
- geluidbelastingen ter plaatse van de nieuw te realiseren woningen van het plan Oerle-Zuid als gevolg van de bestaande gezoneerde wegen;
- geluidbelastingen bij nieuwe en bestaande woningen als gevolg van de nieuw aan te leggen gezoneerde Verlengde Heerbaan;
- geluidbelastingen bij bestaande woningen als gevolg van de te reconstrueren wegdelen (fysieke wijziging) daar waar de nieuw aan te leggen Verlengde Heerbaan op reeds bestaande wegen wordt aangesloten.

Voor die wegen waarvan uit het verkeerskundig onderzoek blijkt dat de verkeersintensiteiten *afnemen,* kan binnen alle redelijkheid worden gesteld dat de aanleg van de nieuwe weg niet leidt tot een toename van de geluidbelastingen. Deze wegen zijn derhalve buiten beschouwing gelaten in het voorliggend onderzoek.

De Verlengde Oersebaan (1e fase Westelijke Ontsluitingsroute) en de Zilverbaan (2e fase Westelijke Ontsluitingsroute) zijn onderdelen van de Westelijke Ontsluitingsroute. De bestemmingsplannen hiervan zijn respectievelijk op 29 september 2009 vastgesteld c.q. worden volgens planning op 16 december 2010 vastgesteld.
Binnen het bestemmingsplan Oerle-Zuid (1e fase Zilverackers) wordt de Verlengde Heerbaan gerealiseerd die ook onderdeel is van deze Westelijke Ontsluitingsroute.
Naar verwachting zal in 2011 met het bouwrijp maken van het plangebied Oerle-Zuid (inclusief Verlengde Heerbaan) worden gestart.
De geluidbelastingen zijn bepaald voor het jaar van aanleg/reconstructie (2011) en tien jaar na gereedkomen van de weg (2021). Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid is bij het bepalen van de geluidbelastingen in de jaren na 2011 tevens rekening gehouden met de Verlengde Oersebaan (1e fase Westelijke Ontsluitingsroute) en de Zilverbaan (2e fase Westelijke Ontsluitingsroute). De berekende geluidbelastingen zijn getoetst aan de voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wgh en vormen de basis voor het maken van een goede afweging omtrent het geluid in de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan.

In de voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen van het uitgevoerde akoestisch onderzoek.

KvK nr. 14623897 ING Bank 657697532 www.chri.nl

oplossingen zijn ons vak

1.1 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een algemene beschrijving van de voorgnomen ontwikkeling en de beschouwde situaties. Verder wordt in hoofdstuk 2 kort ingegaan op het doel van het akoestisch onderzoek. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op het juridische kader waarbinnen voorliggend onderzoek is uitgevoerd. In hoofdstuk 4 worden de (rekentechnische) uitgangspunten beschreven. In hoofdstuk 5 worden de resultaten en bevindingen van het onderzoek gepresenteerd. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 een samenvatting gegeven van het uitgevoerde onderzoek.


KvK nr. 14623897 ING Bank 657697532 www.chri.nl

oplossingen zijn ons vak

2 Algemene beschrijving onderzoek

2.1 Plan(gebied)

Het plan Oerle-Zuid is geprojecteerd binnen de gemeente Veldhoven ten zuiden van de dorpskern Oerle en westen van Veldhoven. Figuur 2.1 geeft de regionale situering van het plan Oerle-Zuid weer.



Figuur 2.1: Regionale ligging Oerle-Zuid

Het bestemmingsplan Oerle-Zuid voorziet in de realisatie van circa 300 woningen en enkele plaatselijke niet gezoneerde wegen. Tevens wordt de Heerbaan verlengd om aan te kunnen sluiten op de Westelijke Ontsluitingsroute.

De Westelijke Ontsluitingsroute (Verlengde Oersebaan) en de Zilverbaan zijn wegen die onderdeel zijn van bestemmingsplan WOR (fase 1 respectievelijk fase 2). Vanuit een worstcase is voor het bepalen van het reconstructie-effect ter hoogte van de aansluiting Verlengde Heerbaan - Heerbaan ervan uitgegaan dat bovengenoemde wegen in 2011 nog niet gerealiseerd zijn.

KvK nr. 14623897 ING Bank 657697532 www.chri.nl

oplossingen zijn ons vak

2.2 Doel onderzoek

Het primaire doel van het akoestisch onderzoek is het inzichtelijk maken van de geluidbelastingen van:

- de realisatie van Verlengde Heerbaan ter plaatse van nieuwe en bestaande woningen binnen de zone;
- reconstructie(s) als gevolg van de realisatie van de Verlengde Heerbaan;
- de bestaande gezoneerde wegen waarvan de zone het bestemmingsplan Oerle Zuid, eerste fase Zilverackers overlapt.

De geluidbelastingen zijn berekend conform het Reken en meetvoorschrift geluidhinder 2006 en beoordeeld conform de Wgh en vormen daarmee de basis voor het maken van een goede afweging, omtrent het aspect geluid in de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan.

2.3 Beschouwde situaties en jaren

Overeenkomstig de Wgh zijn voor de reconstructies de geluidbelastingen in het jaar van realisatie (2011) en 10 jaar na ingebruikname (2021) inzichtelijk gemaakt. Voor de aanleg van de Verlengde Heerbaan is uitsluitend het maatgevend jaar (2021) van belang. Bepalend voor de geluidbelastingen zijn de verkeersstromen en -intensiteiten bij realisatie en ingebruikname van de nieuwe verbindingsweg uit WOR (fase 1 & 2) te weten de Verlengde Oersebaan en de Zilverbaan.

In de onderstaande tabel zijn de uitgangspunten per zichtjaar en per scenario beknopt weergegeven. Een uitgebreide beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten per scenario is opgenomen in hoofdstuk 4.

Tabel 2.1: Scenario's per zichtjaar

2011	1	Autonome ontwikkeling
2021	2	Autonome ontwikkeling + ontwikkeling & WOR (fase1& 2), variant 3 + aarden wallen + SMA oostelijke rotonde Verlengde Heerbaan (basis situatie)
2021	3	Autonome ontwikkeling + ontwikkeling & WOR (fase1& 2), variant 4 + aarden wallen + SMA oostelijke rotonde Verlengde Heerbaan (basis situatie)
2021	4	Autonome ontwikkeling + ontwikkeling & WOR (fase1& 2), variant 3 + aarden wallen
2021	5	Autonome ontwikkeling + ontwikkeling & WOR (fase1& 2), variant 4 + aarden wallen
2021	6	Autonome ontwikkeling + ontwikkeling & WOR (fase1& 2), (fase 2), variant 3 zonder aarden wallen + SMA oostelijke rotonde Verlengde Heerbaan
2021	7	Autonome ontwikkeling + ontwikkeling & WOR (fase1& 2), variant 4 + aarden wallen + SMA oostelijke rotonde Verlengde Heerbaan
2021	8	Autonome ontwikkeling + ontwikkeling & WOR (fase1& 2), variant 3 zonder aarden wallen
2021	9	Autonome ontwikkeling + ontwikkeling & WOR (fase1& 2), variant 4 + zonder aarden wallen
2021	10	Autonome ontwikkeling + ontwikkeling & WOR (fase1& 2), variant 3 + 1 aarden wal + SMA oostelijke rotonde Verlengde Heerbaan
2021	11	Autonome ontwikkeling + ontwikkeling & WOR (fase1& 2), variant 4 + 1 aarden wal + SMA oostelijke rotonde Verlengde Heerbaan

KvK nr. 14623897 ING Bank 657697532 www.chri.nl

oplossingen zijn ons vak

3 Toetsingskader

De Wgh geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen alsmede aan de grens van geluidgevoelige terreinen binnen een zone. Zowel de geluidbelastingen ten gevolge van de aanleg van de nieuwe weg als ten gevolge van de fysieke wijzigingen van reeds bestaande wegen, ten gevolge van de aansluiting op de nieuwe weg worden getoetst aan de wet. De Wgh kent voor de fysieke wijzigingen een aanvullende toets aan het reconstructiecriterium (toename van 2 dB of meer).

3.1 Toetsingsgrootheden

Volgens de Wgh dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg de Europese dosismaat $L_{day\text{-}evening\text{-}night}$ (L_{den}) in dB te worden bepaald. De bepaling van L_{den} verloopt volgens het gestelde in artikel 1 van de Wgh.

3.2 Aftrek conform artikel 110g Wgh

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.
Binnen de Wgh is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek als bedoeld in artikel 110g bedraagt met de inwerkingtreding van het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2006 (artikel 3.7):

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

In voorliggend onderzoek is rekening gehouden met de hiervoor beschreven aftrek bij het bepalen van de geluidbelasting. Conform het Reken- en Meetvoorschrift wordt deze aftrek toegepast voor zowel de situatie vóór reconstructie als ná reconstructie.

De snelheid op de Verlengde Heerbaan en Zilverbaan bedraagt 50 km/u en de snelheid op de Zandoerlseweg bedraagt 60 km/u, waarvoor een aftrek van 5 dB in rekening wordt gebracht. Voor alle overig beschouwde wegen (70 km/u-wegen) is een correctie van 2 dB in rekening gebracht.

3.3 Omvang geluidzones langs wegen

<u>Binnenstedelijk en buitenstedelijk</u>
Gebieden gelegen binnen de zone van een weg binnen de bebouwde kom - met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom, gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (indien het de beoordeling van een autoweg betreft) - worden als stedelijk aangemerkt. Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede het bovengenoemde uitgezonderd gebied aangemerkt (art. 1 Wgh).

KvK nr. 14623897 ING Bank 657697532 www.chri.nl

oplossingen zijn ons vak

Geluidzones

Krachtens de Wgh heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook (art. 74 en 75 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk	
1 of 2 rijstroken	200
3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	
1 of 2 rijstroken	250
3 of 4 rijstroken	400
5 of meer rijstroken	600

Alle wegen hebben 2 rijstroken en hebben dientengevolge een zonebreedte van 200 meter.

3.4 Maximaal toegestane geluidbelasting bij aanleg van een nieuwe weg

Normen met betrekking tot de geluidbelasting vanwege wegverkeer zijn in artikel 82 en 83 van de Wgh vermeld. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB, terwijl de maximaal toelaatbare geluidbelasting 63 dB bedraagt voor bestaande woningen en 53 dB voor nieuwe woningen.

3.5 Maximaal toegestane geluidbelasting bij reconstructie van een weg

De regels voor een wijziging aan een bestaande weg, zoals die zijn opgenomen in de Wgh, houden rekening met het gegeven dat niet iedere wijziging aan een weg ook tot een verhoging van de geluidbelasting leidt. Bijgevolg bepaalt de Wgh dat een toetsing aan grenswaarden uitsluitend plaats dient te vinden als er sprake is van reconstructie zoals gedefinieerd in de Wgh.

Overeenkomstig de Wgh is pas sprake van reconstructie als er een wijziging aan de weg plaatsvindt en de geluidbelasting in de toekomst, ten opzichte van de situatie zonder reconstructie, met 2 dB of meer wordt verhoogd. De *referentiewaarde* voor toetsing - of er sprake is van een toename van de geluidbelasting van 2 dB of meer - is de (heersende) geluidbelasting in de situatie vóór de geplande reconstructie (conform het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006). In voorliggend onderzoek is

KvK nr. 14623897 ING Bank 657697532 www.chri.nl

dit het jaar 2011. Hierbij wordt opgemerkt dat een toename van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB altijd is toegestaan.
De toekomstige geluidbelasting is de geluidbelasting in het toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen. Conform het Reken- en meetvoorschrift is dit het tiende jaar volgend op het jaar waarin de wijziging op of aan de weg is gerealiseerd. In voorliggend onderzoek is hiervoor het jaar 2021 gehanteerd.

Voor geluidgevoelige bestemmingen waar in het verleden al eens een maximaal toelaatbare geluidbelasting is vastgesteld, geldt in afwijking van het voorgaande dat als *referentiewaarde* **de laagste van de volgende twee waarden** wordt aangehouden:
- de geluidbelasting in het jaar vóór reconstructie;
- de eerder vastgestelde waarde.

Hogere waarden die in het verleden zijn vastgesteld als etmaalwaarde in dB(A) dienen - vanwege de wijzigingen van de Wgh per 1 januari 2007 - eerst te worden omgerekend tot de thans geldende beoordelingsgrootheid L_{den} in dB. Daarna kan volgens de hiervoor beschreven systematiek een vergelijking met de geluidbelasting in dB plaatsvinden ten einde de referentiewaarde te bepalen.

Afhankelijk van de berekeningsresultaten kunnen zich de volgende situaties voordoen:
- er is geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh. De Wgh legt verder geen beperkingen op;
- er is sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh. Op grond van artikel 99 Wgh neemt het College van B&W van de gemeente een besluit tot reconstructie. Hierbij wordt besloten welke maatregelen dienen te worden getroffen, zodat in de toekomstige situatie de maximaal toelaatbare geluidbelasting niet wordt overschreden. De gemeente kan een hogere waarde voor de geluidbelasting dan de waarde vóór reconstructie toestaan (art. 100a Wgh). Deze verhoging mag normaliter niet meer bedragen dan 5 dB. Indien de geluidbelasting echter elders als gevolg van de reconstructie afneemt met een gelijke waarde, is het toegestaan dat de toename meer dan 5 dB bedraagt. Deze hogere waarde voor de toelaatbare geluidbelasting mag echter de, in de wet gestelde maximale waarden, niet overschrijden. Voor andere geluidgevoelige bestemmingen (zoals de onderwijsgebouwen) is artikel 100b van toepassing ten aanzien van de maximale toelaatbare geluidbelasting bij de andere geluidgevoelige bestemmingen.

3.6 Cumulatie

Artikel 110f van de Wgh schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden, rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen en/of lawaaisoorten. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald is opgenomen in artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006. Volgens het gestelde in het genoemde voorschrift wordt deze rekenmethode toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron.

oplossingen zijn ons vak
KvK nr. 14623897 ING Bank 657697532
www.chri.nl

oplossingen zijn ons vak

4 Uitgangspunten

De effecten op de verkeersstromen bij realisatie van WOR fase 1 en WOR fase 2 en de ontwikkeling van Oerle-Zuid, zijn door Arcadis (aangeleverd op 26 juli 2010) door middel van een verkeersmodel in kaart gebracht. De aangeleverde verkeersgegevens hebben betrekking op het jaar 2021. Het gaat om de volgende situaties:

- (O-1) autonome situatie;
- (O-2) aanleg Verlengde Heerbaan en Oerle-Zuid (planrealisatie);
- (O-3) doorkijk naar realisatie WOR fase 1;
- (O-4) doorkijk inclusief Zilverbaan tot Knegselseweg (d.i. variant 3 uit (ontwerp-)bestemmingsplan Zilverbaan, 2^{e} fase WOR);
- (O-5) doorkijk inclusief Zilverbaan tot Kempenbaan (d.i. variant 4 uit (ontwerp-)bestemmingsplan Zilverbaan, 2^{e} fase WOR).

Om de gegevens uit het verkeersmodel om te rekenen naar weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten en -verdelingen voor de onderzoeksjaren 2011 en 2021 zijn verder, op aangeven van de opdrachtgever, de volgende aanvullende gegevens gebruikt:

- etmaalintensiteit bepaald door de aantal voertuigen (licht, middelzwaar en zwaar) in de spits en het aantal voertuigen (licht, middelzwaar en zwaar) in het resterende dagdeel te cumuleren. Uit de aantallen licht, middel en zwaar verkeer volgt dan de verdeling per voertuigcategorie;
- voor het onderzoeksjaar 2011 zijn, op aangeven van de opdrachtgever, de intensiteiten uit 2021 teruggerekend met een jaarlijkse groeifactor van 2%.


De voor het akoestisch onderzoek gehanteerde verkeersintensiteiten zijn opgenomen in de invoergegevens in bijlage I. De grafische ligging van de wegen ten opzichte van het plangebied is opgenomen in figuur 3.

Voor het wegdektype op de nieuwe verbindingsweg (Verlengde Heerbaan) wordt uitgegaan van het wegdektype ZSA-SD. Voor de Verlengde Oersebaan en de Zilverbaan is eveneens uitgegaan van ZSA-SD.
De Verlengde Heerbaan wordt uitgevoerd als 2x1 baans met een maximum snelheid van 50 km/u en een verdiepte ligging van 1 meter.

De rotondes worden voorzien van het wegdektype referentiewegdek. Uitsluitend de oostelijke rotonde ter hoogte van de bestaande woningen aan de St. Jansstraat wordt in de basissituatie uitgevoerd in SMA. Daarnaast zijn de situaties beschreven, waarbij ter hoogte van de bestaande bebouwing en ter plaatse van de nieuwe bebouwing al dan niet 2 aarden wallen worden voorzien. Bijlage III geeft een overzicht van de locatie en hoogte ten opzichte van de weg van de aarden wallen.

Figuur 4.1 geeft een grafische weergave van het bestemmingsplangebied en de ligging van de Verlengde Heerbaan. Tevens zijn de locaties van de eventueel aan te leggen aarden wallen in het figuur aangeduid.

KvK nr. 14623897 ING Bank 657697532 www.chri.nl



Figuur 4.1: Indicatie van het plangebied, de locatie van de Verlengde Heerbaan en mogelijke situering van de aarden wallen

Naast de basissituaties zijn tevens de geluidbelastingen van nog 8 situaties berekend. In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de situaties.

Tabel 4.1: Overzicht situaties

Situatie (2021)	**2 (basissituatie)**	**4**	**6**	**8**
Variant 3	Verdiepte ligging Verlengde Heerbaan, aarden wallen ter plaatse van huidige- en gedeeltelijk toekomstige bebouwing en wegdektype SMA ter plaatse van de oostelijke rotonde van de Verlengde Heerbaan.	Verdiepte ligging Verlengde Heerbaan, aarden wallen ter plaatse van huidige- en gedeeltelijk toekomstige bebouwing en referentie wegdektype ter plaatse van de oostelijke rotonde van de Verlengde Heerbaan.	Verdiepte ligging Verlengde Heerbaan, geen aarden wallen ter plaatse van huidige- en gedeeltelijk toekomstige bebouwing en wegdektype SMA ter plaatse van de oostelijke rotonde van de Verlengde Heerbaan.	Verdiepte ligging Verlengde Heerbaan, geen aarden wallen ter plaatse van huidige- en gedeeltelijk toekomstige bebouwing en referentie wegdektype ter plaatse van de oostelijke rotonde van de Verlengde Heerbaan.

Situatie	3 (basissituatie)	5	7	9
Variant 4	Verdiepte ligging Verlengde Heerbaan, aarden wallen ter plaatse van huidige- en gedeeltelijk toekomstige bebouwing en wegdektype SMA ter plaatse van de oostelijke rotonde van de Verlengde Heerbaan.	Verdiepte ligging Verlengde Heerbaan, aarden wallen ter plaatse van huidige- en gedeeltelijk toekomstige bebouwing en referentie wegdektype ter plaatse van de oostelijke rotonde van de Verlengde Heerbaan.	Verdiepte ligging Verlengde Heerbaan, geen aarden wallen ter plaatse van huidige- en gedeeltelijk toekomstige bebouwing en wegdektype SMA ter plaatse van de oostelijke rotonde van de Verlengde Heerbaan.	Verdiepte ligging Verlengde Heerbaan, geen aarden wallen ter plaatse van huidige- en gedeeltelijk toekomstige bebouwing en referentie wegdektype ter plaatse van de oostelijke rotonde van de Verlengde Heerbaan.

4.1 Aanvullende variant

De gemeente Veldhoven heeft, op basis van de rekenresultaten, de keuze gemaakt voor het toepassen voor SMA op de oostelijke rotonde en de toepassing van één geluidwal (oostelijke geluidwal). Aanvullend is deze situatie voor beide varianten uitgewerkt.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten.

Tabel 4.2: Voorkeursvariant gemeente

Situatie (2021)	10
Variant 3	Verdiepte ligging Verlengde Heerbaan, aarden wallen ter plaatse van huidige bebouwing en géén aarden wal ter hoogte van de toekomstige bebouwing en SMA wegdek ter plaatse van de oostelijke rotonde van de Verlengde Heerbaan.
Situatie (2021)	**11**
Variant 4	Verdiepte ligging Verlengde Heerbaan, aarden wallen ter plaatse van huidige bebouwing en géén aarden wal ter hoogte van de toekomstige bebouwing en SMA wegdek ter plaatse van de oostelijke rotonde van de Verlengde Heerbaan.

oplossingen zijn ons vak

KvK nr. 14623897 ING Bank 657697532 www.chri.nl

oplossingen zijn ons vak

5 Berekeningen

5.1 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II, zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006[1]. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma GeoMilieu, versie 1.62.

5.2 Rekenmodel

Voor de huidige situatie is gebruik gemaakt van de door Arcadis verstrekte tekeningen. De omgevingsparameters, zoals bodemverharding, hoogteverschillen en afschermende objecten zijn bepaald aan de hand van de hiervoor genoemde tekeningen. Figuur 1 geeft een overzicht van de objecten, bodemgebieden en andere relevante parameters zoals deze in de rekenmodellen zijn opgenomen. In bijlage I is een gedetailleerd overzicht opgenomen van alle invoergegevens uit het rekenmodel. De geluidbelastingen zijn bepaald ter plaatse van de door Arcadis aangereikte geluidgevoelige gebouwen en ter plaatse van de woningen van het plan Oerle-Zuid. Figuur 2 geeft een overzicht van de rekenpunten. Overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 zijn alle geluidbelastingen als invallend geluid berekend.

5.3 Rekenresultaten plan Oerle-Zuid

In tabel 5.1 zijn de rekenresultaten van de gezoneerde wegen (nieuw en bestaand) ter plaatse van de woningen van het plan Oerle-Zuid weergegeven. Uitgangspunt zijn de verschillende situaties zoals beschreven in tabel 4.1. Per weg is uitsluitend de hoogste waarde, inclusief correctie conform artikel 110g van de Wgh, weergegeven.

Tabel 5.1: Geluidbelastingen Oerle-Zuid

Gezoneerde weg	**2021 (dB)**							
	Situatie 2	**Situatie 3**	**Situatie 4**	**Situatie 5**	**Situatie 6**	**Situatie 7**	**Situatie 8**	**Situatie 9**
Verlengde Heerbaan	44	43	44	44	46	46	46	46
Verlengde Oersebaan	48	47	48	47	48	47	48	47
Zandoerleseweg	47	48	47	48	47	48	47	48
Zilverbaan	35	35	35	35	35	35	35	35

Uit de rekenresultaten blijkt dat bij de nieuw te realiseren woningen binnen het plan Oerle-Zuid, zowel door de nieuwe aanleg van de Verlengde Heerbaan als door de bestaande wegen de geluidbelastingen in 2021 in alle rekenpunten de voorkeursgrenswaarde wordt gerespecteerd. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 48 dB. Een gedetailleerd overzicht van alle rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV. Tevens blijkt uit de berekeningen dat de westelijke geluidwal ter hoogte van het plangebied niet noodzakelijk is. De voorkeursgrenswaarde wordt bij alle nieuwe woningen gerespecteerd.

[1] Staatscourant 21 december 2006, nr. 249/pag. 84.

KvK nr. 14623897 ING Bank 657697532 www.chri.nl

oplossingen zijn ons vak

5.4 Voorkeursvariant gemeente, rekenresultaten plan Oerle-Zuid

Gelet op bovenstaande heeft de gemeente de keuze gemaakt voor het toepassen voor SMA op de oostelijke rotonde en de toepassing van één geluidwal (oostelijke geluidwal). Uit berekeningen volgt dat de westelijke geluidwal niet noodzakelijk is. Berekeningen tonen aan dat in de situatie met SMA op de rotonde en één aarden wal (oostelijke geluidwal) ter plaatse van de woningen aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. In tabel 5.2 zijn de rekenresultaten van de gezoneerde wegen (nieuw en bestaand) ter plaatse van de woningen van het plan Oerle-Zuid weergegeven voor de voorkeursvariant.

Tabel 5.2: Voorkeursvariant gemeente

Gezoneerde weg	**2021 (dB)**	
	Situatie 10	**Situatie 11**
Verlengde Heerbaan	46	46
Verlengde Oersebaan	48	47
Zandoerleseweg	47	48
Zilverbaan	35	35

5.5 Rekenresultaten aanleg Verlengde Heerbaan

In tabel 5.3 zijn de rekenresultaten van de nieuw aan te leggen Verlengde Heerbaan ter plaatse van de bestaande woningen weergegeven. Uitgangspunt zijn de verschillende situaties zoals beschreven in tabel 4.1. Uit de resultaten blijkt dat in enkele varianten slechts bij één woning de voorkeursgrenswaarde (St. Jansstraat 54) wordt overschreden. Weergegeven is uitsluitend de hoogste waarde, inclusief correctie conform artikel 110g van de Wgh.

Tabel 5.3: Rekenresultaten t.g.v. de Verlengde Heerbaan bij bestaande woningen

Woning	**2021 (dB)**							
	Situatie 2	**Situatie 3**	**Situatie 4**	**Situatie 5**	**Situatie 6**	**Situatie 7**	**Situatie 8**	**Situatie 9**
St. Jansstraat 54	48	48	49	49	49	48	49	49

Uit de resultaten blijkt dat in beide basis situaties (situatie 2 & 3) en situatie 7, ten gevolge van de aanleg van de Verlengde Heerbaan, de voorkeursgrenswaarde van 48 dB bij bestaande woningen wordt gerespecteerd.
Uit de rekenresultaten blijkt dat bij de aanleg van de Verlengde Heerbaan de geluidbelastingen in 2021 in één rekenpunt de voorkeursgrenswaarde (woning St. Jansstraat 54) wordt overschreden. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 49 dB voor de situaties 4, 5, 6, 8 en 9. De maximale ontheffingswaarde wordt bij voor deze varianten gerespecteerd.
Een gedetailleerd overzicht van alle rekenresultaten is opgenomen in bijlage V.

KvK nr. 14623897 ING Bank 657697532 www.chri.nl

oplossingen zijn ons vak

5.6 Voorkeursvariant gemeente, rekenresultaten aanleg Verlengde Heerbaan

Gelet op bovenstaande heeft de gemeente zijn voorkeur uitgesproken voor het toepassen voor SMA op de rotonde en de toepassing van één geluidwal (oostelijke geluidwal). Uit berekeningen volgt dat de westelijke geluidwal niet noodzakelijk is. Berekeningen tonen aan dat in de situatie met SMA op de rotonde en één aarden wal (oostelijke geluidwal), ter plaatse van de bestaande woningen aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan.
In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten van de gezoneerde wegen (nieuw en bestaand), ter plaatse van de woningen van het plan Oerle-Zuid weergegeven voor de voorkeursvariant.

Tabel 5.4: Voorkeursvariant gemeente (bestaande woningen)

Woning	2021 (dB)	
	Situatie 10	Situatie 11
St. Jansstraat 54	48	48

5.7 Aangepaste verkaveling

Uit de rekenresultaten blijkt dat de oostelijke geluidswal niet noodzakelijk is. De gemeente Veldhoven heeft ter plaatse een aanpassing van de verkaveling doorgevoerd: iets diepere kavels en een extra woning, zie ook de verbeelding. Op basis hiervan is een aanvullende berekening op 1,5 meter en 4,5 meter boven maaiveld uitgevoerd voor variant 3 (worstcase).
In bijlage VII is de berekende geluidscontour opgenomen. Hieruit blijkt dat ook met deze aangepaste verkaveling opzet de voorkeursgrenswaarde wordt gerespecteerd.

5.8 Rekenresultaten reconstructies

Voor de Heerbaan is het effect van de reconstructie inzichtelijk gemaakt. Voor de Heerbaan geldt een snelheid van (deels) 70 km/h en deels 50 km/h (ter hoogte van de rotonde tot op circa 110 meter oostelijk vanaf de rotonde).
Uit de rekenresultaten (bijlage VI) blijkt dat door de aansluiting van de Verlengde Heerbaan een reconstructie conform de Wgh plaatsvindt. De toename van de geluidbelastingen tussen het jaar van realisatie (2011) en 2021 bedraagt meer dan 2 dB.

De geluidbelasting na de reconstructie (2021) bedraagt ten hoogste 52 dB bij de woning Egge 1 voor zowel de variant 3 als variant 4 (verkeersstromen bij ontwikkeling & WOR (fase 1& 2)).
Daarnaast treedt ter plaatse van Egge 3 en Egge 7 eveneens een geluidbelasting op hoger dan de voorkeursgrenswaarde in situatie 3. In situatie 4 treedt er naast Egge 1, tevens een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde op ter plaatse van woning Egge 3.

Om de geluidbelastingen te reduceren dienen maatregelen te worden getroffen. Een optie is om een stiller type asfalt toe te passen op de rotonde. De keuze voor een stil asfalt type (bijvoorbeeld ZSA of microflex) wordt op rotondes door de fabrikant afgeraden, in verband met verhoogde slijtage door frictie van met name rijdende vrachtwagens. Als optie op de rotonde kan gekozen worden voor SMA. Indien SMA op de rotonde wordt toegepast bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 52 dB voor de vari-

KvK nr. 14623897 ING Bank 657697532 www.chri.nl

ant 3 (Egge 1) en 51 dB voor variant 4 (Egge 1). Indien gekozen wordt voor deze maatregel geldt dat voor beide varianten Egge 1 de enige woning is, waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.

Om de geluidbelastingen te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde dienen verdere maatregelen te worden getroffen. Een optie is het plaatsen van een afscherming ter hoogte van Egge 1 met een lengte van 40 meter en een hoogte van 3 meter. Met het treffen van deze maatregel in combinatie het toepassen van SMA op de rotonde wordt er aan de voorkeursgrenswaarde voldaan.

Tabel 7.1: Maatregelen

Woning	Afmeting benodigde afscherming*	Geschatte kosten	Opmerkingen
Egge 1	Hoogte 3 meter/lengte 40 meter	€ 60.000,--	---

* Waarmee voorkeursgrenswaarde wordt gerespecteerd.

De gemeente Veldhoven heeft de keuze gemaakt dat op financiële en landschappelijke gronden het realiseren van het scherm en het leggen van SMA op de rotonde niet mogelijk is. Hiervoor zal de gemeente voor de woningen Egge 1, 3 en 7 een hogere grenswaardenprocedure doorlopen.

Een gedetailleerd overzicht van alle rekenresultaten is opgenomen in bijlage VI.

5.9 Cumulatie

Er zijn geen woningen die een geluidbelasting hoger dan de voorkeursgrenswaarde ondervinden van zoneringsplichtige bronnen. Cumulatie conform artikel 110g van de Wgh is dan ook niet aan de orde.

oplossingen zijn ons vak

KvK nr. 14623897 ING Bank 657697532 www.chri.nl

oplossingen zijn ons vak

6 Conclusies en samenvatting

In opdracht van Arcadis Nederland B.V. is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan Oerle-Zuid, eerste fase Zilverackers te Veldhoven.

Het voorliggend akoestisch onderzoek dient ter ondersteuning van de Wro-procedure. In dit kader zijn de volgende geluidbelastingen bepaald:
- geluidbelastingen ter plaatse van de nieuw te realiseren woningen van het plan Oerle-Zuid als gevolg van de bestaande gezoneerde wegen;
- geluidbelastingen bij nieuwe en bestaande woningen als gevolg van de nieuw aan te leggen gezoneerde Verlengde Heerbaan;
- geluidbelastingen bij bestaande woningen als gevolg van de te reconstrueren wegdelen daar waar de nieuw aan te leggen Verlengde Heerbaan op reeds bestaande wegen wordt aangesloten.

Voor die wegen waarvan uit het verkeerskundig onderzoek blijkt dat de verkeersintensiteiten *afnemen*, kan binnen alle redelijkheid worden gesteld dat de aanleg van de nieuwe weg niet leidt tot een toename van de geluidbelastingen. Deze wegen zijn derhalve buiten beschouwing gelaten in het voorliggend onderzoek.

De geluidbelastingen zijn bepaald voor het jaar van aanleg/reconstructie (2011) en tien jaar na gereedkomen van de weg (2021). Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid is bij het bepalen van de geluidbelastingen in de jaren na 2011 tevens rekening gehouden met geplande ontwikkelingen in de omgeving van het bestemmingsplangebied. De berekende geluidbelastingen zijn getoetst aan de voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wgh en vormen de basis voor het maken van een goede afweging omtrent het geluid in de ruimtelijke onderbouwing van het bestemmingsplan.

Voor het bepalen van de geluidbelastingen zijn berekeningen uitgevoerd overeenkomstig de Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006.

De geluidbelastingen ter plaatse van het plan Oerle-Zuid ten gevolge van zowel de nieuw aan te leggen weg als de bestaande wegen overschrijden de voorkeursgrenswaarde niet. Tevens blijkt uit de berekeningen dat de westelijke geluidwal ter hoogte van het plangebied niet noodzakelijk is. De voorkeursgrenswaarde wordt bij alle nieuwe woningen gerespecteerd.

De geluidbelastingen ter plaatse van één bestaande woning (St. Jansstraat 54) ten gevolge van de nieuw aan te leggen Verlengde Heerbaan overschrijden in de situaties 4, 5, 6, 8 en 9 voorkeursgrenswaarde. Door het toepassen van een stiller wegdektype op de oostelijke rotonde (SMA) en het toepassen van één aarden wal (oostelijke geluidwal), wordt het geluidniveau gereduceerd tot onder de voorkeursgrenswaarde.
Gelet op bovenstaande heeft de gemeente Veldhoven de keuze gemaakt voor het toepassen van SMA op de rotonde en de toepassing van één geluidwal (oostelijke geluidwal).
Berekeningen tonen aan dat in de situatie met SMA op de rotonde en één aarden wal (oostelijke geluidwal) ter plaatse van de bestaande woningen aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan.

KvK nr. 14623897 ING Bank 657697532 www.chri.nl


Uit de rekenresultaten blijkt dat door de aansluiting van de Verlengde Heerbaan op de Heerbaan een reconstructie conform de Wgh plaatsvindt. De geluidbelastingen ter plaatse van bestaande woningen ten gevolge van de aansluiting overschrijden de voorkeursgrenswaarde. De geluidbelasting na de reconstructie (2021) bedraagt ten hoogste 52 dB bij de woning Egge 1 voor zowel de variant 3 als variant 4 (verkeersstromen bij ontwikkeling & WOR (fase 1 & 2)).
Daarnaast treedt ter plaatste van Egge 3 en Egge 7 eveneens een geluidbelasting op hoger dan de voorkeursgrenswaarde in situatie 3. In situatie 4 treedt er naast Egge 1 tevens een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde op ter plaatse van woning Egge 3.

Om de geluidbelastingen te reduceren dienen maatregelen te worden getroffen. Een optie is om een stiller type asfalt toe te passen op de rotonde. Indien SMA op de rotonde wordt toegepast bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 52 dB voor de variant 3 (Egge 1) en 51 dB voor variant 4 (Egge 1).

Om de geluidbelastingen te reduceren tot onder de voorkeursgrenswaarde, dienen verdere maatregelen te worden getroffen. Een optie is het plaatsen van een afscherming ter hoogte van Egge 1 met een lengte van 40 meter en een hoogte van 3 meter. Met het treffen van deze maatregel in combinatie het toepassen van SMA op de rotonde wordt er aan de voorkeursgrenswaarde voldaan.
De gemeente Veldhoven heeft de keuze gemaakt dat op financiële en landschappelijke gronden het realiseren van het scherm en het leggen van SMA op de rotonde niet mogelijk is. Hiervoor zal de gemeente voor de woningen Egge 1, 3 en 7 een hogere grenswaardenprocedure doorlopen.

Uit het geluidsonderzoek blijkt dat in het kader van de Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan Oerle Zuid, eerste fase Zilverackers, geen verdere beperkingen gelden dan de standaard eisen uit de Wet geluidhinder. Derhalve vormt de Wet geluidhinder geen belemmering voor de realisatie van het bestemmingsplan Oerle-Zuid, eerste fase Zilverackers.

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV




De heer ing. R.H.R. Slangen
Senior Adviseur

oplossingen zijn ons vak

Figuren

Figuur 1 Grafische weergave rekenmodel: objecten, bodemgebieden, hoogtelijnen en schermen
Figuur 2 Grafische weergave rekenmodel: rekenpunten: bij bestaande- en toekomstige woningen
Figuur 3 Grafische weergave rekenmodel: wegen


KvK nr. 14623897 ING Bank 657697532 www.chri.nl



Grafische weergave rekenmodel
Objecten inclusief wal

Cauberg-Huygen

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Variant 4 oerle zuid - 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg] , Geomilieu V1.62



Grafische weergave rekenmodel
Objecten

Cauberg-Huygen


Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Variant 4 oerle zuid - 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen] , Geomilieu V1.62



Grafische weergave rekenmodel
objecten model met 1 wal

Cauberg-Huygen


Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van variant 4 oerle zuid SMA - 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + 1 wal langs nieuwe weg] , Geomilieu V1.62



Grafische weergave rekenmodel
Rekenpunten bij bestaande woningen

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van variant 4 oerle zuid - 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg] , Geomilieu V1.62


Cauberg-Huygen



Grafische weergave rekenmodel
Immissiepunten bestaande woningen ingezoomd

Cauberg-Huygen


Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Variant 4 oerle zuid - 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg] , Geomilieu V1.62



Grafische weergave rekenmodel
Immissiepunten bestaande woningen ingezoomd

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Variant 4 oerle zuid - 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg] , Geomilieu V1.62


Cauberg-Huygen



Grafische weergave rekenmodel
Immissiepunten nieuwbouw

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Variant 4 oerle zuid - 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw] , Geomilieu V1.62


Cauberg-Huygen



Grafische weergave rekenmodel
Immissiepunten nieuwbouw ingezoomd

Caubergs-Huygen


Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Variant 4 oerle zuid - 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw] , Geomilieu V1.62



Grafische weergave rekenmodel
Immissiepunten nieuwbouw ingezoomd

Cauberg-Huygen


Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Variant 4 oerle zuid - 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw] , Geomilieu V1.62



Rekenpunten woningen Reconstructie

Cauberg-Huygen


Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Reconstructie - reconstructie Variant 3] , Geomilieu V1.62



Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Reconstructie - reconstructie Autonoom] , Geomilieu V1.62

Figuur 2: Imissiepunten woningen Reconstructie


Cauberg-Huygen



Grafische weergave rekenmodel: Wegen

Cauberg-Huygen

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Variant 4 oerle zuid - 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen] , Geomilieu V1.62



Grafische weergave rekenmodel: Wegen reconstructie
13 okt 2010, 10:35

Cauberg-Huygen

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Reconstructie - reconstructie Variant 4] , Geomilieu V1.62

oplossingen zijn ons vak

Bijlage I **Verkeersgegevens**

Bijlage I

Verkeersplot :

I - Autonoom 2021

II – Variant 3 2021


III- Variant 4 2021

Legend

Link Bandwidths
mvt_etmaal
- 0 - 5000
- 5000 - 10000
- 10000 - 20000
- 20000 - 30000
- 30000 - 50000
- > 50000


Mvt etmaal
OerleZuid AO 2021

datum: 17-09-2010
versie: 1.0
uit: Arcadis - Arnhem



Intensiteiten etmaal (mvt)
TS - Variant 3 aangepast juli2010

datum: 26-07-2010
kenmerk:
(c) Arvada - Arnhem



Intensiteiten etmaal (mvt)
VCP - Variant 4 aangepast - juli2010

datum: 26-07-2010
kenmerk:
(c): Arvada - Arnhem

oplossingen zijn ons vak

Bijlage II **Invoergegevens rekenmodel**

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Bf
16	Weg	152988.78	380691.20	0.00
15	Weg	153051.96	381262.69	0.00
17	Weg	153220.54	380975.11	0.00
19	Weg	153222.45	380958.23	0.00
20	Weg	153655.30	380861.29	0.00
21	Weg	153581.21	381048.66	0.00
22	Weg	153577.32	381051.78	0.00
23	Weg	153673.16	381098.34	0.00
24	Weg	153642.34	381105.75	0.00
25	Weg	153547.52	381135.02	0.00
26	Weg	153692.09	381243.94	0.00
27	Weg	153655.99	381193.28	0.00
28	Weg	153508.57	381253.04	0.00
29	Weg	153448.51	381258.20	0.00
30	Weg	153620.82	381036.83	0.00
31	Weg	153577.04	381052.16	0.00
	Weg	153925.64	381251.40	0.00
1	Weg	153820.51	381185.10	0.00
2	Weg	153847.35	381120.70	0.00
3	Weg	153982.88	381089.60	0.00
4	Weg	153685.88	380860.10	0.00
Weg		153473.54	381306.78	0.00
Weg		153629.73	381433.33	0.00
Weg		153696.01	381468.07	0.00
Weg		153817.59	381420.88	0.00
Weg		153955.60	381235.83	0.00
Weg		154006.70	381175.45	0.00
Weg		154191.20	381090.66	0.00
		154405.79	381085.69	0.00
1		154412.06	381056.04	0.00
2		154456.73	381153.52	0.00
		153987.00	381003.09	0.00
	Weg	154237.21	381020.00	0.00
	Weg	154455.01	381157.45	0.00
1	Weg	154338.58	381210.60	0.00
2	Weg	154425.15	381302.48	0.00
3	Weg	154341.87	381282.99	0.00
230230	WOR fase 2 (rotonde 2-8)	153837.00	380437.25	0.00

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
tS02	' Stoom 02, 04	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
tS01	' Stoom 02, 04	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
tS03	' Stoom 10	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
tS04	' Stoom 12	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Eg01	Egge 01	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Eg02	Egge 03	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Eg03	Egge 05	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Eg51	Egge 07	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Eg52	Egge 09	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Eg53	Egge 11	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Eg54	Egge 13	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
P159	Gebouw	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau)	20.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
3	gebouw Oerle Zuid (geel)	15.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2	gebouw Oerle Zuid (geel)	15.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1	gebouw Oerle Zuid (geel)	15.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
5	gebouw Oerle Zuid (geel)	15.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
4	gebouw Oerle Zuid (geel)	15.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
5	gebouw Oerle Zuid (geel)	15.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
937	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
938	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
946	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
931	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
590	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
592	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
929	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
947	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
965	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
966	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
330	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
340	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
381	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
326	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
306	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
322	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
324	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
461	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
586	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
588	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
459	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
449	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
457	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
458	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2147	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2072	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2058	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
305	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
Invoergegevens rekenmodel

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
118	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
75	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
280	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
128	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
47	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
124	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
40	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
126	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
46	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
129	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
269	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
303	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
98	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
55	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
302	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
113	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
106	gebouw Oerle Zuid (grijs)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
9	gebouw Oerle Zuid (oranje)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
8	gebouw Oerle Zuid (oranje)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
460	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
79	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2067	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1504	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1864	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1866	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
957	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
945	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
936	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
88	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
235	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2062	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
237	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
87	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
593	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2061	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
310	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
337	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
359	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
309	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
313	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
314	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
331	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	0.00	Eigen waarde	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
38	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
270	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
42	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
63	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
60	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
66	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
271	gebouw Oerle Zuid (paars)	10.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1362	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1363	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1341	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1361	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1359	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1360	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1358	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1368	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1367	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1378	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1377	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1364	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1379	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1366	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1365	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1318	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1317	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1290	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1291	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1316	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1298	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
109	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1292	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1294	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1289	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1335	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
Invoergegevens rekenmodel

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1334	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1339	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1338	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1333	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1330	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1324	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1332	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1331	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1380	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
81	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
83	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
2074	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
70	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
74	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
92	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
97	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
91	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
85	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1871	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
27	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
28	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
25	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
23	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
24	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
6	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
52	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
32	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
30	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
31	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1431	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1399	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1396	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1400	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1402	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1401	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1382	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1381	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
104	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1395	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
101	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1427	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1426	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1428	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1430	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1429	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1422	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1418	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1423	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1425	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1424	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
231	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
591	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
233	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
858	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
660	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
659	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
584	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
529	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
467	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
589	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
587	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
585	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
871	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
928	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
927	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
926	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
228	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
930	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
229	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
917	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
916	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
875	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
925	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
924	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
923	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
329	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
Invoergegevens rekenmodel

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
276	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
334	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
317	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
318	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
282	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
380	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
379	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
361	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
275	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
341	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
382	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
383	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
255	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
456	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
454	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
466	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
238	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
254	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
445	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
395	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
393	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
451	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
450	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
446	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1233	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1232	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1231	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1242	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1241	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1234	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1230	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1219	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1218	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1217	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1229	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1221	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1220	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
111	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
123	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
177	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
122	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
121	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
114	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
178	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1245	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1244	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1243	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
190	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
191	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1246	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1216	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
962	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
956	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
932	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
196	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
964	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
963	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
940	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
203	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
205	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
199	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
200	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
941	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
971	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
972	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
969	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
967	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
968	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1214	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1215	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1213	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1211	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1212	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
194	gebouw Oerle Zuid (wit)	11.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
JH13	Janus Hagelaarsstraat 05	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
JH12	Janus Hagelaarsstraat 07	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
Invoergegevens rekenmodel

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
JH01	Janus Hagelaarsstraat 08	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
JH11	Janus Hagelaarsstraat 09, 11	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
JH02	Janus Hagelaarsstraat 10	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
JH04	Janus Hagelaarsstraat 12	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
JH10	Janus Hagelaarsstraat 13, 15	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
JH05	Janus Hagelaarsstraat 14	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
JH09	Janus Hagelaarsstraat 17	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
JH08	Janus Hagelaarsstraat 19	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
JH07	Janus Hagelaarsstraat 21	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
JH06	Janus Hagelaarsstraat 23	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Ok01	Kerk	20.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
KN05	Nieuwe Kerkstraat 02	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
KN01	Nieuwe Kerkstraat 03	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
KN02	Nieuwe Kerkstraat 03a	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
KN06	Nieuwe Kerkstraat 04	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
KN03	Nieuwe Kerkstraat 05	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
KN04	Nieuwe Kerkstraat 05a	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Ok06	Oude Kerkstraat 02	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Ok05	Oude Kerkstraat 02a, 02b	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Ok02	Oude Kerkstraat 03	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Ok04	Oude Kerkstraat 04	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Ok03	Oude Kerkstraat 04a	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Pl03	Plananenlaan 32 t/m 38	6.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Pl02	Plananenlaan 40 t/m 48	6.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Pl01	Plananenlaan 52	6.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Pl56	Plantenenlaan 11, 13	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Pl57	Plantenenlaan 15, 17	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Pl58	Plantenenlaan 19, 21	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Pl51	Plantenenlaan 54	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Pl52	Plantenenlaan 56	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Pl53	Plantenenlaan 58	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Pl54	Plantenenlaan 60	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ21	Sint Jansstraat	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ01	Sint Jansstraat 11	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ02	Sint Jansstraat 13	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
SJ03	Sint Jansstraat 13	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ04	Sint Jansstraat 17	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ05	Sint Jansstraat 19	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ06	Sint Jansstraat 21	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ07	Sint Jansstraat 21a	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ08	Sint Jansstraat 23	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ09	Sint Jansstraat 25	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ10	Sint Jansstraat 27	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ14	Sint Jansstraat 32	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ20	Sint Jansstraat 34	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ22	Sint Jansstraat 38	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ23	Sint Jansstraat 42, 42a	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ11	Sint Jansstraat 45	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ12	Sint Jansstraat 45a	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ24	Sint Jansstraat 46	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ13	Sint Jansstraat 47	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ25	Sint Jansstraat 48	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ15	Sint Jansstraat 49	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ26	Sint Jansstraat 50	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ16	Sint Jansstraat 51	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ17	Sint Jansstraat 53	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ27	Sint Jansstraat 54	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ18	Sint Jansstraat 55	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
SJ19	Sint Jansstraat 57	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Sv01	Sondervick 66	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo67	Zandoerleseweg	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo81	Zandoerleseweg 01	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo80	Zandoerleseweg 03	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo79	Zandoerleseweg 07	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo78	Zandoerleseweg 09	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo70	Zandoerleseweg 10	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo77	Zandoerleseweg 11, 13	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo76	Zandoerleseweg 13a	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo75	Zandoerleseweg 13b	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo74	Zandoerleseweg 13c	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo69	Zandoerleseweg 14	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo73	Zandoerleseweg 15	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo72	Zandoerleseweg 15a	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
Invoergegevens rekenmodel

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Zo71	Zandoerleseweg 15b	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo68	Zandoerleseweg 16	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo66	Zandoerleseweg 18	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo65	Zandoerleseweg 20	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
So27	Zandoerlseweg	6.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
So26	Zandoerlseweg	6.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
So29	Zandoerlseweg	6.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
So28	Zandoerlseweg	6.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
So22	Zandoerlseweg	6.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
So19	Zandoerlseweg	6.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
So18	Zandoerlseweg	6.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
So21	Zandoerlseweg	6.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
So20	Zandoerlseweg	6.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo10	Zandoerlseweg	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo08	Zandoerlseweg	6.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
So15	Zandoerlseweg	6.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
So14	Zandoerlseweg	6.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo02	Zandoerlseweg 22	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo07	Zandoerlseweg 23	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zo09	Zandoerlseweg 33	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
So12	Zandoerlseweg 37	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
So24	Zandoerlseweg 39	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
So25	Zandoerlseweg 41	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
So13	Zandoerlseweg 42	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
So17	Zandoerlseweg 44	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
So16	Zandoerlseweg 46, 48	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
So23	Zandoerlseweg 54	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zi01	Zittardsestraat 01, 03	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zi02	Zittardsestraat 05	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zi03	Zittardsestraat 07	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zi04	Zittardsestraat 09, 11	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zi05	Zittardsestraat 13, 13a	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zi06	Zittardsestraat 15	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zi07	Zittardsestraat 17	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zi08	Zittardsestraat 19, 21	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Zi09	Zittardsestraat 23	8.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Toetspunten Nieuwbouw
Invoergegevens rekenmodel

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Toetspunten Nieuwbouw
Invoergegevens rekenmodel

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Toetspunten Nieuwbouw
Invoergegevens rekenmodel

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Toetspunten Nieuwbouw
Invoergegevens rekenmodel

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	0.00	Eigen waarde	1.50	4.50	--	Ja

Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
SJ02	Sint Jansstraat 13 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ02	Sint Jansstraat 13 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ02	Sint Jansstraat 13 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ02	Sint Jansstraat 13 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ03	Sint Jansstraat 13 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ03	Sint Jansstraat 13 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ03	Sint Jansstraat 13 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ03	Sint Jansstraat 13 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ04	Sint Jansstraat 17 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ04	Sint Jansstraat 17 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ04	Sint Jansstraat 17 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ04	Sint Jansstraat 17 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ05	Sint Jansstraat 19 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ05	Sint Jansstraat 19 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ05	Sint Jansstraat 19 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ05	Sint Jansstraat 19 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ06	Sint Jansstraat 21 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ06	Sint Jansstraat 21 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ06	Sint Jansstraat 21 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ06	Sint Jansstraat 21 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ07	Sint Jansstraat 21a [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ07	Sint Jansstraat 21a [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ07	Sint Jansstraat 21a [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ07	Sint Jansstraat 21a [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ08	Sint Jansstraat 23 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ08	Sint Jansstraat 23 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ08	Sint Jansstraat 23 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ08	Sint Jansstraat 23 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ09	Sint Jansstraat 25 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ09	Sint Jansstraat 25 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ09	Sint Jansstraat 25 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ09	Sint Jansstraat 25 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ10	Sint Jansstraat 27 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ10	Sint Jansstraat 27 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ10	Sint Jansstraat 27 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ10	Sint Jansstraat 27 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ11	Sint Jansstraat 45 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ11	Sint Jansstraat 45 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
SJ11	Sint Jansstraat 45 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ11	Sint Jansstraat 45 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ12	Sint Jansstraat 45a [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ12	Sint Jansstraat 45a [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ12	Sint Jansstraat 45a [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ12	Sint Jansstraat 45a [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ13	Sint Jansstraat 47 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ13	Sint Jansstraat 47 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ13	Sint Jansstraat 47 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ13	Sint Jansstraat 47 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ14	Sint Jansstraat 32 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ14	Sint Jansstraat 32 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ14	Sint Jansstraat 32 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ14	Sint Jansstraat 32 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ15	Sint Jansstraat 49 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ15	Sint Jansstraat 49 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ15	Sint Jansstraat 49 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ15	Sint Jansstraat 49 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ16	Sint Jansstraat 51 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ16	Sint Jansstraat 51 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ16	Sint Jansstraat 51 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ16	Sint Jansstraat 51 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ17	Sint Jansstraat 53 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ17	Sint Jansstraat 53 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ17	Sint Jansstraat 53 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ17	Sint Jansstraat 53 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ18	Sint Jansstraat 55 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ18	Sint Jansstraat 55 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ18	Sint Jansstraat 55 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ18	Sint Jansstraat 55 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ19	Sint Jansstraat 57 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ19	Sint Jansstraat 57 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ19	Sint Jansstraat 57 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ19	Sint Jansstraat 57 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ19	Sint Jansstraat 57 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ19	Sint Jansstraat 57 [6]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ19	Sint Jansstraat 57 [7]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ19	Sint Jansstraat 57 [8]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Toetspunten Bestaande woningen thv Verlengde Heerbaan
Invoergegevens rekenmodel

Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
SJ19	Sint Jansstraat 57 [9]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ19	Sint Jansstraat 57 [10]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ20	Sint Jansstraat 34 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ20	Sint Jansstraat 34 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ20	Sint Jansstraat 34 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ20	Sint Jansstraat 34 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ20	Sint Jansstraat 34 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ21	Sint Jansstraat [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ21	Sint Jansstraat [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ21	Sint Jansstraat [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ21	Sint Jansstraat [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ22	Sint Jansstraat 38 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ22	Sint Jansstraat 38 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ22	Sint Jansstraat 38 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ22	Sint Jansstraat 38 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ23	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ23	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ23	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ23	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ24	Sint Jansstraat 46 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ24	Sint Jansstraat 46 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ24	Sint Jansstraat 46 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ24	Sint Jansstraat 46 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ25	Sint Jansstraat 48 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ25	Sint Jansstraat 48 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ25	Sint Jansstraat 48 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ25	Sint Jansstraat 48 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ26	Sint Jansstraat 50 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ26	Sint Jansstraat 50 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ26	Sint Jansstraat 50 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ26	Sint Jansstraat 50 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ27	Sint Jansstraat 54 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ27	Sint Jansstraat 54 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ27	Sint Jansstraat 54 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
SJ27	Sint Jansstraat 54 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg01	Egge 01 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg01	Egge 01 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg01	Egge 01 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
Eg01	Egge 01 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg02	Egge 03 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg02	Egge 03 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg02	Egge 03 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg02	Egge 03 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg03	Egge 05 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg03	Egge 05 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg03	Egge 05 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg03	Egge 05 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg03	Egge 05 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl01	Plananenlaan 52 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl01	Plananenlaan 52 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl01	Plananenlaan 52 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl01	Plananenlaan 52 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl01	Plananenlaan 52 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl01	Plananenlaan 52 [6]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl01	Plananenlaan 52 [7]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl01	Plananenlaan 52 [8]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl01	Plananenlaan 52 [9]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl01	Plananenlaan 52 [10]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl01	Plananenlaan 52 [11]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl02	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl02	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl02	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl02	Plananenlaan 40 t/m 48 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl03	Plananenlaan 32 t/m 38 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl03	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl03	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl03	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl01	Clementianalaan 27 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl01	Clementianalaan 27 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl01	Clementianalaan 27 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl01	Clementianalaan 27 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl01	Clementianalaan 27 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl01	Clementianalaan 27 [6]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl01	Clementianalaan 27 [7]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl02	Clementianalaan 25 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl02	Clementianalaan 25 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Toetspunten Bestaande woningen thv Verlengde Heerbaan
Invoergegevens rekenmodel

Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
Cl02	Clementianalaan 25 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl02	Clementianalaan 25 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl03	Clementianalaan 23 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl03	Clementianalaan 23 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl03	Clementianalaan 23 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl03	Clementianalaan 23 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl04	Clementianalaan 21 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl04	Clementianalaan 21 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl04	Clementianalaan 21 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl04	Clementianalaan 21 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl05	Clementianalaan 19 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl05	Clementianalaan 19 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl05	Clementianalaan 19 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl05	Clementianalaan 19 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl06	Clementianalaan 17 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl06	Clementianalaan 17 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl06	Clementianalaan 17 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl06	Clementianalaan 17 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl07	Clementianalaan 15 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl07	Clementianalaan 15 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl07	Clementianalaan 15 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl07	Clementianalaan 15 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl08	Clementianalaan 13 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl08	Clementianalaan 13 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl08	Clementianalaan 13 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl08	Clementianalaan 13 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl09	Clementianalaan 11 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl09	Clementianalaan 11 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl09	Clementianalaan 11 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl09	Clementianalaan 11 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl09	Clementianalaan 11 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl10	Clementianalaan 09 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl10	Clementianalaan 09 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl10	Clementianalaan 09 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl10	Clementianalaan 09 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl10	Clementianalaan 09 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl17	Clementianalaan 10 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl17	Clementianalaan 10 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
Cl17	Clementianalaan 10 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl17	Clementianalaan 10 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl17	Clementianalaan 10 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl17	Clementianalaan 10 [6]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl18	Clementianalaan 12 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl18	Clementianalaan 12 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl18	Clementianalaan 12 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl18	Clementianalaan 12 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl18	Clementianalaan 12 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl19	Clementianalaan 14 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl19	Clementianalaan 14 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl19	Clementianalaan 14 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl19	Clementianalaan 14 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl20	Clementianalaan 16 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl20	Clementianalaan 16 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl20	Clementianalaan 16 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl20	Clementianalaan 16 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl20	Clementianalaan 16 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl20	Clementianalaan 16 [6]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl21	Clementianalaan 20 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl21	Clementianalaan 20 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl21	Clementianalaan 20 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl21	Clementianalaan 20 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl22	Clementianalaan 22 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl22	Clementianalaan 22 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl22	Clementianalaan 22 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl22	Clementianalaan 22 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl22	Clementianalaan 22 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl22	Clementianalaan 22 [6]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl23	Clementianalaan 24 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl23	Clementianalaan 24 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl23	Clementianalaan 24 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl23	Clementianalaan 24 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl23	Clementianalaan 24 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl24	Clementianalaan 26 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl24	Clementianalaan 26 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl24	Clementianalaan 26 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl24	Clementianalaan 26 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Toetspunten Bestaande woningen thv Verlengde Heerbaan
Invoergegevens rekenmodel

Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
Cl24	Clementianalaan 26 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl25	Clementianalaan 28 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl25	Clementianalaan 28 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl25	Clementianalaan 28 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl25	Clementianalaan 28 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl25	Clementianalaan 28 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl26	Clementianalaan 30 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl26	Clementianalaan 30 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl26	Clementianalaan 30 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl26	Clementianalaan 30 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Cl26	Clementianalaan 30 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: reconstructie Autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
Eg01	Egge 01 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg01	Egge 01 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg01	Egge 01 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg01	Egge 01 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg02	Egge 03 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg02	Egge 03 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg02	Egge 03 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg02	Egge 03 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg03	Egge 05 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg03	Egge 05 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg03	Egge 05 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg03	Egge 05 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl01	Plananenlaan 52 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl01	Plananenlaan 52 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl01	Plananenlaan 52 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl01	Plananenlaan 52 [6]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl01	Plananenlaan 52 [7]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl01	Plananenlaan 52 [8]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl02	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl02	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl02	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl03	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl03	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl03	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg51	Egge 07 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg51	Egge 07 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg51	Egge 07 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg51	Egge 07 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg51	Egge 07 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg51	Egge 07 [6]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg51	Egge 07 [8]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg51	Egge 07 [10]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg52	Egge 09 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg52	Egge 09 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg52	Egge 09 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg52	Egge 09 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg52	Egge 09 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg52	Egge 09 [7]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Toetspunten Bestaande woningen Reconstructie
Invoergegevens rekenmodel

Model: reconstructie Autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
Eg52	Egge 09 [8]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg53	Egge 11 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg53	Egge 11 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg53	Egge 11 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg53	Egge 11 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg53	Egge 11 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg53	Egge 11 [7]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg53	Egge 11 [9]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg54	Egge 13 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg54	Egge 13 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg54	Egge 13 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg54	Egge 13 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg54	Egge 13 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg54	Egge 13 [7]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Eg54	Egge 13 [9]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl51	Plantenenlaan 54 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl51	Plantenenlaan 54 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl51	Plantenenlaan 54 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl51	Plantenenlaan 54 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl51	Plantenenlaan 54 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl51	Plantenenlaan 54 [6]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl51	Plantenenlaan 54 [8]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl52	Plantenenlaan 56 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl52	Plantenenlaan 56 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl52	Plantenenlaan 56 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl52	Plantenenlaan 56 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl52	Plantenenlaan 56 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl52	Plantenenlaan 56 [7]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl53	Plantenenlaan 58 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl53	Plantenenlaan 58 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl53	Plantenenlaan 58 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl53	Plantenenlaan 58 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl53	Plantenenlaan 58 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl53	Plantenenlaan 58 [6]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl53	Plantenenlaan 58 [8]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl54	Plantenenlaan 60 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl54	Plantenenlaan 60 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
Pl54	Plantenenlaan 60 [3]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: reconstructie Autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	Maaiveld	HDef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
P154	Plantenenlaan 60 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
P154	Plantenenlaan 60 [5]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
P154	Plantenenlaan 60 [6]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
P154	Plantenenlaan 60 [8]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
P156	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
P156	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
P156	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
P157	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
P157	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
P157	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
P158	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
P158	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja
P158	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.00	Relatief	1.50	4.50	--	Ja

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	H-n	ISO H
01	hoogte lijn	154539.30	382069.30	1.00	1.00	1.00
02	hoogte lijn	153716.40	380880.24	0.00	0.00	0.00
02	hoogte lijn (Rechts)	153716.32	380881.27	1.00	1.00	1.00

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125
01	Aarde wal	--	0.00	Eigen waarde	2 dB	False	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		--	0.00	Eigen waarde	2 dB	False	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
Invoergegevens rekenmodel

Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	X-1	Y-1
01	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	154189.55	381068.79
	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	153984.44	381012.81

Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	M-n	ISO H	Invoertype	Hbron	Wegdek	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal
158719	Zandoerleseweg	152996.00	380812.66	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	60	60	60	4566.00
231762	Zandoerleseweg	153549.00	381386.94	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	80	80	80	1152.00
231765	Zandoerleseweg	153392.47	381198.50	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	80	80	80	1152.00
232311	Zandoerleseweg	153143.00	380908.00	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	80	80	80	4566.00
232313	Zandoerleseweg	153286.39	381065.91	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	80	80	80	1486.00
232313	Zandoerleseweg	153369.94	381168.07	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	80	80	80	1486.00
232309	Zandoerleseweg	153653.05	380826.69	0.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	70	70	70	4953.00
230334	Rotonde 2	153653.04	380827.19	0.00	0.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	50	50	50	10813.00
232309	Rotonde 3	153214.65	380980.72	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	70	70	70	4953.00
232310	Zandoerleseweg	153048.80	381258.73	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	70	70	70	4052.00
230333	Heerbaan	154386.50	381064.86	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	50	50	50	14835.00
230334	WOR fase 1 (rotonde 1-2)	153697.64	380845.99	0.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	50	50	50	10813.00
230333	Rotonde 1	154232.44	381024.60	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	SMA 0/6	50	50	50	14835.00
230229	WOR fase 2 (rotonde 8-9)	153848.67	380400.74	1.00	0.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	50	50	50	5813.00
230230	WOR fase 2 (rotonde 2-8)	153840.37	380438.21	1.00	0.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	50	50	50	8176.00
230230	Rotonde 8	153841.82	380437.34	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	50	50	50	8176.00

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Wegen variant 3 & SMA
Invoergegevens rekenmodel

Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
158719	7.00	2.60	0.70	98.37	98.37	98.37	1.01	1.01	1.01	0.62	0.62	0.62
231762	7.00	2.60	0.70	98.32	98.32	98.32	1.08	1.08	1.08	0.60	0.60	0.60
231765	7.00	2.60	0.70	98.32	98.32	98.32	1.08	1.08	1.08	0.60	0.60	0.60
232311	7.00	2.60	0.70	98.37	98.37	98.37	1.01	1.01	1.01	0.62	0.62	0.62
232313	7.00	2.60	0.70	98.69	98.69	98.69	0.84	0.84	0.84	0.47	0.47	0.47
232313	7.00	2.60	0.70	98.69	98.69	98.69	0.84	0.84	0.84	0.47	0.47	0.47
232309	7.00	2.60	0.70	98.18	98.18	98.18	1.08	1.08	1.08	0.74	0.74	0.74
230334	7.00	2.60	0.70	98.71	98.71	98.71	0.89	0.89	0.89	0.40	0.40	0.40
232309	7.00	2.60	0.70	98.18	98.18	98.18	1.08	1.08	1.08	0.74	0.74	0.74
232310	7.00	2.60	0.70	98.11	98.11	98.11	1.09	1.09	1.09	0.80	0.80	0.80
230333	7.00	2.60	0.70	98.81	98.81	98.81	0.78	0.78	0.78	0.41	0.41	0.41
230334	7.00	2.60	0.70	98.71	98.71	98.71	0.89	0.89	0.89	0.40	0.40	0.40
230333	7.00	2.60	0.70	98.81	98.81	98.81	0.78	0.78	0.78	0.41	0.41	0.41
230229	7.00	2.60	0.70	99.53	99.53	99.53	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23
230230	7.00	2.60	0.70	98.88	98.88	98.88	0.78	0.78	0.78	0.34	0.34	0.34
230230	7.00	2.60	0.70	98.88	98.88	98.88	0.78	0.78	0.78	0.34	0.34	0.34

Geomilieu V1.62 13-10-2010 9:15:26

Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	M-n	ISO H	Invoertype	Hbron	Wegdek	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal
158719	Zandoerleseweg	152996.00	380812.66	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	60	60	60	4566.00
231762	Zandoerleseweg	153549.00	381386.94	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	80	80	80	1152.00
231765	Zandoerleseweg	153392.47	381198.50	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	80	80	80	1152.00
232311	Zandoerleseweg	153143.00	380908.00	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	80	80	80	4566.00
232313	Zandoerleseweg	153286.39	381065.91	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	80	80	80	1486.00
232313	Zandoerleseweg	153369.94	381168.07	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	80	80	80	1486.00
232309	Zandoerleseweg	153653.05	380826.69	0.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	70	70	70	4953.00
230334	Rotonde 2	153653.04	380827.19	0.00	0.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	50	50	50	10813.00
232309	Rotonde 3	153214.65	380980.72	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	70	70	70	4953.00
232310	Zandoerleseweg	153048.80	381258.73	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	70	70	70	4052.00
230333	Heerbaan	154386.50	381064.86	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	50	50	50	14835.00
230334	WOR fase 1 (rotonde 1-2)	153697.64	380845.99	0.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	50	50	50	10813.00
230333	Rotonde 1	154232.44	381024.60	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	50	50	50	14835.00
230229	WOR fase 2 (rotonde 8-9)	153848.67	380400.74	1.00	0.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	50	50	50	5813.00
230230	WOR fase 2 (rotonde 2-8)	153840.37	380438.21	1.00	0.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	50	50	50	8176.00
230230	Rotonde 8	153841.82	380437.34	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	50	50	50	8176.00

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Wegen variant 3
Invoergegevens rekenmodel

Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
158719	7.00	2.60	0.70	98.37	98.37	98.37	1.01	1.01	1.01	0.62	0.62	0.62
231762	7.00	2.60	0.70	98.32	98.32	98.32	1.08	1.08	1.08	0.60	0.60	0.60
231765	7.00	2.60	0.70	98.32	98.32	98.32	1.08	1.08	1.08	0.60	0.60	0.60
232311	7.00	2.60	0.70	98.37	98.37	98.37	1.01	1.01	1.01	0.62	0.62	0.62
232313	7.00	2.60	0.70	98.69	98.69	98.69	0.84	0.84	0.84	0.47	0.47	0.47
232313	7.00	2.60	0.70	98.69	98.69	98.69	0.84	0.84	0.84	0.47	0.47	0.47
232309	7.00	2.60	0.70	98.18	98.18	98.18	1.08	1.08	1.08	0.74	0.74	0.74
230334	7.00	2.60	0.70	98.71	98.71	98.71	0.89	0.89	0.89	0.40	0.40	0.40
232309	7.00	2.60	0.70	98.18	98.18	98.18	1.08	1.08	1.08	0.74	0.74	0.74
232310	7.00	2.60	0.70	98.11	98.11	98.11	1.09	1.09	1.09	0.80	0.80	0.80
230333	7.00	2.60	0.70	98.81	98.81	98.81	0.78	0.78	0.78	0.41	0.41	0.41
230334	7.00	2.60	0.70	98.71	98.71	98.71	0.89	0.89	0.89	0.40	0.40	0.40
230333	7.00	2.60	0.70	98.81	98.81	98.81	0.78	0.78	0.78	0.41	0.41	0.41
230229	7.00	2.60	0.70	99.53	99.53	99.53	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23
230230	7.00	2.60	0.70	98.88	98.88	98.88	0.78	0.78	0.78	0.34	0.34	0.34
230230	7.00	2.60	0.70	98.88	98.88	98.88	0.78	0.78	0.78	0.34	0.34	0.34

Geomilieu V1.62 13-10-2010 9:16:31

Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	M-n	ISO H	Invoertype	Hbron	Wegdek	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal
158719	Zandoerleseweg	152996.00	380812.66	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	60	60	60	4021.00
231762	Zandoerleseweg	153549.00	381386.94	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	60	60	60	1329.00
231765	Zandoerleseweg	153392.47	381198.50	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	60	60	60	1329.00
232311	Zandoerleseweg	153143.00	380908.00	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	60	60	60	4021.00
232313	Zandoerleseweg	153286.39	381065.91	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	60	60	60	1665.00
232313	Zandoerleseweg	153369.94	381168.07	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	60	60	60	1665.00
232309	Zandoerleseweg	153653.05	380826.69	0.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	70	70	70	5172.00
230334	Rotonde 2	153653.04	380827.19	0.00	0.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	50	50	50	9445.00
232309	Rotonde 3	153214.65	380980.72	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	70	70	70	5172.00
232310	Zandoerleseweg	153048.80	381258.73	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	70	70	70	4298.00
230333	Heerbaan	154386.50	381064.86	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	50	50	50	12992.00
230334	WOR fase 1 (rotonde 1-2)	153697.64	380845.99	0.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	50	50	50	9445.00
230333	Rotonde 1	154232.44	381024.60	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	SMA 0/6	50	50	50	12992.00
230229	WOR fase 2 (rotonde 8-9)	153848.67	380400.74	1.00	0.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	50	50	50	5940.00
230230	WOR fase 2 (rotonde 2-8)	153840.37	380438.21	1.00	0.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	50	50	50	7984.00
230230	Rotonde 8	153841.82	380437.34	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	30	30	30	7984.00

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Wegen variant 4 & SMA
Invoergegevens rekenmodel

Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
158719	7.00	2.60	0.70	98.48	98.48	98.48	0.97	0.97	0.97	0.55	0.55	0.55
231762	7.00	2.60	0.70	98.31	98.31	98.31	1.10	1.10	1.10	0.59	0.59	0.59
231765	7.00	2.60	0.70	98.31	98.31	98.31	1.10	1.10	1.10	0.59	0.59	0.59
232311	7.00	2.60	0.70	98.48	98.48	98.48	0.97	0.97	0.97	0.55	0.55	0.55
232313	7.00	2.60	0.70	98.65	98.65	98.65	0.88	0.88	0.88	0.47	0.47	0.47
232313	7.00	2.60	0.70	98.65	98.65	98.65	0.88	0.88	0.88	0.47	0.47	0.47
232309	7.00	2.60	0.70	98.16	98.16	98.16	1.12	1.12	1.12	0.72	0.72	0.72
230334	7.00	2.60	0.70	98.71	98.71	98.71	0.92	0.92	0.92	0.37	0.37	0.37
232309	7.00	2.60	0.70	98.16	98.16	98.16	1.12	1.12	1.12	0.72	0.72	0.72
232310	7.00	2.60	0.70	98.02	98.02	98.02	1.15	1.15	1.15	0.83	0.83	0.83
230333	7.00	2.60	0.70	98.84	98.84	98.84	0.78	0.78	0.78	0.38	0.38	0.38
230334	7.00	2.60	0.70	98.71	98.71	98.71	0.92	0.92	0.92	0.37	0.37	0.37
230333	7.00	2.60	0.70	98.84	98.84	98.84	0.78	0.78	0.78	0.38	0.38	0.38
230229	7.00	2.60	0.70	99.13	99.13	99.13	0.50	0.50	0.50	0.37	0.37	0.37
230230	7.00	2.60	0.70	98.60	98.60	98.60	0.98	0.98	0.98	0.42	0.42	0.42
230230	7.00	2.60	0.70	98.60	98.60	98.60	0.98	0.98	0.98	0.42	0.42	0.42

Geomilieu V1.62 13-10-2010 9:17:39

Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	M-n	ISO H	Invoertype	Hbron	Wegdek	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal
158719	Zandoerleseweg	152996.00	380812.66	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	60	60	60	4021.00
231762	Zandoerleseweg	153549.00	381386.94	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	60	60	60	1329.00
231765	Zandoerleseweg	153392.47	381198.50	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	60	60	60	1329.00
232311	Zandoerleseweg	153143.00	380908.00	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	60	60	60	4021.00
232313	Zandoerleseweg	153286.39	381065.91	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	60	60	60	1665.00
232313	Zandoerleseweg	153369.94	381168.07	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	60	60	60	1665.00
232309	Zandoerleseweg	153653.05	380826.69	0.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	70	70	70	5172.00
230334	Rotonde 2	153653.04	380827.19	0.00	0.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	50	50	50	9445.00
232309	Rotonde 3	153214.65	380980.72	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	70	70	70	5172.00
232310	Zandoerleseweg	153048.80	381258.73	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	70	70	70	4298.00
230333	Heerbaan	154386.50	381064.86	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	50	50	50	12992.00
230334	WOR fase 1 (rotonde 1-2)	153697.64	380845.99	0.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	50	50	50	9445.00
230333	Rotonde 1	154232.44	381024.60	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	50	50	50	12992.00
230229	WOR fase 2 (rotonde 8-9)	153848.67	380400.74	1.00	0.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	50	50	50	5940.00
230230	WOR fase 2 (rotonde 2-8)	153840.37	380438.21	1.00	0.00	0.00	Verdeling	0.75	Zeer Stil Asfalt (SD)	50	50	50	7984.00
230230	Rotonde 8	153841.82	380437.34	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	30	30	30	7984.00

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Wegen variant 4
Invoergegevens rekenmodel

Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
158719	7.00	2.60	0.70	98.48	98.48	98.48	0.97	0.97	0.97	0.55	0.55	0.55
231762	7.00	2.60	0.70	98.31	98.31	98.31	1.10	1.10	1.10	0.59	0.59	0.59
231765	7.00	2.60	0.70	98.31	98.31	98.31	1.10	1.10	1.10	0.59	0.59	0.59
232311	7.00	2.60	0.70	98.48	98.48	98.48	0.97	0.97	0.97	0.55	0.55	0.55
232313	7.00	2.60	0.70	98.65	98.65	98.65	0.88	0.88	0.88	0.47	0.47	0.47
232313	7.00	2.60	0.70	98.65	98.65	98.65	0.88	0.88	0.88	0.47	0.47	0.47
232309	7.00	2.60	0.70	98.16	98.16	98.16	1.12	1.12	1.12	0.72	0.72	0.72
230334	7.00	2.60	0.70	98.71	98.71	98.71	0.92	0.92	0.92	0.37	0.37	0.37
232309	7.00	2.60	0.70	98.16	98.16	98.16	1.12	1.12	1.12	0.72	0.72	0.72
232310	7.00	2.60	0.70	98.02	98.02	98.02	1.15	1.15	1.15	0.83	0.83	0.83
230333	7.00	2.60	0.70	98.84	98.84	98.84	0.78	0.78	0.78	0.38	0.38	0.38
230334	7.00	2.60	0.70	98.71	98.71	98.71	0.92	0.92	0.92	0.37	0.37	0.37
230333	7.00	2.60	0.70	98.84	98.84	98.84	0.78	0.78	0.78	0.38	0.38	0.38
230229	7.00	2.60	0.70	99.13	99.13	99.13	0.50	0.50	0.50	0.37	0.37	0.37
230230	7.00	2.60	0.70	98.60	98.60	98.60	0.98	0.98	0.98	0.42	0.42	0.42
230230	7.00	2.60	0.70	98.60	98.60	98.60	0.98	0.98	0.98	0.42	0.42	0.42

Model: reconstructie Autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	M-n	ISO H	Invoertype	Hbron	Wegdek	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)
158873	Heerbaan	154389.40	381063.88	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	50	50	50	6392.00	7.00	2.60
158873	Heerbaan	154499.90	381116.26	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Microflex	50	50	50	6392.00	7.00	2.60
158873	Heerbaan	155393.20	381405.19	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Microflex	70	70	70	6392.00	7.00	2.60

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
Invoergegevens rekenmodel

Wegen Autonoom 2011
TBV Reconstructie

Model: reconstructie Autonoom
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
158873	0.70	98.07	98.07	98.07	1.36	1.36	1.36	0.57	0.57	0.57
158873	0.70	98.07	98.07	98.07	1.36	1.36	1.36	0.57	0.57	0.57
158873	0.70	98.07	98.07	98.07	1.36	1.36	1.36	0.57	0.57	0.57

Geomilieu V1.62

13-10-2010 9:20:48

Model: reconstructie Variant 3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	M-n	ISO H	Invoertype	Hbron	Wegdek	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)
158873	Heerbaan	154389.40	381063.88	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	referentiewegdek	50	50	50	16994.00	7.00	2.60
158873	Heerbaan	154499.90	381116.26	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Microflex	50	50	50	16994.00	7.00	2.60
158873	Heerbaan	155393.20	381405.19	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Microflex	70	70	70	16994.00	7.00	2.60

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
Invoergegevens rekenmodel

Wegen variant 3, 2021
TBV Reconstructie

Model: reconstructie Variant 3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	%Int.(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
158873	0.70	98.81	98.81	98.81	0.84	0.84	0.84	0.35	0.35	0.35
158873	0.70	98.81	98.81	98.81	0.84	0.84	0.84	0.35	0.35	0.35
158873	0.70	98.81	98.81	98.81	0.84	0.84	0.84	0.35	0.35	0.35

Geomilieu V1.62

13-10-2010 9:22:03

Model: reconstructie Variant 3 maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	M-n	ISO H	Invoertype	Hbron	Wegdek	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)
158873	Heerbaan	154389.40	381063.88	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	SMA 0/6	50	50	50	16994.00	7.00	2.60	0.70
158873	Heerbaan	154499.90	381116.26	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Microflex	50	50	50	16994.00	7.00	2.60	0.70
158873	Heerbaan	155393.20	381405.19	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Microflex	70	70	70	16994.00	7.00	2.60	0.70

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
Invoergegevens rekenmodel

Wegen variant 3, 2021 inclusief maatregel
TBV Reconstructie

Model: reconstructie Variant 3 maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
158873	98.81	98.81	98.81	0.84	0.84	0.84	0.35	0.35	0.35
158873	98.81	98.81	98.81	0.84	0.84	0.84	0.35	0.35	0.35
158873	98.81	98.81	98.81	0.84	0.84	0.84	0.35	0.35	0.35

Geomilieu V1.62

13-10-2010 9:23:47

Model: reconstructie Variant 3 maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125
		3.00	1.00	Relatief	0 dB	False	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. scherm maatregel
Invoergegevens rekenmodel TBV Reconstructie

Model: reconstructie Variant 3 maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k	X-1	Y-1
	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	154358.87	381069.52

Geomilieu V1.62 13-10-2010 9:24:19

Model: reconstructie Variant 4
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	HDef.	Invoertype	Hbron	Helling	Wegdek	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)	%Int.(P4)	%MR(D)
158873	Heerbaan	0.00	1.00	Relatief	Verdeling	0.75	0	W0	--	50	50	50	15408.00	7.00	2.60	0.70	--	--
158873	Heerbaan	0.00	1.00	Relatief	Verdeling	0.75	0	MFlex	--	50	50	50	15408.00	7.00	2.60	0.70	--	--
158873	Heerbaan	0.00	1.00	Relatief	Verdeling	0.75	0	MFlex	--	70	70	70	15408.00	7.00	2.60	0.70	--	--

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Wegen variant 4
Invoergegevens rekenmodel TBV Reconstructie

Model: reconstructie Variant 4
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
158873	--	--	--	98.85	98.85	98.85	--	0.83	0.83	0.83	--	0.32	0.32	0.32	--	--	--	--	--	1066.16
158873	--	--	--	98.85	98.85	98.85	--	0.83	0.83	0.83	--	0.32	0.32	0.32	--	--	--	--	--	1066.16
158873	--	--	--	98.85	98.85	98.85	--	0.83	0.83	0.83	--	0.32	0.32	0.32	--	--	--	--	--	1066.16

Geomilieu V1.62 13-10-2010 9:26:00

Model: reconstructie Variant 4
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
158873	396.00	106.62	--	8.95	3.33	0.90	--	3.45	1.28	0.35	--	88.10	93.20	98.40	102.43	109.10
158873	396.00	106.62	--	8.95	3.33	0.90	--	3.45	1.28	0.35	--	86.08	86.72	92.22	101.84	104.94
158873	396.00	106.62	--	8.95	3.33	0.90	--	3.45	1.28	0.35	--	83.93	88.15	93.71	103.58	106.76

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
Invoergegevens rekenmodel

Wegen variant 4
TBV Reconstructie

Model: reconstructie Variant 4
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
158873	107.83	99.85	92.19	83.80	88.90	94.09	98.12	104.80	103.53	95.55	87.89	78.10	83.20	88.40	92.43
158873	101.03	94.96	87.99	81.78	82.42	87.92	97.54	100.64	96.72	90.66	83.68	76.08	76.72	82.22	91.84
158873	102.20	96.08	87.53	79.63	83.85	89.41	99.28	102.46	97.90	91.78	83.23	73.93	78.15	83.71	93.58

Geomilieu V1.62

13-10-2010 9:26:00

Model: reconstructie Variant 4
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
158873	99.10	97.83	89.85	82.19	--	--	--	--	--	--	--	--
158873	94.94	91.03	84.96	77.99	--	--	--	--	--	--	--	--
158873	96.76	92.20	86.08	77.53	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: reconstructie Variant 4 - maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	M-n	ISO H	Invoertype	Hbron	Wegdek	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Totaal aantal	%Int.(D)	%Int.(A)	%Int.(N)
158873	Heerbaan	154389.40	381063.88	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	SMA 0/6	50	50	50	15408.00	7.00	2.60	0.70
158873	Heerbaan	154499.90	381116.26	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Microflex	50	50	50	15408.00	7.00	2.60	0.70
158873	Heerbaan	155393.20	381405.19	1.00	1.00	0.00	Verdeling	0.75	Microflex	70	70	70	15408.00	7.00	2.60	0.70


Model: reconstructie Variant 4 - maatregel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
158873	98.85	98.85	98.85	0.83	0.83	0.83	0.32	0.32	0.32
158873	98.85	98.85	98.85	0.83	0.83	0.83	0.32	0.32	0.32
158873	98.85	98.85	98.85	0.83	0.83	0.83	0.32	0.32	0.32


oplossingen zijn ons vak

Bijlage III **Locatie aarden wal bestaande woningen**






Profiel E1



Profiel E2



Profiel E3

Veldhoven - Oerle Zuid
Profielen geluidswal
Schaal 1:250
mei 2009

tek.nr 083501-P001-00

WISSING
Adviesbureau voor milieuhygiëne bv
www.wissing.eu

A3

oplossingen zijn ons vak

Bijlage IV Rekenresultaten bestaande woningen

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
Cl01	Clementianalaan 27 [7]	38	33
Cl02	Clementianalaan 25 [4]	36	31
Cl03	Clementianalaan 23 [4]	38	33
Cl04	Clementianalaan 21 [4]	37	32
Cl05	Clementianalaan 19 [4]	36	31
Cl06	Clementianalaan 17 [4]	32	27
Cl07	Clementianalaan 15 [4]	33	28
Cl08	Clementianalaan 13 [4]	35	30
Cl09	Clementianalaan 11 [5]	35	30
Cl10	Clementianalaan 09 [5]	35	30
Cl17	Clementianalaan 10 [6]	28	23
Cl18	Clementianalaan 12 [5]	31	26
Cl19	Clementianalaan 14 [4]	30	25
Cl20	Clementianalaan 16 [6]	31	26
Cl21	Clementianalaan 20 [4]	32	27
Cl22	Clementianalaan 22 [6]	34	29
Cl23	Clementianalaan 24 [5]	36	31
Cl24	Clementianalaan 26 [5]	35	30
Cl25	Clementianalaan 28 [5]	33	28
Cl26	Clementianalaan 30 [5]	36	31
Eg01	Egge 01 [4]	52	47
Eg02	Egge 03 [4]	48	43
Eg03	Egge 05 [5]	47	42
Pl01	Plananenlaan 52 [9]	46	41
Pl02	Plananenlaan 40 t/m 48 [4]	41	36
Pl03	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	39	34
SJ02	Sint Jansstraat 13 [4]	27	22
SJ03	Sint Jansstraat 13 [4]	27	22
SJ04	Sint Jansstraat 17 [4]	28	23
SJ05	Sint Jansstraat 19 [4]	31	26
SJ06	Sint Jansstraat 21 [4]	31	26
SJ07	Sint Jansstraat 21a [4]	32	27
SJ08	Sint Jansstraat 23 [4]	33	28
SJ09	Sint Jansstraat 25 [4]	35	30
SJ10	Sint Jansstraat 27 [4]	35	30
SJ11	Sint Jansstraat 45 [4]	35	30
SJ12	Sint Jansstraat 45a [4]	36	31
SJ13	Sint Jansstraat 47 [4]	39	34
SJ14	Sint Jansstraat 32 [4]	41	36
SJ15	Sint Jansstraat 49 [4]	44	39
SJ16	Sint Jansstraat 51 [4]	48	43
SJ17	Sint Jansstraat 53 [4]	48	43
SJ18	Sint Jansstraat 55 [4]	50	45
SJ19	Sint Jansstraat 57 [9]	52	47
SJ20	Sint Jansstraat 34 [5]	39	34
SJ21	Sint Jansstraat [4]	44	39
SJ22	Sint Jansstraat 38 [4]	44	39
SJ23	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	46	41
SJ24	Sint Jansstraat 46 [4]	47	42
SJ25	Sint Jansstraat 48 [4]	49	44
SJ26	Sint Jansstraat 50 [4]	51	46
SJ27	Sint Jansstraat 54 [4]	54	49
SV01	Sondervick 66	51	46

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
Cl01	Clementianalaan 27 [7]	38	33
Cl02	Clementianalaan 25 [4]	36	31
Cl03	Clementianalaan 23 [4]	37	32
Cl04	Clementianalaan 21 [4]	36	31
Cl05	Clementianalaan 19 [4]	36	31
Cl06	Clementianalaan 17 [4]	32	27
Cl07	Clementianalaan 15 [4]	33	28
Cl08	Clementianalaan 13 [4]	35	30
Cl09	Clementianalaan 11 [5]	35	30
Cl10	Clementianalaan 09 [5]	34	29
Cl17	Clementianalaan 10 [6]	28	23
Cl18	Clementianalaan 12 [5]	30	25
Cl19	Clementianalaan 14 [4]	30	25
Cl20	Clementianalaan 16 [6]	31	26
Cl21	Clementianalaan 20 [4]	31	26
Cl22	Clementianalaan 22 [6]	34	29
Cl23	Clementianalaan 24 [5]	35	30
Cl24	Clementianalaan 26 [5]	34	29
Cl25	Clementianalaan 28 [5]	33	28
Cl26	Clementianalaan 30 [5]	36	31
Eg01	Egge 01 [4]	51	46
Eg02	Egge 03 [4]	48	43
Eg03	Egge 05 [5]	47	42
Pl01	Plananenlaan 52 [9]	46	41
Pl02	Plananenlaan 40 t/m 48 [4]	40	35
Pl03	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	39	34
SJ02	Sint Jansstraat 13 [4]	26	21
SJ03	Sint Jansstraat 13 [4]	27	22
SJ04	Sint Jansstraat 17 [4]	28	23
SJ05	Sint Jansstraat 19 [4]	31	26
SJ06	Sint Jansstraat 21 [4]	31	26
SJ07	Sint Jansstraat 21a [4]	31	26
SJ08	Sint Jansstraat 23 [4]	33	28
SJ09	Sint Jansstraat 25 [4]	34	29
SJ10	Sint Jansstraat 27 [4]	35	30
SJ11	Sint Jansstraat 45 [4]	34	29
SJ12	Sint Jansstraat 45a [4]	36	31
SJ13	Sint Jansstraat 47 [4]	39	34
SJ14	Sint Jansstraat 32 [4]	41	36
SJ15	Sint Jansstraat 49 [4]	43	38
SJ16	Sint Jansstraat 51 [4]	47	42
SJ17	Sint Jansstraat 53 [4]	47	42
SJ18	Sint Jansstraat 55 [4]	49	44
SJ19	Sint Jansstraat 57 [9]	52	47
SJ20	Sint Jansstraat 34 [5]	39	34
SJ21	Sint Jansstraat [4]	43	38
SJ22	Sint Jansstraat 38 [4]	44	39
SJ23	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	45	40
SJ24	Sint Jansstraat 46 [4]	46	41
SJ25	Sint Jansstraat 48 [4]	48	43
SJ26	Sint Jansstraat 50 [4]	50	45
SJ27	Sint Jansstraat 54 [4]	54	49
SV01	Sondervick 66	51	46

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
CI01	Clementianalaan 27 [7]	38	33
CI02	Clementianalaan 25 [4]	36	31
CI03	Clementianalaan 23 [4]	38	33
CI04	Clementianalaan 21 [4]	37	32
CI05	Clementianalaan 19 [4]	36	31
CI06	Clementianalaan 17 [4]	32	27
CI07	Clementianalaan 15 [4]	33	28
CI08	Clementianalaan 13 [4]	35	30
CI09	Clementianalaan 11 [5]	35	30
CI10	Clementianalaan 09 [5]	35	30
CI17	Clementianalaan 10 [6]	28	23
CI18	Clementianalaan 12 [5]	30	25
CI19	Clementianalaan 14 [4]	30	25
CI20	Clementianalaan 16 [6]	31	26
CI21	Clementianalaan 20 [4]	31	26
CI22	Clementianalaan 22 [6]	34	29
CI23	Clementianalaan 24 [5]	36	31
CI24	Clementianalaan 26 [5]	35	30
CI25	Clementianalaan 28 [5]	33	28
CI26	Clementianalaan 30 [5]	36	31
Eg01	Egge 01 [4]	52	47
Eg02	Egge 03 [4]	48	43
Eg03	Egge 05 [5]	47	42
PI01	Plananenlaan 52 [9]	46	41
PI02	Plananenlaan 40 t/m 48 [4]	41	36
PI03	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	39	34
SJ02	Sint Jansstraat 13 [4]	27	22
SJ03	Sint Jansstraat 13 [4]	26	21
SJ04	Sint Jansstraat 17 [4]	27	22
SJ05	Sint Jansstraat 19 [4]	31	26
SJ06	Sint Jansstraat 21 [4]	30	25
SJ07	Sint Jansstraat 21a [4]	30	25
SJ08	Sint Jansstraat 23 [4]	31	26
SJ09	Sint Jansstraat 25 [4]	34	29
SJ10	Sint Jansstraat 27 [4]	35	30
SJ11	Sint Jansstraat 45 [4]	34	29
SJ12	Sint Jansstraat 45a [4]	36	31
SJ13	Sint Jansstraat 47 [4]	39	34
SJ14	Sint Jansstraat 32 [4]	41	36
SJ15	Sint Jansstraat 49 [4]	43	38
SJ16	Sint Jansstraat 51 [4]	48	43
SJ17	Sint Jansstraat 53 [4]	48	43
SJ18	Sint Jansstraat 55 [4]	50	45
SJ19	Sint Jansstraat 57 [9]	52	47
SJ20	Sint Jansstraat 34 [5]	36	31
SJ21	Sint Jansstraat [4]	42	37
SJ22	Sint Jansstraat 38 [4]	43	38
SJ23	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	44	39
SJ24	Sint Jansstraat 46 [4]	45	40
SJ25	Sint Jansstraat 48 [4]	48	43
SJ26	Sint Jansstraat 50 [4]	51	46
SJ27	Sint Jansstraat 54 [4]	54	49
SV01	Sondervick 66	51	46

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
CI01	Clementianalaan 27 [7]	37	32
CI02	Clementianalaan 25 [4]	36	31
CI03	Clementianalaan 23 [4]	37	32
CI04	Clementianalaan 21 [4]	36	31
CI05	Clementianalaan 19 [4]	36	31
CI06	Clementianalaan 17 [4]	32	27
CI07	Clementianalaan 15 [4]	33	28
CI08	Clementianalaan 13 [4]	34	29
CI09	Clementianalaan 11 [5]	35	30
CI10	Clementianalaan 09 [5]	34	29
CI17	Clementianalaan 10 [6]	27	22
CI18	Clementianalaan 12 [5]	30	25
CI19	Clementianalaan 14 [4]	30	25
CI20	Clementianalaan 16 [6]	31	26
CI21	Clementianalaan 20 [4]	31	26
CI22	Clementianalaan 22 [6]	34	29
CI23	Clementianalaan 24 [5]	35	30
CI24	Clementianalaan 26 [5]	34	29
CI25	Clementianalaan 28 [5]	33	28
CI26	Clementianalaan 30 [5]	35	30
Eg01	Egge 01 [4]	51	46
Eg02	Egge 03 [4]	48	43
Eg03	Egge 05 [5]	46	41
PI01	Plananenlaan 52 [9]	46	41
PI02	Plananenlaan 40 t/m 48 [4]	40	35
PI03	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	39	34
SJ02	Sint Jansstraat 13 [4]	26	21
SJ03	Sint Jansstraat 13 [4]	26	21
SJ04	Sint Jansstraat 17 [4]	27	22
SJ05	Sint Jansstraat 19 [4]	31	26
SJ06	Sint Jansstraat 21 [4]	30	25
SJ07	Sint Jansstraat 21a [4]	30	25
SJ08	Sint Jansstraat 23 [4]	31	26
SJ09	Sint Jansstraat 25 [4]	33	28
SJ10	Sint Jansstraat 27 [4]	34	29
SJ11	Sint Jansstraat 45 [4]	34	29
SJ12	Sint Jansstraat 45a [4]	35	30
SJ13	Sint Jansstraat 47 [4]	38	33
SJ14	Sint Jansstraat 32 [4]	40	35
SJ15	Sint Jansstraat 49 [4]	42	37
SJ16	Sint Jansstraat 51 [4]	47	42
SJ17	Sint Jansstraat 53 [4]	47	42
SJ18	Sint Jansstraat 55 [4]	49	44
SJ19	Sint Jansstraat 57 [9]	52	47
SJ20	Sint Jansstraat 34 [5]	36	31
SJ21	Sint Jansstraat [4]	41	36
SJ22	Sint Jansstraat 38 [4]	42	37
SJ23	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	44	39
SJ24	Sint Jansstraat 46 [4]	44	39
SJ25	Sint Jansstraat 48 [4]	47	42
SJ26	Sint Jansstraat 50 [4]	50	45
SJ27	Sint Jansstraat 54 [4]	53	48
SV01	Sondervick 66	51	46

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
Cl01	Clementianalaan 27 [7]	38	33
Cl02	Clementianalaan 25 [4]	36	31
Cl03	Clementianalaan 23 [4]	37	32
Cl04	Clementianalaan 21 [4]	36	31
Cl05	Clementianalaan 19 [4]	36	31
Cl06	Clementianalaan 17 [4]	31	26
Cl07	Clementianalaan 15 [4]	33	28
Cl08	Clementianalaan 13 [4]	35	30
Cl09	Clementianalaan 11 [5]	35	30
Cl10	Clementianalaan 09 [5]	34	29
Cl17	Clementianalaan 10 [6]	28	23
Cl18	Clementianalaan 12 [5]	30	25
Cl19	Clementianalaan 14 [4]	30	25
Cl20	Clementianalaan 16 [6]	31	26
Cl21	Clementianalaan 20 [4]	31	26
Cl22	Clementianalaan 22 [6]	34	29
Cl23	Clementianalaan 24 [5]	35	30
Cl24	Clementianalaan 26 [5]	34	29
Cl25	Clementianalaan 28 [5]	33	28
Cl26	Clementianalaan 30 [5]	36	31
Eg01	Egge 01 [4]	51	46
Eg02	Egge 03 [4]	48	43
Eg03	Egge 05 [5]	46	41
Pl01	Plananenlaan 52 [9]	46	41
Pl02	Plananenlaan 40 t/m 48 [4]	41	36
Pl03	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	39	34
SJ02	Sint Jansstraat 13 [4]	26	21
SJ03	Sint Jansstraat 13 [4]	26	21
SJ04	Sint Jansstraat 17 [4]	28	23
SJ05	Sint Jansstraat 19 [4]	31	26
SJ06	Sint Jansstraat 21 [4]	30	25
SJ07	Sint Jansstraat 21a [4]	31	26
SJ08	Sint Jansstraat 23 [4]	32	27
SJ09	Sint Jansstraat 25 [4]	34	29
SJ10	Sint Jansstraat 27 [4]	35	30
SJ11	Sint Jansstraat 45 [4]	34	29
SJ12	Sint Jansstraat 45a [4]	36	31
SJ13	Sint Jansstraat 47 [4]	39	34
SJ14	Sint Jansstraat 32 [4]	40	35
SJ15	Sint Jansstraat 49 [4]	43	38
SJ16	Sint Jansstraat 51 [4]	48	43
SJ17	Sint Jansstraat 53 [4]	48	43
SJ18	Sint Jansstraat 55 [4]	49	44
SJ19	Sint Jansstraat 57 [9]	52	47
SJ20	Sint Jansstraat 34 [5]	38	33
SJ21	Sint Jansstraat [4]	43	38
SJ22	Sint Jansstraat 38 [4]	44	39
SJ23	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	45	40
SJ24	Sint Jansstraat 46 [4]	46	41
SJ25	Sint Jansstraat 48 [4]	48	43
SJ26	Sint Jansstraat 50 [4]	51	46
SJ27	Sint Jansstraat 54 [4]	54	49
SV01	Sondervick 66	50	45

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
Cl01	Clementianalaan 27 [7]	37	32
Cl02	Clementianalaan 25 [4]	35	30
Cl03	Clementianalaan 23 [4]	36	31
Cl04	Clementianalaan 21 [4]	36	31
Cl05	Clementianalaan 19 [4]	35	30
Cl06	Clementianalaan 17 [4]	31	26
Cl07	Clementianalaan 15 [4]	32	27
Cl08	Clementianalaan 13 [4]	34	29
Cl09	Clementianalaan 11 [5]	34	29
Cl10	Clementianalaan 09 [5]	34	29
Cl17	Clementianalaan 10 [6]	27	22
Cl18	Clementianalaan 12 [5]	30	25
Cl19	Clementianalaan 14 [4]	29	24
Cl20	Clementianalaan 16 [6]	30	25
Cl21	Clementianalaan 20 [4]	30	25
Cl22	Clementianalaan 22 [6]	33	28
Cl23	Clementianalaan 24 [5]	34	29
Cl24	Clementianalaan 26 [5]	34	29
Cl25	Clementianalaan 28 [5]	32	27
Cl26	Clementianalaan 30 [5]	35	30
Eg01	Egge 01 [4]	51	46
Eg02	Egge 03 [4]	47	42
Eg03	Egge 05 [5]	46	41
Pl01	Plananenlaan 52 [9]	45	40
Pl02	Plananenlaan 40 t/m 48 [4]	40	35
Pl03	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	38	33
SJ02	Sint Jansstraat 13 [4]	26	21
SJ03	Sint Jansstraat 13 [4]	26	21
SJ04	Sint Jansstraat 17 [4]	27	22
SJ05	Sint Jansstraat 19 [4]	31	26
SJ06	Sint Jansstraat 21 [4]	30	25
SJ07	Sint Jansstraat 21a [4]	31	26
SJ08	Sint Jansstraat 23 [4]	32	27
SJ09	Sint Jansstraat 25 [4]	34	29
SJ10	Sint Jansstraat 27 [4]	34	29
SJ11	Sint Jansstraat 45 [4]	34	29
SJ12	Sint Jansstraat 45a [4]	35	30
SJ13	Sint Jansstraat 47 [4]	38	33
SJ14	Sint Jansstraat 32 [4]	40	35
SJ15	Sint Jansstraat 49 [4]	42	37
SJ16	Sint Jansstraat 51 [4]	47	42
SJ17	Sint Jansstraat 53 [4]	47	42
SJ18	Sint Jansstraat 55 [4]	48	43
SJ19	Sint Jansstraat 57 [9]	51	46
SJ20	Sint Jansstraat 34 [5]	38	33
SJ21	Sint Jansstraat [4]	42	37
SJ22	Sint Jansstraat 38 [4]	43	38
SJ23	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	45	40
SJ24	Sint Jansstraat 46 [4]	45	40
SJ25	Sint Jansstraat 48 [4]	47	42
SJ26	Sint Jansstraat 50 [4]	50	45
SJ27	Sint Jansstraat 54 [4]	53	48
SV01	Sondervick 66	50	45

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
Cl01	Clementianalaan 27 [7]	38	33
Cl02	Clementianalaan 25 [4]	36	31
Cl03	Clementianalaan 23 [4]	37	32
Cl04	Clementianalaan 21 [4]	36	31
Cl05	Clementianalaan 19 [4]	36	31
Cl06	Clementianalaan 17 [4]	31	26
Cl07	Clementianalaan 15 [4]	32	27
Cl08	Clementianalaan 13 [4]	34	29
Cl09	Clementianalaan 11 [5]	35	30
Cl10	Clementianalaan 09 [5]	34	29
Cl17	Clementianalaan 10 [6]	27	22
Cl18	Clementianalaan 12 [5]	30	25
Cl19	Clementianalaan 14 [4]	30	25
Cl20	Clementianalaan 16 [6]	31	26
Cl21	Clementianalaan 20 [4]	31	26
Cl22	Clementianalaan 22 [6]	34	29
Cl23	Clementianalaan 24 [5]	35	30
Cl24	Clementianalaan 26 [5]	34	29
Cl25	Clementianalaan 28 [5]	33	28
Cl26	Clementianalaan 30 [5]	35	30
Eg01	Egge 01 [4]	51	46
Eg02	Egge 03 [4]	48	43
Eg03	Egge 05 [5]	46	41
Pl01	Plananenlaan 52 [9]	46	41
Pl02	Plananenlaan 40 t/m 48 [4]	41	36
Pl03	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	39	34
SJ02	Sint Jansstraat 13 [4]	26	21
SJ03	Sint Jansstraat 13 [4]	26	21
SJ04	Sint Jansstraat 17 [4]	27	22
SJ05	Sint Jansstraat 19 [4]	30	25
SJ06	Sint Jansstraat 21 [4]	30	25
SJ07	Sint Jansstraat 21a [4]	29	24
SJ08	Sint Jansstraat 23 [4]	31	26
SJ09	Sint Jansstraat 25 [4]	33	28
SJ10	Sint Jansstraat 27 [4]	34	29
SJ11	Sint Jansstraat 45 [4]	34	29
SJ12	Sint Jansstraat 45a [4]	35	30
SJ13	Sint Jansstraat 47 [4]	38	33
SJ14	Sint Jansstraat 32 [4]	40	35
SJ15	Sint Jansstraat 49 [4]	43	38
SJ16	Sint Jansstraat 51 [4]	48	43
SJ17	Sint Jansstraat 53 [4]	47	42
SJ18	Sint Jansstraat 55 [4]	49	44
SJ19	Sint Jansstraat 57 [9]	52	47
SJ20	Sint Jansstraat 34 [5]	36	31
SJ21	Sint Jansstraat [4]	42	37
SJ22	Sint Jansstraat 38 [4]	42	37
SJ23	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	44	39
SJ24	Sint Jansstraat 46 [4]	44	39
SJ25	Sint Jansstraat 48 [4]	47	42
SJ26	Sint Jansstraat 50 [4]	50	45
SJ27	Sint Jansstraat 54 [4]	54	49
SV01	Sondervick 66	50	45

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
Cl01	Clementianalaan 27 [7]	37	32
Cl02	Clementianalaan 25 [4]	35	30
Cl03	Clementianalaan 23 [4]	36	31
Cl04	Clementianalaan 21 [4]	36	31
Cl05	Clementianalaan 19 [4]	35	30
Cl06	Clementianalaan 17 [4]	31	26
Cl07	Clementianalaan 15 [4]	32	27
Cl08	Clementianalaan 13 [4]	34	29
Cl09	Clementianalaan 11 [5]	34	29
Cl10	Clementianalaan 09 [5]	34	29
Cl17	Clementianalaan 10 [6]	27	22
Cl18	Clementianalaan 12 [5]	29	24
Cl19	Clementianalaan 14 [4]	29	24
Cl20	Clementianalaan 16 [6]	30	25
Cl21	Clementianalaan 20 [4]	30	25
Cl22	Clementianalaan 22 [6]	33	28
Cl23	Clementianalaan 24 [5]	34	29
Cl24	Clementianalaan 26 [5]	33	28
Cl25	Clementianalaan 28 [5]	32	27
Cl26	Clementianalaan 30 [5]	34	29
Eg01	Egge 01 [4]	51	46
Eg02	Egge 03 [4]	47	42
Eg03	Egge 05 [5]	46	41
Pl01	Plananenlaan 52 [9]	45	40
Pl02	Plananenlaan 40 t/m 48 [4]	40	35
Pl03	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	38	33
SJ02	Sint Jansstraat 13 [4]	26	21
SJ03	Sint Jansstraat 13 [4]	26	21
SJ04	Sint Jansstraat 17 [4]	26	21
SJ05	Sint Jansstraat 19 [4]	30	25
SJ06	Sint Jansstraat 21 [4]	29	24
SJ07	Sint Jansstraat 21a [4]	29	24
SJ08	Sint Jansstraat 23 [4]	30	25
SJ09	Sint Jansstraat 25 [4]	33	28
SJ10	Sint Jansstraat 27 [4]	34	29
SJ11	Sint Jansstraat 45 [4]	33	28
SJ12	Sint Jansstraat 45a [4]	34	29
SJ13	Sint Jansstraat 47 [4]	38	33
SJ14	Sint Jansstraat 32 [4]	40	35
SJ15	Sint Jansstraat 49 [4]	42	37
SJ16	Sint Jansstraat 51 [4]	47	42
SJ17	Sint Jansstraat 53 [4]	46	41
SJ18	Sint Jansstraat 55 [4]	48	43
SJ19	Sint Jansstraat 57 [9]	51	46
SJ20	Sint Jansstraat 34 [5]	35	30
SJ21	Sint Jansstraat [4]	41	36
SJ22	Sint Jansstraat 38 [4]	41	36
SJ23	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	43	38
SJ24	Sint Jansstraat 46 [4]	44	39
SJ25	Sint Jansstraat 48 [4]	46	41
SJ26	Sint Jansstraat 50 [4]	49	44
SJ27	Sint Jansstraat 54 [4]	53	48
SV01	Sondervick 66	50	45

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl01_A	Clementianalaan 27 [1]	1.50	35.6	31.3	25.6	35.7
Cl01_A	Clementianalaan 27 [2]	1.50	35.1	30.8	25.1	35.2
Cl01_A	Clementianalaan 27 [3]	1.50	29.6	25.3	19.6	29.7
Cl01_A	Clementianalaan 27 [4]	1.50	36.3	32.0	26.3	36.5
Cl01_A	Clementianalaan 27 [5]	1.50	30.9	26.5	20.9	31.0
Cl01_A	Clementianalaan 27 [6]	1.50	29.9	25.6	19.9	30.0
Cl01_A	Clementianalaan 27 [7]	1.50	31.1	26.8	21.1	31.2
Cl01_B	Clementianalaan 27 [1]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.0
Cl01_B	Clementianalaan 27 [2]	4.50	36.4	32.1	26.4	36.5
Cl01_B	Clementianalaan 27 [3]	4.50	31.4	27.1	21.4	31.5
Cl01_B	Clementianalaan 27 [4]	4.50	37.2	32.9	27.2	37.3
Cl01_B	Clementianalaan 27 [5]	4.50	33.1	28.8	23.1	33.2
Cl01_B	Clementianalaan 27 [6]	4.50	31.9	27.6	21.9	32.0
Cl01_B	Clementianalaan 27 [7]	4.50	32.7	28.4	22.7	32.8
Cl02_A	Clementianalaan 25 [1]	1.50	33.2	28.9	23.2	33.4
Cl02_A	Clementianalaan 25 [2]	1.50	34.4	30.1	24.4	34.5
Cl02_A	Clementianalaan 25 [3]	1.50	30.6	26.3	20.6	30.7
Cl02_A	Clementianalaan 25 [4]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.8
Cl02_B	Clementianalaan 25 [1]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.6
Cl02_B	Clementianalaan 25 [2]	4.50	35.5	31.2	25.5	35.6
Cl02_B	Clementianalaan 25 [3]	4.50	32.0	27.7	22.0	32.1
Cl02_B	Clementianalaan 25 [4]	4.50	31.1	26.8	21.1	31.2
Cl03_A	Clementianalaan 23 [1]	1.50	30.1	25.8	20.1	30.2
Cl03_A	Clementianalaan 23 [2]	1.50	35.9	31.6	25.9	36.0
Cl03_A	Clementianalaan 23 [3]	1.50	25.9	21.6	15.9	26.0
Cl03_A	Clementianalaan 23 [4]	1.50	30.1	25.8	20.1	30.2
Cl03_B	Clementianalaan 23 [1]	4.50	31.9	27.6	21.9	32.0
Cl03_B	Clementianalaan 23 [2]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.0
Cl03_B	Clementianalaan 23 [3]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.7
Cl03_B	Clementianalaan 23 [4]	4.50	31.6	27.2	21.6	31.7
Cl04_A	Clementianalaan 21 [1]	1.50	28.4	24.0	18.4	28.5
Cl04_A	Clementianalaan 21 [2]	1.50	34.8	30.5	24.8	34.9
Cl04_A	Clementianalaan 21 [3]	1.50	31.5	27.2	21.5	31.7
Cl04_A	Clementianalaan 21 [4]	1.50	29.1	24.8	19.1	29.3
Cl04_B	Clementianalaan 21 [1]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.1
Cl04_B	Clementianalaan 21 [2]	4.50	36.0	31.7	26.0	36.1
Cl04_B	Clementianalaan 21 [3]	4.50	33.2	28.9	23.2	33.3
Cl04_B	Clementianalaan 21 [4]	4.50	30.8	26.5	20.8	30.9
Cl05_A	Clementianalaan 19 [1]	1.50	23.2	18.9	13.2	23.4
Cl05_A	Clementianalaan 19 [2]	1.50	27.0	22.7	17.0	27.1
Cl05_A	Clementianalaan 19 [3]	1.50	30.9	26.6	20.9	31.0
Cl05_A	Clementianalaan 19 [4]	1.50	34.2	29.9	24.2	34.3
Cl05_B	Clementianalaan 19 [1]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.3
Cl05_B	Clementianalaan 19 [2]	4.50	29.1	24.8	19.1	29.2
Cl05_B	Clementianalaan 19 [3]	4.50	32.6	28.3	22.6	32.7
Cl05_B	Clementianalaan 19 [4]	4.50	35.6	31.3	25.6	35.7
Cl06_A	Clementianalaan 17 [1]	1.50	28.0	23.7	18.0	28.2
Cl06_A	Clementianalaan 17 [2]	1.50	30.4	26.1	20.4	30.5
Cl06_A	Clementianalaan 17 [3]	1.50	25.0	20.7	15.0	25.1
Cl06_A	Clementianalaan 17 [4]	1.50	27.0	22.7	17.0	27.1
Cl06_B	Clementianalaan 17 [1]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.2
Cl06_B	Clementianalaan 17 [2]	4.50	31.4	27.1	21.4	31.5
Cl06_B	Clementianalaan 17 [3]	4.50	27.3	23.0	17.3	27.4
Cl06_B	Clementianalaan 17 [4]	4.50	28.9	24.6	18.9	29.0
Cl07_A	Clementianalaan 15 [1]	1.50	25.8	21.5	15.8	25.9
Cl07_A	Clementianalaan 15 [2]	1.50	31.5	27.2	21.5	31.7
Cl07_A	Clementianalaan 15 [3]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.2
Cl07_A	Clementianalaan 15 [4]	1.50	27.9	23.6	17.9	28.0
Cl07_B	Clementianalaan 15 [1]	4.50	28.3	24.0	18.3	28.4
Cl07_B	Clementianalaan 15 [2]	4.50	32.5	28.2	22.5	32.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C107_B	Clementianalaan 15 [3]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.7
C107_B	Clementianalaan 15 [4]	4.50	29.6	25.3	19.6	29.7
C108_A	Clementianalaan 13 [1]	1.50	26.0	21.7	16.0	26.1
C108_A	Clementianalaan 13 [2]	1.50	33.5	29.2	23.5	33.6
C108_A	Clementianalaan 13 [3]	1.50	27.0	22.7	17.0	27.1
C108_A	Clementianalaan 13 [4]	1.50	26.0	21.7	16.0	26.1
C108_B	Clementianalaan 13 [1]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.8
C108_B	Clementianalaan 13 [2]	4.50	34.4	30.1	24.4	34.5
C108_B	Clementianalaan 13 [3]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.7
C108_B	Clementianalaan 13 [4]	4.50	28.4	24.0	18.4	28.5
C109_A	Clementianalaan 11 [1]	1.50	26.5	22.2	16.5	26.7
C109_A	Clementianalaan 11 [2]	1.50	33.5	29.2	23.5	33.7
C109_A	Clementianalaan 11 [3]	1.50	26.1	21.8	16.1	26.3
C109_A	Clementianalaan 11 [4]	1.50	27.9	23.6	17.9	28.1
C109_A	Clementianalaan 11 [5]	1.50	26.6	22.2	16.6	26.7
C109_B	Clementianalaan 11 [1]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.2
C109_B	Clementianalaan 11 [2]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.6
C109_B	Clementianalaan 11 [3]	4.50	27.9	23.6	17.9	28.0
C109_B	Clementianalaan 11 [4]	4.50	29.3	25.0	19.3	29.4
C109_B	Clementianalaan 11 [5]	4.50	27.9	23.6	17.9	28.0
C110_A	Clementianalaan 09 [1]	1.50	22.2	17.9	12.2	22.3
C110_A	Clementianalaan 09 [2]	1.50	33.2	28.9	23.2	33.4
C110_A	Clementianalaan 09 [3]	1.50	28.5	24.2	18.5	28.6
C110_A	Clementianalaan 09 [4]	1.50	23.5	19.2	13.5	23.7
C110_A	Clementianalaan 09 [5]	1.50	24.5	20.2	14.5	24.6
C110_B	Clementianalaan 09 [1]	4.50	25.1	20.8	15.1	25.2
C110_B	Clementianalaan 09 [2]	4.50	34.1	29.8	24.1	34.2
C110_B	Clementianalaan 09 [3]	4.50	29.6	25.3	19.6	29.7
C110_B	Clementianalaan 09 [4]	4.50	26.0	21.7	16.0	26.2
C110_B	Clementianalaan 09 [5]	4.50	26.6	22.3	16.6	26.8
C117_A	Clementianalaan 10 [1]	1.50	23.0	18.7	13.0	23.1
C117_A	Clementianalaan 10 [2]	1.50	25.0	20.6	15.0	25.1
C117_A	Clementianalaan 10 [3]	1.50	25.4	21.1	15.4	25.5
C117_A	Clementianalaan 10 [4]	1.50	23.5	19.2	13.5	23.6
C117_A	Clementianalaan 10 [5]	1.50	18.5	14.2	8.5	18.6
C117_A	Clementianalaan 10 [6]	1.50	23.0	18.7	13.0	23.1
C117_B	Clementianalaan 10 [1]	4.50	25.3	21.0	15.3	25.5
C117_B	Clementianalaan 10 [2]	4.50	26.6	22.3	16.6	26.8
C117_B	Clementianalaan 10 [3]	4.50	27.3	23.0	17.3	27.4
C117_B	Clementianalaan 10 [4]	4.50	25.0	20.7	15.0	25.1
C117_B	Clementianalaan 10 [5]	4.50	21.4	17.1	11.4	21.6
C117_B	Clementianalaan 10 [6]	4.50	26.0	21.7	16.0	26.1
C118_A	Clementianalaan 12 [1]	1.50	22.7	18.4	12.7	22.8
C118_A	Clementianalaan 12 [2]	1.50	25.1	20.8	15.1	25.2
C118_A	Clementianalaan 12 [3]	1.50	27.8	23.5	17.8	27.9
C118_A	Clementianalaan 12 [4]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.4
C118_A	Clementianalaan 12 [5]	1.50	25.4	21.0	15.4	25.5
C118_B	Clementianalaan 12 [1]	4.50	25.2	20.9	15.2	25.3
C118_B	Clementianalaan 12 [2]	4.50	27.7	23.4	17.7	27.8
C118_B	Clementianalaan 12 [3]	4.50	29.9	25.6	19.9	30.0
C118_B	Clementianalaan 12 [4]	4.50	28.1	23.8	18.1	28.3
C118_B	Clementianalaan 12 [5]	4.50	27.3	23.0	17.3	27.4
C119_A	Clementianalaan 14 [1]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.2
C119_A	Clementianalaan 14 [2]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.6
C119_A	Clementianalaan 14 [3]	1.50	26.6	22.3	16.6	26.7
C119_A	Clementianalaan 14 [4]	1.50	22.4	18.1	12.4	22.6
C119_B	Clementianalaan 14 [1]	4.50	25.8	21.5	15.8	25.9
C119_B	Clementianalaan 14 [2]	4.50	29.7	25.4	19.7	29.8
C119_B	Clementianalaan 14 [3]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.8
C119_B	Clementianalaan 14 [4]	4.50	24.3	20.0	14.3	24.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:22:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C120_A	Clementianalaan 16 [1]	1.50	21.9	17.6	11.9	22.0
C120_A	Clementianalaan 16 [2]	1.50	27.1	22.8	17.1	27.2
C120_A	Clementianalaan 16 [3]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.4
C120_A	Clementianalaan 16 [4]	1.50	28.3	24.0	18.3	28.4
C120_A	Clementianalaan 16 [5]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.8
C120_A	Clementianalaan 16 [6]	1.50	19.1	14.8	9.1	19.3
C120_B	Clementianalaan 16 [1]	4.50	23.8	19.5	13.8	23.9
C120_B	Clementianalaan 16 [2]	4.50	28.8	24.5	18.8	28.9
C120_B	Clementianalaan 16 [3]	4.50	28.7	24.4	18.7	28.9
C120_B	Clementianalaan 16 [4]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.6
C120_B	Clementianalaan 16 [5]	4.50	27.7	23.4	17.7	27.9
C120_B	Clementianalaan 16 [6]	4.50	21.5	17.2	11.5	21.6
C121_A	Clementianalaan 20 [1]	1.50	28.9	24.6	18.9	29.1
C121_A	Clementianalaan 20 [2]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.9
C121_A	Clementianalaan 20 [3]	1.50	28.3	24.0	18.3	28.5
C121_A	Clementianalaan 20 [4]	1.50	24.0	19.7	14.0	24.1
C121_B	Clementianalaan 20 [1]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.6
C121_B	Clementianalaan 20 [2]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.7
C121_B	Clementianalaan 20 [3]	4.50	30.1	25.8	20.1	30.2
C121_B	Clementianalaan 20 [4]	4.50	26.3	22.0	16.3	26.4
C122_A	Clementianalaan 22 [1]	1.50	28.7	24.4	18.7	28.8
C122_A	Clementianalaan 22 [2]	1.50	23.3	19.0	13.3	23.4
C122_A	Clementianalaan 22 [3]	1.50	29.5	25.2	19.5	29.6
C122_A	Clementianalaan 22 [4]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.6
C122_A	Clementianalaan 22 [5]	1.50	32.2	27.9	22.2	32.3
C122_A	Clementianalaan 22 [6]	1.50	31.1	26.8	21.1	31.2
C122_B	Clementianalaan 22 [1]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.1
C122_B	Clementianalaan 22 [2]	4.50	26.0	21.7	16.0	26.1
C122_B	Clementianalaan 22 [3]	4.50	31.2	26.9	21.2	31.3
C122_B	Clementianalaan 22 [4]	4.50	29.9	25.6	19.9	30.0
C122_B	Clementianalaan 22 [5]	4.50	33.4	29.1	23.4	33.5
C122_B	Clementianalaan 22 [6]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
C123_A	Clementianalaan 24 [1]	1.50	25.0	20.7	15.0	25.1
C123_A	Clementianalaan 24 [2]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.8
C123_A	Clementianalaan 24 [3]	1.50	33.5	29.2	23.5	33.6
C123_A	Clementianalaan 24 [4]	1.50	27.6	23.3	17.6	27.7
C123_A	Clementianalaan 24 [5]	1.50	27.2	22.9	17.2	27.3
C123_B	Clementianalaan 24 [1]	4.50	27.6	23.3	17.6	27.7
C123_B	Clementianalaan 24 [2]	4.50	34.7	30.4	24.7	34.8
C123_B	Clementianalaan 24 [3]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.6
C123_B	Clementianalaan 24 [4]	4.50	30.1	25.8	20.1	30.2
C123_B	Clementianalaan 24 [5]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.2
C124_A	Clementianalaan 26 [1]	1.50	25.2	20.9	15.2	25.3
C124_A	Clementianalaan 26 [2]	1.50	27.3	23.0	17.3	27.5
C124_A	Clementianalaan 26 [3]	1.50	27.8	23.4	17.8	27.9
C124_A	Clementianalaan 26 [4]	1.50	25.9	21.6	15.9	26.0
C124_A	Clementianalaan 26 [5]	1.50	32.8	28.5	22.8	32.9
C124_B	Clementianalaan 26 [1]	4.50	28.0	23.6	18.0	28.1
C124_B	Clementianalaan 26 [2]	4.50	29.3	25.0	19.3	29.4
C124_B	Clementianalaan 26 [3]	4.50	30.0	25.6	20.0	30.1
C124_B	Clementianalaan 26 [4]	4.50	28.8	24.5	18.8	28.9
C124_B	Clementianalaan 26 [5]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
C125_A	Clementianalaan 28 [1]	1.50	26.8	22.5	16.8	26.9
C125_A	Clementianalaan 28 [2]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.2
C125_A	Clementianalaan 28 [3]	1.50	25.0	20.7	15.0	25.1
C125_A	Clementianalaan 28 [4]	1.50	25.6	21.3	15.6	25.7
C125_A	Clementianalaan 28 [5]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.8
C125_B	Clementianalaan 28 [1]	4.50	29.4	25.1	19.4	29.6
C125_B	Clementianalaan 28 [2]	4.50	32.7	28.4	22.7	32.8
C125_B	Clementianalaan 28 [3]	4.50	27.5	23.2	17.5	27.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:22:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C125_B	Clementianalaan 28 [4]	4.50	27.9	23.5	17.9	28.0
C125_B	Clementianalaan 28 [5]	4.50	31.2	26.9	21.2	31.4
C126_A	Clementianalaan 30 [1]	1.50	26.8	22.5	16.8	26.9
C126_A	Clementianalaan 30 [2]	1.50	32.8	28.5	22.8	32.9
C126_A	Clementianalaan 30 [3]	1.50	33.5	29.2	23.5	33.6
C126_A	Clementianalaan 30 [4]	1.50	30.9	26.6	20.9	31.0
C126_A	Clementianalaan 30 [5]	1.50	30.3	26.0	20.3	30.4
C126_B	Clementianalaan 30 [1]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.3
C126_B	Clementianalaan 30 [2]	4.50	34.2	29.9	24.2	34.3
C126_B	Clementianalaan 30 [3]	4.50	34.9	30.6	24.9	35.0
C126_B	Clementianalaan 30 [4]	4.50	32.8	28.5	22.8	32.9
C126_B	Clementianalaan 30 [5]	4.50	32.3	28.0	22.3	32.4
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	49.5	45.2	39.5	49.6
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	47.7	43.4	37.7	47.8
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	38.5	34.2	28.5	38.6
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	48.1	43.8	38.1	48.3
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	51.3	47.0	41.3	51.4
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	49.7	45.4	39.7	49.9
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	40.1	35.8	30.1	40.2
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	49.7	45.4	39.7	49.9
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	45.7	41.4	35.7	45.8
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	41.2	36.9	31.2	41.3
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	37.5	33.2	27.5	37.6
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	46.6	42.3	36.6	46.8
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	47.0	42.7	37.0	47.1
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	42.4	38.0	32.4	42.5
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	38.8	34.5	28.8	39.0
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	47.9	43.6	37.9	48.0
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	44.8	40.5	34.8	44.9
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	42.5	38.2	32.5	42.6
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	30.9	26.6	20.9	31.0
Eg03_A	Egge 05 [4]	1.50	30.5	26.2	20.5	30.6
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	45.4	41.1	35.4	45.5
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	45.8	41.5	35.8	46.0
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	43.4	39.1	33.4	43.5
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	32.2	27.9	22.2	32.4
Eg03_B	Egge 05 [4]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.2
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	46.4	42.1	36.4	46.5
Pl01_A	Plananenlaan 52 [1]	1.50	31.2	26.9	21.2	31.4
Pl01_A	Plananenlaan 52 [10]	1.50	42.8	38.5	32.8	42.9
Pl01_A	Plananenlaan 52 [11]	1.50	38.6	34.3	28.6	38.7
Pl01_A	Plananenlaan 52 [2]	1.50	31.3	27.0	21.3	31.5
Pl01_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	33.8	29.5	23.8	33.9
Pl01_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	30.0	25.7	20.0	30.2
Pl01_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	35.9	31.6	25.9	36.0
Pl01_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	44.0	39.7	34.0	44.2
Pl01_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	41.6	37.3	31.6	41.7
Pl01_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	44.8	40.5	34.8	44.9
Pl01_A	Plananenlaan 52 [9]	1.50	42.1	37.7	32.1	42.2
Pl01_B	Plananenlaan 52 [1]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [10]	4.50	43.7	39.4	33.7	43.8
Pl01_B	Plananenlaan 52 [11]	4.50	39.5	35.2	29.5	39.6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [2]	4.50	33.4	29.1	23.4	33.6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	35.0	30.7	25.0	35.1
Pl01_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	37.3	33.0	27.3	37.5
Pl01_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	45.0	40.7	35.0	45.1
Pl01_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	42.8	38.5	32.8	42.9
Pl01_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	45.7	41.4	35.7	45.8
Pl01_B	Plananenlaan 52 [9]	4.50	42.9	38.6	32.9	43.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:22:28

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	28.6	24.3	18.6	28.7
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	39.0	34.7	29.0	39.2
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	37.3	33.0	27.3	37.4
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [4]	1.50	8.9	4.6	-1.1	9.1
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.2
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	40.3	35.9	30.3	40.4
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	38.4	34.1	28.4	38.5
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [4]	4.50	11.2	6.9	1.2	11.4
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [1]	1.50	12.7	8.4	2.7	12.8
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	34.4	30.1	24.4	34.5
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	36.9	32.6	26.9	37.0
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	37.7	33.4	27.7	37.9
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [1]	4.50	14.8	10.5	4.8	14.9
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	36.0	31.7	26.0	36.1
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	38.1	33.8	28.1	38.2
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	38.6	34.3	28.6	38.7
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1.50	24.0	19.7	14.0	24.1
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1.50	23.3	19.0	13.3	23.4
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1.50	23.7	19.4	13.7	23.8
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1.50	22.5	18.1	12.5	22.6
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.7
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4.50	25.4	21.1	15.4	25.5
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.3
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4.50	24.5	20.2	14.5	24.6
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1.50	24.7	20.4	14.7	24.9
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1.50	23.6	19.2	13.6	23.7
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.2
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1.50	22.3	18.0	12.3	22.5
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.3
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4.50	25.8	21.5	15.8	25.9
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4.50	25.3	21.0	15.3	25.5
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4.50	24.7	20.4	14.7	24.8
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [1]	1.50	25.3	21.0	15.3	25.4
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [2]	1.50	22.8	18.5	12.8	22.9
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [3]	1.50	22.2	17.9	12.2	22.3
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [4]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.3
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [1]	4.50	26.9	22.6	16.9	27.0
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [2]	4.50	25.4	21.1	15.4	25.5
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [3]	4.50	24.9	20.5	14.9	25.0
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [4]	4.50	25.5	21.2	15.5	25.6
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [1]	1.50	29.2	24.9	19.2	29.3
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [2]	1.50	24.7	20.4	14.7	24.8
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [3]	1.50	25.5	21.2	15.5	25.6
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [4]	1.50	23.7	19.4	13.7	23.9
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [1]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.7
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [2]	4.50	27.1	22.8	17.1	27.2
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [3]	4.50	27.4	23.1	17.4	27.5
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [4]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.3
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [1]	1.50	28.7	24.4	18.7	28.8
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [2]	1.50	27.8	23.5	17.8	27.9
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [3]	1.50	23.0	18.7	13.0	23.1
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [4]	1.50	23.8	19.5	13.8	24.0
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [1]	4.50	29.9	25.6	19.9	30.0
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [2]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.3
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [3]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.2
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [4]	4.50	26.4	22.1	16.4	26.5
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [1]	1.50	24.1	19.8	14.1	24.2
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [2]	1.50	20.7	16.4	10.7	20.8
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [3]	1.50	28.0	23.7	18.0	28.1
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [4]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [1]	4.50	26.4	22.1	16.4	26.5
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [2]	4.50	23.8	19.5	13.8	23.9
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [3]	4.50	29.6	25.3	19.6	29.7
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [4]	4.50	29.4	25.1	19.4	29.5
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [1]	1.50	29.5	25.2	19.5	29.6
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [2]	1.50	27.2	22.9	17.2	27.3
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [3]	1.50	26.1	21.8	16.1	26.2
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [4]	1.50	22.8	18.5	12.8	22.9
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [1]	4.50	30.9	26.6	20.9	31.0
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [2]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [3]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.8
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [4]	4.50	25.2	20.9	15.2	25.3
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [1]	1.50	31.9	27.6	21.9	32.1
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [2]	1.50	29.2	24.9	19.2	29.3
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [3]	1.50	24.7	20.4	14.7	24.8
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [4]	1.50	25.0	20.7	15.0	25.1
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [1]	4.50	33.2	28.9	23.2	33.3
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [2]	4.50	30.6	26.3	20.6	30.8
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [3]	4.50	27.5	23.2	17.5	27.7
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [4]	4.50	27.4	23.1	17.4	27.5
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [1]	1.50	31.7	27.4	21.7	31.8
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [2]	1.50	32.6	28.3	22.6	32.8
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [3]	1.50	25.9	21.6	15.9	26.0
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [4]	1.50	28.7	24.4	18.7	28.9
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [1]	4.50	32.8	28.5	22.8	32.9
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [2]	4.50	34.1	29.8	24.1	34.2
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [3]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.7
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [4]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.6
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [1]	1.50	32.8	28.5	22.8	32.9
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [2]	1.50	29.2	24.9	19.2	29.3
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [3]	1.50	27.9	23.6	17.9	28.0
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [4]	1.50	29.6	25.3	19.6	29.8
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [1]	4.50	33.8	29.5	23.8	33.9
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [2]	4.50	31.3	27.0	21.3	31.4
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [3]	4.50	30.3	26.0	20.3	30.4
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [4]	4.50	31.0	26.7	21.0	31.1
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [1]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.9
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [2]	1.50	26.9	22.6	16.9	27.0
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [3]	1.50	28.3	24.0	18.3	28.4
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [4]	1.50	29.2	24.9	19.2	29.3
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [1]	4.50	34.7	30.4	24.7	34.8
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [2]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.1
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [3]	4.50	30.7	26.4	20.7	30.8
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [4]	4.50	31.7	27.4	21.7	31.8
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [1]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.6
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [2]	1.50	36.3	32.0	26.3	36.4
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [3]	1.50	37.4	33.1	27.4	37.6
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [4]	1.50	29.1	24.8	19.1	29.2
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [1]	4.50	30.6	26.3	20.6	30.7
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [2]	4.50	37.0	32.7	27.0	37.1
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [3]	4.50	38.3	34.0	28.3	38.4
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [4]	4.50	31.7	27.4	21.7	31.8
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [1]	1.50	33.3	29.0	23.3	33.4
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [2]	1.50	33.4	29.1	23.4	33.5
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [3]	1.50	37.2	32.9	27.2	37.3
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [4]	1.50	39.4	35.1	29.4	39.5
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [1]	4.50	34.8	30.5	24.8	35.0
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [2]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.6
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [3]	4.50	37.9	33.6	27.9	38.0
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [4]	4.50	40.0	35.7	30.0	40.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:22:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [1]	1.50	41.6	37.3	31.6	41.7
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [2]	1.50	40.9	36.6	30.9	41.1
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [3]	1.50	35.9	31.6	25.9	36.1
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [4]	1.50	33.9	29.6	23.9	34.0
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [1]	4.50	42.4	38.1	32.4	42.5
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [2]	4.50	41.7	37.4	31.7	41.8
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [3]	4.50	37.1	32.8	27.1	37.2
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [4]	4.50	35.6	31.3	25.6	35.7
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [1]	1.50	43.1	38.8	33.1	43.3
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [2]	1.50	46.2	41.9	36.2	46.4
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [3]	1.50	33.4	29.0	23.4	33.5
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [4]	1.50	37.4	33.1	27.4	37.5
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [1]	4.50	44.0	39.7	34.0	44.1
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [2]	4.50	47.0	42.7	37.0	47.2
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [3]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.2
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [4]	4.50	38.5	34.2	28.5	38.7
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [1]	1.50	45.9	41.6	35.9	46.0
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [2]	1.50	45.8	41.5	35.8	45.9
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [3]	1.50	29.9	25.6	19.9	30.0
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [4]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.1
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [1]	4.50	46.8	42.5	36.8	46.9
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [2]	4.50	46.9	42.6	36.9	47.0
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [3]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [4]	4.50	33.0	28.7	23.0	33.1
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [1]	1.50	46.9	42.6	36.9	47.1
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [2]	1.50	47.5	43.2	37.5	47.6
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [3]	1.50	36.0	31.7	26.0	36.1
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [4]	1.50	42.0	37.7	32.0	42.1
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [1]	4.50	48.2	43.9	38.2	48.3
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [2]	4.50	48.8	44.5	38.8	48.9
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [3]	4.50	37.2	32.9	27.2	37.3
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [4]	4.50	43.0	38.6	33.0	43.1
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [1]	1.50	32.3	27.9	22.3	32.4
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [10]	1.50	46.6	42.3	36.6	46.7
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [2]	1.50	31.6	27.3	21.6	31.7
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [3]	1.50	42.0	37.7	32.0	42.1
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [4]	1.50	41.8	37.5	31.8	41.9
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [5]	1.50	42.9	38.6	32.9	43.0
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [6]	1.50	43.5	39.2	33.5	43.7
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [7]	1.50	49.4	45.1	39.4	49.5
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [8]	1.50	50.0	45.7	40.0	50.1
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [9]	1.50	48.0	43.7	38.0	48.1
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [1]	4.50	33.7	29.4	23.7	33.9
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [10]	4.50	48.0	43.7	38.0	48.1
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [2]	4.50	33.2	28.9	23.2	33.3
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [3]	4.50	43.0	38.7	33.0	43.2
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [4]	4.50	42.9	38.6	32.9	43.0
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [5]	4.50	44.2	39.9	34.2	44.3
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [6]	4.50	44.8	40.5	34.8	44.9
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [7]	4.50	50.9	46.6	40.9	51.0
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [8]	4.50	51.5	47.2	41.5	51.6
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [9]	4.50	49.5	45.2	39.5	49.6
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [1]	1.50	34.3	30.0	24.3	34.5
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [2]	1.50	30.9	26.6	20.9	31.0
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [3]	1.50	34.1	29.8	24.1	34.2
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [4]	1.50	34.6	30.3	24.6	34.7
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [5]	1.50	34.0	29.7	24.0	34.2
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [1]	4.50	35.9	31.6	25.9	36.0
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [2]	4.50	32.6	28.3	22.6	32.7
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [3]	4.50	35.2	30.9	25.2	35.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:22:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [4]	4.50	35.7	31.4	25.7	35.8
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [5]	4.50	35.4	31.1	25.4	35.5
SJ21_A	Sint Jansstraat [1]	1.50	30.5	26.2	20.5	30.6
SJ21_A	Sint Jansstraat [2]	1.50	32.9	28.6	22.9	33.1
SJ21_A	Sint Jansstraat [3]	1.50	39.5	35.2	29.5	39.6
SJ21_A	Sint Jansstraat [4]	1.50	39.2	34.9	29.2	39.4
SJ21_B	Sint Jansstraat [1]	4.50	32.0	27.7	22.0	32.1
SJ21_B	Sint Jansstraat [2]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.6
SJ21_B	Sint Jansstraat [3]	4.50	41.2	36.9	31.2	41.3
SJ21_B	Sint Jansstraat [4]	4.50	41.0	36.7	31.0	41.1
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [1]	1.50	36.3	32.0	26.3	36.4
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [2]	1.50	35.9	31.6	25.9	36.0
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [3]	1.50	39.7	35.4	29.7	39.8
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [4]	1.50	34.3	30.0	24.3	34.4
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [1]	4.50	37.5	33.2	27.5	37.6
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [2]	4.50	37.3	33.0	27.3	37.4
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [3]	4.50	41.7	37.4	31.7	41.8
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [4]	4.50	36.1	31.8	26.1	36.2
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	1.50	38.4	34.1	28.4	38.5
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	1.50	37.0	32.7	27.0	37.1
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	1.50	41.5	37.2	31.5	41.6
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	1.50	35.5	31.2	25.5	35.6
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	4.50	39.3	35.0	29.3	39.4
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	4.50	38.4	34.1	28.4	38.6
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	4.50	43.5	39.2	33.5	43.6
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	4.50	37.5	33.2	27.5	37.6
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [1]	1.50	39.3	35.0	29.3	39.4
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [2]	1.50	37.8	33.5	27.8	37.9
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [3]	1.50	41.2	36.9	31.2	41.4
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [4]	1.50	36.5	32.2	26.5	36.6
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [1]	4.50	40.2	35.9	30.2	40.4
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [2]	4.50	39.4	35.1	29.4	39.5
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [3]	4.50	44.2	39.9	34.2	44.3
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [4]	4.50	38.2	33.9	28.2	38.3
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [1]	1.50	39.8	35.5	29.8	39.9
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [2]	1.50	37.7	33.3	27.7	37.8
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [3]	1.50	43.3	38.9	33.3	43.4
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [4]	1.50	38.5	34.2	28.5	38.7
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [1]	4.50	40.7	36.4	30.7	40.8
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [2]	4.50	39.8	35.5	29.8	40.0
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [3]	4.50	46.5	42.2	36.5	46.6
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [4]	4.50	40.6	36.3	30.6	40.7
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [1]	1.50	39.2	34.9	29.2	39.3
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [2]	1.50	45.4	41.1	35.4	45.5
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [3]	1.50	46.2	41.9	36.2	46.3
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [4]	1.50	38.7	34.4	28.7	38.8
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [1]	4.50	40.1	35.8	30.1	40.2
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [2]	4.50	48.9	44.6	38.9	49.0
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [3]	4.50	49.5	45.2	39.5	49.7
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [4]	4.50	41.7	37.4	31.7	41.8
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [1]	1.50	40.4	36.1	30.4	40.5
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [2]	1.50	43.4	39.1	33.4	43.6
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [3]	1.50	50.2	45.8	40.2	50.3
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [4]	1.50	50.8	46.5	40.8	51.0
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [1]	4.50	41.4	37.1	31.4	41.5
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [2]	4.50	46.3	42.0	36.3	46.4
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [3]	4.50	53.2	48.9	43.2	53.3
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [4]	4.50	53.3	49.0	43.3	53.4
SV01_A	Sondervick 66	1.50	---	---	---	---
SV01_A	Sondervick 66	1.50	45.4	41.1	35.4	45.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:22:28

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	45.3	41.0	35.3	45.4
SV01_A	Sondervick 66	1.50	49.0	44.7	39.0	49.1
SV01_B	Sondervick 66	4.50	---	---	---	---
SV01_B	Sondervick 66	4.50	46.5	42.2	36.5	46.6
SV01_B	Sondervick 66	4.50	47.6	43.3	37.6	47.8
SV01_B	Sondervick 66	4.50	50.8	46.5	40.8	50.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl01_A	Clementianalaan 27 [1]	1.50	35.8	31.5	25.8	35.9
Cl01_A	Clementianalaan 27 [2]	1.50	36.0	31.7	26.0	36.1
Cl01_A	Clementianalaan 27 [3]	1.50	32.1	27.8	22.1	32.2
Cl01_A	Clementianalaan 27 [4]	1.50	36.6	32.3	26.6	36.8
Cl01_A	Clementianalaan 27 [5]	1.50	32.4	28.1	22.4	32.5
Cl01_A	Clementianalaan 27 [6]	1.50	29.9	25.6	19.9	30.0
Cl01_A	Clementianalaan 27 [7]	1.50	31.4	27.1	21.4	31.5
Cl01_B	Clementianalaan 27 [1]	4.50	37.1	32.8	27.1	37.2
Cl01_B	Clementianalaan 27 [2]	4.50	37.1	32.8	27.1	37.2
Cl01_B	Clementianalaan 27 [3]	4.50	33.2	28.9	23.2	33.4
Cl01_B	Clementianalaan 27 [4]	4.50	37.4	33.1	27.4	37.6
Cl01_B	Clementianalaan 27 [5]	4.50	34.0	29.7	24.0	34.2
Cl01_B	Clementianalaan 27 [6]	4.50	31.9	27.6	21.9	32.0
Cl01_B	Clementianalaan 27 [7]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Cl02_A	Clementianalaan 25 [1]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.8
Cl02_A	Clementianalaan 25 [2]	1.50	34.4	30.1	24.4	34.5
Cl02_A	Clementianalaan 25 [3]	1.50	31.1	26.8	21.1	31.3
Cl02_A	Clementianalaan 25 [4]	1.50	30.9	26.6	20.9	31.0
Cl02_B	Clementianalaan 25 [1]	4.50	34.9	30.5	24.9	35.0
Cl02_B	Clementianalaan 25 [2]	4.50	35.5	31.2	25.5	35.6
Cl02_B	Clementianalaan 25 [3]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
Cl02_B	Clementianalaan 25 [4]	4.50	32.0	27.7	22.0	32.1
Cl03_A	Clementianalaan 23 [1]	1.50	30.3	26.0	20.3	30.4
Cl03_A	Clementianalaan 23 [2]	1.50	35.9	31.6	25.9	36.0
Cl03_A	Clementianalaan 23 [3]	1.50	26.7	22.4	16.7	26.8
Cl03_A	Clementianalaan 23 [4]	1.50	31.6	27.3	21.6	31.7
Cl03_B	Clementianalaan 23 [1]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.2
Cl03_B	Clementianalaan 23 [2]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.0
Cl03_B	Clementianalaan 23 [3]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.2
Cl03_B	Clementianalaan 23 [4]	4.50	32.8	28.5	22.8	32.9
Cl04_A	Clementianalaan 21 [1]	1.50	28.4	24.0	18.4	28.5
Cl04_A	Clementianalaan 21 [2]	1.50	34.8	30.5	24.8	34.9
Cl04_A	Clementianalaan 21 [3]	1.50	31.9	27.6	21.9	32.0
Cl04_A	Clementianalaan 21 [4]	1.50	30.2	25.9	20.2	30.3
Cl04_B	Clementianalaan 21 [1]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.1
Cl04_B	Clementianalaan 21 [2]	4.50	36.0	31.7	26.0	36.1
Cl04_B	Clementianalaan 21 [3]	4.50	33.4	29.1	23.4	33.6
Cl04_B	Clementianalaan 21 [4]	4.50	31.6	27.3	21.6	31.7
Cl05_A	Clementianalaan 19 [1]	1.50	23.2	18.9	13.2	23.4
Cl05_A	Clementianalaan 19 [2]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.2
Cl05_A	Clementianalaan 19 [3]	1.50	30.9	26.6	20.9	31.0
Cl05_A	Clementianalaan 19 [4]	1.50	34.2	29.9	24.2	34.3
Cl05_B	Clementianalaan 19 [1]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.3
Cl05_B	Clementianalaan 19 [2]	4.50	29.7	25.4	19.7	29.9
Cl05_B	Clementianalaan 19 [3]	4.50	32.6	28.3	22.6	32.7
Cl05_B	Clementianalaan 19 [4]	4.50	35.6	31.3	25.6	35.7
Cl06_A	Clementianalaan 17 [1]	1.50	28.0	23.7	18.0	28.2
Cl06_A	Clementianalaan 17 [2]	1.50	30.4	26.1	20.4	30.5
Cl06_A	Clementianalaan 17 [3]	1.50	25.0	20.7	15.0	25.1
Cl06_A	Clementianalaan 17 [4]	1.50	27.9	23.6	17.9	28.0
Cl06_B	Clementianalaan 17 [1]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.2
Cl06_B	Clementianalaan 17 [2]	4.50	31.5	27.2	21.5	31.6
Cl06_B	Clementianalaan 17 [3]	4.50	27.3	23.0	17.3	27.4
Cl06_B	Clementianalaan 17 [4]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.7
Cl07_A	Clementianalaan 15 [1]	1.50	25.8	21.5	15.8	25.9
Cl07_A	Clementianalaan 15 [2]	1.50	31.5	27.2	21.5	31.7
Cl07_A	Clementianalaan 15 [3]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.2
Cl07_A	Clementianalaan 15 [4]	1.50	28.6	24.3	18.6	28.7
Cl07_B	Clementianalaan 15 [1]	4.50	28.3	24.0	18.3	28.4
Cl07_B	Clementianalaan 15 [2]	4.50	32.6	28.3	22.6	32.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C107_B	Clementianalaan 15 [3]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.7
C107_B	Clementianalaan 15 [4]	4.50	30.1	25.8	20.1	30.2
C108_A	Clementianalaan 13 [1]	1.50	26.2	21.9	16.2	26.3
C108_A	Clementianalaan 13 [2]	1.50	33.5	29.2	23.5	33.6
C108_A	Clementianalaan 13 [3]	1.50	27.0	22.7	17.0	27.1
C108_A	Clementianalaan 13 [4]	1.50	26.0	21.7	16.0	26.1
C108_B	Clementianalaan 13 [1]	4.50	28.8	24.5	18.8	29.0
C108_B	Clementianalaan 13 [2]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.6
C108_B	Clementianalaan 13 [3]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.7
C108_B	Clementianalaan 13 [4]	4.50	28.4	24.1	18.4	28.5
C109_A	Clementianalaan 11 [1]	1.50	26.5	22.2	16.5	26.7
C109_A	Clementianalaan 11 [2]	1.50	33.6	29.3	23.6	33.7
C109_A	Clementianalaan 11 [3]	1.50	26.1	21.8	16.1	26.3
C109_A	Clementianalaan 11 [4]	1.50	27.9	23.6	17.9	28.1
C109_A	Clementianalaan 11 [5]	1.50	27.0	22.7	17.0	27.1
C109_B	Clementianalaan 11 [1]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.1
C109_B	Clementianalaan 11 [2]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.7
C109_B	Clementianalaan 11 [3]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.2
C109_B	Clementianalaan 11 [4]	4.50	29.3	25.0	19.3	29.4
C109_B	Clementianalaan 11 [5]	4.50	28.2	23.9	18.2	28.4
C110_A	Clementianalaan 09 [1]	1.50	22.2	17.9	12.2	22.3
C110_A	Clementianalaan 09 [2]	1.50	33.2	28.9	23.2	33.4
C110_A	Clementianalaan 09 [3]	1.50	28.5	24.2	18.5	28.6
C110_A	Clementianalaan 09 [4]	1.50	23.5	19.2	13.5	23.6
C110_A	Clementianalaan 09 [5]	1.50	24.5	20.2	14.5	24.6
C110_B	Clementianalaan 09 [1]	4.50	25.1	20.8	15.1	25.2
C110_B	Clementianalaan 09 [2]	4.50	34.2	29.9	24.2	34.3
C110_B	Clementianalaan 09 [3]	4.50	29.7	25.4	19.7	29.8
C110_B	Clementianalaan 09 [4]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.2
C110_B	Clementianalaan 09 [5]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
C117_A	Clementianalaan 10 [1]	1.50	23.0	18.7	13.0	23.1
C117_A	Clementianalaan 10 [2]	1.50	25.8	21.5	15.8	26.0
C117_A	Clementianalaan 10 [3]	1.50	25.9	21.6	15.9	26.0
C117_A	Clementianalaan 10 [4]	1.50	24.1	19.8	14.1	24.3
C117_A	Clementianalaan 10 [5]	1.50	18.5	14.2	8.5	18.6
C117_A	Clementianalaan 10 [6]	1.50	23.0	18.7	13.0	23.1
C117_B	Clementianalaan 10 [1]	4.50	25.3	21.0	15.3	25.5
C117_B	Clementianalaan 10 [2]	4.50	27.3	23.0	17.3	27.4
C117_B	Clementianalaan 10 [3]	4.50	27.6	23.3	17.6	27.8
C117_B	Clementianalaan 10 [4]	4.50	25.5	21.2	15.5	25.6
C117_B	Clementianalaan 10 [5]	4.50	21.4	17.1	11.4	21.5
C117_B	Clementianalaan 10 [6]	4.50	26.0	21.7	16.0	26.1
C118_A	Clementianalaan 12 [1]	1.50	22.7	18.4	12.7	22.8
C118_A	Clementianalaan 12 [2]	1.50	25.1	20.8	15.1	25.2
C118_A	Clementianalaan 12 [3]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.2
C118_A	Clementianalaan 12 [4]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.4
C118_A	Clementianalaan 12 [5]	1.50	25.4	21.0	15.4	25.5
C118_B	Clementianalaan 12 [1]	4.50	25.1	20.8	15.1	25.3
C118_B	Clementianalaan 12 [2]	4.50	27.7	23.4	17.7	27.8
C118_B	Clementianalaan 12 [3]	4.50	30.1	25.7	20.1	30.2
C118_B	Clementianalaan 12 [4]	4.50	28.1	23.8	18.1	28.3
C118_B	Clementianalaan 12 [5]	4.50	27.3	23.0	17.3	27.4
C119_A	Clementianalaan 14 [1]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.2
C119_A	Clementianalaan 14 [2]	1.50	27.7	23.4	17.7	27.8
C119_A	Clementianalaan 14 [3]	1.50	26.6	22.3	16.6	26.7
C119_A	Clementianalaan 14 [4]	1.50	22.4	18.1	12.4	22.6
C119_B	Clementianalaan 14 [1]	4.50	25.8	21.5	15.8	25.9
C119_B	Clementianalaan 14 [2]	4.50	29.8	25.5	19.8	29.9
C119_B	Clementianalaan 14 [3]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.8
C119_B	Clementianalaan 14 [4]	4.50	24.3	20.0	14.3	24.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:23:00

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C120_A	Clementianalaan 16 [1]	1.50	21.9	17.6	11.9	22.0
C120_A	Clementianalaan 16 [2]	1.50	27.1	22.8	17.1	27.2
C120_A	Clementianalaan 16 [3]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.4
C120_A	Clementianalaan 16 [4]	1.50	28.3	24.0	18.3	28.4
C120_A	Clementianalaan 16 [5]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.8
C120_A	Clementianalaan 16 [6]	1.50	19.1	14.8	9.1	19.3
C120_B	Clementianalaan 16 [1]	4.50	23.8	19.5	13.8	23.9
C120_B	Clementianalaan 16 [2]	4.50	28.8	24.5	18.8	28.9
C120_B	Clementianalaan 16 [3]	4.50	28.7	24.4	18.7	28.8
C120_B	Clementianalaan 16 [4]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.6
C120_B	Clementianalaan 16 [5]	4.50	27.7	23.4	17.7	27.9
C120_B	Clementianalaan 16 [6]	4.50	21.5	17.2	11.5	21.6
C121_A	Clementianalaan 20 [1]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.5
C121_A	Clementianalaan 20 [2]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.9
C121_A	Clementianalaan 20 [3]	1.50	28.6	24.3	18.6	28.7
C121_A	Clementianalaan 20 [4]	1.50	24.0	19.7	14.0	24.1
C121_B	Clementianalaan 20 [1]	4.50	30.7	26.4	20.7	30.9
C121_B	Clementianalaan 20 [2]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.7
C121_B	Clementianalaan 20 [3]	4.50	30.3	26.0	20.3	30.4
C121_B	Clementianalaan 20 [4]	4.50	26.3	22.0	16.3	26.4
C122_A	Clementianalaan 22 [1]	1.50	28.7	24.4	18.7	28.8
C122_A	Clementianalaan 22 [2]	1.50	23.3	19.0	13.3	23.4
C122_A	Clementianalaan 22 [3]	1.50	30.2	25.9	20.2	30.3
C122_A	Clementianalaan 22 [4]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.6
C122_A	Clementianalaan 22 [5]	1.50	32.3	28.0	22.3	32.4
C122_A	Clementianalaan 22 [6]	1.50	31.1	26.8	21.1	31.2
C122_B	Clementianalaan 22 [1]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.1
C122_B	Clementianalaan 22 [2]	4.50	25.9	21.6	15.9	26.0
C122_B	Clementianalaan 22 [3]	4.50	31.6	27.3	21.6	31.7
C122_B	Clementianalaan 22 [4]	4.50	29.9	25.6	19.9	30.0
C122_B	Clementianalaan 22 [5]	4.50	33.5	29.2	23.5	33.6
C122_B	Clementianalaan 22 [6]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
C123_A	Clementianalaan 24 [1]	1.50	25.0	20.7	15.0	25.1
C123_A	Clementianalaan 24 [2]	1.50	33.8	29.5	23.8	33.9
C123_A	Clementianalaan 24 [3]	1.50	33.5	29.2	23.5	33.7
C123_A	Clementianalaan 24 [4]	1.50	27.6	23.3	17.6	27.7
C123_A	Clementianalaan 24 [5]	1.50	27.7	23.4	17.7	27.8
C123_B	Clementianalaan 24 [1]	4.50	27.6	23.3	17.6	27.7
C123_B	Clementianalaan 24 [2]	4.50	34.7	30.4	24.7	34.8
C123_B	Clementianalaan 24 [3]	4.50	34.6	30.3	24.6	34.7
C123_B	Clementianalaan 24 [4]	4.50	30.1	25.8	20.1	30.2
C123_B	Clementianalaan 24 [5]	4.50	29.4	25.1	19.4	29.5
C124_A	Clementianalaan 26 [1]	1.50	25.2	20.9	15.2	25.3
C124_A	Clementianalaan 26 [2]	1.50	27.3	23.0	17.3	27.5
C124_A	Clementianalaan 26 [3]	1.50	28.8	24.5	18.8	28.9
C124_A	Clementianalaan 26 [4]	1.50	25.9	21.6	15.9	26.0
C124_A	Clementianalaan 26 [5]	1.50	33.1	28.8	23.1	33.3
C124_B	Clementianalaan 26 [1]	4.50	28.0	23.6	18.0	28.1
C124_B	Clementianalaan 26 [2]	4.50	29.3	25.0	19.3	29.4
C124_B	Clementianalaan 26 [3]	4.50	30.6	26.3	20.6	30.7
C124_B	Clementianalaan 26 [4]	4.50	28.8	24.5	18.8	28.9
C124_B	Clementianalaan 26 [5]	4.50	34.2	29.9	24.2	34.3
C125_A	Clementianalaan 28 [1]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.2
C125_A	Clementianalaan 28 [2]	1.50	31.3	27.0	21.3	31.4
C125_A	Clementianalaan 28 [3]	1.50	25.0	20.7	15.0	25.1
C125_A	Clementianalaan 28 [4]	1.50	26.1	21.8	16.1	26.2
C125_A	Clementianalaan 28 [5]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.1
C125_B	Clementianalaan 28 [1]	4.50	30.2	25.9	20.2	30.3
C125_B	Clementianalaan 28 [2]	4.50	32.8	28.5	22.8	33.0
C125_B	Clementianalaan 28 [3]	4.50	27.5	23.2	17.5	27.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:23:00

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C125_B	Clementianalaan 28 [4]	4.50	28.2	23.9	18.2	28.3
C125_B	Clementianalaan 28 [5]	4.50	32.2	27.9	22.2	32.3
C126_A	Clementianalaan 30 [1]	1.50	27.4	23.1	17.4	27.5
C126_A	Clementianalaan 30 [2]	1.50	33.0	28.7	23.0	33.1
C126_A	Clementianalaan 30 [3]	1.50	34.3	30.0	24.3	34.4
C126_A	Clementianalaan 30 [4]	1.50	32.4	28.1	22.4	32.5
C126_A	Clementianalaan 30 [5]	1.50	32.3	28.0	22.3	32.4
C126_B	Clementianalaan 30 [1]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.7
C126_B	Clementianalaan 30 [2]	4.50	34.4	30.1	24.4	34.5
C126_B	Clementianalaan 30 [3]	4.50	35.5	31.2	25.5	35.6
C126_B	Clementianalaan 30 [4]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
C126_B	Clementianalaan 30 [5]	4.50	33.5	29.2	23.5	33.6
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	49.5	45.2	39.5	49.6
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	47.7	43.4	37.7	47.8
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	38.5	34.2	28.5	38.6
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	48.1	43.8	38.1	48.3
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	51.3	47.0	41.3	51.4
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	49.7	45.4	39.7	49.9
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	40.1	35.8	30.1	40.2
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	49.7	45.4	39.7	49.9
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	45.7	41.4	35.7	45.8
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	41.2	36.9	31.2	41.3
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	37.5	33.2	27.5	37.6
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	46.6	42.3	36.6	46.8
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	47.0	42.7	37.0	47.1
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	42.4	38.0	32.4	42.5
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	38.8	34.5	28.8	39.0
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	47.9	43.6	37.9	48.0
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	44.8	40.5	34.8	44.9
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	42.5	38.2	32.5	42.6
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	30.9	26.6	20.9	31.0
Eg03_A	Egge 05 [4]	1.50	30.5	26.2	20.5	30.6
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	45.4	41.1	35.4	45.5
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	45.8	41.5	35.8	46.0
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	43.4	39.1	33.4	43.5
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	32.2	27.9	22.2	32.4
Eg03_B	Egge 05 [4]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.2
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	46.4	42.1	36.4	46.6
Pl01_A	Plananenlaan 52 [1]	1.50	31.2	26.9	21.2	31.4
Pl01_A	Plananenlaan 52 [10]	1.50	42.8	38.5	32.8	42.9
Pl01_A	Plananenlaan 52 [11]	1.50	38.6	34.3	28.6	38.7
Pl01_A	Plananenlaan 52 [2]	1.50	31.4	27.1	21.4	31.5
Pl01_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	33.8	29.5	23.8	33.9
Pl01_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	30.0	25.7	20.0	30.2
Pl01_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	35.9	31.6	25.9	36.0
Pl01_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	44.0	39.7	34.0	44.2
Pl01_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	41.6	37.3	31.6	41.7
Pl01_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	44.8	40.5	34.8	44.9
Pl01_A	Plananenlaan 52 [9]	1.50	42.1	37.8	32.1	42.2
Pl01_B	Plananenlaan 52 [1]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [10]	4.50	43.7	39.4	33.7	43.8
Pl01_B	Plananenlaan 52 [11]	4.50	39.5	35.2	29.5	39.6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [2]	4.50	33.4	29.1	23.4	33.6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	35.0	30.7	25.0	35.1
Pl01_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	37.3	33.0	27.3	37.5
Pl01_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	45.0	40.7	35.0	45.1
Pl01_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	42.8	38.5	32.8	42.9
Pl01_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	45.7	41.4	35.7	45.8
Pl01_B	Plananenlaan 52 [9]	4.50	42.9	38.6	32.9	43.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:23:00

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	28.6	24.3	18.6	28.7
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	39.2	34.9	29.2	39.3
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	37.6	33.3	27.6	37.8
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [4]	1.50	8.9	4.6	-1.1	9.1
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.2
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	40.4	36.1	30.4	40.5
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	38.6	34.3	28.6	38.8
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [4]	4.50	11.2	6.9	1.2	11.4
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [1]	1.50	12.7	8.4	2.7	12.8
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	34.6	30.3	24.6	34.7
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	37.2	32.9	27.2	37.4
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	37.9	33.6	27.9	38.0
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [1]	4.50	14.8	10.5	4.8	14.9
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	36.2	31.9	26.2	36.3
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	38.4	34.1	28.4	38.5
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	38.7	34.4	28.7	38.8
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1.50	24.6	20.3	14.6	24.7
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1.50	23.3	19.0	13.3	23.4
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1.50	23.7	19.4	13.7	23.8
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1.50	22.5	18.1	12.5	22.6
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.2
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4.50	25.3	21.0	15.3	25.5
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.3
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4.50	24.5	20.2	14.5	24.6
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1.50	25.4	21.1	15.4	25.5
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1.50	23.6	19.2	13.6	23.7
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.2
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1.50	23.0	18.7	13.0	23.2
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4.50	26.6	22.3	16.6	26.8
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4.50	25.8	21.5	15.8	25.9
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4.50	25.3	21.0	15.3	25.4
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4.50	25.2	20.9	15.2	25.3
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [1]	1.50	26.6	22.3	16.6	26.8
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [2]	1.50	23.6	19.3	13.6	23.7
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [3]	1.50	22.2	17.9	12.2	22.3
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [4]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.3
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [1]	4.50	27.9	23.6	17.9	28.0
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [2]	4.50	25.8	21.5	15.8	25.9
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [3]	4.50	24.8	20.5	14.8	24.9
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [4]	4.50	25.5	21.2	15.5	25.6
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [1]	1.50	30.0	25.7	20.0	30.1
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [2]	1.50	24.7	20.4	14.7	24.8
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [3]	1.50	25.5	21.2	15.5	25.6
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [4]	1.50	23.7	19.4	13.7	23.9
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [1]	4.50	31.1	26.8	21.1	31.2
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [2]	4.50	27.1	22.8	17.1	27.2
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [3]	4.50	27.3	23.0	17.3	27.4
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [4]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.3
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [1]	1.50	29.6	25.3	19.6	29.7
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [2]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.4
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [3]	1.50	23.0	18.7	13.0	23.1
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [4]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.5
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [1]	4.50	30.6	26.2	20.6	30.7
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [2]	4.50	30.4	26.1	20.4	30.5
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [3]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.2
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [4]	4.50	26.8	22.5	16.8	26.9
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [1]	1.50	26.1	21.8	16.1	26.2
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [2]	1.50	20.7	16.4	10.7	20.8
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [3]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.8
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [4]	1.50	30.5	26.2	20.5	30.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [1]	4.50	27.7	23.4	17.7	27.9
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [2]	4.50	23.8	19.5	13.8	23.9
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [3]	4.50	30.9	26.6	20.9	31.0
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [4]	4.50	31.3	27.0	21.3	31.4
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [1]	1.50	31.5	27.2	21.5	31.6
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [2]	1.50	27.2	22.9	17.2	27.3
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [3]	1.50	26.1	21.8	16.1	26.2
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [4]	1.50	22.8	18.5	12.8	22.9
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [1]	4.50	32.5	28.2	22.5	32.6
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [2]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [3]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.8
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [4]	4.50	25.2	20.9	15.2	25.3
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [1]	1.50	33.3	29.0	23.3	33.5
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [2]	1.50	29.8	25.5	19.8	30.0
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [3]	1.50	24.7	20.4	14.7	24.8
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [4]	1.50	26.0	21.7	16.0	26.1
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [1]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [2]	4.50	31.1	26.8	21.1	31.2
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [3]	4.50	27.5	23.2	17.5	27.7
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [4]	4.50	28.1	23.8	18.1	28.2
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [1]	1.50	33.3	29.0	23.3	33.4
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [2]	1.50	33.4	29.1	23.4	33.5
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [3]	1.50	25.9	21.6	15.9	26.0
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [4]	1.50	29.4	25.1	19.4	29.5
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [1]	4.50	34.1	29.8	24.1	34.2
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [2]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.6
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [3]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.7
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [4]	4.50	30.8	26.5	20.8	31.0
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [1]	1.50	33.5	29.2	23.5	33.6
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [2]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.4
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [3]	1.50	27.9	23.6	17.9	28.0
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [4]	1.50	31.8	27.5	21.8	31.9
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [1]	4.50	34.4	30.1	24.4	34.5
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [2]	4.50	31.3	27.0	21.3	31.4
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [3]	4.50	30.3	26.0	20.3	30.4
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [4]	4.50	32.7	28.4	22.7	32.8
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [1]	1.50	34.8	30.5	24.8	35.0
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [2]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.8
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [3]	1.50	28.3	24.0	18.3	28.4
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [4]	1.50	30.0	25.7	20.0	30.1
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [1]	4.50	35.7	31.4	25.7	35.8
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [2]	4.50	30.9	26.6	20.9	31.1
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [3]	4.50	30.7	26.4	20.7	30.8
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [4]	4.50	32.2	27.9	22.2	32.3
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [1]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.6
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [2]	1.50	36.8	32.5	26.8	37.0
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [3]	1.50	38.1	33.8	28.1	38.2
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [4]	1.50	29.9	25.6	19.9	30.0
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [1]	4.50	30.6	26.3	20.6	30.7
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [2]	4.50	37.4	33.1	27.4	37.6
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [3]	4.50	38.8	34.5	28.8	38.9
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [4]	4.50	32.2	27.9	22.2	32.3
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [1]	1.50	33.9	29.6	23.9	34.1
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [2]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.8
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [3]	1.50	37.7	33.4	27.7	37.8
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [4]	1.50	39.8	35.5	29.8	40.0
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [1]	4.50	35.3	31.0	25.3	35.5
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [2]	4.50	34.7	30.4	24.7	34.9
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [3]	4.50	38.3	34.0	28.3	38.4
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [4]	4.50	40.5	36.2	30.5	40.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:23:00

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [1]	1.50	42.2	37.9	32.2	42.3
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [2]	1.50	41.4	37.1	31.4	41.5
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [3]	1.50	36.0	31.7	26.0	36.1
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [4]	1.50	35.0	30.7	25.0	35.1
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [1]	4.50	43.0	38.7	33.0	43.1
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [2]	4.50	42.1	37.8	32.1	42.2
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [3]	4.50	37.2	32.9	27.2	37.3
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [4]	4.50	36.4	32.1	26.4	36.5
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [1]	1.50	43.6	39.3	33.6	43.7
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [2]	1.50	46.3	42.0	36.3	46.5
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [3]	1.50	33.6	29.3	23.6	33.7
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [4]	1.50	37.7	33.4	27.7	37.8
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [1]	4.50	44.5	40.2	34.5	44.6
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [2]	4.50	47.1	42.8	37.1	47.2
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [3]	4.50	35.2	30.9	25.2	35.4
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [4]	4.50	38.7	34.4	28.7	38.9
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [1]	1.50	46.1	41.8	36.1	46.2
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [2]	1.50	45.9	41.6	35.9	46.0
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [3]	1.50	30.0	25.7	20.0	30.2
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [4]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.8
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [1]	4.50	47.0	42.7	37.0	47.2
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [2]	4.50	47.0	42.7	37.0	47.1
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [3]	4.50	32.5	28.2	22.5	32.6
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [4]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.2
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [1]	1.50	47.1	42.8	37.1	47.3
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [2]	1.50	47.6	43.3	37.6	47.7
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [3]	1.50	36.2	31.9	26.2	36.3
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [4]	1.50	42.4	38.1	32.4	42.5
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [1]	4.50	48.4	44.1	38.4	48.5
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [2]	4.50	48.8	44.5	38.8	49.0
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [3]	4.50	37.4	33.1	27.4	37.5
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [4]	4.50	43.3	38.9	33.3	43.4
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [1]	1.50	32.5	28.2	22.5	32.6
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [10]	1.50	46.8	42.4	36.8	46.9
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [2]	1.50	32.0	27.7	22.0	32.2
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [3]	1.50	42.0	37.7	32.0	42.1
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [4]	1.50	41.8	37.5	31.8	41.9
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [5]	1.50	42.9	38.6	32.9	43.0
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [6]	1.50	43.5	39.2	33.5	43.7
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [7]	1.50	49.4	45.1	39.4	49.6
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [8]	1.50	50.0	45.7	40.0	50.2
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [9]	1.50	48.1	43.8	38.1	48.2
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [1]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [10]	4.50	48.1	43.8	38.1	48.2
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [2]	4.50	33.5	29.2	23.5	33.6
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [3]	4.50	43.1	38.8	33.1	43.2
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [4]	4.50	42.9	38.6	32.9	43.0
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [5]	4.50	44.2	39.9	34.2	44.3
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [6]	4.50	44.8	40.5	34.8	44.9
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [7]	4.50	50.9	46.6	40.9	51.1
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [8]	4.50	51.5	47.2	41.5	51.6
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [9]	4.50	49.5	45.2	39.5	49.7
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [1]	1.50	37.6	33.3	27.6	37.7
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [2]	1.50	32.6	28.2	22.6	32.7
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [3]	1.50	34.3	30.0	24.3	34.4
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [4]	1.50	35.4	31.1	25.4	35.5
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [5]	1.50	35.3	31.0	25.3	35.4
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [1]	4.50	38.9	34.5	28.9	39.0
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [2]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.1
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [3]	4.50	35.3	31.0	25.3	35.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:23:00

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [4]	4.50	36.3	32.0	26.3	36.5
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [5]	4.50	36.3	32.0	26.3	36.4
SJ21_A	Sint Jansstraat [1]	1.50	32.5	28.1	22.5	32.6
SJ21_A	Sint Jansstraat [2]	1.50	33.3	29.0	23.3	33.4
SJ21_A	Sint Jansstraat [3]	1.50	41.8	37.5	31.8	41.9
SJ21_A	Sint Jansstraat [4]	1.50	41.8	37.5	31.8	41.9
SJ21_B	Sint Jansstraat [1]	4.50	33.7	29.4	23.7	33.8
SJ21_B	Sint Jansstraat [2]	4.50	34.7	30.4	24.7	34.8
SJ21_B	Sint Jansstraat [3]	4.50	42.8	38.5	32.8	42.9
SJ21_B	Sint Jansstraat [4]	4.50	42.9	38.6	32.9	43.0
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [1]	1.50	36.5	32.2	26.5	36.7
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [2]	1.50	38.9	34.6	28.9	39.0
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [3]	1.50	42.6	38.3	32.6	42.7
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [4]	1.50	37.2	32.9	27.2	37.3
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [1]	4.50	37.7	33.4	27.7	37.8
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [2]	4.50	40.3	35.9	30.3	40.4
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [3]	4.50	43.7	39.4	33.7	43.8
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [4]	4.50	38.7	34.4	28.7	38.8
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	1.50	38.6	34.3	28.6	38.7
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	1.50	40.1	35.8	30.1	40.2
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	1.50	44.0	39.7	34.0	44.1
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	1.50	37.7	33.4	27.7	37.8
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	4.50	39.4	35.1	29.4	39.6
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	4.50	41.5	37.2	31.5	41.6
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	4.50	45.1	40.8	35.1	45.2
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	4.50	39.0	34.7	29.0	39.2
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [1]	1.50	39.7	35.4	29.7	39.8
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [2]	1.50	40.8	36.5	30.8	40.9
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [3]	1.50	44.6	40.3	34.6	44.8
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [4]	1.50	38.9	34.6	28.9	39.0
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [1]	4.50	40.6	36.3	30.6	40.7
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [2]	4.50	42.2	37.9	32.2	42.4
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [3]	4.50	45.9	41.6	35.9	46.0
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [4]	4.50	40.3	36.0	30.3	40.4
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [1]	1.50	40.1	35.8	30.1	40.2
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [2]	1.50	41.1	36.8	31.1	41.2
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [3]	1.50	46.4	42.1	36.4	46.5
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [4]	1.50	40.5	36.2	30.5	40.6
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [1]	4.50	40.9	36.6	30.9	41.0
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [2]	4.50	42.9	38.6	32.9	43.0
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [3]	4.50	47.8	43.5	37.8	47.9
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [4]	4.50	41.7	37.4	31.7	41.9
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [1]	1.50	39.5	35.2	29.5	39.6
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [2]	1.50	47.7	43.4	37.7	47.8
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [3]	1.50	48.7	44.4	38.7	48.8
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [4]	1.50	41.8	37.5	31.8	41.9
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [1]	4.50	40.4	36.1	30.4	40.5
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [2]	4.50	49.3	45.0	39.3	49.4
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [3]	4.50	50.3	46.0	40.3	50.4
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [4]	4.50	43.2	38.9	33.2	43.3
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [1]	1.50	40.7	36.4	30.7	40.8
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [2]	1.50	45.3	41.0	35.3	45.5
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [3]	1.50	51.6	47.3	41.6	51.7
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [4]	1.50	51.6	47.2	41.6	51.7
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [1]	4.50	41.6	37.3	31.6	41.7
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [2]	4.50	46.7	42.4	36.7	46.8
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [3]	4.50	53.4	49.0	43.4	53.5
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [4]	4.50	53.3	49.0	43.3	53.4
SV01_A	Sondervick 66	1.50	---	---	---	---
SV01_A	Sondervick 66	1.50	45.3	41.0	35.3	45.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:23:00

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	45.3	41.0	35.3	45.4
SV01_A	Sondervick 66	1.50	48.9	44.6	38.9	49.1
SV01_B	Sondervick 66	4.50	---	---	---	---
SV01_B	Sondervick 66	4.50	46.4	42.1	36.4	46.6
SV01_B	Sondervick 66	4.50	47.6	43.3	37.6	47.8
SV01_B	Sondervick 66	4.50	50.7	46.4	40.7	50.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl01_A	Clementianalaan 27 [1]	1.50	36.2	31.9	26.2	36.4
Cl01_A	Clementianalaan 27 [2]	1.50	35.6	31.3	25.6	35.7
Cl01_A	Clementianalaan 27 [3]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.8
Cl01_A	Clementianalaan 27 [4]	1.50	37.3	33.0	27.3	37.5
Cl01_A	Clementianalaan 27 [5]	1.50	31.2	26.9	21.2	31.4
Cl01_A	Clementianalaan 27 [6]	1.50	30.3	26.0	20.3	30.4
Cl01_A	Clementianalaan 27 [7]	1.50	31.3	27.0	21.3	31.5
Cl01_B	Clementianalaan 27 [1]	4.50	37.5	33.2	27.5	37.6
Cl01_B	Clementianalaan 27 [2]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.0
Cl01_B	Clementianalaan 27 [3]	4.50	31.6	27.3	21.6	31.7
Cl01_B	Clementianalaan 27 [4]	4.50	38.1	33.8	28.1	38.2
Cl01_B	Clementianalaan 27 [5]	4.50	33.5	29.2	23.5	33.7
Cl01_B	Clementianalaan 27 [6]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
Cl01_B	Clementianalaan 27 [7]	4.50	33.0	28.7	23.0	33.1
Cl02_A	Clementianalaan 25 [1]	1.50	33.3	29.0	23.3	33.4
Cl02_A	Clementianalaan 25 [2]	1.50	34.9	30.6	24.9	35.0
Cl02_A	Clementianalaan 25 [3]	1.50	30.7	26.4	20.7	30.9
Cl02_A	Clementianalaan 25 [4]	1.50	29.8	25.5	19.8	29.9
Cl02_B	Clementianalaan 25 [1]	4.50	34.6	30.3	24.6	34.8
Cl02_B	Clementianalaan 25 [2]	4.50	35.9	31.6	25.9	36.1
Cl02_B	Clementianalaan 25 [3]	4.50	32.2	27.9	22.2	32.3
Cl02_B	Clementianalaan 25 [4]	4.50	31.2	26.9	21.2	31.3
Cl03_A	Clementianalaan 23 [1]	1.50	30.3	26.0	20.3	30.5
Cl03_A	Clementianalaan 23 [2]	1.50	36.6	32.3	26.6	36.7
Cl03_A	Clementianalaan 23 [3]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.5
Cl03_A	Clementianalaan 23 [4]	1.50	30.1	25.8	20.1	30.2
Cl03_B	Clementianalaan 23 [1]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.3
Cl03_B	Clementianalaan 23 [2]	4.50	37.6	33.3	27.6	37.7
Cl03_B	Clementianalaan 23 [3]	4.50	29.1	24.8	19.1	29.2
Cl03_B	Clementianalaan 23 [4]	4.50	31.6	27.3	21.6	31.7
Cl04_A	Clementianalaan 21 [1]	1.50	28.6	24.3	18.6	28.7
Cl04_A	Clementianalaan 21 [2]	1.50	35.4	31.1	25.4	35.5
Cl04_A	Clementianalaan 21 [3]	1.50	32.1	27.8	22.1	32.2
Cl04_A	Clementianalaan 21 [4]	1.50	29.4	25.1	19.4	29.5
Cl04_B	Clementianalaan 21 [1]	4.50	30.3	26.0	20.3	30.5
Cl04_B	Clementianalaan 21 [2]	4.50	36.5	32.2	26.5	36.7
Cl04_B	Clementianalaan 21 [3]	4.50	33.7	29.4	23.7	33.8
Cl04_B	Clementianalaan 21 [4]	4.50	31.1	26.8	21.1	31.3
Cl05_A	Clementianalaan 19 [1]	1.50	23.7	19.4	13.7	23.8
Cl05_A	Clementianalaan 19 [2]	1.50	27.4	23.1	17.4	27.5
Cl05_A	Clementianalaan 19 [3]	1.50	31.2	26.9	21.2	31.3
Cl05_A	Clementianalaan 19 [4]	1.50	34.8	30.5	24.8	34.9
Cl05_B	Clementianalaan 19 [1]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
Cl05_B	Clementianalaan 19 [2]	4.50	29.4	25.1	19.4	29.6
Cl05_B	Clementianalaan 19 [3]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Cl05_B	Clementianalaan 19 [4]	4.50	36.2	31.9	26.2	36.3
Cl06_A	Clementianalaan 17 [1]	1.50	28.5	24.2	18.5	28.7
Cl06_A	Clementianalaan 17 [2]	1.50	30.8	26.5	20.8	30.9
Cl06_A	Clementianalaan 17 [3]	1.50	25.4	21.1	15.4	25.5
Cl06_A	Clementianalaan 17 [4]	1.50	27.1	22.8	17.1	27.3
Cl06_B	Clementianalaan 17 [1]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.6
Cl06_B	Clementianalaan 17 [2]	4.50	31.8	27.5	21.8	32.0
Cl06_B	Clementianalaan 17 [3]	4.50	27.8	23.5	17.8	27.9
Cl06_B	Clementianalaan 17 [4]	4.50	29.1	24.8	19.1	29.2
Cl07_A	Clementianalaan 15 [1]	1.50	26.0	21.7	16.0	26.1
Cl07_A	Clementianalaan 15 [2]	1.50	32.0	27.7	22.0	32.1
Cl07_A	Clementianalaan 15 [3]	1.50	28.3	24.0	18.3	28.4
Cl07_A	Clementianalaan 15 [4]	1.50	28.0	23.7	18.0	28.1
Cl07_B	Clementianalaan 15 [1]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.6
Cl07_B	Clementianalaan 15 [2]	4.50	33.0	28.7	23.0	33.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3 met wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl07_B	Clementianalaan 15 [3]	4.50	29.8	25.5	19.8	30.0
Cl07_B	Clementianalaan 15 [4]	4.50	29.8	25.5	19.8	29.9
Cl08_A	Clementianalaan 13 [1]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.4
Cl08_A	Clementianalaan 13 [2]	1.50	34.1	29.8	24.1	34.2
Cl08_A	Clementianalaan 13 [3]	1.50	27.2	22.9	17.2	27.4
Cl08_A	Clementianalaan 13 [4]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.4
Cl08_B	Clementianalaan 13 [1]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.1
Cl08_B	Clementianalaan 13 [2]	4.50	35.0	30.7	25.0	35.1
Cl08_B	Clementianalaan 13 [3]	4.50	28.9	24.6	18.9	29.1
Cl08_B	Clementianalaan 13 [4]	4.50	28.7	24.4	18.7	28.8
Cl09_A	Clementianalaan 11 [1]	1.50	26.7	22.4	16.7	26.8
Cl09_A	Clementianalaan 11 [2]	1.50	34.2	29.9	24.2	34.3
Cl09_A	Clementianalaan 11 [3]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.4
Cl09_A	Clementianalaan 11 [4]	1.50	28.8	24.5	18.8	28.9
Cl09_A	Clementianalaan 11 [5]	1.50	27.0	22.7	17.0	27.1
Cl09_B	Clementianalaan 11 [1]	4.50	28.3	24.0	18.3	28.4
Cl09_B	Clementianalaan 11 [2]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.2
Cl09_B	Clementianalaan 11 [3]	4.50	28.1	23.8	18.1	28.2
Cl09_B	Clementianalaan 11 [4]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.2
Cl09_B	Clementianalaan 11 [5]	4.50	28.3	24.0	18.3	28.4
Cl10_A	Clementianalaan 09 [1]	1.50	22.5	18.2	12.5	22.7
Cl10_A	Clementianalaan 09 [2]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.8
Cl10_A	Clementianalaan 09 [3]	1.50	28.5	24.2	18.5	28.6
Cl10_A	Clementianalaan 09 [4]	1.50	23.7	19.4	13.7	23.8
Cl10_A	Clementianalaan 09 [5]	1.50	24.5	20.2	14.5	24.7
Cl10_B	Clementianalaan 09 [1]	4.50	25.5	21.2	15.5	25.6
Cl10_B	Clementianalaan 09 [2]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.6
Cl10_B	Clementianalaan 09 [3]	4.50	29.7	25.4	19.7	29.8
Cl10_B	Clementianalaan 09 [4]	4.50	26.3	22.0	16.3	26.4
Cl10_B	Clementianalaan 09 [5]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
Cl17_A	Clementianalaan 10 [1]	1.50	23.2	18.9	13.2	23.3
Cl17_A	Clementianalaan 10 [2]	1.50	25.0	20.7	15.0	25.1
Cl17_A	Clementianalaan 10 [3]	1.50	25.8	21.5	15.8	25.9
Cl17_A	Clementianalaan 10 [4]	1.50	23.5	19.2	13.5	23.6
Cl17_A	Clementianalaan 10 [5]	1.50	18.6	14.3	8.6	18.7
Cl17_A	Clementianalaan 10 [6]	1.50	23.7	19.4	13.7	23.9
Cl17_B	Clementianalaan 10 [1]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.7
Cl17_B	Clementianalaan 10 [2]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
Cl17_B	Clementianalaan 10 [3]	4.50	27.6	23.3	17.6	27.8
Cl17_B	Clementianalaan 10 [4]	4.50	25.0	20.7	15.0	25.2
Cl17_B	Clementianalaan 10 [5]	4.50	21.5	17.2	11.5	21.6
Cl17_B	Clementianalaan 10 [6]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
Cl18_A	Clementianalaan 12 [1]	1.50	23.2	18.8	13.2	23.3
Cl18_A	Clementianalaan 12 [2]	1.50	25.8	21.5	15.8	25.9
Cl18_A	Clementianalaan 12 [3]	1.50	28.3	24.0	18.3	28.4
Cl18_A	Clementianalaan 12 [4]	1.50	26.6	22.2	16.6	26.7
Cl18_A	Clementianalaan 12 [5]	1.50	25.6	21.3	15.6	25.7
Cl18_B	Clementianalaan 12 [1]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.7
Cl18_B	Clementianalaan 12 [2]	4.50	28.3	24.0	18.3	28.5
Cl18_B	Clementianalaan 12 [3]	4.50	30.3	26.0	20.3	30.4
Cl18_B	Clementianalaan 12 [4]	4.50	28.4	24.1	18.4	28.5
Cl18_B	Clementianalaan 12 [5]	4.50	27.5	23.2	17.5	27.6
Cl19_A	Clementianalaan 14 [1]	1.50	23.5	19.2	13.5	23.6
Cl19_A	Clementianalaan 14 [2]	1.50	27.9	23.6	17.9	28.1
Cl19_A	Clementianalaan 14 [3]	1.50	27.0	22.7	17.0	27.1
Cl19_A	Clementianalaan 14 [4]	1.50	23.0	18.7	13.0	23.2
Cl19_B	Clementianalaan 14 [1]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.3
Cl19_B	Clementianalaan 14 [2]	4.50	30.1	25.8	20.1	30.2
Cl19_B	Clementianalaan 14 [3]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.2
Cl19_B	Clementianalaan 14 [4]	4.50	24.9	20.6	14.9	25.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:23:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3 met wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl20_A	Clementianalaan 16 [1]	1.50	22.4	18.1	12.4	22.5
Cl20_A	Clementianalaan 16 [2]	1.50	27.4	23.1	17.4	27.6
Cl20_A	Clementianalaan 16 [3]	1.50	26.7	22.4	16.7	26.9
Cl20_A	Clementianalaan 16 [4]	1.50	29.1	24.8	19.1	29.2
Cl20_A	Clementianalaan 16 [5]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.4
Cl20_A	Clementianalaan 16 [6]	1.50	19.5	15.2	9.5	19.6
Cl20_B	Clementianalaan 16 [1]	4.50	24.3	20.0	14.3	24.4
Cl20_B	Clementianalaan 16 [2]	4.50	29.1	24.8	19.1	29.2
Cl20_B	Clementianalaan 16 [3]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.3
Cl20_B	Clementianalaan 16 [4]	4.50	31.2	26.9	21.2	31.3
Cl20_B	Clementianalaan 16 [5]	4.50	28.3	24.0	18.3	28.4
Cl20_B	Clementianalaan 16 [6]	4.50	21.9	17.6	11.9	22.0
Cl21_A	Clementianalaan 20 [1]	1.50	29.8	25.5	19.8	29.9
Cl21_A	Clementianalaan 20 [2]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.4
Cl21_A	Clementianalaan 20 [3]	1.50	28.7	24.4	18.7	28.8
Cl21_A	Clementianalaan 20 [4]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.5
Cl21_B	Clementianalaan 20 [1]	4.50	31.2	26.9	21.2	31.4
Cl21_B	Clementianalaan 20 [2]	4.50	29.1	24.8	19.1	29.2
Cl21_B	Clementianalaan 20 [3]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.6
Cl21_B	Clementianalaan 20 [4]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
Cl22_A	Clementianalaan 22 [1]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.9
Cl22_A	Clementianalaan 22 [2]	1.50	23.6	19.3	13.6	23.8
Cl22_A	Clementianalaan 22 [3]	1.50	30.1	25.8	20.1	30.2
Cl22_A	Clementianalaan 22 [4]	1.50	27.8	23.5	17.8	27.9
Cl22_A	Clementianalaan 22 [5]	1.50	33.2	28.9	23.2	33.3
Cl22_A	Clementianalaan 22 [6]	1.50	32.1	27.8	22.1	32.2
Cl22_B	Clementianalaan 22 [1]	4.50	30.9	26.6	20.9	31.0
Cl22_B	Clementianalaan 22 [2]	4.50	26.4	22.1	16.4	26.5
Cl22_B	Clementianalaan 22 [3]	4.50	31.7	27.4	21.7	31.8
Cl22_B	Clementianalaan 22 [4]	4.50	30.2	25.9	20.2	30.3
Cl22_B	Clementianalaan 22 [5]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
Cl22_B	Clementianalaan 22 [6]	4.50	33.2	28.9	23.2	33.4
Cl23_A	Clementianalaan 24 [1]	1.50	25.3	21.0	15.3	25.5
Cl23_A	Clementianalaan 24 [2]	1.50	34.8	30.5	24.8	34.9
Cl23_A	Clementianalaan 24 [3]	1.50	34.5	30.2	24.5	34.6
Cl23_A	Clementianalaan 24 [4]	1.50	27.9	23.6	17.9	28.0
Cl23_A	Clementianalaan 24 [5]	1.50	27.3	23.0	17.3	27.4
Cl23_B	Clementianalaan 24 [1]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.1
Cl23_B	Clementianalaan 24 [2]	4.50	35.7	31.4	25.7	35.8
Cl23_B	Clementianalaan 24 [3]	4.50	35.4	31.1	25.4	35.5
Cl23_B	Clementianalaan 24 [4]	4.50	30.4	26.1	20.4	30.6
Cl23_B	Clementianalaan 24 [5]	4.50	29.1	24.8	19.1	29.2
Cl24_A	Clementianalaan 26 [1]	1.50	25.6	21.3	15.6	25.7
Cl24_A	Clementianalaan 26 [2]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.7
Cl24_A	Clementianalaan 26 [3]	1.50	28.0	23.7	18.0	28.1
Cl24_A	Clementianalaan 26 [4]	1.50	26.4	22.1	16.4	26.5
Cl24_A	Clementianalaan 26 [5]	1.50	33.6	29.3	23.6	33.8
Cl24_B	Clementianalaan 26 [1]	4.50	28.4	24.1	18.4	28.5
Cl24_B	Clementianalaan 26 [2]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
Cl24_B	Clementianalaan 26 [3]	4.50	30.2	25.9	20.2	30.3
Cl24_B	Clementianalaan 26 [4]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.3
Cl24_B	Clementianalaan 26 [5]	4.50	34.7	30.4	24.7	34.8
Cl25_A	Clementianalaan 28 [1]	1.50	27.1	22.8	17.1	27.3
Cl25_A	Clementianalaan 28 [2]	1.50	31.3	27.0	21.3	31.5
Cl25_A	Clementianalaan 28 [3]	1.50	25.0	20.7	15.0	25.1
Cl25_A	Clementianalaan 28 [4]	1.50	25.8	21.5	15.8	26.0
Cl25_A	Clementianalaan 28 [5]	1.50	29.8	25.5	19.8	29.9
Cl25_B	Clementianalaan 28 [1]	4.50	29.8	25.5	19.8	29.9
Cl25_B	Clementianalaan 28 [2]	4.50	33.0	28.7	23.0	33.1
Cl25_B	Clementianalaan 28 [3]	4.50	27.5	23.2	17.5	27.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:23:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3 met wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl25_B	Clementianalaan 28 [4]	4.50	28.2	23.9	18.2	28.3
Cl25_B	Clementianalaan 28 [5]	4.50	31.3	27.0	21.3	31.4
Cl26_A	Clementianalaan 30 [1]	1.50	27.0	22.7	17.0	27.1
Cl26_A	Clementianalaan 30 [2]	1.50	33.4	29.1	23.4	33.6
Cl26_A	Clementianalaan 30 [3]	1.50	34.2	29.9	24.2	34.3
Cl26_A	Clementianalaan 30 [4]	1.50	31.1	26.8	21.1	31.2
Cl26_A	Clementianalaan 30 [5]	1.50	30.3	26.0	20.3	30.5
Cl26_B	Clementianalaan 30 [1]	4.50	29.4	25.1	19.4	29.5
Cl26_B	Clementianalaan 30 [2]	4.50	34.8	30.5	24.8	34.9
Cl26_B	Clementianalaan 30 [3]	4.50	35.5	31.2	25.5	35.6
Cl26_B	Clementianalaan 30 [4]	4.50	33.1	28.8	23.1	33.2
Cl26_B	Clementianalaan 30 [5]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	49.8	45.5	39.8	50.0
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	47.8	43.5	37.8	47.9
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	38.5	34.2	28.5	38.6
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	48.6	44.3	38.6	48.7
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	51.5	47.2	41.5	51.7
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	49.8	45.5	39.8	49.9
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	40.1	35.8	30.1	40.2
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	50.1	45.8	40.1	50.2
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	46.3	42.0	36.3	46.4
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	41.8	37.5	31.8	42.0
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	37.6	33.3	27.6	37.7
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	47.2	42.9	37.2	47.3
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	47.5	43.2	37.5	47.6
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	42.9	38.6	32.9	43.0
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	38.9	34.6	28.9	39.0
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	48.4	44.0	38.4	48.5
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	45.5	41.2	35.5	45.6
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	43.4	39.1	33.4	43.6
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.1
Eg03_A	Egge 05 [4]	1.50	30.6	26.3	20.6	30.7
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	46.0	41.7	36.0	46.1
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	46.4	42.1	36.4	46.6
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	44.3	40.0	34.3	44.4
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	32.3	28.0	22.3	32.5
Eg03_B	Egge 05 [4]	4.50	32.2	27.9	22.2	32.3
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	47.0	42.7	37.0	47.1
Pl01_A	Plananenlaan 52 [1]	1.50	31.3	27.0	21.3	31.4
Pl01_A	Plananenlaan 52 [10]	1.50	43.6	39.3	33.6	43.7
Pl01_A	Plananenlaan 52 [11]	1.50	39.6	35.3	29.6	39.7
Pl01_A	Plananenlaan 52 [2]	1.50	31.6	27.3	21.6	31.7
Pl01_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	34.2	29.9	24.2	34.4
Pl01_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	30.3	26.0	20.3	30.4
Pl01_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	36.0	31.7	26.0	36.1
Pl01_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	44.8	40.5	34.8	44.9
Pl01_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	41.7	37.4	31.7	41.8
Pl01_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	45.4	41.1	35.4	45.5
Pl01_A	Plananenlaan 52 [9]	1.50	43.2	38.9	33.2	43.3
Pl01_B	Plananenlaan 52 [1]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.1
Pl01_B	Plananenlaan 52 [10]	4.50	44.5	40.2	34.5	44.6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [11]	4.50	40.4	36.1	30.4	40.5
Pl01_B	Plananenlaan 52 [2]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	35.4	31.1	25.4	35.5
Pl01_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	32.7	28.4	22.7	32.9
Pl01_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	37.5	33.2	27.5	37.6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	45.7	41.4	35.7	45.8
Pl01_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	42.9	38.6	32.9	43.0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	46.3	42.0	36.3	46.4
Pl01_B	Plananenlaan 52 [9]	4.50	43.9	39.6	33.9	44.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:23:28

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	28.6	24.3	18.6	28.8
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	40.0	35.7	30.0	40.2
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	38.1	33.8	28.1	38.2
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [4]	1.50	9.5	5.2	-0.5	9.6
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	30.1	25.8	20.1	30.2
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	41.1	36.8	31.1	41.3
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	39.1	34.8	29.1	39.2
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [4]	4.50	11.8	7.5	1.8	11.9
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [1]	1.50	12.9	8.6	2.9	13.1
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	35.1	30.8	25.1	35.2
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	37.0	32.7	27.0	37.1
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	38.5	34.2	28.5	38.6
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [1]	4.50	15.1	10.8	5.1	15.2
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	36.6	32.3	26.6	36.8
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	38.2	33.9	28.2	38.4
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	39.2	34.9	29.2	39.3
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1.50	24.1	19.8	14.1	24.2
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1.50	23.8	19.5	13.8	23.9
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1.50	24.2	19.9	14.2	24.4
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1.50	22.6	18.3	12.6	22.7
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4.50	25.8	21.5	15.8	25.9
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4.50	25.8	21.5	15.8	26.0
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4.50	24.7	20.4	14.7	24.8
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1.50	24.8	20.5	14.8	24.9
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1.50	23.7	19.4	13.7	23.8
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1.50	23.4	19.1	13.4	23.5
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1.50	22.6	18.3	12.6	22.7
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4.50	26.3	21.9	16.3	26.4
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4.50	26.0	21.7	16.0	26.1
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.7
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4.50	25.0	20.7	15.0	25.2
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [1]	1.50	25.5	21.2	15.5	25.6
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [2]	1.50	23.2	18.9	13.2	23.3
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [3]	1.50	22.5	18.2	12.5	22.6
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [4]	1.50	23.4	19.0	13.4	23.5
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [1]	4.50	27.1	22.8	17.1	27.2
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [2]	4.50	25.8	21.5	15.8	25.9
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [3]	4.50	25.2	20.9	15.2	25.3
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [4]	4.50	25.8	21.4	15.8	25.9
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [1]	1.50	29.4	25.1	19.4	29.5
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [2]	1.50	25.0	20.7	15.0	25.1
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [3]	1.50	25.8	21.5	15.8	25.9
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [4]	1.50	24.3	20.0	14.3	24.4
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [1]	4.50	30.7	26.4	20.7	30.8
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [2]	4.50	27.4	23.1	17.4	27.5
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [3]	4.50	27.7	23.4	17.7	27.8
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [4]	4.50	26.8	22.5	16.8	26.9
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [1]	1.50	28.8	24.5	18.8	28.9
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [2]	1.50	27.9	23.5	17.9	28.0
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [3]	1.50	23.4	19.1	13.4	23.6
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [4]	1.50	24.3	20.0	14.3	24.5
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [1]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.1
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [2]	4.50	29.3	25.0	19.3	29.5
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [3]	4.50	26.5	22.2	16.5	26.7
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [4]	4.50	27.0	22.7	17.0	27.1
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [1]	1.50	24.5	20.2	14.5	24.6
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [2]	1.50	21.1	16.8	11.1	21.2
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [3]	1.50	28.3	24.0	18.3	28.4
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [4]	1.50	28.2	23.9	18.2	28.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3 met wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [1]	4.50	26.8	22.5	16.8	27.0
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [2]	4.50	24.2	19.9	14.2	24.3
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [3]	4.50	29.9	25.6	19.9	30.0
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [4]	4.50	29.4	25.1	19.4	29.6
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [1]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.8
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [2]	1.50	27.7	23.4	17.7	27.8
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [3]	1.50	26.5	22.2	16.5	26.6
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [4]	1.50	23.0	18.7	13.0	23.1
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [1]	4.50	31.1	26.8	21.1	31.3
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [2]	4.50	30.0	25.6	20.0	30.1
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [3]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.1
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [4]	4.50	25.4	21.1	15.4	25.6
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [1]	1.50	32.3	28.0	22.3	32.4
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [2]	1.50	29.4	25.1	19.4	29.6
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [3]	1.50	25.2	20.9	15.2	25.3
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [4]	1.50	25.3	21.0	15.3	25.4
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [1]	4.50	33.6	29.3	23.6	33.7
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [2]	4.50	30.9	26.6	20.9	31.1
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [3]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.2
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [4]	4.50	27.8	23.5	17.8	27.9
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [1]	1.50	31.9	27.6	21.9	32.0
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [2]	1.50	33.3	29.0	23.3	33.4
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [3]	1.50	26.5	22.2	16.5	26.6
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [4]	1.50	29.0	24.7	19.0	29.1
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [1]	4.50	33.0	28.7	23.0	33.1
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [2]	4.50	34.7	30.4	24.7	34.8
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [3]	4.50	29.1	24.8	19.1	29.2
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [4]	4.50	30.7	26.4	20.7	30.9
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [1]	1.50	33.3	29.0	23.3	33.4
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [2]	1.50	29.8	25.5	19.8	29.9
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [3]	1.50	28.6	24.3	18.6	28.8
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [4]	1.50	29.8	25.5	19.8	29.9
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [1]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [2]	4.50	31.9	27.6	21.9	32.0
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [3]	4.50	31.0	26.7	21.0	31.1
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [4]	4.50	31.2	26.9	21.2	31.3
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [1]	1.50	34.5	30.2	24.5	34.6
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [2]	1.50	27.1	22.8	17.1	27.2
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [3]	1.50	29.1	24.8	19.1	29.2
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [4]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.8
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [1]	4.50	35.4	31.1	25.4	35.5
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [2]	4.50	29.3	24.9	19.3	29.4
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [3]	4.50	31.4	27.1	21.4	31.5
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [4]	4.50	32.2	27.9	22.2	32.4
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [1]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.3
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [2]	1.50	37.2	32.9	27.2	37.3
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [3]	1.50	38.0	33.7	28.0	38.1
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [4]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.8
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [1]	4.50	31.2	26.8	21.2	31.3
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [2]	4.50	37.7	33.4	27.7	37.9
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [3]	4.50	38.8	34.5	28.8	38.9
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [4]	4.50	32.3	28.0	22.3	32.4
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [1]	1.50	34.2	29.9	24.2	34.3
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [2]	1.50	34.3	30.0	24.3	34.4
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [3]	1.50	38.3	34.0	28.3	38.4
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [4]	1.50	40.0	35.7	30.0	40.1
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [1]	4.50	35.6	31.3	25.6	35.7
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [2]	4.50	35.3	31.0	25.3	35.4
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [3]	4.50	38.8	34.5	28.8	38.9
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [4]	4.50	40.6	36.3	30.6	40.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:23:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3 met wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [1]	1.50	42.4	38.1	32.4	42.5
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [2]	1.50	42.1	37.8	32.1	42.2
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [3]	1.50	37.1	32.8	27.1	37.2
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [4]	1.50	34.3	30.0	24.3	34.4
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [1]	4.50	43.2	38.9	33.2	43.3
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [2]	4.50	42.7	38.4	32.7	42.8
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [3]	4.50	38.1	33.8	28.1	38.2
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [4]	4.50	36.0	31.7	26.0	36.1
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [1]	1.50	44.0	39.7	34.0	44.1
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [2]	1.50	47.2	42.9	37.2	47.4
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [3]	1.50	33.6	29.3	23.6	33.7
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [4]	1.50	38.5	34.2	28.5	38.6
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [1]	4.50	44.9	40.6	34.9	45.0
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [2]	4.50	48.0	43.7	38.0	48.1
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [3]	4.50	35.4	31.1	25.4	35.5
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [4]	4.50	39.5	35.2	29.5	39.6
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [1]	1.50	46.8	42.5	36.8	46.9
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [2]	1.50	46.7	42.4	36.7	46.9
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [3]	1.50	30.1	25.8	20.1	30.3
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [4]	1.50	31.1	26.8	21.1	31.3
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [1]	4.50	47.7	43.4	37.7	47.8
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [2]	4.50	47.8	43.5	37.8	47.9
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [3]	4.50	32.7	28.4	22.7	32.8
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [4]	4.50	33.2	28.9	23.2	33.3
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [1]	1.50	47.9	43.6	37.9	48.0
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [2]	1.50	48.5	44.2	38.5	48.6
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [3]	1.50	36.8	32.5	26.8	36.9
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [4]	1.50	42.9	38.6	32.9	43.1
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [1]	4.50	49.1	44.8	39.1	49.2
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [2]	4.50	49.7	45.4	39.7	49.8
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [3]	4.50	38.0	33.7	28.0	38.1
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [4]	4.50	43.8	39.5	33.8	43.9
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [1]	1.50	32.4	28.1	22.4	32.5
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [10]	1.50	47.7	43.4	37.7	47.8
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [2]	1.50	31.8	27.5	21.8	31.9
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [3]	1.50	42.2	37.9	32.2	42.3
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [4]	1.50	41.9	37.6	31.9	42.0
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [5]	1.50	43.1	38.8	33.1	43.2
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [6]	1.50	43.7	39.4	33.7	43.8
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [7]	1.50	50.2	45.9	40.2	50.3
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [8]	1.50	50.9	46.6	40.9	51.1
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [9]	1.50	49.0	44.7	39.0	49.1
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [1]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [10]	4.50	49.0	44.7	39.0	49.2
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [2]	4.50	33.5	29.2	23.5	33.6
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [3]	4.50	43.2	38.9	33.2	43.4
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [4]	4.50	43.0	38.7	33.0	43.1
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [5]	4.50	44.4	40.1	34.4	44.5
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [6]	4.50	45.0	40.7	35.0	45.1
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [7]	4.50	51.7	47.4	41.7	51.8
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [8]	4.50	52.4	48.1	42.4	52.5
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [9]	4.50	50.4	46.1	40.4	50.6
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [1]	1.50	34.4	30.1	24.4	34.5
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [2]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.1
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [3]	1.50	34.5	30.2	24.5	34.6
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [4]	1.50	34.8	30.5	24.8	34.9
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [5]	1.50	34.9	30.6	24.9	35.0
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [1]	4.50	35.9	31.6	25.9	36.1
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [2]	4.50	32.7	28.4	22.7	32.8
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [3]	4.50	35.5	31.2	25.5	35.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:23:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3 met wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [4]	4.50	35.9	31.6	25.9	36.1
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [5]	4.50	36.1	31.8	26.1	36.2
SJ21_A	Sint Jansstraat [1]	1.50	31.1	26.8	21.1	31.2
SJ21_A	Sint Jansstraat [2]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.8
SJ21_A	Sint Jansstraat [3]	1.50	40.4	36.1	30.4	40.5
SJ21_A	Sint Jansstraat [4]	1.50	40.0	35.7	30.0	40.1
SJ21_B	Sint Jansstraat [1]	4.50	32.5	28.2	22.5	32.6
SJ21_B	Sint Jansstraat [2]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.3
SJ21_B	Sint Jansstraat [3]	4.50	42.0	37.7	32.0	42.1
SJ21_B	Sint Jansstraat [4]	4.50	41.7	37.4	31.7	41.8
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [1]	1.50	36.6	32.3	26.6	36.7
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [2]	1.50	36.4	32.1	26.4	36.5
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [3]	1.50	40.5	36.2	30.5	40.6
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [4]	1.50	34.6	30.2	24.6	34.7
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [1]	4.50	37.8	33.5	27.8	37.9
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [2]	4.50	37.7	33.4	27.7	37.8
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [3]	4.50	42.4	38.1	32.4	42.6
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [4]	4.50	36.4	32.1	26.4	36.5
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	1.50	38.9	34.6	28.9	39.1
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	1.50	37.7	33.4	27.7	37.8
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	1.50	42.4	38.1	32.4	42.5
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	1.50	35.8	31.5	25.8	35.9
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	4.50	39.8	35.5	29.8	39.9
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	4.50	39.1	34.8	29.1	39.2
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	4.50	44.4	40.1	34.4	44.5
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	4.50	37.8	33.5	27.8	37.9
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [1]	1.50	39.8	35.5	29.8	39.9
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [2]	1.50	38.4	34.1	28.4	38.6
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [3]	1.50	42.0	37.7	32.0	42.1
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [4]	1.50	36.6	32.3	26.6	36.7
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [1]	4.50	40.7	36.4	30.7	40.8
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [2]	4.50	39.9	35.6	29.9	40.0
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [3]	4.50	44.9	40.6	34.9	45.0
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [4]	4.50	38.4	34.1	28.4	38.5
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [1]	1.50	40.3	36.0	30.3	40.5
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [2]	1.50	38.4	34.1	28.4	38.5
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [3]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.3
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [4]	1.50	38.9	34.6	28.9	39.1
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [1]	4.50	41.2	36.9	31.2	41.3
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [2]	4.50	40.4	36.1	30.4	40.5
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [3]	4.50	47.4	43.1	37.4	47.5
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [4]	4.50	41.0	36.7	31.0	41.1
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [1]	1.50	39.3	35.0	29.3	39.5
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [2]	1.50	46.5	42.2	36.5	46.6
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [3]	1.50	47.2	42.9	37.2	47.3
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [4]	1.50	39.1	34.8	29.1	39.2
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [1]	4.50	40.3	36.0	30.3	40.4
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [2]	4.50	49.9	45.6	39.9	50.0
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [3]	4.50	50.5	46.2	40.5	50.6
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [4]	4.50	42.2	37.9	32.2	42.3
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [1]	1.50	40.5	36.2	30.5	40.6
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [2]	1.50	44.3	40.0	34.3	44.4
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [3]	1.50	51.3	47.0	41.3	51.4
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [4]	1.50	51.9	47.6	41.9	52.0
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [1]	4.50	41.4	37.1	31.4	41.6
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [2]	4.50	47.2	42.9	37.2	47.3
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [3]	4.50	54.2	49.9	44.2	54.3
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [4]	4.50	54.2	49.9	44.2	54.4
SV01_A	Sondervick 66	1.50	---	---	---	---
SV01_A	Sondervick 66	1.50	46.1	41.8	36.1	46.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:23:28

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	45.3	41.0	35.3	45.4
SV01_A	Sondervick 66	1.50	49.3	45.0	39.3	49.4
SV01_B	Sondervick 66	4.50	---	---	---	---
SV01_B	Sondervick 66	4.50	47.2	42.9	37.2	47.3
SV01_B	Sondervick 66	4.50	47.6	43.3	37.6	47.8
SV01_B	Sondervick 66	4.50	51.0	46.7	41.0	51.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl01_A	Clementianalaan 27 [1]	1.50	36.5	32.2	26.5	36.6
Cl01_A	Clementianalaan 27 [2]	1.50	36.4	32.1	26.4	36.5
Cl01_A	Clementianalaan 27 [3]	1.50	32.1	27.8	22.1	32.3
Cl01_A	Clementianalaan 27 [4]	1.50	37.6	33.3	27.6	37.7
Cl01_A	Clementianalaan 27 [5]	1.50	32.7	28.4	22.7	32.8
Cl01_A	Clementianalaan 27 [6]	1.50	30.3	26.0	20.3	30.4
Cl01_A	Clementianalaan 27 [7]	1.50	31.6	27.3	21.6	31.7
Cl01_B	Clementianalaan 27 [1]	4.50	37.7	33.4	27.7	37.8
Cl01_B	Clementianalaan 27 [2]	4.50	37.5	33.2	27.5	37.6
Cl01_B	Clementianalaan 27 [3]	4.50	33.4	29.1	23.4	33.5
Cl01_B	Clementianalaan 27 [4]	4.50	38.3	34.0	28.3	38.4
Cl01_B	Clementianalaan 27 [5]	4.50	34.4	30.1	24.4	34.6
Cl01_B	Clementianalaan 27 [6]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
Cl01_B	Clementianalaan 27 [7]	4.50	33.2	28.9	23.2	33.3
Cl02_A	Clementianalaan 25 [1]	1.50	33.8	29.5	23.8	33.9
Cl02_A	Clementianalaan 25 [2]	1.50	34.9	30.6	24.9	35.0
Cl02_A	Clementianalaan 25 [3]	1.50	31.3	27.0	21.3	31.4
Cl02_A	Clementianalaan 25 [4]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.1
Cl02_B	Clementianalaan 25 [1]	4.50	35.0	30.7	25.0	35.1
Cl02_B	Clementianalaan 25 [2]	4.50	35.9	31.6	25.9	36.1
Cl02_B	Clementianalaan 25 [3]	4.50	32.6	28.3	22.6	32.7
Cl02_B	Clementianalaan 25 [4]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.2
Cl03_A	Clementianalaan 23 [1]	1.50	30.5	26.2	20.5	30.6
Cl03_A	Clementianalaan 23 [2]	1.50	36.6	32.3	26.6	36.8
Cl03_A	Clementianalaan 23 [3]	1.50	27.1	22.8	17.1	27.2
Cl03_A	Clementianalaan 23 [4]	1.50	31.6	27.3	21.6	31.8
Cl03_B	Clementianalaan 23 [1]	4.50	32.3	28.0	22.3	32.4
Cl03_B	Clementianalaan 23 [2]	4.50	37.6	33.3	27.6	37.7
Cl03_B	Clementianalaan 23 [3]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.7
Cl03_B	Clementianalaan 23 [4]	4.50	32.8	28.5	22.8	32.9
Cl04_A	Clementianalaan 21 [1]	1.50	28.6	24.3	18.6	28.7
Cl04_A	Clementianalaan 21 [2]	1.50	35.4	31.1	25.4	35.5
Cl04_A	Clementianalaan 21 [3]	1.50	32.4	28.1	22.4	32.5
Cl04_A	Clementianalaan 21 [4]	1.50	30.4	26.1	20.4	30.5
Cl04_B	Clementianalaan 21 [1]	4.50	30.3	26.0	20.3	30.5
Cl04_B	Clementianalaan 21 [2]	4.50	36.5	32.2	26.5	36.7
Cl04_B	Clementianalaan 21 [3]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
Cl04_B	Clementianalaan 21 [4]	4.50	31.8	27.5	21.8	32.0
Cl05_A	Clementianalaan 19 [1]	1.50	23.7	19.4	13.7	23.8
Cl05_A	Clementianalaan 19 [2]	1.50	28.4	24.1	18.4	28.5
Cl05_A	Clementianalaan 19 [3]	1.50	31.2	26.9	21.2	31.3
Cl05_A	Clementianalaan 19 [4]	1.50	34.8	30.5	24.8	34.9
Cl05_B	Clementianalaan 19 [1]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
Cl05_B	Clementianalaan 19 [2]	4.50	30.1	25.8	20.1	30.2
Cl05_B	Clementianalaan 19 [3]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Cl05_B	Clementianalaan 19 [4]	4.50	36.2	31.9	26.2	36.3
Cl06_A	Clementianalaan 17 [1]	1.50	28.5	24.2	18.5	28.7
Cl06_A	Clementianalaan 17 [2]	1.50	30.8	26.5	20.8	30.9
Cl06_A	Clementianalaan 17 [3]	1.50	25.4	21.1	15.4	25.5
Cl06_A	Clementianalaan 17 [4]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.2
Cl06_B	Clementianalaan 17 [1]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.6
Cl06_B	Clementianalaan 17 [2]	4.50	31.9	27.6	21.9	32.0
Cl06_B	Clementianalaan 17 [3]	4.50	27.8	23.5	17.8	27.9
Cl06_B	Clementianalaan 17 [4]	4.50	29.7	25.4	19.7	29.8
Cl07_A	Clementianalaan 15 [1]	1.50	26.0	21.7	16.0	26.1
Cl07_A	Clementianalaan 15 [2]	1.50	31.9	27.6	21.9	32.1
Cl07_A	Clementianalaan 15 [3]	1.50	28.3	24.0	18.3	28.4
Cl07_A	Clementianalaan 15 [4]	1.50	28.7	24.4	18.7	28.8
Cl07_B	Clementianalaan 15 [1]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.6
Cl07_B	Clementianalaan 15 [2]	4.50	33.0	28.7	23.0	33.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C107_B	Clementianalaan 15 [3]	4.50	29.8	25.5	19.8	30.0
C107_B	Clementianalaan 15 [4]	4.50	30.2	25.9	20.2	30.4
C108_A	Clementianalaan 13 [1]	1.50	26.5	22.2	16.5	26.6
C108_A	Clementianalaan 13 [2]	1.50	34.1	29.8	24.1	34.2
C108_A	Clementianalaan 13 [3]	1.50	27.2	22.9	17.2	27.4
C108_A	Clementianalaan 13 [4]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.4
C108_B	Clementianalaan 13 [1]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.3
C108_B	Clementianalaan 13 [2]	4.50	35.0	30.7	25.0	35.2
C108_B	Clementianalaan 13 [3]	4.50	28.9	24.6	18.9	29.1
C108_B	Clementianalaan 13 [4]	4.50	28.7	24.4	18.7	28.8
C109_A	Clementianalaan 11 [1]	1.50	26.7	22.4	16.7	26.8
C109_A	Clementianalaan 11 [2]	1.50	34.2	29.9	24.2	34.3
C109_A	Clementianalaan 11 [3]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.4
C109_A	Clementianalaan 11 [4]	1.50	28.8	24.5	18.8	28.9
C109_A	Clementianalaan 11 [5]	1.50	27.4	23.1	17.4	27.6
C109_B	Clementianalaan 11 [1]	4.50	28.3	24.0	18.3	28.4
C109_B	Clementianalaan 11 [2]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.2
C109_B	Clementianalaan 11 [3]	4.50	28.2	23.9	18.2	28.3
C109_B	Clementianalaan 11 [4]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.1
C109_B	Clementianalaan 11 [5]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.7
C110_A	Clementianalaan 09 [1]	1.50	22.5	18.2	12.5	22.7
C110_A	Clementianalaan 09 [2]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.8
C110_A	Clementianalaan 09 [3]	1.50	28.5	24.2	18.5	28.6
C110_A	Clementianalaan 09 [4]	1.50	23.7	19.4	13.7	23.8
C110_A	Clementianalaan 09 [5]	1.50	24.5	20.2	14.5	24.6
C110_B	Clementianalaan 09 [1]	4.50	25.5	21.2	15.5	25.6
C110_B	Clementianalaan 09 [2]	4.50	34.6	30.3	24.6	34.7
C110_B	Clementianalaan 09 [3]	4.50	29.8	25.5	19.8	29.9
C110_B	Clementianalaan 09 [4]	4.50	26.3	22.0	16.3	26.4
C110_B	Clementianalaan 09 [5]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.9
C117_A	Clementianalaan 10 [1]	1.50	23.2	18.9	13.2	23.3
C117_A	Clementianalaan 10 [2]	1.50	25.9	21.6	15.9	26.0
C117_A	Clementianalaan 10 [3]	1.50	26.2	21.9	16.2	26.3
C117_A	Clementianalaan 10 [4]	1.50	24.2	19.9	14.2	24.3
C117_A	Clementianalaan 10 [5]	1.50	18.6	14.3	8.6	18.7
C117_A	Clementianalaan 10 [6]	1.50	23.7	19.4	13.7	23.9
C117_B	Clementianalaan 10 [1]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.7
C117_B	Clementianalaan 10 [2]	4.50	27.4	23.1	17.4	27.5
C117_B	Clementianalaan 10 [3]	4.50	27.9	23.6	17.9	28.1
C117_B	Clementianalaan 10 [4]	4.50	25.5	21.2	15.5	25.7
C117_B	Clementianalaan 10 [5]	4.50	21.5	17.2	11.5	21.6
C117_B	Clementianalaan 10 [6]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
C118_A	Clementianalaan 12 [1]	1.50	23.2	18.8	13.2	23.3
C118_A	Clementianalaan 12 [2]	1.50	25.8	21.5	15.8	25.9
C118_A	Clementianalaan 12 [3]	1.50	28.5	24.2	18.5	28.6
C118_A	Clementianalaan 12 [4]	1.50	26.6	22.2	16.6	26.7
C118_A	Clementianalaan 12 [5]	1.50	25.6	21.3	15.6	25.7
C118_B	Clementianalaan 12 [1]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.7
C118_B	Clementianalaan 12 [2]	4.50	28.3	24.0	18.3	28.5
C118_B	Clementianalaan 12 [3]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.6
C118_B	Clementianalaan 12 [4]	4.50	28.4	24.1	18.4	28.5
C118_B	Clementianalaan 12 [5]	4.50	27.5	23.2	17.5	27.6
C119_A	Clementianalaan 14 [1]	1.50	23.5	19.2	13.5	23.6
C119_A	Clementianalaan 14 [2]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.2
C119_A	Clementianalaan 14 [3]	1.50	27.0	22.7	17.0	27.1
C119_A	Clementianalaan 14 [4]	1.50	23.0	18.7	13.0	23.2
C119_B	Clementianalaan 14 [1]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.3
C119_B	Clementianalaan 14 [2]	4.50	30.2	25.9	20.2	30.3
C119_B	Clementianalaan 14 [3]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.2
C119_B	Clementianalaan 14 [4]	4.50	24.9	20.6	14.9	25.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:23:59

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C120_A	Clementianalaan 16 [1]	1.50	22.4	18.1	12.4	22.5
C120_A	Clementianalaan 16 [2]	1.50	27.4	23.1	17.4	27.6
C120_A	Clementianalaan 16 [3]	1.50	26.7	22.4	16.7	26.9
C120_A	Clementianalaan 16 [4]	1.50	29.1	24.8	19.1	29.3
C120_A	Clementianalaan 16 [5]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.4
C120_A	Clementianalaan 16 [6]	1.50	19.5	15.2	9.5	19.6
C120_B	Clementianalaan 16 [1]	4.50	24.3	20.0	14.3	24.4
C120_B	Clementianalaan 16 [2]	4.50	29.1	24.8	19.1	29.2
C120_B	Clementianalaan 16 [3]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.3
C120_B	Clementianalaan 16 [4]	4.50	31.2	26.9	21.2	31.3
C120_B	Clementianalaan 16 [5]	4.50	28.3	24.0	18.3	28.4
C120_B	Clementianalaan 16 [6]	4.50	21.9	17.6	11.9	22.0
C121_A	Clementianalaan 20 [1]	1.50	30.1	25.8	20.1	30.3
C121_A	Clementianalaan 20 [2]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.4
C121_A	Clementianalaan 20 [3]	1.50	28.9	24.6	18.9	29.0
C121_A	Clementianalaan 20 [4]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.5
C121_B	Clementianalaan 20 [1]	4.50	31.5	27.2	21.5	31.6
C121_B	Clementianalaan 20 [2]	4.50	29.1	24.8	19.1	29.2
C121_B	Clementianalaan 20 [3]	4.50	30.6	26.3	20.6	30.7
C121_B	Clementianalaan 20 [4]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
C122_A	Clementianalaan 22 [1]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.9
C122_A	Clementianalaan 22 [2]	1.50	23.6	19.3	13.6	23.8
C122_A	Clementianalaan 22 [3]	1.50	30.8	26.5	20.8	30.9
C122_A	Clementianalaan 22 [4]	1.50	27.8	23.5	17.8	27.9
C122_A	Clementianalaan 22 [5]	1.50	33.3	29.0	23.3	33.4
C122_A	Clementianalaan 22 [6]	1.50	32.1	27.8	22.1	32.2
C122_B	Clementianalaan 22 [1]	4.50	30.9	26.6	20.9	31.0
C122_B	Clementianalaan 22 [2]	4.50	26.3	22.0	16.3	26.5
C122_B	Clementianalaan 22 [3]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.2
C122_B	Clementianalaan 22 [4]	4.50	30.2	25.9	20.2	30.3
C122_B	Clementianalaan 22 [5]	4.50	34.4	30.1	24.4	34.5
C122_B	Clementianalaan 22 [6]	4.50	33.2	28.9	23.2	33.4
C123_A	Clementianalaan 24 [1]	1.50	25.3	21.0	15.3	25.5
C123_A	Clementianalaan 24 [2]	1.50	34.9	30.6	24.9	35.0
C123_A	Clementianalaan 24 [3]	1.50	34.5	30.2	24.5	34.6
C123_A	Clementianalaan 24 [4]	1.50	27.9	23.6	17.9	28.0
C123_A	Clementianalaan 24 [5]	1.50	27.8	23.5	17.8	27.9
C123_B	Clementianalaan 24 [1]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.1
C123_B	Clementianalaan 24 [2]	4.50	35.7	31.4	25.7	35.8
C123_B	Clementianalaan 24 [3]	4.50	35.4	31.1	25.4	35.5
C123_B	Clementianalaan 24 [4]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.6
C123_B	Clementianalaan 24 [5]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
C124_A	Clementianalaan 26 [1]	1.50	25.6	21.3	15.6	25.7
C124_A	Clementianalaan 26 [2]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.7
C124_A	Clementianalaan 26 [3]	1.50	28.9	24.6	18.9	29.1
C124_A	Clementianalaan 26 [4]	1.50	26.4	22.1	16.4	26.5
C124_A	Clementianalaan 26 [5]	1.50	33.9	29.6	23.9	34.0
C124_B	Clementianalaan 26 [1]	4.50	28.4	24.1	18.4	28.5
C124_B	Clementianalaan 26 [2]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
C124_B	Clementianalaan 26 [3]	4.50	30.8	26.5	20.8	31.0
C124_B	Clementianalaan 26 [4]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.3
C124_B	Clementianalaan 26 [5]	4.50	34.9	30.6	24.9	35.0
C125_A	Clementianalaan 28 [1]	1.50	28.4	24.1	18.4	28.5
C125_A	Clementianalaan 28 [2]	1.50	31.5	27.2	21.5	31.7
C125_A	Clementianalaan 28 [3]	1.50	25.0	20.7	15.0	25.1
C125_A	Clementianalaan 28 [4]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.4
C125_A	Clementianalaan 28 [5]	1.50	31.1	26.8	21.1	31.2
C125_B	Clementianalaan 28 [1]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.6
C125_B	Clementianalaan 28 [2]	4.50	33.2	28.9	23.2	33.3
C125_B	Clementianalaan 28 [3]	4.50	27.5	23.2	17.5	27.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:23:59

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 3
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C125_B	Clementianalaan 28 [4]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.6
C125_B	Clementianalaan 28 [5]	4.50	32.3	28.0	22.3	32.4
C126_A	Clementianalaan 30 [1]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.7
C126_A	Clementianalaan 30 [2]	1.50	33.6	29.3	23.6	33.7
C126_A	Clementianalaan 30 [3]	1.50	34.9	30.6	24.9	35.0
C126_A	Clementianalaan 30 [4]	1.50	32.5	28.2	22.5	32.7
C126_A	Clementianalaan 30 [5]	1.50	32.3	28.0	22.3	32.4
C126_B	Clementianalaan 30 [1]	4.50	29.8	25.5	19.8	29.9
C126_B	Clementianalaan 30 [2]	4.50	34.9	30.6	24.9	35.0
C126_B	Clementianalaan 30 [3]	4.50	36.0	31.7	26.0	36.2
C126_B	Clementianalaan 30 [4]	4.50	34.1	29.8	24.1	34.2
C126_B	Clementianalaan 30 [5]	4.50	33.6	29.3	23.6	33.7
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	49.8	45.5	39.8	50.0
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	47.8	43.5	37.8	47.9
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	38.5	34.2	28.5	38.6
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	48.6	44.3	38.6	48.7
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	51.5	47.2	41.5	51.7
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	49.8	45.5	39.8	49.9
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	40.1	35.8	30.1	40.2
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	50.1	45.8	40.1	50.2
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	46.3	42.0	36.3	46.4
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	41.8	37.5	31.8	42.0
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	37.6	33.3	27.6	37.7
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	47.2	42.9	37.2	47.3
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	47.5	43.2	37.5	47.6
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	42.9	38.6	32.9	43.0
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	38.9	34.6	28.9	39.0
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	48.4	44.1	38.4	48.5
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	45.5	41.2	35.5	45.6
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	43.4	39.1	33.4	43.6
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.1
Eg03_A	Egge 05 [4]	1.50	30.6	26.3	20.6	30.7
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	46.0	41.7	36.0	46.1
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	46.4	42.1	36.4	46.6
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	44.3	40.0	34.3	44.4
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	32.3	28.0	22.3	32.5
Eg03_B	Egge 05 [4]	4.50	32.2	27.9	22.2	32.3
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	47.0	42.7	37.0	47.1
Pl01_A	Plananenlaan 52 [1]	1.50	31.3	27.0	21.3	31.4
Pl01_A	Plananenlaan 52 [10]	1.50	43.6	39.3	33.6	43.7
Pl01_A	Plananenlaan 52 [11]	1.50	39.7	35.4	29.7	39.8
Pl01_A	Plananenlaan 52 [2]	1.50	31.6	27.3	21.6	31.7
Pl01_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	34.2	29.9	24.2	34.4
Pl01_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	30.3	26.0	20.3	30.4
Pl01_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	36.0	31.7	26.0	36.1
Pl01_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	44.8	40.5	34.8	44.9
Pl01_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	41.7	37.4	31.7	41.8
Pl01_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	45.4	41.1	35.4	45.5
Pl01_A	Plananenlaan 52 [9]	1.50	43.2	38.9	33.2	43.3
Pl01_B	Plananenlaan 52 [1]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.1
Pl01_B	Plananenlaan 52 [10]	4.50	44.5	40.2	34.5	44.6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [11]	4.50	40.4	36.1	30.4	40.6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [2]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	35.4	31.1	25.4	35.5
Pl01_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	32.7	28.4	22.7	32.9
Pl01_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	37.5	33.2	27.5	37.6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	45.7	41.4	35.7	45.8
Pl01_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	42.9	38.6	32.9	43.0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	46.3	42.0	36.3	46.4
Pl01_B	Plananenlaan 52 [9]	4.50	44.0	39.7	34.0	44.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:23:59

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	28.6	24.3	18.6	28.8
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	40.2	35.8	30.2	40.3
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	38.3	34.0	28.3	38.5
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [4]	1.50	9.5	5.2	-0.5	9.6
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	30.1	25.8	20.1	30.2
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	41.2	36.9	31.2	41.3
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	39.3	35.0	29.3	39.4
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [4]	4.50	11.8	7.5	1.8	11.9
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [1]	1.50	12.9	8.6	2.9	13.1
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	35.3	31.0	25.3	35.4
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	37.3	33.0	27.3	37.5
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	38.6	34.3	28.6	38.7
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [1]	4.50	15.1	10.8	5.1	15.2
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	36.8	32.5	26.8	36.9
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	38.5	34.2	28.5	38.6
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	39.3	35.0	29.3	39.4
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1.50	24.7	20.4	14.7	24.8
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1.50	23.8	19.5	13.8	23.9
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1.50	24.2	19.9	14.2	24.4
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1.50	22.6	18.3	12.6	22.7
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.3
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4.50	25.8	21.5	15.8	25.9
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4.50	24.7	20.4	14.7	24.8
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1.50	25.4	21.1	15.4	25.6
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1.50	23.7	19.4	13.7	23.8
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1.50	23.4	19.1	13.4	23.5
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1.50	23.3	19.0	13.3	23.4
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4.50	26.0	21.7	16.0	26.1
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.7
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4.50	25.5	21.2	15.5	25.6
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [1]	1.50	26.8	22.5	16.8	26.9
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [2]	1.50	23.9	19.6	13.9	24.0
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [3]	1.50	22.5	18.2	12.5	22.6
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [4]	1.50	23.4	19.0	13.4	23.5
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [1]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.1
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [2]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.3
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [3]	4.50	25.1	20.8	15.1	25.2
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [4]	4.50	25.8	21.4	15.8	25.9
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [1]	1.50	30.1	25.8	20.1	30.2
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [2]	1.50	25.0	20.7	15.0	25.1
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [3]	1.50	25.8	21.5	15.8	25.9
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [4]	1.50	24.3	20.0	14.3	24.4
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [1]	4.50	31.3	27.0	21.3	31.4
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [2]	4.50	27.3	23.0	17.3	27.5
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [3]	4.50	27.6	23.3	17.6	27.8
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [4]	4.50	26.8	22.5	16.8	26.9
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [1]	1.50	29.6	25.3	19.6	29.8
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [2]	1.50	29.4	25.1	19.4	29.5
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [3]	1.50	23.4	19.1	13.4	23.6
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [4]	1.50	24.9	20.6	14.9	25.0
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [1]	4.50	30.7	26.3	20.7	30.8
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [2]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.6
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [3]	4.50	26.5	22.2	16.5	26.7
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [4]	4.50	27.3	23.0	17.3	27.4
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [1]	1.50	26.4	22.1	16.4	26.5
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [2]	1.50	21.1	16.8	11.1	21.2
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [3]	1.50	29.9	25.6	19.9	30.0
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [4]	1.50	30.5	26.2	20.5	30.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [1]	4.50	28.1	23.8	18.1	28.2
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [2]	4.50	24.2	19.9	14.2	24.3
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [3]	4.50	31.1	26.8	21.1	31.2
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [4]	4.50	31.3	27.0	21.3	31.5
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [1]	1.50	31.6	27.3	21.6	31.7
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [2]	1.50	27.7	23.4	17.7	27.8
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [3]	1.50	26.5	22.2	16.5	26.6
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [4]	1.50	23.0	18.7	13.0	23.1
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [1]	4.50	32.6	28.3	22.6	32.7
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [2]	4.50	30.0	25.6	20.0	30.1
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [3]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.1
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [4]	4.50	25.4	21.1	15.4	25.6
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [1]	1.50	33.6	29.3	23.6	33.8
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [2]	1.50	30.1	25.8	20.1	30.2
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [3]	1.50	25.2	20.9	15.2	25.3
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [4]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.4
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [1]	4.50	34.6	30.3	24.6	34.7
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [2]	4.50	31.4	27.1	21.4	31.5
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [3]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.2
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [4]	4.50	28.4	24.1	18.4	28.5
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [1]	1.50	33.4	29.1	23.4	33.5
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [2]	1.50	34.0	29.7	24.0	34.1
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [3]	1.50	26.5	22.2	16.5	26.6
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [4]	1.50	29.6	25.3	19.6	29.7
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [1]	4.50	34.2	29.9	24.2	34.3
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [2]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.2
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [3]	4.50	29.1	24.8	19.1	29.2
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [4]	4.50	31.1	26.8	21.1	31.2
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [1]	1.50	34.0	29.7	24.0	34.1
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [2]	1.50	29.9	25.6	19.9	30.0
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [3]	1.50	28.6	24.3	18.6	28.8
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [4]	1.50	31.9	27.6	21.9	32.0
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [1]	4.50	34.8	30.5	24.8	35.0
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [2]	4.50	31.9	27.6	21.9	32.0
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [3]	4.50	31.0	26.7	21.0	31.1
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [4]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [1]	1.50	35.4	31.1	25.4	35.6
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [2]	1.50	29.8	25.5	19.8	29.9
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [3]	1.50	29.1	24.8	19.1	29.2
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [4]	1.50	30.5	26.2	20.5	30.6
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [1]	4.50	36.2	31.9	26.2	36.3
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [2]	4.50	31.1	26.8	21.1	31.2
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [3]	4.50	31.4	27.1	21.4	31.5
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [4]	4.50	32.7	28.4	22.7	32.8
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [1]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.3
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [2]	1.50	37.6	33.3	27.6	37.7
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [3]	1.50	38.6	34.3	28.6	38.7
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [4]	1.50	30.4	26.1	20.4	30.5
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [1]	4.50	31.2	26.8	21.2	31.3
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [2]	4.50	38.1	33.8	28.1	38.3
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [3]	4.50	39.3	35.0	29.3	39.4
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [4]	4.50	32.7	28.4	22.7	32.8
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [1]	1.50	34.7	30.4	24.7	34.8
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [2]	1.50	34.6	30.3	24.6	34.7
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [3]	1.50	38.6	34.3	28.6	38.7
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [4]	1.50	40.4	36.1	30.4	40.5
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [1]	4.50	36.0	31.7	26.0	36.2
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [2]	4.50	35.5	31.2	25.5	35.6
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [3]	4.50	39.1	34.8	29.1	39.3
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [4]	4.50	41.0	36.7	31.0	41.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [1]	1.50	42.9	38.6	32.9	43.0
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [2]	1.50	42.4	38.1	32.4	42.6
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [3]	1.50	37.2	32.9	27.2	37.3
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [4]	1.50	35.3	31.0	25.3	35.5
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [1]	4.50	43.6	39.3	33.6	43.8
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [2]	4.50	43.1	38.8	33.1	43.2
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [3]	4.50	38.2	33.9	28.2	38.3
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [4]	4.50	36.7	32.4	26.7	36.9
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [1]	1.50	44.4	40.1	34.4	44.5
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [2]	1.50	47.3	43.0	37.3	47.5
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [3]	1.50	33.8	29.5	23.8	33.9
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [4]	1.50	38.7	34.4	28.7	38.8
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [1]	4.50	45.3	41.0	35.3	45.4
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [2]	4.50	48.1	43.8	38.1	48.2
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [3]	4.50	35.6	31.3	25.6	35.7
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [4]	4.50	39.7	35.4	29.7	39.8
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [1]	1.50	47.0	42.7	37.0	47.1
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [2]	1.50	46.9	42.6	36.9	47.0
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [3]	1.50	30.3	26.0	20.3	30.4
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [4]	1.50	33.8	29.5	23.8	33.9
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [1]	4.50	47.9	43.6	37.9	48.0
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [2]	4.50	47.9	43.6	37.9	48.0
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [3]	4.50	32.8	28.4	22.8	32.9
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [4]	4.50	35.2	30.9	25.2	35.4
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [1]	1.50	48.0	43.7	38.0	48.2
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [2]	1.50	48.5	44.2	38.5	48.6
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [3]	1.50	37.0	32.7	27.0	37.1
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [4]	1.50	43.2	38.9	33.2	43.4
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [1]	4.50	49.2	44.9	39.2	49.4
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [2]	4.50	49.8	45.5	39.8	49.9
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [3]	4.50	38.1	33.8	28.1	38.2
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [4]	4.50	44.1	39.8	34.1	44.2
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [1]	1.50	32.6	28.3	22.6	32.7
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [10]	1.50	47.8	43.5	37.8	47.9
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [2]	1.50	32.2	27.9	22.2	32.4
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [3]	1.50	42.2	37.9	32.2	42.3
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [4]	1.50	41.9	37.6	31.9	42.1
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [5]	1.50	43.1	38.8	33.1	43.2
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [6]	1.50	43.7	39.4	33.7	43.8
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [7]	1.50	50.2	45.9	40.2	50.3
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [8]	1.50	51.0	46.7	41.0	51.1
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [9]	1.50	49.1	44.8	39.1	49.2
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [1]	4.50	34.1	29.8	24.1	34.2
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [10]	4.50	49.1	44.8	39.1	49.2
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [2]	4.50	33.8	29.5	23.8	33.9
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [3]	4.50	43.2	38.9	33.2	43.4
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [4]	4.50	43.0	38.7	33.0	43.2
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [5]	4.50	44.4	40.1	34.4	44.5
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [6]	4.50	45.0	40.7	35.0	45.1
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [7]	4.50	51.7	47.4	41.7	51.8
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [8]	4.50	52.4	48.1	42.4	52.5
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [9]	4.50	50.5	46.2	40.5	50.6
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [1]	1.50	37.6	33.3	27.6	37.7
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [2]	1.50	32.6	28.3	22.6	32.7
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [3]	1.50	34.6	30.3	24.6	34.7
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [4]	1.50	35.6	31.3	25.6	35.7
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [5]	1.50	36.1	31.8	26.1	36.2
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [1]	4.50	38.9	34.6	28.9	39.0
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [2]	4.50	34.0	29.7	24.0	34.1
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [3]	4.50	35.7	31.3	25.7	35.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [4]	4.50	36.6	32.3	26.6	36.7
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [5]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.1
SJ21_A	Sint Jansstraat [1]	1.50	32.8	28.5	22.8	33.0
SJ21_A	Sint Jansstraat [2]	1.50	33.9	29.6	23.9	34.1
SJ21_A	Sint Jansstraat [3]	1.50	42.5	38.2	32.5	42.6
SJ21_A	Sint Jansstraat [4]	1.50	42.4	38.1	32.4	42.5
SJ21_B	Sint Jansstraat [1]	4.50	34.0	29.7	24.0	34.2
SJ21_B	Sint Jansstraat [2]	4.50	35.3	31.0	25.3	35.5
SJ21_B	Sint Jansstraat [3]	4.50	43.4	39.1	33.4	43.5
SJ21_B	Sint Jansstraat [4]	4.50	43.4	39.1	33.4	43.5
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [1]	1.50	36.8	32.5	26.8	37.0
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [2]	1.50	39.1	34.8	29.1	39.2
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [3]	1.50	43.2	38.9	33.2	43.3
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [4]	1.50	37.3	33.0	27.3	37.5
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [1]	4.50	38.0	33.7	28.0	38.1
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [2]	4.50	40.5	36.2	30.5	40.6
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [3]	4.50	44.2	39.9	34.2	44.3
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [4]	4.50	38.8	34.5	28.8	39.0
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	1.50	39.1	34.8	29.1	39.2
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	1.50	40.5	36.2	30.5	40.6
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	1.50	44.7	40.4	34.7	44.9
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	1.50	37.9	33.6	27.9	38.0
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	4.50	39.9	35.6	29.9	40.1
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	4.50	41.8	37.5	31.8	42.0
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	4.50	45.8	41.5	35.8	45.9
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	4.50	39.3	35.0	29.3	39.4
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [1]	1.50	40.2	35.9	30.2	40.3
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [2]	1.50	41.1	36.8	31.1	41.2
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [3]	1.50	45.3	41.0	35.3	45.4
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [4]	1.50	38.9	34.6	28.9	39.1
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [1]	4.50	41.0	36.7	31.0	41.1
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [2]	4.50	42.5	38.2	32.5	42.7
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [3]	4.50	46.5	42.2	36.5	46.6
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [4]	4.50	40.3	36.0	30.3	40.5
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [1]	1.50	40.6	36.3	30.6	40.7
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [2]	1.50	41.4	37.1	31.4	41.6
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [3]	1.50	47.1	42.8	37.1	47.3
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [4]	1.50	40.9	36.6	30.9	41.0
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [1]	4.50	41.4	37.1	31.4	41.5
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [2]	4.50	43.1	38.8	33.1	43.2
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [3]	4.50	48.5	44.2	38.5	48.6
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [4]	4.50	42.1	37.8	32.1	42.2
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [1]	1.50	39.7	35.4	29.7	39.8
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [2]	1.50	48.7	44.4	38.7	48.8
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [3]	1.50	49.6	45.3	39.6	49.7
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [4]	1.50	42.1	37.8	32.1	42.3
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [1]	4.50	40.6	36.3	30.6	40.7
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [2]	4.50	50.3	46.0	40.3	50.4
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [3]	4.50	51.1	46.8	41.1	51.2
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [4]	4.50	43.5	39.2	33.5	43.6
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [1]	1.50	40.7	36.4	30.7	40.8
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [2]	1.50	46.2	41.9	36.2	46.3
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [3]	1.50	52.6	48.3	42.6	52.7
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [4]	1.50	52.6	48.3	42.6	52.7
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [1]	4.50	41.6	37.3	31.6	41.8
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [2]	4.50	47.6	43.3	37.6	47.7
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [3]	4.50	54.3	50.0	44.3	54.4
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [4]	4.50	54.3	50.0	44.3	54.4
SV01_A	Sondervick 66	1.50	---	---	---	---
SV01_A	Sondervick 66	1.50	46.0	41.7	36.0	46.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	45.3	41.0	35.3	45.4
SV01_A	Sondervick 66	1.50	49.3	45.0	39.3	49.4
SV01_B	Sondervick 66	4.50	-.-	-.-	-.-	-.-
SV01_B	Sondervick 66	4.50	47.1	42.8	37.1	47.2
SV01_B	Sondervick 66	4.50	47.6	43.3	37.6	47.8
SV01_B	Sondervick 66	4.50	51.0	46.7	41.0	51.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl01_A	Clementianalaan 27 [1]	1.50	35.0	30.7	25.0	35.1
Cl01_A	Clementianalaan 27 [2]	1.50	34.5	30.2	24.5	34.6
Cl01_A	Clementianalaan 27 [3]	1.50	29.0	24.7	19.0	29.1
Cl01_A	Clementianalaan 27 [4]	1.50	35.8	31.5	25.8	35.9
Cl01_A	Clementianalaan 27 [5]	1.50	30.3	26.0	20.3	30.4
Cl01_A	Clementianalaan 27 [6]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.4
Cl01_A	Clementianalaan 27 [7]	1.50	30.5	26.2	20.5	30.7
Cl01_B	Clementianalaan 27 [1]	4.50	36.3	32.0	26.3	36.4
Cl01_B	Clementianalaan 27 [2]	4.50	35.8	31.5	25.8	35.9
Cl01_B	Clementianalaan 27 [3]	4.50	30.8	26.5	20.8	30.9
Cl01_B	Clementianalaan 27 [4]	4.50	36.6	32.3	26.6	36.7
Cl01_B	Clementianalaan 27 [5]	4.50	32.5	28.2	22.5	32.6
Cl01_B	Clementianalaan 27 [6]	4.50	31.3	27.0	21.3	31.4
Cl01_B	Clementianalaan 27 [7]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.2
Cl02_A	Clementianalaan 25 [1]	1.50	32.7	28.4	22.7	32.8
Cl02_A	Clementianalaan 25 [2]	1.50	33.8	29.5	23.8	33.9
Cl02_A	Clementianalaan 25 [3]	1.50	30.0	25.7	20.0	30.1
Cl02_A	Clementianalaan 25 [4]	1.50	29.1	24.8	19.1	29.2
Cl02_B	Clementianalaan 25 [1]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
Cl02_B	Clementianalaan 25 [2]	4.50	34.9	30.6	24.9	35.0
Cl02_B	Clementianalaan 25 [3]	4.50	31.4	27.1	21.4	31.5
Cl02_B	Clementianalaan 25 [4]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.6
Cl03_A	Clementianalaan 23 [1]	1.50	29.5	25.2	19.5	29.7
Cl03_A	Clementianalaan 23 [2]	1.50	35.3	31.0	25.3	35.4
Cl03_A	Clementianalaan 23 [3]	1.50	25.3	21.0	15.3	25.4
Cl03_A	Clementianalaan 23 [4]	1.50	29.5	25.2	19.5	29.6
Cl03_B	Clementianalaan 23 [1]	4.50	31.3	27.0	21.3	31.4
Cl03_B	Clementianalaan 23 [2]	4.50	36.3	32.0	26.3	36.4
Cl03_B	Clementianalaan 23 [3]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.1
Cl03_B	Clementianalaan 23 [4]	4.50	31.0	26.7	21.0	31.1
Cl04_A	Clementianalaan 21 [1]	1.50	27.8	23.5	17.8	27.9
Cl04_A	Clementianalaan 21 [2]	1.50	34.2	29.9	24.2	34.3
Cl04_A	Clementianalaan 21 [3]	1.50	30.9	26.6	20.9	31.1
Cl04_A	Clementianalaan 21 [4]	1.50	28.5	24.2	18.5	28.7
Cl04_B	Clementianalaan 21 [1]	4.50	29.4	25.1	19.4	29.5
Cl04_B	Clementianalaan 21 [2]	4.50	35.4	31.1	25.4	35.5
Cl04_B	Clementianalaan 21 [3]	4.50	32.6	28.3	22.6	32.7
Cl04_B	Clementianalaan 21 [4]	4.50	30.2	25.9	20.2	30.4
Cl05_A	Clementianalaan 19 [1]	1.50	22.6	18.3	12.6	22.8
Cl05_A	Clementianalaan 19 [2]	1.50	26.4	22.1	16.4	26.5
Cl05_A	Clementianalaan 19 [3]	1.50	30.3	26.0	20.3	30.4
Cl05_A	Clementianalaan 19 [4]	1.50	33.6	29.3	23.6	33.7
Cl05_B	Clementianalaan 19 [1]	4.50	25.5	21.2	15.5	25.7
Cl05_B	Clementianalaan 19 [2]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.6
Cl05_B	Clementianalaan 19 [3]	4.50	32.0	27.7	22.0	32.1
Cl05_B	Clementianalaan 19 [4]	4.50	35.0	30.7	25.0	35.1
Cl06_A	Clementianalaan 17 [1]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.6
Cl06_A	Clementianalaan 17 [2]	1.50	29.8	25.5	19.8	29.9
Cl06_A	Clementianalaan 17 [3]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.5
Cl06_A	Clementianalaan 17 [4]	1.50	26.4	22.1	16.4	26.5
Cl06_B	Clementianalaan 17 [1]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
Cl06_B	Clementianalaan 17 [2]	4.50	30.8	26.5	20.8	30.9
Cl06_B	Clementianalaan 17 [3]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
Cl06_B	Clementianalaan 17 [4]	4.50	28.3	24.0	18.3	28.4
Cl07_A	Clementianalaan 15 [1]	1.50	25.2	20.9	15.2	25.3
Cl07_A	Clementianalaan 15 [2]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.1
Cl07_A	Clementianalaan 15 [3]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.6
Cl07_A	Clementianalaan 15 [4]	1.50	27.3	23.0	17.3	27.4
Cl07_B	Clementianalaan 15 [1]	4.50	27.7	23.4	17.7	27.8
Cl07_B	Clementianalaan 15 [2]	4.50	32.0	27.7	22.0	32.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 4 SMA & Wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl07_B	Clementianalaan 15 [3]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.1
Cl07_B	Clementianalaan 15 [4]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.2
Cl08_A	Clementianalaan 13 [1]	1.50	25.4	21.1	15.4	25.6
Cl08_A	Clementianalaan 13 [2]	1.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Cl08_A	Clementianalaan 13 [3]	1.50	26.4	22.1	16.4	26.6
Cl08_A	Clementianalaan 13 [4]	1.50	25.4	21.1	15.4	25.5
Cl08_B	Clementianalaan 13 [1]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.2
Cl08_B	Clementianalaan 13 [2]	4.50	33.8	29.5	23.8	34.0
Cl08_B	Clementianalaan 13 [3]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.2
Cl08_B	Clementianalaan 13 [4]	4.50	27.8	23.5	17.8	27.9
Cl09_A	Clementianalaan 11 [1]	1.50	26.0	21.6	16.0	26.1
Cl09_A	Clementianalaan 11 [2]	1.50	32.9	28.6	22.9	33.1
Cl09_A	Clementianalaan 11 [3]	1.50	25.6	21.3	15.6	25.7
Cl09_A	Clementianalaan 11 [4]	1.50	27.3	23.0	17.3	27.5
Cl09_A	Clementianalaan 11 [5]	1.50	26.0	21.7	16.0	26.1
Cl09_B	Clementianalaan 11 [1]	4.50	27.5	23.2	17.5	27.6
Cl09_B	Clementianalaan 11 [2]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
Cl09_B	Clementianalaan 11 [3]	4.50	27.3	23.0	17.3	27.5
Cl09_B	Clementianalaan 11 [4]	4.50	28.7	24.4	18.7	28.9
Cl09_B	Clementianalaan 11 [5]	4.50	27.3	23.0	17.3	27.4
Cl10_A	Clementianalaan 09 [1]	1.50	21.6	17.3	11.6	21.7
Cl10_A	Clementianalaan 09 [2]	1.50	32.7	28.4	22.7	32.8
Cl10_A	Clementianalaan 09 [3]	1.50	27.9	23.6	17.9	28.0
Cl10_A	Clementianalaan 09 [4]	1.50	23.0	18.7	13.0	23.1
Cl10_A	Clementianalaan 09 [5]	1.50	23.9	19.6	13.9	24.0
Cl10_B	Clementianalaan 09 [1]	4.50	24.5	20.2	14.5	24.7
Cl10_B	Clementianalaan 09 [2]	4.50	33.5	29.2	23.5	33.6
Cl10_B	Clementianalaan 09 [3]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.2
Cl10_B	Clementianalaan 09 [4]	4.50	25.5	21.2	15.5	25.6
Cl10_B	Clementianalaan 09 [5]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.2
Cl17_A	Clementianalaan 10 [1]	1.50	22.4	18.1	12.4	22.5
Cl17_A	Clementianalaan 10 [2]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.5
Cl17_A	Clementianalaan 10 [3]	1.50	24.8	20.5	14.8	24.9
Cl17_A	Clementianalaan 10 [4]	1.50	22.9	18.6	12.9	23.0
Cl17_A	Clementianalaan 10 [5]	1.50	17.9	13.6	7.9	18.0
Cl17_A	Clementianalaan 10 [6]	1.50	22.4	18.1	12.4	22.5
Cl17_B	Clementianalaan 10 [1]	4.50	24.7	20.4	14.7	24.9
Cl17_B	Clementianalaan 10 [2]	4.50	26.1	21.7	16.1	26.2
Cl17_B	Clementianalaan 10 [3]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
Cl17_B	Clementianalaan 10 [4]	4.50	24.4	20.1	14.4	24.5
Cl17_B	Clementianalaan 10 [5]	4.50	20.8	16.5	10.8	21.0
Cl17_B	Clementianalaan 10 [6]	4.50	25.4	21.1	15.4	25.5
Cl18_A	Clementianalaan 12 [1]	1.50	22.1	17.8	12.1	22.3
Cl18_A	Clementianalaan 12 [2]	1.50	24.5	20.2	14.5	24.6
Cl18_A	Clementianalaan 12 [3]	1.50	27.2	22.9	17.2	27.3
Cl18_A	Clementianalaan 12 [4]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.8
Cl18_A	Clementianalaan 12 [5]	1.50	24.8	20.5	14.8	24.9
Cl18_B	Clementianalaan 12 [1]	4.50	24.6	20.3	14.6	24.7
Cl18_B	Clementianalaan 12 [2]	4.50	27.1	22.8	17.1	27.2
Cl18_B	Clementianalaan 12 [3]	4.50	29.3	25.0	19.3	29.4
Cl18_B	Clementianalaan 12 [4]	4.50	27.6	23.3	17.6	27.7
Cl18_B	Clementianalaan 12 [5]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
Cl19_A	Clementianalaan 14 [1]	1.50	22.5	18.2	12.5	22.6
Cl19_A	Clementianalaan 14 [2]	1.50	26.9	22.6	16.9	27.0
Cl19_A	Clementianalaan 14 [3]	1.50	26.0	21.7	16.0	26.1
Cl19_A	Clementianalaan 14 [4]	1.50	21.9	17.6	11.9	22.0
Cl19_B	Clementianalaan 14 [1]	4.50	25.2	20.9	15.2	25.3
Cl19_B	Clementianalaan 14 [2]	4.50	29.1	24.8	19.1	29.2
Cl19_B	Clementianalaan 14 [3]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.2
Cl19_B	Clementianalaan 14 [4]	4.50	23.8	19.5	13.8	23.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:24:27

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 4 SMA & Wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl20_A	Clementianalaan 16 [1]	1.50	21.3	17.0	11.3	21.4
Cl20_A	Clementianalaan 16 [2]	1.50	26.5	22.2	16.5	26.6
Cl20_A	Clementianalaan 16 [3]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.8
Cl20_A	Clementianalaan 16 [4]	1.50	27.7	23.4	17.7	27.9
Cl20_A	Clementianalaan 16 [5]	1.50	25.1	20.8	15.1	25.2
Cl20_A	Clementianalaan 16 [6]	1.50	18.5	14.2	8.5	18.7
Cl20_B	Clementianalaan 16 [1]	4.50	23.2	18.9	13.2	23.3
Cl20_B	Clementianalaan 16 [2]	4.50	28.2	23.9	18.2	28.3
Cl20_B	Clementianalaan 16 [3]	4.50	28.1	23.8	18.1	28.3
Cl20_B	Clementianalaan 16 [4]	4.50	29.9	25.6	19.9	30.0
Cl20_B	Clementianalaan 16 [5]	4.50	27.2	22.9	17.2	27.3
Cl20_B	Clementianalaan 16 [6]	4.50	20.9	16.6	10.9	21.1
Cl21_A	Clementianalaan 20 [1]	1.50	28.4	24.1	18.4	28.5
Cl21_A	Clementianalaan 20 [2]	1.50	25.1	20.8	15.1	25.3
Cl21_A	Clementianalaan 20 [3]	1.50	27.7	23.4	17.7	27.9
Cl21_A	Clementianalaan 20 [4]	1.50	23.4	19.1	13.4	23.5
Cl21_B	Clementianalaan 20 [1]	4.50	29.9	25.6	19.9	30.0
Cl21_B	Clementianalaan 20 [2]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.1
Cl21_B	Clementianalaan 20 [3]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.7
Cl21_B	Clementianalaan 20 [4]	4.50	25.7	21.4	15.7	25.8
Cl22_A	Clementianalaan 22 [1]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.2
Cl22_A	Clementianalaan 22 [2]	1.50	22.7	18.4	12.7	22.8
Cl22_A	Clementianalaan 22 [3]	1.50	28.9	24.6	18.9	29.0
Cl22_A	Clementianalaan 22 [4]	1.50	26.9	22.6	16.9	27.1
Cl22_A	Clementianalaan 22 [5]	1.50	31.6	27.3	21.6	31.7
Cl22_A	Clementianalaan 22 [6]	1.50	30.5	26.2	20.5	30.6
Cl22_B	Clementianalaan 22 [1]	4.50	29.4	25.1	19.4	29.5
Cl22_B	Clementianalaan 22 [2]	4.50	25.4	21.1	15.4	25.5
Cl22_B	Clementianalaan 22 [3]	4.50	30.6	26.3	20.6	30.7
Cl22_B	Clementianalaan 22 [4]	4.50	29.3	25.0	19.3	29.4
Cl22_B	Clementianalaan 22 [5]	4.50	32.8	28.5	22.8	32.9
Cl22_B	Clementianalaan 22 [6]	4.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Cl23_A	Clementianalaan 24 [1]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.6
Cl23_A	Clementianalaan 24 [2]	1.50	33.1	28.8	23.1	33.3
Cl23_A	Clementianalaan 24 [3]	1.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Cl23_A	Clementianalaan 24 [4]	1.50	27.0	22.7	17.0	27.1
Cl23_A	Clementianalaan 24 [5]	1.50	26.6	22.3	16.6	26.8
Cl23_B	Clementianalaan 24 [1]	4.50	27.0	22.7	17.0	27.2
Cl23_B	Clementianalaan 24 [2]	4.50	34.1	29.8	24.1	34.2
Cl23_B	Clementianalaan 24 [3]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.1
Cl23_B	Clementianalaan 24 [4]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
Cl23_B	Clementianalaan 24 [5]	4.50	28.4	24.1	18.4	28.6
Cl24_A	Clementianalaan 26 [1]	1.50	24.6	20.3	14.6	24.7
Cl24_A	Clementianalaan 26 [2]	1.50	26.7	22.4	16.7	26.9
Cl24_A	Clementianalaan 26 [3]	1.50	27.2	22.9	17.2	27.3
Cl24_A	Clementianalaan 26 [4]	1.50	25.3	21.0	15.3	25.5
Cl24_A	Clementianalaan 26 [5]	1.50	32.2	27.9	22.2	32.3
Cl24_B	Clementianalaan 26 [1]	4.50	27.4	23.1	17.4	27.5
Cl24_B	Clementianalaan 26 [2]	4.50	28.7	24.4	18.7	28.8
Cl24_B	Clementianalaan 26 [3]	4.50	29.4	25.1	19.4	29.5
Cl24_B	Clementianalaan 26 [4]	4.50	28.2	23.9	18.2	28.3
Cl24_B	Clementianalaan 26 [5]	4.50	33.3	29.0	23.3	33.4
Cl25_A	Clementianalaan 28 [1]	1.50	26.2	21.9	16.2	26.4
Cl25_A	Clementianalaan 28 [2]	1.50	30.5	26.2	20.5	30.6
Cl25_A	Clementianalaan 28 [3]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.5
Cl25_A	Clementianalaan 28 [4]	1.50	25.0	20.7	15.0	25.1
Cl25_A	Clementianalaan 28 [5]	1.50	29.1	24.8	19.1	29.3
Cl25_B	Clementianalaan 28 [1]	4.50	28.8	24.5	18.8	29.0
Cl25_B	Clementianalaan 28 [2]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.2
Cl25_B	Clementianalaan 28 [3]	4.50	26.9	22.6	16.9	27.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:24:27

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 4 SMA & Wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl25_B	Clementianalaan 28 [4]	4.50	27.3	23.0	17.3	27.4
Cl25_B	Clementianalaan 28 [5]	4.50	30.6	26.3	20.6	30.8
Cl26_A	Clementianalaan 30 [1]	1.50	26.2	21.9	16.2	26.3
Cl26_A	Clementianalaan 30 [2]	1.50	32.2	27.9	22.2	32.4
Cl26_A	Clementianalaan 30 [3]	1.50	32.9	28.6	22.9	33.1
Cl26_A	Clementianalaan 30 [4]	1.50	30.3	26.0	20.3	30.4
Cl26_A	Clementianalaan 30 [5]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.8
Cl26_B	Clementianalaan 30 [1]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.7
Cl26_B	Clementianalaan 30 [2]	4.50	33.6	29.3	23.6	33.8
Cl26_B	Clementianalaan 30 [3]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
Cl26_B	Clementianalaan 30 [4]	4.50	32.2	27.9	22.2	32.4
Cl26_B	Clementianalaan 30 [5]	4.50	31.7	27.4	21.7	31.8
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	40.9	44.6	38.9	49.0
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	47.1	42.8	37.1	47.2
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	37.9	33.6	27.9	38.0
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	47.6	43.3	37.6	47.7
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	50.7	46.4	40.7	50.8
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	49.2	44.8	39.2	49.3
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	39.5	35.2	29.5	39.6
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	49.2	44.9	39.2	49.3
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	45.1	40.8	35.1	45.3
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	40.6	36.3	30.6	40.7
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	36.9	32.6	26.9	37.0
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	46.1	41.7	36.1	46.2
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	46.4	42.1	36.4	46.5
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	41.8	37.5	31.8	41.9
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	38.3	33.9	28.3	38.4
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	47.3	43.0	37.3	47.4
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.3
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	41.9	37.6	31.9	42.0
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	30.3	26.0	20.3	30.4
Eg03_A	Egge 05 [4]	1.50	29.9	25.6	19.9	30.0
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	44.8	40.5	34.8	44.9
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	45.2	40.9	35.2	45.4
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	42.8	38.5	32.8	42.9
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	31.7	27.3	21.7	31.8
Eg03_B	Egge 05 [4]	4.50	31.5	27.2	21.5	31.6
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	45.8	41.5	35.8	46.0
Pl01_A	Plananenlaan 52 [1]	1.50	30.6	26.3	20.6	30.8
Pl01_A	Plananenlaan 52 [10]	1.50	42.2	37.9	32.2	42.3
Pl01_A	Plananenlaan 52 [11]	1.50	38.0	33.7	28.0	38.1
Pl01_A	Plananenlaan 52 [2]	1.50	30.8	26.5	20.8	30.9
Pl01_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	33.2	28.9	23.2	33.4
Pl01_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	29.5	25.1	19.5	29.6
Pl01_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	35.3	31.0	25.3	35.4
Pl01_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	43.5	39.2	33.5	43.6
Pl01_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	41.0	36.7	31.0	41.1
Pl01_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.3
Pl01_A	Plananenlaan 52 [9]	1.50	41.5	37.2	31.5	41.6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [1]	4.50	32.3	28.0	22.3	32.4
Pl01_B	Plananenlaan 52 [10]	4.50	43.1	38.8	33.1	43.3
Pl01_B	Plananenlaan 52 [11]	4.50	38.9	34.6	28.9	39.0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [2]	4.50	32.8	28.5	22.8	33.0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	34.4	30.1	24.4	34.6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	31.9	27.6	21.9	32.0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	36.8	32.5	26.8	36.9
Pl01_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	44.4	40.1	34.4	44.5
Pl01_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	42.2	37.9	32.2	42.3
Pl01_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	45.1	40.8	35.1	45.3
Pl01_B	Plananenlaan 52 [9]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:24:27

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	28.0	23.7	18.0	28.1
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	38.5	34.2	28.5	38.6
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	36.7	32.4	26.7	36.8
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [4]	1.50	8.4	4.0	-1.7	8.5
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	39.7	35.4	29.7	39.8
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	37.8	33.5	27.8	37.9
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [4]	4.50	10.7	6.4	0.7	10.8
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [1]	1.50	12.1	7.8	2.1	12.2
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	33.8	29.5	23.8	33.9
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	36.3	32.0	26.3	36.4
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	37.2	32.9	27.2	37.3
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [1]	4.50	14.2	9.9	4.2	14.3
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	35.4	31.1	25.4	35.6
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	37.5	33.2	27.5	37.7
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	38.0	33.7	28.0	38.1
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1.50	23.4	19.1	13.4	23.5
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1.50	22.7	18.4	12.7	22.8
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.2
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1.50	21.9	17.6	11.9	22.0
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4.50	25.0	20.7	15.0	25.1
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4.50	24.8	20.5	14.8	24.9
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4.50	25.6	21.2	15.6	25.7
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4.50	23.9	19.6	13.9	24.0
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1.50	24.1	19.8	14.1	24.3
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1.50	23.0	18.7	13.0	23.1
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1.50	22.5	18.2	12.5	22.6
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1.50	21.7	17.4	11.7	21.9
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.7
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4.50	25.2	20.9	15.2	25.3
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4.50	24.7	20.4	14.7	24.9
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4.50	24.1	19.8	14.1	24.3
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [1]	1.50	24.7	20.4	14.7	24.9
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [2]	1.50	22.2	17.9	12.2	22.3
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [3]	1.50	21.6	17.3	11.6	21.7
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [4]	1.50	22.6	18.3	12.6	22.7
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [1]	4.50	26.3	22.0	16.3	26.4
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [2]	4.50	24.8	20.5	14.8	24.9
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [3]	4.50	24.3	20.0	14.3	24.4
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [4]	4.50	24.9	20.6	14.9	25.1
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [1]	1.50	28.6	24.3	18.6	28.7
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [2]	1.50	24.1	19.8	14.1	24.2
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [3]	1.50	24.9	20.6	14.9	25.0
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [4]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.3
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [1]	4.50	29.9	25.6	19.9	30.1
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [2]	4.50	26.5	22.2	16.5	26.6
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [3]	4.50	26.8	22.5	16.8	26.9
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [4]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.7
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [1]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.3
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [2]	1.50	27.2	22.9	17.2	27.3
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [3]	1.50	22.4	18.1	12.4	22.5
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [4]	1.50	23.3	19.0	13.3	23.4
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [1]	4.50	29.3	25.0	19.3	29.4
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [2]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.8
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [3]	4.50	25.5	21.2	15.5	25.6
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [4]	4.50	25.8	21.5	15.8	26.0
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [1]	1.50	23.5	19.2	13.5	23.6
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [2]	1.50	20.1	15.8	10.1	20.2
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [3]	1.50	27.4	23.1	17.4	27.5
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [4]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 4 SMA & Wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [1]	4.50	25.8	21.5	15.8	26.0
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [2]	4.50	23.2	18.9	13.2	23.4
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [3]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.1
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [4]	4.50	28.8	24.5	18.8	28.9
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [1]	1.50	28.9	24.6	18.9	29.0
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [2]	1.50	26.6	22.3	16.6	26.7
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [3]	1.50	25.5	21.2	15.5	25.6
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [4]	1.50	22.2	17.9	12.2	22.3
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [1]	4.50	30.3	26.0	20.3	30.4
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [2]	4.50	28.9	24.6	18.9	29.0
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [3]	4.50	28.1	23.8	18.1	28.2
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [4]	4.50	24.6	20.3	14.6	24.8
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [1]	1.50	31.3	27.0	21.3	31.5
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [2]	1.50	28.6	24.3	18.6	28.7
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [3]	1.50	24.1	19.8	14.1	24.2
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [4]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.5
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [1]	4.50	32.6	28.3	22.6	32.8
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [2]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.2
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [3]	4.50	27.0	22.7	17.0	27.1
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [4]	4.50	26.8	22.5	16.8	26.9
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [1]	1.50	31.1	26.8	21.1	31.2
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [2]	1.50	32.0	27.7	22.0	32.2
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [3]	1.50	25.3	21.0	15.3	25.4
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [4]	1.50	28.2	23.9	18.2	28.3
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [1]	4.50	32.2	27.9	22.2	32.4
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [2]	4.50	33.5	29.2	23.5	33.6
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [3]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.1
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [4]	4.50	29.9	25.6	19.9	30.0
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [1]	1.50	32.2	27.9	22.2	32.3
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [2]	1.50	28.6	24.3	18.6	28.7
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [3]	1.50	27.3	23.0	17.3	27.4
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [4]	1.50	29.1	24.7	19.1	29.2
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [1]	4.50	33.2	28.9	23.2	33.3
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [2]	4.50	30.7	26.4	20.7	30.8
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [3]	4.50	29.7	25.4	19.7	29.8
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [4]	4.50	30.4	26.1	20.4	30.5
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [1]	1.50	33.2	28.9	23.2	33.3
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [2]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.4
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [3]	1.50	27.7	23.4	17.7	27.8
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [4]	1.50	28.6	24.3	18.6	28.7
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [1]	4.50	34.1	29.8	24.1	34.2
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [2]	4.50	28.4	24.1	18.4	28.5
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [3]	4.50	30.1	25.8	20.1	30.3
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [4]	4.50	31.1	26.8	21.1	31.2
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [1]	1.50	26.9	22.6	16.9	27.1
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [2]	1.50	35.7	31.4	25.7	35.9
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [3]	1.50	36.9	32.6	26.9	37.0
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [4]	1.50	28.5	24.2	18.5	28.7
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [1]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.1
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [2]	4.50	36.4	32.1	26.4	36.5
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [3]	4.50	37.7	33.4	27.7	37.8
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [4]	4.50	31.1	26.8	21.1	31.2
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [1]	1.50	32.7	28.4	22.7	32.8
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [2]	1.50	32.8	28.5	22.8	32.9
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [3]	1.50	36.6	32.3	26.6	36.8
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [4]	1.50	38.8	34.5	28.8	38.9
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [1]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [2]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [3]	4.50	37.3	33.0	27.3	37.4
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [4]	4.50	39.4	35.1	29.4	39.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:24:27

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 4 SMA & Wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [1]	1.50	41.0	36.7	31.0	41.1
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [2]	1.50	40.4	36.1	30.4	40.5
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [3]	1.50	35.4	31.1	25.4	35.5
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [4]	1.50	33.3	29.0	23.3	33.4
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [1]	4.50	41.8	37.5	31.8	41.9
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [2]	4.50	41.1	36.8	31.1	41.2
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [3]	4.50	36.5	32.2	26.5	36.6
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [4]	4.50	35.0	30.7	25.0	35.2
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [1]	1.50	42.6	38.3	32.6	42.7
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [2]	1.50	45.6	41.3	35.6	45.8
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [3]	1.50	32.8	28.5	22.8	32.9
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [4]	1.50	36.8	32.5	26.8	37.0
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [1]	4.50	43.4	39.1	33.4	43.6
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [2]	4.50	46.4	42.1	36.4	46.6
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [3]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.6
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [4]	4.50	38.0	33.7	28.0	38.1
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [1]	1.50	45.3	41.0	35.3	45.4
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [2]	1.50	45.2	40.9	35.2	45.3
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [3]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.4
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [4]	1.50	30.4	26.1	20.4	30.5
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [1]	4.50	46.2	41.9	36.2	46.3
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [2]	4.50	46.3	42.0	36.3	46.4
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [3]	4.50	31.8	27.5	21.8	31.9
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [4]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.6
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [1]	1.50	46.3	42.0	36.3	46.5
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [2]	1.50	46.9	42.6	36.9	47.0
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [3]	1.50	35.4	31.1	25.4	35.5
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [4]	1.50	41.4	37.1	31.4	41.5
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [1]	4.50	47.6	43.3	37.6	47.7
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [2]	4.50	48.2	43.9	38.2	48.3
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [3]	4.50	36.6	32.3	26.6	36.8
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [4]	4.50	42.4	38.1	32.4	42.5
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [1]	1.50	31.7	27.4	21.7	31.8
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [10]	1.50	46.0	41.7	36.0	46.1
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [2]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.2
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [3]	1.50	41.4	37.1	31.4	41.5
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [4]	1.50	41.2	36.9	31.2	41.3
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [5]	1.50	42.3	38.0	32.3	42.4
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [6]	1.50	43.0	38.7	33.0	43.1
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [7]	1.50	48.8	44.5	38.8	48.9
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [8]	1.50	49.4	45.1	39.4	49.5
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [9]	1.50	47.4	43.1	37.4	47.5
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [1]	4.50	33.2	28.9	23.2	33.3
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [10]	4.50	47.4	43.1	37.4	47.5
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [2]	4.50	32.6	28.3	22.6	32.7
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [3]	4.50	42.5	38.2	32.5	42.6
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [4]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.4
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [5]	4.50	43.6	39.3	33.6	43.7
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [6]	4.50	44.2	39.9	34.2	44.4
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [7]	4.50	50.3	46.0	40.3	50.4
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [8]	4.50	50.9	46.6	40.9	51.0
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [9]	4.50	48.9	44.6	38.9	49.0
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [1]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.9
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [2]	1.50	30.3	26.0	20.3	30.4
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [3]	1.50	33.5	29.2	23.5	33.6
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [4]	1.50	34.0	29.7	24.0	34.1
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [5]	1.50	33.5	29.2	23.5	33.6
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [1]	4.50	35.3	31.0	25.3	35.4
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [2]	4.50	32.0	27.7	22.0	32.2
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [3]	4.50	34.6	30.3	24.6	34.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:24:27

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 4 SMA & Wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [4]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.2
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [5]	4.50	34.8	30.5	24.8	34.9
SJ21_A	Sint Jansstraat [1]	1.50	29.9	25.6	19.9	30.0
SJ21_A	Sint Jansstraat [2]	1.50	32.4	28.1	22.4	32.5
SJ21_A	Sint Jansstraat [3]	1.50	38.9	34.6	28.9	39.0
SJ21_A	Sint Jansstraat [4]	1.50	38.6	34.3	28.6	38.8
SJ21_B	Sint Jansstraat [1]	4.50	31.4	27.1	21.4	31.5
SJ21_B	Sint Jansstraat [2]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
SJ21_B	Sint Jansstraat [3]	4.50	40.6	36.3	30.6	40.7
SJ21_B	Sint Jansstraat [4]	4.50	40.4	36.1	30.4	40.5
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [1]	1.50	35.7	31.4	25.7	35.8
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [2]	1.50	35.3	31.0	25.3	35.4
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [3]	1.50	39.1	34.8	29.1	39.2
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [4]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.8
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [1]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.0
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [2]	4.50	36.7	32.4	26.7	36.8
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [3]	4.50	41.1	36.8	31.1	41.2
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [4]	4.50	35.5	31.2	25.5	35.7
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	1.50	37.8	33.5	27.8	37.9
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	1.50	36.4	32.1	26.4	36.5
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	1.50	40.9	36.6	30.9	41.0
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	1.50	34.9	30.6	24.9	35.0
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	4.50	38.7	34.4	28.7	38.8
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	4.50	37.9	33.6	27.9	38.0
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	4.50	42.9	38.6	32.9	43.0
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.0
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [1]	1.50	38.7	34.4	28.7	38.8
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [2]	1.50	37.2	32.9	27.2	37.3
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [3]	1.50	40.7	36.4	30.7	40.8
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [4]	1.50	35.9	31.6	25.9	36.0
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [1]	4.50	39.6	35.3	29.6	39.8
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [2]	4.50	38.8	34.5	28.8	38.9
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [3]	4.50	43.6	39.3	33.6	43.7
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [4]	4.50	37.6	33.3	27.6	37.8
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [1]	1.50	39.2	34.9	29.2	39.4
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [2]	1.50	37.1	32.8	27.1	37.2
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [3]	1.50	42.7	38.4	32.7	42.8
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [4]	1.50	38.0	33.7	28.0	38.1
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [1]	4.50	40.1	35.8	30.1	40.2
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [2]	4.50	39.2	34.9	29.2	39.4
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [3]	4.50	45.9	41.6	35.9	46.1
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [4]	4.50	40.0	35.7	30.0	40.1
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [1]	1.50	38.6	34.3	28.6	38.7
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [2]	1.50	44.8	40.5	34.8	44.9
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [3]	1.50	45.6	41.3	35.6	45.7
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [4]	1.50	38.1	33.8	28.1	38.2
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [1]	4.50	39.5	35.2	29.5	39.6
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [2]	4.50	48.3	44.0	38.3	48.4
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [3]	4.50	49.0	44.7	39.0	49.1
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [4]	4.50	41.1	36.8	31.1	41.2
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [1]	1.50	39.8	35.5	29.8	39.9
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [2]	1.50	42.8	38.5	32.8	43.0
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [3]	1.50	49.6	45.3	39.6	49.7
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [4]	1.50	50.3	46.0	40.3	50.4
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [1]	4.50	40.8	36.5	30.8	40.9
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [2]	4.50	45.7	41.4	35.7	45.8
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [3]	4.50	52.6	48.3	42.6	52.7
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [4]	4.50	52.7	48.4	42.7	52.8
SV01_A	Sondervick 66	1.50	---	---	---	---
SV01_A	Sondervick 66	1.50	44.8	40.5	34.8	44.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:24:27

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	44.7	40.4	34.7	44.8
SV01_A	Sondervick 66	1.50	48.4	44.1	38.4	48.5
SV01_B	Sondervick 66	4.50	---	---	---	---
SV01_B	Sondervick 66	4.50	45.9	41.6	35.9	46.0
SV01_B	Sondervick 66	4.50	47.1	42.8	37.1	47.2
SV01_B	Sondervick 66	4.50	50.2	45.9	40.2	50.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl01_A	Clementianalaan 27 [1]	1.50	35.2	30.9	25.2	35.4
Cl01_A	Clementianalaan 27 [2]	1.50	35.4	31.1	25.4	35.5
Cl01_A	Clementianalaan 27 [3]	1.50	31.5	27.2	21.5	31.6
Cl01_A	Clementianalaan 27 [4]	1.50	36.1	31.8	26.1	36.2
Cl01_A	Clementianalaan 27 [5]	1.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Cl01_A	Clementianalaan 27 [6]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.4
Cl01_A	Clementianalaan 27 [7]	1.50	30.8	26.5	20.8	31.0
Cl01_B	Clementianalaan 27 [1]	4.50	36.5	32.2	26.5	36.6
Cl01_B	Clementianalaan 27 [2]	4.50	36.5	32.2	26.5	36.6
Cl01_B	Clementianalaan 27 [3]	4.50	32.7	28.4	22.7	32.8
Cl01_B	Clementianalaan 27 [4]	4.50	36.8	32.5	26.8	37.0
Cl01_B	Clementianalaan 27 [5]	4.50	33.5	29.2	23.5	33.6
Cl01_B	Clementianalaan 27 [6]	4.50	31.3	27.0	21.3	31.4
Cl01_B	Clementianalaan 27 [7]	4.50	32.3	28.0	22.3	32.5
Cl02_A	Clementianalaan 25 [1]	1.50	33.1	28.8	23.1	33.2
Cl02_A	Clementianalaan 25 [2]	1.50	33.8	29.5	23.8	33.9
Cl02_A	Clementianalaan 25 [3]	1.50	30.6	26.3	20.6	30.7
Cl02_A	Clementianalaan 25 [4]	1.50	30.3	26.0	20.3	30.4
Cl02_B	Clementianalaan 25 [1]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
Cl02_B	Clementianalaan 25 [2]	4.50	34.9	30.6	24.9	35.0
Cl02_B	Clementianalaan 25 [3]	4.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Cl02_B	Clementianalaan 25 [4]	4.50	31.4	27.1	21.4	31.6
Cl03_A	Clementianalaan 23 [1]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.9
Cl03_A	Clementianalaan 23 [2]	1.50	35.3	31.0	25.3	35.4
Cl03_A	Clementianalaan 23 [3]	1.50	26.1	21.8	16.1	26.3
Cl03_A	Clementianalaan 23 [4]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.2
Cl03_B	Clementianalaan 23 [1]	4.50	31.5	27.2	21.5	31.6
Cl03_B	Clementianalaan 23 [2]	4.50	36.3	32.0	26.3	36.4
Cl03_B	Clementianalaan 23 [3]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.6
Cl03_B	Clementianalaan 23 [4]	4.50	32.2	27.9	22.2	32.3
Cl04_A	Clementianalaan 21 [1]	1.50	27.8	23.5	17.8	27.9
Cl04_A	Clementianalaan 21 [2]	1.50	34.2	29.9	24.2	34.3
Cl04_A	Clementianalaan 21 [3]	1.50	31.3	27.0	21.3	31.4
Cl04_A	Clementianalaan 21 [4]	1.50	29.6	25.3	19.6	29.7
Cl04_B	Clementianalaan 21 [1]	4.50	29.4	25.1	19.4	29.5
Cl04_B	Clementianalaan 21 [2]	4.50	35.4	31.1	25.4	35.5
Cl04_B	Clementianalaan 21 [3]	4.50	32.9	28.5	22.9	33.0
Cl04_B	Clementianalaan 21 [4]	4.50	31.0	26.7	21.0	31.1
Cl05_A	Clementianalaan 19 [1]	1.50	22.6	18.3	12.6	22.8
Cl05_A	Clementianalaan 19 [2]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.6
Cl05_A	Clementianalaan 19 [3]	1.50	30.3	26.0	20.3	30.4
Cl05_A	Clementianalaan 19 [4]	1.50	33.6	29.3	23.6	33.7
Cl05_B	Clementianalaan 19 [1]	4.50	25.5	21.2	15.5	25.7
Cl05_B	Clementianalaan 19 [2]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.3
Cl05_B	Clementianalaan 19 [3]	4.50	32.0	27.7	22.0	32.1
Cl05_B	Clementianalaan 19 [4]	4.50	35.0	30.7	25.0	35.1
Cl06_A	Clementianalaan 17 [1]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.6
Cl06_A	Clementianalaan 17 [2]	1.50	29.8	25.5	19.8	29.9
Cl06_A	Clementianalaan 17 [3]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.5
Cl06_A	Clementianalaan 17 [4]	1.50	27.3	23.0	17.3	27.5
Cl06_B	Clementianalaan 17 [1]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
Cl06_B	Clementianalaan 17 [2]	4.50	30.9	26.6	20.9	31.0
Cl06_B	Clementianalaan 17 [3]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
Cl06_B	Clementianalaan 17 [4]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.1
Cl07_A	Clementianalaan 15 [1]	1.50	25.2	20.9	15.2	25.3
Cl07_A	Clementianalaan 15 [2]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.1
Cl07_A	Clementianalaan 15 [3]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.6
Cl07_A	Clementianalaan 15 [4]	1.50	28.0	23.7	18.0	28.1
Cl07_B	Clementianalaan 15 [1]	4.50	27.7	23.4	17.7	27.8
Cl07_B	Clementianalaan 15 [2]	4.50	32.1	27.7	22.1	32.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 4 SMA
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl07_B	Clementianalaan 15 [3]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.1
Cl07_B	Clementianalaan 15 [4]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
Cl08_A	Clementianalaan 13 [1]	1.50	25.6	21.3	15.6	25.7
Cl08_A	Clementianalaan 13 [2]	1.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Cl08_A	Clementianalaan 13 [3]	1.50	26.4	22.1	16.4	26.6
Cl08_A	Clementianalaan 13 [4]	1.50	25.4	21.1	15.4	25.5
Cl08_B	Clementianalaan 13 [1]	4.50	28.3	23.9	18.3	28.4
Cl08_B	Clementianalaan 13 [2]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
Cl08_B	Clementianalaan 13 [3]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.2
Cl08_B	Clementianalaan 13 [4]	4.50	27.8	23.5	17.8	27.9
Cl09_A	Clementianalaan 11 [1]	1.50	26.0	21.6	16.0	26.1
Cl09_A	Clementianalaan 11 [2]	1.50	33.0	28.7	23.0	33.1
Cl09_A	Clementianalaan 11 [3]	1.50	25.6	21.3	15.6	25.7
Cl09_A	Clementianalaan 11 [4]	1.50	27.3	23.0	17.3	27.5
Cl09_A	Clementianalaan 11 [5]	1.50	26.4	22.1	16.4	26.5
Cl09_B	Clementianalaan 11 [1]	4.50	27.4	23.1	17.4	27.6
Cl09_B	Clementianalaan 11 [2]	4.50	34.0	29.7	24.0	34.1
Cl09_B	Clementianalaan 11 [3]	4.50	27.5	23.2	17.5	27.6
Cl09_B	Clementianalaan 11 [4]	4.50	28.7	24.4	18.7	28.8
Cl09_B	Clementianalaan 11 [5]	4.50	27.6	23.3	17.6	27.8
Cl10_A	Clementianalaan 09 [1]	1.50	21.6	17.3	11.6	21.7
Cl10_A	Clementianalaan 09 [2]	1.50	32.6	28.3	22.6	32.8
Cl10_A	Clementianalaan 09 [3]	1.50	27.9	23.6	17.9	28.0
Cl10_A	Clementianalaan 09 [4]	1.50	22.9	18.6	12.9	23.1
Cl10_A	Clementianalaan 09 [5]	1.50	23.9	19.6	13.9	24.0
Cl10_B	Clementianalaan 09 [1]	4.50	24.5	20.2	14.5	24.7
Cl10_B	Clementianalaan 09 [2]	4.50	33.6	29.3	23.6	33.7
Cl10_B	Clementianalaan 09 [3]	4.50	29.1	24.8	19.1	29.2
Cl10_B	Clementianalaan 09 [4]	4.50	25.5	21.2	15.5	25.6
Cl10_B	Clementianalaan 09 [5]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.2
Cl17_A	Clementianalaan 10 [1]	1.50	22.4	18.1	12.4	22.5
Cl17_A	Clementianalaan 10 [2]	1.50	25.3	21.0	15.3	25.4
Cl17_A	Clementianalaan 10 [3]	1.50	25.3	21.0	15.3	25.4
Cl17_A	Clementianalaan 10 [4]	1.50	23.6	19.3	13.6	23.7
Cl17_A	Clementianalaan 10 [5]	1.50	17.9	13.6	7.9	18.0
Cl17_A	Clementianalaan 10 [6]	1.50	22.4	18.1	12.4	22.5
Cl17_B	Clementianalaan 10 [1]	4.50	24.7	20.4	14.7	24.9
Cl17_B	Clementianalaan 10 [2]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
Cl17_B	Clementianalaan 10 [3]	4.50	27.0	22.7	17.0	27.2
Cl17_B	Clementianalaan 10 [4]	4.50	24.9	20.6	14.9	25.0
Cl17_B	Clementianalaan 10 [5]	4.50	20.8	16.5	10.8	21.0
Cl17_B	Clementianalaan 10 [6]	4.50	25.4	21.1	15.4	25.5
Cl18_A	Clementianalaan 12 [1]	1.50	22.1	17.8	12.1	22.3
Cl18_A	Clementianalaan 12 [2]	1.50	24.5	20.2	14.5	24.6
Cl18_A	Clementianalaan 12 [3]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.6
Cl18_A	Clementianalaan 12 [4]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.8
Cl18_A	Clementianalaan 12 [5]	1.50	24.8	20.5	14.8	24.9
Cl18_B	Clementianalaan 12 [1]	4.50	24.6	20.3	14.6	24.7
Cl18_B	Clementianalaan 12 [2]	4.50	27.1	22.8	17.1	27.2
Cl18_B	Clementianalaan 12 [3]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
Cl18_B	Clementianalaan 12 [4]	4.50	27.6	23.2	17.6	27.7
Cl18_B	Clementianalaan 12 [5]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
Cl19_A	Clementianalaan 14 [1]	1.50	22.5	18.2	12.5	22.6
Cl19_A	Clementianalaan 14 [2]	1.50	27.1	22.8	17.1	27.2
Cl19_A	Clementianalaan 14 [3]	1.50	26.0	21.7	16.0	26.1
Cl19_A	Clementianalaan 14 [4]	1.50	21.9	17.6	11.9	22.0
Cl19_B	Clementianalaan 14 [1]	4.50	25.2	20.9	15.2	25.3
Cl19_B	Clementianalaan 14 [2]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.3
Cl19_B	Clementianalaan 14 [3]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.2
Cl19_B	Clementianalaan 14 [4]	4.50	23.8	19.5	13.8	23.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:24:51

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 4 SMA
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl20_A	Clementianalaan 16 [1]	1.50	21.3	17.0	11.3	21.4
Cl20_A	Clementianalaan 16 [2]	1.50	26.5	22.2	16.5	26.6
Cl20_A	Clementianalaan 16 [3]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.8
Cl20_A	Clementianalaan 16 [4]	1.50	27.7	23.4	17.7	27.9
Cl20_A	Clementianalaan 16 [5]	1.50	25.1	20.8	15.1	25.2
Cl20_A	Clementianalaan 16 [6]	1.50	18.5	14.2	8.5	18.7
Cl20_B	Clementianalaan 16 [1]	4.50	23.2	18.9	13.2	23.3
Cl20_B	Clementianalaan 16 [2]	4.50	28.2	23.9	18.2	28.3
Cl20_B	Clementianalaan 16 [3]	4.50	28.1	23.8	18.1	28.2
Cl20_B	Clementianalaan 16 [4]	4.50	29.9	25.6	19.9	30.0
Cl20_B	Clementianalaan 16 [5]	4.50	27.2	22.9	17.2	27.3
Cl20_B	Clementianalaan 16 [6]	4.50	20.9	16.6	10.9	21.1
Cl21_A	Clementianalaan 20 [1]	1.50	28.7	24.4	18.7	28.9
Cl21_A	Clementianalaan 20 [2]	1.50	25.1	20.8	15.1	25.3
Cl21_A	Clementianalaan 20 [3]	1.50	28.0	23.7	18.0	28.1
Cl21_A	Clementianalaan 20 [4]	1.50	23.4	19.1	13.4	23.5
Cl21_B	Clementianalaan 20 [1]	4.50	30.2	25.9	20.2	30.3
Cl21_B	Clementianalaan 20 [2]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.1
Cl21_B	Clementianalaan 20 [3]	4.50	29.7	25.4	19.7	29.8
Cl21_B	Clementianalaan 20 [4]	4.50	25.7	21.4	15.7	25.8
Cl22_A	Clementianalaan 22 [1]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.2
Cl22_A	Clementianalaan 22 [2]	1.50	22.7	18.4	12.7	22.8
Cl22_A	Clementianalaan 22 [3]	1.50	29.6	25.3	19.6	29.7
Cl22_A	Clementianalaan 22 [4]	1.50	26.9	22.6	16.9	27.1
Cl22_A	Clementianalaan 22 [5]	1.50	31.7	27.4	21.7	31.9
Cl22_A	Clementianalaan 22 [6]	1.50	30.5	26.2	20.5	30.6
Cl22_B	Clementianalaan 22 [1]	4.50	29.4	25.1	19.4	29.5
Cl22_B	Clementianalaan 22 [2]	4.50	25.3	21.0	15.3	25.5
Cl22_B	Clementianalaan 22 [3]	4.50	31.0	26.7	21.0	31.1
Cl22_B	Clementianalaan 22 [4]	4.50	29.3	25.0	19.3	29.4
Cl22_B	Clementianalaan 22 [5]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Cl22_B	Clementianalaan 22 [6]	4.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Cl23_A	Clementianalaan 24 [1]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.6
Cl23_A	Clementianalaan 24 [2]	1.50	33.2	28.9	23.2	33.3
Cl23_A	Clementianalaan 24 [3]	1.50	33.0	28.7	23.0	33.1
Cl23_A	Clementianalaan 24 [4]	1.50	27.0	22.7	17.0	27.1
Cl23_A	Clementianalaan 24 [5]	1.50	27.1	22.8	17.1	27.3
Cl23_B	Clementianalaan 24 [1]	4.50	27.0	22.7	17.0	27.2
Cl23_B	Clementianalaan 24 [2]	4.50	34.1	29.8	24.1	34.2
Cl23_B	Clementianalaan 24 [3]	4.50	34.0	29.7	24.0	34.1
Cl23_B	Clementianalaan 24 [4]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.7
Cl23_B	Clementianalaan 24 [5]	4.50	28.8	24.5	18.8	28.9
Cl24_A	Clementianalaan 26 [1]	1.50	24.6	20.3	14.6	24.7
Cl24_A	Clementianalaan 26 [2]	1.50	26.7	22.4	16.7	26.9
Cl24_A	Clementianalaan 26 [3]	1.50	28.2	23.9	18.2	28.3
Cl24_A	Clementianalaan 26 [4]	1.50	25.3	21.0	15.3	25.5
Cl24_A	Clementianalaan 26 [5]	1.50	32.5	28.2	22.5	32.7
Cl24_B	Clementianalaan 26 [1]	4.50	27.4	23.1	17.4	27.5
Cl24_B	Clementianalaan 26 [2]	4.50	28.7	24.4	18.7	28.8
Cl24_B	Clementianalaan 26 [3]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.1
Cl24_B	Clementianalaan 26 [4]	4.50	28.2	23.9	18.2	28.3
Cl24_B	Clementianalaan 26 [5]	4.50	33.6	29.3	23.6	33.7
Cl25_A	Clementianalaan 28 [1]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.7
Cl25_A	Clementianalaan 28 [2]	1.50	30.7	26.4	20.7	30.8
Cl25_A	Clementianalaan 28 [3]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.5
Cl25_A	Clementianalaan 28 [4]	1.50	25.5	21.2	15.5	25.6
Cl25_A	Clementianalaan 28 [5]	1.50	30.4	26.1	20.4	30.6
Cl25_B	Clementianalaan 28 [1]	4.50	29.6	25.3	19.6	29.7
Cl25_B	Clementianalaan 28 [2]	4.50	32.3	28.0	22.3	32.4
Cl25_B	Clementianalaan 28 [3]	4.50	26.9	22.6	16.9	27.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:24:51

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 4 SMA
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl25_B	Clementianalaan 28 [4]	4.50	27.6	23.3	17.6	27.7
Cl25_B	Clementianalaan 28 [5]	4.50	31.6	27.3	21.6	31.7
Cl26_A	Clementianalaan 30 [1]	1.50	26.8	22.5	16.8	26.9
Cl26_A	Clementianalaan 30 [2]	1.50	32.4	28.1	22.4	32.5
Cl26_A	Clementianalaan 30 [3]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.8
Cl26_A	Clementianalaan 30 [4]	1.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Cl26_A	Clementianalaan 30 [5]	1.50	31.7	27.4	21.7	31.8
Cl26_B	Clementianalaan 30 [1]	4.50	29.0	24.6	19.0	29.1
Cl26_B	Clementianalaan 30 [2]	4.50	33.8	29.5	23.8	33.9
Cl26_B	Clementianalaan 30 [3]	4.50	34.9	30.6	24.9	35.0
Cl26_B	Clementianalaan 30 [4]	4.50	33.3	29.0	23.3	33.4
Cl26_B	Clementianalaan 30 [5]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	48.9	44.6	38.9	49.0
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	47.1	42.8	37.1	47.2
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	37.9	33.6	27.9	38.0
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	47.6	43.3	37.6	47.7
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	50.7	46.4	40.7	50.8
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	49.2	44.8	39.2	49.3
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	39.5	35.2	29.5	39.6
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	49.2	44.9	39.2	49.3
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	45.1	40.8	35.1	45.3
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	40.6	36.3	30.6	40.7
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	36.9	32.6	26.9	37.0
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	46.1	41.8	36.1	46.2
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	46.4	42.1	36.4	46.5
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	41.8	37.5	31.8	41.9
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	38.3	33.9	28.3	38.4
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	47.3	43.0	37.3	47.4
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.3
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	41.9	37.6	31.9	42.0
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	30.3	26.0	20.3	30.4
Eg03_A	Egge 05 [4]	1.50	29.9	25.6	19.9	30.0
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	44.8	40.5	34.8	44.9
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	45.3	41.0	35.3	45.4
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	42.8	38.5	32.8	42.9
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	31.7	27.3	21.7	31.8
Eg03_B	Egge 05 [4]	4.50	31.5	27.2	21.5	31.6
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	45.9	41.6	35.9	46.0
Pl01_A	Plananenlaan 52 [1]	1.50	30.6	26.3	20.6	30.8
Pl01_A	Plananenlaan 52 [10]	1.50	42.2	37.9	32.2	42.3
Pl01_A	Plananenlaan 52 [11]	1.50	38.0	33.7	28.0	38.2
Pl01_A	Plananenlaan 52 [2]	1.50	30.8	26.5	20.8	30.9
Pl01_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	33.2	28.9	23.2	33.4
Pl01_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	29.5	25.1	19.5	29.6
Pl01_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	35.3	31.0	25.3	35.4
Pl01_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	43.5	39.2	33.5	43.6
Pl01_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	41.0	36.7	31.0	41.1
Pl01_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.3
Pl01_A	Plananenlaan 52 [9]	1.50	41.5	37.2	31.5	41.6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [1]	4.50	32.3	28.0	22.3	32.4
Pl01_B	Plananenlaan 52 [10]	4.50	43.1	38.8	33.1	43.2
Pl01_B	Plananenlaan 52 [11]	4.50	38.9	34.6	28.9	39.0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [2]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	34.4	30.1	24.4	34.6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	31.9	27.6	21.9	32.0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	36.8	32.5	26.8	36.9
Pl01_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	44.4	40.1	34.4	44.5
Pl01_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	42.2	37.9	32.2	42.3
Pl01_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	45.1	40.8	35.1	45.3
Pl01_B	Plananenlaan 52 [9]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:24:51

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	28.0	23.7	18.0	28.1
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	38.6	34.3	28.6	38.7
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	37.1	32.7	27.1	37.2
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [4]	1.50	8.4	4.0	-1.7	8.5
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	39.8	35.5	29.8	39.9
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	38.1	33.8	28.1	38.2
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [4]	4.50	10.7	6.4	0.7	10.8
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [1]	1.50	12.1	7.8	2.1	12.2
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	34.0	29.7	24.0	34.2
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	36.7	32.4	26.7	36.8
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	37.3	33.0	27.3	37.5
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [1]	4.50	14.2	9.9	4.2	14.3
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	35.6	31.3	25.6	35.7
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	37.8	33.5	27.8	37.9
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	38.1	33.8	28.1	38.2
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1.50	24.0	19.7	14.0	24.1
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1.50	22.7	18.4	12.7	22.8
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.2
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1.50	21.9	17.6	11.9	22.0
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4.50	25.5	21.2	15.5	25.6
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4.50	24.8	20.5	14.8	24.9
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4.50	25.5	21.2	15.5	25.7
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4.50	23.9	19.6	13.9	24.0
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1.50	24.8	20.5	14.8	24.9
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1.50	23.0	18.7	13.0	23.1
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1.50	22.5	18.2	12.5	22.6
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1.50	22.5	18.2	12.5	22.6
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.2
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4.50	25.2	20.9	15.2	25.3
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4.50	24.7	20.4	14.7	24.8
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4.50	24.6	20.3	14.6	24.7
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [1]	1.50	26.1	21.8	16.1	26.2
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [2]	1.50	23.0	18.7	13.0	23.1
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [3]	1.50	21.6	17.3	11.6	21.7
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [4]	1.50	22.6	18.3	12.6	22.7
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [1]	4.50	27.3	23.0	17.3	27.4
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [2]	4.50	25.2	20.9	15.2	25.4
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [3]	4.50	24.2	19.9	14.2	24.3
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [4]	4.50	24.9	20.6	14.9	25.1
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [1]	1.50	29.4	25.1	19.4	29.5
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [2]	1.50	24.1	19.8	14.1	24.2
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [3]	1.50	24.9	20.6	14.9	25.0
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [4]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.3
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [1]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.7
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [2]	4.50	26.5	22.2	16.5	26.6
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [3]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.9
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [4]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.7
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [1]	1.50	29.0	24.7	19.0	29.1
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [2]	1.50	28.7	24.4	18.7	28.8
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [3]	1.50	22.4	18.1	12.4	22.5
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [4]	1.50	23.8	19.5	13.8	24.0
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [1]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.1
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [2]	4.50	29.8	25.5	19.8	29.9
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [3]	4.50	25.5	21.2	15.5	25.6
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [4]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.3
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [1]	1.50	25.5	21.2	15.5	25.7
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [2]	1.50	20.1	15.8	10.1	20.2
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [3]	1.50	29.1	24.8	19.1	29.2
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [4]	1.50	29.9	25.6	19.9	30.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [1]	4.50	27.2	22.9	17.2	27.3
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [2]	4.50	23.2	18.9	13.2	23.4
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [3]	4.50	30.3	26.0	20.3	30.4
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [4]	4.50	30.7	26.4	20.7	30.8
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [1]	1.50	30.9	26.6	20.9	31.0
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [2]	1.50	26.6	22.3	16.6	26.7
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [3]	1.50	25.5	21.2	15.5	25.6
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [4]	1.50	22.2	17.9	12.2	22.3
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [1]	4.50	31.9	27.6	21.9	32.0
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [2]	4.50	28.9	24.6	18.9	29.0
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [3]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.2
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [4]	4.50	24.6	20.3	14.6	24.8
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [1]	1.50	32.8	28.5	22.8	32.9
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [2]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.4
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [3]	1.50	24.1	19.8	14.1	24.2
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [4]	1.50	25.4	21.1	15.4	25.6
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [1]	4.50	33.7	29.4	23.7	33.8
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [2]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.6
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [3]	4.50	27.0	22.7	17.0	27.1
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [4]	4.50	27.5	23.2	17.5	27.6
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [1]	1.50	32.7	28.4	22.7	32.8
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [2]	1.50	32.8	28.5	22.8	32.9
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [3]	1.50	25.3	21.0	15.3	25.4
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [4]	1.50	28.8	24.5	18.8	28.9
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [1]	4.50	33.5	29.2	23.5	33.6
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [2]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [3]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.1
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [4]	4.50	30.3	25.9	20.3	30.4
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [1]	1.50	32.9	28.6	22.9	33.0
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [2]	1.50	28.7	24.4	18.7	28.8
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [3]	1.50	27.3	23.0	17.3	27.4
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [4]	1.50	31.2	26.9	21.2	31.3
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [1]	4.50	33.8	29.5	23.8	33.9
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [2]	4.50	30.7	26.4	20.7	30.8
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [3]	4.50	29.7	25.4	19.7	29.8
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [4]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.3
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [1]	1.50	34.3	30.0	24.3	34.4
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [2]	1.50	29.1	24.8	19.1	29.2
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [3]	1.50	27.7	23.4	17.7	27.8
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [4]	1.50	29.4	25.1	19.4	29.5
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [1]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.2
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [2]	4.50	30.3	26.0	20.3	30.5
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [3]	4.50	30.1	25.8	20.1	30.3
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [4]	4.50	31.6	27.3	21.6	31.8
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [1]	1.50	26.9	22.6	16.9	27.1
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [2]	1.50	36.2	31.9	26.2	36.4
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [3]	1.50	37.5	33.2	27.5	37.6
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [4]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.4
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [1]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.1
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [2]	4.50	36.8	32.5	26.8	37.0
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [3]	4.50	38.2	33.9	28.2	38.3
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [4]	4.50	31.6	27.3	21.6	31.7
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [1]	1.50	33.3	29.0	23.3	33.5
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [2]	1.50	33.1	28.8	23.1	33.2
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [3]	1.50	37.1	32.8	27.1	37.2
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [4]	1.50	39.3	35.0	29.3	39.4
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [1]	4.50	34.8	30.4	24.8	34.9
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [2]	4.50	34.2	29.9	24.2	34.3
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [3]	4.50	37.7	33.4	27.7	37.8
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [4]	4.50	39.9	35.6	29.9	40.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [1]	1.50	41.6	37.3	31.6	41.7
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [2]	1.50	40.8	36.5	30.8	40.9
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [3]	1.50	35.4	31.1	25.4	35.6
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [4]	1.50	34.4	30.1	24.4	34.6
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [1]	4.50	42.4	38.1	32.4	42.5
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [2]	4.50	41.5	37.2	31.5	41.6
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [3]	4.50	36.6	32.3	26.6	36.7
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [4]	4.50	35.8	31.5	25.8	35.9
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [1]	1.50	43.0	38.7	33.0	43.2
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [2]	1.50	45.7	41.4	35.7	45.9
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [3]	1.50	33.0	28.7	23.0	33.1
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [4]	1.50	37.1	32.8	27.1	37.2
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [1]	4.50	43.9	39.6	33.9	44.0
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [2]	4.50	46.5	42.2	36.5	46.6
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [3]	4.50	34.7	30.4	24.7	34.8
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [4]	4.50	38.2	33.9	28.2	38.3
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [1]	1.50	45.5	41.2	35.5	45.6
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [2]	1.50	45.3	41.0	35.3	45.4
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [3]	1.50	29.4	25.1	19.4	29.6
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [4]	1.50	33.1	28.8	23.1	33.3
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [1]	4.50	46.5	42.1	36.5	46.6
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [2]	4.50	46.4	42.1	36.4	46.5
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [3]	4.50	31.9	27.6	21.9	32.0
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [4]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.6
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [1]	1.50	46.5	42.2	36.5	46.7
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [2]	1.50	47.0	42.7	37.0	47.1
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [3]	1.50	35.6	31.3	25.6	35.7
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [4]	1.50	41.8	37.5	31.8	41.9
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [1]	4.50	47.8	43.5	37.8	47.9
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [2]	4.50	48.3	44.0	38.3	48.4
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [3]	4.50	36.8	32.5	26.8	36.9
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [4]	4.50	42.7	38.4	32.7	42.8
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [1]	1.50	31.9	27.6	21.9	32.0
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [10]	1.50	46.2	41.9	36.2	46.3
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [2]	1.50	31.5	27.2	21.5	31.6
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [3]	1.50	41.4	37.1	31.4	41.5
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [4]	1.50	41.2	36.9	31.2	41.3
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [5]	1.50	42.3	38.0	32.3	42.5
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [6]	1.50	43.0	38.7	33.0	43.1
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [7]	1.50	48.9	44.6	38.9	49.0
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [8]	1.50	49.5	45.1	39.5	49.6
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [9]	1.50	47.5	43.2	37.5	47.7
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [1]	4.50	33.3	29.0	23.3	33.5
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [10]	4.50	47.5	43.2	37.5	47.6
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [2]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [3]	4.50	42.5	38.2	32.5	42.6
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [4]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.4
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [5]	4.50	43.6	39.3	33.6	43.7
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [6]	4.50	44.2	39.9	34.2	44.4
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [7]	4.50	50.3	46.0	40.3	50.5
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [8]	4.50	50.9	46.6	40.9	51.1
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [9]	4.50	49.0	44.7	39.0	49.1
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [1]	1.50	37.0	32.7	27.0	37.1
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [2]	1.50	32.0	27.7	22.0	32.1
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [3]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.8
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [4]	1.50	34.8	30.5	24.8	34.9
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [5]	1.50	34.7	30.4	24.7	34.9
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [1]	4.50	38.3	34.0	28.3	38.4
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [2]	4.50	33.3	29.0	23.3	33.5
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [3]	4.50	34.8	30.5	24.8	34.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [4]	4.50	35.8	31.5	25.8	35.9
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [5]	4.50	35.7	31.4	25.7	35.8
SJ21_A	Sint Jansstraat [1]	1.50	31.9	27.6	21.9	32.0
SJ21_A	Sint Jansstraat [2]	1.50	32.7	28.4	22.7	32.8
SJ21_A	Sint Jansstraat [3]	1.50	41.2	36.9	31.2	41.3
SJ21_A	Sint Jansstraat [4]	1.50	41.2	36.9	31.2	41.3
SJ21_B	Sint Jansstraat [1]	4.50	33.1	28.8	23.1	33.2
SJ21_B	Sint Jansstraat [2]	4.50	34.1	29.8	24.1	34.3
SJ21_B	Sint Jansstraat [3]	4.50	42.2	37.9	32.2	42.3
SJ21_B	Sint Jansstraat [4]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.4
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [1]	1.50	36.0	31.7	26.0	36.1
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [2]	1.50	38.3	34.0	28.3	38.4
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [3]	1.50	42.0	37.7	32.0	42.1
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [4]	1.50	36.6	32.3	26.6	36.7
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [1]	4.50	37.1	32.8	27.1	37.2
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [2]	4.50	39.7	35.4	29.7	39.8
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [3]	4.50	43.1	38.8	33.1	43.2
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [4]	4.50	38.1	33.8	28.1	38.2
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	1.50	38.0	33.7	28.0	38.1
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	1.50	39.5	35.2	29.5	39.6
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	1.50	43.4	39.1	33.4	43.5
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	1.50	37.1	32.8	27.1	37.2
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	4.50	38.9	34.6	28.9	39.0
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	4.50	40.9	36.6	30.9	41.1
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	4.50	44.5	40.2	34.5	44.6
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	4.50	38.5	34.1	28.5	38.6
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [1]	1.50	39.1	34.8	29.1	39.2
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [2]	1.50	40.2	35.9	30.2	40.3
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [3]	1.50	44.0	39.7	34.0	44.2
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [4]	1.50	38.3	34.0	28.3	38.4
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [1]	4.50	40.0	35.7	30.0	40.1
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [2]	4.50	41.7	37.4	31.7	41.8
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [3]	4.50	45.3	41.0	35.3	45.4
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [4]	4.50	39.7	35.4	29.7	39.8
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [1]	1.50	39.5	35.2	29.5	39.7
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [2]	1.50	40.5	36.2	30.5	40.6
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [3]	1.50	45.8	41.5	35.8	45.9
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [4]	1.50	39.9	35.6	29.9	40.1
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [1]	4.50	40.3	36.0	30.3	40.4
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [2]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.4
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [3]	4.50	47.2	42.9	37.2	47.3
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [4]	4.50	41.2	36.9	31.2	41.3
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [1]	1.50	38.9	34.6	28.9	39.1
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [2]	1.50	47.1	42.8	37.1	47.2
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [3]	1.50	48.1	43.8	38.1	48.2
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [4]	1.50	41.2	36.9	31.2	41.3
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [1]	4.50	39.8	35.5	29.8	39.9
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [2]	4.50	48.7	44.4	38.7	48.9
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [3]	4.50	49.7	45.4	39.7	49.8
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [4]	4.50	42.6	38.3	32.6	42.7
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [1]	1.50	40.1	35.8	30.1	40.2
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [2]	1.50	44.8	40.5	34.8	44.9
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [3]	1.50	51.0	46.7	41.0	51.2
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [4]	1.50	51.0	46.7	41.0	51.1
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [1]	4.50	41.0	36.7	31.0	41.1
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [2]	4.50	46.1	41.8	36.1	46.3
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [3]	4.50	52.8	48.5	42.8	52.9
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [4]	4.50	52.7	48.4	42.7	52.9
SV01_A	Sondervick 66	1.50	---	---	---	---
SV01_A	Sondervick 66	1.50	44.7	40.4	34.7	44.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	44.7	40.4	34.7	44.8
SV01_A	Sondervick 66	1.50	48.4	44.0	38.4	48.5
SV01_B	Sondervick 66	4.50	--.-	--.-	--.-	--.-
SV01_B	Sondervick 66	4.50	45.9	41.6	35.9	46.0
SV01_B	Sondervick 66	4.50	47.1	42.8	37.1	47.2
SV01_B	Sondervick 66	4.50	50.2	45.8	40.2	50.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl01_A	Clementianalaan 27 [1]	1.50	35.7	31.4	25.7	35.8
Cl01_A	Clementianalaan 27 [2]	1.50	35.0	30.7	25.0	35.1
Cl01_A	Clementianalaan 27 [3]	1.50	29.1	24.8	19.1	29.3
Cl01_A	Clementianalaan 27 [4]	1.50	36.8	32.5	26.8	36.9
Cl01_A	Clementianalaan 27 [5]	1.50	30.7	26.4	20.7	30.8
Cl01_A	Clementianalaan 27 [6]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.8
Cl01_A	Clementianalaan 27 [7]	1.50	30.8	26.5	20.8	30.9
Cl01_B	Clementianalaan 27 [1]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.0
Cl01_B	Clementianalaan 27 [2]	4.50	36.3	32.0	26.3	36.4
Cl01_B	Clementianalaan 27 [3]	4.50	31.0	26.7	21.0	31.1
Cl01_B	Clementianalaan 27 [4]	4.50	37.5	33.2	27.5	37.6
Cl01_B	Clementianalaan 27 [5]	4.50	33.0	28.7	23.0	33.1
Cl01_B	Clementianalaan 27 [6]	4.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Cl01_B	Clementianalaan 27 [7]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
Cl02_A	Clementianalaan 25 [1]	1.50	32.7	28.4	22.7	32.9
Cl02_A	Clementianalaan 25 [2]	1.50	34.3	30.0	24.3	34.4
Cl02_A	Clementianalaan 25 [3]	1.50	30.1	25.8	20.1	30.3
Cl02_A	Clementianalaan 25 [4]	1.50	29.2	24.9	19.2	29.3
Cl02_B	Clementianalaan 25 [1]	4.50	34.0	29.7	24.0	34.2
Cl02_B	Clementianalaan 25 [2]	4.50	35.4	31.1	25.4	35.5
Cl02_B	Clementianalaan 25 [3]	4.50	31.6	27.3	21.6	31.8
Cl02_B	Clementianalaan 25 [4]	4.50	30.6	26.3	20.6	30.7
Cl03_A	Clementianalaan 23 [1]	1.50	29.8	25.4	19.8	29.9
Cl03_A	Clementianalaan 23 [2]	1.50	36.0	31.7	26.0	36.2
Cl03_A	Clementianalaan 23 [3]	1.50	25.8	21.5	15.8	25.9
Cl03_A	Clementianalaan 23 [4]	1.50	29.5	25.2	19.5	29.6
Cl03_B	Clementianalaan 23 [1]	4.50	31.6	27.3	21.6	31.7
Cl03_B	Clementianalaan 23 [2]	4.50	37.0	32.7	27.0	37.1
Cl03_B	Clementianalaan 23 [3]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.6
Cl03_B	Clementianalaan 23 [4]	4.50	31.0	26.7	21.0	31.1
Cl04_A	Clementianalaan 21 [1]	1.50	28.0	23.7	18.0	28.1
Cl04_A	Clementianalaan 21 [2]	1.50	34.8	30.5	24.8	34.9
Cl04_A	Clementianalaan 21 [3]	1.50	31.5	27.2	21.5	31.6
Cl04_A	Clementianalaan 21 [4]	1.50	28.8	24.5	18.8	29.0
Cl04_B	Clementianalaan 21 [1]	4.50	29.8	25.4	19.8	29.9
Cl04_B	Clementianalaan 21 [2]	4.50	36.0	31.6	26.0	36.1
Cl04_B	Clementianalaan 21 [3]	4.50	33.1	28.8	23.1	33.2
Cl04_B	Clementianalaan 21 [4]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.7
Cl05_A	Clementianalaan 19 [1]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.2
Cl05_A	Clementianalaan 19 [2]	1.50	26.8	22.5	16.8	26.9
Cl05_A	Clementianalaan 19 [3]	1.50	30.6	26.3	20.6	30.7
Cl05_A	Clementianalaan 19 [4]	1.50	34.2	29.9	24.2	34.4
Cl05_B	Clementianalaan 19 [1]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.2
Cl05_B	Clementianalaan 19 [2]	4.50	28.9	24.6	18.9	29.0
Cl05_B	Clementianalaan 19 [3]	4.50	32.3	28.0	22.3	32.4
Cl05_B	Clementianalaan 19 [4]	4.50	35.6	31.3	25.6	35.7
Cl06_A	Clementianalaan 17 [1]	1.50	28.0	23.6	18.0	28.1
Cl06_A	Clementianalaan 17 [2]	1.50	30.2	25.9	20.2	30.3
Cl06_A	Clementianalaan 17 [3]	1.50	24.8	20.5	14.8	24.9
Cl06_A	Clementianalaan 17 [4]	1.50	26.6	22.2	16.6	26.7
Cl06_B	Clementianalaan 17 [1]	4.50	29.9	25.6	19.9	30.0
Cl06_B	Clementianalaan 17 [2]	4.50	31.2	26.9	21.2	31.4
Cl06_B	Clementianalaan 17 [3]	4.50	27.2	22.9	17.2	27.4
Cl06_B	Clementianalaan 17 [4]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.6
Cl07_A	Clementianalaan 15 [1]	1.50	25.4	21.1	15.4	25.5
Cl07_A	Clementianalaan 15 [2]	1.50	31.4	27.1	21.4	31.5
Cl07_A	Clementianalaan 15 [3]	1.50	27.7	23.4	17.7	27.8
Cl07_A	Clementianalaan 15 [4]	1.50	27.4	23.1	17.4	27.6
Cl07_B	Clementianalaan 15 [1]	4.50	27.9	23.6	17.9	28.0
Cl07_B	Clementianalaan 15 [2]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 4 Wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl07_B	Clementianalaan 15 [3]	4.50	29.3	25.0	19.3	29.4
Cl07_B	Clementianalaan 15 [4]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.3
Cl08_A	Clementianalaan 13 [1]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.9
Cl08_A	Clementianalaan 13 [2]	1.50	33.5	29.2	23.5	33.6
Cl08_A	Clementianalaan 13 [3]	1.50	26.7	22.4	16.7	26.8
Cl08_A	Clementianalaan 13 [4]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.8
Cl08_B	Clementianalaan 13 [1]	4.50	28.4	24.1	18.4	28.5
Cl08_B	Clementianalaan 13 [2]	4.50	34.4	30.1	24.4	34.5
Cl08_B	Clementianalaan 13 [3]	4.50	28.4	24.1	18.4	28.5
Cl08_B	Clementianalaan 13 [4]	4.50	28.1	23.8	18.1	28.2
Cl09_A	Clementianalaan 11 [1]	1.50	26.1	21.8	16.1	26.2
Cl09_A	Clementianalaan 11 [2]	1.50	33.6	29.3	23.6	33.7
Cl09_A	Clementianalaan 11 [3]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.8
Cl09_A	Clementianalaan 11 [4]	1.50	28.2	23.9	18.2	28.3
Cl09_A	Clementianalaan 11 [5]	1.50	26.4	22.1	16.4	26.6
Cl09_B	Clementianalaan 11 [1]	4.50	27.7	23.4	17.7	27.8
Cl09_B	Clementianalaan 11 [2]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.6
Cl09_B	Clementianalaan 11 [3]	4.50	27.5	23.2	17.5	27.6
Cl09_B	Clementianalaan 11 [4]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
Cl09_B	Clementianalaan 11 [5]	4.50	27.7	23.4	17.7	27.8
Cl10_A	Clementianalaan 09 [1]	1.50	21.9	17.6	11.9	22.1
Cl10_A	Clementianalaan 09 [2]	1.50	33.1	28.8	23.1	33.2
Cl10_A	Clementianalaan 09 [3]	1.50	27.9	23.6	17.9	28.1
Cl10_A	Clementianalaan 09 [4]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.2
Cl10_A	Clementianalaan 09 [5]	1.50	23.9	19.6	13.9	24.1
Cl10_B	Clementianalaan 09 [1]	4.50	24.9	20.6	14.9	25.0
Cl10_B	Clementianalaan 09 [2]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.1
Cl10_B	Clementianalaan 09 [3]	4.50	29.1	24.8	19.1	29.2
Cl10_B	Clementianalaan 09 [4]	4.50	25.7	21.4	15.7	25.8
Cl10_B	Clementianalaan 09 [5]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.2
Cl17_A	Clementianalaan 10 [1]	1.50	22.6	18.3	12.6	22.8
Cl17_A	Clementianalaan 10 [2]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.6
Cl17_A	Clementianalaan 10 [3]	1.50	25.2	20.9	15.2	25.3
Cl17_A	Clementianalaan 10 [4]	1.50	22.9	18.6	12.9	23.0
Cl17_A	Clementianalaan 10 [5]	1.50	18.0	13.7	8.0	18.1
Cl17_A	Clementianalaan 10 [6]	1.50	23.2	18.9	13.2	23.3
Cl17_B	Clementianalaan 10 [1]	4.50	25.0	20.7	15.0	25.1
Cl17_B	Clementianalaan 10 [2]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.3
Cl17_B	Clementianalaan 10 [3]	4.50	27.0	22.7	17.0	27.2
Cl17_B	Clementianalaan 10 [4]	4.50	24.5	20.2	14.5	24.6
Cl17_B	Clementianalaan 10 [5]	4.50	20.9	16.6	10.9	21.1
Cl17_B	Clementianalaan 10 [6]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.2
Cl18_A	Clementianalaan 12 [1]	1.50	22.6	18.3	12.6	22.7
Cl18_A	Clementianalaan 12 [2]	1.50	25.2	20.9	15.2	25.3
Cl18_A	Clementianalaan 12 [3]	1.50	27.7	23.4	17.7	27.8
Cl18_A	Clementianalaan 12 [4]	1.50	26.0	21.7	16.0	26.1
Cl18_A	Clementianalaan 12 [5]	1.50	25.0	20.7	15.0	25.1
Cl18_B	Clementianalaan 12 [1]	4.50	25.0	20.7	15.0	25.2
Cl18_B	Clementianalaan 12 [2]	4.50	27.8	23.5	17.8	27.9
Cl18_B	Clementianalaan 12 [3]	4.50	29.7	25.4	19.7	29.9
Cl18_B	Clementianalaan 12 [4]	4.50	27.8	23.5	17.8	28.0
Cl18_B	Clementianalaan 12 [5]	4.50	26.9	22.6	16.9	27.1
Cl19_A	Clementianalaan 14 [1]	1.50	22.9	18.6	12.9	23.0
Cl19_A	Clementianalaan 14 [2]	1.50	27.4	23.1	17.4	27.5
Cl19_A	Clementianalaan 14 [3]	1.50	26.4	22.1	16.4	26.5
Cl19_A	Clementianalaan 14 [4]	1.50	22.4	18.1	12.4	22.6
Cl19_B	Clementianalaan 14 [1]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.8
Cl19_B	Clementianalaan 14 [2]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.7
Cl19_B	Clementianalaan 14 [3]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.6
Cl19_B	Clementianalaan 14 [4]	4.50	24.3	20.0	14.3	24.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:25:17

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 4 Wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl20_A	Clementianalaan 16 [1]	1.50	21.8	17.5	11.8	21.9
Cl20_A	Clementianalaan 16 [2]	1.50	26.8	22.5	16.8	27.0
Cl20_A	Clementianalaan 16 [3]	1.50	26.1	21.8	16.1	26.3
Cl20_A	Clementianalaan 16 [4]	1.50	28.5	24.2	18.5	28.7
Cl20_A	Clementianalaan 16 [5]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.8
Cl20_A	Clementianalaan 16 [6]	1.50	18.9	14.6	8.9	19.0
Cl20_B	Clementianalaan 16 [1]	4.50	23.7	19.4	13.7	23.8
Cl20_B	Clementianalaan 16 [2]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.7
Cl20_B	Clementianalaan 16 [3]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.7
Cl20_B	Clementianalaan 16 [4]	4.50	30.6	26.3	20.6	30.7
Cl20_B	Clementianalaan 16 [5]	4.50	27.7	23.4	17.7	27.9
Cl20_B	Clementianalaan 16 [6]	4.50	21.3	17.0	11.3	21.4
Cl21_A	Clementianalaan 20 [1]	1.50	29.2	24.9	19.2	29.4
Cl21_A	Clementianalaan 20 [2]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.8
Cl21_A	Clementianalaan 20 [3]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.2
Cl21_A	Clementianalaan 20 [4]	1.50	23.8	19.5	13.8	23.9
Cl21_B	Clementianalaan 20 [1]	4.50	30.7	26.3	20.7	30.8
Cl21_B	Clementianalaan 20 [2]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.6
Cl21_B	Clementianalaan 20 [3]	4.50	29.9	25.6	19.9	30.0
Cl21_B	Clementianalaan 20 [4]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.2
Cl22_A	Clementianalaan 22 [1]	1.50	29.2	24.9	19.2	29.3
Cl22_A	Clementianalaan 22 [2]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.2
Cl22_A	Clementianalaan 22 [3]	1.50	29.5	25.2	19.5	29.6
Cl22_A	Clementianalaan 22 [4]	1.50	27.2	22.9	17.2	27.4
Cl22_A	Clementianalaan 22 [5]	1.50	32.6	28.3	22.6	32.7
Cl22_A	Clementianalaan 22 [6]	1.50	31.5	27.2	21.5	31.6
Cl22_B	Clementianalaan 22 [1]	4.50	30.3	26.0	20.3	30.4
Cl22_B	Clementianalaan 22 [2]	4.50	25.8	21.5	15.8	25.9
Cl22_B	Clementianalaan 22 [3]	4.50	31.1	26.8	21.1	31.2
Cl22_B	Clementianalaan 22 [4]	4.50	29.6	25.3	19.6	29.7
Cl22_B	Clementianalaan 22 [5]	4.50	33.7	29.4	23.7	33.8
Cl22_B	Clementianalaan 22 [6]	4.50	32.7	28.4	22.7	32.8
Cl23_A	Clementianalaan 24 [1]	1.50	24.8	20.5	14.8	24.9
Cl23_A	Clementianalaan 24 [2]	1.50	34.2	29.9	24.2	34.3
Cl23_A	Clementianalaan 24 [3]	1.50	33.9	29.6	23.9	34.0
Cl23_A	Clementianalaan 24 [4]	1.50	27.3	23.0	17.3	27.4
Cl23_A	Clementianalaan 24 [5]	1.50	26.7	22.4	16.7	26.8
Cl23_B	Clementianalaan 24 [1]	4.50	27.4	23.1	17.4	27.5
Cl23_B	Clementianalaan 24 [2]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.2
Cl23_B	Clementianalaan 24 [3]	4.50	34.8	30.5	24.8	34.9
Cl23_B	Clementianalaan 24 [4]	4.50	29.9	25.6	19.9	30.0
Cl23_B	Clementianalaan 24 [5]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.6
Cl24_A	Clementianalaan 26 [1]	1.50	25.0	20.7	15.0	25.1
Cl24_A	Clementianalaan 26 [2]	1.50	27.0	22.7	17.0	27.1
Cl24_A	Clementianalaan 26 [3]	1.50	27.4	23.1	17.4	27.5
Cl24_A	Clementianalaan 26 [4]	1.50	25.8	21.5	15.8	25.9
Cl24_A	Clementianalaan 26 [5]	1.50	33.1	28.8	23.1	33.2
Cl24_B	Clementianalaan 26 [1]	4.50	27.8	23.5	17.8	28.0
Cl24_B	Clementianalaan 26 [2]	4.50	28.9	24.6	18.9	29.0
Cl24_B	Clementianalaan 26 [3]	4.50	29.6	25.3	19.6	29.8
Cl24_B	Clementianalaan 26 [4]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.7
Cl24_B	Clementianalaan 26 [5]	4.50	34.1	29.8	24.1	34.2
Cl25_A	Clementianalaan 28 [1]	1.50	26.6	22.3	16.6	26.7
Cl25_A	Clementianalaan 28 [2]	1.50	30.8	26.4	20.8	30.9
Cl25_A	Clementianalaan 28 [3]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.6
Cl25_A	Clementianalaan 28 [4]	1.50	25.3	21.0	15.3	25.4
Cl25_A	Clementianalaan 28 [5]	1.50	29.2	24.9	19.2	29.3
Cl25_B	Clementianalaan 28 [1]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.3
Cl25_B	Clementianalaan 28 [2]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.6
Cl25_B	Clementianalaan 28 [3]	4.50	26.9	22.6	16.9	27.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:25:17

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 4 Wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl25_B	Clementianalaan 28 [4]	4.50	27.6	23.3	17.6	27.7
Cl25_B	Clementianalaan 28 [5]	4.50	30.7	26.4	20.7	30.9
Cl26_A	Clementianalaan 30 [1]	1.50	26.4	22.1	16.4	26.5
Cl26_A	Clementianalaan 30 [2]	1.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Cl26_A	Clementianalaan 30 [3]	1.50	33.6	29.3	23.6	33.8
Cl26_A	Clementianalaan 30 [4]	1.50	30.5	26.2	20.5	30.6
Cl26_A	Clementianalaan 30 [5]	1.50	29.8	25.5	19.8	29.9
Cl26_B	Clementianalaan 30 [1]	4.50	28.8	24.5	18.8	29.0
Cl26_B	Clementianalaan 30 [2]	4.50	34.2	29.9	24.2	34.3
Cl26_B	Clementianalaan 30 [3]	4.50	34.9	30.6	24.9	35.1
Cl26_B	Clementianalaan 30 [4]	4.50	32.5	28.2	22.5	32.6
Cl26_B	Clementianalaan 30 [5]	4.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	49.3	45.0	39.3	49.4
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	47.2	42.9	37.2	47.3
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	37.9	33.6	27.9	38.0
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	48.0	43.7	38.0	48.1
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	51.0	46.7	41.0	51.1
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	49.2	44.9	39.2	49.3
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	39.5	35.2	29.5	39.6
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	49.5	45.2	39.5	49.6
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	45.7	41.4	35.7	45.8
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	41.3	36.9	31.3	41.4
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	37.0	32.7	27.0	37.1
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	46.6	42.3	36.6	46.7
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	46.9	42.6	36.9	47.0
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.5
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	38.3	34.0	28.3	38.4
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	47.8	43.5	37.8	47.9
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	44.9	40.6	34.9	45.0
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	42.9	38.6	32.9	43.0
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	30.4	26.1	20.4	30.5
Eg03_A	Egge 05 [4]	1.50	30.0	25.7	20.0	30.1
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	45.4	41.1	35.4	45.5
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	45.8	41.5	35.8	46.0
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	43.7	39.4	33.7	43.8
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Eg03_B	Egge 05 [4]	4.50	31.6	27.3	21.6	31.7
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	46.4	42.1	36.4	46.5
Pl01_A	Plananenlaan 52 [1]	1.50	30.7	26.4	20.7	30.8
Pl01_A	Plananenlaan 52 [10]	1.50	43.0	38.7	33.0	43.2
Pl01_A	Plananenlaan 52 [11]	1.50	39.0	34.7	29.0	39.2
Pl01_A	Plananenlaan 52 [2]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.1
Pl01_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	33.6	29.3	23.6	33.8
Pl01_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.8
Pl01_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	35.4	31.1	25.4	35.5
Pl01_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.3
Pl01_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	41.1	36.8	31.1	41.3
Pl01_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	44.8	40.5	34.8	45.0
Pl01_A	Plananenlaan 52 [9]	1.50	42.6	38.3	32.6	42.7
Pl01_B	Plananenlaan 52 [1]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
Pl01_B	Plananenlaan 52 [10]	4.50	43.9	39.6	33.9	44.0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [11]	4.50	39.8	35.5	29.8	40.0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [2]	4.50	33.3	29.0	23.3	33.4
Pl01_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	34.8	30.5	24.8	34.9
Pl01_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	32.2	27.9	22.2	32.3
Pl01_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	45.1	40.8	35.1	45.2
Pl01_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.4
Pl01_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	45.7	41.4	35.7	45.8
Pl01_B	Plananenlaan 52 [9]	4.50	43.4	39.1	33.4	43.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:25:17

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.2
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	39.5	35.2	29.5	39.6
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	37.5	33.2	27.5	37.6
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [4]	1.50	8.9	4.6	-1.1	9.0
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.7
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	40.6	36.3	30.6	40.7
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	38.5	34.2	28.5	38.6
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [4]	4.50	11.2	6.9	1.2	11.3
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [1]	1.50	12.3	8.0	2.3	12.5
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	34.5	30.2	24.5	34.6
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	36.4	32.1	26.4	36.5
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	37.9	33.6	27.9	38.0
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [1]	4.50	14.5	10.2	4.5	14.6
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	36.1	31.8	26.1	36.2
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	37.7	33.4	27.7	37.8
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	38.6	34.3	28.6	38.8
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1.50	23.5	19.2	13.5	23.6
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1.50	23.2	18.9	13.2	23.3
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1.50	23.7	19.3	13.7	23.8
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1.50	22.0	17.7	12.0	22.1
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4.50	25.2	20.9	15.2	25.3
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4.50	25.3	21.0	15.3	25.4
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.2
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4.50	24.1	19.8	14.1	24.2
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1.50	24.2	19.9	14.2	24.3
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.3
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1.50	22.8	18.5	12.8	22.9
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1.50	22.0	17.7	12.0	22.2
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4.50	25.7	21.4	15.7	25.8
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4.50	25.4	21.1	15.4	25.5
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4.50	25.0	20.7	15.0	25.2
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4.50	24.5	20.2	14.5	24.6
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [1]	1.50	24.9	20.6	14.9	25.0
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [2]	1.50	22.6	18.3	12.6	22.7
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [3]	1.50	21.9	17.6	11.9	22.0
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [4]	1.50	22.8	18.5	12.8	22.9
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [1]	4.50	26.5	22.2	16.5	26.6
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [2]	4.50	25.2	20.9	15.2	25.3
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [3]	4.50	24.6	20.3	14.6	24.7
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [4]	4.50	25.2	20.9	15.2	25.3
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [1]	1.50	28.8	24.5	18.8	28.9
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [2]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.5
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [3]	1.50	25.2	20.9	15.2	25.3
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [4]	1.50	23.7	19.4	13.7	23.9
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [1]	4.50	30.1	25.8	20.1	30.2
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [2]	4.50	26.8	22.5	16.8	26.9
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [3]	4.50	27.1	22.8	17.1	27.2
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [4]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.3
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [1]	1.50	28.2	23.9	18.2	28.4
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [2]	1.50	27.3	23.0	17.3	27.4
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [3]	1.50	22.9	18.6	12.9	23.0
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [4]	1.50	23.8	19.5	13.8	23.9
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [1]	4.50	29.4	25.1	19.4	29.5
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [2]	4.50	28.7	24.4	18.7	28.9
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [3]	4.50	25.9	21.6	15.9	26.1
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [4]	4.50	26.4	22.1	16.4	26.5
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [1]	1.50	23.9	19.6	13.9	24.0
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [2]	1.50	20.5	16.2	10.5	20.6
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [3]	1.50	27.7	23.4	17.7	27.8
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [4]	1.50	27.6	23.3	17.6	27.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 4 Wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [1]	4.50	26.3	22.0	16.3	26.4
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [2]	4.50	23.6	19.3	13.6	23.8
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [3]	4.50	29.3	25.0	19.3	29.4
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [4]	4.50	28.8	24.5	18.8	29.0
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [1]	1.50	29.1	24.8	19.1	29.2
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [2]	1.50	27.1	22.8	17.1	27.2
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [3]	1.50	25.9	21.6	15.9	26.0
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [4]	1.50	22.4	18.1	12.4	22.5
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [1]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.7
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [2]	4.50	29.4	25.1	19.4	29.5
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [3]	4.50	28.4	24.1	18.4	28.5
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [4]	4.50	24.9	20.6	14.9	25.0
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [1]	1.50	31.7	27.4	21.7	31.8
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [2]	1.50	28.8	24.5	18.8	29.0
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [3]	1.50	24.6	20.3	14.6	24.7
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [4]	1.50	24.7	20.4	14.7	24.8
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [1]	4.50	33.0	28.7	23.0	33.1
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [2]	4.50	30.3	26.0	20.3	30.5
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [3]	4.50	27.5	23.2	17.5	27.6
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [4]	4.50	27.2	22.9	17.2	27.3
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [1]	1.50	31.3	27.0	21.3	31.4
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [2]	1.50	32.7	28.4	22.7	32.8
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [3]	1.50	25.9	21.6	15.9	26.0
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [4]	1.50	28.4	24.1	18.4	28.5
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [1]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [2]	4.50	34.1	29.8	24.1	34.2
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [3]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.6
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [4]	4.50	30.1	25.8	20.1	30.3
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [1]	1.50	32.7	28.4	22.7	32.8
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [2]	1.50	29.2	24.9	19.2	29.3
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [3]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.2
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [4]	1.50	29.2	24.9	19.2	29.4
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [1]	4.50	33.7	29.4	23.7	33.8
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [2]	4.50	31.3	27.0	21.3	31.4
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [3]	4.50	30.4	26.1	20.4	30.5
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [4]	4.50	30.6	26.3	20.6	30.7
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [1]	1.50	33.9	29.6	23.9	34.0
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [2]	1.50	26.5	22.2	16.5	26.7
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [3]	1.50	28.5	24.2	18.5	28.6
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [4]	1.50	29.1	24.8	19.1	29.2
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [1]	4.50	34.8	30.5	24.8	34.9
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [2]	4.50	28.7	24.4	18.7	28.8
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [3]	4.50	30.8	26.5	20.8	30.9
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [4]	4.50	31.7	27.4	21.7	31.8
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [1]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.7
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [2]	1.50	36.6	32.3	26.6	36.7
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [3]	1.50	37.4	33.1	27.4	37.5
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [4]	1.50	29.1	24.8	19.1	29.2
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [1]	4.50	30.6	26.3	20.6	30.7
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [2]	4.50	37.2	32.9	27.2	37.3
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [3]	4.50	38.2	33.9	28.2	38.3
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [4]	4.50	31.7	27.4	21.7	31.8
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [1]	1.50	33.6	29.3	23.6	33.7
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [2]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.9
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [3]	1.50	37.7	33.4	27.7	37.8
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [4]	1.50	39.4	35.1	29.4	39.5
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [1]	4.50	35.0	30.7	25.0	35.2
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [2]	4.50	34.7	30.4	24.7	34.9
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [3]	4.50	38.2	33.9	28.2	38.3
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [4]	4.50	40.0	35.7	30.0	40.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:25:17

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 4 Wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [1]	1.50	41.8	37.5	31.8	41.9
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [2]	1.50	41.5	37.2	31.5	41.6
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [3]	1.50	36.5	32.2	26.5	36.6
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [4]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.8
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [1]	4.50	42.6	38.3	32.6	42.7
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [2]	4.50	42.1	37.8	32.1	42.2
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [3]	4.50	37.5	33.2	27.5	37.6
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [4]	4.50	35.4	31.1	25.4	35.5
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [1]	1.50	43.4	39.1	33.4	43.6
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [2]	1.50	46.7	42.4	36.7	46.8
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [3]	1.50	33.0	28.7	23.0	33.1
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [4]	1.50	37.9	33.6	27.9	38.0
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [1]	4.50	44.3	40.0	34.3	44.4
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [2]	4.50	47.4	43.1	37.4	47.5
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [3]	4.50	34.8	30.5	24.8	35.0
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [4]	4.50	38.9	34.6	28.9	39.0
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [1]	1.50	46.2	41.9	36.2	46.4
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [2]	1.50	46.2	41.9	36.2	46.3
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [3]	1.50	29.6	25.3	19.6	29.7
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [4]	1.50	30.5	26.2	20.5	30.7
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [1]	4.50	47.1	42.8	37.1	47.3
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [2]	4.50	47.2	42.9	37.2	47.3
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [3]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.2
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [4]	4.50	32.6	28.3	22.6	32.8
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [1]	1.50	47.3	43.0	37.3	47.4
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [2]	1.50	47.9	43.6	37.9	48.0
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [3]	1.50	36.2	31.9	26.2	36.4
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [4]	1.50	42.4	38.1	32.4	42.5
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [1]	4.50	48.5	44.2	38.5	48.7
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [2]	4.50	49.1	44.8	39.1	49.2
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [3]	4.50	37.4	33.1	27.4	37.5
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [4]	4.50	43.2	38.9	33.2	43.3
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [1]	1.50	31.8	27.5	21.8	31.9
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [10]	1.50	47.1	42.8	37.1	47.2
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [2]	1.50	31.2	26.9	21.2	31.4
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [3]	1.50	41.6	37.3	31.6	41.7
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [4]	1.50	41.3	37.0	31.3	41.4
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [5]	1.50	42.5	38.2	32.5	42.6
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [6]	1.50	43.1	38.8	33.1	43.2
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [7]	1.50	49.6	45.3	39.6	49.7
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [8]	1.50	50.4	46.0	40.4	50.5
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [9]	1.50	48.4	44.1	38.4	48.5
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [1]	4.50	33.3	29.0	23.3	33.4
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [10]	4.50	48.4	44.1	38.4	48.6
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [2]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [3]	4.50	42.7	38.4	32.7	42.8
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [4]	4.50	42.4	38.1	32.4	42.6
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [5]	4.50	43.8	39.5	33.8	43.9
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [6]	4.50	44.4	40.1	34.4	44.5
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [7]	4.50	51.1	46.8	41.1	51.2
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [8]	4.50	51.8	47.5	41.8	51.9
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [9]	4.50	49.9	45.5	39.9	50.0
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [1]	1.50	33.8	29.5	23.8	33.9
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [2]	1.50	30.4	26.1	20.4	30.5
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [3]	1.50	33.9	29.6	23.9	34.0
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [4]	1.50	34.2	29.9	24.2	34.4
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [5]	1.50	34.3	30.0	24.3	34.4
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [1]	4.50	35.3	31.0	25.3	35.5
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [2]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.2
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [3]	4.50	34.9	30.6	24.9	35.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:25:17

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 4 Wal
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [4]	4.50	35.4	31.1	25.4	35.5
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [5]	4.50	35.5	31.2	25.5	35.7
SJ21_A	Sint Jansstraat [1]	1.50	30.5	26.2	20.5	30.6
SJ21_A	Sint Jansstraat [2]	1.50	33.1	28.8	23.1	33.2
SJ21_A	Sint Jansstraat [3]	1.50	39.8	35.5	29.8	39.9
SJ21_A	Sint Jansstraat [4]	1.50	39.4	35.1	29.4	39.5
SJ21_B	Sint Jansstraat [1]	4.50	31.9	27.6	21.9	32.0
SJ21_B	Sint Jansstraat [2]	4.50	34.6	30.3	24.6	34.7
SJ21_B	Sint Jansstraat [3]	4.50	41.4	37.1	31.4	41.6
SJ21_B	Sint Jansstraat [4]	4.50	41.1	36.8	31.1	41.2
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [1]	1.50	36.0	31.7	26.0	36.2
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [2]	1.50	35.8	31.5	25.8	35.9
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [3]	1.50	39.9	35.6	29.9	40.0
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [4]	1.50	34.0	29.7	24.0	34.1
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [1]	4.50	37.2	32.9	27.2	37.3
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [2]	4.50	37.1	32.8	27.1	37.2
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [3]	4.50	41.9	37.6	31.9	42.0
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [4]	4.50	35.8	31.5	25.8	36.0
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	1.50	38.4	34.1	28.4	38.5
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	1.50	37.1	32.8	27.1	37.3
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	1.50	41.8	37.5	31.8	41.9
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	1.50	35.2	30.9	25.2	35.3
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	4.50	39.2	34.9	29.2	39.3
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	4.50	38.5	34.2	28.5	38.6
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	4.50	43.8	39.5	33.8	43.9
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	4.50	37.2	32.9	27.2	37.4
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [1]	1.50	39.2	34.9	29.2	39.4
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [2]	1.50	37.9	33.6	27.9	38.0
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [3]	1.50	41.4	37.1	31.4	41.5
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [4]	1.50	36.0	31.7	26.0	36.1
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [1]	4.50	40.1	35.8	30.1	40.3
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [2]	4.50	39.3	35.0	29.3	39.5
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [3]	4.50	44.3	40.0	34.3	44.5
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [4]	4.50	37.8	33.5	27.8	37.9
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [1]	1.50	39.8	35.5	29.8	39.9
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [2]	1.50	37.8	33.5	27.8	37.9
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [3]	1.50	43.6	39.3	33.6	43.7
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [4]	1.50	38.4	34.1	28.4	38.5
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [1]	4.50	40.6	36.3	30.6	40.7
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [2]	4.50	39.8	35.5	29.8	39.9
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [3]	4.50	46.8	42.5	36.8	47.0
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [4]	4.50	40.4	36.1	30.4	40.5
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [1]	1.50	38.8	34.5	28.8	38.9
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [2]	1.50	45.9	41.6	35.9	46.0
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [3]	1.50	46.6	42.3	36.6	46.7
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [4]	1.50	38.5	34.2	28.5	38.6
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [1]	4.50	39.7	35.4	29.7	39.8
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [2]	4.50	49.3	45.0	39.3	49.4
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [3]	4.50	49.9	45.6	39.9	50.0
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [4]	4.50	41.6	37.3	31.6	41.7
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [1]	1.50	39.9	35.6	29.9	40.0
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [2]	1.50	43.7	39.4	33.7	43.9
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [3]	1.50	50.7	46.4	40.7	50.8
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [4]	1.50	51.3	47.0	41.3	51.5
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [1]	4.50	40.8	36.5	30.8	41.0
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [2]	4.50	46.6	42.3	36.6	46.7
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [3]	4.50	53.6	49.3	43.6	53.7
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [4]	4.50	53.7	49.4	43.7	53.8
SV01_A	Sondervick 66	1.50	---	---	---	---
SV01_A	Sondervick 66	1.50	45.6	41.3	35.6	45.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:25:17

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	44.7	40.4	34.7	44.8
SV01_A	Sondervick 66	1.50	48.7	44.4	38.7	48.8
SV01_B	Sondervick 66	4.50	---	---	---	---
SV01_B	Sondervick 66	4.50	46.6	42.3	36.6	46.7
SV01_B	Sondervick 66	4.50	47.1	42.8	37.1	47.2
SV01_B	Sondervick 66	4.50	50.4	46.1	40.4	50.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl01_A	Clementianalaan 27 [1]	1.50	35.9	31.6	25.9	36.0
Cl01_A	Clementianalaan 27 [2]	1.50	35.8	31.5	25.8	35.9
Cl01_A	Clementianalaan 27 [3]	1.50	31.6	27.3	21.6	31.7
Cl01_A	Clementianalaan 27 [4]	1.50	37.0	32.7	27.0	37.1
Cl01_A	Clementianalaan 27 [5]	1.50	32.1	27.8	22.1	32.2
Cl01_A	Clementianalaan 27 [6]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.8
Cl01_A	Clementianalaan 27 [7]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.2
Cl01_B	Clementianalaan 27 [1]	4.50	37.1	32.8	27.1	37.2
Cl01_B	Clementianalaan 27 [2]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.1
Cl01_B	Clementianalaan 27 [3]	4.50	32.8	28.5	22.8	32.9
Cl01_B	Clementianalaan 27 [4]	4.50	37.7	33.4	27.7	37.8
Cl01_B	Clementianalaan 27 [5]	4.50	33.8	29.5	23.8	34.0
Cl01_B	Clementianalaan 27 [6]	4.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Cl01_B	Clementianalaan 27 [7]	4.50	32.6	28.3	22.6	32.8
Cl02_A	Clementianalaan 25 [1]	1.50	33.2	28.9	23.2	33.3
Cl02_A	Clementianalaan 25 [2]	1.50	34.3	30.0	24.3	34.4
Cl02_A	Clementianalaan 25 [3]	1.50	30.7	26.4	20.7	30.8
Cl02_A	Clementianalaan 25 [4]	1.50	30.4	26.1	20.4	30.5
Cl02_B	Clementianalaan 25 [1]	4.50	34.4	30.1	24.4	34.5
Cl02_B	Clementianalaan 25 [2]	4.50	35.4	31.1	25.4	35.5
Cl02_B	Clementianalaan 25 [3]	4.50	32.0	27.7	22.0	32.2
Cl02_B	Clementianalaan 25 [4]	4.50	31.5	27.2	21.5	31.6
Cl03_A	Clementianalaan 23 [1]	1.50	29.9	25.6	19.9	30.1
Cl03_A	Clementianalaan 23 [2]	1.50	36.0	31.7	26.0	36.2
Cl03_A	Clementianalaan 23 [3]	1.50	26.5	22.2	16.5	26.6
Cl03_A	Clementianalaan 23 [4]	1.50	31.1	26.7	21.1	31.2
Cl03_B	Clementianalaan 23 [1]	4.50	31.7	27.4	21.7	31.8
Cl03_B	Clementianalaan 23 [2]	4.50	37.0	32.7	27.0	37.1
Cl03_B	Clementianalaan 23 [3]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.1
Cl03_B	Clementianalaan 23 [4]	4.50	32.2	27.9	22.2	32.3
Cl04_A	Clementianalaan 21 [1]	1.50	28.0	23.7	18.0	28.1
Cl04_A	Clementianalaan 21 [2]	1.50	34.8	30.5	24.8	34.9
Cl04_A	Clementianalaan 21 [3]	1.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Cl04_A	Clementianalaan 21 [4]	1.50	29.8	25.5	19.8	30.0
Cl04_B	Clementianalaan 21 [1]	4.50	29.8	25.4	19.8	29.9
Cl04_B	Clementianalaan 21 [2]	4.50	36.0	31.6	26.0	36.1
Cl04_B	Clementianalaan 21 [3]	4.50	33.3	29.0	23.3	33.4
Cl04_B	Clementianalaan 21 [4]	4.50	31.2	26.9	21.2	31.4
Cl05_A	Clementianalaan 19 [1]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.2
Cl05_A	Clementianalaan 19 [2]	1.50	27.8	23.5	17.8	27.9
Cl05_A	Clementianalaan 19 [3]	1.50	30.6	26.3	20.6	30.7
Cl05_A	Clementianalaan 19 [4]	1.50	34.2	29.9	24.2	34.4
Cl05_B	Clementianalaan 19 [1]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.2
Cl05_B	Clementianalaan 19 [2]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
Cl05_B	Clementianalaan 19 [3]	4.50	32.3	28.0	22.3	32.4
Cl05_B	Clementianalaan 19 [4]	4.50	35.6	31.3	25.6	35.7
Cl06_A	Clementianalaan 17 [1]	1.50	28.0	23.6	18.0	28.1
Cl06_A	Clementianalaan 17 [2]	1.50	30.2	25.9	20.2	30.3
Cl06_A	Clementianalaan 17 [3]	1.50	24.8	20.5	14.8	24.9
Cl06_A	Clementianalaan 17 [4]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.6
Cl06_B	Clementianalaan 17 [1]	4.50	29.9	25.6	19.9	30.0
Cl06_B	Clementianalaan 17 [2]	4.50	31.3	27.0	21.3	31.4
Cl06_B	Clementianalaan 17 [3]	4.50	27.2	22.9	17.2	27.4
Cl06_B	Clementianalaan 17 [4]	4.50	29.1	24.8	19.1	29.2
Cl07_A	Clementianalaan 15 [1]	1.50	25.4	21.1	15.4	25.5
Cl07_A	Clementianalaan 15 [2]	1.50	31.4	27.1	21.4	31.5
Cl07_A	Clementianalaan 15 [3]	1.50	27.7	23.4	17.7	27.8
Cl07_A	Clementianalaan 15 [4]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.2
Cl07_B	Clementianalaan 15 [1]	4.50	27.9	23.6	17.9	28.0
Cl07_B	Clementianalaan 15 [2]	4.50	32.5	28.2	22.5	32.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 4
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl07_B	Clementianalaan 15 [3]	4.50	29.3	25.0	19.3	29.4
Cl07_B	Clementianalaan 15 [4]	4.50	29.7	25.4	19.7	29.8
Cl08_A	Clementianalaan 13 [1]	1.50	25.9	21.6	15.9	26.0
Cl08_A	Clementianalaan 13 [2]	1.50	33.5	29.2	23.5	33.6
Cl08_A	Clementianalaan 13 [3]	1.50	26.7	22.4	16.7	26.8
Cl08_A	Clementianalaan 13 [4]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.8
Cl08_B	Clementianalaan 13 [1]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.7
Cl08_B	Clementianalaan 13 [2]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.6
Cl08_B	Clementianalaan 13 [3]	4.50	28.4	24.1	18.4	28.5
Cl08_B	Clementianalaan 13 [4]	4.50	28.1	23.8	18.1	28.2
Cl09_A	Clementianalaan 11 [1]	1.50	26.1	21.8	16.1	26.2
Cl09_A	Clementianalaan 11 [2]	1.50	33.6	29.3	23.6	33.7
Cl09_A	Clementianalaan 11 [3]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.8
Cl09_A	Clementianalaan 11 [4]	1.50	28.2	23.9	18.2	28.3
Cl09_A	Clementianalaan 11 [5]	1.50	26.8	22.5	16.8	27.0
Cl09_B	Clementianalaan 11 [1]	4.50	27.7	23.4	17.7	27.8
Cl09_B	Clementianalaan 11 [2]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.7
Cl09_B	Clementianalaan 11 [3]	4.50	27.6	23.3	17.6	27.8
Cl09_B	Clementianalaan 11 [4]	4.50	29.4	25.1	19.4	29.6
Cl09_B	Clementianalaan 11 [5]	4.50	28.0	23.7	18.0	28.1
Cl10_A	Clementianalaan 09 [1]	1.50	21.9	17.6	11.9	22.1
Cl10_A	Clementianalaan 09 [2]	1.50	33.1	28.8	23.1	33.2
Cl10_A	Clementianalaan 09 [3]	1.50	27.9	23.6	17.9	28.1
Cl10_A	Clementianalaan 09 [4]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.2
Cl10_A	Clementianalaan 09 [5]	1.50	23.9	19.6	13.9	24.1
Cl10_B	Clementianalaan 09 [1]	4.50	24.9	20.6	14.9	25.0
Cl10_B	Clementianalaan 09 [2]	4.50	34.0	29.7	24.0	34.1
Cl10_B	Clementianalaan 09 [3]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.3
Cl10_B	Clementianalaan 09 [4]	4.50	25.7	21.4	15.7	25.8
Cl10_B	Clementianalaan 09 [5]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.3
Cl17_A	Clementianalaan 10 [1]	1.50	22.6	18.3	12.6	22.8
Cl17_A	Clementianalaan 10 [2]	1.50	25.3	21.0	15.3	25.4
Cl17_A	Clementianalaan 10 [3]	1.50	25.6	21.3	15.6	25.7
Cl17_A	Clementianalaan 10 [4]	1.50	23.6	19.3	13.6	23.7
Cl17_A	Clementianalaan 10 [5]	1.50	18.0	13.7	8.0	18.1
Cl17_A	Clementianalaan 10 [6]	1.50	23.2	18.9	13.2	23.3
Cl17_B	Clementianalaan 10 [1]	4.50	25.0	20.7	15.0	25.1
Cl17_B	Clementianalaan 10 [2]	4.50	26.8	22.5	16.8	26.9
Cl17_B	Clementianalaan 10 [3]	4.50	27.3	23.0	17.3	27.5
Cl17_B	Clementianalaan 10 [4]	4.50	25.0	20.7	15.0	25.1
Cl17_B	Clementianalaan 10 [5]	4.50	20.9	16.6	10.9	21.0
Cl17_B	Clementianalaan 10 [6]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.2
Cl18_A	Clementianalaan 12 [1]	1.50	22.6	18.3	12.6	22.7
Cl18_A	Clementianalaan 12 [2]	1.50	25.2	20.9	15.2	25.3
Cl18_A	Clementianalaan 12 [3]	1.50	27.9	23.6	17.9	28.0
Cl18_A	Clementianalaan 12 [4]	1.50	26.0	21.7	16.0	26.1
Cl18_A	Clementianalaan 12 [5]	1.50	25.0	20.7	15.0	25.1
Cl18_B	Clementianalaan 12 [1]	4.50	25.0	20.7	15.0	25.1
Cl18_B	Clementianalaan 12 [2]	4.50	27.8	23.5	17.8	27.9
Cl18_B	Clementianalaan 12 [3]	4.50	29.9	25.6	19.9	30.0
Cl18_B	Clementianalaan 12 [4]	4.50	27.8	23.5	17.8	28.0
Cl18_B	Clementianalaan 12 [5]	4.50	26.9	22.6	16.9	27.0
Cl19_A	Clementianalaan 14 [1]	1.50	22.9	18.6	12.9	23.0
Cl19_A	Clementianalaan 14 [2]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.6
Cl19_A	Clementianalaan 14 [3]	1.50	26.4	22.1	16.4	26.5
Cl19_A	Clementianalaan 14 [4]	1.50	22.4	18.1	12.4	22.6
Cl19_B	Clementianalaan 14 [1]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.8
Cl19_B	Clementianalaan 14 [2]	4.50	29.6	25.3	19.6	29.7
Cl19_B	Clementianalaan 14 [3]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.6
Cl19_B	Clementianalaan 14 [4]	4.50	24.3	20.0	14.3	24.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:25:40

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 4
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl20_A	Clementianalaan 16 [1]	1.50	21.8	17.5	11.8	21.9
Cl20_A	Clementianalaan 16 [2]	1.50	26.8	22.5	16.8	27.0
Cl20_A	Clementianalaan 16 [3]	1.50	26.1	21.8	16.1	26.3
Cl20_A	Clementianalaan 16 [4]	1.50	28.6	24.3	18.6	28.7
Cl20_A	Clementianalaan 16 [5]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.8
Cl20_A	Clementianalaan 16 [6]	1.50	18.9	14.6	8.9	19.0
Cl20_B	Clementianalaan 16 [1]	4.50	23.7	19.4	13.7	23.8
Cl20_B	Clementianalaan 16 [2]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.7
Cl20_B	Clementianalaan 16 [3]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.7
Cl20_B	Clementianalaan 16 [4]	4.50	30.6	26.3	20.6	30.7
Cl20_B	Clementianalaan 16 [5]	4.50	27.7	23.4	17.7	27.9
Cl20_B	Clementianalaan 16 [6]	4.50	21.3	17.0	11.3	21.4
Cl21_A	Clementianalaan 20 [1]	1.50	29.6	25.3	19.6	29.7
Cl21_A	Clementianalaan 20 [2]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.8
Cl21_A	Clementianalaan 20 [3]	1.50	28.3	24.0	18.3	28.4
Cl21_A	Clementianalaan 20 [4]	1.50	23.8	19.5	13.8	23.9
Cl21_B	Clementianalaan 20 [1]	4.50	30.9	26.6	20.9	31.0
Cl21_B	Clementianalaan 20 [2]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.6
Cl21_B	Clementianalaan 20 [3]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.1
Cl21_B	Clementianalaan 20 [4]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.2
Cl22_A	Clementianalaan 22 [1]	1.50	29.2	24.9	19.2	29.3
Cl22_A	Clementianalaan 22 [2]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.2
Cl22_A	Clementianalaan 22 [3]	1.50	30.2	25.9	20.2	30.3
Cl22_A	Clementianalaan 22 [4]	1.50	27.2	22.9	17.2	27.4
Cl22_A	Clementianalaan 22 [5]	1.50	32.7	28.4	22.7	32.8
Cl22_A	Clementianalaan 22 [6]	1.50	31.5	27.2	21.5	31.6
Cl22_B	Clementianalaan 22 [1]	4.50	30.3	26.0	20.3	30.4
Cl22_B	Clementianalaan 22 [2]	4.50	25.8	21.5	15.8	25.9
Cl22_B	Clementianalaan 22 [3]	4.50	31.5	27.2	21.5	31.6
Cl22_B	Clementianalaan 22 [4]	4.50	29.6	25.3	19.6	29.7
Cl22_B	Clementianalaan 22 [5]	4.50	33.8	29.5	23.8	33.9
Cl22_B	Clementianalaan 22 [6]	4.50	32.7	28.4	22.7	32.8
Cl23_A	Clementianalaan 24 [1]	1.50	24.8	20.5	14.8	24.9
Cl23_A	Clementianalaan 24 [2]	1.50	34.3	30.0	24.3	34.4
Cl23_A	Clementianalaan 24 [3]	1.50	33.9	29.6	23.9	34.0
Cl23_A	Clementianalaan 24 [4]	1.50	27.3	23.0	17.3	27.4
Cl23_A	Clementianalaan 24 [5]	1.50	27.2	22.9	17.2	27.3
Cl23_B	Clementianalaan 24 [1]	4.50	27.4	23.1	17.4	27.5
Cl23_B	Clementianalaan 24 [2]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.2
Cl23_B	Clementianalaan 24 [3]	4.50	34.8	30.5	24.8	35.0
Cl23_B	Clementianalaan 24 [4]	4.50	29.9	25.6	19.9	30.0
Cl23_B	Clementianalaan 24 [5]	4.50	28.9	24.6	18.9	29.0
Cl24_A	Clementianalaan 26 [1]	1.50	25.0	20.7	15.0	25.1
Cl24_A	Clementianalaan 26 [2]	1.50	27.0	22.7	17.0	27.1
Cl24_A	Clementianalaan 26 [3]	1.50	28.4	24.0	18.4	28.5
Cl24_A	Clementianalaan 26 [4]	1.50	25.8	21.5	15.8	25.9
Cl24_A	Clementianalaan 26 [5]	1.50	33.3	29.0	23.3	33.5
Cl24_B	Clementianalaan 26 [1]	4.50	27.8	23.5	17.8	28.0
Cl24_B	Clementianalaan 26 [2]	4.50	28.9	24.6	18.9	29.0
Cl24_B	Clementianalaan 26 [3]	4.50	30.3	26.0	20.3	30.4
Cl24_B	Clementianalaan 26 [4]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.7
Cl24_B	Clementianalaan 26 [5]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
Cl25_A	Clementianalaan 28 [1]	1.50	27.8	23.5	17.8	27.9
Cl25_A	Clementianalaan 28 [2]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.1
Cl25_A	Clementianalaan 28 [3]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.6
Cl25_A	Clementianalaan 28 [4]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.9
Cl25_A	Clementianalaan 28 [5]	1.50	30.5	26.2	20.5	30.6
Cl25_B	Clementianalaan 28 [1]	4.50	29.9	25.6	19.9	30.0
Cl25_B	Clementianalaan 28 [2]	4.50	32.6	28.3	22.6	32.7
Cl25_B	Clementianalaan 28 [3]	4.50	26.9	22.6	16.9	27.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:25:40

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Rekenresultaten Variant 4
Rekenresulaten rekenmodel: bestaande woningen Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl25_B	Clementianalaan 28 [4]	4.50	27.9	23.6	17.9	28.0
Cl25_B	Clementianalaan 28 [5]	4.50	31.7	27.4	21.7	31.8
Cl26_A	Clementianalaan 30 [1]	1.50	27.0	22.7	17.0	27.1
Cl26_A	Clementianalaan 30 [2]	1.50	33.0	28.7	23.0	33.1
Cl26_A	Clementianalaan 30 [3]	1.50	34.3	30.0	24.3	34.4
Cl26_A	Clementianalaan 30 [4]	1.50	32.0	27.6	22.0	32.1
Cl26_A	Clementianalaan 30 [5]	1.50	31.7	27.4	21.7	31.8
Cl26_B	Clementianalaan 30 [1]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.3
Cl26_B	Clementianalaan 30 [2]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.5
Cl26_B	Clementianalaan 30 [3]	4.50	35.4	31.1	25.4	35.6
Cl26_B	Clementianalaan 30 [4]	4.50	33.5	29.2	23.5	33.6
Cl26_B	Clementianalaan 30 [5]	4.50	33.0	28.7	23.0	33.1
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	49.3	45.0	39.3	49.4
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	47.2	42.9	37.2	47.3
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	37.9	33.6	27.9	38.0
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	48.0	43.7	38.0	48.1
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	51.0	46.7	41.0	51.1
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	49.2	44.9	39.2	49.3
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	39.5	35.2	29.5	39.6
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	49.5	45.2	39.5	49.6
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	45.7	41.4	35.7	45.8
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	41.3	36.9	31.3	41.4
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	37.0	32.7	27.0	37.1
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	46.6	42.3	36.6	46.7
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	46.9	42.6	36.9	47.0
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.5
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	38.3	34.0	28.3	38.4
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	47.8	43.5	37.8	47.9
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	44.9	40.6	34.9	45.0
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	42.9	38.6	32.9	43.0
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	30.4	26.1	20.4	30.5
Eg03_A	Egge 05 [4]	1.50	30.0	25.7	20.0	30.1
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	45.4	41.1	35.4	45.5
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	45.9	41.6	35.9	46.0
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	43.7	39.4	33.7	43.8
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Eg03_B	Egge 05 [4]	4.50	31.6	27.3	21.6	31.7
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	46.4	42.1	36.4	46.5
Pl01_A	Plananenlaan 52 [1]	1.50	30.7	26.4	20.7	30.8
Pl01_A	Plananenlaan 52 [10]	1.50	43.0	38.7	33.0	43.2
Pl01_A	Plananenlaan 52 [11]	1.50	39.1	34.8	29.1	39.2
Pl01_A	Plananenlaan 52 [2]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.2
Pl01_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	33.6	29.3	23.6	33.8
Pl01_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.8
Pl01_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	35.4	31.1	25.4	35.5
Pl01_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.3
Pl01_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	41.1	36.8	31.1	41.3
Pl01_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	44.8	40.5	34.8	45.0
Pl01_A	Plananenlaan 52 [9]	1.50	42.6	38.3	32.6	42.7
Pl01_B	Plananenlaan 52 [1]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
Pl01_B	Plananenlaan 52 [10]	4.50	43.9	39.6	33.9	44.0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [11]	4.50	39.9	35.6	29.9	40.0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [2]	4.50	33.3	29.0	23.3	33.4
Pl01_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	34.8	30.5	24.8	34.9
Pl01_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	32.2	27.9	22.2	32.3
Pl01_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	45.1	40.8	35.1	45.2
Pl01_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.4
Pl01_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	45.7	41.4	35.7	45.8
Pl01_B	Plananenlaan 52 [9]	4.50	43.4	39.1	33.4	43.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 12:25:40

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.2
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	39.6	35.3	29.6	39.7
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	37.8	33.5	27.8	37.9
Pl02_A	Planenenlaan 40 t/m 48 [4]	1.50	8.9	4.6	-1.1	9.0
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.7
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	40.6	36.3	30.6	40.8
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	38.7	34.4	28.7	38.8
Pl02_B	Planenenlaan 40 t/m 48 [4]	4.50	11.2	6.9	1.2	11.3
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [1]	1.50	12.3	8.0	2.3	12.5
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	34.7	30.4	24.7	34.8
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	36.8	32.5	26.8	36.9
Pl03_A	Planenenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	38.0	33.7	28.0	38.1
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [1]	4.50	14.5	10.2	4.5	14.6
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	36.2	31.9	26.2	36.3
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	37.9	33.6	27.9	38.0
Pl03_B	Planenenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	38.7	34.4	28.7	38.9
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1.50	24.1	19.8	14.1	24.2
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1.50	23.2	18.9	13.2	23.3
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1.50	23.7	19.3	13.7	23.8
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1.50	22.0	17.7	12.0	22.1
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.7
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4.50	25.2	20.9	15.2	25.3
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.2
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4.50	24.1	19.8	14.1	24.2
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1.50	24.9	20.6	14.9	25.0
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.3
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1.50	22.8	18.5	12.8	22.9
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1.50	22.7	18.4	12.7	22.8
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.3
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4.50	25.4	21.1	15.4	25.5
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4.50	25.0	20.7	15.0	25.1
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4.50	24.9	20.6	14.9	25.0
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [1]	1.50	26.2	21.9	16.2	26.3
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [2]	1.50	23.3	19.0	13.3	23.4
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [3]	1.50	21.9	17.6	11.9	22.0
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [4]	1.50	22.8	18.5	12.8	22.9
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [1]	4.50	27.4	23.1	17.4	27.6
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [2]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.7
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [3]	4.50	24.5	20.2	14.5	24.6
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [4]	4.50	25.2	20.9	15.2	25.3
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [1]	1.50	29.5	25.2	19.5	29.6
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [2]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.5
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [3]	1.50	25.2	20.9	15.2	25.3
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [4]	1.50	23.7	19.4	13.7	23.9
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [1]	4.50	30.7	26.4	20.7	30.8
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [2]	4.50	26.8	22.5	16.8	26.9
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [3]	4.50	27.1	22.8	17.1	27.2
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [4]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.3
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [1]	1.50	29.0	24.7	19.0	29.2
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [2]	1.50	28.8	24.5	18.8	28.9
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [3]	1.50	22.9	18.6	12.9	23.0
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [4]	1.50	24.3	20.0	14.3	24.4
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [1]	4.50	30.1	25.8	20.1	30.2
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [2]	4.50	29.9	25.6	19.9	30.0
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [3]	4.50	25.9	21.6	15.9	26.1
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [4]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [1]	1.50	25.8	21.5	15.8	25.9
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [2]	1.50	20.5	16.2	10.5	20.6
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [3]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.4
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [4]	1.50	29.9	25.6	19.9	30.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [1]	4.50	27.5	23.2	17.5	27.6
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [2]	4.50	23.6	19.3	13.6	23.8
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [3]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.6
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [4]	4.50	30.8	26.4	20.8	30.9
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [1]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.1
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [2]	1.50	27.1	22.8	17.1	27.2
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [3]	1.50	25.9	21.6	15.9	26.0
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [4]	1.50	22.4	18.1	12.4	22.5
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [1]	4.50	32.0	27.7	22.0	32.2
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [2]	4.50	29.4	25.1	19.4	29.5
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [3]	4.50	28.4	24.1	18.4	28.5
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [4]	4.50	24.9	20.6	14.9	25.0
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [1]	1.50	33.1	28.8	23.1	33.2
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [2]	1.50	29.5	25.2	19.5	29.6
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [3]	1.50	24.6	20.3	14.6	24.7
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [4]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.8
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [1]	4.50	34.0	29.7	24.0	34.1
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [2]	4.50	30.8	26.5	20.8	30.9
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [3]	4.50	27.5	23.2	17.5	27.6
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [4]	4.50	27.8	23.5	17.8	27.9
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [1]	1.50	32.8	28.5	22.8	32.9
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [2]	1.50	33.4	29.1	23.4	33.5
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [3]	1.50	25.9	21.6	15.9	26.0
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [4]	1.50	29.0	24.7	19.0	29.1
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [1]	4.50	33.6	29.3	23.6	33.8
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [2]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.6
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [3]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.6
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [4]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.6
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [1]	1.50	33.4	29.1	23.4	33.5
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [2]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.5
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [3]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.2
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [4]	1.50	31.3	27.0	21.3	31.4
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [1]	4.50	34.2	29.9	24.2	34.4
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [2]	4.50	31.3	27.0	21.3	31.4
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [3]	4.50	30.4	26.1	20.4	30.5
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [4]	4.50	32.3	28.0	22.3	32.4
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [1]	1.50	34.9	30.6	24.9	35.0
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [2]	1.50	29.2	24.9	19.2	29.3
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [3]	1.50	28.5	24.2	18.5	28.6
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [4]	1.50	29.9	25.6	19.9	30.0
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [1]	4.50	35.6	31.3	25.6	35.8
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [2]	4.50	30.5	26.2	20.5	30.6
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [3]	4.50	30.8	26.5	20.8	30.9
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [4]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.2
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [1]	1.50	27.5	23.2	17.5	27.7
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [2]	1.50	37.0	32.7	27.0	37.1
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [3]	1.50	38.0	33.7	28.0	38.1
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [4]	1.50	29.8	25.5	19.8	29.9
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [1]	4.50	30.6	26.3	20.6	30.7
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [2]	4.50	37.6	33.3	27.6	37.7
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [3]	4.50	38.7	34.4	28.7	38.8
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [4]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.2
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [1]	1.50	34.1	29.8	24.1	34.3
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [2]	1.50	34.0	29.7	24.0	34.1
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [3]	1.50	38.0	33.7	28.0	38.2
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [4]	1.50	39.8	35.5	29.8	40.0
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [1]	4.50	35.5	31.2	25.5	35.6
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [2]	4.50	34.9	30.6	24.9	35.0
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [3]	4.50	38.6	34.3	28.6	38.7
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [4]	4.50	40.4	36.1	30.4	40.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [1]	1.50	42.3	38.0	32.3	42.4
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [2]	1.50	41.9	37.6	31.9	42.0
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [3]	1.50	36.6	32.3	26.6	36.7
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [4]	1.50	34.8	30.5	24.8	34.9
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [1]	4.50	43.1	38.8	33.1	43.2
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [2]	4.50	42.5	38.2	32.5	42.6
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [3]	4.50	37.6	33.3	27.6	37.7
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [4]	4.50	36.1	31.8	26.1	36.3
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [1]	1.50	43.8	39.5	33.8	44.0
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [2]	1.50	46.7	42.4	36.7	46.9
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [3]	1.50	33.2	28.9	23.2	33.3
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [4]	1.50	38.1	33.8	28.1	38.2
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [1]	4.50	44.7	40.4	34.7	44.8
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [2]	4.50	47.5	43.2	37.5	47.6
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [3]	4.50	35.0	30.7	25.0	35.1
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [4]	4.50	39.1	34.8	29.1	39.2
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [1]	1.50	46.4	42.1	36.4	46.6
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [2]	1.50	46.3	42.0	36.3	46.4
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [3]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.8
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [4]	1.50	33.2	28.9	23.2	33.3
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [1]	4.50	47.3	43.0	37.3	47.4
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [2]	4.50	47.3	43.0	37.3	47.5
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [3]	4.50	32.2	27.9	22.2	32.3
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [4]	4.50	34.6	30.3	24.6	34.8
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [1]	1.50	47.5	43.2	37.5	47.6
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [2]	1.50	47.9	43.6	37.9	48.1
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [3]	1.50	36.4	32.1	26.4	36.5
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [4]	1.50	42.7	38.3	32.7	42.8
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [1]	4.50	48.7	44.4	38.7	48.8
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [2]	4.50	49.2	44.9	39.2	49.3
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [3]	4.50	37.5	33.2	27.5	37.6
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [4]	4.50	43.5	39.2	33.5	43.6
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [1]	1.50	32.0	27.7	22.0	32.2
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [10]	1.50	47.2	42.9	37.2	47.3
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [2]	1.50	31.7	27.3	21.7	31.8
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [3]	1.50	41.6	37.3	31.6	41.8
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [4]	1.50	41.3	37.0	31.3	41.5
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [5]	1.50	42.5	38.2	32.5	42.6
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [6]	1.50	43.1	38.8	33.1	43.2
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [7]	1.50	49.7	45.3	39.7	49.8
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [8]	1.50	50.4	46.1	40.4	50.5
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [9]	1.50	48.5	44.2	38.5	48.6
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [1]	4.50	33.5	29.2	23.5	33.6
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [10]	4.50	48.5	44.2	38.5	48.6
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [2]	4.50	33.2	28.9	23.2	33.3
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [3]	4.50	42.7	38.4	32.7	42.8
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [4]	4.50	42.5	38.2	32.5	42.6
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [5]	4.50	43.8	39.5	33.8	43.9
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [6]	4.50	44.4	40.1	34.4	44.5
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [7]	4.50	51.1	46.8	41.1	51.2
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [8]	4.50	51.8	47.5	41.8	52.0
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [9]	4.50	49.9	45.6	39.9	50.0
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [1]	1.50	37.0	32.7	27.0	37.2
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [2]	1.50	32.0	27.7	22.0	32.1
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [3]	1.50	34.0	29.7	24.0	34.2
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [4]	1.50	35.0	30.7	25.0	35.1
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [5]	1.50	35.5	31.2	25.5	35.6
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [1]	4.50	38.3	34.0	28.3	38.4
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [2]	4.50	33.4	29.1	23.4	33.5
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [3]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [4]	4.50	36.0	31.7	26.0	36.1
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [5]	4.50	36.4	32.1	26.4	36.5
SJ21_A	Sint Jansstraat [1]	1.50	32.3	28.0	22.3	32.4
SJ21_A	Sint Jansstraat [2]	1.50	33.4	29.1	23.4	33.5
SJ21_A	Sint Jansstraat [3]	1.50	41.9	37.6	31.9	42.0
SJ21_A	Sint Jansstraat [4]	1.50	41.8	37.5	31.8	42.0
SJ21_B	Sint Jansstraat [1]	4.50	33.5	29.2	23.5	33.6
SJ21_B	Sint Jansstraat [2]	4.50	34.8	30.5	24.8	34.9
SJ21_B	Sint Jansstraat [3]	4.50	42.8	38.5	32.8	43.0
SJ21_B	Sint Jansstraat [4]	4.50	42.8	38.5	32.8	42.9
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [1]	1.50	36.3	32.0	26.3	36.4
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [2]	1.50	38.5	34.2	28.5	38.6
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [3]	1.50	42.6	38.3	32.6	42.7
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [4]	1.50	36.8	32.4	26.8	36.9
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [1]	4.50	37.4	33.1	27.4	37.5
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [2]	4.50	39.9	35.6	29.9	40.0
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [3]	4.50	43.6	39.3	33.6	43.7
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [4]	4.50	38.3	33.9	28.3	38.4
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	1.50	38.5	34.2	28.5	38.7
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	1.50	39.9	35.6	29.9	40.0
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.3
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	1.50	37.3	33.0	27.3	37.4
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	4.50	39.4	35.1	29.4	39.5
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	4.50	41.3	36.9	31.3	41.4
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	4.50	45.2	40.9	35.2	45.3
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	4.50	38.7	34.4	28.7	38.8
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [1]	1.50	39.6	35.3	29.6	39.7
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [2]	1.50	40.5	36.2	30.5	40.6
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [3]	1.50	44.7	40.4	34.7	44.8
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [4]	1.50	38.4	34.0	28.4	38.5
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [1]	4.50	40.4	36.1	30.4	40.6
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [2]	4.50	42.0	37.6	32.0	42.1
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [3]	4.50	45.9	41.6	35.9	46.0
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [4]	4.50	39.8	35.5	29.8	39.9
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [1]	1.50	40.0	35.7	30.0	40.1
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [2]	1.50	40.9	36.6	30.9	41.0
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [3]	1.50	46.6	42.3	36.6	46.7
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [4]	1.50	40.3	36.0	30.3	40.4
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [1]	4.50	40.8	36.5	30.8	40.9
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [2]	4.50	42.5	38.2	32.5	42.7
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [3]	4.50	47.9	43.6	37.9	48.0
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [4]	4.50	41.5	37.2	31.5	41.6
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [1]	1.50	39.1	34.8	29.1	39.2
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [2]	1.50	48.1	43.8	38.1	48.2
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [3]	1.50	49.0	44.7	39.0	49.1
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [4]	1.50	41.6	37.3	31.6	41.7
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [1]	4.50	40.0	35.7	30.0	40.1
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [2]	4.50	49.7	45.4	39.7	49.8
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [3]	4.50	50.5	46.2	40.5	50.6
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [4]	4.50	42.9	38.6	32.9	43.1
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [1]	1.50	40.1	35.8	30.1	40.2
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [2]	1.50	45.6	41.3	35.6	45.7
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [3]	1.50	52.0	47.7	42.0	52.2
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [4]	1.50	52.0	47.7	42.0	52.1
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [1]	4.50	41.0	36.7	31.0	41.2
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [2]	4.50	47.0	42.7	37.0	47.1
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [3]	4.50	53.7	49.4	43.7	53.9
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [4]	4.50	53.7	49.4	43.7	53.8
SV01_A	Sondervick 66	1.50	---	---	---	---
SV01_A	Sondervick 66	1.50	45.4	41.1	35.4	45.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	44.7	40.4	34.7	44.8
SV01_A	Sondervick 66	1.50	48.7	44.4	38.7	48.8
SV01_B	Sondervick 66	4.50	---	---	---	---
SV01_B	Sondervick 66	4.50	46.5	42.2	36.5	46.6
SV01_B	Sondervick 66	4.50	47.1	42.8	37.1	47.2
SV01_B	Sondervick 66	4.50	50.4	46.1	40.4	50.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
Cl01	Clementianalaan 27 [7]	38	33
Cl02	Clementianalaan 25 [4]	36	31
Cl03	Clementianalaan 23 [4]	37	32
Cl04	Clementianalaan 21 [4]	36	31
Cl05	Clementianalaan 19 [4]	36	31
Cl06	Clementianalaan 17 [4]	32	27
Cl07	Clementianalaan 15 [4]	33	28
Cl08	Clementianalaan 13 [4]	34	29
Cl09	Clementianalaan 11 [5]	35	30
Cl10	Clementianalaan 09 [5]	34	29
Cl17	Clementianalaan 10 [6]	27	22
Cl18	Clementianalaan 12 [5]	30	25
Cl19	Clementianalaan 14 [4]	30	25
Cl20	Clementianalaan 16 [6]	31	26
Cl21	Clementianalaan 20 [4]	31	26
Cl22	Clementianalaan 22 [6]	34	29
Cl23	Clementianalaan 24 [5]	35	30
Cl24	Clementianalaan 26 [5]	34	29
Cl25	Clementianalaan 28 [5]	33	28
Cl26	Clementianalaan 30 [5]	35	30
Eg01	Egge 01 [4]	51	46
Eg02	Egge 03 [4]	48	43
Eg03	Egge 05 [5]	46	41
Pl01	Plananenlaan 52 [9]	46	41
Pl02	Plananenlaan 40 t/m 48 [4]	40	35
Pl03	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	39	34
SJ02	Sint Jansstraat 13 [4]	26	21
SJ03	Sint Jansstraat 13 [4]	26	21
SJ04	Sint Jansstraat 17 [4]	27	22
SJ05	Sint Jansstraat 19 [4]	31	26
SJ06	Sint Jansstraat 21 [4]	30	25
SJ07	Sint Jansstraat 21a [4]	30	25
SJ08	Sint Jansstraat 23 [4]	31	26
SJ09	Sint Jansstraat 25 [4]	33	28
SJ10	Sint Jansstraat 27 [4]	34	29
SJ11	Sint Jansstraat 45 [4]	34	29
SJ12	Sint Jansstraat 45a [4]	35	30
SJ13	Sint Jansstraat 47 [4]	38	33
SJ14	Sint Jansstraat 32 [4]	40	35
SJ15	Sint Jansstraat 49 [4]	43	38
SJ16	Sint Jansstraat 51 [4]	47	42
SJ17	Sint Jansstraat 53 [4]	47	42
SJ18	Sint Jansstraat 55 [4]	49	44
SJ19	Sint Jansstraat 57 [9]	52	47
SJ20	Sint Jansstraat 34 [5]	37	32
SJ21	Sint Jansstraat [4]	41	36
SJ22	Sint Jansstraat 38 [4]	42	37
SJ23	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	44	39
SJ24	Sint Jansstraat 46 [4]	45	40
SJ25	Sint Jansstraat 48 [4]	47	42
SJ26	Sint Jansstraat 50 [4]	50	45
SJ27	Sint Jansstraat 54 [4]	53	48
SV01	Sondervick 66	51	46

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
Cl01	Clementianalaan 27 [7]	37	32
Cl02	Clementianalaan 25 [4]	35	30
Cl03	Clementianalaan 23 [4]	36	31
Cl04	Clementianalaan 21 [4]	36	31
Cl05	Clementianalaan 19 [4]	35	30
Cl06	Clementianalaan 17 [4]	31	26
Cl07	Clementianalaan 15 [4]	32	27
Cl08	Clementianalaan 13 [4]	34	29
Cl09	Clementianalaan 11 [5]	34	29
Cl10	Clementianalaan 09 [5]	34	29
Cl17	Clementianalaan 10 [6]	27	22
Cl18	Clementianalaan 12 [5]	30	25
Cl19	Clementianalaan 14 [4]	29	24
Cl20	Clementianalaan 16 [6]	30	25
Cl21	Clementianalaan 20 [4]	30	25
Cl22	Clementianalaan 22 [6]	33	28
Cl23	Clementianalaan 24 [5]	34	29
Cl24	Clementianalaan 26 [5]	34	29
Cl25	Clementianalaan 28 [5]	32	27
Cl26	Clementianalaan 30 [5]	35	30
Eg01	Egge 01 [4]	51	46
Eg02	Egge 03 [4]	47	42
Eg03	Egge 05 [5]	46	41
Pl01	Plananenlaan 52 [9]	45	40
Pl02	Plananenlaan 40 t/m 48 [4]	40	35
Pl03	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	38	33
SJ02	Sint Jansstraat 13 [4]	26	21
SJ03	Sint Jansstraat 13 [4]	26	21
SJ04	Sint Jansstraat 17 [4]	26	21
SJ05	Sint Jansstraat 19 [4]	30	25
SJ06	Sint Jansstraat 21 [4]	29	24
SJ07	Sint Jansstraat 21a [4]	29	24
SJ08	Sint Jansstraat 23 [4]	30	25
SJ09	Sint Jansstraat 25 [4]	33	28
SJ10	Sint Jansstraat 27 [4]	34	29
SJ11	Sint Jansstraat 45 [4]	33	28
SJ12	Sint Jansstraat 45a [4]	34	29
SJ13	Sint Jansstraat 47 [4]	38	33
SJ14	Sint Jansstraat 32 [4]	40	35
SJ15	Sint Jansstraat 49 [4]	42	37
SJ16	Sint Jansstraat 51 [4]	47	42
SJ17	Sint Jansstraat 53 [4]	46	41
SJ18	Sint Jansstraat 55 [4]	48	43
SJ19	Sint Jansstraat 57 [9]	51	46
SJ20	Sint Jansstraat 34 [5]	36	31
SJ21	Sint Jansstraat [4]	41	36
SJ22	Sint Jansstraat 38 [4]	42	37
SJ23	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	43	38
SJ24	Sint Jansstraat 46 [4]	44	39
SJ25	Sint Jansstraat 48 [4]	46	41
SJ26	Sint Jansstraat 50 [4]	49	44
SJ27	Sint Jansstraat 54 [4]	53	48
SV01	Sondervick 66	50	45

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl01_A	Clementianalaan 27 [1]	1,50	35,6	31,3	25,6	35,7
Cl01_A	Clementianalaan 27 [2]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
Cl01_A	Clementianalaan 27 [3]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
Cl01_A	Clementianalaan 27 [4]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
Cl01_A	Clementianalaan 27 [5]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
Cl01_A	Clementianalaan 27 [6]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
Cl01_A	Clementianalaan 27 [7]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
Cl01_B	Clementianalaan 27 [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
Cl01_B	Clementianalaan 27 [2]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
Cl01_B	Clementianalaan 27 [3]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
Cl01_B	Clementianalaan 27 [4]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,5
Cl01_B	Clementianalaan 27 [5]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
Cl01_B	Clementianalaan 27 [6]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
Cl01_B	Clementianalaan 27 [7]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
Cl02_A	Clementianalaan 25 [1]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
Cl02_A	Clementianalaan 25 [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
Cl02_A	Clementianalaan 25 [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
Cl02_A	Clementianalaan 25 [4]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
Cl02_B	Clementianalaan 25 [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
Cl02_B	Clementianalaan 25 [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
Cl02_B	Clementianalaan 25 [3]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
Cl02_B	Clementianalaan 25 [4]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,5
Cl03_A	Clementianalaan 23 [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
Cl03_A	Clementianalaan 23 [2]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
Cl03_A	Clementianalaan 23 [3]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
Cl03_A	Clementianalaan 23 [4]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
Cl03_B	Clementianalaan 23 [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
Cl03_B	Clementianalaan 23 [2]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
Cl03_B	Clementianalaan 23 [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
Cl03_B	Clementianalaan 23 [4]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
Cl04_A	Clementianalaan 21 [1]	1,50	28,4	24,0	18,4	28,5
Cl04_A	Clementianalaan 21 [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
Cl04_A	Clementianalaan 21 [3]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,7
Cl04_A	Clementianalaan 21 [4]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,3
Cl04_B	Clementianalaan 21 [1]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
Cl04_B	Clementianalaan 21 [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
Cl04_B	Clementianalaan 21 [3]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
Cl04_B	Clementianalaan 21 [4]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
Cl05_A	Clementianalaan 19 [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
Cl05_A	Clementianalaan 19 [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
Cl05_A	Clementianalaan 19 [3]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
Cl05_A	Clementianalaan 19 [4]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
Cl05_B	Clementianalaan 19 [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
Cl05_B	Clementianalaan 19 [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
Cl05_B	Clementianalaan 19 [3]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
Cl05_B	Clementianalaan 19 [4]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
Cl06_A	Clementianalaan 17 [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,2
Cl06_A	Clementianalaan 17 [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
Cl06_A	Clementianalaan 17 [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
Cl06_A	Clementianalaan 17 [4]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
Cl06_B	Clementianalaan 17 [1]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,2
Cl06_B	Clementianalaan 17 [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
Cl06_B	Clementianalaan 17 [3]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
Cl06_B	Clementianalaan 17 [4]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
Cl07_A	Clementianalaan 15 [1]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
Cl07_A	Clementianalaan 15 [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,7
Cl07_A	Clementianalaan 15 [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
Cl07_A	Clementianalaan 15 [4]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
Cl07_B	Clementianalaan 15 [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
Cl07_B	Clementianalaan 15 [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage IV: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl07_B	Clementianalaan 15 [3]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
Cl07_B	Clementianalaan 15 [4]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
Cl08_A	Clementianalaan 13 [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
Cl08_A	Clementianalaan 13 [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
Cl08_A	Clementianalaan 13 [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
Cl08_A	Clementianalaan 13 [4]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
Cl08_B	Clementianalaan 13 [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,8
Cl08_B	Clementianalaan 13 [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
Cl08_B	Clementianalaan 13 [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
Cl08_B	Clementianalaan 13 [4]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
Cl09_A	Clementianalaan 11 [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,7
Cl09_A	Clementianalaan 11 [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,7
Cl09_A	Clementianalaan 11 [3]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,3
Cl09_A	Clementianalaan 11 [4]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
Cl09_A	Clementianalaan 11 [5]	1,50	26,6	22,2	16,6	26,7
Cl09_B	Clementianalaan 11 [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
Cl09_B	Clementianalaan 11 [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
Cl09_B	Clementianalaan 11 [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
Cl09_B	Clementianalaan 11 [4]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
Cl09_B	Clementianalaan 11 [5]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
Cl10_A	Clementianalaan 09 [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
Cl10_A	Clementianalaan 09 [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,4
Cl10_A	Clementianalaan 09 [3]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
Cl10_A	Clementianalaan 09 [4]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
Cl10_A	Clementianalaan 09 [5]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
Cl10_B	Clementianalaan 09 [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
Cl10_B	Clementianalaan 09 [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
Cl10_B	Clementianalaan 09 [3]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
Cl10_B	Clementianalaan 09 [4]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
Cl10_B	Clementianalaan 09 [5]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
Cl17_A	Clementianalaan 10 [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
Cl17_A	Clementianalaan 10 [2]	1,50	25,0	20,6	15,0	25,1
Cl17_A	Clementianalaan 10 [3]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
Cl17_A	Clementianalaan 10 [4]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
Cl17_A	Clementianalaan 10 [5]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
Cl17_A	Clementianalaan 10 [6]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
Cl17_B	Clementianalaan 10 [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
Cl17_B	Clementianalaan 10 [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,8
Cl17_B	Clementianalaan 10 [3]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
Cl17_B	Clementianalaan 10 [4]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
Cl17_B	Clementianalaan 10 [5]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
Cl17_B	Clementianalaan 10 [6]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
Cl18_A	Clementianalaan 12 [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
Cl18_A	Clementianalaan 12 [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
Cl18_A	Clementianalaan 12 [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
Cl18_A	Clementianalaan 12 [4]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
Cl18_A	Clementianalaan 12 [5]	1,50	25,4	21,0	15,4	25,5
Cl18_B	Clementianalaan 12 [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
Cl18_B	Clementianalaan 12 [2]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
Cl18_B	Clementianalaan 12 [3]	4,50	30,1	25,7	20,1	30,2
Cl18_B	Clementianalaan 12 [4]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,3
Cl18_B	Clementianalaan 12 [5]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
Cl19_A	Clementianalaan 14 [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
Cl19_A	Clementianalaan 14 [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
Cl19_A	Clementianalaan 14 [3]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
Cl19_A	Clementianalaan 14 [4]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
Cl19_B	Clementianalaan 14 [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
Cl19_B	Clementianalaan 14 [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
Cl19_B	Clementianalaan 14 [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,8
Cl19_B	Clementianalaan 14 [4]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:51:24

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl20_A	Clementianalaan 16 [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
Cl20_A	Clementianalaan 16 [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
Cl20_A	Clementianalaan 16 [3]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
Cl20_A	Clementianalaan 16 [4]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
Cl20_A	Clementianalaan 16 [5]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
Cl20_A	Clementianalaan 16 [6]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
Cl20_B	Clementianalaan 16 [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
Cl20_B	Clementianalaan 16 [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
Cl20_B	Clementianalaan 16 [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
Cl20_B	Clementianalaan 16 [4]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
Cl20_B	Clementianalaan 16 [5]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
Cl20_B	Clementianalaan 16 [6]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
Cl21_A	Clementianalaan 20 [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,1
Cl21_A	Clementianalaan 20 [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,9
Cl21_A	Clementianalaan 20 [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,5
Cl21_A	Clementianalaan 20 [4]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
Cl21_B	Clementianalaan 20 [1]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
Cl21_B	Clementianalaan 20 [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
Cl21_B	Clementianalaan 20 [3]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
Cl21_B	Clementianalaan 20 [4]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
Cl22_A	Clementianalaan 22 [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
Cl22_A	Clementianalaan 22 [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
Cl22_A	Clementianalaan 22 [3]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
Cl22_A	Clementianalaan 22 [4]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
Cl22_A	Clementianalaan 22 [5]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
Cl22_A	Clementianalaan 22 [6]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
Cl22_B	Clementianalaan 22 [1]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
Cl22_B	Clementianalaan 22 [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
Cl22_B	Clementianalaan 22 [3]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
Cl22_B	Clementianalaan 22 [4]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
Cl22_B	Clementianalaan 22 [5]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
Cl22_B	Clementianalaan 22 [6]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
Cl23_A	Clementianalaan 24 [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
Cl23_A	Clementianalaan 24 [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
Cl23_A	Clementianalaan 24 [3]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
Cl23_A	Clementianalaan 24 [4]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
Cl23_A	Clementianalaan 24 [5]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
Cl23_B	Clementianalaan 24 [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
Cl23_B	Clementianalaan 24 [2]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
Cl23_B	Clementianalaan 24 [3]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
Cl23_B	Clementianalaan 24 [4]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
Cl23_B	Clementianalaan 24 [5]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
Cl24_A	Clementianalaan 26 [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
Cl24_A	Clementianalaan 26 [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,5
Cl24_A	Clementianalaan 26 [3]	1,50	27,8	23,4	17,8	27,9
Cl24_A	Clementianalaan 26 [4]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
Cl24_A	Clementianalaan 26 [5]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
Cl24_B	Clementianalaan 26 [1]	4,50	28,0	23,6	18,0	28,1
Cl24_B	Clementianalaan 26 [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
Cl24_B	Clementianalaan 26 [3]	4,50	30,0	25,6	20,0	30,1
Cl24_B	Clementianalaan 26 [4]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
Cl24_B	Clementianalaan 26 [5]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,3
Cl25_A	Clementianalaan 28 [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
Cl25_A	Clementianalaan 28 [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
Cl25_A	Clementianalaan 28 [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
Cl25_A	Clementianalaan 28 [4]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
Cl25_A	Clementianalaan 28 [5]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
Cl25_B	Clementianalaan 28 [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,6
Cl25_B	Clementianalaan 28 [2]	4,50	32,8	28,5	22,8	33,0
Cl25_B	Clementianalaan 28 [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage IV: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl25_B	Clementianalaan 28 [4]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
Cl25_B	Clementianalaan 28 [5]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
Cl26_A	Clementianalaan 30 [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
Cl26_A	Clementianalaan 30 [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
Cl26_A	Clementianalaan 30 [3]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,1
Cl26_A	Clementianalaan 30 [4]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
Cl26_A	Clementianalaan 30 [5]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
Cl26_B	Clementianalaan 30 [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
Cl26_B	Clementianalaan 30 [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
Cl26_B	Clementianalaan 30 [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
Cl26_B	Clementianalaan 30 [4]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
Cl26_B	Clementianalaan 30 [5]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
Eg01_A	Egge 01 [1]	1,50	49,5	45,2	39,5	49,6
Eg01_A	Egge 01 [2]	1,50	47,7	43,4	37,7	47,8
Eg01_A	Egge 01 [3]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
Eg01_A	Egge 01 [4]	1,50	48,1	43,8	38,1	48,3
Eg01_B	Egge 01 [1]	4,50	51,3	47,0	41,3	51,4
Eg01_B	Egge 01 [2]	4,50	49,7	45,4	39,7	49,9
Eg01_B	Egge 01 [3]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2
Eg01_B	Egge 01 [4]	4,50	49,7	45,4	39,7	49,9
Eg02_A	Egge 03 [1]	1,50	45,7	41,4	35,7	45,8
Eg02_A	Egge 03 [2]	1,50	41,2	36,9	31,2	41,3
Eg02_A	Egge 03 [3]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
Eg02_A	Egge 03 [4]	1,50	46,6	42,3	36,6	46,8
Eg02_B	Egge 03 [1]	4,50	47,0	42,7	37,0	47,1
Eg02_B	Egge 03 [2]	4,50	42,4	38,0	32,4	42,5
Eg02_B	Egge 03 [3]	4,50	38,8	34,5	28,8	39,0
Eg02_B	Egge 03 [4]	4,50	47,9	43,6	37,9	48,0
Eg03_A	Egge 05 [1]	1,50	44,8	40,5	34,8	44,9
Eg03_A	Egge 05 [2]	1,50	42,5	38,2	32,5	42,6
Eg03_A	Egge 05 [3]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
Eg03_A	Egge 05 [4]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
Eg03_A	Egge 05 [5]	1,50	45,4	41,1	35,4	45,5
Eg03_B	Egge 05 [1]	4,50	45,8	41,5	35,8	46,0
Eg03_B	Egge 05 [2]	4,50	43,4	39,1	33,4	43,5
Eg03_B	Egge 05 [3]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,4
Eg03_B	Egge 05 [4]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
Eg03_B	Egge 05 [5]	4,50	46,4	42,1	36,4	46,5
Pl01_A	Plananenlaan 52 [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,4
Pl01_A	Plananenlaan 52 [10]	1,50	42,8	38,5	32,8	42,9
Pl01_A	Plananenlaan 52 [11]	1,50	38,6	34,3	28,6	38,7
Pl01_A	Plananenlaan 52 [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,5
Pl01_A	Plananenlaan 52 [3]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
Pl01_A	Plananenlaan 52 [4]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
Pl01_A	Plananenlaan 52 [5]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
Pl01_A	Plananenlaan 52 [6]	1,50	44,0	39,7	34,0	44,2
Pl01_A	Plananenlaan 52 [7]	1,50	41,6	37,3	31,6	41,7
Pl01_A	Plananenlaan 52 [8]	1,50	44,8	40,5	34,8	44,9
Pl01_A	Plananenlaan 52 [9]	1,50	42,1	37,8	32,1	42,2
Pl01_B	Plananenlaan 52 [1]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [10]	4,50	43,7	39,4	33,7	43,8
Pl01_B	Plananenlaan 52 [11]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [2]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [3]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
Pl01_B	Plananenlaan 52 [4]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [5]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,5
Pl01_B	Plananenlaan 52 [6]	4,50	45,0	40,7	35,0	45,1
Pl01_B	Plananenlaan 52 [7]	4,50	42,8	38,5	32,8	42,9
Pl01_B	Plananenlaan 52 [8]	4,50	45,7	41,4	35,7	45,8
Pl01_B	Plananenlaan 52 [9]	4,50	42,9	38,6	32,9	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:51:24

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Pl02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
Pl02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
Pl02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
Pl02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [4]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,1
Pl02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,2
Pl02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4,50	40,3	36,0	30,3	40,4
Pl02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
Pl02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [4]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,4
Pl03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [1]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
Pl03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
Pl03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
Pl03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,9
Pl03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
Pl03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
Pl03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
Pl03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1,50	22,5	18,1	12,5	22,6
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,9
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1,50	23,6	19,2	13,6	23,7
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [4]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [1]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [4]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [1]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [3]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [4]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,9
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [1]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,7
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [3]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [4]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [3]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [4]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [4]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [3]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [4]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage IV: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [3]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [4]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [3]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [4]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,8
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [4]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [1]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,2
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [2]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [3]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [4]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [1]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,7
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [4]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [1]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [3]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [4]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [1]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [3]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,7
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [4]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [1]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [4]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [1]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [4]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [1]	1,50	34,0	29,6	24,0	34,1
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [4]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [1]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [3]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [4]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [1]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [2]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [3]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,6
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [4]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [2]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [3]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [4]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [1]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [3]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [4]	1,50	39,5	35,2	29,5	39,6
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [3]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [4]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:51:24

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [1]	1,50	41,8	37,5	31,8	41,9
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [2]	1,50	41,1	36,8	31,1	41,2
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [3]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [4]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [1]	4,50	42,6	38,2	32,6	42,7
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [2]	4,50	41,8	37,5	31,8	41,9
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [3]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,3
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [4]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [1]	1,50	43,2	38,9	33,2	43,3
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [2]	1,50	46,2	41,9	36,2	46,4
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [3]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [4]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [1]	4,50	44,1	39,8	34,1	44,2
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [2]	4,50	47,0	42,7	37,0	47,2
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [4]	4,50	38,5	34,2	28,5	38,7
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [1]	1,50	45,9	41,6	35,9	46,0
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [2]	1,50	45,8	41,5	35,8	45,9
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [3]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [4]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [1]	4,50	46,8	42,5	36,8	46,9
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [2]	4,50	46,9	42,6	36,9	47,0
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [3]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [4]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [1]	1,50	46,9	42,6	36,9	47,1
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [2]	1,50	47,5	43,2	37,5	47,6
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [3]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,2
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [4]	1,50	42,2	37,9	32,2	42,3
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [1]	4,50	48,2	43,9	38,2	48,3
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [2]	4,50	48,8	44,5	38,8	48,9
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [3]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,4
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [4]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,2
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [1]	1,50	32,3	27,9	22,3	32,4
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [10]	1,50	46,6	42,3	36,6	46,7
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [3]	1,50	42,0	37,7	32,0	42,1
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [4]	1,50	41,8	37,5	31,8	41,9
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [5]	1,50	42,9	38,6	32,9	43,0
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [6]	1,50	43,5	39,2	33,5	43,7
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [7]	1,50	49,4	45,1	39,4	49,5
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [8]	1,50	50,0	45,7	40,0	50,1
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [9]	1,50	48,0	43,7	38,0	48,1
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [1]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,9
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [10]	4,50	48,0	43,7	38,0	48,1
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [2]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [3]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,2
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [4]	4,50	42,9	38,6	32,9	43,0
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [5]	4,50	44,2	39,9	34,2	44,3
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [6]	4,50	44,8	40,5	34,8	44,9
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [7]	4,50	50,9	46,6	40,9	51,0
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [8]	4,50	51,5	47,2	41,5	51,6
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [9]	4,50	49,5	45,2	39,5	49,6
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [1]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [3]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [4]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [5]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [1]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage IV: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [4]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [5]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
SJ21_A	Sint Jansstraat [1]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
SJ21_A	Sint Jansstraat [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,1
SJ21_A	Sint Jansstraat [3]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
SJ21_A	Sint Jansstraat [4]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
SJ21_B	Sint Jansstraat [1]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
SJ21_B	Sint Jansstraat [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
SJ21_B	Sint Jansstraat [3]	4,50	41,2	36,9	31,2	41,4
SJ21_B	Sint Jansstraat [4]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,4
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [2]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [3]	1,50	40,0	35,7	30,0	40,1
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [4]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,6
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [1]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [2]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,4
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [3]	4,50	41,9	37,6	31,9	42,1
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [4]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,2
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	1,50	38,4	34,1	28,4	38,5
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	1,50	41,7	37,4	31,7	41,8
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	4,50	39,3	35,0	29,3	39,4
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,6
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	4,50	43,7	39,4	33,7	43,8
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	4,50	38,5	34,2	28,5	38,6
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [1]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [2]	1,50	37,8	33,5	27,8	37,9
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [3]	1,50	41,9	37,6	31,9	42,0
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [4]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,6
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,4
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [2]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [3]	4,50	44,5	40,2	34,5	44,6
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [4]	4,50	38,9	34,6	28,9	39,1
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [1]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [2]	1,50	37,7	33,3	27,7	37,8
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [3]	1,50	43,6	39,3	33,6	43,7
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [4]	1,50	39,5	35,2	29,5	39,6
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [1]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,8
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [2]	4,50	39,8	35,5	29,8	40,0
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [3]	4,50	46,6	42,3	36,6	46,8
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [4]	4,50	41,0	36,7	31,0	41,2
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [1]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [2]	1,50	45,4	41,1	35,4	45,5
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [3]	1,50	46,3	42,0	36,3	46,5
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [4]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [1]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [2]	4,50	48,9	44,6	38,9	49,0
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [3]	4,50	49,6	45,3	39,6	49,7
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [4]	4,50	41,9	37,6	31,9	42,0
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [1]	1,50	40,4	36,1	30,4	40,6
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [2]	1,50	43,5	39,2	33,5	43,6
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [3]	1,50	50,2	45,9	40,2	50,3
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [4]	1,50	50,8	46,5	40,8	51,0
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [1]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,5
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [2]	4,50	46,3	42,0	36,3	46,4
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [3]	4,50	53,2	48,9	43,2	53,3
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [4]	4,50	53,3	49,0	43,3	53,4
SV01_A	Sondervick 66	1,50	--	--	--	--
SV01_A	Sondervick 66	1,50	45,4	41,1	35,4	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:51:24

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1,50	45,3	41,0	35,3	45,4
SV01_A	Sondervick 66	1,50	49,0	44,7	39,0	49,1
SV01_B	Sondervick 66	4,50	--	--	--	--
SV01_B	Sondervick 66	4,50	46,5	42,2	36,5	46,6
SV01_B	Sondervick 66	4,50	47,6	43,3	37,6	47,8
SV01_B	Sondervick 66	4,50	50,8	46,5	40,8	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl01_A	Clementianalaan 27 [1]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
Cl01_A	Clementianalaan 27 [2]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,8
Cl01_A	Clementianalaan 27 [3]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
Cl01_A	Clementianalaan 27 [4]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
Cl01_A	Clementianalaan 27 [5]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
Cl01_A	Clementianalaan 27 [6]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
Cl01_A	Clementianalaan 27 [7]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
Cl01_B	Clementianalaan 27 [1]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
Cl01_B	Clementianalaan 27 [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
Cl01_B	Clementianalaan 27 [3]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
Cl01_B	Clementianalaan 27 [4]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,9
Cl01_B	Clementianalaan 27 [5]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
Cl01_B	Clementianalaan 27 [6]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
Cl01_B	Clementianalaan 27 [7]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
Cl02_A	Clementianalaan 25 [1]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
Cl02_A	Clementianalaan 25 [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
Cl02_A	Clementianalaan 25 [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
Cl02_A	Clementianalaan 25 [4]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,6
Cl02_B	Clementianalaan 25 [1]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
Cl02_B	Clementianalaan 25 [2]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
Cl02_B	Clementianalaan 25 [3]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
Cl02_B	Clementianalaan 25 [4]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,9
Cl03_A	Clementianalaan 23 [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,7
Cl03_A	Clementianalaan 23 [2]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
Cl03_A	Clementianalaan 23 [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
Cl03_A	Clementianalaan 23 [4]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
Cl03_B	Clementianalaan 23 [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,5
Cl03_B	Clementianalaan 23 [2]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
Cl03_B	Clementianalaan 23 [3]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
Cl03_B	Clementianalaan 23 [4]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
Cl04_A	Clementianalaan 21 [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
Cl04_A	Clementianalaan 21 [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
Cl04_A	Clementianalaan 21 [3]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,1
Cl04_A	Clementianalaan 21 [4]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
Cl04_B	Clementianalaan 21 [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
Cl04_B	Clementianalaan 21 [2]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
Cl04_B	Clementianalaan 21 [3]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
Cl04_B	Clementianalaan 21 [4]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,4
Cl05_A	Clementianalaan 19 [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
Cl05_A	Clementianalaan 19 [2]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
Cl05_A	Clementianalaan 19 [3]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
Cl05_A	Clementianalaan 19 [4]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
Cl05_B	Clementianalaan 19 [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,7
Cl05_B	Clementianalaan 19 [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
Cl05_B	Clementianalaan 19 [3]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
Cl05_B	Clementianalaan 19 [4]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
Cl06_A	Clementianalaan 17 [1]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
Cl06_A	Clementianalaan 17 [2]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
Cl06_A	Clementianalaan 17 [3]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
Cl06_A	Clementianalaan 17 [4]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
Cl06_B	Clementianalaan 17 [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
Cl06_B	Clementianalaan 17 [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
Cl06_B	Clementianalaan 17 [3]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
Cl06_B	Clementianalaan 17 [4]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
Cl07_A	Clementianalaan 15 [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
Cl07_A	Clementianalaan 15 [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
Cl07_A	Clementianalaan 15 [3]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
Cl07_A	Clementianalaan 15 [4]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
Cl07_B	Clementianalaan 15 [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
Cl07_B	Clementianalaan 15 [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage IV: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl07_B	Clementianalaan 15 [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
Cl07_B	Clementianalaan 15 [4]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
Cl08_A	Clementianalaan 13 [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
Cl08_A	Clementianalaan 13 [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
Cl08_A	Clementianalaan 13 [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
Cl08_A	Clementianalaan 13 [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
Cl08_B	Clementianalaan 13 [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
Cl08_B	Clementianalaan 13 [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
Cl08_B	Clementianalaan 13 [3]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
Cl08_B	Clementianalaan 13 [4]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
Cl09_A	Clementianalaan 11 [1]	1,50	26,0	21,6	16,0	26,1
Cl09_A	Clementianalaan 11 [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,1
Cl09_A	Clementianalaan 11 [3]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
Cl09_A	Clementianalaan 11 [4]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,5
Cl09_A	Clementianalaan 11 [5]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
Cl09_B	Clementianalaan 11 [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,6
Cl09_B	Clementianalaan 11 [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
Cl09_B	Clementianalaan 11 [3]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
Cl09_B	Clementianalaan 11 [4]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
Cl09_B	Clementianalaan 11 [5]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
Cl10_A	Clementianalaan 09 [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
Cl10_A	Clementianalaan 09 [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
Cl10_A	Clementianalaan 09 [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
Cl10_A	Clementianalaan 09 [4]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,1
Cl10_A	Clementianalaan 09 [5]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
Cl10_B	Clementianalaan 09 [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
Cl10_B	Clementianalaan 09 [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
Cl10_B	Clementianalaan 09 [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,2
Cl10_B	Clementianalaan 09 [4]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
Cl10_B	Clementianalaan 09 [5]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
Cl17_A	Clementianalaan 10 [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
Cl17_A	Clementianalaan 10 [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
Cl17_A	Clementianalaan 10 [3]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
Cl17_A	Clementianalaan 10 [4]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
Cl17_A	Clementianalaan 10 [5]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
Cl17_A	Clementianalaan 10 [6]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
Cl17_B	Clementianalaan 10 [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
Cl17_B	Clementianalaan 10 [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
Cl17_B	Clementianalaan 10 [3]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
Cl17_B	Clementianalaan 10 [4]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
Cl17_B	Clementianalaan 10 [5]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
Cl17_B	Clementianalaan 10 [6]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
Cl18_A	Clementianalaan 12 [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
Cl18_A	Clementianalaan 12 [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
Cl18_A	Clementianalaan 12 [3]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
Cl18_A	Clementianalaan 12 [4]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
Cl18_A	Clementianalaan 12 [5]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
Cl18_B	Clementianalaan 12 [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
Cl18_B	Clementianalaan 12 [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
Cl18_B	Clementianalaan 12 [3]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
Cl18_B	Clementianalaan 12 [4]	4,50	27,6	23,2	17,6	27,7
Cl18_B	Clementianalaan 12 [5]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
Cl19_A	Clementianalaan 14 [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
Cl19_A	Clementianalaan 14 [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
Cl19_A	Clementianalaan 14 [3]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
Cl19_A	Clementianalaan 14 [4]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
Cl19_B	Clementianalaan 14 [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
Cl19_B	Clementianalaan 14 [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
Cl19_B	Clementianalaan 14 [3]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
Cl19_B	Clementianalaan 14 [4]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:52:25

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl20_A	Clementianalaan 16 [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
Cl20_A	Clementianalaan 16 [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
Cl20_A	Clementianalaan 16 [3]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
Cl20_A	Clementianalaan 16 [4]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,9
Cl20_A	Clementianalaan 16 [5]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
Cl20_A	Clementianalaan 16 [6]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
Cl20_B	Clementianalaan 16 [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
Cl20_B	Clementianalaan 16 [2]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
Cl20_B	Clementianalaan 16 [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
Cl20_B	Clementianalaan 16 [4]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
Cl20_B	Clementianalaan 16 [5]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
Cl20_B	Clementianalaan 16 [6]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
Cl21_A	Clementianalaan 20 [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
Cl21_A	Clementianalaan 20 [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,3
Cl21_A	Clementianalaan 20 [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,9
Cl21_A	Clementianalaan 20 [4]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
Cl21_B	Clementianalaan 20 [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
Cl21_B	Clementianalaan 20 [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
Cl21_B	Clementianalaan 20 [3]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
Cl21_B	Clementianalaan 20 [4]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
Cl22_A	Clementianalaan 22 [1]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
Cl22_A	Clementianalaan 22 [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
Cl22_A	Clementianalaan 22 [3]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
Cl22_A	Clementianalaan 22 [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
Cl22_A	Clementianalaan 22 [5]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
Cl22_A	Clementianalaan 22 [6]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
Cl22_B	Clementianalaan 22 [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
Cl22_B	Clementianalaan 22 [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
Cl22_B	Clementianalaan 22 [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
Cl22_B	Clementianalaan 22 [4]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
Cl22_B	Clementianalaan 22 [5]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
Cl22_B	Clementianalaan 22 [6]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
Cl23_A	Clementianalaan 24 [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
Cl23_A	Clementianalaan 24 [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,3
Cl23_A	Clementianalaan 24 [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
Cl23_A	Clementianalaan 24 [4]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
Cl23_A	Clementianalaan 24 [5]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,3
Cl23_B	Clementianalaan 24 [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
Cl23_B	Clementianalaan 24 [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
Cl23_B	Clementianalaan 24 [3]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
Cl23_B	Clementianalaan 24 [4]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
Cl23_B	Clementianalaan 24 [5]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
Cl24_A	Clementianalaan 26 [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
Cl24_A	Clementianalaan 26 [2]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,9
Cl24_A	Clementianalaan 26 [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
Cl24_A	Clementianalaan 26 [4]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,5
Cl24_A	Clementianalaan 26 [5]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
Cl24_B	Clementianalaan 26 [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
Cl24_B	Clementianalaan 26 [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
Cl24_B	Clementianalaan 26 [3]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
Cl24_B	Clementianalaan 26 [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
Cl24_B	Clementianalaan 26 [5]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,7
Cl25_A	Clementianalaan 28 [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,4
Cl25_A	Clementianalaan 28 [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
Cl25_A	Clementianalaan 28 [3]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
Cl25_A	Clementianalaan 28 [4]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
Cl25_A	Clementianalaan 28 [5]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
Cl25_B	Clementianalaan 28 [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
Cl25_B	Clementianalaan 28 [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
Cl25_B	Clementianalaan 28 [3]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage IV: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Cl25_B	Clementianalaan 28 [4]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,6
Cl25_B	Clementianalaan 28 [5]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,8
Cl26_A	Clementianalaan 30 [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
Cl26_A	Clementianalaan 30 [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,4
Cl26_A	Clementianalaan 30 [3]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
Cl26_A	Clementianalaan 30 [4]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
Cl26_A	Clementianalaan 30 [5]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
Cl26_B	Clementianalaan 30 [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
Cl26_B	Clementianalaan 30 [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
Cl26_B	Clementianalaan 30 [3]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
Cl26_B	Clementianalaan 30 [4]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
Cl26_B	Clementianalaan 30 [5]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
Eg01_A	Egge 01 [1]	1,50	48,9	44,6	38,9	49,0
Eg01_A	Egge 01 [2]	1,50	47,1	42,8	37,1	47,2
Eg01_A	Egge 01 [3]	1,50	37,9	33,6	27,9	38,0
Eg01_A	Egge 01 [4]	1,50	47,6	43,3	37,6	47,7
Eg01_B	Egge 01 [1]	4,50	50,7	46,4	40,7	50,8
Eg01_B	Egge 01 [2]	4,50	49,2	44,8	39,2	49,3
Eg01_B	Egge 01 [3]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
Eg01_B	Egge 01 [4]	4,50	49,2	44,9	39,2	49,3
Eg02_A	Egge 03 [1]	1,50	45,1	40,8	35,1	45,3
Eg02_A	Egge 03 [2]	1,50	40,6	36,3	30,6	40,7
Eg02_A	Egge 03 [3]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
Eg02_A	Egge 03 [4]	1,50	46,1	41,7	36,1	46,2
Eg02_B	Egge 03 [1]	4,50	46,4	42,1	36,4	46,5
Eg02_B	Egge 03 [2]	4,50	41,8	37,5	31,8	41,9
Eg02_B	Egge 03 [3]	4,50	38,3	33,9	28,3	38,4
Eg02_B	Egge 03 [4]	4,50	47,3	43,0	37,3	47,4
Eg03_A	Egge 05 [1]	1,50	44,2	39,9	34,2	44,3
Eg03_A	Egge 05 [2]	1,50	41,9	37,6	31,9	42,0
Eg03_A	Egge 05 [3]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
Eg03_A	Egge 05 [4]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
Eg03_A	Egge 05 [5]	1,50	44,8	40,5	34,8	44,9
Eg03_B	Egge 05 [1]	4,50	45,2	40,9	35,2	45,4
Eg03_B	Egge 05 [2]	4,50	42,8	38,5	32,8	42,9
Eg03_B	Egge 05 [3]	4,50	31,7	27,3	21,7	31,8
Eg03_B	Egge 05 [4]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
Eg03_B	Egge 05 [5]	4,50	45,8	41,5	35,8	46,0
Pl01_A	Plananenlaan 52 [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
Pl01_A	Plananenlaan 52 [10]	1,50	42,2	37,9	32,2	42,3
Pl01_A	Plananenlaan 52 [11]	1,50	38,0	33,7	28,0	38,1
Pl01_A	Plananenlaan 52 [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
Pl01_A	Plananenlaan 52 [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,4
Pl01_A	Plananenlaan 52 [4]	1,50	29,5	25,1	19,5	29,6
Pl01_A	Plananenlaan 52 [5]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
Pl01_A	Plananenlaan 52 [6]	1,50	43,5	39,2	33,5	43,6
Pl01_A	Plananenlaan 52 [7]	1,50	41,0	36,7	31,0	41,1
Pl01_A	Plananenlaan 52 [8]	1,50	44,2	39,9	34,2	44,3
Pl01_A	Plananenlaan 52 [9]	1,50	41,5	37,2	31,5	41,6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [1]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
Pl01_B	Plananenlaan 52 [10]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,3
Pl01_B	Plananenlaan 52 [11]	4,50	38,9	34,6	28,9	39,0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [2]	4,50	32,8	28,5	22,8	33,0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [3]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,6
Pl01_B	Plananenlaan 52 [4]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
Pl01_B	Plananenlaan 52 [5]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
Pl01_B	Plananenlaan 52 [6]	4,50	44,4	40,1	34,4	44,5
Pl01_B	Plananenlaan 52 [7]	4,50	42,2	37,9	32,2	42,3
Pl01_B	Plananenlaan 52 [8]	4,50	45,1	40,8	35,1	45,3
Pl01_B	Plananenlaan 52 [9]	4,50	42,3	38,0	32,3	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:52:25

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Pl02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
Pl02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
Pl02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
Pl02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [4]	1,50	8,4	4,0	-1,7	8,5
Pl02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
Pl02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4,50	39,7	35,4	29,7	39,8
Pl02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
Pl02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [4]	4,50	10,7	6,4	0,7	10,8
Pl03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
Pl03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
Pl03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
Pl03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
Pl03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [1]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
Pl03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,6
Pl03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,7
Pl03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
SJ02_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,7
SJ02_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
SJ03_A	Sint Jansstraat 13 [4]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
SJ03_B	Sint Jansstraat 13 [4]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,9
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
SJ04_A	Sint Jansstraat 17 [4]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [1]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
SJ04_B	Sint Jansstraat 17 [4]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [3]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
SJ05_A	Sint Jansstraat 19 [4]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,1
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [3]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,9
SJ05_B	Sint Jansstraat 19 [4]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [1]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,3
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [3]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
SJ06_A	Sint Jansstraat 21 [4]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,8
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
SJ06_B	Sint Jansstraat 21 [4]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [3]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
SJ07_A	Sint Jansstraat 21a [4]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage IV: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
SJ07_B	Sint Jansstraat 21a [4]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [3]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
SJ08_A	Sint Jansstraat 23 [4]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [1]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [3]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
SJ08_B	Sint Jansstraat 23 [4]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [1]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
SJ09_A	Sint Jansstraat 25 [4]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [1]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [3]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
SJ09_B	Sint Jansstraat 25 [4]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
SJ10_A	Sint Jansstraat 27 [4]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [1]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [3]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
SJ10_B	Sint Jansstraat 27 [4]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [1]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [3]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
SJ11_A	Sint Jansstraat 45 [4]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [1]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [3]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
SJ11_B	Sint Jansstraat 45 [4]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [1]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
SJ12_A	Sint Jansstraat 45a [4]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [3]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,3
SJ12_B	Sint Jansstraat 45a [4]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [1]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [2]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,9
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [3]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
SJ13_A	Sint Jansstraat 47 [4]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [1]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [2]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,5
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [3]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,8
SJ13_B	Sint Jansstraat 47 [4]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [1]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [3]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
SJ14_A	Sint Jansstraat 32 [4]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [1]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [3]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
SJ14_B	Sint Jansstraat 32 [4]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:52:25

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [1]	1,50	41,2	36,9	31,2	41,3
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [2]	1,50	40,5	36,2	30,5	40,6
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [3]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
SJ15_A	Sint Jansstraat 49 [4]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [1]	4,50	42,0	37,7	32,0	42,1
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [2]	4,50	41,2	36,9	31,2	41,3
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [3]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
SJ15_B	Sint Jansstraat 49 [4]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [1]	1,50	42,6	38,3	32,6	42,7
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [2]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,8
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
SJ16_A	Sint Jansstraat 51 [4]	1,50	36,8	32,5	26,8	37,0
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [1]	4,50	43,5	39,2	33,5	43,6
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [2]	4,50	46,4	42,1	36,4	46,6
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [3]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
SJ16_B	Sint Jansstraat 51 [4]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [1]	1,50	45,3	41,0	35,3	45,4
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [2]	1,50	45,2	40,9	35,2	45,3
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [3]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
SJ17_A	Sint Jansstraat 53 [4]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [1]	4,50	46,2	41,9	36,2	46,3
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [2]	4,50	46,3	42,0	36,3	46,4
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [3]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
SJ17_B	Sint Jansstraat 53 [4]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [1]	1,50	46,3	42,0	36,3	46,5
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [2]	1,50	46,9	42,6	36,9	47,0
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [3]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
SJ18_A	Sint Jansstraat 55 [4]	1,50	41,6	37,3	31,6	41,7
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [1]	4,50	47,6	43,3	37,6	47,7
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [2]	4,50	48,2	43,9	38,2	48,3
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [3]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
SJ18_B	Sint Jansstraat 55 [4]	4,50	42,5	38,2	32,5	42,6
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [1]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [10]	1,50	46,0	41,7	36,0	46,1
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,2
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [3]	1,50	41,4	37,1	31,4	41,5
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [4]	1,50	41,2	36,9	31,2	41,3
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [5]	1,50	42,3	38,0	32,3	42,4
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [6]	1,50	43,0	38,7	33,0	43,1
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [7]	1,50	48,8	44,5	38,8	48,9
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [8]	1,50	49,4	45,1	39,4	49,5
SJ19_A	Sint Jansstraat 57 [9]	1,50	47,4	43,1	37,4	47,5
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [1]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [10]	4,50	47,4	43,1	37,4	47,5
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [3]	4,50	42,5	38,2	32,5	42,6
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [4]	4,50	42,3	38,0	32,3	42,4
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [5]	4,50	43,6	39,3	33,6	43,7
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [6]	4,50	44,2	39,9	34,2	44,4
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [7]	4,50	50,3	46,0	40,3	50,4
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [8]	4,50	50,9	46,6	40,9	51,0
SJ19_B	Sint Jansstraat 57 [9]	4,50	48,9	44,6	38,9	49,0
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [1]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [3]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [4]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
SJ20_A	Sint Jansstraat 34 [5]	1,50	33,8	29,5	23,8	34,0
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [1]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [3]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage IV: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [4]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
SJ20_B	Sint Jansstraat 34 [5]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
SJ21_A	Sint Jansstraat [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
SJ21_A	Sint Jansstraat [2]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
SJ21_A	Sint Jansstraat [3]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
SJ21_A	Sint Jansstraat [4]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
SJ21_B	Sint Jansstraat [1]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
SJ21_B	Sint Jansstraat [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
SJ21_B	Sint Jansstraat [3]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,8
SJ21_B	Sint Jansstraat [4]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,8
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [1]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [2]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [3]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,5
SJ22_A	Sint Jansstraat 38 [4]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [2]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [3]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,5
SJ22_B	Sint Jansstraat 38 [4]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	1,50	37,8	33,5	27,8	37,9
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,5
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	1,50	41,1	36,8	31,1	41,3
SJ23_A	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,5
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [1]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [2]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [3]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,2
SJ23_B	Sint Jansstraat 42, 42a [4]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [1]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [2]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [3]	1,50	41,3	37,0	31,3	41,5
SJ24_A	Sint Jansstraat 46 [4]	1,50	36,9	32,5	26,9	37,0
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [1]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,8
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [2]	4,50	38,8	34,5	28,8	38,9
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [3]	4,50	43,9	39,6	33,9	44,0
SJ24_B	Sint Jansstraat 46 [4]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,5
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [1]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [2]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [3]	1,50	43,0	38,7	33,0	43,1
SJ25_A	Sint Jansstraat 48 [4]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [1]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,3
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [2]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,4
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [3]	4,50	46,1	41,8	36,1	46,2
SJ25_B	Sint Jansstraat 48 [4]	4,50	40,5	36,2	30,5	40,6
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [1]	1,50	38,6	34,3	28,6	38,7
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [2]	1,50	44,8	40,5	34,8	44,9
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [3]	1,50	45,7	41,4	35,7	45,9
SJ26_A	Sint Jansstraat 50 [4]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [1]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [2]	4,50	48,3	44,0	38,3	48,4
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [3]	4,50	49,0	44,7	39,0	49,1
SJ26_B	Sint Jansstraat 50 [4]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,4
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [1]	1,50	39,9	35,5	29,9	40,0
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [2]	1,50	42,9	38,6	32,9	43,0
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [3]	1,50	49,6	45,3	39,6	49,7
SJ27_A	Sint Jansstraat 54 [4]	1,50	50,3	46,0	40,3	50,4
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [1]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [2]	4,50	45,7	41,4	35,7	45,8
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [3]	4,50	52,6	48,3	42,6	52,7
SJ27_B	Sint Jansstraat 54 [4]	4,50	52,7	48,4	42,7	52,8
SV01_A	Sondervick 66	1,50	--	--	--	--
SV01_A	Sondervick 66	1,50	44,8	40,5	34,8	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:52:25

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - bestaande woningen - nieuwe weg + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1,50	44,7	40,4	34,7	44,8
SV01_A	Sondervick 66	1,50	48,4	44,1	38,4	48,5
SV01_B	Sondervick 66	4,50	--	--	--	--
SV01_B	Sondervick 66	4,50	45,9	41,6	35,9	46,0
SV01_B	Sondervick 66	4,50	47,1	42,8	37,1	47,2
SV01_B	Sondervick 66	4,50	50,2	45,9	40,2	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

oplossingen zijn ons vak

Bijlage V **Rekenresultaten nieuwe woningen**

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	27
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	22	17
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21

Rekenresultaten en toetsing Verlende Heerbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, met wal en SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	24
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	46	41
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	46	41
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	49	44
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	45	40

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	28	23
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	28	23
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	30	25
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	22
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	20
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	34	29
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	37	32
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	45	40
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	40	35
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	45	40
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	34
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	45	40
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	40	35
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	26	21
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	39	34
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	36	31
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	34	29
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	33	28
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	36	31
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21

Rekenresultaten en toetsing Verlende Heerbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, met wal en SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	28
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	28	23
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	35	30
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	33
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	37	32
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	37	32
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	37	32
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	26
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	23
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	23
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	37	32
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	22
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	40	35
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	41	36
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	29	24
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	40	35
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	31	26
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	31	26
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	34	29
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	37	32
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	33	28
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	23
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	34	29
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	41	36
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	42	37
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	36
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	43	38
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	34
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	37	32
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	38	33

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	41	36
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	39	34
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	38	33
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	33	28
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	37	32
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	27	22
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	37	32
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	37	32
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	41	36
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	42	37
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	26
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	22	17
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	28
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	24
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	46	41
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	46	41
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	48	43
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	44	39

Rekenresultaten en toetsing Verlende Heerbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, met wal en SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	27	22
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	27	22
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	29	24
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	21
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	20
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	33	28
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	36	31
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	44	39
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	39	34
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	45	40
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	34
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	45	40
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	39	34
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	20
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	38	33
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	35	30
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	33	28
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	21
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	27
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	36	31
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	28	23
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	34	29
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	37	32
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	36	31
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	37	32
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	37	32
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	30	25
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	23
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	23
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	36	31
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	23
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	22
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	27	22
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	40	35
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	28	23
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	40	35
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	26
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	23
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	40	35
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	30	25
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	30	25
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	33	28
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	36	31
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	33	28
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	27	22
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	34	29
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	41	36
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	41	36
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	36
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	43	38
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	33
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	37	32
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	28
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32

Rekenresultaten en toetsing Verlende Heerbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, met wal en SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	40	35
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	38	33
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	32	27
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	27	22
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	36	31
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	36	31
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	40	35
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	36
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	25	20

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	33	28
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	23	18
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	28
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	21
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21

Rekenresultaten en toetsing Verlende Heerbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, zonder wal, met SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	34	29
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	37	32
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	24
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	30	25
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	37	32
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	38	33
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	51	46
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	51	46
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	51	46
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	49	44

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	29	24
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	28	23
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	30	25
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	22
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	20
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	38	33
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	39	34
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	50	45
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	45	40
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	47	42
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	43	38
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	50	45
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	36
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	26	21
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	40	35
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	37	32
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	30
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	27	22
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	35	30
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	33	28
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21

Rekenresultaten en toetsing Verlende Heerbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, zonder wal, met SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	28	23
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	35	30
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	33
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	38	33
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	38	33
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	33
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	26
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	23
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	30	25
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	38	33
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	39	34
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	30	25
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	30	25
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	41	36
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	42	37
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	31	26
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	42	37
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	42	37
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	27
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	27
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	34	29
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	38	33
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	23
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	43	38
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	45	40
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	43	38
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	45	40
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	44	39
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	45	40
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	38	33
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	45	40

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	45	40
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	44	39
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	44	39
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	34	29
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	38	33
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	30	25
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	37	32
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	38	33
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	41	36
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	42	37
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	27
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	22	17
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	24
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	38	33
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	50	45
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	50	45
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	51	46
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	48	43

Rekenresultaten en toetsing Verlende Heerbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, zonder wal, met SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	28	23
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	28	23
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	30	25
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	21
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	20
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	39	34
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	50	45
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	44	39
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	46	41
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	43	38
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	49	44
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	40	35
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	20
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	39	34
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	37	32
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	34	29
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	21
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	35	30
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	27
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	36	31
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	28	23
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	34	29
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	33
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	37	32
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	38	33
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	37	32
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	30	25
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	23
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	37	32
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	38	33
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	24
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	40	35
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	42	37
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	30	25
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	41	36
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	41	36
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	27
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	27
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	34	29
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	37	32
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	33	28
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	27	22
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	34	29
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	43	38
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	44	39
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	43	38
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	44	39
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	43	38
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	44	39
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	38	33
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	28
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	44	39

Rekenresultaten en toetsing Verlende Heerbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, zonder wal, met SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	45	40
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	43	38
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	43	38
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	33	28
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	37	32
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	29	24
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	37	32
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	37	32
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	41	36
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	36
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	25	20

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	27
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	23	18
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	21
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	21
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22

Rekenresultaten en toetsing Verlende Heerbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, met wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	24
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	24
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	46	41
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	46	41
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	49	44
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	45	40

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	28	23
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	28	23
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	31	26
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	23
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	22
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	26	21
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	34	29
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	37	32
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	45	40
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	40	35
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	46	41
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	34
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	45	40
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	40	35
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	26	21
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	40	35
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	36	31
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	34	29
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	35	30
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	33	28
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21

Rekenresultaten en toetsing Verlende Heerbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, met wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	28	23
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	35	30
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	33
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	37	32
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	38	33
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	37	32
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	26
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	23
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	20
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	37	32
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	28	23
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	40	35
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	42	37
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	29	24
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	38	33
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	41	36
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	31	26
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	31	26
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	30
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	37	32
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	33	28
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	23
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	42	37
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	42	37
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	42	37
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	44	39
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	34
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	38	33
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	38	33

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	41	36
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	39	34
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	38	33
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	33	28
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	37	32
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	27	22
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	37	32
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	37	32
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	41	36
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	42	37
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	26
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	22	17
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	28
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	24
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	46	41
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	46	41
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	49	44
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	44	39

Rekenresultaten en toetsing Verlende Heerbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, met wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	27	22
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	27	22
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	30	25
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	21
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	20
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	33	28
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	36	31
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	44	39
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	40	35
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	45	40
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	34
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	45	40
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	40	35
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	20
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	39	34
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	35	30
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	33	28
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	27
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	36	31
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	28
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	28	23
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	34	29
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	37	32
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	37	32
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	37	32
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	37	32
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	30	25
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	23
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	23
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	36	31
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	23
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	22
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	27	22
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	40	35
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	28	23
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	41	36
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	26
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	29	24
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	40	35
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	31	26
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	30	25
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	34	29
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	36	31
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	33	28
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	27	22
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	41	36
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	41	36
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	36
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	43	38
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	34
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	37	32
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32

Rekenresultaten en toetsing Verlende Heerbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, met wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	40	35
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	38	33
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	32	27
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	27	22
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	37	32
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	37	32
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	41	36
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	36
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	33	28
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	23	18
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	28
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	21
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	21
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	21
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	21
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22

Rekenresultaten en toetsing Verlende Heerbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, zonder wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	34	29
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	37	32
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	24
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	30	25
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	37	32
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	38	33
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	51	46
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	51	46
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	51	46
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	49	44

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	29	24
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	28	23
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	31	26
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	23
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	22
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	26	21
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	38	33
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	39	34
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	50	45
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	45	40
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	47	42
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	43	38
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	50	45
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	36
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	26	21
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	36
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	37	32
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	30
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	27	22
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	35	30
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	33	28
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21

Rekenresultaten en toetsing Verlende Heerbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, zonder wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	28	23
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	35	30
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	33
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	38	33
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	39	34
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	33
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	26
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	23
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	30	25
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	20
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	38	33
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	39	34
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	30	25
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	30	25
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	41	36
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	43	38
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	31	26
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	42	37
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	42	37
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	33	28
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	33	28
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	30
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	38	33
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	23
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	36	31
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	44	39
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	45	40
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	44	39
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	45	40
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	44	39
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	45	40
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	39	34
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	45	40

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	45	40
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	44	39
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	44	39
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	22
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	34	29
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	38	33
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	30	25
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	38	33
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	38	33
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	42	37
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	42	37
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	27
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	23	18
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	24	19
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	24
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	37	32
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	38	33
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	50	45
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	50	45
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	51	46
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	48	43

Rekenresultaten en toetsing Verlende Heerbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, zonder wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	28	23
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	28	23
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	30	25
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	21
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	20
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	39	34
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	50	45
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	44	39
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	46	41
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	43	38
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	49	44
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	36
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	26	21
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	40	35
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	37	32
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	34	29
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	35	30
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	27
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	36	31
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	28	23
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	34	29
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	33
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	37	32
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	38	33
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	33
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	30	25
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	23
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	37	32
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	38	33
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	30	25
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	24
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	40	35
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	42	37
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	30	25
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	41	36
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	42	37
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	27
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	27
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	30
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	37	32
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	33	28
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	27	22
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	43	38
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	44	39
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	43	38
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	45	40
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	44	39
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	44	39
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	38	33
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	44	39

Rekenresultaten en toetsing Verlende Heerbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, zonder wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	45	40
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	43	38
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	43	38
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	21
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	33	28
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	37	32
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	29	24
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	37	32
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	37	32
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	41	36
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	36
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	26	21

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	36	34
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	32	30
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	26
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	22
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	27
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	31
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	31
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	26
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	23
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23

Rekenresultaten en toetsing Verlengde Oerse baan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, met wal en SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	29
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	26
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	37	35
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	39	37
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	39
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	33
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	18
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	19
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	18
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	40	38
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	39	37
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	39	37
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	37	35

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	30	28
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	31	29
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	31	29
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	21
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	21
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	31	29
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	23
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	36	34
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	40	38
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	41	39
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	41	39
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	35
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	37
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	20
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	35	33
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	33
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	33
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	34
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	20
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	42	40
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	39	37
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	26
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	29
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	25
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	33
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	33
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	34
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	35
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	35
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	35
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	33	31
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	34	32
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34

Rekenresultaten en toetsing Verlengde Oerse baan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, met wal en SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	35
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	44	42
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	43	41
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	46	44
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	49	47
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	47	45
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	25	23
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	44	42
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	35	33
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	33	31
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	29
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	24
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	27
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	45	43
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	23
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	31	29
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	19
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	29
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	20
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	19
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	19
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	22	20
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	41	39
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	21	19
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	32
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	20
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	42	40
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	30	28
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	39
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	26
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	20	18
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	42	40
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	29
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	29
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	39
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	34	32
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	35	33
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	40	38
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	47	45
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	50	48
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	45	43
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	21

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	33
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	32	30
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	26
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	22
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	27
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	31
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	31
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	27
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	22
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	29
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	28	26
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	26
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	37	35
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	33
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	39	37
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	38	36
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	32
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	18
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	19
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	18
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	39	37
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	39	37
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	38	36
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	37	35

Rekenresultaten en toetsing Verlengde Oerse baan t.p.v. woningen Oerle Zuid Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
Situatie 2021 - variant 4, met wal en SMA

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	30	28
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	31	29
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	30	28
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	24
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	21
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	21
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	30	28
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	23
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	36	34
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	39	37
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	41	39
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	40	38
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	34
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	36
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	35
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	35	33
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	33
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	33
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	34
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	41	39
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	38	36
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	26
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	29
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	25
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	18
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	33
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	33
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	34
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	35
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	35
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	35
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	35
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	30
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	34	32
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	35
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	39	37
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	44	42
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	42	40
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	46	44
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	48	46
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	47	45
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	25	23
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	43	41
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	32
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	24
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	20
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	20
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	32	30
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	30	28
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	25	23
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	26
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	44	42
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	23
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	31	29
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	19
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	30	28
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	20
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	19
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	19
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	21	19
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	41	39
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	21	19
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	33	31
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	20
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	29
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	42	40
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	29	27
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	39
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	20	18
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25

Rekenresultaten en toetsing Verlengde Oerse baan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, met wal en SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	41	39
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	29
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	29
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	39
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	34	32
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	35	33
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	40	38
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	47	45
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	49	47
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	45	43
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	20

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	36	34
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	32	30
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	26
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	22
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	27
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	31
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	31
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	26
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	23
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23

Rekenresultaten en toetsing Verlengde Oerse baan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, zonder wal, met SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	29
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	26
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	37	35
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	39	37
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	39
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	33
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	18
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	19
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	18
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	40	38
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	39	37
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	39	37
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	38	36

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	30	28
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	31	29
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	31	29
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	21
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	21
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	31	29
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	23
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	36	34
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	40	38
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	41	39
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	41	39
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	35
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	37
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	20
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	35	33
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	33
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	33
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	34
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	20
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	42	40
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	39	37
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	26
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	29
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	25
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	33
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	33
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	34
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	35
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	35
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	35
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	33	31
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	34	32
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34

Rekenresultaten en toetsing Verlengde Oerse baan t.p.v. woningen Oerle Zuid Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
Situatie 2021 - variant 3, zonder wal, met SMA

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	35
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	44	42
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	43	41
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	46	44
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	49	47
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	47	45
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	25	23
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	44	42
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	35	33
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	33	31
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	29
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	24
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	27
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	45	43
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	23
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	31	29
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	19
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	29
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	20
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	19
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	19
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	22	20
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	41	39
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	21	19
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	32
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	20
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	42	40
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	30	28
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	39
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	26
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	20	18
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	42	40
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	29
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	29
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	39
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	34	32
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	35	33
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	40	38
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	47	45
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	50	48
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	45	43
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	21

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	33
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	32	30
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	26
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	22
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	27
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	31
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	31
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	27
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	22
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	29
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	28	26
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	26
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	37	35
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	33
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	39	37
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	38	36
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	32
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	18
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	19
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	18
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	39	37
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	39	37
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	38	36
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	37	35

Rekenresultaten en toetsing Verlengde Oerse baan t.p.v. woningen Oerle Zuid Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
Situatie 2021 - variant 4, zonder wal, met SMA

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	30	28
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	31	29
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	30	28
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	24
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	21
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	21
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	30	28
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	23
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	36	34
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	39	37
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	41	39
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	40	38
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	34
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	36
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	35	33
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	33
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	33
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	34
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	41	39
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	38	36
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	26
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	29
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	25
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	18
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	33
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	33
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	34
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	35
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	35
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	35
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	35
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	30
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	34	32
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	35
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	39	37
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	44	42
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	42	40
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	46	44
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	48	46
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	47	45
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	25	23
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	43	41
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	32
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	24
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	20
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	20
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	32	30
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	30	28
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	25	23
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	26
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	44	42
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	23
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	31	29
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	19
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	30	28
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	20
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	19
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	19
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	21	19
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	41	39
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	21	19
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	33	31
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	20
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	29
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	42	40
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	29	27
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	39
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	20	18
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25

Rekenresultaten en toetsing Verlengde Oerse baan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, zonder wal, met SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	41	39
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	29
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	29
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	39
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	34	32
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	35	33
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	40	38
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	47	45
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	49	47
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	45	43
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	20

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	36	34
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	32	30
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	26
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	22
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	27
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	31
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	31
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	26
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	23
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23

Rekenresultaten en toetsing Verlengde Oerse baan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, met wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	29
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	26
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	37	35
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	39	37
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	39
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	33
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	18
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	19
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	18
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	40	38
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	39	37
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	39	37
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	37	35

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	30	28
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	31	29
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	31	29
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	21
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	21
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	31	29
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	23
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	36	34
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	40	38
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	41	39
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	41	39
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	35
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	37
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	20
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	35	33
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	33
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	33
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	34
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	20
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	42	40
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	39	37
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	26
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	29
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	25
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	33
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	33
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	34
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	35
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	35
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	35
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	33	31
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	34	32
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34

Rekenresultaten en toetsing Verlengde Oerse baan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, met wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	35
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	44	42
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	43	41
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	46	44
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	49	47
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	47	45
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	25	23
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	44	42
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	35	33
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	33	31
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	29
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	24
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	27
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	45	43
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	23
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	31	29
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	19
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	29
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	20
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	19
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	19
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	22	20
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	41	39
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	21	19
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	32
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	20
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	42	40
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	30	28
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	39
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	26
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	20	18
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	42	40
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	29
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	29
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	39
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	34	32
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	35	33
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	40	38
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	47	45
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	50	48
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	45	43
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	21

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	33
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	32	30
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	26
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	22
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	27
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	31
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	31
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	27
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	22
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	29
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	28	26
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	26
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	37	35
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	33
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	39	37
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	38	36
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	32
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	18
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	19
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	18
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	39	37
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	39	37
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	38	36
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	37	35

Rekenresultaten en toetsing Verlengde Oerse baan t.p.v. woningen Oerle Zuid Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
Situatie 2021 - variant 4, met scherm

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	30	28
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	31	29
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	30	28
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	24
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	21
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	21
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	30	28
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	23
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	36	34
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	39	37
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	41	39
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	40	38
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	34
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	36
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	35
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	35	33
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	33
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	33
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	34
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	41	39
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	38	36
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	26
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	29
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	25
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	18
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	33
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	33
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	34
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	35
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	35
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	35
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	35
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	30
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	34	32
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	35
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	39	37
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	44	42
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	42	40
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	46	44
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	48	46
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	47	45
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	25	23
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	43	41
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	32
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	24
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	20
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	20
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	32	30
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	30	28
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	25	23
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	26
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	44	42
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	23
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	31	29
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	19
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	30	28
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	20
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	19
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	19
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	21	19
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	41	39
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	21	19
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	33	31
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	20
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	29
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	42	40
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	29	27
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	39
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	20	18
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25

Rekenresultaten en toetsing Verlengde Oerse baan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, met scherm
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	41	39
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	29
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	29
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	39
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	34	32
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	35	33
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	40	38
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	47	45
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	49	47
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	45	43
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	20

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	36	34
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	32	30
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	26
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	22
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	27
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	31
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	31
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	26
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	23
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23

Rekenresultaten en toetsing Verlengde Oerse baan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, zonder wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	29
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	26
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	37	35
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	39	37
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	39
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	33
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	18
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	19
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	18
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	40	38
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	39	37
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	39	37
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	38	36

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	30	28
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	31	29
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	31	29
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	21
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	21
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	31	29
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	23
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	36	34
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	40	38
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	41	39
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	41	39
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	35
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	37
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	20
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	35	33
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	33
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	33
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	34
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	20
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	42	40
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	39	37
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	26
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	29
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	25
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	33
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	33
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	34
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	35
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	35
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	35
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	33	31
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	34	32
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34

Rekenresultaten en toetsing Verlengde Oerse baan t.p.v. woningen Oerle Zuid Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.
Situatie 2021 - variant 3, zonder wal

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	35
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	44	42
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	43	41
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	46	44
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	49	47
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	47	45
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	25	23
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	44	42
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	35	33
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	33	31
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	29
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	24
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	27
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	45	43
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	23
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	31	29
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	19
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	29
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	20
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	19
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	19
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	22	20
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	41	39
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	21	19
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	32
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	20
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	42	40
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	30	28
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	39
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	26
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	20	18
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	42	40
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	29
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	29
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	39
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	34	32
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	35	33
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	40	38
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	47	45
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	50	48
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	45	43
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	21

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	33
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	32	30
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	35
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	26
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	31
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	22
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	21
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	27
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	31
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	31
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	24
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	27
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	23
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	22
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	29
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	28	26
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	26
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	37	35
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	33
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	39	37
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	38	36
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	38
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	32
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	18
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	19
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	18
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	21
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	19
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	20
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	27
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	26
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	39	37
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	39	37
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	38	36
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	37	35

Rekenresultaten en toetsing Verlengde Oerse baan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, zonder wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	30	28
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	31	29
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	30	28
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	24
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	21
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	21
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	30	28
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	23
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	36	34
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	39	37
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	41	39
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	40	38
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	34
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	36
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	28
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	35	33
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	33
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	33
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	34
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	41	39
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	22
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	38	36
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	26
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	29
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	25
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	18
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	33
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	25
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	33
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	34
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	35
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	35
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	35
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	24
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	35
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	30
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	34	32
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	33
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	35
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	39	37
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	36
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	44	42
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	42	40
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	46	44
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	48	46
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	47	45
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	25	23
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	43	41
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	32
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	24
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	24
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	26
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	25
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	27
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	28
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	20
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	20
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	32	30
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	30	28
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	25	23
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	26	24
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	26
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	44	42
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	23
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	22
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	20
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	31	29
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	19
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	30	28
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	20
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	19
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	19
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	30
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	21	19
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	41	39
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	21	19
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	33	31
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	20
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	29
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	42	40
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	34
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	29	27
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	39
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	20	18
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	19
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	25

Rekenresultaten en toetsing Verlengde Oerse baan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, zonder wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	41	39
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	29
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	29
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	34
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	23
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	27
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	32
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	29
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	39
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	30
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	34	32
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	35	33
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	40	38
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	47	45
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	49	47
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	45	43
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	21
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	31
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	20

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	29	24
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	24	19
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17

Rekenresultaten en toetsing Zilverbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, met wal en SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	36	31
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	34	29
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	33	28
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	33	28

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	20	15
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	20	15
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	19	14
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	19	14
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	21	16
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	26
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	33	28
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	30
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	34	29
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	16
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	35	30
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	36	31
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	19	14
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	28	23
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	28	23
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	21
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	25	20
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19

Rekenresultaten en toetsing Zilverbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, met wal en SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	18
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	36	31
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	40	35
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	38	33
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	12	7
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	34
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	23	18
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	20	15
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	30	25
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	26
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	38	33
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	24
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	26	21
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	27	22
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	20	15
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	21	16
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	35	30
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	21	16
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	29	24
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	36	31
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	31	26
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	22	17
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	27

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	36	31
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	18
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	26
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	26	21
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	34	29
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	40	35
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	40	35
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	19	14

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	29	24
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	23	18
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	26
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	34	29
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	33	28
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	33	28

Rekenresultaten en toetsing Zilverbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, met wal en SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	20	15
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	20	15
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	18	13
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	19	14
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	21	16
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	26
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	33	28
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	34	29
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	30
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	31	26
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	34	29
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	16
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	35	30
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	36	31
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	19	14
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	22
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	28	23
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	21
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	25	20
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	18
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	35	30
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	34
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	37	32
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	12	7
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	33
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	22	17
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	20	15
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	30	25
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	26
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	37	32
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	20
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	27	22
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	20	15
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	21	16
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	35	30
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	21	16
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	28	23
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	36	31
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	30	25
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	22	17
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	27

Rekenresultaten en toetsing Zilverbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, met wal en SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	35	30
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	18
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	26
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	26	21
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	34	29
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	40	35
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	40	35
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	19	14

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	29	24
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	24	19
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17

Rekenresultaten en toetsing Zilverbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, zonder wal, met SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	36	31
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	34	29
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	34	29

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	20	15
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	20	15
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	19	14
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	19	14
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	21	16
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	26
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	34	29
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	30
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	30
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	16
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	35	30
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	36	31
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	19	14
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	28	23
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	28	23
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	21
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	25	20
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19

Rekenresultaten en toetsing Zilverbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, zonder wal, met SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	18
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	36	31
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	40	35
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	38	33
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	12	7
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	34
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	23	18
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	20	15
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	30	25
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	26
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	38	33
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	24
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	26	21
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	28	23
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	20	15
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	21	16
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	35	30
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	20
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	21	16
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	29	24
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	36	31
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	33	28
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	31	26
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	22	17
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	33	28

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	36	31
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	18
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	26
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	26	21
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	34	29
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	40	35
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	40	35
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	19	14

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	29	24
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	23	18
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	26
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	36	31
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	34	29
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	33	28
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	33	28

Rekenresultaten en toetsing Zilverbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, zonder wal, met SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	20	15
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	20	15
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	18	13
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	19	14
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	21	16
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	26
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	33	28
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	30
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	34	29
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	16
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	35	30
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	36	31
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	19	14
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	22
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	28	23
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	21
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	25	20
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	18
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	35	30
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	34
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	37	32
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	12	7
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	33
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	22	17
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	20	15
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	30	25
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	26
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	37	32
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	20
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	28	23
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	20	15
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	21	16
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	35	30
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	21	16
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	29	24
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	36	31
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	31	26
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	22	17
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	27

Rekenresultaten en toetsing Zilverbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, zonder wal, met SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	36	31
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	18
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	26
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	26	21
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	34	29
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	40	35
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	40	35
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	19	14

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	29	24
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	24	19
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17

Rekenresultaten en toetsing Zilverbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, met wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	36	31
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	34	29
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	33	28
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	33	28

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	20	15
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	20	15
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	19	14
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	19	14
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	21	16
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	26
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	33	28
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	30
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	34	29
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	16
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	35	30
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	36	31
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	19	14
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	28	23
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	28	23
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	21
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	25	20
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19

Rekenresultaten en toetsing Zilverbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, met wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	18
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	36	31
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	40	35
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	38	33
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	12	7
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	34
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	23	18
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	20	15
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	30	25
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	26
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	38	33
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	24
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	26	21
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	27	22
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	20	15
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	21	16
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	35	30
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	21	16
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	29	24
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	36	31
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	31	26
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	22	17
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	27

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	36	31
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	18
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	26
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	26	21
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	34	29
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	40	35
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	40	35
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	19	14

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	29	24
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	23	18
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	26
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	34	29
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	33	28
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	33	28

Rekenresultaten en toetsing Zilverbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, met wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	20	15
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	20	15
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	18	13
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	19	14
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	21	16
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	26
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	33	28
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	34	29
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	30
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	31	26
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	34	29
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	16
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	35	30
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	36	31
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	19	14
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	22
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	28	23
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	21
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	25	20
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	18
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	35	30
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	34
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	37	32
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	12	7
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	33
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	22	17
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	20	15
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	30	25
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	26
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	37	32
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	20
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	27	22
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	20	15
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	21	16
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	35	30
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	21	16
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	28	23
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	36	31
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	30	25
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	22	17
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	27

Rekenresultaten en toetsing Zilverbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, met wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	35	30
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	18
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	26
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	26	21
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	34	29
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	40	35
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	40	35
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	19	14

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	29	24
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	24	19
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17

Rekenresultaten en toetsing Zilverbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, zonder wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	36	31
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	34	29
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	34	29

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	20	15
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	20	15
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	19	14
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	19	14
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	21	16
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	26
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	34	29
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	30
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	30
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	16
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	35	30
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	36	31
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	19	14
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	28	23
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	28	23
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	21
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	25	20
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19

Rekenresultaten en toetsing Zilverbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 3, zonder wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	18
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	36	31
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	40	35
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	38	33
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	12	7
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	34
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	23	18
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	20	15
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	30	25
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	26
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	38	33
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	29	24
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	26	21
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	28	23
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	20	15
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	21	16
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	35	30
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	20
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	21	16
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	29	24
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	36	31
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	33	28
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	31	26
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	22	17
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	33	28

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	36	31
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	18
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	36	31
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	26
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	26	21
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	34	29
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	40	35
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	40	35
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	19	14

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	29	24
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	23	18
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	20	15
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	26
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	36	31
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	34	29
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	33	28
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	33	28

Rekenresultaten en toetsing Zilverbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, zonder wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	20	15
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	20	15
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	18	13
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	19	14
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	21	16
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	26
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	33	28
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	30
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	34	29
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	16
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	35	30
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	36	31
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	19	14
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	35	30
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	27	22
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	28	23
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	26	21
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	25	20
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	18
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	35	30
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	34
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	37	32
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	12	7
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	33
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	22	17
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	20	15
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	30	25
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	31	26
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	37	32
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	22	17
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	19	14
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	25	20
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	28	23
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	20	15
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	22	17
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	21	16
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	35	30
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	24	19
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	21	16
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	29	24
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	36	31
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	31	26
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	22	17
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	32	27

Rekenresultaten en toetsing Zilverbaan t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 - variant 4, zonder wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	36	31
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	34	29
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	23	18
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	35	30
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	26
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	26	21
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	34	29
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	40	35
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	40	35
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	36	31
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	19	14

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	19	14
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	52	47
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	21
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	26
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	26
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18

Rekenresultaten en toetsing Zandoerleseweg t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021, variant 3, met wal en SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	16	11
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	17	12
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	14	9
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	14	9
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	14	9
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	15	10
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	20	15
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	16	11

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	24	19
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	22	17
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	24	19
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	30
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	30
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	30
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	30
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	33	28
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	40	35
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	34
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	20	15
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	17	12
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	16	11
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	17	12
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	14	9
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	15	10
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	31
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	38	33
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	38	33
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	37	32
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	17	12
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	16
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	32	27
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32

Rekenresultaten en toetsing Zandoerleseweg t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021, variant 3, met wal en SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	38	33
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	33
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	32
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	31
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	35	30
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	27	22
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	27	22
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	23	18
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	23
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	26
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	40	35
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	19	14
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	42	37
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	41	36
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	45	40
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	48	43
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	29	24
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	18	13
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	18	13
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	15	10
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	25	20
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	38	33
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	15	10
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	19	14
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	19	14
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	16	11
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	15	10
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	23	18
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	19	14
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	17	12
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	17
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	16	11
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	20	15
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	16	11
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	15	10
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	16	11
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	15	10
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	18	13
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	16	11

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	15	10
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	14	9
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	14	9
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	28
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	32	27
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	30
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	31
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	30	25
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	29	24
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	28	23

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	19	14
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	53	48
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	21
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	26
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	16	11
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	17	12
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	15	10
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	15	10
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	19	14
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	16	11

Rekenresultaten en toetsing Zandoerleseweg t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021, variant 4, met wal en SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	24	19
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	22	17
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	24	19
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	30
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	30
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	31
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	30
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	40	35
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	40	35
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	20	15
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	17	12
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	15	10
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	17	12
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	14	9
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	15	10
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	17	12
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	31
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	39	34
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	39	34
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	33
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	17	12
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	16
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	32	27
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	23
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	38	33
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	32
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	32
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	31
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	35	30
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	27	22
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	26	21
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	23	18
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	27	22
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	27
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	36
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	18	13
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	43	38
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	41	36
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	45	40
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	48	43
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	29	24
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	18	13
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	18	13
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	16	11
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	25	20
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	38	33
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	14	9
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	19	14
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	16	11
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	15	10
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	23	18
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	19	14
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	18	13
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	17
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	16	11
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	19	14
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	16	11
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	15	10
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	16	11
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	15	10
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	18	13
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	16	11

Rekenresultaten en toetsing Zandoerleseweg t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021, variant 4, met wal en SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	16	11
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	14	9
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	14	9
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	28
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	32	27
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	30
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	31
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	30	25
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	28	23
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	29	24

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	19	14
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	52	47
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	21
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	26
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	26
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18

Rekenresultaten en toetsing Zandoerleseweg t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021, variant 3, zonder wal, met SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	16	11
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	17	12
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	14	9
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	14	9
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	14	9
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	15	10
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	20	15
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	16	11

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	24	19
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	22	17
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	24	19
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	30
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	30
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	30
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	30
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	33	28
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	40	35
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	34
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	20	15
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	17	12
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	16	11
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	17	12
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	14	9
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	15	10
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	31
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	38	33
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	38	33
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	37	32
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	17	12
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	16
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	32	27
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32

Rekenresultaten en toetsing Zandoerleseweg t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021, variant 3, zonder wal, met SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	38	33
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	33
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	32
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	31
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	35	30
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	27	22
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	27	22
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	23	18
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	23
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	26
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	40	35
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	19	14
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	42	37
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	41	36
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	45	40
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	48	43
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	29	24
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	18	13
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	18	13
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	15	10
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	25	20
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	38	33
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	15	10
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	19	14
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	19	14
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	16	11
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	15	10
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	23	18
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	19	14
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	17	12
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	17
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	16	11
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	20	15
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	16	11
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	15	10
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	16	11
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	15	10
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	18	13
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	16	11

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	15	10
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	14	9
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	14	9
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	28
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	32	27
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	30
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	31
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	30	25
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	29	24
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	28	23

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	19	14
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	53	48
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	21
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	26
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	16	11
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	17	12
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	15	10
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	15	10
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	19	14
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	16	11

Rekenresultaten en toetsing Zandoerleseweg t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021, variant 4, zonder wal, met SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	24	19
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	22	17
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	24	19
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	30
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	30
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	31
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	30
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	40	35
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	40	35
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	20	15
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	17	12
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	15	10
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	17	12
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	14	9
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	15	10
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	17	12
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	31
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	39	34
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	39	34
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	33
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	17	12
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	16
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	32	27
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	23
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	38	33
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	32
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	32
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	31
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	35	30
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	27	22
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	26	21
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	23	18
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	27	22
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	27
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	36
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	18	13
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	43	38
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	41	36
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	45	40
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	48	43
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	29	24
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	18	13
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	18	13
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	16	11
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	25	20
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	38	33
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	14	9
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	19	14
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	16	11
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	15	10
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	23	18
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	19	14
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	18	13
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	17
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	16	11
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	19	14
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	16	11
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	15	10
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	16	11
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	15	10
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	18	13
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	16	11

Rekenresultaten en toetsing Zandoerleseweg t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021, variant 4, zonder wal, met SMA
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	16	11
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	14	9
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	14	9
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	28
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	32	27
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	30
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	31
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	30	25
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	28	23
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	29	24

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	19	14
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	52	47
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	21
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	26
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	26
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18

Rekenresultaten en toetsing Zandoerleseweg t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 -variant 3, met wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	16	11
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	17	12
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	14	9
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	14	9
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	14	9
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	15	10
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	20	15
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	16	11

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	24	19
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	22	17
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	24	19
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	30
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	30
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	30
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	30
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	33	28
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	40	35
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	34
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	20	15
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	17	12
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	16	11
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	17	12
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	14	9
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	15	10
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	31
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	38	33
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	38	33
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	37	32
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	17	12
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	16
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	32	27
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32

Rekenresultaten en toetsing Zandoerleseweg t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 -variant 3, met wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	38	33
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	33
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	32
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	31
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	35	30
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	27	22
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	27	22
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	23	18
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	23
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	26
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	40	35
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	19	14
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	42	37
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	41	36
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	45	40
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	48	43
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	29	24
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	18	13
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	18	13
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	15	10
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	25	20
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	38	33
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	15	10
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	19	14
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	19	14
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	16	11
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	15	10
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	23	18
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	19	14
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	17	12
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	17
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	16	11
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	20	15
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	16	11
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	15	10
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	16	11
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	15	10
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	18	13
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	16	11

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	15	10
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	14	9
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	14	9
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	28
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	32	27
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	30
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	31
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	30	25
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	29	24
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	28	23

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	19	14
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	53	48
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	21
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	26
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	16	11
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	17	12
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	15	10
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	15	10
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	19	14
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	16	11

Rekenresultaten en toetsing Zandoerleseweg t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 -variant 4, met wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	24	19
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	22	17
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	24	19
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	30
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	30
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	31
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	30
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	40	35
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	40	35
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	20	15
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	17	12
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	15	10
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	17	12
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	14	9
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	15	10
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	17	12
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	31
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	39	34
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	39	34
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	33
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	17	12
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	16
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	32	27
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	23
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	38	33
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	32
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	32
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	31
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	35	30
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	27	22
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	26	21
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	23	18
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	27	22
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	27
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	36
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	18	13
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	43	38
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	41	36
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	45	40
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	48	43
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	29	24
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	18	13
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	18	13
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	16	11
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	25	20
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	38	33
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	14	9
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	19	14
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	16	11
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	15	10
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	23	18
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	19	14
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	18	13
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	17
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	16	11
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	19	14
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	16	11
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	15	10
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	16	11
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	15	10
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	18	13
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	16	11

Rekenresultaten en toetsing Zandoerleseweg t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 -variant 4, met wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	16	11
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	14	9
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	14	9
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	28
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	32	27
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	30
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	31
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	30	25
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	28	23
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	29	24

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	19	14
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	52	47
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	21
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	26
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	26
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	24	19
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18

Rekenresultaten en toetsing Zandoerleseweg t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 -variant 3, zonder wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	30	25
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	16	11
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	17	12
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	14	9
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	14	9
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	14	9
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	15	10
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	20	15
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	16	11

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	24	19
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	22	17
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	24	19
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	30
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	30
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	30
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	30
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	33	28
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	40	35
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	39	34
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	20	15
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	17	12
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	16	11
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	17	12
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	14	9
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	15	10
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	31
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	38	33
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	38	33
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	37	32
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	17	12
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	16
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	32	27
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32

Rekenresultaten en toetsing Zandoerleseweg t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 -variant 3, zonder wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	38	33
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	38	33
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	32
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	31
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	35	30
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	27	22
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	27	22
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	23	18
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	28	23
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	31	26
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	40	35
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	19	14
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	42	37
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	41	36
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	45	40
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	48	43
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	29	24
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	18	13
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	18	13
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	15	10
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	25	20
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	38	33
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	15	10
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	19	14
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	19	14
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	16	11
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	15	10
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	23	18
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	19	14
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	17	12
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	23	18
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	17
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	16	11
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	20	15
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	16	11
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	15	10
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	16	11
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	15	10
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	18	13
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	16	11

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	15	10
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	14	9
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	14	9
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	28
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	32	27
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	30
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	31
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	30	25
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	29	24
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	28	23

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
0	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	19	14
1	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	53	48
101	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
104	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
106	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	25	20
109	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
111	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
113	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
114	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
118	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
121	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
1211	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1212	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1213	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	30	25
1214	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	29	24
1215	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	31	26
1216	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1217	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
1218	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	32	27
1219	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
122	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1220	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
1221	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
1229	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
123	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1230	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1231	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1232	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1233	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1234	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
124	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
1241	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
1242	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1243	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1244	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1245	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
1246	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1253	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	23	18
1254	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1255	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1256	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	26	21
1257	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
126	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1265	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
1266	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	33	28
1267	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	31	26
1268	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	32	27
1278	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
1279	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	23	18
128	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	32	27
1280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1281	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1282	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	28	23
1283	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
1289	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
129	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
1290	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1291	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
1292	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1294	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1295	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	22	17
1296	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	21	16
1298	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
1316	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	24	19
1318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
1324	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1330	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1331	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1332	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1333	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
1334	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1335	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1338	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1339	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1341	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1358	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1359	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1360	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	28	23
1361	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1362	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
1363	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1364	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	25	20
1365	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1366	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1367	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
1368	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1377	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	29	24
1378	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	23	18
1379	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1380	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1381	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1382	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
1387	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1389	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
1391	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	16	11
1395	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1396	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	19	14
1399	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1400	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
1401	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1402	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
1418	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	17	12
1422	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1423	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1424	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	17	12
1425	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1426	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1427	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1428	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1429	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
1430	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1431	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	15	10
1470	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	15	10
1486	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	15	10
1489	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	19	14
1504	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	16	11

Rekenresultaten en toetsing Zandoerleseweg t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 -variant 4, zonder wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting Lden [dB]	
		Berekend	Toetsing
1603	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	24	19
1604	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	22	17
1605	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	24	19
177	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	26	21
178	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	23	18
1864	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	30
1866	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	35	30
1867	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	31
1868	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	35	30
1871	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	34	29
190	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	40	35
191	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
194	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
196	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	40	35
199	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	40	35
200	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
203	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
205	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
2060	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	20	15
2061	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	17	12
2065	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	15	10
2067	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	17	12
2073	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	14	9
2074	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	15	10
2148	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	17	12
228	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	33	28
229	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	34	29
23	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
231	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	28	23
233	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	31
235	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	39	34
237	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	39	34
238	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	38	33
24	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
25	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	20	15
254	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
255	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	31	26
269	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	21	16
27	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	17	12
270	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	21	16
271	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	27	22
275	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
276	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	25	20
28	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
280	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	32	27
282	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
30	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	16	11
302	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	30	25
303	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	31	26
305	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
306	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	29	24
309	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
31	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
310	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	37	32
313	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	28	23
314	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	29	24
317	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32
318	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	37	32

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	29,8	25,5	19,8	30,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,8
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,2
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	16,9	11,3	21,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,8
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,4	13,8	23,9
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,9	16,5	10,9	21,0
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,2	12,6	22,7
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,9
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,1	12,5	22,6
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	19,9	14,3	24,4
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,2	9,6	19,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:30:22

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,3
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,9
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,7	23,3	17,7	27,8
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,5	26,1	20,5	30,6
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,8	21,2	31,3
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,1	21,7	16,1	26,2
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	19,9	14,3	24,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,5	18,1	12,5	22,6
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	19,9	14,3	24,4
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,6	18,2	12,6	22,7
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:30:22

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	16,2	10,6	20,7
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,4	15,0	9,4	19,5
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,4	19,0	13,4	23,5
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,3	16,9	11,3	21,4
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,4	14,0	8,4	18,5
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,8	13,2	23,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	25,0
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,5	19,1	13,5	23,6
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:30:22

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,1	17,7	12,1	22,2
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,8	15,2	25,3
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,8
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,8	18,4	12,8	22,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,0	10,4	20,5
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,2
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,1
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,2
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,3	30,9	25,3	35,4
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,2	13,6	23,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,8	11,2	21,3
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,5	21,1	15,5	25,6
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:30:22

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,2	13,6	23,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,9
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,2	20,8	15,2	25,3
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:30:22

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,4	23,0	17,4	27,5
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,5	24,1	18,5	28,6
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,9
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,9	22,5	16,9	27,0
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,7
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,3
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,2
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,6	15,0	25,1
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,8	20,2	30,3
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:30:22

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,1
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,2
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	41,7	37,4	31,7	41,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	46,2	41,9	36,2	46,3
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,3
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	42,1	37,8	32,1	42,2
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	40,5	36,2	30,5	40,6
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	42,8	38,5	32,8	43,0
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	46,1	41,8	36,1	46,3
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	45,2	40,9	35,2	45,3
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	44,7	40,4	34,7	44,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	36,4	32,0	26,4	36,5
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	48,9	44,6	38,9	49,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	47,6	43,3	37,6	47,8
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	43,6	39,3	33,6	43,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	41,1	36,8	31,1	41,2
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	35,8	31,5	25,8	36,0
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	42,2	37,9	32,2	42,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	44,7	40,4	34,7	44,8
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	44,4	40,1	34,4	44,5
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	23,7	19,3	13,7	23,8
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,4
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	30,0
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,0	11,4	21,5
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,7	15,1	25,2
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,2
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,4
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,1
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	16,9	11,3	21,4
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,4	21,0	15,4	25,5
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,7	12,1	22,2
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:30:22

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,6	10,0	20,1
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	16,9	11,3	21,4
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,4	27,0	21,4	31,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,9	27,5	21,9	32,0
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,9	35,5	29,9	40,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	43,2	38,9	33,2	43,3
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	44,9	40,6	34,9	45,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,3
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	41,7	37,4	31,7	41,9
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	42,2	37,9	32,2	42,3
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	39,7	35,4	29,7	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:30:22

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	45,2	40,9	35,2	45,3
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	44,7	40,4	34,7	44,8
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,2
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	41,4	37,1	31,4	41,5
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	42,8	38,5	32,8	43,0
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	45,1	40,8	35,1	45,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	42,2	37,9	32,2	42,3
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,9
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,2	33,9	28,2	38,3
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,5	22,3	16,6	26,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,2
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,2	10,8	5,2	15,3
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:30:22

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,0	14,4	24,5
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,4	10,8	20,9
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,2	24,8	19,2	29,3
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,2
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,1
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,8
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,1
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,5
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,3
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,6
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,4	27,0	21,4	31,5
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,5	18,1	12,5	22,6
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,3
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:30:22

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	35,3	30,9	25,3	35,4
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,9	6,6	0,9	11,1
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,1	7,8	2,1	12,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,5	-2,8	-8,5	1,7
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,5	-0,8	-6,5	3,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,0	-3,3	-9,0	1,1
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,5
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,1	-1,3	-6,9	3,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,3	15,7	25,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:30:22

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,1	16,5	26,6
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,6	7,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,9	4,6	-1,1	9,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,8	23,4	17,8	27,9
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,3
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	6,6	2,3	-3,4	6,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	11,8	7,5	1,8	12,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,1
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,6	31,3	25,6	35,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,8	25,4	19,8	29,9
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	37,1	32,7	27,1	37,2
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,3	9,7	19,8
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:30:22

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,7
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,7
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,5	9,9	20,0
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,1	22,7	17,1	27,2
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,6	23,2	17,6	27,7
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,6
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,9
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,7
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,2
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,9
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,8
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,3	21,9	16,3	26,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:30:22

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	39,5	35,2	29,5	39,6
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,3
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,7
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,5	24,1	18,5	28,6
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,8
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,4	25,0	19,4	29,5
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,4
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,3
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,5	25,1	19,5	29,6
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	38,8	34,4	28,8	38,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,8
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:30:22

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,0	27,6	22,0	32,1
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,5	19,1	13,5	23,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	29,8	25,5	19,8	30,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,8	21,5	15,8	26,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,3
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,7	15,1	25,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,3
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	39,5	35,2	29,5	39,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	41,2	36,9	31,2	41,3
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,5
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	39,9	35,6	29,9	40,0
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	39,6	35,2	29,6	39,7
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:30:22

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	41,8	37,5	31,8	41,9
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,8	35,5	29,8	39,9
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,2	36,9	31,2	41,3
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,7	35,4	29,7	39,8
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,6	36,3	30,6	40,8
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,1
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,3
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,0	32,6	27,0	37,1
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,8	34,4	28,8	38,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,7	23,3	17,7	27,8
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,4
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,2	22,6	32,7
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,8	31,5	25,8	36,0
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,9
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,4
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,6
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:30:22

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,9
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,8	32,5	26,8	37,0
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,3
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	35,6	31,3	25,6	35,7
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,0
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	34,0	28,3	38,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,3	36,0	30,3	40,4
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,3	35,0	29,3	39,4
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,6	37,3	31,6	41,7
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,1	5,5	15,6
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,7	19,3	13,7	23,8
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,1	15,5	25,6
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,2	22,8	17,2	27,3
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:30:22

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + Wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,4	19,0	13,4	23,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:30:22

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,5
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,6	20,2	14,6	24,7
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	16,9	11,3	21,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,4	13,8	23,9
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,9	16,5	10,9	21,0
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,2	12,6	22,7
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,1
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,7	16,1	26,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,1	12,5	22,6
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	19,9	14,3	24,4
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,2	9,6	19,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:31:37

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,3
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	19,9	14,3	24,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,6	18,2	12,6	22,7
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:31:37

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,2	10,6	20,7
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,4	15,0	9,4	19,5
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,4	19,0	13,4	23,5
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,3	16,9	11,3	21,4
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,4	14,0	8,4	18,5
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,8	13,2	23,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	25,0
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,5	19,1	13,5	23,6
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:31:37

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,1	17,7	12,1	22,2
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,8	15,2	25,3
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,8	18,4	12,8	22,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,9
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,0	10,4	20,5
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,0	24,4	34,5
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,6
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,7
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,0	30,6	25,0	35,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,2
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,6
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,2	13,6	23,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,8	11,2	21,3
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,0	14,4	24,5
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:31:37

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,2	13,6	23,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,9
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,4
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,3
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,2	20,8	15,2	25,3
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,1	16,5	26,6
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:31:37

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,1
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,9
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,1	19,5	29,6
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,6	24,2	18,6	28,7
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,5
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,6	31,3	25,6	35,7
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,0	17,4	27,5
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,9
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:31:37

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	45,4	41,1	35,4	45,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,4
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	44,3	40,0	34,3	44,4
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	48,9	44,6	38,9	49,0
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	47,2	42,9	37,2	47,3
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	46,1	41,8	36,1	46,2
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	50,7	46,4	40,7	50,8
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	45,4	41,1	35,4	45,5
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	48,9	44,6	38,9	49,0
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	46,3	42,0	36,3	46,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,6
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	47,0	42,7	37,0	47,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	50,7	46,4	40,7	50,8
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	48,1	43,8	38,1	48,2
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	49,3	45,0	39,3	49,4
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	46,3	42,0	36,3	46,4
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,8	35,5	29,8	40,0
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	46,3	42,0	36,3	46,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	51,1	46,8	41,1	51,2
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	48,0	43,7	38,0	48,1
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,2
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	48,1	43,8	38,1	48,2
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	47,0	42,7	37,0	47,2
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	44,1	39,8	34,1	44,2
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	38,1	33,8	28,1	38,3
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	44,6	40,3	34,6	44,8
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	48,7	44,4	38,7	48,8
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	46,3	42,0	36,3	46,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	45,8	41,5	35,8	45,9
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,5
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,0	11,4	21,5
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,7	15,1	25,2
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,4
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	16,9	11,3	21,4
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,7	12,1	22,2
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:31:37

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,6	10,0	20,1
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	16,9	11,3	21,4
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,2	29,8	24,2	34,3
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,3	23,9	18,3	28,4
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	37,8	33,5	27,8	38,0
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	38,8	34,5	28,8	38,9
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	41,8	37,5	31,8	41,9
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	46,4	42,1	36,4	46,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	48,1	43,8	38,1	48,3
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	43,7	39,4	33,7	43,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,1
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	48,2	43,9	38,2	48,3
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	50,2	45,9	40,2	50,3
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	42,9	38,6	32,9	43,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	41,9	37,6	31,9	42,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	39,3	35,0	29,3	39,4
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	44,6	40,3	34,6	44,7
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,1
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	42,2	37,9	32,2	42,3
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	45,2	40,9	35,2	45,3
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	43,9	39,6	33,9	44,1
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	43,8	39,5	33,8	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:31:37

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	46,6	42,3	36,6	46,7
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	45,4	41,1	35,4	45,5
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	41,5	37,2	31,5	41,6
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	46,0	41,7	36,0	46,2
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	48,0	43,7	38,0	48,1
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	43,7	39,4	33,7	43,8
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	47,8	43,5	37,8	47,9
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	49,8	45,5	39,8	49,9
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	45,2	40,8	35,2	45,3
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,9
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,8	35,5	29,8	39,9
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,7
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,7	36,3	30,7	40,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,2
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:31:37

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,5
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,7
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,1	21,7	16,1	26,2
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,4	10,8	20,9
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,2
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,8	30,4	24,8	34,9
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,1
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	36,0
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,5	19,9	30,0
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,6
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,4	27,0	21,4	31,5
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,5	18,1	12,5	22,6
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,3
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:31:37

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,9	6,6	0,9	11,1
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,1	7,8	2,1	12,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,5	-2,8	-8,5	1,7
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,5	-0,8	-6,5	3,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,0	-3,3	-9,0	1,1
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,5
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,1	-1,3	-6,9	3,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,3	15,7	25,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:31:37

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,1	16,5	26,6
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,6	7,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,9	4,6	-1,1	9,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,8	23,4	17,8	27,9
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,3
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	6,6	2,3	-3,4	6,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	11,8	7,5	1,8	12,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,1
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,8	25,4	19,8	29,9
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,4
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,1
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,3	9,7	19,8
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:31:37

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,3	19,9	14,3	24,4
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,5	9,9	20,0
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,2	20,8	15,2	25,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,6	23,2	17,6	27,7
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,5	34,2	28,5	38,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,8	25,4	19,8	29,9
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,8
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,8
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,9
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,2	9,6	19,7
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:31:37

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	41,3	37,0	31,3	41,4
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	42,1	37,8	32,1	42,3
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,6
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,4
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,8
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,3	22,9	17,3	27,4
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	40,0	35,7	30,0	40,1
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	36,8	32,5	26,8	37,0
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,3
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,7
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	41,6	37,3	31,6	41,7
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	40,6	36,3	30,6	40,7
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	41,5	37,2	31,5	41,6
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,9
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,1	21,7	16,1	26,2
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:31:37

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,6
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,5
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,6
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,5
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	29,8	25,5	19,8	30,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,8	21,5	15,8	26,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,3
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,7	15,1	25,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,4	29,0	23,4	33,5
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	42,1	37,8	32,1	42,2
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	40,3	36,0	30,3	40,5
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	43,3	39,0	33,3	43,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	41,2	36,9	31,2	41,3
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	43,3	39,0	33,3	43,4
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	38,5	34,2	28,5	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:31:37

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	45,0	40,7	35,0	45,1
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	42,2	37,9	32,2	42,3
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,1	35,8	30,1	40,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	43,4	39,1	33,4	43,5
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,0
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	43,6	39,2	33,6	43,7
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,1	35,8	30,1	40,2
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	44,7	40,4	34,7	44,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,5	37,2	31,5	41,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,1	37,8	32,1	42,2
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,3
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,8	39,5	33,8	43,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	41,8	37,5	31,8	41,9
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	42,6	38,3	32,6	42,8
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	45,0	40,7	35,0	45,1
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	41,2	36,9	31,2	41,4
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,9
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	42,6	38,3	32,6	42,7
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,5
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,8	27,5	21,8	32,0
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	44,9	40,5	34,9	45,0
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	43,2	38,9	33,2	43,4
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	40,0	35,7	30,0	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	45,1	40,8	35,1	45,2
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	42,1	37,8	32,1	42,3
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	41,9	37,6	31,9	42,0
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,7	39,4	33,7	43,8
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,7	33,3	27,7	37,8
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	41,8	37,5	31,8	41,9
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,8	35,5	29,8	39,9
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,7	39,4	33,7	43,8
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,7	37,4	31,7	41,8
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,8
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,6
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,8
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,1
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:31:37

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	40,3	36,0	30,3	40,4
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,4
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,8
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,3
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,3	35,0	29,3	39,4
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,7	37,4	31,7	41,9
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,1	5,5	15,6
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,7	19,3	13,7	23,8
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,7
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:31:37

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:31:37

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,5
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,2	16,8	11,2	21,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,5
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,6	15,0	25,1
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,7	12,1	22,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,7	18,3	12,7	22,8
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	18,0
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,7
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,7
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,8
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:16

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,5
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,2
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,1
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:16

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,2	12,6	22,7
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:16

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,5
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,6	22,2	16,6	26,7
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,8	21,4	15,8	25,9
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,2	15,6	25,7
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,7
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,5
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,5
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,8	24,2	34,3
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,1	30,7	25,1	35,2
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,5
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,3	15,7	25,8
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:16

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,2	13,6	23,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,7
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,7	11,1	21,2
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,3	20,9	15,3	25,4
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,8	11,2	21,3
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,7	19,3	13,7	23,8
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:16

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,1	26,7	21,1	31,2
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,9
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,7
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,6
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,7
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,8	27,4	21,8	31,9
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,3
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:16

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,8
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,3	21,9	16,3	26,4
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	42,0	37,7	32,0	42,2
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	46,3	42,0	36,3	46,4
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,4
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	42,5	38,2	32,5	42,6
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	41,0	36,7	31,0	41,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	42,8	38,5	32,8	43,0
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	46,3	42,0	36,3	46,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	43,3	39,0	33,3	43,5
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	45,5	41,2	35,5	45,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	45,0	40,7	35,0	45,2
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	36,6	32,2	26,6	36,7
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	49,0	44,7	39,0	49,2
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	47,8	43,5	37,8	48,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	43,7	39,4	33,7	43,9
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	41,3	37,0	31,3	41,4
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,5
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	42,8	38,5	32,8	42,9
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	44,8	40,5	34,8	44,9
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	44,8	40,5	34,8	45,0
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,8
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,4
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,4	22,0	16,4	26,5
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,2	19,8	14,2	24,3
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:16

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,8
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	40,3	36,0	30,3	40,4
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	43,5	39,2	33,5	43,6
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	44,9	40,6	34,9	45,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,6
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,3
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	42,2	37,9	32,2	42,4
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	42,7	38,4	32,7	42,9
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	39,7	35,4	29,7	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:16

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	45,5	41,2	35,5	45,6
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	45,1	40,8	35,1	45,2
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	41,6	37,3	31,6	41,7
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	42,9	38,6	32,9	43,0
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	45,2	40,9	35,2	45,3
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	42,2	37,9	32,2	42,3
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,9
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,2	10,8	5,2	15,3
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:16

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,2
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,3
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,1
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	36,0
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,9
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,8	21,5	15,8	26,0
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,3
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,9
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,0	24,6	19,0	29,1
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,0	22,6	17,0	27,1
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,5
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,8	20,4	14,8	24,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,7
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,9	24,5	18,9	29,0
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,5	26,1	20,5	30,6
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,2	17,8	12,2	22,3
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,4	27,0	21,4	31,5
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,1
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:16

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,4	18,0	12,4	22,5
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,5
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,9	6,6	0,9	11,1
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,1	7,8	2,1	12,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,0	21,6	16,0	26,1
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,3	19,7	29,8
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,4
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,5	-2,8	-8,5	1,7
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,5	-0,8	-6,5	3,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,0	-3,3	-9,0	1,1
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,1	-1,3	-6,9	3,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:16

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,6	7,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,9	4,6	-1,1	9,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,8	22,7	17,0	27,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	6,6	2,3	-3,4	6,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	11,8	7,5	1,8	12,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,8
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,2
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,8	31,5	25,8	36,0
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,8	25,4	19,8	29,9
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	37,3	32,9	27,3	37,4
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:16

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,6	23,2	17,6	27,7
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,6
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,2
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,4	13,8	23,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,3	15,7	25,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,8	19,4	13,8	23,9
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,0	19,6	14,0	24,1
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	35,2	31,1	25,4	35,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,3
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,2	22,8	17,2	27,3
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:16

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	40,3	36,0	30,3	40,5
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	41,6	37,3	31,6	41,7
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,6
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,7
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,8
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,3
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,2
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,9
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,1
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,0
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,5
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,9	30,5	24,9	35,0
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,2	24,8	19,2	29,3
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:16

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,7
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,2
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,8
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	34,6	30,2	24,6	34,7
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,3
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,3
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,3
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,3
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	41,8	37,5	31,8	41,9
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,5
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,8
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,2
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:16

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	41,8	37,5	31,8	41,9
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,4	36,1	30,4	40,5
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,8	37,5	31,8	41,9
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,4	36,1	30,4	40,5
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,3	18,7	28,8
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	41,1	36,8	31,1	41,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	43,5	39,2	33,5	43,6
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,4
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,3	35,0	29,3	39,4
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,4
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,4
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,4
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,7
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,7
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	35,2	30,8	25,2	35,3
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,3	23,9	18,3	28,4
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,6
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,1
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,3
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,1
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,7
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,4	15,8	25,9
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,3
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:16

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,1	22,7	17,1	27,2
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,2	13,8	8,2	18,3
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,8	35,5	29,8	39,9
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	41,0	36,7	31,0	41,1
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,4	36,1	30,4	40,5
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,3	35,0	29,3	39,4
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,7	37,3	31,7	41,8
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,1	5,5	15,6
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:16

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:16

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,1
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,5
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,6	15,0	25,1
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,7	12,1	22,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,7	18,3	12,7	22,8
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	18,0
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,7
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,4
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	19,9	14,3	24,4
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,8
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:51

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,5
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,1
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,1	16,5	26,6
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,2
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,3
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,6	27,2	21,6	31,7
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,4
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:51

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,2	12,6	22,7
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:51

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,7	13,1	23,2
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,5
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,6	22,2	16,6	26,7
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,5
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,8	21,4	15,8	25,9
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,8
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,2
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,2
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,6
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,5
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,9	21,7	16,0	26,2
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:51

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,2	13,6	23,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,7
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,7	11,1	21,2
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,3	20,9	15,3	25,4
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,3
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,4
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,8
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,8	11,2	21,3
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,3
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:51

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,4
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,3
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,3
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,5	25,9	36,0
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:51

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,7
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,1
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,8
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	45,4	41,1	35,4	45,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	44,3	40,0	34,3	44,4
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	49,0	44,7	39,0	49,1
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	47,2	42,9	37,2	47,3
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	46,1	41,8	36,1	46,2
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	50,8	46,5	40,8	50,9
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,9
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	45,4	41,1	35,4	45,5
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	49,0	44,7	39,0	49,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	46,4	42,1	36,4	46,5
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	47,0	42,7	37,0	47,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	50,8	46,5	40,8	50,9
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	48,2	43,9	38,2	48,3
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	49,4	45,1	39,4	49,5
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	46,6	42,2	36,6	46,7
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	46,4	42,1	36,4	46,5
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	51,2	46,9	41,2	51,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	48,2	43,9	38,2	48,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	41,2	36,9	31,2	41,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	48,1	43,8	38,1	48,2
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	47,1	42,8	37,1	47,2
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	44,1	39,8	34,1	44,2
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	38,6	34,3	28,6	38,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	45,1	40,8	35,1	45,2
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	48,8	44,5	38,8	48,9
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	46,3	42,0	36,3	46,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	46,1	41,8	36,1	46,2
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	27,3	22,9	17,3	27,4
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	26,3	21,9	16,3	26,4
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,4
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,4	22,0	16,4	26,5
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,5	18,1	12,5	22,6
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,2	19,8	14,2	24,3
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:51

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	15,8	10,3	20,5
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,8
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,1	20,7	15,1	25,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,1
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	37,9	33,5	27,9	38,0
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,4
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	38,8	34,5	28,8	38,9
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	41,8	37,5	31,8	41,9
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	46,5	42,2	36,5	46,6
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	48,2	43,9	38,2	48,3
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	43,7	39,4	33,7	43,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,1
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	48,3	44,0	38,3	48,4
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	50,2	45,9	40,2	50,3
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	42,9	38,6	32,9	43,1
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	41,9	37,6	31,9	42,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	44,6	40,3	34,6	44,7
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,1
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	42,2	37,9	32,2	42,3
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	45,4	41,1	35,4	45,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	44,4	40,1	34,4	44,5
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	43,8	39,5	33,8	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:51

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	46,8	42,5	36,8	46,9
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	45,7	41,4	35,7	45,9
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	41,5	37,2	31,5	41,6
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,8
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	46,1	41,8	36,1	46,2
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	48,1	43,8	38,1	48,2
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	43,7	39,4	33,7	43,8
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	47,8	43,5	37,8	47,9
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	49,8	45,5	39,8	49,9
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	45,2	40,8	35,2	45,3
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	40,5	36,2	30,5	40,6
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,9	33,6	27,9	38,0
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,4
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:51

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,2	26,8	21,2	31,3
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,4	36,1	30,4	40,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,5
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,5
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,0	20,6	15,0	25,1
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,2
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,3
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,8	30,4	24,8	34,9
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,9
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,8	21,5	15,8	26,0
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	36,0
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,3
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,9
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,0	22,6	17,0	27,1
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,8	24,5	18,8	29,0
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,9
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,8	20,4	14,8	24,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,2
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,3
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,2	17,8	12,2	22,3
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,4	27,0	21,4	31,5
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,5
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:51

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,7	14,4	9,7	18,9
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,4	18,0	12,4	22,5
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,9	6,6	0,9	11,1
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,1	7,8	2,1	12,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,0	21,6	16,0	26,1
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,2
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,4
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,5	-2,8	-8,5	1,7
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,5	-0,8	-6,5	3,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,0	-3,3	-9,0	1,1
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,1	-1,3	-6,9	3,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:51

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,6	7,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,9	4,6	-1,1	9,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	6,6	2,3	-3,4	6,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	11,8	7,5	1,8	12,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,8
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,6
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,8	25,4	19,8	29,9
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:51

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,6	23,2	17,6	27,7
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,6
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,8
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,8	19,4	13,8	23,9
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,0	19,6	14,0	24,1
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	39,8	35,5	29,8	39,9
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	40,0	35,7	30,0	40,1
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,8
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,9
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,7
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:51

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	42,0	37,7	32,0	42,1
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,2
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	42,8	38,5	32,8	42,9
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,4
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,4
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,9
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,5
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,3
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	36,9	32,5	26,9	37,0
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,7
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	41,7	37,4	31,7	41,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	37,9	33,6	27,9	38,1
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	41,3	37,0	31,3	41,4
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	39,3	35,0	29,3	39,4
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	42,1	37,8	32,1	42,2
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,8
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:51

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,7
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,3	19,7	29,8
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,5
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,3
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	32,8	28,4	22,8	32,9
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,5
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,2
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	42,6	38,3	32,6	42,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	41,0	36,7	31,0	41,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	43,7	39,4	33,7	43,8
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	41,8	37,5	31,8	41,9
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	43,3	39,0	33,3	43,4
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	27,7	23,3	17,7	27,8
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	38,5	34,2	28,5	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:51

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	45,0	40,7	35,0	45,1
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	29,4	25,0	19,4	29,5
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	42,6	38,3	32,6	42,7
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,9
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	43,7	39,4	33,7	43,9
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,5	37,2	31,5	41,6
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,5
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	43,9	39,6	33,9	44,0
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,1	35,8	30,1	40,2
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	45,0	40,7	35,0	45,1
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,5	37,2	31,5	41,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,3	38,0	32,3	42,5
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	40,1	35,8	30,1	40,2
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,1
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	41,9	37,6	31,9	42,1
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,4
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	42,6	38,3	32,6	42,8
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	45,0	40,7	35,0	45,1
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,1
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,4
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,9	33,6	27,9	38,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,7
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,8
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,8	25,4	19,8	29,9
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	42,6	38,3	32,6	42,7
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,5
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	44,9	40,6	34,9	45,0
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	43,2	38,9	33,2	43,4
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	40,0	35,7	30,0	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	45,1	40,8	35,1	45,2
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	42,2	37,9	32,2	42,3
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	41,9	37,6	31,9	42,0
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,2
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,7	39,4	33,7	43,8
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,8
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,1
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	41,8	37,5	31,8	41,9
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,8	35,5	29,8	39,9
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,7	39,4	33,7	43,8
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,7	37,4	31,7	41,8
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,4	15,8	25,9
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,8
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,8
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,3
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	22,8	18,4	12,8	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:51

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,9
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,2	13,8	8,2	18,3
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	40,4	36,1	30,4	40,5
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,8	36,5	30,8	40,9
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,3	35,0	29,3	39,4
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,8	37,5	31,8	41,9
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,1	5,5	15,6
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,7	22,3	16,7	26,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,2
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,8
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:51

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,7	19,3	13,7	23,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:32:51

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,4
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	30,3	25,9	20,3	30,4
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,1
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,6	13,0	23,1
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	25,0
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,3	11,7	21,8
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,7
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,4
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:19

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,7	12,1	22,2
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,1	11,5	21,6
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,5	28,1	22,5	32,6
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,1
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,7
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,0	23,4	33,5
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	34,0
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,4	13,8	23,9
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	9,5	18,6
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,4
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,8
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,6
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:19

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,2	19,0	14,2	24,3
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,7
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,5
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,1	15,5	25,6
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,6
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	41,1	36,8	31,1	41,2
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	45,6	41,3	35,6	45,7
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,6	23,2	17,6	27,7
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	41,5	37,2	31,5	41,6
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	42,3	37,9	32,3	42,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	45,5	41,2	35,5	45,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	42,4	38,1	32,4	42,5
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	44,6	40,3	34,6	44,7
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	44,1	39,8	34,1	44,2
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	48,3	44,0	38,3	48,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	47,1	42,7	37,1	47,2
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,8	34,5	28,8	38,9
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,2
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	40,5	36,2	30,5	40,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,4
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	41,6	37,3	31,6	41,7
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	44,1	39,8	34,1	44,2
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	38,8	34,5	28,8	38,9
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,8
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	43,8	39,5	33,8	43,9
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	24,6	20,2	14,6	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,4	16,0	10,4	20,5
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	42,6	38,3	32,6	42,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	44,3	40,0	34,3	44,4
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,7
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	41,2	36,9	31,2	41,3
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	41,6	37,3	31,6	41,7
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	44,6	40,3	34,6	44,7
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	44,1	39,8	34,1	44,2
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,0	26,6	21,0	31,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,9
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	40,8	36,5	30,8	40,9
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	42,3	37,9	32,3	42,4
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	44,5	40,2	34,5	44,6
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	41,6	37,3	31,6	41,7
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,2
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,8
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,3	29,9	24,3	34,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,8	34,5	28,8	38,9
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,1	7,5	17,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,1
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,8
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:19

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,7
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,7
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,5	25,1	19,5	29,6
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,2
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,4	25,0	19,4	29,5
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,1
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,8	29,4	23,8	33,9
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,2	23,6	33,7
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,9
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,4	25,0	19,4	29,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,8
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,3
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,3
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,9
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,5
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,1
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,4
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,0	-3,4	-9,1	1,1
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,1
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,0	-1,4	-7,0	3,1
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	0,4	-3,9	-9,6	0,6
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	2,5	-1,8	-7,5	2,6
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,7	3,4	-2,3	7,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	6,8	2,5	-3,2	6,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	4,5	0,2	-5,5	4,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	9,5	5,2	-0,6	9,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	30,6	26,2	20,6	30,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	6,0	1,7	-4,0	6,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,2
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,9	26,5	20,9	31,0
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,5
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:19

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,3	14,7	24,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,0	21,6	16,0	26,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,8
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	16,5	10,0	20,9
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,3
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	30,0
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,6
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	34,0
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,4
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,0	26,6	21,0	31,1
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,4	24,0	18,4	28,5
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,7
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	38,2	33,9	28,2	38,3
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,2
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	25,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,3
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	27,4	23,0	17,4	27,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,5
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	31,5	27,1	21,5	31,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,9	26,5	20,9	31,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,5
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,5	22,1	16,5	26,6
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	37,9	33,6	27,9	38,0
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	29,8	25,5	19,8	30,0
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	39,3	35,0	29,3	39,4
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:19

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	41,2	36,9	31,2	41,4
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,9
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,0	35,7	30,0	40,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	42,6	38,3	32,6	42,7
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,5
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,9
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,7	25,3	19,7	29,8
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,9
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,7
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,3
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	37,0
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	38,4	34,1	28,4	38,5
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,7
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,4
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,9
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,4
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,8	17,2	27,3
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,5	6,9	17,0
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,3
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,1	16,7	11,1	21,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	19,5	15,1	9,5	19,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,6	29,2	23,6	33,7
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	40,3	36,0	30,3	40,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,9
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,0	36,7	31,0	41,1
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:19

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	30,9	26,5	20,9	31,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,9
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,5
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,3	11,7	21,8
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,1
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,7
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,5
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,3
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,8
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,1	11,5	21,6
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	9,5	18,6
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,7
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,4
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,3
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,8
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,7
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,4
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	44,8	40,5	34,8	44,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,8
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	43,7	39,4	33,7	43,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	48,3	44,0	38,3	48,5
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	46,6	42,3	36,6	46,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	45,5	41,2	35,5	45,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	50,1	45,8	40,1	50,3
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	44,8	40,5	34,8	45,0
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	48,3	44,0	38,3	48,4
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	45,7	41,4	35,7	45,8
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	46,4	42,1	36,4	46,5
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	50,1	45,8	40,1	50,2
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	47,5	43,2	37,5	47,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	48,7	44,4	38,7	48,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	45,7	41,4	35,7	45,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	45,7	41,4	35,7	45,8
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	50,5	46,2	40,5	50,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	47,4	43,1	37,4	47,5
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	40,5	36,2	30,5	40,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	47,5	43,2	37,5	47,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	46,5	42,1	36,5	46,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	43,5	39,2	33,5	43,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	37,6	33,2	27,6	37,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	44,0	39,7	34,0	44,2
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	48,1	43,8	38,1	48,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	45,7	41,4	35,7	45,8
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	45,2	40,9	35,2	45,3
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	22,6	18,2	12,6	22,7
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,2
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,4	16,0	10,4	20,5
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,6	11,9	22,0
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,4
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,7
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	41,2	36,9	31,2	41,3
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	45,8	41,5	35,8	45,9
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	47,6	43,3	37,6	47,7
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	40,4	36,0	30,4	40,5
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	47,6	43,3	37,6	47,7
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	49,6	45,3	39,6	49,7
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,9
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,1
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	42,3	38,0	32,3	42,5
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	41,3	37,0	31,3	41,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	43,4	39,1	33,4	43,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	41,6	37,3	31,6	41,7
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	44,6	40,3	34,6	44,7
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	43,4	39,0	33,4	43,5
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	43,2	38,9	33,2	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	46,0	41,7	36,0	46,1
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	44,8	40,5	34,8	44,9
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	40,9	36,6	30,9	41,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	42,5	38,1	32,5	42,6
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	45,4	41,1	35,4	45,6
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	47,4	43,1	37,4	47,6
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	43,1	38,8	33,1	43,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	47,2	42,9	37,2	47,3
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	49,2	44,9	39,2	49,3
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	44,6	40,3	34,6	44,7
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,2
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,8
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,1	7,5	17,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,8
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,4	34,1	28,4	38,5
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,2
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,4
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,9
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,5
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,4	25,0	19,4	29,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,8
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,3
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,2	22,6	32,7
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,5
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,1
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,0	-3,4	-9,1	1,1
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,1
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,0	-1,4	-7,0	3,1
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	0,4	-3,9	-9,6	0,6
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	2,5	-1,8	-7,5	2,6
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,7	3,4	-2,3	7,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	6,8	2,5	-3,2	6,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	4,5	0,2	-5,5	4,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	9,5	5,2	-0,6	9,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	30,6	26,2	20,6	30,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	6,0	1,7	-4,0	6,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,2
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,6	31,3	25,6	35,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,5
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	37,4	33,0	27,4	37,5
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,3	14,7	24,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,0	13,4	23,5
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	16,5	10,0	20,9
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,4
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,8
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,2
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,6
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,6
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,5
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,8
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,8
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,8
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	41,6	37,3	31,6	41,7
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,8
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,5
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,7
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,6
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,5
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,4
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,7
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	41,0	36,7	31,0	41,1
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	40,0	35,7	30,0	40,2
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,0
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,2
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,5	26,1	20,5	30,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,5
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,5	22,1	16,5	26,6
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	25,9	20,7	15,0	25,1
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,7
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	41,5	37,2	31,5	41,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	39,8	35,5	29,8	39,9
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	42,7	38,4	32,7	42,8
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,8
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	42,7	38,4	32,7	42,8
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	44,4	40,1	34,4	44,5
B_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
B1_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
B1_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	41,6	37,3	31,6	41,7
B1_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,5	35,2	29,5	39,6
B1_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
B1_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	42,8	38,5	32,8	42,9
B1_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,3	36,0	30,3	40,4
B3_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
B3_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	43,0	38,7	33,0	43,1
B3_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,5	35,2	29,5	39,6
B3_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,8
B3_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	44,1	39,8	34,1	44,3
B3_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,0
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	41,5	37,2	31,5	41,6
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,7
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,2	38,9	33,2	43,3
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,8
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	41,2	36,9	31,2	41,3
B5B_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
B5B_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
B5B_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
B5B_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
B5B_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
B5B_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,7	25,3	19,7	29,8
B7_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	42,0	37,7	32,0	42,2
B7_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
B7_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	38,6	34,3	28,6	38,7
B7_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	44,4	40,1	34,4	44,5
B7_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
B7_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,8
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,9
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,1
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,6
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,8
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,4
B75_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,8	15,2	25,3
B75_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
B75_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
B75_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
B75_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,5
B75_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
B8_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	42,0	37,7	32,0	42,1
B8_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
B8_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,4
B8_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	44,3	40,0	34,3	44,4
B8_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,8
B8_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
B9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	42,6	38,3	32,6	42,8
B9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
B9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
B9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	44,5	40,2	34,5	44,6
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	41,6	37,3	31,6	41,7
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	41,3	37,0	31,3	41,4
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,6
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,5
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	41,2	36,9	31,2	41,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	34,0
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,3
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,5	6,9	17,0
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,4
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,2
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,4	24,0	18,4	28,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,1	16,7	11,1	21,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,9	17,5	11,9	22,0
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	19,5	15,1	9,5	19,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,8
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,8
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,9
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,1	35,8	30,1	40,2
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,3
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:33:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,4
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:34:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,4
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,0	20,4	30,5
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:34:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,5
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:34:45

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,4
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,0	10,4	20,5
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,3	28,9	23,3	33,4
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,6
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,4
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,9
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,9
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,9	29,5	23,8	34,0
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,9
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,8	26,4	20,8	30,9
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,5	13,9	24,0
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:34:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	9,5	18,6
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,5	21,1	15,5	25,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:34:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,4
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,2	23,8	18,2	28,3
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,9
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,6
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,2	15,6	25,7
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:34:45

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,5
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,2
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	41,4	37,1	31,4	41,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	45,7	41,4	35,7	45,8
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,7	23,3	17,7	27,8
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	41,9	37,6	31,9	42,0
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	40,4	36,1	30,4	40,6
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	42,3	38,0	32,3	42,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	45,7	41,4	35,7	45,8
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	42,8	38,5	32,8	42,9
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	44,9	40,6	34,9	45,0
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	44,4	40,1	34,4	44,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,6	34,3	28,6	38,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	48,4	44,1	38,4	48,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	47,3	42,9	37,3	47,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,9	34,6	28,9	39,1
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,3
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,8
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	42,2	37,9	32,2	42,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	44,2	39,9	34,2	44,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	38,8	34,5	28,8	38,9
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	44,3	40,0	34,3	44,4
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,5
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	24,9	20,5	14,9	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,0	19,6	14,0	24,1
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:34:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,3
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	42,9	38,6	32,9	43,0
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	44,3	40,0	34,3	44,5
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	25,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,9
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	41,7	37,4	31,7	41,8
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	42,2	37,9	32,2	42,3
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:34:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	44,9	40,6	34,9	45,0
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	44,5	40,2	34,5	44,6
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,9	33,6	27,9	38,0
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	41,0	36,7	31,0	41,1
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	42,3	38,0	32,3	42,4
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	44,6	40,3	34,6	44,7
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	41,6	37,3	31,6	41,7
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,3
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,9	18,5	12,9	23,0
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,4	34,1	28,4	38,6
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,0	13,4	23,5
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,6
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:34:45

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,9	34,6	28,9	39,0
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,8	25,4	19,8	29,9
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,7
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,5
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,4
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,9
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,1	18,7	13,1	23,2
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,2
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,2	20,8	15,2	25,3
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,3
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,3	20,9	15,3	25,4
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,2	20,8	15,2	25,3
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,6
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,1
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,0	29,6	24,0	34,1
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,9
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,8
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,8
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,5
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:34:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,9	21,5	15,9	26,0
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,4
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,8	31,5	25,8	36,0
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,5
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,1
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,7
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,0	-3,4	-9,1	1,1
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,1
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,0	-1,4	-7,0	3,1
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	0,4	-3,9	-9,6	0,6
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	2,5	-1,8	-7,5	2,6
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,7	3,4	-2,3	7,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,7	26,3	20,7	30,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:34:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	6,8	2,5	-3,2	6,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	4,5	0,2	-5,5	4,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	9,5	5,2	-0,6	9,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	6,0	1,7	-4,0	6,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,2
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,0	26,6	21,0	31,1
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,4
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,7
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,9
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,1
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:34:45

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,4
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,8
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,7
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,4
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,4
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	38,4	34,1	28,4	38,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	34,9	30,5	24,8	34,9
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	39,6	35,2	29,6	39,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,8
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,3
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,6
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:34:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,9
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,3
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	41,0	36,7	31,0	41,1
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,1	26,7	21,1	31,2
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,4
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,1
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,6
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	40,3	36,0	30,3	40,4
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,9
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,7
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:34:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,8
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,5
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,7
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,8
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	41,2	36,9	31,2	41,3
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:34:45

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	41,2	36,9	31,2	41,4
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,8	35,5	29,8	39,9
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,7
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,2	36,9	31,2	41,3
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,8	35,5	29,8	40,0
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,5	36,2	30,5	40,7
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,6
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	42,9	38,6	32,9	43,0
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,7
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,8	30,5	24,8	35,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,1
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,9
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,1
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	28,8	24,5	18,8	29,0
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,1
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,4
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,4
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	38,4	34,1	28,4	38,5
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,7
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,8	33,5	27,8	38,0
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,8
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,7
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	25,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,1
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,7
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,1
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:34:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,2
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,4	31,0	25,4	35,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	40,4	36,1	30,4	40,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,9
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,8	35,5	29,8	39,9
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,4
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:34:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,4	19,0	13,4	23,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:34:45

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,6
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,4	28,0	22,4	32,5
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,7
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,9
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:35:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,9
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,5
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:35:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,5
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:35:19

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,9
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,0	10,4	20,5
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,5	30,1	24,5	34,6
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,9
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,8	26,4	20,8	30,9
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:35:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	9,5	18,6
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,5	21,1	15,5	25,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:35:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,5
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,2
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,9
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,3	21,9	16,3	26,4
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,8
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:35:19

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,8
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,8
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	44,8	40,5	34,8	44,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	43,7	39,4	33,7	43,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	48,4	44,1	38,4	48,5
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	46,6	42,3	36,6	46,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	45,5	41,2	35,5	45,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	50,2	45,9	40,2	50,3
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,3
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	44,8	40,5	34,8	45,0
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	48,4	44,1	38,4	48,5
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	45,8	41,5	35,8	46,0
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	46,4	42,1	36,4	46,5
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	50,2	45,9	40,2	50,3
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	47,6	43,3	37,6	47,7
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	48,8	44,5	38,8	48,9
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	46,0	41,7	36,0	46,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,5
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	45,8	41,5	35,8	45,9
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	50,6	46,3	40,6	50,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	47,6	43,3	37,6	47,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	47,5	43,2	37,5	47,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	46,5	42,2	36,5	46,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	43,5	39,2	33,5	43,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	38,0	33,7	28,0	38,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	44,5	40,2	34,5	44,6
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	48,2	43,9	38,2	48,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	45,7	41,4	35,7	45,8
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	45,5	41,2	35,5	45,7
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,8
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,0	19,6	14,0	24,1
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:35:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,8	27,5	21,8	32,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,5
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	36,8	32,5	26,8	37,0
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,8
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,8
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	41,2	36,9	31,2	41,3
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	45,9	41,6	35,9	46,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	47,6	43,3	37,6	47,7
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	40,4	36,0	30,4	40,5
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	47,7	43,4	37,7	47,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	49,6	45,3	39,6	49,7
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	42,3	38,0	32,3	42,5
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	41,3	37,0	31,3	41,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	38,8	34,5	28,8	38,9
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,2
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	43,4	39,1	33,4	43,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	41,6	37,3	31,6	41,7
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	44,9	40,6	34,9	45,0
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	43,8	39,5	33,8	43,9
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	43,2	38,9	33,2	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:35:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	46,2	41,9	36,2	46,3
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	45,2	40,9	35,2	45,3
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	40,9	36,6	30,9	41,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,8	32,5	26,8	37,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,1	27,7	22,1	32,2
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	42,5	38,2	32,5	42,6
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,6
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	45,5	41,2	35,5	45,6
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	47,5	43,2	37,5	47,6
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	43,1	38,8	33,1	43,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	47,2	42,9	37,2	47,4
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	49,2	44,9	39,2	49,4
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	44,6	40,3	34,6	44,7
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,3
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,9	18,5	12,9	23,0
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,1
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,0	13,4	23,5
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:35:19

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,8	35,5	29,8	40,0
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,9
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,9
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,2
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,2	20,8	15,2	25,3
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,3	20,9	15,3	25,4
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,4
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,2	20,8	15,2	25,3
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,7	31,3	25,7	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,4
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,6	29,2	23,6	33,7
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,8
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,8
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,5
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,7
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:35:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,9	21,5	15,9	26,0
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	35,6	31,3	25,6	35,7
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,5
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,5
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,6
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,7
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,0	-3,4	-9,1	1,1
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,1
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,0	-1,4	-7,0	3,1
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	0,4	-3,9	-9,6	0,6
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	2,5	-1,8	-7,5	2,6
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,7	3,4	-2,3	7,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,7	26,3	20,7	30,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:35:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	6,8	2,5	-3,2	6,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	4,5	0,2	-5,5	4,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	9,5	5,2	-0,6	9,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	6,0	1,7	-4,0	6,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,2
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,9
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,1
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:35:19

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,4
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,5	13,9	24,0
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	25,0
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,8
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,4
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,7
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,2
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,6
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,8
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	40,3	36,0	30,3	40,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,1
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	41,4	37,1	31,4	41,5
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,7
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	42,2	37,9	32,2	42,3
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,3
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,7	22,3	16,7	26,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,7	26,3	20,7	30,8
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,7	27,3	21,7	31,8
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,3
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,3
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,8
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	41,5	37,2	31,5	41,6
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,3
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,2
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	31,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,0	18,6	13,0	23,1
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,9
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	42,0	37,7	32,0	42,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	40,4	36,1	30,4	40,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	41,2	36,9	31,2	41,4
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	42,7	38,4	32,7	42,8
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	44,4	40,1	34,4	44,5
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	42,0	37,7	32,0	42,2
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,2	35,8	30,2	40,3
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	43,2	38,9	33,2	43,3
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,0
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	43,3	39,0	33,3	43,4
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,5	35,2	29,5	39,6
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	44,4	40,1	34,4	44,5
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,0
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	41,7	37,4	31,7	41,9
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	39,5	35,2	29,5	39,6
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,4	39,1	33,4	43,5
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,8
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,5
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,1
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	42,1	37,8	32,1	42,2
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	38,6	34,3	28,6	38,7
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	44,4	40,1	34,4	44,5
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,8
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,7
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,7
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	42,0	37,7	32,0	42,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	44,3	40,0	34,3	44,4
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,8
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	42,6	38,3	32,6	42,8
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	44,5	40,2	34,5	44,6
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	41,6	37,3	31,6	41,7
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	41,3	37,0	31,3	41,4
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,6
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,8
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	41,2	36,9	31,2	41,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	34,0
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,2	23,8	18,2	28,3
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,7
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,5
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,8	27,1	37,3	
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,6	24,2	18,6	28,7
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:35:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,2
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,8	35,5	29,8	39,9
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,1
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,9
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,3
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,8
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,2	36,9	31,2	41,3
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,6
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:35:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,4	19,0	13,4	23,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:35:19

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,3
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,3
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,8	15,2	25,3
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,8
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:36:33

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,8
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,8
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:36:33

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,8	28,5	22,8	33,0
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,7
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,3
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:36:33

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,5	35,2	29,5	39,6
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,2	33,9	28,2	38,3
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,3	36,0	30,3	40,4
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,6
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,5	36,2	30,5	40,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,5
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,1
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:36:33

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,3
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,4	24,0	18,4	28,5
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,7
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,4
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:36:33

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:36:33

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,1
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,6
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,4	6,1	0,4	10,5
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	38,5	34,2	28,5	38,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,3
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,7
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,3
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,8
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:36:33

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,8
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,6
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	40,4	36,1	30,4	40,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,4
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	40,4	36,1	30,4	40,5
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:36:33

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,8
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,3
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	35,0
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:36:33

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	25,0
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	40,8	36,5	30,8	40,9
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,5
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,8	33,5	27,8	37,9
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,6
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,4
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,9
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,6
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,7
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,8
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:36:33

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,4
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,5
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,9
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,9
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,6
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,8	36,5	30,8	40,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	43,2	38,9	33,2	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:36:33

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,2
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,5	37,2	31,5	41,6
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,1
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	41,8	37,5	31,8	41,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	42,4	38,1	32,4	42,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,8	30,7	25,0	35,1
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	40,5	36,2	30,5	40,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	41,7	37,4	31,7	41,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	44,7	40,4	34,7	44,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,8	33,5	27,8	38,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	41,6	37,3	31,6	41,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	45,7	41,4	35,7	45,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,0	38,7	33,0	43,1
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	46,9	42,6	36,9	47,0
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	47,6	43,3	37,6	47,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	48,1	43,8	38,1	48,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	48,6	44,3	38,6	48,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	38,0	33,7	28,0	38,1
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	45,9	41,6	35,9	46,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	45,1	40,8	35,1	45,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	47,0	42,7	37,0	47,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	46,2	41,9	36,2	46,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,7	38,4	32,7	42,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	42,3	38,0	32,3	42,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,4	39,1	33,4	43,5
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,1
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:36:33

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,1
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,6
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,6	0,3	-5,4	4,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	6,5	2,2	-3,6	6,6
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	30,0
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,8
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	44,1	39,8	34,1	44,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	43,3	39,0	33,3	43,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	44,1	39,8	34,1	44,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	44,6	40,3	34,6	44,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	43,8	39,5	33,8	44,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	44,8	40,5	34,8	44,9
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,6
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,8
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:36:33

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,6
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,4
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:36:33

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,3
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,7
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	40,4	36,1	30,4	40,5
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,6
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,2
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,8	12,5	6,8	17,0
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	41,4	37,1	31,4	41,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	41,1	36,8	31,1	41,3
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	42,1	37,8	32,1	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:36:33

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	41,9	37,6	31,9	42,0
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,3
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,8
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,8	30,5	24,8	35,0
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,9	6,6	0,9	11,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,3
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,8
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,6
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,6
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,4
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,7
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,5
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,9
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:36:33

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,2
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,6
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,8	33,5	27,8	38,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	46,2	41,9	36,2	46,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,4
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	47,1	42,8	37,1	47,2
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,0	38,7	33,0	43,1
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	48,2	43,9	38,2	48,3
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	48,3	44,0	38,3	48,4
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	44,1	39,8	34,1	44,2
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	49,5	45,2	39,5	49,6
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	49,6	45,3	39,6	49,7
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	44,4	40,1	34,4	44,5
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	45,3	41,0	35,3	45,4
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:36:33

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	19,0
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:36:33

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,3
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,3
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,8	15,2	25,3
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,8
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:01

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,8
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,8
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:01

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,8	28,5	22,8	33,0
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,7
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,3
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:01

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,5	35,2	29,5	39,6
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,2	33,9	28,2	38,3
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,3	36,0	30,3	40,4
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,6
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,5	36,2	30,5	40,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,5
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,1
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:01

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,3
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,4	24,0	18,4	28,5
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,7
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,4
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:01

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:01

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,6
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,8
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	38,4	34,1	28,4	38,5
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,6
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,0	33,7	28,0	38,1
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,4	6,1	0,4	10,5
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,6
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,3
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,8
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,3
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,8
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:01

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,8
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,6
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,8
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	40,4	36,1	30,4	40,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	40,4	36,1	30,4	40,5
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,8
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:01

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,7
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,9	33,6	27,9	38,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,7
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,9
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,1
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	35,0
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:01

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	25,0
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	40,8	36,5	30,8	40,9
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,5
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,8	33,5	27,8	37,9
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,6
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,4
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,9
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,6
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,7
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,8
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:01

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,4
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,5
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,9
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,6
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,8	36,5	30,8	40,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	43,2	38,9	33,2	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:01

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,2
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,5	37,2	31,5	41,6
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,1
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	41,8	37,5	31,8	41,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	42,4	38,1	32,4	42,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,8	30,7	25,0	35,1
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	40,5	36,2	30,5	40,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	41,7	37,4	31,7	41,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	44,7	40,4	34,7	44,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,8	33,5	27,8	38,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	41,6	37,3	31,6	41,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	45,7	41,4	35,7	45,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,0	38,7	33,0	43,1
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	46,9	42,6	36,9	47,0
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	47,6	43,3	37,6	47,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	48,1	43,8	38,1	48,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	48,6	44,3	38,6	48,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	38,0	33,7	28,0	38,1
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	45,9	41,6	35,9	46,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	45,1	40,8	35,1	45,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	47,0	42,7	37,0	47,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	46,2	41,9	36,2	46,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,7	38,4	32,7	42,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	42,3	38,0	32,3	42,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,4	39,1	33,4	43,5
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,1
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:01

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,1
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,6
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,6	0,3	-5,4	4,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	6,5	2,2	-3,6	6,6
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	30,0
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	44,1	39,8	34,1	44,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	43,3	39,0	33,3	43,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	44,1	39,8	34,1	44,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	44,6	40,3	34,6	44,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	43,8	39,5	33,8	44,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	44,8	40,5	34,8	44,9
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,6
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,8
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:01

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,4
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:01

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,3
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,3
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,7
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	40,4	36,1	30,4	40,5
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,2
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,8	12,5	6,8	17,0
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	41,4	37,1	31,4	41,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	41,1	36,8	31,1	41,3
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	42,1	37,8	32,1	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:01

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	41,9	37,6	31,9	42,0
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,8	32,5	26,8	37,0
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,8
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,8	30,5	24,8	35,0
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,9	6,6	0,9	11,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,3
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,8
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,6
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,6
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,7
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,5
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,9
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:01

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,2
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,6
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,8	33,5	27,8	38,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	46,2	41,9	36,2	46,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,4
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	47,1	42,8	37,1	47,2
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,0	38,7	33,0	43,1
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	48,2	43,9	38,2	48,3
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	48,3	44,0	38,3	48,4
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	44,1	39,8	34,1	44,2
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	49,5	45,2	39,5	49,6
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	49,6	45,3	39,6	49,7
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	44,4	40,1	34,4	44,5
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	45,3	41,0	35,3	45,4
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:01

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	19,0
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:01

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,3
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,3
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,8	15,2	25,3
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,8
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,8
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,8
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,8	28,5	22,8	33,0
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,7
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,3
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:20

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,5	35,2	29,5	39,6
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,2	33,9	28,2	38,3
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,3	36,0	30,3	40,4
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,6
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,5	36,2	30,5	40,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,5
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,1
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,9	14,7	9,0	19,2
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,3
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,4	24,0	18,4	28,5
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,7
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,4
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:20

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,1
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,6
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,4	6,1	0,4	10,5
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	38,5	34,2	28,5	38,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,3
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,7
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,3
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,8
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,8
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,6
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	40,4	36,1	30,4	40,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,4
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	40,4	36,1	30,4	40,5
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,8
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,3
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	35,0
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:20

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	25,0
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	40,8	36,5	30,8	40,9
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,5
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,8	33,5	27,8	37,9
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,6
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,4
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,9
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,6
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,7
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,8
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,4
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,5
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,9
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,9
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,6
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,8	36,5	30,8	40,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	43,2	38,9	33,2	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,2
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,5	37,2	31,5	41,6
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,1
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	41,8	37,5	31,8	41,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	42,4	38,1	32,4	42,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,8	30,7	25,0	35,1
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	40,5	36,2	30,5	40,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	41,7	37,4	31,7	41,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	44,7	40,4	34,7	44,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,8	33,5	27,8	38,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	41,6	37,3	31,6	41,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	45,7	41,4	35,7	45,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,0	38,7	33,0	43,1
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	46,9	42,6	36,9	47,0
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	47,6	43,3	37,6	47,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	48,1	43,8	38,1	48,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	48,6	44,3	38,6	48,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	38,0	33,7	28,0	38,1
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	45,9	41,6	35,9	46,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	45,1	40,8	35,1	45,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	47,0	42,7	37,0	47,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	46,2	41,9	36,2	46,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,7	38,4	32,7	42,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	42,3	38,0	32,3	42,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,4	39,1	33,4	43,5
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,1
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:20

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,1
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,6
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,6	0,3	-5,4	4,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	6,5	2,2	-3,6	6,6
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	30,0
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,8
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	44,1	39,8	34,1	44,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	43,3	39,0	33,3	43,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	44,1	39,8	34,1	44,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	44,6	40,3	34,6	44,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	43,8	39,5	33,8	44,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	44,8	40,5	34,8	44,9
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,6
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,8
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,6
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,4
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,3
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,7
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	40,4	36,1	30,4	40,5
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,6
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,2
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,8	12,5	6,8	17,0
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	41,4	37,1	31,4	41,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	41,1	36,8	31,1	41,3
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	42,1	37,8	32,1	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:20

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	41,9	37,6	31,9	42,0
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,3
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,8
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,8	30,5	24,8	35,0
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,9	6,6	0,9	11,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,3
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,8
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,6
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,6
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,4
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,7
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,5
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,9
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,2
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,6
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,8	33,5	27,8	38,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	46,2	41,9	36,2	46,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,4
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	47,1	42,8	37,1	47,2
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,0	38,7	33,0	43,1
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	48,2	43,9	38,2	48,3
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	48,3	44,0	38,3	48,4
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	44,1	39,8	34,1	44,2
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	49,5	45,2	39,5	49,6
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	49,6	45,3	39,6	49,7
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	44,4	40,1	34,4	44,5
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	45,3	41,0	35,3	45,4
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	19,0
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:20

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,3
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,3
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,8	15,2	25,3
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,8
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,8
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,8
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,8	28,5	22,8	33,0
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,7
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,3
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,5	35,2	29,5	39,6
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,2	33,9	28,2	38,3
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,3	36,0	30,3	40,4
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,6
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,5	36,2	30,5	40,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,5
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,1
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,3
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,4	24,0	18,4	28,5
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,7
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,4
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,8	11,2	21,3
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,6
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,8
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	38,4	34,1	28,4	38,5
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,6
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,0	33,7	28,0	38,1
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,4	6,1	0,4	10,5
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,6
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,3
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,8
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,3
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,8
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,8
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,6
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,8
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	40,4	36,1	30,4	40,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	40,4	36,1	30,4	40,5
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,8
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,7
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,9	33,6	27,9	38,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,7
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,9
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,1
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	35,0
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	25,0
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	40,8	36,5	30,8	40,9
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,5
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,8	33,5	27,8	37,9
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,6
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,4
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,9
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,6
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,7
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,8
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,4
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,5
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,9
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,6
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,8	36,5	30,8	40,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	43,2	38,9	33,2	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,2
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,5	37,2	31,5	41,6
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,1
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	41,8	37,5	31,8	41,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	42,4	38,1	32,4	42,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,8	30,7	25,0	35,1
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	40,5	36,2	30,5	40,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	41,7	37,4	31,7	41,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	44,7	40,4	34,7	44,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,8	33,5	27,8	38,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	41,6	37,3	31,6	41,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	45,7	41,4	35,7	45,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,0	38,7	33,0	43,1
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	46,9	42,6	36,9	47,0
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	47,6	43,3	37,6	47,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	48,1	43,8	38,1	48,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	48,6	44,3	38,6	48,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	38,0	33,7	28,0	38,1
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	45,9	41,6	35,9	46,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	45,1	40,8	35,1	45,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	47,0	42,7	37,0	47,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	46,2	41,9	36,2	46,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,7	38,4	32,7	42,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	42,3	38,0	32,3	42,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,4	39,1	33,4	43,5
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,1
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,1
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,6
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,6	0,3	-5,4	4,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	6,5	2,2	-3,6	6,6
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	30,0
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	44,1	39,8	34,1	44,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	44,6	40,3	34,6	44,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,6
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,8
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,4
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,3
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,3
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,7
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	20,5	24,2	18,5	28,6
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	40,4	36,1	30,4	40,5
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,2
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,8	12,5	6,8	17,0
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	41,4	37,1	31,4	41,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	41,1	36,8	31,1	41,3
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	42,1	37,8	32,1	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	41,9	37,6	31,9	42,0
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,8	32,5	26,8	37,0
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,8
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,8	30,5	24,8	35,0
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,9	6,6	0,9	11,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,3
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,8
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,6
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,6
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,7
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,5
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,9
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,2
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,6
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,8	33,5	27,8	38,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	46,2	41,9	36,2	46,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,4
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	47,1	42,8	37,1	47,2
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,0	38,7	33,0	43,1
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	48,2	43,9	38,2	48,3
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	48,3	44,0	38,3	48,4
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	44,1	39,8	34,1	44,2
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	49,5	45,2	39,5	49,6
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	49,6	45,3	39,6	49,7
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	44,4	40,1	34,4	44,5
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	45,3	41,0	35,3	45,4
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	19,0
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:37:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,6
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,4
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,7
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	25,0
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:31

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	18,9	13,3	23,4
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:31

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,3
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,9
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:31

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,6
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,7
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,6
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,5
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,4	34,1	28,4	38,5
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,9	34,6	28,9	39,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,5
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,3
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:31

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,8
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,3	15,7	25,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:31

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,1
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,6
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,5
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:31

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	18,0
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	38,9	34,6	28,9	39,0
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,9
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,5	34,2	28,5	38,6
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,3	1,0	-4,7	5,4
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,9
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,9
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,5	12,9	23,0
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:31

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,6
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,1
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,6
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,1
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,8
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	38,2	33,9	28,2	38,3
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,2
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,9
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,9	35,6	29,9	40,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:31

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,6
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,8	27,3	21,6	31,7
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,9
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,2
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,3
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:31

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,3
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	17,0
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,4
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	40,8	36,5	30,8	41,0
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,2
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,5
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,2
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,6
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,3
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,9
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:31

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,7
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,6
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,1
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,8
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,6
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,2
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,3	36,0	30,3	40,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	43,0	38,7	33,0	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:31

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,0	36,7	31,0	41,1
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	43,8	39,5	33,8	43,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	41,5	37,2	31,5	41,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	42,1	37,8	32,1	42,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	41,9	37,6	31,9	42,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	44,5	40,2	34,5	44,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,3
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	41,7	37,4	31,7	41,9
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,3
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	45,5	41,2	35,5	45,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,6	38,3	32,6	42,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	46,5	42,2	36,5	46,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	47,0	42,7	37,0	47,1
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	38,1	33,8	28,1	38,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,5	39,2	33,5	43,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	47,7	43,4	37,7	47,8
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	48,1	43,8	38,1	48,2
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	38,0	33,7	28,0	38,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	44,7	40,4	34,7	44,8
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	46,7	42,4	36,7	46,8
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	45,7	41,4	35,7	45,9
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,2	37,9	32,2	42,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	41,8	37,5	31,8	41,9
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,4
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,1
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	42,5	38,2	32,5	42,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,4
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:31

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,2	-0,1	-5,8	4,3
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	6,0	1,7	-4,0	6,1
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,6
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	43,6	39,3	33,6	43,7
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	42,7	38,4	32,7	42,8
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	43,6	39,3	33,6	43,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,8
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	43,3	39,0	33,3	43,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	44,2	39,9	34,2	44,3
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:31

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,3
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,5
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:31

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,1	14,4	24,5
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	29,1	24,7	19,1	29,2
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,3
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,3
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,7
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	40,9	36,6	30,9	41,0
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	40,6	36,3	30,6	40,7
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	41,5	37,2	31,5	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:31

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,5
B_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,5
B1_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
B1_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,9
B1_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
B1_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
B1_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
B1_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
B3_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
B3_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
B3_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,6
B3_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
B3_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
B3_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
B5B_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
B5B_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
B5B_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
B5B_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
B5B_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
B5B_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,5	36,2	30,5	40,7
B7_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
B7_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
B7_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
B7_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,4
B7_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
B7_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
B75_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
B75_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
B75_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
B75_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
B75_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
B75_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
B8_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
B8_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
B8_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
B8_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
B8_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
B8_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
B9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,3
B9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
B9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
B9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,1
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,3
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,2
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,3
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,3
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	41,0
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:31

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,7
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,6	34,3	28,6	38,7
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,8
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,9
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	46,5	42,2	36,5	46,7
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,5	38,2	32,5	42,6
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	47,7	43,4	37,7	47,8
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	47,8	43,5	37,8	47,9
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,6	39,3	33,6	43,8
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	49,0	44,7	39,0	49,1
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	49,1	44,8	39,1	49,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	44,1	39,8	34,1	44,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,4
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	45,0	40,7	35,0	45,2
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,6
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:31

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:31

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,6
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,4
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,7
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	25,0
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:57

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	18,9	13,3	23,4
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:57

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,3
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,9
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:57

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,6
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,7
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,6
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,5
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,4	34,1	28,4	38,5
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,9	34,6	28,9	39,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,5
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,3
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:57

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,8
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,3	15,7	25,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:57

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,5
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:57

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	18,0
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,4	12,8	22,9
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,7
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,2	33,9	28,2	38,3
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	38,9	34,6	28,9	39,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	37,9	33,6	27,9	38,0
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,5
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,3	1,0	-4,7	5,4
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,4
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,5
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,9
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,5	12,9	23,0
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:57

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,6
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,1
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,6
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,8
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,2
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,9	35,6	29,9	40,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,3
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:57

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,5
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,4
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,9
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,2
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,3
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:57

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,3
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,4
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	40,8	36,5	30,8	41,0
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,0	8,4	18,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,2
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,5
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,2
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,6
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,3
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,9
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:57

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,7
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,6
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,1
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,8
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,6
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,2
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,3	36,0	30,3	40,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	43,0	38,7	33,0	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:57

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,0	36,7	31,0	41,1
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	43,8	39,5	33,8	43,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	41,5	37,2	31,5	41,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	42,1	37,8	32,1	42,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	41,9	37,6	31,9	42,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	44,5	40,2	34,5	44,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,3
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	41,7	37,4	31,7	41,9
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,3
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	45,5	41,2	35,5	45,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,6	38,3	32,6	42,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	46,5	42,2	36,5	46,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	47,0	42,7	37,0	47,1
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	38,1	33,8	28,1	38,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,5	39,2	33,5	43,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	47,7	43,4	37,7	47,8
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	48,1	43,8	38,1	48,2
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	38,0	33,7	28,0	38,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	44,7	40,4	34,7	44,8
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	46,7	42,4	36,7	46,8
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	45,7	41,4	35,7	45,9
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,2	37,9	32,2	42,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	41,8	37,5	31,8	41,9
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,4
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,1
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	42,5	38,2	32,5	42,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,4
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:57

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,2	-0,1	-5,8	4,3
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	6,0	1,7	-4,0	6,1
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,6
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	43,6	39,3	33,6	43,7
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	42,7	38,4	32,7	42,8
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	43,6	39,3	33,6	43,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,8
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	43,3	39,0	33,3	43,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	44,2	39,9	34,2	44,3
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:57

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,3
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:57

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,3
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,7
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,5
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	40,9	36,6	30,9	41,0
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	40,6	36,3	30,6	40,7
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	41,5	37,2	31,5	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:57

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,5
B_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,5
B1_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
B1_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
B1_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
B1_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
B1_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
B1_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
B3_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
B3_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
B3_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
B3_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
B3_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
B3_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,4
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
B58_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
B58_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
B58_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
B58_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
B58_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
B58_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,5	36,2	30,5	40,7
B7_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
B7_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
B7_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
B7_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,4
B7_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
B7_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
B75_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
B75_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
B75_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
B75_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
B75_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
B75_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
B8_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
B8_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
B8_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
B8_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
B8_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
B8_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,1
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,3
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,2
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,3
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,3
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	41,0
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:57

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,7
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,6	34,3	28,6	38,7
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,8
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,9
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	46,5	42,2	36,5	46,7
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,5	38,2	32,5	42,6
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	47,7	43,4	37,7	47,8
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	47,8	43,5	37,8	47,9
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,6	39,3	33,6	43,8
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	49,0	44,7	39,0	49,1
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	49,1	44,8	39,1	49,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	44,1	39,8	34,1	44,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,4
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	45,0	40,7	35,0	45,2
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,6
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:57

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:38:57

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,6
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,4
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,7
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	25,0
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:15

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	18,9	13,3	23,4
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:15

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,3
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,9
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:15

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,6
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,7
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,6
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,5
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,4	34,1	28,4	38,5
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,9	34,6	28,9	39,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,5
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,3
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:15

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,8
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,3	15,7	25,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:15

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,1
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,6
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,5
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:15

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	18,0
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	38,9	34,6	28,9	39,0
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,9
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,5	34,2	28,5	38,6
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,3	1,0	-4,7	5,4
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,9
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,9
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,5	12,9	23,0
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:15

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,6
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,1
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,6
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,1
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,8
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	38,2	33,9	28,2	38,3
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,2
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,9
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,9	35,6	29,9	40,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:15

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,6
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,8	27,3	21,8	31,7
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,9
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,2
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,3
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:15

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,3
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	17,0
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,4
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	40,8	36,5	30,8	41,0
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,2
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,5
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,2
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,6
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,3
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,9
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:15

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,7
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,6
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,1
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,8
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,6
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,2
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,3	36,0	30,3	40,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	43,0	38,7	33,0	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:15

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,0	36,7	31,0	41,1
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	43,8	39,5	33,8	43,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	41,5	37,2	31,5	41,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	42,1	37,8	32,1	42,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	41,9	37,6	31,9	42,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	44,5	40,2	34,5	44,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,3
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	41,7	37,4	31,7	41,9
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,3
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	45,5	41,2	35,5	45,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,6	38,3	32,6	42,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	46,5	42,2	36,5	46,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	47,0	42,7	37,0	47,1
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	38,1	33,8	28,1	38,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,5	39,2	33,5	43,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	47,7	43,4	37,7	47,8
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	48,1	43,8	38,1	48,2
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	38,0	33,7	28,0	38,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	44,7	40,4	34,7	44,8
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	46,7	42,4	36,7	46,8
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	45,7	41,4	35,7	45,9
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,2	37,9	32,2	42,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	41,8	37,5	31,8	41,9
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,4
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,1
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	42,5	38,2	32,5	42,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,4
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:15

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,2	-0,1	-5,8	4,3
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	6,0	1,7	-4,0	6,1
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,6
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	43,6	39,3	33,6	43,7
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	42,7	38,4	32,7	42,8
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	43,6	39,3	33,6	43,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,8
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	43,3	39,0	33,3	43,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	44,2	39,9	34,2	44,3
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:15

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,3
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,5
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:15

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	29,1	24,7	19,1	29,2
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,3
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,3
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,7
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	40,9	36,6	30,9	41,0
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	40,6	36,3	30,6	40,7
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	41,5	37,2	31,5	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:15

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,5
B_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,5
B1_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
B1_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,9
B1_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
B1_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
B1_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
B1_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
B3_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
B3_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
B3_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,6
B3_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
B3_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
B3_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
B58_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
B58_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
B58_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
B58_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
B58_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
B58_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,5	36,2	30,5	40,7
B7_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
B7_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
B7_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
B7_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,4
B7_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
B7_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
B75_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
B75_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
B75_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
B75_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
B75_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
B75_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
B8_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
B8_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
B8_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
B8_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
B8_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
B8_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
B9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,3
B9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
B9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
B9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,1
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,3
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,2
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,3
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,3
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	41,0
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:15

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,7
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,6	34,3	28,6	38,7
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,8
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,9
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	46,5	42,2	36,5	46,7
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,5	38,2	32,5	42,6
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	47,7	43,4	37,7	47,8
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	47,8	43,5	37,8	47,9
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,6	39,3	33,6	43,8
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	49,0	44,7	39,0	49,1
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	49,1	44,8	39,1	49,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	44,1	39,8	34,1	44,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,4
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	45,0	40,7	35,0	45,2
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,6
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:15

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:15

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,6
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,4
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,7
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	25,0
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:35

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	18,9	13,3	23,4
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:35

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,3
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,9
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:35

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,6
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,7
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,6
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,5
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,4	34,1	28,4	38,5
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,9	34,6	28,9	39,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,5
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,3
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:35

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,8
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,3	15,7	25,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:35

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	14,7	9,0	19,1
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,5
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:35

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	18,0
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,4	12,8	22,9
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,7
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,2	33,9	28,2	38,3
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	38,9	34,6	28,9	39,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	37,9	33,6	27,9	38,0
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,5
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,3	1,0	-4,7	5,4
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,4
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,5
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,9
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,5	12,9	23,0
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:35

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,7
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,6
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,1
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,7
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,8
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,2
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,9	35,6	29,9	40,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,3
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:35

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,5
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,4
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,9
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,2
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,3
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:35

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,3
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,4
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	40,8	36,5	30,8	41,0
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,0	8,4	18,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,2
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,5
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,2
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,6
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,3
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,9
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:35

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,7
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,6
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,1
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,8
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,6
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,2
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,3	36,0	30,3	40,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	43,0	38,7	33,0	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:35

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,0	36,7	31,0	41,1
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	43,8	39,5	33,8	43,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	41,5	37,2	31,5	41,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	42,1	37,8	32,1	42,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	41,9	37,6	31,9	42,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	44,5	40,2	34,5	44,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,3
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	41,7	37,4	31,7	41,9
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,3
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	45,5	41,2	35,5	45,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,6	38,3	32,6	42,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	46,5	42,2	36,5	46,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	47,0	42,7	37,0	47,1
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	38,1	33,8	28,1	38,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,5	39,2	33,5	43,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	47,7	43,4	37,7	47,8
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	48,1	43,8	38,1	48,2
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	38,0	33,7	28,0	38,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	44,7	40,4	34,7	44,8
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	46,7	42,4	36,7	46,8
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	45,7	41,4	35,7	45,9
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,2	37,9	32,2	42,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	41,8	37,5	31,8	41,9
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,4
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,1
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	42,5	38,2	32,5	42,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,4
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:35

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,2	-0,1	-5,8	4,3
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	6,0	1,7	-4,0	6,1
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,6
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	43,6	39,3	33,6	43,7
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	42,7	38,4	32,7	42,8
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	43,6	39,3	33,6	43,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,8
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	43,3	39,0	33,3	43,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	44,2	39,9	34,2	44,3
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:35

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,3
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:35

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,3
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,7
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,5
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	40,9	36,6	30,9	41,0
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	40,6	36,3	30,6	40,7
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	41,5	37,2	31,5	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:35

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,5
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,5
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,4
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,5	36,2	30,5	40,7
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,4
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,1
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,3
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,2
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,3
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,3
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	41,0
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:35

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,7
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,6	34,3	28,6	38,7
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,8
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,9
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	46,5	42,2	36,5	46,7
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,5	38,2	32,5	42,6
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	47,7	43,4	37,7	47,8
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	47,8	43,5	37,8	47,9
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,6	39,3	33,6	43,8
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	49,0	44,7	39,0	49,1
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	49,1	44,8	39,1	49,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	44,1	39,8	34,1	44,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,4
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	45,0	40,7	35,0	45,2
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,6
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:35

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:39:35

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	5,6	1,3	-4,4	5,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	1,2	-3,1	-8,8	1,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	7,6	3,3	-2,4	7,7
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	2,5	-1,8	-7,5	2,6
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,7
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-0,7	-5,0	-10,7	-0,6
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,4	-2,9	-8,6	1,5
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	2,0	-2,3	-8,0	2,1
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	4,0	-0,3	-6,0	4,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	1,9	-2,4	-8,1	2,0
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	3,9	-0,4	-6,1	4,1
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-0,9	-5,2	-10,9	-0,8
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,3	-3,1	-8,8	1,4
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-1,7	-6,0	-11,7	-1,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,5	-3,8	-9,5	0,6
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,9	0,5	-5,2	4,9
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,2	11,6	21,7
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-2,0	-6,3	-12,0	-1,9
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,1	12,7	7,1	17,2
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,2	-4,1	-9,8	0,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-6,5	-10,8	-16,5	-6,4
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,2
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-4,2	-8,5	-14,2	-4,1
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-9,8	-14,1	-19,8	-9,7
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-8,1	-12,4	-18,1	-8,0
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,1	-3,3	-9,0	1,2
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:04

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,1	-1,2	-6,9	3,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,9	0,6	-5,1	5,0
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	16,9	11,3	21,4
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,1
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	-5,5	-9,8	-15,5	-5,3
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,7	15,3	9,7	19,8
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	-3,2	-7,5	-13,2	-3,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,4
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,8	25,5	19,8	30,0
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,8
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,8	30,5	24,8	35,0
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,6
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,0	7,4	17,5
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,1	11,7	6,1	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	15,0
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,7	7,1	17,2
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,7
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,7	6,1	16,2
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:04

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,5
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,2	4,9	-0,8	9,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,5
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,7
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	13,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	2,7	-1,6	-7,3	2,8
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	4,5	0,2	-5,5	4,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,4	4,8	14,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,8	6,5	0,8	11,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,2
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,3
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,4
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,6
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,5	21,1	15,5	25,6
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,7
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,7	9,1	19,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,6	7,6
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,7
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,1	4,8	-0,9	9,3
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:04

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,1	10,5	20,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,4	7,8	17,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,2
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	5,0	0,7	-5,0	5,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,7
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,9
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,4
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,2	23,8	18,2	28,3
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,2
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,8	10,5	4,8	15,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,2	10,8	5,2	15,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,8
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,6
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,1	8,5	18,6
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,7
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	-7,7	-12,0	-17,7	-7,6
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	-5,3	-9,6	-15,3	-5,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,1
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,5	34,2	28,5	38,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:04

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,3
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,9
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,6	12,2	6,6	16,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,6	1,3	-4,4	5,8
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,8	3,5	-2,2	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,9	3,6	-2,1	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,5	11,1	5,5	15,6
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,8	25,5	19,8	30,0
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	37,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,8
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,8
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,6
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,7	12,3	6,7	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	0,5	-3,9	-9,6	0,6
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	1,9	-2,4	-8,1	2,1
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	12,3	7,9	2,3	12,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	35,1	30,7	25,1	35,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:04

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,5
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,7
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,4
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,7
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,5
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,8	21,4	15,8	25,9
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	11,9	6,3	16,4
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,1	7,7	2,1	12,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	30,0
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,7	10,1	20,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,1	20,7	15,1	25,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,4
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,9	35,6	29,9	40,1
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,3
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,7	9,4	3,7	13,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,3	7,0	1,3	11,4
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:04

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	5,6	1,3	-4,4	5,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	1,2	-3,1	-8,8	1,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	7,6	3,3	-2,4	7,7
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	2,5	-1,8	-7,5	2,6
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,7
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-0,7	-5,0	-10,7	-0,6
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,4	-2,9	-8,6	1,5
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	2,0	-2,3	-8,0	2,1
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	4,0	-0,3	-6,0	4,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	1,9	-2,4	-8,1	2,0
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	3,9	-0,4	-6,1	4,1
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-0,9	-5,2	-10,9	-0,8
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,3	-3,1	-8,8	1,4
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-1,7	-6,0	-11,7	-1,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,5	-3,8	-9,5	0,6
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,0	0,5	-5,2	4,9
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,2	11,6	21,7
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-2,0	-6,3	-12,0	-1,9
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,1	12,7	7,1	17,2
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,2	-4,1	-9,8	0,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-6,5	-10,8	-16,5	-6,4
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,2
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-4,2	-8,5	-14,2	-4,1
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-9,8	-14,1	-19,8	-9,7
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-8,1	-12,4	-18,1	-8,0
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,1	-3,3	-9,0	1,2
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:28

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,1	-1,2	-6,9	3,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,9	0,6	-5,1	5,0
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	16,9	11,3	21,4
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,1
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	-5,5	-9,8	-15,5	-5,3
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,7	15,3	9,7	19,8
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	-3,2	-7,5	-13,2	-3,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,4
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,8	25,5	19,8	30,0
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,8
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,8	30,5	24,8	35,0
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,6
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,0	7,4	17,5
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,1	11,7	6,1	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	15,0
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,7
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,7	6,1	16,2
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:28

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,6
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,2
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,4	12,8	22,9
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,7
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	13,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	2,7	-1,6	-7,3	2,8
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,9	10,7	5,9	15,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	4,5	0,2	-5,5	4,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,4	4,8	14,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,8	6,5	0,8	11,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,2
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,3
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,5
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,6
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,7	9,1	19,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,6	7,6
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,7
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,1	4,8	-0,9	9,3
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:28

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,4	7,8	17,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,6
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,2
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	5,0	0,7	-5,0	5,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,6	14,0	24,1
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,9
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,4
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,2	23,8	18,2	28,3
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,6
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,8	10,5	4,8	15,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,2	10,8	5,2	15,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,8
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,6
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,1	8,5	18,6
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,7
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	-7,7	-12,0	-17,7	-7,6
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	-5,3	-9,6	-15,3	-5,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,1
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,5	34,2	28,5	38,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:28

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,3
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,9
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,6	12,2	6,6	16,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,6	1,3	-4,4	5,8
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,8	3,5	-2,2	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,9	3,6	-2,1	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,5	11,1	5,5	15,6
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,2
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	37,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,8
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,8
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,6
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,7	12,3	6,7	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	0,5	-3,9	-9,6	0,6
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	1,9	-2,4	-8,1	2,1
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	12,3	7,9	2,3	12,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:28

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,5
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,1
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,0	8,4	18,5
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,5	21,1	15,5	25,6
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,7
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,5
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,9
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,5
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	11,9	6,3	16,4
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,1	7,7	2,1	12,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	30,0
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,7	10,1	20,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,1	20,7	15,1	25,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,4
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,9	35,6	29,9	40,1
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,3
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,7	9,4	3,7	13,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:28

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,3	7,0	1,3	11,4
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:28

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	5,6	1,3	-4,4	5,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	1,2	-3,1	-8,8	1,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	7,6	3,3	-2,4	7,7
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	2,5	-1,8	-7,5	2,6
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,7
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:47

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:47

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-0,7	-5,0	-10,7	-0,6
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,4	-2,9	-8,6	1,5
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	2,0	-2,3	-8,0	2,1
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	4,0	-0,3	-6,0	4,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	1,9	-2,4	-8,1	2,0
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	3,9	-0,4	-6,1	4,1
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-0,9	-5,2	-10,9	-0,8
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,3	-3,1	-8,8	1,4
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-1,7	-6,0	-11,7	-1,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,5	-3,8	-9,5	0,6
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,9	0,5	-5,2	4,9
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,2	11,6	21,7
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-2,0	-6,3	-12,0	-1,9
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,1	12,7	7,1	17,2
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,2	-4,1	-9,8	0,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-6,5	-10,8	-16,5	-6,4
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,2
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-4,2	-8,5	-14,2	-4,1
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-9,8	-14,1	-19,8	-9,7
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-8,1	-12,4	-18,1	-8,0
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,1	-3,3	-9,0	1,2
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:47

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,1	-1,2	-6,9	3,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,9	0,6	-5,1	5,0
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	16,9	11,3	21,4
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,1
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	-5,5	-9,8	-15,5	-5,3
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,7	15,3	9,7	19,8
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	-3,2	-7,5	-13,2	-3,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,4
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,8	25,5	19,8	30,0
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,8
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,8	30,5	24,8	35,0
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,6
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:47

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,0	7,4	17,5
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,1	11,7	6,1	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:47

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	15,0
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,7	7,1	17,2
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,7
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,7	6,1	16,2
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:47

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,5
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,2	4,9	-0,8	9,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,5
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,7
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	13,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	2,7	-1,6	-7,3	2,8
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	4,5	0,2	-5,5	4,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,4	4,8	14,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:47

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,8	6,5	0,8	11,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,2
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,3
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,4
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,6
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,5	21,1	15,5	25,6
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,7
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:47

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,7	9,1	19,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,6	7,6
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,7
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,1	4,8	-0,9	9,3
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:47

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,1	10,5	20,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,4	7,8	17,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,2
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	5,0	0,7	-5,0	5,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,7
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,9
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,4
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,2	23,8	18,2	28,3
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:47

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,2
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,8	10,5	4,8	15,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,2	10,8	5,2	15,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,8
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,6
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,1	8,5	18,6
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:47

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,7
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	-7,7	-12,0	-17,7	-7,6
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	-5,3	-9,6	-15,3	-5,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,1
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,5	34,2	28,5	38,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:47

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,3
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,9
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,6	12,2	6,6	16,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,6	1,3	-4,4	5,8
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,8	3,5	-2,2	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,9	3,6	-2,1	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,5	11,1	5,5	15,6
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,8	25,5	19,8	30,0
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	36,8	32,5	26,8	37,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,8
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:47

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,8
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,6
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,7	12,3	6,7	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:47

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	0,5	-3,9	-9,6	0,6
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	1,9	-2,4	-8,1	2,1
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	12,3	7,9	2,3	12,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	35,1	30,7	25,1	35,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:47

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,5
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,7
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,4
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,7
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,5
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,8	21,4	15,8	25,9
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	11,9	6,3	16,4
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,1	7,7	2,1	12,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	30,0
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:47

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,7	10,1	20,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,1	20,7	15,1	25,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,4
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,9	35,6	29,9	40,1
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,3
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,7	9,4	3,7	13,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:47

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,3	7,0	1,3	11,4
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:40:47

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	5,6	1,3	-4,4	5,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	1,2	-3,1	-8,8	1,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	7,6	3,3	-2,4	7,7
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	2,5	-1,8	-7,5	2,6
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,7
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:41:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:41:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-0,7	-5,0	-10,7	-0,6
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,4	-2,9	-8,6	1,5
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	2,0	-2,3	-8,0	2,1
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	4,0	-0,3	-6,0	4,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	1,9	-2,4	-8,1	2,0
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	3,9	-0,4	-6,1	4,1
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-0,9	-5,2	-10,9	-0,8
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,3	-3,1	-8,8	1,4
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-1,7	-6,0	-11,7	-1,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,5	-3,8	-9,5	0,6
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,9	0,5	-5,2	4,9
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,2	11,6	21,7
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-2,0	-6,3	-12,0	-1,9
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,1	12,7	7,1	17,2
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,2	-4,1	-9,8	0,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-6,5	-10,8	-16,5	-6,4
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,2
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-4,2	-8,5	-14,2	-4,1
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-9,8	-14,1	-19,8	-9,7
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-8,1	-12,4	-18,1	-8,0
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,1	-3,3	-9,0	1,2
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:41:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,1	-1,2	-6,9	3,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,9	0,6	-5,1	5,0
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	16,9	11,3	21,4
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,1
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	-5,5	-9,8	-15,5	-5,3
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,7	15,3	9,7	19,8
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	-3,2	-7,5	-13,2	-3,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,4
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,8	25,5	19,8	30,0
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,8
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,8	30,5	24,8	35,0
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,6
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:41:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,0	7,4	17,5
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,1	11,7	6,1	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:41:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	15,0
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,7
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,7	6,1	16,2
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:41:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,6
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,2
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,4	12,8	22,9
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,7
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	13,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	2,7	-1,6	-7,3	2,8
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,9	10,7	5,9	15,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	4,5	0,2	-5,5	4,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,4	4,8	14,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:41:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,8	6,5	0,8	11,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,2
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,3
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,5
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:41:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,6
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,7	9,1	19,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,6	7,6
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,7
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,1	4,8	-0,9	9,3
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:41:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,4	7,8	17,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,6
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,2
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	5,0	0,7	-5,0	5,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,6	14,0	24,1
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,9
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,4
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,2	23,8	18,2	28,3
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,6
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,8	10,5	4,8	15,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,2	10,8	5,2	15,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,8
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,6
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,1	8,5	18,6
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,7
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	-7,7	-12,0	-17,7	-7,6
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	-5,3	-9,6	-15,3	-5,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,1
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,5	34,2	28,5	38,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,3
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,9
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,6	12,2	6,6	16,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,6	1,3	-4,4	5,8
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,8	3,5	-2,2	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,9	3,6	-2,1	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,5	11,1	5,5	15,6
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,2
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	36,8	32,5	26,8	37,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,8
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:41:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,8
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,6
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,7	12,3	6,7	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:41:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	0,5	-3,9	-9,6	0,6
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	1,9	-2,4	-8,1	2,1
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	12,3	7,9	2,3	12,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:41:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,5
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,1
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,0	8,4	18,5
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,5	21,1	15,5	25,6
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,7
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,5
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,9
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,5
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	11,9	6,3	16,4
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,1	7,7	2,1	12,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	30,0
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:41:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,7	10,1	20,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,1	20,7	15,1	25,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,4
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,9	35,6	29,9	40,1
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,3
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,7	9,4	3,7	13,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:41:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,3	7,0	1,3	11,4
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:41:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	5,6	1,3	-4,5	5,7
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	1,1	-3,2	-8,9	1,2
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	2,5	-1,9	-7,6	2,6
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,3
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,9
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,8	7,5	1,8	12,0
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:17

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,5
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:17

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-0,8	-5,1	-10,8	-0,7
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,3	-3,0	-8,7	1,4
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	1,9	-2,4	-8,1	2,0
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	3,9	-0,4	-6,1	4,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	1,8	-2,5	-8,2	1,9
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	3,9	-0,5	-6,2	4,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-1,0	-5,3	-11,0	-0,9
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,2	-3,1	-8,8	1,3
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-1,8	-6,1	-11,8	-1,7
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,4	-3,9	-9,6	0,5
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,7	0,4	-5,3	4,8
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	6,9	2,6	-3,1	7,0
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-2,1	-6,4	-12,1	-2,0
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,1	-4,2	-9,9	0,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-6,6	-10,9	-16,6	-6,5
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,2
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-4,3	-8,6	-14,3	-4,2
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-9,9	-14,2	-19,9	-9,8
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-8,2	-12,5	-18,2	-8,1
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,0	-3,3	-9,0	1,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:17

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,0	-1,3	-7,0	3,1
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,8	0,5	-5,2	4,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	-5,5	-9,8	-15,5	-5,4
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	-3,3	-7,6	-13,3	-3,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,3
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:17

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,8
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:17

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:17

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,4
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,5
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,4
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,5
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	2,6	-1,7	-7,4	2,7
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	4,4	0,1	-5,6	4,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,2	5,9	0,2	10,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:17

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,8
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,4
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,5
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,5
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	25,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:17

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	26,7	21,0	31,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,7	7,5
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:17

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,2
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	5,0	0,7	-5,0	5,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,3
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,6
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,9
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,1
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,2
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,6
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,7
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,9
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,8
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,1
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,4
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,5
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,3	35,0	29,3	39,4
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	-7,6	-11,9	-17,6	-7,5
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	-5,2	-9,5	-15,2	-5,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,2
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,5
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,4
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,6	1,3	-4,4	5,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,9	3,6	-2,1	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,8	3,5	-2,2	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,9
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [5]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [6]	1,50	36,8	32,3	26,6	36,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [5]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [6]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,5
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:17

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,8
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:17

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	9,8	5,5	-0,3	9,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	0,6	-3,7	-9,4	0,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	2,1	-2,3	-8,0	2,2
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:17

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,7
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	8,2	3,9	-1,8	8,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,5
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,1
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,2
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:17

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,4
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,5
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,4
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,8
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,5
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,2
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,7	9,4	3,7	13,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,0
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:17

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:17

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	5,6	1,3	-4,5	5,7
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	1,1	-3,2	-8,9	1,2
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	2,5	-1,9	-7,6	2,6
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,3
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,9
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,8	7,5	1,8	12,0
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:36

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,5
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:36

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-0,8	-5,1	-10,8	-0,7
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,3	-3,0	-8,7	1,4
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	1,9	-2,4	-8,1	2,0
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	3,9	-0,4	-6,1	4,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	1,8	-2,5	-8,2	1,9
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	3,9	-0,5	-6,2	4,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-1,0	-5,3	-11,0	-0,9
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,2	-3,1	-8,8	1,3
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-1,8	-6,1	-11,8	-1,7
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,4	-3,9	-9,6	0,5
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,7	0,4	-5,3	4,8
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	6,9	2,6	-3,1	7,0
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-2,1	-6,4	-12,1	-2,0
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,1	-4,2	-9,9	0,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-6,6	-10,9	-16,6	-6,5
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,2
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-4,3	-8,6	-14,3	-4,2
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-9,9	-14,2	-19,9	-9,8
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-8,2	-12,5	-18,2	-8,1
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,0	-3,3	-9,0	1,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:36

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,0	-1,3	-7,0	3,1
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,8	0,5	-5,2	4,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	-5,5	-9,8	-15,5	-5,4
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	-3,3	-7,6	-13,3	-3,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,3
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:36

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,8
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:36

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:36

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,4
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,3
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,9
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,8	28,5	22,8	33,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,5
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,8
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,5
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	2,6	-1,7	-7,4	2,7
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	4,4	0,1	-5,6	4,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,2	5,9	0,2	10,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:36

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,8
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,2
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,4
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,4
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:36

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,7	7,5
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	16,7	11,0	21,1
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:36

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	5,0	0,7	-5,0	5,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,3
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,6
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	29,0
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,9
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,1
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,6
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,7
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,9
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,8
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,1
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,4
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,5
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,3	35,0	29,3	39,4
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	-7,6	-11,9	-17,6	-7,5
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	-5,2	-9,5	-15,2	-5,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,2
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,5
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,4
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,6	1,3	-4,4	5,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,9	3,6	-2,1	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,8	3,5	-2,2	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,9
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,5
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:36

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,5
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,8
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,8
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:36

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	9,8	5,5	-0,3	9,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	0,6	-3,7	-9,4	0,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	2,1	-2,3	-8,0	2,2
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,7
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:36

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,7
B_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
B1_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
B1_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
B1_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
B1_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
B1_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
B1_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
B3_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
B3_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
B3_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
B3_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
B3_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
B3_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
B5_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
B5_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
B5B_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
B5B_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
B5B_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
B5B_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
B5B_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
B5B_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
B7_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
B7_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
B7_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
B7_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
B7_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
B7_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	8,2	3,9	-1,8	8,3
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,5
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
B75_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
B75_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
B75_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
B75_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
B75_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
B75_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
B8_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
B8_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
B8_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
B8_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
B8_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
B8_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,8	26,7	21,0	31,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,2
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:36

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,4
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,5
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,4
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,8
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,5
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,2
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,7	9,4	3,7	13,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,0
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:36

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:36

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	5,6	1,3	-4,5	5,7
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	1,1	-3,2	-8,9	1,2
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	2,5	-1,9	-7,6	2,6
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,3
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,9
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,8	7,5	1,8	12,0
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:54

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,5
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:54

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-0,8	-5,1	-10,8	-0,7
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,3	-3,0	-8,7	1,4
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	1,9	-2,4	-8,1	2,0
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	3,9	-0,4	-6,1	4,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	1,8	-2,5	-8,2	1,9
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	3,9	-0,5	-6,2	4,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-1,0	-5,3	-11,0	-0,9
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,2	-3,1	-8,8	1,3
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-1,8	-6,1	-11,8	-1,7
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,4	-3,9	-9,6	0,5
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,7	0,4	-5,3	4,8
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	6,9	2,6	-3,1	7,0
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-2,1	-6,4	-12,1	-2,0
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,1	-4,2	-9,9	0,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-6,6	-10,9	-16,6	-6,5
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,2
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-4,3	-8,6	-14,3	-4,2
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-9,9	-14,2	-19,9	-9,8
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-8,2	-12,5	-18,2	-8,1
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,0	-3,3	-9,0	1,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:54

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,0	-1,3	-7,0	3,1
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,8	0,5	-5,2	4,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	-5,5	-9,8	-15,5	-5,4
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	-3,3	-7,6	-13,3	-3,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,3
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:54

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,8
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:54

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:54

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,4
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,5
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,4
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,5
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	2,6	-1,7	-7,4	2,7
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	4,4	0,1	-5,6	4,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,2	5,9	0,2	10,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:54

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,8
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,4
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,5
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,5
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	25,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:54

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	26,7	21,0	31,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,7	7,5
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:54

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,2
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	5,0	0,7	-5,0	5,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,3
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,6
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,9
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,1
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,2
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,6
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,7
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,9
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,8
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,1
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,4
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,5
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,3	35,0	29,3	39,4
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	-7,6	-11,9	-17,6	-7,5
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	-5,2	-9,5	-15,2	-5,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,2
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,5
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,4
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,6	1,3	-4,4	5,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,9	3,6	-2,1	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,8	3,5	-2,2	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,9
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:54

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,8
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:54

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	9,8	5,5	-0,3	9,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	0,6	-3,7	-9,4	0,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	2,1	-2,3	-8,0	2,2
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:54

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,7
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	8,2	3,9	-1,8	8,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,5
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,1
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,2
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:54

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,4
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,5
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,4
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,8
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,5
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,2
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,7	9,4	3,7	13,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,0
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:54

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:42:54

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	5,6	1,3	-4,5	5,7
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	1,1	-3,2	-8,9	1,2
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	2,5	-1,9	-7,6	2,6
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,3
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,9
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,8	7,5	1,8	12,0
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,5
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-0,8	-5,1	-10,8	-0,7
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,3	-3,0	-8,7	1,4
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	1,9	-2,4	-8,1	2,0
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	3,9	-0,4	-6,1	4,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	1,8	-2,5	-8,2	1,9
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	3,9	-0,5	-6,2	4,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-1,0	-5,3	-11,0	-0,9
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,2	-3,1	-8,8	1,3
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-1,8	-6,1	-11,8	-1,7
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,4	-3,9	-9,6	0,5
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,7	0,4	-5,3	4,8
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	6,9	2,6	-3,1	7,0
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-2,1	-6,4	-12,1	-2,0
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,1	-4,2	-9,9	0,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-6,6	-10,9	-16,6	-6,5
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,2
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-4,3	-8,6	-14,3	-4,2
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-9,9	-14,2	-19,9	-9,8
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-8,2	-12,5	-18,2	-8,1
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,0	-3,3	-9,0	1,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:04

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,0	-1,3	-7,0	3,1
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,8	0,5	-5,2	4,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	-5,5	-9,8	-15,5	-5,4
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	-3,3	-7,6	-13,3	-3,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,3
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,8
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:04

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,4
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,3
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,9
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,8	28,5	22,8	33,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,5
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,8
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,5
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	2,6	-1,7	-7,4	2,7
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	4,4	0,1	-5,6	4,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,2	5,9	0,2	10,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,8
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,2
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,4
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,4
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,7	7,5
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	16,7	11,0	21,1
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:04

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	5,0	0,7	-5,0	5,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,3
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,6
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	29,0
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,9
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,1
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,6
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,7
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,9
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,8
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,1
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,4
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,5
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,3	35,0	29,3	39,4
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	-7,6	-11,9	-17,6	-7,5
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	-5,2	-9,5	-15,2	-5,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,2
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,5
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,4
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,6	1,3	-4,4	5,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,9	3,6	-2,1	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,8	3,5	-2,2	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,9
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,5
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,5
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,8
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,8
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	9,8	5,5	-0,3	9,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	0,6	-3,7	-9,4	0,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	2,1	-2,3	-8,0	2,2
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,7
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:04

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,7
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	8,2	3,9	-1,8	8,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,2
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,4
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,5
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,4
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,8
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,5
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,2
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,7	9,4	3,7	13,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,0
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:04

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,6
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	17,0
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,9	14,5	8,9	19,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	46,3	42,0	36,3	46,4
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,7
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	51,1	46,8	41,1	51,2
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	47,9	43,6	37,9	48,0
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	47,1	42,8	37,1	47,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	52,1	47,8	42,1	52,3
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,5
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,0	5,6	-0,1	10,1
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,8
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,1	6,8	1,1	11,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,8
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,8
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,4
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,1	17,5	27,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,3
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:46

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,5
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	4,5	0,2	-5,5	4,6
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	5,4	1,1	-4,7	5,5
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,5	2,2	-3,5	6,7
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,6	4,3	-1,4	8,7
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,7
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,9	22,5	16,9	27,0
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,8
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:46

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,1	16,5	26,6
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	17,9	12,3	22,4
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:46

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,1
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,8	4,5	-1,2	9,0
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,8	6,5	0,8	10,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,5	5,2	-0,5	9,6
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,7	4,4	-1,3	8,8
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,9
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,3	7,0	1,3	11,4
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,8	8,2	18,3
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,1	6,5	16,6
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,6	5,3	-0,5	9,7
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,2
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,0	5,4	15,5
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:46

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,8
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,2	15,8	10,2	20,3
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,3
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,5
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,5
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	18,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,7	4,4	-1,3	8,8
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:46

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,3
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,9
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,9	11,7	6,9	16,1
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,4
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,6	4,0	14,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,4
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,8	3,5	-2,2	7,9
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,7	5,4	-0,4	9,8
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,3
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,4	4,1	-1,7	8,5
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,8	3,5	-2,2	7,9
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,7	4,4	-1,3	8,8
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,6	4,3	-1,4	8,7
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,4
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,7	8,3	2,7	12,8
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,2	3,9	-1,8	8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:46

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,6	5,0	15,1
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,8	5,5	-0,3	9,9
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,7	3,4	-2,3	7,8
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,8
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,6	7,5
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,2
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,5
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,7	4,4	-1,3	8,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,4	7,0	1,4	11,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	11,3	7,0	1,3	11,4
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	6,7	2,4	-3,3	6,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,4	7,1	1,4	11,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	5,4	1,1	-4,6	5,5
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,8	3,5	-2,2	7,9
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	5,9	1,6	-4,1	6,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	11,4	7,1	1,4	11,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,2	-0,1	-5,8	4,3
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	8,5	4,2	-1,5	8,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	7,9	3,6	-2,2	8,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,2
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,3	11,9	6,3	16,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,5
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,2	7,9	2,2	12,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	12,2	7,9	2,2	12,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,5	5,2	-0,5	9,7
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,4	8,0	2,4	12,5
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,5	12,9	23,0
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	34,0
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,8	20,4	14,8	24,9
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,1	33,8	28,1	38,2
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,4	36,1	30,4	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:46

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,2	33,9	28,2	38,3
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,8	33,5	27,8	37,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,4
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,8
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,1
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,6
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	14,5	10,1	4,5	14,6
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,9
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,1	7,8	2,1	12,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,1	9,7	4,1	14,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,4	11,0	5,4	15,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	6,9	2,6	-3,1	7,0
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	-0,3	-4,6	-10,3	-0,1
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:46

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,7	4,4	-1,3	8,8
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	2,2	-2,1	-7,8	2,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	10,8	6,5	0,8	10,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,5	1,2	-4,6	5,6
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	4,6	0,3	-5,5	4,7
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,2
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,6
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,3	7,0	1,3	11,4
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,8
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,5
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:46

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,5
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,8	6,5	0,8	10,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,1
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,1
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	10,7	6,4	0,7	10,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,5
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,5	24,1	18,5	28,6
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,9
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,8	6,2	16,3
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,6	5,0	15,1
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,7
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,6
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	15,0
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,8
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,9
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,8
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,4	7,8	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:46

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,4
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,2
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,4
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,6
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,7
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,5
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:46

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,9	31,7	26,0	36,2
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,9
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,5	6,9	17,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,6
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,8
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,8	21,4	15,8	25,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,7
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:46

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,9	35,6	29,9	40,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,1
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,5	36,2	30,5	40,7
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	42,3	38,0	32,3	42,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	40,5	36,2	30,5	40,6
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,7	38,4	32,7	42,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	44,7	40,4	34,7	44,8
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,9	39,6	33,9	44,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,7
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	45,8	41,5	35,8	45,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,4
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	47,5	43,2	37,5	47,7
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,9	2,6	-3,1	7,0
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,8
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	6,7	2,4	-3,3	6,8
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	10,0	5,7	0,0	10,1
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,7
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,7
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,0	12,6	7,0	17,1
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	10,4	6,1	0,4	10,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,2
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,4
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,6	34,3	28,6	38,7
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,5
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:46

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,5	7,2	1,5	11,6
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,5
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,2
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,3	3,0	-2,8	7,4
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	8,9	4,6	-1,1	9,1
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	8,5	4,2	-1,5	8,6
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,1	3,8	-1,9	8,2
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,1
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	4,8	0,5	-5,2	4,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,8	11,4	5,8	15,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	9,7	5,4	-0,3	9,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	7,2	2,9	-2,8	7,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,5
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	2,8	-1,5	-7,2	2,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	5,7	1,4	-4,3	5,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	8,0	3,7	-2,0	8,1
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,2
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,4	6,1	0,4	10,5
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,7	2,4	-3,3	6,9
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:46

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	8,5	4,2	-1,5	8,7
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	8,9	3,3	13,4
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	5,0	0,7	-5,0	5,1
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	6,7	2,4	-3,3	6,8
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	10,4	6,1	0,4	10,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	5,9	1,6	-4,1	6,0
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	7,9	3,6	-2,1	8,0
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	4,0	-0,3	-6,0	4,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,8
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	4,5	0,2	-5,5	4,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	8,5	4,2	-1,5	8,6
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,2
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:46

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,1
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	7,5	3,2	-2,6	7,6
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,1
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,3
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,5	3,2	-2,5	7,7
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,5
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,4	5,1	-0,7	9,5
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,3
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,2
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	12,1	7,8	2,1	12,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,3
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,3	10,9	5,3	15,4
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,6	2,3	-3,4	6,7
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	8,1	3,8	-1,9	8,3
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	9,0	4,7	-1,0	9,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,8
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,7	4,4	-1,3	8,8
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,5	7,2	1,5	11,6
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,5
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,0	28,6	23,0	33,1
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,1
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,7
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,1
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:46

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,4	29,0	23,4	33,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,9
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,6
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,2
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	8,6	4,3	-1,4	8,7
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,4
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,3
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:46

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:44:46

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,6
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	19,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	46,3	42,0	36,3	46,4
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,7
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	51,1	46,8	41,1	51,2
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	47,9	43,6	37,9	48,0
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	47,1	42,8	37,1	47,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	52,1	47,8	42,1	52,3
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,1	6,8	1,1	11,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,7	13,1	23,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,4
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,1	17,5	27,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:05

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	4,3	0,0	-5,7	4,4
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	5,1	0,8	-4,9	5,3
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,8	8,5	2,8	13,0
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,5	2,2	-3,6	6,6
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,5	4,2	-1,5	8,7
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,7
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,9	22,5	16,9	27,0
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,8
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:05

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,1	16,5	26,6
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	17,9	12,3	22,4
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:05

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,1
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,8	4,5	-1,2	8,9
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,7	6,4	0,7	10,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,5	5,2	-0,5	9,6
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,7	4,3	-1,4	8,8
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,3	7,0	1,3	11,4
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,8	8,2	18,3
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,6	9,2	3,6	13,7
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,1	6,5	16,6
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,6	5,3	-0,5	9,7
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,2
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,0	5,4	15,5
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:05

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,8
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,2	15,8	10,2	20,3
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,3
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,5
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,5
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	18,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,5	4,2	-1,5	8,6
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:05

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,3
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,9
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,9	11,7	6,9	16,1
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,4
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,7	5,4	-0,4	9,8
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,3
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,8	2,5	-3,2	7,0
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,4	4,1	-1,7	8,5
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,6	4,3	-1,4	8,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,2	3,9	-1,8	8,3
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,9	3,6	-2,1	8,0
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,4
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,7	8,3	2,7	12,8
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:05

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,6	5,0	15,1
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,8	5,5	-0,3	9,9
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,8	2,5	-3,2	6,9
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,8
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,6	2,3	-3,4	6,8
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,2
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,2	1,9	-3,8	6,3
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,7	4,4	-1,3	8,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,4	7,0	1,4	11,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	3,1	-1,3	-7,0	3,2
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,4	7,1	1,4	11,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	5,4	1,1	-4,6	5,5
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,1	3,8	-1,9	8,3
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	3,5	-0,8	-6,5	3,6
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	5,9	1,6	-4,1	6,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	11,4	7,1	1,4	11,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,5
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,2	-0,1	-5,8	4,3
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	11,5	7,2	1,5	11,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,5	3,2	-2,5	7,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	8,1	3,8	-1,9	8,2
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	7,9	3,6	-2,2	8,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,2
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,3	11,9	6,3	16,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,5
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,1	7,8	2,1	12,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	12,2	7,9	2,2	12,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,5	5,2	-0,5	9,6
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,5	12,9	23,0
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	34,0
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,8	20,4	14,8	24,9
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,1	33,8	28,1	38,2
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,4	36,1	30,4	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:05

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,2	33,9	28,2	38,3
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,8	33,5	27,8	37,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,4
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,8
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,1
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,6
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,9
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,1	7,8	2,1	12,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,4
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,4	11,0	5,4	15,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,9	1,6	-4,1	6,0
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	-0,3	-4,6	-10,3	-0,1
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:05

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,7	4,4	-1,3	8,8
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	2,2	-2,1	-7,8	2,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,2	5,9	0,2	10,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,7
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	10,8	6,5	0,8	10,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	1,9	-2,4	-8,1	2,0
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	4,6	0,3	-5,5	4,7
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,2
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,3	7,0	1,3	11,4
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,5	31,3	25,6	35,8
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,5
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:05

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,8
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,1
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	8,8	4,5	-1,3	8,9
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	10,7	6,4	0,7	10,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,5
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,5	24,1	18,5	28,6
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,7
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,8	6,2	16,3
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,7
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,6
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	15,0
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,8
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,9
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,8
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,6	8,2	2,6	12,7
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,4	7,8	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:05

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,4
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,2
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,4
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,6
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,7
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,5
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:05

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,2
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,9
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,5	6,9	17,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,6
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,8
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,8	21,4	15,8	25,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,7
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:05

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,9	35,6	29,9	40,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,1
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,5	36,2	30,5	40,7
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	42,3	38,0	32,3	42,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	40,5	36,2	30,5	40,6
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,7	38,4	32,7	42,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	44,7	40,4	34,7	44,8
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,9	39,6	33,9	44,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,7
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	45,8	41,5	35,8	45,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,4
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	47,5	43,2	37,5	47,7
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,5	7,2	1,5	11,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,9	2,6	-3,1	7,0
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,6	9,2	3,6	13,7
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,8
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	6,7	2,4	-3,3	6,8
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	10,0	5,7	0,0	10,1
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,7
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,7	5,1	15,2
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,7
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,0	12,6	7,0	17,1
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	10,4	6,1	0,4	10,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,2
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,6	34,3	28,6	38,7
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,5
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:05

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,5
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,8	7,5	1,8	12,0
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,5
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	9,8	5,4	-0,3	9,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	8,8	4,5	-1,2	8,9
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	8,4	4,1	-1,6	8,5
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,0	3,7	-2,0	8,1
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	4,8	0,5	-5,2	4,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,8	11,4	5,8	15,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	9,7	5,4	-0,3	9,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	7,2	2,9	-2,8	7,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	2,8	-1,5	-7,2	2,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	5,7	1,4	-4,3	5,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,0	5,7	-0,1	10,1
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	12,8	8,5	2,8	13,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,1	1,8	-3,9	6,3
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:05

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	7,9	3,6	-2,1	8,1
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,4
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	4,2	-0,1	-5,8	4,3
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	5,8	1,5	-4,2	5,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	8,2	3,9	-1,8	8,3
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,8	6,2	16,3
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	5,3	1,0	-4,7	5,5
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	7,4	3,1	-2,6	7,5
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	3,2	-1,1	-6,8	3,3
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	4,5	0,2	-5,5	4,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	8,1	3,8	-1,9	8,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:05

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,1
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	5,2	0,9	-4,8	5,4
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	7,5	3,2	-2,6	7,6
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,1
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	4,9	0,6	-5,1	5,0
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	8,7	4,4	-1,4	8,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	6,5	2,2	-3,5	6,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,3
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,1
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,4	5,1	-0,7	9,5
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,3
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,3
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,4
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,0	1,7	-4,0	6,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	8,1	3,8	-1,9	8,3
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	10,8	6,5	0,8	10,9
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,8
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,8
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,9	3,6	-2,1	8,0
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,5	7,2	1,5	11,6
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,1	9,7	4,1	14,2
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,2	5,9	0,2	10,4
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,5
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,0	28,6	23,0	33,1
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,1
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,7
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,1
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:05

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,4	29,0	23,4	33,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,9
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,6
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,2
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	8,6	4,3	-1,4	8,7
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,4
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,3
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:05

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:05

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,6
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	17,0
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,9	14,5	8,9	19,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	46,3	42,0	36,3	46,4
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,7
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	51,1	46,8	41,1	51,2
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	47,9	43,6	37,9	48,0
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	47,1	42,8	37,1	47,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	52,1	47,8	42,1	52,3
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,5
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,0	5,6	-0,1	10,1
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,8
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,1	6,8	1,1	11,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,8
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,8
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,4
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,1	17,5	27,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,3
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:25

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,5
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	4,5	0,2	-5,5	4,6
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	5,4	1,1	-4,7	5,5
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,5	2,2	-3,5	6,7
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,6	4,3	-1,4	8,7
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,7
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,9	22,5	16,9	27,0
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,8
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:25

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,1	16,5	26,6
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	17,9	12,3	22,4
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:25

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,1
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,8	4,5	-1,2	9,0
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,8	6,5	0,8	10,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,5	5,2	-0,5	9,6
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,7	4,4	-1,3	8,8
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,9
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,3	7,0	1,3	11,4
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,8	8,2	18,3
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,1	6,5	16,6
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,6	5,3	-0,5	9,7
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,2
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,0	5,4	15,5
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:25

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,8
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,2	15,8	10,2	20,3
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,3
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,5
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,5
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	18,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,7	4,4	-1,3	8,8
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:25

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,3
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,9
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,9	11,7	6,9	16,1
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,4
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,6	4,0	14,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,4
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,8	3,5	-2,2	7,9
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,7	5,4	-0,4	9,8
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,3
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,4	4,1	-1,7	8,5
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,8	3,5	-2,2	7,9
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,7	4,4	-1,3	8,8
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,6	4,3	-1,4	8,7
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,4
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,7	8,3	2,7	12,8
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,2	3,9	-1,8	8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:25

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,6	5,0	15,1
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,8	5,5	-0,3	9,9
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,7	3,4	-2,3	7,8
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,8
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,6	7,5
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,2
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,5
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,7	4,4	-1,3	8,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,4	7,0	1,4	11,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	11,3	7,0	1,3	11,4
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	6,7	2,4	-3,3	6,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,4	7,1	1,4	11,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	5,4	1,1	-4,6	5,5
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,8	3,5	-2,2	7,9
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	5,9	1,6	-4,1	6,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	11,4	7,1	1,4	11,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,2	-0,1	-5,8	4,3
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	8,5	4,2	-1,5	8,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	7,9	3,6	-2,2	8,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,2
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,3	11,9	6,3	16,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,5
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,2	7,9	2,2	12,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	12,2	7,9	2,2	12,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,5	5,2	-0,5	9,7
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,4	8,0	2,4	12,5
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,5	12,9	23,0
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	34,0
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,8	20,4	14,8	24,9
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,1	33,8	28,1	38,2
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,4	36,1	30,4	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:25

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,2	33,9	28,2	38,3
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,8	33,5	27,8	37,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,4
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,8
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,1
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,6
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	14,5	10,1	4,5	14,6
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,9
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,1	7,8	2,1	12,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,1	9,7	4,1	14,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,4	11,0	5,4	15,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	6,9	2,6	-3,1	7,0
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	-0,3	-4,6	-10,3	-0,1
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:25

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,7	4,4	-1,3	8,8
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	2,2	-2,1	-7,8	2,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	10,8	6,5	0,8	10,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,5	1,2	-4,6	5,6
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	4,6	0,3	-5,5	4,7
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,2
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,6
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,3	7,0	1,3	11,4
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,8
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,5
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:25

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,5
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,8	6,5	0,8	10,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,1
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,1
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	10,7	6,4	0,7	10,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,5
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,5	24,1	18,5	28,6
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,9
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,8	6,2	16,3
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,6	5,0	15,1
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,7
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,6
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	15,0
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,8
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,9
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,8
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,4	7,8	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:25

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,4
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,2
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,4
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,6
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,7
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,5
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:25

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,9	31,7	26,0	36,2
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,9
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,5	6,9	17,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,6
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,8
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,8	21,4	15,8	25,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,7
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:25

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,9	35,6	29,9	40,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,1
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,5	36,2	30,5	40,7
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	42,3	38,0	32,3	42,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	40,5	36,2	30,5	40,6
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,7	38,4	32,7	42,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	44,7	40,4	34,7	44,8
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,9	39,6	33,9	44,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,7
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	45,8	41,5	35,8	45,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,4
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	47,5	43,2	37,5	47,7
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,9	2,6	-3,1	7,0
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,8
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	6,7	2,4	-3,3	6,8
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	10,0	5,7	0,0	10,1
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,7
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,7
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,0	12,6	7,0	17,1
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	10,4	6,1	0,4	10,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,2
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,4
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,6	34,3	28,6	38,7
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,5
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:25

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,5	7,2	1,5	11,6
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,5
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,2
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,3	3,0	-2,8	7,4
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	8,9	4,6	-1,1	9,1
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	8,5	4,2	-1,5	8,6
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,1	3,8	-1,9	8,2
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,1
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	4,8	0,5	-5,2	4,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,8	11,4	5,8	15,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	9,7	5,4	-0,3	9,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	7,2	2,9	-2,8	7,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,5
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	2,8	-1,5	-7,2	2,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	5,7	1,4	-4,3	5,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	8,0	3,7	-2,0	8,1
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,2
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,4	6,1	0,4	10,5
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,7	2,4	-3,3	6,9
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:25

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	8,5	4,2	-1,5	8,7
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	8,9	3,3	13,4
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	5,0	0,7	-5,0	5,1
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	6,7	2,4	-3,3	6,8
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	10,4	6,1	0,4	10,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	5,9	1,6	-4,1	6,0
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	7,9	3,6	-2,1	8,0
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	4,0	-0,3	-6,0	4,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,8
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	4,5	0,2	-5,5	4,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	8,5	4,2	-1,5	8,6
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,2
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:25

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,1
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	7,5	3,2	-2,6	7,6
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,1
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,3
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,5	3,2	-2,5	7,7
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,5
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,4	5,1	-0,7	9,5
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,3
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,2
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	12,1	7,8	2,1	12,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,3
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,3	10,9	5,3	15,4
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,6	2,3	-3,4	6,7
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	8,1	3,8	-1,9	8,3
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	9,0	4,7	-1,0	9,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,8
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,7	4,4	-1,3	8,8
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,5	7,2	1,5	11,6
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,5
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,0	28,6	23,0	33,1
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,1
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,7
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,1
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:25

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,4	29,0	23,4	33,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,9
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,6
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,2
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	8,6	4,3	-1,4	8,7
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,4
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,3
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:25

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:25

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,6
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	19,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	46,3	42,0	36,3	46,4
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,7
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	51,1	46,8	41,1	51,2
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	47,9	43,6	37,9	48,0
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	47,1	42,8	37,1	47,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	52,1	47,8	42,1	52,3
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,1	6,8	1,1	11,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,7	13,1	23,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,4
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,1	17,5	27,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	4,3	0,0	-5,7	4,4
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	5,1	0,8	-4,9	5,3
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,8	8,5	2,8	13,0
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,5	2,2	-3,6	6,6
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,5	4,2	-1,5	8,7
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,7
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,9	22,5	16,9	27,0
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,8
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,1	16,5	26,6
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	17,9	12,3	22,4
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:45

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,1
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,8	4,5	-1,2	8,9
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,7	6,4	0,7	10,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,5	5,2	-0,5	9,6
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,7	4,3	-1,4	8,8
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,3	7,0	1,3	11,4
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,8	8,2	18,3
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,6	9,2	3,6	13,7
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,1	6,5	16,6
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,6	5,3	-0,5	9,7
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,2
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,0	5,4	15,5
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,8
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,2	15,8	10,2	20,3
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,3
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,5
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,5
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	18,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,5	4,2	-1,5	8,6
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,3
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,9
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,9	11,7	6,0	16,1
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,4
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,7	5,4	-0,4	9,8
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,3
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,8	2,5	-3,2	7,0
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,4	4,1	-1,7	8,5
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,6	4,3	-1,4	8,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,2	3,9	-1,8	8,3
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,9	3,6	-2,1	8,0
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,4
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,7	8,3	2,7	12,8
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:45

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,6	5,0	15,1
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,8	5,5	-0,3	9,9
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,8	2,5	-3,2	6,9
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,8
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,6	2,3	-3,4	6,8
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,2
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,2	1,9	-3,8	6,3
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,7	4,4	-1,3	8,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,4	7,0	1,4	11,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	3,1	-1,3	-7,0	3,2
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,4	7,1	1,4	11,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	5,4	1,1	-4,6	5,5
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,1	3,8	-1,9	8,3
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	3,5	-0,8	-6,5	3,6
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	5,9	1,6	-4,1	6,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	11,4	7,1	1,4	11,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,5
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,2	-0,1	-5,8	4,3
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	11,5	7,2	1,5	11,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,5	3,2	-2,5	7,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	8,1	3,8	-1,9	8,2
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	7,9	3,6	-2,2	8,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,2
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,3	11,9	6,3	16,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,5
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,1	7,8	2,1	12,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	12,2	7,9	2,2	12,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,5	5,2	-0,5	9,6
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,5	12,9	23,0
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	34,0
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,8	20,4	14,8	24,9
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,1	33,8	28,1	38,2
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,4	36,1	30,4	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,2	33,9	28,2	38,3
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,8	33,5	27,8	37,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,4
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,8
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,1
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,6
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,9
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,1	7,8	2,1	12,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,4
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,4	11,0	5,4	15,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,9	1,6	-4,1	6,0
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	-0,3	-4,6	-10,3	-0,1
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,7	4,4	-1,3	8,8
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	2,2	-2,1	-7,8	2,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,2	5,9	0,2	10,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,7
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	10,8	6,5	0,8	10,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	1,9	-2,4	-8,1	2,0
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	4,6	0,3	-5,5	4,7
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,2
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,3	7,0	1,3	11,4
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,5	31,3	25,6	35,8
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,5
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:45

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,8
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,1
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	8,8	4,5	-1,3	8,9
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	10,7	6,4	0,7	10,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,5
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,5	24,1	18,5	28,6
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,7
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,8	6,2	16,3
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,7
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,6
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	15,0
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,8
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,9
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,8
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,6	8,2	2,6	12,7
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,4	7,8	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,4
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,2
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,4
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,6
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,7
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,5
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,2
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,9
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,5	6,9	17,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,6
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,8
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,8	21,4	15,8	25,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,7
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:45

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,9	35,6	29,9	40,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,1
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,5	36,2	30,5	40,7
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	42,3	38,0	32,3	42,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	40,5	36,2	30,5	40,6
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,7	38,4	32,7	42,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	44,7	40,4	34,7	44,8
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,9	39,6	33,9	44,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,7
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	45,8	41,5	35,8	45,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,4
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	47,5	43,2	37,5	47,7
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,5	7,2	1,5	11,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,9	2,6	-3,1	7,0
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,6	9,2	3,6	13,7
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,8
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	6,7	2,4	-3,3	6,8
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	10,0	5,7	0,0	10,1
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,7
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,7	5,1	15,2
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,7
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,0	12,6	7,0	17,1
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	10,4	6,1	0,4	10,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,2
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,6	34,3	28,6	38,7
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,5
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,5
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,8	7,5	1,8	12,0
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,5
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	9,8	5,4	-0,3	9,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	8,8	4,5	-1,2	8,9
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	8,4	4,1	-1,6	8,5
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,0	3,7	-2,0	8,1
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	4,8	0,5	-5,2	4,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,8	11,4	5,8	15,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	9,7	5,4	-0,3	9,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	7,2	2,9	-2,8	7,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	2,8	-1,5	-7,2	2,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	5,7	1,4	-4,3	5,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,0	5,7	-0,1	10,1
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	12,8	8,5	2,8	13,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,1	1,8	-3,9	6,3
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	7,9	3,6	-2,1	8,1
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,4
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	4,2	-0,1	-5,8	4,3
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	5,8	1,5	-4,2	5,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	8,2	3,9	-1,8	8,3
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,8	6,2	16,3
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	5,3	1,0	-4,7	5,5
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	7,4	3,1	-2,6	7,5
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	3,2	-1,1	-6,8	3,3
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	4,5	0,2	-5,5	4,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	8,1	3,8	-1,9	8,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:45

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
B_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,1
A_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
A_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	5,2	0,8	-4,8	5,4
A_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
B_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
B_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	7,5	3,2	-2,6	7,6
B_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,1
A_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
A_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	4,9	0,6	-5,1	5,0
A_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	8,7	4,4	-1,4	8,8
B_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
B_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
B_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
A_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	6,5	2,2	-3,5	6,6
A_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,3
A_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
A_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
B_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
B_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
B_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,9
B_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
B58_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
B58_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
B58_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
B58_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
B58_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
B58_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
B7_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
B7_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
B7_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,1
B7_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,4	5,1	-0,7	9,5
B7_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
B7_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,3
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
B71_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,1
B71_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
B75_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,3
B75_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
B75_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,4
B75_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
B75_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
B75_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
B8_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,0	1,7	-4,0	6,1
B8_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
B8_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
B8_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	8,1	3,8	-1,9	8,3
B8_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
B8_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	10,8	6,5	0,8	10,9
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,8
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,8
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,9	3,6	-2,1	8,0
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,5	7,2	1,5	11,6
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,1	9,7	4,1	14,2
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,2	5,9	0,2	10,4
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,5
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,0	28,6	23,0	33,1
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,1
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,7
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,1
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,4	29,0	23,4	33,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,9
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,6
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,2
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	8,6	4,3	-1,4	8,7
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,4
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,3
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 3 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:45:45

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,2
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	46,9	42,6	36,9	47,1
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	46,2	41,9	36,2	46,3
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	51,7	47,4	41,7	51,8
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	48,5	44,2	38,5	48,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	47,8	43,5	37,8	47,9
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	52,7	48,4	42,7	52,9
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,6
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,2
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,2	5,9	0,2	10,3
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,8	6,5	0,8	10,9
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,7	8,4	2,7	12,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,5
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,2
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,3
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,4
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	4,2	-0,1	-5,8	4,4
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,7
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,8	9,2	19,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,7
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,9
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,1	12,5	22,6
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,2
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:20

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,6	26,2	20,6	30,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,8	13,4	7,8	17,9
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,8
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,6	4,3	-1,4	8,7
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,4
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,6
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,1	10,7	5,1	15,2
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,2
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,5
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,8	6,2	16,3
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,3	10,7	20,8
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,7
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,7	5,1	15,2
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,8	3,5	-2,2	7,9
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,2
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,6	3,3	-2,4	7,7
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,8	4,5	-1,2	9,0
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,8	3,5	-2,2	7,9
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,8	5,5	-0,2	10,0
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,5	5,2	-0,5	9,6
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,8
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,2	4,9	-0,9	9,3
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,2
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,5
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,8	4,5	-1,2	8,9
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,7	6,4	0,7	10,8
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,6	4,3	-1,4	8,8
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,5
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:20

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,7	3,4	-2,3	7,8
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,3	5,0	-0,8	9,4
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,6	7,5
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,0	4,7	-1,0	9,2
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,5
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,8	4,5	-1,2	8,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	6,5	2,2	-3,5	6,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	5,0	0,7	-5,0	5,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	5,6	1,3	-4,4	5,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	11,7	7,4	1,7	11,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,1	-0,2	-5,9	4,2
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,9	6,6	0,9	11,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,8
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,5
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	8,8	4,5	-1,2	9,0
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	8,4	4,1	-1,6	8,6
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,5
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	10,8	6,5	0,8	10,9
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,8
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,6	14,0	24,1
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,7
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,1
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,4
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,8
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,5
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,4	34,1	28,4	38,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,7	35,4	29,7	39,8
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,5	35,2	29,5	39,6
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,4
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,4	36,1	30,4	40,5
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,9
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	6,7	2,4	-3,3	6,8
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	0,3	-4,0	-9,7	0,4
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	2,8	-1,5	-7,2	3,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,0	7,6	2,0	12,1
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	11,0	6,6	1,0	11,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,2	10,8	5,2	15,3
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,7	1,4	-4,3	5,8
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,8
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	5,1	0,8	-5,0	5,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,7
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,5
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,7	7,4	1,7	11,9
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,3	9,9	4,3	14,4
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,8
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,8	34,5	28,8	38,9
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:20

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,8	5,5	-0,2	10,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,4	7,1	1,4	11,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,5
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,4
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,8	11,5	5,8	16,0
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,5	24,2	18,5	28,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,3	24,9	19,3	29,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,6
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,8	8,4	2,8	12,9
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,4	32,0	26,4	36,5
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,8
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,5
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,1
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,6
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,5
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,3
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,0	32,6	27,0	37,1
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,3	9,9	4,3	14,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,2
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,4
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	31,0
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:20

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,3
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,8	2,5	-3,2	6,9
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	41,2	36,9	31,2	41,3
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	42,9	38,6	32,9	43,0
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,3
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,3	39,0	33,3	43,4
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	45,3	41,0	35,3	45,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	44,5	40,2	34,5	44,6
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,3
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	46,2	41,9	36,2	46,4
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	46,4	42,1	36,4	46,6
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,9	37,6	31,9	42,0
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	48,2	43,9	38,2	48,3
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,7	9,3	3,7	13,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,1	2,8	-2,9	7,3
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	6,2	1,9	-3,8	6,3
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	9,5	5,2	-0,5	9,6
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,3	7,0	1,3	11,4
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,7	9,4	3,7	13,8
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,9
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,7
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,3
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,1
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,9	3,6	2,1	8,0
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	8,5	4,2	-1,5	8,6
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,5	4,2	-1,6	8,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,8	11,5	5,8	16,0
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,3
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	3,3	-1,0	-6,7	3,5
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	6,2	1,9	-3,8	6,4
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,1	16,5	26,6
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	8,5	4,2	-1,5	8,7
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,5	7,2	1,5	11,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,5
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	5,5	1,2	-4,5	5,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	7,2	2,9	-2,8	7,3
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,7
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,4
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,2
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	6,3	2,0	-3,7	6,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,1
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	8,2	3,9	-1,8	8,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,1	11,5	21,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,6	11,2	5,6	15,7
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	4,6	0,3	-5,4	4,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,8	6,5	0,8	11,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	8,8	4,5	-1,2	8,9
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:20

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	10,7	6,4	0,7	10,9
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,7	3,4	-2,3	7,8
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,1	3,7	-2,0	8,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,2	7,9	2,2	12,3
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	7,7	3,4	-2,3	7,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	8,0	3,7	-2,0	8,1
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,2
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	8,8	4,5	-1,2	9,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,3
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,8	3,5	-2,2	7,9
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,8
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,7
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,5
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,1	2,8	-2,9	7,3
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	8,7	4,4	-1,3	8,8
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,6
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,8
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	14,8	10,5	4,8	15,0
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,8
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,3	7,0	1,3	11,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,2
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,4
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,4	20,0	14,4	24,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,8	8,5	2,8	13,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,2	5,9	0,2	10,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,2
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	7,6	3,3	-2,4	7,7
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	31,0
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,3
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,4	20,8	30,9
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,7	12,3	6,7	16,8
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,5
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,6
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:20

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:20

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,2
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	46,9	42,6	36,9	47,1
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	46,2	41,9	36,2	46,3
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	51,7	47,4	41,7	51,8
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	48,5	44,2	38,5	48,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	47,8	43,5	37,8	47,9
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	52,7	48,4	42,7	52,9
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,2
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,1
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,6
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,3
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,8	6,5	0,8	10,9
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,7	8,4	2,7	12,8
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,5
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,2
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,3
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,4
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	4,0	-0,4	-6,0	4,1
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	4,8	0,5	-5,2	4,9
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,9	2,6	-3,1	7,1
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,8	9,2	19,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,7
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,9
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,1	12,5	22,6
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,2
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,6	26,2	20,6	30,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,3
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,8
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,5	4,2	-1,5	8,7
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,3
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,6
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,1	4,5	14,6
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,1	10,7	5,1	15,2
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,6	4,3	-1,4	8,8
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,2
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,5
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,8	6,2	16,3
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,3	10,7	20,8
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,7	5,1	15,2
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,1
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,2
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,8	4,5	-1,2	9,0
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,3	3,0	-2,8	7,4
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,8	5,5	-0,2	10,0
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,8
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,7	4,4	-1,3	8,9
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,2
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,5
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,7	6,4	0,7	10,8
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,0	3,7	-2,0	8,1
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,5
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,6	7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,8	2,5	-3,2	6,9
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,3	5,0	-0,8	9,4
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,7	2,4	-3,3	6,8
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,0	4,7	-1,0	9,2
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,2	1,9	-3,8	6,3
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,8	4,5	-1,2	8,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	2,6	-1,7	-7,4	2,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	5,0	0,7	-5,0	5,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,5	4,2	-1,5	8,6
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	3,1	-1,2	-6,9	3,2
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	5,6	1,3	-4,4	5,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	11,7	7,4	1,7	11,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	13,0
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,1	-0,2	-5,9	4,2
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,9	6,6	0,9	11,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,5
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	8,4	4,1	-1,6	8,5
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	8,4	4,1	-1,6	8,6
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,5
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	10,8	6,5	0,8	10,9
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,8
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,6	14,0	24,1
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,7
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,1
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,4
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,8
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,5
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,4	34,1	28,4	38,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,7	35,4	29,7	39,8
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,5	35,2	29,5	39,6
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,4
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,4	36,1	30,4	40,5
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,8
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,6	1,3	-4,4	5,7
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	0,3	-4,0	-9,7	0,4
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	2,8	-1,5	-7,2	3,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,8	6,5	0,8	10,9
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	11,0	6,6	1,0	11,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,2	10,8	5,2	15,3
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,2
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	2,4	-1,9	-7,6	2,5
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,8
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	5,1	0,8	-5,0	5,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,7
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,5
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,9
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,7	7,4	1,7	11,9
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,3	9,9	4,3	14,4
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,8
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,8	34,5	28,8	38,9
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,4	7,1	1,4	11,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,2	4,9	-0,8	9,4
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,9	6,6	0,9	11,0
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,8	11,5	5,8	16,0
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,3	24,9	19,3	29,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,6
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,9
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,4	32,0	26,4	36,5
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,8
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,5
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,1
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,6
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,5
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,3
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,0	32,6	27,0	37,1
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,3	9,9	4,3	14,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,2
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,4
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	31,0
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,3
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,8	2,5	-3,2	6,9
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	41,2	36,9	31,2	41,3
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	42,9	38,6	32,9	43,0
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,3
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,3	39,0	33,3	43,4
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	45,3	41,0	35,3	45,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	44,5	40,2	34,5	44,6
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,3
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	46,2	41,9	36,2	46,4
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	46,4	42,1	36,4	46,6
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,9	37,6	31,9	42,0
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	48,2	43,9	38,2	48,3
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,7	9,3	3,7	13,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,1	2,8	-2,9	7,3
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	6,2	1,9	-3,8	6,3
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	9,5	5,2	-0,5	9,6
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,3	7,0	1,3	11,4
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,7	9,4	3,7	13,8
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,9
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,7
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,1
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,7	3,4	2,3	7,8
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	9,4	5,1	-0,6	9,5
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	8,5	4,2	-1,6	8,6
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,8	11,5	5,8	16,0
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,3
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	3,3	-1,0	-6,7	3,5
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	6,2	1,9	-3,8	6,4
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,1	16,5	26,6
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	8,1	3,8	-1,9	8,3
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,5
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,7	2,4	-3,3	6,9
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	8,6	4,3	-1,5	8,7
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	4,8	0,5	-5,2	4,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	6,4	2,1	-3,6	6,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	8,8	4,5	-1,2	9,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	5,8	1,5	-4,2	5,9
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	7,8	3,5	-2,2	7,9
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,1	11,5	21,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,6	11,2	5,6	15,7
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	3,8	-0,5	-6,2	3,9
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,9
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	10,7	6,4	0,7	10,9
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	5,8	1,5	-4,2	6,0
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,1	3,7	-2,0	8,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,2	7,9	2,2	12,3
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	5,5	1,2	-4,6	5,6
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,0	4,7	-1,0	9,2
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	7,7	3,4	-2,3	7,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,2
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,5
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	8,8	4,5	-1,2	9,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,3
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,5
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,8
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,7
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,1
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,5
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,5	2,2	-3,5	6,7
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	8,7	4,4	-1,3	8,8
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,6
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,8
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	14,8	10,5	4,8	15,0
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,2	3,9	-1,8	8,3
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,3	7,0	1,3	11,4
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,2
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,2
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,4
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,4	20,0	14,4	24,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,8	8,5	2,8	13,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,2	5,9	0,2	10,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,2
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	7,6	3,3	-2,4	7,7
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	31,0
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,3
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,4	20,8	30,9
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,7	12,3	6,7	16,8
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:43

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 SMA zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:46:43

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,2
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	46,9	42,6	36,9	47,1
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	46,2	41,9	36,2	46,3
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	51,7	47,4	41,7	51,8
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	48,5	44,2	38,5	48,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	47,8	43,5	37,8	47,9
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	52,7	48,4	42,7	52,9
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,6
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,2
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,2	5,9	0,2	10,3
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,8	6,5	0,8	10,9
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,7	8,4	2,7	12,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,5
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,2
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,3
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,4
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:10

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	4,2	-0,1	-5,8	4,4
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,7
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,8	9,2	19,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:10

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,7
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,9
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,1	12,5	22,6
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,2
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,6	26,2	20,6	30,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,8	13,4	7,8	17,9
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,8
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,6	4,3	-1,4	8,7
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,4
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,6
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,1	10,7	5,1	15,2
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:10

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,2
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:10

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,5
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,8	6,2	16,3
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,3	10,7	20,8
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,7
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,7	5,1	15,2
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,8	3,5	-2,2	7,9
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,2
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,6	3,3	-2,4	7,7
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,8	4,5	-1,2	9,0
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,8	3,5	-2,2	7,9
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,8	5,5	-0,2	10,0
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,5	5,2	-0,5	9,6
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,8
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,2	4,9	-0,9	9,3
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,2
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,5
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,8	4,5	-1,2	8,9
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,7	6,4	0,7	10,8
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,6	4,3	-1,4	8,8
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,5
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,7	3,4	-2,3	7,8
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,3	5,0	-0,8	9,4
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,6	7,5
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,0	4,7	-1,0	9,2
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,5
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,8	4,5	-1,2	8,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	6,5	2,2	-3,5	6,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	5,0	0,7	-5,0	5,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	5,6	1,3	-4,4	5,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	11,7	7,4	1,7	11,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,1	-0,2	-5,9	4,2
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,9	6,6	0,9	11,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,8
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,5
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	8,8	4,5	-1,2	9,0
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	8,4	4,1	-1,6	8,6
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,5
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	10,8	6,5	0,8	10,9
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,8
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,6	14,0	24,1
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,7
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,1
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,4
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,8
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,5
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:10

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,4	34,1	28,4	38,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,7	35,4	29,7	39,8
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,5	35,2	29,5	39,6
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,4
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,4	36,1	30,4	40,5
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,9
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	6,7	2,4	-3,3	6,8
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	0,3	-4,0	-9,7	0,4
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:10

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	2,8	-1,5	-7,2	3,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,0	7,6	2,0	12,1
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	11,0	6,6	1,0	11,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,2	10,8	5,2	15,3
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,7	1,4	-4,3	5,8
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,8
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	5,1	0,8	-5,0	5,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,7
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,5
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,7	7,4	1,7	11,9
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,3	9,9	4,3	14,4
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,8
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,8	34,5	28,8	38,9
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,8	5,5	-0,2	10,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,4	7,1	1,4	11,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,5
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,4
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,8	11,5	5,8	16,0
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,5	24,2	18,5	28,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,3	24,9	19,3	29,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,6
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,8	8,4	2,8	12,9
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:10

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,4	32,0	26,4	36,5
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,8
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,5
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,1
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,6
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,5
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,3
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:10

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,0	32,6	27,0	37,1
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,3	9,9	4,3	14,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,2
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,4
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	31,0
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,3
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,8	2,5	-3,2	6,9
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	41,2	36,9	31,2	41,3
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	42,9	38,6	32,9	43,0
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,3
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,3	39,0	33,3	43,4
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	45,3	41,0	35,3	45,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	44,5	40,2	34,5	44,6
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,3
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	46,2	41,9	36,2	46,4
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	46,4	42,1	36,4	46,6
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,9	37,6	31,9	42,0
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	48,2	43,9	38,2	48,3
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,7	9,3	3,7	13,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,1	2,8	-2,9	7,3
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	6,2	1,9	-3,8	6,3
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	9,5	5,2	-0,5	9,6
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,3	7,0	1,3	11,4
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,7	9,4	3,7	13,8
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,9
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:10

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,7
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,3
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,1
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,9	3,6	2,1	8,0
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	8,5	4,2	-1,5	8,6
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,5	4,2	-1,6	8,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,8	11,5	5,8	16,0
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,3
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	3,3	-1,0	-6,7	3,5
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	6,2	1,9	-3,8	6,4
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,1	16,5	26,6
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	8,5	4,2	-1,5	8,7
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,5	7,2	1,5	11,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,5
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:10

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	5,5	1,2	-4,5	5,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	7,2	2,9	-2,8	7,3
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,7
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,4
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,2
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	6,3	2,0	-3,7	6,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,1
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	8,2	3,9	-1,8	8,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,1	11,5	21,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,6	11,2	5,6	15,7
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	4,6	0,3	-5,4	4,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,8	6,5	0,8	11,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	8,8	4,5	-1,2	8,9
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	10,7	6,4	0,7	10,9
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,7	3,4	-2,3	7,8
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,1	3,7	-2,0	8,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,2	7,9	2,2	12,3
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	7,7	3,4	-2,3	7,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	8,0	3,7	-2,0	8,1
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,2
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	8,8	4,5	-1,2	9,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,3
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,8	3,5	-2,2	7,9
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,8
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,7
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,5
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,1	2,8	-2,9	7,3
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	8,7	4,4	-1,3	8,8
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,6
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,8
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	14,8	10,5	4,8	15,0
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,8
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,3	7,0	1,3	11,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,2
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,4
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:10

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,4	20,0	14,4	24,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,8	8,5	2,8	13,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,2	5,9	0,2	10,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,2
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	7,6	3,3	-2,4	7,7
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	31,0
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,3
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,4	20,8	30,9
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,7	12,3	6,7	16,8
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,5
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,6
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:10

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 + wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:10

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,2
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	46,9	42,6	36,9	47,1
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	46,2	41,9	36,2	46,3
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	51,7	47,4	41,7	51,8
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	48,5	44,2	38,5	48,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	47,8	43,5	37,8	47,9
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	52,7	48,4	42,7	52,9
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,2
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,1
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,6
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,3
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,8	6,5	0,8	10,9
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,7	8,4	2,7	12,8
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,5
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,2
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,3
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,4
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:30

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	4,0	-0,4	-6,0	4,1
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	4,8	0,5	-5,2	4,9
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,9	2,6	-3,1	7,1
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,8	9,2	19,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:30

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,7
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,9
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,1	12,5	22,6
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,2
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:30

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,6	26,2	20,6	30,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,3
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,8
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,5	4,2	-1,5	8,7
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,3
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,6
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,1	4,5	14,6
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,1	10,7	5,1	15,2
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:30

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,6	4,3	-1,4	8,8
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,2
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:30

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,5
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,8	6,2	16,3
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,3	10,7	20,8
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,7	5,1	15,2
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,1
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,2
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,8	4,5	-1,2	9,0
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,3	3,0	-2,8	7,4
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,8	5,5	-0,2	10,0
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,8
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,7	4,4	-1,3	8,9
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,2
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,5
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,7	6,4	0,7	10,8
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,0	3,7	-2,0	8,1
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,5
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,6	7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:30

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,8	2,5	-3,2	6,9
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,3	5,0	-0,8	9,4
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,7	2,4	-3,3	6,8
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,0	4,7	-1,0	9,2
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,2	1,9	-3,8	6,3
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,8	4,5	-1,2	8,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	2,6	-1,7	-7,4	2,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	5,0	0,7	-5,0	5,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,5	4,2	-1,5	8,6
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	3,1	-1,2	-6,9	3,2
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	5,6	1,3	-4,4	5,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	11,7	7,4	1,7	11,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	13,0
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,1	-0,2	-5,9	4,2
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,9	6,6	0,9	11,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,5
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	8,4	4,1	-1,6	8,5
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	8,4	4,1	-1,6	8,6
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,5
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	10,8	6,5	0,8	10,9
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,8
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,6	14,0	24,1
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,7
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,1
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,4
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,8
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,5
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:30

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,4	34,1	28,4	38,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,7	35,4	29,7	39,8
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,0
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,4
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,4	36,1	30,4	40,5
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,8
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,6	1,3	-4,4	5,7
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	0,3	-4,0	-9,7	0,4
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:30

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	2,8	-1,5	-7,2	3,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,8	6,5	0,8	10,9
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	11,0	6,6	1,0	11,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,2	10,8	5,2	15,3
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,2
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	2,4	-1,9	-7,6	2,5
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,8
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	5,1	0,8	-5,0	5,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,7
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,5
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,9
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,7	7,4	1,7	11,9
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,3	9,9	4,3	14,4
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,8
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,8	34,5	28,8	38,9
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:30

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,4	7,1	1,4	11,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,2	4,9	-0,8	9,4
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,9	6,6	0,9	11,0
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,8	11,5	5,8	16,0
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,5	24,2	18,5	28,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,3	24,9	19,3	29,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,6
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,9
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:30

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,4	32,0	26,4	36,5
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,8
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,5
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,1
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,6
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,5
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,3
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:30

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,0	32,6	27,0	37,1
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,3	9,9	4,3	14,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,2
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,4
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	31,0
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:30

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,3
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,8	2,5	-3,2	6,9
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	41,2	36,9	31,2	41,3
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	42,9	38,6	32,9	43,0
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,3
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,3	39,0	33,3	43,4
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	45,3	41,0	35,3	45,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	44,5	40,2	34,5	44,6
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,3
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	46,2	41,9	36,2	46,4
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	46,4	42,1	36,4	46,6
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,9	37,6	31,9	42,0
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	48,2	43,9	38,2	48,3
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,7	9,3	3,7	13,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,1	2,8	-2,9	7,3
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	6,2	1,9	-3,8	6,3
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	9,5	5,2	-0,5	9,6
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,3	7,0	1,3	11,4
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,7	9,4	3,7	13,8
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,9
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:30

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,7
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,1
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,7	3,4	2,3	7,8
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	9,4	5,1	-0,6	9,5
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	8,5	4,2	-1,6	8,6
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,8	11,5	5,8	16,0
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,3
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	3,3	-1,0	-6,7	3,5
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	6,2	1,9	-3,8	6,4
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,1	16,5	26,6
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	8,1	3,8	-1,9	8,3
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,5
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,7	2,4	-3,3	6,9
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:30

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	8,6	4,3	-1,5	8,7
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	4,8	0,5	-5,2	4,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	6,4	2,1	-3,6	6,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	8,8	4,5	-1,2	9,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	5,8	1,5	-4,2	5,9
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	7,8	3,5	-2,2	7,9
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,1	11,5	21,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,6	11,2	5,6	15,7
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	3,8	-0,5	-6,2	3,9
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,9
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:30

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	10,7	6,4	0,7	10,9
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	5,8	1,5	-4,2	6,0
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,1	3,7	-2,0	8,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,2	7,9	2,2	12,3
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	5,5	1,2	-4,6	5,6
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,0	4,7	-1,0	9,2
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	7,7	3,4	-2,3	7,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,2
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,5
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	8,8	4,5	-1,2	9,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,3
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,5
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,8
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,7
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,1
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,5
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,5	2,2	-3,5	6,7
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	8,7	4,4	-1,3	8,8
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,6
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,8
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	14,8	10,5	4,8	15,0
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,2	3,9	-1,8	8,3
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,3	7,0	1,3	11,4
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,2
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,2
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,4
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:30

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,4	20,0	14,4	24,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,8	8,5	2,8	13,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,2	5,9	0,2	10,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,2
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	7,6	3,3	-2,4	7,7
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	31,0
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,3
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,4	20,8	30,9
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,7	12,3	6,7	16,8
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:30

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage: Rekenresultaten Variant 4 zonder wal
Exclusief art. 110g wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 30-9-2010 9:47:30

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,5
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,6	20,2	14,6	24,7
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	16,9	11,3	21,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,4	13,8	23,9
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,9	16,5	10,9	21,0
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,2	12,6	22,7
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,1
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,7	16,1	26,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,1	12,5	22,6
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	19,9	14,3	24,4
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,2	9,6	19,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:43:53

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,3
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	19,9	14,3	24,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,6	18,2	12,6	22,7
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,2	10,6	20,7
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,4	15,0	9,4	19,5
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,4	19,0	13,4	23,5
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,3	16,9	11,3	21,4
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,4	14,0	8,4	18,5
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,8	13,2	23,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	25,0
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,5	19,1	13,5	23,6
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:43:53

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,1	17,7	12,1	22,2
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,8	15,2	25,3
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,8	18,4	12,8	22,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,9
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,0	10,4	20,5
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,0	24,4	34,5
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,6
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,7
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,0	30,6	25,0	35,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,2
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,6
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,2	13,6	23,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,8	11,2	21,3
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,0	14,4	24,5
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:43:53

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,2	13,6	23,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,9
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,4
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,3
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,2	20,8	15,2	25,3
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,6	24,2	18,6	28,7
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,5
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,7
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,2	31,8	26,2	36,3
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,6	15,0	25,1
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,5
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:43:53

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	45,3	41,0	35,3	45,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,3
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	44,3	40,0	34,3	44,4
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	48,9	44,6	38,9	49,0
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	47,2	42,9	37,2	47,3
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	46,1	41,8	36,1	46,2
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	50,7	46,4	40,7	50,8
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	45,4	41,1	35,4	45,5
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	48,9	44,6	38,9	49,0
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	46,2	41,9	36,2	46,3
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	47,0	42,7	37,0	47,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	50,7	46,4	40,7	50,8
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	48,1	43,8	38,1	48,2
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	48,8	44,5	38,8	48,9
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	44,9	40,6	34,9	45,0
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	46,3	42,0	36,3	46,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	51,0	46,7	41,0	51,1
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	47,7	43,4	37,7	47,8
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	48,1	43,8	38,1	48,2
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	46,9	42,6	36,9	47,0
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	44,1	39,8	34,1	44,2
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	44,3	40,0	34,3	44,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	48,7	44,4	38,7	48,8
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	46,3	42,0	36,3	46,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	45,6	41,3	35,6	45,7
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	26,8	22,4	16,8	26,9
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,4
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,4
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	30,0
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal
excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,0	11,4	21,5
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,7	15,1	25,2
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,4
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	16,9	11,3	21,4
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,7	12,1	22,2
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:43:53

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,6	10,0	20,1
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	16,9	11,3	21,4
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,2	29,8	24,2	34,3
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,5
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	37,8	33,5	27,8	38,0
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	38,8	34,5	28,8	38,9
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	41,8	37,5	31,8	41,9
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	46,4	42,1	36,4	46,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	48,1	43,8	38,1	48,3
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	43,7	39,4	33,7	43,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,1
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	48,2	43,9	38,2	48,3
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	50,2	45,9	40,2	50,3
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	42,9	38,6	32,9	43,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	41,9	37,6	31,9	42,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,4
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	44,6	40,3	34,6	44,7
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,1
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	42,0	37,7	32,0	42,1
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	44,1	39,8	34,1	44,2
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	42,2	37,9	32,2	42,3
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	43,6	39,3	33,6	43,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	46,2	41,9	36,2	46,3
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	44,7	40,4	34,7	44,8
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	41,5	37,2	31,5	41,6
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,5
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,5	32,1	26,5	36,6
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,5	34,2	28,5	38,6
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	46,0	41,7	36,0	46,1
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	47,9	43,6	37,9	48,0
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	43,5	39,2	33,5	43,6
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	47,8	43,5	37,8	47,9
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	49,8	45,4	39,8	49,9
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	45,1	40,8	35,1	45,2
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,9
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,2
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:43:53

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,8	34,5	28,8	38,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,0	14,4	24,5
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,4	10,8	20,9
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,2
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,8	30,4	24,8	34,9
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,1
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	36,0
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,6
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,4	27,0	21,4	31,5
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,5	18,1	12,5	22,6
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	36,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:43:53

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,9	6,6	0,9	11,1
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,1	7,8	2,1	12,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,6
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,5	-2,8	-8,5	1,7
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,5	-0,8	-6,5	3,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,0	-3,3	-9,0	1,1
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,5
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,1	-1,3	-6,9	3,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,3	15,7	25,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,1	16,5	26,6
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,6	7,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,9	4,6	-1,1	9,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,8	23,4	17,8	27,9
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,3
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	6,6	2,3	-3,4	6,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	11,8	7,5	1,8	12,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,1
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,8	25,4	19,8	29,9
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,4
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,1
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,3	9,7	19,8
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:43:53

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,5	9,9	20,0
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,2	20,8	15,2	25,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,6	23,2	17,6	27,7
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,5	34,2	28,5	38,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,8	25,4	19,8	29,9
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,8
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	39,8	35,5	29,8	40,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,8
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,9
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,2	9,6	19,7
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:43:53

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	39,5	35,2	29,5	39,6
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,6
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,4
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,3
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,5	24,1	18,5	28,6
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,8
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,3	22,9	17,3	27,4
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,5	35,2	29,5	39,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,5
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,5	25,1	19,5	29,6
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	38,8	34,4	28,8	38,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,5
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,1
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,5
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	29,8	25,4	19,8	29,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	29,8	25,5	19,8	30,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,8	21,5	15,8	26,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,3
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,7	15,1	25,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,6	29,2	23,6	33,7
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	40,6	36,3	30,6	40,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,7
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	42,3	38,0	32,3	42,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,8
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	39,9	35,6	29,9	40,1
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	43,3	39,0	33,3	43,4
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	38,5	34,2	28,5	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:43:53

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	45,0	40,7	35,0	45,1
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	41,5	37,2	31,5	41,6
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,1
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	43,2	38,9	33,2	43,3
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,0	35,7	30,0	40,2
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,2
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	44,6	40,3	34,6	44,7
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,5	37,1	31,5	41,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,0	37,7	32,0	42,1
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,6	31,3	25,6	35,7
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	39,8	35,5	29,8	39,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,7	39,4	33,7	43,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	41,8	37,5	31,8	41,9
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	42,6	38,3	32,6	42,7
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,1
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	44,9	40,6	34,9	45,1
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	41,2	36,9	31,2	41,4
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,7
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	42,5	38,2	32,5	42,6
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	44,8	40,5	34,8	45,0
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	43,2	38,9	33,2	43,4
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	40,0	35,7	30,0	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	45,1	40,8	35,1	45,2
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	42,1	37,8	32,1	42,3
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	41,9	37,6	31,9	42,0
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,6	39,3	33,6	43,8
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,8
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,9
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	41,8	37,5	31,8	41,9
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,7	39,3	33,7	43,8
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,7	37,4	31,7	41,8
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,8
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,6
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,8
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,1
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:43:53

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,6	33,2	27,6	37,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	40,3	36,0	30,3	40,4
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,4
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,8
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,3
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,3	35,0	29,3	39,4
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,7	37,4	31,7	41,9
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,1	5,5	15,6
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,7	19,3	13,7	23,8
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:43:53

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,3
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,3
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,8	15,2	25,3
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,8
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:45:58

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,8
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,8
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,8	28,5	22,8	33,0
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,7
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,3
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:45:58

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,5	35,2	29,5	39,6
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,2	33,9	28,2	38,3
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,3	36,0	30,3	40,4
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,6
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,5	36,2	30,5	40,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,5
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,1
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:45:58

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,3
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,4	24,0	18,4	28,5
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,7
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,4
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:45:58

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,6
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,8
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	38,4	34,1	28,4	38,5
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,6
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,0	33,7	28,0	38,1
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,4	6,1	0,4	10,5
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,6
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,3
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,8
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,3
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,8
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:45:58

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,8
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,6
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,8
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	40,4	36,1	30,4	40,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	40,4	36,1	30,4	40,5
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,8
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,7
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,9	33,6	27,9	38,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,7
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,7	33,4	27,7	37,9
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,1
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	35,0
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:45:58

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	25,0
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	40,8	36,5	30,8	40,9
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,5
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,8	33,5	27,8	37,9
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,6
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,4
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,9
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,6
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,7
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,8
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:45:58

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,4
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,5
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,9
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,4
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,6
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,8	36,5	30,8	40,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	43,2	38,9	33,2	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,2
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,5	37,2	31,5	41,6
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,1
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	41,8	37,5	31,8	41,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	42,4	38,1	32,4	42,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	40,5	36,2	30,5	40,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	41,7	37,4	31,7	41,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	44,7	40,4	34,7	44,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,8	33,5	27,8	38,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	41,6	37,3	31,6	41,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	45,7	41,4	35,7	45,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,0	38,7	33,0	43,1
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	46,9	42,6	36,9	47,0
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	47,6	43,3	37,6	47,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	48,1	43,8	38,1	48,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	48,6	44,3	38,6	48,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	38,0	33,7	28,0	38,1
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	45,9	41,6	35,9	46,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	45,1	40,8	35,1	45,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	47,0	42,7	37,0	47,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	46,2	41,9	36,2	46,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,7	38,4	32,7	42,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	42,3	38,0	32,3	42,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,4	39,1	33,4	43,5
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,1
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:45:58

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,1
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,6
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,6	0,3	-5,4	4,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	6,5	2,2	-3,6	6,6
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	30,0
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	44,1	39,8	34,1	44,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	43,3	39,0	33,3	43,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	44,1	39,8	34,1	44,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	44,6	40,3	34,6	44,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	43,8	39,5	33,8	44,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	44,8	40,5	34,8	44,9
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,6
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,8
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:45:58

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,4
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,3
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,3
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,7
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	40,4	36,1	30,4	40,5
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,2
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,6
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,8	12,5	6,8	17,0
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	41,4	37,1	31,4	41,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	41,1	36,8	31,1	41,3
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	42,1	37,8	32,1	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:45:58

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	41,9	37,6	31,9	42,0
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,8	32,5	26,8	37,0
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,8
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,8	30,5	24,8	35,0
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,9	6,6	0,9	11,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,3
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,8
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,6
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,6
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,7
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,5
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,9
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,4	37,1	31,4	41,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:45:58

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,2
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,6
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,8	33,5	27,8	38,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	46,2	41,9	36,2	46,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,4
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	47,1	42,8	37,1	47,2
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,0	38,7	33,0	43,1
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	48,2	43,9	38,2	48,3
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	48,3	44,0	38,3	48,4
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	44,1	39,8	34,1	44,2
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	49,5	45,2	39,5	49,6
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	49,6	45,3	39,6	49,7
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	44,4	40,1	34,4	44,5
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	45,3	41,0	35,3	45,4
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	19,0
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:45:58

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,6
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	19,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	46,3	42,0	36,3	46,4
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,7
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	51,1	46,8	41,1	51,2
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	47,9	43,6	37,9	48,0
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	47,1	42,8	37,1	47,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	52,1	47,8	42,1	52,3
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,1	6,8	1,1	11,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,7	13,1	23,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,4
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,1	17,5	27,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:16

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	4,3	0,0	-5,7	4,4
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	5,1	0,8	-4,9	5,3
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,8	8,5	2,8	13,0
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,5	2,2	-3,6	6,6
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,5	4,2	-1,5	8,7
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,7
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,9	22,5	16,9	27,0
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,8
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,1	16,5	26,6
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	17,9	12,3	22,4
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:16

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,1
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,8	4,5	-1,2	8,9
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,7	6,4	0,7	10,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,5	5,2	-0,5	9,6
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,7	4,3	-1,4	8,8
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,3	7,0	1,3	11,4
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,8	8,2	18,3
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,6	9,2	3,6	13,7
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,1	6,5	16,6
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,6	5,3	-0,5	9,7
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,2
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,0	5,4	15,5
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:16

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,8
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,2	15,8	10,2	20,3
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,3
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,5
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,5
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	18,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,5	4,2	-1,5	8,6
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,3
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,9
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,4
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,7	5,4	-0,4	9,8
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,3
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,8	2,5	-3,2	7,0
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,4	4,1	-1,7	8,5
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,6	4,3	-1,4	8,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,2	3,9	-1,8	8,3
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,9	3,6	-2,1	8,0
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,4
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,7	8,3	2,7	12,8
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:16

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,6	5,0	15,1
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,8	5,5	-0,3	9,9
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,8	2,5	-3,2	6,9
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,8
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,6	2,3	-3,4	6,8
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,2
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,2	1,9	-3,8	6,3
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,7	4,4	-1,3	8,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,4	7,0	1,4	11,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	3,1	-1,3	-7,0	3,2
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,4	7,1	1,4	11,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	5,4	1,1	-4,6	5,5
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,1	3,8	-1,9	8,3
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	3,5	-0,8	-6,5	3,6
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	5,9	1,6	-4,1	6,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	11,4	7,1	1,4	11,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,5
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,2	-0,1	-5,8	4,3
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	11,5	7,2	1,5	11,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,5	3,2	-2,5	7,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	8,1	3,8	-1,9	8,2
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	7,9	3,6	-2,2	8,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,2
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,3	11,9	6,3	16,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,5
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,1	7,8	2,1	12,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	12,2	7,9	2,2	12,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,5	5,2	-0,5	9,6
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,5	12,9	23,0
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	34,0
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,8	20,4	14,8	24,9
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,1	33,8	28,1	38,2
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,4	36,1	30,4	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:16

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,2	33,9	28,2	38,3
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,8	33,5	27,8	37,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,4
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,8
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,1
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,6
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,9
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,1	7,8	2,1	12,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,4
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,4	11,0	5,4	15,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,9	1,6	-4,1	6,0
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	-0,3	-4,6	-10,3	-0,1
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,7	4,4	-1,3	8,8
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	2,2	-2,1	-7,8	2,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,2	5,9	0,2	10,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,7
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	10,8	6,5	0,8	10,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	1,9	-2,4	-8,1	2,0
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	4,6	0,3	-5,5	4,7
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,2
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,3	7,0	1,3	11,4
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,8
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,5
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:16

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,8
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,1
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	8,8	4,5	-1,3	8,9
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	10,7	6,4	0,7	10,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,5
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,5	24,1	18,5	28,6
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,7
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,8	6,2	16,3
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,7
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,6
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,8	10,5	4,8	15,0
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,8
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,9
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,8
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,6	8,2	2,6	12,7
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,4	7,8	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:16

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,4
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,2
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,4
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,6
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,7
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,5
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,2
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,9
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,5	6,9	17,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,6
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,8
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,8	21,4	15,8	25,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,7
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:16

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,9	35,6	29,9	40,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,1
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,5	36,2	30,5	40,7
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	42,3	38,0	32,3	42,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	40,5	36,2	30,5	40,6
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,7	38,4	32,7	42,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	44,7	40,4	34,7	44,8
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,9	39,6	33,9	44,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,7
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	45,8	41,5	35,8	45,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,4
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	47,5	43,2	37,5	47,7
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,5	7,2	1,5	11,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,9	2,6	-3,1	7,0
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,6	9,2	3,6	13,7
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,8
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	6,7	2,4	-3,3	6,8
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	10,0	5,7	0,0	10,1
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,7
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,7	5,1	15,2
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,7
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,0	12,6	7,0	17,1
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	10,4	6,1	0,4	10,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,2
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,6	34,3	28,6	38,7
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,5
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:16

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,5
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,8	7,5	1,8	12,0
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,5
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	9,8	5,4	-0,3	9,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	8,8	4,5	-1,2	8,9
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	8,4	4,1	-1,6	8,5
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,0	3,7	-2,0	8,1
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	4,8	0,5	-5,2	4,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,8	11,4	5,8	15,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	9,7	5,4	-0,3	9,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	7,2	2,9	-2,8	7,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	2,8	-1,5	-7,2	2,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	5,7	1,4	-4,3	5,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,0	5,7	-0,1	10,1
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	12,8	8,5	2,8	13,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,1	1,8	-3,9	6,3
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	7,9	3,6	-2,1	8,1
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,4
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	4,2	-0,1	-5,8	4,3
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	5,8	1,5	-4,2	5,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	8,2	3,9	-1,8	8,3
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,8	6,2	16,3
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	5,3	1,0	-4,7	5,5
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	7,4	3,1	-2,6	7,5
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	3,2	-1,1	-6,8	3,3
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	4,5	0,2	-5,5	4,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	8,1	3,8	-1,9	8,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:16

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,1
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	5,2	0,9	-4,8	5,4
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	7,5	3,2	-2,6	7,6
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,1
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	4,9	0,6	-5,1	5,0
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	8,7	4,4	-1,4	8,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	6,5	2,2	-3,5	6,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,3
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,3
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,1
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,4	5,1	-0,7	9,5
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,3
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,3
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,4
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,0	1,7	-4,0	6,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	8,1	3,8	-1,9	8,3
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	10,8	6,5	0,8	10,9
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,8
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,8
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,9	3,6	-2,1	8,0
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,5	7,2	1,5	11,6
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,1	9,7	4,1	14,2
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,2	5,9	0,2	10,4
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,5
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,0	28,6	23,0	33,1
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,1
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,7
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,1
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:16

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,4	29,0	23,4	33,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,9
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,6
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,2
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	8,6	4,3	-1,4	8,7
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,4
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,3
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:16

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	5,6	1,3	-4,4	5,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	1,2	-3,1	-8,8	1,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	7,6	3,3	-2,4	7,7
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	2,5	-1,8	-7,5	2,6
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,1
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,7
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:29

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-0,7	-5,0	-10,7	-0,6
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,4	-2,9	-8,6	1,5
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	2,0	-2,3	-8,0	2,1
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	4,0	-0,3	-6,0	4,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	1,9	-2,4	-8,1	2,0
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	3,9	-0,4	-6,1	4,1
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-0,9	-5,2	-10,9	-0,8
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,3	-3,1	-8,8	1,4
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-1,7	-6,0	-11,7	-1,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,5	-3,8	-9,5	0,6
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,8	0,5	-5,2	4,9
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,2	11,6	21,7
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-2,0	-6,3	-12,0	-1,9
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,1	12,7	7,1	17,2
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,2	-4,1	-9,8	0,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-6,5	-10,8	-16,5	-6,4
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,2
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-4,2	-8,5	-14,2	-4,1
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-9,8	-14,1	-19,8	-9,7
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-8,1	-12,4	-18,1	-8,0
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,1	-3,3	-9,0	1,2
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:29

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,1	-1,2	-6,9	3,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,9	0,6	-5,1	5,0
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	16,9	11,3	21,4
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,1
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	-5,5	-9,8	-15,5	-5,3
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,7	15,3	9,7	19,8
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	-3,2	-7,5	-13,2	-3,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,4
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,8	25,5	19,8	30,0
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,8
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,8	30,5	24,8	35,0
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,6
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:29

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,0	7,4	17,5
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,1	11,7	6,1	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	15,0
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,7
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,7	6,1	16,2
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:29

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,6
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,2
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,4	12,8	22,9
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,7
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	13,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	2,7	-1,6	-7,3	2,8
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	4,5	0,2	-5,5	4,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,4	4,8	14,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:29

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,8	6,5	0,8	11,0
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,2
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,3
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,5
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,8
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,6
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,7	9,1	19,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,6	7,6
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,7
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,1	4,8	-0,9	9,3
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:29

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,4	7,8	17,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,6
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,2
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	5,0	0,7	-5,0	5,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,6	14,0	24,1
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,9
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,4
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,2	23,8	18,2	28,3
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,6
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:29

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,8	10,5	4,8	15,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,2	10,8	5,2	15,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,8
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,6
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,1	8,5	18,6
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,7
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	-7,7	-12,0	-17,7	-7,6
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	-5,3	-9,6	-15,3	-5,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,1
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,5	34,2	28,5	38,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:29

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,3
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,3
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,9
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,6	12,2	6,6	16,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,6	1,3	-4,4	5,8
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,8	3,5	-2,2	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,9	3,6	-2,1	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,5	11,1	5,5	15,6
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,2
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	37,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,8
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:29

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,8
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,6
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,7	12,3	6,7	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	0,5	-3,9	-9,6	0,6
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	1,9	-2,4	-8,1	2,1
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	12,3	7,9	2,3	12,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	35,3	31,0	25,3	35,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:29

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,5
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,1
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,0	8,4	18,5
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,5	21,1	15,5	25,6
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,7
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,5
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,9
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,5
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	11,9	6,3	16,4
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,1	7,7	2,1	12,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,8	25,5	19,8	30,0
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:29

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,7	10,1	20,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,1	20,7	15,1	25,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	39,6	35,3	29,6	39,7
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,4
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,9	35,6	29,9	40,1
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,3
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,8
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,7	9,4	3,7	13,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 3 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,8
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,3	7,0	1,3	11,4
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:46:29

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	30,9	26,5	20,9	31,0
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,9
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,5
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,3	11,7	21,8
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,2	20,6	30,7
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:02

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,7
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,5
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,3
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,8
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:02

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,1	11,5	21,6
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:02

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,7
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,9
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,4
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,3
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,7
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,3
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,8
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,8	28,5	22,8	33,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,3
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,5
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,5
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,5
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:02

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,7
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,1	15,5	25,6
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	44,8	40,4	34,8	44,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,6	30,2	24,6	34,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	43,7	39,4	33,7	43,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	48,3	44,0	38,3	48,4
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	46,6	42,3	36,6	46,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	45,5	41,2	35,5	45,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	50,1	45,8	40,1	50,2
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	44,8	40,5	34,8	45,0
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	48,3	44,0	38,3	48,4
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	46,4	42,1	36,4	46,5
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	50,1	45,8	40,1	50,2
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	47,5	43,2	37,5	47,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	48,2	43,9	38,2	48,3
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	44,3	40,0	34,3	44,4
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,0	34,7	29,0	39,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	45,7	41,4	35,7	45,8
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	50,4	46,1	40,4	50,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	47,1	42,8	37,1	47,2
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	40,3	36,0	30,3	40,4
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	47,5	43,2	37,5	47,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	46,3	42,0	36,3	46,4
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	43,5	39,2	33,5	43,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,2
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	43,7	39,4	33,7	43,8
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	48,1	43,8	38,1	48,2
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	45,7	41,4	35,7	45,8
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	45,0	40,7	35,0	45,2
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	27,7	23,3	17,7	27,8
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	22,6	18,2	12,6	22,7
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,2
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,4	16,0	10,4	20,5
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,5
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:02

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,9
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,4
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	41,2	36,9	31,2	41,3
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	45,8	41,5	35,8	45,9
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	47,6	43,3	37,6	47,7
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	40,4	36,0	30,4	40,5
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	47,6	43,3	37,6	47,7
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	49,6	45,3	39,6	49,7
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,9
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	42,3	38,0	32,3	42,5
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	41,3	37,0	31,3	41,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	38,7	34,3	28,7	38,8
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	43,4	39,1	33,4	43,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	41,4	37,1	31,4	41,5
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	43,5	39,2	33,5	43,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	41,6	37,3	31,6	41,8
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	45,6	41,3	35,6	45,7
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	44,1	39,8	34,1	44,2
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	40,9	36,6	30,9	41,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,9
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	42,4	38,1	32,4	42,6
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,1
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	45,4	41,1	35,4	45,5
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	47,3	43,0	37,3	47,5
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	42,9	38,6	32,9	43,0
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	47,2	42,9	37,2	47,3
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	49,2	44,9	39,2	49,3
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	44,5	40,2	34,5	44,6
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,4
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,2
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,8
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,8
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,3	29,9	24,3	34,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,9	34,6	28,9	39,0
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,8
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,1	7,5	17,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,8
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:02

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,2
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,4
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,5	32,2	26,5	36,6
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,3
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,2
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,4
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,4	25,0	19,4	29,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,8
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,3
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,1
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:02

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,5
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,1
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,9	30,5	24,9	35,0
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,0	-3,4	-9,1	1,1
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,1
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,0	-1,4	-7,0	3,1
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	0,4	-3,9	-9,6	0,6
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	2,5	-1,8	-7,5	2,6
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,7	3,4	-2,3	7,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	6,8	2,5	-3,2	6,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	4,5	0,2	-5,5	4,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	9,5	5,2	-0,6	9,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	30,6	26,2	20,6	30,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	6,0	1,7	-4,0	6,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,2
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,9
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,6	31,3	25,6	35,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,5
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	37,4	33,0	27,4	37,5
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:02

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,3	14,7	24,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,0	13,4	23,5
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,4
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,8
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,2
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,6
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	39,3	34,9	29,3	39,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,7
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,6
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,8	24,5	18,8	29,0
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,5
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,8
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,9
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:02

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	34,0
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,4
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,8
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,5
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,7
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,7
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,1
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,6
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	38,2	33,9	28,2	38,3
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,4
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,2
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,3
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,9	27,6	21,9	32,0
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	27,4	23,0	17,4	27,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	31,5	27,1	21,5	31,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,9	26,5	20,9	31,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,5
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,5	22,1	16,5	26,6
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,9
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	40,0	35,7	30,0	40,2
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	38,0	33,7	28,0	38,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	41,7	37,4	31,7	41,9
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,1	25,7	20,1	30,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	42,7	38,4	32,7	42,8
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:02

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	44,4	40,1	34,4	44,5
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,9	36,6	30,9	41,0
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,1	33,8	28,1	38,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	42,4	38,1	32,4	42,6
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	42,6	38,3	32,6	42,7
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,6
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,6
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,1
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,0
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	41,4	37,1	31,4	41,5
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,2	38,9	33,2	43,3
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	41,2	36,9	31,2	41,3
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,7	25,3	19,7	29,8
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	42,0	37,7	32,0	42,2
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,5
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	38,6	34,3	28,6	38,7
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	44,4	40,1	34,4	44,5
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,8
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,9
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,7
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,3
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,2
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	41,9	37,6	31,9	42,0
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	44,2	39,9	34,2	44,4
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	42,6	38,3	32,6	42,8
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	44,5	40,2	34,5	44,6
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	41,6	37,3	31,6	41,7
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	41,3	37,0	31,3	41,4
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,5
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	41,2	36,9	31,2	41,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	34,0
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,3
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,5	6,9	17,0
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,4
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,2
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,4	24,0	18,4	28,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,7
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:02

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,1	16,7	11,1	21,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	19,5	15,1	9,5	19,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,8
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,7	31,4	25,7	35,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,7	35,4	29,7	39,8
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,8
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,7	33,4	27,7	37,9
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,1	35,8	30,1	40,2
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,6	33,3	27,6	37,7
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,3
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde heerbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:02

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,6
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,4
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,7
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	25,0
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,1
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:23

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,8
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	18,9	13,3	23,4
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,3
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,9
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:23

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,6
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,7
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,4	32,1	26,4	36,6
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,5
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,4	34,1	28,4	38,5
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,9	34,6	28,9	39,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,5
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,3
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:23

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,8	30,5	24,8	35,0
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,4
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,3
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,8
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,3	15,7	25,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,5
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:23

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	18,0
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,4	12,8	22,9
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,7
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,2	33,9	28,2	38,3
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	38,9	34,6	28,9	39,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	37,9	33,6	27,9	38,0
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,5
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,3	1,0	-4,7	5,4
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,6
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,4
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,5
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,2	28,9	23,2	33,3
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,9
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,7
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,9
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,5	12,9	23,0
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:23

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,7
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,6
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,1
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,6
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,8
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	39,1	34,8	29,1	39,2
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,2
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,9	35,6	29,9	40,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,3
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	40,1	35,8	30,1	40,2
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,5
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,9	32,6	26,9	37,0
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,4
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,5	33,2	27,5	37,6
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,7
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,6
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,2
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,9
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,2
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	27,0
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,3
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:23

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	35,4	31,1	25,4	35,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,3
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,4
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	40,8	36,5	30,8	41,0
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,0	8,4	18,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,2
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	24,0
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,3
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,3
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,8
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,5
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,2
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	35,1	30,8	25,1	35,2
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,4	32,1	26,4	36,6
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,1	32,8	27,1	37,3
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,0	31,7	26,0	36,1
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,8
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,9
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:23

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,2
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,0
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,7
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,8
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,6
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,2
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,1
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,6	31,3	25,6	35,8
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,6
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,2	31,9	26,2	36,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,2
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,5
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,5
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,0	32,7	27,0	37,1
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,8	33,5	27,8	37,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,8	25,5	19,8	29,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	40,3	36,0	30,3	40,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	43,0	38,7	33,0	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	41,0	36,7	31,0	41,1
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	43,8	39,5	33,8	43,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	41,5	37,2	31,5	41,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	38,5	34,2	28,5	38,6
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	42,1	37,8	32,1	42,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	40,7	36,4	30,7	40,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	41,9	37,6	31,9	42,0
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	44,5	40,2	34,5	44,6
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,3
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	41,7	37,4	31,7	41,9
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	43,1	38,8	33,1	43,3
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	45,5	41,2	35,5	45,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,6	38,3	32,6	42,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	46,5	42,2	36,5	46,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	47,0	42,7	37,0	47,1
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	38,1	33,8	28,1	38,3
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,5	39,2	33,5	43,7
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	47,7	43,4	37,7	47,8
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	48,1	43,8	38,1	48,2
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	38,6	34,3	28,6	38,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	38,0	33,7	28,0	38,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,7
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	44,7	40,4	34,7	44,8
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	46,7	42,4	36,7	46,8
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	45,7	41,4	35,7	45,9
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,2	37,9	32,2	42,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	41,8	37,5	31,8	41,9
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,4
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,0	38,7	33,0	43,1
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	42,5	38,2	32,5	42,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,5	23,2	17,5	27,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,4
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:23

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,8
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,2	-0,1	-5,8	4,3
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	6,0	1,7	-4,0	6,1
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,6
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,5	22,2	16,5	26,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	43,6	39,3	33,6	43,7
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	42,7	38,4	32,7	42,8
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	43,6	39,3	33,6	43,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	44,0	39,7	34,0	44,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,8
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	43,3	39,0	33,3	43,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	44,2	39,9	34,2	44,3
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,1
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:23

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,3
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,3
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,9
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,7
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,7	19,4	13,7	23,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	36,1	31,8	26,1	36,2
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,3
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,3
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,7
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,5
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	40,9	36,6	30,9	41,0
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	40,6	36,3	30,6	40,7
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	41,5	37,2	31,5	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:23

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,5
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,5
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,3
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,7	31,4	25,7	35,8
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,4
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,4
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,1	24,8	19,1	29,2
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	39,0	34,7	29,0	39,1
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,5	36,2	30,5	40,7
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,4
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,1
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,3
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,0
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,3	24,0	18,3	28,5
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,2
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,3
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,3
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,3
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,6
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	41,0
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	28,7	24,4	18,7	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:23

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,7
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	33,4	29,1	23,4	33,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,6	34,3	28,6	38,7
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	37,3	33,0	27,3	37,4
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,5	35,2	29,5	39,6
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,2	34,9	29,2	39,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,3
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	45,6	41,3	35,6	45,8
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,9
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,0
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	46,5	42,2	36,5	46,7
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	42,5	38,2	32,5	42,6
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	47,7	43,4	37,7	47,8
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	47,8	43,5	37,8	47,9
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	43,6	39,3	33,6	43,8
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	49,0	44,7	39,0	49,1
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	49,1	44,8	39,1	49,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	44,1	39,8	34,1	44,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	37,2	32,9	27,2	37,4
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,2	33,9	28,2	38,3
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	45,0	40,7	35,0	45,2
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	38,4	34,1	28,4	38,6
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,4	18,1	12,4	22,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde oersebaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:23

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,2
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,5
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	46,9	42,6	36,9	47,1
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	46,2	41,9	36,2	46,3
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	51,7	47,4	41,7	51,8
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	48,5	44,2	38,5	48,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	47,8	43,5	37,8	47,9
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	52,7	48,4	42,7	52,9
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,8
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,2
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,3	22,0	16,3	26,5
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,2
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,6	21,3	15,6	25,7
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	29,0	24,7	19,0	29,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,1
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,6
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,3
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,8	6,5	0,8	10,9
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,7	8,4	2,7	12,8
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,5
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,7
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,7	25,4	19,7	29,8
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,2
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,6
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,3
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,4
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:30

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	4,0	-0,4	-6,0	4,1
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	4,8	0,5	-5,2	4,9
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,9	2,6	-3,1	7,1
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,0	4,7	-1,0	9,1
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,8	9,2	19,3
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,5	21,2	15,5	25,7
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,7
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,8
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,6	27,3	21,6	31,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,9
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,5	18,1	12,5	22,6
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,2
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:30

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,6	26,2	20,6	30,7
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,7
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,3
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,8
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,5	4,2	-1,5	8,7
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,3
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,6
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,1	4,5	14,6
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,7
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,1	10,7	5,1	15,2
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:30

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,1
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,6
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,6	4,3	-1,4	8,8
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,2
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,5
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,2
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,8	6,2	16,3
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,3	10,7	20,8
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,7	5,1	15,2
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,1
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,2
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,8	4,5	-1,2	9,0
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,3	3,0	-2,8	7,4
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,8	5,5	-0,2	10,0
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,8
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,7	4,4	-1,3	8,9
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,2
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,5
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,7	6,4	0,7	10,8
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,0	3,7	-2,0	8,1
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,5
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,1
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,6	7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:30

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,8	2,5	-3,2	6,9
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,3	5,0	-0,8	9,4
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,7	2,4	-3,3	6,8
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,0	4,7	-1,0	9,2
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	6,2	1,9	-3,8	6,3
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,8	4,5	-1,2	8,9
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	2,6	-1,7	-7,4	2,7
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	5,0	0,7	-5,0	5,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,5	4,2	-1,5	8,6
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	3,1	-1,2	-6,9	3,2
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	5,6	1,3	-4,4	5,7
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	11,7	7,4	1,7	11,8
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	13,0
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,1	-0,2	-5,9	4,2
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,9	6,6	0,9	11,1
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,5
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	8,4	4,1	-1,6	8,5
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	8,4	4,1	-1,6	8,6
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,3	6,0	0,3	10,5
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	10,8	6,5	0,8	10,9
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,6	5,3	-0,4	9,8
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,6	14,0	24,1
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,2
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,7
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,1
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,2
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,8	17,5	11,8	22,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,7	34,4	28,7	38,8
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,4
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,2	23,9	18,2	28,3
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,4
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,8
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,3	35,0	29,3	39,5
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,9	36,6	30,9	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:30

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	38,8	34,5	28,8	38,9
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,2	35,9	30,2	40,3
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,4	34,1	28,4	38,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,7	35,4	29,7	39,8
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,8
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,5	35,2	29,5	39,6
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,9	35,6	29,9	40,0
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,3	37,0	31,3	41,4
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,4	36,1	30,4	40,5
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,5
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,8
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,5
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,6	1,3	-4,4	5,7
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	0,3	-4,0	-9,7	0,4
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	2,8	-1,5	-7,2	3,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,9	5,6	-0,1	10,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,8	6,5	0,8	10,9
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	11,0	6,6	1,0	11,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,2	10,8	5,2	15,3
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,2
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	2,4	-1,9	-7,6	2,5
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,8
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	5,1	0,8	-5,0	5,2
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	32,1	27,8	22,1	32,2
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,1
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,0	24,7	19,0	29,1
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,7
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,5
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,9
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,7	7,4	1,7	11,9
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,3	9,9	4,3	14,4
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,9	17,6	11,9	22,0
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	27,0
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,8
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	24,6	20,3	14,6	24,7
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,6
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,7	34,4	28,7	38,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	37,6	33,3	27,6	37,7
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,8	32,5	26,8	36,9
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	38,8	34,5	28,8	38,9
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,9	33,6	27,9	38,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:30

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,4	33,1	27,4	37,6
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,1
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,4	7,1	1,4	11,6
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	9,2	4,9	-0,8	9,4
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,2	8,9	3,2	13,3
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,7
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,9	6,6	0,9	11,0
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,3	21,0	15,3	25,4
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,8	11,5	5,8	16,0
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	28,0
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,6	11,3	5,6	15,8
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,5	24,2	18,5	28,6
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	29,3	24,9	19,3	29,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,5	32,2	26,5	36,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,4	31,1	25,4	35,6
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,9
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:30

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	36,4	32,0	26,4	36,5
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	37,0	32,7	27,0	37,1
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,8
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,5
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,9	32,6	26,9	37,1
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	32,8	28,5	22,8	32,9
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	37,4	33,1	27,4	37,6
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,0
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,5
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	36,1	31,8	26,1	36,3
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	36,8	32,5	26,8	36,9
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,4
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	35,9	31,6	25,9	36,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,5
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	37,0	32,6	27,0	37,1
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	14,3	9,9	4,3	14,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	31,2	26,9	21,2	31,3
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	29,6	25,3	19,6	29,7
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,0	30,7	25,0	35,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	34,8	30,5	24,8	34,9
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,2
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,9
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,2
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,4
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	31,0
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:30

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,3
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,8	27,5	21,8	31,9
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,4	30,1	24,4	34,5
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,6	36,3	30,6	40,7
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,8	2,5	-3,2	6,9
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	34,5	30,2	24,5	34,6
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	38,9	34,6	28,9	39,0
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	41,2	36,9	31,2	41,3
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	42,9	38,6	32,9	43,0
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,8	23,5	17,8	28,0
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	39,6	35,3	29,6	39,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	41,1	36,8	31,1	41,3
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	43,3	39,0	33,3	43,4
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,0	27,7	22,0	32,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	45,3	41,0	35,3	45,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	40,8	36,5	30,8	40,9
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	44,5	40,2	34,5	44,6
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	40,2	35,9	30,2	40,3
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	46,2	41,9	36,2	46,4
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	46,4	42,1	36,4	46,6
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	41,9	37,6	31,9	42,0
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	48,2	43,9	38,2	48,3
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,7	9,3	3,7	13,8
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,5
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	23,8	19,5	13,8	23,9
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	12,0	7,7	2,0	12,1
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,6
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,1	2,8	-2,9	7,3
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	6,2	1,9	-3,8	6,3
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	12,6	8,3	2,6	12,7
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	9,5	5,2	-0,5	9,6
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	10,3	6,0	0,3	10,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	10,5	6,2	0,5	10,6
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,3	9,0	3,3	13,4
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,3	7,0	1,3	11,4
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,7	9,4	3,7	13,8
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	39,2	34,9	29,2	39,3
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	40,7	36,4	30,7	40,9
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,7	28,4	22,7	32,8
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	36,7	32,4	26,7	36,8
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	38,1	33,8	28,1	38,2
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:30

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,7
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	9,8	5,5	-0,2	9,9
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,1
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,7	3,4	-2,3	7,8
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	9,4	5,1	-0,6	9,5
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	8,5	4,2	-1,6	8,6
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,8
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,4
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,8	11,5	5,8	16,0
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,3
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	3,3	-1,0	-6,7	3,5
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	14,6	10,3	4,6	14,7
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	6,2	1,9	-3,8	6,4
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,1	16,5	26,6
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,7	20,4	14,7	24,8
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	8,1	3,8	-1,9	8,3
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,4	7,1	1,4	11,5
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	10,6	6,3	0,6	10,7
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,7	2,4	-3,3	6,9
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	8,6	4,3	-1,5	8,7
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	4,8	0,5	-5,2	4,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	6,4	2,1	-3,6	6,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	8,8	4,5	-1,2	9,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,6	7,3	1,6	11,7
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	5,8	1,5	-4,2	5,9
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	7,8	3,5	-2,2	7,9
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,1	11,5	21,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,6	11,2	5,6	15,7
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	3,8	-0,5	-6,2	3,9
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,9
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	11,2	6,9	1,2	11,3
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	5,1	0,8	-4,9	5,2
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,2	8,9	3,2	13,3
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	8,3	4,0	-1,7	8,4
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,6
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:30

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	10,7	6,4	0,7	10,9
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	5,8	1,5	-4,2	6,0
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	8,1	3,7	-2,0	8,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	12,2	7,9	2,2	12,3
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	5,5	1,2	-4,6	5,6
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	9,0	4,7	-1,0	9,2
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	7,7	3,4	-2,3	7,8
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	10,9	6,6	0,9	11,0
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,2
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	9,4	5,1	-0,6	9,5
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	8,8	4,5	-1,2	9,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,2
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,0
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	33,9	29,6	23,9	34,0
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,3
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	7,3	3,0	-2,7	7,4
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	12,7	8,4	2,7	12,8
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	9,3	5,0	-0,7	9,5
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,7
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	14,8	10,5	4,8	14,9
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	11,0	6,7	1,0	11,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,8
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,6
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,7
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,1
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,5
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	6,5	2,2	-3,5	6,7
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	8,7	4,4	-1,3	8,8
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,7
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	13,4	9,1	3,4	13,6
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	9,6	5,3	-0,4	9,8
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	14,8	10,5	4,8	15,0
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	8,2	3,9	-1,8	8,3
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,8	8,5	2,8	12,9
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,3	7,0	1,3	11,4
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,8	9,5	3,8	13,9
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,1	5,8	0,1	10,2
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,5	6,2	0,5	10,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	12,6	8,3	2,6	12,7
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,6
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,7	17,4	11,7	21,8
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,1	28,8	23,1	33,2
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,1	19,8	14,1	24,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,4	28,1	22,4	32,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	25,8	21,5	15,8	25,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,2
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,4
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	31,1	26,8	21,1	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:30

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	31,8	27,5	21,8	32,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,3	28,0	22,3	32,4
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	34,9	30,6	24,9	35,0
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	36,2	31,9	26,2	36,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,4	20,0	14,4	24,5
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,6
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	29,2	24,9	19,2	29,3
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,9	8,6	2,9	13,0
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	26,6	22,3	16,6	26,7
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,8	8,5	2,8	13,0
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,7
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	28,2	23,9	18,2	28,3
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,6
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	10,2	5,9	0,2	10,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	12,0	7,7	2,0	12,2
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	7,6	3,3	-2,4	7,7
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,8	16,5	10,8	21,0
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	31,0
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,3
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,4	20,8	30,9
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,7	12,3	6,7	16,8
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,2
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zandoerlese weg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	28,4	24,1	18,4	28,5
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:30

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,6
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	27,8	23,5	17,8	27,9
0_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,9
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
0_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	28,6	24,3	18,6	28,7
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	5,6	1,3	-4,5	5,7
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	1,1	-3,2	-8,9	1,2
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	7,5	3,2	-2,5	7,6
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	2,5	-1,9	-7,6	2,6
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
101_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
101_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
104_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
104_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,9
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
106_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,1	6,8	1,1	11,3
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
106_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
109_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
109_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
111_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
111_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
113_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
113_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,8	28,5	22,8	33,0
114_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,8
114_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
118_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
118_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
121_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,5
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
121_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1211_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1211_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,9
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1212_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1212_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1213_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
1213_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1214_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1214_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1215_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1215_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1216_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1216_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,6
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1217_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,1
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1217_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1218_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,7	5,4	-0,3	9,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1218_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,8	7,5	1,8	12,0
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
1219_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1219_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,7
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
122_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
122_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1220_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,9	9,6	3,9	14,0
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1220_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1221_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1221_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,8
123_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
123_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1230_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:39

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1230_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1232_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,6	27,3	21,6	31,7
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
1232_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,3	28,0	22,3	32,5
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	32,0	27,7	22,0	32,1
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
1234_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
1234_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
124_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
124_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,8	16,5	10,8	21,0
1241_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1241_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1242_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1242_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
1243_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1243_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1244_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1244_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,5
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1245_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1245_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1246_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1246_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1253_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,3
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
1253_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1254_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1254_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1255_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1255_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1256_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1256_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1257_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1257_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-0,8	-5,1	-10,8	-0,7
126_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,7
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,3	-3,0	-8,7	1,4
126_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1265_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1265_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1266_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1266_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1267_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	1,9	-2,4	-8,1	2,0
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1267_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	3,9	-0,4	-6,1	4,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1268_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	1,8	-2,5	-8,2	1,9
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1268_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	3,9	-0,5	-6,2	4,0
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-1,0	-5,3	-11,0	-0,9
1278_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	1,2	-3,1	-8,8	1,3
1278_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-1,8	-6,1	-11,8	-1,7
1279_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,4	-3,9	-9,6	0,5
1279_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
128_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,7	0,4	-5,3	4,8
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
128_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	6,9	2,6	-3,1	7,0
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-2,1	-6,4	-12,1	-2,0
1280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	0,1	-4,2	-9,9	0,3
1280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-6,6	-10,9	-16,6	-6,5
1281_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,2
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-4,3	-8,6	-14,3	-4,2
1281_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	-9,9	-14,2	-19,9	-9,8
1282_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	-8,2	-12,5	-18,2	-8,1
1282_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	1,0	-3,3	-9,0	1,1
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:39

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1283_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	3,0	-1,3	-7,0	3,1
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
1283_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1289_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,2
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
1289_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	4,8	0,5	-5,2	4,9
129_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,0	2,7	-3,0	7,1
129_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1290_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
1290_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1291_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,1
1291_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1292_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,4
1292_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
1294_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	12,5	8,2	2,5	12,6
1294_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,8
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
1295_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
1295_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,3	27,0	21,3	31,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
1296_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,8
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1296_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,6
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1298_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1298_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	-5,5	-9,8	-15,5	-5,4
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1316_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	-3,3	-7,6	-13,3	-3,2
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1316_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
1318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1324_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
1324_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,3
1330_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
1330_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1331_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
1331_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,1
1332_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,2
1332_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1333_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,3
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1333_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
1334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1335_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,5	29,2	23,5	33,6
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1335_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,3	30,0	24,3	34,4
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,1
1338_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
1338_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,5	30,2	24,5	34,6
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
1339_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,7	29,4	23,7	33,8
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
1339_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
1341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
1358_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1358_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1359_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1359_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1360_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	9,1	4,8	-0,9	9,3
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1360_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,5
1361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1362_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
1362_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:39

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
1363_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
1363_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
1364_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,2	17,9	12,2	22,4
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,5	26,2	20,5	30,6
1364_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,5	25,2	19,5	29,6
1365_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
1365_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,6
1366_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1366_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,8	19,5	13,8	24,0
1367_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1367_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1368_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
1368_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
1377_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
1377_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,3
1378_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1378_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,6	23,3	17,6	27,8
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
1379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,8
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
1380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,6
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,6
1381_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,5	22,2	16,5	26,6
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
1381_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,9	19,6	13,9	24,0
1382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,4
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
1382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1387_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,5
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1387_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1389_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1389_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,0	11,7	6,0	16,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1391_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1391_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,4
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
1395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
1395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1396_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
1396_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1399_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
1399_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1400_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,5	13,2	7,5	17,6
1400_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,9	12,6	6,9	17,0
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1401_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,7
1401_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2
1402_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,8
1402_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,6
1418_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,7	22,4	16,7	26,8
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,5
1418_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1422_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,9
1422_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,9
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
1423_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,3
1423_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,1
1424_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	19,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
1424_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,6
1425_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
1425_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,2	19,9	14,2	24,3
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
1426_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,4	21,1	15,4	25,6
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
1426_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
1427_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,3
1427_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	25,9	21,6	15,9	26,0
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1428_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:39

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1428_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,7
1429_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
1429_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1430_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1430_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
1431_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
1431_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	28,0	23,7	18,0	28,1
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,1
1470_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	33,2	28,9	23,2	33,4
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,7	24,4	18,7	28,9
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
1470_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,0
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
1486_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	12,4	8,1	2,4	12,5
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,7	21,4	15,7	25,8
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	34,2	29,9	24,2	34,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
1486_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	13,1	8,8	3,1	13,3
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	32,5	28,2	22,5	32,6
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,8	18,5	12,8	22,9
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,9
1489_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	32,8	28,5	22,8	33,0
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,5	19,2	13,5	23,6
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,6	23,3	17,6	27,7
1489_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,5
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,8	27,5	21,8	31,9
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	26,6	22,3	16,6	26,8
1504_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	24,8	20,5	14,8	24,9
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	32,1	27,8	22,1	32,3
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	33,0	28,7	23,0	33,2
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
1504_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1603_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,5	10,2	4,5	14,6
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
1603_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	11,9	7,6	1,9	12,0
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	13,0	8,7	3,0	13,1
1604_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	1,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	16,8	12,5	6,8	17,0
1604_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
1605_A	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	1,50	14,3	10,0	4,3	14,4
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [1]	4,50	15,9	11,6	5,9	16,1
1605_B	NIET GEKLEURD GEBOUW [2]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,1
177_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	11,9	7,6	1,9	12,0
177_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	31,0	26,7	21,0	31,1
178_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	28,9	24,6	18,9	29,0
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
178_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	29,9	25,6	19,9	30,0
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,7
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
1864_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,5
1864_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,8	12,5	6,8	16,9
1866_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,9
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
1866_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,4	14,1	8,4	18,5
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,6	9,3	3,6	13,7
1867_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	15,8	11,5	5,8	15,9
1867_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,9
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,8	8,5	2,8	12,9
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
1868_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	2,6	-1,7	-7,4	2,7
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,9	10,6	4,9	15,0
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
1868_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	4,4	0,1	-5,6	4,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,1	17,8	12,1	22,3
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,9
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	14,4	10,1	4,4	14,5
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
1871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	10,2	5,9	0,2	10,3
190_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,0	10,7	5,0	15,1
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	11,5	7,2	1,5	11,6
190_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
191_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
191_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,9
194_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
194_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:39

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
196_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
196_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	10,7	6,4	0,7	10,8
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
199_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
199_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
200_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
200_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
203_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	--	--	--	--
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,3
203_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	--	--	--	--
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	13,8	9,5	3,8	14,0
205_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
205_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
2060_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,0	20,7	15,0	25,1
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
2060_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	30,8	26,5	20,8	31,0
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	21,1	16,8	11,1	21,2
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	32,6	28,3	22,6	32,7
2061_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,6	14,3	8,6	18,7
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	33,3	29,0	23,3	33,4
2061_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	30,3	26,0	20,3	30,4
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,2
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
2065_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	34,2	29,9	24,2	34,4
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,2	25,9	20,2	30,4
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
2065_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,8
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	25,3	21,0	15,3	25,4
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	26,0	21,7	16,0	26,2
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	34,4	30,1	24,4	34,5
2067_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	26,1	21,8	16,1	26,3
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	26,9	22,6	16,9	27,0
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,1
2067_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	34,7	30,4	24,7	34,9
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,7
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
2073_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
2073_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,8	26,5	20,8	30,9
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	30,9	26,6	20,9	31,0
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
2074_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,5
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	31,5	27,2	21,5	31,7
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,4
2074_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,6	29,3	23,6	33,7
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,2	27,9	22,2	32,3
2148_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,0	29,7	24,0	34,1
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	32,5	28,2	22,5	32,6
2148_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
228_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
228_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,3
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,8	14,5	8,8	18,9
229_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,4
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
229_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	7,4	3,1	-2,7	7,5
23_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	9,1	4,8	-0,9	9,2
23_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,8
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,8	9,5	3,8	13,9
231_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
231_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
233_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
233_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
235_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
235_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,6
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
237_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
237_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,4
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:39

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
238_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,5
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,1	13,8	8,1	18,2
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
238_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,7
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
24_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
24_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
25_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,2	16,9	11,2	21,4
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
25_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
254_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,8
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
254_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
255_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
255_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,0	29,7	24,0	34,1
269_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,9	30,6	24,9	35,0
269_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
27_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
27_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	34,7	30,4	24,7	34,8
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,3
270_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,4
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
270_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,9	12,6	6,9	17,0
271_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,1	14,8	9,1	19,2
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
271_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,5	10,2	4,5	14,6
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,7
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
275_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,6	26,3	20,6	30,7
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,5
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,7	18,4	12,7	22,8
275_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	31,4	27,1	21,4	31,6
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
276_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
276_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,3
28_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,5	11,2	5,5	15,6
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,7	12,4	6,7	16,8
28_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	34,1	29,8	24,1	34,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	5,0	0,7	-5,0	5,2
280_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	35,1	30,8	25,1	35,3
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	7,1	2,8	-2,9	7,2
280_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,3	17,0	11,3	21,4
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
282_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,6
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,4
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
282_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,0	18,7	13,0	23,1
30_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	29,0
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,0
30_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,5	25,2	19,5	29,6
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,9
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,6	18,3	12,6	22,7
302_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,0	22,7	17,0	27,1
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,3	19,0	13,3	23,5
302_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	25,2	20,9	15,2	25,3
303_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,1	23,8	18,1	28,2
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	24,5	20,2	14,5	24,6
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	25,9
303_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,1
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,6
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	30,3	26,0	20,3	30,4
305_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	27,4	23,1	17,4	27,5
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	31,2	26,9	21,2	31,3
305_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	25,6	21,3	15,6	25,7
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	24,3	20,0	14,3	24,4
306_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	26,8	22,5	16,8	26,9
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,4
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	25,2	20,9	15,2	25,3
306_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,7	23,4	17,7	27,9
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,6
309_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,2
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,4
309_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
31_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,3	24,0	18,3	28,4
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
31_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,9	24,6	18,9	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:39

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,2
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
310_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
310_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,5	19,2	13,5	23,6
313_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,4
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
313_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,3
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,4	23,1	17,4	27,5
314_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,5
314_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,2
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	12,2	7,9	2,2	12,3
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,3	19,0	13,3	23,4
317_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,8	13,5	7,8	17,9
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
317_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,4
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
318_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
318_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,1
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9
32_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,1
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	29,4	25,1	19,4	29,5
32_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
322_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,6
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,1
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
322_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,7
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,9
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
324_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,1	10,8	5,1	15,3
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	28,1	23,8	18,1	28,2
324_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	29,2	24,9	19,2	29,3
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,6	6,3	0,6	10,8
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,1
326_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,4
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
326_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,9	28,6	22,9	33,0
329_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	28,8	24,5	18,8	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	15,2	10,9	5,2	15,3
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,1
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,8	29,5	23,8	33,9
329_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	29,8	25,5	19,8	29,9
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	33,3	29,0	23,3	33,4
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
330_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	34,1	29,8	24,1	34,2
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	14,3	10,0	4,3	14,5
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
330_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	26,7	22,4	16,7	26,8
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	24,9	20,6	14,9	25,1
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	32,4	28,1	22,4	32,5
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	1,50	34,6	30,3	24,6	34,7
331_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	25,8	21,5	15,8	26,0
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	32,9	28,6	22,9	33,1
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [5]	4,50	35,3	31,0	25,3	35,4
331_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	4,50	24,7	20,4	14,7	24,8
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,1	32,8	27,1	37,2
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	38,3	34,0	28,3	38,4
334_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,9	26,6	20,9	31,0
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,0	33,7	28,0	38,1
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	39,3	35,0	29,3	39,4
334_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	-7,6	-11,9	-17,6	-7,5
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	35,9	31,6	25,9	36,0
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	36,3	32,0	26,3	36,4
337_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,2	9,9	4,2	14,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	-5,2	-9,5	-15,2	-5,1
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	36,7	32,4	26,7	36,8
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	37,2	32,9	27,2	37,3
337_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,8
340_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	10,0	5,7	0,0	10,2
340_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,8	7,5	1,8	11,9
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,2	21,9	16,2	26,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	37,5	33,2	27,5	37,7
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,2	12,9	7,2	17,3
341_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,7
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,2	22,9	17,2	27,3
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	38,3	34,0	28,3	38,5
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
341_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	24,6	20,3	14,6	24,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
359_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
359_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,1	8,8	3,1	13,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:39

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	32,8	28,5	22,8	32,9
361_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,2	9,9	4,2	14,4
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	33,6	29,3	23,6	33,7
361_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
379_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
379_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	19,5	15,2	9,5	19,6
38_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	15,0	10,7	5,0	15,1
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
38_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	16,0	11,7	6,0	16,2
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,2	13,9	8,2	18,4
380_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	15,7	11,4	5,7	15,8
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,4
380_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,5	12,2	6,5	16,6
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	5,6	1,3	-4,4	5,7
381_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	7,9	3,6	-2,1	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,4
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	7,8	3,5	-2,2	8,0
381_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	10,1	5,8	0,1	10,2
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
382_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	13,4	9,1	3,4	13,5
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,0	13,7	8,0	18,1
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
382_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,7
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
383_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,7	13,4	7,7	17,8
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,9
383_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,3	16,0	10,3	20,4
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	14,1	9,8	4,1	14,2
393_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,1
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	16,2	11,9	6,2	16,3
393_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
395_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,9	16,6	10,9	21,0
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	15,7	11,4	5,7	15,9
395_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	14,0	9,7	4,0	14,1
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	29,1	24,8	19,1	29,2
4_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	1,50	19,0	14,7	9,0	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	19,5	15,2	9,5	19,6
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	30,0	25,7	20,0	30,1
4_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	29,7	25,4	19,7	29,8
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	30,1	25,8	20,1	30,2
40_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,1	12,8	7,1	17,3
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	30,4	26,1	20,4	30,5
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	30,8	26,5	20,8	30,9
40_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	20,0	15,7	10,0	20,1
42_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
42_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	15,8	11,5	5,8	16,0
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	18,7	14,4	8,7	18,9
46_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,3	16,0	10,3	20,4
46_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
47_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
47_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,2	13,9	8,2	18,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	1,50	35,8	31,5	25,8	35,9
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,9
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	1,50	14,9	10,6	4,9	15,0
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	35,2	30,9	25,2	35,3
5_A	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	1,50	36,6	32,3	26,6	36,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,4
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [1]	4,50	36,6	32,3	26,6	36,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,7
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	36,0	31,7	26,0	36,2
5_B	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	4,50	37,3	33,0	27,3	37,5
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	20,0
52_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,1
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,3	13,0	7,3	17,4
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
52_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	28,8	24,5	18,8	28,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,8	13,5	7,8	17,9
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
55_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,3	11,0	5,3	15,4
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,1	17,8	12,1	22,3
55_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
584_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,1	11,8	6,1	16,2
584_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	14,8	10,5	4,8	14,9
585_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
585_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,0	15,7	10,0	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:39

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
586_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,6	10,3	4,6	14,7
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
586_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,6	12,3	6,6	16,8
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	23,4	19,1	13,4	23,5
587_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	23,2	18,9	13,2	23,3
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,1	19,8	14,1	24,2
587_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,0	19,7	14,0	24,1
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	27,3	23,0	17,3	27,5
588_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	28,0	23,7	18,0	28,1
588_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,7	15,4	9,7	19,8
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,4
589_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,6	12,3	6,6	16,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,7
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	25,1	20,8	15,1	25,3
589_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,3	14,0	8,3	18,5
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
590_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	15,5	11,2	5,5	15,6
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	23,7	19,4	13,7	23,8
590_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	19,0	14,7	9,0	19,2
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,5	18,2	12,5	22,6
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,1
591_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,5	17,2	11,5	21,6
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
591_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,7
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	27,0	22,7	17,0	27,1
592_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	23,6	19,3	13,6	23,8
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	22,0	17,7	12,0	22,2
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	27,5	23,2	17,5	27,6
592_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
593_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	16,1	11,8	6,1	16,2
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	21,0	16,7	11,0	21,1
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	23,4	19,1	13,4	23,5
593_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,9	21,6	15,9	26,1
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	15,4	11,1	5,4	15,5
6_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	26,4	22,1	16,4	26,5
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,5
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	17,4	13,1	7,4	17,5
6_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,3	23,0	17,3	27,4
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
60_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	13,5	9,2	3,5	13,6
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,8
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,8
60_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	15,4	11,1	5,4	15,5
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
63_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,3	15,0	9,3	19,4
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	18,4	14,1	8,4	18,5
63_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,9	17,6	11,9	22,0
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,1
659_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	29,9	25,6	19,9	30,0
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,6	18,3	12,6	22,7
659_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	18,5	14,2	8,5	18,6
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	11,7	7,4	1,7	11,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	9,8	5,5	-0,3	9,9
66_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	16,4	12,1	6,4	16,5
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	20,6	16,3	10,6	20,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	13,6	9,3	3,6	13,7
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	13,5	9,2	3,5	13,6
66_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,8
7_A	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	1,50	33,8	29,5	23,8	33,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [1]	4,50	24,3	20,0	14,3	24,4
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [3]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
7_B	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	4,50	34,6	30,3	24,6	34,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,9	15,6	9,9	20,0
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	12,5	8,2	2,5	12,7
70_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	22,5	18,2	12,5	22,6
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,9	18,6	12,9	23,0
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	14,1	9,8	4,1	14,2
70_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	19,8	15,5	9,8	19,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,0	12,7	7,0	17,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,8	15,5	9,8	19,9
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,1
74_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	22,7	18,4	12,7	22,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,7	17,4	11,7	21,8
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
74_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	23,9	19,6	13,9	24,1
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	18,6	14,3	8,6	18,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	14,7	10,4	4,7	14,8
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	0,6	-3,7	-9,4	0,7
75_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	20,5	16,2	10,5	20,6
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	16,4	12,1	6,4	16,5
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	2,1	-2,3	-8,0	2,2
75_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	17,9	13,6	7,9	18,0
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	27,9	23,6	17,9	28,1
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	27,2	22,9	17,2	27,3
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,3
79_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	12,3	8,0	2,3	12,4
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	28,5	24,2	18,5	28,7
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,1
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
79_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	14,4	10,1	4,4	14,5
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	35,0	30,7	25,0	35,2
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
8_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	13,7	9,4	3,7	13,8
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	35,8	31,5	25,8	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:39

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,7
8_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	15,3	11,0	5,3	15,4
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	25,7	21,4	15,7	25,8
81_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	20,8	16,5	10,8	20,9
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	23,1	18,8	13,1	23,2
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
81_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	19,1	14,8	9,1	19,2
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,2	19,9	14,2	24,3
83_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	27,1	22,8	17,1	27,2
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,3	17,0	11,3	21,5
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,1
83_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	27,9	23,6	17,9	28,0
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	31,7	27,4	21,7	31,8
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,6	17,3	11,6	21,8
85_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	30,5	26,2	20,5	30,6
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	32,2	27,9	22,2	32,3
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	22,9
85_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	31,1	26,8	21,1	31,2
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	26,9	22,6	16,9	27,0
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
858_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	30,0	25,7	20,0	30,2
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	27,8	23,5	17,8	27,9
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,7	16,4	10,7	20,8
858_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	30,2	25,9	20,2	30,3
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
87_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	24,5	20,2	14,5	24,7
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	19,7	15,4	9,7	19,9
87_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	25,5	21,2	15,5	25,6
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,7
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	12,9	8,6	2,9	13,0
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	18,1	13,8	8,1	18,2
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	21,2	16,9	11,2	21,3
871_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	8,2	3,9	-1,8	8,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,3	9,0	3,3	13,5
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	14,7	10,4	4,7	14,8
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,6	15,3	9,6	19,8
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	22,2	17,9	12,2	22,3
871_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	10,2	5,9	0,2	10,3
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
875_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,2	14,9	9,2	19,3
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	20,8	16,5	10,8	20,9
875_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	20,2	15,9	10,2	20,3
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	31,4	27,1	21,4	31,5
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	21,8	17,5	11,8	21,9
88_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,4	13,1	7,4	17,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	31,9	27,6	21,9	32,0
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
88_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,2	14,9	9,2	19,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	1,50	34,8	30,5	24,8	34,9
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,3
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	1,50	24,0	19,7	14,0	24,2
9_A	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	1,50	26,1	21,8	16,1	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [1]	4,50	35,5	31,2	25,5	35,6
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [2]	4,50	16,3	12,0	6,3	16,4
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	4,50	25,4	21,1	15,4	25,5
9_B	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	4,50	26,8	22,5	16,8	26,9
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	26,3	22,0	16,3	26,4
91_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	17,5	13,2	7,5	17,6
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	27,1	22,8	17,1	27,2
91_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,4	26,1	20,4	30,5
917_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,5
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,0	26,7	21,0	31,1
917_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	28,6	24,3	18,6	28,7
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,9	16,6	10,9	21,1
92_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	15,1	10,8	5,1	15,2
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	29,3	25,0	19,3	29,4
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,6	17,3	11,6	21,7
92_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	17,0	12,7	7,0	17,1
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	30,7	26,4	20,7	30,9
925_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	24,4	20,1	14,4	24,5
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	31,7	27,4	21,7	31,8
925_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	26,4	22,1	16,4	26,5
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
926_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	33,1	28,8	23,1	33,2
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	30,7	26,4	20,7	30,8
926_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	33,9	29,6	23,9	34,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,9	11,6	5,9	16,0
928_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	19,6	15,3	9,6	19,7
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
928_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,4	17,1	11,4	21,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	16,2	11,9	6,2	16,3
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	10,4	6,1	0,4	10,5
931_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,7
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	17,7	13,4	7,7	17,8
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	12,3	8,0	2,3	12,4
931_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,6	13,3	7,6	17,8
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	18,9	14,6	8,9	19,0
932_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	21,4	17,1	11,4	21,5
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,3	15,0	9,3	19,4
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	21,1	16,8	11,1	21,3
932_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,2	18,9	13,2	23,3
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	12,1	7,8	2,1	12,2
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	16,7	12,4	6,7	16,9
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,5	16,2	10,5	20,6
938_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	18,0	13,7	8,0	18,1
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	14,0	9,7	4,0	14,2
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,7	14,4	8,7	18,8
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
938_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	20,4	16,1	10,4	20,5
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	22,9	18,6	12,9	23,0
941_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	34,3	30,0	24,3	34,4
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,9	20,6	14,9	25,0
941_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	35,2	30,9	25,2	35,3
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	1,50	29,6	25,3	19,6	29,7
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	1,50	23,1	18,8	13,1	23,2
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	1,50	17,3	13,0	7,3	17,5
945_A	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	1,50	20,6	16,3	10,6	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:39

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [1]	4,50	30,6	26,3	20,6	30,7
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [2]	4,50	24,4	20,1	14,4	24,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	4,50	19,4	15,1	9,4	19,5
945_B	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,5
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	21,0	16,7	11,0	21,2
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
947_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	20,2	15,9	10,2	20,3
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	23,0	18,7	13,0	23,1
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,8	14,5	8,8	18,9
947_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	22,3	18,0	12,3	22,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	25,0	20,7	15,0	25,2
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	22,0	17,7	12,0	22,1
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	16,3	12,0	6,3	16,4
963_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	22,3	18,0	12,3	22,4
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	26,0	21,7	16,0	26,1
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,4	18,1	12,4	22,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	23,6	19,3	13,6	23,8
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	18,5	14,2	8,5	18,6
963_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	23,8	19,5	13,8	23,9
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,1	15,8	10,1	20,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	27,7	23,4	17,7	27,8
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	25,1	20,8	15,1	25,2
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	1,50	33,0	28,7	23,0	33,1
964_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	1,50	18,3	14,0	8,3	18,4
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	21,8	17,5	11,8	21,9
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	28,4	24,1	18,4	28,6
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	26,2	21,9	16,2	26,3
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	4,50	33,8	29,5	23,8	34,0
964_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	4,50	20,1	15,8	10,1	20,2
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	11,8	7,5	1,8	11,9
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	32,7	28,4	22,7	32,8
966_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,3
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	33,4	29,1	23,4	33,5
966_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	39,4	35,1	29,4	39,5
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	15,2	10,9	5,2	15,4
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	39,1	34,8	29,1	39,2
968_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	39,4	35,1	29,4	39,5
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	17,2	12,9	7,2	17,4
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	39,8	35,5	29,8	39,9
968_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	40,0	35,7	30,0	40,1
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	11,6	7,3	1,6	11,8
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	35,5	31,2	25,5	35,6
969_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	29,4	25,1	19,4	29,5
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	13,9	9,6	3,9	14,0
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	36,3	32,0	26,3	36,5
969_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	30,1	25,8	20,1	30,2
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	17,9	13,6	7,9	18,0
97_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	11,0	6,7	1,0	11,2
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	19,8	15,5	9,8	20,0
97_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	13,7	9,4	3,7	13,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	1,50	20,4	16,1	10,4	20,5
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	1,50	20,7	16,4	10,7	20,8
972_A	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	1,50	19,4	15,1	9,4	19,5
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [1]	4,50	24,8	20,5	14,8	24,9
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	4,50	22,8	18,5	12,8	23,0
972_B	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	4,50	21,5	17,2	11,5	21,6
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	1,50	8,9	4,6	-1,1	9,0
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	1,50	17,1	12,8	7,1	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Bijlage V: Rekenresultaten Variant 4 SMA + 1wal excl. aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: 2021 variant 4 - wgh - Nieuwbouw + wal langs nieuwe weg
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zilverbaan
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	1,50	15,6	11,3	5,6	15,7
98_A	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	1,50	9,2	4,9	-0,8	9,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	4,50	11,2	6,9	1,2	11,3
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	4,50	18,9	14,6	8,9	19,0
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	4,50	17,6	13,3	7,6	17,7
98_B	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	4,50	12,4	8,1	2,4	12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 9-11-2010 11:49:39

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
32	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	18	13
322	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	38	33
324	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	32
326	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	37	32
329	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	36	31
330	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	37	32
331	gebouw Oerle Zuid (paars) [6]	35	30
334	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	27	22
337	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	26	21
340	gebouw Oerle Zuid (grijs) [1]	23	18
341	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	27	22
359	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	32	27
361	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	32	27
379	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	41	36
38	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	18	13
380	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	43	38
381	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	41	36
382	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	45	40
383	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	48	43
393	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
395	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
4	gebouw Oerle Zuid (geel) [4]	29	24
40	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	18	13
42	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	18	13
46	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	16	11
47	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	18	13
5	gebouw Oerle Zuid (geel) [3]	25	20
52	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
55	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	18	13
584	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	41	36
585	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	38	33
586	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	14	9
587	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	18	13
588	gebouw Oerle Zuid (grijs) [2]	17	12
589	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	19	14
590	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	20	15
591	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
592	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	16	11
593	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	15	10
6	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	27	22
60	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	23	18
63	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	24	19
659	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	26	21
66	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	23	18
7	gebouw Oerle Zuid (bordeau) [4]	19	14
70	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	18	13
74	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	22	17
75	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	22	17
79	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	16	11
8	gebouw Oerle Zuid (oranje) [3]	19	14
81	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	16	11
83	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	15	10
85	gebouw Oerle Zuid (wit) [4]	16	11
858	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	35	30
87	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	15	10
871	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	18	13
875	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	19	14
88	gebouw Oerle Zuid (paars) [3]	16	11

Rekenresultaten en toetsing Zandoerleseweg t.p.v. woningen Oerle Zuid
Situatie 2021 -variant 4, zonder wal
Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Waar-neem-punt	Omschrijving Immissiepunt	Geluidbelasting L_{den} [dB]	
		Berekend	Toetsing
9	gebouw Oerle Zuid (oranje) [4]	16	11
91	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	14	9
917	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	22	17
92	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	14	9
925	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
926	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	20	15
928	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	24	19
931	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	33	28
932	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	33	28
938	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	32	27
941	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	21	16
945	gebouw Oerle Zuid (paars) [4]	35	30
947	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	36	31
963	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	30	25
964	gebouw Oerle Zuid (wit) [5]	28	23
966	gebouw Oerle Zuid (grijs) [3]	25	20
968	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	21	16
969	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	32	27
97	gebouw Oerle Zuid (wit) [2]	27	22
972	gebouw Oerle Zuid (wit) [3]	22	17
98	gebouw Oerle Zuid (grijs) [4]	29	24

oplossingen zijn ons vak

Bijlage VI **Rekenresultaten reconstructie**

Reconstructie

Heerbaan

Heerbaan			autonoom												2021	
Identificatie	Omschrijving	Hoogte	autonoom 50 km	art 110g		autonoom 70 km	art 110g		toetswaarde	2021 50 km	art 110g		2021 70 km	art 110g		toetswaarde	verschil
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.5	51.00	5.00	46.00	37.40	2.00	35.40	46.4	55.2	5.00	50.20	41.60	2.00	39.60	50.0	4.20
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.5	49.90	5.00	44.90	39.10	2.00	37.10	45.6	54.1	5.00	49.10	43.20	2.00	41.20	49.0	4.20
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.5	36.50	5.00	31.50	16.80	2.00	14.80	31.6	40.6	5.00	35.60	21.00	2.00	19.00	35.7	4.10
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.5	1.10	5.00	-3.90	5.20	2.00	3.20	4.0	5.3	5.00	0.30	9.30	2.00	7.30	8.1	4.20
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.5	53.00	5.00	48.00	38.40	2.00	36.40	48.3	57.1	5.00	52.10	42.50	2.00	40.50	52.0	4.10
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.5	51.80	5.00	46.80	40.00	2.00	38.00	47.3	56.0	5.00	51.00	44.20	2.00	42.20	51.9	4.20
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.5	38.30	5.00	33.30	20.30	2.00	18.30	33.4	42.4	5.00	37.40	24.40	2.00	22.40	37.5	4.10
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.5	2.60	5.00	-2.40	6.90	2.00	4.90	5.6	6.7	5.00	1.70	11.00	2.00	9.00	9.7	4.10
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.5	47.40	5.00	42.40	37.00	2.00	35.00	43.1	51.6	5.00	46.60	41.10	2.00	39.10	47.3	4.20
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.5	37.20	5.00	32.20	39.00	2.00	37.00	38.2	41.4	5.00	36.40	43.20	2.00	41.20	42.4	4.20
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.5	29.30	5.00	24.30	22.10	2.00	20.10	25.7	33.4	5.00	28.40	26.30	2.00	24.30	29.8	4.10
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.5	-7.00	5.00	-12.00	9.80	2.00	7.80	7.8	-2.8	5.00	-7.80	14.00	2.00	12.00	12.0	4.20
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.5	49.10	5.00	44.10	37.80	2.00	35.80	44.7	53.3	5.00	48.30	41.90	2.00	39.90	48.9	4.20
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.5	38.70	5.00	33.70	39.80	2.00	37.80	39.2	42.9	5.00	37.90	44.00	2.00	42.00	43.4	4.20
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.5	31.50	5.00	26.50	23.80	2.00	21.80	27.8	35.6	5.00	30.60	28.00	2.00	26.00	31.9	4.10
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.5	-4.40	5.00	-9.40	17.10	2.00	15.10	15.1	-0.3	5.00	-5.30	21.30	2.00	19.30	19.3	4.10
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.5	44.50	5.00	39.50	35.40	2.00	33.40	40.5	48.7	5.00	43.70	39.60	2.00	37.60	44.7	4.20
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.5	34.10	5.00	29.10	37.30	2.00	35.30	36.2	38.3	5.00	33.30	41.40	2.00	39.40	40.4	4.20
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.5	24.30	5.00	19.30	23.80	2.00	21.80	23.7	28.5	5.00	23.50	27.90	2.00	25.90	27.9	4.20
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.5	0.70	5.00	-4.30	19.80	2.00	17.80	17.8	4.8	5.00	-0.20	24.00	2.00	22.00	22.0	4.10
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.5	46.00	5.00	41.00	36.30	2.00	34.30	41.8	50.2	5.00	45.20	40.40	2.00	38.40	46.0	4.20
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.5	35.60	5.00	30.60	38.10	2.00	36.10	37.2	39.7	5.00	34.70	42.20	2.00	40.20	41.3	4.10
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.5	25.10	5.00	20.10	25.40	2.00	23.40	25.1	29.2	5.00	24.20	29.60	2.00	27.60	29.2	4.10
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.5	7.40	5.00	2.40	22.30	2.00	20.30	20.4	11.5	5.00	6.50	26.50	2.00	24.50	24.6	4.10
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.5	38.80	5.00	33.80	18.20	2.00	16.20	33.9	42.9	5.00	37.90	22.30	2.00	20.30	38.0	4.10
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.5	34.00	5.00	29.00	28.20	2.00	26.20	30.8	38.1	5.00	33.10	32.30	2.00	30.30	34.9	4.10
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.5	45.90	5.00	40.90	40.20	2.00	38.20	42.8	50.0	5.00	45.00	44.30	2.00	42.30	46.9	4.10
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.5	46.50	5.00	41.50	40.60	2.00	38.60	43.3	50.6	5.00	45.60	44.40	2.00	42.80	47.4	4.10
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.5	46.80	5.00	41.80	39.20	2.00	37.20	43.1	50.9	5.00	45.90	43.30	2.00	41.30	47.2	4.10
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.5	47.40	5.00	42.40	32.10	2.00	30.10	42.6	51.5	5.00	46.50	36.30	2.00	34.30	46.8	4.10
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.5	46.30	5.00	41.30	29.40	2.00	27.40	41.5	50.5	5.00	45.50	33.60	2.00	31.60	45.7	4.20
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.5	32.00	5.00	27.00	28.80	2.00	26.80	29.9	36.2	5.00	31.20	33.00	2.00	31.00	34.1	4.20
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.5	40.40	5.00	35.40	22.20	2.00	20.20	35.5	44.5	5.00	39.50	26.30	2.00	24.30	39.6	4.10
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.5	35.00	5.00	30.00	29.10	2.00	27.10	31.8	39.1	5.00	34.10	33.20	2.00	31.20	35.9	4.10
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.5	47.40	5.00	42.40	41.10	2.00	39.10	44.1	51.6	5.00	46.60	45.30	2.00	43.30	48.3	4.20
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.5	48.10	5.00	43.10	41.60	2.00	39.60	44.7	52.2	5.00	47.20	45.80	2.00	43.80	48.8	4.10
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.5	48.40	5.00	43.40	40.10	2.00	38.10	44.5	52.5	5.00	47.50	44.30	2.00	42.30	48.2	4.10
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.5	48.90	5.00	43.90	32.90	2.00	30.90	44.1	53.0	5.00	48.00	37.00	2.00	35.00	48.2	4.10
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.5	47.80	5.00	42.80	30.30	2.00	28.30	43.0	51.9	5.00	46.90	34.40	2.00	32.40	47.1	4.10
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.5	33.10	5.00	28.10	29.70	2.00	27.70	30.9	37.3	5.00	32.30	33.90	2.00	31.90	35.1	4.20
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.5	38.10	5.00	33.10	31.60	2.00	29.60	34.7	42.2	5.00	37.20	35.70	2.00	33.70	38.8	4.10
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.5	45.40	5.00	40.40	40.70	2.00	38.70	42.6	49.6	5.00	44.60	44.80	2.00	42.80	46.8	4.20
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.5	45.60	5.00	40.60	41.30	2.00	39.30	43.0	49.7	5.00	44.70	45.50	2.00	43.50	47.2	4.10
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.5	45.90	5.00	40.90	39.50	2.00	37.50	42.5	50.1	5.00	45.10	43.70	2.00	41.70	46.7	4.20
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.5	45.30	5.00	40.30	28.20	2.00	26.20	40.5	49.5	5.00	44.50	32.40	2.00	30.40	44.7	4.20
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.5	31.00	5.00	26.00	28.40	2.00	26.40	29.2	35.2	5.00	30.20	32.60	2.00	30.60	33.4	4.20
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.5	29.20	5.00	24.20	29.40	2.00	27.40	29.1	33.4	5.00	28.40	33.50	2.00	31.50	33.2	4.20
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.5	39.70	5.00	34.70	33.10	2.00	31.10	36.3	43.8	5.00	38.80	37.30	2.00	35.30	40.4	4.10
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.5	47.00	5.00	42.00	41.70	2.00	39.70	44.0	51.1	5.00	46.10	45.90	2.00	43.90	48.1	4.10
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.5	47.10	5.00	42.10	42.40	2.00	40.40	44.3	51.3	5.00	46.30	46.60	2.00	44.60	48.5	4.20
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.5	47.50	5.00	42.50	40.50	2.00	38.50	44.0	51.6	5.00	46.60	44.70	2.00	42.70	48.1	4.10
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.5	46.80	5.00	41.80	29.30	2.00	27.30	42.0	50.9	5.00	45.90	33.50	2.00	31.50	46.1	4.10
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.5	32.20	5.00	27.20	29.30	2.00	27.30	30.3	36.4	5.00	31.40	33.50	2.00	31.50	34.5	4.20
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.5	30.30	5.00	25.30	30.20	2.00	28.20	30.0	34.4	5.00	29.40	34.40	2.00	32.40	34.2	4.10
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.5	37.20	5.00	32.20	36.00	2.00	34.00	36.2	41.4	5.00	36.40	40.20	2.00	38.20	40.4	4.20
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.5	44.70	5.00	39.70	41.30	2.00	39.30	42.5	48.9	5.00	43.90	45.50	2.00	43.50	46.7	4.20
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.5	44.80	5.00	39.80	42.40	2.00	40.40	43.1	49.0	5.00	44.00	46.60	2.00	44.60	47.3	4.20
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.5	45.20	5.00	40.20	40.10	2.00	38.10	42.3	49.4	5.00	44.40	44.30	2.00	42.30	46.5	4.20
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.5	43.90	5.00	38.90	28.10	2.00	26.10	39.1	48.0	5.00	43.00	32.30	2.00	30.30	43.2	4.10
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.5	33.30	5.00	28.30	32.30	2.00	30.30	32.4	37.4	5.00	32.40	36.40	2.00	34.40	36.5	4.10
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.5	28.00	5.00	23.00	31.30	2.00	29.30	30.2	32.1	5.00	27.10	35.40	2.00	33.40	34.3	4.10
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.5	38.90	5.00	33.90	37.40	2.00	35.40	37.7	43.0	5.00	38.00	41.50	2.00	39.50	41.8	4.10
Eg53_B	Egge 11 [2]	4.5	46.20	5.00	41.20	42.50	2.00	40.50	43.9	50.3	5.00	45.30	46.60	2.00	44.60	48.0	4.10
Eg53_B	Egge 11 [3]	4.5	46.30	5.00	41.30	43.60	2.00	41.60	44.5	50.5	5.00	45.50	47.70	2.00	45.70	48.9	4.20
Eg53_B	Egge 11 [4]	4.5	46.70	5.00	41.70	41.30	2.00	39.30	43.7	50.9	5.00	45.90	45.40	2.00	43.40	47.8	4.20
Eg53_B	Egge 11 [5]	4.5	45.30	5.00	40.30	29.30	2.00	27.30	40.5	49.4	5.00	44.40	33.40	2.00	31.40	44.6	4.10
Eg53_B	Egge 11 [7]	4.5	34.30	5.00	29.30	33.10	2.00	31.10	33.3	38.4	5.00	33.40	37.20	2.00	35.20	37.4	4.10
Eg53_B	Egge 11 [9]	4.5	29.30	5.00	24.30	31.90	2.00	29.90	31.0	33.5	5.00	28.50	36.10	2.00	34.10	35.2	4.20
Eg54_A	Egge 13 [1]	1.5	35.60	5.00	30.60	41.50	2.00	39.50	40.0	39.8	5.00	34.80	45.60	2.00	43.60	44.1	4.20

Heerbaan			autonoom												2021	
Identificatie	Omschrijving	Hoogte	autonoom 50 km	art 110g		autonoom 70 km	art 110g		toetswaarde	2021 50 km	art 110g		2021 70 km	art 110g		toetswaarde	verschil
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.5	43.90	5.00	38.90	42.40	2.00	40.40	42.7	48.1	5.00	43.10	46.50	2.00	44.50	46.9	4.20
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.5	43.20	5.00	38.20	43.00	2.00	41.00	42.8	47.4	5.00	42.40	47.20	2.00	45.20	47.0	4.20
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.5	44.50	5.00	39.50	41.00	2.00	39.00	42.3	48.6	5.00	43.60	45.20	2.00	43.20	46.4	4.10
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.5	43.30	5.00	38.30	28.10	2.00	26.10	38.6	47.5	5.00	42.50	32.30	2.00	30.30	42.8	4.20
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.5	29.40	5.00	24.40	31.20	2.00	29.20	30.4	33.6	5.00	28.60	35.30	2.00	33.30	34.6	4.20
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.5	27.90	5.00	22.90	31.30	2.00	29.30	30.2	32.0	5.00	27.00	35.50	2.00	33.50	34.4	4.10
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.5	37.30	5.00	32.30	42.70	2.00	40.70	41.3	41.4	5.00	36.40	46.80	2.00	44.80	45.4	4.10
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.5	45.30	5.00	40.30	43.50	2.00	41.50	44.0	49.5	5.00	44.50	47.70	2.00	45.70	48.2	4.20
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.5	44.70	5.00	39.70	44.20	2.00	42.20	44.1	48.9	5.00	43.90	48.40	2.00	46.40	48.3	4.20
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.5	45.90	5.00	40.90	42.30	2.00	40.30	43.6	50.1	5.00	45.10	46.40	2.00	44.40	47.8	4.20
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.5	44.70	5.00	39.70	29.30	2.00	27.30	39.9	48.9	5.00	43.90	33.40	2.00	31.40	44.1	4.20
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.5	30.90	5.00	25.90	32.30	2.00	30.30	31.6	35.1	5.00	30.10	36.50	2.00	34.50	35.8	4.20
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.5	29.50	5.00	24.50	32.10	2.00	30.10	31.2	33.6	5.00	28.60	36.30	2.00	34.30	35.3	4.10
PI01_A	Plananenlaan 52 [3]	1.5	40.30	5.00	35.30	29.80	2.00	27.80	36.0	44.4	5.00	39.40	33.90	2.00	31.90	40.1	4.10
PI01_A	Plananenlaan 52 [4]	1.5	40.20	5.00	35.20	29.00	2.00	27.00	35.8	44.3	5.00	39.30	33.10	2.00	31.10	39.9	4.10
PI01_A	Plananenlaan 52 [5]	1.5	38.30	5.00	33.30	27.10	2.00	25.10	33.9	42.5	5.00	37.50	31.30	2.00	29.30	38.1	4.20
PI01_A	Plananenlaan 52 [6]	1.5	32.90	5.00	27.90	13.20	2.00	11.20	28.0	37.1	5.00	32.10	17.40	2.00	15.40	32.2	4.20
PI01_A	Plananenlaan 52 [7]	1.5	32.70	5.00	27.70	27.00	2.00	25.00	29.6	36.8	5.00	31.80	31.20	2.00	29.20	33.7	4.10
PI01_A	Plananenlaan 52 [8]	1.5	21.90	5.00	16.90	25.70	2.00	23.70	24.5	26.0	5.00	21.00	29.80	2.00	27.80	28.6	4.10
PI01_B	Plananenlaan 52 [3]	4.5	41.30	5.00	36.30	31.00	2.00	29.00	37.0	45.5	5.00	40.50	35.10	2.00	33.10	41.2	4.20
PI01_B	Plananenlaan 52 [4]	4.5	41.40	5.00	36.40	30.20	2.00	28.20	37.0	45.5	5.00	40.50	34.40	2.00	32.40	41.1	4.10
PI01_B	Plananenlaan 52 [5]	4.5	39.50	5.00	34.50	28.80	2.00	26.80	35.2	43.7	5.00	38.70	32.90	2.00	30.90	39.4	4.20
PI01_B	Plananenlaan 52 [6]	4.5	34.50	5.00	29.50	20.30	2.00	18.30	29.8	38.6	5.00	33.60	24.50	2.00	22.50	33.9	4.10
PI01_B	Plananenlaan 52 [7]	4.5	33.60	5.00	28.60	28.80	2.00	26.80	30.8	37.7	5.00	32.70	33.00	2.00	31.00	34.9	4.10
PI01_B	Plananenlaan 52 [8]	4.5	25.70	5.00	20.70	28.00	2.00	26.00	27.1	29.8	5.00	24.80	32.20	2.00	30.20	31.3	4.10
PI02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.5	38.00	5.00	33.00	22.70	2.00	20.70	33.2	42.2	5.00	37.20	26.90	2.00	24.90	37.4	4.20
PI02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.5	38.50	5.00	33.50	26.90	2.00	24.90	34.1	42.7	5.00	37.70	31.10	2.00	29.10	38.3	4.20
PI02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.5	30.40	5.00	25.40	17.20	2.00	15.20	25.8	34.6	5.00	29.60	21.40	2.00	19.40	30.0	4.20
PI02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4.5	38.70	5.00	33.70	25.20	2.00	23.20	34.1	42.9	5.00	37.90	29.40	2.00	27.40	38.3	4.20
PI02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4.5	39.20	5.00	34.20	28.40	2.00	26.40	34.9	43.4	5.00	38.40	32.60	2.00	30.60	39.1	4.20
PI02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4.5	31.00	5.00	26.00	18.60	2.00	16.60	26.5	35.2	5.00	30.20	22.70	2.00	20.70	30.7	4.20
PI03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.5	29.90	5.00	24.90	16.40	2.00	14.40	25.3	34.1	5.00	29.10	20.60	2.00	18.60	29.5	4.20
PI03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.5	27.40	5.00	22.40	22.40	2.00	20.40	24.5	31.6	5.00	26.60	26.50	2.00	24.50	28.7	4.20
PI03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.5	8.80	5.00	3.80	17.60	2.00	15.60	15.9	12.9	5.00	7.90	21.70	2.00	19.70	20.0	4.10
PI03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4.5	31.60	5.00	26.60	23.10	2.00	21.10	27.7	35.8	5.00	30.80	27.20	2.00	25.20	31.9	4.20
PI03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4.5	29.20	5.00	24.20	25.90	2.00	23.90	27.1	33.3	5.00	28.30	30.10	2.00	28.10	31.2	4.10
PI03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4.5	11.50	5.00	6.50	20.10	2.00	18.10	18.4	15.7	5.00	10.70	24.30	2.00	22.30	22.6	4.20
PI51_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.5	36.00	5.00	31.00	17.20	2.00	15.20	31.1	40.2	5.00	35.20	21.40	2.00	19.40	35.3	4.20
PI51_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.5	36.50	5.00	31.50	32.20	2.00	30.20	33.9	40.7	5.00	35.70	36.40	2.00	34.40	38.1	4.20
PI51_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.5	38.70	5.00	33.70	32.60	2.00	30.60	35.4	42.8	5.00	37.80	36.80	2.00	34.80	39.6	4.10
PI51_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.5	40.00	5.00	35.00	32.10	2.00	30.10	36.2	44.2	5.00	39.20	36.20	2.00	34.20	40.4	4.20
PI51_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.5	38.90	5.00	33.90	20.30	2.00	18.30	34.0	43.1	5.00	38.10	24.50	2.00	22.50	38.2	4.20
PI51_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.5	17.20	5.00	12.20	25.20	2.00	23.20	23.5	21.4	5.00	16.40	29.30	2.00	27.30	27.6	4.20
PI51_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.5	24.70	5.00	19.70	22.00	2.00	20.00	22.9	28.8	5.00	23.80	26.10	2.00	24.10	27.0	4.10
PI51_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.5	36.90	5.00	31.90	20.90	2.00	18.90	32.1	41.1	5.00	36.10	25.10	2.00	23.10	36.3	4.20
PI51_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.5	37.50	5.00	32.50	33.30	2.00	31.30	35.0	41.7	5.00	36.70	37.50	2.00	35.50	39.2	4.20
PI51_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.5	39.50	5.00	34.50	33.70	2.00	31.70	36.3	43.7	5.00	38.70	37.80	2.00	35.80	40.5	4.20

Heerbaan			autonoom												2021	
Identificatie	Omschrijving	Hoogte	autonoom 50 km	art 110g		autonoom 70 km	art 110g		toetswaarde	2021 50 km	art 110g		2021 70 km	art 110g		toetswaarde	verschil
PI51_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.5	41.10	5.00	36.10	33.10	2.00	31.10	37.3	45.2	5.00	40.20	37.30	2.00	35.30	41.4	4.10
PI51_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.5	40.10	5.00	35.10	23.50	2.00	21.50	35.3	44.2	5.00	39.20	27.60	2.00	25.60	39.4	4.10
PI51_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.5	20.40	5.00	15.40	26.20	2.00	24.20	24.7	24.6	5.00	19.60	30.30	2.00	28.30	28.8	4.20
PI51_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.5	26.40	5.00	21.40	23.40	2.00	21.40	24.4	30.5	5.00	25.50	27.60	2.00	25.60	28.6	4.10
PI52_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.5	35.00	5.00	30.00	16.90	2.00	14.90	30.1	39.2	5.00	34.20	21.10	2.00	19.10	34.3	4.20
PI52_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.5	38.30	5.00	33.30	30.00	2.00	28.00	34.4	42.5	5.00	37.50	34.10	2.00	32.10	38.6	4.20
PI52_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.5	40.00	5.00	35.00	34.30	2.00	32.30	36.9	44.2	5.00	39.20	38.40	2.00	36.40	41.0	4.20
PI52_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.5	30.90	5.00	25.90	15.10	2.00	13.10	26.1	35.1	5.00	30.10	19.30	2.00	17.30	30.3	4.20
PI52_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.5	21.00	5.00	16.00	18.50	2.00	16.50	19.3	25.2	5.00	20.20	22.70	2.00	20.70	23.5	4.20
PI52_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.5	24.50	5.00	19.50	13.60	2.00	11.60	20.2	28.6	5.00	23.60	17.70	2.00	15.70	24.3	4.10
PI52_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.5	35.90	5.00	30.90	20.80	2.00	18.80	31.2	40.0	5.00	35.00	24.90	2.00	22.90	35.3	4.10
PI52_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.5	39.10	5.00	34.10	31.10	2.00	29.10	35.3	43.3	5.00	38.30	35.30	2.00	33.30	39.5	4.20
PI52_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.5	41.00	5.00	36.00	35.30	2.00	33.30	37.9	45.1	5.00	40.10	39.40	2.00	37.40	42.0	4.10
PI52_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.5	32.50	5.00	27.50	19.00	2.00	17.00	27.9	36.6	5.00	31.60	23.20	2.00	21.20	32.0	4.10
PI52_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.5	22.30	5.00	17.30	20.70	2.00	18.70	21.1	26.4	5.00	21.40	24.90	2.00	22.90	25.2	4.10
PI52_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.5	26.10	5.00	21.10	16.70	2.00	14.70	22.0	30.2	5.00	25.20	20.90	2.00	18.90	26.1	4.10
PI53_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.5	30.50	5.00	25.50	31.60	2.00	29.60	31.0	34.6	5.00	29.60	35.80	2.00	33.80	35.2	4.10
PI53_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.5	33.70	5.00	30.70	37.30	2.00	35.30	36.6	39.8	5.00	34.80	41.50	2.00	39.50	40.8	4.10
PI53_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.5	33.00	5.00	28.00	37.80	2.00	35.80	36.5	37.2	5.00	32.20	42.00	2.00	40.00	40.7	4.20
PI53_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.5	33.80	5.00	28.80	36.70	2.00	34.70	35.7	37.9	5.00	32.90	40.80	2.00	38.80	39.8	4.10
PI53_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.5	32.50	5.00	27.50	25.20	2.00	23.20	28.9	36.6	5.00	31.60	29.40	2.00	27.40	33.0	4.10
PI53_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.5	18.80	5.00	13.80	27.20	2.00	25.20	25.5	22.9	5.00	17.90	31.30	2.00	29.30	29.6	4.10
PI53_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.5	7.30	5.00	2.30	29.60	2.00	27.60	27.6	11.4	5.00	6.40	33.80	2.00	31.80	31.8	4.10
PI53_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.5	31.80	5.00	26.80	32.60	2.00	30.60	32.1	36.0	5.00	31.00	36.70	2.00	34.70	36.2	4.20
PI53_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.5	37.00	5.00	32.00	38.20	2.00	36.20	37.6	41.2	5.00	36.20	42.40	2.00	40.40	41.8	4.20
PI53_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.5	34.40	5.00	29.40	38.70	2.00	36.70	37.4	38.6	5.00	33.60	42.80	2.00	40.80	41.6	4.20
PI53_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.5	35.30	5.00	30.30	37.60	2.00	35.60	36.7	39.5	5.00	34.50	41.70	2.00	39.70	40.8	4.20
PI53_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.5	33.90	5.00	28.90	26.20	2.00	24.20	30.2	38.1	5.00	33.10	30.40	2.00	28.40	34.4	4.20
PI53_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.5	22.00	5.00	17.00	28.00	2.00	26.00	26.5	26.1	5.00	21.10	32.20	2.00	30.20	30.7	4.10
PI53_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.5	10.30	5.00	5.30	30.20	2.00	28.20	28.2	14.4	5.00	9.40	34.40	2.00	32.40	32.4	4.10
PI54_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.5	32.20	5.00	27.20	37.30	2.00	35.30	35.9	36.3	5.00	31.30	41.50	2.00	39.50	40.1	4.10
PI54_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.5	32.80	5.00	27.80	40.20	2.00	38.20	38.6	37.0	5.00	32.00	44.40	2.00	42.40	42.8	4.20
PI54_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.5	32.00	5.00	27.00	40.90	2.00	38.90	39.2	36.1	5.00	31.10	45.10	2.00	43.10	43.4	4.10
PI54_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.5	30.50	5.00	25.50	38.80	2.00	36.80	37.1	34.6	5.00	29.60	43.00	2.00	41.00	41.3	4.10
PI54_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.5	31.00	5.00	26.00	27.80	2.00	25.80	28.9	35.2	5.00	30.20	31.90	2.00	29.90	33.1	4.20
PI54_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.5	26.20	5.00	21.20	27.50	2.00	25.50	26.9	30.3	5.00	25.30	31.60	2.00	29.60	31.0	4.10
PI54_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.5	19.90	5.00	14.90	-2.90	2.00	-4.90	14.9	24.0	5.00	19.00	1.30	2.00	-0.70	19.0	4.10
PI54_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.5	33.50	5.00	28.50	38.40	2.00	36.40	37.1	37.6	5.00	32.60	42.60	2.00	40.60	41.2	4.10
PI54_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.5	34.30	5.00	29.30	41.30	2.00	39.30	39.7	38.5	5.00	33.50	45.40	2.00	43.40	43.8	4.20
PI54_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.5	33.40	5.00	28.40	42.00	2.00	40.00	40.3	37.5	5.00	32.50	46.10	2.00	44.10	44.4	4.10
PI54_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.5	32.30	5.00	27.30	39.90	2.00	37.90	38.3	36.5	5.00	31.50	44.10	2.00	42.10	42.5	4.20
PI54_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.5	32.60	5.00	27.60	28.80	2.00	26.80	30.2	36.8	5.00	31.80	33.00	2.00	31.00	34.4	4.20
PI54_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.5	26.60	5.00	21.60	28.10	2.00	26.10	27.4	30.8	5.00	25.80	32.20	2.00	30.20	31.5	4.20
PI54_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.5	23.10	5.00	18.10	-0.10	2.00	-2.10	18.1	27.3	5.00	22.30	4.10	2.00	2.10	22.3	4.20
PI56_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.5	27.40	5.00	22.40	29.60	2.00	27.60	28.7	31.5	5.00	26.50	33.80	2.00	31.80	32.9	4.10
PI56_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.5	25.90	5.00	20.90	18.10	2.00	16.10	22.1	30.0	5.00	25.00	22.20	2.00	20.20	26.2	4.10
PI56_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.5	17.70	5.00	12.70	19.00	2.00	17.00	18.4	21.8	5.00	16.80	23.20	2.00	21.20	22.5	4.10
PI56_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.5	29.60	5.00	24.60	30.80	2.00	28.80	30.2	33.7	5.00	28.70	34.90	2.00	32.90	34.3	4.10
PI56_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.5	27.30	5.00	22.30	22.00	2.00	20.00	24.3	31.5	5.00	26.50	26.10	2.00	24.10	28.5	4.20
PI56_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.5	21.50	5.00	16.50	21.40	2.00	19.40	21.2	25.6	5.00	20.60	25.50	2.00	23.50	25.3	4.10
PI57_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.5	28.60	5.00	23.60	31.10	2.00	29.10	30.2	32.8	5.00	27.80	35.20	2.00	33.20	34.3	4.20
PI57_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.5	19.80	5.00	14.80	29.10	2.00	27.10	27.3	24.0	5.00	19.00	33.30	2.00	31.30	31.5	4.20
PI57_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.5	19.60	5.00	14.60	18.10	2.00	16.10	18.4	23.7	5.00	18.70	22.20	2.00	20.20	22.5	4.10
PI57_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.5	30.30	5.00	25.30	32.20	2.00	30.20	31.4	34.4	5.00	29.40	36.30	2.00	34.30	35.5	4.10
PI57_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.5	22.80	5.00	17.80	30.30	2.00	28.30	28.7	26.9	5.00	21.90	34.40	2.00	32.40	32.8	4.10
PI57_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.5	23.40	5.00	18.40	21.60	2.00	19.60	22.1	27.5	5.00	22.50	25.70	2.00	23.70	26.2	4.10
PI58_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.5	31.90	5.00	26.90	36.30	2.00	34.30	35.0	36.1	5.00	31.10	40.40	2.00	38.40	39.1	4.20
PI58_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.5	34.90	5.00	29.90	35.80	2.00	33.80	35.3	39.0	5.00	34.00	39.90	2.00	37.90	39.4	4.10
PI58_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.5	20.40	5.00	15.40	27.10	2.00	25.10	25.5	24.6	5.00	19.60	31.20	2.00	29.20	29.7	4.20
PI58_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.5	32.50	5.00	27.50	37.10	2.00	35.10	35.8	36.6	5.00	31.60	41.20	2.00	39.20	39.9	4.10
PI58_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.5	35.30	5.00	30.30	36.50	2.00	34.50	35.9	39.5	5.00	34.50	40.70	3.00	37.70	39.4	4.20
PI58_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.5	23.90	5.00	18.90	28.20	2.00	26.20	26.9	28.1	5.00	23.10	32.40	4.00	28.40	29.5	4.20
SV01_A	Sondervick 66	1.5	25.90	5.00	20.90	37.70	2.00	35.70	35.8	30.0	5.00	25.00	41.90	5.00	36.90	37.2	4.10
SV01_A	Sondervick 66	1.5	9.80	5.00	4.80	-1.50	2.00	-3.50	5.4	13.9	5.00	8.90	2.70	6.00	-3.30	9.2	4.10
SV01_A	Sondervick 66	1.5	47.30	5.00	42.30	36.00	2.00	34.00	42.9	51.4	5.00	46.40	40.20	7.00	33.20	46.6	4.10
SV01_A	Sondervick 66	1.5	46.40	5.00	41.40	23.20	2.00	21.20	41.4	50.6	5.00	45.60	27.40	8.00	19.40	45.6	4.20
SV01_B	Sondervick 66	4.5	26.60	5.00	21.60	38.40	2.00	36.40	36.5	30.7	5.00	25.70	42.60	9.00	33.60	34.3	4.10
SV01_B	Sondervick 66	4.5	11.60	5.00	6.60	-0.20	2.00	-2.20	7.1	15.7	5.00	10.70	3.90	10.00	-6.10	10.8	4.10
SV01_B	Sondervick 66	4.5	49.20	5.00	44.20	36.80	2.00	34.80	44.7	53.4	5.00	48.40	40.90	11.00	29.90	48.5	4.20
SV01_B	Sondervick 66	4.5	48.10	5.00	43.10	23.80	2.00	21.80	43.1	52.2	5.00	47.20	28.00	12.00	16.00	47.2	4.10
																52.4	reconstructie

Reconstructie

Heerbaan

Heerbaan			autonoom												2021	
Identificatie	Omschrijving	Hoogte	autonoom 50 km	art 110g		autonoom 70 km	art 110g		toetswaarde	2021 50 km	art 110g		2021 70 km	art 110g		toetswaarde	verschil
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.5	51.00	5.00	46.00	37.40	2.00	35.40	46.4	54.1	5.00	49.10	41.60	2.00	39.60	49.8	3.10
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.5	49.90	5.00	44.90	39.10	2.00	37.10	45.6	53.0	5.00	48.00	43.20	2.00	41.20	48.8	3.10
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.5	36.50	5.00	31.50	16.80	2.00	14.80	31.6	39.6	5.00	34.60	21.00	2.00	19.00	34.7	3.10
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.5	1.10	5.00	-3.90	5.20	2.00	3.20	4.0	5.3	5.00	0.30	9.30	2.00	7.30	8.1	4.20
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.5	53.00	5.00	48.00	38.40	2.00	36.40	48.3	56.1	5.00	51.10	42.50	2.00	40.50	51.8	3.10
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.5	51.80	5.00	46.80	40.00	2.00	38.00	47.3	54.9	5.00	49.90	44.20	2.00	42.20	50.8	3.10
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.5	38.30	5.00	33.30	20.30	2.00	18.30	33.4	41.4	5.00	36.40	24.40	2.00	22.40	36.6	3.10
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.5	2.60	5.00	-2.40	6.90	2.00	4.90	5.6	6.7	5.00	1.70	11.00	2.00	9.00	9.7	4.10
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.5	47.40	5.00	42.40	37.00	2.00	35.00	43.1	50.6	5.00	45.60	41.10	2.00	39.10	46.5	3.20
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.5	37.20	5.00	32.20	39.00	2.00	37.00	38.2	41.3	5.00	36.30	43.20	2.00	41.20	42.4	4.10
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.5	29.30	5.00	24.30	22.10	2.00	20.10	25.7	33.2	5.00	28.20	26.30	2.00	24.30	29.7	3.90
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.5	-7.00	5.00	-12.00	9.80	2.00	7.80	7.8	-2.8	5.00	-7.80	14.00	2.00	12.00	12.0	4.20
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.5	49.10	5.00	44.10	37.80	2.00	35.80	44.7	52.2	5.00	47.20	41.90	2.00	39.90	47.9	3.10
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.5	38.70	5.00	33.70	39.80	2.00	37.80	39.2	42.8	5.00	37.80	44.00	2.00	42.00	43.4	4.10
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.5	31.50	5.00	26.50	23.80	2.00	21.80	27.8	35.2	5.00	30.20	28.00	2.00	26.00	31.6	3.70
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.5	-4.40	5.00	-9.40	17.10	2.00	15.10	15.1	-0.3	5.00	-5.30	21.30	2.00	19.30	19.3	4.10
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.5	44.50	5.00	39.50	35.40	2.00	33.40	40.5	47.8	5.00	42.80	39.60	2.00	37.60	43.9	3.30
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.5	34.10	5.00	29.10	37.30	2.00	35.30	36.2	38.2	5.00	33.20	41.40	2.00	39.40	40.3	4.10
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.5	24.30	5.00	19.30	23.80	2.00	21.80	23.7	28.5	5.00	23.50	27.90	2.00	25.90	27.9	4.20
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.5	0.70	5.00	-4.30	19.80	2.00	17.80	17.8	3.8	5.00	-1.20	24.00	2.00	22.00	22.0	3.10
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.5	46.00	5.00	41.00	36.30	2.00	34.30	41.8	49.3	5.00	44.30	40.40	2.00	38.40	45.3	3.30
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.5	35.60	5.00	30.60	38.10	2.00	36.10	37.2	39.6	5.00	34.60	42.20	2.00	40.20	41.3	4.00
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.5	25.10	5.00	20.10	25.40	2.00	23.40	25.1	29.2	5.00	24.20	29.60	2.00	27.60	29.2	4.10
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.5	7.40	5.00	2.40	22.30	2.00	20.30	20.4	10.6	5.00	5.60	26.50	2.00	24.50	24.6	3.20
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.5	38.80	5.00	33.80	18.20	2.00	16.20	33.9	42.9	5.00	37.90	22.30	2.00	20.30	38.0	4.10
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.5	34.00	5.00	29.00	28.20	2.00	26.20	30.8	37.0	5.00	32.00	32.30	2.00	30.30	34.2	3.00
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.5	45.90	5.00	40.90	40.20	2.00	38.20	42.8	49.1	5.00	44.10	44.30	2.00	42.30	46.3	3.20
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.5	46.50	5.00	41.50	40.60	2.00	38.60	43.3	49.8	5.00	44.80	44.80	2.00	42.80	46.9	3.30
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.5	46.80	5.00	41.80	39.20	2.00	37.20	43.1	50.0	5.00	45.00	43.30	2.00	41.30	46.5	3.20
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.5	47.40	5.00	42.40	32.10	2.00	30.10	42.6	50.4	5.00	45.40	36.30	2.00	34.30	45.7	3.00
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.5	46.30	5.00	41.30	29.40	2.00	27.40	41.5	49.3	5.00	44.30	33.60	2.00	31.60	44.5	3.00
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.5	32.00	5.00	27.00	28.80	2.00	26.80	29.9	35.6	5.00	30.60	33.00	2.00	31.00	33.8	3.60
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.5	40.40	5.00	35.40	22.20	2.00	20.20	35.5	44.5	5.00	39.50	26.30	2.00	24.30	39.6	4.10
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.5	35.00	5.00	30.00	29.10	2.00	27.10	31.8	38.1	5.00	33.10	33.20	2.00	31.20	35.3	3.10
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.5	47.40	5.00	42.40	41.10	2.00	39.10	44.1	50.8	5.00	45.80	45.30	2.00	43.30	47.7	3.40
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.5	48.10	5.00	43.10	41.60	2.00	39.60	44.7	51.4	5.00	46.40	45.80	2.00	43.80	48.3	3.30
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.5	48.40	5.00	43.40	40.10	2.00	38.10	44.5	51.7	5.00	46.70	44.30	2.00	42.30	48.0	3.30
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.5	48.90	5.00	43.90	32.90	2.00	30.90	44.1	51.9	5.00	46.90	37.00	2.00	35.00	47.2	3.00
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.5	47.80	5.00	42.80	30.30	2.00	28.30	43.0	50.8	5.00	45.80	34.40	2.00	32.40	46.0	3.00
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.5	33.10	5.00	28.10	29.70	2.00	27.70	30.9	36.7	5.00	31.70	33.90	2.00	31.90	34.8	3.60
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.5	38.10	5.00	33.10	31.60	2.00	29.60	34.7	42.2	5.00	37.20	35.70	2.00	33.70	38.8	4.10
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.5	45.40	5.00	40.40	40.70	2.00	38.70	42.6	48.8	5.00	43.80	44.80	2.00	42.80	46.3	3.40
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.5	45.60	5.00	40.60	41.30	2.00	39.30	43.0	48.9	5.00	43.90	45.50	2.00	43.50	46.7	3.30
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.5	45.90	5.00	40.90	39.50	2.00	37.50	42.5	49.3	5.00	44.30	43.70	2.00	41.70	46.2	3.40
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.5	45.30	5.00	40.30	28.20	2.00	26.20	40.5	48.3	5.00	43.30	32.40	2.00	30.40	43.5	3.00
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.5	31.00	5.00	26.00	28.40	2.00	26.40	29.2	34.5	5.00	29.50	32.60	2.00	30.60	33.1	3.50
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.5	29.20	5.00	24.20	29.40	2.00	27.40	29.1	33.3	5.00	28.30	33.50	2.00	31.50	33.2	4.10
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.5	39.70	5.00	34.70	33.10	2.00	31.10	36.3	43.8	5.00	38.80	37.30	2.00	35.30	40.4	4.10
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.5	47.00	5.00	42.00	41.70	2.00	39.70	44.0	50.4	5.00	45.40	45.90	2.00	43.90	47.7	3.40
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.5	47.10	5.00	42.10	42.40	2.00	40.40	44.3	50.5	5.00	45.50	46.60	2.00	44.60	48.1	3.40
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.5	47.50	5.00	42.50	40.50	2.00	38.50	44.0	50.9	5.00	45.90	44.70	2.00	42.70	47.6	3.40
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.5	46.80	5.00	41.80	29.30	2.00	27.30	42.0	49.8	5.00	44.80	33.50	2.00	31.50	45.0	3.00
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.5	32.20	5.00	27.20	29.50	2.00	27.30	30.3	35.7	5.00	30.70	33.50	2.00	31.50	34.1	3.50
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.5	30.30	5.00	25.30	30.20	2.00	28.20	30.0	34.3	5.00	29.30	34.40	2.00	32.40	34.1	4.00
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.5	37.20	5.00	32.20	36.00	2.00	34.00	36.2	41.4	5.00	36.40	40.20	2.00	38.20	40.4	4.20
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.5	44.70	5.00	39.70	41.30	2.00	39.30	42.5	48.1	5.00	43.10	45.50	2.00	43.50	46.3	3.40
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.5	44.80	5.00	39.80	42.40	2.00	40.40	43.1	48.2	5.00	43.20	46.60	2.00	44.60	47.0	3.40
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.5	45.20	5.00	40.20	40.10	2.00	38.10	42.3	48.6	5.00	43.60	44.30	2.00	42.30	46.0	3.40
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.5	43.90	5.00	38.90	28.10	2.00	26.10	39.1	47.1	5.00	42.10	32.30	2.00	30.30	42.4	3.20
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.5	33.30	5.00	28.30	32.30	2.00	30.30	32.4	36.4	5.00	31.40	36.40	2.00	34.40	36.2	3.10
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.5	28.00	5.00	23.00	31.30	2.00	29.30	30.2	32.0	5.00	27.00	35.40	2.00	33.40	34.3	4.00
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.5	38.90	5.00	33.90	37.40	2.00	35.40	37.7	43.0	5.00	38.00	41.50

Heerbaan			autonoom												2021		
Identificatie	Omschrijving	Hoogte	autonoom 50 km	art 110g		autonoom 70 km	art 110g		toetswaarde	2021 50 km	art 110g		2021 70 km	art 110g		toetswaarde	verschil
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.5	43.90	5.00	38.90	42.40	2.00	40.40	42.7	47.4	5.00	42.40	46.50	2.00	44.50	46.6	3.50
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.5	43.20	5.00	38.20	43.00	2.00	41.00	42.8	46.8	5.00	41.80	47.20	2.00	45.20	46.8	3.60
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.5	44.50	5.00	39.50	41.00	2.00	39.00	42.3	47.9	5.00	42.90	45.20	2.00	43.20	46.1	3.40
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.5	43.30	5.00	38.30	28.10	2.00	26.10	38.6	46.7	5.00	41.70	32.30	2.00	30.30	42.0	3.40
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.5	29.40	5.00	24.40	31.20	2.00	29.20	30.4	33.1	5.00	28.10	35.30	2.00	33.30	34.4	3.70
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.5	27.90	5.00	22.90	31.30	2.00	29.30	30.2	31.9	5.00	26.90	35.50	2.00	33.50	34.4	4.00
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.5	37.30	5.00	32.30	42.70	2.00	40.70	41.3	41.4	5.00	36.40	46.80	2.00	44.80	45.4	4.10
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.5	45.30	5.00	40.30	43.50	2.00	41.50	44.0	48.9	5.00	43.90	47.70	2.00	45.70	47.9	3.60
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.5	44.70	5.00	39.70	44.20	2.00	42.20	44.1	48.4	5.00	43.40	48.40	2.00	46.40	48.2	3.70
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.5	45.90	5.00	40.90	42.30	2.00	40.30	43.6	49.5	5.00	44.50	46.40	2.00	44.40	47.5	3.60
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.5	44.70	5.00	39.70	29.30	2.00	27.30	39.9	48.1	5.00	43.10	33.40	2.00	31.40	43.4	3.40
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.5	30.90	5.00	25.90	32.30	2.00	30.30	31.6	34.6	5.00	29.60	36.50	2.00	34.50	35.7	3.70
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.5	29.50	5.00	24.50	32.10	2.00	30.10	31.2	33.5	5.00	28.50	36.30	2.00	34.30	35.3	4.00
PI01_A	Plananenlaan 52 [3]	1.5	40.30	5.00	35.30	29.80	2.00	27.80	36.0	43.5	5.00	38.50	33.90	2.00	31.90	39.4	3.20
PI01_A	Plananenlaan 52 [4]	1.5	40.20	5.00	35.20	29.00	2.00	27.00	35.8	43.4	5.00	38.40	33.10	2.00	31.10	39.1	3.20
PI01_A	Plananenlaan 52 [5]	1.5	38.30	5.00	33.30	27.10	2.00	25.10	33.9	41.9	5.00	36.90	31.30	2.00	29.30	37.6	3.60
PI01_A	Plananenlaan 52 [6]	1.5	32.90	5.00	27.90	13.20	2.00	11.20	28.0	36.9	5.00	31.90	17.40	2.00	15.40	32.0	4.00
PI01_A	Plananenlaan 52 [7]	1.5	32.70	5.00	27.70	27.00	2.00	25.00	29.6	36.7	5.00	31.70	31.20	2.00	29.20	33.6	4.00
PI01_A	Plananenlaan 52 [8]	1.5	21.90	5.00	16.90	25.70	2.00	23.70	24.5	24.7	5.00	19.70	29.80	2.00	27.80	28.4	2.80
PI01_B	Plananenlaan 52 [3]	4.5	41.30	5.00	36.30	31.00	2.00	29.00	37.0	44.6	5.00	39.60	35.10	2.00	33.10	40.5	3.30
PI01_B	Plananenlaan 52 [4]	4.5	41.40	5.00	36.40	30.20	2.00	28.20	37.0	44.7	5.00	39.70	34.40	2.00	32.40	40.4	3.30
PI01_B	Plananenlaan 52 [5]	4.5	39.50	5.00	34.50	28.80	2.00	26.80	35.2	43.1	5.00	38.10	32.90	2.00	30.90	38.9	3.60
PI01_B	Plananenlaan 52 [6]	4.5	34.50	5.00	29.50	20.30	2.00	18.30	29.8	38.4	5.00	33.40	24.50	2.00	22.50	33.7	3.90
PI01_B	Plananenlaan 52 [7]	4.5	33.60	5.00	28.60	28.80	2.00	26.80	30.8	37.6	5.00	32.60	33.00	2.00	31.00	34.9	4.00
PI01_B	Plananenlaan 52 [8]	4.5	25.70	5.00	20.70	28.00	2.00	26.00	27.1	28.7	5.00	23.70	32.20	2.00	30.20	31.1	3.00
PI02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.5	38.00	5.00	33.00	22.70	2.00	20.70	33.2	41.0	5.00	36.00	26.90	2.00	24.90	36.3	3.00
PI02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.5	38.50	5.00	33.50	26.90	2.00	24.90	34.1	41.6	5.00	36.60	31.10	2.00	29.10	37.3	3.10
PI02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.5	30.40	5.00	25.40	17.20	2.00	15.20	25.8	33.4	5.00	28.40	21.40	2.00	19.40	28.9	3.00
PI02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4.5	38.70	5.00	33.70	25.20	2.00	23.20	34.1	41.8	5.00	36.80	29.40	2.00	27.40	37.3	3.10
PI02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4.5	39.20	5.00	34.20	28.40	2.00	26.40	34.9	42.4	5.00	37.40	32.60	2.00	30.60	38.2	3.20
PI02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4.5	31.00	5.00	26.00	18.60	2.00	16.60	26.5	34.1	5.00	29.10	22.70	2.00	20.70	29.7	3.10
PI03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.5	29.90	5.00	24.90	16.40	2.00	14.40	25.3	32.8	5.00	27.80	20.60	2.00	18.60	28.3	2.90
PI03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.5	27.40	5.00	22.40	22.40	2.00	20.40	24.5	31.3	5.00	26.30	26.50	2.00	24.50	28.5	3.90
PI03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.5	8.80	5.00	3.80	17.60	2.00	15.60	15.9	12.9	5.00	7.90	21.70	2.00	19.70	20.0	4.10
PI03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4.5	31.60	5.00	26.60	23.10	2.00	21.10	27.7	34.6	5.00	29.60	27.20	2.00	25.20	30.9	3.00
PI03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4.5	29.20	5.00	24.20	25.90	2.00	23.90	27.1	32.9	5.00	27.90	30.10	2.00	28.10	31.0	3.70
PI03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4.5	11.50	5.00	6.50	20.10	2.00	18.10	18.4	15.7	5.00	10.70	24.30	2.00	22.30	22.6	4.20
PI51_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.5	36.00	5.00	31.00	17.20	2.00	15.20	31.1	39.3	5.00	34.30	21.40	2.00	19.40	34.4	3.30
PI51_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.5	36.50	5.00	31.50	32.20	2.00	30.20	33.9	39.6	5.00	34.60	36.40	2.00	34.40	37.5	3.10
PI51_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.5	38.70	5.00	33.70	32.60	2.00	30.60	35.4	41.8	5.00	36.80	36.80	2.00	34.80	38.9	3.10
PI51_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.5	40.00	5.00	35.00	32.10	2.00	30.10	36.2	43.1	5.00	38.10	36.20	2.00	34.20	39.6	3.10
PI51_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.5	38.90	5.00	33.90	20.30	2.00	18.30	34.0	41.9	5.00	36.90	24.50	2.00	22.50	37.1	3.00
PI51_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.5	17.20	5.00	12.20	25.20	2.00	23.20	23.5	21.0	5.00	16.00	29.30	2.00	27.30	27.6	3.80
PI51_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.5	24.70	5.00	19.70	22.00	2.00	20.00	22.9	28.4	5.00	23.40	26.10	2.00	24.10	26.8	3.70
PI51_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.5	36.90	5.00	31.90	20.90	2.00	18.90	32.1	40.3	5.00	35.30	25.10	2.00	23.10	35.6	3.40
PI51_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.5	37.50	5.00	32.50	33.30	2.00	31.30	35.0	40.7	5.00	35.70	37.50	2.00	35.50	38.6	3.20
PI51_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.5	39.50	5.00	34.50	33.70	2.00	31.70	36.3	42.7	5.00	37.70	37.80	2.00	35.80	39.9	3.20

Rekenresultaten en toetsing Reconstructie
Variant 3 Maatregel SMA op Rotonde

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Heerbaan			autonoom												2021		
Identificatie	Omschrijving	Hoogte	autonoom 50 km	art 110g		autonoom 70 km	art 110g		toetswaarde	2021 50 km	art 110g		2021 70 km	art 110g		toetswaarde	verschil
PI51_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.5	41.10	5.00	36.10	33.10	2.00	31.10	37.3	44.2	5.00	39.20	37.30	2.00	35.30	40.7	3.10
PI51_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.5	40.10	5.00	35.10	23.50	2.00	21.50	35.3	43.2	5.00	38.20	27.60	2.00	25.60	38.4	3.10
PI51_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.5	20.40	5.00	15.40	26.20	2.00	24.20	24.7	24.3	5.00	19.30	30.30	2.00	28.30	28.8	3.90
PI51_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.5	26.40	5.00	21.40	23.40	2.00	21.40	24.4	30.1	5.00	25.10	27.60	2.00	25.60	28.4	3.70
PI52_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.5	35.00	5.00	30.00	16.90	2.00	14.90	30.1	38.6	5.00	33.60	21.10	2.00	19.10	33.8	3.80
PI52_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.5	38.30	5.00	33.30	30.00	2.00	28.00	34.4	41.5	5.00	36.50	34.10	2.00	32.10	37.8	3.20
PI52_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.5	40.00	5.00	35.00	34.30	2.00	32.30	36.9	43.2	5.00	38.20	38.40	2.00	36.40	40.4	3.20
PI52_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.5	30.90	5.00	25.90	15.10	2.00	13.10	26.1	34.9	5.00	29.90	19.30	2.00	17.30	30.1	4.00
PI52_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.5	21.00	5.00	16.00	18.50	2.00	16.50	19.3	25.2	5.00	20.20	22.70	2.00	20.70	23.5	4.20
PI52_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.5	24.50	5.00	19.50	13.60	2.00	11.60	20.2	28.4	5.00	23.40	17.70	2.00	15.70	24.1	3.90
PI52_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.5	35.90	5.00	30.90	20.80	2.00	18.80	31.2	39.5	5.00	34.50	24.90	2.00	22.90	34.8	3.60
PI52_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.5	39.10	5.00	34.10	31.10	2.00	29.10	35.3	42.4	5.00	37.40	35.30	2.00	33.30	38.8	3.30
PI52_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.5	41.00	5.00	36.00	35.30	2.00	33.30	37.9	44.1	5.00	39.10	39.40	2.00	37.40	41.3	3.10
PI52_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.5	32.50	5.00	27.50	19.00	2.00	17.00	27.9	36.3	5.00	31.30	23.20	2.00	21.20	31.7	3.80
PI52_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.5	22.30	5.00	17.30	20.70	2.00	18.70	21.1	26.4	5.00	21.40	24.90	2.00	22.90	25.2	4.10
PI52_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.5	26.10	5.00	21.10	16.70	2.00	14.70	22.0	29.9	5.00	24.90	20.90	2.00	18.90	25.9	3.80
PI53_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.5	30.50	5.00	25.50	31.60	2.00	29.60	31.0	34.6	5.00	29.60	35.80	2.00	33.80	35.2	4.10
PI53_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.5	35.70	5.00	30.70	37.30	2.00	35.30	36.6	39.3	5.00	34.30	41.50	2.00	39.50	40.6	3.60
PI53_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.5	33.00	5.00	28.00	37.80	2.00	35.80	36.5	37.2	5.00	32.20	42.00	2.00	40.00	40.7	4.20
PI53_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.5	33.80	5.00	28.80	36.70	2.00	34.70	35.7	37.8	5.00	32.80	40.80	2.00	38.80	39.8	4.00
PI53_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.5	32.50	5.00	27.50	25.20	2.00	23.20	28.9	36.5	5.00	31.50	29.40	2.00	27.40	32.9	4.00
PI53_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.5	18.80	5.00	13.80	27.20	2.00	25.20	25.5	21.4	5.00	16.40	31.30	2.00	29.30	29.5	2.60
PI53_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.5	7.30	5.00	2.30	29.60	2.00	27.60	27.6	11.4	5.00	6.40	33.80	2.00	31.80	31.8	4.10
PI53_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.5	31.80	5.00	26.80	32.60	2.00	30.60	32.1	35.9	5.00	30.90	36.70	2.00	34.70	36.2	4.10
PI53_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.5	37.00	5.00	32.00	38.20	2.00	36.20	37.6	40.7	5.00	35.70	42.40	2.00	40.40	41.7	3.70
PI53_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.5	34.40	5.00	29.40	38.70	2.00	36.70	37.4	38.6	5.00	33.60	42.80	2.00	40.80	41.6	4.20
PI53_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.5	35.30	5.00	30.30	37.60	2.00	35.60	36.7	39.4	5.00	34.40	41.70	2.00	39.70	40.8	4.10
PI53_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.5	33.90	5.00	28.90	26.20	2.00	24.20	30.2	37.9	5.00	32.90	30.40	2.00	28.40	34.2	4.00
PI53_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.5	22.00	5.00	17.00	28.00	2.00	26.00	26.5	24.9	5.00	19.90	32.20	2.00	30.20	30.6	2.90
PI53_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.5	10.30	5.00	5.30	30.20	2.00	28.20	28.2	14.4	5.00	9.40	34.40	2.00	32.40	32.4	4.10
PI54_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.5	32.20	5.00	27.20	37.30	2.00	35.30	35.9	36.3	5.00	31.30	41.50	2.00	39.50	40.1	4.10
PI54_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.5	32.80	5.00	27.80	40.20	2.00	38.20	38.6	36.9	5.00	31.90	44.40	2.00	42.40	42.8	4.10
PI54_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.5	32.00	5.00	27.00	40.90	2.00	38.90	39.2	36.1	5.00	31.10	45.10	2.00	43.10	43.4	4.10
PI54_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.5	30.50	5.00	25.50	38.80	2.00	36.80	37.1	34.5	5.00	29.50	43.00	2.00	41.00	41.3	4.00
PI54_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.5	31.00	5.00	26.00	27.80	2.00	25.80	28.9	35.0	5.00	30.00	31.90	2.00	29.90	33.0	4.00
PI54_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.5	26.20	5.00	21.20	27.50	2.00	25.50	26.9	30.3	5.00	25.30	31.60	2.00	29.60	31.0	4.10
PI54_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.5	19.90	5.00	14.90	-2.90	2.00	-4.90	14.9	22.9	5.00	17.90	1.30	2.00	-0.70	18.0	3.00
PI54_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.5	33.50	5.00	28.50	38.40	2.00	36.40	37.1	37.6	5.00	32.60	42.60	2.00	40.60	41.2	4.10
PI54_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.5	34.30	5.00	29.30	41.30	2.00	39.30	39.7	38.4	5.00	33.40	45.40	2.00	43.40	43.8	4.10
PI54_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.5	33.40	5.00	28.40	42.00	2.00	40.00	40.3	37.5	5.00	32.50	46.10	2.00	44.10	44.4	4.10
PI54_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.5	32.30	5.00	27.30	39.90	2.00	37.90	38.3	36.3	5.00	31.30	44.10	2.00	42.10	42.4	4.00
PI54_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.5	32.60	5.00	27.60	28.80	2.00	26.80	30.2	36.8	5.00	31.60	33.00	2.00	31.00	34.3	4.00
PI54_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.5	26.60	5.00	21.60	28.10	2.00	26.10	27.4	30.8	5.00	25.80	32.20	2.00	30.20	31.5	4.20
PI54_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.5	23.10	5.00	18.10	-0.10	2.00	-2.10	18.1	26.4	5.00	21.40	4.10	2.00	2.10	21.5	3.30
PI56_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.5	27.40	5.00	22.40	29.60	2.00	27.60	28.7	31.0	5.00	26.00	33.80	2.00	31.80	32.8	3.60
PI56_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.5	25.90	5.00	20.90	18.10	2.00	16.10	22.1	29.8	5.00	24.80	22.20	2.00	20.20	26.1	3.90
PI56_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.5	17.70	5.00	12.70	19.00	2.00	17.00	18.4	20.5	5.00	15.50	23.20	2.00	21.20	22.2	2.80
PI56_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.5	29.60	5.00	24.60	30.80	2.00	28.80	30.2	33.1	5.00	28.10	34.90	2.00	32.90	34.1	3.50
PI56_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.5	27.30	5.00	22.30	22.00	2.00	20.00	24.3	31.3	5.00	26.30	26.10	2.00	24.10	28.3	4.00
PI56_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.5	21.50	5.00	16.50	21.40	2.00	19.40	21.2	24.4	5.00	19.40	25.50	2.00	23.50	24.9	2.90
PI57_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.5	28.60	5.00	23.60	31.10	2.00	29.10	30.2	32.5	5.00	27.50	35.20	2.00	33.20	34.2	3.90
PI57_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.5	19.80	5.00	14.80	29.10	2.00	27.10	27.3	23.2	5.00	18.20	33.30	2.00	31.30	31.5	3.40
PI57_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.5	19.60	5.00	14.60	18.10	2.00	16.10	18.4	22.4	5.00	17.40	22.20	2.00	20.20	22.0	2.80
PI57_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.5	30.30	5.00	25.30	32.20	2.00	30.20	31.4	34.1	5.00	29.10	36.30	2.00	34.30	35.4	3.80
PI57_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.5	22.80	5.00	17.80	30.30	2.00	28.30	28.7	26.4	5.00	21.40	34.40	2.00	32.40	32.7	3.60
PI57_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.5	23.40	5.00	18.40	21.60	2.00	19.60	22.1	26.3	5.00	21.30	25.70	2.00	23.70	25.7	2.90
PI58_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.5	31.90	5.00	26.90	36.30	2.00	34.30	35.0	35.3	5.00	30.30	40.40	2.00	38.40	39.0	3.40
PI58_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.5	34.90	5.00	29.90	35.80	2.00	33.80	35.3	38.4	5.00	33.40	39.90	2.00	37.90	39.2	3.50
PI58_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.5	20.40	5.00	15.40	27.10	2.00	25.10	25.5	23.5	5.00	18.50	31.20	2.00	29.20	29.6	3.10
PI58_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.5	32.50	5.00	27.50	37.10	2.00	35.10	35.8	35.9	5.00	30.90	41.20	2.00	39.20	39.8	3.40
PI58_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.5	35.30	5.00	30.30	36.50	2.00	34.50	35.9	38.8	5.00	33.80	40.70	2.00	38.70	39.9	3.50
PI58_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.5	23.90	5.00	18.90	28.20	2.00	26.20	26.9	27.1	5.00	22.10	32.40	2.00	30.40	31.0	3.20
SV01_A	Sondervick 66	1.5	25.90	5.00	20.90	37.70	2.00	35.70	35.8	30.0	5.00	25.00	41.90	2.00	39.90	40.0	4.10
SV01_A	Sondervick 66	1.5	9.80	5.00	4.80	-1.50	2.00	-3.50	5.4	13.2	5.00	8.20	2.70	2.00	0.70	8.9	3.40
SV01_A	Sondervick 66	1.5	47.30	5.00	42.30	36.00	2.00	34.00	42.9	50.4	5.00	45.40	40.20	2.00	38.20	46.2	3.10
SV01_A	Sondervick 66	1.5	46.40	5.00	41.40	23.20	2.00	21.20	41.4	49.4	5.00	44.40	27.40	2.00	25.40	44.5	3.00
SV01_B	Sondervick 66	4.5	26.60	5.00	21.60	38.40	2.00	36.40	36.5	30.7	5.00	25.70	42.60	2.00	40.60	40.7	4.10
SV01_B	Sondervick 66	4.5	11.60	5.00	6.60	-0.20	2.00	-2.20	7.1	15.0	5.00	10.00	3.90	2.00	1.90	10.6	3.40
SV01_B	Sondervick 66	4.5	49.20	5.00	44.20	36.80	2.00	34.80	44.7	52.3	5.00	47.30	40.90	2.00	38.90	47.9	3.10
SV01_B	Sondervick 66	4.5	48.10	5.00	43.10	23.80	2.00	21.80	43.1	51.2	5.00	46.20	28.00	2.00	26.00	46.2	3.10
																51.0	geen reconstructie

Reconstructie

Heerbaan

Heerbaan			autonoom												2021	
Identificatie	Omschrijving	Hoogte	autonoom 50 km	art 110g		autonoom 70 km	art 110g		toetswaarde	2021 50 km	art 110g		2021 70 km	art 110g		toetswaarde	verschil
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.5	51.00	5.00	46.00	37.40	2.00	35.40	46.4	54.8	5.00	49.80	41.20	2.00	39.20	50.0	3.80
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.5	49.90	5.00	44.90	39.10	2.00	37.10	45.6	53.6	5.00	48.60	42.80	2.00	40.80	49.5	3.70
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.5	36.50	5.00	31.50	16.80	2.00	14.80	31.6	40.2	5.00	35.20	20.60	2.00	18.60	35.3	3.70
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.5	1.10	5.00	-3.90	5.20	2.00	3.20	4.0	4.8	5.00	-0.20	8.90	2.00	6.90	7.7	3.70
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.5	53.00	5.00	48.00	38.40	2.00	36.40	48.3	56.7	5.00	51.70	42.10	2.00	40.10	52.0	3.70
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.5	51.80	5.00	46.80	40.00	2.00	38.00	47.3	55.5	5.00	50.50	43.70	2.00	41.70	51.0	3.70
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.5	38.30	5.00	33.30	20.30	2.00	18.30	33.4	42.0	5.00	37.00	24.00	2.00	22.00	37.1	3.70
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.5	2.60	5.00	-2.40	6.90	2.00	4.90	5.6	6.3	5.00	1.30	10.60	2.00	8.60	9.3	3.70
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.5	47.40	5.00	42.40	37.00	2.00	35.00	43.1	51.2	5.00	46.20	40.70	2.00	38.70	46.9	3.80
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.5	37.20	5.00	32.20	39.00	2.00	37.00	38.2	40.9	5.00	35.90	42.80	2.00	40.80	42.0	3.70
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.5	29.30	5.00	24.30	22.10	2.00	20.10	25.7	33.0	5.00	28.00	25.90	2.00	23.90	29.4	3.70
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.5	-7.00	5.00	-12.00	9.80	2.00	7.80	7.8	-3.3	5.00	-8.30	13.50	2.00	11.50	11.5	3.70
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.5	49.10	5.00	44.10	37.80	2.00	35.80	44.7	52.8	5.00	47.80	41.50	2.00	39.50	48.4	3.70
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.5	38.70	5.00	33.70	39.80	2.00	37.80	39.2	42.5	5.00	37.50	43.60	2.00	41.60	43.0	3.80
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.5	31.50	5.00	26.50	23.80	2.00	21.80	27.8	35.2	5.00	30.20	27.50	2.00	25.50	31.5	3.70
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.5	-4.40	5.00	-9.40	17.10	2.00	15.10	15.1	-0.7	5.00	-5.70	20.80	2.00	18.80	18.8	3.70
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.5	44.50	5.00	39.50	35.40	2.00	33.40	40.5	48.2	5.00	43.20	39.20	2.00	37.20	44.2	3.70
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.5	34.10	5.00	29.10	37.30	2.00	35.30	36.2	37.8	5.00	32.80	41.00	2.00	39.00	39.9	3.70
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.5	24.30	5.00	19.30	23.80	2.00	21.80	23.7	28.0	5.00	23.00	27.50	2.00	25.50	27.4	3.70
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.5	0.70	5.00	-4.30	19.80	2.00	17.80	17.8	4.4	5.00	-0.60	23.50	2.00	21.50	21.5	3.70
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.5	46.00	5.00	41.00	36.30	2.00	34.30	41.8	49.6	5.00	44.60	40.00	2.00	38.00	45.5	3.60
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.5	35.60	5.00	30.60	38.10	2.00	36.10	37.2	39.3	5.00	34.30	41.80	2.00	39.80	40.9	3.70
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.5	25.10	5.00	20.10	25.40	2.00	23.40	25.1	28.8	5.00	23.80	29.20	2.00	27.20	28.8	3.70
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.5	7.40	5.00	2.40	22.30	2.00	20.30	20.4	11.0	5.00	6.00	26.00	2.00	24.00	24.1	3.80
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.5	38.80	5.00	33.80	18.20	2.00	16.20	33.9	42.5	5.00	37.50	21.90	2.00	19.90	37.6	3.70
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.5	34.00	5.00	29.00	28.20	2.00	26.20	30.8	37.7	5.00	32.70	31.90	2.00	29.90	34.5	3.70
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.5	45.90	5.00	40.90	40.20	2.00	38.20	42.8	49.6	5.00	44.60	43.90	2.00	41.90	46.5	3.70
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.5	46.50	5.00	41.50	40.60	2.00	38.60	43.3	50.2	5.00	45.20	44.40	2.00	42.40	47.0	3.70
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.5	46.80	5.00	41.80	39.20	2.00	37.20	43.1	50.6	5.00	45.60	42.90	2.00	40.90	46.9	3.80
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.5	47.40	5.00	42.40	32.10	2.00	30.10	42.6	51.1	5.00	46.10	35.80	2.00	33.80	46.3	3.70
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.5	46.30	5.00	41.30	29.40	2.00	27.40	41.5	49.9	5.00	44.90	33.20	2.00	31.20	45.1	3.60
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.5	32.00	5.00	27.00	28.80	2.00	26.80	29.9	36.0	5.00	31.00	32.60	2.00	30.60	33.8	4.00
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.5	40.40	5.00	35.40	22.20	2.00	20.20	35.5	44.1	5.00	39.10	25.90	2.00	23.90	39.2	3.70
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.5	35.00	5.00	30.00	29.10	2.00	27.10	31.8	38.7	5.00	33.70	32.80	2.00	30.80	35.5	3.70
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.5	47.40	5.00	42.40	41.10	2.00	39.10	44.1	51.2	5.00	46.20	44.90	2.00	42.90	47.9	3.80
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.5	48.10	5.00	43.10	41.60	2.00	39.60	44.7	51.8	5.00	46.80	45.30	2.00	43.30	48.4	3.70
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.5	48.40	5.00	43.40	40.10	2.00	38.10	44.5	52.2	5.00	47.20	43.80	2.00	41.80	48.3	3.80
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.5	48.90	5.00	43.90	32.90	2.00	30.90	44.1	52.6	5.00	47.60	36.60	2.00	34.60	47.8	3.70
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.5	47.80	5.00	42.80	30.30	2.00	28.30	43.0	51.4	5.00	46.40	34.00	2.00	32.00	46.6	3.60
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.5	33.10	5.00	28.10	29.70	2.00	27.70	30.9	37.0	5.00	32.00	33.40	2.00	31.40	34.7	3.90
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.5	38.10	5.00	33.10	31.60	2.00	29.60	34.7	41.8	5.00	36.80	35.30	2.00	33.30	38.4	3.70
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.5	45.40	5.00	40.40	40.70	2.00	38.70	42.6	49.2	5.00	44.20	44.40	2.00	42.40	46.4	3.80
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.5	45.60	5.00	40.60	41.30	2.00	39.30	43.0	49.3	5.00	44.30	45.10	2.00	43.10	46.8	3.70
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.5	45.90	5.00	40.90	39.50	2.00	37.50	42.5	49.7	5.00	44.70	43.20	2.00	41.20	46.3	3.80
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.5	45.30	5.00	40.30	28.20	2.00	26.20	40.5	49.0	5.00	44.00	31.90	2.00	29.90	44.2	3.70
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.5	31.00	5.00	26.00	28.40	2.00	26.40	29.2	34.8	5.00	29.80	32.10	2.00	30.10	33.0	3.80
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.5	29.20	5.00	24.20	29.40	2.00	27.40	29.1	32.9	5.00	27.90	33.10	2.00	31.10	32.8	3.70
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.5	39.70	5.00	34.70	33.10	2.00	31.10	36.3	43.4	5.00	38.40	36.90	2.00	34.90	40.0	3.70
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.5	47.00	5.00	42.00	41.70	2.00	39.70	44.0	50.7	5.00	45.70	45.40	2.00	43.40	47.7	3.70
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.5	47.10	5.00	42.10	42.40	2.00	40.40	44.3	50.8	5.00	45.80	46.10	2.00	44.10	48.0	3.70
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.5	47.50	5.00	42.50	40.50	2.00	38.50	44.0	51.2	5.00	46.20	44.20	2.00	42.20	47.7	3.70
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.5	46.80	5.00	41.80	29.30	2.00	27.30	42.0	50.5	5.00	45.50	33.00	2.00	31.00	45.7	3.70
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.5	32.20	5.00	27.20	29.30	2.00	27.30	30.3	35.9	5.00	30.90	33.10	2.00	31.10	34.0	3.70
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.5	30.30	5.00	25.30	30.20	2.00	28.20	30.0	34.0	5.00	29.00	33.90	2.00	31.90	33.7	3.70
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.5	37.20	5.00	32.20	36.00	2.00	34.00	36.2	41.0	5.00	36.00	39.80	2.00	37.80	40.0	3.80
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.5	44.70	5.00	39.70	41.30	2.00	39.30	42.5	48.4	5.00	43.40	45.10	2.00	43.10	46.3	3.70
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.5	44.80	5.00	39.80	42.40	2.00	40.40	43.1	48.5	5.00	43.50	46.10	2.00	44.10	46.8	3.70
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.5	45.20	5.00	40.20	40.10	2.00	38.10	42.3	48.9	5.00	43.90	43.90	2.00	41.90	46.0	3.70
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.5	43.90	5.00	38.90	28.10	2.00	26.10	39.1	47.6	5.00	42.60	31.80	2.00	29.80	42.8	3.70
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.5	33.30	5.00	28.30	32.30	2.00	30.30	32.4	36.9	5.00	31.90	36.00	2.00	34.00	36.1	3.60
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.5	28.00	5.00	23.00	31.30	2.00	29.30	30.2	31.7	5.00	26.70	35.00	2.00	33.00	33.9	3.70
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.5	38.90	5.00	33.90	37.40	2.00	35.40	37.7	42.6	5.00	37.60	41.10	2.00	39.10	41.4	3.70
Eg53_B	Egge 11 [2]	4.5	46.20	5.00	41.20	42.50	2.00	40.50	43.9	49.9	5.00	44.90	46.20	2.00	44.20	47.6	3.70
Eg53_B	Egge 11 [3]	4.5	46.30	5.00	41.30	43.60	2.00	41.60	44.5	50.0	5.00	45.00	47.30	2.00	45.30	48.2	3.70
Eg53_B	Egge 11 [4]	4.5	46.70	5.00	41.70	41.30	2.00	39.30	43.7	50.5	5.00	45.50	45.00	2.00	43.00	47.4	3.80
Eg53_B	Egge 11 [5]	4.5	45.30	5.00	40.30	29.30	2.00	27.30	40.5	49.0	5.00	44.00	33.00	2.00	31.00	44.2	3.70
Eg53_B	Egge 11 [7]	4.5	34.30	5.00	29.30	33.10	2.00	31.10	33.3	38.0	5.00	33.00	36.80	2.00	34.80	37.0	3.70
Eg53_B	Egge 11 [9]	4.5	29.30	5.00	24.30	31.90	2.00	29.90	31.0	33.0	5.00	28.00	35.70	2.00	33.70	34.7	3.70
Eg54_A	Egge 13 [1]	1.5	35.60	5.00	30.60	41.50	2.00	39.50	40.0	39.3	5.00	34.30	45.20	2.00	43.20	43.7	3.70

Heerbaan			autonoom												2021	
Identificatie	Omschrijving	Hoogte	autonoom 50 km	art 110g		autonoom 70 km	art 110g		toetswaarde	2021 50 km	art 110g		2021 70 km	art 110g		toetswaarde	verschil
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.5	43.90	5.00	38.90	42.40	2.00	40.40	42.7	47.5	5.00	42.50	46.10	2.00	44.10	46.4	3.60
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.5	43.20	5.00	38.20	43.00	2.00	41.00	42.8	46.9	5.00	41.90	46.70	2.00	44.70	46.5	3.70
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.5	44.50	5.00	39.50	41.00	2.00	39.00	42.3	48.2	5.00	43.20	44.80	2.00	42.80	46.0	3.70
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.5	43.30	5.00	38.30	28.10	2.00	26.10	38.6	47.1	5.00	42.10	31.90	2.00	29.90	42.4	3.80
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.5	29.40	5.00	24.40	31.20	2.00	29.20	30.4	33.2	5.00	28.20	34.90	2.00	32.90	34.2	3.80
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.5	27.90	5.00	22.90	31.30	2.00	29.30	30.2	31.6	5.00	26.60	35.10	2.00	33.10	34.0	3.70
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.5	37.30	5.00	32.30	42.70	2.00	40.70	41.3	41.0	5.00	36.00	46.40	2.00	44.40	45.0	3.70
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.5	45.30	5.00	40.30	43.50	2.00	41.50	44.0	48.9	5.00	43.90	47.30	2.00	45.30	47.7	3.60
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.5	44.70	5.00	39.70	44.20	2.00	42.20	44.1	48.4	5.00	43.40	48.00	2.00	46.00	47.9	3.70
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.5	45.90	5.00	40.90	42.30	2.00	40.30	43.6	49.6	5.00	44.60	46.00	2.00	44.00	47.3	3.70
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.5	44.70	5.00	39.70	29.30	2.00	27.30	39.9	48.4	5.00	43.40	33.00	2.00	31.00	43.6	3.70
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.5	30.90	5.00	25.90	32.30	2.00	30.30	31.6	34.7	5.00	29.70	36.00	2.00	34.00	35.4	3.80
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.5	29.50	5.00	24.50	32.10	2.00	30.10	31.2	33.2	5.00	28.20	35.90	2.00	33.90	34.9	3.70
PI01_A	Plananerlaan 52 [3]	1.5	40.30	5.00	35.30	29.80	2.00	27.80	36.0	43.9	5.00	38.90	33.50	2.00	31.50	39.6	3.60
PI01_A	Plananerlaan 52 [4]	1.5	40.20	5.00	35.20	29.00	2.00	27.00	35.8	44.1	5.00	39.10	32.70	2.00	30.70	39.7	3.90
PI01_A	Plananerlaan 52 [5]	1.5	38.30	5.00	33.30	27.10	2.00	25.10	33.9	42.1	5.00	37.10	30.90	2.00	28.90	37.7	3.80
PI01_A	Plananerlaan 52 [6]	1.5	32.90	5.00	27.90	13.20	2.00	11.20	28.0	36.6	5.00	31.60	16.90	2.00	14.90	31.7	3.70
PI01_A	Plananerlaan 52 [7]	1.5	32.70	5.00	27.70	27.00	2.00	25.00	29.6	36.4	5.00	31.40	30.80	2.00	28.80	33.3	3.70
PI01_A	Plananerlaan 52 [8]	1.5	21.90	5.00	16.90	25.70	2.00	23.70	24.5	25.5	5.00	20.50	29.40	2.00	27.40	28.2	3.60
PI01_B	Plananerlaan 52 [3]	4.5	41.30	5.00	36.30	31.00	2.00	29.00	37.0	45.0	5.00	40.00	34.70	2.00	32.70	40.7	3.70
PI01_B	Plananerlaan 52 [4]	4.5	41.40	5.00	36.40	30.20	2.00	28.20	37.0	45.4	5.00	40.40	34.00	2.00	32.00	41.0	4.00
PI01_B	Plananerlaan 52 [5]	4.5	39.50	5.00	34.50	28.80	2.00	26.80	35.2	43.3	5.00	38.30	32.50	2.00	30.50	39.0	3.80
PI01_B	Plananerlaan 52 [6]	4.5	34.50	5.00	29.50	20.30	2.00	18.30	29.8	38.2	5.00	33.20	24.10	2.00	22.10	33.5	3.70
PI01_B	Plananerlaan 52 [7]	4.5	33.60	5.00	28.60	28.80	2.00	26.80	30.8	37.3	5.00	32.30	32.50	2.00	30.50	34.5	3.70
PI01_B	Plananerlaan 52 [8]	4.5	25.70	5.00	20.70	28.00	2.00	26.00	27.1	29.3	5.00	24.30	31.70	2.00	29.70	30.8	3.60
PI02_A	Plananerlaan 40 t/m 48 [1]	1.5	38.00	5.00	33.00	22.70	2.00	20.70	33.2	41.8	5.00	36.80	26.50	2.00	24.50	37.0	3.80
PI02_A	Plananerlaan 40 t/m 48 [2]	1.5	38.50	5.00	33.50	26.90	2.00	24.90	34.1	42.2	5.00	37.20	30.70	2.00	28.70	37.8	3.70
PI02_A	Plananerlaan 40 t/m 48 [3]	1.5	30.40	5.00	25.40	17.20	2.00	15.20	25.8	34.2	5.00	29.20	21.00	2.00	19.00	29.6	3.80
PI02_B	Plananerlaan 40 t/m 48 [1]	4.5	38.70	5.00	33.70	25.20	2.00	23.20	34.1	42.5	5.00	37.50	28.90	2.00	26.90	37.9	3.80
PI02_B	Plananerlaan 40 t/m 48 [2]	4.5	39.20	5.00	34.20	28.40	2.00	26.40	34.9	42.9	5.00	37.90	32.10	2.00	30.10	38.6	3.70
PI02_B	Plananerlaan 40 t/m 48 [3]	4.5	31.00	5.00	26.00	18.60	2.00	16.60	26.5	34.8	5.00	29.80	22.30	2.00	20.30	30.3	3.80
PI03_A	Plananerlaan 32 t/m 38 [2]	1.5	29.90	5.00	24.90	16.40	2.00	14.40	25.3	33.5	5.00	28.50	20.10	2.00	18.10	28.9	3.60
PI03_A	Plananerlaan 32 t/m 38 [3]	1.5	27.40	5.00	22.40	22.40	2.00	20.40	24.5	31.2	5.00	26.20	26.10	2.00	24.10	28.3	3.80
PI03_A	Plananerlaan 32 t/m 38 [4]	1.5	8.80	5.00	3.80	17.60	2.00	15.60	15.9	12.5	5.00	7.50	21.30	2.00	19.30	19.6	3.70
PI03_B	Plananerlaan 32 t/m 38 [2]	4.5	31.60	5.00	26.60	23.10	2.00	21.10	27.7	35.2	5.00	30.20	26.80	2.00	24.80	31.3	3.60
PI03_B	Plananerlaan 32 t/m 38 [3]	4.5	29.20	5.00	24.20	25.90	2.00	23.90	27.1	32.9	5.00	27.90	29.60	2.00	27.60	30.8	3.70
PI03_B	Plananerlaan 32 t/m 38 [4]	4.5	11.50	5.00	6.50	20.10	2.00	18.10	18.4	15.2	5.00	10.20	23.80	2.00	21.80	22.1	3.70
PI51_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.5	36.00	5.00	31.00	17.20	2.00	15.20	31.1	39.7	5.00	34.70	20.90	2.00	18.90	34.8	3.70
PI51_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.5	36.50	5.00	31.50	32.20	2.00	30.20	33.9	40.2	5.00	35.20	35.90	2.00	33.90	37.6	3.70
PI51_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.5	38.70	5.00	33.70	32.60	2.00	30.60	35.4	42.4	5.00	37.40	36.40	2.00	34.40	39.2	3.70
PI51_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.5	40.00	5.00	35.00	32.10	2.00	30.10	36.2	43.7	5.00	38.70	35.80	2.00	33.80	39.9	3.70
PI51_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.5	38.90	5.00	33.90	20.30	2.00	18.30	34.0	42.5	5.00	37.50	24.10	2.00	22.10	37.6	3.60
PI51_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.5	17.20	5.00	12.20	25.20	2.00	23.20	23.6	20.9	5.00	15.90	28.90	2.00	26.90	27.2	3.70
PI51_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.5	24.70	5.00	19.70	22.00	2.00	20.00	22.9	28.4	5.00	23.40	25.70	2.00	23.70	26.6	3.70
PI51_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.5	36.90	5.00	31.90	20.90	2.00	18.90	32.1	40.6	5.00	35.60	24.60	2.00	22.60	35.8	3.70
PI51_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.5	37.50	5.00	32.50	33.30	2.00	31.30	35.0	41.3	5.00	36.30	37.00	2.00	35.00	38.7	3.80
PI51_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.5	39.50	5.00	34.50	33.70	2.00	31.70	36.3	43.2	5.00	38.20	37.40	2.00	35.40	40.0	3.70

Heerbaan			autonoom												2021	
Identificatie	Omschrijving	Hoogte	autonoom 50 km	art 110g		autonoom 70 km	art 110g		toetswaarde	2021 50 km	art 110g		2021 70 km	art 110g		toetswaarde	verschil
PI51_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.5	41.10	5.00	36.10	33.10	2.00	31.10	37.3	44.8	5.00	39.80	36.90	2.00	34.90	41.0	3.70
PI51_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.5	40.10	5.00	35.10	23.50	2.00	21.50	35.3	43.7	5.00	38.70	27.20	2.00	25.20	38.9	3.60
PI51_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.5	20.40	5.00	15.40	26.20	2.00	24.20	24.7	24.1	5.00	19.10	29.90	2.00	27.90	28.4	3.70
PI51_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.5	26.40	5.00	21.40	23.40	2.00	21.40	24.4	30.1	5.00	25.10	27.10	2.00	25.10	28.1	3.70
PI52_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.5	35.00	5.00	30.00	16.90	2.00	14.90	30.1	38.8	5.00	33.80	20.60	2.00	18.60	33.9	3.80
PI52_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.5	38.30	5.00	33.30	30.00	2.00	28.00	34.4	42.1	5.00	37.10	33.70	2.00	31.70	38.2	3.80
PI52_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.5	40.00	5.00	35.00	34.30	2.00	32.30	36.9	43.8	5.00	38.80	38.00	2.00	36.00	40.6	3.80
PI52_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.5	30.90	5.00	25.90	15.10	2.00	13.10	26.1	34.7	5.00	29.70	18.80	2.00	16.80	29.9	3.80
PI52_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.5	21.00	5.00	16.00	18.50	2.00	16.50	19.3	24.8	5.00	19.80	22.30	2.00	20.30	23.1	3.80
PI52_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.5	24.50	5.00	19.50	13.60	2.00	11.60	20.2	28.2	5.00	23.20	17.30	2.00	15.30	23.9	3.70
PI52_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.5	35.90	5.00	30.90	20.80	2.00	18.80	31.2	39.6	5.00	34.60	24.50	2.00	22.50	34.9	3.70
PI52_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.5	39.10	5.00	34.10	31.10	2.00	29.10	35.3	42.9	5.00	37.90	34.80	2.00	32.80	39.1	3.80
PI52_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.5	41.00	5.00	36.00	35.30	2.00	33.30	37.9	44.7	5.00	39.70	39.00	2.00	37.00	41.6	3.70
PI52_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.5	32.50	5.00	27.50	19.00	2.00	17.00	27.9	36.2	5.00	31.20	22.80	2.00	20.80	31.6	3.70
PI52_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.5	22.30	5.00	17.30	20.70	2.00	18.70	21.1	26.0	5.00	21.00	24.40	2.00	22.40	24.8	3.70
PI52_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.5	26.10	5.00	21.10	16.70	2.00	14.70	22.0	29.8	5.00	24.80	20.40	2.00	18.40	25.7	3.70
PI53_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.5	30.50	5.00	25.50	31.60	2.00	29.60	31.0	34.2	5.00	29.20	35.40	2.00	33.40	34.8	3.70
PI53_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.5	33.70	5.00	30.70	37.30	2.00	35.30	36.6	39.4	5.00	34.40	41.00	2.00	39.00	40.3	3.70
PI53_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.5	33.00	5.00	28.00	37.80	2.00	35.80	36.5	36.7	5.00	31.70	41.50	2.00	39.50	40.2	3.70
PI53_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.5	33.80	5.00	28.80	36.70	2.00	34.70	35.7	37.5	5.00	32.50	40.40	2.00	38.40	39.4	3.70
PI53_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.5	32.50	5.00	27.50	25.20	2.00	23.20	28.9	36.2	5.00	31.20	29.00	2.00	27.00	32.6	3.70
PI53_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.5	18.80	5.00	13.80	27.20	2.00	25.20	25.5	22.5	5.00	17.50	30.90	2.00	28.90	29.2	3.70
PI53_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.5	7.30	5.00	2.30	29.60	2.00	27.60	27.6	11.0	5.00	6.00	33.40	2.00	31.40	31.4	3.70
PI53_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.5	31.80	5.00	26.80	32.60	2.00	30.60	32.1	35.5	5.00	30.50	36.30	2.00	34.30	35.8	3.70
PI53_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.5	37.00	5.00	32.00	38.20	2.00	36.20	37.6	40.8	5.00	35.80	42.00	2.00	40.00	41.4	3.80
PI53_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.5	34.40	5.00	29.40	38.70	2.00	36.70	37.4	38.1	5.00	33.10	42.40	2.00	40.40	41.1	3.70
PI53_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.5	35.30	5.00	30.30	37.60	2.00	35.60	36.7	39.1	5.00	34.10	41.30	2.00	39.30	40.4	3.80
PI53_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.5	33.90	5.00	28.90	26.20	2.00	24.20	30.2	37.6	5.00	32.60	30.00	2.00	28.00	33.9	3.70
PI53_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.5	22.00	5.00	17.00	28.00	2.00	26.00	26.5	25.7	5.00	20.70	31.80	2.00	29.80	30.3	3.70
PI53_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.5	10.30	5.00	5.30	30.20	2.00	28.20	28.2	14.0	5.00	9.00	34.00	2.00	32.00	32.0	3.70
PI54_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.5	32.20	5.00	27.20	37.30	2.00	35.30	35.9	35.9	5.00	30.90	41.00	2.00	39.00	39.6	3.70
PI54_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.5	32.80	5.00	27.80	40.20	2.00	38.20	38.6	36.5	5.00	31.50	43.90	2.00	41.90	42.3	3.70
PI54_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.5	32.00	5.00	27.00	40.90	2.00	38.90	39.2	35.7	5.00	30.70	44.60	2.00	42.60	42.9	3.70
PI54_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.5	30.50	5.00	25.50	38.80	2.00	36.80	37.1	34.2	5.00	29.20	42.50	2.00	40.50	40.8	3.70
PI54_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.5	31.00	5.00	26.00	27.80	2.00	25.80	28.9	34.8	5.00	29.80	31.50	2.00	29.50	32.7	3.80
PI54_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.5	26.20	5.00	21.20	27.50	2.00	25.50	26.9	29.9	5.00	24.90	31.20	2.00	29.20	30.6	3.70
PI54_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.5	19.90	5.00	14.90	-2.90	2.00	-4.90	14.9	23.6	5.00	18.60	0.90	2.00	-1.10	18.6	3.70
PI54_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.5	33.50	5.00	28.50	38.40	2.00	36.40	37.1	37.2	5.00	32.20	42.10	2.00	40.10	40.8	3.70
PI54_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.5	34.30	5.00	29.30	41.30	2.00	39.30	39.7	38.0	5.00	33.00	45.00	2.00	43.00	43.4	3.70
PI54_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.5	33.40	5.00	28.40	42.00	2.00	40.00	40.3	37.1	5.00	32.10	45.70	2.00	43.70	44.0	3.70
PI54_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.5	32.30	5.00	27.30	39.90	2.00	37.90	38.3	36.0	5.00	31.00	43.70	2.00	41.70	42.1	3.70
PI54_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.5	32.60	5.00	27.60	28.80	2.00	26.80	30.2	36.4	5.00	31.40	32.50	2.00	30.50	34.0	3.80
PI54_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.5	26.60	5.00	21.60	28.10	2.00	26.10	27.4	30.3	5.00	25.30	31.80	2.00	29.80	31.1	3.70
PI54_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.5	23.10	5.00	18.10	-0.10	2.00	-2.10	18.1	26.8	5.00	21.80	3.70	2.00	1.70	21.8	3.70
PI56_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.5	27.40	5.00	22.40	29.60	2.00	27.60	28.7	31.1	5.00	26.10	33.40	2.00	31.40	32.5	3.70
PI56_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.5	25.90	5.00	20.90	18.10	2.00	16.10	22.1	29.6	5.00	24.60	21.80	2.00	19.80	25.8	3.70
PI56_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.5	17.70	5.00	12.70	19.00	2.00	17.00	18.4	21.3	5.00	16.30	22.80	2.00	20.80	22.1	3.60
PI56_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.5	29.60	5.00	24.60	30.80	2.00	28.80	30.2	33.3	5.00	28.30	34.50	2.00	32.50	33.9	3.70
PI56_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.5	27.30	5.00	22.30	22.00	2.00	20.00	24.3	31.0	5.00	26.00	25.70	2.00	23.70	28.0	3.70
PI56_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.5	21.50	5.00	16.50	21.40	2.00	19.40	21.2	25.1	5.00	20.10	25.10	2.00	23.10	24.9	3.60
PI57_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.5	28.60	5.00	23.60	31.10	2.00	29.10	30.2	32.3	5.00	27.30	34.80	2.00	32.80	33.9	3.70
PI57_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.5	19.80	5.00	14.80	29.10	2.00	27.10	27.3	23.5	5.00	18.50	32.90	2.00	30.90	31.1	3.70
PI57_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.5	19.60	5.00	14.60	18.10	2.00	16.10	18.4	23.3	5.00	18.30	21.80	2.00	19.80	22.1	3.70
PI57_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.5	30.30	5.00	25.30	32.20	2.00	30.20	31.4	34.0	5.00	29.00	35.90	2.00	33.90	35.1	3.70
PI57_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.5	22.80	5.00	17.80	30.30	2.00	28.30	28.7	26.5	5.00	21.50	34.00	2.00	32.00	32.4	3.70
PI57_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.5	23.40	5.00	18.40	21.60	2.00	19.60	22.1	27.0	5.00	22.00	25.30	2.00	23.30	25.7	3.60
PI58_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.5	31.90	5.00	26.90	36.30	2.00	34.30	35.0	35.7	5.00	30.70	40.00	2.00	38.00	38.7	3.80
PI58_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.5	34.90	5.00	29.90	35.80	2.00	33.80	35.3	38.6	5.00	33.60	39.50	2.00	37.50	39.0	3.70
PI58_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.5	20.40	5.00	15.40	27.10	2.00	25.10	25.5	24.1	5.00	19.10	30.80	2.00	28.80	29.2	3.70
PI58_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.5	32.50	5.00	27.50	37.10	2.00	35.10	35.8	36.2	5.00	31.20	40.80	2.00	38.80	39.5	3.70
PI58_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.5	35.30	5.00	30.30	36.50	2.00	34.50	35.9	39.0	5.00	34.00	40.20	2.00	38.20	39.6	3.70
PI58_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.5	23.90	5.00	18.90	28.20	2.00	26.20	26.9	27.6	5.00	22.60	32.00	2.00	30.00	30.7	3.70
SV01_A	Sondervick 66	1.5	25.90	5.00	20.90	37.70	2.00	35.70	35.8	29.6	5.00	24.60	41.40	2.00	39.40	39.5	3.70
SV01_A	Sondervick 66	1.5	9.80	5.00	4.80	-1.50	2.00	-3.50	5.4	13.5	5.00	8.50	2.20	2.00	0.20	9.1	3.70
SV01_A	Sondervick 66	1.5	47.30	5.00	42.30	36.00	2.00	34.00	42.9	51.0	5.00	46.00	39.80	2.00	37.80	46.6	3.70
SV01_A	Sondervick 66	1.5	46.40	5.00	41.40	23.20	2.00	21.20	41.4	50.1	5.00	45.10	26.90	2.00	24.90	45.1	3.70
SV01_B	Sondervick 66	4.5	26.60	5.00	21.60	38.40	2.00	36.40	36.5	30.3	5.00	25.30	42.20	2.00	40.20	40.3	3.70
SV01_B	Sondervick 66	4.5	11.60	5.00	6.60	-0.20	2.00	-2.20	7.1	15.2	5.00	10.20	3.50	2.00	1.50	10.7	3.60
SV01_B	Sondervick 66	4.5	49.20	5.00	44.20	36.80	2.00	34.80	44.7	52.9	5.00	47.90	40.50	2.00	38.50	48.4	3.70
SV01_B	Sondervick 66	4.5	48.10	5.00	43.10	23.80	2.00	21.80	43.1	51.8	5.00	46.80	27.50	2.00	25.50	46.8	3.70
																52.5	reconstructie

Reconstructie

Heerbaan

Heerbaan			autonoom												2021	
Identificatie	Omschrijving	Hoogte	autonoom 50 km	art 110g		autonoom 70 km	art 110g		toetswaarde	2021 50 km	art 110g		2021 70 km	art 110g		toetswaarde	verschil
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.5	51.00	5.00	46.00	37.40	2.00	35.40	46.4	53.6	5.00	48.60	41.20	2.00	39.20	49.0	2.60
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.5	49.90	5.00	44.90	39.10	2.00	37.10	45.6	52.5	5.00	47.50	42.80	2.00	40.80	48.3	2.60
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.5	36.50	5.00	31.50	16.80	2.00	14.80	31.6	39.2	5.00	34.20	20.60	2.00	18.60	34.3	2.70
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.5	1.10	5.00	-3.90	5.20	2.00	3.20	4.0	4.8	5.00	-0.20	8.90	2.00	6.90	7.7	3.70
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.5	53.00	5.00	48.00	38.40	2.00	36.40	48.3	55.6	5.00	50.60	42.10	2.00	40.10	51.0	2.60
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.5	51.80	5.00	46.80	40.00	2.00	38.00	47.3	54.5	5.00	49.50	43.70	2.00	41.70	50.2	2.70
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.5	38.30	5.00	33.30	20.30	2.00	18.30	33.4	41.0	5.00	36.00	24.00	2.00	22.00	36.2	2.70
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.5	2.60	5.00	-2.40	6.90	2.00	4.90	5.6	6.3	5.00	1.30	10.60	2.00	8.60	9.3	3.70
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.5	47.40	5.00	42.40	37.00	2.00	35.00	43.1	50.1	5.00	45.10	40.70	2.00	38.70	46.0	2.70
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.5	37.20	5.00	32.20	39.00	2.00	37.00	38.2	40.9	5.00	35.90	42.80	2.00	40.80	42.0	3.70
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.5	29.30	5.00	24.30	22.10	2.00	20.10	25.7	32.7	5.00	27.70	25.90	2.00	23.90	29.2	3.40
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.5	-7.00	5.00	-12.00	9.80	2.00	7.80	7.8	-3.3	5.00	-8.30	13.50	2.00	11.50	11.5	3.70
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.5	49.10	5.00	44.10	37.80	2.00	35.80	44.7	51.8	5.00	46.80	41.50	2.00	39.50	47.5	2.70
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.5	38.70	5.00	33.70	39.80	2.00	37.80	39.2	42.4	5.00	37.40	43.60	2.00	41.60	43.0	3.70
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.5	31.50	5.00	26.50	23.80	2.00	21.80	27.8	34.8	5.00	29.80	27.50	2.00	25.50	31.2	3.30
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.5	-4.40	5.00	-9.40	17.10	2.00	15.10	15.1	-0.7	5.00	-5.70	20.80	2.00	18.80	18.8	3.70
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.5	44.50	5.00	39.50	35.40	2.00	33.40	40.5	47.2	5.00	42.20	39.20	2.00	37.20	43.4	2.70
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.5	34.10	5.00	29.10	37.30	2.00	35.30	36.2	37.8	5.00	32.80	41.00	2.00	39.00	39.9	3.70
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.5	24.30	5.00	19.30	23.80	2.00	21.80	23.7	28.0	5.00	23.00	27.50	2.00	25.50	27.4	3.70
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.5	0.70	5.00	-4.30	19.80	2.00	17.80	17.8	3.3	5.00	-1.70	23.50	2.00	21.50	21.5	2.60
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.5	46.00	5.00	41.00	36.30	2.00	34.30	41.8	48.7	5.00	43.70	40.00	2.00	38.00	44.7	2.70
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.5	35.60	5.00	30.60	38.10	2.00	36.10	37.2	39.1	5.00	34.10	41.80	2.00	39.80	40.8	3.50
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.5	25.10	5.00	20.10	25.40	2.00	23.40	25.1	28.8	5.00	23.80	29.20	2.00	27.20	28.8	3.70
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.5	7.40	5.00	2.40	22.30	2.00	20.30	20.4	10.2	5.00	5.20	26.90	2.00	24.00	24.1	2.80
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.5	38.80	5.00	33.80	18.20	2.00	16.20	33.9	42.5	5.00	37.50	21.90	2.00	19.90	37.6	3.70
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.5	34.00	5.00	29.00	28.20	2.00	26.20	30.8	36.6	5.00	31.60	31.90	2.00	29.90	33.8	2.60
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.5	45.90	5.00	40.90	40.20	2.00	38.20	42.8	48.7	5.00	43.70	43.90	2.00	41.90	45.9	2.80
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.5	46.50	5.00	41.50	40.60	2.00	38.60	43.3	49.3	5.00	44.30	44.40	2.00	42.40	46.5	2.80
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.5	46.80	5.00	41.80	39.20	2.00	37.20	43.1	49.7	5.00	44.70	42.90	2.00	40.90	46.2	2.90
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.5	47.40	5.00	42.40	32.10	2.00	30.10	42.6	49.9	5.00	44.90	35.80	2.00	33.80	45.2	2.50
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.5	46.30	5.00	41.30	29.40	2.00	27.40	41.5	48.8	5.00	43.80	33.20	2.00	31.20	44.0	2.50
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.5	32.00	5.00	27.00	28.80	2.00	26.80	29.9	35.3	5.00	30.30	32.60	2.00	30.60	33.5	3.30
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.5	40.40	5.00	35.40	22.20	2.00	20.20	35.5	44.1	5.00	39.10	25.90	2.00	23.90	39.2	3.70
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.5	35.00	5.00	30.00	29.10	2.00	27.10	31.8	37.7	5.00	32.70	32.80	2.00	30.80	34.9	2.70
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.5	47.40	5.00	42.40	41.10	2.00	39.10	44.1	50.3	5.00	45.30	44.90	2.00	42.90	47.3	2.90
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.5	48.10	5.00	43.10	41.60	2.00	39.60	44.7	50.9	5.00	45.90	45.30	2.00	43.30	47.8	2.80
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.5	48.40	5.00	43.40	40.10	2.00	38.10	44.5	51.3	5.00	46.30	43.80	2.00	41.80	47.6	2.90
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.5	48.90	5.00	43.90	32.90	2.00	30.90	44.1	51.4	5.00	46.40	36.60	2.00	34.60	46.7	2.50
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.5	47.80	5.00	42.80	30.30	2.00	28.30	43.0	50.3	5.00	45.30	34.00	2.00	32.00	45.5	2.50
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.5	33.10	5.00	28.10	29.70	2.00	27.70	30.9	36.4	5.00	31.40	33.40	2.00	31.40	34.4	3.30
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.5	38.10	5.00	33.10	31.60	2.00	29.60	34.7	41.8	5.00	36.80	35.30	2.00	33.30	38.4	3.70
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.5	45.40	5.00	40.40	40.70	2.00	38.70	42.6	48.3	5.00	43.30	44.40	2.00	42.40	45.9	2.90
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.5	45.60	5.00	40.60	41.30	2.00	39.30	43.0	48.5	5.00	43.50	45.10	2.00	43.10	46.3	2.90
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.5	45.90	5.00	40.90	39.50	2.00	37.50	42.5	48.8	5.00	43.80	43.20	2.00	41.20	45.7	2.90
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.5	45.30	5.00	40.30	28.20	2.00	26.20	40.5	47.9	5.00	42.90	31.90	2.00	29.90	43.1	2.60
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.5	31.00	5.00	26.00	28.40	2.00	26.40	29.2	34.1	5.00	29.10	32.10	2.00	30.10	32.6	3.10
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.5	29.20	5.00	24.20	29.40	2.00	27.40	29.1	32.9	5.00	27.90	33.10	2.00	31.10	32.8	3.70
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.5	39.70	5.00	34.70	33.10	2.00	31.10	36.3	43.4	5.00	38.40	36.90	2.00	34.90	40.0	3.70
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.5	47.00	5.00	42.00	41.70	2.00	39.70	44.0	49.9	5.00	44.90	45.40	2.00	43.40	47.2	2.90
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.5	47.10	5.00	42.10	42.40	2.00	40.40	44.3	50.1	5.00	45.10	46.10	2.00	44.10	47.6	3.00
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.5	47.50	5.00	42.50	40.50	2.00	38.50	44.0	50.4	5.00	45.40	44.20	2.00	42.20	47.1	2.90
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.5	46.80	5.00	41.80	29.30	2.00	27.30	42.0	49.4	5.00	44.40	33.00	2.00	31.00	44.6	2.60
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.5	32.20	5.00	27.20	29.50	2.00	27.30	30.3	35.3	5.00	30.30	33.10	2.00	31.10	33.7	3.10
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.5	30.30	5.00	25.30	30.20	2.00	28.20	30.0	33.9	5.00	28.90	33.90	2.00	31.90	33.7	3.60
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.5	37.20	5.00	32.20	36.00	2.00	34.00	36.2	41.0	5.00	36.00	39.80	2.00	37.80	40.0	3.80
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.5	44.70	5.00	39.70	41.30	2.00	39.30	42.5	47.7	5.00	42.70	45.10	2.00	43.10	45.9	3.00
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.5	44.80	5.00	39.80	42.40	2.00	40.40	43.1	47.8	5.00	42.80	46.10	2.00	44.10	46.5	3.00
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.5	45.20	5.00	40.20	40.10	2.00	38.10	42.3	48.2	5.00	43.20	43.90	2.00	41.90	45.6	3.00
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.5	43.90	5.00	38.90	28.10	2.00	26.10	39.1	46.6	5.00	41.60	31.80	2.00	29.80	41.9	2.70
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.5	33.30	5.00	28.30	32.30	2.00	30.30	32.4	35.9	5.00	30.90	36.00	2.00	34.00	35.7	2.60
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.5	28.00	5.00	23.00	31.30	2.00	29.30	30.2	31.5	5.00	26.50	35.00	2.00	33.00	33.9	3.50
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.5	38.90	5.00	33.90	37.40	2.00	35.40	37.7	42.6	5.00	37.60	41.10

Heerbaan			autonoom												2021		
Identificatie	Omschrijving	Hoogte	autonoom 50 km	art 110g		autonoom 70 km	art 110g		toetswaarde	2021 50 km	art 110g		2021 70 km	art 110g		toetswaarde	verschil
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.5	43.90	5.00	38.90	42.40	2.00	40.40	42.7	46.8	5.00	41.80	46.10	2.00	44.10	46.1	2.90
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.5	43.20	5.00	38.20	43.00	2.00	41.00	42.8	46.4	5.00	41.40	46.70	2.00	44.70	46.4	3.20
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.5	44.50	5.00	39.50	41.00	2.00	39.00	42.3	47.5	5.00	42.50	44.80	2.00	42.80	45.7	3.00
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.5	43.30	5.00	38.30	28.10	2.00	26.10	38.6	46.2	5.00	41.20	31.90	2.00	29.90	41.5	2.90
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.5	29.40	5.00	24.40	31.20	2.00	29.20	30.4	32.7	5.00	27.70	34.90	2.00	32.90	34.0	3.30
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.5	27.90	5.00	22.90	31.30	2.00	29.30	30.2	31.5	5.00	26.50	35.10	2.00	33.10	34.0	3.60
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.5	37.30	5.00	32.30	42.70	2.00	40.70	41.3	41.0	5.00	36.00	46.40	2.00	44.40	45.0	3.70
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.5	45.30	5.00	40.30	43.50	2.00	41.50	44.0	48.3	5.00	43.30	47.30	2.00	45.30	47.4	3.00
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.5	44.70	5.00	39.70	44.20	2.00	42.20	44.1	47.9	5.00	42.90	48.00	2.00	46.00	47.7	3.20
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.5	45.90	5.00	40.90	42.30	2.00	40.30	43.6	49.0	5.00	44.00	46.00	2.00	44.00	47.0	3.10
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.5	44.70	5.00	39.70	29.30	2.00	27.30	39.9	47.6	5.00	42.60	33.00	2.00	31.00	42.9	2.90
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.5	30.90	5.00	25.90	32.30	2.00	30.30	31.6	34.2	5.00	29.20	36.00	2.00	34.00	35.2	3.30
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.5	29.50	5.00	24.50	32.10	2.00	30.10	31.2	33.0	5.00	28.00	35.90	2.00	33.90	34.9	3.50
PI01_A	Plananenlaan 52 [3]	1.5	40.30	5.00	35.30	29.80	2.00	27.80	36.0	43.0	5.00	38.00	33.50	2.00	31.50	38.9	2.70
PI01_A	Plananenlaan 52 [4]	1.5	40.20	5.00	35.20	29.00	2.00	27.00	35.8	43.2	5.00	38.20	32.70	2.00	30.70	38.9	3.00
PI01_A	Plananenlaan 52 [5]	1.5	38.30	5.00	33.30	27.10	2.00	25.10	33.9	41.4	5.00	36.40	30.90	2.00	28.90	37.1	3.10
PI01_A	Plananenlaan 52 [6]	1.5	32.90	5.00	27.90	13.20	2.00	11.20	28.0	36.5	5.00	31.50	16.90	2.00	14.90	31.6	3.60
PI01_A	Plananenlaan 52 [7]	1.5	32.70	5.00	27.70	27.00	2.00	25.00	29.6	36.3	5.00	31.30	30.80	2.00	28.80	33.2	3.60
PI01_A	Plananenlaan 52 [8]	1.5	21.90	5.00	16.90	25.70	2.00	23.70	24.5	24.2	5.00	19.20	29.40	2.00	27.40	28.0	2.30
PI01_B	Plananenlaan 52 [3]	4.5	41.30	5.00	36.30	31.00	2.00	29.00	37.0	44.1	5.00	39.10	34.70	2.00	32.70	40.0	2.80
PI01_B	Plananenlaan 52 [4]	4.5	41.40	5.00	36.40	30.20	2.00	28.20	37.0	44.5	5.00	39.50	34.00	2.00	32.00	40.2	3.10
PI01_B	Plananenlaan 52 [5]	4.5	39.50	5.00	34.50	28.80	2.00	26.80	35.2	42.7	5.00	37.70	32.50	2.00	30.50	38.5	3.20
PI01_B	Plananenlaan 52 [6]	4.5	34.50	5.00	29.50	20.30	2.00	18.30	29.8	37.9	5.00	32.90	24.10	2.00	22.10	33.2	3.40
PI01_B	Plananenlaan 52 [7]	4.5	33.60	5.00	28.60	28.80	2.00	26.80	30.8	37.1	5.00	32.10	32.50	2.00	30.50	34.4	3.50
PI01_B	Plananenlaan 52 [8]	4.5	25.70	5.00	20.70	28.00	2.00	26.00	27.1	28.2	5.00	23.20	31.70	2.00	29.70	30.6	2.50
PI02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.5	38.00	5.00	33.00	22.70	2.00	20.70	33.2	40.6	5.00	35.60	26.50	2.00	24.50	35.9	2.60
PI02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.5	38.50	5.00	33.50	26.90	2.00	24.90	34.1	41.1	5.00	36.10	30.70	2.00	28.70	36.8	2.60
PI02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.5	30.40	5.00	25.40	17.20	2.00	15.20	25.8	33.0	5.00	28.00	21.00	2.00	19.00	28.5	2.60
PI02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4.5	38.70	5.00	33.70	25.20	2.00	23.20	34.1	41.3	5.00	36.30	28.90	2.00	26.90	36.8	2.60
PI02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4.5	39.20	5.00	34.20	28.40	2.00	26.40	34.9	41.9	5.00	36.90	32.10	2.00	30.10	37.7	2.70
PI02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4.5	31.00	5.00	26.00	18.60	2.00	16.60	26.5	33.7	5.00	28.70	22.30	2.00	20.30	29.3	2.70
PI03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.5	29.90	5.00	24.90	16.40	2.00	14.40	25.3	32.2	5.00	27.20	20.10	2.00	18.10	27.7	2.30
PI03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.5	27.40	5.00	22.40	22.40	2.00	20.40	24.5	30.9	5.00	25.90	26.10	2.00	24.10	28.1	3.50
PI03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.5	8.80	5.00	3.80	17.60	2.00	15.60	15.9	12.5	5.00	7.50	21.30	2.00	19.30	19.6	3.70
PI03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4.5	31.60	5.00	26.60	23.10	2.00	21.10	27.7	34.1	5.00	29.10	26.80	2.00	24.80	30.5	2.50
PI03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4.5	29.20	5.00	24.20	25.90	2.00	23.90	27.1	32.5	5.00	27.50	29.60	2.00	27.60	30.6	3.30
PI03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4.5	11.50	5.00	6.50	20.10	2.00	18.10	18.4	15.2	5.00	10.20	23.80	2.00	21.80	22.1	3.70
PI51_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.5	36.00	5.00	31.00	17.20	2.00	15.20	31.1	38.8	5.00	33.80	20.90	2.00	18.90	33.9	2.80
PI51_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.5	36.50	5.00	31.50	32.20	2.00	30.20	33.9	39.2	5.00	34.20	35.90	2.00	33.90	37.1	2.70
PI51_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.5	38.70	5.00	33.70	32.60	2.00	30.60	35.4	41.3	5.00	36.30	36.40	2.00	34.40	38.5	2.60
PI51_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.5	40.00	5.00	35.00	32.10	2.00	30.10	36.2	42.6	5.00	37.60	35.80	2.00	33.80	39.1	2.60
PI51_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.5	38.90	5.00	33.90	20.30	2.00	18.30	34.0	41.4	5.00	36.40	24.10	2.00	22.10	36.6	2.50
PI51_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.5	17.20	5.00	12.20	25.20	2.00	23.20	23.5	20.6	5.00	15.60	28.90	2.00	26.90	27.2	3.40
PI51_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.5	24.70	5.00	19.70	22.00	2.00	20.00	22.9	28.0	5.00	23.00	25.70	2.00	23.70	26.4	3.30
PI51_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.5	36.90	5.00	31.90	20.90	2.00	18.90	32.1	39.8	5.00	34.80	24.60	2.00	22.60	35.1	2.90
PI51_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.5	37.50	5.00	32.50	33.30	2.00	31.30	35.0	40.3	5.00	35.30	37.00	2.00	35.00	38.2	2.80
PI51_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.5	39.50	5.00	34.50	33.70	2.00	31.70	36.3	42.2	5.00	37.20	37.40	2.00	35.40	39.4	2.70

Rekenresultaten en toetsing Reconstructie
Variant 4 Maatregel SMA op rotonde

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Heerbaan			autonoom												2021		
Identificatie	Omschrijving	Hoogte	autonoom 50 km	art 110g		autonoom 70 km	art 110g		toetswaarde	2021 50 km	art 110g		2021 70 km	art 110g		toetswaarde	verschil
PI51_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.5	41.10	5.00	36.10	33.10	2.00	31.10	37.3	43.7	5.00	38.70	36.90	2.00	34.90	40.2	2.60
PI51_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.5	40.10	5.00	35.10	23.50	2.00	21.50	35.3	42.6	5.00	37.60	27.20	2.00	25.20	37.8	2.50
PI51_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.5	20.40	5.00	15.40	26.20	2.00	24.20	24.7	23.8	5.00	18.80	29.90	2.00	27.90	28.4	3.40
PI51_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.5	26.40	5.00	21.40	23.40	2.00	21.40	24.4	29.6	5.00	24.60	27.10	2.00	25.10	27.9	3.20
PI52_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.5	35.00	5.00	30.00	16.90	2.00	14.90	30.1	38.2	5.00	33.20	20.60	2.00	18.60	33.3	3.20
PI52_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.5	38.30	5.00	33.30	30.00	2.00	28.00	34.4	41.1	5.00	36.10	33.70	2.00	31.70	37.4	2.80
PI52_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.5	40.00	5.00	35.00	34.30	2.00	32.30	36.9	42.7	5.00	37.70	38.00	2.00	36.00	39.9	2.70
PI52_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.5	30.90	5.00	25.90	15.10	2.00	13.10	26.1	34.5	5.00	29.50	18.80	2.00	16.80	29.7	3.60
PI52_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.5	21.00	5.00	16.00	18.50	2.00	16.50	19.3	24.8	5.00	19.80	22.30	2.00	20.30	23.1	3.80
PI52_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.5	24.50	5.00	19.50	13.60	2.00	11.60	20.2	28.0	5.00	23.00	17.30	2.00	15.30	23.7	3.50
PI52_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.5	35.90	5.00	30.90	20.80	2.00	18.80	31.2	39.1	5.00	34.10	24.50	2.00	22.50	34.4	3.20
PI52_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.5	39.10	5.00	34.10	31.10	2.00	29.10	35.3	42.0	5.00	37.00	34.80	2.00	32.80	38.4	2.90
PI52_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.5	41.00	5.00	36.00	35.30	2.00	33.30	37.9	43.7	5.00	38.70	39.00	2.00	37.00	40.9	2.70
PI52_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.5	32.50	5.00	27.50	19.00	2.00	17.00	27.9	35.9	5.00	30.90	22.80	2.00	20.80	31.3	3.40
PI52_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.5	22.30	5.00	17.30	20.70	2.00	18.70	21.1	26.0	5.00	21.00	24.40	2.00	22.40	24.8	3.70
PI52_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.5	26.10	5.00	21.10	16.70	2.00	14.70	22.0	29.5	5.00	24.50	20.40	2.00	18.40	25.5	3.40
PI53_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.5	30.50	5.00	25.50	31.60	2.00	29.60	31.0	34.1	5.00	29.10	35.40	2.00	33.40	34.8	3.60
PI53_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.5	35.70	5.00	30.70	37.30	2.00	35.30	36.6	38.9	5.00	33.90	41.00	2.00	39.00	40.2	3.20
PI53_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.5	33.00	5.00	28.00	37.80	2.00	35.80	36.5	36.7	5.00	31.70	41.50	2.00	39.50	40.2	3.70
PI53_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.5	33.80	5.00	28.80	36.70	2.00	34.70	35.7	37.4	5.00	32.40	40.40	2.00	38.40	39.4	3.60
PI53_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.5	32.50	5.00	27.50	25.20	2.00	23.20	28.9	36.0	5.00	31.00	29.00	2.00	27.00	32.5	3.50
PI53_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.5	18.80	5.00	13.80	27.20	2.00	25.20	25.5	21.0	5.00	16.00	30.90	2.00	28.90	29.1	2.20
PI53_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.5	7.30	5.00	2.30	29.60	2.00	27.60	27.6	11.0	5.00	6.00	33.40	2.00	31.40	31.4	3.70
PI53_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.5	31.80	5.00	26.80	32.60	2.00	30.60	32.1	35.5	5.00	30.50	36.30	2.00	34.30	35.8	3.70
PI53_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.5	37.00	5.00	32.00	38.20	2.00	36.20	37.6	40.2	5.00	35.20	42.00	2.00	40.00	41.2	3.20
PI53_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.5	34.40	5.00	29.40	38.70	2.00	36.70	37.4	38.1	5.00	33.10	42.40	2.00	40.40	41.1	3.70
PI53_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.5	35.30	5.00	30.30	37.60	2.00	35.60	36.7	38.9	5.00	33.90	41.30	2.00	39.30	40.4	3.60
PI53_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.5	33.90	5.00	28.90	26.20	2.00	24.20	30.2	37.4	5.00	32.40	30.00	2.00	28.00	33.7	3.50
PI53_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.5	22.00	5.00	17.00	28.00	2.00	26.00	26.5	24.4	5.00	19.40	31.80	2.00	29.80	30.2	2.40
PI53_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.5	10.30	5.00	5.30	30.20	2.00	28.20	28.2	14.0	5.00	9.00	34.00	2.00	32.00	32.0	3.70
PI54_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.5	32.20	5.00	27.20	37.30	2.00	35.30	35.9	35.9	5.00	30.90	41.00	2.00	39.00	39.6	3.70
PI54_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.5	32.80	5.00	27.80	40.20	2.00	38.20	38.6	36.5	5.00	31.50	43.90	2.00	41.90	42.3	3.70
PI54_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.5	32.00	5.00	27.00	40.90	2.00	38.90	39.2	35.7	5.00	30.70	44.60	2.00	42.60	42.9	3.70
PI54_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.5	30.50	5.00	25.50	38.80	2.00	36.80	37.1	34.1	5.00	29.10	42.50	2.00	40.50	40.8	3.60
PI54_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.5	31.00	5.00	26.00	27.80	2.00	25.80	28.9	34.6	5.00	29.60	31.50	2.00	29.50	32.6	3.60
PI54_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.5	26.20	5.00	21.20	27.50	2.00	25.50	26.9	29.9	5.00	24.90	31.20	2.00	29.20	30.6	3.70
PI54_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.5	19.90	5.00	14.90	-2.90	2.00	-4.90	14.9	22.5	5.00	17.50	0.90	2.00	-1.10	17.6	2.60
PI54_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.5	33.50	5.00	28.50	38.40	2.00	36.40	37.1	37.2	5.00	32.20	42.10	2.00	40.10	40.8	3.70
PI54_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.5	34.30	5.00	29.30	41.30	2.00	39.30	39.7	37.9	5.00	32.90	45.00	2.00	43.00	43.4	3.60
PI54_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.5	33.40	5.00	28.40	42.00	2.00	40.00	40.3	37.1	5.00	32.10	45.70	2.00	43.70	44.0	3.70
PI54_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.5	32.30	5.00	27.30	39.90	2.00	37.90	38.3	35.8	5.00	30.80	43.70	2.00	41.70	42.0	3.50
PI54_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.5	32.60	5.00	27.60	28.80	2.00	26.80	30.2	36.2	5.00	31.20	32.50	2.00	30.50	33.9	3.60
PI54_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.5	26.60	5.00	21.60	28.10	2.00	26.10	27.4	30.3	5.00	25.30	31.80	2.00	29.80	31.1	3.70
PI54_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.5	23.10	5.00	18.10	-0.10	2.00	-2.10	18.1	25.9	5.00	20.90	3.70	2.00	1.70	21.0	2.80
PI56_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.5	27.40	5.00	22.40	29.60	2.00	27.60	28.7	30.6	5.00	25.60	33.40	2.00	31.40	32.4	3.20
PI56_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.5	25.90	5.00	20.90	18.10	2.00	16.10	22.1	29.4	5.00	24.40	21.80	2.00	19.80	25.7	3.50
PI56_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.5	17.70	5.00	12.70	19.00	2.00	17.00	18.4	20.0	5.00	15.00	22.80	2.00	20.80	21.8	2.30
PI56_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.5	29.60	5.00	24.60	30.80	2.00	28.80	30.2	32.7	5.00	27.70	34.50	2.00	32.50	33.7	3.10
PI56_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.5	27.30	5.00	22.30	22.00	2.00	20.00	24.3	30.8	5.00	25.80	25.70	2.00	23.70	27.9	3.50
PI56_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.5	21.50	5.00	16.50	21.40	2.00	19.40	21.2	24.0	5.00	19.00	25.10	2.00	23.10	24.5	2.50
PI57_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.5	28.60	5.00	23.60	31.10	2.00	29.10	30.2	32.1	5.00	27.10	34.80	2.00	32.80	33.8	3.50
PI57_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.5	19.80	5.00	14.80	29.10	2.00	27.10	27.3	22.8	5.00	17.80	32.90	2.00	30.90	31.1	3.00
PI57_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.5	19.60	5.00	14.60	18.10	2.00	16.10	18.4	21.9	5.00	16.90	21.80	2.00	19.80	21.6	2.30
PI57_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.5	30.30	5.00	25.30	32.20	2.00	30.20	31.4	33.6	5.00	28.60	35.90	2.00	33.90	35.0	3.30
PI57_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.5	22.80	5.00	17.80	30.30	2.00	28.30	28.7	25.9	5.00	20.90	34.00	2.00	32.00	32.3	3.10
PI57_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.5	23.40	5.00	18.40	21.60	2.00	19.60	22.1	25.9	5.00	20.90	25.30	2.00	23.30	25.3	2.50
PI58_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.5	31.90	5.00	26.90	36.30	2.00	34.30	35.0	34.9	5.00	29.90	40.00	2.00	38.00	38.6	3.00
PI58_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.5	34.90	5.00	29.90	35.80	2.00	33.80	35.3	37.9	5.00	32.90	39.50	2.00	37.50	38.8	3.00
PI58_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.5	20.40	5.00	15.40	27.10	2.00	25.10	25.5	23.1	5.00	18.10	30.80	2.00	28.80	29.2	2.70
PI58_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.5	32.50	5.00	27.50	37.10	2.00	35.10	35.8	35.4	5.00	30.40	40.80	2.00	38.80	39.4	2.90
PI58_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.5	35.30	5.00	30.30	36.50	2.00	34.50	35.9	38.4	5.00	33.40	40.20	2.00	38.20	39.4	3.10
PI58_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.5	23.90	5.00	18.90	28.20	2.00	26.20	26.9	26.7	5.00	21.70	32.00	2.00	30.00	30.6	2.80
SV01_A	Sondervick 66	1.5	25.90	5.00	20.90	37.70	2.00	35.70	35.8	29.6	5.00	24.60	41.40	2.00	39.40	39.5	3.70
SV01_A	Sondervick 66	1.5	9.80	5.00	4.80	-1.50	2.00	-3.50	5.4	12.8	5.00	7.80	2.20	2.00	0.20	8.5	3.00
SV01_A	Sondervick 66	1.5	47.30	5.00	42.30	36.00	2.00	34.00	42.9	49.9	5.00	44.90	39.80	2.00	37.80	45.7	2.60
SV01_A	Sondervick 66	1.5	46.40	5.00	41.40	23.20	2.00	21.20	41.4	49.0	5.00	44.00	26.90	2.00	24.90	44.1	2.60
SV01_B	Sondervick 66	4.5	26.60	5.00	21.60	38.40	2.00	36.40	36.5	30.3	5.00	25.30	42.20	2.00	40.20	40.3	3.70
SV01_B	Sondervick 66	4.5	11.60	5.00	6.60	-0.20	2.00	-2.20	7.1	14.6	5.00	9.60	3.50	2.00	1.50	10.2	3.00
SV01_B	Sondervick 66	4.5	49.20	5.00	44.20	36.80	2.00	34.80	44.7	51.8	5.00	46.80	40.50	2.00	38.50	47.4	2.60
SV01_B	Sondervick 66	4.5	48.10	5.00	43.10	23.80	2.00	21.80	43.1	50.7	5.00	45.70	27.50	2.00	25.50	45.7	2.60
																51.0	reconstructie

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	50.9	46.6	40.9	51.0
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	49.8	45.5	39.8	49.9
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	36.3	32.0	26.3	36.5
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	1.0	-3.3	-9.0	1.1
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	52.9	48.6	42.9	53.0
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	51.7	47.4	41.7	51.8
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	38.2	33.9	28.2	38.3
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	2.5	-1.9	-7.6	2.6
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	47.3	43.0	37.3	47.4
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	37.1	32.8	27.1	37.2
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	29.2	24.9	19.2	29.3
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	-7.1	-11.4	-17.1	-7.0
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	49.0	44.7	39.0	49.1
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	38.6	34.3	28.6	38.7
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	31.3	27.0	21.3	31.5
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	-4.5	-8.8	-14.5	-4.4
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	44.4	40.1	34.4	44.5
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	34.0	29.7	24.0	34.1
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	24.2	19.9	14.2	24.3
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	0.6	-3.7	-9.4	0.7
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	45.9	41.6	35.9	46.0
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	35.4	31.1	25.4	35.6
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	24.9	20.6	14.9	25.1
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	7.3	3.0	-2.8	7.4
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.50	38.6	34.3	28.6	38.8
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.50	33.8	29.5	23.8	34.0
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.50	45.7	41.4	35.7	45.9
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.50	46.4	42.1	36.4	46.5
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.50	46.7	42.4	36.7	46.8
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.50	47.3	43.0	37.3	47.4
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.50	46.2	41.9	36.2	46.3
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.50	31.9	27.6	21.9	32.0
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.50	40.2	35.9	30.2	40.4
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.50	34.9	30.6	24.9	35.0
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.50	47.3	43.0	37.3	47.4
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.50	48.0	43.7	38.0	48.1
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.50	48.3	44.0	38.3	48.4
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.50	48.7	44.4	38.7	48.9
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.50	47.7	43.4	37.7	47.8
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.50	33.0	28.7	23.0	33.1
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.50	37.9	33.6	27.9	38.1
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.50	45.3	41.0	35.3	45.4
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.50	45.4	41.1	35.4	45.6
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.50	45.8	41.5	35.8	45.9
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.50	45.2	40.9	35.2	45.3
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.50	30.9	26.6	20.9	31.0
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.50	29.1	24.8	19.1	29.2
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.50	39.6	35.3	29.6	39.7
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.50	46.9	42.6	36.9	47.0
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.50	47.0	42.7	37.0	47.1
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.50	47.4	43.1	37.4	47.5
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.50	46.6	42.3	36.6	46.8
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.2
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.50	30.2	25.9	20.2	30.3
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.50	37.1	32.8	27.1	37.2
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.50	44.6	40.3	34.6	44.7
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.50	44.7	40.4	34.7	44.8
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.50	45.1	40.8	35.1	45.2
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.50	43.7	39.4	33.7	43.9
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.50	33.1	28.8	23.1	33.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Autonoom 2011
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 50 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.50	27.8	23.5	17.8	28.0
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.50	38.8	34.5	28.8	38.9
Eg53_B	Egge 11 [2]	4.50	46.1	41.8	36.1	46.2
Eg53_B	Egge 11 [3]	4.50	46.2	41.9	36.2	46.3
Eg53_B	Egge 11 [4]	4.50	46.6	42.3	36.6	46.7
Eg53_B	Egge 11 [5]	4.50	45.2	40.9	35.2	45.3
Eg53_B	Egge 11 [7]	4.50	34.2	29.9	24.2	34.3
Eg53_B	Egge 11 [9]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.3
Eg54_A	Egge 13 [1]	1.50	35.5	31.2	25.5	35.6
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.50	43.8	39.5	33.8	43.9
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.50	43.1	38.8	33.1	43.2
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.50	44.3	40.0	34.3	44.5
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.50	43.2	38.9	33.2	43.3
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.4
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.50	27.8	23.5	17.8	27.9
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.50	37.2	32.9	27.2	37.3
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.50	45.2	40.9	35.2	45.3
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.50	44.6	40.3	34.6	44.7
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.50	45.8	41.5	35.8	45.9
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.50	44.6	40.3	34.6	44.7
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.50	30.8	26.5	20.8	30.9
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.50	29.4	25.1	19.4	29.5
P101_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	40.1	35.8	30.1	40.3
P101_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	40.0	35.7	30.0	40.2
P101_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	38.2	33.9	28.2	38.3
P101_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	32.8	28.5	22.8	32.9
P101_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	32.5	28.2	22.5	32.7
P101_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	21.8	17.5	11.8	21.9
P101_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	41.2	36.9	31.2	41.3
P101_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	41.3	37.0	31.3	41.4
P101_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	39.4	35.1	29.4	39.5
P101_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	34.4	30.1	24.4	34.5
P101_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	33.5	29.2	23.5	33.6
P101_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	25.5	21.2	15.5	25.7
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	37.9	33.6	27.9	38.0
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	38.4	34.1	28.4	38.5
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	30.3	26.0	20.3	30.4
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	38.6	34.3	28.6	38.7
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	39.1	34.8	29.1	39.2
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	30.9	26.6	20.9	31.0
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	29.8	25.5	19.8	29.9
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	27.3	23.0	17.3	27.4
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	8.6	4.3	-1.4	8.8
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	31.5	27.2	21.5	31.6
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.2
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	11.4	7.1	1.4	11.5
P151_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.50	35.9	31.6	25.9	36.0
P151_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.50	36.4	32.1	26.4	36.5
P151_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.50	38.6	34.3	28.6	38.7
P151_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.50	39.9	35.6	29.9	40.0
P151_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.50	38.8	34.5	28.8	38.9
P151_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.50	17.1	12.8	7.1	17.2
P151_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.50	24.5	20.2	14.5	24.7
P151_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.50	36.8	32.5	26.8	36.9
P151_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.50	37.4	33.1	27.4	37.5
P151_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.50	39.4	35.1	29.4	39.5
P151_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.50	40.9	36.6	30.9	41.1
P151_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.50	40.0	35.7	30.0	40.1
P151_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.50	20.3	16.0	10.3	20.4
P151_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.50	26.3	22.0	16.3	26.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:45:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Autonoom 2011
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 50 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P152_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.50	34.9	30.6	24.9	35.0
P152_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.50	38.2	33.9	28.2	38.3
P152_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.50	39.9	35.6	29.9	40.0
P152_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.50	30.8	26.5	20.8	30.9
P152_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.50	20.9	16.6	10.9	21.0
P152_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.5
P152_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.50	35.8	31.5	25.8	35.9
P152_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.50	39.0	34.7	29.0	39.1
P152_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.50	40.8	36.5	30.8	41.0
P152_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.50	32.3	28.0	22.3	32.5
P152_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.50	22.1	17.8	12.1	22.3
P152_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.50	25.9	21.6	15.9	26.1
P153_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.50	30.4	26.1	20.4	30.5
P153_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.50	35.6	31.3	25.6	35.7
P153_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.50	32.9	28.6	22.9	33.0
P153_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.50	33.6	29.3	23.6	33.8
P153_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.50	32.4	28.1	22.4	32.5
P153_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.50	18.7	14.4	8.7	18.8
P153_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.50	7.2	2.9	-2.8	7.3
P153_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.50	31.7	27.4	21.7	31.8
P153_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.0
P153_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
P153_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.50	35.2	30.9	25.2	35.3
P153_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.50	33.8	29.5	23.8	33.9
P153_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.50	21.9	17.6	11.9	22.0
P153_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.50	10.1	5.8	0.1	10.3
P154_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.50	32.1	27.8	22.1	32.2
P154_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.50	32.7	28.4	22.7	32.8
P154_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.50	31.9	27.6	21.9	32.0
P154_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.50	30.4	26.1	20.4	30.5
P154_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.50	30.9	26.6	20.9	31.0
P154_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.50	26.0	21.7	16.0	26.2
P154_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.50	19.8	15.5	9.8	19.9
P154_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.50	33.4	29.1	23.4	33.5
P154_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.50	34.2	29.9	24.2	34.3
P154_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.50	33.2	28.9	23.2	33.4
P154_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.50	32.2	27.9	22.2	32.3
P154_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.50	32.5	28.2	22.5	32.6
P154_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.50	26.5	22.2	16.5	26.6
P154_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.50	23.0	18.7	13.0	23.1
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.50	27.3	23.0	17.3	27.4
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.9
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.50	17.6	13.3	7.6	17.7
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.50	27.2	22.9	17.2	27.3
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.50	21.3	17.0	11.3	21.5
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.50	28.5	24.2	18.5	28.6
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.50	19.7	15.4	9.7	19.8
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.50	19.5	15.2	9.5	19.6
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.50	30.1	25.8	20.1	30.3
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.50	22.7	18.4	12.7	22.8
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.50	23.3	19.0	13.3	23.4
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.50	31.8	27.5	21.8	31.9
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.50	34.8	30.5	24.8	34.9
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.50	20.3	16.0	10.3	20.4
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.50	35.2	30.9	25.2	35.3
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.50	23.8	19.5	13.8	23.9
SV01_A	Sondervick 66	1.50	25.8	21.5	15.8	25.9
SV01_A	Sondervick 66	1.50	9.7	5.4	-0.3	9.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:45:04

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Autonoom 2011
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 50 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	47.2	42.9	37.2	47.3
SV01_A	Sondervick 66	1.50	46.3	42.0	36.3	46.4
SV01_B	Sondervick 66	4.50	26.5	22.2	16.5	26.6
SV01_B	Sondervick 66	4.50	11.4	7.1	1.4	11.6
SV01_B	Sondervick 66	4.50	49.1	44.8	39.1	49.2
SV01_B	Sondervick 66	4.50	48.0	43.7	38.0	48.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:45:04

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	37.3	33.0	27.3	37.4
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	38.9	34.6	28.9	39.1
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	16.7	12.4	6.7	16.8
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	5.1	0.8	-4.9	5.2
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	38.2	33.9	28.2	38.4
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	39.9	35.6	29.9	40.0
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	20.1	15.8	10.1	20.3
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	6.7	2.4	-3.3	6.9
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	36.9	32.6	26.9	37.0
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	38.9	34.6	28.9	39.0
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	22.0	17.7	12.0	22.1
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	9.7	5.4	-0.3	9.8
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	37.7	33.4	27.7	37.8
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	39.7	35.4	29.7	39.8
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	23.7	19.4	13.7	23.8
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	17.0	12.7	7.0	17.1
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	35.3	31.0	25.3	35.4
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	37.2	32.9	27.2	37.3
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	23.7	19.4	13.7	23.8
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	19.7	15.4	9.7	19.8
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	36.1	31.8	26.1	36.3
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	38.0	33.7	28.0	38.1
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	25.3	21.0	15.3	25.4
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	22.2	17.9	12.2	22.3
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.50	18.1	13.8	8.1	18.2
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.2
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.50	40.1	35.8	30.1	40.2
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.50	40.5	36.2	30.5	40.6
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.50	39.1	34.8	29.1	39.2
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.50	32.0	27.7	22.0	32.1
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.4
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.50	28.7	24.4	18.7	28.8
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.50	22.0	17.7	12.0	22.2
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.50	28.9	24.6	18.9	29.1
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.50	41.0	36.7	31.0	41.1
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.50	41.5	37.2	31.5	41.6
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.50	40.0	35.7	30.0	40.1
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.50	32.8	28.5	22.8	32.9
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.50	30.2	25.9	20.2	30.3
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.50	29.6	25.3	19.6	29.7
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.50	31.4	27.1	21.4	31.6
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.50	40.5	36.2	30.5	40.7
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.50	41.2	36.9	31.2	41.3
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.50	39.4	35.1	29.4	39.5
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.2
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.50	28.3	24.0	18.3	28.4
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.50	29.2	24.9	19.2	29.4
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.50	33.0	28.7	23.0	33.1
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.50	41.6	37.3	31.6	41.7
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.4
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.50	40.4	36.1	30.4	40.5
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.3
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.3
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.50	30.1	25.8	20.1	30.2
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.50	35.9	31.6	25.9	36.0
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.50	41.2	36.9	31.2	41.3
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.50	42.3	38.0	32.3	42.4
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.50	40.0	35.7	30.0	40.1
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.50	28.0	23.7	18.0	28.1
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.50	32.2	27.9	22.2	32.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.50	31.2	26.9	21.2	31.3
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.50	37.2	32.9	27.2	37.4
Eg53_B	Egge 11 [2]	4.50	42.4	38.1	32.4	42.5
Eg53_B	Egge 11 [3]	4.50	43.5	39.2	33.5	43.6
Eg53_B	Egge 11 [4]	4.50	41.1	36.8	31.1	41.3
Eg53_B	Egge 11 [5]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.3
Eg53_B	Egge 11 [7]	4.50	33.0	28.7	23.0	33.1
Eg53_B	Egge 11 [9]	4.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Eg54_A	Egge 13 [1]	1.50	41.4	37.1	31.4	41.5
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.50	42.3	37.9	32.3	42.4
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.50	42.9	38.6	32.9	43.0
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.50	40.9	36.6	30.9	41.0
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.50	28.0	23.7	18.0	28.1
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.2
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.50	31.2	26.9	21.2	31.3
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.50	42.5	38.2	32.5	42.7
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.50	43.4	39.1	33.4	43.5
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.50	44.1	39.8	34.1	44.2
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.50	42.2	37.9	32.2	42.3
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.3
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.50	32.2	27.9	22.2	32.3
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.50	32.0	27.7	22.0	32.1
P101_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	29.6	25.3	19.6	29.8
P101_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	28.8	24.5	18.8	29.0
P101_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	27.0	22.7	17.0	27.1
P101_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	13.1	8.8	3.1	13.2
P101_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	26.9	22.6	16.9	27.0
P101_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	25.6	21.3	15.6	25.7
P101_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	30.8	26.5	20.8	31.0
P101_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	30.1	25.8	20.1	30.2
P101_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	28.7	24.4	18.7	28.8
P101_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	20.2	15.9	10.2	20.3
P101_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	28.7	24.4	18.7	28.8
P101_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	27.9	23.6	17.9	28.0
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	22.6	18.3	12.6	22.7
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	26.8	22.5	16.8	26.9
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	17.1	12.8	7.1	17.2
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	25.1	20.8	15.1	25.2
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	28.3	24.0	18.3	28.4
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	18.5	14.2	8.5	18.6
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	16.3	12.0	6.3	16.4
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	22.2	17.9	12.2	22.4
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	17.4	13.1	7.4	17.6
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	22.9	18.6	12.9	23.1
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	25.8	21.5	15.8	25.9
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	20.0	15.7	10.0	20.1
P151_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.50	17.1	12.8	7.1	17.2
P151_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.50	32.1	27.8	22.1	32.2
P151_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.50	32.5	28.2	22.5	32.6
P151_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.50	32.0	27.7	22.0	32.1
P151_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.50	20.2	15.9	10.2	20.3
P151_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.50	25.0	20.7	15.0	25.2
P151_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.50	21.8	17.5	11.8	22.0
P151_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.50	20.8	16.5	10.8	20.9
P151_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.50	33.2	28.9	23.2	33.3
P151_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.50	33.5	29.2	23.5	33.7
P151_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.50	33.0	28.7	23.0	33.1
P151_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.50	23.4	19.1	13.4	23.5
P151_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.50	26.0	21.7	16.0	26.2
P151_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.50	23.3	19.0	13.3	23.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P152_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.50	16.8	12.5	6.8	16.9
P152_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.50	29.9	25.6	19.9	30.0
P152_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.50	34.2	29.9	24.2	34.3
P152_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.50	15.0	10.7	5.0	15.1
P152_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.50	18.4	14.1	8.4	18.5
P152_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.50	13.5	9.2	3.5	13.6
P152_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.50	20.7	16.4	10.7	20.8
P152_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.50	31.0	26.7	21.0	31.1
P152_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.3
P152_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.50	18.9	14.6	8.9	19.0
P152_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.50	20.6	16.3	10.6	20.7
P152_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.50	16.6	12.3	6.6	16.7
P153_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.50	31.5	27.2	21.5	31.6
P153_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.50	37.2	32.9	27.2	37.3
P153_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.50	37.7	33.4	27.7	37.8
P153_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.50	36.6	32.3	26.6	36.7
P153_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.50	25.1	20.8	15.1	25.2
P153_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.50	27.1	22.8	17.1	27.2
P153_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.50	29.5	25.2	19.5	29.6
P153_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.6
P153_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.50	38.1	33.8	28.1	38.2
P153_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.50	38.6	34.3	28.6	38.7
P153_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.50	37.5	33.2	27.5	37.6
P153_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.50	26.1	21.8	16.1	26.2
P153_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.50	27.9	23.6	17.9	28.0
P153_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.50	30.1	25.8	20.1	30.2
P154_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.50	37.2	32.9	27.2	37.3
P154_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.50	40.1	35.8	30.1	40.2
P154_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.50	40.8	36.5	30.8	40.9
P154_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.50	38.7	34.4	28.7	38.8
P154_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.50	27.6	23.3	17.6	27.8
P154_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.50	27.3	23.0	17.3	27.5
P154_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.50	-3.0	-7.3	-13.0	-2.9
P154_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.50	38.3	34.0	28.3	38.4
P154_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.50	41.1	36.8	31.1	41.3
P154_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.50	41.8	37.5	31.8	42.0
P154_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.50	39.8	35.5	29.8	39.9
P154_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.50	28.7	24.4	18.7	28.8
P154_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.50	27.9	23.6	17.9	28.1
P154_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.50	-0.2	-4.5	-10.2	-0.1
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.50	29.5	25.2	19.5	29.6
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.50	18.0	13.7	8.0	18.1
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.50	18.9	14.6	8.9	19.0
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.50	30.7	26.4	20.7	30.8
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.50	21.8	17.5	11.8	22.0
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.50	21.3	17.0	11.3	21.4
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.50	30.9	26.6	20.9	31.1
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.50	29.0	24.7	19.0	29.1
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.50	18.0	13.7	8.0	18.1
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.2
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.50	30.2	25.9	20.2	30.3
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.50	21.4	17.1	11.4	21.6
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.50	36.2	31.9	26.2	36.3
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.50	35.6	31.3	25.6	35.8
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.50	26.9	22.6	16.9	27.1
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.50	37.0	32.7	27.0	37.1
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.50	36.4	32.1	26.4	36.5
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.50	28.1	23.8	18.1	28.2
SV01_A	Sondervick 66	1.50	37.6	33.3	27.6	37.7
SV01_A	Sondervick 66	1.50	-1.6	-5.9	-11.6	-1.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Autonoom
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	35.9	31.6	25.9	36.0
SV01_A	Sondervick 66	1.50	23.1	18.8	13.1	23.2
SV01_B	Sondervick 66	4.50	38.3	34.0	28.3	38.4
SV01_B	Sondervick 66	4.50	-0.4	-4.7	-10.4	-0.2
SV01_B	Sondervick 66	4.50	36.6	32.3	26.6	36.8
SV01_B	Sondervick 66	4.50	23.7	19.4	13.7	23.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	54.6	50.3	44.6	54.8
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	53.5	49.2	43.5	53.6
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	40.1	35.8	30.1	40.2
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	4.7	0.4	-5.3	4.8
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	56.6	52.3	46.6	56.7
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	55.4	51.1	45.4	55.5
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	41.9	37.6	31.9	42.0
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	6.2	1.9	-3.8	6.3
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	51.1	46.8	41.1	51.2
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	40.8	36.5	30.8	40.9
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	-3.4	-7.7	-13.4	-3.3
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	52.7	48.4	42.7	52.8
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.5
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	35.0	30.7	25.0	35.2
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	-0.8	-5.1	-10.8	-0.7
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	48.1	43.7	38.1	48.2
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	37.7	33.4	27.7	37.8
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	27.9	23.6	17.9	28.0
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	4.3	-0.1	-5.8	4.4
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	49.5	45.2	39.5	49.6
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	39.1	34.8	29.1	39.3
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	28.7	24.4	18.7	28.8
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	10.9	6.6	0.9	11.0
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.50	42.4	38.1	32.4	42.5
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.50	37.6	33.3	27.6	37.7
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.50	49.5	45.2	39.5	49.6
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.50	50.1	45.8	40.1	50.2
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.50	50.5	46.2	40.5	50.6
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.50	51.0	46.7	41.0	51.1
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.50	49.8	45.5	39.8	49.9
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.50	35.8	31.5	25.8	36.0
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.50	44.0	39.7	34.0	44.1
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.50	38.6	34.3	28.6	38.7
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.50	51.0	46.7	41.0	51.2
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.50	51.7	47.4	41.7	51.8
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.50	52.1	47.8	42.1	52.2
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.50	52.4	48.1	42.4	52.6
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.50	51.3	47.0	41.3	51.4
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.0
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.50	41.7	37.4	31.7	41.8
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.50	49.1	44.7	39.1	49.2
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.50	49.2	44.9	39.2	49.3
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.50	49.5	45.2	39.5	49.7
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.50	48.9	44.6	38.9	49.0
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.50	34.6	30.3	24.6	34.8
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.50	32.8	28.5	22.8	32.9
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.50	43.3	39.0	33.3	43.4
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.50	50.6	46.3	40.6	50.7
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.50	50.7	46.4	40.7	50.8
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.50	51.1	46.8	41.1	51.2
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.50	50.3	46.0	40.3	50.5
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.50	35.8	31.5	25.8	35.9
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.50	40.8	36.5	30.8	41.0
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.50	48.3	44.0	38.3	48.4
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.50	48.4	44.1	38.4	48.5
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.50	48.8	44.5	38.8	48.9
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.50	47.5	43.2	37.5	47.6
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.50	36.8	32.5	26.8	36.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 4
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 50 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.50	31.6	27.3	21.6	31.7
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.50	42.5	38.2	32.5	42.6
Eg53_B	Egge 11 [2]	4.50	49.8	45.5	39.8	49.9
Eg53_B	Egge 11 [3]	4.50	49.9	45.6	39.9	50.0
Eg53_B	Egge 11 [4]	4.50	50.3	46.0	40.3	50.5
Eg53_B	Egge 11 [5]	4.50	48.9	44.6	38.9	49.0
Eg53_B	Egge 11 [7]	4.50	37.8	33.5	27.8	38.0
Eg53_B	Egge 11 [9]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Eg54_A	Egge 13 [1]	1.50	39.2	34.9	29.2	39.3
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.50	47.4	43.1	37.4	47.5
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.50	46.8	42.5	36.8	46.9
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.50	48.0	43.7	38.0	48.2
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.50	46.9	42.6	36.9	47.1
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.50	33.1	28.8	23.1	33.2
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.50	31.5	27.2	21.5	31.6
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.50	40.9	36.6	30.9	41.0
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.50	48.8	44.5	38.8	48.9
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.50	48.3	44.0	38.3	48.4
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.50	49.5	45.2	39.5	49.6
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.50	48.3	44.0	38.3	48.4
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.7
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.50	33.1	28.8	23.1	33.2
P101_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	43.8	39.5	33.8	43.9
P101_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	44.0	39.7	34.0	44.1
P101_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	41.9	37.6	31.9	42.1
P101_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	36.5	32.2	26.5	36.6
P101_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	36.3	32.0	26.3	36.4
P101_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	25.4	21.1	15.4	25.5
P101_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	44.9	40.6	34.9	45.0
P101_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	45.2	40.9	35.2	45.4
P101_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	43.1	38.8	33.1	43.3
P101_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	38.1	33.8	28.1	38.2
P101_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	37.2	32.9	27.2	37.3
P101_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.3
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	41.6	37.3	31.6	41.8
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	42.1	37.8	32.1	42.2
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	34.1	29.7	24.1	34.2
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.5
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	42.8	38.5	32.8	42.9
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	34.7	30.4	24.7	34.8
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	33.4	29.1	23.4	33.5
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.2
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	12.4	8.1	2.4	12.5
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.2
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	32.7	28.4	22.7	32.9
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	15.1	10.8	5.1	15.2
P151_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.50	39.6	35.3	29.6	39.7
P151_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.50	40.1	35.8	30.1	40.2
P151_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.50	42.3	38.0	32.3	42.4
P151_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.50	43.6	39.3	33.6	43.7
P151_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.50	42.4	38.1	32.4	42.5
P151_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.50	20.8	16.5	10.8	20.9
P151_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.50	28.2	23.9	18.2	28.4
P151_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.50	40.5	36.2	30.5	40.6
P151_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.50	41.1	36.8	31.1	41.3
P151_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.50	43.1	38.8	33.1	43.2
P151_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.50	44.6	40.3	34.6	44.8
P151_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.50	43.6	39.3	33.6	43.7
P151_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.50	24.0	19.7	14.0	24.1
P151_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:48:25

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 4
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 50 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P152_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.50	38.6	34.3	28.6	38.8
P152_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.50	41.9	37.6	31.9	42.1
P152_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.50	43.6	39.3	33.6	43.8
P152_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.50	34.5	30.2	24.5	34.7
P152_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.50	24.6	20.3	14.6	24.8
P152_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.50	28.1	23.8	18.1	28.2
P152_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.50	39.5	35.2	29.5	39.6
P152_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.50	42.7	38.4	32.7	42.9
P152_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.50	44.5	40.2	34.5	44.7
P152_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.50	36.0	31.7	26.0	36.2
P152_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.50	25.9	21.6	15.9	26.0
P152_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.50	29.6	25.3	19.6	29.8
P153_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.50	34.1	29.8	24.1	34.2
P153_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.50	39.3	35.0	29.3	39.4
P153_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.50	36.6	32.3	26.6	36.7
P153_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.50	37.4	33.1	27.4	37.5
P153_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.50	36.1	31.8	26.1	36.2
P153_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.50	22.4	18.1	12.4	22.5
P153_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.50	10.9	6.6	0.9	11.0
P153_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.50	35.4	31.1	25.4	35.5
P153_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.50	40.6	36.3	30.6	40.8
P153_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.50	38.0	33.7	28.0	38.1
P153_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.50	38.9	34.6	28.9	39.1
P153_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.50	37.5	33.2	27.5	37.6
P153_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.50	25.5	21.2	15.5	25.7
P153_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.50	13.9	9.6	3.9	14.0
P154_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.50	35.8	31.5	25.8	35.9
P154_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.50	36.4	32.1	26.4	36.5
P154_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.50	35.6	31.3	25.6	35.7
P154_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.50	34.1	29.8	24.1	34.2
P154_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.50	34.6	30.3	24.6	34.8
P154_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.50	29.8	25.5	19.8	29.9
P154_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.50	23.5	19.1	13.5	23.6
P154_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.50	37.1	32.8	27.1	37.2
P154_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.50	37.9	33.6	27.9	38.0
P154_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.50	37.0	32.7	27.0	37.1
P154_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.50	35.9	31.6	25.9	36.0
P154_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.50	36.2	31.9	26.2	36.4
P154_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.50	30.2	25.9	20.2	30.3
P154_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.1
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.50	29.5	25.2	19.5	29.6
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.50	21.2	16.9	11.2	21.3
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.50	33.1	28.8	23.1	33.3
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.50	30.9	26.6	20.9	31.0
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.50	25.0	20.7	15.0	25.1
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.50	32.2	27.9	22.2	32.3
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.50	23.4	19.1	13.4	23.5
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.50	23.2	18.9	13.2	23.3
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.50	33.8	29.5	23.8	34.0
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.50	26.4	22.1	16.4	26.5
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.50	26.9	22.6	16.9	27.0
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.50	35.5	31.2	25.5	35.7
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.50	38.5	34.2	28.5	38.6
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.50	24.0	19.7	14.0	24.1
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.50	36.1	31.8	26.1	36.2
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.50	38.9	34.6	28.9	39.0
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.50	27.5	23.2	17.5	27.6
SV01_A	Sondervick 66	1.50	29.5	25.2	19.5	29.6
SV01_A	Sondervick 66	1.50	13.4	9.1	3.4	13.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:48:25

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 4
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 50 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	50.9	46.6	40.9	51.0
SV01_A	Sondervick 66	1.50	50.0	45.7	40.0	50.1
SV01_B	Sondervick 66	4.50	30.2	25.9	20.2	30.3
SV01_B	Sondervick 66	4.50	15.1	10.8	5.1	15.2
SV01_B	Sondervick 66	4.50	52.8	48.5	42.8	52.9
SV01_B	Sondervick 66	4.50	51.7	47.4	41.7	51.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:48:25

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	41.1	36.8	31.1	41.2
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	42.7	38.4	32.7	42.8
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	20.4	16.1	10.4	20.6
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	8.8	4.5	-1.2	8.9
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	42.0	37.7	32.0	42.1
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	43.6	39.3	33.6	43.7
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	23.9	19.6	13.9	24.0
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	10.4	6.1	0.4	10.6
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	40.6	36.3	30.6	40.7
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	42.7	38.4	32.7	42.8
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.9
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	13.4	9.1	3.4	13.5
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	41.4	37.1	31.4	41.5
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	43.4	39.1	33.4	43.6
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	27.4	23.1	17.4	27.5
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	20.7	16.4	10.7	20.8
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	39.0	34.7	29.0	39.2
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	40.9	36.6	30.9	41.0
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	27.4	23.1	17.4	27.5
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	23.4	19.1	13.4	23.5
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	39.9	35.6	29.9	40.0
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	41.7	37.4	31.7	41.8
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.2
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	25.9	21.6	15.9	26.0
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.50	21.8	17.5	11.8	21.9
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.50	43.8	39.5	33.8	43.9
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.4
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.50	42.8	38.5	32.8	42.9
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.50	35.7	31.4	25.7	35.8
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.50	33.1	28.8	23.1	33.2
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.50	32.4	28.1	22.4	32.6
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.50	25.7	21.4	15.7	25.9
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.50	32.7	28.4	22.7	32.8
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.50	44.8	40.5	34.8	44.9
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.50	45.2	40.9	35.2	45.3
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.50	43.7	39.4	33.7	43.8
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.50	36.5	32.2	26.5	36.6
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.50	33.3	29.0	23.3	33.4
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.50	35.2	30.9	25.2	35.3
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.50	44.3	40.0	34.3	44.4
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.50	44.9	40.6	34.9	45.1
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.50	43.1	38.8	33.1	43.2
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.50	32.0	27.7	22.0	32.1
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.50	33.0	28.7	23.0	33.1
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.50	36.7	32.4	26.7	36.9
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.50	45.3	41.0	35.3	45.4
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.50	46.0	41.7	36.0	46.1
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.50	44.1	39.8	34.1	44.2
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.1
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.50	33.8	29.5	23.8	33.9
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.50	39.6	35.3	29.6	39.8
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.50	45.0	40.7	35.0	45.1
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.50	46.0	41.7	36.0	46.1
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.50	43.7	39.4	33.7	43.9
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.50	31.7	27.4	21.7	31.8
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.50	35.9	31.6	25.9	36.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 4
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 70 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.50	34.9	30.6	24.9	35.0
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.50	41.0	36.7	31.0	41.1
Eg53_B	Egge 11 [2]	4.50	46.1	41.8	36.1	46.2
Eg53_B	Egge 11 [3]	4.50	47.2	42.9	37.2	47.3
Eg53_B	Egge 11 [4]	4.50	44.9	40.6	34.9	45.0
Eg53_B	Egge 11 [5]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Eg53_B	Egge 11 [7]	4.50	36.7	32.4	26.7	36.8
Eg53_B	Egge 11 [9]	4.50	35.6	31.3	25.6	35.7
Eg54_A	Egge 13 [1]	1.50	45.1	40.8	35.1	45.2
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.50	46.0	41.7	36.0	46.1
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.50	46.6	42.3	36.6	46.7
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.50	44.7	40.4	34.7	44.8
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.50	31.7	27.4	21.7	31.9
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.50	34.8	30.5	24.8	34.9
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.50	34.9	30.6	24.9	35.1
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.50	46.3	42.0	36.3	46.4
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.50	47.2	42.9	37.2	47.3
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.50	47.9	43.6	37.9	48.0
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.50	45.9	41.6	35.9	46.0
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.50	35.9	31.6	25.9	36.0
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.50	35.7	31.4	25.7	35.9
P101_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	33.4	29.1	23.4	33.5
P101_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	32.6	28.3	22.6	32.7
P101_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	30.7	26.4	20.7	30.9
P101_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	16.8	12.5	6.8	16.9
P101_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	30.6	26.3	20.6	30.8
P101_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.4
P101_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	34.6	30.3	24.6	34.7
P101_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	33.8	29.5	23.8	34.0
P101_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
P101_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	23.9	19.6	13.9	24.1
P101_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
P101_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	31.6	27.3	21.6	31.7
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.5
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	30.6	26.3	20.6	30.7
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	20.9	16.6	10.9	21.0
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	28.8	24.5	18.8	28.9
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	32.0	27.7	22.0	32.1
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	22.2	17.9	12.2	22.3
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	20.0	15.7	10.0	20.1
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	26.0	21.7	16.0	26.1
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	21.2	16.9	11.2	21.3
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	23.7	19.4	13.7	23.8
P151_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.50	20.8	16.5	10.8	20.9
P151_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.50	35.8	31.5	25.8	35.9
P151_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.50	36.2	31.9	26.2	36.4
P151_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.50	35.7	31.4	25.7	35.8
P151_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.50	24.0	19.7	14.0	24.1
P151_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.50	28.8	24.5	18.8	28.9
P151_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.50	25.6	21.3	15.6	25.7
P151_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.50	24.5	20.2	14.5	24.6
P151_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.0
P151_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.50	37.3	33.0	27.3	37.4
P151_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.50	36.7	32.4	26.7	36.9
P151_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.50	27.1	22.8	17.1	27.2
P151_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.50	29.8	25.5	19.8	29.9
P151_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.50	27.0	22.7	17.0	27.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:48:50

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 4
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 70 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P152_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.50	20.5	16.2	10.5	20.6
P152_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.50	33.6	29.3	23.6	33.7
P152_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.50	37.9	33.6	27.9	38.0
P152_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.50	18.7	14.4	8.7	18.8
P152_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.50	22.2	17.9	12.2	22.3
P152_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.50	17.2	12.9	7.2	17.3
P152_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.50	24.4	20.1	14.4	24.5
P152_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.50	34.7	30.4	24.7	34.8
P152_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.50	38.9	34.6	28.9	39.0
P152_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.50	22.6	18.3	12.6	22.8
P152_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.50	24.3	20.0	14.3	24.4
P152_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.50	20.3	16.0	10.3	20.4
P153_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.50	35.2	30.9	25.2	35.4
P153_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.50	40.9	36.6	30.9	41.0
P153_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.50	41.4	37.1	31.4	41.5
P153_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.50	40.3	36.0	30.3	40.4
P153_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.50	28.9	24.6	18.9	29.0
P153_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.50	30.8	26.5	20.8	30.9
P153_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.50	33.2	28.9	23.2	33.4
P153_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.50	36.2	31.9	26.2	36.3
P153_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.50	41.8	37.5	31.8	42.0
P153_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.4
P153_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.50	41.2	36.9	31.2	41.3
P153_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.50	29.8	25.5	19.8	30.0
P153_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.50	31.7	27.4	21.7	31.8
P153_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.50	33.8	29.5	23.8	34.0
P154_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.50	40.9	36.6	30.9	41.0
P154_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.50	43.8	39.5	33.8	43.9
P154_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.50	44.5	40.2	34.5	44.6
P154_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.50	42.4	38.1	32.4	42.5
P154_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.50	31.4	27.1	21.4	31.5
P154_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.50	31.1	26.8	21.1	31.2
P154_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.50	0.7	-3.6	-9.3	0.9
P154_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.50	42.0	37.7	32.0	42.1
P154_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.50	44.9	40.6	34.9	45.0
P154_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.50	45.6	41.3	35.6	45.7
P154_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.50	43.5	39.2	33.5	43.7
P154_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
P154_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.50	31.7	27.4	21.7	31.8
P154_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.50	3.5	-0.8	-6.5	3.7
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.50	33.3	29.0	23.3	33.4
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.50	21.7	17.4	11.7	21.8
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.50	22.6	18.3	12.6	22.8
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.50	34.4	30.1	24.4	34.5
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.7
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.50	25.0	20.7	15.0	25.1
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.50	34.7	30.4	24.7	34.8
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.50	32.7	28.4	22.7	32.9
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.50	21.7	17.4	11.7	21.8
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.50	35.8	31.5	25.8	35.9
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.50	25.2	20.9	15.2	25.3
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.50	39.9	35.6	29.9	40.0
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.50	39.4	35.1	29.4	39.5
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.50	30.7	26.4	20.7	30.8
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.50	40.7	36.4	30.7	40.8
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.50	40.1	35.8	30.1	40.2
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.50	31.8	27.5	21.8	32.0
SV01_A	Sondervick 66	1.50	41.3	37.0	31.3	41.4
SV01_A	Sondervick 66	1.50	2.1	-2.2	-7.9	2.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:48:50

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 4
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 70 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	39.6	35.3	29.6	39.8
SV01_A	Sondervick 66	1.50	26.8	22.5	16.8	26.9
SV01_B	Sondervick 66	4.50	42.0	37.7	32.0	42.2
SV01_B	Sondervick 66	4.50	3.4	-0.9	-6.6	3.5
SV01_B	Sondervick 66	4.50	40.4	36.1	30.4	40.5
SV01_B	Sondervick 66	4.50	27.4	23.1	17.4	27.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:48:50

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4 - maatregel - SMA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	53.5	49.2	43.5	53.6
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	52.4	48.1	42.4	52.5
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	39.0	34.7	29.0	39.2
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	4.7	0.4	-5.3	4.8
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	55.5	51.2	45.5	55.6
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	54.4	50.1	44.4	54.5
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	40.9	36.6	30.9	41.0
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	6.2	1.9	-3.8	6.3
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	50.0	45.7	40.0	50.1
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	40.8	36.5	30.8	40.9
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	32.6	28.3	22.6	32.7
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	-3.4	-7.7	-13.4	-3.3
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	51.7	47.4	41.7	51.8
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	42.2	37.9	32.2	42.4
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	34.6	30.3	24.6	34.8
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	-0.8	-5.1	-10.8	-0.7
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	47.1	42.8	37.1	47.2
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	37.7	33.4	27.7	37.8
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	27.9	23.6	17.9	28.0
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	3.2	-1.1	-6.8	3.3
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	48.6	44.3	38.6	48.7
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	39.0	34.7	29.0	39.1
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.8
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	10.0	5.7	0.0	10.2
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.50	42.4	38.1	32.4	42.5
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.50	36.5	32.2	26.5	36.6
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.50	48.6	44.3	38.6	48.7
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.50	49.2	44.9	39.2	49.3
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.50	49.6	45.3	39.6	49.7
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.50	49.8	45.5	39.8	49.9
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.50	48.7	44.4	38.7	48.8
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.50	35.2	30.9	25.2	35.3
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.50	44.0	39.7	34.0	44.1
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.50	37.6	33.3	27.6	37.7
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.50	50.2	45.9	40.2	50.3
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.50	50.8	46.5	40.8	50.9
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.50	51.2	46.9	41.2	51.3
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.50	51.3	47.0	41.3	51.4
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.50	50.2	45.9	40.2	50.3
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.50	36.3	32.0	26.3	36.4
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.50	41.7	37.4	31.7	41.8
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.50	48.2	43.9	38.2	48.3
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.50	48.4	44.1	38.4	48.5
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.50	48.7	44.4	38.7	48.8
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.50	47.7	43.4	37.7	47.9
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.50	33.9	29.6	23.9	34.1
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.50	32.8	28.5	22.8	32.9
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.50	43.3	39.0	33.3	43.4
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.50	49.8	45.5	39.8	49.9
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.50	50.0	45.7	40.0	50.1
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.50	50.3	46.0	40.3	50.4
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.50	49.2	44.9	39.2	49.4
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.3
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.50	33.8	29.5	23.8	33.9
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.50	40.8	36.5	30.8	41.0
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.50	47.6	43.3	37.6	47.7
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.50	47.6	43.3	37.6	47.8
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.50	48.1	43.8	38.1	48.2
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.50	46.5	42.2	36.5	46.6
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.50	35.8	31.5	25.8	35.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 4 maatregel SMA op rotonde
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 50 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4 - maatregel - SMA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.50	31.4	27.1	21.4	31.5
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.50	42.5	38.2	32.5	42.6
Eg53_B	Egge 11 [2]	4.50	49.1	44.8	39.1	49.2
Eg53_B	Egge 11 [3]	4.50	49.2	44.9	39.2	49.3
Eg53_B	Egge 11 [4]	4.50	49.6	45.3	39.6	49.7
Eg53_B	Egge 11 [5]	4.50	48.0	43.7	38.0	48.1
Eg53_B	Egge 11 [7]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.0
Eg53_B	Egge 11 [9]	4.50	32.7	28.4	22.7	32.8
Eg54_A	Egge 13 [1]	1.50	39.2	34.9	29.2	39.3
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.50	46.7	42.4	36.7	46.8
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.50	46.3	42.0	36.3	46.4
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.50	47.4	43.1	37.4	47.5
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.50	46.1	41.8	36.1	46.2
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.50	32.5	28.2	22.5	32.7
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.50	31.3	27.0	21.3	31.5
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.50	40.9	36.6	30.9	41.0
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.50	48.2	43.9	38.2	48.3
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.50	47.8	43.5	37.8	47.9
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.50	48.9	44.6	38.9	49.0
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.50	47.5	43.2	37.5	47.6
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.50	34.0	29.7	24.0	34.2
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
P101_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	42.9	38.6	32.9	43.0
P101_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	43.1	38.8	33.1	43.2
P101_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	41.3	37.0	31.3	41.4
P101_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	36.4	32.1	26.4	36.5
P101_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	36.2	31.9	26.2	36.3
P101_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	24.1	19.8	14.1	24.2
P101_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	44.0	39.7	34.0	44.1
P101_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	44.4	40.1	34.4	44.5
P101_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	42.5	38.2	32.5	42.7
P101_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	37.8	33.5	27.8	37.9
P101_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	37.0	32.7	27.0	37.1
P101_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	28.1	23.8	18.1	28.2
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	40.4	36.1	30.4	40.6
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	41.0	36.7	31.0	41.1
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	32.8	28.5	22.8	33.0
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	41.2	36.9	31.2	41.3
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	41.8	37.5	31.8	41.9
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	33.5	29.2	23.5	33.7
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	32.1	27.8	22.1	32.2
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	30.8	26.5	20.8	30.9
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	12.4	8.1	2.4	12.5
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	34.0	29.7	24.0	34.1
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	15.1	10.8	5.1	15.2
P151_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.50	38.7	34.4	28.7	38.8
P151_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.50	39.1	34.8	29.1	39.2
P151_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.50	41.2	36.9	31.2	41.3
P151_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.50	42.5	38.2	32.5	42.6
P151_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.50	41.3	37.0	31.3	41.4
P151_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.50	20.5	16.2	10.5	20.6
P151_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.50	27.9	23.6	17.9	28.0
P151_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.50	39.7	35.4	29.7	39.8
P151_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.50	40.2	35.9	30.2	40.3
P151_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.50	42.1	37.8	32.1	42.2
P151_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.50	43.6	39.3	33.6	43.7
P151_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.50	42.5	38.2	32.5	42.6
P151_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.50	23.7	19.4	13.7	23.8
P151_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:49:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 4 maatregel SMA op rotonde
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 50 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4 - maatregel - SMA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P152_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.50	38.0	33.7	28.0	38.2
P152_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.50	41.0	36.7	31.0	41.1
P152_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.50	42.6	38.3	32.6	42.7
P152_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.50	34.3	30.0	24.3	34.5
P152_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.50	24.6	20.3	14.6	24.8
P152_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.50	27.8	23.5	17.8	28.0
P152_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.50	39.0	34.7	29.0	39.1
P152_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.50	41.9	37.6	31.9	42.0
P152_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.50	43.6	39.3	33.6	43.7
P152_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.50	35.8	31.5	25.8	35.9
P152_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.50	25.9	21.6	15.9	26.0
P152_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.50	29.3	25.0	19.3	29.5
P153_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.50	34.0	29.7	24.0	34.1
P153_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.50	38.7	34.4	28.7	38.9
P153_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.50	36.6	32.3	26.6	36.7
P153_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.50	37.3	33.0	27.3	37.4
P153_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.50	35.9	31.6	25.9	36.0
P153_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.50	20.9	16.6	10.9	21.0
P153_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.50	10.9	6.6	0.9	11.0
P153_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.50	35.4	31.1	25.4	35.5
P153_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.50	40.1	35.8	30.1	40.2
P153_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.50	38.0	33.7	28.0	38.1
P153_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.50	38.8	34.5	28.8	38.9
P153_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.50	37.3	33.0	27.3	37.4
P153_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.50	24.3	20.0	14.3	24.4
P153_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.50	13.9	9.6	3.9	14.0
P154_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.50	35.8	31.5	25.8	35.9
P154_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.50	36.3	32.0	26.3	36.5
P154_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.50	35.6	31.3	25.6	35.7
P154_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.50	33.9	29.6	23.9	34.1
P154_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.50	34.5	30.2	24.5	34.6
P154_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.50	29.8	25.5	19.8	29.9
P154_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.50	22.3	18.0	12.3	22.5
P154_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.50	37.1	32.8	27.1	37.2
P154_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.50	37.8	33.5	27.8	37.9
P154_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.50	37.0	32.7	27.0	37.1
P154_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.50	35.7	31.4	25.7	35.8
P154_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.50	36.1	31.8	26.1	36.2
P154_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.50	30.2	25.9	20.2	30.3
P154_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.50	25.8	21.5	15.8	25.9
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.50	30.4	26.1	20.4	30.6
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.4
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.50	19.9	15.6	9.9	20.0
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.50	32.5	28.2	22.5	32.7
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.50	30.7	26.4	20.7	30.8
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.50	23.8	19.5	13.8	24.0
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.50	32.0	27.7	22.0	32.1
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.50	22.7	18.4	12.7	22.8
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.50	21.8	17.5	11.8	21.9
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.50	33.5	29.2	23.5	33.6
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.50	25.8	21.5	15.8	25.9
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.50	25.7	21.4	15.7	25.9
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.50	34.8	30.5	24.8	34.9
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.50	37.8	33.5	27.8	37.9
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.50	22.9	18.6	12.9	23.1
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.50	35.3	31.0	25.3	35.4
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.50	38.2	33.9	28.2	38.4
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.50	26.5	22.2	16.5	26.7
SV01_A	Sondervick 66	1.50	29.5	25.2	19.5	29.6
SV01_A	Sondervick 66	1.50	12.6	8.3	2.6	12.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:49:19

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 4 maatregel SMA op rotonde
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 50 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4 - maatregel - SMA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	49.8	45.5	39.8	49.9
SV01_A	Sondervick 66	1.50	48.9	44.6	38.9	49.0
SV01_B	Sondervick 66	4.50	30.2	25.9	20.2	30.3
SV01_B	Sondervick 66	4.50	14.5	10.2	4.5	14.6
SV01_B	Sondervick 66	4.50	51.7	47.4	41.7	51.8
SV01_B	Sondervick 66	4.50	50.6	46.3	40.6	50.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:49:19

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4 - maatregel - SMA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	41.1	36.8	31.1	41.2
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	42.7	38.4	32.7	42.8
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	20.4	16.1	10.4	20.6
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	8.8	4.5	-1.2	8.9
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	42.0	37.7	32.0	42.1
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	43.6	39.3	33.6	43.7
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	23.9	19.6	13.9	24.0
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	10.4	6.1	0.4	10.6
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	40.6	36.3	30.6	40.7
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	42.7	38.4	32.7	42.8
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.9
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	13.4	9.1	3.4	13.5
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	41.4	37.1	31.4	41.5
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	43.4	39.1	33.4	43.6
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	27.4	23.1	17.4	27.5
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	20.7	16.4	10.7	20.8
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	39.0	34.7	29.0	39.2
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	40.9	36.6	30.9	41.0
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	27.4	23.1	17.4	27.5
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	23.4	19.1	13.4	23.5
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	39.9	35.6	29.9	40.0
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	41.7	37.4	31.7	41.8
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.2
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	25.9	21.6	15.9	26.0
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.50	21.8	17.5	11.8	21.9
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.50	43.8	39.5	33.8	43.9
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.4
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.50	42.8	38.5	32.8	42.9
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.50	35.7	31.4	25.7	35.8
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.50	33.1	28.8	23.1	33.2
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.50	32.4	28.1	22.4	32.6
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.50	25.7	21.4	15.7	25.9
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.50	32.7	28.4	22.7	32.8
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.50	44.8	40.5	34.8	44.9
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.50	45.2	40.9	35.2	45.3
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.50	43.7	39.4	33.7	43.8
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.50	36.5	32.2	26.5	36.6
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.50	33.3	29.0	23.3	33.4
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.50	35.2	30.9	25.2	35.3
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.50	44.3	40.0	34.3	44.4
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.50	44.9	40.6	34.9	45.1
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.50	43.1	38.8	33.1	43.2
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.50	32.0	27.7	22.0	32.1
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.50	33.0	28.7	23.0	33.1
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.50	36.7	32.4	26.7	36.9
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.50	45.3	41.0	35.3	45.4
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.50	46.0	41.7	36.0	46.1
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.50	44.1	39.8	34.1	44.2
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.1
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.50	33.8	29.5	23.8	33.9
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.50	39.6	35.3	29.6	39.8
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.50	45.0	40.7	35.0	45.1
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.50	46.0	41.7	36.0	46.1
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.50	43.7	39.4	33.7	43.9
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.50	31.7	27.4	21.7	31.8
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.50	35.9	31.6	25.9	36.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 4 maatregel SMA op rotonde
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 70 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4 - maatregel - SMA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.50	34.9	30.6	24.9	35.0
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.50	41.0	36.7	31.0	41.1
Eg53_B	Egge 11 [2]	4.50	46.1	41.8	36.1	46.2
Eg53_B	Egge 11 [3]	4.50	47.2	42.9	37.2	47.3
Eg53_B	Egge 11 [4]	4.50	44.9	40.6	34.9	45.0
Eg53_B	Egge 11 [5]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Eg53_B	Egge 11 [7]	4.50	36.7	32.4	26.7	36.8
Eg53_B	Egge 11 [9]	4.50	35.6	31.3	25.6	35.7
Eg54_A	Egge 13 [1]	1.50	45.1	40.8	35.1	45.2
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.50	46.0	41.7	36.0	46.1
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.50	46.6	42.3	36.6	46.7
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.50	44.7	40.4	34.7	44.8
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.50	31.7	27.4	21.7	31.9
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.50	34.8	30.5	24.8	34.9
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.50	34.9	30.6	24.9	35.1
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.50	46.3	42.0	36.3	46.4
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.50	47.2	42.9	37.2	47.3
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.50	47.9	43.6	37.9	48.0
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.50	45.9	41.6	35.9	46.0
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.50	35.9	31.6	25.9	36.0
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.50	35.7	31.4	25.7	35.9
P101_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	33.4	29.1	23.4	33.5
P101_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	32.6	28.3	22.6	32.7
P101_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	30.7	26.4	20.7	30.9
P101_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	16.8	12.5	6.8	16.9
P101_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	30.6	26.3	20.6	30.8
P101_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.4
P101_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	34.6	30.3	24.6	34.7
P101_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	33.8	29.5	23.8	34.0
P101_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
P101_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	23.9	19.6	13.9	24.1
P101_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
P101_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	31.6	27.3	21.6	31.7
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.5
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	30.6	26.3	20.6	30.7
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	20.9	16.6	10.9	21.0
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	28.8	24.5	18.8	28.9
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	32.0	27.7	22.0	32.1
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	22.2	17.9	12.2	22.3
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	20.0	15.7	10.0	20.1
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	26.0	21.7	16.0	26.1
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	21.2	16.9	11.2	21.3
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	23.7	19.4	13.7	23.8
P151_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.50	20.8	16.5	10.8	20.9
P151_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.50	35.8	31.5	25.8	35.9
P151_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.50	36.2	31.9	26.2	36.4
P151_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.50	35.7	31.4	25.7	35.8
P151_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.50	24.0	19.7	14.0	24.1
P151_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.50	28.8	24.5	18.8	28.9
P151_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.50	25.6	21.3	15.6	25.7
P151_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.50	24.5	20.2	14.5	24.6
P151_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.0
P151_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.50	37.3	33.0	27.3	37.4
P151_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.50	36.7	32.4	26.7	36.9
P151_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.50	27.1	22.8	17.1	27.2
P151_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.50	29.8	25.5	19.8	29.9
P151_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.50	27.0	22.7	17.0	27.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:49:50

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 4 maatregel SMA op rotonde
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 70 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4 - maatregel - SMA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P152_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.50	20.5	16.2	10.5	20.6
P152_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.50	33.6	29.3	23.6	33.7
P152_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.50	37.9	33.6	27.9	38.0
P152_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.50	18.7	14.4	8.7	18.8
P152_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.50	22.2	17.9	12.2	22.3
P152_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.50	17.2	12.9	7.2	17.3
P152_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.50	24.4	20.1	14.4	24.5
P152_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.50	34.7	30.4	24.7	34.8
P152_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.50	38.9	34.6	28.9	39.0
P152_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.50	22.6	18.3	12.6	22.8
P152_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.50	24.3	20.0	14.3	24.4
P152_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.50	20.3	16.0	10.3	20.4
P153_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.50	35.2	30.9	25.2	35.4
P153_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.50	40.9	36.6	30.9	41.0
P153_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.50	41.4	37.1	31.4	41.5
P153_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.50	40.3	36.0	30.3	40.4
P153_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.50	28.9	24.6	18.9	29.0
P153_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.50	30.8	26.5	20.8	30.9
P153_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.50	33.2	28.9	23.2	33.4
P153_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.50	36.2	31.9	26.2	36.3
P153_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.50	41.8	37.5	31.8	42.0
P153_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.4
P153_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.50	41.2	36.9	31.2	41.3
P153_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.50	29.8	25.5	19.8	30.0
P153_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.50	31.7	27.4	21.7	31.8
P153_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.50	33.8	29.5	23.8	34.0
P154_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.50	40.9	36.6	30.9	41.0
P154_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.50	43.8	39.5	33.8	43.9
P154_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.50	44.5	40.2	34.5	44.6
P154_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.50	42.4	38.1	32.4	42.5
P154_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.50	31.4	27.1	21.4	31.5
P154_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.50	31.1	26.8	21.1	31.2
P154_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.50	0.7	-3.6	-9.3	0.9
P154_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.50	42.0	37.7	32.0	42.1
P154_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.50	44.9	40.6	34.9	45.0
P154_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.50	45.6	41.3	35.6	45.7
P154_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.50	43.5	39.2	33.5	43.7
P154_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
P154_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.50	31.7	27.4	21.7	31.8
P154_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.50	3.5	-0.8	-6.5	3.7
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.50	33.3	29.0	23.3	33.4
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.50	21.7	17.4	11.7	21.8
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.50	22.6	18.3	12.6	22.8
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.50	34.4	30.1	24.4	34.5
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.7
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.50	25.0	20.7	15.0	25.1
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.50	34.7	30.4	24.7	34.8
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.50	32.7	28.4	22.7	32.9
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.50	21.7	17.4	11.7	21.8
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.50	35.8	31.5	25.8	35.9
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.50	25.2	20.9	15.2	25.3
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.50	39.9	35.6	29.9	40.0
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.50	39.4	35.1	29.4	39.5
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.50	30.7	26.4	20.7	30.8
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.50	40.7	36.4	30.7	40.8
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.50	40.1	35.8	30.1	40.2
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.50	31.8	27.5	21.8	32.0
SV01_A	Sondervick 66	1.50	41.3	37.0	31.3	41.4
SV01_A	Sondervick 66	1.50	2.1	-2.2	-7.9	2.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:49:50

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 4 maatregel SMA op rotonde
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 70 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4 - maatregel - SMA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	39.6	35.3	29.6	39.8
SV01_A	Sondervick 66	1.50	26.8	22.5	16.8	26.9
SV01_B	Sondervick 66	4.50	42.0	37.7	32.0	42.2
SV01_B	Sondervick 66	4.50	3.4	-0.9	-6.6	3.5
SV01_B	Sondervick 66	4.50	40.4	36.1	30.4	40.5
SV01_B	Sondervick 66	4.50	27.4	23.1	17.4	27.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:49:50

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	55.1	50.8	45.1	55.2
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	53.9	49.6	43.9	54.1
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	40.5	36.2	30.5	40.6
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	5.2	0.9	-4.8	5.3
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	57.0	52.7	47.0	57.1
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	55.9	51.6	45.9	56.0
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.4
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	6.6	2.3	-3.4	6.7
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	51.5	47.2	41.5	51.6
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	41.2	36.9	31.2	41.4
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	33.3	29.0	23.3	33.4
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	-3.0	-7.3	-13.0	-2.8
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	53.1	48.8	43.1	53.3
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	42.8	38.5	32.8	42.9
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	35.5	31.2	25.5	35.6
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	-0.4	-4.7	-10.4	-0.3
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	48.6	44.3	38.6	48.7
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	38.2	33.9	28.2	38.3
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	28.4	24.1	18.4	28.5
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	4.7	0.4	-5.3	4.8
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	50.0	45.7	40.0	50.2
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	39.6	35.3	29.6	39.7
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	29.1	24.8	19.1	29.2
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	11.4	7.1	1.4	11.5
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.50	42.8	38.5	32.8	42.9
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.50	38.0	33.7	28.0	38.1
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.50	49.9	45.6	39.9	50.0
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.50	50.5	46.2	40.5	50.6
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.50	50.8	46.5	40.8	50.9
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.50	51.4	47.1	41.4	51.5
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.50	50.4	46.1	40.4	50.5
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.50	36.1	31.8	26.1	36.2
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.50	44.4	40.1	34.4	44.5
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.50	39.0	34.7	29.0	39.1
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.50	51.5	47.2	41.5	51.6
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.50	52.1	47.8	42.1	52.2
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.50	52.4	48.1	42.4	52.5
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.50	52.9	48.6	42.9	53.0
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.50	51.8	47.5	41.8	51.9
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.50	37.2	32.9	27.2	37.3
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.50	42.1	37.8	32.1	42.2
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.50	49.5	45.2	39.5	49.6
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.50	49.6	45.3	39.6	49.7
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.50	50.0	45.7	40.0	50.1
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.50	49.3	45.0	39.3	49.5
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.50	35.1	30.8	25.1	35.2
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.50	33.3	29.0	23.3	33.4
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.50	43.7	39.4	33.7	43.8
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.50	51.0	46.7	41.0	51.1
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.50	51.2	46.9	41.2	51.3
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.50	51.5	47.2	41.5	51.6
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.50	50.8	46.5	40.8	50.9
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.50	36.3	32.0	26.3	36.4
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.50	41.3	37.0	31.3	41.4
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.50	48.7	44.4	38.7	48.9
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.50	48.8	44.5	38.8	49.0
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.50	49.2	44.9	39.2	49.4
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.50	47.9	43.6	37.9	48.0
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.50	37.3	33.0	27.3	37.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 3
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 50 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.50	32.0	27.7	22.0	32.1
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.50	42.9	38.6	32.9	43.0
Eg53_B	Egge 11 [2]	4.50	50.2	45.9	40.2	50.3
Eg53_B	Egge 11 [3]	4.50	50.3	46.0	40.3	50.5
Eg53_B	Egge 11 [4]	4.50	50.8	46.5	40.8	50.9
Eg53_B	Egge 11 [5]	4.50	49.3	45.0	39.3	49.4
Eg53_B	Egge 11 [7]	4.50	38.3	34.0	28.3	38.4
Eg53_B	Egge 11 [9]	4.50	33.4	29.0	23.4	33.5
Eg54_A	Egge 13 [1]	1.50	39.6	35.3	29.6	39.8
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.50	47.9	43.6	37.9	48.1
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.50	47.3	43.0	37.3	47.4
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.50	48.5	44.2	38.5	48.6
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.50	47.4	43.1	37.4	47.5
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.50	33.5	29.2	23.5	33.6
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.50	31.9	27.6	21.9	32.0
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.50	41.3	37.0	31.3	41.4
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.50	49.4	45.1	39.4	49.5
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.50	48.8	44.5	38.8	48.9
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.50	50.0	45.7	40.0	50.1
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.50	48.8	44.5	38.8	48.9
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.50	34.9	30.6	24.9	35.1
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.50	33.5	29.2	23.5	33.6
P101_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	44.3	40.0	34.3	44.4
P101_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.3
P101_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	42.4	38.1	32.4	42.5
P101_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	37.0	32.7	27.0	37.1
P101_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	36.7	32.4	26.7	36.8
P101_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	25.9	21.6	15.9	26.0
P101_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	45.3	41.0	35.3	45.5
P101_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	45.4	41.1	35.4	45.5
P101_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	43.6	39.3	33.6	43.7
P101_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	38.5	34.2	28.5	38.6
P101_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	37.6	33.3	27.6	37.7
P101_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	29.7	25.4	19.7	29.8
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	42.1	37.8	32.1	42.2
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	42.6	38.3	32.6	42.7
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	34.5	30.2	24.5	34.6
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	42.8	38.5	32.8	42.9
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	43.3	39.0	33.3	43.4
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.2
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	34.0	29.7	24.0	34.1
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	31.5	27.2	21.5	31.6
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	12.8	8.5	2.8	12.9
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	35.7	31.4	25.7	35.8
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	33.2	28.9	23.2	33.3
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	15.6	11.3	5.6	15.7
P151_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.50	40.1	35.8	30.1	40.2
P151_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.50	40.5	36.2	30.5	40.7
P151_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.50	42.7	38.4	32.7	42.8
P151_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.50	44.1	39.8	34.1	44.2
P151_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.50	43.0	38.7	33.0	43.1
P151_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.50	21.2	16.9	11.2	21.4
P151_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.50	28.7	24.4	18.7	28.8
P151_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.50	41.0	36.7	31.0	41.1
P151_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.50	41.6	37.3	31.6	41.7
P151_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.50	43.5	39.2	33.5	43.7
P151_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.50	45.1	40.8	35.1	45.2
P151_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.50	44.1	39.8	34.1	44.2
P151_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.50	24.4	20.1	14.4	24.6
P151_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.50	30.4	26.1	20.4	30.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:51:44

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 3
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 50 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P152_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.50	39.1	34.7	29.1	39.2
P152_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.50	42.4	38.1	32.4	42.5
P152_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.50	44.1	39.8	34.1	44.2
P152_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.50	35.0	30.7	25.0	35.1
P152_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.50	25.1	20.8	15.1	25.2
P152_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.50	28.5	24.2	18.5	28.6
P152_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.50	39.9	35.6	29.9	40.0
P152_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.50	43.2	38.9	33.2	43.3
P152_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.50	45.0	40.7	35.0	45.1
P152_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.50	36.5	32.2	26.5	36.6
P152_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.50	26.3	22.0	16.3	26.4
P152_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.50	30.1	25.8	20.1	30.2
P153_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.50	34.5	30.2	24.5	34.6
P153_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.50	39.7	35.4	29.7	39.8
P153_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.50	37.1	32.8	27.1	37.2
P153_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.50	37.8	33.5	27.8	37.9
P153_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.50	36.5	32.2	26.5	36.6
P153_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.50	22.8	18.5	12.8	22.9
P153_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.50	11.3	7.0	1.3	11.4
P153_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.50	35.9	31.6	25.9	36.0
P153_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.50	41.1	36.8	31.1	41.2
P153_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.50	38.4	34.1	28.4	38.6
P153_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.50	39.4	35.1	29.4	39.5
P153_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.50	37.9	33.6	27.9	38.1
P153_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.50	26.0	21.7	16.0	26.1
P153_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.50	14.3	10.0	4.3	14.4
P154_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.50	36.2	31.9	26.2	36.3
P154_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.50	36.8	32.5	26.8	37.0
P154_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.50	36.0	31.7	26.0	36.1
P154_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.50	34.5	30.2	24.5	34.6
P154_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.50	35.1	30.8	25.1	35.2
P154_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.50	30.2	25.9	20.2	30.3
P154_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.50	23.9	19.6	13.9	24.0
P154_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.50	37.5	33.2	27.5	37.6
P154_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.50	38.3	34.0	28.3	38.5
P154_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.50	37.4	33.1	27.4	37.5
P154_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.50	36.3	32.0	26.3	36.5
P154_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.50	36.7	32.4	26.7	36.8
P154_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.50	30.6	26.3	20.6	30.8
P154_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.50	27.1	22.8	17.1	27.3
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.50	31.4	27.1	21.4	31.5
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.50	29.9	25.6	19.9	30.0
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.50	21.7	17.4	11.7	21.8
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.50	33.6	29.3	23.6	33.7
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.50	31.4	27.1	21.4	31.5
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.50	25.4	21.1	15.4	25.6
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.50	32.7	28.3	22.7	32.8
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.50	23.9	19.6	13.9	24.0
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.50	23.6	19.3	13.6	23.7
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.50	26.8	22.5	16.8	26.9
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.50	27.4	23.1	17.4	27.5
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.50	36.0	31.7	26.0	36.1
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.50	38.9	34.6	28.9	39.0
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.6
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.50	36.5	32.2	26.5	36.6
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.50	39.3	35.0	29.3	39.5
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.50	28.0	23.6	18.0	28.1
SV01_A	Sondervick 66	1.50	29.9	25.6	19.9	30.0
SV01_A	Sondervick 66	1.50	13.8	9.5	3.8	13.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:51:44

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 3
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 50 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	51.3	47.0	41.3	51.4
SV01_A	Sondervick 66	1.50	50.4	46.1	40.4	50.6
SV01_B	Sondervick 66	4.50	30.6	26.3	20.6	30.7
SV01_B	Sondervick 66	4.50	15.6	11.3	5.6	15.7
SV01_B	Sondervick 66	4.50	53.2	48.9	43.2	53.4
SV01_B	Sondervick 66	4.50	52.1	47.8	42.1	52.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:51:44

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	41.5	37.2	31.5	41.6
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	43.1	38.8	33.1	43.2
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	20.9	16.6	10.9	21.0
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	9.2	4.9	-0.8	9.3
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	42.4	38.1	32.4	42.5
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	44.0	39.7	34.0	44.2
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	24.3	20.0	14.3	24.4
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	10.9	6.6	0.9	11.0
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	41.0	36.7	31.0	41.1
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	43.1	38.8	33.1	43.2
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	26.2	21.9	16.2	26.3
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	13.9	9.6	3.9	14.0
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	41.8	37.5	31.8	41.9
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	43.9	39.6	33.9	44.0
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	27.8	23.5	17.8	28.0
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	21.1	16.8	11.1	21.3
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	39.5	35.2	29.5	39.6
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	41.3	37.0	31.3	41.4
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	27.8	23.5	17.8	27.9
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	23.8	19.5	13.8	24.0
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	40.3	36.0	30.3	40.4
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	42.1	37.8	32.1	42.2
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	26.4	22.1	16.4	26.5
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.50	22.2	17.9	12.2	22.3
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.50	32.2	27.9	22.2	32.3
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.3
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.50	44.7	40.4	34.7	44.8
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.50	43.2	38.9	33.2	43.3
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.50	36.1	31.8	26.1	36.3
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.50	33.5	29.2	23.5	33.6
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.3
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.50	33.1	28.8	23.1	33.2
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.50	45.2	40.9	35.2	45.3
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.50	45.6	41.3	35.6	45.8
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.50	44.1	39.8	34.1	44.3
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.0
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.50	33.8	29.5	23.8	33.9
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.50	35.6	31.3	25.6	35.7
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.50	44.7	40.4	34.7	44.8
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.50	45.4	41.1	35.4	45.5
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.50	43.5	39.2	33.5	43.7
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.50	32.2	27.9	22.2	32.4
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.50	32.4	28.1	22.4	32.6
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.50	33.4	29.1	23.4	33.5
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.50	37.2	32.9	27.2	37.3
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.50	45.7	41.4	35.7	45.9
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.50	46.4	42.1	36.4	46.6
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.50	44.6	40.3	34.6	44.7
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.50	33.4	29.1	23.4	33.5
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.50	33.4	29.1	23.4	33.5
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.50	34.2	29.9	24.2	34.4
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.50	40.1	35.8	30.1	40.2
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.50	45.4	41.1	35.4	45.5
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.50	46.4	42.1	36.4	46.6
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.3
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.50	32.1	27.8	22.1	32.3
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.50	36.3	32.0	26.3	36.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 3
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 70 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.50	35.3	31.0	25.3	35.4
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.50	41.4	37.1	31.4	41.5
Eg53_B	Egge 11 [2]	4.50	46.5	42.2	36.5	46.6
Eg53_B	Egge 11 [3]	4.50	47.6	43.3	37.6	47.7
Eg53_B	Egge 11 [4]	4.50	45.3	41.0	35.3	45.4
Eg53_B	Egge 11 [5]	4.50	33.3	29.0	23.3	33.4
Eg53_B	Egge 11 [7]	4.50	37.1	32.8	27.1	37.2
Eg53_B	Egge 11 [9]	4.50	36.0	31.7	26.0	36.1
Eg54_A	Egge 13 [1]	1.50	45.5	41.2	35.5	45.6
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.50	46.4	42.1	36.4	46.5
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.50	47.0	42.7	37.0	47.2
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.50	45.1	40.8	35.1	45.2
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.50	32.2	27.9	22.2	32.3
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.50	35.2	30.9	25.2	35.3
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.50	35.4	31.1	25.4	35.5
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.50	46.7	42.4	36.7	46.8
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.50	47.6	43.3	37.6	47.7
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.50	48.3	44.0	38.3	48.4
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.50	46.3	42.0	36.3	46.4
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.50	33.3	29.0	23.3	33.4
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.50	36.3	32.0	26.3	36.5
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.50	36.2	31.9	26.2	36.3
P101_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	33.8	29.5	23.8	33.9
P101_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	33.0	28.7	23.0	33.1
P101_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	31.2	26.9	21.2	31.3
P101_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	17.2	12.9	7.2	17.4
P101_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	31.1	26.8	21.1	31.2
P101_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.8
P101_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	35.0	30.7	25.0	35.1
P101_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
P101_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	32.8	28.5	22.8	32.9
P101_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	24.4	20.1	14.4	24.5
P101_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
P101_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	32.0	27.7	22.0	32.2
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	26.8	22.5	16.8	26.9
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.1
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	21.3	17.0	11.3	21.4
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.4
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.6
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	22.6	18.3	12.6	22.7
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	20.5	16.2	10.5	20.6
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	26.4	22.1	16.4	26.5
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	21.6	17.3	11.6	21.7
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	27.1	22.8	17.1	27.2
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.1
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	24.2	19.9	14.2	24.3
P151_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.50	21.2	16.9	11.2	21.4
P151_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.50	36.3	32.0	26.3	36.4
P151_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.50	36.7	32.4	26.7	36.8
P151_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.50	36.1	31.8	26.1	36.2
P151_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.5
P151_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.50	29.2	24.9	19.2	29.3
P151_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.50	26.0	21.7	16.0	26.1
P151_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.50	24.9	20.6	14.9	25.1
P151_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.50	37.3	33.0	27.3	37.5
P151_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.50	37.7	33.4	27.7	37.8
P151_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.50	37.2	32.9	27.2	37.3
P151_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.50	27.5	23.2	17.5	27.6
P151_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.50	30.2	25.9	20.2	30.3
P151_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.50	27.4	23.1	17.4	27.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:52:03

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 3
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 70 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P152_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.50	20.9	16.6	10.9	21.1
P152_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.50	34.0	29.7	24.0	34.1
P152_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.50	38.3	34.0	28.3	38.4
P152_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.50	19.1	14.8	9.1	19.3
P152_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.50	22.6	18.3	12.6	22.7
P152_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.50	17.6	13.3	7.6	17.7
P152_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.50	24.8	20.5	14.8	24.9
P152_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.3
P152_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.50	39.3	35.0	29.3	39.4
P152_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.50	23.1	18.8	13.1	23.2
P152_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.50	24.7	20.4	14.7	24.9
P152_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.50	20.7	16.4	10.7	20.9
P153_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.50	35.7	31.4	25.7	35.8
P153_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.50	41.4	37.1	31.4	41.5
P153_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.50	41.8	37.5	31.8	42.0
P153_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.50	40.7	36.4	30.7	40.8
P153_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.4
P153_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.50	31.2	26.9	21.2	31.3
P153_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.8
P153_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.50	36.6	32.3	26.6	36.7
P153_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.4
P153_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.50	42.7	38.4	32.7	42.8
P153_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.50	41.6	37.3	31.6	41.7
P153_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.50	30.3	26.0	20.3	30.4
P153_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.2
P153_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
P154_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.50	41.3	37.0	31.3	41.5
P154_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.4
P154_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.50	44.9	40.6	34.9	45.1
P154_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.50	42.9	38.6	32.9	43.0
P154_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.50	31.8	27.5	21.8	31.9
P154_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.50	31.5	27.2	21.5	31.6
P154_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.50	1.2	-3.1	-8.8	1.3
P154_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.50	42.4	38.1	32.4	42.6
P154_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.50	45.3	41.0	35.3	45.4
P154_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.50	46.0	41.7	36.0	46.1
P154_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.50	44.0	39.7	34.0	44.1
P154_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.50	32.8	28.5	22.8	33.0
P154_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.2
P154_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.50	4.0	-0.3	-6.0	4.1
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.8
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.50	22.1	17.8	12.1	22.2
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.2
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.50	34.8	30.5	24.8	34.9
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.50	26.0	21.7	16.0	26.1
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.50	25.4	21.1	15.4	25.5
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.50	35.1	30.8	25.1	35.2
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.50	33.2	28.9	23.2	33.3
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.50	22.1	17.8	12.1	22.2
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.50	36.2	31.9	26.2	36.3
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.7
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.50	40.3	36.0	30.3	40.4
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.50	39.8	35.5	29.8	39.9
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.50	31.1	26.8	21.1	31.2
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.50	41.1	36.8	31.1	41.2
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.50	40.5	36.2	30.5	40.7
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.50	32.3	28.0	22.3	32.4
SV01_A	Sondervick 66	1.50	41.7	37.4	31.7	41.9
SV01_A	Sondervick 66	1.50	2.5	-1.8	-7.5	2.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:52:03

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 3
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 70 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	40.1	35.8	30.1	40.2
SV01_A	Sondervick 66	1.50	27.2	22.9	17.2	27.4
SV01_B	Sondervick 66	4.50	42.5	38.2	32.5	42.6
SV01_B	Sondervick 66	4.50	3.8	-0.5	-6.2	3.9
SV01_B	Sondervick 66	4.50	40.8	36.5	30.8	40.9
SV01_B	Sondervick 66	4.50	27.8	23.5	17.8	28.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:52:03

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3 maatregel - SMA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	54.0	49.7	44.0	54.1
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	52.9	48.6	42.9	53.0
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	39.5	35.2	29.5	39.6
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	5.2	0.9	-4.8	5.3
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	55.9	51.6	45.9	56.1
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	54.8	50.5	44.8	54.9
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	41.3	37.0	31.3	41.4
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	6.6	2.3	-3.4	6.7
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	50.4	46.1	40.4	50.6
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	41.2	36.9	31.2	41.3
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	33.1	28.8	23.1	33.2
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	-3.0	-7.3	-13.0	-2.8
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	52.1	47.8	42.1	52.2
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	42.7	38.4	32.7	42.8
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.2
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	-0.4	-4.7	-10.4	-0.3
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	47.7	43.3	37.7	47.8
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	38.1	33.8	28.1	38.2
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	28.3	24.0	18.3	28.5
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	3.7	-0.6	-6.3	3.8
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	49.1	44.8	39.1	49.3
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	39.5	35.1	29.5	39.6
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	29.1	24.8	19.1	29.2
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	10.5	6.2	0.5	10.6
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.50	42.8	38.5	32.8	42.9
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.50	36.9	32.6	26.9	37.0
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.50	49.0	44.7	39.0	49.1
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.50	49.6	45.3	39.6	49.8
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.50	49.9	45.6	39.9	50.0
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.50	50.2	45.9	40.2	50.4
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.50	49.2	44.9	39.2	49.3
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.50	35.5	31.1	25.5	35.6
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.50	44.4	40.1	34.4	44.5
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.50	38.0	33.7	28.0	38.1
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.50	50.6	46.3	40.6	50.8
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.50	51.3	47.0	41.3	51.4
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.50	51.5	47.2	41.5	51.7
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.50	51.8	47.4	41.8	51.9
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.50	50.7	46.4	40.7	50.8
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.50	36.6	32.3	26.6	36.7
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.50	42.1	37.8	32.1	42.2
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.50	48.7	44.4	38.7	48.8
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.50	48.8	44.5	38.8	48.9
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.50	49.2	44.8	39.2	49.3
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.50	48.2	43.9	38.2	48.3
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.50	34.4	30.1	24.4	34.5
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.50	33.2	28.9	23.2	33.3
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.50	43.7	39.4	33.7	43.8
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.50	50.2	45.9	40.2	50.4
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.50	50.4	46.1	40.4	50.5
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.50	50.8	46.4	40.8	50.9
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.50	49.7	45.4	39.7	49.8
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.50	35.6	31.3	25.6	35.7
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.50	34.2	29.9	24.2	34.3
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.50	41.3	37.0	31.3	41.4
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.50	48.0	43.7	38.0	48.1
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.50	48.1	43.8	38.1	48.2
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.50	48.5	44.2	38.5	48.6
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.50	46.9	42.6	36.9	47.1
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.50	36.2	31.9	26.2	36.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3 maatregel - SMA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.50	31.8	27.5	21.8	32.0
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.50	42.9	38.6	32.9	43.0
Eg53_B	Egge 11 [2]	4.50	49.5	45.2	39.5	49.6
Eg53_B	Egge 11 [3]	4.50	49.7	45.3	39.7	49.8
Eg53_B	Egge 11 [4]	4.50	50.1	45.8	40.1	50.2
Eg53_B	Egge 11 [5]	4.50	48.4	44.1	38.4	48.5
Eg53_B	Egge 11 [7]	4.50	37.4	33.1	27.4	37.5
Eg53_B	Egge 11 [9]	4.50	33.1	28.8	23.1	33.3
Eg54_A	Egge 13 [1]	1.50	39.6	35.3	29.6	39.8
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.50	47.3	43.0	37.3	47.4
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.50	46.7	42.4	36.7	46.8
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.50	47.8	43.5	37.8	47.9
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.50	46.5	42.2	36.5	46.7
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.50	32.9	28.6	22.9	33.1
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.50	41.3	37.0	31.3	41.4
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.50	48.8	44.4	38.8	48.9
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.50	48.3	43.9	38.3	48.4
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.50	49.4	45.0	39.4	49.5
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.50	48.0	43.7	38.0	48.1
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.6
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.50	33.3	29.0	23.3	33.5
P101_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	43.4	39.1	33.4	43.5
P101_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	43.3	39.0	33.3	43.4
P101_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	41.8	37.4	31.8	41.9
P101_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	36.8	32.5	26.8	36.9
P101_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	36.6	32.3	26.6	36.7
P101_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	24.5	20.2	14.5	24.7
P101_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	44.5	40.2	34.5	44.6
P101_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	44.6	40.3	34.6	44.7
P101_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	43.0	38.7	33.0	43.1
P101_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	38.3	34.0	28.3	38.4
P101_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	37.5	33.2	27.5	37.6
P101_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.7
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	40.9	36.6	30.9	41.0
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	41.5	37.2	31.5	41.6
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	33.3	29.0	23.3	33.4
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	41.7	37.4	31.7	41.8
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.4
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	34.0	29.7	24.0	34.1
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	32.7	28.4	22.7	32.8
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	31.2	26.9	21.2	31.3
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	12.8	8.5	2.8	12.9
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.6
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	32.8	28.5	22.8	32.9
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	15.6	11.3	5.6	15.7
P151_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.50	39.2	34.9	29.2	39.3
P151_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.50	39.5	35.2	29.5	39.6
P151_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.50	41.6	37.3	31.6	41.8
P151_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.50	43.0	38.7	33.0	43.1
P151_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.50	41.8	37.5	31.8	41.9
P151_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.50	20.9	16.6	10.9	21.0
P151_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.50	28.3	24.0	18.3	28.4
P151_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.50	40.1	35.8	30.1	40.3
P151_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.50	40.6	36.3	30.6	40.7
P151_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.50	42.6	38.2	32.6	42.7
P151_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.50	44.1	39.8	34.1	44.2
P151_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.50	43.0	38.7	33.0	43.2
P151_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.50	24.1	19.8	14.1	24.3
P151_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3 maatregel - SMA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P152_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.50	38.5	34.2	28.5	38.6
P152_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.50	41.4	37.1	31.4	41.5
P152_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.50	43.1	38.8	33.1	43.2
P152_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.50	34.8	30.5	24.8	34.9
P152_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.50	25.1	20.8	15.1	25.2
P152_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.50	28.3	24.0	18.3	28.4
P152_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.50	39.4	35.1	29.4	39.5
P152_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.4
P152_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.50	44.0	39.7	34.0	44.1
P152_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.50	36.2	31.9	26.2	36.3
P152_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.50	26.3	22.0	16.3	26.4
P152_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.50	29.8	25.5	19.8	29.9
P153_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.50	34.5	30.2	24.5	34.6
P153_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.50	39.2	34.9	29.2	39.3
P153_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.50	37.1	32.8	27.1	37.2
P153_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.50	37.7	33.4	27.7	37.8
P153_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.50	36.4	32.1	26.4	36.5
P153_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.50	21.3	17.0	11.3	21.4
P153_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.50	11.3	7.0	1.3	11.4
P153_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.50	35.8	31.5	25.8	35.9
P153_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.50	40.6	36.3	30.6	40.7
P153_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.50	38.4	34.1	28.4	38.6
P153_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.50	39.2	34.9	29.2	39.4
P153_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.50	37.7	33.4	27.7	37.9
P153_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.50	24.8	20.5	14.8	24.9
P153_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.50	14.3	10.0	4.3	14.4
P154_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.50	36.2	31.9	26.2	36.3
P154_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.50	36.8	32.5	26.8	36.9
P154_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.50	36.0	31.7	26.0	36.1
P154_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.50	34.4	30.1	24.4	34.5
P154_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.50	34.9	30.6	24.9	35.0
P154_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.50	30.2	25.9	20.2	30.3
P154_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.50	22.8	18.5	12.8	22.9
P154_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.50	37.5	33.2	27.5	37.6
P154_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.50	38.3	34.0	28.3	38.4
P154_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.50	37.4	33.1	27.4	37.5
P154_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.50	36.2	31.9	26.2	36.3
P154_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.50	36.5	32.2	26.5	36.6
P154_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.50	30.6	26.3	20.6	30.8
P154_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.4
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.50	30.9	26.6	20.9	31.0
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.8
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.50	20.4	16.0	10.4	20.5
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.50	33.0	28.7	23.0	33.1
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.50	31.1	26.8	21.1	31.3
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.50	24.3	20.0	14.3	24.4
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.50	32.4	28.1	22.4	32.5
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.2
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.50	22.3	18.0	12.3	22.4
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.50	34.0	29.7	24.0	34.1
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.4
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.3
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.50	35.2	30.9	25.2	35.3
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.50	38.3	34.0	28.3	38.4
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.50	23.4	19.1	13.4	23.5
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.50	35.8	31.5	25.8	35.9
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.50	38.7	34.4	28.7	38.8
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.50	27.0	22.7	17.0	27.1
SV01_A	Sondervick 66	1.50	29.9	25.6	19.9	30.0
SV01_A	Sondervick 66	1.50	13.1	8.8	3.1	13.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3 maatregel - SMA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	50.3	46.0	40.3	50.4
SV01_A	Sondervick 66	1.50	49.3	45.0	39.3	49.4
SV01_B	Sondervick 66	4.50	30.6	26.3	20.6	30.7
SV01_B	Sondervick 66	4.50	14.9	10.6	4.9	15.0
SV01_B	Sondervick 66	4.50	52.2	47.9	42.2	52.3
SV01_B	Sondervick 66	4.50	51.0	46.7	41.0	51.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3 maatregel - SMA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	41.5	37.2	31.5	41.6
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	43.1	38.8	33.1	43.2
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	20.9	16.6	10.9	21.0
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	9.2	4.9	-0.8	9.3
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	42.4	38.1	32.4	42.5
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	44.0	39.7	34.0	44.2
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	24.3	20.0	14.3	24.4
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	10.9	6.6	0.9	11.0
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	41.0	36.7	31.0	41.1
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	43.1	38.8	33.1	43.2
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	26.2	21.9	16.2	26.3
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	13.9	9.6	3.9	14.0
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	41.8	37.5	31.8	41.9
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	43.9	39.6	33.9	44.0
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	27.8	23.5	17.8	28.0
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	21.1	16.8	11.1	21.3
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	39.5	35.2	29.5	39.6
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	41.3	37.0	31.3	41.4
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	27.8	23.5	17.8	27.9
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	23.8	19.5	13.8	24.0
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	40.3	36.0	30.3	40.4
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	42.1	37.8	32.1	42.2
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	26.4	22.1	16.4	26.5
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.50	22.2	17.9	12.2	22.3
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.50	32.2	27.9	22.2	32.3
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.3
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.50	44.7	40.4	34.7	44.8
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.50	43.2	38.9	33.2	43.3
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.50	36.1	31.8	26.1	36.3
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.50	33.5	29.2	23.5	33.6
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.3
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.50	33.1	28.8	23.1	33.2
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.50	45.2	40.9	35.2	45.3
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.50	45.6	41.3	35.6	45.8
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.50	44.1	39.8	34.1	44.3
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.0
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.50	33.8	29.5	23.8	33.9
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.50	35.6	31.3	25.6	35.7
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.50	44.7	40.4	34.7	44.8
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.50	45.4	41.1	35.4	45.5
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.50	43.5	39.2	33.5	43.7
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.50	32.2	27.9	22.2	32.4
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.50	32.4	28.1	22.4	32.6
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.50	33.4	29.1	23.4	33.5
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.50	37.2	32.9	27.2	37.3
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.50	45.7	41.4	35.7	45.9
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.50	46.4	42.1	36.4	46.6
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.50	44.6	40.3	34.6	44.7
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.50	33.4	29.1	23.4	33.5
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.50	33.4	29.1	23.4	33.5
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.50	34.2	29.9	24.2	34.4
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.50	40.1	35.8	30.1	40.2
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.50	45.4	41.1	35.4	45.5
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.50	46.4	42.1	36.4	46.6
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.3
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.50	32.1	27.8	22.1	32.3
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.50	36.3	32.0	26.3	36.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 3 inclusief maatregel SMA op rotonde
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 70 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3 maatregel - SMA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.50	35.3	31.0	25.3	35.4
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.50	41.4	37.1	31.4	41.5
Eg53_B	Egge 11 [2]	4.50	46.5	42.2	36.5	46.6
Eg53_B	Egge 11 [3]	4.50	47.6	43.3	37.6	47.7
Eg53_B	Egge 11 [4]	4.50	45.3	41.0	35.3	45.4
Eg53_B	Egge 11 [5]	4.50	33.3	29.0	23.3	33.4
Eg53_B	Egge 11 [7]	4.50	37.1	32.8	27.1	37.2
Eg53_B	Egge 11 [9]	4.50	36.0	31.7	26.0	36.1
Eg54_A	Egge 13 [1]	1.50	45.5	41.2	35.5	45.6
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.50	46.4	42.1	36.4	46.5
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.50	47.0	42.7	37.0	47.2
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.50	45.1	40.8	35.1	45.2
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.50	32.2	27.9	22.2	32.3
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.50	35.2	30.9	25.2	35.3
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.50	35.4	31.1	25.4	35.5
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.50	46.7	42.4	36.7	46.8
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.50	47.6	43.3	37.6	47.7
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.50	48.3	44.0	38.3	48.4
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.50	46.3	42.0	36.3	46.4
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.50	33.3	29.0	23.3	33.4
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.50	36.3	32.0	26.3	36.5
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.50	36.2	31.9	26.2	36.3
P101_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	33.8	29.5	23.8	33.9
P101_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	33.0	28.7	23.0	33.1
P101_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	31.2	26.9	21.2	31.3
P101_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	17.2	12.9	7.2	17.4
P101_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	31.1	26.8	21.1	31.2
P101_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.8
P101_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	35.0	30.7	25.0	35.1
P101_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
P101_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	32.8	28.5	22.8	32.9
P101_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	24.4	20.1	14.4	24.5
P101_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
P101_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	32.0	27.7	22.0	32.2
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	26.8	22.5	16.8	26.9
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.1
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	21.3	17.0	11.3	21.4
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.4
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.6
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	22.6	18.3	12.6	22.7
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	20.5	16.2	10.5	20.6
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	26.4	22.1	16.4	26.5
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	21.6	17.3	11.6	21.7
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	27.1	22.8	17.1	27.2
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.1
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	24.2	19.9	14.2	24.3
P151_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.50	21.2	16.9	11.2	21.4
P151_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.50	36.3	32.0	26.3	36.4
P151_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.50	36.7	32.4	26.7	36.8
P151_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.50	36.1	31.8	26.1	36.2
P151_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.5
P151_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.50	29.2	24.9	19.2	29.3
P151_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.50	26.0	21.7	16.0	26.1
P151_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.50	24.9	20.6	14.9	25.1
P151_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.50	37.3	33.0	27.3	37.5
P151_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.50	37.7	33.4	27.7	37.8
P151_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.50	37.2	32.9	27.2	37.3
P151_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.50	27.5	23.2	17.5	27.6
P151_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.50	30.2	25.9	20.2	30.3
P151_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.50	27.4	23.1	17.4	27.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:53:41

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 3 inclusief maatregel SMA op rotonde
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 70 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3 maatregel - SMA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P152_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.50	20.9	16.6	10.9	21.1
P152_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.50	34.0	29.7	24.0	34.1
P152_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.50	38.3	34.0	28.3	38.4
P152_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.50	19.1	14.8	9.1	19.3
P152_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.50	22.6	18.3	12.6	22.7
P152_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.50	17.6	13.3	7.6	17.7
P152_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.50	24.8	20.5	14.8	24.9
P152_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.3
P152_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.50	39.3	35.0	29.3	39.4
P152_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.50	23.1	18.8	13.1	23.2
P152_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.50	24.7	20.4	14.7	24.9
P152_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.50	20.7	16.4	10.7	20.9
P153_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.50	35.7	31.4	25.7	35.8
P153_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.50	41.4	37.1	31.4	41.5
P153_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.50	41.8	37.5	31.8	42.0
P153_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.50	40.7	36.4	30.7	40.8
P153_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.4
P153_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.50	31.2	26.9	21.2	31.3
P153_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.8
P153_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.50	36.6	32.3	26.6	36.7
P153_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.4
P153_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.50	42.7	38.4	32.7	42.8
P153_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.50	41.6	37.3	31.6	41.7
P153_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.50	30.3	26.0	20.3	30.4
P153_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.2
P153_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
P154_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.50	41.3	37.0	31.3	41.5
P154_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.4
P154_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.50	44.9	40.6	34.9	45.1
P154_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.50	42.9	38.6	32.9	43.0
P154_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.50	31.8	27.5	21.8	31.9
P154_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.50	31.5	27.2	21.5	31.6
P154_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.50	1.2	-3.1	-8.8	1.3
P154_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.50	42.4	38.1	32.4	42.6
P154_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.50	45.3	41.0	35.3	45.4
P154_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.50	46.0	41.7	36.0	46.1
P154_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.50	44.0	39.7	34.0	44.1
P154_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.50	32.8	28.5	22.8	33.0
P154_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.2
P154_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.50	4.0	-0.3	-6.0	4.1
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.8
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.50	22.1	17.8	12.1	22.2
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.2
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.50	34.8	30.5	24.8	34.9
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.50	26.0	21.7	16.0	26.1
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.50	25.4	21.1	15.4	25.5
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.50	35.1	30.8	25.1	35.2
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.50	33.2	28.9	23.2	33.3
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.50	22.1	17.8	12.1	22.2
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.50	36.2	31.9	26.2	36.3
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.7
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.50	40.3	36.0	30.3	40.4
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.50	39.8	35.5	29.8	39.9
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.50	31.1	26.8	21.1	31.2
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.50	41.1	36.8	31.1	41.2
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.50	40.5	36.2	30.5	40.7
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.50	32.3	28.0	22.3	32.4
SV01_A	Sondervick 66	1.50	41.7	37.4	31.7	41.9
SV01_A	Sondervick 66	1.50	2.5	-1.8	-7.5	2.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:53:41

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. Variant 3 inclusief maatregel SMA op rotonde
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 70 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3 maatregel - SMA
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	40.1	35.8	30.1	40.2
SV01_A	Sondervick 66	1.50	27.2	22.9	17.2	27.4
SV01_B	Sondervick 66	4.50	42.5	38.2	32.5	42.6
SV01_B	Sondervick 66	4.50	3.8	-0.5	-6.2	3.9
SV01_B	Sondervick 66	4.50	40.8	36.5	30.8	40.9
SV01_B	Sondervick 66	4.50	27.8	23.5	17.8	28.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 13-10-2010 13:53:41

Reconstructie

Heerbaan

Heerbaan			autonoom								2021					
Identificatie	Omschrijving	Hoogte	autonoom 50 km	art 110g		autonoom 70 km	art 110g		toetswaarde	2021 50 km	art 110g		2021 70 km	art 110g		toetswaarde	verschil
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.5	51.00	5.00	46.00	37.40	2.00	35.40	46.4	47.4	5.00	42.40	41.60	2.00	39.60	44.2	-3.60
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.5	49.90	5.00	44.90	39.10	2.00	37.10	45.6	45.4	5.00	40.40	43.20	2.00	41.20	43.8	-4.50
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.5	36.50	5.00	31.50	16.80	2.00	14.80	31.6	39.6	5.00	34.60	21.00	2.00	19.00	34.7	3.10
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.5	1.10	5.00	-3.90	5.20	2.00	3.20	4.0	5.3	5.00	0.30	9.30	2.00	7.30	8.1	4.20
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.5	53.00	5.00	48.00	38.40	2.00	36.40	48.3	52.7	5.00	47.70	42.50	2.00	40.50	48.5	-0.30
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.5	51.80	5.00	46.80	40.00	2.00	38.00	47.3	51.4	5.00	46.40	44.20	2.00	42.20	47.8	-0.40
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.5	38.30	5.00	33.30	20.30	2.00	18.30	33.4	41.4	5.00	36.40	24.40	2.00	22.40	36.6	3.10
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.5	2.60	5.00	-2.40	6.90	2.00	4.90	5.6	6.7	5.00	1.70	11.00	2.00	9.00	9.7	4.10
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.5	47.40	5.00	42.40	37.00	2.00	35.00	43.1	49.7	5.00	44.70	41.10	2.00	39.10	45.8	2.30
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.5	37.20	5.00	32.20	39.00	2.00	37.00	38.2	41.3	5.00	36.30	43.20	2.00	41.20	42.4	4.10
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.5	29.30	5.00	24.30	22.10	2.00	20.10	25.7	33.2	5.00	28.20	26.30	2.00	24.30	29.7	3.90
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.5	-7.00	5.00	-12.00	9.80	2.00	7.80	7.8	-2.8	5.00	-7.80	14.00	2.00	12.00	12.0	4.20
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.5	49.10	5.00	44.10	37.80	2.00	35.80	44.7	51.6	5.00	46.60	41.90	2.00	39.90	47.4	2.50
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.5	38.70	5.00	33.70	39.80	2.00	37.80	39.2	42.8	5.00	37.80	44.00	2.00	42.00	43.4	4.10
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.5	31.50	5.00	26.50	23.80	2.00	21.80	27.8	35.2	5.00	30.20	28.00	2.00	26.00	31.6	3.70
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.5	-4.40	5.00	-9.40	17.10	2.00	15.10	15.1	-0.3	5.00	-5.30	21.30	2.00	19.30	19.3	4.10
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.5	44.50	5.00	39.50	35.40	2.00	33.40	40.5	47.6	5.00	42.60	39.60	2.00	37.60	43.8	3.10
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.5	34.10	5.00	29.10	37.30	2.00	35.30	36.2	38.2	5.00	33.20	41.40	2.00	39.40	40.3	4.10
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.5	24.30	5.00	19.30	23.80	2.00	21.80	23.7	28.5	5.00	23.50	27.90	2.00	25.90	27.9	4.20
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.5	0.70	5.00	-4.30	19.80	2.00	17.80	17.8	3.9	5.00	-1.10	24.00	2.00	22.00	22.0	3.20
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.5	46.00	5.00	41.00	36.30	2.00	34.30	41.8	49.1	5.00	44.10	40.40	2.00	38.40	45.1	3.10
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.5	35.60	5.00	30.60	38.10	2.00	36.10	37.2	39.6	5.00	34.60	42.20	2.00	40.20	41.3	4.00
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.5	25.10	5.00	20.10	25.40	2.00	23.40	25.1	29.2	5.00	24.20	29.60	2.00	27.60	29.2	4.10
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.5	7.40	5.00	2.40	22.30	2.00	20.30	20.4	8.6	5.00	3.60	26.50	2.00	24.50	24.5	1.20
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.5	38.80	5.00	33.80	18.20	2.00	16.20	33.9	42.9	5.00	37.90	22.30	2.00	20.30	38.0	4.10
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.5	34.00	5.00	29.00	28.20	2.00	26.20	30.8	37.0	5.00	32.00	32.30	2.00	30.30	34.2	3.00
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.5	45.90	5.00	40.90	40.20	2.00	38.20	42.8	49.7	5.00	44.70	44.30	2.00	42.30	46.7	3.80
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.5	46.50	5.00	41.50	40.60	2.00	38.60	43.3	50.0	5.00	45.00	44.80	2.00	42.80	47.0	3.50
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.5	46.80	5.00	41.80	39.20	2.00	37.20	43.1	50.4	5.00	45.40	43.30	2.00	41.30	46.8	3.60
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.5	47.40	5.00	42.40	32.10	2.00	30.10	42.6	50.5	5.00	45.50	36.30	2.00	34.30	45.8	3.10
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.5	46.30	5.00	41.30	29.40	2.00	27.40	41.5	49.7	5.00	44.70	33.60	2.00	31.60	44.9	3.40
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.5	32.00	5.00	27.00	28.80	2.00	26.80	29.9	35.6	5.00	30.60	33.00	2.00	31.00	33.8	3.60
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.5	40.40	5.00	35.40	22.20	2.00	20.20	35.5	44.5	5.00	39.50	26.30	2.00	24.30	39.6	4.10
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.5	35.00	5.00	30.00	29.10	2.00	27.10	31.8	38.1	5.00	33.10	33.20	2.00	31.20	35.3	3.10
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.5	47.40	5.00	42.40	41.10	2.00	39.10	44.1	51.3	5.00	46.30	45.30	2.00	43.30	48.1	3.90
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.5	48.10	5.00	43.10	41.60	2.00	39.60	44.7	51.7	5.00	46.70	45.80	2.00	43.80	48.5	3.60
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.5	48.40	5.00	43.40	40.10	2.00	38.10	44.5	52.0	5.00	47.00	44.30	2.00	42.30	48.3	3.60
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.5	48.90	5.00	43.90	32.90	2.00	30.90	44.1	52.1	5.00	47.10	37.00	2.00	35.00	47.4	3.20
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.5	47.80	5.00	42.80	30.30	2.00	28.30	43.0	51.2	5.00	46.20	34.40	2.00	32.40	46.4	3.40
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.5	33.10	5.00	28.10	29.70	2.00	27.70	30.9	36.7	5.00	31.70	33.90	2.00	31.90	34.8	3.60
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.5	38.10	5.00	33.10	31.60	2.00	29.60	34.7	42.2	5.00	37.20	35.70	2.00	33.70	38.8	4.10
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.5	45.40	5.00	40.40	40.70	2.00	38.70	42.6	49.2	5.00	44.20	44.80	2.00	42.80	46.6	3.80
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.5	45.60	5.00	40.60	41.30	2.00	39.30	43.0	49.1	5.00	44.10	45.50	2.00	43.50	46.8	3.50
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.5	45.90	5.00	40.90	39.50	2.00	37.50	42.5	49.7	5.00	44.70	43.70	2.00	41.70	46.5	3.80
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.5	45.30	5.00	40.30	28.20	2.00	26.20	40.5	48.7	5.00	43.70	32.40	2.00	30.40	43.9	3.40
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.5	31.00	5.00	26.00	28.40	2.00	26.40	29.2	34.5	5.00	29.50	32.60	2.00	30.60	33.1	3.50
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.5	29.20	5.00	24.20	29.40	2.00	27.40	29.1	33.3	5.00	28.30	33.50	2.00	31.50	33.2	4.10
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.5	39.70	5.00	34.70	33.10	2.00	31.10	36.3	43.8	5.00	38.80	37.30	2.00	35.30	40.4	4.10
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.5	47.00	5.00	42.00	41.70	2.00	39.70	44.0	50.8	5.00	45.80	45.90	2.00	43.90	48.0	3.80
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.5	47.10	5.00	42.10	42.40	2.00	40.40	44.3	50.7	5.00	45.70	46.60	2.00	44.60	48.2	3.60
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.5	47.50	5.00	42.50	40.50	2.00	38.50	44.0	51.3	5.00	46.30	44.70	2.00	42.70	47.9	3.80
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.5	46.80	5.00	41.80	29.30	2.00	27.30	42.0	50.2	5.00	45.20	33.50	2.00	31.50	45.4	3.40
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.5	32.20	5.00	27.20	29.30	2.00	27.30	30.3	35.7	5.00	30.70	33.50	2.00	31.50	34.1	3.50
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.5	30.30	5.00	25.30	30.20	2.00	28.20	30.0	34.3	5.00	29.30	34.40	2.00	32.40	34.1	4.00
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.5	37.20	5.00	32.20	36.00	2.00	34.00	36.2	41.4	5.00	36.40	40.20	2.00	38.20	40.4	4.20
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.5	44.70	5.00	39.70	41.30	2.00	39.30	42.5	48.5	5.00	43.50	45.50	2.00	43.50	46.5	3.80
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.5	44.80	5.00	39.80	42.40	2.00	40.40	43.1	48.2	5.00	43.20	46.60	2.00	44.60	47.0	3.40
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.5	45.20	5.00	40.20	40.10	2.00	38.10	42.3	49.1	5.00	44.10	44.30	2.00	42.30	46.3	3.90
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.5	43.90	5.00	38.90	28.10	2.00	26.10	39.1	47.4	5.00	42.40	32.30	2.00	30.30	42.7	3.50
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.5	33.30	5.00	28.30	32.30	2.00	30.30	32.4	36.4	5.00	31.40	36.40	2.00	34.40	36.2	3.10
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.5	28.00	5.00	23.00	31.30	2.00	29.30	30.2	32.0	5.00	27.00	35.40	2.00	33.40	34.3	4.00
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.5	38.90	5.00	33.90	37.40	2.00	35.40	37.7	43.0	5.00	38.00	41.50	2.00	39.50	41.8	4.10
Eg53_B	Egge 11 [2]	4.5	46.20	5.00	41.20	42.50	2.00	40.50	43.9	50.0	5.00	45.00	46.60	2.00	44.60	47.8	3.80
Eg53_B	Egge 11 [3]	4.5	46.30	5.00	41.30	43.60	2.00	41.60	44.5	49.8	5.00	44.80	47.70	2.00	45.70	48.3	3.50
Eg53_B	Egge 11 [4]	4.5	46.70	5.00	41.70	41.90	2.00	39.90	43.7	50.6	5.00	45.60	45.40	2.00	43.40	47.6	3.90
Eg53_B	Egge 11 [5]	4.5	45.30	5.00	40.30	29.30	2.00	27.30	40.5	48.9	5.00	43.90	33.40	2.00	31.40	44.1	3.60
Eg53_B	Egge 11 [7]	4.5	34.30	5.00	29.30	33.10	2.00	31.10	33.3	37.5	5.00	32.50	37.20	2.00	35.20	37.1	3.20
Eg53_B	Egge 11 [9]	4.5	29.30	5.00	24.30	31.90	2.00	29.90	31.0	33.3	5.00	28.30	36.10	2.00	34.10	35.1	4.00
Eg54_A	Egge 13 [1]	1.5	35.60	5.00	30.60	41.50	2.00	39.50	40.0	39.8	5.00	34.80	45.60	2.00	43.60	44.1	4.20

Heerbaan			autonoom								2021					
Identificatie	Omschrijving	Hoogte	autonoom 50 km	art 110g		autonoom 70 km	art 110g		toetswaarde	2021 50 km	art 110g		2021 70 km	art 110g		toetswaarde	verschil
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.5	43.90	5.00	38.90	42.40	2.00	40.40	42.7	47.6	5.00	42.60	46.50	2.00	44.50	46.7	3.70
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.5	43.20	5.00	38.20	43.00	2.00	41.00	42.8	46.8	5.00	41.80	47.20	2.00	45.20	46.8	3.60
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.5	44.50	5.00	39.50	41.00	2.00	39.00	42.3	48.4	5.00	43.40	45.20	2.00	43.20	46.3	3.90
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.5	43.30	5.00	38.30	28.10	2.00	26.10	38.6	47.2	5.00	42.20	32.30	2.00	30.30	42.5	3.90
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.5	29.40	5.00	24.40	31.20	2.00	29.20	30.4	33.1	5.00	28.10	35.30	2.00	33.30	34.4	3.70
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.5	27.90	5.00	22.90	31.30	2.00	29.30	30.2	31.9	5.00	26.90	35.50	2.00	33.50	34.4	4.00
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.5	37.30	5.00	32.30	42.70	2.00	40.70	41.3	41.4	5.00	36.40	46.80	2.00	44.80	45.4	4.10
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.5	45.30	5.00	40.30	43.50	2.00	41.50	44.0	49.1	5.00	44.10	47.70	2.00	45.70	48.0	3.80
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.5	44.70	5.00	39.70	44.20	2.00	42.20	44.1	48.4	5.00	43.40	48.40	2.00	46.40	48.2	3.70
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.5	45.90	5.00	40.90	42.30	2.00	40.30	43.6	49.9	5.00	44.90	46.40	2.00	44.40	47.7	4.00
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.5	44.70	5.00	39.70	29.30	2.00	27.30	39.9	48.5	5.00	43.50	33.40	2.00	31.40	43.8	3.80
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.5	30.90	5.00	25.90	32.30	2.00	30.30	31.6	34.6	5.00	29.60	36.50	2.00	34.50	35.7	3.70
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.5	29.50	5.00	24.50	32.10	2.00	30.10	31.2	33.5	5.00	28.50	36.30	2.00	34.30	35.3	4.00
PI01_A	Plananenlaan 52 [3]	1.5	40.30	5.00	35.30	29.80	2.00	27.80	36.0	43.1	5.00	38.10	33.90	2.00	31.90	39.0	2.80
PI01_A	Plananenlaan 52 [4]	1.5	40.20	5.00	35.20	29.00	2.00	27.00	35.8	43.4	5.00	38.40	33.10	2.00	31.10	39.1	3.20
PI01_A	Plananenlaan 52 [5]	1.5	38.30	5.00	33.30	27.10	2.00	25.10	33.9	41.9	5.00	36.90	31.30	2.00	29.30	37.6	3.60
PI01_A	Plananenlaan 52 [6]	1.5	32.90	5.00	27.90	13.20	2.00	11.20	28.0	36.9	5.00	31.90	17.40	2.00	15.40	32.0	4.00
PI01_A	Plananenlaan 52 [7]	1.5	32.70	5.00	27.70	27.00	2.00	25.00	29.6	36.7	5.00	31.70	31.20	2.00	29.20	33.6	4.00
PI01_A	Plananenlaan 52 [8]	1.5	21.90	5.00	16.90	25.70	2.00	23.70	24.5	24.6	5.00	19.60	29.80	2.00	27.80	28.4	2.70
PI01_B	Plananenlaan 52 [3]	4.5	41.30	5.00	36.30	31.00	2.00	29.00	37.0	44.3	5.00	39.30	35.10	2.00	33.10	40.2	3.00
PI01_B	Plananenlaan 52 [4]	4.5	41.40	5.00	36.40	30.20	2.00	28.20	37.0	44.7	5.00	39.70	34.40	2.00	32.40	40.4	3.30
PI01_B	Plananenlaan 52 [5]	4.5	39.50	5.00	34.50	28.80	2.00	26.80	35.2	43.1	5.00	38.10	32.90	2.00	30.90	38.9	3.60
PI01_B	Plananenlaan 52 [6]	4.5	34.50	5.00	29.50	20.30	2.00	18.30	29.8	38.4	5.00	33.40	24.50	2.00	22.50	33.7	3.90
PI01_B	Plananenlaan 52 [7]	4.5	33.60	5.00	28.60	28.80	2.00	26.80	30.8	37.6	5.00	32.60	33.00	2.00	31.00	34.9	4.00
PI01_B	Plananenlaan 52 [8]	4.5	25.70	5.00	20.70	28.00	2.00	26.00	27.1	28.6	5.00	23.60	32.20	2.00	30.20	31.1	2.90
PI02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.5	38.00	5.00	33.00	22.70	2.00	20.70	33.2	40.9	5.00	35.90	26.90	2.00	24.90	36.2	2.90
PI02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.5	38.50	5.00	33.50	26.90	2.00	24.90	34.1	40.6	5.00	35.60	31.10	2.00	29.10	36.5	2.10
PI02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.5	30.40	5.00	25.40	17.20	2.00	15.20	25.8	24.1	5.00	19.10	21.40	2.00	19.40	22.3	-6.30
PI02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4.5	38.70	5.00	33.70	25.20	2.00	23.20	34.1	41.7	5.00	36.70	29.40	2.00	27.40	37.2	3.00
PI02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4.5	39.20	5.00	34.20	28.40	2.00	26.40	34.9	41.5	5.00	36.50	32.60	2.00	30.60	37.5	2.30
PI02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4.5	31.00	5.00	26.00	18.60	2.00	16.60	26.5	26.0	5.00	21.00	22.70	2.00	20.70	23.9	-5.00
PI03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.5	29.90	5.00	24.90	16.40	2.00	14.40	25.3	32.8	5.00	27.80	20.60	2.00	18.60	28.3	2.90
PI03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.5	27.40	5.00	22.40	22.40	2.00	20.40	24.5	31.3	5.00	26.30	26.50	2.00	24.50	28.5	3.90
PI03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.5	8.80	5.00	3.80	17.60	2.00	15.60	15.9	12.9	5.00	7.90	21.70	2.00	19.70	20.0	4.10
PI03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4.5	31.60	5.00	26.60	23.10	2.00	21.10	27.7	34.7	5.00	29.70	27.20	2.00	25.20	31.0	3.10
PI03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4.5	29.20	5.00	24.20	25.90	2.00	23.90	27.1	32.9	5.00	27.90	30.10	2.00	28.10	31.0	3.70
PI03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4.5	11.50	5.00	6.50	20.10	2.00	18.10	18.4	15.2	5.00	10.20	24.30	2.00	22.30	22.6	3.70
PI51_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.5	36.00	5.00	31.00	17.20	2.00	15.20	31.1	39.3	5.00	34.30	21.40	2.00	19.40	34.4	3.30
PI51_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.5	36.50	5.00	31.50	32.20	2.00	30.20	33.9	39.6	5.00	34.60	36.40	2.00	34.40	37.5	3.10
PI51_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.5	38.70	5.00	33.70	32.60	2.00	30.60	35.4	41.8	5.00	36.80	36.80	2.00	34.80	38.9	3.10
PI51_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.5	40.00	5.00	35.00	32.10	2.00	30.10	36.2	43.1	5.00	38.10	36.20	2.00	34.20	39.6	3.10
PI51_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.5	38.90	5.00	33.90	20.30	2.00	18.30	34.0	41.9	5.00	36.90	24.50	2.00	22.50	37.1	3.00
PI51_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.5	17.20	5.00	12.20	25.20	2.00	23.20	23.5	21.0	5.00	16.00	29.30	2.00	27.30	27.6	3.80
PI51_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.5	24.70	5.00	19.70	22.00	2.00	20.00	22.9	28.4	5.00	23.40	26.10	2.00	24.10	26.8	3.70
PI51_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.5	36.90	5.00	31.90	20.90	2.00	18.90	32.1	40.3	5.00	35.30	25.10	2.00	23.10	35.6	3.40
PI51_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.5	37.50	5.00	32.50	33.30	2.00	31.30	35.0	40.7	5.00	35.70	37.50	2.00	35.50	38.6	3.20
PI51_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.5	39.50	5.00	34.50	33.70	2.00	31.70	36.3	42.7	5.00	37.70	37.80	2.00	35.80	39.9	3.20

Heerbaan			autonoom										2021					
Identificatie	Omschrijving	Hoogte	autonoom 50 km	art 110g		autonoom 70 km	art 110g		toetswaarde	2021 50 km	art 110g		2021 70 km	art 110g		toetswaarde	verschil
PI51_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.5	41.10	5.00	36.10	33.10	2.00	31.10	37.3	44.2	5.00	39.20	37.30	2.00	35.30	40.7	3.10
PI51_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.5	40.10	5.00	35.10	23.50	2.00	21.50	35.3	43.2	5.00	38.20	27.60	2.00	25.60	38.4	3.10
PI51_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.5	20.40	5.00	15.40	26.20	2.00	24.20	24.7	24.3	5.00	19.30	30.30	2.00	28.30	28.8	3.90
PI51_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.5	26.40	5.00	21.40	23.40	2.00	21.40	24.4	30.1	5.00	25.10	27.60	2.00	25.60	28.4	3.70
PI52_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.5	35.00	5.00	30.00	16.90	2.00	14.90	30.1	38.6	5.00	33.60	21.10	2.00	19.10	33.8	3.60
PI52_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.5	38.30	5.00	33.30	30.00	2.00	28.00	34.4	41.6	5.00	36.60	34.10	2.00	32.10	37.9	3.30
PI52_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.5	40.00	5.00	35.00	34.30	2.00	32.30	36.9	43.2	5.00	38.20	38.40	2.00	36.40	40.4	3.20
PI52_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.5	30.90	5.00	25.90	15.10	2.00	13.10	26.1	34.9	5.00	29.90	19.30	2.00	17.30	30.1	4.00
PI52_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.5	21.00	5.00	16.00	18.50	2.00	16.50	19.3	25.2	5.00	20.20	22.70	2.00	20.70	23.5	4.20
PI52_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.5	24.50	5.00	19.50	13.60	2.00	11.60	20.2	28.4	5.00	23.40	17.70	2.00	15.70	24.1	3.90
PI52_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.5	35.90	5.00	30.90	20.80	2.00	18.80	31.2	39.5	5.00	34.50	24.90	2.00	22.90	34.8	3.60
PI52_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.5	39.10	5.00	34.10	31.10	2.00	29.10	35.3	42.5	5.00	37.50	35.30	2.00	33.30	38.9	3.40
PI52_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.5	41.00	5.00	36.00	35.30	2.00	33.30	37.9	44.1	5.00	39.10	39.40	2.00	37.40	41.3	3.10
PI52_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.5	32.50	5.00	27.50	19.00	2.00	17.00	27.9	36.3	5.00	31.30	23.20	2.00	21.20	31.7	3.80
PI52_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.5	22.30	5.00	17.30	20.70	2.00	18.70	21.1	26.4	5.00	21.40	24.90	2.00	22.90	25.2	4.10
PI52_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.5	26.10	5.00	21.10	16.70	2.00	14.70	22.0	29.9	5.00	24.90	20.90	2.00	18.90	25.9	3.80
PI53_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.5	30.50	5.00	25.50	31.60	2.00	29.60	31.0	34.6	5.00	29.60	35.80	2.00	33.80	35.2	4.10
PI53_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.5	35.70	5.00	30.70	37.30	2.00	35.30	36.6	39.3	5.00	34.30	41.50	2.00	39.50	40.6	3.60
PI53_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.5	33.00	5.00	28.00	37.80	2.00	35.80	36.5	37.2	5.00	32.20	42.00	2.00	40.00	40.7	4.20
PI53_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.5	33.80	5.00	28.80	36.70	2.00	34.70	35.7	37.8	5.00	32.80	40.80	2.00	38.80	39.8	4.00
PI53_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.5	32.50	5.00	27.50	25.20	2.00	23.20	28.9	36.5	5.00	31.50	29.40	2.00	27.40	32.9	4.00
PI53_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.5	18.80	5.00	13.80	27.20	2.00	25.20	25.5	21.4	5.00	16.40	31.30	2.00	29.30	29.5	2.60
PI53_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.5	7.30	5.00	2.30	29.60	2.00	27.60	27.6	11.4	5.00	6.40	33.80	2.00	31.80	31.8	4.10
PI53_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.5	31.80	5.00	26.80	32.60	2.00	30.60	32.1	35.9	5.00	30.90	36.70	2.00	34.70	36.2	4.10
PI53_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.5	37.00	5.00	32.00	38.20	2.00	36.20	37.6	40.7	5.00	35.70	42.40	2.00	40.40	41.7	3.70
PI53_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.5	34.40	5.00	29.40	38.70	2.00	36.70	37.4	38.6	5.00	33.60	42.80	2.00	40.80	41.6	4.20
PI53_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.5	35.30	5.00	30.30	37.60	2.00	35.60	36.7	39.4	5.00	34.40	41.70	2.00	39.70	40.8	4.10
PI53_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.5	33.90	5.00	28.90	26.20	2.00	24.20	30.2	37.9	5.00	32.90	30.40	2.00	28.40	34.2	4.00
PI53_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.5	22.00	5.00	17.00	28.00	2.00	26.00	26.5	24.9	5.00	19.90	32.20	2.00	30.20	30.6	2.90
PI53_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.5	10.30	5.00	5.30	30.20	2.00	28.20	28.2	14.4	5.00	9.40	34.40	2.00	32.40	32.4	4.10
PI54_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.5	32.20	5.00	27.20	37.30	2.00	35.30	35.9	36.3	5.00	31.30	41.50	2.00	39.50	40.1	4.10
PI54_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.5	32.80	5.00	27.80	40.20	2.00	38.20	38.6	36.9	5.00	31.90	44.40	2.00	42.40	42.8	4.10
PI54_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.5	32.00	5.00	27.00	40.90	2.00	38.90	39.2	36.1	5.00	31.10	45.10	2.00	43.10	43.4	4.10
PI54_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.5	30.50	5.00	25.50	38.80	2.00	36.80	37.1	34.6	5.00	29.60	43.00	2.00	41.00	41.3	4.10
PI54_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.5	31.00	5.00	26.00	27.80	2.00	25.80	28.9	35.1	5.00	30.10	31.90	2.00	29.90	33.0	4.10
PI54_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.5	26.20	5.00	21.20	27.50	2.00	25.50	26.9	30.3	5.00	25.30	31.60	2.00	29.60	31.0	4.10
PI54_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.5	19.90	5.00	14.90	-2.90	2.00	-4.90	14.9	22.9	5.00	17.90	1.30	2.00	-0.70	18.0	3.00
PI54_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.5	33.50	5.00	28.50	38.40	2.00	36.40	37.1	37.6	5.00	32.60	42.60	2.00	40.60	41.2	4.10
PI54_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.5	34.30	5.00	29.30	41.30	2.00	39.30	39.7	38.4	5.00	33.40	45.40	2.00	43.40	43.8	4.10
PI54_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.5	33.40	5.00	28.40	42.00	2.00	40.00	40.3	37.5	5.00	32.50	46.10	2.00	44.10	44.4	4.10
PI54_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.5	32.30	5.00	27.30	39.90	2.00	37.90	38.3	36.4	5.00	31.40	44.10	2.00	42.10	42.5	4.10
PI54_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.5	32.60	5.00	27.60	28.80	2.00	26.80	30.2	36.7	5.00	31.70	33.00	2.00	31.00	34.4	4.10
PI54_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.5	26.60	5.00	21.60	28.10	2.00	26.10	27.4	30.8	5.00	25.80	32.20	2.00	30.20	31.5	4.20
PI54_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.5	23.10	5.00	18.10	-0.10	2.00	-2.10	18.1	26.4	5.00	21.40	4.10	2.00	2.10	21.5	3.30
PI56_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.5	27.40	5.00	22.40	29.60	2.00	27.60	28.7	31.0	5.00	26.00	33.80	2.00	31.80	32.8	3.60
PI56_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.5	25.90	5.00	20.90	18.10	2.00	16.10	22.1	29.8	5.00	24.80	22.20	2.00	20.20	26.1	3.90
PI56_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.5	17.70	5.00	12.70	19.00	2.00	17.00	18.4	20.5	5.00	15.50	23.20	2.00	21.20	22.2	2.80
PI56_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.5	29.60	5.00	24.60	30.80	2.00	28.80	30.2	33.1	5.00	28.10	34.90	2.00	32.90	34.1	3.50
PI56_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.5	27.30	5.00	22.30	22.00	2.00	20.00	24.3	31.3	5.00	26.30	26.10	2.00	24.10	28.3	4.00
PI56_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.5	21.50	5.00	16.50	21.40	2.00	19.40	21.2	24.4	5.00	19.40	25.50	2.00	23.50	24.9	2.90
PI57_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.5	28.60	5.00	23.60	31.10	2.00	29.10	30.2	32.5	5.00	27.50	35.20	2.00	33.20	34.2	3.90
PI57_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.5	19.80	5.00	14.80	29.10	2.00	27.10	27.3	23.2	5.00	18.20	33.30	2.00	31.30	31.5	3.40
PI57_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.5	19.60	5.00	14.60	18.10	2.00	16.10	18.4	22.4	5.00	17.40	22.20	2.00	20.20	22.0	2.80
PI57_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.5	30.30	5.00	25.30	32.20	2.00	30.20	31.4	34.1	5.00	29.10	36.30	2.00	34.30	35.4	3.80
PI57_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.5	22.80	5.00	17.80	30.30	2.00	28.30	28.7	26.4	5.00	21.40	34.40	2.00	32.40	32.7	3.60
PI57_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.5	23.40	5.00	18.40	21.60	2.00	19.60	22.1	26.3	5.00	21.30	25.70	2.00	23.70	25.7	2.90
PI58_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.5	31.90	5.00	26.90	36.30	2.00	34.30	35.0	35.3	5.00	30.30	40.40	2.00	38.40	39.0	3.40
PI58_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.5	34.90	5.00	29.90	35.80	2.00	33.80	35.3	38.4	5.00	33.40	39.90	2.00	37.90	39.2	3.50
PI58_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.5	20.40	5.00	15.40	27.10	2.00	25.10	25.5	23.5	5.00	18.50	31.20	2.00	29.20	29.6	3.10
PI58_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.5	32.50	5.00	27.50	37.10	2.00	35.10	35.8	35.9	5.00	30.90	41.20	2.00	39.20	39.8	3.40
PI58_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.5	35.30	5.00	30.30	36.50	2.00	34.50	35.9	38.8	5.00	33.80	40.70	2.00	38.70	39.9	3.50
PI58_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.5	23.90	5.00	18.90	28.20	2.00	26.20	26.9	27.1	5.00	22.10	32.40	2.00	30.40	31.0	3.20
SV01_A	Sondervick 66	1.5	25.90	5.00	20.90	37.70	2.00	35.70	35.8	30.0	5.00	25.00	41.90	2.00	39.90	40.0	4.10
SV01_A	Sondervick 66	1.5	9.80	5.00	4.80	-1.50	2.00	-3.50	5.4	13.2	5.00	8.20	2.70	2.00	0.70	8.9	3.40
SV01_A	Sondervick 66	1.5	47.30	5.00	42.30	36.00	2.00	34.00	42.9	50.4	5.00	45.40	40.20	2.00	38.20	46.2	3.10
SV01_A	Sondervick 66	1.5	46.40	5.00	41.40	23.20	2.00	21.20	41.4	49.8	5.00	44.80	27.40	2.00	25.40	44.8	3.40
SV01_B	Sondervick 66	4.5	26.60	5.00	21.60	38.40	2.00	36.40	36.5	30.7	5.00	25.70	42.60	2.00	40.60	40.7	4.10
SV01_B	Sondervick 66	4.5	11.60	5.00	6.60	-0.20	2.00	-2.20	7.1	15.0	5.00	10.00	3.90	2.00	1.90	10.6	3.40
SV01_B	Sondervick 66	4.5	49.20	5.00	44.20	36.80	2.00	34.80	44.7	52.3	5.00	47.30	40.90	2.00	38.90	47.9	3.10
SV01_B	Sondervick 66	4.5	48.10	5.00	43.10	23.80	2.00	21.80	43.1	51.5	5.00	46.50	28.00	2.00	26.00	46.5	3.40
																48.5	geen reconstructie

Reconstructie

Heerbaan

Heerbaan			autonoom										2021					
Identificatie	Omschrijving	Hoogte	autonoom 50 km	art 110g		autonoom 70 km	art 110g		toetswaarde	2021 50 km	art 110g		2021 70 km	art 110g		toetswaarde	verschil
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.5	51.00	5.00	46.00	37.40	2.00	35.40	46.4	46.9	5.00	41.90	41.20	2.00	39.20	43.8	-4.10
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.5	49.90	5.00	44.90	39.10	2.00	37.10	45.6	45.0	5.00	40.00	42.80	2.00	40.80	43.4	-4.90
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.5	36.50	5.00	31.50	16.80	2.00	14.80	31.6	39.2	5.00	34.20	20.60	2.00	18.60	34.3	2.70
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.5	1.10	5.00	-3.90	5.20	2.00	3.20	4.0	4.8	5.00	-0.20	8.90	2.00	6.90	7.7	3.70
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.5	53.00	5.00	48.00	38.40	2.00	36.40	48.3	52.3	5.00	47.30	42.10	2.00	40.10	48.1	-0.70
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.5	51.80	5.00	46.80	40.00	2.00	38.00	47.3	51.2	5.00	46.20	43.70	2.00	41.70	47.5	-0.60
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.5	38.30	5.00	33.30	20.30	2.00	18.30	33.4	41.0	5.00	36.00	24.00	2.00	22.00	36.2	2.70
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.5	2.60	5.00	-2.40	6.90	2.00	4.90	5.6	6.3	5.00	1.30	10.60	2.00	8.60	9.3	3.70
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.5	47.40	5.00	42.40	37.00	2.00	35.00	43.1	49.2	5.00	44.20	40.70	2.00	38.70	45.3	1.80
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.5	37.20	5.00	32.20	39.00	2.00	37.00	38.2	40.9	5.00	35.90	42.80	2.00	40.80	42.0	3.70
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.5	29.30	5.00	24.30	22.10	2.00	20.10	25.7	32.7	5.00	27.70	25.90	2.00	23.90	29.2	3.40
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.5	-7.00	5.00	-12.00	9.80	2.00	7.80	7.8	-3.3	5.00	-8.30	13.50	2.00	11.50	11.5	3.70
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.5	49.10	5.00	44.10	37.80	2.00	35.80	44.7	51.1	5.00	46.10	41.50	2.00	39.50	47.0	2.00
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.5	38.70	5.00	33.70	39.80	2.00	37.80	39.2	42.4	5.00	37.40	43.60	2.00	41.60	43.0	3.70
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.5	31.50	5.00	26.50	23.80	2.00	21.80	27.8	34.8	5.00	29.80	27.50	2.00	25.50	31.2	3.30
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.5	-4.40	5.00	-9.40	17.10	2.00	15.10	15.1	-0.7	5.00	-5.70	20.80	2.00	18.80	18.8	3.70
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.5	44.50	5.00	39.50	35.40	2.00	33.40	40.5	47.1	5.00	42.10	39.20	2.00	37.20	43.3	2.60
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.5	34.10	5.00	29.10	37.30	2.00	35.30	36.2	37.8	5.00	32.80	41.00	2.00	39.00	39.9	3.70
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.5	24.30	5.00	19.30	23.80	2.00	21.80	23.7	28.0	5.00	23.00	27.50	2.00	25.50	27.4	3.70
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.5	0.70	5.00	-4.30	19.80	2.00	17.80	17.8	3.4	5.00	-1.60	23.50	2.00	21.50	21.5	2.70
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.5	46.00	5.00	41.00	36.30	2.00	34.30	41.8	48.6	5.00	43.60	40.00	2.00	38.00	44.7	2.60
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.5	35.60	5.00	30.60	38.10	2.00	36.10	37.2	39.1	5.00	34.10	41.80	2.00	39.80	40.8	3.50
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.5	25.10	5.00	20.10	25.40	2.00	23.40	25.1	28.7	5.00	23.70	29.20	2.00	27.20	28.8	3.60
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.5	7.40	5.00	2.40	22.30	2.00	20.30	20.4	8.1	5.00	3.10	26.00	2.00	24.00	24.0	3.70
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.5	38.80	5.00	33.80	18.20	2.00	16.20	33.9	42.5	5.00	37.50	21.90	2.00	19.90	37.6	3.70
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.5	34.00	5.00	29.00	28.20	2.00	26.20	30.8	36.6	5.00	31.60	31.90	2.00	29.90	33.8	2.60
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.5	45.90	5.00	40.90	40.20	2.00	38.20	42.8	49.3	5.00	44.30	43.90	2.00	41.90	46.3	3.40
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.5	46.50	5.00	41.50	40.60	2.00	38.60	43.3	49.6	5.00	44.60	44.40	2.00	42.40	46.6	3.10
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.5	46.80	5.00	41.80	39.20	2.00	37.20	43.1	50.0	5.00	45.00	42.90	2.00	40.90	46.4	3.20
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.5	47.40	5.00	42.40	32.10	2.00	30.10	42.6	50.1	5.00	45.10	35.80	2.00	33.80	45.4	2.70
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.5	46.30	5.00	41.30	29.40	2.00	27.40	41.5	49.2	5.00	44.20	33.20	2.00	31.20	44.4	2.90
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.5	32.00	5.00	27.00	28.80	2.00	26.80	29.9	35.3	5.00	30.30	32.60	2.00	30.60	33.5	3.30
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.5	40.40	5.00	35.40	22.20	2.00	20.20	35.5	44.1	5.00	39.10	25.90	2.00	23.90	39.2	3.70
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.5	35.00	5.00	30.00	29.10	2.00	27.10	31.8	37.7	5.00	32.70	32.80	2.00	30.80	34.9	2.70
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.5	47.40	5.00	42.40	41.10	2.00	39.10	44.1	50.9	5.00	45.90	44.90	2.00	42.90	47.7	3.50
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.5	48.10	5.00	43.10	41.60	2.00	39.60	44.7	51.2	5.00	46.20	45.30	2.00	43.30	48.0	3.10
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.5	48.40	5.00	43.40	40.10	2.00	38.10	44.5	51.6	5.00	46.60	43.80	2.00	41.80	47.8	3.20
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.5	48.90	5.00	43.90	32.90	2.00	30.90	44.1	51.6	5.00	46.60	36.60	2.00	34.60	46.9	2.70
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.5	47.80	5.00	42.80	30.30	2.00	28.30	43.0	50.7	5.00	45.70	34.00	2.00	32.00	45.9	2.90
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.5	33.10	5.00	28.10	29.70	2.00	27.70	30.9	36.4	5.00	31.40	33.40	2.00	31.40	34.4	3.30
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.5	38.10	5.00	33.10	31.60	2.00	29.60	34.7	41.8	5.00	36.80	35.30	2.00	33.30	38.4	3.70
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.5	45.40	5.00	40.40	40.70	2.00	38.70	42.6	48.8	5.00	43.80	44.40	2.00	42.40	46.2	3.40
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.5	45.60	5.00	40.60	41.30	2.00	39.30	43.0	48.6	5.00	43.60	45.10	2.00	43.10	46.4	3.00
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.5	45.90	5.00	40.90	39.50	2.00	37.50	42.5	49.3	5.00	44.30	43.20	2.00	41.20	46.0	3.40
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.5	45.30	5.00	40.30	28.20	2.00	26.20	40.5	48.2	5.00	43.20	31.90	2.00	29.90	43.4	2.90
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.5	31.00	5.00	26.00	28.40	2.00	26.40	29.2	34.1	5.00	29.10	32.10	2.00	30.10	32.6	3.10
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.5	29.20	5.00	24.20	29.40	2.00	27.40	29.1	32.9	5.00	27.90	33.10	2.00	31.10	32.8	3.70
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.5	39.70	5.00	34.70	33.10	2.00	31.10	36.3	43.4	5.00	38.40	36.90	2.00	34.90	40.0	3.70
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.5	47.00	5.00	42.00	41.70	2.00	39.70	44.0	50.3	5.00	45.30	45.40	2.00	43.40	47.5	3.30
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.5	47.10	5.00	42.10	42.40	2.00	40.40	44.3	50.2	5.00	45.20	46.10	2.00	44.10	47.7	3.10
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.5	47.50	5.00	42.50	40.50	2.00	38.50	44.0	50.9	5.00	45.90	44.20	2.00	42.20	47.4	3.40
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.5	46.80	5.00	41.80	29.30	2.00	27.30	42.0	49.7	5.00	44.70	33.00	2.00	31.00	44.9	2.90
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.5	32.20	5.00	27.20	29.30	2.00	27.30	30.3	35.3	5.00	30.30	33.10	2.00	31.10	33.7	3.10
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.5	30.30	5.00	25.30	30.20	2.00	28.20	30.0	33.9	5.00	28.90	33.90	2.00	31.90	33.7	3.60
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.5	37.20	5.00	32.20	36.00	2.00	34.00	36.2	41.0	5.00	36.00	39.80	2.00	37.80	40.0	3.80
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.5	44.70	5.00	39.70	41.30	2.00	39.30	42.5	48.0	5.00	43.00	45.10	2.00	43.10	46.1	3.30
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.5	44.80	5.00	39.80	42.40	2.00	40.40	43.1	47.8	5.00	42.80	46.10	2.00	44.10	46.5	3.00
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.5	45.20	5.00	40.20	40.10	2.00	38.10	42.3	48.6	5.00	43.60	43.90	2.00	41.90	45.8	3.40
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.5	43.90	5.00	38.90	28.10	2.00	26.10	39.1	47.0	5.00	42.00	31.80	2.00	29.80	42.3	3.10
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.5	33.30	5.00	28.30	32.30	2.00	30.30	32.4	35.9	5.00	30.90	36.00	2.00	34.00	35.7	2.60
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.5	28.00	5.00	23.00	31.30	2.00	29.30	30.2	31.5	5.00	26.50	35.00	2.00	33.00	33.9	3.50
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.5	38.90	5.00	33.90	37.40

Heerbaan			autonoom									2021							
Identificatie	Omschrijving	Hoogte	autonoom 50 km	art 110g		autonoom 70 km	art 110g		toetswaarde	2021 50 km	art 110g		2021 70 km	art 110g		toetswaarde	verschil
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.5	43.90	5.00	38.90	42.40	2.00	40.40	42.7	47.1	5.00	42.10	46.10	2.00	44.10	46.2	3.20
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.5	43.20	5.00	38.20	43.00	2.00	41.00	42.8	46.4	5.00	41.40	46.70	2.00	44.70	46.4	3.20
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.5	44.50	5.00	39.50	41.00	2.00	39.00	42.3	48.0	5.00	43.00	44.80	2.00	42.80	45.9	3.50
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.5	43.30	5.00	38.30	28.10	2.00	26.10	38.6	46.7	5.00	41.70	31.90	2.00	29.90	42.0	3.40
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.5	29.40	5.00	24.40	31.20	2.00	29.20	30.4	32.7	5.00	27.70	34.90	2.00	32.90	34.0	3.30
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.5	27.90	5.00	22.90	31.30	2.00	29.30	30.2	31.5	5.00	26.50	35.10	2.00	33.10	34.0	3.60
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.5	37.30	5.00	32.30	42.70	2.00	40.70	41.3	41.0	5.00	36.00	46.40	2.00	44.40	45.0	3.70
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.5	45.30	5.00	40.30	43.50	2.00	41.50	44.0	48.6	5.00	43.60	47.30	2.00	45.30	47.5	3.30
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.5	44.70	5.00	39.70	44.20	2.00	42.20	44.1	47.9	5.00	42.90	48.00	2.00	46.00	47.7	3.20
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.5	45.90	5.00	40.90	42.30	2.00	40.30	43.6	49.5	5.00	44.50	46.00	2.00	44.00	47.3	3.60
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.5	44.70	5.00	39.70	29.30	2.00	27.30	39.9	48.1	5.00	43.10	33.00	2.00	31.00	43.4	3.40
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.5	30.90	5.00	25.90	32.30	2.00	30.30	31.6	34.2	5.00	29.20	36.00	2.00	34.00	35.2	3.30
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.5	29.50	5.00	24.50	32.10	2.00	30.10	31.2	33.0	5.00	28.00	35.90	2.00	33.90	34.9	3.50
PI01_A	Plananenlaan 52 [3]	1.5	40.30	5.00	35.30	29.80	2.00	27.80	36.0	42.6	5.00	37.60	33.50	2.00	31.50	38.6	2.30
PI01_A	Plananenlaan 52 [4]	1.5	40.20	5.00	35.20	29.00	2.00	27.00	35.8	43.2	5.00	38.20	32.70	2.00	30.70	38.9	3.00
PI01_A	Plananenlaan 52 [5]	1.5	38.30	5.00	33.30	27.10	2.00	25.10	33.9	41.4	5.00	36.40	30.90	2.00	28.90	37.1	3.10
PI01_A	Plananenlaan 52 [6]	1.5	32.90	5.00	27.90	13.20	2.00	11.20	28.0	36.5	5.00	31.50	16.90	2.00	14.90	31.6	3.60
PI01_A	Plananenlaan 52 [7]	1.5	32.70	5.00	27.70	27.00	2.00	25.00	29.6	36.3	5.00	31.30	30.80	2.00	28.80	33.2	3.60
PI01_A	Plananenlaan 52 [8]	1.5	21.90	5.00	16.90	25.70	2.00	23.70	24.5	24.2	5.00	19.20	29.40	2.00	27.40	28.0	2.30
PI01_B	Plananenlaan 52 [3]	4.5	41.30	5.00	36.30	31.00	2.00	29.00	37.0	43.8	5.00	38.80	34.70	2.00	32.70	39.8	2.50
PI01_B	Plananenlaan 52 [4]	4.5	41.40	5.00	36.40	30.20	2.00	28.20	37.0	44.5	5.00	39.50	34.00	2.00	32.00	40.2	3.10
PI01_B	Plananenlaan 52 [5]	4.5	39.50	5.00	34.50	28.80	2.00	26.80	35.2	42.7	5.00	37.70	32.50	2.00	30.50	38.5	3.20
PI01_B	Plananenlaan 52 [6]	4.5	34.50	5.00	29.50	20.30	2.00	18.30	29.8	37.9	5.00	32.90	24.10	2.00	22.10	33.2	3.40
PI01_B	Plananenlaan 52 [7]	4.5	33.60	5.00	28.60	28.80	2.00	26.80	30.8	37.1	5.00	32.10	32.50	2.00	30.50	34.4	3.50
PI01_B	Plananenlaan 52 [8]	4.5	25.70	5.00	20.70	28.00	2.00	26.00	27.1	28.2	5.00	23.20	31.70	2.00	29.70	30.6	2.50
PI02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.5	38.00	5.00	33.00	22.70	2.00	20.70	33.2	40.4	5.00	35.40	26.50	2.00	24.50	35.7	2.40
PI02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.5	38.50	5.00	33.50	26.90	2.00	24.90	34.1	40.2	5.00	35.20	30.70	2.00	28.70	36.1	1.70
PI02_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.5	30.40	5.00	25.40	17.20	2.00	15.20	25.8	23.7	5.00	18.70	21.00	2.00	19.00	21.9	-6.70
PI02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4.5	38.70	5.00	33.70	25.20	2.00	23.20	34.1	41.2	5.00	36.20	28.90	2.00	26.90	36.7	2.50
PI02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4.5	39.20	5.00	34.20	28.40	2.00	26.40	34.9	41.1	5.00	36.10	32.10	2.00	30.10	37.1	1.90
PI02_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4.5	31.00	5.00	26.00	18.60	2.00	16.60	26.5	25.5	5.00	20.50	22.30	2.00	20.30	23.4	-5.50
PI03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.5	29.90	5.00	24.90	16.40	2.00	14.40	25.3	32.2	5.00	27.20	20.10	2.00	18.10	27.7	2.30
PI03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.5	27.40	5.00	22.40	22.40	2.00	20.40	24.5	30.9	5.00	25.90	26.10	2.00	24.10	28.1	3.50
PI03_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.5	8.80	5.00	3.80	17.60	2.00	15.60	15.9	12.5	5.00	7.50	21.30	2.00	19.30	19.6	3.70
PI03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4.5	31.60	5.00	26.60	23.10	2.00	21.10	27.7	34.1	5.00	29.10	26.80	2.00	24.80	30.5	2.50
PI03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4.5	29.20	5.00	24.20	25.90	2.00	23.90	27.1	32.5	5.00	27.50	29.60	2.00	27.60	30.6	3.30
PI03_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4.5	11.50	5.00	6.50	20.10	2.00	18.10	18.4	14.8	5.00	9.80	23.80	2.00	21.80	22.1	3.30
PI51_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.5	36.00	5.00	31.00	17.20	2.00	15.20	31.1	38.8	5.00	33.80	20.90	2.00	18.90	33.9	2.80
PI51_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.5	36.50	5.00	31.50	32.20	2.00	30.20	33.9	39.2	5.00	34.20	35.90	2.00	33.90	37.1	2.70
PI51_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.5	38.70	5.00	33.70	32.60	2.00	30.60	35.4	41.3	5.00	36.30	36.40	2.00	34.40	38.5	2.60
PI51_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.5	40.00	5.00	35.00	32.10	2.00	30.10	36.2	42.6	5.00	37.60	35.80	2.00	33.80	39.1	2.60
PI51_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.5	38.90	5.00	33.90	20.30	2.00	18.30	34.0	41.4	5.00	36.40	24.10	2.00	22.10	36.6	2.50
PI51_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.5	17.20	5.00	12.20	25.20	2.00	23.20	23.5	20.6	5.00	15.60	28.90	2.00	26.90	27.2	3.40
PI51_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.5	24.70	5.00	19.70	22.00	2.00	20.00	22.9	28.0	5.00	23.00	25.70	2.00	23.70	26.4	3.30
PI51_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.5	36.90	5.00	31.90	20.90	2.00	18.90	32.1	39.8	5.00	34.80	24.60	2.00	22.60	35.1	2.90
PI51_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.5	37.50	5.00	32.50	33.30	2.00	31.30	35.0	40.3	5.00	35.30	37.00	2.00	35.00	38.2	2.80
PI51_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.5	39.50	5.00	34.50	33.70	2.00	31.70	36.3	42.2	5.00	37.20	37.40	2.00	35.40	39.4	2.70

Rekenresultaten en toetsing Reconstructie
Variant 4, Maatregel SMA op Rotnde en geluidscherm

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.

Heerbaan			autonoom									2021							
Identificatie	Omschrijving	Hoogte	autonoom 50 km	art 110g		autonoom 70 km	art 110g		toetswaarde	2021 50 km	art 110g		2021 70 km	art 110g		toetswaarde	verschil
PI51_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.5	41.10	5.00	36.10	33.10	2.00	31.10	37.3	43.7	5.00	38.70	36.90	2.00	34.90	40.2	2.60
PI51_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.5	40.10	5.00	35.10	23.50	2.00	21.50	35.3	42.6	5.00	37.60	27.20	2.00	25.20	37.8	2.50
PI51_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.5	20.40	5.00	15.40	26.20	2.00	24.20	24.7	23.8	5.00	18.80	29.90	2.00	27.90	28.4	3.40
PI51_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.5	26.40	5.00	21.40	23.40	2.00	21.40	24.4	29.6	5.00	24.60	27.10	2.00	25.10	27.9	3.20
PI52_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.5	35.00	5.00	30.00	16.90	2.00	14.90	30.1	38.2	5.00	33.20	20.60	2.00	18.60	33.3	3.20
PI52_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.5	38.30	5.00	33.30	30.00	2.00	28.00	34.4	41.1	5.00	36.10	33.70	2.00	31.70	37.4	2.80
PI52_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.5	40.00	5.00	35.00	34.30	2.00	32.30	36.9	42.7	5.00	37.70	38.00	2.00	36.00	39.9	2.70
PI52_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.5	30.90	5.00	25.90	15.10	2.00	13.10	26.1	34.5	5.00	29.50	18.80	2.00	16.80	29.7	3.60
PI52_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.5	21.00	5.00	16.00	18.50	2.00	16.50	19.3	24.8	5.00	19.80	22.30	2.00	20.30	23.1	3.80
PI52_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.5	24.50	5.00	19.50	13.60	2.00	11.60	20.2	28.0	5.00	23.00	17.30	2.00	15.30	23.7	3.50
PI52_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.5	35.90	5.00	30.90	20.80	2.00	18.80	31.2	39.1	5.00	34.10	24.50	2.00	22.50	34.4	3.20
PI52_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.5	39.10	5.00	34.10	31.10	2.00	29.10	35.3	42.0	5.00	37.00	34.80	2.00	32.80	38.4	2.90
PI52_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.5	41.00	5.00	36.00	35.30	2.00	33.30	37.9	43.7	5.00	38.70	39.00	2.00	37.00	40.9	2.70
PI52_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.5	32.50	5.00	27.50	19.00	2.00	17.00	27.9	35.9	5.00	30.90	22.80	2.00	20.80	31.3	3.40
PI52_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.5	22.30	5.00	17.30	20.70	2.00	18.70	21.1	26.0	5.00	21.00	24.40	2.00	22.40	24.8	3.70
PI52_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.5	26.10	5.00	21.10	16.70	2.00	14.70	22.0	29.5	5.00	24.50	20.40	2.00	18.40	25.5	3.40
PI53_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.5	30.50	5.00	25.50	31.60	2.00	29.60	31.0	34.1	5.00	29.10	35.40	2.00	33.40	34.8	3.60
PI53_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.5	35.70	5.00	30.70	37.30	2.00	35.30	36.6	38.9	5.00	33.90	41.00	2.00	39.00	40.2	3.20
PI53_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.5	33.00	5.00	28.00	37.80	2.00	35.80	36.5	36.7	5.00	31.70	41.50	2.00	39.50	40.2	3.70
PI53_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.5	33.80	5.00	28.80	36.70	2.00	34.70	35.7	37.4	5.00	32.40	40.40	2.00	38.40	39.4	3.60
PI53_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.5	32.50	5.00	27.50	25.20	2.00	23.20	28.9	36.1	5.00	31.10	29.00	2.00	27.00	32.5	3.60
PI53_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.5	18.80	5.00	13.80	27.20	2.00	25.20	25.5	21.0	5.00	16.00	30.90	2.00	28.90	29.1	2.20
PI53_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.5	7.30	5.00	2.30	29.60	2.00	27.60	27.6	11.0	5.00	6.00	33.40	2.00	31.40	31.4	3.70
PI53_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.5	31.80	5.00	26.80	32.60	2.00	30.60	32.1	35.5	5.00	30.50	36.30	2.00	34.30	35.8	3.70
PI53_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.5	37.00	5.00	32.00	38.20	2.00	36.20	37.6	40.2	5.00	35.20	42.00	2.00	40.00	41.2	3.20
PI53_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.5	34.40	5.00	29.40	38.70	2.00	36.70	37.4	38.1	5.00	33.10	42.40	2.00	40.40	41.1	3.70
PI53_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.5	35.30	5.00	30.30	37.60	2.00	35.60	36.7	38.9	5.00	33.90	41.30	2.00	39.30	40.4	3.60
PI53_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.5	33.90	5.00	28.90	26.20	2.00	24.20	30.2	37.5	5.00	32.50	30.00	2.00	28.00	33.8	3.60
PI53_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.5	22.00	5.00	17.00	28.00	2.00	26.00	26.5	24.4	5.00	19.40	31.80	2.00	29.80	30.2	2.40
PI53_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.5	10.30	5.00	5.30	30.20	2.00	28.20	28.2	14.0	5.00	9.00	34.00	2.00	32.00	32.0	3.70
PI54_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.5	32.20	5.00	27.20	37.30	2.00	35.30	35.9	35.9	5.00	30.90	41.00	2.00	39.00	39.6	3.70
PI54_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.5	32.80	5.00	27.80	40.20	2.00	38.20	38.6	36.5	5.00	31.50	43.90	2.00	41.90	42.3	3.70
PI54_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.5	32.00	5.00	27.00	40.90	2.00	38.90	39.2	35.7	5.00	30.70	44.60	2.00	42.60	42.9	3.70
PI54_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.5	30.50	5.00	25.50	38.80	2.00	36.80	37.1	34.1	5.00	29.10	42.50	2.00	40.50	40.8	3.60
PI54_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.5	31.00	5.00	26.00	27.80	2.00	25.80	28.9	34.7	5.00	29.70	31.50	2.00	29.50	32.6	3.70
PI54_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.5	26.20	5.00	21.20	27.50	2.00	25.50	26.9	29.9	5.00	24.90	31.20	2.00	29.20	30.6	3.70
PI54_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.5	19.90	5.00	14.90	-2.90	2.00	-4.90	14.9	22.5	5.00	17.50	0.90	2.00	-1.10	17.6	2.60
PI54_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.5	33.50	5.00	28.50	38.40	2.00	36.40	37.1	37.2	5.00	32.20	42.10	2.00	40.10	40.8	3.70
PI54_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.5	34.30	5.00	29.30	41.30	2.00	39.30	39.7	38.0	5.00	33.00	45.00	2.00	43.00	43.4	3.70
PI54_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.5	33.40	5.00	28.40	42.00	2.00	40.00	40.3	37.1	5.00	32.10	45.70	2.00	43.70	44.0	3.70
PI54_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.5	32.30	5.00	27.30	39.90	2.00	37.90	38.3	35.9	5.00	30.90	43.70	2.00	41.70	42.0	3.60
PI54_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.5	32.60	5.00	27.60	28.80	2.00	26.80	30.2	36.3	5.00	31.30	32.50	2.00	30.50	33.9	3.70
PI54_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.5	26.60	5.00	21.60	28.10	2.00	26.10	27.4	30.3	5.00	25.30	31.80	2.00	29.80	31.1	3.70
PI54_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.5	23.10	5.00	18.10	-0.10	2.00	-2.10	18.1	25.9	5.00	20.90	3.70	2.00	1.70	21.0	2.80
PI56_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.5	27.40	5.00	22.40	29.60	2.00	27.60	28.7	30.6	5.00	25.60	33.40	2.00	31.40	32.4	3.20
PI56_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.5	25.90	5.00	20.90	18.10	2.00	16.10	22.1	29.4	5.00	24.40	21.80	2.00	19.80	25.7	3.50
PI56_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.5	17.70	5.00	12.70	19.00	2.00	17.00	18.4	20.0	5.00	15.00	22.80	2.00	20.80	21.8	2.30
PI56_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.5	29.60	5.00	24.60	30.80	2.00	28.80	30.2	32.7	5.00	27.70	34.50	2.00	32.50	33.7	3.10
PI56_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.5	27.30	5.00	22.30	22.00	2.00	20.00	24.3	30.8	5.00	25.80	25.70	2.00	23.70	27.9	3.50
PI56_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.5	21.50	5.00	16.50	21.40	2.00	19.40	21.2	24.0	5.00	19.00	25.10	2.00	23.10	24.5	2.50
PI57_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.5	28.60	5.00	23.60	31.10	2.00	29.10	30.2	32.1	5.00	27.10	34.80	2.00	32.80	33.8	3.50
PI57_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.5	19.80	5.00	14.80	29.10	2.00	27.10	27.3	22.8	5.00	17.80	32.90	2.00	30.90	31.1	3.00
PI57_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.5	19.60	5.00	14.60	18.10	2.00	16.10	18.4	21.9	5.00	16.90	21.80	2.00	19.80	21.6	2.30
PI57_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.5	30.30	5.00	25.30	32.20	2.00	30.20	31.4	33.6	5.00	28.60	35.90	2.00	33.90	35.0	3.30
PI57_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.5	22.80	5.00	17.80	30.30	2.00	28.30	28.7	25.9	5.00	20.90	34.00	2.00	32.00	32.3	3.10
PI57_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.5	23.40	5.00	18.40	21.60	2.00	19.60	22.1	25.9	5.00	20.90	25.30	2.00	23.30	25.3	2.50
PI58_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.5	31.90	5.00	26.90	36.30	2.00	34.30	35.0	34.9	5.00	29.90	40.00	2.00	38.00	38.6	3.00
PI58_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.5	34.90	5.00	29.90	35.80	2.00	33.80	35.3	37.9	5.00	32.90	39.50	2.00	37.50	38.8	3.00
PI58_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.5	20.40	5.00	15.40	27.10	2.00	25.10	25.5	23.1	5.00	18.10	30.80	2.00	28.80	29.2	2.70
PI58_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.5	32.50	5.00	27.50	37.10	2.00	35.10	35.8	35.4	5.00	30.40	40.80	2.00	38.80	39.4	2.90
PI58_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.5	35.30	5.00	30.30	36.50	2.00	34.50	35.9	38.4	5.00	33.40	40.20	2.00	38.20	39.4	3.10
PI58_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.5	23.90	5.00	18.90	28.20	2.00	26.20	26.9	26.7	5.00	21.70	32.00	2.00	30.00	30.6	2.80
SV01_A	Sondervick 66	1.5	25.90	5.00	20.90	37.70	2.00	35.70	35.8	29.6	5.00	24.60	41.40	2.00	39.40	39.5	3.70
SV01_A	Sondervick 66	1.5	9.80	5.00	4.80	-1.50	2.00	-3.50	5.4	12.8	5.00	7.80	2.20	2.00	0.20	8.5	3.00
SV01_A	Sondervick 66	1.5	47.30	5.00	42.30	36.00	2.00	34.00	42.9	49.9	5.00	44.90	39.80	2.00	37.80	45.7	2.60
SV01_A	Sondervick 66	1.5	46.40	5.00	41.40	23.20	2.00	21.20	41.4	49.4	5.00	44.40	26.90	2.00	24.90	44.4	3.00
SV01_B	Sondervick 66	4.5	26.60	5.00	21.60	38.40	2.00	36.40	36.5	30.3	5.00	25.30	42.20	2.00	40.20	40.3	3.70
SV01_B	Sondervick 66	4.5	11.60	5.00	6.60	-0.20	2.00	-2.20	7.1	14.6	5.00	9.60	3.50	2.00	1.50	10.2	3.00
SV01_B	Sondervick 66	4.5	49.20	5.00	44.20	36.80	2.00	34.80	44.7	51.8	5.00	46.80	40.50	2.00	38.50	47.4	2.60
SV01_B	Sondervick 66	4.5	48.10	5.00	43.10	23.80	2.00	21.80	43.1	51.1	5.00	46.10	27.50	2.00	25.50	46.1	3.00

48.1 geen reconstructie

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3 maatregel - SMA en Scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	47.3	43.0	37.3	47.4
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	45.3	41.0	35.3	45.4
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	39.5	35.2	29.5	39.6
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	5.2	0.9	-4.8	5.3
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	52.6	48.3	42.6	52.7
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	51.3	47.0	41.3	51.4
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	41.3	37.0	31.3	41.4
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	6.6	2.3	-3.4	6.7
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	49.5	45.2	39.5	49.7
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	41.2	36.9	31.2	41.3
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	33.1	28.8	23.1	33.2
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	-3.0	-7.3	-13.0	-2.8
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	51.5	47.2	41.5	51.6
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	42.7	38.4	32.7	42.8
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.2
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	-0.4	-4.7	-10.4	-0.3
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	47.5	43.2	37.5	47.6
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	38.1	33.8	28.1	38.2
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	28.3	24.0	18.3	28.5
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	3.8	-0.5	-6.2	3.9
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	49.0	44.7	39.0	49.1
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	39.5	35.1	29.5	39.6
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.2
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	8.4	4.1	-1.6	8.6
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.50	42.8	38.5	32.8	42.9
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.50	36.9	32.6	26.9	37.0
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.50	49.6	45.3	39.6	49.7
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.50	49.9	45.6	39.9	50.0
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.50	50.3	46.0	40.3	50.4
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.50	50.4	46.1	40.4	50.5
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.50	49.6	45.3	39.6	49.7
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.50	35.5	31.1	25.5	35.6
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.50	44.4	40.1	34.4	44.5
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.50	38.0	33.7	28.0	38.1
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.50	51.2	46.9	41.2	51.3
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.50	51.5	47.2	41.5	51.7
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.50	51.9	47.6	41.9	52.0
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.50	51.9	47.6	41.9	52.1
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.50	51.1	46.8	41.1	51.2
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.50	36.6	32.3	26.6	36.7
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.50	42.1	37.8	32.1	42.2
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.50	49.1	44.8	39.1	49.2
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.50	49.0	44.7	39.0	49.1
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.50	49.6	45.3	39.6	49.7
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.50	48.6	44.3	38.6	48.7
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.50	34.4	30.1	24.4	34.5
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.50	33.2	28.9	23.2	33.3
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.50	43.7	39.4	33.7	43.8
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.50	50.6	46.3	40.6	50.8
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.50	50.6	46.3	40.6	50.7
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.50	51.2	46.9	41.2	51.3
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.50	50.1	45.8	40.1	50.2
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.50	35.6	31.3	25.6	35.7
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.50	34.2	29.9	24.2	34.3
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.50	41.3	37.0	31.3	41.4
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.50	48.4	44.0	38.4	48.5
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.50	48.1	43.8	38.1	48.2
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.50	49.0	44.7	39.0	49.1
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.50	47.3	43.0	37.3	47.4
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.50	36.2	31.9	26.2	36.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.ant 3 inclusief maatregel SMA op rotonde & geluidscherm
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 50 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3 maatregel - SMA en Scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.50	31.8	27.5	21.8	32.0
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.50	42.9	38.6	32.9	43.0
Eg53_B	Egge 11 [2]	4.50	49.0	45.6	39.9	50.0
Eg53_B	Egge 11 [3]	4.50	49.7	45.3	39.7	49.8
Eg53_B	Egge 11 [4]	4.50	50.5	46.2	40.5	50.6
Eg53_B	Egge 11 [5]	4.50	48.8	44.4	38.8	48.9
Eg53_B	Egge 11 [7]	4.50	37.4	33.1	27.4	37.5
Eg53_B	Egge 11 [9]	4.50	33.1	28.8	23.1	33.3
Eg54_A	Egge 13 [1]	1.50	39.6	35.3	29.6	39.8
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.50	47.5	43.2	37.5	47.6
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.50	46.7	42.4	36.7	46.8
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.50	48.3	44.0	38.3	48.4
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.50	47.0	42.7	37.0	47.2
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.50	32.9	28.6	22.9	33.1
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.50	41.3	37.0	31.3	41.4
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.50	49.0	44.7	39.0	49.1
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.50	48.3	44.0	38.3	48.4
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.50	49.8	45.5	39.8	49.9
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.50	48.4	44.1	38.4	48.5
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.6
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.50	33.3	29.0	23.3	33.5
P101_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	42.9	38.6	32.9	43.1
P101_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	43.3	39.0	33.3	43.4
P101_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	41.8	37.4	31.8	41.9
P101_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	36.8	32.5	26.8	36.9
P101_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	36.6	32.3	26.6	36.7
P101_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	24.5	20.2	14.5	24.6
P101_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	44.1	39.8	34.1	44.3
P101_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	44.6	40.3	34.6	44.7
P101_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	43.0	38.7	33.0	43.1
P101_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	38.3	34.0	28.3	38.4
P101_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	37.5	33.2	27.5	37.6
P101_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	28.5	24.2	18.5	28.6
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	40.7	36.4	30.7	40.9
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	40.5	36.2	30.5	40.6
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	24.0	19.7	14.0	24.1
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	41.5	37.2	31.5	41.7
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	41.4	37.1	31.4	41.5
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	25.9	21.5	15.9	26.0
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	32.7	28.4	22.7	32.8
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	31.2	26.9	21.2	31.3
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	12.8	8.5	2.8	12.9
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	34.5	30.2	24.5	34.7
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	32.8	28.5	22.8	32.9
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	15.1	10.8	5.1	15.2
P151_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.50	39.2	34.9	29.2	39.3
P151_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.50	39.5	35.2	29.5	39.6
P151_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.50	41.6	37.3	31.6	41.8
P151_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.50	43.0	38.7	33.0	43.1
P151_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.50	41.8	37.5	31.8	41.9
P151_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.50	20.9	16.6	10.9	21.0
P151_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.50	28.3	24.0	18.3	28.4
P151_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.50	40.1	35.8	30.1	40.3
P151_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.50	40.6	36.3	30.6	40.7
P151_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.50	42.6	38.2	32.6	42.7
P151_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.50	44.1	39.8	34.1	44.2
P151_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.50	43.0	38.7	33.0	43.2
P151_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.50	24.1	19.8	14.1	24.3
P151_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 14-10-2010 9:17:25

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.ant 3 inclusief maatregel SMA op rotonde & geluidscherm
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 50 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3 maatregel - SMA en Scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Pl52_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.50	38.5	34.2	28.5	38.6
Pl52_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.50	41.4	37.1	31.4	41.6
Pl52_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.50	43.1	38.8	33.1	43.2
Pl52_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.50	34.8	30.5	24.8	34.9
Pl52_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.50	25.1	20.8	15.1	25.2
Pl52_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.50	28.3	24.0	18.3	28.4
Pl52_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.50	39.4	35.1	29.4	39.5
Pl52_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.5
Pl52_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.50	44.0	39.7	34.0	44.1
Pl52_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.50	36.2	31.9	26.2	36.3
Pl52_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.50	26.3	22.0	16.3	26.4
Pl52_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.50	29.8	25.5	19.8	29.9
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.50	34.5	30.2	24.5	34.6
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.50	39.2	34.9	29.2	39.3
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.50	37.1	32.8	27.1	37.2
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.50	37.7	33.4	27.7	37.8
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.50	36.4	32.1	26.4	36.5
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.50	21.3	17.0	11.3	21.4
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.50	11.3	7.0	1.3	11.4
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.50	35.8	31.5	25.8	35.9
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.50	40.6	36.3	30.6	40.7
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.50	38.4	34.1	28.4	38.6
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.50	39.3	35.0	29.3	39.4
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.50	37.8	33.5	27.8	37.9
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.50	24.8	20.5	14.8	24.9
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.50	14.3	10.0	4.3	14.4
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.50	36.2	31.9	26.2	36.3
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.50	36.8	32.5	26.8	36.9
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.50	36.0	31.7	26.0	36.1
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.50	34.4	30.1	24.4	34.6
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.50	35.0	30.7	25.0	35.1
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.50	30.2	25.9	20.2	30.3
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.50	22.8	18.5	12.8	22.9
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.50	37.5	33.2	27.5	37.6
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.50	38.3	34.0	28.3	38.4
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.50	37.4	33.1	27.4	37.5
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.50	36.3	32.0	26.3	36.4
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.50	36.6	32.3	26.6	36.7
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.50	30.6	26.3	20.6	30.8
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.4
Pl56_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.50	30.9	26.6	20.9	31.0
Pl56_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.8
Pl56_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.50	20.4	16.0	10.4	20.5
Pl56_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.50	33.0	28.7	23.0	33.1
Pl56_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.50	31.1	26.8	21.1	31.3
Pl56_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.50	24.3	20.0	14.3	24.4
Pl57_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.50	32.4	28.1	22.4	32.5
Pl57_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.2
Pl57_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.50	22.3	18.0	12.3	22.4
Pl57_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.50	34.0	29.7	24.0	34.1
Pl57_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.4
Pl57_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.3
Pl58_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.50	35.2	30.9	25.2	35.3
Pl58_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.50	38.3	34.0	28.3	38.4
Pl58_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.50	23.4	19.1	13.4	23.5
Pl58_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.50	35.8	31.5	25.8	35.9
Pl58_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.50	38.7	34.4	28.7	38.8
Pl58_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.50	27.0	22.7	17.0	27.1
SV01_A	Sondervick 66	1.50	29.9	25.6	19.9	30.0
SV01_A	Sondervick 66	1.50	13.1	8.8	3.1	13.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 14-10-2010 9:17:25

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.ant 3 inclusief maatregel SMA op rotonde & geluidscherm
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 50 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3 maatregel - SMA en Scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	50.3	46.0	40.3	50.4
SV01_A	Sondervick 66	1.50	49.7	45.4	39.7	49.8
SV01_B	Sondervick 66	4.50	30.6	26.3	20.6	30.7
SV01_B	Sondervick 66	4.50	14.9	10.6	4.9	15.0
SV01_B	Sondervick 66	4.50	52.2	47.9	42.2	52.3
SV01_B	Sondervick 66	4.50	51.4	47.1	41.4	51.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 14-10-2010 9:17:25

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3 maatregel - SMA en Scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	41.5	37.2	31.5	41.6
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	43.1	38.8	33.1	43.2
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	20.9	16.6	10.9	21.0
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	9.2	4.9	-0.8	9.3
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	42.4	38.1	32.4	42.5
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	44.0	39.7	34.0	44.2
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	24.3	20.0	14.3	24.4
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	10.9	6.6	0.9	11.0
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	41.0	36.7	31.0	41.1
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	43.1	38.8	33.1	43.2
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	26.2	21.9	16.2	26.3
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	13.9	9.6	3.9	14.0
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	41.8	37.5	31.8	41.9
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	43.9	39.6	33.9	44.0
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	27.8	23.5	17.8	28.0
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	21.1	16.8	11.1	21.3
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	39.5	35.2	29.5	39.6
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	41.3	37.0	31.3	41.4
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	27.8	23.5	17.8	27.9
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	23.8	19.5	13.8	24.0
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	40.3	36.0	30.3	40.4
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	42.1	37.8	32.1	42.2
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	26.4	22.1	16.4	26.5
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.50	22.2	17.9	12.2	22.3
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.50	32.2	27.9	22.2	32.3
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.3
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.50	44.7	40.4	34.7	44.8
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.50	43.2	38.9	33.2	43.3
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.50	36.1	31.8	26.1	36.3
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.50	33.5	29.2	23.5	33.6
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.50	26.2	21.9	16.2	26.3
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.50	33.1	28.8	23.1	33.2
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.50	45.2	40.9	35.2	45.3
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.50	45.6	41.3	35.6	45.8
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.50	44.1	39.8	34.1	44.3
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.0
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.50	33.8	29.5	23.8	33.9
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.50	35.6	31.3	25.6	35.7
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.50	44.7	40.4	34.7	44.8
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.50	45.4	41.1	35.4	45.5
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.50	43.5	39.2	33.5	43.7
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.50	32.2	27.9	22.2	32.4
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.50	32.4	28.1	22.4	32.6
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.50	33.4	29.1	23.4	33.5
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.50	37.2	32.9	27.2	37.3
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.50	45.7	41.4	35.7	45.9
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.50	46.4	42.1	36.4	46.6
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.50	44.6	40.3	34.6	44.7
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.50	33.4	29.1	23.4	33.5
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.50	33.4	29.1	23.4	33.5
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.50	34.2	29.9	24.2	34.4
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.50	40.1	35.8	30.1	40.2
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.50	45.4	41.1	35.4	45.5
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.50	46.4	42.1	36.4	46.6
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.3
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.50	32.1	27.8	22.1	32.3
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.50	36.3	32.0	26.3	36.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.ant 3 inclusief maatregel SMA op rotonde & geluidscherm
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 70 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3 maatregel - SMA en Scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.50	35.3	31.0	25.3	35.4
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.50	41.4	37.1	31.4	41.5
Eg53_B	Egge 11 [2]	4.50	46.5	42.2	36.5	46.6
Eg53_B	Egge 11 [3]	4.50	47.6	43.3	37.6	47.7
Eg53_B	Egge 11 [4]	4.50	45.3	41.0	35.3	45.4
Eg53_B	Egge 11 [5]	4.50	33.3	29.0	23.3	33.4
Eg53_B	Egge 11 [7]	4.50	37.1	32.8	27.1	37.2
Eg53_B	Egge 11 [9]	4.50	36.0	31.7	26.0	36.1
Eg54_A	Egge 13 [1]	1.50	45.5	41.2	35.5	45.6
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.50	46.4	42.1	36.4	46.5
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.50	47.0	42.7	37.0	47.2
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.50	45.1	40.8	35.1	45.2
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.50	32.2	27.9	22.2	32.3
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.50	35.2	30.9	25.2	35.3
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.50	35.4	31.1	25.4	35.5
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.50	46.7	42.4	36.7	46.8
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.50	47.6	43.3	37.6	47.7
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.50	48.3	44.0	38.3	48.4
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.50	46.3	42.0	36.3	46.4
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.50	33.3	29.0	23.3	33.4
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.50	36.3	32.0	26.3	36.5
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.50	36.2	31.9	26.2	36.3
P101_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	33.8	29.5	23.8	33.9
P101_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	33.0	28.7	23.0	33.1
P101_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	31.2	26.9	21.2	31.3
P101_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	17.2	12.9	7.2	17.4
P101_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	31.1	26.8	21.1	31.2
P101_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	29.7	25.4	19.7	29.8
P101_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	35.0	30.7	25.0	35.1
P101_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
P101_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	32.8	28.5	22.8	32.9
P101_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	24.4	20.1	14.4	24.5
P101_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
P101_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	32.0	27.7	22.0	32.2
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	26.8	22.5	16.8	26.9
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	31.0	26.7	21.0	31.1
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	21.3	17.0	11.3	21.4
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	29.2	24.9	19.2	29.4
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.6
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	22.6	18.3	12.6	22.7
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	20.5	16.2	10.5	20.6
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	26.4	22.1	16.4	26.5
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	21.6	17.3	11.6	21.7
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	27.1	22.8	17.1	27.2
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	30.0	25.7	20.0	30.1
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	24.2	19.9	14.2	24.3
P151_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.50	21.2	16.9	11.2	21.4
P151_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.50	36.3	32.0	26.3	36.4
P151_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.50	36.7	32.4	26.7	36.8
P151_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.50	36.1	31.8	26.1	36.2
P151_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.50	24.4	20.1	14.4	24.5
P151_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.50	29.2	24.9	19.2	29.3
P151_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.50	26.0	21.7	16.0	26.1
P151_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.50	24.9	20.6	14.9	25.1
P151_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.50	37.3	33.0	27.3	37.5
P151_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.50	37.7	33.4	27.7	37.8
P151_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.50	37.2	32.9	27.2	37.3
P151_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.50	27.5	23.2	17.5	27.6
P151_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.50	30.2	25.9	20.2	30.3
P151_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.50	27.4	23.1	17.4	27.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 14-10-2010 9:17:52

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.ant 3 inclusief maatregel SMA op rotonde & geluidscherm
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 70 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3 maatregel - SMA en Scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Pl52_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.50	20.9	16.6	10.9	21.1
Pl52_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.50	34.0	29.7	24.0	34.1
Pl52_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.50	38.3	34.0	28.3	38.4
Pl52_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.50	19.1	14.8	9.1	19.3
Pl52_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.50	22.6	18.3	12.6	22.7
Pl52_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.50	17.6	13.3	7.6	17.7
Pl52_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.50	24.8	20.5	14.8	24.9
Pl52_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.3
Pl52_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.50	39.3	35.0	29.3	39.4
Pl52_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.50	23.1	18.8	13.1	23.2
Pl52_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.50	24.7	20.4	14.7	24.9
Pl52_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.50	20.7	16.4	10.7	20.9
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.50	35.7	31.4	25.7	35.8
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.50	41.4	37.1	31.4	41.5
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.50	41.8	37.5	31.8	42.0
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.50	40.7	36.4	30.7	40.8
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.4
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.50	31.2	26.9	21.2	31.3
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.8
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.50	36.6	32.3	26.6	36.7
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.4
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.50	42.7	38.4	32.7	42.8
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.50	41.6	37.3	31.6	41.7
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.50	30.3	26.0	20.3	30.4
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.2
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.50	41.3	37.0	31.3	41.5
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.4
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.50	44.9	40.6	34.9	45.1
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.50	42.9	38.6	32.9	43.0
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.50	31.5	27.2	21.5	31.6
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.50	1.2	-3.1	-8.8	1.3
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.50	42.4	38.1	32.4	42.6
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.50	45.3	41.0	35.3	45.4
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.50	46.0	41.7	36.0	46.1
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.50	44.0	39.7	34.0	44.1
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.50	32.8	28.5	22.8	33.0
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.50	32.1	27.8	22.1	32.2
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.50	4.0	-0.3	-6.0	4.1
Pl56_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.50	33.7	29.4	23.7	33.8
Pl56_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.50	22.1	17.8	12.1	22.2
Pl56_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.50	23.1	18.8	13.1	23.2
Pl56_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.50	34.8	30.5	24.8	34.9
Pl56_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.50	26.0	21.7	16.0	26.1
Pl56_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.50	25.4	21.1	15.4	25.5
Pl57_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.50	35.1	30.8	25.1	35.2
Pl57_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.50	33.2	28.9	23.2	33.3
Pl57_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.50	22.1	17.8	12.1	22.2
Pl57_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.50	36.2	31.9	26.2	36.3
Pl57_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.50	34.3	30.0	24.3	34.4
Pl57_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.7
Pl58_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.50	40.3	36.0	30.3	40.4
Pl58_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.50	39.8	35.5	29.8	39.9
Pl58_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.50	31.1	26.8	21.1	31.2
Pl58_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.50	41.1	36.8	31.1	41.2
Pl58_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.50	40.5	36.2	30.5	40.7
Pl58_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.50	32.3	28.0	22.3	32.4
SV01_A	Sondervick 66	1.50	41.7	37.4	31.7	41.9
SV01_A	Sondervick 66	1.50	2.5	-1.8	-7.5	2.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 14-10-2010 9:17:52

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.ant 3 inclusief maatregel SMA op rotonde & geluidscherm
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 70 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 3 maatregel - SMA en Scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	40.1	35.8	30.1	40.2
SV01_A	Sondervick 66	1.50	27.2	22.9	17.2	27.4
SV01_B	Sondervick 66	4.50	42.5	38.2	32.5	42.6
SV01_B	Sondervick 66	4.50	3.8	-0.5	-6.2	3.9
SV01_B	Sondervick 66	4.50	40.8	36.5	30.8	40.9
SV01_B	Sondervick 66	4.50	27.8	23.5	17.8	28.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 14-10-2010 9:17:52

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4 - maatregel - SMA en Scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	46.8	42.5	36.8	46.9
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	44.9	40.6	34.9	45.0
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	39.0	34.7	29.0	39.2
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	4.7	0.4	-5.3	4.8
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	52.2	47.9	42.2	52.3
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	51.1	46.8	41.1	51.2
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	40.9	36.6	30.9	41.0
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	6.2	1.9	-3.8	6.3
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	49.1	44.8	39.1	49.2
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	40.8	36.5	30.8	40.9
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	32.6	28.3	22.6	32.7
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	-3.4	-7.7	-13.4	-3.3
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	51.0	46.7	41.0	51.1
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	42.2	37.9	32.2	42.4
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	34.6	30.3	24.6	34.8
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	-0.8	-5.1	-10.8	-0.7
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	47.0	42.7	37.0	47.1
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	37.7	33.4	27.7	37.8
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	27.9	23.6	17.9	28.0
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	3.3	-1.0	-6.7	3.4
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	48.5	44.2	38.5	48.6
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	39.0	34.7	29.0	39.1
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	28.6	24.3	18.6	28.7
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	7.9	3.6	-2.1	8.1
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.50	42.4	38.1	32.4	42.5
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.50	36.5	32.2	26.5	36.6
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.50	49.2	44.9	39.2	49.3
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.50	49.5	45.2	39.5	49.6
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.50	49.9	45.6	39.9	50.0
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.50	50.0	45.7	40.0	50.1
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.50	49.1	44.8	39.1	49.2
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.50	35.2	30.9	25.2	35.3
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.50	44.0	39.7	34.0	44.1
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.50	37.6	33.3	27.6	37.7
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.50	50.7	46.4	40.7	50.9
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.50	51.1	46.8	41.1	51.2
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.50	51.5	47.2	41.5	51.6
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.50	51.5	47.2	41.5	51.6
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.50	50.6	46.3	40.6	50.7
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.50	36.3	32.0	26.3	36.4
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.50	41.7	37.4	31.7	41.8
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.50	48.7	44.4	38.7	48.8
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.50	48.5	44.2	38.5	48.6
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.50	49.2	44.9	39.2	49.3
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.50	48.1	43.8	38.1	48.2
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.50	33.9	29.6	23.9	34.1
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.50	32.8	28.5	22.8	32.9
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.50	43.3	39.0	33.3	43.4
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.50	50.2	45.9	40.2	50.3
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.50	50.1	45.8	40.1	50.2
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.50	50.7	46.4	40.7	50.9
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.50	49.6	45.3	39.6	49.7
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.50	35.1	30.8	25.1	35.3
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.50	33.8	29.5	23.8	33.9
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.50	40.8	36.5	30.8	41.0
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.50	47.9	43.6	37.9	48.0
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.50	47.6	43.3	37.6	47.8
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.50	48.5	44.2	38.5	48.6
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.50	46.9	42.6	36.9	47.0
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.50	35.8	31.5	25.8	35.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.ant 4 inclusief maatregel SMA op rotonde & geluidscherm
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 50 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4 - maatregel - SMA en Scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.50	31.4	27.1	21.4	31.5
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.50	42.5	38.2	32.5	42.6
Eg53_B	Egge 11 [2]	4.50	49.4	45.1	39.4	49.5
Eg53_B	Egge 11 [3]	4.50	49.2	44.9	39.2	49.3
Eg53_B	Egge 11 [4]	4.50	50.1	45.8	40.1	50.2
Eg53_B	Egge 11 [5]	4.50	48.3	44.0	38.3	48.4
Eg53_B	Egge 11 [7]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.0
Eg53_B	Egge 11 [9]	4.50	32.7	28.4	22.7	32.8
Eg54_A	Egge 13 [1]	1.50	39.2	34.9	29.2	39.3
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.50	47.0	42.7	37.0	47.1
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.50	46.3	42.0	36.3	46.4
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.50	47.0	43.6	37.9	48.0
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.50	46.6	42.3	36.6	46.7
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.50	32.5	28.2	22.5	32.7
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.50	31.3	27.0	21.3	31.5
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.50	40.9	36.6	30.9	41.0
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.50	48.4	44.1	38.4	48.6
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.50	47.8	43.5	37.8	47.9
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.50	49.4	45.1	39.4	49.5
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.50	48.0	43.7	38.0	48.1
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.50	34.0	29.7	24.0	34.2
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
P101_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	42.5	38.2	32.5	42.6
P101_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	43.1	38.8	33.1	43.2
P101_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	41.3	37.0	31.3	41.4
P101_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	36.4	32.1	26.4	36.5
P101_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	36.2	31.9	26.2	36.3
P101_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	24.0	19.7	14.0	24.2
P101_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	43.7	39.4	33.7	43.8
P101_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	44.4	40.1	34.4	44.5
P101_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	42.5	38.2	32.5	42.7
P101_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	37.8	33.5	27.8	37.9
P101_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	37.0	32.7	27.0	37.1
P101_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	28.1	23.8	18.1	28.2
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	40.3	36.0	30.3	40.4
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	40.0	35.7	30.0	40.2
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	23.5	19.2	13.5	23.7
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	41.1	36.8	31.1	41.2
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	40.9	36.6	30.9	41.1
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	25.4	21.1	15.4	25.5
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	32.1	27.8	22.1	32.2
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	30.8	26.5	20.8	30.9
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	12.4	8.1	2.4	12.5
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	34.0	29.7	24.0	34.1
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	14.6	10.3	4.6	14.8
P151_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.50	38.7	34.4	28.7	38.8
P151_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.50	39.1	34.8	29.1	39.2
P151_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.50	41.2	36.9	31.2	41.3
P151_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.50	42.5	38.2	32.5	42.6
P151_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.50	41.3	37.0	31.3	41.4
P151_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.50	20.5	16.2	10.5	20.6
P151_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.50	27.9	23.6	17.9	28.0
P151_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.50	39.7	35.4	29.7	39.8
P151_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.50	40.2	35.9	30.2	40.3
P151_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.50	42.1	37.8	32.1	42.2
P151_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.50	43.6	39.3	33.6	43.7
P151_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.50	42.5	38.2	32.5	42.6
P151_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.50	23.7	19.4	13.7	23.8
P151_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 14-10-2010 9:18:23

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.ant 4 inclusief maatregel SMA op rotonde & geluidscherm
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 50 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4 - maatregel - SMA en Scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Pl52_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.50	38.0	33.7	28.0	38.2
Pl52_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.50	41.0	36.7	31.0	41.1
Pl52_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.50	42.6	38.3	32.6	42.7
Pl52_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.50	34.3	30.0	24.3	34.5
Pl52_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.50	24.6	20.3	14.6	24.8
Pl52_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.50	27.8	23.5	17.8	28.0
Pl52_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.50	39.0	34.7	29.0	39.1
Pl52_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.50	41.9	37.6	31.9	42.0
Pl52_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.50	43.6	39.3	33.6	43.7
Pl52_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.50	35.8	31.5	25.8	35.9
Pl52_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.50	25.9	21.6	15.9	26.0
Pl52_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.50	29.3	25.0	19.3	29.5
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.50	34.0	29.7	24.0	34.1
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.50	38.7	34.4	28.7	38.9
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.50	36.6	32.3	26.6	36.7
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.50	37.3	33.0	27.3	37.4
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.50	36.0	31.7	26.0	36.1
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.50	20.9	16.6	10.9	21.0
Pl53_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.50	10.9	6.6	0.9	11.0
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.50	35.4	31.1	25.4	35.5
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.50	40.1	35.8	30.1	40.2
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.50	38.0	33.7	28.0	38.1
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.50	38.8	34.5	28.8	38.9
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.50	37.3	33.0	27.3	37.5
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.50	24.3	20.0	14.3	24.4
Pl53_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.50	13.9	9.6	3.9	14.0
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.50	35.8	31.5	25.8	35.9
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.50	36.3	32.0	26.3	36.5
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.50	35.6	31.3	25.6	35.7
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.50	34.0	29.7	24.0	34.1
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.50	34.6	30.3	24.6	34.7
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.50	29.8	25.5	19.8	29.9
Pl54_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.50	22.3	18.0	12.3	22.5
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.50	37.1	32.8	27.1	37.2
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.50	37.8	33.5	27.8	38.0
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.50	37.0	32.7	27.0	37.1
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.50	35.8	31.5	25.8	35.9
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.50	36.2	31.9	26.2	36.3
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.50	30.2	25.9	20.2	30.3
Pl54_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.50	25.8	21.5	15.8	25.9
Pl56_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.50	30.4	26.1	20.4	30.6
Pl56_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.4
Pl56_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.50	19.9	15.6	9.9	20.0
Pl56_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.50	32.5	28.2	22.5	32.7
Pl56_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.50	30.7	26.4	20.7	30.8
Pl56_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.50	23.8	19.5	13.8	24.0
Pl57_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.50	32.0	27.7	22.0	32.1
Pl57_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.50	22.7	18.4	12.7	22.8
Pl57_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.50	21.8	17.5	11.8	21.9
Pl57_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.50	33.5	29.2	23.5	33.6
Pl57_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.50	25.8	21.5	15.8	25.9
Pl57_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.50	25.7	21.4	15.7	25.9
Pl58_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.50	34.8	30.5	24.8	34.9
Pl58_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.50	37.8	33.5	27.8	37.9
Pl58_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.50	22.9	18.6	12.9	23.1
Pl58_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.50	35.3	31.0	25.3	35.4
Pl58_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.50	38.2	33.9	28.2	38.4
Pl58_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.50	26.5	22.2	16.5	26.7
SV01_A	Sondervick 66	1.50	29.5	25.2	19.5	29.6
SV01_A	Sondervick 66	1.50	12.7	8.4	2.7	12.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 14-10-2010 9:18:23

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.ant 4 inclusief maatregel SMA op rotonde & geluidscherm
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 50 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4 - maatregel - SMA en Scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	49.8	45.5	39.8	49.9
SV01_A	Sondervick 66	1.50	49.3	45.0	39.3	49.4
SV01_B	Sondervick 66	4.50	30.2	25.9	20.2	30.3
SV01_B	Sondervick 66	4.50	14.5	10.2	4.5	14.6
SV01_B	Sondervick 66	4.50	51.7	47.4	41.7	51.8
SV01_B	Sondervick 66	4.50	51.0	46.7	41.0	51.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 14-10-2010 9:18:23

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4 - maatregel - SMA en Scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg01_A	Egge 01 [1]	1.50	41.1	36.8	31.1	41.2
Eg01_A	Egge 01 [2]	1.50	42.7	38.4	32.7	42.8
Eg01_A	Egge 01 [3]	1.50	20.4	16.1	10.4	20.6
Eg01_A	Egge 01 [4]	1.50	8.8	4.5	-1.2	8.9
Eg01_B	Egge 01 [1]	4.50	42.0	37.7	32.0	42.1
Eg01_B	Egge 01 [2]	4.50	43.6	39.3	33.6	43.7
Eg01_B	Egge 01 [3]	4.50	23.9	19.6	13.9	24.0
Eg01_B	Egge 01 [4]	4.50	10.4	6.1	0.4	10.6
Eg02_A	Egge 03 [1]	1.50	40.6	36.3	30.6	40.7
Eg02_A	Egge 03 [2]	1.50	42.7	38.4	32.7	42.8
Eg02_A	Egge 03 [3]	1.50	25.7	21.4	15.7	25.9
Eg02_A	Egge 03 [4]	1.50	13.4	9.1	3.4	13.5
Eg02_B	Egge 03 [1]	4.50	41.4	37.1	31.4	41.5
Eg02_B	Egge 03 [2]	4.50	43.4	39.1	33.4	43.6
Eg02_B	Egge 03 [3]	4.50	27.4	23.1	17.4	27.5
Eg02_B	Egge 03 [4]	4.50	20.7	16.4	10.7	20.8
Eg03_A	Egge 05 [1]	1.50	39.0	34.7	29.0	39.2
Eg03_A	Egge 05 [2]	1.50	40.9	36.6	30.9	41.0
Eg03_A	Egge 05 [3]	1.50	27.4	23.1	17.4	27.5
Eg03_A	Egge 05 [5]	1.50	23.4	19.1	13.4	23.5
Eg03_B	Egge 05 [1]	4.50	39.9	35.6	29.9	40.0
Eg03_B	Egge 05 [2]	4.50	41.7	37.4	31.7	41.8
Eg03_B	Egge 05 [3]	4.50	29.0	24.7	19.0	29.2
Eg03_B	Egge 05 [5]	4.50	25.9	21.6	15.9	26.0
Eg51_A	Egge 07 [1]	1.50	21.8	17.5	11.8	21.9
Eg51_A	Egge 07 [10]	1.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Eg51_A	Egge 07 [2]	1.50	43.8	39.5	33.8	43.9
Eg51_A	Egge 07 [3]	1.50	44.2	39.9	34.2	44.4
Eg51_A	Egge 07 [4]	1.50	42.8	38.5	32.8	42.9
Eg51_A	Egge 07 [5]	1.50	35.7	31.4	25.7	35.8
Eg51_A	Egge 07 [6]	1.50	33.1	28.8	23.1	33.2
Eg51_A	Egge 07 [8]	1.50	32.4	28.1	22.4	32.6
Eg51_B	Egge 07 [1]	4.50	25.7	21.4	15.7	25.9
Eg51_B	Egge 07 [10]	4.50	32.7	28.4	22.7	32.8
Eg51_B	Egge 07 [2]	4.50	44.8	40.5	34.8	44.9
Eg51_B	Egge 07 [3]	4.50	45.2	40.9	35.2	45.3
Eg51_B	Egge 07 [4]	4.50	43.7	39.4	33.7	43.8
Eg51_B	Egge 07 [5]	4.50	36.5	32.2	26.5	36.6
Eg51_B	Egge 07 [6]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
Eg51_B	Egge 07 [8]	4.50	33.3	29.0	23.3	33.4
Eg52_A	Egge 09 [1]	1.50	35.2	30.9	25.2	35.3
Eg52_A	Egge 09 [2]	1.50	44.3	40.0	34.3	44.4
Eg52_A	Egge 09 [3]	1.50	44.9	40.6	34.9	45.1
Eg52_A	Egge 09 [4]	1.50	43.1	38.8	33.1	43.2
Eg52_A	Egge 09 [5]	1.50	31.8	27.5	21.8	31.9
Eg52_A	Egge 09 [7]	1.50	32.0	27.7	22.0	32.1
Eg52_A	Egge 09 [8]	1.50	33.0	28.7	23.0	33.1
Eg52_B	Egge 09 [1]	4.50	36.7	32.4	26.7	36.9
Eg52_B	Egge 09 [2]	4.50	45.3	41.0	35.3	45.4
Eg52_B	Egge 09 [3]	4.50	46.0	41.7	36.0	46.1
Eg52_B	Egge 09 [4]	4.50	44.1	39.8	34.1	44.2
Eg52_B	Egge 09 [5]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Eg52_B	Egge 09 [7]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.1
Eg52_B	Egge 09 [8]	4.50	33.8	29.5	23.8	33.9
Eg53_A	Egge 11 [1]	1.50	39.6	35.3	29.6	39.8
Eg53_A	Egge 11 [2]	1.50	45.0	40.7	35.0	45.1
Eg53_A	Egge 11 [3]	1.50	46.0	41.7	36.0	46.1
Eg53_A	Egge 11 [4]	1.50	43.7	39.4	33.7	43.9
Eg53_A	Egge 11 [5]	1.50	31.7	27.4	21.7	31.8
Eg53_A	Egge 11 [7]	1.50	35.9	31.6	25.9	36.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.ant 4 inclusief maatregel SMA op rotonde & geluidscherm
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 70 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4 - maatregel - SMA en Scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Eg53_A	Egge 11 [9]	1.50	34.9	30.6	24.9	35.0
Eg53_B	Egge 11 [1]	4.50	41.0	36.7	31.0	41.1
Eg53_B	Egge 11 [2]	4.50	46.1	41.8	36.1	46.2
Eg53_B	Egge 11 [3]	4.50	47.2	42.9	37.2	47.3
Eg53_B	Egge 11 [4]	4.50	44.9	40.6	34.9	45.0
Eg53_B	Egge 11 [5]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Eg53_B	Egge 11 [7]	4.50	36.7	32.4	26.7	36.8
Eg53_B	Egge 11 [9]	4.50	35.6	31.3	25.6	35.7
Eg54_A	Egge 13 [1]	1.50	45.1	40.8	35.1	45.2
Eg54_A	Egge 13 [2]	1.50	46.0	41.7	36.0	46.1
Eg54_A	Egge 13 [3]	1.50	46.6	42.3	36.6	46.7
Eg54_A	Egge 13 [4]	1.50	44.7	40.4	34.7	44.8
Eg54_A	Egge 13 [5]	1.50	31.7	27.4	21.7	31.9
Eg54_A	Egge 13 [7]	1.50	34.8	30.5	24.8	34.9
Eg54_A	Egge 13 [9]	1.50	34.9	30.6	24.9	35.1
Eg54_B	Egge 13 [1]	4.50	46.3	42.0	36.3	46.4
Eg54_B	Egge 13 [2]	4.50	47.2	42.9	37.2	47.3
Eg54_B	Egge 13 [3]	4.50	47.9	43.6	37.9	48.0
Eg54_B	Egge 13 [4]	4.50	45.9	41.6	35.9	46.0
Eg54_B	Egge 13 [5]	4.50	32.9	28.6	22.9	33.0
Eg54_B	Egge 13 [7]	4.50	35.9	31.6	25.9	36.0
Eg54_B	Egge 13 [9]	4.50	35.7	31.4	25.7	35.9
P101_A	Plananenlaan 52 [3]	1.50	33.4	29.1	23.4	33.5
P101_A	Plananenlaan 52 [4]	1.50	32.6	28.3	22.6	32.7
P101_A	Plananenlaan 52 [5]	1.50	30.7	26.4	20.7	30.9
P101_A	Plananenlaan 52 [6]	1.50	16.8	12.5	6.8	16.9
P101_A	Plananenlaan 52 [7]	1.50	30.6	26.3	20.6	30.8
P101_A	Plananenlaan 52 [8]	1.50	29.3	25.0	19.3	29.4
P101_B	Plananenlaan 52 [3]	4.50	34.6	30.3	24.6	34.7
P101_B	Plananenlaan 52 [4]	4.50	33.8	29.5	23.8	34.0
P101_B	Plananenlaan 52 [5]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
P101_B	Plananenlaan 52 [6]	4.50	23.9	19.6	13.9	24.1
P101_B	Plananenlaan 52 [7]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
P101_B	Plananenlaan 52 [8]	4.50	31.6	27.3	21.6	31.7
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	1.50	26.3	22.0	16.3	26.5
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	1.50	30.6	26.3	20.6	30.7
P102_A	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	1.50	20.9	16.6	10.9	21.0
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [1]	4.50	28.8	24.5	18.8	28.9
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [2]	4.50	32.0	27.7	22.0	32.1
P102_B	Plananenlaan 40 t/m 48 [3]	4.50	22.2	17.9	12.2	22.3
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	1.50	20.0	15.7	10.0	20.1
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	1.50	26.0	21.7	16.0	26.1
P103_A	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	1.50	21.2	16.9	11.2	21.3
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [2]	4.50	26.7	22.4	16.7	26.8
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [3]	4.50	29.5	25.2	19.5	29.6
P103_B	Plananenlaan 32 t/m 38 [4]	4.50	23.7	19.4	13.7	23.8
P151_A	Plantenenlaan 54 [1]	1.50	20.8	16.5	10.8	20.9
P151_A	Plantenenlaan 54 [2]	1.50	35.8	31.5	25.8	35.9
P151_A	Plantenenlaan 54 [3]	1.50	36.2	31.9	26.2	36.4
P151_A	Plantenenlaan 54 [4]	1.50	35.7	31.4	25.7	35.8
P151_A	Plantenenlaan 54 [5]	1.50	24.0	19.7	14.0	24.1
P151_A	Plantenenlaan 54 [6]	1.50	28.8	24.5	18.8	28.9
P151_A	Plantenenlaan 54 [8]	1.50	25.6	21.3	15.6	25.7
P151_B	Plantenenlaan 54 [1]	4.50	24.5	20.2	14.5	24.6
P151_B	Plantenenlaan 54 [2]	4.50	36.9	32.6	26.9	37.0
P151_B	Plantenenlaan 54 [3]	4.50	37.3	33.0	27.3	37.4
P151_B	Plantenenlaan 54 [4]	4.50	36.7	32.4	26.7	36.9
P151_B	Plantenenlaan 54 [5]	4.50	27.1	22.8	17.1	27.2
P151_B	Plantenenlaan 54 [6]	4.50	29.8	25.5	19.8	29.9
P151_B	Plantenenlaan 54 [8]	4.50	27.0	22.7	17.0	27.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 14-10-2010 9:18:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.ant 4 inclusief maatregel SMA op rotonde & geluidscherm
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 70 km/u excl art 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4 - maatregel - SMA en Scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
P152_A	Plantenenlaan 56 [1]	1.50	20.5	16.2	10.5	20.6
P152_A	Plantenenlaan 56 [2]	1.50	33.6	29.3	23.6	33.7
P152_A	Plantenenlaan 56 [3]	1.50	37.9	33.6	27.9	38.0
P152_A	Plantenenlaan 56 [4]	1.50	18.7	14.4	8.7	18.8
P152_A	Plantenenlaan 56 [5]	1.50	22.2	17.9	12.2	22.3
P152_A	Plantenenlaan 56 [7]	1.50	17.2	12.9	7.2	17.3
P152_B	Plantenenlaan 56 [1]	4.50	24.4	20.1	14.4	24.5
P152_B	Plantenenlaan 56 [2]	4.50	34.7	30.4	24.7	34.8
P152_B	Plantenenlaan 56 [3]	4.50	38.9	34.6	28.9	39.0
P152_B	Plantenenlaan 56 [4]	4.50	22.6	18.3	12.6	22.8
P152_B	Plantenenlaan 56 [5]	4.50	24.3	20.0	14.3	24.4
P152_B	Plantenenlaan 56 [7]	4.50	20.3	16.0	10.3	20.4
P153_A	Plantenenlaan 58 [1]	1.50	35.2	30.9	25.2	35.4
P153_A	Plantenenlaan 58 [2]	1.50	40.9	36.6	30.9	41.0
P153_A	Plantenenlaan 58 [3]	1.50	41.4	37.1	31.4	41.5
P153_A	Plantenenlaan 58 [4]	1.50	40.3	36.0	30.3	40.4
P153_A	Plantenenlaan 58 [5]	1.50	28.9	24.6	18.9	29.0
P153_A	Plantenenlaan 58 [6]	1.50	30.8	26.5	20.8	30.9
P153_A	Plantenenlaan 58 [8]	1.50	33.2	28.9	23.2	33.4
P153_B	Plantenenlaan 58 [1]	4.50	36.2	31.9	26.2	36.3
P153_B	Plantenenlaan 58 [2]	4.50	41.8	37.5	31.8	42.0
P153_B	Plantenenlaan 58 [3]	4.50	42.3	38.0	32.3	42.4
P153_B	Plantenenlaan 58 [4]	4.50	41.2	36.9	31.2	41.3
P153_B	Plantenenlaan 58 [5]	4.50	29.8	25.5	19.8	30.0
P153_B	Plantenenlaan 58 [6]	4.50	31.7	27.4	21.7	31.8
P153_B	Plantenenlaan 58 [8]	4.50	33.8	29.5	23.8	34.0
P154_A	Plantenenlaan 60 [1]	1.50	40.9	36.6	30.9	41.0
P154_A	Plantenenlaan 60 [2]	1.50	43.8	39.5	33.8	43.9
P154_A	Plantenenlaan 60 [3]	1.50	44.5	40.2	34.5	44.6
P154_A	Plantenenlaan 60 [4]	1.50	42.4	38.1	32.4	42.5
P154_A	Plantenenlaan 60 [5]	1.50	31.4	27.1	21.4	31.5
P154_A	Plantenenlaan 60 [6]	1.50	31.1	26.8	21.1	31.2
P154_A	Plantenenlaan 60 [8]	1.50	0.7	-3.6	-9.3	0.9
P154_B	Plantenenlaan 60 [1]	4.50	42.0	37.7	32.0	42.1
P154_B	Plantenenlaan 60 [2]	4.50	44.9	40.6	34.9	45.0
P154_B	Plantenenlaan 60 [3]	4.50	45.6	41.3	35.6	45.7
P154_B	Plantenenlaan 60 [4]	4.50	43.5	39.2	33.5	43.7
P154_B	Plantenenlaan 60 [5]	4.50	32.4	28.1	22.4	32.5
P154_B	Plantenenlaan 60 [6]	4.50	31.7	27.4	21.7	31.8
P154_B	Plantenenlaan 60 [8]	4.50	3.5	-0.8	-6.5	3.7
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [1]	1.50	33.3	29.0	23.3	33.4
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [2]	1.50	21.7	17.4	11.7	21.8
P156_A	Plantenenlaan 11, 13 [4]	1.50	22.6	18.3	12.6	22.8
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [1]	4.50	34.4	30.1	24.4	34.5
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [2]	4.50	25.6	21.3	15.6	25.7
P156_B	Plantenenlaan 11, 13 [4]	4.50	25.0	20.7	15.0	25.1
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [1]	1.50	34.7	30.4	24.7	34.8
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [2]	1.50	32.7	28.4	22.7	32.9
P157_A	Plantenenlaan 15, 17 [4]	1.50	21.7	17.4	11.7	21.8
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [1]	4.50	35.8	31.5	25.8	35.9
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [2]	4.50	33.9	29.6	23.9	34.0
P157_B	Plantenenlaan 15, 17 [4]	4.50	25.2	20.9	15.2	25.3
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [1]	1.50	39.9	35.6	29.9	40.0
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [2]	1.50	39.4	35.1	29.4	39.5
P158_A	Plantenenlaan 19, 21 [4]	1.50	30.7	26.4	20.7	30.8
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [1]	4.50	40.7	36.4	30.7	40.8
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [2]	4.50	40.1	35.8	30.1	40.2
P158_B	Plantenenlaan 19, 21 [4]	4.50	31.8	27.5	21.8	32.0
SV01_A	Sondervick 66	1.50	41.3	37.0	31.3	41.4
SV01_A	Sondervick 66	1.50	2.1	-2.2	-7.9	2.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 14-10-2010 9:18:45

Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V.ant 4 inclusief maatregel SMA op rotonde & geluidscherm
Rekenresulaten rekenmodel: Reconstructie bijdrage Heerbaan 70 km/u excl art 110g Wgh


Rapport: Resultatentabel
Model: reconstructie Variant 4 - maatregel - SMA en Scherm
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
SV01_A	Sondervick 66	1.50	39.6	35.3	29.6	39.8
SV01_A	Sondervick 66	1.50	26.8	22.5	16.8	26.9
SV01_B	Sondervick 66	4.50	42.0	37.7	32.0	42.2
SV01_B	Sondervick 66	4.50	3.4	-0.9	-6.6	3.5
SV01_B	Sondervick 66	4.50	40.4	36.1	30.4	40.5
SV01_B	Sondervick 66	4.50	27.4	23.1	17.4	27.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V1.62 14-10-2010 9:18:45



Figuur: Locatie schermmaatregel

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van Reconstructie - reconstructie Variant 4 - maatregel - SMA en Scherm] , Geomilieu V1.62

Cauberg-Huygen

oplossingen zijn ons vak

Bijlage VII **Geluidcontour ter hoogte van plan**



2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg
1,5 meter boven maaiveld

Cauberg-Huygen



2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg 4.5m
10 nov 2010, 11:23

Cauberg-Huygen

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, [versie van variant 3 oerle zuid SMA - 2021 variant 3 - wgh - Nieuwbouw + 1 wal langs nieuwe weg 4.5m] , Geomilieu V1.62