



Akoestisch onderzoek

Bestemmingsplan Djept Veldhoven

projectnummer 0471607.100
definitief revisie 00
20 april 2022

Akoestisch onderzoek

Bestemmingsplan Djept Veldhoven

projectnummer 0471607.100

definitief revisie 00
20 april 2022

Auteur

B.M.P.M. Kuijpers

Opdrachtgever

Gemeente Veldhoven
Meiveld 1
5501 KA Veldhoven

Gecontroleerd:

R.J.M. Pellegrum

datum
20 april 2022

beschrijving
definitief

vrijgave
G.J. Leeuw



Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
2	Juridisch kader, wegverkeerlawaa	3
2.1	Geluidzone	3
2.2	Toetsing aan grenswaarden Wet geluidhinder	3
2.3	Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder	4
2.4	30 km/uur wegen	4
2.5	Cumulatie van geluid	4
2.6	Toetsing aan lokaal beleid	5
3	Onderzoeksopzet en uitgangspunten	7
3.1	Onderzoeksgebied	7
3.2	Rekenmethode	7
3.3	Uitgangspunten	8
4	Resultaten, hogere waarden procedure en geluidadvies	10
4.1	Gezoneerde wegen	10
4.1.1	Heerbaan	10
4.1.2	Smelen-Traverse	12
4.1.3	Niet-gezoneerde wegen	15
4.2	Mogelijke geluidreducerende maatregelen	15
4.2.1	Heerbaan	16
4.2.2	Smelen-Traverse	20
4.2.3	Niet-gezoneerde wegen	21
4.3	Cumulatieve geluidbelasting	21
4.4	Vast te stellen hogere waarden	22
4.5	Geluidwering van de gevel	22
5	Conclusie en samenvatting	24

Bijlage 1 Invoergegevens

Bijlage 2 Rekenresultaten zonder maatregelen


Bijlage 3 Rekenresultaten met maatregelen

Bijlage 4 Maximale en cumulatieve geluidbelasting

1 Inleiding

Gemeente Veldhoven is voornemens het plangebied Djept, gelegen nabij de Heerbaan in Veldhoven, te ontwikkelen. Het plan omvat de bouw van 323 woningen, waaronder zowel grondgebonden woningen als gestapelde woningen. Aan de randen van het plan zullen gestapelde woningen worden geplaatst. In het centrum van het plangebied wordt een dorpser karakter beoogd, met meer grondgebonden woningen.

Het plangebied is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de wegen Heerbaan, Traverse, en Smelen. Daarnaast ligt het plangebied in de nabijheid van bedrijven (niet-gezoneerd industrielaawaai). Dit geluidaspect is reeds onderzocht door ingenieursbedrijf Aveco de Bondt en d.d. 28-09-2020 gerapporteerd, en maakt daarom geen onderdeel meer van de voorliggende rapportage. Er is verder geen sprake van nabijgelegen industrieterreinen, spoorbanen, of luchtvaartterreinen. De locatie van het plangebied met nabijgelegen gezoneerde wegen is weergegeven in Figuur 1.1.



Figuur 1.1: Locatie van het plangebied in Veldhoven met nabijgelegen gezoneerde wegen.

Het onderzoek dient ertoe de geluidbelasting op de gevels van de geprojecteerde woningen, als gevolg van het verkeer op de bovengenoemde gezoneerde wegen, te toetsen aan de normering van de Wet geluidhinder en lokale beleidsregels. Dit wordt gedaan door middel van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. De geluidbelasting die voortkomt uit het akoestisch onderzoek wordt getoetst aan de hoogste toelaatbare geluidbelasting conform de Wet geluidhinder. Bij het nemen van een ruimtelijk besluit dient de gemeente de ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen in acht te nemen als gevolg van omliggende wegen. Indien de in de Wet geluidhinder gestelde grenswaarden of de gemeentelijke beleidsregels worden overschreden, dient te worden beoordeeld of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en of er een hogere waarde moet worden vastgesteld door de gemeente.

2 Juridisch kader, wegverkeerlawaa

2.1 Geluidzone

De wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de weg. De (breedte van de) geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 en 75 Wet geluidhinder en is gerelateerd aan het aantal rijstroken en de locatie van de weg (stedelijk of buitenstedelijk, als uitgezet in Tabel 2.1). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg.

Tabel 2.1: Zonebreedtes wegverkeer.

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200	250
3 of 4	350	400
> 4	350	600

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt dient te worden. Er dient namelijk sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

Wegen waarvan het plangebied binnen de desbetreffende zone valt worden meegenomen in dit onderzoek. Dit betreft de Heerbaan, Traverse, en Smelen. De Heerbaan betreft een weg in stedelijk gebied met vier rijstroken, waaruit een zonebreedte van 350 m volgt. De Traverse en Smelen worden lopen akoestisch gezien in elkaar over, en worden beschouwd als één weg met één zone. De weg is gelegen in stedelijk gebied en heeft twee rijstroken, waaruit een zonebreedte van 200 m volgt.

2.2 Toetsing aan grenswaarden Wet geluidhinder

De geprognosticeerde geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende beperking van geluid bieden (en de geluidbelastingen niet hoger zijn dan de maximaal vast te stellen hogere waarde), dient een hogere waarde te worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

In artikel 82 Wet geluidhinder en volgende zijn de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties. In Tabel 2.2 is aangegeven welke geluidgrenswaarde op de plansituatie van toepassing zijn.

Tabel 2.2: Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen langs een bestaande weg.

Status van de woning	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Maximale vast te stellen hogere waarde [dB]	
		Binnenstedelijk	Buitenstedelijk
nieuw te bouwen woningen	48	63	53

2.3 Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of hoger bedraagt, de volgende aftrek worden toegepast:

- 3 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 56 dB
- 4 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 57 dB
- 2 dB aftrek bij alle andere berekende geluidbelastingen

Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. Alvorens de aftrek toe te passen dient eerst afgerond te worden op gehele dB's, waarbij halve eenheden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal.

Op de Heerbaan geldt een maximumsnelheid van 70 km/uur. De bijbehorende correctie is daarmee variabel als hierboven beschreven. Op de Smelen- Traverse geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. De correctie voor deze weg bedraagt 5 dB.

2.4 30 km/uur wegen

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet gezoneerd. Dergelijke wegen blijven daarom in akoestisch onderzoek buiten beschouwing.

Uit jurisprudentie blijkt echter dat, in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel moet worden onderzocht of vanwege het geluid van 30 km/uur wegen nog sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit moet 'deugdelijk' worden gemotiveerd bij het vaststellen van een bestemmingsplan. In de Wet geluidhinder zijn geen streef- of grenswaarden gesteld aan 30 km/uur wegen. Voor de vraag of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt veelal aangesloten bij de normen uit de Wet geluidhinder die geldt voor gezoneerde wegen met een maximumsnelheid van onder de 70 km/uur. Dit houdt in dat er getoetst wordt aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB (incl. aftrek ex art. 110g).

Nabijgelegen 30 km/uur wegen zijn de Polderstraat, Smelen, Djept, en Schans. Deze wegen worden in het kader van een goede ruimtelijke ordening beschouwd naar analogie met de normering uit de Wet geluidhinder.

2.5 Cumulatie van geluid

De cumulatieve geluidbelasting op de gevels van nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen die zijn geluidbelast boven de hoogste toelaatbare geluidbelasting dient, conform artikel 110a lid 6 en 110f Wet geluidhinder, inzichtelijk te worden gemaakt. Het bevoegd gezag moet oordelen of dat de

hoogte van deze cumulatieve geluidbelasting aanvaardbaar is. Een wettelijke toets aan een grenswaarde is niet aan de orde.

2.6 Toetsing aan lokaal beleid


De gemeente Veldhoven volgt het 'Ontheffingenbeleid wet geluidhinder: Wegverkeerslawaaï, Spoorweglawaaï en industrielawaaï' van de Provincie Noord-Brabant d.d. 10-02-1998. Hierin zijn de voorwaarden bij de ontheffingverlening van hogere waarden beschreven. De genoemde waarden in het geluidbeleid stammen nog van voor 2012, en zijn daarmee niet meer actueel. Op nadrukkelijk verzoek van de gemeente Veldhoven en de omgevingsdienst zuidoost Brabant (ODZOB) zijn ^{Letmaal} waarden beschouwd als $L_{den} - 2$ dB. Aftrek ex artikel 110g zijn gedaan in lijn met de huidige Wet geluidhinder, zoals beschreven in paragraaf 2.3.

In het beleid staat beschreven: "voor alle woningen waarop de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden bevelen wij een geluidluwe zijde aan, dat wil zeggen een zijde waarop de (voorkeurs)grenswaarde niet wordt overschreden" (paragraaf 6.1, p 29). Daarbij zouden de bij de woningen behorende buitenruimtes niet aan de zijde gesitueerd moeten worden waar de hoogste geluidbelasting optreedt. De beleidsregel betreft een advies bij hogere waarden van 53 dB en lager. Bij hogere waarden boven de 53 dB is het creëren van een geluidluwe gevel per woning een eis. De intentie van deze voorwaarde is dat voor woningen met een geluidbelasting van meer dan 53 dB aan één zijde van de woning een raam open gezet moet kunnen worden, zonder dat daarbij sprake is van een hinderlijke situatie. Daarnaast dient bij geluidbelastingen boven de 53 dB voor te projecteren woningen de indeling van de woningen kritisch te worden gezien. Er zal slechts een hogere waarde worden vastgesteld indien "[...] voldoende verzekerd is dat de verblijfsruimten alsmede tot de woning behorende buitenruimtes niet aan de uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidbelasting optreedt." Dit houdt in dat er ten minste één verblijfsruimte (bv. woon- of slaapkamer) aan de geluidluwe gevel gesitueerd dient te worden. (paragraaf 6.2, p.29)

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

Het plangebied Djept is gelegen in Veldhoven. Er worden in totaal 323 woningen gerealiseerd in de vorm van gestapelde en grondgebonden woningen. De gebouwen in het plangebied zijn weergegeven in Figuur 3.1. Hierin zijn ook de bouwvlakken binnen het bestemmingsplan weergegeven. De gezoneerde Heerbaan is gelegen ten zuiden van het plangebied. De gezoneerde Smelen-Traverse betreft akoestisch gezien één weg, en is gelegen ten westen van het plangebied. Overige betrokken wegen betreffen niet-gezoneerde wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Dit zijn de Polderstraat, Djept, Schans, en Smelen. Een afdruk van het onderzoeksgebied met hierop de betrokken wegen aangeduid is weergegeven in Bijlage 1.



Figuur 3.1 Plangebied Djept met geprojecteerde woningen en nabijgelegen wegen.

3.2 Rekenmethode

In onderhavig onderzoek zijn de betreffende wegen en de directe omgeving ingevoerd in grafisch computermodel Geomilieu versie 2021.1. Berekeningen worden uitgevoerd volgens Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'.

3.3 Uitgangspunten

Voor de berekening ter bepaling van de geluidbelasting is een rekenmodel opgesteld voor wegverkeerslawaai met de relevante wegen. In het rekenmodel is uitgegaan van een grotendeels zachte bodemgebieden ($B_f = 1,0$). De akoestisch harde bodemgebieden ($B_f = 0,0$) zijn separaat in het model ingevoerd.

Het bouwplan is gebaseerd op TEK01-0471607-01C, d.d. april 2022. Voor de grondgebonden woningen binnen het plan is een bouwhoogte aangehouden van 8,0 m. Hiervoor bestaat de mogelijkheid nog tot ophoging tot maximaal 8,8 m. Voor de woningen is daarom uitgegaan van twee bouwlagen met een (geluidgevoelige) kap; de toetspunten zijn geplaatst op 1,5; 4,5; en 7,5 m hoogte. De gestapelde woningen binnen het plan hebben een variërende bouwhoogte, afhankelijk van het aantal bouwlagen. Voor deze woningen is uitgegaan van 3,3 m per bouwlaag conform voorlopig ontwerp. Toetspunten zijn geplaatst op 1,5 m; 4,8 m; 8,1 m; 11,4 m; 14,7 m; en 18,0 m hoogte (1,5 m boven verdiepingvloer), afhankelijk van het aantal bouwlagen.

Voor de beschouwing van de geluidbelastingen per woning is voor de gestapelde woningen uitgegaan van woningen van elk één bouwlaag.

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn beknopt weergegeven in tabel 3.1. Deze zijn aangeleverd door Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, afkomstig uit de milieuexport (versie 3.0) van het BBMA Verkeersmodel (Versie 2018) voor het jaar 2040, en bewerkt door een verkeerskundige van Antea Group¹. Het BBMA verwacht tussen 2030 en 2040 nauwelijks groei in Brabant. Dezelfde verkeersgegevens zijn daartoe gehanteerd voor peiljaar 2033. Gedetailleerde verkeersgegevens zijn weergegeven in Bijlage 1.

Tabel 3.1 Beknopte verkeersgegevens.

Wegvak	Intensiteit 2033 [mvt/etmaal]	Max. snelheid [km/uur]	Wegdekverharding
Heerbaan	16.810	70	Referentie wegdek (SMA-NL11)
Traverse – Smelen, zuid van Smelen	5.430 – 7.590	50	Referentie wegdek
Traverse – Smelen, noord van Smelen	3.920	50	Referentie wegdek
Smelen (niet-gezoneerd)	2.400	30	Referentie wegdek
Polderstraat (niet-gezoneerd)	345 - 525	30	Referentie wegdek
Djept (niet-gezoneerd)	745	30	Elementenverharding in keperverband
Schans (niet-gezoneerd)	810 – 1.190	30	Elementenverharding in keperverband

¹ Bewerkingen omvatten de toevoeging van verkeersgeneratie als gevolg van het plan, als omschreven in de memo 'Verkeersgeneratie– Bestemmingsplan Djept Veldhoven', Jaap Bout, d.d. 11 maart 2022.

4 Resultaten, hogere waarden procedure en geluidadvies

Het voornemen is het plangebied Djept in Veldhoven te ontwikkelen, en hier woningen mogelijk te maken. De rekenresultaten worden in dit hoofdstuk per gezoneerde weg besproken. Er is zowel getoetst aan de geprojecteerde gevel als aan de rand van het bouwvlak. Ook de geluidbelasting als gevolg van niet-gezoneerde wegen en de cumulatieve geluidbelasting wordt inzichtelijk gemaakt. Gedetailleerde resultaten per toetspunt per weg zijn weergegeven in Bijlage 2 en 3.

Het voorliggende bouwplan betreft een voorlopig ontwerp. Akoestisch gezien sluiten de bouwvlakken in het bestemmingsplan idealiter aan op het bouwplan. Daarop kunnen vervolgens hogere waarden worden vastgesteld. In dit geval biedt het bestemmingsplan nog enige flexibiliteit in het stedenbouwkundig ontwerp. Daarom zijn ook de geluidbelasting aan de randen van het bouwplan berekend. Hierop kunnen ('worst case') hogere waarden worden vastgesteld, met de voorwaardelijke verplichting dat de woningen binnen het bouwvlak elk beschikken over een geluidluwe gevel (een eis uit het lokaal beleid in het geval van geluidbelastingen hoger dan 53 dB).

4.1 Gezoneerde wegen


4.1.1 Heerbaan

In Tabel 4.1 zijn de maatgevende geluidbelastingen als gevolg van het verkeer op de Heerbaan op de gevels van de geprojecteerde woningen weergegeven. Hierin zijn de maatgevende geluidbelastingen boven de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting opgenomen. Een uitgebreide resultatentabel is weergegeven in Bijlage 2.

Tabel 4.1: Geluidbelasting per toetspunt als gevolg van het verkeer op de Heerbaan.

Toetspunt	Woning	Hoogte [m]	Geluidbelasting Heerbaan [dB]	
			Excl. ex art 110g Wgh	Incl. ex art 110g Wgh
57_D	woonbedrijf zuid 6	11,4	61	59
57_E	woonbedrijf zuid 6	14,7	61	59
57_C	woonbedrijf zuid 6	8,1	61	59
69_D	woonbedrijf zuid 8	11,4	61	59
69_E	woonbedrijf zuid 8	14,7	61	59

Uit de rekenresultaten blijkt dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB als gevolg van het verkeer op de Heerbaan bij 160 woningen wordt overschreden (uitgaande van woningen van elk één bouwlaag). Het betreft een overschrijding bij 3 grondgebonden woningen en 157 gestapelde woningen. De geluidbelasting is maximaal 59 dB (na aftrek ex art. 110g) op de woningen als gevolg van het verkeer op de Heerbaan. Er is daarmee geen sprake van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde als gevolg van het verkeer op de Heerbaan. In Figuur 4.1 zijn de toetspunten weergegeven waar een overschrijding als gevolg van het verkeer op de Heerbaan plaatsvindt. Gezien de berekende geluidbelasting als gevolg van verkeer op deze weg worden mogelijke geluidreducerende maatregelen voor deze weg onderzocht.



Figuur 4.1 Toetspunten met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van verkeer op de Heerbaan.

Naast de geluidbelasting op de gevels van de geprojecteerde woningen is ook de geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de Heerbaan aan de randen van de bouwvlakken inzichtelijk gemaakt. Deze bedraagt maximaal 61 dB (incl. aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder). Hieruit volgt dat er sprake is van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de Heerbaan. Er is geen sprake van een overschrijding van de maximale ten hoogste toelaatbare geluidbelasting.

Toets aan lokaal beleid

De toets aan het lokaal ontheffingsbeleid schrijft voor dat een hogere waarde boven de 53 dB alleen wordt vastgesteld indien de verblijfsruimten en de tot de woning behorende buitenruimten niet aan de zijde worden gesitueerd waar ook de hoogste geluidbelasting optreedt. Daarnaast wordt aanbevolen in acht te nemen dat iedere woning over een geluidluwe zijde beschikt.

Als gevolg van het verkeer op de Heerbaan is sprake van een geluidbelasting boven de 53 dB bij 72 woningen. Bij 30 van deze woningen wordt niet voldaan aan de harde eis uit het lokale beleid. De toetspunten met een geluidbelasting boven de 48 dan wel 53 dB zijn weergegeven in Figuur 4.2 Hierin zijn ook de woningen weergegeven waarbij niet wordt voldaan aan de harde eis van een geluidluwe gevel uit het lokale beleid. Ook in dit kader worden geluidreducerende maatregelen verder onderzocht.



Figuur 4.2 Geluidbelasting als gevolg van verkeer op de Heerbaan ten behoeve van de toets aan het lokale geluidbeleid.

4.1.2 Smelen-Traversal

De geluidbelasting als gevolg van de gezoneerde weg Smelen-Traversal is berekend. In Tabel 4.2 zijn de geluidbelastingen boven de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting per toetspunt opgenomen. Een uitgebreide resultatentabel is weergegeven in Bijlage 2.

Tabel 4.2: Geluidbelasting per toetspunt met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van verkeer op de Smelen-Traversal.

Toetspunt	Woning	Hoogte [m]	Geluidbelasting Smelen-Traversal [dB]	
			Excl. ex art 110g Wgh	Incl. ex art 110g Wgh
227_C	Uitgeefbare kavels noord 2	7,5	55	50
223_C	Uitgeefbare kavels noord 6	7,5	55	50
227_B	Uitgeefbare kavels noord 2	4,5	55	50
223_B	Uitgeefbare kavels noord 6	4,5	55	50
219_C	Uitgeefbare kavels noord 1	7,5	55	50
219_B	Uitgeefbare kavels noord 1	4,5	54	49
10_C	woonbedrijf noord 5	8,1	54	49
10_D	woonbedrijf noord 5	11,4	54	49
1_C	woonbedrijf noord 4	8,1	54	49
1_D	woonbedrijf noord 4	11,4	54	49

Toetspunt	Woning	Hoogte [m]	Geluidbelasting Smelen-Traversal [dB]	
			Excl. ex art 110g Wgh	Incl. ex art 110g Wgh
3_C	woonbedrijf noord 3	8,1	54	49
3_D	woonbedrijf noord 3	11,4	54	49
10_B	woonbedrijf noord 5	4,8	54	49
12_C	woonbedrijf noord 2	8,1	54	49
6_C	woonbedrijf noord 1	8,1	54	49

De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt bij 12 woningen overschreden. Het betreft 3 grondgebonden woningen en 9 gestapelde woningen aan de noordwestzijde van het plan. Bij de gestapelde woningen vindt de overschrijding plaats op de tweede, derde en vierde bouwlaag (op 4,8; 8,1; en 11,4 m hoogte). De toetspunten waar de overschrijding plaatsvinden zijn weergegeven in Figuur 4.3. Er is geen sprake van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde. Gezien de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van verkeer op deze weg worden mogelijke geluidreducerende maatregelen voor deze weg onderzocht.



Figuur 4.3 Toetspunten met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van verkeer op de Smelen-Traversal.

Naast de geluidbelasting op de gevels van de geprojecteerde woningen is ook de geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de Smelen-Traversal aan de randen van de bouwvlakken inzichtelijk

gemaakt. Deze bedraagt maximaal 52 dB (incl. aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder). Hieruit volgt dat er sprake is van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de Smelen-Traverse. Er is geen sprake van een overschrijding van de maximale ten hoogste toelaatbare geluidbelasting.

Toets aan lokaal beleid


In het lokaal ontheffingsbeleid staan voorwaarden beschreven voor het vaststellen van hogere waarden. Daarnaast wordt aanbevolen in acht te nemen dat iedere woning over een geluidluwe zijde beschikt.

Als gevolg van het verkeer op de Smelen- Traverse is sprake van een geluidbelasting maximaal 52 dB. Alle woningen beschikken over een geluidluwe gevel. Daarmee wordt voor deze weg voldaan aan het lokale geluidbeleid.

4.1.3 Niet-gezoneerde wegen

Naast de geluidbelasting als gevolg van de gezoneerde wegen, is ook de geluidbelasting als gevolg verkeer op de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen berekend. De geluidbelasting als gevolg van deze wegen is beoordeeld naar analogie van de Wet geluidhinder, waarbij een geluidbelasting van 48 dB (incl. aftrek ex art. 110g) altijd als een goede ruimtelijke ordening wordt beschouwd. De aanvaardbaarheid van geluidbelastingen boven deze norm zullen door Burgemeester en Wethouders moeten worden beoordeeld.

De geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de niet-gezoneerde wegen is berekend op maximaal 49 dB aan de gevel van de geprojecteerde woningen. Aan de rand van het bouwvlak is een maximale geluidbelasting berekend van 52 dB (incl. aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder). Hiermee wordt niet voldaan aan de normen naar analogie met de Wet geluidhinder. De berekende geluidbelasting vindt plaats als gevolg van het verkeer op de Djept, die door het plangebied loopt. De relevante toetspunten zijn weergegeven in Figuur 4.4. Onderzoek naar verdere geluidreducerende maatregelen met betrekking tot deze weg is in paragraaf 4.3.3 verder uitgewerkt.



Figuur 4.4 Toetspunten met een geluidbelasting hoger dan 48 dB als gevolg van de niet-gezoneerde wegen in en nabij het plangebied.

4.2 Mogelijke geluidreducerende maatregelen

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere waarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere waarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:


- Maatregelen aan de bron, bijvoorbeeld door middel van het toepassen van een geluidarm wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied, bijvoorbeeld door middel van het toepassen van een geluidsscherm/grondwal;
- Maatregelen ter plaatse van de ontvangers kunnen worden gerealiseerd door bijvoorbeeld het toepassen van gevelgeluidwering.

4.2.1 Heerbaan

Als gevolg van het verkeer op de Heerbaan wordt bij een aantal woningen binnen het plangebied de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB overschreden. Daartoe worden mogelijke geluidreducerende maatregelen onderzocht.

Bronmaatregelen


Primair wordt de mogelijkheid van een bronmaatregel onderzocht in de vorm van geluidreducerend wegdek. Op de Heerbaan ligt momenteel SMA-NL11 (akoestisch gezien gelijk aan referentiewegdek). Deze kan vervangen worden door een geluidreducerende wegdekverharding. Op basis van een indicatieve doorrekening van deze bronmaatregel is gekozen voor wegdektype SMA-NL8 G+. De lengte van de bronmaatregel is gebaseerd op de maximale afstand d tussen de bron en de ontvanger die profijt moet hebben van de maatregel. De lengte waarover de maatregel akoestisch gezien zinvol is, is $4 \times d$. In dit geval bedraagt de lengte van de voorgestelde maatregel 640 m. Een grafische weergave van de maatregel is weergegeven in Figuur 4.5.



Figuur 4.5: Schematische weergave van de ligging van de besproken bronmaatregelen.

De toepassing van de voorgestelde bronmaatregel resulteert in een reductie van de geluidbelasting van 2 tot 3 dB bij de geprojecteerde woningen en aan de rand van de bouwvlakken. Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt hierdoor bij 13 woningen voorkomen. Daarnaast hebben een groot aantal (bestaande) woningen aan de zuidzijde van de Heerbaan profijt van de maatregel. Op basis hiervan wordt geadviseerd een bronmaatregel in de vorm van geluidreducerend wegdek op deze locatie in overweging te nemen. De kosten van deze maatregel worden geschat op 438.784,- euro². Een overzicht van de effecten van de bronmaatregel zijn weergegeven in Tabel 4.3. De gevels waarbij een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting plaatsvindt na toepassing van de voorgestelde bronmaatregel op de Heerbaan zijn weergegeven in Figuur 4.6.

² Op basis van een wegbreedte van 16 m en maatregelkosten van 42,85 euro/m² ([Kostentool \(update december 2019\) | SilentRoads](#)).



Figuur 4.6 Toetspunten met een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van verkeer op de Heerbaan na toepassing van de voorgestelde bronmaatregel.

Toets aan lokaal beleid

Na toepassing van de voorgestelde bronmaatregel is bij 16 woningen sprake van een geluidbelasting hoger dan 53 dB in combinatie met het ontbreken van een geluidluwe gevel. Bij deze woningen wordt daarmee niet voldaan aan de eis uit het lokale beleid. De locatie van de woningen waar het om gaat is weergegeven in Figuur 4.7.



Figuur 4.7 Geluidbelasting als gevolg van verkeer op de Heerbaan na toepassing van de voorstelde bronmaatregel ten behoeve van de toets aan het lokale geluidbeleid.

Overdrachtsmaatregelen

De overschrijdingen als hierboven beschreven vinden plaats op toetspunten tot 18,0 m hoogte. Een overdrachtsmaatregel die zou bewerkstelligen dat aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting uit de Wet geluidhinder wordt voldaan heeft een hoogte van ca 11 m en een lengte van ca 510 m. Kosten hiervan komen zijn geschat op ca 1.840.080,- euro³. Om aan de 53 dB eis uit het lokaal beleid te voldoen, dient een overdrachtsmaatregel een hoogte te hebben van ca 7 m hoog en 295 m lang. Kosten hiervan zijn geschat op ca 677.320,- euro⁴. De ligging van de besproken schermen is in Bijlage 3 schematisch weergegeven. Het aanbrengen van geluidreducerende wegdekverharding in combinatie met een geluidsscherm heeft dan ook de akoestische voorkeur. De landschappelijke en stedenbouwkundige inpasbaarheid van een overdrachtsmaatregel van dusdanige hoogte valt in dezen echter te betwisten. Als een dergelijke overdrachtsmaatregel stuit op overwegende bezwaren zoals bedoeld in artikel 110a, lid 5, Wet geluidhinder, dan kunnen in de laatste plaats maatregelen aan de gevel (bijvoorbeeld afgesloten loggia's of gevelschermen) worden ingezet.

Een beknopt overzicht van de besproken maatregelvarianten is weergegeven in Tabel 4.3.

³ Op basis van 328 euro per m² (<https://www.bureausaneringverkeerslawaa.nl/lokale-sanering-3/sanering/maatregelen/schermen/>; Bijlage C: normkosten geluidsschermen)

Tabel 4.3: Effecten van maatregelen als voorgesteld op de Heerbaan.

	Zonder maatregelen	Met bronmaatregel	Met bron- en overdrachtsmaatregel 7 m hoog	Met bron- en overdrachtsmaatregel 11 m hoog
# woningen met overschrijding Wet geluidhinder*	160	147	63	0
# woningen niet voldaan aan eis lokaal beleid*	30	16	0	0
Maximale geluidbelasting aan de gevel (incl. aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder) [dB]	59	57	53	47
Maximale geluidbelasting aan het bouwvlak (incl. aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder) [dB]	61	59	59	53
Kostenindicatie maatregel(en) [euro]	n.v.t.	438.784	1.116.104	2.278.864

* Hierbij is uitgegaan van woningen van elk één bouwlaag.

4.2.2 Smelen-Traversal

Als gevolg van het verkeer op Smelen-Traversal wordt bij een aantal woningen binnen het plangebied de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB overschreden. Daartoe worden mogelijke geluidreducerende maatregelen onderzocht.

Bronmaatregelen

Op de Smelen-Traversal ligt momenteel Dicht Asfalt Beton (DAB). Deze kan vervangen worden door een geluid reducerende wegdekverharding. Voor een indicatieve doorrekening van deze bronmaatregel is gekozen voor wegdektype SMA-NL8 G+. De lengte van de bronmaatregel is wederom gebaseerd op de maximale afstand d tussen de bron en de ontvanger die profijt moet hebben van de maatregel. De lengte waarover de maatregel akoestisch gezien zinvol is, is $4 \times d$. In dit geval bedraagt de lengte van de voorgestelde maatregel 205 m. Een grafische weergave van de maatregel is weergegeven in Figuur 4.3. Het effect op de geluidbelasting is onderzocht en weergegeven in Tabel 4.4.

Tabel 4.4: Geluidbelasting per woning met en zonder maatregelen.

Toetspunt	Woning	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB]	
			incl. aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder	
			Referentiesituatie	Na bronmaatregel
227_C	Uitgeefbare kavels noord 2	7,5	50	48
227_D	Uitgeefbare kavels noord 2	10,5	50	48
223_D	Uitgeefbare kavels noord 6	10,5	50	48
223_C	Uitgeefbare kavels noord 6	7,5	50	48
227_B	Uitgeefbare kavels noord 2	4,5	50	48
223_B	Uitgeefbare kavels noord 6	4,5	50	48
219_C	Uitgeefbare kavels noord 1	7,5	50	47
219_D	Uitgeefbare kavels noord 1	10,5	50	47
219_B	Uitgeefbare kavels noord 1	4,5	49	47
10_C	woonbedrijf noord 5	7,5	49	47
10_D	woonbedrijf noord 5	10,5	49	47

Toetspunt	Woning	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB] incl. aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder	
			Referentiesituatie	Na bronmaatregel
1_C	woonbedrijf noord 4	7,5	49	47
1_D	woonbedrijf noord 4	10,5	49	46
3_C	woonbedrijf noord 3	7,5	49	46
3_D	woonbedrijf noord 3	10,5	49	46
12_C	woonbedrijf noord 2	7,5	49	46

Uit de resultaten blijkt dat de toepassing van SMA-NL8 G+ de geluidbelasting op de gevels van de woningen met een geluidbelasting van boven de hoogste toelaatbare geluidbelasting met 2 tot 3 dB verlaagt. Hierdoor vinden er als gevolg van verkeer op de Smelen-Transpose geen overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting meer plaats aan de geprojecteerde gevels. Aan de randen van de bouwvlakken bedraagt de geluidbelasting maximaal 49 dB (incl. aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder). De kosten van deze maatregel worden geschat op 65.882,- euro⁴. Gezien het feit dat de vaststelling van hogere waarden met introductie van het geluid reducerende wegdektype voorkomen kan worden, wordt geadviseerd de bronmaatregel in dit geval in overweging te nemen.

Overdrachtsmaatregelen

Gezien de effectiviteit van de besproken bronmaatregel zijn aanvullende maatregelen op deze locatie niet onderzocht.

4.2.3 Niet-gezoneerde wegen

Als gevolg van het verkeer op de niet-gezoneerde weg Djept wordt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB naar analogie met de Wet geluidhinder overschreden. Daartoe worden mogelijke geluidreducerende maatregelen onderzocht.

De overschrijding vindt enkel plaats aan de gevel van een grondgebonden woning. Op de Djept is momenteel elementenverharding in keperverband gelegen. De toepassing van stille elementenverharding levert een geluidreductie op tot 2 dB. De maximale geluidbelasting als gevolg van de niet gezoneerde wegen is daarmee maximaal 47 dB aan de gevels van de geprojecteerde woningen (incl. aftrek ex artikel 110g, naar analogie van de Wet geluidhinder). De maximale geluidbelasting aan de rand van het bouwvlak is 50 dB. De overschrijding van de norm aan de gevel wordt daarmee met behulp van de voorgestelde maatregel voorkomen. De kosten van een dergelijke maatregel worden geschat op 27.960,- euro⁵.

4.3 Cumulatieve geluidbelasting

Naast de toets per weg dient ook de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk te worden gemaakt. Geluidbelasting op de nieuwbouwlocatie is wettelijk gezien enkel afkomstig van omliggende gezoneerde wegen. Er zijn geen toetspunten waarbij de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting door

⁴ Op basis van een wegbreedte van 7,5 m en maatregelkosten van 42,85 euro/m² ([Kostentool \(update december 2019\) | SilentRoads](#)).

⁵ Op basis van een maatregellengte van 145 m, een wegbreedte van 4,5 m en maatregelkosten van 42,85 euro/m² ([Kostentool \(update december 2019\) | SilentRoads](#)).

meer dan één bron wordt overschreden. Er is daartoe geen sprake van cumulatie als bedoeld in Bijlage 1 van het Reken- en meetvoorschrift 2012.

Gezien er sprake is van een overschrijding van de 48 dB-norm als gevolg van de niet-gezzoneerde wegen, is de cumulatieve geluidbelasting met in acht name van deze wegen inzichtelijk gemaakt. De gecumuleerde geluidbelasting per toetspunt is weergegeven in Bijlage 4. Burgemeester en Wethouders dienen te beoordelen of de gecumuleerde geluidbelasting aanvaardbaar is. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde.

4.4 Vast te stellen hogere waarden

Uit de rekenresultaten blijkt dat er hogere waarden vastgesteld dienen te worden als gevolg van het verkeer op de Heerbaan en de Smelen-Traverse. De hoogte van de vast te stellen hogere waarden is afhankelijk van de geluidreducerende maatregelen die toegepast worden. Daarover moet de gemeente nog een besluit nemen. In Tabel 4.5 zijn het aantal woningen en de maximale geluidbelasting per maatregelpakket op basis van het voorliggende bouwplan weergegeven. Deze zijn per adres weergegeven in Bijlage 4. In deze bijlage is ook de bijbehorende cumulatieve geluidbelasting weergegeven.

Tabel 4.5: Maximale geluidbelasting per weg, per maatregelvariant (incl. aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder).

Weg		# woningen met overschrijding Wet geluidhinder	# woningen niet voldaan aan eis lokaal beleid	Maximale geluidbelasting aan de gevel [dB]	Maximale geluidbelasting aan het bouwvlak [dB]
Heerbaan	Zonder maatregelen	160	30	59	61
	Met bronmaatregel	147	16	57	59
	Met bron- en overdrachtsmaatregel 7 m hoog	63	0	53	59
	Met bron- en overdrachtsmaatregel 11 m hoog	0	0	47	53
Smelen-Traverse	Zonder maatregelen	12	0	50	52
	Met bronmaatregel	0	0	48	50

Hogere waarden dienen vastgesteld te worden aan dat wat maximaal planologisch mogelijk is. De hogere waarden kunnen vastgesteld worden aan de hand van de geluidbelasting aan de rand van het bouwvlak (ook weergegeven in Bijlage 4). In het bestemmingsplan dient dan ook de voorwaardelijke beperking vastgelegd te worden dat de woningen beschikken over een geluidluwe gevel, indien de geluidbelasting bij de betreffende woning hoger is dan 53 dB. Alleen als de bouwvlakken aangepast worden, zo dat deze nauw aansluiten op het stedenbouwkundig ontwerp, kunnen de geluidbelasting als berekend aan de gevel worden gehanteerd.

4.5 Geluidwering van de gevel

Voor de nieuwe woningen waarvoor burgemeester en wethouders van de gemeente een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden aangetoond dat deze woningen aan de wettelijke eisen met betrekking tot de karakteristieke gevel geluidwering voldoen. Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit 2012 voor nieuw te bouwen woningen. De karakteristieke gevelgeluidwering dient gelijk te zijn aan de

geluidbelasting minus 33 dB. Dit kan worden bepaald met een onderzoek naar de geluidwering van de gevel.

Geadviseerd wordt de gevelgeluidwering af te stemmen op de totale gecumuleerde geluidbelasting (incl. niet-gezoneerde wegen). Gezien het feit dat verkeer afkomstig van de gezoneerde wegen in dit geval maatgevend zijn, zal deze niet veel afwijken van de aan te vragen hogere waarde. De cumulatieve geluidbelasting per adres is weergegeven in Bijlage 4. Bij het beoordelen van de omgevingsvergunning voor bouwen kan de gevelgeluidwering worden afgestemd op de daadwerkelijk berekende geluidbelasting van het definitieve plan, op grond van artikel 3.3, lid 3, van het Bouwbesluit 2012. Daarmee wordt voorkomen dat onnodig veel gevelgeluidwering wordt toegepast.

5 Conclusie en samenvatting

Gemeente Veldhoven is voornemens 323 woningen te ontwikkelen binnen plangebied Djept. De nieuwbouwlocatie is gelegen binnen de zone van twee gezoneerde wegen: de Heerbaan en Smelen-Traverse (die akoestisch gezien als één doorlopende weg worden beschouwd).

Toets in het kader van de Wet geluidhinder

De geluidbelasting op de gevels van de beoogde woningen zijn getoetst aan de geluidbelasting afkomstig van de gezoneerde wegen in het kader van de Wet geluidhinder. Waar een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting plaatsvindt zijn mogelijke geluidreducerende maatregelen onderzocht. Aanvullend is in het kader van een goede ruimtelijke ordening de geluidbelasting als gevolg van de niet-gezoneerde wegen in en nabij het plangebied beschouwd. Deze beschouwing vindt plaats naar analogie met de grenswaarden uit de Wet geluidhinder.

Er vindt een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting plaats als gevolg van het verkeer op zowel de Heerbaan als de Smelen-Traverse. Er is nergens sprake van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde. Verder wordt als gevolg van het verkeer op de niet-gezoneerde weg Djept de 48 dB-norm overschreden. Voor deze wegen zijn mogelijke geluidreducerende maatregelen in beschouwing genomen.

Toets aan lokaal geluidbeleid

De gemeente Veldhoven volgt het 'Ontheffingenbeleid wet geluidhinder: Wegverkeerslawaaï, Spoorweglawaaï en industrielawaaï' van de Provincie Noord-Brabant d.d. 10-02-1998. Hierin wordt voor alle woningen waarbij sprake is van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting een geluidluwe zijde aanbevolen. De beleidsregel betreft een advies bij hogere waarden van 53 dB en lager. Bij hogere waarden boven de 53 dB is het creëren van een geluidluwe gevel per woning een eis.

Zonder toepassing van geluidreducerende maatregelen wordt als gevolg van het verkeer op de Heerbaan niet voldaan aan de eis uit het lokale beleid. Mede in dit kader zijn geluidreducerende maatregelen in beschouwing genomen.

Mogelijke geluidreducerende maatregelen

Mogelijke geluidreducerende maatregelen zijn onderzocht voor de Heerbaan, Smelen-Traverse, en (niet-gezoneerde) Djept. Een beknopt overzicht van de besproken maatregelvarianten is weergegeven in Tabel 5.1. De rekenresultaten met toegepaste maatregelen is weergegeven in Bijlage 3.

Heerbaan

Naar aanleiding van de bovengenoemde overschrijdingen zijn geluidreducerende maatregelen voor de Heerbaan onderzocht. Hieruit is gebleken dat een bronmaatregel in de vorm van 640 m SMA-NL8 G+ op de Heerbaan de geluidbelasting op de gevel van de geprojecteerde woningen tot 3 dB verlaagt. Na toepassing van deze bronmaatregel is nog steeds sprake van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Ook aan de eisen uit het lokale beleid wordt nog steeds niet voldaan. Hiertoe zijn aanvullende overdrachtsmaatregelen in beschouwing genomen. Om bij alle woningen te

voldoen aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting uit de Wet geluidhinder is een scherm van 510 m lang en 11 m hoog benodigd. Om te voldoen aan de eisen uit het lokale beleid is een scherm van 295 m lang en 7 m hoog benodigd. Het aanbrengen van geluidreducerende wegdekverharding in combinatie met een geluidscherm heeft dan ook de akoestische voorkeur. Als een dergelijke overdrachtsmaatregel stuit op overwegende bezwaren zoals bedoeld in artikel 110a, lid 5, Wet geluidhinder, dan kunnen in de laatste plaats maatregelen aan de gevel (bijvoorbeeld afgesloten loggia's of gevelschermen) worden ingezet.

Smelen-Traversal

Naast de bronmaatregel op de Heerbaan is ook een bronmaatregel op Smelen-Traversal onderzocht. De toepassing van 205 m SMA-NL8 G+ op Smelen-Traversal in een geluidreductie tot 2 dB. Hierdoor wordt een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van verkeer op deze weg voorkomen. Het wordt dan ook geadviseerd om deze maatregel toe te passen. Er is hierna nog sprake van een geluidbelasting van maximaal 50 dB aan de randen van het bouwvlak.

Djept

Als gevolg van het verkeer op de Djept wordt de 48 dB-norm overschreden. Een bronmaatregel in de vorm van stille elementenverharding is voor deze weg onderzocht. De toepassing van het geluidreducerend wegdektype resulteert in een geluidreductie tot 2 dB. Hiermee wordt de overschrijding van de 48 dB-norm aan de gevel van de geprojecteerde woningen voorkomen. Er is hiermee nog sprake van een geluidbelasting van maximaal 50 dB aan de randen van het bouwvlak.

Tabel 5.1: Maximale geluidbelasting per weg, per maatregelvariant, incl. aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder.

Weg		# woningen met overschrijding Wet geluidhinder	# woningen niet voldaan aan eis lokaal beleid	Maximale geluidbelasting aan de gevel [dB]	Maximale geluidbelasting aan het bouwvlak [dB]
Heerbaan	Zonder maatregelen	160	30	59	61
	Met bronmaatregel	147	16	57	59
	Met bron- en overdrachtsmaatregel 7 m hoog	63	0	53	59
	Met bron- en overdrachtsmaatregel 11 m hoog	0	0	47	53
Smelen-Traversal	Zonder maatregelen	12	0	50	52
	Met bronmaatregel	0	0	48	50
Djept	Zonder maatregelen	1*	0	49	52
	Met bronmaatregel	0	0	47	50

* Het betreft een overschrijding van de 48 dB-norm, naar analogie met de Wet geluidhinder.

Verzoek tot verlening van hogere waarden


In Tabel 5.1 is de maximale geluidbelasting per weg per maatregelpakket weergegeven. Deze zijn per woning weergegeven in Bijlage 4. Hogere waarden dienen vastgesteld te worden aan dat wat maximaal planologisch mogelijk is. Dit betekent dat deze vastgesteld dienen te worden aan de hand van de geluidbelasting aan de rand van het bouwvlak (de laatste kolom in Tabel 5.1, ook weergegeven in Bijlage 4). In het bestemmingsplan dient de randvoorwaarde te zijn opgenomen dat alle woningen met een geluidbelasting boven de 53 dB beschikken over ten minste één geluidluwe gevel.


Geluidwering van de gevel

Voor de nieuwe woningen waarvoor burgemeester en wethouders van de gemeente een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden aangetoond dat de karakteristieke gevelgeluidwering voldoet aan de wettelijke eisen die zijn gesteld in het Bouwbesluit 2012. Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit voor nieuw te bouwen woningen. De karakteristieke gevelgeluidwering dient gelijk te zijn aan de geluidbelasting minus 33 dB. Dit kan worden bepaald met een onderzoek naar de geluidwering van de gevel. Advies is het gevelgeluidweringsonderzoek af te stemmen op de gecumuleerde geluidbelasting, als weergegeven in Bijlage 4. Bij het beoordelen van de omgevingsvergunning voor bouwen kan de gevelgeluidwering worden afgestemd op de daadwerkelijk berekende geluidbelasting van het definitieve plan, op grond van artikel 3.3, lid 3, van het Bouwbesluit 2012. Daarmee wordt voorkomen dat onnodig veel gevelgeluidwering wordt toegepast.

Bijlage 1 Invoergegevens

Bijlage 1 Invoergegevens





Antea Group
Invoergegevens

Bijlage 1
Wegen

Model: 220408 plan 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
1	Djept	Djept	156501,75	381962,06	438,69	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
2	Heerbaan	Heerbaan	156761,64	382127,13	474,60	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
3	Heerbaan	Heerbaan	157056,57	382499,35	252,45	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
4	Heerbaan	Heerbaan	156211,50	381701,09	77,92	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
5	Heerbaan	Heerbaan	157067,98	382489,60	253,12	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
6	Heerbaan	Heerbaan	156008,48	381635,82	124,27	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
7	Heerbaan	Heerbaan	156747,63	382135,45	477,39	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
8	Heerbaan	Heerbaan	156350,45	381780,21	537,35	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
9	Heerbaan	Heerbaan	155463,80	381423,23	491,48	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
10	Heerbaan	Heerbaan	156179,98	381657,68	57,39	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
11	Heerbaan	Heerbaan	156179,98	381657,68	55,81	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
12	Heerbaan	Heerbaan	156208,99	381717,33	62,03	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
13	Heerbaan	Heerbaan	156124,24	381680,69	62,90	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
14	Heerbaan	Heerbaan	156350,45	381780,29	154,99	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
15	Heerbaan	Heerbaan	156128,09	381670,00	217,18	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
16	Heerbaan	Heerbaan	156761,64	382127,13	628,82	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
17	Heerbaan	Heerbaan	156008,48	381635,82	584,05	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
18	Middelhei	Polderstraat	155961,05	381836,72	171,76	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
19	Middelhei	Polderstraat	156128,52	381872,20	176,56	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
20	Polderstraat	Polderstraat	156238,00	381854,00	133,85	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
21	Polderstraat	Polderstraat	156413,08	382076,56	287,88	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
22	Polderstraat	Polderstraat	156413,08	382076,56	130,85	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
23	Schans	Schans	156474,89	382185,78	63,47	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
24	Schans	Schans	156345,55	382265,60	146,44	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
25	Schans	Schans	156596,00	382272,25	88,70	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
26	Schans	Schans	156474,89	382185,78	152,85	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
27	Schans	Schans	156157,39	382343,72	63,78	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
28	Schans	Schans	156157,39	382343,72	21,99	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
29	Smelen	Smelen	155954,15	382119,69	89,23	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
30	Smelen	Smelen	155571,50	382583,78	236,24	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
31	Smelen - plangebied	Smelen	156242,47	381993,25	133,78	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
31	Smelen	Smelen	156110,28	382045,13	88,62	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
32	Smelen	Smelen	155954,15	382119,69	60,12	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
33	Smelen	Smelen	155847,72	382206,19	125,35	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
34	Smelen	Smelen	155742,70	382371,84	70,87	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
35	Smelen	Smelen	155904,12	382152,49	78,31	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
36	Smelen	Smelen	155742,70	382371,84	79,29	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
37	Heemweg	Smelen-Traversal	156562,70	381193,29	175,34	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
38	Traversal	Smelen-Traversal	156163,41	382206,83	173,88	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
39	Smelen	Smelen-Traversal	156206,03	381706,53	65,92	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
40	Traversal	Smelen-Traversal	156156,93	382205,77	173,92	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
41	Traversal	Smelen-Traversal	156126,87	382343,82	165,61	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
42	Traversal	Smelen-Traversal	156142,47	382508,14	113,00	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
43	Heemweg	Smelen-Traversal	156206,03	381706,53	61,29	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
44	Heemweg	Smelen-Traversal	156248,01	381465,06	20,66	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
45	Heemweg	Smelen-Traversal	156280,16	381445,87	235,38	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
46	Heemweg	Smelen-Traversal	156283,65	381454,47	18,59	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
47	Heemweg	Smelen-Traversal	156134,19	381676,37	52,98	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
48	Smelen	Smelen-Traversal	156143,34	381735,45	64,87	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
49	Heemweg	Smelen-Traversal	156256,75	381475,36	19,81	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
50	Traversal	Smelen-Traversal	156142,47	382508,14	164,81	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
51	Traversal	Smelen-Traversal	156156,93	382205,77	141,71	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50

Antea Group
Invoergegevens

Bijlage 1
Wegen

Model: 220408 plan 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
1	30	30	741,00	6,70	3,60	0,65	99,56	99,64	99,64	0,40	0,32	0,36	0,05	0,03	--		96,89		94,14		86,70
2	70	70	9995,10	6,48	3,65	0,96	93,96	95,46	94,51	4,35	3,04	3,79	1,69	1,50	1,70		111,68		109,09		103,36
3	70	70	9396,43	6,51	3,72	0,87	94,94	96,21	94,68	3,90	3,15	4,68	1,16	0,64	0,64		111,33		108,79		102,56
4	70	70	8554,92	6,51	3,71	0,87	94,31	95,74	94,03	4,38	3,54	5,25	1,31	0,72	0,72		110,97		108,40		102,19
5	70	70	9995,10	6,51	3,71	0,87	94,02	95,51	93,72	4,60	3,72	5,52	1,38	0,76	0,75		111,67		109,09		102,89
6	70	70	6955,24	6,51	3,74	0,87	97,19	97,91	97,05	2,16	1,73	2,60	0,65	0,36	0,35		109,86		107,38		101,09
7	70	70	9396,43	6,48	3,66	0,96	94,89	96,16	95,35	3,68	2,57	3,21	1,43	1,27	1,44		111,34		108,78		103,03
8	70	70	8259,64	6,47	3,66	0,96	95,38	96,54	95,81	3,32	2,32	2,89	1,29	1,14	1,30		110,73		108,19		102,43
9	70	70	6707,59	6,47	3,67	0,96	96,22	97,17	96,57	2,72	1,89	2,37	1,06	0,93	1,06		109,76		107,23		101,46
10	70	70	7631,00	6,51	3,71	0,87	94,31	95,74	94,03	4,38	3,54	5,25	1,31	0,72	0,72		110,47		107,90		101,70
11	70	70	7631,00	6,51	3,73	0,87	96,26	97,21	96,07	2,88	2,32	3,46	0,86	0,47	0,47		110,33		107,82		101,57
12	70	70	7608,00	6,51	3,72	0,87	95,43	96,58	95,20	3,52	2,84	4,22	1,05	0,58	0,58		110,38		107,84		101,61
13	70	70	7608,00	6,51	3,74	0,87	97,19	97,91	97,05	2,16	1,73	2,60	0,65	0,36	0,35		110,25		107,77		101,48
14	70	70	8259,64	6,51	3,72	0,87	95,43	96,58	95,20	3,52	2,84	4,22	1,05	0,58	0,58		110,74		108,20		101,96
15	70	70	6707,59	6,51	3,73	0,87	96,26	97,21	96,07	2,88	2,32	3,46	0,86	0,47	0,47		109,77		107,26		101,01
16	70	70	8554,92	6,48	3,65	0,96	94,26	95,69	94,78	4,13	2,89	3,60	1,61	1,42	1,62		110,98		108,40		102,66
17	70	70	6955,24	6,47	3,68	0,96	97,16	97,88	97,43	2,04	1,42	1,78	0,79	0,70	0,80		109,84		107,35		101,54
18	30	30	1045,38	6,70	3,59	0,65	98,79	99,03	99,01	1,08	0,88	0,99	0,13	0,09	--		96,64		93,86		86,42
19	30	30	1634,99	6,71	3,58	0,65	97,16	97,72	97,68	2,53	2,08	2,32	0,31	0,21	--		99,01		96,13		88,68
20	30	30	522,00	6,70	3,59	0,65	99,14	99,32	99,30	0,76	0,62	0,70	0,09	0,06	--		93,53		90,77		83,33
21	30	30	343,00	6,70	3,60	0,65	99,48	99,58	99,58	0,46	0,38	0,42	0,06	0,04	--		91,61		88,88		81,44
22	30	30	94,99	6,70	3,60	0,65	99,53	99,63	99,62	0,42	0,34	0,38	0,05	0,03	--		86,02		83,29		75,85
23	30	30	895,29	6,71	3,58	0,65	97,10	97,67	97,63	2,58	2,12	2,37	0,32	0,21	--		96,40		93,53		86,07
24	30	30	878,48	6,70	3,60	0,65	99,32	99,46	99,44	0,61	0,50	0,56	0,07	0,05	--		97,74		94,98		87,53
25	30	30	1191,02	6,71	3,57	0,65	95,42	96,31	96,24	4,07	3,36	3,76	0,50	0,33	--		98,03		95,07		87,62
26	30	30	812,49	6,71	3,58	0,65	96,86	97,47	97,43	2,80	2,30	2,57	0,35	0,23	--		98,46		95,48		88,02
27	30	30	918,14	6,70	3,60	0,65	99,35	99,48	99,47	0,58	0,47	0,53	0,07	0,05	--		97,91		95,15		87,71
28	30	30	1043,89	6,70	3,60	0,65	99,45	99,56	99,55	0,49	0,40	0,45	0,06	0,04	--		98,43		95,67		88,23
29	30	30	2174,30	6,71	3,59	0,65	97,71	98,16	98,13	2,04	1,67	1,87	0,25	0,17	--		100,10		97,27		89,81
30	30	30	1012,80	6,70	3,59	0,65	98,90	99,12	99,10	0,98	0,80	0,90	0,12	0,08	--		96,48		93,70		86,26
31	30	30	335,00	6,71	3,59	0,65	97,67	98,13	98,10	2,07	1,70	1,90	0,26	0,17	--		92,00		89,16		81,70
31	30	30	2400,42	6,71	3,59	0,65	97,67	98,13	98,10	2,07	1,70	1,90	0,26	0,17	--		100,55		97,71		90,25
32	30	30	1485,07	6,70	3,60	0,65	99,20	99,36	99,35	0,71	0,58	0,65	0,09	0,06	--		98,05		95,31		87,86
33	30	30	1313,06	6,70	3,59	0,65	99,00	99,20	99,18	0,89	0,73	0,82	0,11	0,07	--		97,57		94,80		87,37
34	30	30	1264,17	6,70	3,59	0,65	98,97	99,18	99,16	0,92	0,75	0,84	0,11	0,07	--		97,42		94,64		87,21
35	30	30	1485,07	6,70	3,60	0,65	99,20	99,36	99,35	0,71	0,58	0,65	0,09	0,06	--		98,05		95,31		87,86
36	30	30	1094,50	6,70	3,60	0,65	99,16	99,33	99,31	0,75	0,61	0,69	0,09	0,06	--		96,74		93,99		86,55
37	50	50	2758,11	6,51	3,71	0,87	94,40	95,80	94,12	4,31	3,49	5,18	1,29	0,71	0,71		105,44		102,80		96,66
38	50	50	1960,00	6,72	3,56	0,64	92,81	94,18	94,07	5,75	4,78	4,56	1,44	1,05	1,36		104,25		101,33		93,92
39	50	50	4842,00	6,71	3,58	0,65	96,11	96,87	96,81	3,11	2,57	2,45	0,78	0,56	0,73		107,80		104,97		97,59
40	50	50	1960,00	6,72	3,56	0,64	92,81	94,18	94,07	5,75	4,78	4,56	1,44	1,05	1,36		104,25		101,33		93,92
41	50	50	2139,63	6,72	3,56	0,64	93,03	94,36	94,26	5,57	4,63	4,42	1,39	1,02	1,32		104,61		101,69		94,29
42	50	50	2420,56	6,71	3,57	0,64	94,27	95,37	95,29	4,59	3,80	3,63	1,15	0,83	1,08		105,01		102,12		94,70
43	50	50	4842,00	6,51	3,71	0,87	94,37	95,78	94,09	4,33	3,50	5,20	1,29	0,72	0,71		107,89		105,25		99,10
44	50	50	3887,00	6,51	3,71	0,87	93,99	95,49	93,69	4,63	3,74	5,55	1,38	0,77	0,76		106,98		104,33		98,19
45	50	50	2643,42	6,51	3,72	0,87	95,17	96,39	94,93	3,72	3,00	4,46	1,11	0,61	0,61		105,17		102,56		96,38
46	50	50	4889,00	6,51	3,72	0,87	95,36	96,53	95,13	3,57	2,88	4,29	1,07	0,59	0,58		107,82		105,22		99,03
47	50	50	4425,00	6,51	3,71	0,87	93,99	95,49	93,69	4,63	3,74	5,55	1,38	0,77	0,76		107,54		104,89		98,75
48	50	50	4425,00	6,71	3,57	0,65	95,03	95,99	95,92	3,97	3,29	3,14	0,99	0,72	0,94		107,53		104,67		97,31
49	50	50	4889,00	6,51	3,71	0,87	94,37	95,78	94,09	4,33	3,50	5,20	1,29	0,72	0,71		107,93		105,29		99,15
50	50	50	1985,01	6,72	3,56	0,64	93,40	94,66	94,56	5,28	4,38	4,19	1,32	0,96	1,25		104,24		101,33		93,92
51	50	50	1941,94	6,72	3,55	0,64	92,35	93,79	93,68	6,12	5,09	4,86	1,53	1,12	1,45		104,26		101,32		93,93

Model: 220408 plan 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
52	Heemweg	Smelen-Traversal	156460,28	381334,23	175,01	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
53	Smelen	Smelen-Traversal	156154,48	381740,22	139,35	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
54	Heemweg	Smelen-Traversal	156188,36	381652,28	191,11	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
55	Smelen	Smelen-Traversal	156119,46	382044,04	178,31	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
56	Traversal	Smelen-Traversal	156123,84	382618,69	111,10	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
57	Smelen	Smelen-Traversal	156126,27	381873,11	145,05	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
58	Heemweg	Smelen-Traversal	156176,93	381649,35	198,11	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
59	Heemweg	Smelen-Traversal	156482,29	381347,61	240,93	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
61	Traversal	Smelen-Traversal	156163,41	382206,83	140,84	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
62	Smelen	Smelen-Traversal	156126,25	381873,12	177,84	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
63	Heemweg	Smelen-Traversal	156255,34	381446,09	25,44	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50

Antea Group
Invoergegevens

Bijlage 1
Wegen

Model: 220408 plan 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
52	50	50	2114,47	6,51	3,71	0,87	94,09	95,56	93,79	4,55	3,68	5,46	1,36	0,75	0,74	104,33	101,68	95,54
53	50	50	3866,16	6,71	3,58	0,65	96,11	96,87	96,81	3,11	2,57	2,45	0,78	0,56	0,73	106,82	103,99	96,61
54	50	50	5818,81	6,51	3,71	0,87	94,37	95,78	94,09	4,33	3,50	5,20	1,29	0,72	0,71	108,69	106,05	99,90
55	50	50	2855,91	6,71	3,57	0,65	95,52	96,39	96,33	3,58	2,96	2,83	0,90	0,65	0,84	105,58	102,72	95,36
56	50	50	2504,61	6,72	3,56	0,64	93,84	95,02	94,94	4,92	4,08	3,90	1,23	0,90	1,16	105,20	102,30	94,89
57	50	50	3720,69	6,71	3,57	0,65	95,03	95,99	95,92	3,97	3,29	3,14	0,99	0,72	0,94	106,78	103,92	96,56
58	50	50	5130,41	6,51	3,71	0,87	93,99	95,49	93,69	4,63	3,74	5,55	1,38	0,77	0,76	108,19	105,53	99,40
59	50	50	3161,15	6,51	3,72	0,87	95,36	96,53	95,13	3,57	2,88	4,29	1,07	0,59	0,58	105,92	103,32	97,14
61	50	50	2028,01	6,72	3,56	0,64	93,42	94,68	94,58	5,26	4,37	4,17	1,32	0,96	1,25	104,33	101,42	94,01
62	50	50	2578,02	6,72	3,57	0,64	94,06	95,20	95,12	4,75	3,93	3,76	1,19	0,86	1,12	105,31	102,42	94,99
63	50	50	3887,00	6,51	3,72	0,87	95,17	96,39	94,93	3,72	3,00	4,46	1,11	0,61	0,61	106,84	104,24	98,06

Model: 220308 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
K1	kruispunt Heerbaan	2/3
K2	kruispunt Smelen-Polderstraat	1/2

Legenda

- Toetspunten
- grondgebonden woningen
- gezoneerde weg



Legenda


- Toetspunten
- gestapelde woningen
- gezoneerde weg



Legenda

- Toetspunten
- gestapelde woningen
- grondgebonden woningen





Legenda

- Toetspunten
- gestapelde woningen
- gezoneerde weg



Model: 220408 plan 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
1	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
2	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
3	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
4	woonbedrijf noord 3	156191,38	382068,43	0,00	Relatief	--	--	--	11,40	Ja
5	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
6	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
7	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
8	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
9	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
10	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
12	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
13	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
14	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
16	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
17	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
18	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
19	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
20	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
21	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
22	Derden n.t.b. 5	156222,37	382085,06	0,00	Relatief	--	--	--	11,40	Ja
23	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
24	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
25	Derden n.t.b. 7	156234,56	382078,70	0,00	Relatief	--	--	--	11,40	Ja
26	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
27	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
28	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
30	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
31	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
32	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
33	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
34	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
35	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
36	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
37	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
38	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
39	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
41	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
42	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
43	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
44	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
45	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
46	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
47	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
48	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
49	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
50	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
51	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
52	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
53	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
55	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
57	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
59	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
60	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
62	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
63	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
66	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
68	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
69	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
70	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
71	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
73	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
76	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
79	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
80	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
83	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
86	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
87	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
88	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
89	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
91	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
92	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
93	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
94	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
95	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
96	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
98	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
99	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,63	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
100	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
101	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
102	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
103	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
104	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja

Model: 220408 plan 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
105	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
106	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
107	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
109	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
110	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
111	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
112	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
114	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
115	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
116	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
117	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
119	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
120	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
121	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
122	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
123	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
124	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
125	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
126	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
127	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
128	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
129	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
130	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
131	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
132	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
133	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
134	Stayinc. 9	156304,29	381876,08	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	--	Ja
136	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
137	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
139	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
140	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
144	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
146	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
147	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
148	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
149	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
151	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
152	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
153	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
154	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
155	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
156	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
157	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
158	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
159	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
160	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
162	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
163	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
164	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
165	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
166	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
167	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
168	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
169	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
170	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
171	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
172	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
173	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
174	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
175	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
176	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
177	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
178	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
179	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
180	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
181	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
182	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
183	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
184	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
185	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
186	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
187	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
188	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
189	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
190	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
191	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
192	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
193	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
194	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
195	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
196	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
197	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Model: 220408 plan 2040
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
198	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
199	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
200	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
201	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
202	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
203	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
204	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
205	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
206	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
207	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
208	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
209	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
210	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
211	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
212	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
213	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
214	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
215	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
216	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
217	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
218	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
219	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
220	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
221	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
222	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
223	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
224	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
225	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
226	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
227	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
228	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
229	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
230	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
413	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
414	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
415	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
416	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
TP_zo1	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
TP_zo4	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
TP_zo7	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
TP_zo6	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
TO_zo5	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
TP_mo4	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
TP_mo5	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
TP_mo2	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
TP_mo3	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
TP_no1	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
TP_no2	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
TP_no3	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
TP_zw6	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
TP_zw5	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
TP_zw1	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
TP_zw2	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
TP_nw2	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
TP_nw7	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
TP_nw3	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
TP_nw4	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
TP_nw5	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
TP_nw6	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
TP_no5	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
TP_no4	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
TP_nm2	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
TP_nm2	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
TP_nm1	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
TP_nm5	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
TP_nm4	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
TP_nm3	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	Ja
TP_zw4	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
TP_zw3	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
TP_mo1	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
TP_mo6	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
TP_zo2	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja
TP_zo3	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	0,00	Relatief	1,50	4,80	8,10	11,40	Ja

Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
1a	Djept	Djept	156412,29	382075,71	292,91	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
1b	Djept	Djept	156501,75	381962,06	145,78	0,75	W15	Stille elementenverharding	30	30	30	30	30	30	30
20a	Heerbaan	Heerbaan	156350,45	381780,21	508,58	0,75	W13	SMA NL 8 G+	70	70	70	70	70	70	70
20b	Polderstraat	Polderstraat	156238,00	381854,00	133,85	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
20c	Heerbaan	Heerbaan	156728,95	382113,57	28,77	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
21a	Heerbaan	Heerbaan	156008,48	381635,82	124,30	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
21b	Polderstraat	Polderstraat	156413,08	382076,56	287,88	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
31a	Schans	Schans	156157,39	382343,72	63,78	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
31b	Smelen - plangebied	Smelen	156242,47	381993,25	133,78	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
2	Heerbaan	Heerbaan	155463,80	381423,23	491,48	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
3	Heerbaan	Heerbaan	156179,98	381657,68	57,16	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
5	Heerbaan	Heerbaan	156179,98	381657,68	55,71	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
6	Heerbaan	Heerbaan	157056,57	382499,35	252,45	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
7	Heerbaan	Heerbaan	156747,63	382135,45	477,39	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
9	Heerbaan	Heerbaan	157067,98	382489,60	253,12	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
10	Heerbaan	Heerbaan	156761,64	382127,13	474,60	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
12	Heerbaan	Heerbaan	156211,36	381700,91	25,75	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
13	Heerbaan	Heerbaan	156208,49	381717,24	61,53	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
14	Heerbaan	Heerbaan	156124,27	381680,71	62,86	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
15	Heerbaan	Heerbaan	156128,19	381670,04	217,28	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
16	Heerbaan	Heerbaan	156761,64	382127,13	32,58	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
16	Heerbaan	Heerbaan	156740,70	382102,16	596,24	0,75	W13	SMA NL 8 G+	70	70	70	70	70	70	70
17	Heerbaan	Heerbaan	156008,48	381635,82	584,05	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
18	Heerbaan	Heerbaan	156350,45	381780,29	132,57	0,75	W13	SMA NL 8 G+	70	70	70	70	70	70	70
18	Heerbaan	Heerbaan	156229,84	381725,53	22,92	0,75	W1	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70
19	Heerbaan	Heerbaan	156234,81	381710,84	52,40	0,75	W13	SMA NL 8 G+	70	70	70	70	70	70	70
22	Middelhei	Polderstraat	155961,05	381836,72	171,76	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
23	Middelhei	Polderstraat	156128,52	381872,20	176,56	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
26	Polderstraat	Polderstraat	156413,08	382076,56	130,85	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
27	Schans	Schans	156474,89	382185,78	63,47	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
28	Schans	Schans	156596,00	382272,25	88,70	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
29	Schans	Schans	156345,55	382265,60	146,44	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
30	Schans	Schans	156474,89	382185,78	152,85	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
32	Schans	Schans	156157,39	382343,72	21,99	0,75	W13	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30
33	Smelen	Smelen	155954,15	382119,69	89,23	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
34	Smelen	Smelen	155571,50	382583,78	236,24	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
35	Smelen	Smelen	156110,28	382045,13	88,62	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
36	Smelen	Smelen	155954,15	382119,69	60,12	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
37	Smelen	Smelen	155847,72	382206,19	125,35	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
38	Smelen	Smelen	155742,70	382371,84	70,87	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
39	Smelen	Smelen	155904,12	382152,49	78,31	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
40	Smelen	Smelen	155742,70	382371,84	79,29	0,75	W1	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30
41	Traverse	Smelen-Traverse	156144,15	382266,47	79,66	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
42	Smelen	Smelen-Traverse	156130,73	381978,13	110,74	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
43	Smelen	Smelen-Traverse	156123,63	381976,04	70,91	0,75	W13	SMA NL 8 G+	50	50	50	50	50	50	50
45	Traverse	Smelen-Traverse	156150,66	382268,70	77,65	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
46	Traverse	Smelen-Traverse	156142,47	382508,14	113,00	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
47	Heemweg	Smelen-Traverse	156562,70	381193,29	175,34	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
48	Traverse	Smelen-Traverse	156163,41	382206,83	173,88	0,75	W13	SMA NL 8 G+	50	50	50	50	50	50	50
49	Heemweg	Smelen-Traverse	156188,26	381652,62	191,46	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
50	Heemweg	Smelen-Traverse	156248,01	381465,06	20,66	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
51	Heemweg	Smelen-Traverse	156280,16	381445,87	235,38	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50

Antea Group
Invoergegevens

Bijlage 1
Wegen met bronmaatregelen

Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
1a	30	30	741,00	6,70	3,60	0,65	99,56	99,64	99,64	0,40	0,32	0,36	0,05	0,03	--		96,89		94,14		86,70
1b	30	30	741,00	6,70	3,60	0,65	99,56	99,64	99,64	0,40	0,32	0,36	0,05	0,03	--		94,80		92,06		84,62
20a	70	70	8259,64	6,47	3,66	0,96	95,38	96,54	95,81	3,32	2,32	2,89	1,29	1,14	1,30		108,90		106,35		100,60
20b	30	30	522,00	6,70	3,59	0,65	99,14	99,32	99,30	0,76	0,62	0,70	0,09	0,06	--		93,53		90,77		83,33
20c	70	70	8259,64	6,47	3,66	0,96	95,38	96,54	95,81	3,32	2,32	2,89	1,29	1,14	1,30		110,73		108,19		102,43
21a	70	70	6955,24	6,51	3,74	0,87	97,19	97,91	97,05	2,16	1,73	2,60	0,65	0,36	0,35		109,86		107,38		101,09
21b	30	30	343,00	6,70	3,60	0,65	99,48	99,58	99,58	0,46	0,38	0,42	0,06	0,04	--		91,61		88,88		81,44
31a	30	30	918,14	6,70	3,60	0,65	99,35	99,48	99,47	0,58	0,47	0,53	0,07	0,05	--		97,91		95,15		87,71
31b	30	30	335,00	6,71	3,59	0,65	97,67	98,13	98,10	2,07	1,70	1,90	0,26	0,17	--		92,00		89,16		81,70
2	70	70	6707,59	6,47	3,67	0,96	96,22	97,17	96,57	2,72	1,89	2,37	1,06	0,93	1,06		109,76		107,23		101,46
3	70	70	7631,00	6,51	3,71	0,87	94,31	95,74	94,03	4,38	3,54	5,25	1,31	0,72	0,72		110,47		107,90		101,70
5	70	70	7631,00	6,51	3,73	0,87	96,26	97,21	96,07	2,88	2,32	3,46	0,86	0,47	0,47		110,33		107,82		101,57
6	70	70	9396,43	6,51	3,72	0,87	94,94	96,21	94,68	3,90	3,15	4,68	1,16	0,64	0,64		111,33		108,79		102,56
7	70	70	9396,43	6,48	3,66	0,96	94,89	96,16	95,35	3,68	2,57	3,21	1,43	1,27	1,44		111,34		108,78		103,03
9	70	70	9995,10	6,51	3,71	0,87	94,02	95,51	93,72	4,60	3,72	5,52	1,38	0,76	0,75		111,67		109,09		102,89
10	70	70	9995,10	6,48	3,65	0,96	93,96	95,46	94,51	4,35	3,04	3,79	1,69	1,50	1,70		111,68		109,09		103,36
12	70	70	8554,92	6,51	3,71	0,87	94,31	95,74	94,03	4,38	3,54	5,25	1,31	0,72	0,72		110,97		108,40		102,19
13	70	70	7608,00	6,51	3,72	0,87	95,43	96,58	95,20	3,52	2,84	4,22	1,05	0,58	0,58		110,38		107,84		101,61
14	70	70	7608,00	6,51	3,74	0,87	97,19	97,91	97,05	2,16	1,73	2,60	0,65	0,36	0,35		110,25		107,77		101,48
15	70	70	6707,59	6,51	3,73	0,87	96,26	97,21	96,07	2,88	2,32	3,46	0,86	0,47	0,47		109,77		107,26		101,01
16	70	70	8554,92	6,48	3,65	0,96	94,26	95,69	94,78	4,13	2,89	3,60	1,61	1,42	1,62		110,98		108,40		102,66
16	70	70	8554,92	6,48	3,65	0,96	94,26	95,69	94,78	4,13	2,89	3,60	1,61	1,42	1,62		109,16		106,57		100,84
17	70	70	6955,24	6,47	3,68	0,96	97,16	97,88	97,43	2,04	1,42	1,78	0,79	0,70	0,80		109,84		107,35		101,54
18	70	70	8259,64	6,51	3,72	0,87	95,43	96,58	95,20	3,52	2,84	4,22	1,05	0,58	0,58		108,91		106,37		100,13
18	70	70	8259,64	6,51	3,72	0,87	95,43	96,58	95,20	3,52	2,84	4,22	1,05	0,58	0,58		110,74		108,20		101,96
19	70	70	8554,92	6,51	3,71	0,87	94,31	95,74	94,03	4,38	3,54	5,25	1,31	0,72	0,72		109,15		106,57		100,36
22	30	30	1045,38	6,70	3,59	0,65	98,79	99,03	99,01	1,08	0,88	0,99	0,13	0,09	--		96,64		93,86		86,42
23	30	30	1634,99	6,71	3,58	0,65	97,16	97,72	97,68	2,53	2,08	2,32	0,31	0,21	--		99,01		96,13		88,68
26	30	30	94,99	6,70	3,60	0,65	99,53	99,63	99,62	0,42	0,34	0,38	0,05	0,03	--		86,02		83,29		75,85
27	30	30	895,29	6,71	3,58	0,65	97,10	97,67	97,63	2,58	2,12	2,37	0,32	0,21	--		96,40		93,53		86,07
28	30	30	1191,02	6,71	3,57	0,65	95,42	96,31	96,24	4,07	3,36	3,76	0,50	0,33	--		98,03		95,07		87,62
29	30	30	878,48	6,70	3,60	0,65	99,32	99,46	99,44	0,61	0,50	0,56	0,07	0,05	--		97,74		94,98		87,53
30	30	30	812,49	6,71	3,58	0,65	96,86	97,47	97,43	2,80	2,30	2,57	0,35	0,23	--		98,46		95,48		88,02
32	30	30	1043,89	6,70	3,60	0,65	99,45	99,56	99,55	0,49	0,40	0,45	0,06	0,04	--		98,43		95,67		88,23
33	30	30	2174,30	6,71	3,59	0,65	97,71	98,16	98,13	2,04	1,67	1,87	0,25	0,17	--		100,10		97,27		89,81
34	30	30	1012,80	6,70	3,59	0,65	98,90	99,12	99,10	0,98	0,80	0,90	0,12	0,08	--		96,48		93,70		86,26
35	30	30	2400,42	6,71	3,59	0,65	97,67	98,13	98,10	2,07	1,70	1,90	0,26	0,17	--		100,55		97,71		90,25
36	30	30	1485,07	6,70	3,60	0,65	99,20	99,36	99,35	0,71	0,58	0,65	0,09	0,06	--		98,05		95,31		87,86
37	30	30	1313,06	6,70	3,59	0,65	99,00	99,20	99,18	0,89	0,73	0,82	0,11	0,07	--		97,57		94,80		87,37
38	30	30	1264,17	6,70	3,59	0,65	98,97	99,18	99,16	0,92	0,75	0,84	0,11	0,07	--		97,42		94,64		87,21
39	30	30	1485,07	6,70	3,60	0,65	99,20	99,36	99,35	0,71	0,58	0,65	0,09	0,06	--		98,05		95,31		87,86
40	30	30	1094,50	6,70	3,60	0,65	99,16	99,33	99,31	0,75	0,61	0,69	0,09	0,06	--		96,74		93,99		86,55
41	50	50	1941,94	6,72	3,55	0,64	92,35	93,79	93,68	6,12	5,09	4,86	1,53	1,12	1,45		104,26		101,32		93,93
42	50	50	2855,91	6,71	3,57	0,65	95,52	96,39	96,33	3,58	2,96	2,83	0,90	0,65	0,84		105,58		102,72		95,36
43	50	50	2578,02	6,72	3,57	0,64	94,06	95,20	95,12	4,75	3,93	3,76	1,19	0,86	1,12		102,97		100,11		92,68
45	50	50	2028,01	6,72	3,56	0,64	93,42	94,68	94,58	5,26	4,37	4,17	1,32	0,96	1,25		104,33		101,42		94,01
46	50	50	2420,56	6,71	3,57	0,64	94,27	95,37	95,29	4,59	3,80	3,63	1,15	0,83	1,08		105,01		102,12		94,70
47	50	50	2758,11	6,51	3,71	0,87	94,40	95,80	94,12	4,31	3,49	5,18	1,29	0,71	0,71		105,44		102,80		96,66
48	50	50	1960,00	6,72	3,56	0,64	92,81	94,18	94,07	5,75	4,78	4,56	1,44	1,05	1,36		101,90		99,00		91,59
49	50	50	5818,81	6,51	3,71	0,87	94,37	95,78	94,09	4,33	3,50	5,20	1,29	0,72	0,71		108,69		106,05		99,90
50	50	50	3887,00	6,51	3,71	0,87	93,99	95,49	93,69	4,63	3,74	5,55	1,38	0,77	0,76		106,98		104,33		98,19
51	50	50	2643,42	6,51	3,72	0,87	95,17	96,39	94,93	3,72	3,00	4,46	1,11	0,61	0,61		105,17		102,56		96,38

Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	X-1	Y-1	Lengte	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
52	Heemweg	Smelen-Traverse	156283,65	381454,47	18,59	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
53	Heemweg	Smelen-Traverse	156256,75	381475,36	19,81	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
54	Smelen	Smelen-Traverse	156154,52	381740,15	139,43	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
55	Smelen	Smelen-Traverse	156143,28	381735,61	65,04	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
56	Heemweg	Smelen-Traverse	156176,70	381650,12	198,92	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
57	Traverse	Smelen-Traverse	156156,93	382205,77	62,06	0,75	W13	SMA NL 8 G+	50	50	50	50	50	50	50
58	Heemweg	Smelen-Traverse	156460,28	381334,23	175,01	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
59	Traverse	Smelen-Traverse	156123,84	382618,69	111,10	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
60	Traverse	Smelen-Traverse	156142,47	382508,14	164,81	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
61	Smelen	Smelen-Traverse	156206,03	381706,53	65,84	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
62	Heemweg	Smelen-Traverse	156206,03	381706,53	60,95	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
63	Smelen	Smelen-Traverse	156119,46	382044,04	67,57	0,75	W13	SMA NL 8 G+	50	50	50	50	50	50	50
64	Traverse	Smelen-Traverse	156163,41	382206,83	63,19	0,75	W13	SMA NL 8 G+	50	50	50	50	50	50	50
65	Heemweg	Smelen-Traverse	156482,29	381347,61	240,93	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
66	Traverse	Smelen-Traverse	156156,93	382205,77	173,92	0,75	W13	SMA NL 8 G+	50	50	50	50	50	50	50
67	Traverse	Smelen-Traverse	156126,87	382343,82	165,61	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
68	Heemweg	Smelen-Traverse	156134,19	381676,37	52,23	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
69	Smelen	Smelen-Traverse	156126,25	381873,12	106,93	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
70	Heemweg	Smelen-Traverse	156255,34	381446,09	25,44	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
71	Smelen	Smelen-Traverse	156126,27	381873,11	144,88	0,75	W1	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50

Antea Group
Invoergegevens

Bijlage 1
Wegen met bronmaatregelen

Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal	LE (N)	Totaal
52	50	50	4489,00	6,51	3,72	0,87	95,36	96,53	95,13	3,57	2,88	4,29	1,07	0,59	0,58		107,45		104,84		98,66
53	50	50	4489,00	6,51	3,71	0,87	94,37	95,78	94,09	4,33	3,50	5,20	1,29	0,72	0,71		107,56		104,92		98,78
54	50	50	3866,16	6,71	3,58	0,65	96,11	96,87	96,81	3,11	2,57	2,45	0,78	0,56	0,73		106,82		103,99		96,61
55	50	50	4425,00	6,71	3,57	0,65	95,03	95,99	95,92	3,97	3,29	3,14	0,99	0,72	0,94		107,53		104,67		97,31
56	50	50	5130,41	6,51	3,71	0,87	93,99	95,49	93,69	4,63	3,74	5,55	1,38	0,77	0,76		108,19		105,53		99,40
57	50	50	1941,94	6,72	3,55	0,64	92,35	93,79	93,68	6,12	5,09	4,86	1,53	1,12	1,45		101,90		98,98		91,59
58	50	50	2114,47	6,51	3,71	0,87	94,09	95,56	93,79	4,55	3,68	5,46	1,36	0,75	0,74		104,33		101,68		95,54
59	50	50	2504,61	6,72	3,56	0,64	93,84	95,02	94,94	4,92	4,08	3,90	1,23	0,90	1,16		105,20		102,30		94,89
60	50	50	1985,01	6,72	3,56	0,64	93,40	94,66	94,56	5,28	4,38	4,19	1,32	0,96	1,25		104,24		101,33		93,92
61	50	50	4842,00	6,71	3,58	0,65	96,11	96,87	96,81	3,11	2,57	2,45	0,78	0,56	0,73		107,80		104,97		97,59
62	50	50	4842,00	6,51	3,71	0,87	94,37	95,78	94,09	4,33	3,50	5,20	1,29	0,72	0,71		107,89		105,25		99,10
63	50	50	2855,91	6,71	3,57	0,65	95,52	96,39	96,33	3,58	2,96	2,83	0,90	0,65	0,84		103,28		100,44		93,07
64	50	50	2028,01	6,72	3,56	0,64	93,42	94,68	94,58	5,26	4,37	4,17	1,32	0,96	1,25		101,99		99,10		91,69
65	50	50	3161,15	6,51	3,72	0,87	95,36	96,53	95,13	3,57	2,88	4,29	1,07	0,59	0,58		105,92		103,32		97,14
66	50	50	1960,00	6,72	3,56	0,64	92,81	94,18	94,07	5,75	4,78	4,56	1,44	1,05	1,36		101,90		99,00		91,59
67	50	50	2139,63	6,72	3,56	0,64	93,03	94,36	94,26	5,57	4,63	4,42	1,39	1,02	1,32		104,61		101,69		94,29
68	50	50	4425,00	6,51	3,71	0,87	93,99	95,49	93,69	4,63	3,74	5,55	1,38	0,77	0,76		107,54		104,89		98,75
69	50	50	2578,02	6,72	3,57	0,64	94,06	95,20	95,12	4,75	3,93	3,76	1,19	0,86	1,12		105,31		102,42		94,99
70	50	50	3887,00	6,51	3,72	0,87	95,17	96,39	94,93	3,72	3,00	4,46	1,11	0,61	0,61		106,84		104,24		98,06
71	50	50	3720,69	6,71	3,57	0,65	95,03	95,99	95,92	3,97	3,29	3,14	0,99	0,72	0,94		106,78		103,92		96,56

Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k
	7 m hoog	7,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm Wgh
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k
	11 m hoog	11,00	0,00	Relatief	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm Wgh
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2 Rekenresultaten zonder maatregelen

Bijlage 2 Rekenresultaten zonder maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_zo1_C	Bouwwlak zuidoost	156339,47	381808,22	8,10	62,13	59,58	53,69	63,17
TP_zo1_D	Bouwwlak zuidoost	156339,47	381808,22	11,40	62,13	59,58	53,69	63,17
TP_zo1_E	Bouwwlak zuidoost	156339,47	381808,22	14,70	62,01	59,46	53,57	63,05
TP_zo1_B	Bouwwlak zuidoost	156339,47	381808,22	4,80	61,94	59,39	53,49	62,98
TP_zo1_F	Bouwwlak zuidoost	156339,47	381808,22	18,00	61,86	59,32	53,42	62,90
TP_mo3_D	Bouwwlak middenoost	156471,90	381897,05	11,40	61,54	58,99	53,22	62,62
TP_mo3_C	Bouwwlak middenoost	156471,90	381897,05	8,10	61,50	58,95	53,19	62,59
TP_mo3_E	Bouwwlak middenoost	156471,90	381897,05	14,70	61,43	58,88	53,12	62,52
TP_zo3_D	Bouwwlak zuidoost	156334,00	381808,50	11,40	61,46	58,91	52,99	62,49
TP_zo4_D	Bouwwlak zuidoost	156358,26	381824,38	11,40	61,44	58,90	53,03	62,49
TP_zo4_C	Bouwwlak zuidoost	156358,26	381824,38	8,10	61,42	58,87	53,01	62,47
TP_zo3_C	Bouwwlak zuidoost	156334,00	381808,50	8,10	61,42	58,88	52,96	62,45
TP_zo4_E	Bouwwlak zuidoost	156358,26	381824,38	14,70	61,38	58,83	52,96	62,43
TP_mo3_F	Bouwwlak middenoost	156471,90	381897,05	18,00	61,31	58,76	52,99	62,39
TP_zo3_E	Bouwwlak zuidoost	156334,00	381808,50	14,70	61,36	58,81	52,90	62,39
TP_mo4_D	Bouwwlak middenoost	156449,74	381876,39	11,40	61,28	58,73	52,96	62,36
TP_mo4_C	Bouwwlak middenoost	156449,74	381876,39	8,10	61,26	58,71	52,94	62,34
TP_mo3_B	Bouwwlak middenoost	156471,90	381897,05	4,80	61,22	58,67	52,90	62,30
TP_zo3_F	Bouwwlak zuidoost	156334,00	381808,50	18,00	61,24	58,69	52,77	62,27
TP_zo3_B	Bouwwlak zuidoost	156334,00	381808,50	4,80	61,23	58,68	52,77	62,26
TP_mo4_E	Bouwwlak middenoost	156449,74	381876,39	14,70	61,16	58,61	52,84	62,24
TP_zo4_F	Bouwwlak zuidoost	156358,26	381824,38	18,00	61,19	58,64	52,77	62,24
TP_zo4_B	Bouwwlak zuidoost	156358,26	381824,38	4,80	61,10	58,55	52,69	62,15
TP_mo4_B	Bouwwlak middenoost	156449,74	381876,39	4,80	61,05	58,50	52,73	62,13
TP_mo4_F	Bouwwlak middenoost	156449,74	381876,39	18,00	61,01	58,46	52,69	62,09
TP_mo6_D	Bouwwlak middenoost	156446,53	381877,25	11,40	60,80	58,25	52,47	61,88
TP_mo6_C	Bouwwlak middenoost	156446,53	381877,25	8,10	60,76	58,21	52,44	61,84
TP_mo6_E	Bouwwlak middenoost	156446,53	381877,25	14,70	60,71	58,16	52,38	61,79
TP_mo6_F	Bouwwlak middenoost	156446,53	381877,25	18,00	60,57	58,01	52,24	61,65
TP_mo6_B	Bouwwlak middenoost	156446,53	381877,25	4,80	60,54	57,99	52,22	61,62
TP_zo1_A	Bouwwlak zuidoost	156339,47	381808,22	1,50	60,50	57,95	52,05	61,54
TP_mo5_D	Bouwwlak middenoost	156510,63	381933,19	11,40	60,29	57,74	51,98	61,38
57_D	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	11,40	60,29	57,74	51,85	61,33
TP_mo5_C	Bouwwlak middenoost	156510,63	381933,19	8,10	60,22	57,67	51,91	61,31
57_E	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	14,70	60,25	57,70	51,81	61,29
57_C	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	8,10	60,24	57,68	51,79	61,27
TP_mo5_E	Bouwwlak middenoost	156510,63	381933,19	14,70	60,14	57,58	51,82	61,22
TP_mo1_D	Bouwwlak middenoost	156510,90	381937,02	11,40	60,12	57,57	51,81	61,21
TP_mo1_C	Bouwwlak middenoost	156510,90	381937,02	8,10	60,03	57,47	51,71	61,11
69_D	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	11,40	60,06	57,51	51,62	61,10
TP_mo5_F	Bouwwlak middenoost	156510,63	381933,19	18,00	60,00	57,45	51,68	61,08
TP_mo1_E	Bouwwlak middenoost	156510,90	381937,02	14,70	59,99	57,43	51,67	61,07
69_E	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	14,70	60,02	57,47	51,58	61,06
TP_mo2_D	Bouwwlak middenoost	156496,13	381919,63	11,40	59,95	57,40	51,64	61,04
117_D	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	11,40	59,94	57,39	51,63	61,03
TP_mo5_B	Bouwwlak middenoost	156510,63	381933,19	4,80	59,93	57,38	51,62	61,02
69_C	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	8,10	59,96	57,41	51,53	61,00
TP_mo2_C	Bouwwlak middenoost	156496,13	381919,63	8,10	59,90	57,35	51,59	60,99
117_C	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	8,10	59,89	57,34	51,58	60,98
114_D	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	11,40	59,87	57,32	51,56	60,96
86_D	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	11,40	59,86	57,31	51,55	60,95
117_E	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	14,70	59,86	57,30	51,54	60,94
57_B	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	4,80	59,90	57,35	51,45	60,94
TP_mo1_F	Bouwwlak middenoost	156510,90	381937,02	18,00	59,85	57,30	51,54	60,94
TP_mo2_E	Bouwwlak middenoost	156496,13	381919,63	14,70	59,85	57,30	51,54	60,94
114_C	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	8,10	59,81	57,26	51,50	60,90
111_D	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	11,40	59,79	57,24	51,48	60,88
86_C	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	8,10	59,80	57,25	51,48	60,88
86_E	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	14,70	59,79	57,24	51,48	60,88
114_E	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	14,70	59,78	57,23	51,47	60,87
111_C	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	8,10	59,72	57,17	51,41	60,81
111_E	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	14,70	59,71	57,16	51,40	60,80
80_D	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	11,40	59,72	57,17	51,40	60,80
TP_mo2_F	Bouwwlak middenoost	156496,13	381919,63	18,00	59,70	57,14	51,39	60,79
117_F	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	18,00	59,70	57,14	51,38	60,78
TP_mo1_B	Bouwwlak middenoost	156510,90	381937,02	4,80	59,68	57,13	51,37	60,77
TP_zo3_A	Bouwwlak zuidoost	156334,00	381808,50	1,50	59,72	57,18	51,25	60,75
80_E	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	14,70	59,65	57,10	51,34	60,74
80_C	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	8,10	59,63	57,08	51,32	60,72
TP_mo2_B	Bouwwlak middenoost	156496,13	381919,63	4,80	59,63	57,08	51,32	60,72
114_F	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	18,00	59,63	57,07	51,31	60,71
117_B	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	4,80	59,60	57,05	51,29	60,69
111_F	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	18,00	59,56	57,01	51,25	60,65
TP_mo3_A	Bouwwlak middenoost	156471,90	381897,05	1,50	59,56	57,01	51,24	60,64
94_D	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	11,40	59,56	57,01	51,18	60,62
TP_zo6_E	Bouwwlak zuidoost	156399,51	381859,85	14,70	59,54	56,99	51,18	60,61
TP_zo6_D	Bouwwlak zuidoost	156399,51	381859,85	11,40	59,53	56,98	51,18	60,60
114_B	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	4,80	59,50	56,95	51,19	60,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69_B	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	4,80	59,54	56,99	51,11	60,58
94_E	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	14,70	59,51	56,96	51,13	60,57
TP_mo4_A	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	1,50	59,49	56,94	51,17	60,57
94_C	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	8,10	59,49	56,94	51,12	60,56
86_B	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	4,80	59,44	56,89	51,13	60,53
TP_zo6_F	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	18,00	59,46	56,91	51,10	60,53
TP_zo4_A	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	1,50	59,45	56,90	51,04	60,50
111_B	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	4,80	59,40	56,85	51,08	60,48
94_F	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	18,00	59,41	56,86	51,03	60,47
TP_zo7_D	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	11,40	59,36	56,81	51,00	60,43
92_D	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	11,40	59,34	56,79	50,98	60,41
TP_zo6_C	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	8,10	59,34	56,79	50,98	60,41
92_E	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	14,70	59,30	56,75	50,94	60,37
TP_zo7_E	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	14,70	59,30	56,75	50,95	60,37
TP_zo7_C	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	8,10	59,29	56,74	50,94	60,36
92_C	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	8,10	59,27	56,72	50,91	60,34
80_B	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	4,80	59,23	56,68	50,92	60,32
92_F	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	18,00	59,21	56,66	50,84	60,28
TP_zo7_F	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	18,00	59,19	56,64	50,83	60,26
98_D	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	11,40	59,15	56,60	50,79	60,22
94_B	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	4,80	59,13	56,58	50,77	60,20
98_E	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	14,70	59,12	56,57	50,76	60,19
98_C	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	8,10	59,06	56,51	50,71	60,13
98_F	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	18,00	59,03	56,48	50,67	60,10
T0_zo5_D	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	11,40	58,95	56,40	50,61	60,03
T0_zo5_E	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	14,70	58,94	56,39	50,59	60,01
TP_mo6_A	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	1,50	58,93	56,38	50,60	60,01
TP_zo7_B	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	4,80	58,93	56,38	50,59	60,01
89_D	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	11,40	58,88	56,33	50,53	59,95
92_B	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	4,80	58,88	56,33	50,53	59,95
89_E	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	14,70	58,86	56,31	50,51	59,93
TP_zo6_B	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	4,80	58,82	56,28	50,48	59,90
T0_zo5_F	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	18,00	58,81	56,26	50,46	59,88
89_C	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	8,10	58,77	56,22	50,43	59,85
89_F	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	18,00	58,78	56,23	50,42	59,85
T0_zo5_C	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	8,10	58,75	56,20	50,42	59,83
98_B	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	4,80	58,64	56,09	50,29	59,71
TP_zo2_D	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	11,40	58,59	56,04	50,25	59,67
TP_zo2_E	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	14,70	58,60	56,05	50,25	59,67
TP_zo2_F	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	18,00	58,47	55,92	50,13	59,55
TP_no3_C	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	7,50	58,45	55,89	50,14	59,54
TP_zo2_C	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	8,10	58,37	55,82	50,03	59,45
TP_mo5_A	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	1,50	58,32	55,77	50,01	59,41
89_B	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	4,80	58,30	55,75	49,95	59,37
TP_no1_C	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	7,50	58,28	55,72	49,97	59,37
T0_zo5_B	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	4,80	58,21	55,66	49,87	59,29
57_A	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	1,50	58,23	55,69	49,78	59,27
TP_mo1_A	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	1,50	58,06	55,52	49,75	59,15
55_D	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	11,40	58,02	55,48	49,48	59,02
TP_mo2_A	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	1,50	57,92	55,38	49,61	59,01
117_A	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	1,50	57,90	55,36	49,59	58,99
55_C	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	8,10	57,96	55,41	49,42	58,96
55_E	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	14,70	57,94	55,40	49,39	58,94
69_A	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	1,50	57,88	55,33	49,44	58,92
114_A	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	1,50	57,82	55,27	49,51	58,91
TP_zo2_B	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	4,80	57,76	55,21	49,42	58,84
111_A	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	1,50	57,72	55,18	49,41	58,81
86_A	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	1,50	57,70	55,16	49,39	58,79
TP_no3_B	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	4,50	57,60	55,05	49,29	58,69
55_B	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	4,80	57,62	55,08	49,08	58,62
80_A	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	1,50	57,48	54,93	49,17	58,57
110_D	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	11,40	57,45	54,90	49,14	58,54
94_A	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	1,50	57,40	54,85	49,03	58,47
TP_no2_C	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	7,50	57,36	54,80	49,05	58,45
110_C	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	8,10	57,32	54,76	49,00	58,40
TP_no1_B	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	4,50	57,31	54,75	49,00	58,40
95_D	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	11,40	57,35	54,80	48,90	58,39
110_E	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	14,70	57,29	54,74	48,98	58,38
87_D	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	11,40	57,29	54,74	48,96	58,37
95_E	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	14,70	57,34	54,79	48,88	58,37
87_C	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	8,10	57,23	54,67	48,90	58,31
87_E	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	14,70	57,23	54,68	48,90	58,31
95_C	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	8,10	57,27	54,72	48,82	58,31
95_F	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	18,00	57,27	54,72	48,81	58,30
110_F	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	18,00	57,19	54,64	48,88	58,28
TP_zo6_A	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	1,50	57,21	54,66	48,84	58,28
TP_zo7_A	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	1,50	57,16	54,62	48,81	58,24
92_A	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	1,50	57,16	54,61	48,79	58,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_D	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	11,40	57,06	54,52	48,50	58,06
52_E	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	14,70	57,03	54,49	48,47	58,03
98_A	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	1,50	56,91	54,37	48,56	57,99
115_D	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	11,40	56,87	54,31	48,55	57,95
83_D	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	11,40	56,86	54,30	48,53	57,94
52_C	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	8,10	56,93	54,39	48,38	57,93
83_E	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	14,70	56,84	54,29	48,51	57,92
110_B	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	4,80	56,82	54,27	48,51	57,91
115_E	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	14,70	56,83	54,27	48,51	57,91
87_B	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	4,80	56,83	54,27	48,50	57,91
95_B	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	4,80	56,86	54,31	48,43	57,90
115_C	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	8,10	56,81	54,26	48,49	57,89
83_C	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	8,10	56,77	54,22	48,45	57,85
115_F	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	18,00	56,70	54,14	48,37	57,78
197_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	7,50	56,67	54,12	48,37	57,76
89_A	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	1,50	56,59	54,05	48,24	57,67
TP_no3_A	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	1,50	56,53	53,97	48,22	57,62
T0_zo5_A	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	1,50	56,54	53,99	48,19	57,61
136_E	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	14,70	56,51	53,96	48,17	57,59
136_F	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	18,00	56,51	53,95	48,16	57,58
115_B	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	4,80	56,45	53,90	48,14	57,54
136_D	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	11,40	56,44	53,89	48,10	57,52
TP_no2_B	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	4,50	56,42	53,87	48,11	57,51
TP_no1_A	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	1,50	56,32	53,77	48,01	57,41
68_D	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	11,40	56,34	53,79	47,96	57,40
52_B	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	4,80	56,33	53,79	47,78	57,33
100_D	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	11,40	56,22	53,67	47,91	57,31
88_E	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	14,70	56,23	53,68	47,91	57,31
136_C	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	8,10	56,22	53,67	47,88	57,30
83_B	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	4,80	56,22	53,67	47,89	57,30
88_D	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	11,40	56,20	53,65	47,88	57,28
88_F	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	18,00	56,20	53,65	47,88	57,28
68_C	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	8,10	56,19	53,64	47,82	57,26
100_E	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	14,70	56,16	53,61	47,85	57,25
TP_zo2_A	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	1,50	56,15	53,60	47,80	57,22
TP_no5_C	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	7,50	56,10	53,54	47,79	57,19
100_F	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	18,00	56,10	53,54	47,78	57,18
55_A	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	1,50	56,12	53,58	47,57	57,12
100_C	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	8,10	55,99	53,43	47,68	57,08
TP_no4_C	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	7,50	55,98	53,42	47,66	57,06
79_D	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	11,40	55,96	53,41	47,65	57,05
79_C	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	8,10	55,90	53,35	47,59	56,99
88_C	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	8,10	55,90	53,35	47,59	56,99
79_E	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	14,70	55,90	53,34	47,58	56,98
103_D	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	11,40	55,81	53,26	47,50	56,90
103_E	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	14,70	55,81	53,26	47,50	56,90
103_F	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	18,00	55,82	53,26	47,50	56,90
197_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	4,50	55,75	53,19	47,43	56,83
125_D	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	11,40	55,70	53,14	47,38	56,78
105_F	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	18,00	55,67	53,11	47,36	56,76
105_E	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	14,70	55,66	53,11	47,35	56,75
68_E	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	14,70	55,70	53,15	47,30	56,75
105_D	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	11,40	55,62	53,06	47,31	56,71
103_C	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	8,10	55,55	52,99	47,24	56,64
TP_no2_A	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	1,50	55,51	52,95	47,19	56,59
68_B	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	4,80	55,50	52,94	47,13	56,56
136_B	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	4,80	55,43	52,88	47,10	56,51
79_B	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	4,80	55,40	52,85	47,09	56,49
125_C	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	8,10	55,37	52,82	47,05	56,45
120_D	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	11,40	55,34	52,79	47,02	56,42
105_C	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	8,10	55,33	52,77	47,01	56,41
110_A	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	1,50	55,29	52,74	46,98	56,38
100_B	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	4,80	55,28	52,73	46,97	56,37
88_B	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	4,80	55,25	52,70	46,93	56,33
95_A	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	1,50	55,17	52,63	46,72	56,21
TP_no5_B	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	4,50	55,08	52,52	46,77	56,17
87_A	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	1,50	55,05	52,51	46,72	56,13
120_C	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	8,10	55,04	52,49	46,72	56,12
TP_no4_B	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	4,50	55,02	52,46	46,71	56,11
154_E	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	14,70	54,94	52,39	46,63	56,03
52_A	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	1,50	55,01	52,47	46,46	56,01
197_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	1,50	54,90	52,34	46,59	55,99
154_D	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	11,40	54,80	52,24	46,49	55,89
66_D	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	11,40	54,81	52,26	46,47	55,89
137_E	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	14,70	54,79	52,24	46,46	55,87
137_D	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	11,40	54,75	52,19	46,42	55,83
66_C	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	8,10	54,76	52,20	46,42	55,83
115_A	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	1,50	54,71	52,16	46,39	55,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_F	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	18,00	54,70	52,15	46,37	55,78
103_B	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	4,80	54,69	52,13	46,37	55,77
76_C	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	8,10	54,62	52,07	46,31	55,71
76_D	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	11,40	54,62	52,06	46,31	55,71
76_E	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	14,70	54,57	52,01	46,26	55,66
137_C	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	8,10	54,51	51,96	46,19	55,59
83_A	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	1,50	54,46	51,91	46,13	55,54
TP_no4_A	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	1,50	54,44	51,88	46,12	55,52
128_D	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	11,40	54,43	51,88	46,11	55,51
105_B	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	4,80	54,39	51,83	46,08	55,48
196_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	7,50	54,39	51,83	46,07	55,47
125_B	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	4,80	54,35	51,80	46,04	55,44
154_C	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	8,10	54,24	51,68	45,93	55,33
TP_no5_A	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	1,50	54,18	51,62	45,86	55,26
128_C	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	8,10	54,12	51,57	45,80	55,20
76_B	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	4,80	54,08	51,52	45,77	55,17
120_B	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	4,80	54,03	51,48	45,72	55,12
100_A	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	1,50	54,00	51,45	45,69	55,09
66_E	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	14,70	53,97	51,42	45,63	55,05
66_B	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	4,80	53,93	51,37	45,59	55,00
136_A	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	1,50	53,90	51,36	45,56	54,98
68_A	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	1,50	53,91	51,36	45,53	54,97
139_E	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	14,70	53,88	51,33	45,56	54,96
139_F	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	18,00	53,84	51,29	45,52	54,92
139_D	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	11,40	53,79	51,24	45,47	54,87
88_A	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	1,50	53,74	51,19	45,42	54,82
137_B	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	4,80	53,68	51,13	45,36	54,76
79_A	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	1,50	53,67	51,12	45,36	54,76
60_C	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	8,10	53,63	51,08	45,32	54,72
103_A	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	1,50	53,62	51,07	45,31	54,71
105_A	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	1,50	53,51	50,96	45,20	54,60
139_C	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	8,10	53,51	50,96	45,20	54,60
196_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	4,50	53,41	50,85	45,09	54,49
153_E	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	14,70	53,30	50,74	44,98	54,38
101_F	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	18,00	53,28	50,72	44,96	54,36
70_C	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	8,10	53,29	50,75	44,66	54,26
154_B	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	4,80	53,15	50,59	44,84	54,24
128_B	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	4,80	53,14	50,59	44,82	54,22
101_E	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	14,70	53,11	50,56	44,80	54,20
153_D	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	11,40	53,10	50,54	44,78	54,18
206_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	7,50	53,09	50,53	44,78	54,18
125_A	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	1,50	53,06	50,51	44,74	54,14
101_D	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	11,40	52,94	50,38	44,63	54,03
158_E	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	14,70	52,92	50,36	44,61	54,01
198_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	7,50	52,82	50,27	44,51	53,91
73_C	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	8,10	52,93	50,39	44,28	53,89
120_A	Stayinc. 33	156385,26	381885,80	1,50	52,78	50,23	44,46	53,86
152_E	Stayinc. 3	156466,28	381981,57	14,70	52,74	50,18	44,43	53,83
196_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	1,50	52,75	50,19	44,43	53,83
153_C	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	8,10	52,74	50,18	44,42	53,82
60_B	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	4,80	52,72	50,17	44,40	53,80
158_D	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	11,40	52,65	50,10	44,34	53,74
101_C	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	8,10	52,57	50,01	44,26	53,66
139_B	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	4,80	52,55	50,00	44,24	53,64
124_D	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	11,40	52,48	49,93	44,17	53,57
76_A	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	1,50	52,48	49,93	44,17	53,57
154_A	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	1,50	52,40	49,85	44,09	53,49
152_D	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	11,40	52,40	49,84	44,08	53,48
149_E	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	14,70	52,32	49,77	44,01	53,41
70_B	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	4,80	52,41	49,87	43,79	53,38
66_A	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	1,50	52,24	49,69	43,90	53,32
205_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	7,50	52,21	49,65	43,90	53,30
137_A	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	1,50	52,09	49,54	43,77	53,17
206_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	4,50	52,07	49,52	43,76	53,16
198_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	4,50	52,02	49,46	43,71	53,11
124_C	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	8,10	51,97	49,42	43,66	53,06
128_A	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	1,50	51,96	49,42	43,64	53,05
158_C	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	8,10	51,93	49,38	43,62	53,02
70_A	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	1,50	52,02	49,49	43,43	53,01
149_D	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	11,40	51,85	49,30	43,54	52,94
73_B	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	4,80	51,96	49,42	43,32	52,93
101_B	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	4,80	51,80	49,25	43,49	52,89
206_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	1,50	51,66	49,11	43,35	52,75
153_B	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	4,80	51,58	49,02	43,26	52,66
127_D	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	11,40	51,55	49,00	43,24	52,64
73_A	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	1,50	51,63	49,10	43,01	52,61
152_C	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	8,10	51,29	48,73	42,97	52,37
198_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	1,50	51,27	48,72	42,96	52,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_A	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	1,50	51,27	48,72	42,95	52,35
205_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	4,50	51,23	48,68	42,92	52,32
109_F	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	18,00	51,23	48,67	42,90	52,31
194_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	7,50	51,16	48,60	42,85	52,25
139_A	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	1,50	51,16	48,61	42,84	52,24
109_E	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	14,70	51,13	48,58	42,81	52,21
153_A	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	1,50	51,05	48,49	42,73	52,13
193_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	7,50	51,03	48,47	42,71	52,11
205_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	1,50	51,00	48,44	42,69	52,09
158_B	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	4,80	50,97	48,42	42,66	52,06
101_A	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	1,50	50,96	48,41	42,65	52,05
134_C	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	8,10	50,98	48,42	42,59	52,04
109_D	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	11,40	50,95	48,39	42,63	52,03
124_B	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	4,80	50,91	48,36	42,60	52,00
127_C	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	8,10	50,91	48,35	42,60	52,00
193_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	1,50	50,68	48,11	42,36	51,76
149_C	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	8,10	50,61	48,05	42,29	51,69
158_A	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	1,50	50,58	48,03	42,27	51,67
109_C	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	8,10	50,52	47,97	42,21	51,61
130_C	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	8,10	50,44	47,89	42,08	51,51
194_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	4,50	50,16	47,60	41,84	51,24
TP_nm4_C	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	7,50	50,14	47,58	41,81	51,22
194_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	1,50	50,03	47,47	41,72	51,12
134_B	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	4,80	49,99	47,44	41,61	51,05
107_D	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	11,40	49,92	47,36	41,60	51,00
127_B	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	4,80	49,91	47,36	41,60	51,00
203_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	7,50	49,90	47,35	41,59	50,99
152_B	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	4,80	49,88	47,32	41,56	50,96
193_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	4,50	49,87	47,31	41,56	50,96
107_E	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	14,70	49,86	47,30	41,53	50,94
107_F	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	18,00	49,86	47,30	41,54	50,94
124_A	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	1,50	49,69	47,15	41,38	50,78
TP_nm2_C	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	7,50	49,66	47,10	41,34	50,74
109_B	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	4,80	49,59	47,03	41,28	50,68
131_C	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	8,10	49,61	47,05	41,24	50,67
TP_nm2_C	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	7,50	49,59	47,03	41,27	50,67
TP_nm4_A	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	1,50	49,56	47,00	41,24	50,64
91_D	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	11,40	49,55	47,00	41,23	50,63
130_B	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	4,80	49,52	46,97	41,16	50,59
107_C	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	8,10	49,48	46,92	41,15	50,56
TP_nm2_A	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	1,50	49,23	46,67	40,91	50,31
149_B	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	4,80	49,20	46,64	40,88	50,28
152_A	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	1,50	49,15	46,59	40,84	50,24
TP_nm4_B	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	4,50	49,17	46,60	40,83	50,24
59_C	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	8,10	49,11	46,56	40,79	50,19
121_C	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	8,10	49,11	46,56	40,76	50,18
91_C	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	8,10	49,08	46,53	40,75	50,16
TP_nm2_A	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	1,50	49,05	46,49	40,72	50,13
134_A	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	1,50	49,03	46,48	40,65	50,09
203_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	4,50	48,99	46,43	40,68	50,08
TP_nm2_B	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	4,50	48,80	46,24	40,46	49,87
147_F	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	18,00	48,77	46,21	40,45	49,85
127_A	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	1,50	48,75	46,20	40,44	49,84
147_D	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	11,40	48,76	46,20	40,44	49,84
147_E	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	14,70	48,72	46,16	40,40	49,80
91_E	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	14,70	48,69	46,15	40,37	49,78
TP_nm2_B	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	4,50	48,70	46,14	40,37	49,78
121_B	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	4,80	48,70	46,15	40,33	49,77
130_A	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	1,50	48,70	46,14	40,34	49,77
107_B	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	4,80	48,65	46,09	40,33	49,73
109_A	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	1,50	48,61	46,06	40,30	49,70
147_C	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	8,10	48,62	46,06	40,30	49,70
131_B	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	4,80	48,50	45,95	40,14	49,57
107_A	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	1,50	48,46	45,90	40,14	49,54
149_A	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	1,50	48,39	45,83	40,08	49,48
203_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	1,50	48,39	45,84	40,09	49,48
59_B	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	4,80	48,30	45,75	39,98	49,38
121_A	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	1,50	48,24	45,69	39,84	49,29
144_F	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	18,00	48,12	45,56	39,81	49,21
91_B	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	4,80	48,12	45,56	39,78	49,19
144_D	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	11,40	48,04	45,48	39,72	49,12
185_C	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	7,50	48,02	45,46	39,70	49,10
199_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	7,50	48,02	45,46	39,70	49,10
144_C	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	8,10	47,98	45,42	39,66	49,06
144_E	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	14,70	47,87	45,32	39,56	48,96
173_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	7,50	47,77	45,21	39,46	48,86
174_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	7,50	47,60	45,03	39,28	48,68
63_C	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	8,10	47,50	44,95	39,19	48,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
171_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	7,50	47,46	44,90	39,13	48,54
147_B	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	4,80	47,43	44,87	39,12	48,52
131_A	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	1,50	47,40	44,85	39,03	48,47
186_C	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	7,50	47,38	44,83	39,05	48,46
204_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	7,50	47,38	44,82	39,06	48,46
195_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	7,50	47,36	44,80	39,05	48,45
191_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	7,50	47,32	44,76	39,00	48,40
59_A	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	1,50	47,29	44,73	38,96	48,37
171_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	1,50	47,27	44,72	38,95	48,35
185_A	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	1,50	47,27	44,71	38,95	48,35
91_A	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	1,50	47,23	44,68	38,90	48,31
157_D	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	11,40	47,13	44,58	38,80	48,21
163_C	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	7,50	47,13	44,58	38,79	48,21
144_B	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	4,80	47,11	44,55	38,80	48,20
186_A	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	1,50	47,09	44,54	38,77	48,17
199_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	4,50	47,06	44,50	38,75	48,15
71_A	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	1,50	47,12	44,57	38,65	48,15
199_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	1,50	47,05	44,49	38,74	48,14
159_D	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	11,40	46,99	44,44	38,66	48,07
TP_nm3_C	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	7,50	46,98	44,43	38,64	48,06
185_B	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	4,50	46,95	44,39	38,63	48,03
163_B	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	4,50	46,93	44,38	38,59	48,01
171_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	4,50	46,93	44,38	38,60	48,01
164_B	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	4,50	46,90	44,35	38,57	47,98
204_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	1,50	46,86	44,29	38,54	47,94
164_C	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	7,50	46,77	44,22	38,43	47,85
191_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	1,50	46,73	44,17	38,41	47,81
186_B	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	4,50	46,69	44,13	38,36	47,77
162_C	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	7,50	46,59	44,03	38,28	47,68
151_C	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	7,50	46,50	43,95	38,19	47,59
TP_nm1_C	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	7,50	46,51	43,95	38,17	47,58
TP_nm5_C	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	7,50	46,47	43,91	38,13	47,54
191_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	4,50	46,38	43,82	38,06	47,46
63_B	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	4,80	46,35	43,80	38,03	47,43
164_A	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	1,50	46,33	43,78	38,00	47,41
195_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	4,50	46,27	43,71	37,95	47,35
163_A	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	1,50	46,24	43,69	37,90	47,32
106_D	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	11,40	46,22	43,67	37,89	47,30
174_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	1,50	46,20	43,64	37,88	47,28
147_A	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	1,50	46,18	43,63	37,87	47,27
157_C	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	8,10	46,17	43,62	37,85	47,25
202_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	7,50	46,17	43,61	37,85	47,25
195_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	1,50	46,13	43,57	37,81	47,21
159_C	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	8,10	46,10	43,55	37,77	47,18
53_C	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	8,10	46,12	43,61	37,51	47,11
204_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	4,50	46,02	43,46	37,70	47,10
144_A	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	1,50	46,00	43,44	37,69	47,09
162_B	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	4,50	45,98	43,42	37,67	47,07
53_E	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	14,70	46,09	43,59	37,46	47,07
53_D	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	11,40	46,05	43,55	37,46	47,05
169_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	7,50	45,93	43,37	37,60	47,01
99_D	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	11,40	45,92	43,37	37,59	47,00
129_D	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	11,40	45,99	43,45	37,41	46,98
62_A	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	1,50	45,95	43,41	37,43	46,96
151_B	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	4,50	45,78	43,22	37,47	46,87
174_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	4,50	45,79	43,23	37,47	46,87
162_A	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	1,50	45,70	43,14	37,39	46,79
173_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	1,50	45,64	43,07	37,32	46,72
106_C	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	8,10	45,62	43,07	37,29	46,70
TP_nm3_B	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	4,50	45,60	43,04	37,26	46,67
189_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	7,50	45,60	43,04	37,23	46,66
63_A	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	1,50	45,49	42,94	37,17	46,57
159_E	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	14,70	45,46	42,91	37,12	46,54
157_E	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	14,70	45,42	42,87	37,08	46,50
157_B	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	4,80	45,41	42,86	37,08	46,49
159_B	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	4,80	45,38	42,82	37,03	46,45
173_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	4,50	45,34	42,77	37,01	46,42
202_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	4,50	45,33	42,77	37,01	46,41
170_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	7,50	45,29	42,72	36,95	46,36
172_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	7,50	45,26	42,70	36,93	46,34
172_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	1,50	45,24	42,68	36,92	46,32
151_A	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	1,50	45,15	42,60	36,84	46,24
189_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	1,50	45,15	42,59	36,82	46,23
129_C	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	8,10	45,17	42,61	36,66	46,18
99_C	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	8,10	45,06	42,51	36,75	46,15
TP_nm3_A	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	1,50	45,07	42,51	36,74	46,15
189_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	4,50	45,07	42,51	36,73	46,14
106_F	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	18,00	45,03	42,47	36,71	46,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53_A	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	1,50	45,09	42,55	36,59	46,11
TP_nm1_B	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	4,50	45,00	42,44	36,64	46,07
106_E	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	14,70	44,84	42,29	36,52	45,92
TP_nm1_A	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	1,50	44,82	42,26	36,48	45,89
169_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	1,50	44,78	42,22	36,45	45,86
200_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	7,50	44,77	42,21	36,42	45,84
34_E	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	14,70	44,83	42,28	36,30	45,84
192_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	1,50	44,75	42,19	36,42	45,83
169_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	4,50	44,73	42,17	36,40	45,81
33_E	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	14,70	44,81	42,28	36,26	45,81
TP_nm5_B	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	4,50	44,73	42,17	36,39	45,80
112_F	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	18,00	44,72	42,16	36,35	45,78
188_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	7,50	44,70	42,13	36,38	45,78
106_B	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	4,80	44,69	42,13	36,36	45,77
159_A	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	1,50	44,66	42,10	36,32	45,73
112_E	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	14,70	44,65	42,09	36,30	45,72
157_A	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	1,50	44,64	42,09	36,30	45,72
TP_nm5_A	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	1,50	44,55	41,99	36,22	45,63
200_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	1,50	44,46	41,90	36,14	45,54
TP_zw6_E	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	14,70	44,53	42,00	35,93	45,51
TP_zw5_E	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	14,70	44,49	41,96	35,93	45,49
104_D	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	11,40	44,38	41,83	36,05	45,46
31_E	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	14,70	44,36	41,83	35,80	45,36
39_E	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	14,70	44,31	41,77	35,79	45,32
200_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	4,50	44,14	41,57	35,81	45,22
99_B	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	4,80	44,14	41,59	35,82	45,22
71_B	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	4,80	44,16	41,61	35,76	45,21
192_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	7,50	44,11	41,55	35,77	45,18
33_D	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	11,40	44,17	41,64	35,63	45,18
129_B	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	4,80	44,16	41,60	35,65	45,17
172_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	4,50	44,09	41,53	35,76	45,17
62_B	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	4,80	44,14	41,59	35,65	45,16
122_A	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	1,50	44,15	41,61	35,59	45,15
34_D	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	11,40	44,14	41,59	35,61	45,15
93_D	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	11,40	44,07	41,52	35,74	45,15
165_A	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	1,50	44,02	41,46	35,69	45,10
166_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	7,50	44,03	41,46	35,69	45,10
106_A	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	1,50	43,99	41,43	35,67	45,07
160_C	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	8,10	43,97	41,40	35,65	45,05
TP_zw5_D	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	11,40	44,03	41,50	35,48	45,03
17_E	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	14,70	44,00	41,46	35,43	44,99
TP_zw6_D	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	11,40	44,00	41,47	35,42	44,99
132_A	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	1,50	43,97	41,43	35,44	44,98
41_E	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	14,70	43,93	41,38	35,41	44,94
112_A	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	1,50	43,83	41,28	35,52	44,92
415_E	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	14,70	43,90	41,37	35,31	44,89
170_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	1,50	43,78	41,21	35,45	44,86
104_E	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	14,70	43,77	41,21	35,44	44,85
122_B	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	4,80	43,85	41,31	35,30	44,85
18_E	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	14,70	43,86	41,33	35,28	44,85
170_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	4,50	43,74	41,17	35,40	44,81
104_C	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	8,10	43,72	41,16	35,39	44,80
112_D	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	11,40	43,73	41,17	35,39	44,80
31_D	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	11,40	43,74	41,21	35,19	44,74
112_B	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	4,80	43,58	41,02	35,26	44,66
177_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	7,50	43,60	41,05	35,17	44,64
104_F	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	18,00	43,56	41,00	35,22	44,63
99_A	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	1,50	43,55	40,99	35,23	44,63
413_E	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	14,70	43,62	41,09	35,05	44,62
112_C	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	8,10	43,48	40,92	35,15	44,56
39_D	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	11,40	43,55	41,00	35,02	44,56
93_C	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	8,10	43,45	40,90	35,13	44,53
190_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	7,50	43,47	40,93	35,06	44,52
TP_zw5_C	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	8,10	43,49	40,96	34,95	44,50
34_C	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	8,10	43,48	40,93	34,94	44,48
165_B	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	4,50	43,38	40,81	35,04	44,45
129_A	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	1,50	43,42	40,87	34,93	44,44
TP_zw6_C	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	8,10	43,44	40,91	34,87	44,44
53_B	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	4,80	43,44	40,93	34,80	44,41
43_D	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	11,40	43,37	40,83	34,86	44,39
155_A	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	1,50	43,30	40,73	34,97	44,38
20_E	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	14,70	43,37	40,85	34,80	44,37
155_B	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	4,50	43,28	40,71	34,94	44,35
96_D	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	11,40	43,26	40,71	34,92	44,34
167_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	7,50	43,25	40,69	34,90	44,32
17_D	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	11,40	43,31	40,77	34,75	44,31
415_D	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	11,40	43,31	40,78	34,73	44,30
132_B	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	4,80	43,30	40,75	34,74	44,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_D	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	11,40	43,27	40,74	34,70	44,27
33_C	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	8,10	43,24	40,71	34,72	44,25
14_E	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	14,70	43,24	40,72	34,68	44,24
116_F	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	18,00	43,16	40,60	34,75	44,21
38_D	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	11,40	43,14	40,60	34,64	44,16
160_B	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	4,80	43,06	40,49	34,74	44,14
41_D	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	11,40	43,11	40,56	34,60	44,12
165_C	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	7,50	43,01	40,45	34,67	44,08
181_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	7,50	43,02	40,45	34,61	44,07
160_A	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	1,50	42,95	40,39	34,64	44,04
188_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	4,50	42,91	40,34	34,59	43,99
202_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	1,50	42,91	40,34	34,59	43,99
148_C	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	8,10	42,90	40,34	34,56	43,97
413_D	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	11,40	42,97	40,44	34,41	43,97
188_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	1,50	42,83	40,26	34,51	43,91
39_C	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	8,10	42,88	40,34	34,35	43,89
31_C	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	8,10	42,87	40,34	34,34	43,88
104_B	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	4,80	42,79	40,24	34,47	43,87
156_C	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	7,50	42,76	40,19	34,43	43,84
20_D	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	11,40	42,78	40,25	34,21	43,78
184_C	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	7,50	42,64	40,07	34,31	43,72
155_C	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	7,50	42,64	40,08	34,29	43,71
43_C	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	8,10	42,70	40,16	34,18	43,71
41_C	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	8,10	42,68	40,14	34,16	43,69
116_E	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	14,70	42,62	40,05	34,24	43,68
17_C	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	8,10	42,64	40,10	34,09	43,64
99_E	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	14,70	42,55	40,00	34,20	43,62
14_D	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	11,40	42,58	40,05	34,03	43,58
192_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	4,50	42,50	39,94	34,14	43,57
93_B	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	4,80	42,49	39,93	34,17	43,57
415_C	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	8,10	42,57	40,03	34,00	43,56
18_C	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	8,10	42,55	40,01	33,99	43,55
180_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	7,50	42,46	39,89	34,10	43,53
96_C	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	8,10	42,43	39,88	34,11	43,51
38_C	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	8,10	42,45	39,91	33,93	43,46
104_A	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	1,50	42,26	39,70	33,93	43,34
178_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	7,50	42,31	39,77	33,83	43,34
9_D	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	11,40	42,25	39,72	33,70	43,25
156_A	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	1,50	42,10	39,53	33,78	43,18
62_C	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	8,10	42,11	39,58	33,62	43,14
413_C	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	8,10	42,08	39,55	33,53	43,08
132_C	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	8,10	42,02	39,48	33,51	43,04
122_C	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	8,10	42,00	39,46	33,53	43,03
20_C	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	8,10	42,03	39,50	33,48	43,03
34_B	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	4,80	41,98	39,42	33,53	43,01
14_C	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	8,10	41,88	39,35	33,34	42,89
93_A	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	1,50	41,80	39,25	33,49	42,89
9_C	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	8,10	41,70	39,17	33,16	42,71
96_B	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	4,80	41,55	38,99	33,22	42,63
96_A	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	1,50	41,46	38,90	33,14	42,54
123_C	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	8,10	41,51	38,96	33,00	42,52
183_C	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	7,50	41,40	38,85	32,96	42,44
41_B	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	4,80	41,39	38,84	32,95	42,43
116_D	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	11,40	41,34	38,77	32,96	42,40
126_C	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	8,10	41,39	38,84	32,84	42,39
116_C	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	8,10	41,29	38,73	32,96	42,37
116_B	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	4,80	41,25	38,69	32,92	42,33
176_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	7,50	41,26	38,69	32,89	42,32
156_B	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	4,50	41,23	38,66	32,90	42,31
126_D	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	11,40	41,24	38,72	32,75	42,27
116_A	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	1,50	41,18	38,62	32,86	42,26
190_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	4,50	41,11	38,55	32,72	42,17
184_B	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	4,50	41,00	38,43	32,67	42,08
31_B	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	4,80	41,03	38,49	32,59	42,07
33_B	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	4,80	41,02	38,47	32,60	42,07
38_B	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	4,80	41,05	38,49	32,55	42,06
140_F	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	18,00	41,03	38,53	32,49	42,04
167_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	4,50	40,95	38,38	32,61	42,02
39_B	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	4,80	40,97	38,42	32,52	42,01
71_C	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	8,10	40,99	38,45	32,50	42,01
146_B	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	4,80	40,90	38,34	32,54	41,97
17_B	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	4,80	40,92	38,37	32,43	41,94
TP_zw5_B	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	4,80	40,93	38,40	32,34	41,92
146_D	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	11,40	40,87	38,31	32,45	41,91
102_E	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	14,70	40,76	38,19	32,42	41,83
184_A	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	1,50	40,74	38,17	32,42	41,82
148_B	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	4,80	40,73	38,16	32,40	41,81
TP_zw6_B	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	4,80	40,83	38,29	32,22	41,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
43_B	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	4,80	40,61	38,05	32,13	41,63
TP_zw2_E	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	14,70	40,50	37,94	32,10	41,55
TP_zw4_E	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	14,70	40,47	37,92	32,08	41,53
102_D	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	11,40	40,40	37,84	32,08	41,48
146_F	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	18,00	40,44	37,94	31,91	41,46
28_E	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	14,70	40,41	37,87	31,91	41,43
123_B	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	4,80	40,40	37,85	31,90	41,42
20_B	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	4,80	40,39	37,85	31,90	41,41
167_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	1,50	40,31	37,74	31,98	41,39
180_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	4,50	40,34	37,77	31,95	41,39
102_F	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	18,00	40,29	37,70	31,88	41,33
415_B	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	4,80	40,23	37,68	31,73	41,25
168_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	7,50	40,17	37,61	31,71	41,20
166_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	4,50	40,12	37,54	31,79	41,19
18_B	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	4,80	40,17	37,62	31,68	41,19
123_D	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	11,40	40,16	37,64	31,66	41,18
181_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	4,50	40,11	37,53	31,69	41,15
126_B	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	4,80	40,14	37,59	31,58	41,13
146_A	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	1,50	39,98	37,42	31,64	41,05
14_B	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	4,80	40,01	37,48	31,52	41,04
413_B	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	4,80	40,01	37,47	31,52	41,03
146_C	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	8,10	39,97	37,41	31,57	41,02
TP_zw3_E	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	14,70	39,95	37,40	31,51	40,99
TP_nw3_C	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	7,50	39,92	37,36	31,52	40,97
TP_nw7_C	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	7,50	39,92	37,37	31,50	40,97
148_A	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	1,50	39,87	37,30	31,55	40,95
119_D	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	11,40	39,88	37,36	31,39	40,91
102_C	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	8,10	39,82	37,25	31,50	40,90
TP_zw4_D	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	11,40	39,83	37,28	31,47	40,90
TP_zw4_C	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	8,10	39,83	37,27	31,43	40,88
190_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	1,50	39,79	37,23	31,45	40,86
TP_zw1_E	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	14,70	39,81	37,28	31,28	40,82
TP_nw2_C	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	7,50	39,74	37,19	31,35	40,80
28_D	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	11,40	39,73	37,19	31,23	40,75
201_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	1,50	39,59	37,01	31,25	40,66
140_D	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	11,40	39,56	37,01	31,13	40,60
183_B	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	4,50	39,51	36,95	31,11	40,56
187_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	7,50	39,50	36,93	31,12	40,56
182_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	7,50	39,49	36,92	31,10	40,54
TP_nw5_C	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	7,50	39,48	36,92	31,10	40,54
TP_nw6_C	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	7,50	39,50	36,94	31,08	40,54
102_A	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	1,50	39,38	36,82	31,06	40,46
102_B	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	4,80	39,31	36,74	30,99	40,39
177_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	4,50	39,35	36,76	30,93	40,39
TP_nw4_C	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	7,50	39,30	36,74	30,91	40,36
36_D	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	11,40	39,28	36,71	30,94	40,35
TP_nw3_B	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	4,50	39,29	36,74	30,88	40,34
201_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	7,50	39,27	36,71	30,80	40,30
9_B	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	4,80	39,27	36,74	30,72	40,27
91_F	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	18,00	39,23	36,72	30,70	40,25
99_F	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	18,00	39,23	36,72	30,71	40,25
49_C	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	8,10	39,17	36,61	30,74	40,21
210_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	7,50	39,09	36,53	30,71	40,15
119_C	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	8,10	39,07	36,52	30,62	40,11
TP_zw6_A	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	1,50	39,14	36,60	30,49	40,10
32_E	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	14,70	39,03	36,49	30,60	40,08
166_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	1,50	38,98	36,41	30,66	40,06
TP_zw2_C	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	8,10	38,99	36,44	30,59	40,04
TP_nw4_B	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	4,50	38,95	36,39	30,55	40,00
TP_zw2_D	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	11,40	38,92	36,37	30,55	39,99
140_B	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	4,80	38,92	36,36	30,54	39,98
30_E	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	14,70	38,96	36,42	30,44	39,97
TP_zw5_A	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	1,50	38,98	36,44	30,35	39,95
93_F	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	18,00	38,92	36,40	30,41	39,94
TP_nw2_B	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	4,50	38,85	36,29	30,43	39,89
180_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	1,50	38,82	36,24	30,46	39,88
28_C	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	8,10	38,83	36,29	30,36	39,86
201_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	4,50	38,75	36,19	30,31	39,79
31_A	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	1,50	38,74	36,19	30,32	39,79
26_C	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	8,10	38,76	36,21	30,22	39,76
34_A	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	1,50	38,71	36,15	30,27	39,75
96_F	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	18,00	38,72	36,20	30,17	39,73
146_E	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	14,70	38,63	36,11	30,13	39,65
48_C	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	8,10	38,63	36,07	30,14	39,65
TP_nw5_B	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	4,50	38,57	36,02	30,18	39,63
176_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	4,50	38,55	35,97	30,15	39,60
37_D	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	11,40	38,53	35,96	30,19	39,60
45_C	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	8,10	38,64	36,09	29,98	39,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_D	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	11,40	38,54	36,00	30,12	39,59
TP_zw4_B	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	4,80	38,53	35,97	30,14	39,59
36_C	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	8,10	38,52	35,95	30,14	39,58
TP_nw6_B	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	4,50	38,53	35,97	30,11	39,57
17_A	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	1,50	38,51	35,96	30,01	39,53
148_D	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	11,40	38,41	35,87	29,99	39,46
214_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	7,50	38,40	35,83	29,98	39,44
140_E	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	14,70	38,40	35,89	29,91	39,43
27_C	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	8,10	38,42	35,86	29,82	39,40
41_A	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	1,50	38,35	35,79	29,93	39,39
45_B	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	4,80	38,43	35,88	29,75	39,38
51_C	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	8,10	38,35	35,79	29,87	39,37
49_B	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	4,80	38,33	35,77	29,84	39,35
140_C	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	8,10	38,28	35,72	29,86	39,32
213_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	7,50	38,25	35,69	29,85	39,30
TP_nw7_B	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	4,50	38,26	35,70	29,81	39,29
36_B	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	4,80	38,25	35,69	29,73	39,26
38_A	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	1,50	38,22	35,66	29,77	39,25
160_D	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	11,40	38,19	35,64	29,77	39,24
182_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	4,50	38,12	35,53	29,78	39,19
217_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	7,50	38,11	35,54	29,71	39,16
TP_zw3_D	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	11,40	38,12	35,57	29,69	39,16
123_A	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	1,50	38,13	35,57	29,61	39,14
26_D	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	11,40	38,09	35,52	29,67	39,13
126_A	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	1,50	38,14	35,59	29,53	39,12
178_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	4,50	38,08	35,50	29,64	39,11
183_A	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	1,50	38,05	35,48	29,67	39,11
30_D	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	11,40	38,10	35,56	29,57	39,11
33_A	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	1,50	38,07	35,51	29,65	39,11
168_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	4,50	38,06	35,49	29,61	39,09
221_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	7,50	38,02	35,45	29,63	39,07
39_A	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	1,50	38,03	35,47	29,60	39,07
133_A	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	1,50	37,90	35,34	29,56	38,97
32_C	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	8,10	37,86	35,32	29,47	38,92
44_D	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	11,40	37,95	35,41	29,32	38,92
26_B	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	4,80	37,94	35,38	29,33	38,91
48_B	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	4,80	37,89	35,33	29,38	38,90
119_A	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	1,50	37,82	35,26	29,47	38,89
TP_zw2_B	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	4,80	37,71	35,16	29,32	38,77
119_B	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	4,80	37,70	35,15	29,30	38,75
229_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	7,50	37,70	35,12	29,31	38,75
415_A	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	1,50	37,69	35,14	29,17	38,70
175_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	7,50	37,62	35,06	29,24	38,68
43_A	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,80	1,50	37,64	35,08	29,20	38,68
179_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	4,50	37,65	35,08	29,15	38,66
216_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	7,50	37,61	35,05	29,21	38,66
TP_zw3_B	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	4,80	37,61	35,06	29,16	38,65
175_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	4,50	37,57	34,99	29,22	38,64
27_D	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	11,40	37,60	35,04	29,09	38,61
209_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	7,50	37,53	34,97	29,14	38,59
30_C	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	8,10	37,55	35,01	29,02	38,56
TP_zw3_C	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	8,10	37,53	34,99	29,07	38,56
140_A	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	1,50	37,48	34,92	29,10	38,54
225_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	7,50	37,49	34,91	29,10	38,54
TP_zw1_D	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	11,40	37,52	35,01	28,97	38,53
177_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	1,50	37,47	34,87	29,09	38,52
TP_zw1_B	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	4,80	37,52	34,99	28,96	38,52
TP_nw3_A	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	1,50	37,48	34,94	29,02	38,51
16_E	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	14,70	37,46	34,90	29,01	38,49
27_B	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	4,80	37,49	34,92	28,86	38,45
TP_zw1_C	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	8,10	37,39	34,87	28,89	38,41
226_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	7,50	37,32	34,76	28,99	38,40
413_A	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	1,50	37,38	34,84	28,85	38,39
51_B	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	4,80	37,34	34,78	28,87	38,37
228_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	7,50	37,30	34,73	28,92	38,36
222_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	7,50	37,29	34,73	28,91	38,35
230_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	7,50	37,27	34,72	28,90	38,34
37_B	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	4,80	37,33	34,77	28,81	38,34
20_A	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	1,50	37,32	34,78	28,78	38,32
18_A	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	1,50	37,29	34,74	28,75	38,29
181_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	1,50	37,24	34,64	28,87	38,29
208_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	7,50	37,21	34,66	28,89	38,29
14_A	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	1,50	37,25	34,71	28,72	38,26
207_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	7,50	37,19	34,64	28,83	38,26
37_C	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	8,10	37,19	34,62	28,79	38,24
44_C	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	8,10	37,26	34,72	28,63	38,23
211_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	7,50	37,11	34,54	28,77	38,18
TP_nw4_A	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	1,50	37,09	34,53	28,69	38,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_E	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	14,70	37,08	34,51	28,60	38,10
45_D	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	11,40	37,11	34,55	28,49	38,08
9_A	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	1,50	37,06	34,52	28,47	38,05
133_B	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	4,80	36,75	34,19	28,39	37,82
187_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	4,50	36,74	34,16	28,35	37,79
226_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	4,50	36,68	34,12	28,35	37,76
210_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	4,50	36,72	34,14	28,28	37,75
179_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	7,50	36,69	34,13	28,27	37,73
TP_zw1_A	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	1,50	36,73	34,21	28,12	37,71
25_D	Derden n.t.b. 7	156234,56	382078,70	11,40	36,61	34,04	28,26	37,68
TP_nw6_A	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	1,50	36,57	34,02	28,12	37,61
414_E	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	14,70	36,60	34,04	28,07	37,60
32_B	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	4,80	36,52	33,97	28,14	37,58
TP_nw5_A	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	1,50	36,47	33,91	28,06	37,52
182_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	1,50	36,44	33,84	28,09	37,50
223_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	4,50	36,26	33,73	27,91	37,34
28_B	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	4,80	36,28	33,73	27,85	37,32
TP_nw2_A	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	1,50	36,28	33,72	27,81	37,31
220_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	4,50	36,22	33,65	27,83	37,27
207_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	4,50	36,16	33,61	27,79	37,23
160_E	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	14,70	36,15	33,64	27,69	37,19
44_B	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	4,80	36,08	33,52	27,53	37,08
208_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	4,50	35,99	33,44	27,66	37,07
224_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	7,50	36,02	33,45	27,60	37,06
220_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	7,50	35,99	33,42	27,60	37,04
30_B	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	4,80	35,97	33,43	27,52	37,01
93_E	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	14,70	35,94	33,40	27,45	36,96
216_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	4,50	35,84	33,26	27,41	36,88
TP_nw7_A	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	1,50	35,81	33,25	27,34	36,84
218_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	7,50	35,78	33,22	27,38	36,83
148_E	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	14,70	35,74	33,22	27,29	36,78
176_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	1,50	35,73	33,13	27,36	36,78
221_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	4,50	35,66	33,07	27,25	36,70
22_D	Derden n.t.b. 5	156222,37	382085,06	11,40	35,62	33,06	27,25	36,68
3_B	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	4,80	35,62	33,08	27,13	36,64
42_C	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	8,10	35,60	33,05	27,14	36,63
42_D	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	11,40	35,58	33,03	27,16	36,63
175_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	1,50	35,50	32,91	27,16	36,57
223_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	7,50	35,45	32,92	27,12	36,54
222_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	4,50	35,39	32,83	27,01	36,45
225_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	4,50	35,38	32,80	27,00	36,44
133_C	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	8,10	35,37	32,80	26,96	36,42
219_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	4,50	35,31	32,76	26,93	36,37
168_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	1,50	35,31	32,72	26,93	36,36
TP_zw4_A	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	1,50	35,31	32,73	26,89	36,35
10_C	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	8,10	35,26	32,72	26,92	36,34
1_B	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	4,80	35,22	32,68	26,77	36,26
212_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	7,50	35,17	32,63	26,84	36,25
211_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	4,50	35,17	32,60	26,83	36,24
227_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	4,50	35,13	32,59	26,80	36,21
214_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	4,50	35,19	32,60	26,70	36,20
TP_zw3_A	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	1,50	35,12	32,55	26,66	36,15
414_C	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	8,10	35,12	32,57	26,51	36,10
179_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	1,50	35,07	32,48	26,61	36,09
178_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	1,50	35,04	32,43	26,64	36,08
96_E	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	14,70	35,07	32,53	26,54	36,08
187_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	1,50	34,98	32,40	26,64	36,05
TP_zw2_A	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	1,50	35,00	32,43	26,59	36,05
42_B	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	4,80	34,92	32,37	26,50	35,97
230_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	4,50	34,89	32,34	26,54	35,96
217_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	4,50	34,89	32,29	26,42	35,91
35_D	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	11,40	34,82	32,26	26,47	35,89
213_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	4,50	34,84	32,26	26,33	35,85
12_B	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	4,80	34,79	32,25	26,34	35,83
21_C	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	8,10	34,76	32,21	26,22	35,76
219_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	1,50	34,60	32,07	26,13	35,63
37_A	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	1,50	34,63	32,06	26,09	35,63
49_A	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	1,50	34,62	32,04	26,12	35,63
10_D	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	11,40	34,52	31,99	26,21	35,61
1_C	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	8,10	34,52	31,99	26,18	35,60
227_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	7,50	34,50	31,96	26,14	35,57
414_D	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	11,40	34,59	32,03	25,99	35,57
3_C	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	8,10	34,44	31,91	26,11	35,53
3_A	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	1,50	34,51	31,97	25,97	35,51
219_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	7,50	34,44	31,91	26,03	35,50
36_A	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	1,50	34,46	31,89	25,98	35,48
45_A	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	1,50	34,49	31,92	25,85	35,45
209_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	4,50	34,38	31,80	25,93	35,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_C	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	8,10	34,24	31,67	25,89	35,31
6_B	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	4,80	34,27	31,72	25,84	35,31
48_A	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	1,50	34,28	31,70	25,80	35,30
226_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	1,50	34,22	31,66	25,87	35,29
220_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	1,50	34,16	31,59	25,80	35,23
27_A	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	1,50	34,24	31,67	25,66	35,22
228_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	4,50	34,15	31,56	25,76	35,20
2_D	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	11,40	34,13	31,56	25,66	35,15
26_A	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	1,50	34,08	31,50	25,52	35,07
230_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	1,50	33,98	31,44	25,47	35,00
210_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	1,50	33,92	31,33	25,47	34,95
35_B	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	4,80	33,84	31,28	25,49	34,91
46_D	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	11,40	33,88	31,32	25,37	34,89
51_A	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	1,50	33,86	31,29	25,41	34,89
227_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	1,50	33,82	31,28	25,41	34,87
10_B	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	4,80	33,82	31,27	25,39	34,86
222_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	1,50	33,76	31,20	25,33	34,80
1_A	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	1,50	33,77	31,23	25,27	34,79
1_D	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	11,40	33,68	31,16	25,37	34,78
16_D	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	11,40	33,73	31,16	25,24	34,75
207_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	1,50	33,69	31,12	25,30	34,74
225_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	1,50	33,63	31,05	25,25	34,69
3_D	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	11,40	33,57	31,05	25,26	34,67
8_C	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	8,10	33,53	30,96	25,11	34,57
32_A	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	1,50	33,51	30,95	25,11	34,56
6_C	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	8,10	33,47	30,96	25,12	34,55
223_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	1,50	33,47	30,93	25,10	34,54
21_D	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	11,40	33,54	30,96	24,97	34,52
416_E	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	14,70	33,41	30,84	24,98	34,45
208_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	1,50	33,35	30,80	25,03	34,43
215_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	7,50	33,34	30,79	25,00	34,42
7_B	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	4,80	33,34	30,78	24,87	34,37
229_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	4,50	33,25	30,63	24,79	34,27
30_A	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	1,50	33,23	30,67	24,78	34,26
224_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	4,50	33,20	30,61	24,78	34,24
12_C	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	8,10	33,14	30,62	24,81	34,23
12_A	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	1,50	33,20	30,65	24,71	34,22
7_C	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	8,10	33,11	30,56	24,64	34,14
28_A	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	1,50	33,09	30,52	24,63	34,12
414_B	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	4,80	33,08	30,52	24,51	34,07
16_C	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	8,10	32,90	30,33	24,40	33,91
21_B	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	4,80	32,89	30,33	24,37	33,90
215_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	4,50	32,84	30,27	24,45	33,89
8_B	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	4,80	32,84	30,27	24,44	33,89
10_A	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	1,50	32,87	30,31	24,36	33,88
46_C	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	8,10	32,80	30,23	24,38	33,84
2_C	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	8,10	32,73	30,15	24,24	33,74
218_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	4,50	32,64	30,06	24,19	33,67
42_A	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	1,50	32,39	29,84	23,99	33,44
212_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	4,50	32,35	29,79	24,02	33,43
221_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	1,50	32,27	29,67	23,83	33,30
5_D	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	11,40	32,27	29,67	23,81	33,29
217_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	1,50	32,23	29,62	23,73	33,23
7_A	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	1,50	32,17	29,61	23,72	33,20
216_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	1,50	32,09	29,47	23,67	33,12
6_A	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	1,50	31,93	29,37	23,47	32,96
214_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	1,50	31,84	29,23	23,35	32,85
44_A	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	1,50	31,83	29,24	23,29	32,82
215_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	1,50	31,79	29,21	23,32	32,81
24_B	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	4,80	31,77	29,21	23,35	32,81
19_E	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	14,70	31,71	29,12	23,26	32,74
416_B	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	4,80	31,75	29,18	23,16	32,73
35_A	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	1,50	31,58	29,01	23,21	32,64
211_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	1,50	31,56	28,97	23,15	32,60
46_B	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	4,80	31,51	28,93	23,09	32,55
8_A	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	1,50	31,48	28,91	23,08	32,53
209_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	1,50	31,38	28,78	22,91	32,40
228_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	1,50	31,29	28,69	22,86	32,32
47_B	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	4,80	31,24	28,68	22,82	32,28
213_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	1,50	31,24	28,63	22,74	32,24
50_B	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	4,80	31,05	28,47	22,66	32,10
229_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	1,50	31,04	28,42	22,57	32,05
24_A	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	1,50	30,86	28,30	22,45	31,91
21_A	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	1,50	30,86	28,29	22,37	31,88
414_A	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	1,50	30,86	28,29	22,34	31,86
19_B	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	4,80	30,88	28,32	22,26	31,85
212_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	1,50	30,81	28,24	22,36	31,84
224_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	1,50	30,81	28,22	22,38	31,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
416_C	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	8,10	30,73	28,15	22,22	31,74
16_B	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	4,80	30,64	28,06	22,11	31,64
5_C	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	8,10	30,63	28,03	22,13	31,64
19_C	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	8,10	30,59	28,03	22,01	31,57
47_C	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	8,10	30,34	27,80	21,98	31,41
47_A	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	1,50	30,29	27,74	21,89	31,34
218_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	1,50	30,09	27,49	21,65	31,12
23_B	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	4,80	30,00	27,43	21,55	31,03
2_B	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	4,80	29,99	27,40	21,47	30,99
13_C	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	8,10	29,98	27,37	21,47	30,98
50_A	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	1,50	29,92	27,35	21,50	30,96
19_A	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	1,50	29,90	27,35	21,27	30,87
416_D	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	11,40	29,69	27,08	21,23	30,71
23_A	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	1,50	29,17	26,60	20,71	30,20
5_B	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	4,80	29,05	26,45	20,54	30,05
24_C	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	8,10	28,97	26,43	20,59	30,03
416_A	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	1,50	28,96	26,37	20,40	29,95
13_B	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	4,80	28,87	26,28	20,36	29,87
50_C	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	8,10	28,76	26,21	20,40	29,83
46_A	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	1,50	28,75	26,16	20,29	29,77
2_A	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	1,50	28,66	26,07	20,15	29,66
16_A	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	1,50	28,16	25,57	19,65	29,16
5_A	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	1,50	28,03	25,44	19,53	29,04
19_D	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	11,40	27,95	25,33	19,55	28,99
13_A	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	1,50	27,85	25,26	19,36	28,86
23_C	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	8,10	27,72	25,16	19,30	28,76
4_D	woonbedrijf noord 3	156191,38	382068,43	11,40	27,10	24,47	18,69	28,13
23_D	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	11,40	25,16	22,59	16,61	26,15
24_D	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	11,40	24,53	21,95	15,97	25,52
47_D	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	11,40	23,55	20,96	14,98	24,53

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traverse
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_nw2_C	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	7,50	56,51	53,59	46,18	56,84
TP_nw2_B	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	4,50	56,34	53,42	46,01	56,67
TP_nw3_C	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	7,50	56,19	53,27	45,86	56,52
TP_nw3_B	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	4,50	56,02	53,11	45,70	56,35
TP_nw7_C	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	7,50	56,00	53,08	45,68	56,33
TP_zw1_D	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	11,40	55,93	53,03	45,62	56,27
TP_zw1_C	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	8,10	55,89	52,99	45,59	56,23
TP_nw7_B	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	4,50	55,83	52,92	45,51	56,16
TP_zw1_E	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	14,70	55,60	52,70	45,30	55,94
TP_zw5_D	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	11,40	55,58	52,69	45,30	55,93
TP_zw6_D	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	11,40	55,54	52,66	45,28	55,90
TP_zw5_E	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	14,70	55,52	52,63	45,24	55,87
TP_nw4_C	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	7,50	55,52	52,61	45,20	55,85
TP_zw1_B	Bouwvlak noordwest	156178,31	382070,73	4,80	55,51	52,61	45,20	55,85
TP_zw6_E	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	14,70	55,48	52,60	45,22	55,84
TP_zw5_C	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	8,10	55,47	52,59	45,20	55,82
TP_nw6_C	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	7,50	55,44	52,52	45,11	55,77
TP_zw6_C	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	8,10	55,41	52,53	45,14	55,76
TP_nw4_B	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	4,50	55,34	52,43	45,02	55,67
TP_nw5_B	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	4,50	55,20	52,29	44,88	55,53
TP_zw5_B	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	4,80	55,12	52,24	44,85	55,47
TP_zw6_B	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	4,80	54,99	52,11	44,71	55,34
227_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	7,50	54,92	52,00	44,59	55,25
TP_nw2_A	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	1,50	54,90	52,00	44,59	55,24
TP_nw5_C	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	7,50	54,83	51,92	44,51	55,16
223_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	7,50	54,76	51,84	44,44	55,09
227_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	4,50	54,63	51,72	44,31	54,96
TP_nw3_A	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	1,50	54,60	51,70	44,29	54,94
TP_nw5_B	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	4,50	54,59	51,68	44,28	54,92
TP_zw3_D	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	11,40	54,44	51,54	44,13	54,78
223_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	4,50	54,39	51,48	44,07	54,72
TP_zw3_C	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	8,10	54,38	51,48	44,07	54,72
219_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	7,50	54,38	51,46	44,05	54,71
TP_nw7_A	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	1,50	54,36	51,45	44,04	54,69
TP_zw3_E	Bouwvlak noordwest	156190,84	382094,76	14,70	54,11	51,20	43,80	54,44
219_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	4,50	54,01	51,10	43,69	54,34
TP_zw3_B	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	4,80	53,97	51,07	43,67	54,31
TP_zw1_A	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	1,50	53,95	51,06	43,66	54,30
TP_nw4_A	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	1,50	53,94	51,03	43,62	54,27
TP_zw2_C	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	8,10	53,73	50,82	43,41	54,06
TP_zw2_D	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	11,40	53,71	50,81	43,40	54,05
10_C	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	8,10	53,69	50,80	43,39	54,03
TP_nw6_A	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	1,50	53,65	50,75	43,34	53,99
10_D	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	11,40	53,64	50,74	43,34	53,98
TP_zw5_A	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	1,50	53,55	50,68	43,28	53,91
TP_zw6_A	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	1,50	53,55	50,67	43,28	53,90
TP_zw2_E	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	14,70	53,55	50,64	43,24	53,88
1_C	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	8,10	53,46	50,57	43,16	53,80
1_D	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	11,40	53,43	50,53	43,12	53,77
TP_zw2_B	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	4,80	53,39	50,48	43,08	53,72
3_C	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	8,10	53,33	50,43	43,02	53,67
3_D	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	11,40	53,28	50,39	42,98	53,62
10_B	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	4,80	53,26	50,36	42,96	53,60
12_C	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	8,10	53,24	50,34	42,93	53,58
6_C	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	8,10	53,18	50,28	42,87	53,52
227_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	1,50	53,06	50,15	42,74	53,39
1_B	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	4,80	53,03	50,13	42,73	53,37
TP_nw5_A	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	1,50	53,03	50,13	42,72	53,37
9_D	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	11,40	52,94	50,06	42,68	53,30
3_B	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	4,80	52,92	50,02	42,61	53,26
TP_zw4_D	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	11,40	52,91	50,00	42,59	53,24
TP_zw4_C	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	8,10	52,89	49,98	42,57	53,22
12_B	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	4,80	52,84	49,94	42,53	53,18
223_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	1,50	52,77	49,86	42,45	53,10
9_C	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	8,10	52,75	49,87	42,48	53,10
6_B	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	4,80	52,72	49,81	42,41	53,05
230_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	7,50	52,69	49,78	42,37	53,02
TP_zw4_E	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	14,70	52,62	49,71	42,30	52,95
230_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	4,50	52,47	49,55	42,14	52,80
219_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	1,50	52,46	49,55	42,15	52,79
TP_zw3_A	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	1,50	52,37	49,48	42,07	52,71
TP_zw4_B	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	4,80	52,38	49,47	42,06	52,71
14_D	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	11,40	52,34	49,47	42,09	52,70
14_E	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	14,70	52,19	49,32	41,95	52,55
14_C	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	8,10	52,09	49,22	41,84	52,45
9_B	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	4,80	52,09	49,21	41,82	52,44
20_D	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	11,40	52,01	49,14	41,77	52,37
20_E	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	14,70	51,76	48,89	41,52	52,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traverse
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	8,10	51,74	48,87	41,49	52,10
TP_zw2_A	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	1,50	51,72	48,82	41,42	52,06
413_D	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	11,40	51,67	48,80	41,43	52,03
10_A	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	1,50	51,57	48,68	41,27	51,91
222_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	7,50	51,53	48,61	41,20	51,86
413_E	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	14,70	51,50	48,63	41,26	51,86
413_C	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	8,10	51,38	48,51	41,13	51,74
226_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	7,50	51,36	48,45	41,05	51,69
1_A	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	1,50	51,33	48,44	41,04	51,68
415_D	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	11,40	51,27	48,41	41,04	51,64
415_E	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	14,70	51,27	48,40	41,04	51,64
3_A	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	1,50	51,24	48,35	40,95	51,59
222_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	4,50	51,23	48,32	40,91	51,56
12_A	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	1,50	51,20	48,31	40,90	51,54
14_B	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	4,80	51,18	48,31	40,93	51,54
415_C	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	8,10	51,11	48,25	40,87	51,48
226_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	4,50	51,12	48,21	40,80	51,45
6_A	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	1,50	51,03	48,14	40,73	51,37
18_E	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	14,70	50,95	48,09	40,73	51,32
9_A	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	1,50	50,89	48,02	40,63	51,25
7_C	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	8,10	50,89	47,97	40,56	51,22
18_D	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	11,40	50,84	47,97	40,61	51,21
224_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	7,50	50,88	47,96	40,55	51,21
230_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	1,50	50,87	47,96	40,56	51,20
20_B	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	4,80	50,73	47,86	40,48	51,09
TP_zw4_A	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	1,50	50,73	47,84	40,43	51,07
18_C	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	8,10	50,69	47,83	40,46	51,06
23_D	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	11,40	50,70	47,78	40,37	51,03
50_C	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	8,10	50,68	47,76	40,35	51,01
23_C	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	8,10	50,43	47,52	40,11	50,76
413_B	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	4,80	50,33	47,46	40,08	50,69
14_A	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	1,50	50,22	47,35	39,96	50,58
7_B	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	4,80	50,23	47,32	39,91	50,56
220_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	7,50	50,22	47,30	39,90	50,55
224_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	4,50	50,12	47,21	39,80	50,45
415_B	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	4,80	50,09	47,22	39,84	50,45
228_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	7,50	50,06	47,14	39,73	50,39
208_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	7,50	50,04	47,13	39,72	50,37
20_A	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	1,50	49,88	47,01	39,63	50,24
24_D	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	11,40	49,81	46,89	39,48	50,14
50_B	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	4,80	49,76	46,85	39,44	50,09
18_B	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	4,80	49,71	46,84	39,46	50,07
220_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	4,50	49,72	46,80	39,40	50,05
222_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	1,50	49,60	46,70	39,29	49,94
413_A	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	1,50	49,57	46,70	39,32	49,93
212_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	7,50	49,56	46,64	39,24	49,89
415_A	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	1,50	49,51	46,64	39,26	49,87
23_B	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	4,80	49,53	46,62	39,21	49,86
215_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	7,50	49,51	46,59	39,19	49,84
24_C	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	8,10	49,42	46,51	39,10	49,75
228_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	4,50	49,33	46,41	39,01	49,66
226_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	1,50	49,32	46,41	39,01	49,65
18_A	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	1,50	49,22	46,35	38,98	49,58
31_E	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	14,70	49,18	46,32	38,99	49,56
208_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	4,50	49,04	46,13	38,72	49,37
33_E	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	14,70	48,99	46,13	38,81	49,37
31_D	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	11,40	48,93	46,07	38,74	49,31
207_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	7,50	48,95	46,03	38,63	49,28
7_A	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	1,50	48,83	45,93	38,52	49,17
33_D	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	11,40	48,68	45,82	38,50	49,06
24_B	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	4,80	48,50	45,59	38,18	48,83
50_A	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	1,50	48,47	45,57	38,16	48,81
215_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	4,50	48,45	45,53	38,13	48,78
212_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	4,50	48,39	45,48	38,07	48,72
220_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	1,50	48,37	45,46	38,06	48,70
224_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	1,50	48,34	45,42	38,01	48,67
23_A	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	1,50	48,22	45,32	37,91	48,56
31_C	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	8,10	48,16	45,31	37,98	48,55
207_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	4,50	48,21	45,30	37,90	48,54
33_C	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	8,10	47,91	45,05	37,73	48,29
32_E	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	14,70	47,88	45,01	37,62	48,24
228_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	1,50	47,90	44,99	37,59	48,23
208_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	1,50	47,76	44,85	37,45	48,09
TP_zo3_F	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	18,00	47,49	44,72	37,85	48,06
218_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	7,50	47,71	44,79	37,39	48,04
47_D	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	11,40	47,60	44,68	37,27	47,93
32_D	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	11,40	47,47	44,60	37,22	47,83
31_B	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	4,80	47,38	44,51	37,15	47,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traversalse
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
215_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	1,50	47,26	44,34	36,94	47,59
24_A	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	1,50	47,20	44,29	36,88	47,53
212_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	1,50	47,18	44,27	36,87	47,51
33_B	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	4,80	47,14	44,27	36,91	47,51
31_A	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	1,50	47,08	44,21	36,83	47,44
TP_zo3_E	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	14,70	46,86	44,09	37,24	47,44
TP_zo1_F	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	18,00	46,83	44,06	37,15	47,39
33_A	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	1,50	46,93	44,07	36,71	47,30
47_C	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	8,10	46,90	43,98	36,57	47,23
51_C	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	8,10	46,84	43,93	36,54	47,18
32_C	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	8,10	46,69	43,82	36,44	47,05
207_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	1,50	46,69	43,79	36,39	47,03
218_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	4,50	46,65	43,74	36,33	46,98
52_E	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	14,70	46,17	43,41	36,59	46,76
TP_zo1_E	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	14,70	46,18	43,41	36,51	46,74
28_E	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	14,70	46,33	43,46	36,09	46,69
55_E	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	14,70	45,92	43,16	36,34	46,51
TP_zo3_D	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	11,40	45,91	43,15	36,34	46,51
209_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	7,50	46,11	43,19	35,80	46,44
32_B	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	4,80	45,97	43,10	35,72	46,33
211_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	7,50	45,96	43,04	35,63	46,29
47_B	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	4,80	45,87	42,96	35,55	46,20
32_A	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	1,50	45,83	42,96	35,57	46,19
28_D	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	11,40	45,74	42,87	35,50	46,10
51_B	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	4,80	45,73	42,82	35,42	46,06
48_C	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	8,10	45,70	42,79	35,41	46,04
218_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	1,50	45,54	42,63	35,23	45,87
TP_zo3_C	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	8,10	45,23	42,47	35,67	45,83
30_E	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	14,70	45,44	42,57	35,22	45,81
52_D	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	11,40	45,18	42,43	35,66	45,79
TP_zo1_D	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	11,40	45,12	42,36	35,52	45,71
216_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	7,50	45,37	42,45	35,05	45,70
55_D	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	11,40	44,97	42,22	35,44	45,58
4_D	woonbedrijf noord 3	156191,38	382068,43	11,40	45,22	42,31	34,90	45,55
213_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	7,50	45,21	42,29	34,89	45,54
211_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	4,50	45,09	42,17	34,77	45,42
209_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	4,50	45,03	42,11	34,72	45,36
28_C	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	8,10	44,96	42,09	34,71	45,32
TP_zo3_B	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	4,80	44,58	41,83	35,07	45,20
47_A	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	1,50	44,85	41,94	34,53	45,18
22_D	Derden n.t.b. 5	156222,37	382085,06	11,40	44,79	41,88	34,47	45,12
8_C	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	8,10	44,76	41,84	34,44	45,09
48_B	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	4,80	44,73	41,83	34,48	45,08
TP_zo1_C	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	8,10	44,43	41,67	34,84	45,02
TP_zo4_F	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	18,00	44,29	41,56	34,91	44,96
216_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	4,50	44,61	41,69	34,29	44,94
28_A	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	1,50	44,58	41,72	34,33	44,94
30_D	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	11,40	44,55	41,68	34,33	44,92
55_C	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	8,10	44,20	41,45	34,70	44,82
52_C	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	8,10	44,16	41,42	34,72	44,80
28_B	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	4,80	44,42	41,55	34,18	44,78
51_A	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	1,50	44,39	41,49	34,10	44,73
TP_zo3_A	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	1,50	44,05	41,32	34,58	44,69
42_D	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	11,40	44,28	41,41	34,09	44,66
414_E	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	14,70	44,13	41,23	33,88	44,48
TP_zo1_B	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	4,80	43,87	41,12	34,32	44,48
21_E	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	14,70	44,14	41,22	33,82	44,47
95_F	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	18,00	43,73	40,99	34,33	44,39
209_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	1,50	43,96	41,05	33,65	44,29
30_A	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	1,50	43,85	40,98	33,60	44,21
35_D	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	11,40	43,81	40,92	33,53	44,16
30_C	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	8,10	43,77	40,91	33,57	44,15
53_E	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	14,70	43,76	40,91	33,54	44,14
TP_zo4_E	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	14,70	43,45	40,74	34,13	44,14
8_B	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	4,80	43,80	40,88	33,48	44,13
TP_zo1_A	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	1,50	43,49	40,75	33,96	44,10
55_B	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	4,80	43,43	40,70	34,01	44,08
73_C	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	8,10	43,43	40,70	34,01	44,08
213_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	4,50	43,72	40,80	33,41	44,05
52_B	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	4,80	43,37	40,65	34,04	44,05
211_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	1,50	43,70	40,79	33,38	44,03
42_A	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	1,50	43,67	40,80	33,42	44,03
48_A	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	1,50	43,56	40,66	33,29	43,91
42_C	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	8,10	43,48	40,61	33,31	43,87
70_C	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	8,10	43,21	40,47	33,80	43,86
216_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	1,50	43,45	40,53	33,13	43,78
30_B	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	4,80	43,32	40,46	33,10	43,69
TP_zo4_D	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	11,40	43,00	40,29	33,67	43,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traverse
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_B	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	4,80	43,19	40,32	32,99	43,57
55_A	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	1,50	42,86	40,14	33,49	43,53
225_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	7,50	43,16	40,24	32,86	43,49
95_E	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	14,70	42,80	40,08	33,49	43,49
TP_zo4_C	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	8,10	42,79	40,06	33,39	43,45
13_C	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	8,10	43,02	40,11	32,70	43,35
57_E	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	14,70	42,45	39,82	33,64	43,34
52_A	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	1,50	42,59	39,90	33,37	43,32
416_E	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	14,70	42,83	39,91	32,51	43,16
53_D	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	11,40	42,76	39,91	32,54	43,14
69_E	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	14,70	42,25	39,61	33,40	43,12
TP_zo4_B	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	4,80	42,42	39,69	33,03	43,08
213_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	1,50	42,74	39,83	32,43	43,07
8_A	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	1,50	42,72	39,82	32,41	43,06
TP_zo4_A	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	1,50	42,33	39,60	32,90	42,98
221_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	7,50	42,59	39,67	32,27	42,92
35_A	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	1,50	42,54	39,67	32,29	42,90
57_D	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	11,40	42,02	39,38	33,16	42,88
69_D	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	11,40	42,02	39,37	33,08	42,85
73_B	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	4,80	42,01	39,31	32,84	42,75
T0_zo5_F	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	18,00	42,15	39,37	32,48	42,71
13_B	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	4,80	42,27	39,35	31,95	42,60
35_C	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	8,10	42,19	39,31	31,92	42,54
TP_zo2_F	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	18,00	41,97	39,19	32,30	42,53
95_D	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	11,40	41,79	39,08	32,57	42,51
57_C	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	8,10	41,64	38,99	32,74	42,49
69_C	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	8,10	41,59	38,93	32,62	42,41
35_B	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	4,80	42,04	39,17	31,78	42,40
229_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	7,50	42,03	39,12	31,72	42,36
70_B	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	4,80	41,57	38,87	32,42	42,32
53_C	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	8,10	41,90	39,05	31,69	42,28
96_F	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	18,00	41,90	39,03	31,65	42,26
225_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	4,50	41,92	39,00	31,61	42,25
57_B	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	4,80	41,34	38,70	32,47	42,20
TP_zo6_F	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	18,00	41,53	38,79	32,10	42,18
221_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	4,50	41,74	38,82	31,44	42,07
73_A	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	1,50	41,25	38,59	32,22	42,05
69_B	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	4,80	41,20	38,55	32,29	42,04
93_F	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	18,00	41,64	38,77	31,39	42,00
57_A	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	1,50	41,06	38,43	32,21	41,93
TP_mo6_F	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	18,00	41,40	38,60	31,63	41,92
99_F	woonbedrijf noord 11	156372,48	381854,03	18,00	41,53	38,67	31,28	41,89
13_A	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	1,50	41,44	38,53	31,13	41,77
69_A	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	1,50	40,91	38,27	32,03	41,77
TP_mo4_F	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	18,00	41,15	38,36	31,41	41,69
95_C	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	8,10	40,86	38,17	31,73	41,62
91_F	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	18,00	41,25	38,38	31,00	41,61
229_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	4,50	41,22	38,31	30,92	41,56
96_E	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	14,70	41,17	38,30	30,91	41,53
93_E	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	14,70	41,13	38,26	30,88	41,49
21_D	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	11,40	41,15	38,24	30,84	41,48
70_A	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	1,50	40,61	37,94	31,59	41,41
25_D	Derden n.t.b. 7	156234,56	382078,70	11,40	41,02	38,11	30,70	41,35
221_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	1,50	40,90	37,99	30,60	41,24
17_C	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	8,10	40,75	37,93	30,79	41,21
99_E	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	14,70	40,82	37,95	30,57	41,18
TP_zo6_E	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	14,70	40,45	37,72	31,13	41,14
414_D	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	11,40	40,74	37,85	30,56	41,12
225_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	1,50	40,78	37,86	30,47	41,11
95_B	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	4,80	40,31	37,64	31,29	41,11
92_F	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	18,00	40,11	37,46	31,19	40,95
36_D	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	11,40	40,57	37,66	30,25	40,90
416_D	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	11,40	40,57	37,64	30,24	40,89
95_A	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	1,50	40,08	37,42	31,08	40,89
94_F	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	18,00	40,01	37,35	31,08	40,85
98_F	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	18,00	39,84	37,20	30,95	40,69
229_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	1,50	40,30	37,39	30,00	40,64
17_A	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	1,50	40,20	37,36	30,11	40,62
T0_zo5_E	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	14,70	39,93	37,19	30,53	40,59
17_B	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	4,80	40,11	37,29	30,11	40,56
37_D	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	11,40	40,12	37,20	29,80	40,45
92_E	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	14,70	39,57	36,92	30,66	40,41
45_B	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	4,80	39,82	37,04	30,14	40,38
91_E	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	14,70	39,97	37,10	29,71	40,33
94_E	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	14,70	39,46	36,81	30,54	40,30
5_D	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	11,40	39,96	37,04	29,65	40,29
TP_zo2_E	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	14,70	39,57	36,84	30,25	40,26
140_F	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	18,00	39,88	37,01	29,62	40,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traversal
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_C	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	8,10	39,72	36,92	29,90	40,23
89_F	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	18,00	39,36	36,72	30,47	40,21
98_E	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	14,70	39,35	36,70	30,47	40,21
92_D	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	11,40	39,38	36,71	30,39	40,19
146_F	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	18,00	39,81	36,95	29,57	40,18
416_C	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	8,10	39,82	36,90	29,55	40,16
TP_zo6_D	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	11,40	39,42	36,71	30,24	40,16
27_C	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	8,10	39,59	36,77	29,65	40,06
TP_mo4_E	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	14,70	39,46	36,69	29,89	40,05
94_D	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	11,40	39,21	36,55	30,23	40,03
17_E	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	14,70	39,48	36,68	29,73	40,01
98_D	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	11,40	39,08	36,42	30,15	39,92
139_F	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	18,00	39,47	36,62	29,37	39,88
27_D	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	11,40	39,43	36,60	29,44	39,88
416_B	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	4,80	39,52	36,61	29,30	39,88
27_B	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	4,80	39,36	36,55	29,52	39,86
TP_mo6_E	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	14,70	39,24	36,48	29,71	39,85
16_E	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	14,70	39,51	36,58	29,20	39,84
92_C	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	8,10	39,01	36,34	30,00	39,82
TP_zo7_F	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	18,00	38,96	36,32	30,06	39,81
89_E	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	14,70	38,92	36,27	30,02	39,77
TP_nm3_C	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	7,50	39,32	36,45	29,24	39,73
5_C	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	8,10	39,38	36,47	29,07	39,71
98_C	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	8,10	38,79	36,13	29,84	39,62
94_C	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	8,10	38,80	36,13	29,79	39,61
26_B	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	4,80	39,15	36,32	29,17	39,60
89_D	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	11,40	38,77	36,10	29,80	39,59
26_C	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	8,10	39,16	36,31	29,10	39,58
37_B	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	4,80	39,13	36,27	29,12	39,57
19_E	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	14,70	39,24	36,30	28,90	39,56
416_A	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	1,50	39,14	36,23	28,88	39,49
178_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	7,50	38,95	36,14	29,22	39,48
92_B	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	4,80	38,64	35,97	29,67	39,46
TP_nm1_C	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	7,50	39,05	36,19	28,96	39,46
45_D	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	11,40	38,97	36,14	29,09	39,45
53_B	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	4,80	39,05	36,20	28,90	39,45
26_A	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	1,50	39,04	36,18	28,88	39,43
175_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	7,50	39,03	36,14	28,77	39,38
T0_zo5_D	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	11,40	38,65	35,93	29,42	39,37
TP_zo7_E	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	14,70	38,53	35,88	29,62	39,37
137_F	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	18,00	38,93	36,09	28,89	39,36
TP_zo6_C	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	8,10	38,56	35,87	29,51	39,35
27_A	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	1,50	38,88	36,03	28,79	39,29
TP_zo2_D	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	11,40	38,56	35,85	29,36	39,29
94_B	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	4,80	38,44	35,78	29,48	39,26
TP_zo6_B	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	4,80	38,46	35,78	29,43	39,26
5_B	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	4,80	38,90	35,98	28,59	39,23
98_B	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	4,80	38,37	35,71	29,44	39,21
71_C	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	8,10	38,84	35,96	28,58	39,20
89_C	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	8,10	38,37	35,70	29,39	39,19
17_D	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	11,40	38,63	35,84	28,89	39,17
92_A	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	1,50	38,33	35,68	29,41	39,17
45_A	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	1,50	38,73	35,88	28,68	39,16
TP_zo7_D	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	11,40	38,32	35,66	29,35	39,14
41_B	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	4,80	38,64	35,81	28,75	39,12
TP_nm5_C	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	7,50	38,71	35,84	28,57	39,10
62_C	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	8,10	38,72	35,84	28,45	39,07
414_C	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	8,10	38,60	35,74	28,66	39,06
94_A	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	1,50	38,18	35,52	29,24	39,01
TP_mo4_D	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	11,40	38,37	35,62	28,91	39,00
214_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	4,50	38,60	35,69	28,42	38,97
98_A	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	1,50	38,08	35,43	29,18	38,93
89_B	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	4,80	38,03	35,37	29,09	38,86
129_D	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	11,40	38,45	35,58	28,30	38,84
106_F	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	18,00	38,41	35,54	28,24	38,80
TP_zo2_C	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	8,10	38,05	35,34	28,90	38,80
217_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	7,50	38,45	35,53	28,15	38,78
5_A	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	1,50	38,44	35,53	28,14	38,78
43_B	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	4,80	38,29	35,46	28,41	38,77
T0_zo5_C	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	8,10	37,99	35,28	28,84	38,74
TP_zo6_A	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	1,50	37,92	35,26	28,94	38,74
37_C	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	8,10	38,40	35,48	28,09	38,73
TP_zo7_C	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	8,10	37,90	35,23	28,91	38,71
TP_mo4_C	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	8,10	38,07	35,32	28,61	38,70
83_E	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	14,70	37,96	35,22	28,60	38,63
34_C	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	8,10	37,97	35,23	28,54	38,62
TP_mo6_D	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	11,40	37,96	35,22	28,57	38,62
39_B	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	4,80	38,11	35,28	28,24	38,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traverse
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
217_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	4,50	38,25	35,33	27,98	38,59
96_D	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	11,40	38,23	35,35	27,97	38,59
36_C	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	8,10	38,21	35,30	27,95	38,56
89_A	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	1,50	37,71	35,06	28,79	38,55
TO_zo5_B	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	4,80	37,78	35,08	28,68	38,55
TP_zo2_B	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	4,80	37,71	35,01	28,62	38,48
119_D	Stayinc. 22	156364,97	381896,44	11,40	38,08	35,20	27,81	38,43
123_D	Stayinc. 24	156371,55	381902,10	11,40	38,07	35,19	27,80	38,42
39_C	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	8,10	37,77	35,03	28,34	38,42
TP_mo3_F	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	18,00	37,73	34,99	28,39	38,41
38_B	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	4,80	37,85	35,05	28,09	38,38
TP_mo4_B	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	4,80	37,74	34,99	28,29	38,38
190_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	7,50	37,84	35,02	28,01	38,34
104_F	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	18,00	37,94	35,07	27,78	38,33
36_B	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	4,80	37,88	35,02	27,91	38,33
214_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	7,50	37,94	35,04	27,77	38,32
26_D	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	11,40	37,92	35,06	27,77	38,31
182_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	7,50	37,89	35,00	27,74	38,28
34_B	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	4,80	37,78	34,95	27,95	38,28
TP_mo6_C	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	8,10	37,61	34,87	28,26	38,28
146_E	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	14,70	37,91	35,04	27,67	38,27
41_C	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	8,10	37,61	34,88	28,19	38,26
126_D	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	11,40	37,86	34,97	27,58	38,21
21_C	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	8,10	37,82	34,92	27,54	38,17
102_F	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	18,00	37,76	34,89	27,58	38,14
87_E	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	14,70	37,49	34,74	28,08	38,14
TP_zo7_B	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	4,80	37,31	34,65	28,36	38,14
44_D	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	11,40	37,75	34,86	27,57	38,13
TP_mo6_B	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	4,80	37,39	34,66	28,05	38,07
179_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	7,50	37,67	34,79	27,48	38,05
37_A	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	1,50	37,63	34,75	27,48	38,02
175_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	4,50	37,66	34,76	27,38	38,01
187_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	7,50	37,66	34,77	27,39	38,01
164_C	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	7,50	37,59	34,73	27,48	38,00
TP_zo2_A	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	1,50	37,19	34,52	28,17	37,99
140_E	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	14,70	37,59	34,70	27,31	37,94
121_C	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	8,10	37,51	34,65	27,46	37,93
131_C	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	8,10	37,51	34,64	27,40	37,91
49_A	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	1,50	37,51	34,65	27,32	37,89
160_E	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	14,70	37,49	34,62	27,22	37,85
TO_zo5_A	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	1,50	37,05	34,38	28,02	37,85
83_D	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	11,40	37,13	34,41	27,87	37,84
49_C	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	8,10	37,41	34,56	27,30	37,82
49_B	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	4,80	37,38	34,52	27,28	37,79
34_E	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	14,70	37,04	34,33	27,80	37,76
157_E	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	14,70	37,38	34,50	27,16	37,75
112_F	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	18,00	37,34	34,46	27,14	37,71
414_B	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	4,80	37,23	34,37	27,29	37,69
163_C	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	7,50	37,28	34,41	27,16	37,68
43_C	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	8,10	37,02	34,28	27,60	37,67
93_D	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	11,40	37,32	34,44	27,05	37,67
106_E	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	14,70	37,26	34,38	27,04	37,63
139_E	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	14,70	37,17	34,32	27,11	37,59
165_C	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	7,50	37,22	34,34	27,02	37,59
183_C	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	7,50	37,10	34,27	27,23	37,59
TP_zo7_A	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	1,50	36,74	34,09	27,81	37,58
140_D	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	11,40	37,22	34,34	26,94	37,57
41_A	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	1,50	37,16	34,30	27,05	37,57
148_E	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	14,70	37,19	34,31	26,92	37,54
159_E	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	14,70	37,13	34,26	26,92	37,50
83_C	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	8,10	36,76	34,05	27,54	37,48
107_F	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	18,00	37,08	34,21	26,82	37,44
87_D	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	11,40	36,70	33,97	27,37	37,38
TP_mo4_A	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	1,50	36,71	33,98	27,33	37,38
155_C	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	7,50	36,99	34,12	26,80	37,37
123_B	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	4,80	36,97	34,09	26,76	37,34
39_E	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	14,70	36,56	33,86	27,38	37,30
TP_mo3_E	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	14,70	36,56	33,85	27,35	37,29
132_C	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	8,10	36,93	34,04	26,64	37,28
175_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	1,50	36,92	34,03	26,64	37,27
217_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	1,50	36,92	34,00	26,64	37,26
34_D	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	11,40	36,48	33,78	27,29	37,22
87_C	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	8,10	36,50	33,77	27,18	37,19
43_A	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	1,50	36,75	33,89	26,65	37,16
122_C	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	8,10	36,80	33,91	26,52	37,15
179_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	4,50	36,68	33,83	26,75	37,14
39_A	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	1,50	36,73	33,86	26,62	37,13
TP_mo6_A	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	1,50	36,41	33,71	27,16	37,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traverse
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_nm2_C	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	7,50	36,72	33,84	26,60	37,12
99_D	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	11,40	36,76	33,87	26,49	37,11
140_C	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	8,10	36,70	33,81	26,42	37,05
146_D	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	11,40	36,69	33,81	26,42	37,04
TP_nm2_C	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	7,50	36,63	33,75	26,55	37,04
182_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	4,50	36,66	33,76	26,42	37,02
104_E	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	14,70	36,64	33,76	26,44	37,01
119_B	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	4,80	36,66	33,77	26,39	37,01
102_E	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	14,70	36,64	33,76	26,40	37,00
126_C	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	8,10	36,66	33,76	26,37	37,00
201_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	7,50	36,53	33,68	26,61	36,99
39_D	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	11,40	36,24	33,55	27,07	36,99
83_B	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	4,80	36,20	33,50	27,05	36,95
137_E	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	14,70	36,49	33,65	26,52	36,94
119_C	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	8,10	36,54	33,65	26,25	36,89
168_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	7,50	36,41	33,56	26,48	36,87
19_D	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	11,40	36,55	33,61	26,21	36,87
38_C	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	8,10	36,19	33,46	26,83	36,86
214_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	1,50	36,49	33,57	26,26	36,85
34_A	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	1,50	36,43	33,56	26,38	36,85
41_E	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	14,70	36,10	33,41	26,95	36,85
165_B	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	4,50	36,37	33,52	26,41	36,82
62_B	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	4,80	36,44	33,57	26,26	36,82
126_B	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	4,80	36,42	33,53	26,24	36,80
16_D	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	11,40	36,44	33,52	26,15	36,78
132_B	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	4,80	36,39	33,50	26,16	36,75
TP_mo3_D	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	11,40	36,00	33,29	26,82	36,74
163_B	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	4,50	36,30	33,44	26,27	36,73
112_E	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	14,70	36,37	33,48	26,11	36,72
TP_nm5_B	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	4,50	36,29	33,40	26,17	36,68
87_B	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	4,80	35,94	33,22	26,70	36,65
41_D	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	11,40	35,90	33,20	26,72	36,64
177_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	7,50	35,94	33,21	26,63	36,63
164_B	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	4,50	36,21	33,35	26,13	36,62
TP_mo3_C	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	8,10	35,84	33,13	26,65	36,57
53_A	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	1,50	36,16	33,30	26,04	36,56
36_A	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	1,50	36,16	33,27	25,99	36,54
123_C	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	8,10	36,16	33,27	25,88	36,51
148_D	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	11,40	36,16	33,28	25,88	36,51
TP_nm4_C	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	7,50	36,04	33,18	26,12	36,50
146_C	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	8,10	36,11	33,23	25,92	36,49
200_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	7,50	36,08	33,21	25,98	36,49
106_D	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	11,40	36,09	33,21	25,86	36,46
43_D	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	11,40	35,71	33,01	26,57	36,46
19_C	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	8,10	36,07	33,16	25,86	36,43
160_D	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	11,40	36,06	33,18	25,78	36,41
91_D	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	11,40	36,01	33,12	25,79	36,38
TP_mo3_B	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	4,80	35,60	32,89	26,41	36,33
178_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	4,50	35,89	33,02	25,87	36,32
414_A	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	1,50	35,86	32,96	25,72	36,25
38_A	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	1,50	35,79	32,95	25,80	36,24
201_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	4,50	35,73	32,87	25,80	36,19
21_B	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	4,80	35,85	32,94	25,57	36,19
116_F	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	18,00	35,78	32,91	25,66	36,18
167_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	7,50	35,77	32,90	25,70	36,18
148_C	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	8,10	35,74	32,86	25,53	36,11
44_C	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	8,10	35,71	32,84	25,60	36,11
160_C	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	8,10	35,73	32,85	25,48	36,09
102_D	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	11,40	35,73	32,84	25,47	36,08
176_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	7,50	35,66	32,78	25,54	36,06
104_D	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	11,40	35,68	32,80	25,48	36,05
TP_nm1_B	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	4,50	35,59	32,72	25,66	36,05
83_A	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	1,50	35,21	32,55	26,18	36,01
38_D	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	11,40	35,19	32,50	26,04	35,94
147_F	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	18,00	35,54	32,66	25,29	35,90
140_B	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	4,80	35,54	32,65	25,26	35,89
107_E	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	14,70	35,48	32,61	25,22	35,84
112_D	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	11,40	35,45	32,57	25,18	35,80
210_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	7,50	35,41	32,51	25,29	35,80
TP_nm3_B	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	4,50	35,33	32,45	25,38	35,78
122_B	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	4,80	35,42	32,52	25,16	35,77
TP_nm2_B	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	4,50	35,26	32,42	25,48	35,77
139_D	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	11,40	35,31	32,45	25,27	35,74
21_A	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	1,50	35,31	32,40	25,02	35,65
137_D	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	11,40	35,18	32,33	25,22	35,63
189_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	7,50	34,99	32,24	25,56	35,63
87_A	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	1,50	34,83	32,15	25,71	35,59
106_C	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	8,10	35,18	32,30	25,00	35,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traverse
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_B	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	4,80	35,18	32,28	24,99	35,55
210_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	4,50	35,17	32,25	24,99	35,54
TP_mo3_A	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	1,50	34,79	32,10	25,64	35,54
146_B	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	4,80	35,11	32,24	24,97	35,50
181_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	7,50	34,78	32,00	25,31	35,40
TP_nm2_B	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	4,50	34,95	32,08	24,97	35,39
106_B	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	4,80	34,91	32,06	24,93	35,36
46_D	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	11,40	34,95	32,03	24,77	35,32
115_F	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	18,00	34,58	31,87	25,39	35,31
TP_nm4_B	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	4,50	34,81	31,95	24,89	35,27
182_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	1,50	34,91	32,01	24,66	35,26
71_B	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	4,80	34,88	31,98	24,63	35,23
112_C	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	8,10	34,84	31,95	24,57	35,19
102_C	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	8,10	34,83	31,94	24,57	35,18
104_C	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	8,10	34,79	31,91	24,59	35,16
184_C	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	7,50	34,71	31,80	24,47	35,06
179_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	1,50	34,63	31,74	24,57	35,04
44_B	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	4,80	34,61	31,75	24,50	35,02
144_F	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	18,00	34,60	31,71	24,37	34,96
131_B	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	4,80	34,49	31,62	24,49	34,93
136_F	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	18,00	34,03	31,39	25,20	34,91
137_C	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	8,10	34,40	31,55	24,39	34,84
157_D	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	11,40	34,47	31,58	24,25	34,84
159_D	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	11,40	34,46	31,57	24,24	34,83
68_E	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	14,70	34,32	31,51	24,53	34,83
139_C	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	8,10	34,38	31,51	24,30	34,79
66_D	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	11,40	34,36	31,51	24,27	34,77
168_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	4,50	34,31	31,44	24,35	34,76
204_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	7,50	34,41	31,51	24,16	34,76
121_B	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	4,80	34,30	31,43	24,34	34,75
190_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	4,50	34,16	31,29	24,24	34,62
116_E	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	14,70	34,26	31,36	24,01	34,61
19_A	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	1,50	34,19	31,29	23,98	34,56
44_A	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	1,50	34,16	31,27	23,93	34,52
104_B	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	4,80	34,09	31,21	23,87	34,46
203_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	7,50	34,09	31,21	23,88	34,46
147_E	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	14,70	34,08	31,20	23,82	34,44
112_B	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	4,80	34,08	31,19	23,81	34,43
155_B	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	4,50	34,00	31,12	23,96	34,42
123_A	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	1,50	34,05	31,15	23,80	34,40
172_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	7,50	34,02	31,12	23,83	34,39
102_B	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	4,80	34,01	31,13	23,77	34,37
96_C	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	8,10	34,02	31,11	23,73	34,36
133_B	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	4,80	33,95	31,07	23,72	34,32
176_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	4,50	33,89	31,01	23,80	34,30
210_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	1,50	33,94	31,01	23,72	34,30
191_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	7,50	33,87	30,99	23,77	34,27
183_B	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	4,50	33,81	30,95	23,83	34,25
126_A	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	1,50	33,86	30,95	23,61	34,21
178_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	1,50	33,82	30,94	23,65	34,20
TP_no4_C	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	7,50	33,79	30,90	23,65	34,18
166_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	7,50	33,69	30,83	23,70	34,13
171_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	7,50	33,68	30,82	23,72	34,13
187_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	4,50	33,70	30,79	23,55	34,08
76_E	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	14,70	33,51	30,67	23,45	33,94
144_E	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	14,70	33,54	30,65	23,29	33,90
204_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	4,50	33,54	30,64	23,30	33,90
68_D	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	11,40	33,38	30,56	23,61	33,90
136_E	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	14,70	32,96	30,32	24,15	33,84
93_C	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	8,10	33,46	30,55	23,17	33,80
TP_mo5_F	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	18,00	33,07	30,33	23,81	33,77
133_C	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	8,10	33,35	30,47	23,17	33,73
86_E	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	14,70	32,84	30,20	24,02	33,72
119_A	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	1,50	33,35	30,44	23,06	33,69
116_C	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	8,10	33,32	30,42	23,05	33,67
116_D	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	11,40	33,29	30,39	23,02	33,64
107_D	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	11,40	33,27	30,39	23,00	33,62
148_B	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	4,80	33,19	30,31	23,10	33,60
62_A	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	1,50	33,21	30,32	23,06	33,60
TP_nm2_A	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	1,50	33,03	30,20	23,37	33,58
115_E	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	14,70	32,83	30,10	23,63	33,56
132_A	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	1,50	33,21	30,30	22,95	33,56
TP_no4_B	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	4,50	33,14	30,25	23,01	33,53
115_D	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	11,40	32,81	30,06	23,47	33,48
139_B	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	4,80	33,06	30,19	22,97	33,47
180_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	7,50	32,93	30,09	23,07	33,42
201_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	1,50	33,05	30,12	22,83	33,41
86_C	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	8,10	32,50	29,83	23,57	33,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traverse
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_D	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	11,40	32,45	29,80	23,61	33,32
136_D	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	11,40	32,44	29,80	23,59	33,31
160_B	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	4,80	32,90	30,01	22,83	33,31
181_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	4,50	32,71	29,90	23,15	33,30
80_E	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	14,70	32,40	29,76	23,59	33,28
80_C	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	8,10	32,45	29,77	23,48	33,27
168_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	1,50	32,88	29,95	22,63	33,23
71_A	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	1,50	32,80	29,90	22,66	33,19
115_C	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	8,10	32,50	29,75	23,14	33,17
80_D	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	11,40	32,28	29,62	23,41	33,14
46_C	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	8,10	32,74	29,83	22,61	33,13
189_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	4,50	32,61	29,78	22,83	33,12
137_B	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	4,80	32,69	29,82	22,65	33,11
177_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	4,50	32,52	29,70	22,85	33,07
136_C	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	8,10	32,20	29,53	23,26	33,03
80_B	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	4,80	32,22	29,54	23,23	33,03
171_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	4,50	32,42	29,61	22,87	33,01
66_E	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	14,70	32,55	29,71	22,57	33,00
88_F	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	18,00	32,53	29,69	22,62	33,00
131_A	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	1,50	32,52	29,65	22,58	32,97
86_B	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	4,80	32,13	29,45	23,17	32,95
202_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	7,50	32,60	29,68	22,32	32,94
116_B	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	4,80	32,58	29,69	22,31	32,93
TP_no3_C	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	7,50	32,49	29,62	22,49	32,93
144_D	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	11,40	32,54	29,64	22,27	32,89
79_E	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	14,70	32,45	29,59	22,41	32,88
122_A	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	1,50	32,42	29,50	22,16	32,77
121_A	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	1,50	32,33	29,44	22,33	32,76
147_D	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	11,40	32,41	29,51	22,14	32,76
176_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	1,50	32,38	29,48	22,18	32,75
107_C	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	8,10	32,28	29,43	22,34	32,74
115_B	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	4,80	32,04	29,29	22,67	32,70
186_C	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	7,50	32,19	29,36	22,37	32,69
200_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	4,50	32,27	29,38	22,24	32,69
TP_mo5_B	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	4,80	31,99	29,23	22,65	32,66
203_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	4,50	32,26	29,37	22,08	32,64
136_B	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	4,80	31,77	29,09	22,85	32,60
166_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	4,50	32,20	29,32	22,08	32,60
192_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	7,50	32,17	29,28	22,17	32,60
TP_nm1_A	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	1,50	32,09	29,21	22,24	32,57
199_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	7,50	32,11	29,26	22,12	32,55
170_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	7,50	31,99	29,13	22,15	32,48
TP_nm3_A	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	1,50	31,99	29,11	22,16	32,48
TP_mo5_E	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	14,70	31,70	29,00	22,62	32,47
TP_nm4_A	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	1,50	31,97	29,10	22,12	32,45
154_E	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	14,70	32,04	29,18	21,88	32,43
106_A	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	1,50	31,91	29,07	22,11	32,41
130_C	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	8,10	31,87	29,02	22,03	32,36
180_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	4,50	31,79	28,97	22,17	32,36
124_B	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	4,80	31,92	29,04	21,79	32,31
127_B	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	4,80	31,92	29,04	21,77	32,31
163_A	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	1,50	31,83	28,96	21,89	32,28
202_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	4,50	31,93	29,00	21,68	32,28
76_D	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	11,40	31,84	28,98	21,79	32,26
164_A	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	1,50	31,80	28,93	21,83	32,24
TP_mo5_C	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	8,10	31,44	28,72	22,31	32,19
TP_nm5_A	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	1,50	31,78	28,87	21,74	32,19
128_D	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	11,40	31,74	28,87	21,71	32,17
169_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	7,50	31,68	28,80	21,66	32,11
185_C	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	7,50	31,76	28,86	21,51	32,11
192_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	4,50	31,59	28,72	21,73	32,07
TP_no1_C	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	7,50	31,66	28,77	21,58	32,07
59_C	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	8,10	31,68	28,79	21,50	32,06
16_C	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	8,10	31,69	28,76	21,45	32,04
156_C	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	7,50	31,66	28,75	21,44	32,02
136_A	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	1,50	31,15	28,51	22,28	32,01
TP_no5_C	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	7,50	31,62	28,72	21,49	32,01
127_C	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	8,10	31,60	28,70	21,45	31,98
172_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	4,50	31,60	28,67	21,42	31,97
99_C	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	8,10	31,62	28,71	21,35	31,97
86_A	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	1,50	31,10	28,44	22,23	31,96
107_B	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	4,80	31,49	28,64	21,57	31,95
80_A	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	1,50	31,10	28,44	22,22	31,95
TP_nm2_A	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	1,50	31,49	28,58	21,52	31,92
TP_mo5_D	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	11,40	31,10	28,42	22,10	31,91
TP_no2_C	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	7,50	31,46	28,58	21,53	31,91
191_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	4,50	31,49	28,60	21,43	31,90
167_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	4,50	31,47	28,57	21,45	31,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traversal
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_A	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	1,50	31,45	28,55	21,43	31,87
153_C	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	8,10	31,45	28,56	21,19	31,80
127_D	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	11,40	31,36	28,48	21,28	31,77
68_C	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	8,10	31,12	28,33	21,62	31,73
46_B	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	4,80	31,32	28,43	21,19	31,71
66_C	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	8,10	31,30	28,44	21,19	31,71
TP_mo1_F	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	18,00	31,13	28,31	21,50	31,69
153_B	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	4,80	31,30	28,41	21,05	31,66
186_B	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	4,50	31,16	28,31	21,29	31,64
199_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	4,50	31,19	28,30	21,08	31,59
124_D	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	11,40	31,16	28,27	21,09	31,57
184_B	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	4,50	31,20	28,27	20,98	31,56
46_A	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	1,50	31,18	28,29	20,98	31,55
146_A	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	1,50	31,13	28,23	21,02	31,53
195_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	7,50	31,07	28,16	20,88	31,44
TP_no3_B	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	4,50	30,92	28,04	20,99	31,37
79_D	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	11,40	30,91	28,04	20,85	31,33
124_C	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	8,10	30,92	28,03	20,81	31,32
68_B	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	4,80	30,69	27,91	21,25	31,32
TP_mo5_A	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	1,50	30,54	27,82	21,42	31,30
88_E	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	14,70	30,74	27,91	20,93	31,24
112_A	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	1,50	30,85	27,94	20,58	31,20
171_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	1,50	30,60	27,78	21,01	31,18
149_C	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	8,10	30,79	27,91	20,55	31,15
115_A	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	1,50	30,40	27,68	21,24	31,14
188_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	7,50	30,70	27,77	20,50	31,06
155_A	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	1,50	30,60	27,70	20,57	31,02
120_D	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	11,40	30,35	27,59	20,99	31,01
63_C	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	8,10	30,45	27,58	20,56	30,92
96_B	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	4,80	30,56	27,63	20,28	30,90
104_A	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	1,50	30,52	27,62	20,33	30,89
140_A	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	1,50	30,55	27,63	20,27	30,89
102_A	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	1,50	30,49	27,58	20,26	30,85
187_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	1,50	30,49	27,55	20,24	30,83
192_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	1,50	30,32	27,46	20,54	30,83
68_A	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	1,50	30,09	27,33	20,74	30,76
169_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	4,50	30,34	27,43	20,23	30,73
196_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	4,50	30,36	27,47	20,17	30,73
TP_no5_B	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	4,50	30,31	27,42	20,26	30,73
129_C	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	8,10	30,16	27,28	20,22	30,61
159_C	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	8,10	30,08	27,24	20,37	30,61
16_B	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	4,80	30,14	27,25	20,21	30,59
125_D	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	11,40	29,75	27,05	20,67	30,52
154_D	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	11,40	30,09	27,22	19,93	30,48
63_B	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	4,80	30,07	27,17	20,02	30,48
93_B	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	4,80	30,12	27,19	19,87	30,47
144_C	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	8,10	30,08	27,16	19,81	30,42
195_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	4,50	29,99	27,07	19,81	30,36
91_C	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	8,10	29,98	27,07	19,81	30,36
172_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	1,50	29,99	27,05	19,77	30,34
2_D	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	11,40	29,82	26,96	20,05	30,33
TP_no4_A	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	1,50	29,87	26,95	19,86	30,29
190_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	1,50	29,84	26,92	19,86	30,27
202_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	1,50	29,93	26,99	19,68	30,27
147_C	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	8,10	29,92	26,99	19,64	30,26
TP_mo1_B	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	4,80	29,76	26,90	19,91	30,24
134_C	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	8,10	29,73	26,87	19,92	30,23
185_B	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	4,50	29,83	26,90	19,62	30,19
204_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	1,50	29,79	26,85	19,57	30,14
181_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	1,50	29,59	26,68	19,62	30,02
183_A	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	1,50	29,55	26,66	19,58	29,99
TP_no1_B	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	4,50	29,53	26,63	19,58	29,97
133_A	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	1,50	29,57	26,67	19,39	29,94
63_A	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	1,50	29,53	26,63	19,44	29,93
59_B	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	4,80	29,48	26,57	19,31	29,86
149_B	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	4,80	29,49	26,58	19,26	29,85
99_B	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	4,80	29,44	26,51	19,19	29,79
124_A	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	1,50	29,39	26,50	19,27	29,78
127_A	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	1,50	29,39	26,50	19,26	29,78
66_B	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	4,80	29,37	26,50	19,28	29,78
TP_no2_B	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	4,50	29,29	26,40	19,47	29,78
137_A	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	1,50	29,20	26,34	19,31	29,67
107_A	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	1,50	29,15	26,29	19,31	29,64
139_A	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	1,50	29,16	26,30	19,25	29,63
193_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	4,50	29,25	26,33	19,12	29,63
120_C	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	8,10	28,88	26,14	19,69	29,61
188_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	4,50	29,23	26,29	19,07	29,60
TP_mo1_E	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	14,70	28,94	26,15	19,49	29,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traverse
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_B	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	4,80	28,94	26,13	19,41	29,54
170_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	4,50	29,11	26,20	19,13	29,54
152_B	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	4,80	29,17	26,24	18,89	29,51
59_A	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	1,50	29,12	26,21	18,94	29,49
148_A	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	1,50	29,05	26,13	18,98	29,45
116_A	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	1,50	29,07	26,16	18,82	29,42
169_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	1,50	29,05	26,12	18,88	29,42
186_A	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	1,50	28,91	26,05	19,06	29,39
184_A	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	1,50	28,97	26,04	18,75	29,33
117_F	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	18,00	28,50	25,84	19,53	29,32
130_B	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	4,80	28,78	25,92	19,08	29,31
189_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	1,50	28,74	25,89	19,09	29,29
125_C	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	8,10	28,51	25,77	19,32	29,24
158_E	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	14,70	28,78	25,91	18,85	29,24
96_A	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	1,50	28,90	25,97	18,63	29,24
TP_mo1_C	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	8,10	28,61	25,79	19,05	29,20
180_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	1,50	28,71	25,81	18,81	29,17
120_B	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	4,80	28,40	25,68	19,30	29,16
91_B	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	4,80	28,68	25,81	18,84	29,16
TP_no3_A	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	1,50	28,68	25,79	18,81	29,15
160_A	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	1,50	28,76	25,82	18,60	29,13
2_C	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	8,10	28,58	25,75	18,93	29,13
88_D	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	11,40	28,51	25,71	18,95	29,10
173_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	4,50	28,63	25,72	18,59	29,04
205_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	4,50	28,68	25,76	18,47	29,04
156_B	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	4,50	28,67	25,73	18,45	29,02
200_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	1,50	28,64	25,69	18,52	29,02
167_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	1,50	28,54	25,61	18,51	28,95
110_C	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	8,10	28,51	25,64	18,36	28,90
111_F	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	18,00	28,04	25,38	19,08	28,86
191_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	1,50	28,39	25,49	18,45	28,84
120_A	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	1,50	28,02	25,31	18,97	28,80
152_C	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	8,10	28,43	25,51	18,16	28,77
93_A	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	1,50	28,42	25,49	18,19	28,77
114_F	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	18,00	27,92	25,26	18,95	28,74
177_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	1,50	28,21	25,31	18,38	28,69
194_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	7,50	28,29	25,37	18,15	28,67
103_C	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	8,10	28,25	25,37	18,07	28,63
117_D	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	11,40	27,91	25,19	18,67	28,62
TP_mo2_F	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	18,00	27,72	25,06	18,76	28,54
TP_mo1_D	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	11,40	27,84	25,05	18,45	28,49
134_B	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	4,80	27,97	25,10	18,22	28,48
16_A	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	1,50	28,09	25,17	17,97	28,48
88_C	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	8,10	27,81	25,03	18,41	28,46
99_A	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	1,50	28,08	25,16	17,87	28,44
159_A	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	1,50	27,82	25,00	18,28	28,41
66_A	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	1,50	27,99	25,12	17,91	28,40
129_B	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	4,80	27,89	25,02	18,07	28,38
76_C	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	8,10	27,87	25,00	17,98	28,34
TP_no2_A	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	1,50	27,84	24,94	18,04	28,33
166_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	1,50	27,88	24,98	17,88	28,31
2_B	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	4,80	27,75	24,91	18,10	28,30
117_C	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	8,10	27,58	24,84	18,31	28,28
128_C	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	8,10	27,78	24,92	17,98	28,28
199_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	1,50	27,85	24,93	17,78	28,25
88_B	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	4,80	27,55	24,79	18,24	28,23
TP_no1_A	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	1,50	27,75	24,84	17,84	28,20
117_E	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	14,70	27,35	24,69	18,44	28,19
TP_no5_A	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	1,50	27,74	24,84	17,80	28,19
198_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	7,50	27,71	24,79	17,71	28,13
130_A	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	1,50	27,46	24,61	17,82	28,01
195_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	1,50	27,62	24,68	17,48	28,00
147_B	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	4,80	27,60	24,66	17,35	27,94
185_A	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	1,50	27,57	24,63	17,41	27,94
79_C	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	8,10	27,45	24,56	17,50	27,90
111_E	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	14,70	27,04	24,38	18,14	27,89
114_D	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	11,40	27,17	24,43	17,88	27,86
144_B	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	4,80	27,51	24,57	17,26	27,85
203_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	1,50	27,42	24,51	17,36	27,83
193_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	1,50	27,44	24,49	17,32	27,82
103_B	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	4,80	27,42	24,53	17,27	27,81
196_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	1,50	27,35	24,42	17,18	27,72
100_C	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	8,10	27,32	24,43	17,19	27,71
157_C	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	8,10	27,25	24,34	17,34	27,70
91_A	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	1,50	27,23	24,35	17,35	27,70
117_B	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	4,80	27,01	24,23	17,63	27,66
111_D	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	11,40	26,88	24,18	17,78	27,65
158_D	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	11,40	27,20	24,32	17,24	27,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traverse
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	7,50	27,24	24,32	17,03	27,60
88_A	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	1,50	26,88	24,14	17,64	27,59
125_B	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	4,80	26,87	24,09	17,63	27,57
173_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	1,50	27,17	24,23	17,10	27,57
188_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	1,50	27,20	24,24	17,05	27,57
TP_mo2_E	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	14,70	26,70	24,05	17,80	27,55
114_E	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	14,70	26,68	24,01	17,75	27,51
170_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	1,50	27,08	24,17	17,11	27,51
134_A	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	1,50	26,95	24,09	17,27	27,49
129_A	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	1,50	26,97	24,11	17,21	27,48
111_C	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	8,10	26,73	24,00	17,56	27,47
TP_mo1_A	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	1,50	26,86	24,00	17,14	27,38
114_C	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	8,10	26,70	23,93	17,35	27,37
153_A	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	1,50	27,02	24,08	16,78	27,37
105_C	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	8,10	26,96	24,06	16,71	27,31
162_C	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	7,50	26,83	23,94	16,96	27,30
60_C	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	8,10	26,60	23,82	17,37	27,30
156_A	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	1,50	26,93	23,98	16,68	27,27
2_A	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	1,50	26,76	23,90	16,95	27,26
151_C	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	7,50	26,77	23,89	16,93	27,25
114_B	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	4,80	26,63	23,82	17,11	27,23
205_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	1,50	26,86	23,91	16,66	27,22
152_A	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	1,50	26,81	23,86	16,56	27,15
193_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	7,50	26,74	23,84	16,66	27,14
149_A	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	1,50	26,75	23,82	16,55	27,11
196_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	7,50	26,65	23,75	16,46	27,02
TP_mo2_D	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	11,40	26,21	23,52	17,21	27,01
76_B	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	4,80	26,37	23,50	16,56	26,86
TP_mo2_C	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	8,10	26,09	23,37	17,01	26,86
128_B	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	4,80	26,21	23,36	16,59	26,77
79_B	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	4,80	26,25	23,37	16,38	26,72
174_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	7,50	26,14	23,26	16,27	26,61
194_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	4,50	26,10	23,20	16,20	26,56
111_B	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	4,80	25,85	23,07	16,54	26,53
109_F	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	18,00	25,89	23,08	16,37	26,49
100_B	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	4,80	26,07	23,16	15,99	26,47
162_B	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	4,50	25,99	23,10	16,15	26,47
101_F	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	18,00	25,81	22,98	16,24	26,39
144_A	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	1,50	25,94	22,99	15,72	26,29
110_B	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	4,80	25,87	22,98	15,80	26,28
147_A	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	1,50	25,86	22,91	15,63	26,21
151_B	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	4,50	25,61	22,73	15,82	26,11
125_A	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	1,50	25,38	22,61	16,19	26,10
TP_mo2_B	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	4,80	25,36	22,58	16,10	26,05
154_C	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	8,10	25,51	22,61	15,53	25,94
158_C	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	8,10	25,36	22,48	15,52	25,84
174_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	4,50	25,34	22,44	15,51	25,82
128_A	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	1,50	25,14	22,31	15,59	25,73
157_B	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	4,80	25,22	22,33	15,47	25,73
158_B	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	4,80	25,26	22,39	15,37	25,73
162_A	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	1,50	25,23	22,34	15,41	25,72
79_A	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	1,50	25,21	22,33	15,35	25,69
194_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	1,50	25,09	22,18	15,22	25,56
76_A	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	1,50	25,07	22,19	15,24	25,56
60_B	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	4,80	24,76	22,01	15,61	25,50
198_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	4,50	24,98	22,08	15,24	25,49
154_B	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	4,80	25,01	22,11	15,05	25,45
151_A	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	1,50	24,91	22,03	15,15	25,42
100_A	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	1,50	24,88	21,98	14,81	25,29
117_A	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	1,50	24,42	21,66	15,20	25,13
173_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	7,50	24,57	21,72	14,91	25,12
103_A	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	1,50	24,62	21,71	14,52	25,02
197_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	4,50	24,37	21,55	14,78	24,95
105_B	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	4,80	24,54	21,60	14,30	24,89
157_A	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	1,50	24,32	21,45	14,64	24,85
60_A	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	1,50	24,11	21,37	14,93	24,84
111_A	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	1,50	24,09	21,32	14,79	24,77
174_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	1,50	24,28	21,38	14,48	24,77
114_A	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	1,50	24,01	21,24	14,68	24,68
TP_mo2_A	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	1,50	23,68	20,91	14,40	24,37
154_A	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	1,50	23,87	20,97	13,97	24,33
109_C	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	8,10	23,74	20,86	13,71	24,16
198_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	1,50	23,50	20,63	13,88	24,05
206_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	4,50	23,54	20,65	13,62	24,00
158_A	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	1,50	23,49	20,62	13,71	23,99
206_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	1,50	23,07	20,19	13,15	23,53
206_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	7,50	22,92	20,04	13,07	23,40
197_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	1,50	22,70	19,87	13,15	23,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smelen-Traversal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_F	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	18,00	22,92	19,99	12,62	23,25
109_B	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	4,80	22,73	19,85	12,73	23,16
105_A	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	1,50	22,78	19,82	12,56	23,13
149_D	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	11,40	22,75	19,82	12,45	23,08
197_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	7,50	22,40	19,58	13,04	23,05
153_D	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	11,40	22,70	19,76	12,39	23,03
103_F	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	18,00	22,68	19,74	12,37	23,01
105_F	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	18,00	22,53	19,59	12,22	22,86
152_E	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	14,70	22,52	19,58	12,22	22,85
152_D	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	11,40	22,47	19,54	12,17	22,80
110_A	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	1,50	22,25	19,34	12,33	22,70
109_E	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	14,70	22,06	19,18	12,28	22,56
149_E	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	14,70	22,16	19,21	11,85	22,48
101_E	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	14,70	21,85	18,98	12,18	22,39
153_E	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	14,70	22,01	19,07	11,70	22,34
109_A	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	1,50	21,31	18,43	11,39	21,77
109_D	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	11,40	20,38	17,50	10,55	20,87
101_D	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	11,40	20,17	17,32	10,53	20,72
101_C	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	8,10	20,08	17,25	10,58	20,68
101_A	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	1,50	19,89	17,09	10,39	20,50
101_B	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	4,80	19,90	17,08	10,39	20,50
100_E	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	14,70	18,90	15,99	8,91	19,33
103_D	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	11,40	18,92	16,01	8,70	19,28
100_D	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	11,40	18,45	15,56	8,70	18,96
103_E	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	14,70	17,65	14,66	7,32	17,96
105_D	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	11,40	17,15	14,21	6,84	17,48
105_E	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	14,70	16,57	13,58	6,24	16,88
110_D	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	11,40	15,61	12,70	5,81	16,10
110_F	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	18,00	14,91	11,91	4,57	15,21
110_E	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	14,70	11,78	8,80	1,51	12,11

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_nm4_A	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	1,50	56,60	53,85	46,41	57,01
TP_nm4_B	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	4,50	55,53	52,78	45,35	55,94
TP_nm4_C	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	7,50	54,11	51,36	43,92	54,52
169_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	1,50	53,48	50,74	43,29	53,89
TP_nm2_A	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	1,50	53,38	50,63	43,19	53,79
169_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	4,50	53,30	50,55	43,11	53,71
TP_nm2_B	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	4,50	53,22	50,47	43,03	53,63
152_A	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	1,50	52,65	49,91	42,46	53,06
169_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	7,50	52,62	49,87	42,43	53,03
TP_nm2_C	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	7,50	52,55	49,80	42,36	52,96
200_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	1,50	52,53	49,79	42,34	52,94
200_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	4,50	52,52	49,77	42,33	52,93
152_B	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	4,80	52,44	49,69	42,25	52,85
153_A	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	1,50	52,42	49,68	42,23	52,83
TP_nw6_A	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	1,50	52,38	49,64	42,21	52,80
TP_nw6_B	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	4,50	52,29	49,54	42,11	52,70
185_A	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	1,50	52,26	49,51	42,07	52,67
185_B	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	4,50	52,25	49,51	42,06	52,66
153_B	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	4,80	52,18	49,43	41,99	52,59
TP_no5_B	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	4,50	52,16	49,41	41,97	52,57
TP_no5_A	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	1,50	52,08	49,34	41,89	52,49
200_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	7,50	52,00	49,25	41,81	52,41
149_A	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	1,50	51,99	49,25	41,80	52,40
149_B	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	4,80	51,94	49,19	41,75	52,35
185_C	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	7,50	51,76	49,02	41,57	52,17
TP_no5_C	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	7,50	51,70	48,95	41,51	52,11
152_C	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	8,10	51,64	48,89	41,45	52,05
TP_nw6_C	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	7,50	51,49	48,74	41,30	51,90
203_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	4,50	51,38	48,63	41,19	51,79
153_C	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	8,10	51,36	48,61	41,17	51,77
180_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	4,50	51,34	48,59	41,15	51,75
149_C	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	8,10	51,32	48,57	41,13	51,73
203_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	1,50	51,19	48,45	41,00	51,60
180_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	1,50	51,13	48,38	40,94	51,54
171_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	4,50	51,09	48,34	40,90	51,50
203_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	7,50	51,05	48,30	40,86	51,46
180_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	7,50	51,03	48,28	40,84	51,44
TP_nw7_B	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	4,50	50,82	48,07	40,64	51,23
171_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	7,50	50,81	48,06	40,62	51,22
220_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	4,50	50,81	48,06	40,62	51,22
171_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	1,50	50,79	48,05	40,60	51,20
152_D	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	11,40	50,76	48,01	40,57	51,17
TP_nw7_A	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	1,50	50,66	47,92	40,48	51,07
149_D	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	11,40	50,59	47,84	40,40	51,00
220_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	7,50	50,49	47,75	40,30	50,90
220_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	1,50	50,47	47,73	40,28	50,88
153_D	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	11,40	50,44	47,69	40,25	50,85
216_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	4,50	50,43	47,68	40,24	50,84
TP_nw7_C	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	7,50	50,34	47,59	40,15	50,75
179_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	1,50	50,26	47,51	40,07	50,67
179_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	4,50	50,23	47,49	40,04	50,64
216_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	7,50	50,21	47,47	40,02	50,62
216_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	1,50	49,95	47,21	39,76	50,36
152_E	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	14,70	49,88	47,13	39,69	50,29
149_E	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	14,70	49,86	47,11	39,67	50,27
179_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	7,50	49,76	47,02	39,58	50,17
153_E	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	14,70	49,58	46,83	39,39	49,99
TP_nm2_B	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	4,50	49,37	46,62	39,18	49,78
TP_nm2_C	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	7,50	49,31	46,56	39,11	49,72
191_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	4,50	48,96	46,21	38,77	49,37
TP_nm2_A	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	1,50	48,94	46,18	38,74	49,34
191_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	7,50	48,91	46,16	38,72	49,32
198_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	4,50	48,75	46,01	38,56	49,16
201_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	4,50	48,73	45,98	38,55	49,14
198_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	7,50	48,58	45,83	38,39	48,99
201_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	7,50	48,57	45,82	38,38	48,98
TP_no1_B	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	4,50	48,54	45,79	38,35	48,95
201_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	1,50	48,49	45,74	38,30	48,90
198_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	1,50	48,38	45,63	38,19	48,79
170_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	4,50	48,37	45,63	38,18	48,78
191_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	1,50	48,35	45,60	38,16	48,76
199_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	4,50	48,31	45,57	38,12	48,72
TP_no1_C	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	7,50	48,29	45,54	38,10	48,70
TP_no1_A	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	1,50	48,18	45,44	37,99	48,59
170_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	1,50	48,16	45,41	37,97	48,57
170_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	7,50	48,05	45,30	37,86	48,46
199_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	1,50	48,03	45,29	37,84	48,44
199_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	7,50	47,97	45,22	37,78	48,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
215_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	4,50	47,60	44,85	37,41	48,01	
181_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	4,50	47,55	44,80	37,36	47,96	
175_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	4,50	47,48	44,74	37,29	47,89	
215_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	7,50	47,48	44,74	37,30	47,89	
181_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	7,50	47,43	44,68	37,24	47,84	
221_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	4,50	47,40	44,66	37,21	47,81	
175_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	7,50	47,35	44,61	37,16	47,76	
221_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	7,50	47,32	44,57	37,13	47,73	
184_B	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	4,50	47,22	44,47	37,03	47,63	
168_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	4,50	47,15	44,40	36,96	47,56	
168_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	7,50	47,15	44,40	36,96	47,56	
TP_zw6_B	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	4,80	47,20	44,37	36,91	47,56	
184_C	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	7,50	47,13	44,38	36,94	47,54	
186_B	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	4,50	47,09	44,34	36,90	47,50	
215_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	1,50	47,06	44,31	36,87	47,47	
181_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	1,50	47,00	44,25	36,80	47,41	
TP_zw6_C	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	8,10	47,04	44,21	36,75	47,40	
175_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	1,50	46,96	44,24	36,79	47,38	
186_C	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	7,50	46,93	44,18	36,74	47,34	
148_B	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	4,80	46,92	44,17	36,73	47,33	
148_C	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	8,10	46,81	44,06	36,62	47,22	
184_A	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	1,50	46,79	44,04	36,60	47,20	
TP_zw6_A	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	1,50	46,84	44,01	36,55	47,20	
186_A	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	1,50	46,76	44,01	36,57	47,17	
168_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	1,50	46,75	44,00	36,56	47,16	
221_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	1,50	46,73	43,99	36,54	47,14	
148_D	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	11,40	46,65	43,90	36,46	47,06	
217_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	7,50	46,64	43,89	36,46	47,05	
217_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	4,50	46,63	43,89	36,44	47,04	
219_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	4,50	46,60	43,85	36,41	47,01	
206_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	4,50	46,59	43,84	36,40	47,00	
TP_zw6_D	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	11,40	46,64	43,81	36,35	47,00	
204_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	4,50	46,52	43,77	36,32	46,93	
204_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	7,50	46,48	43,73	36,29	46,89	
148_E	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	14,70	46,42	43,67	36,23	46,83	
172_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	4,50	46,42	43,67	36,23	46,83	
172_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	7,50	46,37	43,62	36,18	46,78	
174_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	4,50	46,37	43,62	36,17	46,78	
206_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	1,50	46,36	43,61	36,18	46,77	
148_A	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	1,50	46,34	43,59	36,15	46,75	
206_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	7,50	46,33	43,58	36,13	46,74	
219_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	7,50	46,31	43,56	36,12	46,72	
174_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	7,50	46,27	43,52	36,08	46,68	
219_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	1,50	46,24	43,49	36,05	46,65	
TP_zw6_E	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	14,70	46,24	43,42	35,96	46,61	
176_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	7,50	46,15	43,41	35,96	46,56	
154_B	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	4,80	46,10	43,35	35,91	46,51	
154_A	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	1,50	46,08	43,33	35,89	46,49	
176_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	4,50	46,05	43,31	35,86	46,46	
204_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	1,50	45,87	43,13	35,68	46,28	
172_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	1,50	45,84	43,10	35,65	46,25	
217_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	1,50	45,80	43,06	35,61	46,21	
174_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	1,50	45,75	43,00	35,56	46,16	
TP_no3_B	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	4,50	45,75	43,00	35,56	46,16	
TP_no3_C	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	7,50	45,74	42,99	35,55	46,15	
TP_zw5_C	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	8,10	45,74	42,91	35,46	46,10	
154_C	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	8,10	45,66	42,91	35,47	46,07	
TP_nm5_C	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	7,50	45,60	42,86	35,41	46,01	
TP_zw5_B	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	4,80	45,65	42,82	35,36	46,01	
TP_zw5_D	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	11,40	45,54	42,71	35,25	45,90	
105_B	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	4,80	45,47	42,72	35,28	45,88	
166_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	4,50	45,39	42,65	35,21	45,80	
166_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	7,50	45,36	42,61	35,16	45,77	
TP_nm5_B	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	4,50	45,34	42,59	35,15	45,75	
105_C	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	8,10	45,32	42,57	35,13	45,73	
TP_zw5_E	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	14,70	45,36	42,53	35,08	45,72	
160_D	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	11,40	45,09	42,34	34,89	45,50	
213_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	7,50	45,08	42,33	34,88	45,49	
154_D	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	11,40	45,07	42,32	34,88	45,48	
195_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	4,50	45,07	42,32	34,87	45,48	
160_C	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	8,10	45,03	42,28	34,84	45,44	
194_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	7,50	45,02	42,28	34,83	45,43	
195_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	7,50	45,02	42,27	34,82	45,43	
105_D	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	11,40	45,01	42,26	34,82	45,42	
TP_no3_A	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	1,50	45,00	42,25	34,81	45,41	
188_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	7,50	44,98	42,23	34,79	45,39	
194_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	4,50	44,97	42,22	34,78	45,38	
105_A	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	1,50	44,94	42,20	34,75	45,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160_B	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	4,80	44,91	42,16	34,72	45,32
TP_zw5_A	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	1,50	44,92	42,10	34,64	45,29
176_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	1,50	44,85	42,11	34,66	45,26
213_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	4,50	44,82	42,07	34,62	45,23
188_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	4,50	44,80	42,05	34,60	45,21
166_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	1,50	44,67	41,92	34,48	45,08
14_C	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	8,10	44,68	41,85	34,40	45,04
105_E	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	14,70	44,62	41,87	34,43	45,03
103_B	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	4,80	44,60	41,85	34,41	45,01
14_B	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	4,80	44,63	41,80	34,34	44,99
20_C	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	8,10	44,62	41,79	34,33	44,98
TP_nw2_C	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	7,50	44,57	41,81	34,37	44,97
20_B	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	4,80	44,59	41,76	34,30	44,95
103_C	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	8,10	44,49	41,74	34,29	44,90
413_B	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	4,80	44,54	41,71	34,25	44,90
413_C	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	8,10	44,54	41,71	34,25	44,90
9_C	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	8,10	44,54	41,71	34,26	44,90
14_D	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	11,40	44,51	41,69	34,23	44,88
20_D	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	11,40	44,52	41,68	34,22	44,87
415_C	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	8,10	44,50	41,67	34,21	44,86
9_D	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	11,40	44,49	41,65	34,20	44,85
415_B	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	4,80	44,48	41,64	34,18	44,83
154_E	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	14,70	44,40	41,65	34,21	44,81
TP_nw2_B	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	4,50	44,34	41,59	34,15	44,75
413_D	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	11,40	44,39	41,55	34,09	44,74
18_B	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	4,80	44,37	41,54	34,08	44,73
9_B	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	4,80	44,37	41,53	34,07	44,72
14_E	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	14,70	44,34	41,50	34,05	44,70
415_D	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	11,40	44,34	41,51	34,05	44,70
18_C	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	8,10	44,33	41,50	34,04	44,69
20_E	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	14,70	44,32	41,49	34,03	44,68
182_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	4,50	44,23	41,50	34,06	44,65
182_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	7,50	44,24	41,49	34,05	44,65
103_D	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	11,40	44,21	41,47	34,03	44,62
105_F	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	18,00	44,21	41,47	34,02	44,62
160_E	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	14,70	44,22	41,46	34,02	44,62
18_D	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	11,40	44,21	41,37	33,92	44,57
156_C	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	7,50	44,15	41,40	33,95	44,56
413_E	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	14,70	44,20	41,37	33,91	44,56
195_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	1,50	44,12	41,37	33,93	44,53
415_E	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	14,70	44,16	41,32	33,87	44,52
14_A	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	1,50	44,09	41,26	33,80	44,45
TP_no2_C	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	7,50	44,03	41,28	33,83	44,44
20_A	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	1,50	44,07	41,24	33,78	44,43
413_A	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	1,50	44,07	41,24	33,78	44,43
18_E	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	14,70	44,04	41,21	33,75	44,40
TP_nm5_A	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	1,50	43,99	41,24	33,81	44,40
415_A	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	1,50	44,02	41,18	33,73	44,38
TP_no2_B	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	4,50	43,97	41,21	33,77	44,37
156_B	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	4,50	43,93	41,18	33,73	44,34
18_A	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	1,50	43,98	41,14	33,68	44,33
103_E	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	14,70	43,90	41,15	33,71	44,31
103_A	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	1,50	43,82	41,08	33,63	44,23
194_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	1,50	43,80	41,06	33,61	44,21
182_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	1,50	43,74	41,01	33,56	44,16
TP_nm3_C	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	7,50	43,66	40,92	33,47	44,07
197_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	1,50	43,64	40,89	33,45	44,05
100_B	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	4,80	43,61	40,86	33,42	44,02
100_C	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	8,10	43,57	40,82	33,38	43,98
197_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	4,50	43,57	40,82	33,38	43,98
188_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	1,50	43,55	40,80	33,36	43,96
103_F	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	18,00	43,54	40,79	33,35	43,95
160_A	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	1,50	43,53	40,78	33,34	43,94
9_A	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	1,50	43,57	40,74	33,29	43,93
192_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	7,50	43,46	40,71	33,27	43,87
TP_nm1_C	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	7,50	43,46	40,71	33,26	43,87
TP_zw1_E	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	14,70	43,50	40,68	33,23	43,87
100_D	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	11,40	43,36	40,61	33,17	43,77
TP_no2_A	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	1,50	43,33	40,58	33,13	43,74
TP_nm3_B	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	4,50	43,32	40,57	33,13	43,73
228_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	7,50	43,31	40,56	33,12	43,72
TP_zw1_D	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	11,40	43,34	40,52	33,07	43,71
197_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	7,50	43,29	40,55	33,10	43,70
TP_mo1_D	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	11,40	43,29	40,54	33,11	43,70
192_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	4,50	43,26	40,50	33,06	43,66
TP_mo1_C	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	8,10	43,24	40,49	33,06	43,65
213_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	1,50	43,18	40,44	33,00	43,59
TP_mo1_E	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	14,70	43,15	40,40	32,96	43,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_E	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	14,70	43,11	40,36	32,91	43,52
177_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	4,50	43,09	40,34	32,89	43,50
107_B	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	4,80	43,04	40,29	32,85	43,45
107_C	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	8,10	43,04	40,29	32,85	43,45
228_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	4,50	43,04	40,30	32,85	43,45
TP_mo1_F	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	18,00	43,03	40,28	32,84	43,44
TP_mo1_B	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	4,80	43,00	40,25	32,81	43,41
TP_nm1_B	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	4,50	43,00	40,25	32,80	43,41
TP_zw1_C	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	8,10	42,97	40,14	32,69	43,33
107_D	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	11,40	42,91	40,16	32,72	43,32
214_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	7,50	42,91	40,16	32,72	43,32
TP_nw2_A	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	1,50	42,87	40,12	32,67	43,28
100_F	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	18,00	42,83	40,08	32,64	43,24
TP_mo5_D	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	11,40	42,80	40,05	32,61	43,21
177_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	7,50	42,80	40,04	32,60	43,20
107_E	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	14,70	42,74	39,99	32,54	43,15
TP_mo5_C	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	8,10	42,72	39,97	32,52	43,13
TP_mo5_E	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	14,70	42,71	39,97	32,52	43,12
187_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	7,50	42,64	39,89	32,45	43,05
214_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	4,50	42,64	39,89	32,44	43,05
TP_mo5_F	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	18,00	42,63	39,88	32,43	43,04
187_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	4,50	42,62	39,87	32,42	43,03
TP_no4_C	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	7,50	42,58	39,82	32,38	42,98
107_F	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	18,00	42,57	39,81	32,37	42,97
100_A	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	1,50	42,48	39,73	32,28	42,89
TP_mo5_B	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	4,80	42,43	39,68	32,24	42,84
158_B	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	4,80	42,36	39,61	32,17	42,77
TP_no4_B	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	4,50	42,34	39,59	32,14	42,75
178_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	4,50	42,28	39,54	32,10	42,69
156_A	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	1,50	42,26	39,51	32,07	42,67
192_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	1,50	42,26	39,51	32,07	42,67
158_C	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	8,10	42,25	39,50	32,06	42,66
178_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	7,50	42,25	39,51	32,06	42,66
TP_zw1_B	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	4,80	42,15	39,33	31,88	42,52
33_B	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	4,80	42,07	39,24	31,78	42,43
158_D	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	11,40	42,00	39,25	31,81	42,41
227_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	7,50	41,95	39,19	31,75	42,35
107_A	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	1,50	41,92	39,17	31,73	42,33
33_C	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	8,10	41,98	39,14	31,68	42,33
227_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	4,50	41,89	39,14	31,70	42,30
33_D	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	11,40	41,92	39,09	31,63	42,28
10_D	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	11,40	41,91	39,08	31,63	42,27
33_E	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	14,70	41,90	39,07	31,62	42,26
10_C	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	8,10	41,85	39,03	31,57	42,22
178_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	1,50	41,77	39,03	31,59	42,18
31_B	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	4,80	41,77	38,94	31,48	42,13
158_E	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	14,70	41,69	38,95	31,50	42,10
31_C	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	8,10	41,73	38,90	31,45	42,09
TP_mo1_A	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	1,50	41,61	38,86	31,42	42,02
TP_nm3_A	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	1,50	41,57	38,82	31,38	41,98
229_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	7,50	41,55	38,79	31,35	41,95
177_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	1,50	41,52	38,78	31,33	41,93
158_A	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	1,50	41,50	38,75	31,31	41,91
31_D	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	11,40	41,52	38,69	31,23	41,88
212_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	7,50	41,40	38,65	31,21	41,81
31_E	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	14,70	41,42	38,59	31,13	41,78
10_B	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	4,80	41,39	38,56	31,11	41,75
TP_zw3_E	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	14,70	41,37	38,56	31,11	41,74
33_A	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	1,50	41,36	38,52	31,07	41,72
228_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	1,50	41,29	38,54	31,11	41,70
1_D	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	11,40	41,30	38,48	31,03	41,67
TP_nm1_A	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	1,50	41,23	38,48	31,05	41,64
189_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	7,50	41,20	38,45	31,01	41,61
TP_nw3_C	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	7,50	41,20	38,42	30,98	41,59
209_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	7,50	41,16	38,40	30,96	41,56
1_C	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	8,10	41,15	38,32	30,87	41,51
187_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	1,50	41,04	38,29	30,84	41,45
212_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	4,50	41,03	38,27	30,83	41,43
TP_mo5_A	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	1,50	40,98	38,23	30,79	41,39
229_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	4,50	40,98	38,22	30,78	41,38
31_A	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	1,50	40,98	38,14	30,68	41,33
224_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	7,50	40,90	38,14	30,69	41,30
214_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	1,50	40,87	38,12	30,68	41,28
TP_zw4_E	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	14,70	40,89	38,09	30,65	41,27
3_D	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	11,40	40,86	38,04	30,58	41,23
TP_zw2_E	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	14,70	40,84	38,04	30,59	41,22
189_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	4,50	40,79	38,04	30,60	41,20
TP_no4_A	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	1,50	40,74	37,98	30,53	41,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_zw3_D	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	11,40	40,76	37,94	30,49	41,13
TP_nw3_B	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	4,50	40,56	37,78	30,34	40,95
155_C	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	7,50	40,51	37,76	30,31	40,92
3_C	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	8,10	40,55	37,72	30,27	40,91
1_B	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	4,80	40,49	37,66	30,21	40,85
TP_zw1_A	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	1,50	40,48	37,67	30,22	40,85
TP_zw4_D	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	11,40	40,43	37,63	30,18	40,81
209_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	4,50	40,38	37,62	30,18	40,78
227_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	1,50	40,29	37,53	30,09	40,69
167_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	4,50	40,25	37,50	30,06	40,66
TP_nw4_C	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	7,50	40,18	37,40	29,95	40,57
167_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	7,50	40,14	37,39	29,95	40,55
10_A	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	1,50	40,16	37,33	29,88	40,52
224_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	4,50	40,10	37,34	29,90	40,50
TP_zw2_D	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	11,40	40,12	37,32	29,87	40,50
110_C	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	8,10	40,05	37,30	29,86	40,46
155_B	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	4,50	40,05	37,30	29,86	40,46
110_B	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	4,80	40,03	37,28	29,84	40,44
110_D	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	11,40	39,95	37,20	29,76	40,36
12_C	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	8,10	39,96	37,14	29,69	40,33
TP_zw3_C	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	8,10	39,92	37,10	29,65	40,29
TP_zw4_C	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	8,10	39,87	37,08	29,63	40,25
110_E	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	14,70	39,76	37,01	29,57	40,17
3_B	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	4,80	39,71	36,89	29,44	40,08
208_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	7,50	39,66	36,89	29,45	40,06
165_C	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	7,50	39,65	36,89	29,44	40,05
110_F	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	18,00	39,59	36,84	29,39	40,00
TP_zw2_C	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	8,10	39,48	36,68	29,23	39,86
6_C	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	8,10	39,46	36,65	29,20	39,83
212_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	1,50	39,41	36,66	29,21	39,82
218_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	7,50	39,41	36,64	29,20	39,81
TP_nw5_C	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	7,50	39,38	36,58	29,14	39,76
229_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	1,50	39,35	36,59	29,15	39,75
TP_nw4_B	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	4,50	39,31	36,53	29,08	39,70
189_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	1,50	39,13	36,38	28,94	39,54
17_B	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	4,80	39,14	36,31	28,86	39,50
12_B	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	4,80	39,07	36,25	28,80	39,44
17_C	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	8,10	39,05	36,23	28,76	39,41
208_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	4,50	38,94	36,17	28,73	39,34
165_B	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	4,50	38,92	36,17	28,72	39,33
218_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	4,50	38,92	36,16	28,72	39,32
17_D	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	11,40	38,92	36,09	28,64	39,28
1_A	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	1,50	38,90	36,08	28,63	39,27
TP_nw3_A	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	1,50	38,85	36,08	28,64	39,25
TP_zw3_B	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	4,80	38,88	36,06	28,61	39,25
167_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	1,50	38,81	36,06	28,62	39,22
17_E	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	14,70	38,84	36,02	28,56	39,21
TP_zw4_B	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	4,80	38,83	36,03	28,58	39,21
32_E	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	14,70	38,65	35,82	28,36	39,01
209_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	1,50	38,56	35,81	28,36	38,97
32_D	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	11,40	38,53	35,69	28,24	38,89
6_B	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	4,80	38,51	35,69	28,24	38,88
32_B	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	4,80	38,51	35,67	28,21	38,86
110_A	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	1,50	38,44	35,69	28,25	38,85
32_C	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	8,10	38,48	35,64	28,19	38,84
224_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	1,50	38,43	35,67	28,23	38,83
TP_nw5_B	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	4,50	38,41	35,62	28,17	38,79
17_A	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	1,50	38,42	35,59	28,13	38,78
TP_zw2_B	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	4,80	38,33	35,53	28,08	38,71
155_A	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	1,50	38,18	35,43	27,98	38,59
223_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	7,50	38,14	35,35	27,90	38,52
210_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	7,50	38,07	35,30	27,86	38,47
3_A	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	1,50	38,04	35,22	27,77	38,41
202_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	7,50	37,92	35,16	27,71	38,32
TP_nw4_A	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	1,50	37,88	35,10	27,66	38,27
208_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	1,50	37,60	34,83	27,38	38,00
28_E	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	14,70	37,61	34,78	27,33	37,97
TP_zw4_A	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	1,50	37,50	34,71	27,26	37,88
202_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	4,50	37,47	34,71	27,27	37,87
32_A	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	1,50	37,52	34,68	27,22	37,87
12_A	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	1,50	37,45	34,64	27,19	37,82
210_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	4,50	37,42	34,66	27,21	37,82
TP_zw3_A	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	1,50	37,36	34,55	27,10	37,73
222_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	7,50	37,31	34,53	27,08	37,70
28_D	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	11,40	37,32	34,48	27,02	37,67
218_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	1,50	37,25	34,48	27,04	37,65
34_E	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	14,70	37,22	34,45	27,00	37,62
146_F	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	18,00	37,18	34,42	26,97	37,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
223_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	4,50	37,18	34,39	26,94	37,56
147_F	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	18,00	37,14	34,38	26,94	37,54
28_C	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	8,10	37,18	34,34	26,88	37,53
165_A	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	1,50	37,11	34,36	26,92	37,52
28_B	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	4,80	37,15	34,31	26,86	37,51
34_B	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	4,80	37,07	34,28	26,82	37,45
39_E	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	14,70	37,01	34,24	26,79	37,41
TP_nw5_A	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	1,50	37,01	34,22	26,78	37,40
222_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	4,50	36,97	34,19	26,74	37,36
41_E	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	14,70	36,95	34,19	26,75	37,35
6_A	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	1,50	36,87	34,05	26,61	37,24
38_D	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	11,40	36,78	34,03	26,58	37,19
TP_zw2_A	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	1,50	36,80	34,00	26,55	37,18
190_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	4,50	36,74	33,99	26,54	37,15
53_E	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	14,70	36,70	33,92	26,48	37,09
34_D	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	11,40	36,68	33,91	26,46	37,08
123_D	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	11,40	36,67	33,90	26,46	37,07
140_F	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	18,00	36,67	33,89	26,45	37,06
34_C	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	8,10	36,63	33,86	26,41	37,03
147_E	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	14,70	36,61	33,85	26,41	37,01
50_C	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	8,10	36,61	33,82	26,37	36,99
30_E	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	14,70	36,61	33,79	26,34	36,98
53_D	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	11,40	36,57	33,80	26,35	36,97
23_D	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	11,40	36,53	33,74	26,30	36,92
38_C	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	8,10	36,50	33,74	26,30	36,90
41_B	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	4,80	36,45	33,67	26,22	36,84
37_D	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	11,40	36,40	33,64	26,20	36,80
43_C	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	8,10	36,37	33,61	26,16	36,77
126_D	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	11,40	36,36	33,59	26,15	36,76
190_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	7,50	36,31	33,56	26,12	36,72
43_D	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	11,40	36,30	33,55	26,11	36,71
39_D	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	11,40	36,30	33,53	26,09	36,70
41_D	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	11,40	36,29	33,53	26,08	36,69
39_B	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	4,80	36,29	33,51	26,06	36,68
211_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	7,50	36,25	33,48	26,04	36,65
119_D	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	11,40	36,24	33,47	26,02	36,64
30_D	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	11,40	36,27	33,45	25,99	36,64
43_B	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	4,80	36,25	33,47	26,03	36,64
53_C	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	8,10	36,25	33,47	26,03	36,64
TP_zo3_F	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	18,00	36,24	33,45	26,01	36,63
144_F	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	18,00	36,21	33,45	26,00	36,61
36_D	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	11,40	36,20	33,44	26,00	36,60
39_C	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	8,10	36,20	33,43	25,99	36,60
41_C	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	8,10	36,10	33,34	25,89	36,50
34_A	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	1,50	36,08	33,28	25,83	36,46
147_D	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	11,40	36,01	33,25	25,80	36,41
223_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	1,50	35,97	33,18	25,73	36,35
140_E	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	14,70	35,93	33,15	25,71	36,32
132_C	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	8,10	35,89	33,12	25,67	36,29
146_E	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	14,70	35,86	33,09	25,64	36,26
28_A	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	1,50	35,88	33,04	25,58	36,23
TP_zo3_E	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	14,70	35,82	33,04	25,59	36,21
93_F	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	18,00	35,78	33,00	25,56	36,17
210_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	1,50	35,75	33,00	25,55	36,16
122_C	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	8,10	35,74	32,97	25,53	36,14
30_C	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	8,10	35,78	32,94	25,49	36,14
144_E	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	14,70	35,73	32,97	25,53	36,13
222_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	1,50	35,74	32,96	25,52	36,13
147_C	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	8,10	35,67	32,92	25,48	36,08
230_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	7,50	35,71	32,89	25,45	36,08
96_F	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	18,00	35,68	32,91	25,46	36,08
30_B	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	4,80	35,66	32,83	25,37	36,02
71_C	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	8,10	35,62	32,85	25,40	36,02
23_C	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	8,10	35,61	32,83	25,38	36,00
38_B	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	4,80	35,59	32,82	25,38	35,99
50_B	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	4,80	35,60	32,80	25,36	35,98
42_D	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	11,40	35,55	32,74	25,29	35,92
123_C	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	8,10	35,48	32,71	25,26	35,88
24_D	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	11,40	35,41	32,63	25,19	35,80
26_D	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	11,40	35,39	32,61	25,16	35,78
70_C	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	8,10	35,37	32,59	25,15	35,76
99_F	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	18,00	35,36	32,58	25,14	35,75
73_C	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	8,10	35,34	32,57	25,12	35,74
41_A	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	1,50	35,34	32,55	25,11	35,73
126_C	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	8,10	35,31	32,53	25,09	35,70
62_C	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	8,10	35,30	32,52	25,08	35,69
140_D	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	11,40	35,29	32,51	25,07	35,68
35_D	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	11,40	35,30	32,50	25,05	35,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_zo3_D	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	11,40	35,27	32,48	25,04	35,66
91_F	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	18,00	35,24	32,46	25,01	35,63
202_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	1,50	35,21	32,45	25,01	35,61
37_C	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	8,10	35,21	32,44	25,00	35,61
211_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	4,50	35,17	32,40	24,96	35,57
146_D	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	11,40	35,17	32,39	24,95	35,56
119_C	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	8,10	35,15	32,37	24,93	35,54
51_C	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	8,10	35,15	32,37	24,93	35,54
52_E	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	14,70	35,11	32,32	24,88	35,50
36_C	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	8,10	35,05	32,29	24,84	35,45
TP_zo1_F	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	18,00	35,05	32,26	24,82	35,44
47_D	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	11,40	34,99	32,20	24,76	35,38
48_C	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	8,10	34,96	32,18	24,74	35,35
147_B	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	4,80	34,91	32,16	24,72	35,32
226_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	7,50	34,94	32,13	24,68	35,31
230_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	4,50	34,92	32,11	24,66	35,29
225_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	7,50	34,87	32,10	24,65	35,27
49_C	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	8,10	34,87	32,09	24,65	35,26
190_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	1,50	34,85	32,09	24,65	35,25
93_E	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	14,70	34,86	32,07	24,63	35,25
39_A	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	1,50	34,85	32,07	24,62	35,24
52_D	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	11,40	34,85	32,07	24,62	35,24
43_A	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	1,50	34,83	32,06	24,61	35,23
27_D	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	11,40	34,81	32,01	24,56	35,19
96_E	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	14,70	34,77	31,98	24,53	35,15
207_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	7,50	34,73	31,92	24,47	35,10
144_D	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	11,40	34,68	31,92	24,48	35,08
42_C	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	8,10	34,70	31,88	24,42	35,07
TP_zo1_E	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	14,70	34,68	31,90	24,45	35,07
23_B	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	4,80	34,67	31,89	24,44	35,06
26_C	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	8,10	34,66	31,87	24,42	35,04
55_E	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	14,70	34,56	31,78	24,33	34,95
TP_zo3_C	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	8,10	34,50	31,71	24,26	34,88
50_A	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	1,50	34,45	31,66	24,22	34,84
30_A	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	1,50	34,44	31,61	24,15	34,80
42_B	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	4,80	34,41	31,59	24,14	34,78
45_D	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	11,40	34,40	31,59	24,14	34,77
140_C	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	8,10	34,37	31,59	24,14	34,76
144_C	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	8,10	34,34	31,58	24,13	34,74
35_C	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	8,10	34,36	31,55	24,11	34,74
7_C	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	8,10	34,30	31,53	24,09	34,70
121_C	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	8,10	34,28	31,49	24,05	34,67
146_C	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	8,10	34,27	31,49	24,04	34,66
183_C	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	7,50	34,26	31,49	24,04	34,66
55_D	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	11,40	34,23	31,44	24,00	34,62
27_C	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	8,10	34,20	31,40	23,95	34,58
126_B	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	4,80	34,14	31,36	23,91	34,53
226_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	4,50	34,16	31,35	23,90	34,53
91_E	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	14,70	34,10	31,31	23,87	34,49
37_B	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	4,80	34,06	31,30	23,85	34,46
45_C	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	8,10	34,08	31,27	23,82	34,45
52_C	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	8,10	34,06	31,28	23,83	34,45
TP_zo1_D	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	11,40	34,05	31,26	23,82	34,44
38_A	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	1,50	34,02	31,27	23,82	34,43
207_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	4,50	34,04	31,24	23,79	34,42
36_B	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	4,80	33,97	31,20	23,76	34,37
99_E	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	14,70	33,97	31,18	23,74	34,36
51_B	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	4,80	33,95	31,17	23,73	34,34
123_B	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	4,80	33,92	31,14	23,69	34,31
49_B	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	4,80	33,90	31,11	23,67	34,29
106_F	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	18,00	33,84	31,06	23,61	34,23
TP_zo2_F	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	18,00	33,85	31,06	23,61	34,23
230_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	1,50	33,81	31,00	23,55	34,18
35_B	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	4,80	33,76	30,96	23,50	34,14
26_B	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	4,80	33,67	30,87	23,43	34,05
55_C	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	8,10	33,62	30,83	23,39	34,01
TP_zo5_F	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	18,00	33,62	30,83	23,39	34,01
25_D	Derden n.t.b. 7	156234,56	382078,70	11,40	33,58	30,81	23,37	33,98
48_B	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	4,80	33,57	30,79	23,35	33,96
96_D	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	11,40	33,56	30,75	23,31	33,94
132_B	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	4,80	33,50	30,73	23,28	33,90
24_C	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	8,10	33,51	30,73	23,29	33,90
225_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	4,50	33,48	30,72	23,27	33,88
131_C	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	8,10	33,46	30,68	23,23	33,85
144_B	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	4,80	33,44	30,68	23,23	33,84
23_A	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	1,50	33,41	30,64	23,19	33,81
27_B	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	4,80	33,43	30,62	23,17	33,80
211_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	1,50	33,39	30,62	23,18	33,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_zo1_C	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	8,10	33,39	30,60	23,15	33,77
42_A	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	1,50	33,39	30,58	23,12	33,76
TP_zo3_B	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	4,80	33,38	30,58	23,14	33,76
22_D	Derden n.t.b. 5	156222,37	382085,06	11,40	33,35	30,58	23,14	33,75
45_B	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	4,80	33,38	30,56	23,11	33,75
147_A	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	1,50	33,31	30,56	23,12	33,72
53_B	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	4,80	33,33	30,54	23,10	33,72
7_B	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	4,80	33,32	30,56	23,11	33,72
106_E	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	14,70	33,31	30,53	23,08	33,70
226_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	1,50	33,31	30,50	23,05	33,68
119_B	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	4,80	33,26	30,49	23,04	33,66
140_B	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	4,80	33,26	30,48	23,04	33,65
146_B	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	4,80	33,25	30,47	23,02	33,64
104_F	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	18,00	33,25	30,46	23,01	33,63
122_B	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	4,80	33,17	30,40	22,95	33,57
37_A	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	1,50	33,09	30,33	22,88	33,49
36_A	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	1,50	33,05	30,30	22,85	33,46
207_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	1,50	33,06	30,25	22,80	33,43
16_E	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	14,70	32,94	30,17	22,72	33,34
35_A	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	1,50	32,95	30,15	22,70	33,33
TP_zo6_F	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	18,00	32,94	30,15	22,70	33,32
47_C	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	8,10	32,91	30,13	22,69	33,30
127_D	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	11,40	32,85	30,10	22,65	33,26
76_E	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	14,70	32,81	30,05	22,60	33,21
49_A	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	1,50	32,79	30,01	22,56	33,18
51_A	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	1,50	32,69	29,91	22,47	33,08
106_D	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	11,40	32,67	29,88	22,44	33,06
104_E	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	14,70	32,66	29,86	22,41	33,04
139_F	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	18,00	32,65	29,86	22,41	33,03
124_D	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	11,40	32,60	29,83	22,39	33,00
24_B	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	4,80	32,57	29,79	22,35	32,96
26_A	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	1,50	32,49	29,70	22,26	32,88
102_F	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	18,00	32,46	29,67	22,22	32,84
7_A	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	1,50	32,41	29,65	22,21	32,81
93_D	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	11,40	32,42	29,62	22,17	32,80
183_B	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	4,50	32,39	29,61	22,16	32,78
112_F	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	18,00	32,33	29,52	22,08	32,71
55_B	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	4,80	32,32	29,53	22,09	32,71
44_D	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	11,40	32,33	29,50	22,04	32,69
21_E	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	14,70	32,29	29,51	22,07	32,68
95_F	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	18,00	32,24	29,46	22,00	32,63
121_B	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	4,80	32,20	29,40	21,95	32,58
116_F	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	18,00	32,16	29,36	21,92	32,54
104_D	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	11,40	32,15	29,34	21,90	32,53
173_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	7,50	32,14	29,35	21,91	32,53
TP_zo1_B	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	4,80	32,15	29,35	21,91	32,53
48_A	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	1,50	32,11	29,34	21,90	32,51
126_A	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	1,50	32,10	29,32	21,88	32,49
137_F	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	18,00	32,09	29,29	21,85	32,47
47_B	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	4,80	32,08	29,30	21,86	32,47
TP_mo6_F	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	18,00	32,09	29,28	21,84	32,47
52_B	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	4,80	32,06	29,27	21,83	32,45
127_C	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	8,10	32,00	29,24	21,80	32,40
27_A	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	1,50	32,02	29,22	21,77	32,40
102_E	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	14,70	32,01	29,22	21,77	32,39
106_C	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	8,10	31,96	29,18	21,73	32,35
157_E	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	14,70	31,96	29,18	21,73	32,35
163_C	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	7,50	31,96	29,17	21,72	32,34
225_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	1,50	31,89	29,12	21,69	32,29
144_A	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	1,50	31,86	29,10	21,66	32,26
44_C	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	8,10	31,86	29,03	21,57	32,22
73_B	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	4,80	31,83	29,05	21,61	32,22
16_D	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	11,40	31,83	29,04	21,59	32,21
45_A	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	1,50	31,80	28,98	21,53	32,17
96_C	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	8,10	31,79	28,99	21,54	32,17
123_A	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	1,50	31,76	28,99	21,54	32,16
164_C	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	7,50	31,75	28,96	21,51	32,13
129_D	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	11,40	31,74	28,92	21,48	32,11
193_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	7,50	31,71	28,92	21,48	32,10
104_C	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	8,10	31,68	28,88	21,44	32,06
173_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	4,50	31,67	28,88	21,44	32,06
124_C	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	8,10	31,65	28,88	21,44	32,05
5_D	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	11,40	31,62	28,84	21,41	32,02
102_D	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	11,40	31,62	28,83	21,39	32,01
24_A	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	1,50	31,60	28,83	21,38	32,00
159_E	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	14,70	31,61	28,82	21,37	31,99
44_B	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	4,80	31,63	28,79	21,33	31,98
414_E	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	14,70	31,56	28,78	21,33	31,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
119_A	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	1,50	31,53	28,76	21,31	31,93
70_B	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	4,80	31,49	28,71	21,26	31,88
76_D	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	11,40	31,48	28,71	21,27	31,88
4_D	woonbedrijf noord 3	156191,38	382068,43	11,40	31,41	28,63	21,18	31,80
112_E	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	14,70	31,34	28,52	21,08	31,71
140_A	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	1,50	31,31	28,53	21,09	31,70
47_A	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	1,50	31,30	28,54	21,09	31,70
71_B	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	4,80	31,27	28,49	21,04	31,66
TP_zo5_E	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	14,70	31,27	28,48	21,04	31,66
TP_mo4_F	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	18,00	31,29	28,48	21,03	31,66
106_B	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	4,80	31,23	28,45	21,00	31,62
102_C	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	8,10	31,20	28,41	20,96	31,58
139_E	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	14,70	31,19	28,40	20,96	31,58
TP_zo6_E	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	14,70	31,17	28,37	20,92	31,55
163_B	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	4,50	31,16	28,37	20,92	31,54
133_C	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	8,10	31,07	28,32	20,87	31,48
116_E	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	14,70	31,09	28,29	20,85	31,47
TP_zo2_E	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	14,70	31,07	28,29	20,85	31,46
76_C	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	8,10	31,04	28,27	20,83	31,44
104_B	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	4,80	31,05	28,24	20,79	31,42
146_A	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	1,50	31,01	28,24	20,80	31,41
99_D	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	11,40	30,93	28,13	20,68	31,31
131_B	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	4,80	30,89	28,09	20,64	31,27
62_B	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	4,80	30,87	28,08	20,64	31,26
127_B	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	4,80	30,85	28,09	20,65	31,25
8_C	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	8,10	30,85	28,08	20,64	31,25
21_D	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	11,40	30,81	28,00	20,56	31,19
193_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	4,50	30,80	28,00	20,56	31,18
95_E	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	14,70	30,79	27,99	20,54	31,17
137_E	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	14,70	30,74	27,95	20,50	31,12
2_D	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	11,40	30,74	27,95	20,50	31,12
TP_zo4_F	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	18,00	30,73	27,94	20,50	31,12
102_B	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	4,80	30,72	27,93	20,48	31,10
164_B	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	4,50	30,72	27,93	20,48	31,10
132_A	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	1,50	30,68	27,90	20,46	31,07
16_C	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	8,10	30,67	27,88	20,43	31,05
124_B	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	4,80	30,57	27,80	20,36	30,97
173_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	1,50	30,58	27,78	20,34	30,96
414_D	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	11,40	30,57	27,77	20,32	30,95
66_E	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	14,70	30,54	27,78	20,34	30,94
91_D	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	11,40	30,57	27,75	20,30	30,94
TP_zo3_A	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	1,50	30,55	27,75	20,31	30,93
183_A	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	1,50	30,53	27,74	20,30	30,92
112_D	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	11,40	30,50	27,70	20,25	30,88
205_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	4,50	30,44	27,63	20,18	30,81
139_D	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	11,40	30,38	27,60	20,15	30,77
5_C	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	8,10	30,29	27,52	20,07	30,69
416_E	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	14,70	30,29	27,51	20,07	30,68
93_C	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	8,10	30,26	27,46	20,02	30,64
13_C	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	8,10	30,23	27,45	20,01	30,62
TP_zo6_D	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	11,40	30,05	27,23	19,79	30,42
76_B	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	4,80	29,97	27,20	19,76	30,37
112_C	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	8,10	29,98	27,17	19,72	30,35
63_C	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	8,10	29,94	27,20	19,76	30,35
137_D	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	11,40	29,96	27,17	19,72	30,34
106_A	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	1,50	29,93	27,14	19,70	30,32
122_A	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	1,50	29,91	27,14	19,69	30,31
19_E	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	14,70	29,91	27,11	19,67	30,29
139_C	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	8,10	29,80	27,01	19,57	30,19
133_B	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	4,80	29,77	27,02	19,58	30,18
44_A	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	1,50	29,82	26,98	19,52	30,17
8_B	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	4,80	29,77	27,00	19,56	30,17
116_D	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	11,40	29,79	26,98	19,53	30,16
205_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	1,50	29,77	26,97	19,53	30,15
112_B	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	4,80	29,77	26,95	19,51	30,14
TP_mo4_E	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	14,70	29,74	26,93	19,49	30,12
104_A	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	1,50	29,72	26,93	19,48	30,10
16_B	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	4,80	29,69	26,91	19,46	30,08
21_C	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	8,10	29,64	26,83	19,38	30,01
127_A	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	1,50	29,56	26,81	19,36	29,97
68_E	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	14,70	29,56	26,80	19,36	29,96
TP_mo6_E	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	14,70	29,57	26,77	19,32	29,95
124_A	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	1,50	29,48	26,73	19,28	29,89
87_E	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	14,70	29,51	26,72	19,27	29,89
102_A	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	1,50	29,49	26,70	19,25	29,87
83_E	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	14,70	29,49	26,69	19,24	29,87
414_C	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	8,10	29,45	26,65	19,20	29,83
137_C	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	8,10	29,44	26,65	19,20	29,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_B	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	4,80	29,41	26,63	19,19	29,80
13_B	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	4,80	29,38	26,61	19,17	29,78
2_C	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	8,10	29,37	26,58	19,14	29,76
46_D	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	11,40	29,28	26,46	19,01	29,65
193_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	1,50	29,23	26,42	18,98	29,61
TP_zo1_A	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	1,50	29,23	26,43	18,99	29,61
79_E	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	14,70	29,22	26,42	18,98	29,60
159_D	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	11,40	29,21	26,41	18,96	29,59
59_C	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	8,10	29,18	26,39	18,95	29,57
TP_zo2_D	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	11,40	29,17	26,40	18,95	29,57
96_B	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	4,80	29,15	26,34	18,89	29,52
8_A	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	1,50	29,11	26,35	18,90	29,51
16_A	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	1,50	29,09	26,32	18,87	29,49
205_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	7,50	29,11	26,31	18,86	29,49
TP_mo3_F	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	18,00	29,10	26,31	18,86	29,48
66_D	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	11,40	29,09	26,29	18,85	29,47
13_A	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	1,50	29,05	26,29	18,84	29,45
87_D	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	11,40	29,02	26,22	18,77	29,40
157_D	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	11,40	28,98	26,19	18,75	29,37
70_zo5_D	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	11,40	28,98	26,18	18,74	29,36
83_D	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	11,40	28,97	26,17	18,73	29,35
95_D	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	11,40	28,93	26,13	18,68	29,31
5_A	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	1,50	28,89	26,13	18,69	29,29
116_C	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	8,10	28,91	26,10	18,65	29,28
112_A	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	1,50	28,86	26,04	18,60	29,23
163_A	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	1,50	28,83	26,06	18,61	29,23
139_B	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	4,80	28,77	25,99	18,53	29,16
196_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	4,50	28,69	25,87	18,42	29,06
TP_mo4_D	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	11,40	28,55	25,74	18,29	28,92
416_D	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	11,40	28,52	25,73	18,29	28,91
137_B	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	4,80	28,51	25,73	18,28	28,90
76_A	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	1,50	28,50	25,73	18,30	28,90
87_C	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	8,10	28,52	25,72	18,27	28,90
2_B	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	4,80	28,45	25,66	18,22	28,84
414_B	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	4,80	28,43	25,63	18,18	28,81
TP_zo4_E	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	14,70	28,39	25,62	18,18	28,79
83_C	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	8,10	28,40	25,60	18,15	28,78
196_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	7,50	28,37	25,54	18,10	28,74
121_A	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	1,50	28,22	25,43	17,98	28,60
21_B	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	4,80	28,22	25,40	17,95	28,59
116_B	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	4,80	28,20	25,39	17,94	28,57
TP_zo2_C	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	8,10	28,13	25,35	17,90	28,52
164_A	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	1,50	28,12	25,34	17,89	28,51
TP_mo6_D	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	11,40	28,10	25,29	17,84	28,47
53_A	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	1,50	28,04	25,22	17,79	28,41
62_A	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	1,50	28,04	25,23	17,78	28,41
55_A	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	1,50	28,00	25,20	17,76	28,38
93_B	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	4,80	28,00	25,20	17,75	28,38
TP_mo4_C	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	8,10	27,91	25,11	17,66	28,29
68_D	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	11,40	27,87	25,06	17,61	28,24
88_F	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	18,00	27,82	25,05	17,60	28,22
63_B	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	4,80	27,79	25,02	17,58	28,19
87_B	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	4,80	27,81	25,02	17,56	28,19
133_A	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	1,50	27,77	25,01	17,57	28,17
2_A	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	1,50	27,75	24,97	17,52	28,14
71_A	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	1,50	27,74	24,92	17,48	28,11
19_D	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	11,40	27,71	24,90	17,46	28,09
TP_mo4_B	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	4,80	27,62	24,82	17,37	28,00
196_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	1,50	27,56	24,73	17,29	27,93
414_A	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	1,50	27,55	24,75	17,30	27,93
TP_mo6_C	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	8,10	27,55	24,75	17,30	27,93
416_C	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	8,10	27,46	24,67	17,23	27,85
83_B	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	4,80	27,46	24,66	17,21	27,84
TP_zo6_C	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	8,10	27,44	24,62	17,17	27,81
21_A	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	1,50	27,38	24,57	17,12	27,75
116_A	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	1,50	27,35	24,54	17,09	27,72
46_C	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	8,10	27,32	24,48	17,03	27,68
99_C	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	8,10	27,16	24,36	16,91	27,54
70_zo5_C	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	8,10	27,15	24,36	16,92	27,54
TP_mo6_B	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	4,80	27,07	24,27	16,82	27,45
66_C	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	8,10	26,94	24,14	16,69	27,32
159_C	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	8,10	26,88	24,07	16,62	27,25
79_D	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	11,40	26,87	24,05	16,61	27,24
130_C	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	8,10	26,83	24,02	16,57	27,20
52_A	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	1,50	26,74	23,93	16,49	27,12
131_A	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	1,50	26,72	23,90	16,46	27,09
TP_zo2_B	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	4,80	26,65	23,86	16,42	27,04
88_E	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	14,70	26,65	23,86	16,41	27,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
70_A	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	1,50	26,61	23,81	16,36	26,99
73_A	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	1,50	26,53	23,73	16,29	26,91
115_F	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	18,00	26,50	23,71	16,26	26,88
59_B	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	4,80	26,48	23,68	16,24	26,86
TP_mo3_E	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	14,70	26,47	23,68	16,23	26,85
TP_mo4_A	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	1,50	26,43	23,64	16,19	26,81
416_B	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	4,80	26,32	23,53	16,09	26,71
TP_zo6_B	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	4,80	26,34	23,51	16,06	26,70
TP_zo4_D	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	11,40	26,23	23,45	16,01	26,62
TO_zo5_B	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	4,80	26,15	23,36	15,92	26,54
46_B	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	4,80	26,17	23,33	15,88	26,53
63_A	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	1,50	26,03	23,23	15,78	26,41
TP_zo4_C	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	8,10	25,94	23,15	15,71	26,33
19_C	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	8,10	25,93	23,12	15,68	26,31
TP_zo4_B	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	4,80	25,85	23,06	15,61	26,23
109_F	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	18,00	25,76	22,95	15,51	26,14
68_C	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	8,10	25,67	22,86	15,42	26,05
120_D	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	11,40	25,63	22,84	15,39	26,01
TP_mo6_A	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	1,50	25,58	22,79	15,35	25,97
95_C	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	8,10	25,54	22,73	15,29	25,92
TP_zo2_A	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	1,50	25,48	22,70	15,26	25,87
159_B	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	4,80	25,48	22,66	15,22	25,85
79_C	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	8,10	25,48	22,66	15,22	25,85
99_B	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	4,80	25,41	22,61	15,17	25,79
139_A	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	1,50	25,38	22,60	15,16	25,77
66_B	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	4,80	25,28	22,48	15,04	25,66
46_A	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	1,50	25,22	22,39	14,94	25,58
416_A	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	1,50	25,15	22,36	14,92	25,54
128_D	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	11,40	25,13	22,34	14,89	25,51
TO_zo5_A	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	1,50	25,06	22,27	14,84	25,45
130_B	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	4,80	25,04	22,23	14,78	25,41
162_C	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	7,50	24,88	22,07	14,63	25,26
96_A	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	1,50	24,86	22,01	14,57	25,22
TP_zo4_A	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	1,50	24,81	22,01	14,57	25,19
59_A	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	1,50	24,80	21,97	14,53	25,17
88_D	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	11,40	24,75	21,96	14,51	25,13
137_A	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	1,50	24,70	21,93	14,48	25,10
19_B	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	4,80	24,73	21,91	14,47	25,10
109_E	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	14,70	24,60	21,82	14,37	24,99
TP_zo6_A	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	1,50	24,60	21,78	14,33	24,97
109_D	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	11,40	24,54	21,77	14,34	24,94
TP_mo3_C	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	8,10	24,49	21,69	14,25	24,87
79_B	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	4,80	24,28	21,46	14,01	24,65
66_A	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	1,50	24,21	21,41	13,97	24,59
91_C	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	8,10	24,23	21,38	13,94	24,59
120_C	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	8,10	24,17	21,39	13,95	24,56
19_A	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	1,50	24,02	21,20	13,77	24,39
125_D	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	11,40	23,88	21,12	13,68	24,28
93_A	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	1,50	23,89	21,06	13,61	24,25
95_B	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	4,80	23,85	21,04	13,60	24,23
109_C	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	8,10	23,82	21,05	13,61	24,22
114_C	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	8,10	23,82	21,05	13,61	24,22
114_B	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	4,80	23,77	20,99	13,54	24,16
128_C	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	8,10	23,75	20,97	13,53	24,14
159_A	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	1,50	23,77	20,95	13,51	24,14
TP_mo3_D	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	11,40	23,76	20,95	13,51	24,14
125_C	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	8,10	23,70	20,93	13,49	24,10
87_A	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	1,50	23,73	20,92	13,47	24,10
88_C	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	8,10	23,68	20,88	13,44	24,06
162_B	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	4,50	23,65	20,86	13,41	24,03
115_E	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	14,70	23,51	20,69	13,25	23,88
151_C	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	7,50	23,50	20,70	13,26	23,88
TP_mo3_B	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	4,80	23,40	20,58	13,14	23,77
68_B	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	4,80	23,39	20,57	13,13	23,76
157_C	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	8,10	23,33	20,55	13,11	23,72
109_B	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	4,80	23,23	20,46	13,02	23,63
88_B	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	4,80	23,19	20,40	12,95	23,57
125_B	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	4,80	22,93	20,16	12,72	23,33
120_B	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	4,80	22,93	20,15	12,71	23,32
88_A	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	1,50	22,78	20,00	12,57	23,18
99_A	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	1,50	22,80	19,99	12,54	23,17
79_A	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	1,50	22,77	19,95	12,51	23,14
114_A	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	1,50	22,64	19,87	12,43	23,04
162_A	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	1,50	22,61	19,82	12,38	23,00
69_C	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	8,10	22,57	19,75	12,31	22,94
83_A	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	1,50	22,51	19,70	12,26	22,89
128_B	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	4,80	22,42	19,65	12,20	22,82
128_A	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	1,50	22,40	19,63	12,19	22,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120_A	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	1,50	22,31	19,54	12,09	22,71
109_A	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	1,50	22,30	19,53	12,09	22,70
151_B	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	4,50	22,25	19,46	12,01	22,63
115_C	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	8,10	22,22	19,40	11,96	22,59
157_A	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	1,50	22,14	19,38	11,94	22,54
157_B	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	4,80	22,13	19,35	11,91	22,52
TP_mo3_A	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	1,50	22,15	19,33	11,89	22,52
125_A	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	1,50	22,03	19,27	11,83	22,43
95_A	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	1,50	21,81	19,00	11,55	22,18
115_D	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	11,40	21,70	18,87	11,43	22,07
91_B	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	4,80	21,73	18,86	11,42	22,07
129_C	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	8,10	21,62	18,75	11,30	21,96
151_A	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	1,50	21,42	18,63	11,19	21,81
80_C	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	8,10	21,38	18,60	11,16	21,77
92_C	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	8,10	21,31	18,50	11,05	21,68
117_C	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	8,10	21,25	18,47	11,03	21,64
68_A	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	1,50	21,20	18,36	10,92	21,56
101_F	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	18,00	21,17	18,33	10,89	21,53
80_B	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	4,80	21,05	18,26	10,82	21,44
69_B	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	4,80	20,91	18,09	10,64	21,28
89_C	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	8,10	20,89	18,08	10,64	21,27
111_B	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	4,80	20,75	17,95	10,51	21,13
115_B	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	4,80	20,71	17,87	10,43	21,07
TP_zo7_C	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	8,10	20,70	17,89	10,44	21,07
130_A	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	1,50	20,65	17,81	10,36	21,01
57_C	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	8,10	20,64	17,82	10,37	21,01
134_C	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	8,10	20,50	17,65	10,20	20,85
94_C	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	8,10	20,43	17,63	10,18	20,81
92_B	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	4,80	20,41	17,59	10,14	20,78
117_B	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	4,80	20,34	17,54	10,10	20,72
91_A	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	1,50	20,29	17,43	9,98	20,64
89_B	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	4,80	20,13	17,32	9,87	20,50
TP_mo2_B	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	4,80	20,11	17,31	9,87	20,49
98_C	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	8,10	20,01	17,19	9,75	20,38
136_C	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	8,10	19,84	17,02	9,57	20,21
TP_zo7_B	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	4,80	19,80	16,98	9,53	20,17
111_C	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	8,10	19,69	16,90	9,45	20,07
111_A	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	1,50	19,67	16,89	9,45	20,06
80_A	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	1,50	19,66	16,88	9,43	20,05
136_B	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	4,80	19,35	16,54	9,09	19,72
TP_mo2_A	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	1,50	19,28	16,50	9,06	19,67
94_B	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	4,80	19,21	16,40	8,96	19,59
115_A	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	1,50	19,22	16,38	8,94	19,58
98_B	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	4,80	19,09	16,27	8,82	19,46
TP_mo2_C	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	8,10	18,89	16,11	8,67	19,28
69_A	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	1,50	18,88	16,06	8,62	19,25
60_C	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	8,10	18,58	15,74	8,30	18,94
94_D	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	11,40	18,56	15,75	8,32	18,94
57_B	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	4,80	18,42	15,59	8,15	18,79
129_B	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	4,80	18,35	15,47	8,03	18,69
117_A	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	1,50	18,21	15,41	7,97	18,59
86_B	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	4,80	18,02	15,18	7,73	18,38
86_C	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	8,10	17,84	15,03	7,59	18,22
TP_zo7_A	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	1,50	17,79	14,98	7,53	18,16
101_E	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	14,70	17,76	14,93	7,49	18,13
69_D	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	11,40	17,63	14,83	7,39	18,01
92_A	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	1,50	17,64	14,82	7,38	18,01
60_B	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	4,80	17,57	14,73	7,29	17,93
89_A	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	1,50	17,35	14,55	7,11	17,73
136_A	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	1,50	17,26	14,45	7,01	17,64
134_B	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	4,80	17,27	14,39	6,95	17,61
94_A	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	1,50	17,11	14,31	6,87	17,49
57_A	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	1,50	17,05	14,23	6,79	17,42
98_A	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	1,50	16,98	14,16	6,71	17,35
60_A	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	1,50	16,87	14,04	6,60	17,24
136_F	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	18,00	16,82	14,01	6,57	17,20
57_D	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	11,40	16,78	13,97	6,53	17,16
129_A	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	1,50	16,81	13,94	6,50	17,15
89_D	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	11,40	16,63	13,82	6,38	17,01
TP_zo7_D	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	11,40	16,55	13,75	6,31	16,93
92_D	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	11,40	16,51	13,68	6,24	16,88
101_D	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	11,40	16,42	13,62	6,18	16,80
136_D	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	11,40	16,20	13,38	5,93	16,57
114_D	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	11,40	16,03	13,18	5,74	16,39
101_C	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	8,10	15,91	13,12	5,68	16,30
101_B	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	4,80	15,89	13,09	5,64	16,27
86_D	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	11,40	15,89	13,10	5,65	16,27
98_D	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	11,40	15,88	13,08	5,64	16,26


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
80_D	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	11,40	15,71	12,92	5,47	16,09
86_A	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	1,50	15,62	12,76	5,31	15,97
134_A	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	1,50	15,51	12,64	5,20	15,85
57_E	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	14,70	15,31	12,49	5,05	15,68
94_E	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	14,70	15,23	12,42	4,98	15,61
101_A	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	1,50	15,20	12,39	4,95	15,58
69_E	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	14,70	15,11	12,30	4,86	15,49
117_D	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	11,40	15,10	12,26	4,81	15,46
111_D	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	11,40	14,02	11,19	3,74	14,38
136_E	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	14,70	13,39	10,59	3,15	13,77
94_F	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	18,00	13,34	10,51	3,06	13,70
TP_zo7_E	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	14,70	12,61	9,80	2,35	12,98
98_F	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	18,00	12,15	9,32	1,87	12,51
98_E	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	14,70	11,87	9,04	1,59	12,23
92_F	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	18,00	11,56	8,71	1,27	11,92
TP_zo7_F	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	18,00	11,37	8,54	1,10	11,74
92_E	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	14,70	11,04	8,19	0,74	11,39
TP_mo2_D	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	11,40	10,35	7,55	0,11	10,73
89_F	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	18,00	9,01	6,15	-1,30	9,36
89_E	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	14,70	8,83	5,98	-1,47	9,18
117_F	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	18,00	6,07	3,22	-4,22	6,43
86_E	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	14,70	5,96	3,12	-4,32	6,32
80_E	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	14,70	5,84	2,99	-4,45	6,20
114_E	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	14,70	5,39	2,57	-4,87	5,76
117_E	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	14,70	5,20	2,34	-5,10	5,55
114_F	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	18,00	4,77	1,92	-5,52	5,13
111_F	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	18,00	3,79	0,95	-6,50	4,15
TP_mo2_F	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	18,00	3,77	0,93	-6,52	4,13
111_E	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	14,70	3,36	0,51	-6,93	3,72
TP_mo2_E	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	14,70	3,32	0,47	-6,97	3,68

Bijlage 3 Rekenresultaten met maatregelen

Bijlage 3 Rekenresultaten met maatregelen



Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_zo1_D	Bouwwlak zuidoost	156339,47	381808,22	11,40	60,26	57,71	51,81	61,30
TP_zo1_C	Bouwwlak zuidoost	156339,47	381808,22	8,10	60,25	57,70	51,81	61,29
TP_zo1_E	Bouwwlak zuidoost	156339,47	381808,22	14,70	60,16	57,61	51,71	61,20
TP_zo1_B	Bouwwlak zuidoost	156339,47	381808,22	4,80	60,06	57,51	51,62	61,10
TP_zo1_F	Bouwwlak zuidoost	156339,47	381808,22	18,00	60,03	57,48	51,58	61,07
TP_mo3_D	Bouwwlak middenoost	156471,90	381897,05	11,40	59,55	57,00	51,24	60,64
TP_zo3_D	Bouwwlak zuidoost	156334,00	381808,50	11,40	59,61	57,06	51,14	60,64
TP_mo3_C	Bouwwlak middenoost	156471,90	381897,05	8,10	59,52	56,96	51,20	60,60
TP_zo3_C	Bouwwlak zuidoost	156334,00	381808,50	8,10	59,57	57,02	51,10	60,60
TP_zo4_D	Bouwwlak zuidoost	156358,26	381824,38	11,40	59,53	56,98	51,12	60,58
TP_zo3_E	Bouwwlak zuidoost	156334,00	381808,50	14,70	59,53	56,98	51,06	60,56
TP_mo3_E	Bouwwlak middenoost	156471,90	381897,05	14,70	59,46	56,90	51,14	60,54
TP_zo4_C	Bouwwlak zuidoost	156358,26	381824,38	8,10	59,50	56,94	51,08	60,54
TP_zo4_E	Bouwwlak zuidoost	156358,26	381824,38	14,70	59,47	56,92	51,05	60,52
TP_zo3_F	Bouwwlak zuidoost	156334,00	381808,50	18,00	59,42	56,87	50,95	60,45
TP_mo3_F	Bouwwlak middenoost	156471,90	381897,05	18,00	59,33	56,78	51,01	60,41
TP_zo3_B	Bouwwlak zuidoost	156334,00	381808,50	4,80	59,37	56,82	50,91	60,40
TP_mo4_D	Bouwwlak middenoost	156449,74	381876,39	11,40	59,31	56,76	50,99	60,39
TP_mo4_C	Bouwwlak middenoost	156449,74	381876,39	8,10	59,29	56,74	50,97	60,37
TP_zo4_F	Bouwwlak zuidoost	156358,26	381824,38	18,00	59,30	56,75	50,87	60,34
TP_mo3_B	Bouwwlak middenoost	156471,90	381897,05	4,80	59,23	56,68	50,92	60,32
TP_mo4_E	Bouwwlak middenoost	156449,74	381876,39	14,70	59,20	56,64	50,88	60,28
TP_zo4_B	Bouwwlak zuidoost	156358,26	381824,38	4,80	59,18	56,63	50,77	60,23
TP_mo4_B	Bouwwlak middenoost	156449,74	381876,39	4,80	59,08	56,53	50,76	60,16
TP_mo4_F	Bouwwlak middenoost	156449,74	381876,39	18,00	59,05	56,50	50,73	60,13
TP_mo6_D	Bouwwlak middenoost	156446,53	381877,25	11,40	58,82	56,27	50,50	59,90
TP_mo6_C	Bouwwlak middenoost	156446,53	381877,25	8,10	58,78	56,23	50,46	59,86
TP_mo6_E	Bouwwlak middenoost	156446,53	381877,25	14,70	58,73	56,17	50,40	59,81
TP_mo6_F	Bouwwlak middenoost	156446,53	381877,25	18,00	58,59	56,04	50,27	59,67
TP_mo6_B	Bouwwlak middenoost	156446,53	381877,25	4,80	58,57	56,01	50,24	59,65
TP_zo1_A	Bouwwlak zuidoost	156339,47	381808,22	1,50	58,60	56,06	50,15	59,64
57_D	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	11,40	58,39	55,84	49,94	59,43
TP_mo5_D	Bouwwlak middenoost	156510,63	381933,19	11,40	58,33	55,77	50,02	59,42
57_E	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	14,70	58,35	55,80	49,90	59,39
57_C	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	8,10	58,32	55,77	49,88	59,36
TP_mo5_C	Bouwwlak middenoost	156510,63	381933,19	8,10	58,25	55,70	49,94	59,34
TP_mo1_D	Bouwwlak middenoost	156510,90	381937,02	11,40	58,17	55,62	49,86	59,26
TP_mo5_E	Bouwwlak middenoost	156510,63	381933,19	14,70	58,17	55,62	49,86	59,26
69_D	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	11,40	58,13	55,58	49,69	59,17
TP_mo1_C	Bouwwlak middenoost	156510,90	381937,02	8,10	58,07	55,51	49,76	59,16
69_E	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	14,70	58,11	55,55	49,66	59,14
TP_mo1_E	Bouwwlak middenoost	156510,90	381937,02	14,70	58,04	55,49	49,73	59,13
TP_mo5_F	Bouwwlak middenoost	156510,63	381933,19	18,00	58,04	55,49	49,73	59,13
69_C	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	8,10	58,04	55,48	49,60	59,08
TP_mo5_B	Bouwwlak middenoost	156510,63	381933,19	4,80	57,96	55,40	49,65	59,05
57_B	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	4,80	57,99	55,44	49,55	59,03
TP_mo2_D	Bouwwlak middenoost	156496,13	381919,63	11,40	57,94	55,38	49,63	59,03
117_D	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	11,40	57,93	55,38	49,63	59,02
TP_mo1_F	Bouwwlak middenoost	156510,90	381937,02	18,00	57,91	55,36	49,60	59,00
TP_mo2_C	Bouwwlak middenoost	156496,13	381919,63	8,10	57,90	55,34	49,59	58,99
117_C	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	8,10	57,89	55,33	49,58	58,98
114_D	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	11,40	57,87	55,31	49,56	58,96
117_E	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	14,70	57,85	55,30	49,54	58,94
86_D	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	11,40	57,85	55,29	49,54	58,94
TP_mo2_E	Bouwwlak middenoost	156496,13	381919,63	14,70	57,84	55,29	49,53	58,93
114_C	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	8,10	57,80	55,25	49,50	58,89
111_D	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	11,40	57,79	55,23	49,48	58,88
114_E	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	14,70	57,78	55,22	49,47	58,87
86_C	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	8,10	57,78	55,23	49,47	58,87
86_E	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	14,70	57,78	55,22	49,47	58,87
TP_zo3_A	Bouwwlak zuidoost	156334,00	381808,50	1,50	57,84	55,30	49,37	58,87
111_C	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	8,10	57,72	55,16	49,41	58,81
TP_mo1_B	Bouwwlak middenoost	156510,90	381937,02	4,80	57,72	55,16	49,41	58,81
111_E	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	14,70	57,71	55,16	49,40	58,80
117_F	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	18,00	57,70	55,15	49,39	58,79
80_D	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	11,40	57,70	55,14	49,39	58,79
TP_mo2_F	Bouwwlak middenoost	156496,13	381919,63	18,00	57,69	55,14	49,38	58,78
114_F	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	18,00	57,63	55,07	49,32	58,72
80_E	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	14,70	57,63	55,08	49,32	58,72
80_C	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	8,10	57,62	55,06	49,31	58,71
TP_mo2_B	Bouwwlak middenoost	156496,13	381919,63	4,80	57,62	55,07	49,32	58,71
117_B	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	4,80	57,60	55,04	49,29	58,69
111_F	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	18,00	57,58	55,02	49,27	58,67
69_B	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	4,80	57,62	55,07	49,19	58,66
94_D	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	11,40	57,56	55,01	49,18	58,62
114_B	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	4,80	57,51	54,95	49,20	58,60
TP_zo6_E	Bouwwlak zuidoost	156399,51	381859,85	14,70	57,53	54,98	49,17	58,60
TP_mo3_A	Bouwwlak middenoost	156471,90	381897,05	1,50	57,50	54,95	49,19	58,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_zo6_D	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	11,40	57,52	54,96	49,16	58,59
94_E	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	14,70	57,52	54,96	49,14	58,58
94_C	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	8,10	57,49	54,93	49,11	58,55
TP_mo4_A	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	1,50	57,46	54,91	49,14	58,54
TP_zo4_A	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	1,50	57,49	54,95	49,08	58,54
TP_zo6_F	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	18,00	57,46	54,91	49,10	58,53
86_B	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	4,80	57,43	54,87	49,12	58,52
111_B	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	4,80	57,40	54,84	49,09	58,49
94_F	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	18,00	57,43	54,87	49,05	58,49
92_D	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	11,40	57,34	54,78	48,97	58,40
TP_zo7_D	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	11,40	57,33	54,78	48,98	58,40
TP_zo6_C	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	8,10	57,31	54,76	48,96	58,38
92_E	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	14,70	57,30	54,75	48,94	58,37
TP_zo7_E	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	14,70	57,28	54,73	48,93	58,35
92_C	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	8,10	57,26	54,71	48,90	58,33
TP_zo7_C	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	8,10	57,26	54,71	48,91	58,33
80_B	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	4,80	57,22	54,66	48,91	58,31
92_F	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	18,00	57,22	54,66	48,85	58,28
TP_zo7_F	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	18,00	57,17	54,62	48,81	58,24
98_D	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	11,40	57,13	54,58	48,77	58,20
94_B	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	4,80	57,12	54,58	48,76	58,19
98_E	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	14,70	57,11	54,56	48,74	58,18
98_C	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	8,10	57,04	54,49	48,68	58,11
98_F	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	18,00	57,02	54,47	48,66	58,09
T0_zo5_D	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	11,40	56,92	54,37	48,58	58,00
T0_zo5_E	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	14,70	56,92	54,36	48,57	57,99
TP_zo7_B	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	4,80	56,90	54,35	48,56	57,98
TP_mo6_A	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	1,50	56,89	54,34	48,57	57,97
92_B	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	4,80	56,87	54,32	48,51	57,94
89_D	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	11,40	56,86	54,31	48,51	57,93
89_E	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	14,70	56,84	54,29	48,49	57,91
T0_zo5_F	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	18,00	56,80	54,25	48,46	57,88
TP_zo6_B	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	4,80	56,80	54,25	48,45	57,87
89_F	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	18,00	56,76	54,21	48,41	57,83
89_C	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	8,10	56,74	54,19	48,40	57,82
T0_zo5_C	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	8,10	56,72	54,17	48,38	57,80
98_B	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	4,80	56,62	54,07	48,27	57,69
TP_no3_C	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	7,50	56,57	54,01	48,26	57,66
TP_zo2_E	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	14,70	56,57	54,02	48,23	57,65
TP_zo2_D	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	11,40	56,56	54,01	48,22	57,64
TP_zo2_F	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	18,00	56,46	53,91	48,12	57,54
TP_no1_C	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	7,50	56,38	53,83	48,08	57,47
TP_zo2_C	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	8,10	56,34	53,79	48,00	57,42
TP_mo5_A	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	1,50	56,30	53,75	47,99	57,39
89_B	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	4,80	56,27	53,72	47,93	57,35
57_A	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	1,50	56,30	53,75	47,84	57,33
55_D	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	11,40	56,31	53,77	47,76	57,31
55_E	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	14,70	56,26	53,72	47,70	57,26
T0_zo5_B	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	4,80	56,17	53,63	47,84	57,25
55_C	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	8,10	56,22	53,68	47,68	57,22
TP_mo1_A	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	1,50	56,05	53,49	47,74	57,14
69_A	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	1,50	55,92	53,37	47,48	56,96
TP_mo2_A	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	1,50	55,85	53,30	47,54	56,94
117_A	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	1,50	55,85	53,29	47,53	56,93
55_B	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	4,80	55,88	53,34	47,34	56,88
114_A	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	1,50	55,76	53,21	47,45	56,85
TP_no3_B	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	4,50	55,73	53,17	47,42	56,82
TP_zo2_B	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	4,80	55,73	53,18	47,39	56,81
111_A	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	1,50	55,66	53,11	47,36	56,75
86_A	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	1,50	55,61	53,07	47,30	56,70
110_D	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	11,40	55,52	52,96	47,20	56,60
TP_no2_C	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	7,50	55,49	52,92	47,17	56,57
80_A	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	1,50	55,40	52,85	47,09	56,49
TP_no1_B	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	4,50	55,40	52,84	47,09	56,49
110_C	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	8,10	55,38	52,83	47,07	56,47
110_E	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	14,70	55,37	52,81	47,06	56,46
95_D	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	11,40	55,41	52,86	46,95	56,44
95_E	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	14,70	55,40	52,85	46,94	56,43
52_E	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	14,70	55,41	52,86	46,83	56,40
94_A	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	1,50	55,33	52,79	46,96	56,40
95_F	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	18,00	55,37	52,82	46,90	56,40
52_D	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	11,40	55,40	52,86	46,83	56,39
87_D	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	11,40	55,31	52,76	46,99	56,39
110_F	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	18,00	55,28	52,72	46,97	56,37
95_C	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	8,10	55,32	52,77	46,88	56,36
87_E	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	14,70	55,26	52,70	46,93	56,34
87_C	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	8,10	55,25	52,70	46,93	56,33
52_C	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	8,10	55,25	52,70	46,69	56,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_zo6_A	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	1,50	55,12	52,57	46,76	56,19
92_A	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	1,50	55,08	52,54	46,72	56,15
TP_zo7_A	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	1,50	55,06	52,51	46,71	56,13
110_B	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	4,80	54,89	52,34	46,58	55,98
83_D	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	11,40	54,88	52,33	46,56	55,96
95_B	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	4,80	54,92	52,37	46,48	55,96
83_E	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	14,70	54,87	52,31	46,54	55,95
115_D	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	11,40	54,85	52,29	46,54	55,94
87_B	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	4,80	54,85	52,30	46,53	55,93
98_A	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	1,50	54,83	52,28	46,47	55,90
115_E	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	14,70	54,81	52,25	46,49	55,89
115_C	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	8,10	54,79	52,24	46,48	55,88
83_C	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	8,10	54,80	52,24	46,47	55,88
197_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	7,50	54,77	52,21	46,46	55,86
115_F	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	18,00	54,69	52,14	46,37	55,77
TP_no3_A	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	1,50	54,60	52,04	46,28	55,68
TP_no2_B	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	4,50	54,54	51,98	46,23	55,63
52_B	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	4,80	54,62	52,08	46,06	55,62
89_A	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	1,50	54,50	51,96	46,15	55,58
136_E	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	14,70	54,49	51,94	46,15	55,57
136_F	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	18,00	54,50	51,94	46,16	55,57
115_B	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	4,80	54,43	51,88	46,12	55,52
T0_zo5_A	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	1,50	54,44	51,90	46,10	55,52
136_D	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	11,40	54,42	51,86	46,09	55,50
TP_no1_A	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	1,50	54,37	51,81	46,06	55,46
68_D	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	11,40	54,37	51,81	45,98	55,43
100_D	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	11,40	54,33	51,77	46,01	55,41
55_A	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	1,50	54,39	51,85	45,84	55,39
100_E	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	14,70	54,28	51,71	45,96	55,36
100_F	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	18,00	54,23	51,67	45,92	55,32
83_B	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	4,80	54,24	51,69	45,92	55,32
88_E	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	14,70	54,21	51,65	45,89	55,29
68_C	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	8,10	54,22	51,66	45,84	55,28
TP_no5_C	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	7,50	54,19	51,63	45,88	55,28
136_C	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	8,10	54,19	51,64	45,86	55,27
88_F	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	18,00	54,18	51,63	45,87	55,27
88_D	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	11,40	54,17	51,61	45,85	55,25
TP_no4_C	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	7,50	54,12	51,55	45,80	55,20
100_C	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	8,10	54,09	51,53	45,78	55,18
TP_zo2_A	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	1,50	54,05	51,50	45,70	55,12
103_F	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	18,00	53,95	51,39	45,64	55,04
79_D	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	11,40	53,96	51,39	45,64	55,04
103_E	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	14,70	53,92	51,36	45,61	55,01
103_D	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	11,40	53,90	51,34	45,59	54,99
79_C	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	8,10	53,90	51,34	45,59	54,99
79_E	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	14,70	53,89	51,33	45,58	54,98
88_C	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	8,10	53,86	51,30	45,54	54,94
197_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	4,50	53,84	51,27	45,52	54,92
105_F	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	18,00	53,79	51,24	45,48	54,88
105_E	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	14,70	53,77	51,21	45,46	54,86
105_D	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	11,40	53,71	51,15	45,40	54,80
68_E	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	14,70	53,74	51,19	45,34	54,79
125_D	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	11,40	53,66	51,10	45,34	54,74
103_C	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	8,10	53,64	51,08	45,33	54,73
TP_no2_A	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	1,50	53,58	51,02	45,27	54,67
68_B	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	4,80	53,52	50,96	45,14	54,58
105_C	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	8,10	53,41	50,86	45,11	54,50
100_B	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	4,80	53,40	50,84	45,09	54,49
136_B	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	4,80	53,41	50,86	45,08	54,49
79_B	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	4,80	53,39	50,84	45,09	54,48
125_C	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	8,10	53,34	50,78	45,03	54,43
110_A	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	1,50	53,31	50,76	45,01	54,40
120_D	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	11,40	53,30	50,75	44,99	54,39
52_A	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	1,50	53,29	50,75	44,73	54,29
88_B	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	4,80	53,19	50,64	44,88	54,28
TP_no5_B	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	4,50	53,16	50,60	44,85	54,25
95_A	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	1,50	53,20	50,65	44,74	54,23
TP_no4_B	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	4,50	53,13	50,57	44,82	54,22
154_E	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	14,70	53,06	50,50	44,75	54,15
120_C	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	8,10	53,01	50,45	44,70	54,10
87_A	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	1,50	53,02	50,47	44,69	54,10
197_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	1,50	52,95	50,39	44,64	54,04
154_D	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	11,40	52,90	50,35	44,59	53,99
66_D	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	11,40	52,85	50,30	44,52	53,93
137_E	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	14,70	52,81	50,26	44,48	53,89
103_B	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	4,80	52,79	50,23	44,48	53,88
66_C	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	8,10	52,77	50,22	44,44	53,85
137_D	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	11,40	52,76	50,20	44,44	53,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_F	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	18,00	52,73	50,18	44,40	53,81
76_C	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	8,10	52,65	50,09	44,34	53,74
76_D	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	11,40	52,65	50,09	44,34	53,74
115_A	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	1,50	52,62	50,07	44,30	53,70
76_E	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	14,70	52,59	50,04	44,29	53,68
196_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	7,50	52,53	49,97	44,22	53,62
TP_no4_A	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	1,50	52,53	49,97	44,23	53,62
137_C	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	8,10	52,50	49,94	44,18	53,58
105_B	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	4,80	52,47	49,92	44,16	53,56
83_A	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	1,50	52,43	49,88	44,09	53,51
128_D	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	11,40	52,39	49,84	44,07	53,47
154_C	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	8,10	52,33	49,78	44,03	53,42
125_B	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	4,80	52,32	49,77	44,00	53,40
TP_no5_A	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	1,50	52,21	49,66	43,90	53,30
76_B	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	4,80	52,11	49,56	43,80	53,20
128_C	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	8,10	52,09	49,53	43,77	53,17
100_A	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	1,50	52,07	49,52	43,77	53,16
66_E	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	14,70	52,05	49,49	43,71	53,12
120_B	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	4,80	52,00	49,45	43,68	53,08
66_B	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	4,80	51,94	49,38	43,60	53,01
139_E	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	14,70	51,91	49,36	43,59	52,99
139_F	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	18,00	51,90	49,35	43,57	52,98
68_A	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	1,50	51,89	49,34	43,51	52,95
136_A	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	1,50	51,81	49,27	43,48	52,89
139_D	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	11,40	51,78	49,23	43,46	52,86
103_A	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	1,50	51,66	49,10	43,35	52,75
137_B	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	4,80	51,66	49,10	43,34	52,74
60_C	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	8,10	51,65	49,09	43,34	52,74
88_A	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	1,50	51,63	49,08	43,31	52,71
79_A	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	1,50	51,61	49,06	43,30	52,70
70_C	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	8,10	51,71	49,18	43,07	52,68
105_A	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	1,50	51,54	48,99	43,24	52,63
196_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	4,50	51,53	48,97	43,22	52,62
101_F	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	18,00	51,49	48,93	43,18	52,58
139_C	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	8,10	51,49	48,93	43,17	52,57
153_E	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	14,70	51,40	48,84	43,09	52,49
73_C	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	8,10	51,44	48,91	42,79	52,41
101_E	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	14,70	51,28	48,72	42,97	52,37
154_B	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	4,80	51,21	48,65	42,90	52,30
153_D	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	11,40	51,18	48,63	42,87	52,27
206_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	7,50	51,17	48,61	42,86	52,26
128_B	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	4,80	51,10	48,55	42,79	52,19
101_D	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	11,40	51,09	48,53	42,78	52,18
158_E	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	14,70	51,06	48,50	42,75	52,15
125_A	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	1,50	50,96	48,41	42,64	52,04
198_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	7,50	50,86	48,30	42,55	51,95
152_E	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	14,70	50,85	48,29	42,54	51,94
153_C	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	8,10	50,85	48,29	42,54	51,94
196_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	1,50	50,86	48,29	42,54	51,94
158_D	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	11,40	50,79	48,23	42,48	51,88
60_B	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	4,80	50,74	48,18	42,43	51,83
101_C	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	8,10	50,73	48,17	42,42	51,82
70_B	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	4,80	50,83	48,29	42,20	51,80
120_A	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	1,50	50,69	48,14	42,38	51,78
139_B	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	4,80	50,52	47,97	42,21	51,61
152_D	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	11,40	50,49	47,93	42,18	51,58
124_D	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	11,40	50,47	47,92	42,16	51,56
149_E	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	14,70	50,47	47,91	42,16	51,56
76_A	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	1,50	50,46	47,91	42,16	51,55
154_A	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	1,50	50,42	47,87	42,12	51,51
205_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	7,50	50,41	47,84	42,09	51,49
73_B	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	4,80	50,49	47,95	41,83	51,45
70_A	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	1,50	50,34	47,81	41,73	51,32
66_A	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	1,50	50,20	47,65	41,87	51,28
206_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	4,50	50,12	47,56	41,81	51,21
158_C	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	8,10	50,07	47,51	41,75	51,15
198_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	4,50	50,05	47,49	41,74	51,14
101_B	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	4,80	49,99	47,43	41,68	51,08
137_A	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	1,50	50,00	47,44	41,68	51,08
149_D	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	11,40	49,98	47,43	41,67	51,07
73_A	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	1,50	50,07	47,54	41,44	51,04
124_C	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	8,10	49,94	47,38	41,63	51,03
128_A	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	1,50	49,87	47,32	41,56	50,96
206_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	1,50	49,69	47,13	41,38	50,78
153_B	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	4,80	49,68	47,12	41,37	50,77
127_D	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	11,40	49,61	47,06	41,30	50,70
152_C	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	8,10	49,43	46,86	41,11	50,51
205_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	4,50	49,41	46,85	41,10	50,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_F	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	18,00	49,41	46,85	41,08	50,49
194_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	7,50	49,39	46,82	41,07	50,47
198_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	1,50	49,28	46,73	40,97	50,37
109_E	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	14,70	49,27	46,71	40,95	50,35
193_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	7,50	49,25	46,69	40,94	50,34
60_A	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	1,50	49,23	46,68	40,92	50,32
205_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	1,50	49,13	46,57	40,82	50,22
153_A	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	1,50	49,11	46,55	40,80	50,20
101_A	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	1,50	49,10	46,55	40,79	50,19
158_B	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	4,80	49,07	46,51	40,76	50,16
139_A	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	1,50	49,06	46,51	40,75	50,15
109_D	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	11,40	49,02	46,46	40,70	50,10
127_C	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	8,10	48,98	46,42	40,67	50,07
134_C	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	8,10	48,97	46,42	40,58	50,03
124_B	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	4,80	48,89	46,34	40,58	49,98
193_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	1,50	48,85	46,28	40,53	49,93
149_C	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	8,10	48,83	46,27	40,51	49,91
158_A	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	1,50	48,66	46,10	40,35	49,75
109_C	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	8,10	48,57	46,01	40,26	49,66
130_C	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	8,10	48,46	45,91	40,11	49,53
TP_nm4_C	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	7,50	48,40	45,84	40,07	49,48
194_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	4,50	48,39	45,83	40,07	49,47
194_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	1,50	48,19	45,62	39,87	49,27
193_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	4,50	48,11	45,55	39,80	49,20
107_D	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	11,40	48,02	45,46	39,69	49,10
152_B	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	4,80	48,01	45,45	39,70	49,10
203_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	7,50	48,00	45,44	39,69	49,09
107_F	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	18,00	48,00	45,44	39,68	49,08
107_E	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	14,70	47,99	45,43	39,66	49,07
127_B	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	4,80	47,95	45,39	39,64	49,04
134_B	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	4,80	47,98	45,43	39,60	49,04
TP_nm2_C	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	7,50	47,92	45,36	39,60	49,00
TP_nm2_C	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	7,50	47,86	45,29	39,53	48,94
TP_nm4_A	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	1,50	47,72	45,16	39,40	48,80
109_B	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	4,80	47,64	45,08	39,33	48,73
131_C	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	8,10	47,67	45,11	39,30	48,73
107_C	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	8,10	47,60	45,04	39,28	48,68
124_A	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	1,50	47,59	45,04	39,29	48,68
91_D	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	11,40	47,58	45,03	39,26	48,66
130_B	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	4,80	47,53	44,97	39,17	48,60
149_B	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	4,80	47,44	44,88	39,12	48,52
TP_nm4_B	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	4,50	47,44	44,87	39,10	48,51
TP_nm2_A	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	1,50	47,32	44,76	39,00	48,40
152_A	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	1,50	47,24	44,68	38,93	48,33
121_C	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	8,10	47,23	44,68	38,88	48,30
TP_nm2_A	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	1,50	47,21	44,64	38,87	48,28
59_C	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	8,10	47,17	44,61	38,85	48,25
91_C	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	8,10	47,10	44,55	38,77	48,18
203_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	4,50	47,05	44,49	38,74	48,14
TP_nm2_B	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	4,50	47,00	44,44	38,66	48,07
147_F	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	18,00	46,98	44,42	38,66	48,06
TP_nm2_B	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	4,50	46,99	44,43	38,65	48,06
134_A	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	1,50	46,99	44,44	38,61	48,05
147_D	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	11,40	46,91	44,35	38,59	47,99
147_E	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	14,70	46,90	44,34	38,58	47,98
91_E	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	14,70	46,78	44,22	38,45	47,86
107_B	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	4,80	46,76	44,20	38,44	47,84
147_C	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	8,10	46,76	44,20	38,44	47,84
121_B	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	4,80	46,76	44,21	38,38	47,82
127_A	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	1,50	46,68	44,13	38,37	47,77
130_A	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	1,50	46,67	44,11	38,32	47,74
109_A	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	1,50	46,63	44,07	38,32	47,72
107_A	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	1,50	46,53	43,97	38,22	47,62
131_B	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	4,80	46,55	43,99	38,19	47,62
149_A	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	1,50	46,53	43,96	38,21	47,61
203_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	1,50	46,41	43,85	38,10	47,50
185_C	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	7,50	46,34	43,78	38,02	47,42
59_B	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	4,80	46,33	43,78	38,01	47,41
199_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	7,50	46,25	43,69	37,93	47,33
121_A	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	1,50	46,25	43,70	37,85	47,30
144_F	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	18,00	46,18	43,62	37,87	47,27
91_B	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	4,80	46,12	43,57	37,79	47,20
144_D	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	11,40	46,07	43,50	37,75	47,15
173_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	7,50	46,06	43,49	37,74	47,14
144_C	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	8,10	46,01	43,45	37,70	47,10
144_E	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	14,70	45,89	43,33	37,58	46,98
174_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	7,50	45,89	43,32	37,57	46,97
53_E	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	14,70	45,81	43,31	37,18	46,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	7,50	45,70	43,14	37,38	46,78
171_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	7,50	45,67	43,11	37,34	46,75
63_C	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	8,10	45,66	43,11	37,34	46,74
186_C	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	7,50	45,65	43,08	37,31	46,72
191_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	7,50	45,56	43,00	37,24	46,64
195_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	7,50	45,54	42,98	37,22	46,62
53_C	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	8,10	45,64	43,14	37,02	46,62
147_B	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	4,80	45,50	42,94	37,19	46,59
TP_nm3_C	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	7,50	45,44	42,89	37,10	46,52
171_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	1,50	45,43	42,87	37,10	46,51
185_A	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	1,50	45,43	42,87	37,11	46,51
53_D	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	11,40	45,52	43,02	36,92	46,51
131_A	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	1,50	45,41	42,85	37,04	46,47
157_D	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	11,40	45,38	42,82	37,05	46,46
163_C	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	7,50	45,31	42,75	36,97	46,38
59_A	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	1,50	45,28	42,73	36,96	46,36
186_A	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	1,50	45,25	42,69	36,92	46,33
185_B	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	4,50	45,22	42,66	36,90	46,30
199_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	4,50	45,21	42,65	36,90	46,30
91_A	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	1,50	45,20	42,65	36,87	46,28
171_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	4,50	45,19	42,63	36,85	46,26
199_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	1,50	45,18	42,61	36,87	46,26
159_D	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	11,40	45,17	42,61	36,84	46,25
144_B	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	4,80	45,14	42,58	36,83	46,23
71_A	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	1,50	45,13	42,58	36,66	46,16
204_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	1,50	45,06	42,49	36,74	46,14
TP_nm1_C	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	7,50	45,05	42,49	36,71	46,12
163_B	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	4,50	45,04	42,48	36,69	46,11
TP_nm5_C	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	7,50	44,98	42,42	36,64	46,05
164_B	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	4,50	44,96	42,41	36,63	46,04
186_B	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	4,50	44,92	42,36	36,59	46,00
164_C	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	7,50	44,91	42,36	36,57	45,99
191_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	1,50	44,86	42,30	36,54	45,94
162_C	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	7,50	44,66	42,10	36,34	45,74
191_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	4,50	44,60	42,04	36,28	45,68
151_C	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	7,50	44,56	42,00	36,25	45,65
129_D	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	11,40	44,53	41,99	35,95	45,52
195_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	4,50	44,44	41,88	36,12	45,52
202_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	7,50	44,44	41,87	36,12	45,52
63_B	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	4,80	44,43	41,87	36,11	45,51
157_C	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	8,10	44,40	41,84	36,07	45,48
169_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	7,50	44,36	41,79	36,02	45,43
204_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	4,50	44,35	41,79	36,03	45,43
164_A	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	1,50	44,34	41,79	36,01	45,42
174_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	1,50	44,30	41,74	35,98	45,38
106_D	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	11,40	44,27	41,71	35,94	45,35
163_A	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	1,50	44,28	41,72	35,94	45,35
159_C	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	8,10	44,25	41,69	35,92	45,33
195_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	1,50	44,23	41,67	35,92	45,32
147_A	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	1,50	44,19	41,64	35,89	45,28
189_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	7,50	44,15	41,59	35,76	45,21
162_B	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	4,50	44,03	41,47	35,72	45,12
99_D	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	11,40	44,03	41,48	35,70	45,11
144_A	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	1,50	43,96	41,41	35,66	45,05
174_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	4,50	43,97	41,40	35,65	45,05
TP_nm3_B	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	4,50	43,97	41,40	35,62	45,04
62_A	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	1,50	44,00	41,46	35,48	45,01
173_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	1,50	43,91	41,34	35,59	44,99
159_E	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	14,70	43,85	41,30	35,51	44,93
151_B	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	4,50	43,83	41,27	35,52	44,92
157_E	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	14,70	43,82	41,27	35,47	44,89
170_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	7,50	43,81	41,24	35,47	44,88
162_A	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	1,50	43,74	41,18	35,42	44,82
173_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	4,50	43,70	41,14	35,38	44,78
112_F	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	18,00	43,70	41,14	35,32	44,76
106_C	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	8,10	43,65	41,09	35,33	44,73
172_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	7,50	43,63	41,07	35,30	44,71
157_B	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	4,80	43,58	41,02	35,24	44,65
202_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	4,50	43,56	40,99	35,24	44,64
63_A	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	1,50	43,55	41,00	35,24	44,64
33_E	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	14,70	43,60	41,07	35,03	44,60
TP_zw6_E	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	14,70	43,61	41,09	35,00	44,59
TP_nm1_B	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	4,50	43,50	40,94	35,14	44,57
172_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	1,50	43,47	40,91	35,15	44,55
159_B	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	4,80	43,47	40,91	35,13	44,54
34_E	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	14,70	43,50	40,96	34,95	44,50
112_E	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	14,70	43,43	40,86	35,06	44,49
53_A	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	1,50	43,45	40,91	34,93	44,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
189_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	4,50	43,31	40,74	34,95	44,38
TP_zw5_E	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	14,70	43,37	40,85	34,80	44,37
188_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	7,50	43,25	40,68	34,93	44,33
TP_nm3_A	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	1,50	43,26	40,70	34,92	44,33
129_C	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	8,10	43,30	40,74	34,78	44,31
189_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	1,50	43,23	40,67	34,90	44,31
TP_nm5_B	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	4,50	43,23	40,66	34,88	44,30
151_A	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	1,50	43,19	40,63	34,88	44,28
106_F	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	18,00	43,18	40,61	34,86	44,26
31_E	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	14,70	43,27	40,74	34,69	44,26
200_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	7,50	43,16	40,60	34,81	44,23
99_C	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	8,10	43,15	40,59	34,83	44,23
169_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	4,50	43,11	40,55	34,78	44,19
TP_nm1_A	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	1,50	43,12	40,56	34,78	44,19
192_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	1,50	43,05	40,49	34,72	44,13
39_E	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	14,70	43,09	40,55	34,54	44,09
169_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	1,50	42,99	40,43	34,67	44,07
106_E	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	14,70	42,91	40,34	34,58	43,99
TP_zw6_D	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	11,40	43,00	40,48	34,41	43,99
TP_nm5_A	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	1,50	42,89	40,32	34,55	43,96
33_D	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	11,40	42,94	40,41	34,38	43,94
53_B	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	4,80	42,94	40,44	34,28	43,91
TP_zw5_D	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	11,40	42,87	40,34	34,30	43,87
34_D	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	11,40	42,83	40,29	34,28	43,83
415_E	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	14,70	42,83	40,31	34,24	43,82
157_A	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	1,50	42,73	40,18	34,39	43,81
166_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	7,50	42,74	40,17	34,40	43,81
17_E	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	14,70	42,83	40,29	34,23	43,81
18_E	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	14,70	42,83	40,30	34,23	43,81
106_B	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	4,80	42,72	40,16	34,40	43,80
159_A	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	1,50	42,71	40,15	34,37	43,78
192_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	7,50	42,64	40,07	34,29	43,71
200_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	1,50	42,60	40,04	34,29	43,69
41_E	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	14,70	42,68	40,14	34,15	43,69
31_D	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	11,40	42,65	40,12	34,08	43,65
413_E	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	14,70	42,66	40,13	34,07	43,65
172_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	4,50	42,50	39,94	34,17	43,58
104_D	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	11,40	42,42	39,86	34,09	43,50
200_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	4,50	42,41	39,85	34,08	43,49
TP_zw6_C	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	8,10	42,48	39,95	33,89	43,47
112_D	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	11,40	42,38	39,82	34,03	43,45
TP_zw5_C	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	8,10	42,39	39,86	33,83	43,39
71_B	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	4,80	42,32	39,77	33,92	43,37
177_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	7,50	42,32	39,77	33,87	43,36
20_E	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	14,70	42,37	39,85	33,78	43,36
39_D	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	11,40	42,35	39,81	33,80	43,35
93_D	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	11,40	42,26	39,71	33,92	43,34
14_E	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	14,70	42,34	39,81	33,76	43,33
62_B	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	4,80	42,31	39,76	33,81	43,33
160_C	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	8,10	42,24	39,68	33,92	43,32
112_A	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	1,50	42,20	39,64	33,88	43,28
165_A	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	1,50	42,18	39,62	33,86	43,26
129_B	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	4,80	42,24	39,68	33,73	43,25
43_D	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	11,40	42,25	39,71	33,71	43,25
116_F	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	18,00	42,20	39,64	33,78	43,24
18_D	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	11,40	42,25	39,72	33,66	43,24
415_D	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	11,40	42,25	39,72	33,66	43,24
99_B	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	4,80	42,16	39,60	33,84	43,24
122_A	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	1,50	42,22	39,67	33,66	43,21
34_C	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	8,10	42,21	39,67	33,65	43,21
170_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	4,50	42,10	39,53	33,76	43,17
112_B	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	4,80	42,07	39,51	33,75	43,15
17_D	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	11,40	42,13	39,59	33,53	43,11
170_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	1,50	42,02	39,46	33,70	43,10
106_A	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	1,50	42,01	39,45	33,69	43,09
112_C	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	8,10	42,01	39,45	33,69	43,09
181_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	7,50	42,04	39,48	33,62	43,08
190_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	7,50	42,02	39,48	33,59	43,07
33_C	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	8,10	42,04	39,50	33,50	43,04
122_B	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	4,80	42,01	39,47	33,46	43,01
413_D	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	11,40	42,01	39,48	33,43	43,00
38_D	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	11,40	41,96	39,42	33,43	42,97
132_A	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	1,50	41,94	39,39	33,41	42,95
104_E	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	14,70	41,84	39,28	33,51	42,92
41_D	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	11,40	41,87	39,33	33,34	42,88
31_C	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	8,10	41,84	39,31	33,29	42,84
104_F	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	18,00	41,75	39,19	33,41	42,82
104_C	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	8,10	41,72	39,16	33,39	42,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_B	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	4,50	41,70	39,13	33,36	42,77
20_D	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	11,40	41,78	39,25	33,20	42,77
167_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	7,50	41,67	39,10	33,31	42,74
39_C	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	8,10	41,74	39,20	33,18	42,74
93_C	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	8,10	41,61	39,06	33,29	42,69
14_D	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	11,40	41,67	39,15	33,10	42,67
155_B	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	4,50	41,59	39,03	33,26	42,67
99_A	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	1,50	41,55	38,99	33,23	42,63
43_C	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	8,10	41,62	39,08	33,07	42,62
18_C	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	8,10	41,58	39,05	33,01	42,58
155_A	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	1,50	41,47	38,90	33,14	42,55
415_C	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	8,10	41,53	39,01	32,95	42,52
129_A	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	1,50	41,48	38,93	32,98	42,50
96_D	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	11,40	41,42	38,87	33,08	42,50
165_C	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	7,50	41,42	38,85	33,08	42,49
17_C	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	8,10	41,50	38,96	32,92	42,49
116_E	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	14,70	41,44	38,86	33,03	42,48
41_C	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	8,10	41,47	38,92	32,92	42,47
132_B	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	4,80	41,44	38,89	32,89	42,44
180_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	7,50	41,34	38,77	32,98	42,41
160_B	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	4,80	41,30	38,74	32,99	42,39
188_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	4,50	41,30	38,73	32,98	42,38
38_C	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	8,10	41,35	38,81	32,80	42,35
9_D	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	11,40	41,35	38,82	32,78	42,35
202_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	1,50	41,24	38,67	32,92	42,32
184_C	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	7,50	41,20	38,63	32,87	42,28
156_C	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	7,50	41,18	38,61	32,85	42,26
192_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	4,50	41,18	38,61	32,81	42,24
148_C	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	8,10	41,15	38,59	32,82	42,23
155_C	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	7,50	41,13	38,57	32,78	42,20
160_A	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	1,50	41,12	38,55	32,80	42,20
413_C	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	8,10	41,19	38,66	32,62	42,19
188_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	1,50	41,07	38,51	32,76	42,16
178_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	7,50	41,13	38,59	32,62	42,15
20_C	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	8,10	41,10	38,58	32,53	42,10
99_E	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	14,70	40,98	38,43	32,62	42,05
14_C	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	8,10	41,00	38,47	32,43	42,00
140_F	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	18,00	40,87	38,37	32,33	41,88
104_B	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	4,80	40,79	38,23	32,47	41,87
9_C	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	8,10	40,86	38,33	32,30	41,86
34_B	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	4,80	40,75	38,20	32,28	41,78
62_C	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	8,10	40,66	38,13	32,17	41,69
93_B	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	4,80	40,56	38,01	32,24	41,64
96_C	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	8,10	40,55	37,99	32,23	41,63
126_D	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	11,40	40,46	37,94	31,97	41,49
156_A	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	1,50	40,33	37,76	32,01	41,41
146_F	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	18,00	40,36	37,86	31,83	41,38
132_C	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	8,10	40,35	37,81	31,86	41,37
183_C	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	7,50	40,33	37,79	31,86	41,36
104_A	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	1,50	40,24	37,68	31,92	41,32
122_C	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	8,10	40,25	37,71	31,79	41,28
41_B	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	4,80	40,25	37,70	31,79	41,28
TP_zw5_B	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	4,80	40,28	37,75	31,66	41,26
TP_zw6_B	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	4,80	40,27	37,73	31,63	41,24
176_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	7,50	40,15	37,58	31,78	41,21
31_B	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	4,80	40,09	37,55	31,63	41,12
38_B	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	4,80	40,00	37,45	31,48	41,01
116_D	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	11,40	39,95	37,38	31,55	41,00
33_B	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	4,80	39,95	37,40	31,51	40,99
39_B	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	4,80	39,92	37,36	31,45	40,95
123_C	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	8,10	39,92	37,37	31,42	40,94
93_A	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	1,50	39,84	37,28	31,52	40,92
126_C	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	8,10	39,88	37,34	31,35	40,89
20_B	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	4,80	39,86	37,33	31,37	40,89
17_B	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	4,80	39,84	37,30	31,32	40,85
TP_zw2_E	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	14,70	39,70	37,14	31,29	40,75
TP_zw4_E	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	14,70	39,69	37,14	31,30	40,75
116_C	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	8,10	39,66	37,09	31,32	40,73
43_B	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	4,80	39,70	37,15	31,20	40,72
156_B	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	4,50	39,59	37,01	31,26	40,66
96_B	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	4,80	39,58	37,02	31,26	40,66
123_D	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	11,40	39,61	37,10	31,11	40,64
190_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	4,50	39,58	37,01	31,18	40,63
116_B	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	4,80	39,54	36,97	31,22	40,62
TP_zw3_E	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	14,70	39,58	37,04	31,14	40,62
102_E	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	14,70	39,52	36,94	31,18	40,59
102_F	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	18,00	39,51	36,93	31,10	40,55
146_D	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	11,40	39,51	36,95	31,08	40,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
71_C	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	8,10	39,53	36,99	31,02	40,55
96_A	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	1,50	39,47	36,91	31,15	40,55
18_B	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	4,80	39,52	36,98	31,02	40,54
116_A	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	1,50	39,45	36,88	31,13	40,53
14_B	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	4,80	39,51	36,99	31,01	40,53
184_B	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	4,50	39,45	36,88	31,12	40,53
413_B	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	4,80	39,49	36,96	31,00	40,52
415_B	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	4,80	39,50	36,97	31,00	40,52
TP_zw1_E	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	14,70	39,47	36,95	30,93	40,48
167_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	4,50	39,38	36,81	31,04	40,45
TP_nw7_C	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	7,50	39,37	36,82	30,94	40,41
119_D	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	11,40	39,33	36,81	30,84	40,36
168_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	7,50	39,33	36,77	30,87	40,36
180_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	4,50	39,31	36,73	30,90	40,35
146_B	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	4,80	39,27	36,71	30,91	40,34
28_E	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	14,70	39,24	36,70	30,76	40,27
99_F	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	18,00	39,20	36,69	30,68	40,22
102_D	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	11,40	39,13	36,56	30,80	40,21
91_F	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	18,00	39,19	36,68	30,67	40,21
148_B	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	4,80	39,09	36,51	30,75	40,16
181_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	4,50	39,12	36,54	30,69	40,16
TP_nw3_C	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	7,50	39,09	36,54	30,68	40,14
TP_nw2_C	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	7,50	39,08	36,52	30,68	40,13
TP_zw4_C	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	8,10	39,07	36,52	30,67	40,12
184_A	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	1,50	38,98	36,41	30,66	40,06
TP_nw6_C	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	7,50	39,01	36,46	30,59	40,06
TP_zw4_D	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	11,40	38,92	36,37	30,56	39,99
93_F	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	18,00	38,88	36,37	30,37	39,90
123_B	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	4,80	38,84	36,29	30,35	39,86
166_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	4,50	38,73	36,15	30,40	39,80
TP_nw5_C	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	7,50	38,71	36,15	30,32	39,77
TP_zw6_A	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	1,50	38,77	36,24	30,11	39,73
9_B	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	4,80	38,72	36,19	30,15	39,72
102_C	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	8,10	38,62	36,06	30,30	39,70
146_C	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	8,10	38,64	36,08	30,23	39,69
96_F	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	18,00	38,68	36,16	30,14	39,69
126_B	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	4,80	38,65	36,10	30,11	39,65
30_E	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	14,70	38,62	36,09	30,11	39,64
167_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	1,50	38,56	35,98	30,23	39,63
TP_nw3_B	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	4,50	38,58	36,04	30,16	39,63
28_D	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	11,40	38,52	35,99	30,05	39,55
TP_zw5_A	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	1,50	38,55	36,02	29,90	39,52
146_E	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	14,70	38,47	35,95	29,98	39,50
183_B	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	4,50	38,45	35,89	30,03	39,49
182_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	7,50	38,40	35,84	30,00	39,45
TP_nw4_C	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	7,50	38,38	35,82	29,98	39,43
140_D	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	11,40	38,35	35,80	29,92	39,39
TP_zw2_C	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	8,10	38,33	35,78	29,92	39,38
201_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	7,50	38,32	35,77	29,87	39,36
140_E	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	14,70	38,31	35,79	29,82	39,34
TP_nw2_B	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	4,50	38,25	35,70	29,83	39,30
102_B	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	4,80	38,21	35,64	29,89	39,29
148_A	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	1,50	38,19	35,62	29,87	39,27
102_A	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	1,50	38,18	35,61	29,86	39,26
177_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	4,50	38,21	35,62	29,77	39,24
146_A	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	1,50	38,16	35,60	29,81	39,23
187_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	7,50	38,17	35,60	29,80	39,23
TP_zw2_D	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	11,40	38,17	35,62	29,79	39,23
TP_nw4_B	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	4,50	38,17	35,62	29,76	39,22
36_D	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	11,40	38,12	35,55	29,78	39,19
49_C	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	8,10	38,13	35,58	29,69	39,17
201_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	1,50	38,08	35,50	29,74	39,15
TP_nw6_B	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	4,50	38,07	35,51	29,65	39,11
190_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	1,50	37,97	35,40	29,63	39,04
TP_zw4_B	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	4,80	37,97	35,42	29,59	39,03
210_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	7,50	37,97	35,40	29,57	39,02
32_E	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	14,70	37,95	35,42	29,53	39,00
TP_nw5_B	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	4,50	37,89	35,33	29,48	38,94
201_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	4,50	37,90	35,33	29,46	38,93
27_C	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	8,10	37,92	35,37	29,31	38,90
45_C	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	8,10	37,94	35,40	29,28	38,90
26_C	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	8,10	37,85	35,29	29,30	38,85
30_D	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	11,40	37,83	35,30	29,32	38,85
TP_zw3_D	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	11,40	37,80	35,26	29,38	38,85
TP_nw7_B	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	4,50	37,77	35,22	29,32	38,81
28_C	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	8,10	37,74	35,20	29,29	38,78
45_B	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	4,80	37,80	35,25	29,12	38,75
176_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	4,50	37,67	35,09	29,28	38,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	1,50	37,66	35,11	29,21	38,70
48_C	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	8,10	37,68	35,12	29,19	38,70
36_C	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	8,10	37,60	35,03	29,20	38,65
119_C	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	8,10	37,60	35,05	29,15	38,64
180_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	1,50	37,52	34,93	29,15	38,58
214_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	7,50	37,53	34,96	29,10	38,57
51_C	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	8,10	37,53	34,98	29,06	38,56
32_D	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	11,40	37,47	34,93	29,05	38,52
166_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	1,50	37,43	34,85	29,10	38,50
17_A	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	1,50	37,49	34,95	28,97	38,50
36_B	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	4,80	37,49	34,94	28,97	38,50
49_B	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	4,80	37,47	34,91	28,97	38,48
34_A	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	1,50	37,45	34,88	28,98	38,47
140_B	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	4,80	37,38	34,82	29,00	38,44
37_D	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	11,40	37,36	34,79	29,01	38,43
168_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	4,50	37,36	34,79	28,91	38,39
213_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	7,50	37,31	34,75	28,90	38,36
217_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	7,50	37,31	34,74	28,90	38,36
26_D	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	11,40	37,28	34,71	28,85	38,32
30_C	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	8,10	37,31	34,78	28,79	38,32
TP_zw1_D	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	11,40	37,29	34,77	28,73	38,29
TP_zw2_B	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	4,80	37,21	34,66	28,82	38,27
27_D	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	11,40	37,25	34,70	28,72	38,26
TP_zw1_B	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	4,80	37,26	34,73	28,68	38,25
TP_zw3_C	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	8,10	37,22	34,68	28,76	38,25
221_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	7,50	37,15	34,58	28,75	38,20
26_B	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	4,80	37,21	34,66	28,61	38,19
TP_zw3_B	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	4,80	37,16	34,60	28,71	38,19
41_A	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	1,50	37,13	34,57	28,69	38,17
415_A	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	1,50	37,14	34,60	28,62	38,15
140_C	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	8,10	37,07	34,52	28,65	38,12
33_A	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	1,50	37,07	34,51	28,64	38,11
48_B	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	4,80	37,08	34,52	28,58	38,09
160_D	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	11,40	37,02	34,48	28,61	38,07
TP_zw1_C	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	8,10	37,04	34,52	28,53	38,06
148_D	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	11,40	37,00	34,46	28,59	38,05
413_A	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	1,50	37,01	34,48	28,48	38,02
178_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	4,50	36,96	34,39	28,51	37,99
179_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	4,50	36,96	34,39	28,45	37,97
27_B	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	4,80	37,01	34,45	28,37	37,97
38_A	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	1,50	36,95	34,39	28,47	37,97
20_A	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	1,50	36,95	34,42	28,41	37,96
32_C	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	8,10	36,89	34,35	28,49	37,95
209_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	7,50	36,87	34,31	28,47	37,92
216_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	7,50	36,85	34,29	28,45	37,90
18_A	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	1,50	36,88	34,33	28,33	37,88
45_D	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	11,40	36,88	34,33	28,26	37,85
182_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	4,50	36,78	34,18	28,42	37,84
37_B	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	4,80	36,84	34,28	28,30	37,84
14_A	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	1,50	36,82	34,28	28,28	37,82
175_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	7,50	36,75	34,20	28,37	37,81
39_A	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	1,50	36,76	34,19	28,31	37,79
TP_nw3_A	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	1,50	36,72	34,17	28,24	37,74
183_A	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	1,50	36,67	34,10	28,28	37,72
229_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	7,50	36,65	34,07	28,25	37,70
16_E	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	14,70	36,66	34,09	28,21	37,69
51_B	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	4,80	36,66	34,10	28,20	37,69
175_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	4,50	36,61	34,02	28,25	37,67
230_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	7,50	36,59	34,04	28,21	37,65
44_D	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	11,40	36,61	34,07	27,97	37,58
9_A	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	1,50	36,59	34,06	27,99	37,57
208_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	7,50	36,47	33,93	28,16	37,56
123_A	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	1,50	36,53	33,98	28,02	37,54
126_A	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	1,50	36,54	34,00	27,96	37,53
43_A	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	1,50	36,46	33,90	28,00	37,49
37_C	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	8,10	36,43	33,87	28,02	37,48
222_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	7,50	36,41	33,86	28,03	37,47
225_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	7,50	36,42	33,84	28,03	37,47
228_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	7,50	36,38	33,81	28,00	37,44
226_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	7,50	36,35	33,79	28,01	37,42
207_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	7,50	36,32	33,77	27,95	37,39
TP_zw1_A	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	1,50	36,40	33,88	27,78	37,38
414_E	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	14,70	36,35	33,80	27,81	37,35
177_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	1,50	36,24	33,64	27,85	37,29
TP_nw6_A	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	1,50	36,24	33,69	27,79	37,28
133_A	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	1,50	36,19	33,63	27,85	37,26
119_B	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	4,80	36,18	33,62	27,77	37,23
21_E	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	14,70	36,18	33,62	27,73	37,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_nw4_A	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	1,50	36,16	33,60	27,74	37,20
119_A	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	1,50	36,04	33,47	27,68	37,11
179_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	7,50	36,03	33,47	27,60	37,07
223_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	4,50	35,89	33,36	27,54	36,97
44_C	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	8,10	35,99	33,46	27,35	36,96
181_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	1,50	35,90	33,29	27,52	36,95
160_E	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	14,70	35,83	33,32	27,38	36,87
30_B	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	4,80	35,78	33,25	27,34	36,82
32_B	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	4,80	35,76	33,22	27,38	36,82
140_A	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	1,50	35,75	33,18	27,37	36,81
TP_nw2_A	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	1,50	35,78	33,23	27,30	36,80
28_B	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	4,80	35,73	33,19	27,31	36,78
93_E	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	14,70	35,73	33,20	27,24	36,76
211_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	7,50	35,66	33,09	27,32	36,73
226_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	4,50	35,65	33,10	27,32	36,73
220_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	4,50	35,61	33,05	27,23	36,67
220_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	7,50	35,55	32,99	27,16	36,61
TP_nw5_A	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	1,50	35,57	33,01	27,14	36,61
210_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	4,50	35,55	32,97	27,09	36,57
25_D	Derden n.t.b. 7	156234,56	382078,70	11,40	35,48	32,91	27,12	36,55
42_C	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	8,10	35,46	32,92	26,99	36,49
44_B	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	4,80	35,50	32,94	26,94	36,49
187_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	4,50	35,43	32,84	27,03	36,48
3_B	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	4,80	35,46	32,92	26,96	36,48
148_E	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	14,70	35,40	32,89	26,97	36,45
TP_nw7_A	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	1,50	35,41	32,85	26,94	36,44
42_D	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	11,40	35,39	32,84	26,96	36,43
133_B	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	4,80	35,35	32,79	26,98	36,41
216_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	4,50	35,37	32,79	26,93	36,40
207_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	4,50	35,29	32,74	26,91	36,35
208_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	4,50	35,24	32,70	26,91	36,32
224_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	7,50	35,18	32,61	26,76	36,22
223_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	7,50	35,12	32,60	26,79	36,21
218_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	7,50	35,15	32,59	26,73	36,19
182_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	1,50	35,08	32,48	26,74	36,15
414_C	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	8,10	35,06	32,51	26,44	36,03
227_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	4,50	34,87	32,33	26,54	35,95
1_B	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	4,80	34,86	32,32	26,40	35,89
221_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	4,50	34,83	32,25	26,42	35,87
42_B	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	4,80	34,79	32,25	26,37	35,84
96_E	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	14,70	34,82	32,29	26,29	35,83
219_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	4,50	34,75	32,21	26,38	35,82
10_C	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	8,10	34,71	32,18	26,38	35,80
176_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	1,50	34,68	32,07	26,31	35,73
TP_zw4_A	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	1,50	34,67	32,11	26,25	35,71
12_B	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	4,80	34,64	32,10	26,18	35,67
TP_zw3_A	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	1,50	34,62	32,05	26,16	35,65
168_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	1,50	34,59	32,00	26,21	35,64
22_D	Derden n.t.b. 5	156222,37	382085,06	11,40	34,52	31,95	26,14	35,58
230_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	4,50	34,51	31,96	26,15	35,58
212_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	7,50	34,49	31,95	26,16	35,57
222_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	4,50	34,50	31,95	26,12	35,56
TP_zw2_A	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	1,50	34,43	31,86	26,02	35,48
414_D	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	11,40	34,47	31,91	25,85	35,44
175_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	1,50	34,36	31,76	26,02	35,43
214_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	4,50	34,36	31,77	25,86	35,37
133_C	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	8,10	34,25	31,67	25,82	35,29
219_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	1,50	34,26	31,73	25,79	35,29
1_C	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	8,10	34,15	31,62	25,81	35,23
179_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	1,50	34,15	31,56	25,67	35,17
225_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	4,50	34,12	31,53	25,73	35,17
219_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	7,50	34,10	31,57	25,69	35,16
3_C	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	8,10	34,07	31,54	25,74	35,16
213_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	4,50	34,14	31,56	25,62	35,14
3_A	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	1,50	34,11	31,57	25,56	35,11
6_B	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	4,80	34,06	31,52	25,64	35,11
217_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	4,50	34,09	31,49	25,61	35,10
37_A	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	1,50	34,09	31,51	25,53	35,08
10_D	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	11,40	33,96	31,45	25,65	35,06
227_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	7,50	33,98	31,44	25,63	35,06
209_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	4,50	34,01	31,43	25,56	35,04
178_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	1,50	33,98	31,37	25,57	35,02
45_A	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	1,50	34,05	31,48	25,41	35,01
49_A	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	1,50	33,81	31,24	25,31	34,82
36_A	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	1,50	33,79	31,22	25,31	34,81
21_C	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	8,10	33,74	31,19	25,23	34,75
211_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	4,50	33,66	31,08	25,31	34,73
27_A	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	1,50	33,71	31,14	25,12	34,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_D	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	11,40	33,58	31,02	25,22	34,65
10_B	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	4,80	33,57	31,02	25,13	34,61
187_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	1,50	33,47	30,88	25,13	34,54
6_C	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	8,10	33,46	30,95	25,11	34,54
35_C	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	8,10	33,46	30,89	25,10	34,53
48_A	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	1,50	33,49	30,92	25,01	34,51
220_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	1,50	33,43	30,86	25,06	34,49
228_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	4,50	33,43	30,84	25,03	34,48
1_D	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	11,40	33,35	30,83	25,04	34,45
230_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	1,50	33,41	30,86	24,90	34,42
35_B	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	4,80	33,35	30,80	25,00	34,42
227_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	1,50	33,34	30,79	24,95	34,40
26_A	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	1,50	33,39	30,81	24,83	34,38
3_D	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	11,40	33,23	30,72	24,92	34,33
1_A	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	1,50	33,19	30,65	24,69	34,21
12_C	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	8,10	33,12	30,60	24,79	34,21
51_A	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	1,50	33,18	30,61	24,73	34,21
222_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	1,50	33,11	30,55	24,67	34,15
226_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	1,50	33,08	30,51	24,72	34,15
30_A	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	1,50	33,01	30,46	24,57	34,05
223_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	1,50	32,96	30,42	24,59	34,03
215_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	7,50	32,93	30,39	24,59	34,01
12_A	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	1,50	32,90	30,35	24,40	33,92
414_B	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	4,80	32,93	30,37	24,35	33,91
7_B	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	4,80	32,88	30,33	24,41	33,91
210_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	1,50	32,88	30,30	24,41	33,90
416_E	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	14,70	32,82	30,24	24,37	33,85
32_A	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	1,50	32,76	30,20	24,35	33,81
2_D	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	11,40	32,66	30,08	24,19	33,68
208_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	1,50	32,60	30,05	24,27	33,68
207_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	1,50	32,61	30,05	24,21	33,66
28_A	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	1,50	32,62	30,06	24,17	33,65
10_A	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	1,50	32,44	29,89	23,94	33,46
7_C	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	8,10	32,42	29,88	23,97	33,46
215_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	4,50	32,40	29,83	24,01	33,45
224_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	4,50	32,40	29,82	23,99	33,44
229_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	4,50	32,41	29,80	23,96	33,43
16_D	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	11,40	32,36	29,78	23,87	33,37
46_D	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	11,40	32,33	29,77	23,81	33,34
8_C	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	8,10	32,28	29,71	23,85	33,32
225_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	1,50	32,25	29,67	23,85	33,30
42_A	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	1,50	32,20	29,64	23,79	33,25
212_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	4,50	32,12	29,56	23,78	33,19
21_B	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	4,80	32,09	29,53	23,59	33,10
21_D	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	11,40	32,10	29,52	23,55	33,09
218_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	4,50	32,01	29,43	23,55	33,03
7_A	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	1,50	31,77	29,22	23,31	32,80
6_A	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	1,50	31,65	29,09	23,18	32,68
221_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	1,50	31,58	28,98	23,14	32,61
216_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	1,50	31,56	28,95	23,14	32,59
8_B	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	4,80	31,53	28,96	23,12	32,58
215_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	1,50	31,52	28,95	23,05	32,54
16_C	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	8,10	31,51	28,93	23,01	32,52
217_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	1,50	31,48	28,87	22,98	32,48
24_B	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	4,80	31,34	28,78	22,91	32,38
2_C	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	8,10	31,23	28,65	22,74	32,24
46_C	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	8,10	31,16	28,59	22,73	32,20
214_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	1,50	31,18	28,58	22,69	32,19
35_A	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	1,50	31,11	28,55	22,74	32,17
5_D	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	11,40	31,12	28,52	22,67	32,14
44_A	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	1,50	31,06	28,47	22,52	32,05
209_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	1,50	31,01	28,42	22,54	32,03
416_B	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	4,80	31,06	28,50	22,45	32,03
19_E	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	14,70	30,87	28,28	22,40	31,89
47_B	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	4,80	30,70	28,15	22,28	31,75
228_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	1,50	30,69	28,09	22,25	31,72
50_B	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	4,80	30,60	28,03	22,20	31,65
414_A	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	1,50	30,63	28,06	22,10	31,63
24_A	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	1,50	30,49	27,94	22,08	31,54
211_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	1,50	30,47	27,88	22,04	31,50
213_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	1,50	30,48	27,87	21,97	31,48
21_A	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	1,50	30,22	27,66	21,76	31,25
19_B	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	4,80	30,28	27,72	21,64	31,24
229_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	1,50	30,23	27,61	21,76	31,24
212_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	1,50	30,15	27,58	21,73	31,19
8_A	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	1,50	30,12	27,55	21,71	31,17
19_C	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	8,10	30,16	27,60	21,56	31,14
224_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	1,50	30,07	27,48	21,63	31,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Heerbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
416_C	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	8,10	30,07	27,49	21,53	31,07
47_A	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	1,50	30,01	27,47	21,60	31,06
46_B	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	4,80	30,01	27,43	21,57	31,04
47_C	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	8,10	29,82	27,29	21,47	30,90
23_B	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	4,80	29,77	27,20	21,32	30,80
50_A	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	1,50	29,51	26,94	21,09	30,55
16_B	woonbedrijf noord 6	156190,50	382050,53	4,80	29,53	26,95	21,01	30,53
5_C	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	8,10	29,48	26,88	20,98	30,49
218_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	1,50	29,44	26,84	21,01	30,47
19_A	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	1,50	29,40	26,85	20,76	30,37
13_C	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	8,10	29,26	26,66	20,76	30,27
416_D	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	11,40	29,11	26,51	20,64	30,13
23_A	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	1,50	28,83	26,27	20,37	29,86
24_C	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	8,10	28,72	26,18	20,34	29,78
2_B	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	4,80	28,77	26,17	20,24	29,76
50_C	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	8,10	28,62	26,07	20,26	29,69
416_A	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	1,50	28,21	25,63	19,64	29,19
13_B	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	4,80	28,13	25,53	19,61	29,13
5_B	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	4,80	28,02	25,42	19,50	29,02
23_C	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	8,10	27,52	24,96	19,10	28,56
46_A	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	1,50	27,51	24,92	19,05	28,53
2_A	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	1,50	27,51	24,92	18,99	28,51
16_A	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	1,50	27,44	24,85	18,92	28,44
19_D	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	11,40	27,09	24,47	18,70	28,13
13_A	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	1,50	27,08	24,50	18,59	28,09
5_A	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	1,50	27,01	24,42	18,51	28,02
4_D	woonbedrijf noord 3	156191,38	382068,43	11,40	26,39	23,77	17,98	27,42
23_D	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	11,40	24,83	22,27	16,29	25,83
24_D	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	11,40	24,08	21,50	15,53	25,07
47_D	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	11,40	23,02	20,44	14,46	24,01
29_E	woonbedrijf noord 13	156245,13	382046,99	14,70	--	--	--	--
40_E	woonbedrijf noord 18	156256,35	382041,14	14,70	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traverse
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_nw2_C	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	7,50	54,20	51,30	43,89	54,54
TP_nw2_B	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	4,50	54,01	51,13	43,72	54,36
TP_zw6_D	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	11,40	53,97	51,11	43,73	54,34
TP_zw6_E	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	14,70	53,93	51,07	43,69	54,30
TP_nw3_C	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	7,50	53,90	51,02	43,60	54,24
TP_zw5_D	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	11,40	53,81	50,94	43,55	54,17
TP_zw1_D	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	11,40	53,80	50,93	43,52	54,15
TP_zw5_E	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	14,70	53,76	50,90	43,52	54,13
TP_zw6_C	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	8,10	53,76	50,89	43,51	54,12
TP_nw7_C	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	7,50	53,77	50,88	43,47	54,11
TP_zw1_C	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	8,10	53,74	50,87	43,46	54,09
TP_nw3_B	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	4,50	53,72	50,84	43,43	54,07
TP_zw5_C	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	8,10	53,64	50,77	43,38	54,00
TP_nw7_B	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	4,50	53,59	50,70	43,29	53,93
TP_zw1_E	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	14,70	53,53	50,66	43,25	53,88
TP_zw1_B	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	4,80	53,38	50,50	43,10	53,73
TP_zw6_B	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	4,80	53,28	50,42	43,03	53,64
TP_nw4_C	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	7,50	53,27	50,39	42,97	53,61
TP_zw5_B	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	4,80	53,24	50,37	42,98	53,60
TP_nw5_C	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	7,50	53,22	50,33	42,92	53,56
TP_nw4_B	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	4,50	53,09	50,20	42,79	53,43
TP_nw6_B	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	4,50	52,96	50,08	42,67	53,31
227_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	7,50	52,58	49,69	42,28	52,92
TP_nw2_A	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	1,50	52,57	49,69	42,28	52,92
TP_nw5_C	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	7,50	52,55	49,66	42,25	52,89
223_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	7,50	52,40	49,52	42,10	52,74
TP_nw5_B	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	4,50	52,32	49,43	42,02	52,66
TP_nw3_A	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	1,50	52,30	49,42	42,00	52,64
227_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	4,50	52,28	49,39	41,98	52,62
TP_zw3_D	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	11,40	52,17	49,30	41,88	52,52
219_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	7,50	52,15	49,26	41,85	52,49
TP_zw3_C	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	8,10	52,11	49,23	41,83	52,46
TP_nw7_A	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	1,50	52,09	49,21	41,79	52,43
223_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	4,50	52,04	49,15	41,74	52,38
TP_zw6_A	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	1,50	52,02	49,16	41,77	52,38
TP_zw1_A	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	1,50	51,91	49,04	41,64	52,27
TP_zw3_E	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	14,70	51,91	49,03	41,62	52,26
TP_zw5_A	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	1,50	51,77	48,92	41,52	52,14
219_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	4,50	51,77	48,88	41,47	52,11
TP_zw3_B	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	4,80	51,69	48,82	41,41	52,04
TP_nw4_A	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	1,50	51,67	48,80	41,38	52,02
9_D	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	11,40	51,51	48,65	41,27	51,88
10_C	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	8,10	51,44	48,58	41,17	51,80
TP_zw2_C	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	8,10	51,42	48,55	41,13	51,77
10_D	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	11,40	51,40	48,53	41,12	51,75
TP_nw6_A	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	1,50	51,41	48,53	41,11	51,75
TP_zw2_D	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	11,40	51,40	48,52	41,10	51,74
TP_zw2_E	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	14,70	51,29	48,42	41,00	51,64
9_C	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	8,10	51,20	48,35	40,96	51,57
1_C	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	8,10	51,20	48,32	40,91	51,55
1_D	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	11,40	51,16	48,29	40,87	51,51
14_D	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	11,40	51,12	48,26	40,88	51,49
TP_zw2_B	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	4,80	51,09	48,21	40,80	51,44
3_C	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	8,10	51,05	48,18	40,77	51,40
10_B	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	4,80	51,00	48,14	40,73	51,36
3_D	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	11,40	51,00	48,13	40,72	51,35
14_E	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	14,70	50,93	48,08	40,71	51,31
12_C	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	8,10	50,95	48,07	40,66	51,30
6_C	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	8,10	50,91	48,03	40,61	51,25
20_D	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	11,40	50,86	48,00	40,63	51,23
14_C	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	8,10	50,77	47,91	40,53	51,14
1_B	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	4,80	50,77	47,90	40,49	51,12
TP_nw5_A	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	1,50	50,74	47,86	40,45	51,09
227_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	1,50	50,68	47,80	40,38	51,02
3_B	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	4,80	50,67	47,80	40,38	51,02
12_B	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	4,80	50,58	47,70	40,29	50,93
TP_zw4_D	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	11,40	50,59	47,71	40,29	50,93
TP_zw4_C	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	8,10	50,57	47,69	40,28	50,92
20_E	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	14,70	50,54	47,68	40,32	50,91
413_D	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	11,40	50,54	47,68	40,31	50,91
9_B	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	4,80	50,51	47,66	40,27	50,88
20_C	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	8,10	50,50	47,65	40,27	50,87
6_B	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	4,80	50,43	47,56	40,14	50,78
223_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	1,50	50,37	47,50	40,08	50,72
TP_zw4_E	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	14,70	50,36	47,47	40,06	50,70
413_E	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	14,70	50,32	47,46	40,10	50,69
230_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	7,50	50,33	47,44	40,02	50,67
219_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	1,50	50,27	47,39	39,97	50,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traverse
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
413_C	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	8,10	50,18	47,32	39,95	50,55
415_D	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	11,40	50,16	47,30	39,93	50,53
415_E	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	14,70	50,15	47,29	39,93	50,52
TP_zw3_A	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	1,50	50,12	47,25	39,83	50,47
230_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	4,50	50,10	47,22	39,81	50,45
TP_zw4_B	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	4,80	50,06	47,19	39,77	50,41
415_C	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	8,10	50,01	47,15	39,78	50,38
18_E	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	14,70	49,90	47,05	39,70	50,28
14_B	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	4,80	49,88	47,02	39,64	50,25
18_D	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	11,40	49,76	46,91	39,55	50,14
18_C	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	8,10	49,67	46,82	39,46	50,05
20_B	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	4,80	49,53	46,67	39,29	49,90
9_A	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	1,50	49,51	46,65	39,26	49,87
TP_zw2_A	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	1,50	49,44	46,56	39,15	49,79
10_A	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	1,50	49,31	46,45	39,04	49,67
413_B	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	4,80	49,16	46,31	38,93	49,53
14_A	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	1,50	49,07	46,22	38,83	49,44
1_A	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	1,50	49,08	46,21	38,80	49,43
222_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	7,50	49,08	46,19	38,78	49,42
415_B	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	4,80	49,03	46,17	38,79	49,40
3_A	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	1,50	49,00	46,14	38,73	49,36
12_A	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	1,50	48,96	46,09	38,68	49,31
226_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	7,50	48,95	46,07	38,66	49,30
20_A	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	1,50	48,83	45,97	38,59	49,20
222_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	4,50	48,81	45,92	38,51	49,15
6_A	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	1,50	48,75	45,88	38,47	49,10
18_B	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	4,80	48,71	45,85	38,48	49,08
226_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	4,50	48,74	45,85	38,44	49,08
7_C	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	8,10	48,67	45,78	38,36	49,01
415_A	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	1,50	48,57	45,72	38,34	48,94
413_A	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	1,50	48,55	45,69	38,31	48,92
224_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	7,50	48,49	45,60	38,19	48,83
230_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	1,50	48,48	45,61	38,20	48,83
23_D	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	11,40	48,44	45,55	38,14	48,78
50_C	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	8,10	48,44	45,55	38,14	48,78
TP_zw4_A	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	1,50	48,43	45,56	38,15	48,78
31_E	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	14,70	48,38	45,53	38,21	48,77
18_A	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	1,50	48,35	45,49	38,13	48,72
220_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	7,50	48,26	45,37	37,96	48,60
33_E	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	14,70	48,18	45,34	38,02	48,58
31_D	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	11,40	48,10	45,25	37,93	48,49
23_C	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	8,10	48,13	45,24	37,82	48,47
228_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	7,50	48,05	45,16	37,75	48,39
7_B	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	4,80	48,01	45,13	37,71	48,35
33_D	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	11,40	47,85	45,00	37,69	48,24
208_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	7,50	47,87	44,99	37,57	48,21
220_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	4,50	47,74	44,85	37,44	48,08
124_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	4,50	47,69	44,80	37,39	48,03
TP_zo3_F	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	18,00	47,38	44,62	37,76	47,96
24_D	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	11,40	47,60	44,71	37,30	47,94
215_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	7,50	47,56	44,66	37,25	47,90
50_B	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	4,80	47,56	44,67	37,25	47,90
31_C	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	8,10	47,35	44,51	37,19	47,75
212_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	7,50	47,36	44,47	37,06	47,70
32_E	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	14,70	47,33	44,47	37,09	47,70
228_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	4,50	47,29	44,39	36,99	47,63
23_B	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	4,80	47,25	44,36	36,95	47,59
222_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	1,50	47,16	44,28	36,87	47,51
33_C	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	8,10	47,10	44,25	36,95	47,50
24_C	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	8,10	47,14	44,25	36,84	47,48
TP_zo3_E	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	14,70	46,74	43,98	37,14	47,33
32_D	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	11,40	46,93	44,07	36,69	47,30
208_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	4,50	46,91	44,02	36,60	47,25
226_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	1,50	46,89	44,02	36,61	47,24
TP_zo1_F	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	18,00	46,62	43,85	36,97	47,19
7_A	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	1,50	46,62	43,74	36,33	46,97
31_B	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	4,80	46,56	43,70	36,34	46,93
207_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	7,50	46,51	43,63	36,22	46,86
215_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	4,50	46,46	43,57	36,16	46,80
220_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	1,50	46,46	43,57	36,16	46,80
31_A	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	1,50	46,34	43,47	36,09	46,70
33_B	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	4,80	46,30	43,44	36,08	46,67
52_E	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	14,70	46,03	43,27	36,47	46,63
50_A	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	1,50	46,27	43,39	35,97	46,61
28_E	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	14,70	46,22	43,36	35,98	46,59
24_B	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	4,80	46,23	43,34	35,93	46,57
33_A	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	1,50	46,19	43,33	35,98	46,57
TP_zo1_E	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	14,70	45,96	43,20	36,33	46,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traverse
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	4,50	46,19	43,30	35,89	46,53
32_C	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	8,10	46,16	43,29	35,92	46,52
TP_zo3_D	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	11,40	45,78	43,03	36,24	46,39
55_E	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	14,70	45,77	43,02	36,21	46,37
228_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	1,50	45,93	43,04	35,64	46,28
23_A	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	1,50	45,93	43,05	35,65	46,28
224_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	1,50	45,83	42,95	35,54	46,18
207_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	4,50	45,81	42,93	35,51	46,15
28_D	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	11,40	45,67	42,80	35,43	46,03
208_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	1,50	45,68	42,80	35,38	46,02
218_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	7,50	45,68	42,79	35,38	46,02
32_B	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	4,80	45,47	42,61	35,23	45,84
47_D	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	11,40	45,46	42,58	35,16	45,80
32_A	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	1,50	45,39	42,53	35,14	45,75
TP_zo3_C	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	8,10	45,14	42,39	35,60	45,75
52_D	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	11,40	45,04	42,30	35,56	45,67
215_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	1,50	45,30	42,41	35,00	45,64
30_E	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	14,70	45,15	42,29	34,94	45,53
TP_zo1_D	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	11,40	44,91	42,16	35,34	45,51
55_D	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	11,40	44,83	42,09	35,33	45,45
212_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	1,50	45,01	42,12	34,71	45,35
28_C	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	8,10	44,91	42,04	34,67	45,27
24_A	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	1,50	44,91	42,03	34,62	45,26
TP_zo3_B	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	4,80	44,55	41,81	35,05	45,17
47_C	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	8,10	44,80	41,91	34,49	45,14
218_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	4,50	44,70	41,81	34,40	45,04
51_C	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	8,10	44,61	41,73	34,35	44,97
28_A	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	1,50	44,54	41,67	34,29	44,90
TP_zo1_C	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	8,10	44,30	41,54	34,73	44,90
TP_zo4_F	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	18,00	44,19	41,47	34,83	44,86
52_C	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	8,10	44,08	41,35	34,67	44,74
28_B	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	4,80	44,36	41,50	34,12	44,73
55_C	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	8,10	44,10	41,35	34,61	44,72
30_D	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	11,40	44,32	41,46	34,12	44,70
TP_zo3_A	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	1,50	44,06	41,33	34,59	44,70
207_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	1,50	44,25	41,38	33,97	44,60
209_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	7,50	44,12	41,23	33,84	44,47
TP_zo1_B	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	4,80	43,82	41,07	34,28	44,43
42_D	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	11,40	43,93	41,07	33,75	44,31
47_B	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	4,80	43,78	40,89	33,47	44,12
216_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	7,50	43,78	40,87	33,47	44,11
95_F	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	18,00	43,42	40,70	34,08	44,10
TP_zo1_A	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	1,50	43,46	40,73	33,94	44,08
30_A	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	1,50	43,71	40,84	33,46	44,07
TP_zo4_E	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	14,70	43,37	40,66	34,07	44,07
218_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	1,50	43,71	40,82	33,41	44,05
52_B	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	4,80	43,36	40,64	34,04	44,05
55_B	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	4,80	43,38	40,65	33,97	44,04
30_C	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	8,10	43,60	40,74	33,40	43,98
211_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	7,50	43,63	40,73	33,32	43,97
213_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	7,50	43,63	40,73	33,32	43,97
73_C	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	8,10	43,24	40,51	33,86	43,91
48_C	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	8,10	43,48	40,60	33,23	43,84
42_A	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	1,50	43,43	40,56	33,19	43,79
51_B	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	4,80	43,43	40,55	33,16	43,78
53_E	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	14,70	43,39	40,54	33,18	43,77
35_D	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	11,40	43,35	40,47	33,08	43,70
70_C	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	8,10	42,98	40,26	33,61	43,65
TP_zo4_D	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	11,40	42,97	40,25	33,64	43,65
4_D	woonbedrijf noord 3	156191,38	382068,43	11,40	43,27	40,38	32,97	43,61
42_C	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	8,10	43,20	40,35	33,05	43,60
30_B	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	4,80	43,14	40,29	32,93	43,52
55_A	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	1,50	42,82	40,11	33,46	43,50
TP_zo4_C	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	8,10	42,76	40,04	33,37	43,42
209_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	4,50	43,04	40,15	32,77	43,39
52_A	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	1,50	42,63	39,94	33,41	43,36
57_E	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	14,70	42,46	39,83	33,64	43,34
42_B	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	4,80	42,89	40,03	32,70	43,27
95_E	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	14,70	42,46	39,76	33,22	43,18
216_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	4,50	42,79	39,89	32,49	43,13
69_E	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	14,70	42,26	39,62	33,42	43,13
47_A	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	1,50	42,75	39,86	32,45	43,09
TP_zo4_B	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	4,80	42,41	39,68	33,01	43,07
211_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	4,50	42,70	39,81	32,40	43,04
8_C	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	8,10	42,67	39,78	32,37	43,01
22_D	Derden n.t.b. 5	156222,37	382085,06	11,40	42,63	39,74	32,33	42,97
414_E	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	14,70	42,59	39,70	32,37	42,96
TP_zo4_A	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	1,50	42,30	39,58	32,88	42,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traversal
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_D	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	11,40	42,01	39,37	33,16	42,88
48_B	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	4,80	42,49	39,62	32,31	42,87
69_D	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	11,40	42,01	39,35	33,08	42,85
21_E	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	14,70	42,50	39,61	32,20	42,84
35_A	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	1,50	42,36	39,50	32,11	42,72
73_B	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	4,80	41,89	39,20	32,75	42,65
53_D	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	11,40	42,23	39,38	32,02	42,61
213_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	4,50	42,17	39,26	31,87	42,51
57_C	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	8,10	41,59	38,95	32,71	42,45
69_C	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	8,10	41,56	38,90	32,61	42,39
51_A	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	1,50	42,01	39,13	31,73	42,36
T0_zo5_F	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	18,00	41,78	39,01	32,16	42,36
35_C	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	8,10	41,92	39,05	31,66	42,28
95_D	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	11,40	41,53	38,84	32,37	42,28
209_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	1,50	41,93	39,03	31,64	42,27
70_B	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	4,80	41,46	38,77	32,33	42,22
57_B	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	4,80	41,33	38,69	32,47	42,19
TP_zo2_F	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	18,00	41,61	38,84	32,00	42,19
35_B	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	4,80	41,78	38,91	31,53	42,14
8_B	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	4,80	41,77	38,87	31,47	42,11
69_B	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	4,80	41,20	38,55	32,30	42,05
53_C	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	8,10	41,63	38,79	31,43	42,01
73_A	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	1,50	41,19	38,53	32,18	42,00
216_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	1,50	41,60	38,70	31,30	41,94
57_A	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	1,50	41,06	38,43	32,21	41,93
225_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	7,50	41,48	38,58	31,21	41,83
69_A	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	1,50	40,92	38,29	32,05	41,78
96_F	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	18,00	41,39	38,53	31,15	41,76
TP_zo6_F	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	18,00	41,07	38,34	31,73	41,75
213_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	1,50	41,32	38,42	31,02	41,66
211_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	1,50	41,26	38,38	30,98	41,61
416_E	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	14,70	41,21	38,31	30,90	41,55
TP_mo6_F	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	18,00	40,95	38,17	31,24	41,50
48_A	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	1,50	41,11	38,24	30,89	41,48
93_F	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	18,00	41,11	38,26	30,87	41,48
95_C	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	8,10	40,71	38,02	31,62	41,48
13_C	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	8,10	41,12	38,22	30,82	41,46
99_F	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	18,00	41,01	38,16	30,77	41,38
70_A	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	1,50	40,56	37,90	31,56	41,37
TP_mo4_F	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	18,00	40,62	37,85	30,94	41,18
17_C	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	8,10	40,71	37,89	30,75	41,17
8_A	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	1,50	40,72	37,84	30,43	41,07
91_F	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	18,00	40,70	37,84	30,46	41,07
95_B	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	4,80	40,26	37,59	31,25	41,07
96_E	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	14,70	40,64	37,79	30,40	41,01
93_E	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	14,70	40,61	37,75	30,36	40,97
92_F	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	18,00	40,06	37,41	31,16	40,91
95_A	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	1,50	40,05	37,39	31,06	40,86
94_F	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	18,00	39,96	37,31	31,04	40,80
13_B	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	4,80	40,43	37,54	30,13	40,77
TP_zo6_E	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	14,70	40,00	37,30	30,78	40,73
221_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	7,50	40,32	37,43	30,03	40,67
98_F	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	18,00	39,78	37,14	30,90	40,64
229_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	7,50	40,27	37,38	29,99	40,62
225_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	4,50	40,26	37,36	29,98	40,61
99_E	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	14,70	40,20	37,34	29,95	40,56
17_A	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	1,50	40,13	37,29	30,04	40,55
17_B	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	4,80	40,04	37,21	30,05	40,49
T0_zo5_E	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	14,70	39,79	37,05	30,41	40,45
92_E	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	14,70	39,53	36,88	30,64	40,38
94_E	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	14,70	39,42	36,77	30,52	40,27
89_F	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	18,00	39,36	36,71	30,47	40,21
92_D	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	11,40	39,36	36,70	30,39	40,18
98_E	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	14,70	39,30	36,66	30,43	40,16
21_D	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	11,40	39,80	36,91	29,51	40,15
TP_zo2_E	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	14,70	39,44	36,71	30,14	40,13
94_D	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	11,40	39,21	36,55	30,24	40,03
13_A	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	1,50	39,65	36,76	29,35	39,99
414_D	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	11,40	39,60	36,72	29,46	39,99
45_B	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	4,80	39,37	36,60	29,75	39,95
221_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	4,50	39,55	36,66	29,29	39,90
TP_zo6_D	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	11,40	39,14	36,44	30,03	39,90
98_D	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	11,40	39,05	36,40	30,13	39,89
27_C	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	8,10	39,41	36,59	29,48	39,88
17_E	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	14,70	39,24	36,45	29,52	39,78
92_C	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	8,10	38,97	36,30	29,97	39,78
TP_zo7_F	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	18,00	38,93	36,29	30,04	39,78
89_E	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	14,70	38,91	36,26	30,02	39,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traverse
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
229_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	4,50	39,38	36,48	29,10	39,73
27_B	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	4,80	39,22	36,42	29,40	39,73
45_C	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	8,10	39,15	36,37	29,40	39,68
27_D	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	11,40	39,20	36,38	29,23	39,66
TP_mo4_E	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	14,70	39,02	36,27	29,53	39,64
94_C	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	8,10	38,77	36,10	29,78	39,58
225_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	1,50	39,22	36,32	28,94	39,57
140_F	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	18,00	39,19	36,34	28,95	39,56
89_D	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	11,40	38,73	36,07	29,78	39,56
98_C	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	8,10	38,73	36,07	29,79	39,56
25_D	Derden n.t.b. 7	156234,56	382078,70	11,40	39,21	36,31	28,91	39,55
91_E	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	14,70	39,16	36,30	28,92	39,53
TP_mo6_E	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	14,70	38,89	36,15	29,43	39,53
416_D	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	11,40	39,19	36,27	28,87	39,52
26_B	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	4,80	39,06	36,23	29,08	39,51
26_C	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	8,10	39,08	36,24	29,03	39,51
146_F	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	18,00	39,13	36,28	28,90	39,50
92_B	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	4,80	38,62	35,96	29,66	39,44
26_A	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	1,50	39,00	36,15	28,84	39,39
TP_zo7_E	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	14,70	38,50	35,85	29,60	39,35
TP_zo6_C	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	8,10	38,47	35,79	29,45	39,27
94_B	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	4,80	38,44	35,77	29,48	39,26
36_D	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	11,40	38,88	35,98	28,57	39,22
139_F	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	18,00	38,77	35,94	28,71	39,20
T0_zo5_D	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	11,40	38,45	35,74	29,26	39,18
TP_zo2_D	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	11,40	38,44	35,73	29,27	39,18
92_A	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	1,50	38,33	35,67	29,41	39,17
98_B	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	4,80	38,33	35,68	29,42	39,17
TP_zo6_B	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	4,80	38,37	35,69	29,36	39,17
5_D	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	11,40	38,82	35,92	28,52	39,16
53_B	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	4,80	38,76	35,91	28,62	39,16
89_C	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	8,10	38,33	35,67	29,37	39,15
27_A	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	1,50	38,72	35,87	28,63	39,13
TP_zo7_D	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	11,40	38,28	35,62	29,33	39,11
221_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	1,50	38,71	35,82	28,44	39,06
17_D	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	11,40	38,49	35,71	28,77	39,03
94_A	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	1,50	38,18	35,53	29,25	39,02
416_C	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	8,10	38,59	35,68	28,34	38,94
98_A	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	1,50	38,06	35,41	29,16	38,91
229_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	1,50	38,54	35,64	28,26	38,89
89_B	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	4,80	38,04	35,38	29,10	38,87
416_B	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	4,80	38,41	35,52	28,23	38,79
37_D	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	11,40	38,44	35,54	28,13	38,78
178_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	7,50	38,13	35,36	28,52	38,71
TP_zo6_A	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	1,50	37,89	35,23	28,92	38,71
TP_zo2_C	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	8,10	37,90	35,21	28,80	38,67
TP_zo7_C	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	8,10	37,83	35,17	28,86	38,65
137_F	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	18,00	38,17	35,35	28,18	38,62
5_C	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	8,10	38,28	35,38	27,99	38,62
TP_mo4_D	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	11,40	37,94	35,20	28,55	38,60
45_D	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	11,40	38,05	35,25	28,27	38,57
89_A	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	1,50	37,72	35,08	28,82	38,57
34_C	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	8,10	37,90	35,16	28,48	38,55
T0_zo5_C	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	8,10	37,75	35,06	28,67	38,53
71_C	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	8,10	38,15	35,28	27,90	38,51
175_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	7,50	38,12	35,24	27,88	38,48
45_A	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	1,50	38,02	35,19	28,02	38,47
TP_nm3_C	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	7,50	38,02	35,17	28,02	38,46
62_C	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	8,10	38,05	35,18	27,80	38,41
37_B	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	4,80	37,90	35,07	28,00	38,38
416_A	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	1,50	38,00	35,10	27,76	38,36
TP_mo3_F	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	18,00	37,67	34,94	28,35	38,36
TP_zo2_B	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	4,80	37,58	34,89	28,52	38,36
39_C	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	8,10	37,69	34,96	28,28	38,35
TP_mo6_D	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	11,40	37,64	34,92	28,32	38,33
T0_zo5_B	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	4,80	37,53	34,85	28,49	38,32
TP_mo4_C	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	8,10	37,64	34,91	28,26	38,31
26_D	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	11,40	37,83	34,97	27,68	38,22
41_C	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	8,10	37,53	34,79	28,13	38,19
5_B	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	4,80	37,83	34,92	27,54	38,17
414_C	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	8,10	37,65	34,82	27,81	38,14
TP_zo7_B	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	4,80	37,30	34,64	28,35	38,13
16_E	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	14,70	37,77	34,87	27,50	38,12
TP_nm1_C	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	7,50	37,69	34,84	27,67	38,12
41_B	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	4,80	37,56	34,76	27,79	38,08
83_E	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	14,70	37,34	34,63	28,11	38,06
129_D	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	11,40	37,60	34,75	27,49	38,01
TP_mo4_B	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	4,80	37,34	34,61	27,97	38,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traverse
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_mo6_C	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	8,10	37,31	34,59	28,02	38,01
TP_zo2_A	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	1,50	37,08	34,41	28,09	37,89
TP_mo6_B	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	4,80	37,10	34,38	27,82	37,80
19_E	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	14,70	37,46	34,55	27,15	37,79
49_A	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	1,50	37,41	34,55	27,22	37,79
TP_nm5_C	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	7,50	37,37	34,52	27,29	37,79
T0_zo5_A	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	1,50	36,91	34,25	27,92	37,72
106_F	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	18,00	37,31	34,46	27,18	37,71
49_C	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	8,10	37,29	34,44	27,18	37,70
5_A	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	1,50	37,35	34,44	27,06	37,69
49_B	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	4,80	37,25	34,39	27,15	37,66
43_B	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	4,80	37,10	34,31	27,35	37,63
39_B	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	4,80	37,09	34,29	27,33	37,62
87_E	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	14,70	36,89	34,17	27,60	37,59
TP_zo7_A	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	1,50	36,73	34,09	27,81	37,57
34_B	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	4,80	36,95	34,15	27,22	37,49
34_E	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	14,70	36,74	34,04	27,57	37,48
190_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	7,50	36,93	34,14	27,21	37,47
43_C	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	8,10	36,78	34,05	27,41	37,45
96_D	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	11,40	37,06	34,19	26,80	37,42
123_D	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	11,40	37,05	34,18	26,79	37,41
119_D	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	11,40	37,04	34,17	26,78	37,40
83_D	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	11,40	36,59	33,89	27,45	37,34
146_E	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	14,70	36,96	34,10	26,73	37,33
38_B	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	4,80	36,73	33,96	27,12	37,31
TP_mo3_E	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	14,70	36,54	33,83	27,34	37,27
175_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	4,50	36,89	33,99	26,62	37,24
179_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	7,50	36,84	33,97	26,68	37,23
182_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	7,50	36,80	33,94	26,71	37,21
214_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	4,50	36,73	33,85	26,65	37,14
104_F	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	18,00	36,71	33,86	26,61	37,12
39_E	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	14,70	36,36	33,68	27,24	37,12
TP_mo4_A	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	1,50	36,43	33,72	27,12	37,12
83_C	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	8,10	36,27	33,58	27,16	37,04
126_D	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	11,40	36,68	33,80	26,41	37,03
34_D	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	11,40	36,27	33,58	27,12	37,02
131_C	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	8,10	36,59	33,74	26,53	37,01
44_D	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	11,40	36,61	33,74	26,48	37,01
121_C	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	8,10	36,55	33,71	26,57	37,00
TP_mo6_A	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	1,50	36,26	33,56	27,04	36,99
36_B	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	4,80	36,46	33,64	26,63	36,96
37_C	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	8,10	36,61	33,72	26,32	36,96
36_C	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	8,10	36,51	33,63	26,29	36,88
140_E	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	14,70	36,51	33,64	26,25	36,87
87_D	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	11,40	36,12	33,41	26,91	36,85
160_E	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	14,70	36,49	33,61	26,22	36,84
39_D	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	11,40	36,08	33,39	26,95	36,84
187_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	7,50	36,45	33,57	26,19	36,81
214_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	7,50	36,35	33,47	26,25	36,75
41_E	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	14,70	35,96	33,28	26,85	36,73
93_D	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	11,40	36,36	33,48	26,10	36,72
TP_mo3_D	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	11,40	35,98	33,27	26,81	36,72
21_C	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	8,10	36,36	33,47	26,10	36,71
414_B	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	4,80	36,21	33,38	26,37	36,70
102_F	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	18,00	36,29	33,44	26,16	36,69
217_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	7,50	36,34	33,44	26,09	36,69
87_C	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	8,10	35,96	33,25	26,75	36,69
183_C	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	7,50	36,13	33,33	26,40	36,67
37_A	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	1,50	36,21	33,36	26,13	36,63
38_C	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	8,10	35,91	33,19	26,60	36,60
83_B	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	4,80	35,80	33,12	26,76	36,59
157_E	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	14,70	36,19	33,33	26,00	36,57
TP_mo3_C	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	8,10	35,83	33,12	26,65	36,57
139_E	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	14,70	36,09	33,26	26,09	36,54
62_B	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	4,80	36,14	33,27	25,97	36,53
41_D	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	11,40	35,76	33,08	26,62	36,52
107_F	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	18,00	36,15	33,29	25,90	36,51
148_E	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	14,70	36,15	33,28	25,89	36,51
175_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	1,50	36,11	33,23	25,85	36,47
164_C	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	7,50	36,01	33,18	26,00	36,45
217_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	4,50	36,06	33,17	25,84	36,43
159_E	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	14,70	35,96	33,10	25,78	36,34
43_D	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	11,40	35,56	32,88	26,46	36,33
TP_mo3_B	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	4,80	35,57	32,87	26,40	36,31
179_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	4,50	35,80	32,97	25,95	36,29
87_B	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	4,80	35,52	32,82	26,37	36,27
132_C	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	8,10	35,90	33,02	25,63	36,25
177_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	7,50	35,53	32,82	26,31	36,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traversal
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53_A	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	1,50	35,84	32,99	25,73	36,25
106_E	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	14,70	35,84	32,98	25,66	36,22
112_F	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	18,00	35,82	32,96	25,66	36,21
99_D	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	11,40	35,82	32,94	25,56	36,18
165_C	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	7,50	35,78	32,92	25,63	36,17
163_C	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	7,50	35,68	32,84	25,65	36,11
TP_nm2_C	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	7,50	35,70	32,83	25,63	36,11
122_C	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	8,10	35,75	32,87	25,48	36,10
41_A	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	1,50	35,66	32,82	25,64	36,10
201_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	7,50	35,57	32,74	25,75	36,07
TP_nm2_C	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	7,50	35,62	32,76	25,61	36,06
168_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	7,50	35,55	32,73	25,71	36,05
140_D	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	11,40	35,57	32,69	25,30	35,92
123_B	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	4,80	35,53	32,66	25,35	35,91
182_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	4,50	35,51	32,62	25,30	35,88
132_B	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	4,80	35,48	32,60	25,26	35,85
155_C	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	7,50	35,45	32,59	25,31	35,85
165_B	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	4,50	35,35	32,52	25,48	35,84
38_D	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	11,40	35,06	32,37	25,94	35,82
83_A	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	1,50	34,95	32,30	25,99	35,78
137_E	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	14,70	35,26	32,45	25,40	35,75
39_A	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	1,50	35,28	32,44	25,25	35,71
TP_nm4_C	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	7,50	35,20	32,37	25,37	35,70
34_A	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	1,50	35,20	32,36	25,23	35,65
119_B	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	4,80	35,25	32,37	24,98	35,60
TP_nm5_B	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	4,50	35,18	32,31	25,12	35,60
146_D	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	11,40	35,23	32,36	24,98	35,59
43_A	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	1,50	35,11	32,28	25,09	35,55
119_C	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	8,10	35,19	32,31	24,91	35,54
TP_mo3_A	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	1,50	34,78	32,09	25,64	35,54
104_E	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	14,70	35,10	32,25	24,96	35,50
126_C	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	8,10	35,15	32,26	24,87	35,50
200_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	7,50	35,03	32,18	24,99	35,46
126_B	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	4,80	35,04	32,18	24,92	35,44
178_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	4,50	34,96	32,11	25,02	35,42
201_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	4,50	34,88	32,04	25,05	35,37
163_B	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	4,50	34,89	32,06	24,96	35,36
167_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	7,50	34,93	32,08	24,91	35,36
87_A	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	1,50	34,57	31,90	25,51	35,36
140_C	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	8,10	34,99	32,11	24,72	35,34
176_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	7,50	34,92	32,06	24,84	35,33
147_F	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	18,00	34,94	32,06	24,70	35,30
TP_nm1_B	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	4,50	34,81	31,96	24,95	35,29
102_E	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	14,70	34,90	32,03	24,68	35,27
91_D	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	11,40	34,88	32,01	24,69	35,26
148_D	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	11,40	34,88	32,01	24,61	35,24
TP_nm2_B	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	4,50	34,70	31,88	25,00	35,24
123_C	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	8,10	34,84	31,96	24,57	35,19
164_B	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	4,50	34,72	31,89	24,73	35,17
116_F	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	18,00	34,71	31,86	24,66	35,14
189_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	7,50	34,42	31,69	25,10	35,11
160_D	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	11,40	34,74	31,86	24,47	35,09
TP_nm3_B	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	4,50	34,60	31,74	24,72	35,07
217_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	1,50	34,70	31,80	24,47	35,06
122_B	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	4,80	34,68	31,79	24,44	35,04
115_F	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	18,00	34,24	31,55	25,13	35,01
146_C	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	8,10	34,57	31,71	24,44	34,97
414_A	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	1,50	34,55	31,68	24,49	34,97
214_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	1,50	34,56	31,66	24,39	34,94
136_F	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	18,00	34,05	31,41	25,23	34,93
210_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	7,50	34,52	31,64	24,45	34,93
112_E	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	14,70	34,56	31,68	24,31	34,92
16_D	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	11,40	34,57	31,67	24,31	34,92
181_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	7,50	34,23	31,48	24,87	34,90
106_D	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	11,40	34,50	31,64	24,31	34,88
19_C	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	8,10	34,49	31,61	24,34	34,88
19_D	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	11,40	34,47	31,56	24,15	34,80
71_B	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	4,80	34,44	31,54	24,20	34,80
44_C	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	8,10	34,34	31,49	24,31	34,77
148_C	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	8,10	34,35	31,48	24,17	34,73
36_A	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	1,50	34,32	31,46	24,24	34,73
TP_nm2_B	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	4,50	34,25	31,39	24,33	34,71
TP_nm4_B	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	4,50	34,19	31,35	24,33	34,68
38_A	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	1,50	34,14	31,33	24,29	34,64
107_E	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	14,70	34,23	31,37	23,98	34,59
66_D	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	11,40	34,16	31,31	24,08	34,58
210_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	4,50	34,15	31,25	24,02	34,54
68_E	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	14,70	33,91	31,12	24,18	34,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traverse
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_B	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	4,80	33,97	31,11	24,01	34,42
139_D	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	11,40	33,95	31,12	24,00	34,41
182_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	1,50	33,98	31,08	23,75	34,34
137_D	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	11,40	33,82	31,01	24,00	34,33
160_C	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	8,10	33,95	31,09	23,73	34,32
104_D	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	11,40	33,89	31,03	23,75	34,29
21_B	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	4,80	33,92	31,03	23,67	34,28
184_C	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	7,50	33,87	30,97	23,65	34,23
102_D	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	11,40	33,83	30,96	23,60	34,20
179_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	1,50	33,73	30,87	23,74	34,17
140_B	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	4,80	33,80	30,92	23,53	34,15
190_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	4,50	33,66	30,81	23,79	34,14
144_F	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	18,00	33,73	30,85	23,52	34,10
19_B	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	4,80	33,69	30,82	23,57	34,09
121_B	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	4,80	33,60	30,75	23,71	34,07
106_B	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	4,80	33,54	30,72	23,67	34,03
146_B	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	4,80	33,60	30,75	23,53	34,02
176_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	4,50	33,57	30,70	23,51	33,99
106_C	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	8,10	33,57	30,71	23,44	33,97
168_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	4,50	33,42	30,58	23,56	33,91
46_D	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	11,40	33,49	30,60	23,38	33,89
136_E	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	14,70	32,99	30,36	24,18	33,88
112_D	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	11,40	33,48	30,60	23,22	33,84
86_E	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	14,70	32,85	30,21	24,03	33,73
147_E	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	14,70	33,32	30,43	23,06	33,67
44_B	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	4,80	33,22	30,38	23,19	33,65
68_D	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	11,40	33,09	30,28	23,36	33,62
TP_no5_F	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	18,00	32,88	30,15	23,66	33,60
191_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	7,50	33,18	30,31	23,11	33,59
21_A	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	1,50	33,23	30,34	22,98	33,59
171_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	7,50	33,06	30,21	23,16	33,53
157_D	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	11,40	33,14	30,26	22,96	33,52
159_D	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	11,40	33,12	30,24	22,94	33,50
172_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	7,50	33,07	30,20	22,92	33,46
155_B	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	4,50	32,97	30,11	23,01	33,42
62_A	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	1,50	33,01	30,12	22,87	33,40
133_B	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	4,80	33,00	30,13	22,80	33,38
137_C	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	8,10	32,89	30,06	22,99	33,37
104_C	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	8,10	32,95	30,10	22,82	33,35
133_C	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	8,10	32,96	30,09	22,79	33,35
86_C	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	8,10	32,50	29,83	23,58	33,34
136_D	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	11,40	32,46	29,82	23,62	33,33
112_C	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	8,10	32,96	30,09	22,71	33,32
139_C	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	8,10	32,87	30,03	22,89	33,32
86_D	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	11,40	32,44	29,80	23,62	33,32
80_E	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	14,70	32,41	29,77	23,60	33,29
80_C	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	8,10	32,45	29,77	23,49	33,27
183_B	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	4,50	32,79	29,94	22,90	33,26
TP_nm2_A	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	1,50	32,65	29,83	23,06	33,23
102_C	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	8,10	32,84	29,98	22,63	33,22
204_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	7,50	32,85	29,98	22,64	33,22
116_E	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	14,70	32,85	29,96	22,62	33,21
115_E	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	14,70	32,42	29,72	23,33	33,19
115_D	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	11,40	32,44	29,72	23,19	33,15
80_D	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	11,40	32,28	29,63	23,42	33,14
178_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	1,50	32,71	29,83	22,57	33,10
187_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	4,50	32,70	29,81	22,60	33,10
76_E	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	14,70	32,63	29,79	22,62	33,07
123_A	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	1,50	32,69	29,81	22,46	33,06
80_B	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	4,80	32,19	29,51	23,22	33,01
136_C	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	8,10	32,14	29,48	23,24	32,99
19_A	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	1,50	32,59	29,72	22,45	32,98
TP_no4_C	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	7,50	32,56	29,68	22,47	32,97
71_A	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	1,50	32,57	29,67	22,44	32,96
203_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	7,50	32,55	29,69	22,39	32,94
86_B	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	4,80	32,10	29,42	23,16	32,93
96_C	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	8,10	32,58	29,68	22,31	32,93
88_F	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	18,00	32,43	29,60	22,53	32,91
210_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	1,50	32,47	29,56	22,31	32,85
126_A	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	1,50	32,46	29,57	22,24	32,83
144_E	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	14,70	32,46	29,57	22,21	32,82
204_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	4,50	32,45	29,56	22,24	32,82
115_C	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	8,10	32,10	29,37	22,84	32,81
181_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	4,50	32,19	29,40	22,73	32,81
171_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	4,50	32,16	29,37	22,64	32,77
166_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	7,50	32,24	29,41	22,38	32,73
44_A	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	1,50	32,33	29,47	22,15	32,71
TP_no4_B	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	4,50	32,30	29,41	22,21	32,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traverse
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
132_A	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	1,50	32,33	29,43	22,08	32,68
176_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	1,50	32,27	29,38	22,08	32,64
104_B	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	4,80	32,21	29,35	22,05	32,60
136_B	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	4,80	31,74	29,07	22,84	32,58
180_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	7,50	32,06	29,25	22,29	32,58
148_B	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	4,80	32,13	29,26	22,10	32,56
93_C	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	8,10	32,21	29,32	21,94	32,56
112_B	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	4,80	32,17	29,31	21,93	32,54
131_A	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	1,50	31,97	29,11	22,08	32,44
102_B	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	4,80	32,03	29,17	21,84	32,41
177_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	4,50	31,81	29,01	22,24	32,40
TP_mo5_B	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	4,80	31,69	28,96	22,43	32,40
TP_mo5_E	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	14,70	31,60	28,91	22,55	32,39
119_A	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	1,50	32,03	29,14	21,76	32,38
201_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	1,50	32,00	29,09	21,83	32,38
66_E	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	14,70	31,85	29,03	21,94	32,33
115_B	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	4,80	31,62	28,89	22,35	32,32
189_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	4,50	31,73	28,92	22,06	32,28
TP_no3_C	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	7,50	31,78	28,93	21,84	32,24
160_B	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	4,80	31,74	28,87	21,75	32,18
121_A	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	1,50	31,71	28,83	21,76	32,16
79_E	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	14,70	31,71	28,86	21,71	32,15
122_A	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	1,50	31,79	28,88	21,55	32,14
TP_nm1_A	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	1,50	31,62	28,76	21,83	32,12
TP_nm4_A	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	1,50	31,62	28,76	21,81	32,12
116_D	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	11,40	31,75	28,87	21,50	32,11
107_D	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	11,40	31,74	28,86	21,48	32,10
TP_mo5_C	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	8,10	31,31	28,61	22,22	32,08
136_A	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	1,50	31,16	28,52	22,31	32,03
TP_nm3_A	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	1,50	31,52	28,66	21,75	32,03
116_C	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	8,10	31,63	28,76	21,39	31,99
186_C	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	7,50	31,46	28,64	21,73	31,99
139_B	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	4,80	31,54	28,69	21,54	31,98
192_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	7,50	31,51	28,64	21,57	31,96
180_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	4,50	31,36	28,56	21,81	31,95
80_A	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	1,50	31,09	28,44	22,22	31,95
86_A	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	1,50	31,09	28,44	22,23	31,95
147_D	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	11,40	31,55	28,65	21,29	31,90
168_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	1,50	31,53	28,62	21,32	31,89
200_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	4,50	31,43	28,56	21,47	31,88
TP_mo5_D	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	11,40	31,05	28,37	22,07	31,86
192_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	4,50	31,34	28,49	21,52	31,84
107_C	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	8,10	31,25	28,42	21,40	31,74
59_C	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	8,10	31,36	28,48	21,19	31,74
170_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	7,50	31,20	28,36	21,46	31,72
46_C	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	8,10	31,29	28,41	21,25	31,71
202_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	7,50	31,35	28,44	21,09	31,70
144_D	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	11,40	31,34	28,44	21,08	31,69
68_C	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	8,10	31,06	28,28	21,57	31,68
66_C	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	8,10	31,23	28,37	21,13	31,64
128_D	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	11,40	31,18	28,32	21,18	31,62
137_B	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	4,80	31,15	28,32	21,23	31,62
156_C	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	7,50	31,25	28,35	21,05	31,62
TP_nm5_A	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	1,50	31,16	28,27	21,18	31,60
191_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	4,50	31,17	28,29	21,14	31,59
106_A	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	1,50	31,03	28,22	21,35	31,58
167_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	4,50	31,10	28,21	21,13	31,54
TP_no2_C	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	7,50	31,05	28,19	21,17	31,52
163_A	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	1,50	31,02	28,18	21,17	31,51
TP_nm2_A	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	1,50	31,05	28,17	21,13	31,51
202_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	4,50	31,14	28,23	20,92	31,50
TP_mo1_F	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	18,00	30,82	28,02	21,25	31,41
199_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	7,50	30,93	28,09	21,03	31,40
130_C	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	8,10	30,85	28,03	21,14	31,39
164_A	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	1,50	30,91	28,06	21,03	31,39
165_A	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	1,50	30,91	28,03	20,93	31,35
169_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	7,50	30,88	28,02	20,92	31,33
76_D	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	11,40	30,89	28,04	20,88	31,33
99_C	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	8,10	30,98	28,06	20,71	31,32
68_B	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	4,80	30,63	27,86	21,21	31,27
203_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	4,50	30,86	27,99	20,73	31,26
116_B	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	4,80	30,86	27,98	20,61	31,22
TP_mo5_A	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	1,50	30,39	27,69	21,31	31,16
186_B	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	4,50	30,62	27,79	20,81	31,12
120_D	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	11,40	30,41	27,65	21,06	31,08
TP_no1_C	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	7,50	30,65	27,77	20,63	31,08
172_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	4,50	30,68	27,77	20,55	31,07
TP_no3_B	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	4,50	30,60	27,74	20,71	31,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traversal
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_D	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	11,40	30,58	27,71	20,55	31,01
88_E	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	14,70	30,48	27,66	20,70	31,00
TP_no5_C	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	7,50	30,57	27,68	20,49	30,98
107_B	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	4,80	30,46	27,62	20,63	30,95
166_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	4,50	30,52	27,66	20,49	30,95
184_B	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	4,50	30,57	27,65	20,38	30,94
115_A	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	1,50	30,14	27,45	21,06	30,92
154_E	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	14,70	30,49	27,63	20,38	30,90
171_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	1,50	30,32	27,50	20,74	30,90
153_B	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	4,80	30,52	27,63	20,27	30,88
127_B	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	4,80	30,44	27,57	20,35	30,85
124_B	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	4,80	30,40	27,54	20,35	30,82
127_C	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	8,10	30,40	27,52	20,31	30,81
124_D	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	11,40	30,31	27,44	20,30	30,74
68_A	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	1,50	30,06	27,31	20,73	30,74
16_C	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	8,10	30,35	27,43	20,16	30,72
185_C	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	7,50	30,36	27,46	20,14	30,72
196_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	4,50	30,24	27,35	20,05	30,61
192_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	1,50	30,07	27,22	20,33	30,59
146_A	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	1,50	30,16	27,28	20,11	30,58
155_A	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	1,50	30,12	27,23	20,13	30,55
79_D	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	11,40	30,09	27,23	20,07	30,52
153_C	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	8,10	30,14	27,26	19,91	30,51
125_D	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	11,40	29,66	26,96	20,61	30,44
124_C	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	8,10	29,99	27,12	19,94	30,41
195_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	7,50	30,03	27,13	19,88	30,41
199_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	4,50	29,97	27,10	19,92	30,39
63_C	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	8,10	29,91	27,04	20,07	30,39
129_C	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	8,10	29,88	27,00	19,97	30,34
169_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	4,50	29,94	27,04	19,86	30,34
46_B	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	4,80	29,92	27,05	19,87	30,34
159_C	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	8,10	29,75	26,93	20,09	30,30
188_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	7,50	29,89	26,97	19,73	30,27
63_B	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	4,80	29,77	26,89	19,75	30,20
TP_no5_B	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	4,50	29,63	26,74	19,62	30,06
91_C	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	8,10	29,63	26,73	19,48	30,01
195_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	4,50	29,62	26,72	19,47	30,00
46_A	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	1,50	29,60	26,73	19,46	29,99
96_B	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	4,80	29,55	26,64	19,29	29,90
140_A	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	1,50	29,51	26,60	19,25	29,86
TP_no4_A	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	1,50	29,38	26,47	19,42	29,82
134_C	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	8,10	29,29	26,44	19,53	29,80
190_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	1,50	29,32	26,42	19,39	29,77
63_A	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	1,50	29,34	26,45	19,27	29,75
66_B	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	4,80	29,30	26,43	19,21	29,71
16_B	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	4,80	29,19	26,34	19,37	29,69
187_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	1,50	29,33	26,41	19,13	29,69
2_D	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	11,40	29,12	26,29	19,45	29,67
59_B	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	4,80	29,29	26,38	19,13	29,67
112_A	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	1,50	29,29	26,40	19,04	29,65
120_C	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	8,10	28,90	26,17	19,74	29,64
TP_mo1_B	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	4,80	29,12	26,28	19,34	29,63
204_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	1,50	29,24	26,30	19,04	29,60
93_B	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	4,80	29,22	26,30	19,00	29,58
149_C	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	8,10	29,20	26,33	18,99	29,57
202_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	1,50	29,21	26,28	18,99	29,57
147_C	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	8,10	29,19	26,27	18,93	29,54
144_C	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	8,10	29,15	26,24	18,90	29,50
TP_no2_B	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	4,50	28,97	26,10	19,19	29,47
104_A	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	1,50	29,07	26,19	18,94	29,46
172_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	1,50	29,06	26,14	18,89	29,43
TP_no1_B	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	4,50	28,95	26,06	19,05	29,41
183_A	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	1,50	28,94	26,06	19,03	29,40
59_A	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	1,50	29,00	26,09	18,83	29,38
TP_mo1_E	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	14,70	28,74	25,96	19,32	29,38
159_B	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	4,80	28,75	25,95	19,25	29,36
102_A	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	1,50	28,89	26,01	18,72	29,27
120_B	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	4,80	28,46	25,74	19,38	29,23
133_A	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	1,50	28,83	25,94	18,69	29,22
185_B	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	4,50	28,84	25,93	18,68	29,22
117_F	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	18,00	28,36	25,71	19,43	29,20
181_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	1,50	28,72	25,83	18,85	29,19
99_B	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	4,80	28,83	25,92	18,61	29,19
107_A	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	1,50	28,68	25,83	18,89	29,18
169_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	1,50	28,74	25,82	18,60	29,12
125_C	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	8,10	28,31	25,58	19,17	29,06
186_A	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	1,50	28,55	25,71	18,76	29,06
170_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	4,50	28,58	25,69	18,65	29,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traverse
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	4,50	28,64	25,71	18,52	29,02
193_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	4,50	28,57	25,66	18,47	28,97
88_D	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	11,40	28,37	25,58	18,84	28,97
91_B	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	4,80	28,45	25,59	18,64	28,95
149_B	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	4,80	28,58	25,67	18,36	28,94
154_D	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	11,40	28,52	25,66	18,42	28,93
TP_mo1_C	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	8,10	28,32	25,51	18,81	28,92
120_A	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	1,50	28,10	25,40	19,07	28,89
189_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	1,50	28,28	25,45	18,71	28,86
148_A	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	1,50	28,40	25,50	18,39	28,83
TP_no3_A	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	1,50	28,34	25,47	18,52	28,83
156_B	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	4,50	28,44	25,51	18,24	28,80
152_B	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	4,80	28,42	25,49	18,16	28,76
111_F	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	18,00	27,90	25,25	18,98	28,74
139_A	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	1,50	28,18	25,34	18,36	28,68
184_A	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	1,50	28,32	25,40	18,12	28,68
180_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	1,50	28,19	25,30	18,35	28,67
205_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	4,50	28,30	25,39	18,10	28,67
167_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	1,50	28,21	25,29	18,22	28,64
137_A	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	1,50	28,11	25,28	18,34	28,63
191_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	1,50	28,17	25,28	18,25	28,63
114_F	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	18,00	27,78	25,12	18,84	28,61
130_B	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	4,80	28,03	25,19	18,44	28,60
200_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	1,50	28,20	25,28	18,12	28,60
117_D	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	11,40	27,87	25,15	18,64	28,59
2_C	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	8,10	27,99	25,18	18,44	28,58
124_A	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	1,50	28,07	25,20	18,03	28,49
127_A	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	1,50	28,07	25,20	18,01	28,49
TP_mo2_F	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	18,00	27,59	24,94	18,67	28,43
173_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	4,50	27,98	25,09	17,99	28,41
88_C	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	8,10	27,74	24,97	18,37	28,40
96_A	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	1,50	27,99	25,08	17,75	28,34
TP_mo1_D	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	11,40	27,67	24,90	18,33	28,34
66_A	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	1,50	27,92	25,05	17,84	28,33
159_A	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	1,50	27,66	24,85	18,15	28,26
116_A	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	1,50	27,88	24,99	17,66	28,25
117_C	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	8,10	27,53	24,79	18,27	28,23
160_A	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	1,50	27,80	24,88	17,70	28,19
88_B	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	4,80	27,47	24,72	18,18	28,16
129_B	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	4,80	27,65	24,78	17,86	28,15
117_E	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	14,70	27,29	24,64	18,40	28,14
177_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	1,50	27,62	24,73	17,87	28,13
128_C	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	8,10	27,60	24,73	17,81	28,10
76_C	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	8,10	27,62	24,76	17,75	28,10
134_B	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	4,80	27,55	24,70	17,87	28,09
TP_no2_A	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	1,50	27,59	24,70	17,82	28,09
93_A	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	1,50	27,57	24,66	17,37	27,94
110_C	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	8,10	27,51	24,65	17,39	27,91
99_A	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	1,50	27,50	24,59	17,31	27,87
111_E	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	14,70	26,99	24,34	18,11	27,85
114_D	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	11,40	27,13	24,39	17,85	27,83
158_E	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	14,70	27,32	24,47	17,54	27,83
2_B	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	4,80	27,22	24,41	17,66	27,81
TP_no5_A	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	1,50	27,32	24,44	17,43	27,79
TP_no1_A	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	1,50	27,28	24,40	17,43	27,76
199_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	1,50	27,33	24,42	17,30	27,75
195_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	1,50	27,29	24,37	17,18	27,68
79_C	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	8,10	27,23	24,35	17,30	27,68
111_D	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	11,40	26,84	24,15	17,76	27,62
196_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	1,50	27,18	24,26	17,02	27,56
147_B	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	4,80	27,19	24,26	16,95	27,54
88_A	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	1,50	26,80	24,07	17,59	27,52
152_C	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	8,10	27,16	24,25	16,91	27,51
TP_mo2_E	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	14,70	26,65	24,00	17,77	27,51
117_B	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	4,80	26,83	24,05	17,48	27,49
114_E	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	14,70	26,62	23,96	17,71	27,46
91_A	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	1,50	26,96	24,08	17,10	27,44
194_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	7,50	27,02	24,12	16,96	27,43
125_B	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	4,80	26,71	23,94	17,50	27,42
193_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	1,50	26,98	24,05	16,91	27,38
130_A	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	1,50	26,77	23,94	17,24	27,36
16_A	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	1,50	26,94	24,04	16,90	27,36
198_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	7,50	26,91	24,00	16,99	27,36
100_C	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	8,10	26,93	24,06	16,83	27,34
111_C	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	8,10	26,59	23,87	17,46	27,34
114_C	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	8,10	26,63	23,87	17,30	27,30
60_C	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	8,10	26,58	23,80	17,35	27,28
129_A	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	1,50	26,73	23,88	17,01	27,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Smelen-Traverse
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
157_C	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	8,10	26,79	23,89	16,94	27,26
166_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	1,50	26,70	23,82	16,80	27,16
103_B	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	4,80	26,75	23,87	16,63	27,15
134_A	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	1,50	26,56	23,71	16,94	27,12
162_C	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	7,50	26,64	23,75	16,79	27,12
144_B	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	4,80	26,76	23,82	16,53	27,11
185_A	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	1,50	26,72	23,80	16,61	27,11
170_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	1,50	26,62	23,73	16,70	27,08
203_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	1,50	26,66	23,76	16,64	27,08
156_A	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	1,50	26,71	23,76	16,47	27,05
173_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	1,50	26,63	23,71	16,61	27,05
188_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	1,50	26,61	23,67	16,50	27,00
TP_mo1_A	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	1,50	26,43	23,59	16,78	26,98
TP_mo2_D	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	11,40	26,17	23,49	17,19	26,98
103_C	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	8,10	26,56	23,69	16,43	26,96
114_B	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	4,80	26,32	23,52	16,86	26,94
205_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	1,50	26,57	23,63	16,40	26,94
153_A	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	1,50	26,54	23,62	16,32	26,90
152_A	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	1,50	26,42	23,48	16,18	26,77
196_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	7,50	26,39	23,49	16,20	26,76
TP_mo2_C	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	8,10	25,93	23,22	16,89	26,72
2_A	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	1,50	26,18	23,34	16,44	26,70
76_B	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	4,80	26,17	23,30	16,38	26,67
128_B	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	4,80	26,09	23,24	16,48	26,65
149_A	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	1,50	26,26	23,34	16,08	26,63
151_C	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	7,50	26,12	23,25	16,36	26,63
79_B	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	4,80	26,10	23,22	16,25	26,58
109_F	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	18,00	25,89	23,10	16,44	26,52
174_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	7,50	25,90	23,03	16,06	26,38
111_B	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	4,80	25,63	22,86	16,37	26,33
162_B	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	4,50	25,82	22,93	16,00	26,31
101_F	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	18,00	25,65	22,83	16,12	26,24
205_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	7,50	25,84	22,95	15,68	26,22
194_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	4,50	25,73	22,84	15,87	26,20
105_C	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	8,10	25,71	22,81	15,48	26,07
158_D	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	11,40	25,57	22,72	15,77	26,07
193_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	7,50	25,58	22,71	15,58	26,02
100_B	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	4,80	25,58	22,69	15,54	26,00
125_A	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	1,50	25,23	22,47	16,08	25,97
147_A	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	1,50	25,59	22,64	15,37	25,94
TP_mo2_B	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	4,80	25,12	22,35	15,91	25,83
144_A	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	1,50	25,28	22,34	15,08	25,64
128_A	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	1,50	25,04	22,21	15,51	25,63
154_C	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	8,10	25,18	22,30	15,24	25,63
174_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	4,50	25,10	22,21	15,30	25,59
151_B	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	4,50	25,03	22,17	15,33	25,56
79_A	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	1,50	25,08	22,21	15,24	25,56
162_A	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	1,50	25,06	22,17	15,26	25,55
110_B	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	4,80	25,05	22,18	15,04	25,48
60_B	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	4,80	24,73	21,98	15,59	25,47
157_B	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	4,80	24,88	22,00	15,19	25,41
76_A	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	1,50	24,91	22,04	15,11	25,41
194_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	1,50	24,79	21,90	14,96	25,27
154_B	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	4,80	24,81	21,92	14,87	25,26
198_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	4,50	24,56	21,67	14,89	25,09
117_A	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	1,50	24,31	21,56	15,11	25,03
197_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	4,50	24,31	21,50	14,74	24,89
173_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	7,50	24,32	21,48	14,70	24,88
151_A	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	1,50	24,33	21,47	14,65	24,87
158_C	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	8,10	24,31	21,46	14,60	24,84
103_A	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	1,50	24,39	21,49	14,32	24,80
158_B	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	4,80	24,30	21,44	14,50	24,80
60_A	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	1,50	24,07	21,33	14,90	24,80
100_A	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	1,50	24,37	21,48	14,34	24,79
174_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	1,50	24,10	21,21	14,32	24,60
111_A	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	1,50	23,85	21,09	14,60	24,55
157_A	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	1,50	24,00	21,14	14,37	24,55
114_A	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	1,50	23,84	21,07	14,55	24,53
105_B	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	4,80	24,08	21,14	13,85	24,43
154_A	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	1,50	23,68	20,79	13,80	24,15
TP_mo2_A	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	1,50	23,40	20,65	14,19	24,12
206_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	4,50	23,53	20,64	13,61	23,99
198_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	1,50	23,16	20,30	13,60	23,74
109_C	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	8,10	23,25	20,38	13,26	23,69
206_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	1,50	23,06	20,17	13,14	23,52
206_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	7,50	22,88	20,01	13,04	23,36
158_A	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	1,50	22,73	19,87	13,05	23,27
100_F	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	18,00	22,92	19,99	12,62	23,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Smelen-Traverse
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	1,50	22,64	19,81	13,09	23,23
103_F		156483,77	381945,16	18,00	22,68	19,74	12,37	23,01
109_B		156487,42	381929,86	4,80	22,50	19,64	12,53	22,95
197_C		156506,33	381983,16	7,50	22,29	19,47	12,95	22,95
105_F	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	18,00	22,53	19,59	12,22	22,86
152_E	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	14,70	22,52	19,58	12,22	22,85
105_A	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	1,50	22,39	19,44	12,19	22,75
149_D	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	11,40	22,24	19,30	11,94	22,57
149_E	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	14,70	22,16	19,21	11,85	22,48
109_E	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	14,70	21,95	19,09	12,22	22,47
153_D	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	11,40	22,07	19,13	11,76	22,40
152_D	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	11,40	22,07	19,12	11,76	22,39
153_E	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	14,70	22,01	19,07	11,70	22,34
101_E	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	14,70	21,71	18,85	12,06	22,26
110_A	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	1,50	21,62	18,73	11,77	22,10
109_A	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	1,50	21,48	18,62	11,57	21,95
109_D	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	11,40	20,17	17,30	10,39	20,67
101_D	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	11,40	19,98	17,14	10,38	20,55
101_C	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	8,10	19,88	17,06	10,42	20,50
101_B	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	4,80	19,67	16,86	10,20	20,29
101_A	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	1,50	19,65	16,86	10,20	20,28
100_E	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	14,70	18,90	15,99	8,91	19,33
100_D	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	11,40	18,14	15,27	8,43	18,67
103_D	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	11,40	17,80	14,88	7,60	18,16
103_E	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	14,70	17,65	14,66	7,32	17,96
110_D	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	11,40	17,23	14,36	7,32	17,69
105_E	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	14,70	16,57	13,58	6,24	16,88
105_D	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	11,40	15,88	12,95	5,57	16,21
110_F	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	18,00	14,91	11,91	4,57	15,21
110_E	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	14,70	11,78	8,80	1,51	12,11
29_E	woonbedrijf noord 13	156245,13	382046,99	14,70	--	--	--	--
40_E	woonbedrijf noord 18	156256,35	382041,14	14,70	--	--	--	--

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_nm4_A	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	1,50	54,62	51,88	44,44	55,03
TP_nm4_B	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	4,50	53,57	50,83	43,39	53,98
TP_nw6_A	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	1,50	52,38	49,64	42,20	52,79
TP_nw6_B	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	4,50	52,29	49,54	42,10	52,70
TP_nm4_C	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	7,50	52,16	49,43	41,99	52,58
169_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	1,50	51,55	48,81	41,37	51,96
TP_nw6_C	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	7,50	51,49	48,75	41,30	51,90
169_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	4,50	51,41	48,67	41,22	51,82
TP_nm2_A	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	1,50	51,40	48,66	41,22	51,81
TP_nm2_B	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	4,50	51,26	48,52	41,08	51,67
TP_nw7_B	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	4,50	50,82	48,07	40,63	51,23
220_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	4,50	50,80	48,06	40,61	51,21
169_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	7,50	50,76	48,03	40,58	51,18
152_A	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	1,50	50,66	47,92	40,48	51,07
200_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	4,50	50,66	47,92	40,47	51,07
TP_nw7_A	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	1,50	50,66	47,92	40,47	51,07
200_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	1,50	50,62	47,88	40,43	51,03
TP_nm2_C	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	7,50	50,62	47,88	40,44	51,03
220_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	7,50	50,49	47,75	40,30	50,90
220_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	1,50	50,47	47,72	40,28	50,88
152_B	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	4,80	50,45	47,71	40,27	50,86
216_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	4,50	50,42	47,68	40,24	50,83
153_A	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	1,50	50,41	47,67	40,23	50,82
TP_nw7_C	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	7,50	50,34	47,59	40,14	50,75
185_B	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	4,50	50,29	47,56	40,11	50,71
185_A	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	1,50	50,27	47,54	40,09	50,69
216_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	7,50	50,21	47,47	40,02	50,62
153_B	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	4,80	50,17	47,44	39,99	50,59
200_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	7,50	50,18	47,44	40,00	50,59
TP_no5_B	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	4,50	50,16	47,42	39,98	50,57
TP_no5_A	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	1,50	50,07	47,34	39,89	50,49
180_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	4,50	49,99	47,25	39,81	50,40
149_A	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	1,50	49,98	47,24	39,80	50,39
179_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	1,50	49,96	47,22	39,78	50,37
149_B	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	4,80	49,95	47,21	39,76	50,36
179_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	4,50	49,93	47,20	39,75	50,35
216_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	1,50	49,94	47,20	39,76	50,35
185_C	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	7,50	49,81	47,07	39,63	50,22
180_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	1,50	49,73	47,00	39,55	50,15
180_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	7,50	49,73	46,98	39,54	50,14
TP_no5_C	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	7,50	49,71	46,97	39,52	50,12
152_C	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	8,10	49,67	46,93	39,49	50,08
179_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	7,50	49,46	46,72	39,28	49,87
203_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	4,50	49,39	46,66	39,21	49,81
153_C	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	8,10	49,37	46,63	39,19	49,78
149_C	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	8,10	49,34	46,60	39,15	49,75
203_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	1,50	49,20	46,47	39,02	49,62
171_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	4,50	49,16	46,42	38,98	49,57
203_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	7,50	49,07	46,34	38,89	49,49
171_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	7,50	48,92	46,18	38,73	49,33
171_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	1,50	48,84	46,10	38,65	49,25
152_D	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	11,40	48,81	46,07	38,63	49,22
149_D	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	11,40	48,62	45,89	38,44	49,04
153_D	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	11,40	48,46	45,73	38,28	48,88
152_E	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	14,70	47,94	45,20	37,75	48,35
149_E	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	14,70	47,92	45,18	37,74	48,33
153_E	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	14,70	47,63	44,88	37,44	48,04
215_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	4,50	47,60	44,85	37,41	48,01
215_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	7,50	47,48	44,74	37,30	47,89
175_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	4,50	47,43	44,70	37,25	47,85
221_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	4,50	47,40	44,66	37,21	47,81
TP_nm2_B	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	4,50	47,38	44,65	37,21	47,80
TP_nm2_C	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	7,50	47,36	44,62	37,17	47,77
221_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	7,50	47,32	44,57	37,13	47,73
175_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	7,50	47,29	44,56	37,11	47,71
201_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	4,50	47,23	44,49	37,05	47,64
201_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	7,50	47,18	44,44	37,00	47,59
TP_zw6_B	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	4,80	47,20	44,36	36,91	47,56
215_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	1,50	47,06	44,31	36,87	47,47
TP_zw6_C	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	8,10	47,04	44,21	36,75	47,40
191_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	4,50	46,98	44,24	36,79	47,39
191_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	7,50	46,95	44,22	36,77	47,37
175_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	1,50	46,93	44,20	36,75	47,35
TP_nm2_A	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	1,50	46,94	44,20	36,76	47,35
201_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	1,50	46,87	44,13	36,68	47,28
TP_zw6_A	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	1,50	46,84	44,01	36,55	47,20
198_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	4,50	46,74	44,01	36,56	47,16
221_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	1,50	46,73	43,99	36,55	47,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
217_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	7,50	46,65	43,90	36,45	47,06
217_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	4,50	46,63	43,88	36,45	47,04
219_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	4,50	46,60	43,85	36,41	47,01
198_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	7,50	46,58	43,85	36,40	47,00
TP_zw6_D	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	11,40	46,64	43,81	36,35	47,00
TP_no1_B	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	4,50	46,53	43,79	36,34	46,94
170_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	4,50	46,38	43,64	36,20	46,79
198_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	1,50	46,37	43,64	36,19	46,79
191_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	1,50	46,35	43,62	36,17	46,77
199_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	4,50	46,32	43,59	36,14	46,74
219_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	7,50	46,31	43,57	36,12	46,72
TP_no1_C	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	7,50	46,29	43,56	36,11	46,71
219_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	1,50	46,24	43,49	36,05	46,65
TP_zw6_E	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	14,70	46,24	43,42	35,96	46,61
170_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	1,50	46,17	43,43	35,98	46,58
TP_no1_A	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	1,50	46,17	43,43	35,98	46,58
170_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	7,50	46,08	43,34	35,90	46,49
199_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	1,50	46,02	43,28	35,84	46,43
199_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	7,50	46,00	43,27	35,83	46,42
168_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	7,50	45,84	43,10	35,66	46,25
181_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	4,50	45,80	43,06	35,62	46,21
217_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	1,50	45,80	43,06	35,62	46,21
168_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	4,50	45,76	43,03	35,58	46,18
181_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	7,50	45,72	42,98	35,54	46,13
TP_zw5_C	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	8,10	45,74	42,91	35,46	46,10
TP_zw5_B	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	4,80	45,65	42,82	35,36	46,01
TP_zw5_D	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	11,40	45,54	42,71	35,25	45,90
184_B	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	4,50	45,32	42,58	35,13	45,73
TP_zw5_E	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	14,70	45,36	42,53	35,08	45,72
176_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	7,50	45,30	42,56	35,12	45,71
168_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	1,50	45,28	42,54	35,10	45,69
184_C	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	7,50	45,28	42,54	35,10	45,69
176_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	4,50	45,19	42,45	35,01	45,60
181_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	1,50	45,17	42,43	34,99	45,58
186_B	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	4,50	45,09	42,35	34,90	45,50
213_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	7,50	45,08	42,33	34,88	45,49
148_B	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	4,80	44,96	42,22	34,78	45,37
186_C	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	7,50	44,93	42,19	34,74	45,34
148_C	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	8,10	44,88	42,14	34,69	45,29
TP_zw5_A	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	1,50	44,92	42,10	34,64	45,29
184_A	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	1,50	44,86	42,11	34,67	45,27
213_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	4,50	44,82	42,07	34,63	45,23
148_D	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	11,40	44,77	42,03	34,59	45,18
186_A	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	1,50	44,75	42,01	34,56	45,16
148_E	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	14,70	44,63	41,90	34,45	45,05
14_C	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	8,10	44,68	41,85	34,39	45,04
206_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	4,50	44,58	41,85	34,41	45,00
14_B	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	4,80	44,63	41,80	34,34	44,99
20_C	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	8,10	44,62	41,79	34,33	44,98
TP_nw2_C	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	7,50	44,57	41,81	34,37	44,97
204_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	4,50	44,55	41,81	34,37	44,96
20_B	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	4,80	44,59	41,76	34,30	44,95
204_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	7,50	44,53	41,79	34,35	44,94
172_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	7,50	44,52	41,78	34,34	44,93
172_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	4,50	44,51	41,77	34,33	44,92
413_B	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	4,80	44,54	41,71	34,25	44,90
413_C	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	8,10	44,54	41,71	34,25	44,90
9_C	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	8,10	44,54	41,71	34,26	44,90
14_D	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	11,40	44,51	41,69	34,23	44,88
20_D	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	11,40	44,52	41,68	34,22	44,87
415_C	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	8,10	44,50	41,67	34,21	44,86
9_D	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	11,40	44,49	41,65	34,20	44,85
415_B	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	4,80	44,47	41,64	34,18	44,83
174_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	4,50	44,40	41,66	34,22	44,81
148_A	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	1,50	44,36	41,62	34,17	44,77
206_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	1,50	44,34	41,61	34,17	44,76
TP_nw2_B	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	4,50	44,35	41,59	34,15	44,75
413_D	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	11,40	44,39	41,55	34,09	44,74
18_B	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	4,80	44,37	41,54	34,08	44,73
206_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	7,50	44,31	41,58	34,13	44,73
9_B	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	4,80	44,37	41,53	34,07	44,72
174_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	7,50	44,30	41,56	34,12	44,71
14_E	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	14,70	44,34	41,50	34,05	44,70
415_D	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	11,40	44,34	41,51	34,05	44,70
18_C	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	8,10	44,33	41,50	34,04	44,69
20_E	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	14,70	44,32	41,49	34,03	44,68
18_D	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	11,40	44,21	41,37	33,92	44,57
413_E	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	14,70	44,20	41,37	33,91	44,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
415_E	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	14,70	44,16	41,32	33,87	44,52
154_B	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	4,80	44,08	41,35	33,90	44,50
154_A	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	1,50	44,05	41,32	33,87	44,47
176_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	1,50	44,04	41,31	33,86	44,46
14_A	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	1,50	44,09	41,25	33,80	44,45
20_A	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	1,50	44,07	41,24	33,78	44,43
413_A	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	1,50	44,07	41,23	33,78	44,43
18_E	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	14,70	44,04	41,21	33,75	44,40
415_A	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	1,50	44,02	41,18	33,73	44,38
182_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	4,50	43,92	41,20	33,75	44,34
18_A	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	1,50	43,97	41,14	33,68	44,33
172_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	1,50	43,90	41,16	33,72	44,31
182_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	7,50	43,90	41,15	33,71	44,31
204_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	1,50	43,89	41,16	33,71	44,31
TP_nm5_C	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	7,50	43,83	41,09	33,64	44,24
174_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	1,50	43,78	41,04	33,59	44,19
TP_no3_C	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	7,50	43,76	41,02	33,57	44,17
TP_no3_B	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	4,50	43,75	41,01	33,56	44,16
154_C	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	8,10	43,65	40,92	33,47	44,07
9_A	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	1,50	43,57	40,74	33,29	43,93
TP_nm5_B	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	4,50	43,50	40,75	33,31	43,91
182_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	1,50	43,48	40,76	33,31	43,90
105_B	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	4,80	43,46	40,72	33,27	43,87
TP_zw1_E	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	14,70	43,50	40,68	33,23	43,87
166_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	4,50	43,44	40,70	33,26	43,85
166_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	7,50	43,43	40,69	33,25	43,84
188_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	7,50	43,38	40,64	33,19	43,79
105_C	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	8,10	43,32	40,58	33,13	43,73
228_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	7,50	43,31	40,56	33,11	43,72
TP_zw1_D	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	11,40	43,34	40,52	33,07	43,71
160_D	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	11,40	43,25	40,51	33,06	43,66
213_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	1,50	43,18	40,44	33,00	43,59
188_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	4,50	43,13	40,39	32,94	43,54
160_C	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	8,10	43,11	40,37	32,94	43,53
195_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	4,50	43,10	40,37	32,92	43,52
195_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	7,50	43,08	40,34	32,90	43,49
154_D	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	11,40	43,05	40,32	32,87	43,47
228_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	4,50	43,04	40,30	32,85	43,45
194_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	7,50	43,03	40,29	32,84	43,44
105_D	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	11,40	43,00	40,27	32,82	43,42
TP_no3_A	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	1,50	42,97	40,24	32,79	43,39
160_B	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	4,80	42,97	40,23	32,79	43,38
194_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	4,50	42,96	40,23	32,78	43,38
105_A	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	1,50	42,93	40,19	32,74	43,34
TP_zw1_C	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	8,10	42,97	40,14	32,69	43,33
214_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	7,50	42,91	40,16	32,72	43,32
TP_nw2_A	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	1,50	42,87	40,12	32,68	43,28
166_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	1,50	42,69	39,95	32,50	43,10
214_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	4,50	42,63	39,89	32,44	43,04
105_E	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	14,70	42,62	39,88	32,43	43,03
103_B	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	4,80	42,60	39,86	32,41	43,01
160_E	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	14,70	42,55	39,80	32,36	42,96
103_C	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	8,10	42,47	39,74	32,29	42,89
154_E	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	14,70	42,39	39,66	32,21	42,81
156_C	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	7,50	42,26	39,52	32,08	42,67
178_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	4,50	42,26	39,52	32,08	42,67
178_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	7,50	42,24	39,50	32,06	42,65
105_F	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	18,00	42,23	39,49	32,05	42,64
103_D	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	11,40	42,21	39,47	32,03	42,62
195_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	1,50	42,14	39,40	31,95	42,55
TP_nm5_A	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	1,50	42,13	39,39	31,94	42,54
TP_no2_C	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	7,50	42,10	39,37	31,92	42,52
TP_zw1_B	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	4,80	42,15	39,33	31,88	42,52
TP_no2_B	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	4,50	42,02	39,28	31,84	42,43
156_B	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	4,50	42,01	39,27	31,82	42,42
33_B	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	4,80	42,07	39,23	31,77	42,42
TP_nm3_C	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	7,50	42,00	39,26	31,81	42,41
187_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	7,50	41,96	39,22	31,77	42,37
227_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	7,50	41,95	39,19	31,74	42,35
33_C	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	8,10	41,97	39,13	31,67	42,32
103_E	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	14,70	41,90	39,16	31,71	42,31
227_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	4,50	41,89	39,14	31,69	42,30
188_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	1,50	41,87	39,13	31,68	42,28
33_D	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	11,40	41,92	39,09	31,63	42,28
10_D	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	11,40	41,91	39,08	31,63	42,27
33_E	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	14,70	41,90	39,07	31,62	42,26
103_A	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	1,50	41,81	39,07	31,63	42,22
10_C	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	8,10	41,85	39,02	31,57	42,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	1,50	41,79	39,06	31,61	42,21
TP_nm1_C	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	7,50	41,78	39,03	31,59	42,19
178_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	1,50	41,76	39,02	31,58	42,17
187_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	4,50	41,74	38,99	31,55	42,15
31_B	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	4,80	41,77	38,93	31,48	42,13
31_C	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	8,10	41,73	38,89	31,44	42,09
192_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	7,50	41,64	38,90	31,45	42,05
197_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	1,50	41,63	38,89	31,44	42,04
100_B	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	4,80	41,60	38,86	31,42	42,01
103_F	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	18,00	41,56	38,83	31,38	41,98
160_A	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	1,50	41,57	38,83	31,39	41,98
197_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	4,50	41,57	38,83	31,38	41,98
100_C	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	8,10	41,56	38,82	31,38	41,97
TP_nm3_B	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	4,50	41,55	38,80	31,35	41,96
229_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	7,50	41,55	38,79	31,35	41,95
31_D	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	11,40	41,52	38,69	31,23	41,88
177_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	4,50	41,46	38,72	31,28	41,87
212_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	7,50	41,41	38,65	31,20	41,81
TP_mo1_D	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	11,40	41,39	38,65	31,20	41,80
31_E	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	14,70	41,42	38,59	31,13	41,78
TP_no2_A	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	1,50	41,37	38,63	31,18	41,78
100_D	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	11,40	41,36	38,62	31,18	41,77
192_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	4,50	41,35	38,61	31,16	41,76
10_B	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	4,80	41,39	38,56	31,11	41,75
TP_mo1_C	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	8,10	41,32	38,58	31,13	41,73
TP_zw3_E	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	14,70	41,35	38,54	31,09	41,72
33_A	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	1,50	41,36	38,52	31,06	41,71
197_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	7,50	41,29	38,55	31,10	41,70
228_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	1,50	41,30	38,54	31,10	41,70
TP_mo1_E	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	14,70	41,26	38,53	31,08	41,68
1_D	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	11,40	41,30	38,48	31,03	41,67
177_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	7,50	41,26	38,52	31,07	41,67
TP_nm1_B	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	4,50	41,24	38,49	31,05	41,65
TP_mo1_F	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	18,00	41,19	38,45	31,00	41,60
TP_nw3_C	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	7,50	41,19	38,41	30,97	41,58
209_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	7,50	41,15	38,40	30,95	41,56
100_E	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	14,70	41,12	38,37	30,93	41,53
1_C	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	8,10	41,15	38,32	30,87	41,51
107_C	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	8,10	41,10	38,36	30,92	41,51
107_B	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	4,80	41,08	38,34	30,90	41,49
TP_mo1_B	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	4,80	41,07	38,34	30,89	41,49
212_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	4,50	41,03	38,27	30,83	41,43
107_D	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	11,40	41,00	38,26	30,82	41,41
229_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	4,50	40,97	38,22	30,78	41,38
31_A	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	1,50	40,98	38,14	30,68	41,33
224_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	7,50	40,90	38,14	30,69	41,30
TP_mo5_D	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	11,40	40,88	38,15	30,70	41,30
107_E	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	14,70	40,88	38,14	30,69	41,29
214_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	1,50	40,87	38,12	30,67	41,28
100_F	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	18,00	40,86	38,12	30,68	41,27
TP_mo5_E	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	14,70	40,83	38,09	30,64	41,24
3_D	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	11,40	40,86	38,04	30,58	41,23
TP_zw4_E	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	14,70	40,85	38,06	30,61	41,23
TP_mo5_C	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	8,10	40,78	38,04	30,60	41,19
107_F	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	18,00	40,77	38,02	30,58	41,18
TP_mo5_F	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	18,00	40,77	38,03	30,59	41,18
TP_zw2_E	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	14,70	40,80	38,00	30,56	41,18
TP_no4_C	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	7,50	40,73	37,99	30,54	41,14
TP_zw3_D	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	11,40	40,75	37,94	30,49	41,12
TP_nw3_B	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	4,50	40,55	37,78	30,33	40,95
3_C	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	8,10	40,55	37,72	30,27	40,91
TP_mo5_B	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	4,80	40,49	37,76	30,31	40,91
100_A	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	1,50	40,46	37,72	30,28	40,87
TP_no4_B	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	4,50	40,46	37,71	30,27	40,87
1_B	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	4,80	40,49	37,66	30,21	40,85
TP_zw1_A	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	1,50	40,48	37,67	30,22	40,85
209_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	4,50	40,38	37,62	30,18	40,78
TP_zw4_D	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	11,40	40,40	37,60	30,16	40,78
156_A	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	1,50	40,36	37,62	30,18	40,77
158_B	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	4,80	40,36	37,62	30,17	40,77
192_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	1,50	40,32	37,58	30,13	40,73
227_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	1,50	40,29	37,53	30,09	40,69
158_C	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	8,10	40,26	37,52	30,08	40,67
187_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	1,50	40,18	37,44	29,99	40,59
TP_nw4_C	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	7,50	40,17	37,39	29,95	40,56
10_A	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	1,50	40,16	37,33	29,88	40,52
224_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	4,50	40,10	37,34	29,90	40,50
TP_zw2_D	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	11,40	40,09	37,29	29,85	40,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
158_D	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	11,40	40,01	37,27	29,83	40,42
107_A	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	1,50	39,95	37,21	29,76	40,36
12_C	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	8,10	39,96	37,14	29,69	40,33
177_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	1,50	39,90	37,15	29,71	40,31
TP_zw3_C	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	8,10	39,91	37,09	29,65	40,28
TP_zw4_C	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	8,10	39,86	37,06	29,61	40,24
TP_nm3_A	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	1,50	39,78	37,04	29,60	40,19
158_E	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	14,70	39,70	36,97	29,52	40,12
TP_mo1_A	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	1,50	39,69	36,95	29,52	40,11
3_B	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	4,80	39,71	36,89	29,44	40,08
208_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	7,50	39,66	36,89	29,44	40,06
158_A	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	1,50	39,49	36,75	29,31	39,90
TP_nm1_A	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	1,50	39,46	36,71	29,27	39,87
TP_zw2_C	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	8,10	39,46	36,66	29,22	39,84
6_C	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	8,10	39,46	36,65	29,20	39,83
212_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	1,50	39,41	36,66	29,21	39,82
218_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	7,50	39,40	36,63	29,19	39,80
167_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	7,50	39,35	36,60	29,16	39,76
229_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	1,50	39,35	36,59	29,15	39,75
TP_nw5_C	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	7,50	39,37	36,58	29,13	39,75
189_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	7,50	39,33	36,60	29,14	39,74
TP_nw4_B	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	4,50	39,30	36,52	29,07	39,69
167_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	4,50	39,25	36,50	29,05	39,66
17_B	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	4,80	39,14	36,31	28,85	39,50
TP_mo5_A	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	1,50	39,06	36,32	28,87	39,47
12_B	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	4,80	39,07	36,25	28,80	39,44
17_C	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	8,10	39,04	36,22	28,76	39,41
208_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	4,50	38,95	36,18	28,74	39,35
218_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	4,50	38,92	36,16	28,71	39,32
189_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	4,50	38,90	36,16	28,71	39,31
155_C	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	7,50	38,87	36,13	28,68	39,28
17_D	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	11,40	38,91	36,09	28,63	39,28
1_A	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	1,50	38,90	36,08	28,63	39,27
TP_no4_A	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	1,50	38,86	36,11	28,66	39,27
TP_nw3_A	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	1,50	38,85	36,08	28,64	39,25
TP_zw3_B	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	4,80	38,88	36,06	28,61	39,25
17_E	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	14,70	38,84	36,02	28,56	39,21
TP_zw4_B	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	4,80	38,81	36,01	28,56	39,19
32_E	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	14,70	38,65	35,81	28,36	39,01
209_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	1,50	38,56	35,81	28,36	38,97
32_D	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	11,40	38,53	35,69	28,23	38,88
6_B	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	4,80	38,51	35,69	28,24	38,88
32_B	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	4,80	38,50	35,67	28,21	38,86
224_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	1,50	38,43	35,67	28,23	38,83
32_C	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	8,10	38,48	35,64	28,18	38,83
TP_nw5_B	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	4,50	38,40	35,61	28,16	38,78
17_A	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	1,50	38,41	35,58	28,13	38,77
155_B	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	4,50	38,29	35,55	28,10	38,70
TP_zw2_B	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	4,80	38,31	35,51	28,06	38,69
165_C	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	7,50	38,13	35,37	27,93	38,53
223_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	7,50	38,14	35,34	27,90	38,52
110_C	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	8,10	38,05	35,31	27,87	38,46
210_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	7,50	38,06	35,30	27,85	38,46
110_B	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	4,80	38,04	35,30	27,86	38,45
3_A	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	1,50	38,03	35,22	27,77	38,40
110_D	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	11,40	37,95	35,21	27,77	38,36
TP_nw4_A	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	1,50	37,86	35,08	27,64	38,25
167_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	1,50	37,78	35,04	27,59	38,19
110_E	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	14,70	37,77	35,03	27,59	38,18
110_F	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	18,00	37,62	34,89	27,44	38,04
208_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	1,50	37,60	34,83	27,38	38,00
28_E	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	14,70	37,61	34,78	27,33	37,97
32_A	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	1,50	37,51	34,68	27,22	37,87
TP_zw4_A	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	1,50	37,49	34,69	27,25	37,87
12_A	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	1,50	37,45	34,64	27,19	37,82
210_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	4,50	37,40	34,65	27,20	37,81
165_B	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	4,50	37,32	34,57	27,13	37,73
TP_zw3_A	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	1,50	37,36	34,55	27,10	37,73
222_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	7,50	37,30	34,51	27,07	37,69
28_D	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	11,40	37,32	34,48	27,02	37,67
189_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	1,50	37,23	34,49	27,04	37,64
218_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	1,50	37,24	34,48	27,03	37,64
202_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	7,50	37,17	34,41	26,97	37,57
223_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	4,50	37,17	34,38	26,93	37,55
28_C	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	8,10	37,17	34,34	26,88	37,53
28_B	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	4,80	37,15	34,31	26,86	37,51
34_E	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	14,70	37,09	34,32	26,87	37,49
34_B	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	4,80	37,04	34,24	26,79	37,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_nw5_A	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	1,50	37,00	34,22	26,77	37,39
222_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	4,50	36,96	34,18	26,73	37,35
39_E	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	14,70	36,86	34,10	26,65	37,26
6_A	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	1,50	36,86	34,05	26,61	37,24
41_E	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	14,70	36,78	34,02	26,58	37,18
TP_zw2_A	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	1,50	36,78	33,98	26,53	37,16
53_E	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	14,70	36,67	33,90	26,46	37,07
34_D	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	11,40	36,60	33,83	26,38	37,00
50_C	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	8,10	36,61	33,82	26,37	36,99
30_E	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	14,70	36,61	33,79	26,33	36,98
34_C	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	8,10	36,57	33,80	26,35	36,97
38_D	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	11,40	36,57	33,81	26,36	36,97
53_D	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	11,40	36,56	33,79	26,34	36,96
23_D	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	11,40	36,53	33,74	26,30	36,92
146_F	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	18,00	36,49	33,72	26,28	36,89
202_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	4,50	36,47	33,72	26,27	36,88
110_A	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	1,50	36,44	33,71	26,26	36,86
123_D	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	11,40	36,43	33,66	26,21	36,83
155_A	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	1,50	36,42	33,67	26,23	36,83
41_B	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	4,80	36,38	33,59	26,14	36,76
190_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	4,50	36,33	33,59	26,14	36,74
38_C	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	8,10	36,34	33,57	26,13	36,74
43_C	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	8,10	36,25	33,49	26,04	36,65
211_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	7,50	36,24	33,47	26,02	36,64
53_C	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	8,10	36,25	33,47	26,02	36,64
30_D	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	11,40	36,27	33,44	25,99	36,63
TP_zo3_F	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	18,00	36,24	33,45	26,01	36,63
39_B	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	4,80	36,24	33,45	26,00	36,62
39_D	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	11,40	36,21	33,44	25,99	36,61
37_D	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	11,40	36,17	33,42	25,97	36,58
140_F	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	18,00	36,18	33,40	25,96	36,57
190_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	7,50	36,14	33,38	25,94	36,54
41_D	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	11,40	36,14	33,38	25,93	36,54
43_B	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	4,80	36,15	33,37	25,93	36,54
43_D	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	11,40	36,13	33,37	25,93	36,53
39_C	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	8,10	36,11	33,34	25,89	36,51
126_D	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	11,40	36,09	33,33	25,88	36,49
34_A	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	1,50	36,06	33,26	25,81	36,44
36_D	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	11,40	36,01	33,26	25,81	36,42
119_D	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	11,40	36,01	33,24	25,79	36,41
41_C	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	8,10	35,97	33,22	25,77	36,38
223_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	1,50	35,96	33,17	25,72	36,34
28_A	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	1,50	35,88	33,04	25,58	36,23
TP_zo3_E	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	14,70	35,82	33,03	25,59	36,21
132_C	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	8,10	35,76	33,00	25,55	36,16
93_F	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	18,00	35,76	32,99	25,54	36,16
210_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	1,50	35,75	32,99	25,55	36,15
30_C	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	8,10	35,78	32,94	25,49	36,14
147_F	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	18,00	35,71	32,96	25,52	36,12
222_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	1,50	35,73	32,95	25,51	36,12
230_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	7,50	35,70	32,88	25,43	36,07
96_F	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	18,00	35,66	32,88	25,43	36,05
122_C	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	8,10	35,64	32,88	25,43	36,04
30_B	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	4,80	35,65	32,83	25,37	36,02
23_C	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	8,10	35,61	32,83	25,38	36,00
50_B	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	4,80	35,60	32,81	25,36	35,98
71_C	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	8,10	35,58	32,80	25,36	35,97
165_A	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	1,50	35,48	32,73	25,28	35,89
42_D	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	11,40	35,49	32,68	25,23	35,86
38_B	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	4,80	35,41	32,65	25,20	35,81
24_D	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	11,40	35,41	32,63	25,19	35,80
140_E	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	14,70	35,40	32,62	25,18	35,79
70_C	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	8,10	35,37	32,59	25,15	35,76
73_C	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	8,10	35,34	32,57	25,12	35,74
99_F	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	18,00	35,33	32,56	25,11	35,73
146_E	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	14,70	35,28	32,51	25,06	35,68
41_A	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	1,50	35,28	32,49	25,04	35,66
62_C	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	8,10	35,27	32,49	25,05	35,66
TP_zo3_D	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	11,40	35,27	32,48	25,04	35,66
123_C	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	8,10	35,24	32,47	25,02	35,64
26_D	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	11,40	35,22	32,43	24,99	35,61
35_D	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	11,40	35,23	32,43	24,98	35,61
91_F	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	18,00	35,16	32,39	24,94	35,56
211_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	4,50	35,15	32,39	24,94	35,55
147_E	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	14,70	35,10	32,35	24,90	35,51
52_E	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	14,70	35,11	32,32	24,88	35,50
51_C	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	8,10	35,05	32,27	24,82	35,44
TP_zo1_F	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	18,00	35,04	32,25	24,81	35,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_C	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	8,10	35,02	32,25	24,81	35,42
37_C	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	8,10	35,02	32,26	24,81	35,42
47_D	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	11,40	34,99	32,20	24,76	35,38
144_F	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	18,00	34,95	32,20	24,75	35,36
119_C	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	8,10	34,92	32,14	24,70	35,31
230_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	4,50	34,91	32,10	24,65	35,28
226_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	7,50	34,90	32,08	24,63	35,27
36_C	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	8,10	34,87	32,11	24,67	35,27
225_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	7,50	34,85	32,07	24,63	35,24
52_D	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	11,40	34,84	32,06	24,62	35,23
93_E	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	14,70	34,85	32,06	24,61	35,23
39_A	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	1,50	34,82	32,03	24,59	35,21
48_C	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	8,10	34,79	32,02	24,58	35,19
96_E	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	14,70	34,75	31,96	24,52	35,14
140_D	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	11,40	34,73	31,96	24,51	35,13
43_A	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	1,50	34,71	31,94	24,49	35,11
49_C	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	8,10	34,68	31,90	24,45	35,07
TP_zo1_E	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	14,70	34,68	31,89	24,45	35,07
207_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	7,50	34,69	31,88	24,43	35,06
23_B	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	4,80	34,67	31,88	24,44	35,06
27_D	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	11,40	34,67	31,87	24,42	35,05
42_C	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	8,10	34,63	31,82	24,36	35,00
146_D	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	11,40	34,56	31,79	24,34	34,96
55_E	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	14,70	34,56	31,77	24,33	34,95
26_C	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	8,10	34,52	31,73	24,28	34,90
TP_zo3_C	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	8,10	34,50	31,70	24,26	34,88
190_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	1,50	34,43	31,68	24,24	34,84
50_A	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	1,50	34,45	31,66	24,22	34,84
30_A	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	1,50	34,44	31,60	24,15	34,80
144_E	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	14,70	34,33	31,59	24,14	34,74
45_D	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	11,40	34,35	31,55	24,09	34,73
42_B	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	4,80	34,35	31,53	24,08	34,72
147_D	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	11,40	34,30	31,55	24,11	34,71
7_C	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	8,10	34,30	31,53	24,09	34,70
121_C	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	8,10	34,28	31,49	24,05	34,67
35_C	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	8,10	34,29	31,49	24,04	34,67
55_D	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	11,40	34,23	31,44	24,00	34,62
202_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	1,50	34,19	31,43	23,99	34,59
226_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	4,50	34,12	31,30	23,85	34,49
27_C	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	8,10	34,10	31,29	23,84	34,47
91_E	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	14,70	34,08	31,29	23,84	34,46
52_C	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	8,10	34,06	31,28	23,83	34,45
TP_zo1_D	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	11,40	34,05	31,26	23,82	34,44
45_C	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	8,10	34,05	31,24	23,79	34,42
207_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	4,50	34,00	31,20	23,74	34,38
99_E	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	14,70	33,95	31,16	23,72	34,34
147_C	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	8,10	33,87	31,12	23,68	34,28
37_B	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	4,80	33,88	31,12	23,67	34,28
126_B	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	4,80	33,85	31,07	23,62	34,24
38_A	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	1,50	33,83	31,07	23,63	34,23
51_B	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	4,80	33,83	31,05	23,61	34,22
36_B	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	4,80	33,78	31,02	23,58	34,18
230_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	1,50	33,80	30,99	23,54	34,17
140_C	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	8,10	33,76	30,98	23,54	34,15
TP_zo2_F	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	18,00	33,72	30,93	23,48	34,10
49_B	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	4,80	33,70	30,92	23,47	34,09
35_B	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	4,80	33,69	30,88	23,43	34,06
123_B	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	4,80	33,64	30,87	23,42	34,04
55_C	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	8,10	33,62	30,83	23,39	34,01
146_C	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	8,10	33,60	30,82	23,38	33,99
26_B	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	4,80	33,53	30,74	23,29	33,91
96_D	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	11,40	33,53	30,73	23,28	33,91
24_C	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	8,10	33,51	30,73	23,29	33,90
225_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	4,50	33,46	30,69	23,25	33,86
131_C	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	8,10	33,46	30,67	23,22	33,84
183_C	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	7,50	33,43	30,67	23,22	33,83
T0_zo5_F	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	18,00	33,45	30,66	23,21	33,83
23_A	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	1,50	33,41	30,64	23,19	33,81
48_B	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	4,80	33,42	30,64	23,20	33,81
25_D	Derden n.t.b. 7	156234,56	382078,70	11,40	33,40	30,63	23,19	33,80
106_F	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	18,00	33,38	30,60	23,15	33,77
211_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	1,50	33,37	30,61	23,17	33,77
TP_zo1_C	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	8,10	33,38	30,59	23,15	33,77
TP_zo3_B	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	4,80	33,37	30,57	23,14	33,76
45_B	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	4,80	33,37	30,55	23,10	33,74
132_B	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	4,80	33,33	30,56	23,11	33,73
7_B	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	4,80	33,32	30,55	23,11	33,72
53_B	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	4,80	33,32	30,54	23,09	33,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_B	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	4,80	33,32	30,51	23,06	33,69
42_A	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	1,50	33,32	30,50	23,05	33,69
22_D	Derden n.t.b. 5	156222,37	382085,06	11,40	33,26	30,49	23,05	33,66
226_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	1,50	33,27	30,46	23,01	33,64
144_D	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	11,40	33,07	30,32	22,88	33,48
147_B	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	4,80	33,07	30,33	22,88	33,48
122_B	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	4,80	33,02	30,25	22,80	33,42
207_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	1,50	33,04	30,24	22,79	33,42
119_B	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	4,80	32,97	30,20	22,75	33,37
16_E	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	14,70	32,91	30,13	22,68	33,30
47_C	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	8,10	32,91	30,13	22,69	33,30
104_F	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	18,00	32,89	30,11	22,66	33,28
37_A	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	1,50	32,86	30,10	22,66	33,26
35_A	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	1,50	32,87	30,07	22,62	33,25
36_A	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	1,50	32,82	30,06	22,62	33,22
TP_zo6_F	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	18,00	32,82	30,03	22,58	33,20
106_E	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	14,70	32,80	30,01	22,56	33,18
140_B	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	4,80	32,65	29,87	22,42	33,04
144_C	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	8,10	32,63	29,88	22,43	33,04
139_F	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	18,00	32,63	29,84	22,40	33,02
146_B	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	4,80	32,61	29,83	22,38	33,00
24_B	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	4,80	32,57	29,79	22,35	32,96
51_A	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	1,50	32,55	29,78	22,34	32,95
49_A	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	1,50	32,55	29,77	22,32	32,94
7_A	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	1,50	32,41	29,65	22,20	32,81
93_D	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	11,40	32,40	29,60	22,16	32,78
26_A	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	1,50	32,32	29,54	22,09	32,71
55_B	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	4,80	32,31	29,52	22,08	32,70
44_D	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	11,40	32,33	29,50	22,04	32,69
21_E	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	14,70	32,25	29,47	22,02	32,64
104_E	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	14,70	32,24	29,45	22,00	32,62
95_F	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	18,00	32,23	29,45	22,00	32,62
121_B	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	4,80	32,20	29,40	21,95	32,58
TP_zo1_B	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	4,80	32,14	29,35	21,90	32,52
112_F	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	18,00	32,12	29,32	21,87	32,50
47_B	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	4,80	32,08	29,30	21,86	32,47
106_D	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	11,40	32,06	29,27	21,82	32,44
137_F	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	18,00	32,06	29,27	21,82	32,44
52_B	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	4,80	32,04	29,25	21,81	32,43
102_F	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	18,00	32,03	29,24	21,79	32,41
TP_mo6_F	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	18,00	32,03	29,23	21,78	32,41
48_A	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	1,50	31,94	29,17	21,72	32,34
116_F	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	18,00	31,94	29,15	21,70	32,32
225_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	1,50	31,87	29,09	21,65	32,26
27_A	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	1,50	31,88	29,07	21,62	32,25
157_E	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	14,70	31,85	29,07	21,62	32,24
163_C	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	7,50	31,84	29,05	21,60	32,22
73_B	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	4,80	31,83	29,05	21,61	32,22
16_D	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	11,40	31,81	29,02	21,58	32,20
44_C	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	8,10	31,84	29,00	21,55	32,20
45_A	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	1,50	31,79	28,97	21,52	32,16
96_C	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	8,10	31,77	28,97	21,52	32,15
126_A	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	1,50	31,74	28,96	21,51	32,13
164_C	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	7,50	31,75	28,96	21,51	32,13
127_D	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	11,40	31,71	28,96	21,51	32,12
129_D	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	11,40	31,72	28,91	21,46	32,09
144_B	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	4,80	31,68	28,93	21,48	32,09
76_E	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	14,70	31,69	28,93	21,48	32,09
104_D	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	11,40	31,67	28,87	21,42	32,05
124_D	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	11,40	31,60	28,84	21,39	32,00
24_A	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	1,50	31,59	28,82	21,38	31,99
5_D	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	11,40	31,60	28,82	21,38	31,99
44_B	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	4,80	31,61	28,77	21,31	31,96
159_E	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	14,70	31,54	28,76	21,31	31,93
102_E	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	14,70	31,53	28,74	21,30	31,92
147_A	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	1,50	31,50	28,75	21,31	31,91
414_E	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	14,70	31,52	28,74	21,30	31,91
70_B	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	4,80	31,49	28,71	21,26	31,88
183_B	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	4,50	31,46	28,68	21,24	31,85
123_A	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	1,50	31,42	28,64	21,20	31,81
4_D	woonbedrijf noord 3	156191,38	382068,43	11,40	31,39	28,61	21,16	31,78
47_A	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	1,50	31,30	28,54	21,09	31,70
106_C	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	8,10	31,31	28,52	21,07	31,69
TP_mo4_F	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	18,00	31,22	28,42	20,98	31,60
119_A	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	1,50	31,19	28,42	20,97	31,59
104_C	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	8,10	31,20	28,40	20,96	31,58
71_B	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	4,80	31,16	28,39	20,94	31,56
139_E	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	14,70	31,16	28,37	20,93	31,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102_D	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	11,40	31,09	28,30	20,85	31,47
112_E	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	14,70	31,09	28,28	20,83	31,46
163_B	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	4,50	31,02	28,23	20,78	31,40
TP_zo6_E	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	14,70	31,02	28,22	20,77	31,40
TO_zo5_E	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	14,70	30,98	28,20	20,75	31,37
173_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	7,50	30,93	28,15	20,71	31,32
127_C	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	8,10	30,90	28,15	20,70	31,31
99_D	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	11,40	30,90	28,10	20,65	31,28
131_B	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	4,80	30,88	28,08	20,63	31,26
8_C	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	8,10	30,84	28,07	20,63	31,24
116_E	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	14,70	30,82	28,03	20,58	31,20
62_B	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	4,80	30,81	28,01	20,57	31,19
TP_zo2_E	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	14,70	30,80	28,02	20,58	31,19
21_D	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	11,40	30,78	27,98	20,53	31,16
95_E	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	14,70	30,78	27,99	20,54	31,16
133_C	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	8,10	30,74	27,99	20,55	31,15
164_B	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	4,50	30,72	27,93	20,48	31,10
2_D	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	11,40	30,71	27,92	20,48	31,10
TP_zo4_F	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	18,00	30,71	27,93	20,48	31,10
137_E	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	14,70	30,70	27,91	20,46	31,08
102_C	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	8,10	30,67	27,89	20,44	31,06
16_C	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	8,10	30,65	27,86	20,42	31,04
124_C	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	8,10	30,63	27,87	20,43	31,03
106_B	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	4,80	30,62	27,83	20,39	31,01
104_B	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	4,80	30,62	27,82	20,37	31,00
173_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	4,50	30,59	27,80	20,36	30,98
414_D	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	11,40	30,54	27,75	20,30	30,92
TP_zo3_A	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	1,50	30,54	27,74	20,30	30,92
91_D	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	11,40	30,53	27,71	20,27	30,90
140_A	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	1,50	30,49	27,73	20,28	30,89
132_A	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	1,50	30,42	27,64	20,19	30,81
139_D	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	11,40	30,36	27,58	20,13	30,75
66_E	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	14,70	30,34	27,58	20,14	30,74
112_D	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	11,40	30,30	27,49	20,04	30,67
5_C	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	8,10	30,27	27,50	20,05	30,67
102_B	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	4,80	30,27	27,48	20,03	30,65
146_A	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	1,50	30,23	27,46	20,01	30,63
416_E	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	14,70	30,24	27,46	20,02	30,63
93_C	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	8,10	30,24	27,44	20,00	30,62
13_C	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	8,10	30,21	27,44	20,00	30,61
193_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	7,50	30,18	27,39	19,95	30,57
144_A	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	1,50	30,13	27,38	19,93	30,54
76_D	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	11,40	30,13	27,37	19,92	30,53
137_D	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	11,40	29,93	27,15	19,70	30,32
63_C	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	8,10	29,91	27,16	19,72	30,32
19_E	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	14,70	29,87	27,08	19,64	30,26
TP_zo6_D	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	11,40	29,88	27,07	19,62	30,25
112_C	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	8,10	29,80	26,99	19,54	30,17
139_C	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	8,10	29,78	27,00	19,55	30,17
44_A	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	1,50	29,81	26,97	19,51	30,16
8_B	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	4,80	29,76	26,99	19,55	30,16
127_B	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	4,80	29,73	26,97	19,53	30,13
122_A	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	1,50	29,68	26,91	19,46	30,08
16_B	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	4,80	29,68	26,90	19,45	30,07
TP_mo4_E	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	14,70	29,68	26,88	19,43	30,06
21_C	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	8,10	29,62	26,81	19,36	29,99
112_B	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	4,80	29,59	26,78	19,33	29,96
116_D	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	11,40	29,55	26,75	19,30	29,93
193_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	4,50	29,55	26,75	19,30	29,93
68_E	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	14,70	29,53	26,77	19,33	29,93
124_B	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	4,80	29,51	26,74	19,29	29,91
76_C	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	8,10	29,50	26,74	19,30	29,90
TP_mo6_E	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	14,70	29,51	26,71	19,26	29,89
173_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	1,50	29,50	26,69	19,25	29,88
87_E	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	14,70	29,50	26,70	19,26	29,88
183_A	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	1,50	29,48	26,70	19,25	29,87
133_B	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	4,80	29,43	26,67	19,23	29,83
83_E	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	14,70	29,45	26,65	19,21	29,83
414_C	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	8,10	29,44	26,64	19,19	29,82
137_C	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	8,10	29,42	26,63	19,18	29,80
5_B	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	4,80	29,39	26,62	19,18	29,79
13_B	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	4,80	29,37	26,60	19,16	29,77
2_C	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	8,10	29,35	26,56	19,11	29,73
205_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	4,50	29,34	26,53	19,08	29,71
106_A	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	1,50	29,28	26,49	19,05	29,67
104_A	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	1,50	29,28	26,48	19,03	29,66
46_D	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	11,40	29,28	26,45	19,01	29,65
TP_zo1_A	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	1,50	29,22	26,42	18,98	29,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
59_C	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	8,10	29,16	26,37	18,93	29,55
96_B	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	4,80	29,13	26,32	18,88	29,51
159_D	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	11,40	29,12	26,31	18,87	29,50
8_A	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	1,50	29,10	26,34	18,89	29,50
16_A	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	1,50	29,09	26,31	18,87	29,48
13_A	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	1,50	29,04	26,27	18,83	29,44
102_A	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	1,50	29,03	26,24	18,79	29,41
87_D	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	11,40	29,01	26,21	18,76	29,39
79_E	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	14,70	28,97	26,18	18,73	29,35
83_D	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	11,40	28,95	26,15	18,71	29,33
95_D	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	11,40	28,92	26,12	18,67	29,30
5_A	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	1,50	28,88	26,12	18,67	29,28
TP_zo2_D	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	11,40	28,85	26,08	18,63	29,25
66_D	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	11,40	28,84	26,05	18,60	29,22
TP_mo3_F	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	18,00	28,80	26,02	18,57	29,19
157_D	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	11,40	28,78	25,99	18,55	29,17
139_B	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	4,80	28,75	25,97	18,52	29,14
116_C	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	8,10	28,69	25,89	18,44	29,07
T0_zo5_D	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	11,40	28,66	25,87	18,42	29,04
112_A	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	1,50	28,66	25,85	18,40	29,03
163_A	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	1,50	28,57	25,79	18,34	28,96
205_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	1,50	28,52	25,71	18,27	28,90
87_C	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	8,10	28,52	25,71	18,27	28,90
137_B	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	4,80	28,50	25,71	18,26	28,88
416_D	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	11,40	28,48	25,70	18,25	28,87
TP_mo4_D	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	11,40	28,50	25,69	18,24	28,87
76_B	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	4,80	28,43	25,66	18,22	28,83
2_B	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	4,80	28,43	25,65	18,20	28,82
414_B	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	4,80	28,42	25,61	18,16	28,79
TP_zo4_E	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	14,70	28,38	25,61	18,16	28,78
83_C	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	8,10	28,39	25,59	18,13	28,77
127_A	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	1,50	28,31	25,56	18,11	28,72
124_A	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	1,50	28,24	25,48	18,03	28,64
121_A	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	1,50	28,22	25,43	17,98	28,60
193_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	1,50	28,22	25,40	17,96	28,59
21_B	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	4,80	28,20	25,39	17,94	28,57
164_A	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	1,50	28,12	25,33	17,88	28,50
TP_mo6_D	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	11,40	28,03	25,23	17,78	28,41
116_B	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	4,80	28,02	25,22	17,77	28,40
53_A	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	1,50	28,03	25,21	17,78	28,40
55_A	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	1,50	27,99	25,19	17,75	28,37
93_B	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	4,80	27,97	25,17	17,73	28,35
205_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	7,50	27,96	25,15	17,71	28,34
TP_zo2_C	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	8,10	27,84	25,06	17,62	28,23
68_D	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	11,40	27,84	25,03	17,59	28,22
87_B	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	4,80	27,81	25,01	17,56	28,19
63_B	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	4,80	27,76	24,99	17,55	28,16
2_A	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	1,50	27,73	24,95	17,51	28,12
TP_mo4_C	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	8,10	27,73	24,93	17,48	28,11
62_A	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	1,50	27,72	24,91	17,47	28,10
196_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	4,50	27,72	24,90	17,45	28,09
19_D	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	11,40	27,67	24,87	17,43	28,05
414_A	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	1,50	27,55	24,74	17,29	27,92
196_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	7,50	27,55	24,71	17,27	27,91
71_A	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	1,50	27,47	24,65	17,21	27,84
416_C	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	8,10	27,44	24,65	17,21	27,83
83_B	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	4,80	27,45	24,64	17,20	27,83
TP_mo4_B	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	4,80	27,44	24,64	17,20	27,82
133_A	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	1,50	27,34	24,59	17,15	27,75
21_A	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	1,50	27,36	24,56	17,11	27,74
TP_mo6_C	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	8,10	27,35	24,55	17,10	27,73
88_F	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	18,00	27,22	24,45	17,01	27,62
46_C	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	8,10	27,23	24,40	16,95	27,59
116_A	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	1,50	27,19	24,38	16,93	27,56
TP_zo6_C	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	8,10	27,16	24,33	16,88	27,52
99_C	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	8,10	27,11	24,32	16,87	27,49
76_A	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	1,50	26,93	24,16	16,72	27,33
TP_mo6_B	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	4,80	26,86	24,07	16,62	27,24
130_C	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	8,10	26,82	24,01	16,56	27,19
T0_zo5_C	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	8,10	26,78	23,99	16,55	27,17
159_C	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	8,10	26,73	23,92	16,47	27,10
52_A	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	1,50	26,72	23,92	16,47	27,10
131_A	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	1,50	26,70	23,89	16,44	27,07
79_D	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	11,40	26,66	23,84	16,40	27,03
66_C	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	8,10	26,60	23,80	16,35	26,98
70_A	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	1,50	26,60	23,80	16,35	26,98
73_A	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	1,50	26,53	23,73	16,28	26,91
196_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	1,50	26,54	23,70	16,26	26,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
59_B	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	4,80	26,45	23,65	16,21	26,83
115_F	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	18,00	26,34	23,55	16,11	26,73
TP_zo2_B	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	4,80	26,33	23,54	16,10	26,72
416_B	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	4,80	26,30	23,51	16,07	26,69
TP_mo4_A	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	1,50	26,23	23,44	15,99	26,61
TP_zo4_D	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	11,40	26,21	23,43	15,99	26,60
46_B	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	4,80	26,10	23,26	15,81	26,46
TP_mo3_E	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	14,70	26,05	23,27	15,83	26,44
88_E	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	14,70	25,99	23,19	15,75	26,37
TP_zo6_B	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	4,80	26,00	23,17	15,73	26,37
TP_zo4_C	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	8,10	25,92	23,14	15,69	26,31
19_C	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	8,10	25,90	23,09	15,64	26,27
63_A	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	1,50	25,77	22,97	15,52	26,15
TP_zo4_B	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	4,80	25,73	22,93	15,49	26,11
T0_zo5_B	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	4,80	25,68	22,89	15,45	26,07
95_C	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	8,10	25,52	22,71	15,27	25,90
68_C	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	8,10	25,46	22,65	15,21	25,84
139_A	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	1,50	25,35	22,58	15,14	25,75
99_B	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	4,80	25,36	22,57	15,12	25,74
TP_mo6_A	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	1,50	25,33	22,54	15,09	25,71
159_B	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	4,80	25,28	22,46	15,02	25,65
46_A	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	1,50	25,19	22,36	14,91	25,55
416_A	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	1,50	25,12	22,33	14,89	25,51
79_C	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	8,10	25,13	22,32	14,87	25,50
TP_zo2_A	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	1,50	25,09	22,32	14,87	25,49
130_B	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	4,80	25,03	22,22	14,77	25,40
66_B	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	4,80	24,80	22,00	14,56	25,18
96_A	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	1,50	24,82	21,97	14,52	25,17
59_A	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	1,50	24,77	21,94	14,50	25,14
109_F	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	18,00	24,70	21,92	14,47	25,09
120_D	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	11,40	24,69	21,89	14,44	25,07
137_A	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	1,50	24,67	21,90	14,45	25,07
19_B	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	4,80	24,69	21,87	14,43	25,06
TP_zo4_A	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	1,50	24,65	21,85	14,41	25,03
T0_zo5_A	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	1,50	24,48	21,69	14,25	24,87
162_C	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	7,50	24,39	21,58	14,14	24,77
128_D	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	11,40	24,19	21,40	13,95	24,57
91_C	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	8,10	24,14	21,29	13,85	24,50
TP_zo6_A	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	1,50	24,04	21,22	13,77	24,41
19_A	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	1,50	23,98	21,17	13,73	24,36
79_B	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	4,80	23,89	21,07	13,62	24,26
88_D	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	11,40	23,86	21,07	13,63	24,25
95_B	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	4,80	23,84	21,03	13,58	24,21
93_A	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	1,50	23,83	21,00	13,56	24,20
87_A	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	1,50	23,71	20,90	13,46	24,09
TP_mo3_C	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	8,10	23,63	20,83	13,39	24,01
66_A	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	1,50	23,51	20,71	13,27	23,89
159_A	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	1,50	23,44	20,63	13,19	23,82
TP_mo3_D	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	11,40	23,34	20,54	13,10	23,72
115_E	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	14,70	23,29	20,48	13,04	23,67
109_E	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	14,70	23,17	20,41	12,96	23,57
68_B	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	4,80	23,05	20,23	12,79	23,42
162_B	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	4,50	23,03	20,24	12,79	23,41
109_D	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	11,40	22,97	20,22	12,77	23,38
120_C	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	8,10	22,76	19,98	12,53	23,15
TP_mo3_B	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	4,80	22,74	19,92	12,48	23,11
99_A	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	1,50	22,72	19,91	12,47	23,10
88_C	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	8,10	22,69	19,89	12,44	23,07
157_C	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	8,10	22,64	19,85	12,41	23,03
151_C	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	7,50	22,61	19,81	12,36	22,99
69_C	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	8,10	22,57	19,75	12,30	22,94
83_A	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	1,50	22,48	19,67	12,22	22,85
114_B	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	4,80	22,41	19,63	12,19	22,80
114_C	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	8,10	22,39	19,62	12,18	22,79
128_C	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	8,10	22,33	19,56	12,11	22,73
109_C	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	8,10	22,27	19,52	12,07	22,68
79_A	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	1,50	22,31	19,49	12,05	22,68
125_C	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	8,10	22,27	19,50	12,06	22,67
125_D	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	11,40	22,16	19,42	11,97	22,57
88_B	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	4,80	22,17	19,38	11,94	22,56
162_A	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	1,50	21,89	19,10	11,65	22,27
109_B	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	4,80	21,76	18,99	11,55	22,16
95_A	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	1,50	21,79	18,97	11,53	22,16
88_A	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	1,50	21,62	18,83	11,39	22,01
91_B	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	4,80	21,61	18,75	11,31	21,96
TP_mo3_A	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	1,50	21,58	18,77	11,33	21,96
125_B	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	4,80	21,53	18,77	11,32	21,93
120_B	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	4,80	21,53	18,75	11,31	21,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: 30 km/uur
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
129_C	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	8,10	21,58	18,71	11,27	21,92
115_C	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	8,10	21,48	18,66	11,22	21,85
115_D	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	11,40	21,45	18,63	11,19	21,82
92_C	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	8,10	21,31	18,49	11,05	21,68
157_B	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	4,80	21,22	18,45	11,00	21,62
114_A	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	1,50	21,18	18,41	10,96	21,58
151_B	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	4,50	21,17	18,38	10,94	21,56
157_A	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	1,50	21,13	18,37	10,93	21,53
68_A	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	1,50	21,06	18,22	10,78	21,42
128_B	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	4,80	20,97	18,20	10,75	21,37
109_A	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	1,50	20,91	18,15	10,70	21,31
69_B	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	4,80	20,91	18,08	10,64	21,28
89_C	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	8,10	20,89	18,08	10,64	21,27
120_A	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	1,50	20,81	18,04	10,60	21,21
128_A	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	1,50	20,74	17,98	10,53	21,14
101_F	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	18,00	20,75	17,93	10,49	21,12
57_C	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	8,10	20,63	17,81	10,37	21,00
130_A	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	1,50	20,62	17,78	10,33	20,98
TP_zo7_C	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	8,10	20,60	17,79	10,34	20,97
134_C	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	8,10	20,46	17,62	10,17	20,82
94_C	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	8,10	20,43	17,63	10,18	20,81
92_B	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	4,80	20,40	17,59	10,14	20,77
125_A	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	1,50	20,35	17,60	10,15	20,76
151_A	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	1,50	20,32	17,53	10,09	20,71
115_B	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	4,80	20,23	17,39	9,95	20,59
89_B	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	4,80	20,12	17,31	9,87	20,50
91_A	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	1,50	20,13	17,28	9,83	20,48
111_B	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	4,80	20,04	17,23	9,79	20,42
98_C	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	8,10	20,01	17,19	9,74	20,38
117_C	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	8,10	19,92	17,13	9,68	20,30
80_C	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	8,10	19,88	17,09	9,64	20,26
80_B	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	4,80	19,79	16,99	9,55	20,17
136_C	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	8,10	19,76	16,94	9,49	20,13
TP_zo7_B	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	4,80	19,69	16,86	9,42	20,06
117_B	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	4,80	19,29	16,48	9,04	19,67
136_B	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	4,80	19,28	16,47	9,02	19,65
TP_mo2_B	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	4,80	19,27	16,46	9,02	19,65
94_B	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	4,80	19,21	16,40	8,96	19,59
98_B	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	4,80	19,09	16,26	8,82	19,46
69_A	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	1,50	18,88	16,06	8,61	19,25
115_A	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	1,50	18,88	16,04	8,60	19,24
111_A	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	1,50	18,84	16,05	8,61	19,23
111_C	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	8,10	18,59	15,80	8,35	18,97
94_D	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	11,40	18,56	15,75	8,31	18,94
60_C	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	8,10	18,47	15,63	8,19	18,83
57_B	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	4,80	18,41	15,59	8,14	18,78
TP_mo2_A	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	1,50	18,39	15,61	8,17	18,78
80_A	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	1,50	18,39	15,60	8,15	18,77
129_B	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	4,80	18,30	15,43	7,98	18,64
86_B	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	4,80	17,73	14,88	7,43	18,08
69_D	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	11,40	17,63	14,83	7,39	18,01
92_A	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	1,50	17,64	14,82	7,38	18,01
TP_zo7_A	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	1,50	17,63	14,82	7,38	18,01
TP_mo2_C	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	8,10	17,54	14,75	7,31	17,93
60_B	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	4,80	17,46	14,63	7,19	17,83
89_A	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	1,50	17,34	14,55	7,11	17,73
86_C	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	8,10	17,32	14,50	7,06	17,69
134_B	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	4,80	17,21	14,33	6,89	17,55
136_A	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	1,50	17,16	14,36	6,91	17,54
117_A	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	1,50	17,15	14,35	6,90	17,53
101_E	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	14,70	17,12	14,32	6,88	17,50
94_A	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	1,50	17,11	14,30	6,86	17,49
57_A	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	1,50	17,04	14,23	6,79	17,42
98_A	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	1,50	16,97	14,15	6,71	17,34
57_D	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	11,40	16,77	13,97	6,53	17,15
60_A	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	1,50	16,77	13,94	6,51	17,14
129_A	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	1,50	16,75	13,89	6,44	17,10
89_D	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	11,40	16,63	13,82	6,38	17,01
TP_zo7_D	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	11,40	16,55	13,75	6,31	16,93
92_D	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	11,40	16,51	13,68	6,24	16,88
136_F	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	18,00	16,42	13,63	6,19	16,81
114_D	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	11,40	16,03	13,18	5,74	16,39
136_D	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	11,40	16,02	13,20	5,75	16,39
98_D	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	11,40	15,87	13,08	5,64	16,26
101_D	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	11,40	15,56	12,77	5,33	15,95
86_A	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	1,50	15,52	12,66	5,22	15,87
134_A	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	1,50	15,41	12,54	5,09	15,75
57_E	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	14,70	15,31	12,49	5,05	15,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220408 plan 2040 bronmaatregelen
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
94_E	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	14,70	15,23	12,42	4,98	15,61
69_E	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	14,70	15,11	12,30	4,86	15,49
117_D	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	11,40	15,10	12,26	4,81	15,46
86_D	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	11,40	15,05	12,24	4,80	15,43
101_B	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	4,80	15,01	12,21	4,77	15,39
101_C	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	8,10	14,95	12,17	4,73	15,34
80_D	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	11,40	14,79	11,99	4,55	15,17
101_A	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	1,50	14,45	11,65	4,21	14,83
111_D	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	11,40	13,62	10,79	3,34	13,98
94_F	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	18,00	13,33	10,50	3,05	13,69
136_E	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	14,70	12,98	10,20	2,76	13,37
TP_zo7_E	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	14,70	12,60	9,79	2,35	12,98
98_F	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	18,00	12,15	9,31	1,86	12,51
98_E	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	14,70	11,87	9,03	1,59	12,23
92_F	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	18,00	11,55	8,71	1,26	11,91
TP_zo7_F	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	18,00	11,36	8,54	1,09	11,73
92_E	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	14,70	11,03	8,19	0,74	11,39
TP_mo2_D	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	11,40	9,37	6,56	-0,88	9,75
89_F	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	18,00	8,99	6,14	-1,31	9,34
89_E	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	14,70	8,82	5,96	-1,48	9,17
117_F	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	18,00	6,07	3,22	-4,22	6,43
86_E	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	14,70	5,96	3,12	-4,32	6,32
80_E	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	14,70	5,84	2,99	-4,45	6,20
114_E	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	14,70	5,39	2,57	-4,87	5,76
117_E	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	14,70	5,20	2,34	-5,10	5,55
114_F	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	18,00	4,77	1,92	-5,52	5,13
111_F	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	18,00	3,79	0,95	-6,50	4,15
TP_mo2_F	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	18,00	3,77	0,93	-6,52	4,13
111_E	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	14,70	3,36	0,51	-6,93	3,72
TP_mo2_E	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	14,70	3,32	0,47	-6,97	3,68
29_E	woonbedrijf noord 13	156245,13	382046,99	14,70	--	--	--	--
40_E	woonbedrijf noord 18	156256,35	382041,14	14,70	--	--	--	--



Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_zo1_F	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	18,00	59,73	57,18	51,27	60,76
TP_zo3_F	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	18,00	59,14	56,59	50,67	60,17
TP_zo1_E	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	14,70	58,78	56,23	50,34	59,82
TP_mo4_F	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	18,00	58,65	56,10	50,33	59,73
TP_zo4_F	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	18,00	58,28	55,73	49,88	59,33
TP_mo3_F	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	18,00	58,16	55,60	49,84	59,24
TP_zo3_E	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	14,70	57,91	55,36	49,46	58,95
TP_mo6_F	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	18,00	57,83	55,27	49,50	58,91
TP_mo4_E	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	14,70	57,38	54,82	49,06	58,46
TP_mo5_F	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	18,00	56,69	54,13	48,37	57,77
TP_mo3_E	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	14,70	56,57	54,00	48,24	57,65
TP_zo4_E	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	14,70	56,57	54,02	48,17	57,62
TP_mo1_F	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	18,00	56,47	53,91	48,16	57,56
TP_mo5_E	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	14,70	56,26	53,70	47,94	57,34
TP_mo2_F	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	18,00	56,23	53,68	47,92	57,32
TP_mo6_E	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	14,70	56,20	53,63	47,86	57,27
TP_zo1_D	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	11,40	56,23	53,67	47,81	57,27
117_F	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	18,00	56,11	53,55	47,80	57,20
TP_mo1_E	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	14,70	56,05	53,49	47,74	57,14
114_F	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	18,00	55,92	53,36	47,61	57,01
111_F	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	18,00	55,79	53,23	47,48	56,88
94_F	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	18,00	55,74	53,18	47,36	56,80
TP_no3_C	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	7,50	55,46	52,89	47,15	56,54
TP_no1_C	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	7,50	55,40	52,84	47,09	56,49
TP_mo2_E	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	14,70	55,39	52,83	47,08	56,48
TP_zo7_F	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	18,00	55,39	52,83	47,03	56,46
TP_mo5_D	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	11,40	55,28	52,71	46,96	56,36
TP_mo1_D	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	11,40	55,18	52,61	46,86	56,26
TP_zo3_D	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	11,40	55,21	52,65	46,76	56,24
92_F	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	18,00	55,16	52,60	46,79	56,22
117_E	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	14,70	55,07	52,51	46,76	56,16
111_E	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	14,70	55,05	52,48	46,73	56,13
57_E	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	14,70	55,09	52,53	46,67	56,13
114_E	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	14,70	55,02	52,46	46,71	56,11
TP_mo4_D	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	11,40	54,74	52,17	46,40	55,81
TP_no2_C	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	7,50	54,69	52,13	46,38	55,78
TP_no3_B	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	4,50	54,66	52,10	46,35	55,75
98_F	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	18,00	54,55	51,99	46,19	55,62
TP_mo1_C	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	8,10	54,49	51,93	46,18	55,58
TP_mo3_D	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	11,40	54,44	51,88	46,12	55,52
TP_no1_B	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	4,50	54,40	51,85	46,09	55,49
69_E	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	14,70	54,41	51,85	45,99	55,45
TP_mo5_C	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	8,10	54,37	51,81	46,05	55,45
TP_zo6_F	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	18,00	54,34	51,77	45,97	55,40
94_E	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	14,70	54,16	51,60	45,80	55,23
TP_zo4_D	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	11,40	54,15	51,59	45,73	55,19
86_E	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	14,70	54,09	51,52	45,77	55,17
TP_mo6_D	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	11,40	54,03	51,46	45,69	55,10
TP_zo7_E	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	14,70	53,95	51,39	45,60	55,02
89_F	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	18,00	53,94	51,37	45,58	55,01
197_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	7,50	53,81	51,25	45,50	54,90
TP_mo1_B	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	4,80	53,78	51,23	45,48	54,87
TP_no2_B	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	4,50	53,76	51,20	45,45	54,85
TP_mo5_B	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	4,80	53,68	51,12	45,37	54,77
92_E	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	14,70	53,68	51,11	45,32	54,75
TP_mo2_D	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	11,40	53,60	51,04	45,29	54,69
80_E	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	14,70	53,60	51,03	45,28	54,68
TP_no3_A	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	1,50	53,58	51,03	45,27	54,67
110_F	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	18,00	53,57	51,01	45,25	54,65
TO_zo5_F	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	18,00	53,56	51,00	45,22	54,63
TP_no4_C	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	7,50	53,53	50,97	45,22	54,62
TP_no1_A	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	1,50	53,40	50,84	45,09	54,49
55_E	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	14,70	53,35	50,81	44,83	54,36
98_E	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	14,70	53,24	50,67	44,88	54,31
95_F	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	18,00	53,11	50,55	44,65	54,14
111_D	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	11,40	53,03	50,47	44,72	54,12
117_D	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	11,40	52,97	50,41	44,65	54,05
TP_no5_C	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	7,50	52,95	50,39	44,64	54,04
TP_zo2_F	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	18,00	52,95	50,39	44,60	54,02
TP_zo6_E	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	14,70	52,94	50,37	44,57	54,00
197_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	4,50	52,88	50,32	44,57	53,97
110_E	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	14,70	52,87	50,31	44,56	53,96
100_F	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	18,00	52,87	50,31	44,55	53,95
TP_no2_A	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	1,50	52,85	50,29	44,54	53,94
114_D	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	11,40	52,79	50,23	44,48	53,88
103_F	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	18,00	52,66	50,10	44,35	53,75
TP_no4_B	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	4,50	52,56	50,00	44,25	53,65
100_E	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	14,70	52,51	49,95	44,20	53,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	7,50	52,50	49,93	44,18	53,58
89_E	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	14,70	52,46	49,90	44,10	53,53
105_F	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	18,00	52,42	49,86	44,11	53,51
100_D	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	11,40	52,41	49,86	44,10	53,50
110_D	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	11,40	52,31	49,76	44,00	53,40
TP_mo1_A	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	1,50	52,30	49,75	43,99	53,39
103_E	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	14,70	52,26	49,71	43,95	53,35
TP_mo5_A	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	1,50	52,23	49,68	43,92	53,32
52_E	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	14,70	52,31	49,77	43,74	53,30
105_E	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	14,70	52,20	49,64	43,89	53,29
103_D	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	11,40	52,16	49,60	43,85	53,25
197_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	1,50	52,09	49,53	43,78	53,18
57_D	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	11,40	52,11	49,55	43,65	53,14
105_D	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	11,40	52,04	49,48	43,73	53,13
T0_zo5_E	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	14,70	52,02	49,45	43,67	53,09
TP_no4_A	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	1,50	52,00	49,44	43,69	53,09
100_C	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	8,10	51,99	49,44	43,68	53,08
115_F	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	18,00	51,95	49,38	43,62	53,03
TP_no5_B	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	4,50	51,88	49,32	43,56	52,96
103_C	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	8,10	51,76	49,20	43,45	52,85
95_E	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	14,70	51,80	49,25	43,36	52,84
110_C	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	8,10	51,69	49,13	43,38	52,78
105_C	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	8,10	51,66	49,09	43,34	52,74
196_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	4,50	51,51	48,95	43,20	52,60
101_F	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	18,00	51,49	48,93	43,18	52,58
TP_zo2_E	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	14,70	51,47	48,90	43,11	52,54
154_E	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	14,70	51,43	48,87	43,12	52,52
111_C	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	8,10	51,33	48,77	43,02	52,42
101_E	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	14,70	51,28	48,72	42,97	52,37
94_D	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	11,40	51,23	48,66	42,85	52,29
154_D	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	11,40	51,13	48,57	42,82	52,22
101_D	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	11,40	51,09	48,53	42,78	52,18
100_B	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	4,80	51,08	48,52	42,77	52,17
TP_mo2_C	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	8,10	51,08	48,51	42,77	52,16
TP_no5_A	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	1,50	51,01	48,44	42,69	52,09
TP_zo1_C	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	8,10	51,08	48,53	42,56	52,09
55_D	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	11,40	51,09	48,55	42,48	52,07
153_E	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	14,70	50,93	48,37	42,61	52,01
TP_zo7_D	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	11,40	50,89	48,32	42,52	51,95
196_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	1,50	50,84	48,27	42,53	51,92
TP_zo3_C	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	8,10	50,90	48,35	42,36	51,90
103_B	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	4,80	50,79	48,23	42,48	51,88
110_B	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	4,80	50,77	48,22	42,47	51,86
101_C	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	8,10	50,73	48,17	42,42	51,82
115_E	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	14,70	50,74	48,17	42,42	51,82
105_B	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	4,80	50,66	48,10	42,35	51,75
153_D	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	11,40	50,64	48,08	42,33	51,73
87_E	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	14,70	50,64	48,07	42,29	51,71
69_D	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	11,40	50,68	48,11	42,18	51,69
152_E	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	14,70	50,46	47,90	42,15	51,55
TP_mo3_C	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	8,10	50,48	47,91	42,14	51,55
154_C	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	8,10	50,38	47,82	42,07	51,47
86_D	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	11,40	50,36	47,79	42,04	51,44
52_D	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	11,40	50,47	47,94	41,81	51,43
158_E	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	14,70	50,30	47,74	41,98	51,38
205_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	7,50	50,30	47,73	41,98	51,38
114_C	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	8,10	50,28	47,71	41,97	51,36
153_C	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	8,10	50,25	47,69	41,94	51,34
88_F	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	18,00	50,14	47,58	41,82	51,22
111_B	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	4,80	50,11	47,55	41,80	51,20
100_A	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	1,50	50,07	47,51	41,76	51,16
149_E	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	14,70	50,07	47,51	41,76	51,16
136_F	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	18,00	50,03	47,46	41,69	51,10
152_D	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	11,40	50,00	47,44	41,69	51,09
92_D	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	11,40	50,04	47,47	41,65	51,09
101_B	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	4,80	49,99	47,43	41,68	51,08
105_A	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	1,50	49,97	47,42	41,66	51,06
158_D	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	11,40	49,94	47,38	41,63	51,03
103_A	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	1,50	49,92	47,37	41,62	51,01
117_C	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	8,10	49,82	47,25	41,50	50,90
110_A	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	1,50	49,79	47,24	41,48	50,88
TP_mo2_B	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	4,80	49,73	47,17	41,42	50,82
TP_mo4_C	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	8,10	49,64	47,07	41,27	50,70
TP_zo4_C	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	8,10	49,68	47,13	41,19	50,70
149_D	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	11,40	49,45	46,89	41,14	50,54
TP_mo6_C	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	8,10	49,44	46,87	41,06	50,50
109_F	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	18,00	49,41	46,85	41,08	50,49
80_D	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	11,40	49,37	46,80	41,05	50,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_E	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	14,70	49,35	46,78	41,01	50,42
205_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	4,50	49,31	46,75	41,00	50,40
98_D	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	11,40	49,34	46,78	40,95	50,40
109_E	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	14,70	49,27	46,71	40,95	50,35
194_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	7,50	49,22	46,66	40,91	50,31
52_C	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	8,10	49,35	46,82	40,68	50,31
154_B	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	4,80	49,21	46,66	40,91	50,30
158_C	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	8,10	49,19	46,63	40,88	50,28
55_C	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	8,10	49,31	46,79	40,67	50,28
79_E	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	14,70	49,17	46,60	40,86	50,25
101_A	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	1,50	49,10	46,55	40,79	50,19
153_B	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	4,80	49,08	46,52	40,77	50,17
206_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	7,50	49,06	46,50	40,75	50,15
205_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	1,50	49,04	46,47	40,73	50,12
TP_zo6_D	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	11,40	49,06	46,49	40,67	50,11
109_D	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	11,40	49,02	46,46	40,70	50,10
111_A	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	1,50	48,97	46,41	40,66	50,06
193_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	7,50	48,97	46,41	40,66	50,06
68_E	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	14,70	48,94	46,37	40,58	50,01
TP_zo3_B	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	4,80	48,96	46,42	40,40	49,96
152_C	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	8,10	48,86	46,30	40,55	49,95
114_B	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	4,80	48,84	46,27	40,52	49,92
193_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	1,50	48,81	46,24	40,49	49,89
154_A	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	1,50	48,69	46,13	40,38	49,78
TP_mo3_B	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	4,80	48,70	46,13	40,35	49,77
TP_zo1_B	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	4,80	48,77	46,23	40,21	49,77
153_A	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	1,50	48,66	46,10	40,35	49,75
109_C	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	8,10	48,57	46,01	40,26	49,66
88_E	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	14,70	48,54	45,97	40,22	49,62
TP_mo2_A	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	1,50	48,45	45,90	40,14	49,54
194_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	4,50	48,38	45,82	40,06	49,46
117_B	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	4,80	48,26	45,69	39,95	49,34
149_C	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	8,10	48,25	45,69	39,93	49,33
57_C	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	8,10	48,32	45,76	39,76	49,31
158_B	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	4,80	48,21	45,65	39,90	49,30
89_D	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	11,40	48,24	45,66	39,85	49,29
194_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	1,50	48,19	45,62	39,87	49,27
95_D	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	11,40	48,20	45,64	39,67	49,20
137_F	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	18,00	48,11	45,54	39,78	49,19
193_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	4,50	47,95	45,39	39,64	49,04
158_A	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	1,50	47,92	45,36	39,61	49,01
76_E	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	14,70	47,89	45,33	39,58	48,98
114_A	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	1,50	47,85	45,29	39,54	48,94
206_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	4,50	47,85	45,29	39,54	48,94
73_C	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	8,10	48,00	45,48	39,28	48,94
TP_zo3_A	Bouwvlak zuidoost	156334,00	381808,50	1,50	47,92	45,40	39,34	48,91
TP_mo3_A	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	1,50	47,79	45,24	39,44	48,86
206_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	1,50	47,74	45,18	39,43	48,83
T0_zo5_D	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	11,40	47,76	45,18	39,38	48,82
55_B	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	4,80	47,84	45,32	39,17	48,80
70_C	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	8,10	47,82	45,30	39,10	48,76
TP_zo1_A	Bouwvlak zuidoost	156339,47	381808,22	1,50	47,76	45,24	39,18	48,75
109_B	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	4,80	47,64	45,08	39,33	48,73
TP_zo4_B	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	4,80	47,62	45,08	39,09	48,63
TP_nm4_C	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	7,50	47,53	44,97	39,19	48,60
152_B	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	4,80	47,48	44,92	39,17	48,57
TP_nm2_C	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	7,50	47,42	44,86	39,10	48,50
107_F	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	18,00	47,36	44,79	39,03	48,44
69_C	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	8,10	47,44	44,88	38,89	48,44
TP_mo6_B	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	4,80	47,35	44,79	38,97	48,41
107_E	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	14,70	47,31	44,74	38,98	48,39
52_B	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	4,80	47,44	44,92	38,73	48,39
117_A	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	1,50	47,27	44,72	38,96	48,36
TP_mo4_B	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	4,80	47,16	44,60	38,77	48,22
TP_nm2_C	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	7,50	47,07	44,50	38,74	48,15
198_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	7,50	47,01	44,45	38,69	48,09
TP_nm2_A	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	1,50	46,94	44,38	38,62	48,02
136_E	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	14,70	46,94	44,37	38,60	48,01
107_D	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	11,40	46,89	44,33	38,56	47,97
TP_zo2_D	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	11,40	46,92	44,35	38,53	47,97
149_B	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	4,80	46,86	44,29	38,54	47,94
TP_nm4_A	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	1,50	46,82	44,26	38,50	47,90
139_F	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	18,00	46,82	44,26	38,45	47,88
152_A	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	1,50	46,77	44,21	38,46	47,86
55_A	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	1,50	46,91	44,39	38,20	47,86
86_C	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	8,10	46,77	44,19	38,45	47,85
109_A	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	1,50	46,63	44,07	38,32	47,72
TP_nm2_B	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	4,50	46,60	44,04	38,27	47,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_zo4_A	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	1,50	46,66	44,14	38,11	47,67
TP_nm4_B	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	4,50	46,59	44,03	38,25	47,66
107_C	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	8,10	46,57	44,01	38,24	47,65
66_E	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	14,70	46,56	44,00	38,23	47,64
TP_nm2_A	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	1,50	46,46	43,90	38,13	47,54
87_D	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	11,40	46,43	43,86	38,05	47,49
198_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	4,50	46,30	43,74	37,99	47,39
TP_nm2_B	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	4,50	46,28	43,72	37,94	47,35
115_D	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	11,40	46,25	43,68	37,92	47,33
70_B	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	4,80	46,39	43,86	37,67	47,33
52_A	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	1,50	46,38	43,85	37,64	47,31
TP_mo6_A	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	1,50	46,23	43,69	37,85	47,29
73_B	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	4,80	46,31	43,78	37,57	47,24
149_A	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	1,50	45,99	43,43	37,67	47,07
94_C	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	8,10	45,95	43,37	37,53	46,99
198_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	1,50	45,84	43,28	37,53	46,93
TP_zo7_C	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	8,10	45,84	43,26	37,45	46,89
80_C	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	8,10	45,80	43,22	37,48	46,88
TP_zo6_C	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	8,10	45,80	43,23	37,39	46,85
TP_mo4_A	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	1,50	45,76	43,22	37,37	46,82
57_B	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	4,80	45,84	43,28	37,22	46,81
107_B	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	4,80	45,70	43,14	37,38	46,78
92_C	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	8,10	45,71	43,14	37,31	46,76
53_E	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	14,70	45,66	43,17	37,02	46,64
98_C	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	8,10	45,59	43,01	37,19	46,64
107_A	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	1,50	45,54	42,98	37,23	46,63
173_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	7,50	45,38	42,81	37,06	46,46
73_A	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	1,50	45,36	42,83	36,62	46,29
53_D	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	11,40	45,24	42,74	36,62	46,22
70_A	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	1,50	45,27	42,74	36,55	46,21
53_C	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	8,10	45,19	42,70	36,54	46,17
185_C	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	7,50	45,07	42,51	36,75	46,15
95_C	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	8,10	45,11	42,56	36,53	46,10
204_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	7,50	44,98	42,41	36,66	46,06
89_C	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	8,10	45,00	42,42	36,60	46,05
186_C	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	7,50	44,95	42,39	36,62	46,03
T0_zo5_C	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	8,10	44,92	42,34	36,53	45,97
79_D	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	11,40	44,85	42,27	36,53	45,93
76_D	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	11,40	44,80	42,22	36,48	45,88
137_E	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	14,70	44,74	42,17	36,39	45,81
199_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	7,50	44,64	42,07	36,31	45,72
186_A	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	1,50	44,61	42,05	36,28	45,69
174_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	7,50	44,60	42,03	36,28	45,68
204_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	1,50	44,49	41,92	36,17	45,57
57_A	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	1,50	44,54	41,99	35,88	45,50
186_B	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	4,50	44,33	41,76	35,99	45,40
83_D	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	11,40	44,33	41,75	35,95	45,39
88_D	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	11,40	44,29	41,71	35,95	45,36
69_B	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	4,80	44,36	41,80	35,74	45,33
TP_nm5_C	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	7,50	44,25	41,69	35,91	45,32
203_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	7,50	44,23	41,67	35,91	45,31
TP_zo2_C	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	8,10	44,24	41,66	35,84	45,29
68_D	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	11,40	44,12	41,53	35,75	45,18
86_B	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	4,80	44,05	41,48	35,73	45,13
173_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	1,50	43,85	41,28	35,53	44,93
185_A	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	1,50	43,85	41,28	35,53	44,93
185_B	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	4,50	43,79	41,22	35,46	44,87
204_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	4,50	43,73	41,16	35,41	44,81
202_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	7,50	43,69	41,13	35,37	44,77
112_F	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	18,00	43,71	41,14	35,32	44,76
76_C	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	8,10	43,62	41,04	35,30	44,70
139_E	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	14,70	43,60	41,04	35,19	44,65
TP_nm3_C	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	7,50	43,49	40,93	35,13	44,56
191_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	7,50	43,38	40,81	35,05	44,46
199_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	1,50	43,28	40,71	34,96	44,36
TP_nm1_C	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	7,50	43,26	40,70	34,90	44,33
169_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	7,50	43,17	40,61	34,83	44,24
136_D	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	11,40	43,15	40,56	34,80	44,21
173_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	4,50	43,11	40,54	34,78	44,19
199_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	4,50	43,11	40,54	34,79	44,19
203_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	4,50	43,09	40,52	34,77	44,17
170_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	7,50	43,01	40,44	34,66	44,08
172_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	1,50	42,99	40,42	34,66	44,07
172_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	7,50	42,94	40,38	34,61	44,02
192_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	1,50	42,92	40,36	34,59	44,00
144_F	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	18,00	42,91	40,33	34,58	43,98
189_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	7,50	42,92	40,37	34,51	43,97
188_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	7,50	42,85	40,28	34,54	43,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69_A	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	1,50	42,95	40,40	34,26	43,90
203_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	1,50	42,80	40,24	34,49	43,89
191_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	1,50	42,77	40,21	34,45	43,85
TP_nm5_B	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	4,50	42,77	40,20	34,43	43,84
87_C	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	8,10	42,79	40,21	34,37	43,83
147_F	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	18,00	42,73	40,16	34,39	43,80
112_E	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	14,70	42,72	40,15	34,35	43,78
191_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	4,50	42,63	40,06	34,31	43,71
TP_zo6_B	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	4,80	42,61	40,03	34,18	43,65
171_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	7,50	42,56	40,00	34,22	43,63
TP_nm5_A	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	1,50	42,56	39,99	34,22	43,63
174_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	1,50	42,49	39,92	34,17	43,57
202_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	4,50	42,49	39,91	34,17	43,57
79_C	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	8,10	42,47	39,89	34,15	43,55
137_D	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	11,40	42,42	39,85	34,06	43,49
80_B	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	4,80	42,41	39,82	34,09	43,49
53_B	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	4,80	42,52	40,03	33,83	43,48
86_A	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	1,50	42,35	39,79	34,04	43,44
174_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	4,50	42,30	39,73	33,98	43,38
TP_zw6_E	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	14,70	42,40	39,88	33,72	43,36
76_B	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	4,80	42,26	39,69	33,95	43,34
76_A	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	1,50	42,23	39,66	33,92	43,31
171_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	4,50	42,21	39,65	33,84	43,27
116_F	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	18,00	42,22	39,65	33,79	43,26
95_B	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	4,80	42,29	39,74	33,64	43,25
171_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	1,50	42,17	39,60	33,81	43,24
66_D	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	11,40	42,14	39,57	33,81	43,22
98_B	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	4,80	42,08	39,49	33,71	43,14
115_C	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	8,10	42,07	39,48	33,72	43,13
94_B	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	4,80	42,04	39,45	33,65	43,09
192_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	7,50	41,95	39,39	33,61	43,02
172_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	4,50	41,91	39,35	33,58	42,99
88_C	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	8,10	41,87	39,29	33,53	42,94
TP_zo7_B	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	4,80	41,84	39,25	33,47	42,90
TP_nm3_B	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	4,50	41,83	39,26	33,45	42,89
120_D	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	11,40	41,79	39,20	33,46	42,86
189_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	4,50	41,79	39,22	33,41	42,85
160_C	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	8,10	41,73	39,16	33,41	42,81
92_B	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	4,80	41,74	39,15	33,36	42,79
125_D	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	11,40	41,70	39,11	33,36	42,77
127_D	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	11,40	41,67	39,10	33,34	42,75
169_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	4,50	41,67	39,10	33,32	42,74
166_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	7,50	41,62	39,05	33,27	42,69
112_D	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	11,40	41,61	39,04	33,24	42,67
181_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	7,50	41,63	39,06	33,19	42,66
189_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	1,50	41,56	38,99	33,21	42,63
TP_nm1_B	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	4,50	41,55	38,99	33,16	42,61
TP_zw5_E	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	14,70	41,60	39,08	32,97	42,58
195_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	7,50	41,48	38,91	33,13	42,55
70_zo5_B	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	4,80	41,48	38,89	33,10	42,53
TP_zw6_D	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	11,40	41,55	39,04	32,89	42,52
83_C	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	8,10	41,45	38,87	33,07	42,51
34_E	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	14,70	41,50	38,96	32,88	42,47
139_D	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	11,40	41,39	38,83	32,99	42,44
170_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	4,50	41,37	38,80	33,03	42,44
89_B	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	4,80	41,34	38,74	32,96	42,39
169_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	1,50	41,27	38,71	32,94	42,35
170_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	1,50	41,26	38,70	32,93	42,34
415_E	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	14,70	41,37	38,86	32,72	42,34
33_E	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	14,70	41,30	38,78	32,64	42,27
39_E	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	14,70	41,28	38,74	32,68	42,26
TP_nm1_A	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	1,50	41,13	38,56	32,76	42,19
31_E	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	14,70	41,21	38,69	32,56	42,18
68_C	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	8,10	41,12	38,53	32,75	42,18
TP_zw6_C	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	8,10	41,20	38,68	32,55	42,17
18_E	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	14,70	41,14	38,62	32,48	42,11
112_A	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	1,50	41,01	38,45	32,69	42,09
177_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	7,50	41,04	38,48	32,54	42,05
202_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	1,50	40,96	38,39	32,64	42,04
200_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	7,50	40,95	38,39	32,57	42,01
95_A	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	1,50	41,07	38,53	32,36	42,01
180_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	7,50	40,93	38,36	32,56	41,99
112_C	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	8,10	40,91	38,34	32,57	41,98
112_B	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	4,80	40,88	38,32	32,57	41,97
41_E	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	14,70	40,97	38,43	32,39	41,96
116_E	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	14,70	40,89	38,32	32,48	41,94
413_E	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	14,70	40,97	38,46	32,32	41,94
156_C	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	7,50	40,85	38,28	32,52	41,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
165_C	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	7,50	40,85	38,29	32,52	41,93
TP_nm3_A	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	1,50	40,84	38,27	32,48	41,91
TP_zw5_D	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	11,40	40,92	38,41	32,29	41,90
20_E	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	14,70	40,92	38,41	32,28	41,89
192_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	4,50	40,81	38,25	32,44	41,87
188_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	4,50	40,75	38,17	32,43	41,83
195_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	1,50	40,75	38,17	32,43	41,83
136_C	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	8,10	40,76	38,16	32,41	41,82
127_C	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	8,10	40,72	38,16	32,40	41,80
147_E	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	14,70	40,69	38,11	32,32	41,75
165_A	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	1,50	40,68	38,10	32,35	41,75
415_D	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	11,40	40,77	38,26	32,12	41,74
34_D	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	11,40	40,74	38,20	32,11	41,71
140_F	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	18,00	40,68	38,18	32,14	41,69
184_C	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	7,50	40,61	38,05	32,29	41,69
160_A	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	1,50	40,58	38,01	32,27	41,66
TP_z06_A	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	1,50	40,62	38,05	32,16	41,65
128_D	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	11,40	40,57	37,97	32,23	41,64
14_E	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	14,70	40,64	38,13	31,99	41,61
167_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	7,50	40,54	37,98	32,18	41,61
165_B	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	4,50	40,53	37,96	32,19	41,60
17_E	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	14,70	40,66	38,14	31,94	41,60
195_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	4,50	40,51	37,94	32,18	41,59
43_D	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	11,40	40,60	38,06	32,01	41,59
TP_zw5_C	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	8,10	40,61	38,09	31,98	41,59
18_D	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	11,40	40,55	38,03	31,90	41,52
33_D	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	11,40	40,55	38,03	31,89	41,52
31_D	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	11,40	40,54	38,02	31,88	41,51
155_C	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	7,50	40,42	37,86	32,09	41,50
188_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	1,50	40,41	37,84	32,10	41,49
160_B	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	4,80	40,34	37,78	32,02	41,42
156_A	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	1,50	40,31	37,75	32,00	41,40
39_D	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	11,40	40,41	37,87	31,80	41,39
TP_z02_B	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	4,80	40,35	37,75	31,94	41,39
146_F	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	18,00	40,36	37,86	31,83	41,38
34_C	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	8,10	40,40	37,86	31,75	41,36
120_C	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	8,10	40,24	37,65	31,89	41,30
20_D	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	11,40	40,31	37,79	31,67	41,28
413_D	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	11,40	40,28	37,77	31,64	41,25
124_D	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	11,40	40,13	37,55	31,80	41,20
147_D	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	11,40	40,12	37,54	31,75	41,18
200_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	4,50	40,11	37,53	31,75	41,17
415_C	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	8,10	40,16	37,64	31,52	41,13
144_E	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	14,70	40,04	37,46	31,71	41,11
126_D	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	11,40	40,06	37,55	31,59	41,10
38_D	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	11,40	40,09	37,55	31,48	41,07
144_D	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	11,40	39,98	37,40	31,66	41,06
18_C	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	8,10	40,06	37,54	31,43	41,04
200_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	1,50	39,94	37,37	31,61	41,02
129_D	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	11,40	40,01	37,50	31,42	41,00
41_D	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	11,40	40,01	37,46	31,41	40,99
125_C	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	8,10	39,90	37,30	31,55	40,96
43_C	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	8,10	39,97	37,43	31,34	40,94
80_A	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	1,50	39,86	37,28	31,54	40,94
14_D	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	11,40	39,93	37,42	31,30	40,91
39_C	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	8,10	39,92	37,38	31,27	40,88
9_D	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	11,40	39,90	37,38	31,28	40,88
31_C	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	8,10	39,84	37,32	31,20	40,81
79_B	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	4,80	39,74	37,15	31,41	40,81
98_A	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	1,50	39,71	37,14	31,35	40,78
176_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	7,50	39,71	37,14	31,33	40,77
17_D	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	11,40	39,82	37,29	31,09	40,76
33_C	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	8,10	39,78	37,25	31,14	40,75
88_B	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	4,80	39,67	37,08	31,33	40,74
20_C	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	8,10	39,72	37,20	31,09	40,70
TP_zw6_B	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	4,80	39,73	37,20	31,06	40,69
41_C	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	8,10	39,67	37,13	31,04	40,64
155_A	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	1,50	39,55	36,99	31,22	40,63
TP_zw2_E	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	14,70	39,58	37,03	31,18	40,63
155_B	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	4,50	39,55	36,98	31,21	40,62
TP_zw4_E	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	14,70	39,56	37,01	31,17	40,62
156_B	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	4,50	39,53	36,96	31,21	40,61
TP_zw3_E	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	14,70	39,56	37,02	31,11	40,60
106_F	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	18,00	39,52	36,93	31,17	40,58
102_F	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	18,00	39,53	36,94	31,12	40,57
38_C	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	8,10	39,58	37,04	30,94	40,55
413_C	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	8,10	39,58	37,06	30,94	40,55
178_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	7,50	39,52	36,99	30,92	40,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_C	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	8,10	39,42	36,83	31,07	40,48
87_B	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	4,80	39,44	36,86	30,97	40,46
9_C	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	8,10	39,47	36,96	30,87	40,46
TP_zw1_E	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	14,70	39,43	36,90	30,89	40,44
94_A	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	1,50	39,37	36,79	31,00	40,43
104_F	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	18,00	39,36	36,78	30,99	40,42
14_C	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	8,10	39,40	36,88	30,77	40,38
66_C	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	8,10	39,29	36,69	30,94	40,35
116_D	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	11,40	39,28	36,71	30,87	40,33
TP_zw5_B	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	4,80	39,37	36,85	30,70	40,33
123_D	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	11,40	39,29	36,78	30,81	40,32
127_B	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	4,80	39,21	36,64	30,88	40,29
184_B	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	4,50	39,21	36,63	30,88	40,28
17_C	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	8,10	39,31	36,78	30,59	40,25
139_C	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	8,10	39,17	36,58	30,81	40,23
144_C	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	8,10	39,15	36,58	30,83	40,23
99_F	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	18,00	39,20	36,69	30,68	40,22
91_F	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	18,00	39,19	36,68	30,67	40,21
148_C	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	8,10	39,12	36,55	30,78	40,19
180_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	4,50	39,15	36,57	30,74	40,19
20_B	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	4,80	39,15	36,63	30,64	40,17
168_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	7,50	39,13	36,57	30,67	40,16
119_D	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	11,40	39,12	36,61	30,63	40,15
T0_zo5_A	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	1,50	39,09	36,51	30,71	40,15
181_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	4,50	39,09	36,51	30,66	40,13
TP_zo7_A	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	1,50	39,04	36,47	30,69	40,11
167_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	4,50	39,03	36,46	30,68	40,10
92_A	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	1,50	39,03	36,45	30,65	40,09
147_C	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	8,10	39,01	36,43	30,64	40,07
128_C	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	8,10	38,93	36,33	30,57	39,99
157_E	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	14,70	38,91	36,36	30,48	39,95
157_D	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	11,40	38,89	36,33	30,47	39,93
159_E	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	14,70	38,88	36,34	30,47	39,93
162_C	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	7,50	38,85	36,27	30,52	39,92
TP_nw7_C	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	7,50	38,88	36,33	30,43	39,92
34_B	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	4,80	38,91	36,35	30,37	39,91
93_F	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	18,00	38,88	36,37	30,37	39,90
89_A	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	1,50	38,83	36,25	30,46	39,89
184_A	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	1,50	38,75	36,18	30,43	39,83
79_A	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	1,50	38,75	36,17	30,43	39,83
TP_zw4_D	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	11,40	38,77	36,21	30,40	39,83
14_B	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	4,80	38,79	36,27	30,27	39,81
415_B	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	4,80	38,78	36,24	30,25	39,79
TP_nw6_C	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	7,50	38,72	36,17	30,30	39,77
413_B	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	4,80	38,73	36,21	30,22	39,75
163_C	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	7,50	38,69	36,13	30,28	39,74
144_A	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	1,50	38,61	36,04	30,29	39,69
96_F	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	18,00	38,68	36,16	30,14	39,69
18_B	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	4,80	38,66	36,13	30,15	39,68
30_E	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	14,70	38,62	36,08	30,11	39,64
TP_zw4_C	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	8,10	38,59	36,04	30,19	39,64
144_B	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	4,80	38,55	35,98	30,24	39,63
122_A	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	1,50	38,57	36,03	29,90	39,53
60_C	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	8,10	38,46	35,86	30,11	39,52
146_E	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	14,70	38,46	35,94	29,97	39,49
31_B	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	4,80	38,47	35,93	29,95	39,48
167_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	1,50	38,39	35,82	30,07	39,47
146_D	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	11,40	38,40	35,84	29,99	39,45
183_C	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	7,50	38,45	35,91	29,90	39,45
91_E	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	14,70	38,42	35,87	29,96	39,45
TP_zw6_A	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	1,50	38,49	35,97	29,82	39,45
TP_nw2_C	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	7,50	38,36	35,80	29,95	39,41
41_B	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	4,80	38,37	35,81	29,83	39,37
124_C	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	8,10	38,29	35,70	29,93	39,35
190_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	7,50	38,35	35,81	29,78	39,34
39_B	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	4,80	38,34	35,78	29,81	39,34
116_C	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	8,10	38,22	35,64	29,86	39,28
38_B	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	4,80	38,31	35,75	29,70	39,28
140_E	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	14,70	38,25	35,73	29,75	39,27
201_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	7,50	38,20	35,65	29,74	39,23
53_A	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	1,50	38,27	35,75	29,60	39,23
9_B	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	4,80	38,23	35,71	29,65	39,22
TP_zw2_D	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	11,40	38,16	35,60	29,78	39,22
201_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	1,50	38,08	35,50	29,74	39,15
88_A	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	1,50	38,07	35,49	29,74	39,14
43_B	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	4,80	38,11	35,56	29,54	39,10
TP_zw5_A	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	1,50	38,14	35,61	29,47	39,10
115_B	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	4,80	38,00	35,40	29,65	39,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_D	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	11,40	37,97	35,41	29,54	39,01
121_C	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	8,10	37,98	35,42	29,50	39,00
36_D	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	11,40	37,91	35,34	29,57	38,98
162_A	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	1,50	37,85	35,29	29,53	38,93
201_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	4,50	37,88	35,31	29,44	38,91
TP_nw3_C	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	7,50	37,87	35,31	29,44	38,91
126_C	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	8,10	37,89	35,35	29,36	38,90
162_B	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	4,50	37,83	35,25	29,50	38,90
177_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	4,50	37,87	35,28	29,42	38,90
33_B	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	4,80	37,84	35,29	29,34	38,86
83_B	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	4,80	37,82	35,21	29,42	38,86
30_D	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	11,40	37,83	35,29	29,31	38,84
132_A	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	1,50	37,88	35,34	29,19	38,83
TP_nw3_B	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	4,50	37,79	35,25	29,35	38,83
TP_zw2_C	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	8,10	37,78	35,23	29,36	38,83
116_A	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	1,50	37,74	35,17	29,42	38,82
TP_zw3_D	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	11,40	37,73	35,19	29,32	38,78
17_B	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	4,80	37,80	35,25	29,16	38,77
132_C	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	8,10	37,71	35,17	29,18	38,72
116_B	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	4,80	37,61	35,04	29,28	38,69
136_B	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	4,80	37,57	34,96	29,20	38,62
176_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	4,50	37,57	34,99	29,17	38,62
TP_nw6_B	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	4,50	37,58	35,03	29,15	38,62
132_B	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	4,80	37,65	35,11	28,99	38,61
TP_zo2_A	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	1,50	37,54	34,94	29,13	38,58
TP_zw4_B	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	4,80	37,52	34,96	29,13	38,58
122_B	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	4,80	37,60	35,06	28,98	38,57
TP_nw5_C	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	7,50	37,52	34,97	29,10	38,57
180_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	1,50	37,49	34,90	29,12	38,55
27_C	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	8,10	37,58	35,03	28,95	38,55
146_C	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	8,10	37,49	34,93	29,09	38,54
45_C	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	8,10	37,57	35,02	28,89	38,52
121_A	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	1,50	37,50	34,94	28,90	38,48
TP_nw2_B	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	4,50	37,43	34,87	28,99	38,47
102_E	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	14,70	37,38	34,79	29,02	38,44
45_B	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	4,80	37,48	34,92	28,78	38,42
71_A	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	1,50	37,38	34,82	28,82	38,37
26_C	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	8,10	37,35	34,79	28,77	38,33
28_E	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	14,70	37,30	34,76	28,84	38,33
182_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	7,50	37,28	34,71	28,85	38,32
157_C	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	8,10	37,26	34,69	28,85	38,31
30_C	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	8,10	37,30	34,77	28,78	38,31
168_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	4,50	37,26	34,69	28,81	38,29
51_C	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	8,10	37,25	34,70	28,78	38,28
48_C	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	8,10	37,25	34,69	28,76	38,27
TP_nw7_B	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	4,50	37,23	34,67	28,76	38,26
163_B	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	4,50	37,22	34,65	28,73	38,24
91_D	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	11,40	37,19	34,63	28,79	38,24
27_D	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	11,40	37,22	34,67	28,69	38,23
49_C	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	8,10	37,21	34,65	28,73	38,23
68_B	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	4,80	37,19	34,58	28,79	38,23
127_A	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	1,50	37,14	34,57	28,81	38,22
37_D	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	11,40	37,13	34,56	28,78	38,20
TP_zw1_B	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	4,80	37,16	34,64	28,59	38,16
134_C	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	8,10	37,09	34,49	28,67	38,13
26_D	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	11,40	37,07	34,51	28,64	38,11
TP_zw1_D	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	11,40	37,09	34,58	28,54	38,10
26_B	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	4,80	37,10	34,54	28,49	38,07
36_B	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	4,80	37,06	34,50	28,53	38,06
TP_nw4_C	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	7,50	36,99	34,43	28,56	38,03
TP_zw3_C	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	8,10	36,98	34,44	28,53	38,02
62_A	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	1,50	37,00	34,45	28,48	38,01
TP_nw4_B	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	4,50	36,96	34,41	28,52	38,00
164_C	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	7,50	36,96	34,41	28,49	37,99
36_C	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	8,10	36,94	34,37	28,53	37,99
TP_zw2_B	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	4,80	36,88	34,33	28,48	37,93
TP_nw5_B	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	4,50	36,87	34,32	28,44	37,91
166_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	4,50	36,83	34,23	28,48	37,89
187_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	7,50	36,82	34,25	28,46	37,89
140_D	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	11,40	36,83	34,28	28,42	37,88
415_A	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	1,50	36,87	34,33	28,34	37,88
139_B	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	4,80	36,81	34,22	28,45	37,87
63_C	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	8,10	36,83	34,27	28,39	37,87
49_B	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	4,80	36,85	34,30	28,33	37,86
87_A	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	1,50	36,86	34,31	28,31	37,86
217_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	7,50	36,78	34,21	28,36	37,82
120_B	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	4,80	36,74	34,13	28,37	37,79
45_D	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	11,40	36,81	34,26	28,19	37,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_C	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	8,10	36,75	34,16	28,26	37,76
27_B	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	4,80	36,80	34,24	28,15	37,76
48_B	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	4,80	36,75	34,19	28,23	37,76
159_C	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	8,10	36,71	34,15	28,28	37,75
102_D	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	11,40	36,65	34,08	28,31	37,72
179_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	4,50	36,72	34,15	28,20	37,72
TP_zw3_B	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	4,80	36,68	34,13	28,24	37,72
413_A	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	1,50	36,70	34,17	28,16	37,71
183_B	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	4,50	36,67	34,11	28,20	37,70
TP_zw1_C	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	8,10	36,68	34,16	28,18	37,70
20_A	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	1,50	36,66	34,13	28,11	37,66
123_C	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	8,10	36,63	34,08	28,10	37,64
148_B	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	4,80	36,57	33,98	28,23	37,64
126_B	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	4,80	36,63	34,08	28,09	37,63
125_B	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	4,80	36,56	33,95	28,19	37,61
62_C	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	8,10	36,57	34,04	28,12	37,61
28_D	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	11,40	36,54	34,00	28,09	37,58
18_A	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	1,50	36,57	34,02	28,02	37,57
102_C	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	8,10	36,47	33,90	28,14	37,55
175_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	7,50	36,49	33,93	28,11	37,55
214_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	7,50	36,51	33,93	28,05	37,53
175_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	4,50	36,44	33,86	28,09	37,51
14_A	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	1,50	36,47	33,94	27,93	37,48
37_B	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	4,80	36,49	33,92	27,93	37,48
104_E	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	14,70	36,41	33,81	28,05	37,47
130_C	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	8,10	36,43	33,82	28,01	37,46
99_E	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	14,70	36,43	33,89	27,95	37,46
102_B	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	4,80	36,36	33,79	28,03	37,44
51_B	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	4,80	36,40	33,84	27,94	37,43
221_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	7,50	36,34	33,77	27,93	37,39
414_E	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	14,70	36,35	33,79	27,81	37,35
157_B	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	4,80	36,31	33,74	27,82	37,33
16_E	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	14,70	36,29	33,72	27,85	37,32
122_C	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	8,10	36,26	33,73	27,80	37,30
TP_zw1_A	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	1,50	36,28	33,76	27,66	37,26
177_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	1,50	36,16	33,57	27,77	37,21
21_E	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	14,70	36,17	33,60	27,71	37,20
190_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	4,50	36,17	33,58	27,68	37,18
9_A	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	1,50	36,19	33,66	27,58	37,17
31_A	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	1,50	36,15	33,59	27,64	37,16
28_C	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	8,10	36,09	33,56	27,67	37,14
137_B	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	4,80	36,07	33,47	27,70	37,12
146_B	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	4,80	36,06	33,49	27,69	37,12
59_C	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	8,10	36,07	33,49	27,66	37,11
TP_nw6_A	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	1,50	36,04	33,49	27,59	37,08
124_B	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	4,80	35,99	33,40	27,64	37,05
210_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	7,50	36,02	33,44	27,56	37,04
106_E	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	14,70	35,96	33,36	27,59	37,01
37_C	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	8,10	35,97	33,40	27,54	37,01
182_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	4,50	35,94	33,34	27,58	37,00
128_B	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	4,80	35,94	33,33	27,56	36,99
178_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	4,50	35,98	33,40	27,48	36,99
TP_nw3_A	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	1,50	35,97	33,43	27,47	36,99
230_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	7,50	35,92	33,37	27,53	36,98
148_A	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	1,50	35,90	33,32	27,57	36,97
181_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	1,50	35,91	33,30	27,53	36,96
223_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	4,50	35,86	33,33	27,51	36,94
66_B	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	4,80	35,84	33,23	27,46	36,89
209_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	7,50	35,84	33,28	27,42	36,88
160_D	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	11,40	35,80	33,26	27,41	36,86
30_B	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	4,80	35,77	33,24	27,33	36,81
216_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	7,50	35,75	33,18	27,33	36,79
102_A	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	1,50	35,70	33,13	27,37	36,78
179_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	7,50	35,73	33,17	27,29	36,77
93_E	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	14,70	35,73	33,20	27,24	36,76
99_D	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	11,40	35,70	33,15	27,29	36,75
123_B	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	4,80	35,69	33,13	27,19	36,70
160_E	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	14,70	35,63	33,12	27,17	36,67
163_A	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	1,50	35,67	33,10	27,14	36,67
222_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	7,50	35,61	33,05	27,21	36,66
164_B	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	4,50	35,65	33,09	27,12	36,65
17_A	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	1,50	35,66	33,12	27,03	36,63
60_B	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	4,80	35,55	32,94	27,17	36,60
121_B	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	4,80	35,59	33,01	27,07	36,59
213_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	7,50	35,55	32,99	27,09	36,58
44_D	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	11,40	35,58	33,05	26,91	36,54
91_C	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	8,10	35,46	32,88	27,08	36,52
220_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	7,50	35,46	32,89	27,06	36,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_C	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	8,10	35,46	32,92	27,00	36,49
220_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	4,50	35,41	32,85	27,02	36,47
229_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	7,50	35,43	32,85	27,01	36,47
32_E	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	14,70	35,38	32,85	26,98	36,44
42_D	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	11,40	35,39	32,84	26,96	36,43
3_B	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	4,80	35,37	32,84	26,87	36,39
25_D	Derden n.t.b. 7	156234,56	382078,70	11,40	35,30	32,73	26,94	36,37
208_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	7,50	35,27	32,73	26,95	36,36
147_B	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	4,80	35,29	32,69	26,94	36,35
TP_nw2_A	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	1,50	35,29	32,74	26,80	36,31
93_D	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	11,40	35,24	32,69	26,83	36,29
140_C	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	8,10	35,23	32,67	26,82	36,28
33_A	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	1,50	35,25	32,69	26,77	36,27
139_A	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	1,50	35,19	32,61	26,84	36,26
44_B	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	4,80	35,25	32,70	26,70	36,25
159_B	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	4,80	35,21	32,64	26,74	36,23
148_E	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	14,70	35,15	32,64	26,71	36,20
28_B	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	4,80	35,13	32,60	26,73	36,19
34_A	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	1,50	35,20	32,64	26,64	36,19
223_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	7,50	35,08	32,56	26,75	36,17
TP_nw7_A	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	1,50	35,15	32,59	26,67	36,17
104_D	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	11,40	35,05	32,46	26,71	36,12
148_D	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	11,40	35,04	32,50	26,64	36,10
414_C	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	8,10	35,06	32,51	26,44	36,03
32_D	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	11,40	34,96	32,43	26,57	36,02
71_C	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	8,10	34,99	32,46	26,46	36,00
106_D	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	11,40	34,89	32,28	26,51	35,94
228_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	7,50	34,87	32,29	26,45	35,91
44_C	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	8,10	34,94	32,41	26,26	35,90
216_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	4,50	34,85	32,27	26,40	35,88
157_A	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	1,50	34,88	32,30	26,33	35,87
32_C	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	8,10	34,79	32,26	26,41	35,86
41_A	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	1,50	34,86	32,29	26,33	35,86
42_B	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	4,80	34,79	32,25	26,37	35,84
96_E	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	14,70	34,83	32,30	26,29	35,84
207_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	7,50	34,76	32,21	26,36	35,81
1_B	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	4,80	34,77	32,23	26,31	35,80
TP_nw4_A	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	1,50	34,76	32,21	26,31	35,80
136_A	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	1,50	34,73	32,13	26,36	35,78
218_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	7,50	34,69	32,13	26,27	35,73
126_A	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	1,50	34,73	32,18	26,16	35,72
227_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	4,50	34,60	32,06	26,28	35,69
182_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	1,50	34,62	32,01	26,27	35,68
12_B	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	4,80	34,63	32,09	26,18	35,67
176_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	1,50	34,61	32,01	26,24	35,66
129_C	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	8,10	34,65	32,06	26,13	35,65
134_B	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	4,80	34,58	31,98	26,16	35,62
83_A	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	1,50	34,59	31,99	26,15	35,62
168_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	1,50	34,55	31,96	26,17	35,60
38_A	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	1,50	34,60	32,03	26,02	35,58
225_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	7,50	34,55	31,95	26,10	35,57
146_A	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	1,50	34,48	31,90	26,13	35,55
187_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	4,50	34,46	31,87	26,07	35,51
39_A	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	1,50	34,50	31,93	25,97	35,50
115_A	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	1,50	34,41	31,80	26,03	35,46
130_B	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	4,80	34,40	31,79	25,99	35,44
230_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	4,50	34,37	31,82	26,01	35,44
414_D	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	11,40	34,47	31,91	25,85	35,44
166_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	1,50	34,37	31,75	26,01	35,42
99_C	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	8,10	34,36	31,79	25,98	35,42
TP_zw4_A	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	1,50	34,38	31,81	25,95	35,42
175_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	1,50	34,32	31,72	25,98	35,39
32_B	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	4,80	34,32	31,79	25,93	35,38
96_D	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	11,40	34,33	31,78	25,88	35,37
226_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	7,50	34,29	31,73	25,93	35,36
TP_nw5_A	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	1,50	34,28	31,72	25,82	35,31
133_C	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	8,10	34,25	31,67	25,82	35,29
43_A	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	1,50	34,29	31,72	25,74	35,28
TP_zw2_A	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	1,50	34,16	31,60	25,75	35,21
125_A	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	1,50	34,14	31,54	25,77	35,19
TP_zw3_A	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	1,50	34,17	31,60	25,70	35,19
120_A	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	1,50	34,13	31,52	25,76	35,18
68_A	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	1,50	34,15	31,54	25,73	35,18
124_A	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	1,50	34,10	31,50	25,76	35,17
93_C	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	8,10	34,10	31,53	25,73	35,16
224_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	7,50	34,11	31,54	25,65	35,14
208_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	4,50	34,05	31,51	25,71	35,13
22_D	Derden n.t.b. 5	156222,37	382085,06	11,40	34,07	31,50	25,69	35,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
6_B	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	4,80	34,06	31,52	25,63	35,11
219_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	4,50	34,03	31,49	25,67	35,10
221_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	4,50	34,05	31,46	25,62	35,08
62_B	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	4,80	34,06	31,49	25,58	35,08
63_A	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	1,50	34,02	31,45	25,64	35,08
91_B	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	4,80	34,03	31,44	25,65	35,08
140_B	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	4,80	33,94	31,37	25,58	35,01
123_A	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	1,50	33,97	31,42	25,46	34,98
104_C	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	8,10	33,90	31,31	25,56	34,97
119_C	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	8,10	33,92	31,37	25,49	34,96
219_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	1,50	33,91	31,39	25,44	34,95
219_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	7,50	33,89	31,35	25,47	34,94
37_A	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	1,50	33,93	31,35	25,36	34,91
207_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	4,50	33,86	31,30	25,44	34,90
209_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	4,50	33,88	31,30	25,42	34,90
151_C	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	7,50	33,83	31,22	25,46	34,88
164_A	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	1,50	33,86	31,29	25,34	34,86
3_A	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	1,50	33,84	31,30	25,28	34,84
45_A	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	1,50	33,87	31,30	25,22	34,83
179_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	1,50	33,76	31,17	25,27	34,77
119_B	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	4,80	33,71	31,15	25,31	34,76
159_A	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	1,50	33,73	31,16	25,24	34,75
183_A	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	1,50	33,73	31,14	25,27	34,75
21_C	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	8,10	33,74	31,19	25,23	34,75
10_C	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	8,10	33,66	31,13	25,31	34,74
128_A	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	1,50	33,68	31,07	25,30	34,73
131_B	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	4,80	33,69	31,09	25,23	34,71
71_B	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	4,80	33,66	31,09	25,15	34,67
178_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	1,50	33,63	31,01	25,20	34,66
36_A	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	1,50	33,62	31,05	25,13	34,64
35_D	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	11,40	33,56	31,01	25,20	34,63
1_C	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	8,10	33,52	31,00	25,18	34,60
210_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	4,50	33,59	31,00	25,07	34,59
211_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	7,50	33,51	30,93	25,15	34,57
212_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	7,50	33,49	30,95	25,16	34,57
60_A	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	1,50	33,50	30,90	25,11	34,55
106_C	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	8,10	33,48	30,88	25,09	34,53
214_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	4,50	33,53	30,93	25,02	34,53
35_C	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	8,10	33,46	30,89	25,10	34,53
6_C	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	8,10	33,45	30,94	25,10	34,53
3_C	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	8,10	33,44	30,91	25,10	34,52
49_A	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	1,50	33,51	30,94	25,00	34,52
104_B	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	4,80	33,40	30,82	25,06	34,47
222_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	4,50	33,42	30,86	25,02	34,47
226_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	4,50	33,40	30,84	25,04	34,47
27_A	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	1,50	33,49	30,92	24,89	34,47
213_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	4,50	33,43	30,85	24,89	34,43
35_B	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	4,80	33,35	30,80	25,00	34,42
10_B	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	4,80	33,37	30,82	24,92	34,41
230_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	1,50	33,36	30,82	24,86	34,38
217_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	4,50	33,33	30,73	24,85	34,34
227_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	7,50	33,24	30,71	24,92	34,33
48_A	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	1,50	33,30	30,72	24,81	34,31
59_B	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	4,80	33,28	30,68	24,84	34,31
133_B	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	4,80	33,25	30,67	24,84	34,29
63_B	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	4,80	33,25	30,66	24,80	34,28
26_A	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	1,50	33,29	30,71	24,72	34,27
227_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	1,50	33,20	30,66	24,81	34,26
220_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	1,50	33,18	30,61	24,82	34,25
12_C	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	8,10	33,11	30,59	24,78	34,20
66_A	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	1,50	33,14	30,53	24,73	34,18
1_A	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	1,50	33,15	30,61	24,64	34,17
137_A	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	1,50	33,04	30,44	24,65	34,09
104_A	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	1,50	32,99	30,42	24,65	34,06
30_A	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	1,50	33,00	30,45	24,56	34,04
130_A	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	1,50	32,95	30,35	24,53	33,99
51_A	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	1,50	32,95	30,38	24,52	33,99
134_A	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	1,50	32,94	30,34	24,52	33,98
215_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	7,50	32,86	30,31	24,52	33,94
147_A	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	1,50	32,84	30,24	24,50	33,91
414_B	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	4,80	32,93	30,37	24,35	33,91
190_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	1,50	32,87	30,25	24,44	33,90
223_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	1,50	32,82	30,28	24,45	33,89
187_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	1,50	32,81	30,22	24,47	33,88
96_C	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	8,10	32,83	30,25	24,43	33,88
10_D	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	11,40	32,72	30,21	24,41	33,82
416_E	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	14,70	32,78	30,20	24,33	33,81
12_A	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	1,50	32,75	30,20	24,25	33,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_B	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	4,80	32,74	30,19	24,27	33,77
1_D	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	11,40	32,61	30,10	24,30	33,71
151_B	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	4,50	32,66	30,05	24,29	33,71
3_D	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	11,40	32,48	29,98	24,17	33,58
228_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	4,50	32,52	29,93	24,11	33,56
222_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	1,50	32,50	29,94	24,05	33,53
106_B	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	4,80	32,43	29,84	24,03	33,48
140_A	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	1,50	32,33	29,74	23,97	33,39
129_B	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	4,80	32,37	29,78	23,88	33,38
10_A	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	1,50	32,33	29,78	23,82	33,34
42_A	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	1,50	32,20	29,64	23,79	33,25
224_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	4,50	32,19	29,61	23,78	33,23
28_A	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	1,50	32,19	29,63	23,75	33,23
131_A	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	1,50	32,12	29,52	23,66	33,14
21_B	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	4,80	32,09	29,53	23,59	33,10
21_D	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	11,40	32,10	29,52	23,54	33,09
212_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	4,50	32,01	29,45	23,67	33,08
99_B	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	4,80	32,02	29,43	23,61	33,06
7_C	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	8,10	32,02	29,48	23,56	33,05
229_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	4,50	32,00	29,38	23,54	33,02
91_A	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	1,50	31,93	29,33	23,53	32,97
151_A	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	1,50	31,90	29,29	23,52	32,95
215_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	4,50	31,86	29,29	23,48	32,92
93_B	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	4,80	31,84	29,25	23,43	32,88
59_A	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	1,50	31,74	29,14	23,30	32,77
7_A	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	1,50	31,65	29,10	23,20	32,69
208_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	1,50	31,53	28,99	23,20	32,61
6_A	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	1,50	31,58	29,03	23,11	32,61
32_A	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	1,50	31,54	28,98	23,12	32,58
218_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	4,50	31,52	28,94	23,06	32,54
133_A	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	1,50	31,45	28,88	23,04	32,50
225_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	4,50	31,49	28,88	23,02	32,50
16_D	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	11,40	31,42	28,84	22,94	32,44
210_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	1,50	31,38	28,78	22,85	32,37
216_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	1,50	31,23	28,61	22,80	32,26
129_A	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	1,50	31,20	28,61	22,72	32,22
35_A	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	1,50	31,11	28,55	22,74	32,17
221_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	1,50	31,08	28,48	22,63	32,10
215_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	1,50	31,07	28,50	22,60	32,09
106_A	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	1,50	31,03	28,43	22,63	32,07
217_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	1,50	31,07	28,45	22,56	32,07
209_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	1,50	31,00	28,40	22,53	32,02
207_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	1,50	30,94	28,37	22,51	31,98
24_B	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	4,80	30,93	28,36	22,48	31,96
226_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	1,50	30,86	28,29	22,48	31,92
119_A	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	1,50	30,87	28,28	22,45	31,91
19_E	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	14,70	30,84	28,25	22,37	31,86
214_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	1,50	30,86	28,25	22,36	31,86
99_A	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	1,50	30,82	28,22	22,39	31,85
44_A	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	1,50	30,83	28,24	22,29	31,82
47_B	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	4,80	30,70	28,15	22,28	31,75
414_A	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	1,50	30,63	28,06	22,10	31,63
16_C	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	8,10	30,49	27,90	21,99	31,50
96_B	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	4,80	30,43	27,83	22,00	31,46
24_A	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	1,50	30,38	27,83	21,96	31,43
211_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	4,50	30,33	27,72	21,94	31,37
228_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	1,50	30,35	27,74	21,90	31,37
416_B	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	4,80	30,36	27,79	21,71	31,32
93_A	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	1,50	30,24	27,64	21,81	31,27
21_A	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	1,50	30,22	27,66	21,76	31,25
212_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	1,50	30,14	27,57	21,72	31,18
50_B	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	4,80	30,08	27,51	21,68	31,13
224_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	1,50	30,06	27,48	21,63	31,10
19_B	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	4,80	30,10	27,55	21,45	31,06
229_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	1,50	30,05	27,43	21,58	31,06
47_A	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	1,50	30,01	27,47	21,60	31,06
213_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	1,50	29,97	27,36	21,45	30,97
47_C	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	8,10	29,83	27,30	21,48	30,91
19_C	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	8,10	29,91	27,35	21,29	30,88
8_C	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	8,10	29,84	27,25	21,36	30,86
5_D	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	11,40	29,78	27,16	21,35	30,81
23_B	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	4,80	29,77	27,20	21,32	30,80
96_A	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	1,50	29,71	27,11	21,28	30,74
2_D	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	11,40	29,57	26,94	21,14	30,59
50_A	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	1,50	29,29	26,72	20,87	30,33
19_A	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	1,50	29,33	26,78	20,68	30,29
416_C	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	8,10	29,31	26,73	20,73	30,29
13_C	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	8,10	29,27	26,67	20,77	30,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm beleid
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_B	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	4,80	29,19	26,61	20,76	30,23
225_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	1,50	29,16	26,55	20,68	30,17
16_B	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	4,80	29,16	26,58	20,63	30,16
416_D	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	11,40	29,12	26,51	20,65	30,13
46_C	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	8,10	29,08	26,50	20,64	30,11
211_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	1,50	29,08	26,48	20,62	30,10
218_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	1,50	28,96	26,36	20,53	29,99
8_B	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	4,80	28,91	26,31	20,41	29,92
23_A	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	1,50	28,83	26,26	20,37	29,86
24_C	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	8,10	28,73	26,19	20,35	29,79
50_C	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	8,10	28,61	26,07	20,25	29,68
5_C	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	8,10	28,61	26,00	20,09	29,61
2_C	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	8,10	28,50	25,88	19,99	29,50
46_D	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	11,40	28,25	25,64	19,71	29,24
13_B	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	4,80	28,13	25,53	19,61	29,13
5_B	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	4,80	27,60	25,00	19,08	28,60
23_C	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	8,10	27,52	24,97	19,11	28,57
416_A	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	1,50	27,60	25,01	19,01	28,57
2_B	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	4,80	27,56	24,95	19,03	28,55
8_A	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	1,50	27,48	24,89	18,99	28,49
16_A	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	1,50	27,20	24,61	18,68	28,20
19_D	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	11,40	27,10	24,48	18,70	28,14
13_A	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	1,50	27,08	24,50	18,59	28,09
46_A	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	1,50	26,85	24,25	18,40	27,87
2_A	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	1,50	26,71	24,12	18,20	27,71
5_A	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	1,50	26,69	24,10	18,19	27,70
4_D	woonbedrijf noord 3	156191,38	382068,43	11,40	26,35	23,71	17,94	27,38
23_D	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	11,40	24,83	22,26	16,28	25,82
24_D	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	11,40	24,08	21,50	15,53	25,07
47_D	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	11,40	23,06	20,48	14,50	24,05
29_E	woonbedrijf noord 13	156245,13	382046,99	14,70	--	--	--	--
40_E	woonbedrijf noord 18	156256,35	382041,14	14,70	--	--	--	--



Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm wgh
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_zo1_F	Bouwwlak zuidoost	156339,47	381808,22	18,00	56,02	53,46	47,60	57,06
TP_zo3_F	Bouwwlak zuidoost	156334,00	381808,50	18,00	54,53	51,98	46,08	55,57
TP_mo4_F	Bouwwlak middenoost	156449,74	381876,39	18,00	54,04	51,47	45,70	55,11
TP_zo4_F	Bouwwlak zuidoost	156358,26	381824,38	18,00	53,17	50,61	44,75	54,21
TP_mo6_F	Bouwwlak middenoost	156446,53	381877,25	18,00	52,76	50,19	44,41	53,83
TP_mo3_F	Bouwwlak middenoost	156471,90	381897,05	18,00	52,63	50,06	44,29	53,70
TP_zo1_E	Bouwwlak zuidoost	156339,47	381808,22	14,70	51,10	48,55	42,58	52,11
TP_zo3_E	Bouwwlak zuidoost	156334,00	381808,50	14,70	50,27	47,72	41,73	51,27
TP_mo2_F	Bouwwlak middenoost	156496,13	381919,63	18,00	49,20	46,62	40,88	50,28
TP_mo5_F	Bouwwlak middenoost	156510,63	381933,19	18,00	49,05	46,47	40,71	50,12
TP_zo4_E	Bouwwlak zuidoost	156358,26	381824,38	14,70	48,62	46,07	40,10	49,63
TP_mo1_F	Bouwwlak middenoost	156510,90	381937,02	18,00	48,41	45,83	40,06	49,48
TP_zo1_D	Bouwwlak zuidoost	156339,47	381808,22	11,40	48,38	45,84	39,84	49,38
TP_mo4_E	Bouwwlak middenoost	156449,74	381876,39	14,70	48,31	45,74	39,93	49,37
117_F	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	18,00	48,21	45,63	39,89	49,29
55_E	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	14,70	48,17	45,65	39,56	49,15
TP_zo3_D	Bouwwlak zuidoost	156334,00	381808,50	11,40	47,96	45,42	39,43	48,97
114_F	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	18,00	47,79	45,20	39,47	48,87
94_F	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	18,00	47,79	45,21	39,35	48,82
52_E	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	14,70	47,74	45,23	39,12	48,72
TP_mo3_E	Bouwwlak middenoost	156471,90	381897,05	14,70	47,58	45,00	39,21	48,64
TP_mo6_E	Bouwwlak middenoost	156446,53	381877,25	14,70	47,49	44,92	39,09	48,54
111_F	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	18,00	47,42	44,84	39,10	48,50
TP_mo1_E	Bouwwlak middenoost	156510,90	381937,02	14,70	47,42	44,84	39,07	48,49
TP_zo7_F	Bouwwlak zuidoost	156379,65	381842,77	18,00	47,30	44,72	38,89	48,34
TP_mo5_E	Bouwwlak middenoost	156510,63	381933,19	14,70	47,11	44,53	38,76	48,18
92_F	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	18,00	46,97	44,40	38,54	48,01
TP_zo1_C	Bouwwlak zuidoost	156339,47	381808,22	8,10	46,69	44,15	38,13	47,69
TP_zo4_D	Bouwwlak zuidoost	156358,26	381824,38	11,40	46,61	44,07	38,08	47,62
57_E	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	14,70	46,43	43,86	37,93	47,44
TP_zo3_C	Bouwwlak zuidoost	156334,00	381808,50	8,10	46,27	43,74	37,72	47,27
98_F	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	18,00	46,21	43,63	37,78	47,25
55_D	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	11,40	46,24	43,73	37,64	47,23
95_F	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	18,00	46,20	43,64	37,67	47,20
TP_zo1_B	Bouwwlak zuidoost	156339,47	381808,22	4,80	46,20	43,67	37,63	47,20
117_E	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	14,70	46,08	43,50	37,76	47,16
52_D	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	11,40	46,15	43,64	37,52	47,13
TP_mo4_D	Bouwwlak middenoost	156449,74	381876,39	11,40	46,04	43,47	37,64	47,09
TP_mo2_E	Bouwwlak middenoost	156496,13	381919,63	14,70	45,96	43,38	37,64	47,04
TP_mo3_D	Bouwwlak middenoost	156471,90	381897,05	11,40	45,95	43,37	37,57	47,01
114_E	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	14,70	45,90	43,32	37,58	46,98
TP_zo6_F	Bouwwlak zuidoost	156399,51	381859,85	18,00	45,93	43,36	37,49	46,96
TP_mo1_D	Bouwwlak middenoost	156510,90	381937,02	11,40	45,87	43,29	37,53	46,94
111_E	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	14,70	45,85	43,27	37,53	46,93
TP_mo5_D	Bouwwlak middenoost	156510,63	381933,19	11,40	45,81	43,23	37,45	46,87
110_F	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	18,00	45,78	43,20	37,44	46,85
TP_zo1_A	Bouwwlak zuidoost	156339,47	381808,22	1,50	45,85	43,34	37,26	46,84
69_E	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	14,70	45,82	43,25	37,30	46,82
TP_zo3_B	Bouwwlak zuidoost	156334,00	381808,50	4,80	45,72	43,19	37,16	46,72
TP_mo6_D	Bouwwlak middenoost	156446,53	381877,25	11,40	45,65	43,09	37,24	46,70
53_E	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	14,70	45,39	42,89	36,75	46,37
TP_zo3_A	Bouwwlak zuidoost	156334,00	381808,50	1,50	45,35	42,84	36,77	46,35
110_E	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	14,70	45,22	42,65	36,88	46,29
89_F	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	18,00	45,22	42,63	36,78	46,25
TP_zo4_C	Bouwwlak zuidoost	156358,26	381824,38	8,10	45,17	42,64	36,61	46,17
100_F	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	18,00	44,84	42,27	36,50	45,91
94_E	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	14,70	44,89	42,31	36,43	45,91
TP_no3_C	Bouwwlak noordoost	156516,26	381974,33	7,50	44,79	42,21	36,45	45,86
103_F	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	18,00	44,78	42,21	36,44	45,85
TP_zo7_E	Bouwwlak zuidoost	156379,65	381842,77	14,70	44,77	42,20	36,35	45,81
53_C	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	8,10	44,82	42,34	36,17	45,80
55_C	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	8,10	44,81	42,31	36,19	45,79
T0_zo5_F	Bouwwlak zuidoost	156414,70	381872,91	18,00	44,71	42,13	36,29	45,75
100_E	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	14,70	44,63	42,06	36,29	45,70
TP_zo4_B	Bouwwlak zuidoost	156358,26	381824,38	4,80	44,66	42,14	36,09	45,66
117_D	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	11,40	44,57	41,99	36,25	45,65
114_D	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	11,40	44,49	41,91	36,17	45,57
TP_mo5_C	Bouwwlak middenoost	156510,63	381933,19	8,10	44,49	41,92	36,14	45,56
105_F	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	18,00	44,48	41,91	36,14	45,55
52_C	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	8,10	44,56	42,05	35,91	45,53
92_E	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	14,70	44,50	41,92	36,06	45,53
111_D	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	11,40	44,43	41,85	36,10	45,50
53_D	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	11,40	44,52	42,02	35,90	45,50
TP_mo2_D	Bouwwlak middenoost	156496,13	381919,63	11,40	44,42	41,84	36,10	45,50
TP_zo6_E	Bouwwlak zuidoost	156399,51	381859,85	14,70	44,40	41,82	35,98	45,44
101_F	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	18,00	44,36	41,78	36,03	45,43
TP_zo2_F	Bouwwlak zuidoost	156418,33	381879,91	18,00	44,37	41,79	35,94	45,41
TP_no3_B	Bouwwlak noordoost	156516,26	381974,33	4,50	44,18	41,60	35,86	45,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm wgh
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_mo1_C	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	8,10	44,17	41,59	35,83	45,24
103_E	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	14,70	44,09	41,52	35,74	45,16
TP_zo4_A	Bouwvlak zuidoost	156358,26	381824,38	1,50	44,15	41,64	35,56	45,14
TP_mo5_B	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	4,80	44,03	41,46	35,68	45,10
TP_mo4_C	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	8,10	44,05	41,48	35,61	45,08
TP_no1_C	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	7,50	44,01	41,44	35,67	45,08
105_E	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	14,70	43,97	41,40	35,62	45,04
98_E	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	14,70	43,98	41,40	35,54	45,01
55_B	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	4,80	43,98	41,48	35,35	44,96
TP_no2_C	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	7,50	43,87	41,30	35,52	44,94
110_D	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	11,40	43,81	41,23	35,47	44,88
TP_mo6_C	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	8,10	43,81	41,25	35,36	44,84
80_E	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	14,70	43,66	41,06	35,33	44,73
86_E	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	14,70	43,66	41,06	35,33	44,73
57_D	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	11,40	43,69	41,11	35,23	44,71
TP_mo3_C	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	8,10	43,62	41,04	35,23	44,67
95_E	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	14,70	43,60	41,04	35,08	44,61
154_E	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	14,70	43,52	40,95	35,19	44,60
TP_zo5_E	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	14,70	43,50	40,92	35,11	44,55
TP_mo5_A	Bouwvlak middenoost	156510,63	381933,19	1,50	43,40	40,84	35,06	44,47
89_E	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	14,70	43,41	40,82	34,98	44,44
TP_zo2_E	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	14,70	43,34	40,77	34,95	44,39
TP_mo1_B	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	4,80	43,31	40,73	34,98	44,38
100_D	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	11,40	43,27	40,70	34,92	44,34
TP_mo6_B	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	4,80	43,29	40,73	34,82	44,32
TP_mo4_B	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	4,80	43,27	40,72	34,82	44,31
115_F	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	18,00	43,07	40,48	34,71	44,13
TP_no3_A	Bouwvlak noordoost	156516,26	381974,33	1,50	43,04	40,46	34,71	44,11
101_E	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	14,70	43,02	40,45	34,70	44,10
197_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	7,50	42,96	40,39	34,63	44,04
55_A	woonbedrijf zuid 6	156333,97	381820,87	1,50	43,03	40,54	34,37	44,00
103_D	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	11,40	42,88	40,31	34,53	43,95
110_C	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	8,10	42,83	40,25	34,50	43,90
111_C	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	8,10	42,77	40,19	34,44	43,84
117_C	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	8,10	42,69	40,11	34,37	43,77
TP_mo3_B	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	4,80	42,69	40,12	34,29	43,74
158_E	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	14,70	42,63	40,06	34,29	43,70
TP_mo6_A	Bouwvlak middenoost	156446,53	381877,25	1,50	42,67	40,12	34,20	43,70
114_C	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	8,10	42,61	40,03	34,29	43,69
110_B	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	4,80	42,59	40,02	34,27	43,67
TP_no1_B	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	4,50	42,55	39,97	34,22	43,62
TP_mo2_C	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	8,10	42,53	39,95	34,20	43,60
73_C	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	8,10	42,49	39,98	33,79	43,44
154_D	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	11,40	42,36	39,79	34,02	43,43
52_B	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	4,80	42,47	39,97	33,78	43,43
100_C	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	8,10	42,33	39,76	34,00	43,41
111_B	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	4,80	42,33	39,76	33,99	43,40
101_D	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	11,40	42,31	39,73	33,99	43,39
105_D	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	11,40	42,30	39,73	33,95	43,37
TP_mo1_A	Bouwvlak middenoost	156510,90	381937,02	1,50	42,24	39,67	33,91	43,32
TP_mo4_A	Bouwvlak middenoost	156449,74	381876,39	1,50	42,27	39,74	33,82	43,31
117_B	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	4,80	42,21	39,63	33,89	43,29
114_B	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	4,80	42,13	39,56	33,81	43,21
69_D	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	11,40	42,12	39,53	33,65	43,14
101_C	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	8,10	42,02	39,45	33,71	43,10
TP_mo2_B	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	4,80	42,01	39,44	33,68	43,09
53_B	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	4,80	42,09	39,61	33,39	43,05
TP_zo6_D	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	11,40	42,00	39,42	33,60	43,05
100_B	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	4,80	41,95	39,38	33,63	43,03
101_B	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	4,80	41,93	39,37	33,62	43,02
103_C	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	8,10	41,95	39,37	33,61	43,02
TP_no2_B	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	4,50	41,92	39,34	33,57	42,99
86_D	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	11,40	41,87	39,28	33,54	42,94
110_A	Stayinc. 26	156494,01	381928,31	1,50	41,82	39,26	33,51	42,91
197_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	4,50	41,79	39,22	33,45	42,86
TP_no4_C	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	7,50	41,80	39,22	33,43	42,86
111_A	Stayinc. 26	156494,67	381921,99	1,50	41,76	39,20	33,43	42,84
149_E	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	14,70	41,72	39,16	33,38	42,79
105_C	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	8,10	41,69	39,12	33,36	42,77
117_A	Stayinc. 18	156480,37	381908,66	1,50	41,67	39,10	33,35	42,75
158_D	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	11,40	41,65	39,08	33,31	42,72
80_D	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	11,40	41,64	39,05	33,32	42,72
TP_zo7_D	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	11,40	41,67	39,07	33,27	42,71
70_C	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	8,10	41,72	39,21	33,02	42,67
114_A	Stayinc. 34	156485,80	381913,72	1,50	41,58	39,01	33,26	42,66
TP_mo3_A	Bouwvlak middenoost	156471,90	381897,05	1,50	41,60	39,05	33,19	42,65
112_F	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	18,00	41,59	39,02	33,17	42,63
153_E	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	14,70	41,52	38,95	33,17	42,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm wgh
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103_B	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	4,80	41,48	38,91	33,16	42,56
94_D	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	11,40	41,52	38,93	33,10	42,56
152_E	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	14,70	41,48	38,91	33,13	42,55
T0_zo5_D	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	11,40	41,49	38,91	33,12	42,55
87_E	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	14,70	41,41	38,82	33,01	42,46
88_F	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	18,00	41,40	38,82	33,02	42,46
TP_zo2_D	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	11,40	41,37	38,79	33,00	42,43
92_D	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	11,40	41,37	38,78	32,97	42,42
TP_zw6_E	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	14,70	41,42	38,91	32,75	42,38
115_E	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	14,70	41,31	38,72	32,96	42,37
136_F	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	18,00	41,29	38,67	32,94	42,35
TP_mo2_A	Bouwvlak middenoost	156496,13	381919,63	1,50	41,21	38,64	32,88	42,29
139_F	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	18,00	41,26	38,72	32,75	42,28
101_A	Stayinc. 1	156487,23	381932,86	1,50	41,03	38,47	32,72	42,12
196_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	7,50	41,02	38,45	32,66	42,09
76_E	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	14,70	41,02	38,44	32,69	42,09
TP_no1_A	Bouwvlak noordoost	156507,07	381976,64	1,50	40,97	38,39	32,65	42,05
98_D	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	11,40	40,99	38,39	32,59	42,03
197_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156506,33	381983,16	1,50	40,95	38,37	32,62	42,02
116_F	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	18,00	40,83	38,26	32,37	41,86
149_D	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	11,40	40,75	38,19	32,41	41,82
139_E	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	14,70	40,79	38,25	32,30	41,81
89_D	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	11,40	40,75	38,15	32,36	41,80
105_B	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	4,80	40,69	38,12	32,36	41,77
TP_no5_C	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	7,50	40,69	38,10	32,32	41,75
137_E	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	14,70	40,68	38,12	32,30	41,74
154_C	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	8,10	40,65	38,08	32,31	41,72
109_F	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	18,00	40,66	38,08	32,21	41,69
TP_nm1_C	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	7,50	40,62	38,07	32,25	41,69
137_F	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	18,00	40,62	38,06	32,21	41,67
140_F	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	18,00	40,64	38,14	32,10	41,65
66_E	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	14,70	40,54	38,00	32,19	41,62
TP_nm3_C	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	7,50	40,57	38,01	32,17	41,62
52_A	woonbedrijf zuid 5	156327,26	381828,66	1,50	40,64	38,13	31,93	41,59
158_C	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	8,10	40,51	37,94	32,17	41,58
152_D	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	11,40	40,50	37,93	32,15	41,57
57_C	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	8,10	40,55	37,95	32,10	41,57
83_E	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	14,70	40,46	37,88	32,10	41,52
136_E	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	14,70	40,38	37,79	32,04	41,45
TP_zw6_D	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	11,40	40,47	37,96	31,81	41,44
112_E	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	14,70	40,38	37,81	31,96	41,42
153_D	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	11,40	40,33	37,76	31,97	41,40
147_F	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	18,00	40,32	37,74	31,95	41,38
146_F	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	18,00	40,29	37,79	31,76	41,31
149_C	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	8,10	40,25	37,68	31,88	41,31
100_A	Stayinc. 1	156489,18	381939,36	1,50	40,14	37,56	31,82	41,22
103_A	Stayinc. 6	156483,77	381945,16	1,50	40,14	37,57	31,82	41,22
73_B	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	4,80	40,26	37,75	31,55	41,21
TP_zw5_E	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	14,70	40,21	37,70	31,58	41,19
TP_no2_A	Bouwvlak noordoost	156514,35	381984,84	1,50	40,04	37,45	31,70	41,11
TP_nm2_C	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	7,50	40,00	37,43	31,62	41,06
194_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	7,50	39,94	37,36	31,61	41,01
TP_nm5_C	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	7,50	39,94	37,38	31,56	41,00
88_E	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	14,70	39,94	37,37	31,55	40,99
31_E	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	14,70	40,00	37,49	31,36	40,97
79_E	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	14,70	39,89	37,29	31,55	40,96
TP_zw6_C	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	8,10	39,98	37,46	31,33	40,95
127_D	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	11,40	39,81	37,26	31,47	40,89
193_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	7,50	39,77	37,19	31,42	40,84
TP_nm4_C	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	7,50	39,80	37,23	31,37	40,84
205_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	7,50	39,71	37,14	31,35	40,78
147_E	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	14,70	39,71	37,14	31,33	40,77
33_E	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	14,70	39,74	37,22	31,09	40,71
TP_nm2_C	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	7,50	39,64	37,08	31,25	40,70
415_E	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	14,70	39,69	37,18	31,06	40,67
18_E	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	14,70	39,67	37,16	31,03	40,64
129_D	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	11,40	39,59	37,08	31,00	40,58
20_E	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	14,70	39,59	37,08	30,96	40,57
206_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	7,50	39,49	36,91	31,14	40,56
68_E	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	14,70	39,51	36,93	31,11	40,56
413_E	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	14,70	39,56	37,05	30,93	40,54
87_D	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	11,40	39,45	36,87	31,06	40,50
95_D	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	11,40	39,49	36,90	30,98	40,49
TP_zw5_D	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	11,40	39,43	36,92	30,80	40,41
116_E	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	14,70	39,38	36,80	30,92	40,40
153_C	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	8,10	39,32	36,75	30,96	40,39
76_D	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	11,40	39,29	36,70	30,96	40,36
137_D	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	11,40	39,28	36,74	30,91	40,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm wgh
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
166_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	7,50	39,28	36,71	30,92	40,35
102_F	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	18,00	39,25	36,66	30,86	40,30
57_B	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	4,80	39,25	36,66	30,80	40,28
105_A	Stayinc. 28	156478,71	381950,59	1,50	39,17	36,60	30,85	40,25
181_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	7,50	39,19	36,63	30,76	40,23
31_D	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	11,40	39,24	36,72	30,61	40,22
14_E	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	14,70	39,21	36,70	30,58	40,19
91_F	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	18,00	39,15	36,64	30,63	40,17
99_F	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	18,00	39,13	36,62	30,61	40,15
TP_zw5_C	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	8,10	39,15	36,64	30,52	40,13
127_C	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	8,10	39,03	36,47	30,69	40,10
70_B	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	4,80	39,15	36,63	30,44	40,10
109_E	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	14,70	39,01	36,42	30,54	40,03
18_D	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	11,40	38,98	36,47	30,36	39,96
115_D	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	11,40	38,87	36,28	30,53	39,94
415_D	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	11,40	38,96	36,44	30,34	39,94
39_E	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	14,70	38,95	36,41	30,34	39,93
TP_zw3_E	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	14,70	38,90	36,36	30,43	39,93
20_D	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	11,40	38,93	36,42	30,32	39,92
TP_zw1_E	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	14,70	38,89	36,37	30,34	39,90
34_E	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	14,70	38,87	36,33	30,23	39,84
93_F	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	18,00	38,79	36,28	30,29	39,82
198_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	7,50	38,74	36,16	30,38	39,80
33_D	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	11,40	38,82	36,30	30,19	39,80
112_D	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	11,40	38,75	36,17	30,33	39,79
152_C	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	8,10	38,71	36,14	30,36	39,78
189_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	7,50	38,77	36,22	30,26	39,78
TP_no5_B	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	4,50	38,71	36,11	30,34	39,76
185_C	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	7,50	38,68	36,10	30,34	39,75
9_D	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	11,40	38,75	36,24	30,15	39,74
413_D	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	11,40	38,73	36,22	30,12	39,72
174_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	7,50	38,64	36,06	30,29	39,71
126_D	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	11,40	38,66	36,16	30,17	39,69
170_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	7,50	38,62	36,04	30,24	39,68
TP_zw6_B	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	4,80	38,70	36,17	30,03	39,66
83_D	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	11,40	38,59	36,00	30,23	39,65
173_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	7,50	38,57	35,99	30,22	39,64
169_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	7,50	38,56	36,00	30,17	39,62
188_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	7,50	38,55	35,97	30,21	39,62
147_D	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	11,40	38,54	35,97	30,15	39,59
41_E	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	14,70	38,61	36,06	30,02	39,59
96_F	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	18,00	38,58	36,07	30,04	39,59
TP_zo6_C	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	8,10	38,55	35,94	30,14	39,59
TP_nm3_B	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	4,50	38,53	35,96	30,10	39,57
196_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	4,50	38,49	35,91	30,12	39,55
31_C	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	8,10	38,55	36,03	29,93	39,53
T0_zo5_C	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	8,10	38,48	35,88	30,09	39,53
TP_nm4_B	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	4,50	38,51	35,94	30,04	39,53
123_D	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	11,40	38,47	35,97	29,97	39,50
66_D	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	11,40	38,43	35,87	30,09	39,50
20_B	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	4,80	38,45	35,93	29,97	39,48
TP_nw7_C	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	7,50	38,41	35,86	29,95	39,44
76_C	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	8,10	38,35	35,77	30,03	39,43
TP_nm2_B	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	4,50	38,40	35,82	29,96	39,43
17_E	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	14,70	38,47	35,95	29,74	39,41
18_C	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	8,10	38,43	35,91	29,82	39,41
149_B	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	4,80	38,31	35,73	29,93	39,37
20_C	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	8,10	38,38	35,86	29,78	39,37
194_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	4,50	38,30	35,72	29,92	39,36
TP_nm1_B	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	4,50	38,31	35,75	29,90	39,36
157_E	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	14,70	38,29	35,75	29,87	39,34
TP_nw6_C	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	7,50	38,28	35,73	29,84	39,32
14_D	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	11,40	38,32	35,81	29,71	39,31
9_C	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	8,10	38,32	35,80	29,74	39,31
TP_zo2_C	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	8,10	38,26	35,66	29,87	39,31
TP_zw5_B	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	4,80	38,34	35,83	29,68	39,31
159_E	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	14,70	38,24	35,70	29,84	39,30
69_C	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	8,10	38,29	35,68	29,82	39,30
146_E	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	14,70	38,26	35,74	29,78	39,29
88_D	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	11,40	38,24	35,66	29,83	39,28
119_D	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	11,40	38,21	35,71	29,71	39,24
180_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	7,50	38,17	35,60	29,78	39,22
193_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	4,50	38,15	35,57	29,80	39,22
TP_no4_B	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	4,50	38,18	35,57	29,79	39,22
136_D	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	11,40	38,14	35,54	29,79	39,20
140_E	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	14,70	38,17	35,66	29,68	39,20
415_C	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	8,10	38,19	35,67	29,57	39,17
30_E	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	14,70	38,13	35,60	29,64	39,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm wgh
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	7,50	38,13	35,58	29,61	39,14
198_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	4,50	38,06	35,48	29,70	39,12
43_D	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	11,40	38,11	35,56	29,56	39,11
76_B	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	4,80	38,03	35,45	29,71	39,11
TP_zw6_A	Bouwvlak zuidwest	156169,94	382041,76	1,50	38,09	35,57	29,42	39,05
413_B	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	4,80	38,00	35,47	29,51	39,03
68_D	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	11,40	37,97	35,37	29,58	39,02
TP_zw4_E	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	14,70	37,95	35,41	29,52	39,00
199_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	7,50	37,93	35,35	29,55	38,99
TP_zw2_E	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	14,70	37,94	35,39	29,50	38,98
39_D	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	11,40	37,98	35,43	29,37	38,96
413_C	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	8,10	37,96	35,44	29,35	38,94
79_D	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	11,40	37,87	35,28	29,54	38,94
33_C	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	8,10	37,95	35,42	29,35	38,93
86_C	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	8,10	37,85	35,23	29,50	38,91
18_B	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	4,80	37,88	35,35	29,38	38,90
186_C	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	7,50	37,85	35,29	29,45	38,90
127_B	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	4,80	37,79	35,22	29,46	38,87
176_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	7,50	37,82	35,24	29,43	38,87
53_A	woonbedrijf zuid 5	156327,05	381834,43	1,50	37,90	35,40	29,22	38,86
34_D	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	11,40	37,88	35,33	29,25	38,85
76_A	Stayinc. 23	156458,68	381911,41	1,50	37,77	35,20	29,45	38,85
94_C	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	8,10	37,81	35,20	29,40	38,85
415_B	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	4,80	37,80	35,27	29,31	38,83
57_A	woonbedrijf zuid 6	156339,06	381820,75	1,50	37,80	35,22	29,36	38,83
80_C	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	8,10	37,73	35,12	29,40	38,80
TP_nm2_B	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	4,50	37,76	35,18	29,34	38,80
157_D	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	11,40	37,73	35,17	29,36	38,79
112_C	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	8,10	37,72	35,14	29,36	38,78
14_B	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	4,80	37,73	35,22	29,26	38,77
TP_nm5_B	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	4,50	37,71	35,13	29,30	38,75
73_A	woonbedrijf zuid 2	156323,18	381843,08	1,50	37,77	35,25	29,07	38,72
92_C	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	8,10	37,68	35,06	29,27	38,71
158_B	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	4,80	37,63	35,05	29,29	38,70
TP_zo7_C	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	8,10	37,65	35,03	29,25	38,69
147_C	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	8,10	37,60	35,02	29,21	38,65
14_C	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	8,10	37,65	35,13	29,06	38,64
TP_zw5_A	Bouwvlak zuidwest	156166,71	382048,49	1,50	37,68	35,17	29,01	38,64
139_D	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	11,40	37,61	35,06	29,10	38,62
203_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	7,50	37,56	34,98	29,20	38,62
112_B	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	4,80	37,54	34,96	29,20	38,61
144_F	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	18,00	37,52	34,92	29,16	38,58
TP_nw2_C	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	7,50	37,54	34,98	29,11	38,58
TP_no5_A	Bouwvlak noordoost	156494,81	381980,94	1,50	37,49	34,89	29,13	38,55
98_C	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	8,10	37,46	34,85	29,06	38,50
41_D	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	11,40	37,48	34,93	28,90	38,47
30_D	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	11,40	37,44	34,91	28,94	38,46
205_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	4,50	37,39	34,81	29,01	38,45
34_C	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	8,10	37,48	34,93	28,84	38,45
120_D	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	11,40	37,38	34,78	29,02	38,44
TP_zw4_C	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	8,10	37,37	34,83	28,98	38,43
39_C	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	8,10	37,43	34,88	28,80	38,40
102_E	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	14,70	37,32	34,73	28,95	38,38
116_D	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	11,40	37,35	34,77	28,88	38,37
173_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	4,50	37,31	34,72	28,93	38,36
31_B	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	4,80	37,33	34,80	28,84	38,36
43_C	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	8,10	37,35	34,80	28,77	38,34
112_A	Stayinc. 34	156478,45	381921,50	1,50	37,25	34,68	28,92	38,33
204_C	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	7,50	37,24	34,67	28,86	38,30
TP_zw3_D	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	11,40	37,25	34,71	28,82	38,30
38_D	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	11,40	37,32	34,77	28,70	38,29
17_D	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	11,40	37,34	34,82	28,61	38,28
89_C	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	8,10	37,22	34,61	28,83	38,26
TP_nw6_B	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	4,50	37,18	34,63	28,74	38,22
125_D	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	11,40	37,16	34,55	28,79	38,21
196_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156505,45	381989,95	1,50	37,13	34,54	28,80	38,20
163_C	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	7,50	37,12	34,56	28,76	38,19
206_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	4,50	37,13	34,53	28,76	38,18
9_B	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	4,80	37,16	34,65	28,60	38,16
41_B	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	4,80	37,14	34,58	28,62	38,15
192_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	7,50	37,07	34,51	28,68	38,13
181_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	4,50	37,05	34,47	28,63	38,09
191_C	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	7,50	36,99	34,43	28,63	38,06
34_B	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	4,80	37,06	34,51	28,52	38,06
TP_nw3_B	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	4,50	37,03	34,49	28,57	38,06
TP_nw3_C	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	7,50	37,02	34,47	28,57	38,06
TP_nw2_B	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	4,50	37,00	34,45	28,55	38,04
168_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	7,50	36,97	34,41	28,57	38,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm wgh
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41_C	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	8,10	37,02	34,46	28,42	38,00
30_C	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	8,10	36,96	34,43	28,46	37,98
33_B	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	4,80	36,92	34,37	28,45	37,95
TP_zw4_B	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	4,80	36,89	34,34	28,51	37,95
TP_zw1_D	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	11,40	36,93	34,42	28,38	37,94
192_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	4,50	36,84	34,28	28,46	37,90
TP_nw5_C	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	7,50	36,84	34,29	28,41	37,88
TP_zw2_C	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	8,10	36,83	34,29	28,41	37,88
39_B	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	4,80	36,86	34,30	28,34	37,87
TP_nm3_A	Bouwvlak noordmidden	156413,61	381993,24	1,50	36,83	34,25	28,40	37,87
TP_zw3_C	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	8,10	36,78	34,24	28,33	37,82
TP_nw7_B	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	4,50	36,79	34,23	28,31	37,81
198_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156500,33	381986,45	1,50	36,74	34,15	28,39	37,80
38_C	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	8,10	36,83	34,28	28,19	37,80
TP_zw1_B	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	4,80	36,80	34,28	28,20	37,79
178_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	7,50	36,76	34,23	28,23	37,77
43_B	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	4,80	36,76	34,19	28,21	37,75
TP_zw4_D	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	11,40	36,70	34,15	28,30	37,75
27_C	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	8,10	36,77	34,22	28,15	37,74
17_C	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	8,10	36,79	34,27	28,06	37,73
183_C	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	7,50	36,72	34,19	28,16	37,72
27_D	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	11,40	36,71	34,15	28,14	37,70
102_D	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	11,40	36,61	34,03	28,27	37,68
109_D	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	11,40	36,67	34,08	28,18	37,68
TP_zo6_B	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	4,80	36,59	33,98	28,17	37,62
104_F	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	18,00	36,55	33,94	28,15	37,59
158_A	Stayinc. 14	156463,67	381960,09	1,50	36,52	33,94	28,19	37,59
107_F	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	18,00	36,57	34,01	28,06	37,58
TP_zw2_D	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	11,40	36,52	33,98	28,12	37,58
154_B	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	4,80	36,50	33,91	28,16	37,57
159_D	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	11,40	36,51	33,95	28,14	37,57
128_D	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	11,40	36,51	33,91	28,14	37,56
91_E	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	14,70	36,55	34,02	28,03	37,56
171_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	7,50	36,50	33,95	28,07	37,54
169_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	4,50	36,47	33,90	28,08	37,52
TP_no4_A	Bouwvlak noordoost	156510,58	382005,52	1,50	36,44	33,82	28,07	37,49
102_C	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	8,10	36,39	33,82	28,06	37,47
121_C	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	8,10	36,45	33,89	27,96	37,47
202_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	7,50	36,38	33,80	28,02	37,44
TP_zw3_B	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	4,80	36,40	33,85	27,96	37,44
195_C	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	7,50	36,39	33,81	27,97	37,43
17_B	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	4,80	36,44	33,90	27,82	37,41
45_B	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	4,80	36,45	33,89	27,77	37,40
TP_zw1_C	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	8,10	36,37	33,86	27,86	37,39
TP_nw4_B	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	4,50	36,35	33,80	27,89	37,38
102_B	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	4,80	36,29	33,72	27,96	37,37
413_A	woonbedrijf noord 8	156203,87	382035,52	1,50	36,36	33,83	27,82	37,37
TP_nw5_B	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	4,50	36,31	33,76	27,86	37,35
106_F	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	18,00	36,30	33,69	27,91	37,34
20_A	woonbedrijf noord 7	156197,91	382038,63	1,50	36,33	33,81	27,79	37,34
45_C	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	8,10	36,38	33,82	27,72	37,34
157_C	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	8,10	36,26	33,69	27,90	37,33
180_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	4,50	36,30	33,72	27,86	37,33
200_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	7,50	36,29	33,73	27,82	37,32
206_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156489,79	381995,99	1,50	36,26	33,66	27,91	37,32
186_B	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	4,50	36,24	33,66	27,80	37,27
415_A	woonbedrijf noord 9	156209,86	382032,40	1,50	36,27	33,73	27,73	37,27
T0_zo5_B	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	4,80	36,23	33,62	27,84	37,27
87_C	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	8,10	36,23	33,63	27,78	37,25
TP_nm1_A	Bouwvlak noordmidden	156415,69	381990,03	1,50	36,21	33,64	27,79	37,25
TP_nm4_A	Bouwvlak noordmidden	156445,95	382019,68	1,50	36,23	33,64	27,75	37,25
TP_zw2_B	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	4,80	36,17	33,63	27,79	37,23
172_C	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	7,50	36,16	33,60	27,77	37,22
190_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	7,50	36,18	33,65	27,67	37,20
69_B	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	4,80	36,17	33,56	27,70	37,18
185_B	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	4,50	36,09	33,49	27,72	37,14
176_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	4,50	36,07	33,48	27,68	37,12
18_A	woonbedrijf noord 9	156215,86	382029,27	1,50	36,12	33,58	27,57	37,12
28_E	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	14,70	36,06	33,53	27,67	37,12
TP_nw4_C	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	7,50	36,07	33,52	27,62	37,11
189_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	4,50	36,08	33,51	27,57	37,09
182_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	7,50	36,03	33,47	27,62	37,08
201_C	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	7,50	36,03	33,48	27,62	37,08
95_C	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	8,10	36,08	33,46	27,57	37,08
38_B	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	4,80	36,08	33,51	27,48	37,06
26_C	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	8,10	36,07	33,51	27,49	37,05
TP_zo2_B	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	4,80	36,01	33,40	27,60	37,05
TP_zw1_A	Bouwvlak zuidwest	156178,31	382070,73	1,50	36,07	33,56	27,43	37,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm wgh
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_D	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	11,40	35,95	33,37	27,60	37,02
107_E	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	14,70	36,00	33,44	27,48	37,01
14_A	woonbedrijf noord 6	156191,93	382041,75	1,50	35,98	33,45	27,44	36,99
127_A	Stayinc. 13	156386,21	381905,98	1,50	35,90	33,33	27,57	36,98
171_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	4,50	35,94	33,39	27,50	36,98
204_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	4,50	35,91	33,34	27,52	36,96
26_B	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	4,80	35,98	33,42	27,38	36,96
45_D	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	11,40	35,98	33,42	27,38	36,96
63_C	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	8,10	35,93	33,37	27,48	36,96
172_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	4,50	35,89	33,33	27,50	36,95
TP_nm2_A	Bouwvlak noordmidden	156443,88	382015,56	1,50	35,90	33,30	27,47	36,93
62_C	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	8,10	35,88	33,35	27,41	36,91
414_E	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	14,70	35,91	33,36	27,35	36,90
27_B	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	4,80	35,93	33,37	27,29	36,89
86_B	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	4,80	35,83	33,21	27,49	36,89
116_C	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	8,10	35,82	33,24	27,44	36,88
183_B	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	4,50	35,85	33,29	27,40	36,88
184_C	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	7,50	35,76	33,19	27,41	36,83
48_C	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	8,10	35,81	33,25	27,32	36,83
94_B	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	4,80	35,77	33,16	27,36	36,81
80_B	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	4,80	35,73	33,11	27,39	36,79
36_B	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	4,80	35,78	33,22	27,25	36,78
99_E	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	14,70	35,75	33,22	27,26	36,78
153_B	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	4,80	35,73	33,13	27,32	36,77
154_A	Stayinc. 30	156472,31	381968,14	1,50	35,69	33,10	27,36	36,76
102_A	Stayinc. 1	156480,74	381931,25	1,50	35,65	33,08	27,32	36,73
TP_nm5_A	Bouwvlak noordmidden	156424,37	382001,39	1,50	35,70	33,10	27,27	36,73
TP_nw6_A	Bouwvlak noordwest	156201,61	382199,99	1,50	35,70	33,16	27,24	36,73
136_C	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	8,10	35,62	33,01	27,26	36,68
9_A	woonbedrijf noord 5	156181,92	382050,30	1,50	35,70	33,18	27,08	36,68
167_C	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	7,50	35,62	33,06	27,22	36,67
37_B	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	4,80	35,69	33,13	27,11	36,67
92_B	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	4,80	35,63	33,02	27,23	36,67
TP_nm2_A	Bouwvlak noordmidden	156435,75	382010,07	1,50	35,64	33,04	27,21	36,67
152_B	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	4,80	35,60	33,01	27,25	36,66
201_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	4,50	35,59	33,03	27,21	36,65
49_C	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	8,10	35,64	33,08	27,13	36,65
164_C	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	7,50	35,59	33,05	27,13	36,62
TP_zo7_B	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	4,80	35,58	32,97	27,19	36,62
26_D	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	11,40	35,58	33,02	27,09	36,60
209_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	7,50	35,55	32,99	27,13	36,59
30_B	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	4,80	35,54	33,00	27,11	36,59
170_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	4,50	35,54	32,93	27,15	36,58
191_B	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	4,50	35,51	32,93	27,14	36,57
48_B	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	4,80	35,56	33,00	27,06	36,57
83_C	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	8,10	35,52	32,91	27,14	36,57
49_B	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	4,80	35,52	32,97	27,02	36,54
93_E	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	14,70	35,51	32,98	27,02	36,54
168_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	4,50	35,47	32,90	27,07	36,52
116_B	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	4,80	35,44	32,86	27,09	36,51
98_B	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	4,80	35,46	32,85	27,06	36,50
217_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	7,50	35,45	32,88	27,02	36,49
51_C	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	8,10	35,45	32,90	27,02	36,49
144_E	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	14,70	35,39	32,79	27,04	36,45
166_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	4,50	35,38	32,77	27,01	36,43
70_A	woonbedrijf zuid 1	156317,33	381849,88	1,50	35,47	32,93	26,82	36,43
TP_nw3_A	Bouwvlak noordwest	156195,19	382156,42	1,50	35,42	32,89	26,90	36,43
115_C	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	8,10	35,37	32,75	27,00	36,42
42_C	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	8,10	35,35	32,81	26,88	36,38
116_A	Stayinc. 18	156473,01	381916,43	1,50	35,29	32,72	26,96	36,37
193_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156484,83	382026,04	1,50	35,32	32,70	26,94	36,37
177_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	4,50	35,35	32,75	26,86	36,36
160_E	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	14,70	35,28	32,78	26,85	36,33
210_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	7,50	35,28	32,71	26,80	36,30
214_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	7,50	35,28	32,71	26,81	36,30
28_D	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	11,40	35,24	32,71	26,85	36,30
89_B	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	4,80	35,25	32,63	26,85	36,29
91_D	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	11,40	35,22	32,67	26,78	36,26
68_C	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	8,10	35,20	32,59	26,80	36,24
146_D	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	11,40	35,21	32,66	26,73	36,23
205_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156493,08	382001,99	1,50	35,17	32,57	26,81	36,23
42_D	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	11,40	35,18	32,64	26,75	36,23
51_B	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	4,80	35,18	32,63	26,76	36,23
188_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	4,50	35,14	32,53	26,78	36,20
107_C	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	8,10	35,15	32,58	26,65	36,16
32_E	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	14,70	35,09	32,56	26,68	36,15
17_A	woonbedrijf noord 9	156221,23	382032,05	1,50	35,17	32,63	26,53	36,14
3_B	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	4,80	35,11	32,58	26,60	36,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm wgh
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156481,54	382020,03	1,50	35,07	32,46	26,70	36,12
36_C	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	8,10	35,08	32,52	26,63	36,11
88_C	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	8,10	35,06	32,45	26,68	36,11
16_E	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	14,70	35,06	32,49	26,64	36,10
159_C	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	8,10	35,02	32,46	26,66	36,09
174_B	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	4,50	35,04	32,43	26,65	36,08
148_E	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	14,70	35,02	32,51	26,58	36,07
213_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	7,50	35,04	32,48	26,59	36,07
223_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	4,50	34,99	32,47	26,62	36,06
230_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	7,50	34,97	32,43	26,58	36,03
79_C	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	8,10	34,97	32,36	26,63	36,03
120_C	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	8,10	34,97	32,36	26,60	36,02
163_B	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	4,50	34,96	32,38	26,58	36,02
149_A	Stayinc. 10	156460,44	381987,84	1,50	34,97	32,36	26,56	36,01
175_C	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	7,50	34,94	32,39	26,57	36,01
173_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156473,04	382031,30	1,50	34,95	32,34	26,57	36,00
216_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	7,50	34,94	32,38	26,53	35,99
28_C	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	8,10	34,90	32,37	26,51	35,96
TP_nw2_A	Bouwvlak noordwest	156195,45	382175,17	1,50	34,93	32,38	26,43	35,95
125_C	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	8,10	34,89	32,27	26,51	35,94
221_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	7,50	34,89	32,32	26,44	35,92
140_D	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	11,40	34,88	32,34	26,42	35,91
414_C	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	8,10	34,94	32,39	26,32	35,91
137_C	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	8,10	34,84	32,24	26,45	35,89
99_D	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	11,40	34,85	32,30	26,42	35,89
208_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	7,50	34,76	32,22	26,44	35,85
31_A	woonbedrijf noord 15	156236,01	382026,32	1,50	34,84	32,29	26,31	35,85
60_C	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	8,10	34,78	32,17	26,37	35,82
155_C	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	7,50	34,71	32,16	26,37	35,79
87_B	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	4,80	34,77	32,19	26,30	35,79
186_A	Uitgeefbare kavels 14	156432,95	382017,19	1,50	34,75	32,16	26,31	35,78
32_D	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	11,40	34,72	32,19	26,33	35,78
220_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	7,50	34,72	32,15	26,31	35,77
202_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	4,50	34,70	32,11	26,34	35,76
42_B	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	4,80	34,71	32,17	26,29	35,76
TP_nw7_A	Bouwvlak noordwest	156195,77	382198,46	1,50	34,74	32,19	26,26	35,76
195_B	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	4,50	34,68	32,10	26,27	35,72
33_A	woonbedrijf noord 17	156244,61	382021,83	1,50	34,69	32,13	26,22	35,72
37_C	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	8,10	34,67	32,11	26,22	35,70
71_C	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	8,10	34,69	32,16	26,15	35,70
156_C	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	7,50	34,63	32,05	26,24	35,68
93_D	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	11,40	34,64	32,09	26,21	35,68
144_D	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	11,40	34,60	32,01	26,27	35,67
32_C	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	8,10	34,60	32,08	26,22	35,67
146_C	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	8,10	34,63	32,07	26,18	35,66
199_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	4,50	34,59	31,98	26,21	35,64
36_D	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	11,40	34,55	31,98	26,17	35,61
TP_z06_A	Bouwvlak zuidoost	156399,51	381859,85	1,50	34,56	31,96	26,13	35,59
126_C	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	8,10	34,49	31,96	26,06	35,54
128_C	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	8,10	34,49	31,87	26,10	35,53
28_B	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	4,80	34,46	31,93	26,08	35,53
21_E	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	14,70	34,47	31,90	26,07	35,52
66_C	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	8,10	34,47	31,87	26,10	35,52
130_C	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	8,10	34,48	31,88	26,04	35,51
107_D	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	11,40	34,53	31,94	25,94	35,50
190_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	4,50	34,46	31,87	26,02	35,49
37_D	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	11,40	34,42	31,85	26,04	35,48
96_E	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	14,70	34,46	31,94	25,91	35,47
203_B	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	4,50	34,37	31,78	26,03	35,44
223_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	7,50	34,34	31,82	26,00	35,42
12_B	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	4,80	34,36	31,82	25,90	35,39
147_B	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	4,80	34,33	31,74	25,98	35,39
157_B	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	4,80	34,32	31,73	25,95	35,38
1_B	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	4,80	34,34	31,80	25,86	35,37
216_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	4,50	34,34	31,76	25,90	35,37
220_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	4,50	34,31	31,75	25,90	35,36
222_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	7,50	34,30	31,76	25,89	35,35
227_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	4,50	34,25	31,72	25,93	35,34
109_C	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	8,10	34,29	31,70	25,88	35,33
179_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	4,50	34,29	31,72	25,83	35,32
179_C	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	7,50	34,26	31,71	25,86	35,31
207_C	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	7,50	34,26	31,71	25,85	35,31
T0_z05_A	Bouwvlak zuidoost	156414,70	381872,91	1,50	34,27	31,67	25,87	35,31
104_E	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	14,70	34,23	31,62	25,85	35,28
175_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	4,50	34,18	31,59	25,80	35,23
32_B	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	4,80	34,16	31,63	25,78	35,23
414_D	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	11,40	34,26	31,70	25,62	35,22
134_C	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	8,10	34,19	31,58	25,73	35,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm wgh
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
181_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156410,78	382048,74	1,50	34,15	31,53	25,76	35,19
192_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156478,05	382025,15	1,50	34,12	31,55	25,74	35,18
95_B	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	4,80	34,18	31,57	25,68	35,18
TP_zo2_A	Bouwvlak zuidoost	156418,33	381879,91	1,50	34,13	31,52	25,71	35,16
169_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156428,52	382038,36	1,50	34,10	31,51	25,72	35,15
136_B	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	4,80	34,01	31,41	25,66	35,07
170_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156425,95	382033,44	1,50	34,00	31,38	25,62	35,05
228_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	7,50	34,02	31,45	25,58	35,05
123_C	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	8,10	34,00	31,47	25,55	35,04
171_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156462,97	382024,41	1,50	34,00	31,43	25,54	35,03
TP_nw4_A	Bouwvlak noordwest	156195,01	382143,95	1,50	34,00	31,45	25,53	35,03
131_C	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	8,10	34,01	31,41	25,49	35,01
91_C	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	8,10	33,95	31,38	25,56	35,00
165_C	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	7,50	33,92	31,37	25,57	34,99
41_A	woonbedrijf noord 18	156256,66	382034,23	1,50	33,99	31,42	25,45	34,99
132_C	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	8,10	33,90	31,38	25,49	34,96
106_E	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	14,70	33,90	31,28	25,52	34,95
122_C	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	8,10	33,88	31,36	25,47	34,94
160_C	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	8,10	33,88	31,30	25,50	34,94
229_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	7,50	33,88	31,30	25,44	34,91
107_B	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	4,80	33,87	31,29	25,42	34,90
155_B	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	4,50	33,83	31,27	25,48	34,90
185_A	Uitgeefbare kavels 14	156436,24	382023,19	1,50	33,84	31,23	25,47	34,89
TP_zw3_A	Bouwvlak zuidwest	156190,84	382094,76	1,50	33,86	31,30	25,39	34,89
129_C	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	8,10	33,86	31,28	25,35	34,87
59_C	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	8,10	33,84	31,27	25,36	34,86
187_C	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	7,50	33,78	31,22	25,42	34,85
230_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	4,50	33,77	31,23	25,41	34,84
69_A	woonbedrijf zuid 8	156346,82	381827,42	1,50	33,83	31,23	25,35	34,84
177_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156398,75	382032,87	1,50	33,80	31,18	25,36	34,82
200_B	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	4,50	33,79	31,19	25,32	34,81
225_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	7,50	33,77	31,18	25,32	34,80
208_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	4,50	33,69	31,15	25,35	34,77
34_A	woonbedrijf noord 17	156250,50	382022,41	1,50	33,78	31,21	25,22	34,77
166_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156418,01	382028,01	1,50	33,71	31,09	25,35	34,76
189_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156414,05	382012,51	1,50	33,75	31,16	25,25	34,76
TP_nw5_A	Bouwvlak noordwest	156198,49	382139,91	1,50	33,72	31,16	25,24	34,74
180_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156409,89	382055,52	1,50	33,70	31,08	25,27	34,73
160_D	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	11,40	33,62	31,09	25,24	34,69
167_B	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	4,50	33,64	31,06	25,25	34,69
140_C	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	8,10	33,64	31,10	25,20	34,68
219_C	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	7,50	33,62	31,09	25,21	34,68
164_B	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	4,50	33,65	31,10	25,16	34,67
218_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	7,50	33,62	31,07	25,18	34,66
124_C	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	8,10	33,60	30,99	25,23	34,65
6_B	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	4,80	33,61	31,07	25,17	34,65
226_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	7,50	33,56	31,01	25,21	34,63
115_B	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	4,80	33,57	30,97	25,20	34,62
144_C	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	8,10	33,55	30,96	25,22	34,62
TP_zw4_A	Bouwvlak zuidwest	156206,74	382109,47	1,50	33,58	31,01	25,15	34,62
121_B	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	4,80	33,60	31,02	25,10	34,61
139_C	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	8,10	33,59	30,98	25,14	34,61
178_B	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	4,50	33,59	31,01	25,09	34,60
10_C	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	8,10	33,51	30,99	25,16	34,59
152_A	Stayinc. 33	156466,28	381981,57	1,50	33,52	30,92	25,17	34,58
174_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156469,76	382025,29	1,50	33,54	30,92	25,14	34,58
83_B	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	4,80	33,54	30,93	25,13	34,58
219_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	4,50	33,50	30,97	25,14	34,57
219_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156207,12	382191,07	1,50	33,52	31,01	25,05	34,56
96_D	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	11,40	33,54	30,99	25,06	34,56
207_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	4,50	33,46	30,91	25,04	34,51
209_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	4,50	33,49	30,91	25,03	34,51
1_C	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	8,10	33,42	30,90	25,08	34,50
126_B	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	4,80	33,45	30,90	25,03	34,50
99_C	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	8,10	33,43	30,88	25,06	34,50
6_C	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	8,10	33,41	30,91	25,06	34,49
86_A	Stayinc. 21	156453,77	381891,98	1,50	33,42	30,82	25,09	34,49
188_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156413,17	382019,29	1,50	33,43	30,81	25,07	34,48
3_A	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	1,50	33,49	30,96	24,90	34,48
79_B	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	4,80	33,40	30,79	25,06	34,46
123_B	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	4,80	33,40	30,85	24,98	34,45
165_B	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	4,50	33,39	30,82	25,01	34,45
TP_zw2_A	Bouwvlak zuidwest	156199,21	382110,81	1,50	33,39	30,83	24,98	34,44
60_B	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	4,80	33,37	30,78	24,97	34,42
80_A	Stayinc. 31	156462,59	381900,20	1,50	33,35	30,75	25,01	34,42
191_A	Uitgeefbare kavels zuid 12	156474,76	382019,15	1,50	33,35	30,77	24,99	34,41
93_C	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	8,10	33,33	30,78	24,96	34,40
43_A	woonbedrijf noord 19	156260,92	382042,40	1,50	33,39	30,82	24,84	34,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm wgh
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
88_B	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	4,80	33,32	30,70	24,94	34,37
94_A	woonbedrijf zuid 9	156367,84	381836,19	1,50	33,33	30,73	24,91	34,37
183_A	Uitgeefbare kavels 14	156426,17	382016,30	1,50	33,31	30,72	24,85	34,33
39_A	woonbedrijf noord 17	156253,51	382028,19	1,50	33,32	30,74	24,78	34,32
202_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156448,94	382050,23	1,50	33,24	30,62	24,88	34,29
62_B	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	4,80	33,27	30,72	24,77	34,29
120_B	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	4,80	33,23	30,62	24,85	34,28
38_A	woonbedrijf noord 20	156264,92	382050,06	1,50	33,30	30,73	24,72	34,28
199_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156449,82	382043,45	1,50	33,22	30,60	24,85	34,27
224_C	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	7,50	33,24	30,67	24,79	34,27
184_B	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	4,50	33,20	30,61	24,84	34,26
92_A	woonbedrijf zuid 10	156373,32	381840,90	1,50	33,22	30,62	24,81	34,26
3_C	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	8,10	33,17	30,65	24,83	34,25
45_A	Derden n.t.b. 2	156229,25	382060,21	1,50	33,29	30,72	24,65	34,25
68_B	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	4,80	33,21	30,60	24,80	34,25
10_B	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	4,80	33,20	30,65	24,75	34,24
168_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156419,04	382035,03	1,50	33,18	30,60	24,80	34,24
204_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156486,29	382001,11	1,50	33,20	30,59	24,81	34,24
125_B	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	4,80	33,18	30,56	24,80	34,23
153_A	Stayinc. 30	156472,89	381974,48	1,50	33,19	30,56	24,81	34,23
133_C	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	8,10	33,18	30,61	24,74	34,21
106_D	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	11,40	33,09	30,48	24,73	34,15
12_C	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	8,10	33,05	30,53	24,72	34,14
182_B	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	4,50	33,07	30,46	24,68	34,11
44_B	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	4,80	33,06	30,49	24,63	34,10
98_A	woonbedrijf zuid 11	156379,15	381845,91	1,50	33,05	30,45	24,64	34,09
TP_zo7_A	Bouwvlak zuidoost	156379,65	381842,77	1,50	33,05	30,44	24,65	34,09
159_B	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	4,80	32,98	30,40	24,60	34,04
162_C	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	7,50	32,99	30,38	24,62	34,04
146_B	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	4,80	32,98	30,41	24,58	34,03
212_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	7,50	32,92	30,39	24,59	34,01
87_A	Stayinc. 21	156448,16	381891,45	1,50	33,00	30,44	24,50	34,01
104_D	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	11,40	32,90	30,29	24,53	33,95
128_B	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	4,80	32,90	30,29	24,52	33,95
66_B	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	4,80	32,91	30,31	24,50	33,95
230_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156205,56	382163,55	1,50	32,93	30,39	24,41	33,94
71_B	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	4,80	32,94	30,38	24,41	33,94
176_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156397,87	382039,66	1,50	32,87	30,25	24,49	33,92
227_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	1,50	32,86	30,32	24,46	33,92
89_A	woonbedrijf zuid 12	156388,99	381854,37	1,50	32,88	30,27	24,47	33,92
109_B	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	4,80	32,85	30,26	24,48	33,91
119_C	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	8,10	32,87	30,33	24,43	33,91
37_A	woonbedrijf noord 20	156263,54	382054,70	1,50	32,93	30,37	24,34	33,91
226_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	4,50	32,83	30,28	24,47	33,90
62_A	woonbedrijf zuid 3	156323,57	381861,76	1,50	32,84	30,28	24,38	33,87
151_C	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	7,50	32,81	30,20	24,43	33,86
227_C	Uitgeefbare kavels noord 2	156201,04	382168,68	7,50	32,75	30,23	24,43	33,84
91_B	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	4,80	32,77	30,20	24,39	33,83
156_B	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	4,50	32,77	30,18	24,39	33,82
1_A	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	1,50	32,79	30,26	24,28	33,81
71_A	woonbedrijf zuid 1	156316,96	381856,08	1,50	32,80	30,23	24,30	33,81
130_B	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	4,80	32,77	30,16	24,33	33,80
30_A	woonbedrijf noord 13	156239,73	382044,16	1,50	32,75	30,20	24,33	33,80
27_A	Derden n.t.b. 3	156231,79	382065,07	1,50	32,81	30,24	24,22	33,79
414_B	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	4,80	32,81	30,25	24,22	33,79
25_D	Derden n.t.b. 7	156234,56	382078,70	11,40	32,72	30,15	24,32	33,77
10_D	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	11,40	32,66	30,15	24,35	33,76
221_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	4,50	32,74	30,16	24,28	33,76
163_A	Stayinc. 15	156428,02	381957,64	1,50	32,70	30,11	24,30	33,75
148_C	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	8,10	32,70	30,12	24,29	33,74
137_B	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	4,80	32,69	30,09	24,27	33,73
148_D	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	11,40	32,62	30,11	24,23	33,69
133_B	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	4,80	32,63	30,06	24,21	33,67
1_D	woonbedrijf noord 4	156182,06	382061,27	11,40	32,56	30,05	24,24	33,65
215_C	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	7,50	32,55	30,01	24,22	33,63
35_B	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	4,80	32,53	29,99	24,18	33,61
134_B	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	4,80	32,57	29,97	24,13	33,60
3_D	woonbedrijf noord 3	156185,18	382067,26	11,40	32,43	29,93	24,12	33,53
63_B	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	4,80	32,50	29,91	24,03	33,52
160_B	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	4,80	32,47	29,86	24,08	33,51
210_B	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	4,50	32,50	29,91	23,95	33,49
22_D	Derden n.t.b. 5	156222,37	382085,06	11,40	32,43	29,86	24,02	33,48
63_A	woonbedrijf zuid 3	156331,34	381862,42	1,50	32,44	29,86	24,02	33,48
172_A	Uitgeefbare kavels zuid 10	156466,26	382030,41	1,50	32,40	29,80	23,96	33,43
222_B	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	4,50	32,37	29,82	23,97	33,42
124_B	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	4,80	32,29	29,68	23,93	33,35
195_A	Uitgeefbare kavels zuid 15	156499,44	381993,24	1,50	32,26	29,64	23,89	33,31
36_A	woonbedrijf noord 11	156254,89	382059,21	1,50	32,29	29,73	23,80	33,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm wgh
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
217_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	4,50	32,29	29,68	23,80	33,30
95_A	woonbedrijf zuid 9	156362,21	381836,96	1,50	32,28	29,68	23,76	33,28
12_A	woonbedrijf noord 2	156188,34	382073,31	1,50	32,26	29,72	23,73	33,27
136_A	Stayinc. 16	156436,78	381903,49	1,50	32,21	29,62	23,85	33,27
214_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	4,50	32,27	29,67	23,76	33,27
48_A	Derden n.t.b. 4	156236,64	382086,08	1,50	32,25	29,68	23,76	33,27
26_A	Derden n.t.b. 7	156235,28	382071,76	1,50	32,27	29,69	23,70	33,25
213_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	4,50	32,24	29,66	23,72	33,24
49_A	Derden n.t.b. 4	156238,84	382078,59	1,50	32,23	29,66	23,70	33,23
147_A	Stayinc. 5	156442,33	381924,35	1,50	32,06	29,46	23,72	33,13
42_A	woonbedrijf noord 12	156243,36	382051,11	1,50	32,08	29,53	23,67	33,13
60_A	woonbedrijf zuid 4	156336,94	381849,26	1,50	32,06	29,47	23,65	33,10
121_A	Stayinc. 25	156342,97	381879,27	1,50	32,08	29,49	23,59	33,09
140_B	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	4,80	32,03	29,47	23,64	33,09
7_B	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	4,80	32,06	29,51	23,60	33,09
155_A	Stayinc. 29	156427,47	381980,07	1,50	32,01	29,44	23,66	33,08
148_B	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	4,80	32,01	29,41	23,64	33,06
10_A	woonbedrijf noord 5	156179,12	382055,64	1,50	32,03	29,49	23,51	33,04
178_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156392,75	382036,16	1,50	32,01	29,39	23,55	33,03
144_B	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	4,80	31,94	29,34	23,60	33,01
157_A	Stayinc. 27	156451,61	381966,07	1,50	31,90	29,30	23,51	32,95
96_C	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	8,10	31,90	29,33	23,49	32,95
35_C	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	8,10	31,88	29,32	23,50	32,94
162_B	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	4,50	31,89	29,28	23,50	32,93
107_A	Stayinc. 28	156471,50	381949,23	1,50	31,86	29,27	23,49	32,92
131_B	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	4,80	31,91	29,31	23,42	32,92
120_A	Stayinc. 3	156385,26	381885,80	1,50	31,86	29,26	23,48	32,91
79_A	Stayinc. 31	156463,72	381906,00	1,50	31,84	29,24	23,50	32,91
119_B	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	4,80	31,83	29,27	23,42	32,88
139_B	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	4,80	31,84	29,24	23,39	32,86
220_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156213,68	382193,02	1,50	31,79	29,22	23,41	32,85
200_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156443,82	382046,73	1,50	31,81	29,19	23,38	32,84
222_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156212,56	382186,92	1,50	31,80	29,26	23,36	32,84
129_B	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	4,80	31,82	29,23	23,33	32,83
223_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156204,59	382150,74	1,50	31,76	29,23	23,39	32,83
125_A	Stayinc. 32	156391,87	381891,48	1,50	31,78	29,17	23,39	32,82
59_B	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	4,80	31,81	29,21	23,32	32,82
151_B	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	4,50	31,76	29,16	23,38	32,81
201_A	Uitgeefbare kavels zuid 11	156442,93	382053,52	1,50	31,77	29,16	23,38	32,81
203_A	Uitgeefbare kavels zuid 7	156483,01	381995,10	1,50	31,75	29,14	23,39	32,81
212_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	4,50	31,70	29,15	23,37	32,78
109_A	Stayinc. 26	156487,42	381929,86	1,50	31,69	29,10	23,32	32,75
122_B	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	4,80	31,73	29,16	23,20	32,73
51_A	Derden n.t.b. 1	156227,22	382090,99	1,50	31,67	29,11	23,26	32,72
106_C	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	8,10	31,65	29,05	23,29	32,71
128_A	Stayinc. 7	156378,75	381880,20	1,50	31,64	29,03	23,25	32,68
130_A	Stayinc. 2	156356,91	381869,73	1,50	31,65	29,05	23,21	32,68
28_A	woonbedrijf noord 14	156236,33	382037,63	1,50	31,63	29,08	23,22	32,68
228_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	4,50	31,64	29,05	23,21	32,67
416_E	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	14,70	31,64	29,07	23,16	32,66
104_C	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	8,10	31,59	28,99	23,23	32,65
164_A	Stayinc. 20	156421,10	381965,07	1,50	31,59	29,01	23,13	32,61
134_A	Stayinc. 9	156364,29	381876,08	1,50	31,58	28,98	23,13	32,60
21_C	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	8,10	31,54	28,99	23,15	32,60
215_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	4,50	31,54	28,97	23,16	32,60
115_A	Stayinc. 18	156474,14	381909,48	1,50	31,52	28,93	23,13	32,57
165_A	Stayinc. 20	156419,94	381973,06	1,50	31,50	28,92	23,13	32,56
132_B	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	4,80	31,52	28,95	23,03	32,54
182_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156404,77	382052,02	1,50	31,46	28,83	23,07	32,50
187_B	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	4,50	31,47	28,86	23,04	32,50
68_A	woonbedrijf zuid 8	156348,32	381833,01	1,50	31,47	28,86	23,04	32,50
88_A	woonbedrijf zuid 12	156389,90	381858,74	1,50	31,43	28,82	23,05	32,48
156_A	Stayinc. 29	156433,13	381978,86	1,50	31,40	28,79	23,03	32,45
190_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156408,05	382015,79	1,50	31,42	28,81	22,99	32,45
123_A	Stayinc. 22	156371,55	381902,10	1,50	31,33	28,78	22,92	32,38
66_A	woonbedrijf zuid 7	156342,68	381839,57	1,50	31,33	28,74	22,91	32,37
83_A	Stayinc. 17	156443,00	381896,99	1,50	31,33	28,73	22,91	32,37
32_A	woonbedrijf noord 15	156233,23	382031,69	1,50	31,30	28,75	22,87	32,34
179_A	Uitgeefbare kavels zuid 8	156403,89	382058,81	1,50	31,30	28,69	22,86	32,33
175_A	Uitgeefbare kavels zuid 9	156391,87	382042,94	1,50	31,27	28,65	22,90	32,32
162_A	Stayinc. 15	156434,61	381957,61	1,50	31,24	28,64	22,85	32,29
208_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156225,51	382146,96	1,50	31,21	28,67	22,87	32,29
151_A	Stayinc. 19	156441,01	381963,58	1,50	31,23	28,63	22,85	32,28
159_A	Stayinc. 14	156457,09	381960,18	1,50	31,10	28,50	22,71	32,15
6_A	woonbedrijf noord 1	156191,59	382079,54	1,50	31,06	28,51	22,57	32,08
7_C	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	8,10	31,02	28,48	22,62	32,08
106_B	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	4,80	30,97	28,38	22,59	32,02
126_A	Stayinc. 13	156378,42	381908,00	1,50	30,90	28,34	22,48	31,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm wgh
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_A	woonbedrijf noord 1	156197,62	382080,40	1,50	30,89	28,35	22,43	31,92
93_B	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	4,80	30,88	28,30	22,46	31,92
225_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	4,50	30,90	28,28	22,43	31,91
91_A	woonbedrijf zuid 12	156381,57	381861,84	1,50	30,85	28,27	22,45	31,90
131_A	Stayinc. 2	156350,65	381870,33	1,50	30,85	28,26	22,38	31,87
148_A	Stayinc. 10	156452,06	381989,87	1,50	30,81	28,20	22,45	31,87
167_A	Uitgeefbare kavels zuid 16	156412,50	382027,40	1,50	30,83	28,22	22,44	31,87
104_B	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	4,80	30,79	28,20	22,43	31,85
122_A	Stayinc. 25	156344,44	381887,10	1,50	30,83	28,26	22,34	31,85
124_A	Stayinc. 32	156393,04	381898,03	1,50	30,79	28,19	22,43	31,85
133_A	Stayinc. 35	156357,02	381890,84	1,50	30,79	28,22	22,37	31,83
215_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156234,97	382185,30	1,50	30,81	28,24	22,33	31,83
144_A	Stayinc. 12	156448,57	381917,66	1,50	30,73	28,13	22,39	31,80
129_A	Stayinc. 7	156372,57	381880,12	1,50	30,77	28,18	22,29	31,79
209_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156230,52	382151,62	1,50	30,73	28,14	22,26	31,75
99_B	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	4,80	30,68	28,09	22,26	31,72
218_B	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	4,50	30,69	28,12	22,21	31,71
137_A	Stayinc. 16	156431,67	381904,55	1,50	30,67	28,07	22,24	31,70
47_B	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	4,80	30,65	28,10	22,23	31,70
216_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156241,80	382185,71	1,50	30,62	28,01	22,20	31,65
21_B	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	4,80	30,57	28,02	22,17	31,62
59_A	woonbedrijf zuid 4	156337,68	381855,05	1,50	30,60	28,01	22,13	31,62
160_A	Stayinc. 11	156444,34	381982,67	1,50	30,56	27,94	22,20	31,61
24_B	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	4,80	30,57	28,01	22,11	31,60
35_D	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	11,40	30,55	28,00	22,14	31,60
210_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156231,33	382144,82	1,50	30,54	27,94	21,98	31,52
35_A	woonbedrijf noord 11	156247,54	382059,13	1,50	30,46	27,90	22,08	31,52
224_B	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	4,50	30,45	27,87	22,02	31,49
414_A	woonbedrijf noord 8	156208,45	382044,28	1,50	30,46	27,89	21,93	31,46
229_B	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	4,50	30,43	27,81	21,96	31,44
207_A	Uitgeefbare kavels noord 3	156226,32	382140,16	1,50	30,36	27,80	21,91	31,39
217_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156246,16	382180,43	1,50	30,38	27,77	21,87	31,38
211_C	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	7,50	30,30	27,71	21,90	31,35
184_A	Uitgeefbare kavels 14	156429,45	382022,31	1,50	30,28	27,66	21,91	31,33
132_A	Stayinc. 35	156351,16	381892,88	1,50	30,24	27,67	21,76	31,26
221_A	Uitgeefbare kavels noord 1	156219,12	382188,87	1,50	30,21	27,61	21,74	31,23
106_A	Stayinc. 28	156470,31	381942,44	1,50	30,14	27,55	21,75	31,19
139_A	Stayinc. 8	156425,51	381911,16	1,50	30,00	27,40	21,56	31,03
214_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,70	382163,48	1,50	30,03	27,42	21,53	31,03
226_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156209,11	382145,61	1,50	29,96	27,39	21,58	31,02
47_A	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	1,50	29,97	27,43	21,56	31,02
104_A	Stayinc. 6	156475,22	381937,17	1,50	29,93	27,35	21,57	30,99
44_D	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	11,40	30,01	27,44	21,43	30,99
99_A	woonbedrijf zuid 11	156372,48	381854,03	1,50	29,95	27,35	21,52	30,98
24_A	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	1,50	29,90	27,35	21,47	30,94
212_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156235,98	382165,87	1,50	29,76	27,18	21,33	30,80
416_B	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	4,80	29,79	27,22	21,15	30,75
47_C	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	8,10	29,68	27,14	21,32	30,75
146_A	Stayinc. 5	156434,28	381926,04	1,50	29,71	27,10	21,29	30,74
19_C	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	8,10	29,76	27,20	21,12	30,72
50_B	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	4,80	29,67	27,10	21,26	30,72
93_A	woonbedrijf zuid 10	156366,99	381849,31	1,50	29,68	27,09	21,26	30,72
44_A	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	1,50	29,68	27,08	21,19	30,69
96_B	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	4,80	29,58	26,98	21,13	30,60
119_A	Stayinc. 24	156364,97	381896,44	1,50	29,55	26,96	21,12	30,58
228_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156207,85	382169,31	1,50	29,51	26,90	21,04	30,52
19_B	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	4,80	29,48	26,92	20,84	30,44
23_B	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	4,80	29,42	26,85	20,95	30,44
140_A	Stayinc. 8	156427,21	381919,45	1,50	29,36	26,76	20,96	30,40
21_A	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	1,50	29,26	26,70	20,86	30,31
187_A	Uitgeefbare kavels zuid 13	156407,17	382022,58	1,50	29,22	26,59	20,84	30,26
8_C	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	8,10	29,12	26,52	20,68	30,15
96_A	woonbedrijf zuid 9	156361,25	381844,37	1,50	29,12	26,53	20,68	30,15
44_C	Derden n.t.b. 2	156222,67	382059,30	8,10	29,14	26,58	20,55	30,12
416_C	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	8,10	29,12	26,54	20,53	30,10
19_E	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	14,70	29,00	26,41	20,47	30,00
5_D	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	11,40	28,96	26,33	20,51	29,98
225_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156215,93	382146,24	1,50	28,94	26,33	20,46	29,95
19_A	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	1,50	28,92	26,37	20,28	29,89
2_D	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	11,40	28,85	26,22	20,41	29,87
213_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156241,19	382170,30	1,50	28,79	26,17	20,30	29,79
229_A	Uitgeefbare kavels noord 2	156212,38	382164,17	1,50	28,76	26,14	20,29	29,77
50_A	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	1,50	28,72	26,15	20,28	29,75
224_A	Uitgeefbare kavels noord 6	156211,40	382151,37	1,50	28,64	26,05	20,18	29,66
13_C	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	8,10	28,58	25,98	20,13	29,60
416_D	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	11,40	28,54	25,93	20,05	29,55
218_A	Uitgeefbare kavels noord 5	156239,33	382180,02	1,50	28,50	25,90	20,07	29,53
24_C	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	8,10	28,44	25,91	20,06	29,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 220413 plan 2040 bronmaatregelen scherm wgh
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Heerbaan
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_D	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	11,40	28,43	25,80	19,99	29,45
21_D	woonbedrijf noord 7	156202,49	382047,41	11,40	28,38	25,76	19,92	29,40
8_B	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	4,80	28,38	25,78	19,91	29,40
50_C	Derden n.t.b. 1	156220,59	382089,99	8,10	28,31	25,77	19,95	29,38
23_A	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	1,50	28,27	25,71	19,80	29,30
211_B	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	4,50	28,17	25,56	19,75	29,20
16_B	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	4,80	27,94	25,35	19,40	28,93
16_C	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	8,10	27,86	25,24	19,38	28,87
13_B	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	4,80	27,77	25,17	19,28	28,78
5_C	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	8,10	27,78	25,15	19,29	28,78
46_D	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	11,40	27,77	25,16	19,22	28,75
2_C	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	8,10	27,61	24,99	19,13	28,62
211_A	Uitgeefbare kavels noord 4	156236,49	382159,04	1,50	27,52	24,92	19,01	28,52
23_C	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	8,10	27,24	24,69	18,82	28,29
8_A	woonbedrijf noord 1	156200,40	382075,03	1,50	27,14	24,55	18,66	28,16
5_B	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	4,80	27,13	24,52	18,63	28,13
13_A	woonbedrijf noord 2	156197,28	382069,05	1,50	27,04	24,45	18,55	28,05
416_A	woonbedrijf noord 9	156214,43	382041,16	1,50	27,06	24,48	18,49	28,04
2_B	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	4,80	26,97	24,37	18,47	27,98
46_B	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	4,80	26,89	24,29	18,38	27,89
5_A	woonbedrijf noord 3	156194,16	382063,06	1,50	26,57	23,98	18,08	27,58
16_A	woonbedrijf noord 6	156196,50	382050,53	1,50	26,52	23,92	18,01	27,52
2_A	woonbedrijf noord 4	156191,04	382057,08	1,50	26,45	23,86	17,95	27,46
46_C	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	8,10	26,46	23,85	17,92	27,45
19_D	woonbedrijf noord 9	156220,44	382038,04	11,40	26,18	23,56	17,77	27,21
46_A	Derden n.t.b. 6	156213,25	382064,21	1,50	26,02	23,43	17,55	27,04
4_D	woonbedrijf noord 3	156191,38	382068,43	11,40	25,23	22,60	16,80	26,25
23_D	Derden n.t.b. 5	156217,12	382083,33	11,40	24,22	21,65	15,65	25,21
24_D	Derden n.t.b. 8	156213,70	382076,78	11,40	23,59	21,01	15,03	24,58
47_D	Derden n.t.b. 6	156210,23	382070,13	11,40	22,57	19,99	14,01	23,56
29_E	woonbedrijf noord 13	156245,13	382046,99	14,70	--	--	--	--
40_E	woonbedrijf noord 18	156256,35	382041,14	14,70	--	--	--	--

Bijlage 4 Maximale en cumulatieve geluidbelasting

Bijlage 4 Maximale en cumulatieve geluidbelasting

Woonvlak met hoogte	Geluidbelasting a.g.v. Heerbaan [dB]	Gecumuleerde geluidbelasting [dB]
Bouwwlak middenoost hoogte 1,5 m	59	61
Bouwwlak middenoost hoogte 11,4 m	61	63
Bouwwlak middenoost hoogte 14,7 m	61	63
Bouwwlak middenoost hoogte 18 m	60	62
Bouwwlak middenoost hoogte 4,8 m	60	62
Bouwwlak middenoost hoogte 8,1 m	61	63
Bouwwlak noordmidden hoogte 1,5 m	49	58
Bouwwlak noordmidden hoogte 7,5 m	49	56
Bouwwlak noordoost hoogte 1,5 m	56	58
Bouwwlak noordoost hoogte 4,5 m	57	59
Bouwwlak noordoost hoogte 7,5 m	58	60
Bouwwlak zuidoost hoogte 1,5 m	60	62
Bouwwlak zuidoost hoogte 11,4 m	61	63
Bouwwlak zuidoost hoogte 14,7 m	61	63
Bouwwlak zuidoost hoogte 18 m	61	63
Bouwwlak zuidoost hoogte 4,8 m	61	63
Bouwwlak zuidoost hoogte 8,1 m	61	63
Stayinc. 1 hoogte 1,5 m	53	55
Stayinc. 1 hoogte 11,4 m	53	58
Stayinc. 1 hoogte 14,7 m	53	57
Stayinc. 1 hoogte 18 m	53	57
Stayinc. 1 hoogte 4,8 m	53	57
Stayinc. 1 hoogte 8,1 m	53	57
Stayinc. 10 hoogte 11,4 m	51	55
Stayinc. 10 hoogte 14,7 m	51	55
Stayinc. 10 hoogte 8,1 m	50	55
Stayinc. 13 hoogte 11,4 m	51	53
Stayinc. 13 hoogte 4,8 m	49	51
Stayinc. 13 hoogte 8,1 m	50	52
Stayinc. 14 hoogte 1,5 m	50	52
Stayinc. 14 hoogte 11,4 m	52	54
Stayinc. 14 hoogte 14,7 m	52	54
Stayinc. 14 hoogte 4,8 m	50	53
Stayinc. 14 hoogte 8,1 m	51	53
Stayinc. 16 hoogte 1,5 m	53	55
Stayinc. 16 hoogte 11,4 m	56	58
Stayinc. 16 hoogte 14,7 m	56	58
Stayinc. 16 hoogte 18 m	56	58
Stayinc. 16 hoogte 4,8 m	53	57
Stayinc. 16 hoogte 8,1 m	53	57
Stayinc. 17 hoogte 1,5 m	53	56
Stayinc. 17 hoogte 11,4 m	56	58
Stayinc. 17 hoogte 14,7 m	56	58
Stayinc. 17 hoogte 4,8 m	53	57
Stayinc. 17 hoogte 8,1 m	56	58
Stayinc. 18 hoogte 1,5 m	57	59
Stayinc. 18 hoogte 11,4 m	59	61
Stayinc. 18 hoogte 14,7 m	59	61
Stayinc. 18 hoogte 18 m	59	61
Stayinc. 18 hoogte 4,8 m	59	61
Stayinc. 18 hoogte 8,1 m	59	61
Stayinc. 2 hoogte 4,8 m	49	51
Stayinc. 2 hoogte 8,1 m	50	52
Stayinc. 21 hoogte 1,5 m	57	59
Stayinc. 21 hoogte 11,4 m	59	61

Woonvlak met hoogte	Geluidbelasting a.g.v. Heerbaan [dB]	Gecumuleerde geluidbelasting [dB]
Stayinc. 21 hoogte 14,7 m	59	61
Stayinc. 21 hoogte 4,8 m	59	61
Stayinc. 21 hoogte 8,1 m	59	61
Stayinc. 23 hoogte 1,5 m	52	54
Stayinc. 23 hoogte 11,4 m	53	56
Stayinc. 23 hoogte 14,7 m	53	56
Stayinc. 23 hoogte 4,8 m	53	55
Stayinc. 23 hoogte 8,1 m	53	56
Stayinc. 26 hoogte 1,5 m	57	59
Stayinc. 26 hoogte 11,4 m	59	61
Stayinc. 26 hoogte 14,7 m	59	61
Stayinc. 26 hoogte 18 m	59	61
Stayinc. 26 hoogte 4,8 m	58	60
Stayinc. 26 hoogte 8,1 m	59	61
Stayinc. 28 hoogte 1,5 m	53	55
Stayinc. 28 hoogte 11,4 m	53	57
Stayinc. 28 hoogte 14,7 m	53	57
Stayinc. 28 hoogte 18 m	53	57
Stayinc. 28 hoogte 4,8 m	53	56
Stayinc. 28 hoogte 8,1 m	53	57
Stayinc. 3 hoogte 1,5 m	52	54
Stayinc. 3 hoogte 11,4 m	53	56
Stayinc. 3 hoogte 4,8 m	53	55
Stayinc. 3 hoogte 8,1 m	53	56
Stayinc. 30 hoogte 1,5 m	51	56
Stayinc. 30 hoogte 11,4 m	53	56
Stayinc. 30 hoogte 14,7 m	53	56
Stayinc. 30 hoogte 4,8 m	52	56
Stayinc. 30 hoogte 8,1 m	53	56
Stayinc. 31 hoogte 1,5 m	57	59
Stayinc. 31 hoogte 11,4 m	59	61
Stayinc. 31 hoogte 14,7 m	59	61
Stayinc. 31 hoogte 4,8 m	58	60
Stayinc. 31 hoogte 8,1 m	59	61
Stayinc. 32 hoogte 1,5 m	52	54
Stayinc. 32 hoogte 11,4 m	53	57
Stayinc. 32 hoogte 4,8 m	53	55
Stayinc. 32 hoogte 8,1 m	53	56
Stayinc. 33 hoogte 11,4 m	51	56
Stayinc. 33 hoogte 14,7 m	52	55
Stayinc. 33 hoogte 4,8 m	49	55
Stayinc. 33 hoogte 8,1 m	50	55
Stayinc. 34 hoogte 1,5 m	57	59
Stayinc. 34 hoogte 11,4 m	59	61
Stayinc. 34 hoogte 14,7 m	59	61
Stayinc. 34 hoogte 18 m	59	61
Stayinc. 34 hoogte 4,8 m	59	61
Stayinc. 34 hoogte 8,1 m	59	61
Stayinc. 6 hoogte 1,5 m	53	55
Stayinc. 6 hoogte 11,4 m	53	57
Stayinc. 6 hoogte 14,7 m	53	57
Stayinc. 6 hoogte 18 m	53	57
Stayinc. 6 hoogte 4,8 m	53	56
Stayinc. 6 hoogte 8,1 m	53	57
Stayinc. 7 hoogte 1,5 m	51	53

Woonvlak met hoogte	Geluidbelasting a.g.v. Heerbaan [dB]	Gecumuleerde geluidbelasting [dB]
Stayinc. 7 hoogte 11,4 m	53	56
Stayinc. 7 hoogte 4,8 m	52	54
Stayinc. 7 hoogte 8,1 m	53	55
Stayinc. 8 hoogte 1,5 m	50	52
Stayinc. 8 hoogte 11,4 m	53	55
Stayinc. 8 hoogte 14,7 m	53	55
Stayinc. 8 hoogte 18 m	53	55
Stayinc. 8 hoogte 4,8 m	52	54
Stayinc. 8 hoogte 8,1 m	53	55
Stayinc. 9 hoogte 4,8 m	49	51
Stayinc. 9 hoogte 8,1 m	50	52
Uitgeefbare kavels zuid 12 hoogte 1,5 m	50	52
Uitgeefbare kavels zuid 12 hoogte 4,5 m	49	52
Uitgeefbare kavels zuid 12 hoogte 7,5 m	50	53
Uitgeefbare kavels zuid 15 hoogte 1,5 m	53	56
Uitgeefbare kavels zuid 15 hoogte 4,5 m	53	57
Uitgeefbare kavels zuid 15 hoogte 7,5 m	56	58
Uitgeefbare kavels zuid 7 hoogte 1,5 m	51	54
Uitgeefbare kavels zuid 7 hoogte 4,5 m	51	54
Uitgeefbare kavels zuid 7 hoogte 7,5 m	52	55
woonbedrijf zuid 10 hoogte 1,5 m	56	58
woonbedrijf zuid 10 hoogte 11,4 m	58	60
woonbedrijf zuid 10 hoogte 14,7 m	58	60
woonbedrijf zuid 10 hoogte 18 m	58	60
woonbedrijf zuid 10 hoogte 4,8 m	58	60
woonbedrijf zuid 10 hoogte 8,1 m	58	60
woonbedrijf zuid 11 hoogte 1,5 m	56	58
woonbedrijf zuid 11 hoogte 11,4 m	58	60
woonbedrijf zuid 11 hoogte 14,7 m	58	60
woonbedrijf zuid 11 hoogte 18 m	58	60
woonbedrijf zuid 11 hoogte 4,8 m	58	60
woonbedrijf zuid 11 hoogte 8,1 m	58	60
woonbedrijf zuid 1 hoogte 1,5 m	51	53
woonbedrijf zuid 1 hoogte 4,8 m	51	54
woonbedrijf zuid 1 hoogte 8,1 m	52	55
woonbedrijf zuid 12 hoogte 1,5 m	56	58
woonbedrijf zuid 12 hoogte 11,4 m	58	60
woonbedrijf zuid 12 hoogte 14,7 m	58	60
woonbedrijf zuid 12 hoogte 18 m	58	60
woonbedrijf zuid 12 hoogte 4,8 m	57	59
woonbedrijf zuid 12 hoogte 8,1 m	58	60
woonbedrijf zuid 2 hoogte 1,5 m	51	53
woonbedrijf zuid 2 hoogte 4,8 m	51	53
woonbedrijf zuid 2 hoogte 8,1 m	52	54
woonbedrijf zuid 4 hoogte 1,5 m	50	52
woonbedrijf zuid 4 hoogte 4,8 m	52	54
woonbedrijf zuid 4 hoogte 8,1 m	53	55
woonbedrijf zuid 5 hoogte 1,5 m	53	56
woonbedrijf zuid 5 hoogte 11,4 m	56	58
woonbedrijf zuid 5 hoogte 14,7 m	56	58
woonbedrijf zuid 5 hoogte 4,8 m	53	58
woonbedrijf zuid 5 hoogte 8,1 m	56	58
woonbedrijf zuid 6 hoogte 1,5 m	57	59
woonbedrijf zuid 6 hoogte 11,4 m	59	61
woonbedrijf zuid 6 hoogte 14,7 m	59	61

Woonvlak met hoogte	Geluidbelasting a.g.v. Heerbaan [dB]	Gecumuleerde geluidbelasting [dB]
woonbedrijf zuid 6 hoogte 4,8 m	59	61
woonbedrijf zuid 6 hoogte 8,1 m	59	61
woonbedrijf zuid 7 hoogte 1,5 m	51	53
woonbedrijf zuid 7 hoogte 11,4 m	53	56
woonbedrijf zuid 7 hoogte 14,7 m	53	55
woonbedrijf zuid 7 hoogte 4,8 m	53	55
woonbedrijf zuid 7 hoogte 8,1 m	53	56
woonbedrijf zuid 8 hoogte 1,5 m	57	59
woonbedrijf zuid 8 hoogte 11,4 m	59	61
woonbedrijf zuid 8 hoogte 14,7 m	59	61
woonbedrijf zuid 8 hoogte 4,8 m	59	61
woonbedrijf zuid 8 hoogte 8,1 m	59	61
woonbedrijf zuid 9 hoogte 1,5 m	56	59
woonbedrijf zuid 9 hoogte 11,4 m	59	61
woonbedrijf zuid 9 hoogte 14,7 m	59	61
woonbedrijf zuid 9 hoogte 18 m	58	61
woonbedrijf zuid 9 hoogte 4,8 m	58	60
woonbedrijf zuid 9 hoogte 8,1 m	59	61

Woonvlak met hoogte	Geluidbelasting a.g.v. Heerbaan [dB]	Cumulatieve geluidbelasting [dB]
Bouwwlak middenoost hoogte 1,5 m	57	59
Bouwwlak middenoost hoogte 11,4 m	59	61
Bouwwlak middenoost hoogte 14,7 m	59	61
Bouwwlak middenoost hoogte 18 m	58	60
Bouwwlak middenoost hoogte 4,8 m	58	60
Bouwwlak middenoost hoogte 8,1 m	59	61
Bouwwlak noordoost hoogte 1,5 m	53	56
Bouwwlak noordoost hoogte 4,5 m	53	57
Bouwwlak noordoost hoogte 7,5 m	56	58
Bouwwlak zuidoost hoogte 1,5 m	58	60
Bouwwlak zuidoost hoogte 11,4 m	59	61
Bouwwlak zuidoost hoogte 14,7 m	59	61
Bouwwlak zuidoost hoogte 18 m	59	61
Bouwwlak zuidoost hoogte 4,8 m	59	61
Bouwwlak zuidoost hoogte 8,1 m	59	61
Stayinc. 1 hoogte 1,5 m	51	53
Stayinc. 1 hoogte 11,4 m	53	56
Stayinc. 1 hoogte 14,7 m	53	56
Stayinc. 1 hoogte 18 m	53	55
Stayinc. 1 hoogte 4,8 m	52	55
Stayinc. 1 hoogte 8,1 m	53	55
Stayinc. 10 hoogte 11,4 m	49	53
Stayinc. 10 hoogte 14,7 m	50	53
Stayinc. 10 hoogte 8,1 m	48	53
Stayinc. 13 hoogte 11,4 m	49	51
Stayinc. 13 hoogte 8,1 m	48	50
Stayinc. 14 hoogte 1,5 m	48	50
Stayinc. 14 hoogte 11,4 m	50	52
Stayinc. 14 hoogte 14,7 m	50	52
Stayinc. 14 hoogte 4,8 m	48	51
Stayinc. 14 hoogte 8,1 m	49	52
Stayinc. 16 hoogte 1,5 m	51	53
Stayinc. 16 hoogte 11,4 m	53	56
Stayinc. 16 hoogte 14,7 m	53	56
Stayinc. 16 hoogte 18 m	53	56
Stayinc. 16 hoogte 4,8 m	52	55
Stayinc. 16 hoogte 8,1 m	53	55
Stayinc. 17 hoogte 1,5 m	52	54
Stayinc. 17 hoogte 11,4 m	53	56
Stayinc. 17 hoogte 14,7 m	53	56
Stayinc. 17 hoogte 4,8 m	53	55
Stayinc. 17 hoogte 8,1 m	53	56
Stayinc. 18 hoogte 1,5 m	53	57
Stayinc. 18 hoogte 11,4 m	57	59
Stayinc. 18 hoogte 14,7 m	57	59
Stayinc. 18 hoogte 18 m	57	59
Stayinc. 18 hoogte 4,8 m	57	59
Stayinc. 18 hoogte 8,1 m	57	59
Stayinc. 2 hoogte 8,1 m	48	50
Stayinc. 21 hoogte 1,5 m	53	57
Stayinc. 21 hoogte 11,4 m	57	59
Stayinc. 21 hoogte 14,7 m	57	59
Stayinc. 21 hoogte 4,8 m	57	59
Stayinc. 21 hoogte 8,1 m	57	59
Stayinc. 23 hoogte 1,5 m	50	52

Woonvlak met hoogte	Geluidbelasting a.g.v. Heerbaan [dB]	Cumulatieve geluidbelasting [dB]
Stayinc. 23 hoogte 11,4 m	52	54
Stayinc. 23 hoogte 14,7 m	52	54
Stayinc. 23 hoogte 4,8 m	51	53
Stayinc. 23 hoogte 8,1 m	52	54
Stayinc. 26 hoogte 1,5 m	53	57
Stayinc. 26 hoogte 11,4 m	57	59
Stayinc. 26 hoogte 14,7 m	57	59
Stayinc. 26 hoogte 18 m	57	59
Stayinc. 26 hoogte 4,8 m	56	58
Stayinc. 26 hoogte 8,1 m	57	59
Stayinc. 28 hoogte 1,5 m	51	53
Stayinc. 28 hoogte 11,4 m	53	55
Stayinc. 28 hoogte 14,7 m	53	55
Stayinc. 28 hoogte 18 m	53	55
Stayinc. 28 hoogte 4,8 m	52	54
Stayinc. 28 hoogte 8,1 m	52	55
Stayinc. 3 hoogte 1,5 m	50	52
Stayinc. 3 hoogte 11,4 m	52	54
Stayinc. 3 hoogte 4,8 m	51	53
Stayinc. 3 hoogte 8,1 m	52	54
Stayinc. 30 hoogte 1,5 m	50	54
Stayinc. 30 hoogte 11,4 m	52	54
Stayinc. 30 hoogte 14,7 m	52	54
Stayinc. 30 hoogte 4,8 m	50	54
Stayinc. 30 hoogte 8,1 m	51	54
Stayinc. 31 hoogte 1,5 m	53	56
Stayinc. 31 hoogte 11,4 m	57	59
Stayinc. 31 hoogte 14,7 m	57	59
Stayinc. 31 hoogte 4,8 m	56	58
Stayinc. 31 hoogte 8,1 m	57	59
Stayinc. 32 hoogte 1,5 m	50	52
Stayinc. 32 hoogte 11,4 m	53	55
Stayinc. 32 hoogte 4,8 m	51	53
Stayinc. 32 hoogte 8,1 m	52	54
Stayinc. 33 hoogte 11,4 m	50	54
Stayinc. 33 hoogte 14,7 m	50	54
Stayinc. 33 hoogte 8,1 m	49	53
Stayinc. 34 hoogte 1,5 m	53	57
Stayinc. 34 hoogte 11,4 m	57	59
Stayinc. 34 hoogte 14,7 m	57	59
Stayinc. 34 hoogte 18 m	57	59
Stayinc. 34 hoogte 4,8 m	57	59
Stayinc. 34 hoogte 8,1 m	57	59
Stayinc. 6 hoogte 1,5 m	51	53
Stayinc. 6 hoogte 11,4 m	53	55
Stayinc. 6 hoogte 14,7 m	53	55
Stayinc. 6 hoogte 18 m	53	55
Stayinc. 6 hoogte 4,8 m	52	54
Stayinc. 6 hoogte 8,1 m	53	55
Stayinc. 7 hoogte 1,5 m	49	51
Stayinc. 7 hoogte 11,4 m	51	54
Stayinc. 7 hoogte 4,8 m	50	52
Stayinc. 7 hoogte 8,1 m	51	53
Stayinc. 8 hoogte 1,5 m	48	50
Stayinc. 8 hoogte 11,4 m	51	53

Woonvlak met hoogte	Geluidbelasting a.g.v. Heerbaan [dB]	Cumulatieve geluidbelasting [dB]
Stayinc. 8 hoogte 14,7 m	51	53
Stayinc. 8 hoogte 18 m	51	53
Stayinc. 8 hoogte 4,8 m	50	52
Stayinc. 8 hoogte 8,1 m	51	53
Stayinc. 9 hoogte 8,1 m	48	50
Uitgeefbare kavels zuid 12 hoogte 1,5 m	48	50
Uitgeefbare kavels zuid 12 hoogte 7,5 m	48	51
Uitgeefbare kavels zuid 15 hoogte 1,5 m	52	54
Uitgeefbare kavels zuid 15 hoogte 4,5 m	53	55
Uitgeefbare kavels zuid 15 hoogte 7,5 m	53	56
Uitgeefbare kavels zuid 7 hoogte 1,5 m	49	52
Uitgeefbare kavels zuid 7 hoogte 4,5 m	49	52
Uitgeefbare kavels zuid 7 hoogte 7,5 m	50	53
woonbedrijf zuid 10 hoogte 1,5 m	53	56
woonbedrijf zuid 10 hoogte 11,4 m	56	58
woonbedrijf zuid 10 hoogte 14,7 m	56	58
woonbedrijf zuid 10 hoogte 18 m	56	58
woonbedrijf zuid 10 hoogte 4,8 m	56	58
woonbedrijf zuid 10 hoogte 8,1 m	56	58
woonbedrijf zuid 11 hoogte 1,5 m	53	56
woonbedrijf zuid 11 hoogte 11,4 m	56	58
woonbedrijf zuid 11 hoogte 14,7 m	56	58
woonbedrijf zuid 11 hoogte 18 m	56	58
woonbedrijf zuid 11 hoogte 4,8 m	56	58
woonbedrijf zuid 11 hoogte 8,1 m	56	58
woonbedrijf zuid 1 hoogte 1,5 m	49	52
woonbedrijf zuid 1 hoogte 4,8 m	50	52
woonbedrijf zuid 1 hoogte 8,1 m	51	53
woonbedrijf zuid 12 hoogte 1,5 m	53	56
woonbedrijf zuid 12 hoogte 11,4 m	56	58
woonbedrijf zuid 12 hoogte 14,7 m	56	58
woonbedrijf zuid 12 hoogte 18 m	56	58
woonbedrijf zuid 12 hoogte 4,8 m	53	57
woonbedrijf zuid 12 hoogte 8,1 m	56	58
woonbedrijf zuid 2 hoogte 1,5 m	49	52
woonbedrijf zuid 2 hoogte 4,8 m	49	52
woonbedrijf zuid 2 hoogte 8,1 m	50	53
woonbedrijf zuid 4 hoogte 1,5 m	48	50
woonbedrijf zuid 4 hoogte 4,8 m	50	52
woonbedrijf zuid 4 hoogte 8,1 m	51	53
woonbedrijf zuid 5 hoogte 1,5 m	52	55
woonbedrijf zuid 5 hoogte 11,4 m	53	57
woonbedrijf zuid 5 hoogte 14,7 m	53	57
woonbedrijf zuid 5 hoogte 4,8 m	53	56
woonbedrijf zuid 5 hoogte 8,1 m	53	57
woonbedrijf zuid 6 hoogte 1,5 m	53	57
woonbedrijf zuid 6 hoogte 11,4 m	57	60
woonbedrijf zuid 6 hoogte 14,7 m	57	60
woonbedrijf zuid 6 hoogte 4,8 m	57	59
woonbedrijf zuid 6 hoogte 8,1 m	57	59
woonbedrijf zuid 7 hoogte 1,5 m	49	51
woonbedrijf zuid 7 hoogte 11,4 m	52	54
woonbedrijf zuid 7 hoogte 14,7 m	51	53
woonbedrijf zuid 7 hoogte 4,8 m	51	53
woonbedrijf zuid 7 hoogte 8,1 m	52	54

Woonvlak met hoogte	Geluidbelasting a.g.v. Heerbaan [dB]	Cumulatieve geluidbelasting [dB]
woonbedrijf zuid 8 hoogte 1,5 m	53	57
woonbedrijf zuid 8 hoogte 11,4 m	57	59
woonbedrijf zuid 8 hoogte 14,7 m	57	59
woonbedrijf zuid 8 hoogte 4,8 m	57	59
woonbedrijf zuid 8 hoogte 8,1 m	57	59
woonbedrijf zuid 9 hoogte 1,5 m	53	56
woonbedrijf zuid 9 hoogte 11,4 m	57	59
woonbedrijf zuid 9 hoogte 14,7 m	57	59
woonbedrijf zuid 9 hoogte 18 m	56	59
woonbedrijf zuid 9 hoogte 4,8 m	56	58
woonbedrijf zuid 9 hoogte 8,1 m	57	59

Heerbaan met bronmaatregel en scherm 7 m hoog

Woonvlak met hoogte	Geluidbelasting a.g.v. Heerbaan [dB]	Cumulatieve geluidbelasting [dB]
Bouwwlak middenoost hoogte 1,5 m	51	54
Bouwwlak middenoost hoogte 11,4 m	53	57
Bouwwlak middenoost hoogte 14,7 m	56	59
Bouwwlak middenoost hoogte 18 m	58	60
Bouwwlak middenoost hoogte 4,8 m	53	55
Bouwwlak middenoost hoogte 8,1 m	53	56
Bouwwlak noordoost hoogte 1,5 m	53	55
Bouwwlak noordoost hoogte 4,5 m	53	56
Bouwwlak noordoost hoogte 7,5 m	53	57
Bouwwlak zuidoost hoogte 11,4 m	53	58
Bouwwlak zuidoost hoogte 14,7 m	58	60
Bouwwlak zuidoost hoogte 18 m	59	61
Bouwwlak zuidoost hoogte 8,1 m	50	53
Stayinc. 1 hoogte 1,5 m	49	52
Stayinc. 1 hoogte 11,4 m	52	54
Stayinc. 1 hoogte 14,7 m	52	54
Stayinc. 1 hoogte 18 m	52	54
Stayinc. 1 hoogte 4,8 m	50	53
Stayinc. 1 hoogte 8,1 m	51	53
Stayinc. 10 hoogte 11,4 m	49	53
Stayinc. 10 hoogte 14,7 m	49	53
Stayinc. 14 hoogte 11,4 m	49	51
Stayinc. 14 hoogte 14,7 m	49	52
Stayinc. 16 hoogte 18 m	49	51
Stayinc. 18 hoogte 11,4 m	52	54
Stayinc. 18 hoogte 14,7 m	53	56
Stayinc. 18 hoogte 18 m	53	57
Stayinc. 18 hoogte 8,1 m	49	51
Stayinc. 21 hoogte 11,4 m	49	52
Stayinc. 21 hoogte 14,7 m	53	55
Stayinc. 26 hoogte 1,5 m	49	51
Stayinc. 26 hoogte 11,4 m	52	54
Stayinc. 26 hoogte 14,7 m	53	56
Stayinc. 26 hoogte 18 m	53	57
Stayinc. 26 hoogte 4,8 m	50	52
Stayinc. 26 hoogte 8,1 m	51	53
Stayinc. 28 hoogte 1,5 m	49	52
Stayinc. 28 hoogte 11,4 m	51	54
Stayinc. 28 hoogte 14,7 m	51	54
Stayinc. 28 hoogte 18 m	52	54
Stayinc. 28 hoogte 4,8 m	50	52
Stayinc. 28 hoogte 8,1 m	51	53
Stayinc. 30 hoogte 11,4 m	50	54
Stayinc. 30 hoogte 14,7 m	51	53
Stayinc. 30 hoogte 8,1 m	49	54
Stayinc. 31 hoogte 14,7 m	53	55
Stayinc. 33 hoogte 11,4 m	49	53
Stayinc. 33 hoogte 14,7 m	50	53
Stayinc. 34 hoogte 11,4 m	52	54
Stayinc. 34 hoogte 14,7 m	53	56
Stayinc. 34 hoogte 18 m	53	57
Stayinc. 34 hoogte 8,1 m	49	51
Stayinc. 6 hoogte 1,5 m	49	52
Stayinc. 6 hoogte 11,4 m	51	54
Stayinc. 6 hoogte 14,7 m	51	54

Heerbaan met bronmaatregel en scherm 7 m hoog

Woonvlak met hoogte	Geluidbelasting a.g.v. Heerbaan [dB]	Cumulatieve geluidbelasting [dB]
Stayinc. 6 hoogte 18 m	52	54
Stayinc. 6 hoogte 4,8 m	50	52
Stayinc. 6 hoogte 8,1 m	51	53
Uitgeefbare kavels zuid 15 hoogte 1,5 m	51	54
Uitgeefbare kavels zuid 15 hoogte 4,5 m	52	54
Uitgeefbare kavels zuid 15 hoogte 7,5 m	53	55
Uitgeefbare kavels zuid 7 hoogte 7,5 m	49	51
woonbedrijf zuid 10 hoogte 11,4 m	49	51
woonbedrijf zuid 10 hoogte 14,7 m	53	55
woonbedrijf zuid 10 hoogte 18 m	53	56
woonbedrijf zuid 11 hoogte 14,7 m	52	54
woonbedrijf zuid 11 hoogte 18 m	53	56
woonbedrijf zuid 12 hoogte 14,7 m	52	54
woonbedrijf zuid 12 hoogte 18 m	53	55
woonbedrijf zuid 5 hoogte 11,4 m	49	53
woonbedrijf zuid 5 hoogte 14,7 m	51	54
woonbedrijf zuid 6 hoogte 11,4 m	51	54
woonbedrijf zuid 6 hoogte 14,7 m	53	56
woonbedrijf zuid 8 hoogte 11,4 m	50	52
woonbedrijf zuid 8 hoogte 14,7 m	53	56
woonbedrijf zuid 9 hoogte 11,4 m	50	53
woonbedrijf zuid 9 hoogte 14,7 m	53	55
woonbedrijf zuid 9 hoogte 18 m	53	57

Woonvlak met hoogte	Geluidbelasting a.g.v. Smelen-Traverse [dB]	Cumulatieve geluidbelasting [dB]
Bouwvlak noordwest hoogte 1,5 m	50	56
Bouwvlak noordwest hoogte 4,5 m	52	57
Bouwvlak noordwest hoogte 7,5 m	52	57
Bouwvlak zuidwest hoogte 1,5 m	49	55
Bouwvlak zuidwest hoogte 11,4 m	51	57
Bouwvlak zuidwest hoogte 14,7 m	51	57
Bouwvlak zuidwest hoogte 4,8 m	51	56
Bouwvlak zuidwest hoogte 8,1 m	51	57
Uitgeefbare kavels noord 1 hoogte 4,5 m	49	55
Uitgeefbare kavels noord 1 hoogte 7,5 m	50	55
Uitgeefbare kavels noord 2 hoogte 4,5 m	50	55
Uitgeefbare kavels noord 2 hoogte 7,5 m	50	56
Uitgeefbare kavels noord 6 hoogte 4,5 m	50	55
Uitgeefbare kavels noord 6 hoogte 7,5 m	50	55
woonbedrijf noord 1 hoogte 8,1 m	49	54
woonbedrijf noord 2 hoogte 8,1 m	49	54
woonbedrijf noord 3 hoogte 11,4 m	49	54
woonbedrijf noord 3 hoogte 8,1 m	49	54
woonbedrijf noord 4 hoogte 11,4 m	49	54
woonbedrijf noord 4 hoogte 8,1 m	49	54
woonbedrijf noord 5 hoogte 11,4 m	49	54
woonbedrijf noord 5 hoogte 4,8 m	49	54
woonbedrijf noord 5 hoogte 8,1 m	49	54

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlelen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Wim Duisenbergplantsoen 21
6221 SE MAASTRICHT
Postbus 959
6200 AZ MAASTRICHT

www.anteagroup.nl

Copyright © 2022

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.