DE ROEVER
OMGEVINGSADVIES

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

BLAARTHEMSEWEG 83 VELDHOVEN

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Blaarthemseweg 83 Veldhoven
Referentie:	20260323.v03.WVL
Datum:	9 april 2026
Opdrachtgever:	Rho Adviseurs

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING 4

1.1. Algemeen 4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving 4

2. WETTELIJK KADER 6

2.1. Geluidaandachtsgebieden 6
2.2. Standaardwaarde en grenswaarde 7
2.3. Gemeentelijk beleid 7
2.4. Weggegevens 7
2.5. Rekenmodel 9

3. REKENRESULTATEN 11

3.1. Algemeen 11
3.2. Geluid vanwege gemeentewegen 11
3.3. Geluid vanwege rijkswegen 11
3.4. Maatregelen 12
3.5. Cumulatief en gezamenlijk geluid 13
3.5.1. Cumulatief geluid wegverkeer 13
3.5.2. Gezamenlijk geluid, cumulatief geluid en gemeentelijk beleid 13
3.5.3. Conclusies en nadere uitwerking 20

4. CONCLUSIE 21
BIJLAGE I. GEGEVENS 22
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL 23
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL 24
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN 25
BIJLAGE V. TOTAALTABEL GELUID EN MAATREGELEN 26

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

Initiatiefnemer heeft het planvoornemen om de huidige school aan de Blaarthemseweg 83 in Veldhoven te slopen en een kleiner schoolgebouw met woningen/appartementen erboven en tegenover te realiseren.

In het kader van deze beoogde ontwikkeling, vanwege de ligging binnen de geluidaandachtsgebieden van gemeentewegen en rijkswegen, is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nodig. Het wegverkeerslawaai zal in beeld gebracht worden ter plaatse van de beoogde school en de beoogde appartementen.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

Het plangebied is kadastraal bekend als de percelen 2877 en 2878. De locatie van het plangebied is met een rood kader weergegeven in afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)

In afbeelding 2 is de beoogde indeling van het plangebied (begane grond) weergegeven. De detailtekeningen zijn opgenomen in bijlage I.



Afbeelding 2. Beoogde indeling van het terrein

In dit rapport wordt het onderzoek naar het geluid door het wegverkeer op de te geluidgevoelige gebouwen binnen het plangebied beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidaandachtsgebieden

Op basis van geluidaandachtsgebieden wordt bepaald welke spoorwegen, wegen en industrieterreinen moeten worden betrokken bij het bepalen van het geluid op de gewenste woningen.

Deze gezoneerde bronnen beschikken over een geluidaandachtsgebied (artikel 3.20 Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl)). Als een projectlocatie is gelegen binnen een geluidaandachtsgebied dan dient er bij het plan nader onderzoek gedaan te worden naar het geluid afkomstig van de bijbehorende bron (art 5.78s Bkl). De omvang van het geluidaandachtsgebied van een weg staat beschreven in artikel 3.5 van de Omgevingsregeling (Or). De geluidaandachtsgebieden zijn weergegeven op de kaart van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG), zie https://www.geluidgegevens.nl/geluidregister/kaart

Het geluid van een weg hoeft niet onderzocht te worden wanneer de verkeersintensiteit lager is dan 2500 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal). Dit geldt ook voor woonerven en onverharde wegen.

Voor gemeentelijke wegen en waterschapswegen geldt dat de verantwoordelijke overheden nog enkele jaren de tijd hebben om de basisgeluidemissies en de bijbehorende geluidaandachtsgebieden vast te leggen (art. 17.5 Or). Tot die tijd gelden er vaste afstanden, die zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1. Geluidaandachtsgebieden in overgangsperiode omgevingswet, artikel 17.5 Or

Aantal rijstroken	Maximumsnelheid	Geluidaandachtsgebied
1 of 2	30 km/u of minder	100 meter
	50 km/u of meer	200 meter
3 of meer		350 meter

** het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg*

Geluid wordt beoordeeld per geluidbronsoort, waarbij het geluid van alle wegen met dezelfde geluidbronsoort samen wordt genomen (art. 5.78 Bkl lid 2). Wegen kunnen onder de volgende geluidbronsoorten vallen:

- Rijkswegen;
- Provinciale wegen;
- Gemeentewegen;
- Waterschapswegen;

De geluidbronsoorten en wegen die zijn meegenomen in het onderzoek zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Betrokken geluidbronsoorten en geluidbronnen in dit onderzoek

Geluidbronsoort	Weg	Geluidaandachtsgebied en gegevens opgenomen in CVGG
Rijkswegen	A2	Ja
	N2	
Gemeentewegen	Blaarthemseweg	Nee
	Peter Zuidlaan	
	Biezenkuilen	
	Pegeind	

2.2. Standaardwaarde en grenswaarde

De standaardwaarde en grenswaarde staan beschreven in artikel 5.78t en 5.78u van het Bkl. Mocht niet aan de standaardwaarde kunnen worden voldaan, dan kan de gemeente onder voorwaarden besluiten geluidwaarden toe te staan tot en met maximaal de grenswaarde. De hoogte van de standaardwaarde en grenswaarde per situatie is weergegeven in tabel 3.

Tabel 3. Hoogst toelaatbare geluid op geluidgevoelige functies, Art 5.78t en 5.78u Bkl

Geluidbronsoort	Standaardwaarde	Grenswaarde
Rijkswegen Provinciale wegen	50 dB	60 dB
Gemeentewegen Waterschapswegen	53 dB	70 dB

** in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen; bij nieuwe wegen gelden andere waarden.*

Voor rijkswegen en provinciale wegen geldt een standaardwaarde van 50 dB en een grenswaarde van 60 dB. Voor gemeentewegen en waterschapswegen geldt een standaardwaarde van 53 dB en een grenswaarde van 70 dB.

2.3. Gemeentelijk beleid

De gemeente Veldhoven heeft geluidbeleid onder de Omgevingswet opgesteld, geldend van 14-02-2024 tot heden. Dit beleid is weergegeven in het document ‘Beleidsregel geluid onder de Omgevingswet gemeente Veldhoven’.

In het gemeentelijk beleid (Veldhoven) is aangegeven dat in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties ter bepaling en toetsing van de geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige gebouwen relevante wegen met een verkeersintensiteit van minder dan 2.500 mvt/etmaal eveneens beschouwd moeten worden.

2.4. Weggegevens

De verkeersgegevens voor rijkswegen zijn geïmporteerd uit het CVGG (brongegevens 28 maart 2026). De verkeersgegevens voor gemeentewegen (intensiteiten, verdelingen, snelheden en verhardingen) zijn verkregen uit het verkeersmodel BBMA (2035), aangeleverd door de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. De verkeersintensiteiten zijn daarbij met een autonoom groeipercentage van 2% opgehoogd naar het jaar 2036.

Een aantal wegen ontbreken in deze gegevens of hebben een zeer lage etmaalintensiteit. Voor de mogelijk relevante wegen waarvoor geen intensiteiten (of zeer lage intensiteiten) bekend zijn worden inschattingen gemaakt.

Voor de Blaarthemseweg (doodlopend) naar de parkeerplaats direct tegenover het plangebied worden voor de woningen inschattingen gemaakt op basis van CROW-gegevens. De beoogde school zal zorgen voor 66 mvt/etmaal conform opgave van de opdrachtgever. Op basis van de ligging sterk stedelijk in de rest bebouwde kom worden de volgende aantallen voertuigbewegingen (globaal) geschat:

- 74 mvt/etmaal door de 35 bestaande woonunits (maximale verkeersgeneratie bij 'Tiny house' bedraagt 2,1).
- 535 mvt/etmaal door de 88 te realiseren appartementen (uitgaande van worst-case koopappartementen met variërende oppervlakten). Dit is een worst-case aanname omdat deels ook sprake zal zijn van andere segmenten zoals huurappartementen.

Voor de Blaarthemseweg (doodlopend) wordt in de toekomstige situatie uitgegaan van 66 + 74 + 535 = circa 675 mvt/etmaal. Voor de Blaarthemseweg tussen Jikteind en Peter Zuidlaan wordt uitgegaan van een etmaalintensiteit van 617 mvt/etmaal in de situatie 2036 zonder verkeersgeneratie van het plan zelf. Inclusief de verkeersgeneratie door het plan zelf wordt uitgegaan van 617 + (66 + 535) / 2 = circa 918 mvt/etmaal. Daarnaast worden de intensiteiten over de Peter Zuidlaan (enkel wegdelen grenzend aan de Blaarthemseweg) met (66 + 535) / 2 = circa 301 mvt/etmaal verhoogd.

De wegintensiteiten (gemeentewegen) die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens gemeentewegen (intensiteiten)

De A2 en N2 zijn grotendeels uitgevoerd met W4 – 2laags ZOAB. Biezenkuilen, Pegeind en de Blaarthemseweg (doodlopend) is uitgevoerd met W13 - elementverharding in keperverband. Alle overige wegen zijn uitgevoerd met W1 – referentiewegdek.

De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.5. Rekenmodel


Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu (V2025.2 revisie 1, module Omgevingswet).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden en worden ter plaatse van de beoogde geluidgevoelige gebouwen op beoordelingshoogten variërend van 2,25 t/m 14,38 meter boven het maaiveld.


Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven in de omgeving van woningen of bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5) vanwege het afwisselend voorkomen van verhardingen en groenvoorzieningen.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet. In afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbeelding 4. Rekenmodel wegverkeerslawaai, 3d-weergave (overzicht)



Afbeelding 5. Rekenmodel wegverkeerslawaai, 3d-weergave (detail)

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

Het geluid is voor elke geluidbronsoort apart berekend. Daarnaast is het geluid van alle wegen samen berekend (cumulatief geluid wegverkeer). Het geluid op de gevels is berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluid vanwege gemeentewegen

Uit de rekenresultaten blijkt dat het geluid vanwege gemeentewegen tussen 25 en 53 dB is gelegen ter plaatse van de beoogde geluidgevoelige gebouwen binnen het plangebied. De hoogst berekende waarde ter plaatse van het schoolgebouw bedraagt daarbij ten hoogste 47 dB. De rekenresultaten per verdieping zijn in detail weergegeven in bijlage IV.

Toetsing
Het geluid bedraagt op zijn hoogst 53 dB ter plaatse van de beoogde geluidgevoelige gebouwen binnen het plangebied. De standaardwaarde van 53 dB wordt nergens overschreden. Er hoeven geen maatregelen onderzocht te worden vanwege het geluid van gemeentelijke wegen.

3.3. Geluid vanwege rijkswegen

Uit de rekenresultaten blijkt dat het geluid vanwege rijkswegen tussen 23 en 53 dB is gelegen ter plaatse van de beoogde geluidgevoelige gebouwen binnen het plangebied. De hoogst berekende waarde ter plaatse van het schoolgebouw bedraagt daarbij ten hoogste 49 dB. De rekenresultaten per verdieping zijn in detail weergegeven in bijlage IV.

Toetsing
Het geluid bedraagt op zijn hoogst 53 dB ter plaatse van de beoogde geluidgevoelige gebouwen binnen het plangebied. De standaardwaarde van 50 dB wordt overschreden ter plaatse van in totaal 18 beoogde appartementen binnen het plangebied, te weten:

- Appartement A-10 (2^{e} etage boven school).
- Appartementen B-35, B-36, B-37, B-38 en C-06 (2^{e} etage zuidelijk appartementengebouw).
- Appartementen B-53, B-54, B-55, B-56, B-57, C-07 en C-08 (3^{e} etage zuidelijk appartementengebouw).
- Appartementen B-64, B-65, B-66, B-67 en B-68 (4^{e} etage zuidelijk appartementengebouw).

De hoogst berekende waarde bedraagt 53 dB, daarmee wordt de grenswaarde van 60 dB nergens overschreden. Omdat niet overal wordt voldaan aan de standaardwaarde worden maatregelen beschouwd in paragraaf 3.4.

De hoogst berekende waarde ter plaatse van de beoogde school bedraagt 49 dB. De standaardwaarde ter plaatse van de beoogde school wordt niet overschreden.

3.4. Maatregelen

De standaardwaarde wordt ten opzichte van de rijkswegen overschreden. Er zullen maatregelen moeten worden onderzocht voor een geluidsreductie tot maximaal de standaardwaarde. Maatregelen worden alleen genomen wanneer deze financieel doelmatig zijn en daartegen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan.

Bronmaatregelen
Het toepassen van geluidreducerend wegdek, het verlagen van verkeersintensiteiten of het aanpassen van de maximale snelheid kan leiden tot lagere geluidniveaus.
Het vervangen van het wegdek van de A2/N2 wordt niet als een reële optie gezien om het geluid afkomstig van de weg te verlagen. Daarnaast is over het algemeen het over een langere afstand vervangen van het wegdektype voor de realisatie van een school en dit aantal woningen/appartementen niet financieel doelmatig.

Maatregelen die de verkeersstromen wijzigen (zoals het verlagen van de verkeersintensiteiten of de maximumsnelheid) zullen niet ad hoc worden genomen, maar zijn een onderdeel van een uitgebreide verkeersstudie. Het beperken van het geluid bij dit aantal woningen vormt doorgaans geen aanleiding voor een uitgebreide verkeersstudie.

Overdrachtsmaatregelen
Een afschermende voorziening of het vergroten van de afstand van de woningen tot de wegen kan leiden tot lagere geluidniveaus.

Tussen het plangebied en de A2/N2 is reeds sprake van afschermende voorzieningen. Het verhogen en/of aanpassen van deze afschermende voorzieningen wordt in het kader van de beoogde ontwikkeling financieel niet doelmatig geacht. Het aanpassen van afschermende voorzieningen ter plaatse van rijkswegen wordt doorgaans in een grotere context overwogen.

Binnen het plangebied is niet voldoende ruimte om de beoogde geluidgevoelige gebouwen op dermate afstand van de A2/N2 te realiseren zodat wel voldaan wordt aan de standaardwaarden. Maatregelen in de overdracht zijn daarmee niet doelmatig.

Maatregelen bij de ontvanger
In paragraaf 3.5 wordt ingegaan op het cumulatieve geluid door enkel wegverkeerslawaai (gemeentewegen en rijkswegen), het gezamenlijk geluid en het cumulatieve geluid vanwege meerdere geluidbronsoorten tezamen.

In een separaat onderzoek industrielawaai zijn de geluidniveaus vanwege de beoogde school (met name stemgeluid) in beeld gebracht. De waarden volgend uit voornoemd rapport zijn in paragraaf 3.5 aangehouden voor het bepalen van het gezamenlijk en gecumuleerd geluid. Daarbij zal eveneens getoetst worden aan de eisen uit het gemeentelijk beleid (zoals bijvoorbeeld geluidluwe gevels/buitenruimten etc.).

3.5. Cumulatief en gezamenlijk geluid

3.5.1. Cumulatief geluid wegverkeer

Uit de rekenresultaten blijkt dat het cumulatieve geluid wegverkeerslawaai tussen 34 en 55 dB is gelegen ter plaatse van de beoogde geluidgevoelige gebouwen binnen het plangebied. De hoogst berekende waarde ter plaatse van het schoolgebouw bedraagt daarbij ten hoogste 52 dB. De rekenresultaten per verdieping zijn in detail weergegeven in bijlage IV.

3.5.2. Gezamenlijk geluid, cumulatief geluid en gemeentelijk beleid

Het gezamenlijk geluid moet conform artikel 5.78ad worden vastgelegd bij een overschrijding van de standaardwaarde ten gevolge van wegverkeer, railverkeer en industrieterreinen. In dit geval betreft dit enkel de gevels ter plaatse van de beoordelingspunten met een overschrijding van de standaardwaarde van 50 dB vanwege rijkswegen.

De standaardwaarde van 50 dB vanwege rijkswegen wordt overschreden ter plaatse van de volgende (18) appartementen:

- Appartement A-10 (2e etage boven school).
- Appartementen B-35, B-36, B-37, B-38 en C-06 (2e etage zuidelijk appartementengebouw).
- Appartementen B-53, B-54, B-55, B-56, B-57, C-07 en C-08 (3e etage zuidelijk appartementengebouw).
- Appartementen B-64, B-65, B-66, B-67 en B-68 (4e etage zuidelijk appartementengebouw).

Onderstaand zal per appartement (of cluster appartementen) kort ingegaan worden op het gezamenlijk geluid, het gecumuleerd geluid en de eisen uit het gemeentelijk beleid. De benodigde maatregelen om te voldoen aan de wettelijke (en gemeentelijke) eisen zullen worden benoemd. In een later stadium zullen de maatregelen en benodigde gevelwering technisch worden uitgewerkt in een bouwakoestisch onderzoek. De hierboven beschreven informatie is per appartement in detail opgenomen (tabel) in bijlage V.

Appartement A-10

Ter plaatse van appartement A-10 is sprake van geluidwaarden boven de standaardwaarden voor wegverkeerslawaai (rijkswegen) en activiteiten (stemgeluid). Het gezamenlijk geluid bedraagt ten hoogste 54 dB, het cumulatief geluid door activiteiten bedraagt ten hoogste 61 dB(A) en het cumulatief geluid door wegverkeerslawaai bedraagt ten hoogste 51 dB. De gecumuleerde geluidniveaus variëren van 48 tot 65 dB, daarmee is sprake van een kwalificatie van ‘Goed’ tot Tamelijk slecht’.

Voor dit appartement geldt het volgende:

- Er is sprake van een geluidluwe gevel (open galerij, slaapkamer).
- Een geluidluwe buitenruimte (balkon) kan worden gecreëerd door het toepassen van een schuifvouwwand aan de zuid- en oostzijde van het balkon met daarnaast een akoestisch plafond. Daarbij moet een geluidreductie worden behaald van minimaal 60

- 50 = 10 dB(A) voor de zuidzijde (stemgeluid activiteiten) én minimaal 51 - 50 = 1 dB voor de oostzijde (rijkswegen).
- De gevelwering zal op het maatgevend punt minimaal 26 dB moeten bedragen om een aanvaardbaar binnenniveau te kunnen waarborgen.
- De cumulatieve geluidbelasting is niet 2 dB of meer hoger dan de geluidbelasting ten gevolge van de afzonderlijk te toetsen geluidbronsoort.

Vanaf een geluidbelasting welke valt in de categorie 'Tamelijk slecht' dient de aanvaardbaarheid van de kwalificatie gemotiveerd te worden. In dit kader kan het volgende in beschouwing worden meegewogen:

- De slaapkamers zijn voorzien aan de geluidluwe noordzijde.
- Het verplaatsen van de buitenruimten (balkons) aan de zuidzijde naar de noordzijde is niet wenselijk.
- Het permanent dichtzetten van de buitenruimten (balkons) wordt niet wenselijk geacht. De verhoogde geluidniveaus zijn namelijk enkel aanwezig tijdens schooltijden (tussen 08.00 en 18.00 uur, gedurende maximaal 4 dagen in een week). Een groot deel van de tijd (avondperiode, nachtperiode, dagen waarop de school niet is geopend) is sprake van veel lagere geluidniveaus waardoor de geluidniveaus ter plaatse van de balkons aanvaardbaar zal zijn.
- Het 'verplichten' van gevels zonder te openen delen wordt niet wenselijk geacht. De verhoogde geluidniveaus zijn namelijk enkel aanwezig tijdens schooltijden (tussen 08.00 en 18.00 uur, gedurende maximaal 4 dagen in een week). Een groot deel van de tijd (avondperiode, nachtperiode, dagen waarop de school niet is geopend) is sprake van veel lagere geluidniveaus waardoor ramen zonder problemen geopend kunnen zijn.

Appartementen B-35, B-36, B-37 en B-38

Ter plaatse van de appartementen B-35, B-36, B-37 en B-38 is enkel sprake van een overschrijding van de standaardwaarde voor wegverkeerslawaai (rijkswegen). Het gezamenlijk geluid bedraagt ten hoogste 55 dB, het cumulatief geluid door activiteiten bedraagt ten hoogste 43 dB(A) en het cumulatief geluid door wegverkeerslawaai bedraagt ten hoogste 53 dB. De gecumuleerde geluidniveaus variëren van 52 tot 55 dB, daarmee is sprake van een kwalificatie 'Redelijk'.

Voor deze appartementen geldt het volgende:

- Er is sprake van een geluidluwe gevel ter plaatse van de appartementen B-35, B-37 en B-38.
- Een geluidluwe gevel ter plaatse van appartement B-36 kan worden gecreëerd door het toepassen van voorzieningen ter plaatse van de loggia. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 1 dB nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia.
- Een geluidluwe buitenruimte (loggia) voor elk van de appartementen kan worden gecreëerd door het toepassen van voorzieningen ter plaatse van de loggia. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 1 dB nodig. Dit kan worden

behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia.
- De gevelwering zal op het maatgevend punt minimaal 22 dB moeten bedragen om een aanvaardbaar binnenniveau te kunnen waarborgen.
- De cumulatieve geluidbelasting is niet 2 dB of meer hoger dan de geluidbelasting ten gevolge van de afzonderlijk te toetsen geluidbronsoort.

Appartement C-06

Ter plaatse van appartement C-06 is sprake van geluidwaarden boven de standaardwaarden voor wegverkeerslawaai (rijkswegen) en activiteiten (stemgeluid). Het gezamenlijk geluid bedraagt ten hoogste 55 dB, het cumulatief geluid door activiteiten bedraagt ten hoogste 64 dB(A) en het cumulatief geluid door wegverkeerslawaai bedraagt ten hoogste 53 dB. De gecumuleerde geluidniveaus variëren van 52 tot 68 dB, daarmee is sprake van een kwalificatie van ‘Redelijk’ tot ‘Slecht’.

Voor dit appartement geldt het volgende:
- Een geluidluwe gevel kan worden gecreëerd door het toepassen van een schuifvouwwand aan de noordzijde van de loggia met daarnaast een akoestisch plafond en/of verhoogde borstwering aan de oostzijde. Daarbij moet een geluidreductie worden behaald van minimaal 62 - 50 = 12 dB(A) voor de noordzijde (stemgeluid activiteiten) én minimaal 51 - 50 = 1 dB voor de oostzijde (rijkswegen).
- Een geluidluwe buitenruimte (loggia) kan worden gecreëerd door het toepassen van een schuifvouwwand aan de noordzijde van de loggia met daarnaast een akoestisch plafond en/of verhoogde borstwering aan de oostzijde. Daarbij moet een geluidreductie worden behaald van minimaal 62 - 50 = 12 dB(A) voor de noordzijde (stemgeluid activiteiten) én minimaal 51 - 50 = 1 dB voor de oostzijde (rijkswegen).
- De gevelwering zal op het maatgevend punt minimaal 29 dB moeten bedragen om een aanvaardbaar binnenniveau te kunnen waarborgen.
- De cumulatieve geluidbelasting is niet 2 dB of meer hoger dan de geluidbelasting ten gevolge van de afzonderlijk te toetsen geluidbronsoort.

Vanaf een geluidbelasting welke valt in de categorie ‘Tamelijk slecht’ dient de aanvaardbaarheid van de kwalificatie gemotiveerd te worden. In dit kader kan het volgende in beschouwing worden meegewogen:
- De slaapkamers ondervinden de hoogste geluidniveaus. De hoogste geluidniveaus vinden enkel plaats in de dagperiode (stemgeluid afkomstig van de school) waardoor slaapverstoring niet direct wordt verwacht.
- De overschrijdingen vanwege het wegverkeerslawaai door rijkswegen zijn zeer beperkt (maximaal 1 dB).
- Het permanent dichtzetten van de buitenruimte (loggia) wordt niet wenselijk geacht. De verhoogde geluidniveaus zijn namelijk enkel aanwezig tijdens schooltijden (tussen 08.00 en 18.00 uur, gedurende maximaal 4 dagen in een week). Een groot deel van de tijd (avondperiode, nachtperiode, dagen waarop de school niet is geopend) is sprake van veel lagere geluidniveaus waardoor de geluidniveaus ter plaatse van de loggia aanvaardbaar zal zijn.

- Het ‘verplichten’ van gevels zonder te openen delen wordt niet wenselijk geacht. De verhoogde geluidniveaus zijn namelijk enkel aanwezig tijdens schooltijden (tussen 08.00 en 18.00 uur, gedurende maximaal 4 dagen in een week). Een groot deel van de tijd (avondperiode, nachtperiode, dagen waarop de school niet is geopend) is sprake van veel lagere geluidniveaus waardoor ramen zonder problemen geopend kunnen zijn.

Appartementen B-53, B-54, B-55 en B-56

Ter plaatse van de appartementen B-53, B-54, B-55 en B-56 is enkel sprake van een overschrijding van de standaardwaarde voor wegverkeerslawaai (rijkswegen). Het gezamenlijk geluid bedraagt ten hoogste 55 dB, het cumulatief geluid door activiteiten bedraagt ten hoogste 42 dB(A) en het cumulatief geluid door wegverkeerslawaai bedraagt ten hoogste 52 dB. De gecumuleerde geluidniveaus variëren van 52 tot 55 dB, daarmee is sprake van een kwalificatie ‘Redelijk’.

Voor deze appartementen geldt het volgende:

- Er is sprake van een geluidluwe gevel ter plaatse van de appartementen B-53 en B-56.
- Een geluidluwe gevel ter plaatse van de appartementen B-54 en B-55 kan worden gecreëerd door het toepassen van voorzieningen ter plaatse van de loggia. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 2 dB nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia.
- Een geluidluwe buitenruimte (loggia) voor elk van de appartementen kan worden gecreëerd door het toepassen van voorzieningen ter plaatse van de loggia. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 2 dB nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia.
- De gevelwering zal op het maatgevend punt minimaal 22 dB moeten bedragen om een aanvaardbaar binnenniveau te kunnen waarborgen.
- De cumulatieve geluidbelasting is niet 2 dB of meer hoger dan de geluidbelasting ten gevolge van de afzonderlijk te toetsen geluidbronsoort.

Appartement B-57

Ter plaatse van appartement B-57 is sprake van geluidwaarden boven de standaardwaarden voor wegverkeerslawaai (rijkswegen) en activiteiten (stemgeluid). Het gezamenlijk geluid bedraagt ten hoogste 54 dB, het cumulatief geluid door activiteiten bedraagt ten hoogste 54 dB(A) en het cumulatief geluid door wegverkeerslawaai bedraagt ten hoogste 54 dB. De gecumuleerde geluidniveaus variëren van 51 tot 56 dB, daarmee is sprake van een kwalificatie van ‘Redelijk’ tot ‘Matig’.

Voor dit appartement geldt het volgende:

- Er is sprake van een geluidluwe gevel (slaapkamer).
- Een geluidluwe buitenruimte (loggia) kan worden gecreëerd door het toepassen van voorzieningen ter plaatse van de loggia. Hiervoor is aan de westzijde van de loggia

een geluidreductie van 2 dB(A) nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de westzijde van de loggia.
- De gevelwering zal op het maatgevend punt minimaal 21 dB moeten bedragen om een aanvaardbaar binnenniveau te kunnen waarborgen.
- De cumulatieve geluidbelasting is niet 2 dB of meer hoger dan de geluidbelasting ten gevolge van de afzonderlijk te toetsen geluidbronsoort.

Appartement C-07

Ter plaatse van appartement C-07 is sprake van geluidwaarden boven de standaardwaarden voor wegverkeerslawaai (rijkswegen) en activiteiten (stemgeluid). Het gezamenlijk geluid bedraagt ten hoogste 54 dB, het cumulatief geluid door activiteiten bedraagt ten hoogste 59 dB(A) en het cumulatief geluid door wegverkeerslawaai bedraagt ten hoogste 54 dB. De gecumuleerde geluidniveaus variëren van 49 tot 61 dB, daarmee is sprake van een kwalificatie van ‘Goed’ tot ‘Tamelijk slecht’.

Voor dit appartement geldt het volgende:
- Dit appartement beschikt over een gevel met geluidwaarden onder alle standaardwaarden (zuidgevel slaapkamer). Deze gevel heeft echter geen te openen delen waardoor deze gevel niet kan worden aangemerkt als een geluidluwe gevel.
- Een geluidluwe gevel kan worden gecreëerd door het toepassen van voorzieningen ter plaatse van de loggia. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 1 dB nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia.
- Een geluidluwe buitenruimte (loggia) kan worden gecreëerd door het toepassen van voorzieningen ter plaatse van de loggia. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 1 dB nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia.
- De gevelwering zal op het maatgevend punt minimaal 24 dB moeten bedragen om een aanvaardbaar binnenniveau te kunnen waarborgen.
- De cumulatieve geluidbelasting is niet 2 dB of meer hoger dan de geluidbelasting ten gevolge van de afzonderlijk te toetsen geluidbronsoort.

Vanaf een geluidbelasting welke valt in de categorie ‘Tamelijk slecht’ dient de aanvaardbaarheid van de kwalificatie gemotiveerd te worden. In dit kader kan het volgende in beschouwing worden meegewogen:
- De slaapkamers ondervinden de hoogste geluidniveaus. De hoogste geluidniveaus vinden enkel plaats in de dagperiode (stemgeluid afkomstig van de school) waardoor slaapverstoring niet direct wordt verwacht.
- De overschrijdingen vanwege het wegverkeerslawaai door rijkswegen zijn zeer beperkt (maximaal 1 dB).
- Het permanent dichtzetten van de buitenruimte (loggia) is niet nodig vanwege de zeer beperkte overschrijding van de standaardwaarde voor wegverkeerslawaai.

- Het ‘verplichten’ van gevels zonder te openen delen wordt niet wenselijk geacht. De verhoogde geluidniveaus zijn namelijk enkel aanwezig tijdens schooltijden (tussen 08.00 en 18.00 uur, gedurende maximaal 4 dagen in een week). Een groot deel van de tijd (avondperiode, nachtperiode, dagen waarop de school niet is geopend) is sprake van veel lagere geluidniveaus waardoor ramen zonder problemen geopend kunnen zijn.

Appartement C-08

Ter plaatse van appartement C-08 is sprake van geluidwaarden boven de standaardwaarden voor wegverkeerslawaai (rijkswegen) en activiteiten (stemgeluid). Het gezamenlijk geluid bedraagt ten hoogste 54 dB, het cumulatief geluid door activiteiten bedraagt ten hoogste 62 dB(A) en het cumulatief geluid door wegverkeerslawaai bedraagt ten hoogste 53 dB. De gecumuleerde geluidniveaus variëren van 54 tot 65 dB, daarmee is sprake van een kwalificatie van ‘Redelijk’ tot ‘Tamelijk slecht’.

Voor dit appartement geldt het volgende:

- Een geluidluwe gevel kan worden gecreëerd door het toepassen van een schuifvouwwand aan de noordzijde van de loggia met daarnaast een akoestisch plafond en/of verhoogde borstwering aan de oostzijde. Daarbij moet een geluidreductie worden behaald van minimaal 60 - 50 = 10 dB(A) voor de noordzijde (stemgeluid activiteiten) én minimaal 51 - 50 = 1 dB voor de oostzijde (rijkswegen).
- Een geluidluwe buitenruimte (loggia) kan worden gecreëerd door het toepassen van een schuifvouwwand aan de noordzijde van de loggia met daarnaast een akoestisch plafond en/of verhoogde borstwering aan de oostzijde. Daarbij moet een geluidreductie worden behaald van minimaal 60 - 50 = 10 dB(A) voor de noordzijde (stemgeluid activiteiten) én minimaal 51 - 50 = 1 dB voor de oostzijde (rijkswegen).
- De gevelwering zal op het maatgevend punt minimaal 27 dB moeten bedragen om een aanvaardbaar binnenniveau te kunnen waarborgen.
- De cumulatieve geluidbelasting is niet 2 dB of meer hoger dan de geluidbelasting ten gevolge van de afzonderlijk te toetsen geluidbronsoort.

Vanaf een geluidbelasting welke valt in de categorie ‘Tamelijk slecht’ dient de aanvaardbaarheid van de kwalificatie gemotiveerd te worden. In dit kader kan het volgende in beschouwing worden meegewogen:

- De slaapkamers ondervinden de hoogste geluidniveaus. De hoogste geluidniveaus vinden enkel plaats in de dagperiode (stemgeluid afkomstig van de school) waardoor slaapverstoring niet direct wordt verwacht.
- De overschrijdingen vanwege het wegverkeerslawaai door rijkswegen zijn zeer beperkt (maximaal 1 dB).
- Het permanent dichtzetten van de buitenruimte (loggia) wordt niet wenselijk geacht. De verhoogde geluidniveaus zijn namelijk enkel aanwezig tijdens schooltijden (tussen 08.00 en 18.00 uur, gedurende maximaal 4 dagen in een week). Een groot deel van de tijd (avondperiode, nachtperiode, dagen waarop de school niet is geopend) is sprake van veel lagere geluidniveaus waardoor de geluidniveaus ter plaatse van de loggia aanvaardbaar zal zijn.

- Het ‘verplichten’ van gevels zonder te openen delen wordt niet wenselijk geacht. De verhoogde geluidniveaus zijn namelijk enkel aanwezig tijdens schooltijden (tussen 08.00 en 18.00 uur, gedurende maximaal 4 dagen in een week). Een groot deel van de tijd (avondperiode, nachtperiode, dagen waarop de school niet is geopend) is sprake van veel lagere geluidniveaus waardoor ramen zonder problemen geopend kunnen zijn.

Appartementen B-64, B-65, B-66 en B-67

Ter plaatse van de appartementen B-53, B-54, B-55 en B-56 is enkel sprake van een overschrijding van de standaardwaarde voor wegverkeerslawaai (rijkswegen). Het gezamenlijk geluid bedraagt ten hoogste 55 dB, het cumulatief geluid door activiteiten bedraagt ten hoogste 43 dB(A) en het cumulatief geluid door wegverkeerslawaai bedraagt ten hoogste 52 dB. De gecumuleerde geluidniveaus variëren van 53 tot 55 dB, daarmee is sprake van een kwalificatie ‘Redelijk’.

Voor deze appartementen geldt het volgende:

- Er is sprake van een geluidluwe gevel ter plaatse van de appartementen B-64 en B-67.
- Een geluidluwe gevel ter plaatse van de appartementen B-65 en B-66 kan worden gecreëerd door het toepassen van voorzieningen ter plaatse van de loggia. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 3 dB nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia.
- Een geluidluwe buitenruimte (loggia of balkon) voor elk van de appartementen kan worden gecreëerd door het toepassen van voorzieningen ter plaatse van de loggia’s en balkon. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia’s en aan de zuid- en oostzijde van het balkon een geluidreductie van 1 tot 3 dB nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia’s en aan de zuid- en oostzijde van het balkon (B-64).
- De gevelwering zal op het maatgevend punt minimaal 22 dB moeten bedragen om een aanvaardbaar binnenniveau te kunnen waarborgen.
- De cumulatieve geluidbelasting is niet 2 dB of meer hoger dan de geluidbelasting ten gevolge van de afzonderlijk te toetsen geluidbronsoort.

Appartement B-68

Ter plaatse van appartement B-68 is sprake van geluidwaarden boven de standaardwaarden voor wegverkeerslawaai (rijkswegen) en activiteiten (stemgeluid). Het gezamenlijk geluid bedraagt ten hoogste 54 dB, het cumulatief geluid door activiteiten bedraagt ten hoogste 53 dB(A) en het cumulatief geluid door wegverkeerslawaai bedraagt ten hoogste 49 dB. De gecumuleerde geluidniveaus variëren van 53 tot 55 dB, daarmee is sprake van een kwalificatie ‘Redelijk’.

Voor dit appartement geldt het volgende:

- Er is sprake van een geluidluwe gevel (slaapkamer).

- Een geluidluwe buitenruimte (loggia) kan worden gecreëerd door het toepassen van voorzieningen ter plaatse van de loggia. Hiervoor is aan de westzijde van de loggia een geluidreductie van 1 dB(A) nodig.
- De gevelwering zal op het maatgevend punt minimaal 21 dB moeten bedragen om een aanvaardbaar binnenniveau te kunnen waarborgen.
- De cumulatieve geluidbelasting is niet 2 dB of meer hoger dan de geluidbelasting ten gevolge van de afzonderlijk te toetsen geluidbronsoort.

3.5.3. Conclusies en nadere uitwerking

Op basis van voorgaande kan worden gesteld dat, na het treffen van maatregelen, sprake zal zijn van aanvaardbare geluidniveaus waarbij voldoende rekening gehouden wordt met de eisen uit het gemeentelijk beleid. De benodigde maatregelen worden nader uitgewerkt in een bouwakoestisch onderzoek. Het bevoegd gezag zal uiteindelijk integraal besluiten of hiermee sprake is van een ETFAL en welke voorwaarden daarbij zullen gelden.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is het geluid vanwege het wegverkeerslawaai ter plaatse van de beoogde school en beoogde appartementen aan de Blaarthemseweg 83 in Veldhoven berekend.

Toetsing standaardwaarden en grenswaarden

Het berekende geluid van gemeentelijke wegen bedraagt maximaal 53 dB. Hiermee worden de standaardwaarde van 53 dB en de grenswaarde van 70 dB niet overschreden. Maatregelen hoeven niet nader onderzocht te worden.


Het berekende geluid van rijkswegen bedraagt maximaal 53 dB. Hiermee wordt de standaardwaarde van 50 dB overschreden maar de grenswaarde van 60 dB niet. Maatregelen worden niet doelmatig geacht, zie paragraaf 3.4.


Beoordeling aanvaardbaarheid thema geluid

In paragraaf 3.5 is het gezamenlijk en gecumuleerd geluid bepaald voor alle appartementen waarbij sprake is van een overschrijding van de standaardwaarde door rijkswegen. Per appartement is aangegeven welke voorzieningen nodig zijn om te kunnen voldoen aan het gemeentelijk beleid met bijbehorende eisen.


Met het treffen van deze maatregelen is sprake van aanvaardbare geluidniveaus ter plaatse van de beoogde appartementen binnen het plangebied. De benodigde maatregelen worden nader uitgewerkt in een bouwakoestisch onderzoek

BIJLAGE I. GEGEVENS





Doorsnede A



Doorsnede B



Doorsnede C

Technisch ontwerp

Eerste en tweede verdieping en doorsneden
Blok A

Nieuwbouw appartementen en school
"Hof van Blaarthem" , Blaarthemseweg 83, Veldhoven

C.V. Exploitatie Blaart
p.a. Nieuwe Emmasingel 48, 5611 AM Eindhoven

BLOCK architecten

werknummer
S-561

bladnummer
TO.A101


datum
19-12-2025

gewijzigd
A 02-03-2026


schaal
1:100

afmeting
A0

De Loop 40
5688 EW Oirschot
T 0499 - 57 23 16
info@block-architecten.nl
www.block-architecten.nl



Doorsnede D



Dakaanzicht

Technisch ontwerp

Dakaanzicht en doorsnede
Blok A

Nieuwbouw appartementen en school
"Hof van Blaarthem" , Blaarthemseweg 83, Veldhoven

C.V. Exploitatie Blaart
p.a. Nieuwe Emmasingel 48, 5611 AM Eindhoven

werknummer
S-561

bladnummer
T0.A102


datum
19-12-2025


gewijzigd
A 02-03-2026

schaal
1:100

afmeting
A1

BLOCK architecten
De Loop 40
5688 EW Oirschot
T 0499 - 57 23 16
info@block-architecten.nl
www.block-architecten.nl





Documentatie Wavin

Doorsnede aansluiting Infiltratiesysteem op gemeente riool

RENVOOI

ARCERINGEN-AFKORTINGEN-SYMBOLEN

- schoon metselwerk, conform kleur- en materiaalstaat
- gelijkwaarde metalsiut scheidingswand
- kalkzandsteen
- lichte scheidingswand
- lichte scheidingswand (kwaliteit zwaar)
- breedplaatvloer
- geïsoleerde kanaalplaatvloer
- geïsoleerde prefab dakplaat
- dakpan, beton
- deurkozijnen
  - 3 breedte deurmaat
  - 21 diepte
  - ge geïsoleerde deur
  - pa paneelvulling
- Toegepaste deurmaat breedte vermeld op tekenwerk. Toegepaste deurmaat hoogte 2315 mm tenzij anders vermeld. Voor doorgang toegang volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.6 Toegankelijkheid, § 4.6.1 Bereikbaarheid, algemeen.
- Alle binnendeuren 20 mm vrijhouden van onderdorpel oq. vloer.
- vulwater riolering, pvc rood/bruin

TOEGANKELIJKHEID

Toegang tot een bouwwerk volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.6 Toegankelijkheid.

Vrije doorgang verkeersroute en doorgang volgens § 4.6.1 Bereikbaarheid, algemeen.

Het hoogteverschil bij alle toegangen van het bouwwerk bedraagt max. 20 mm, gemeten vanaf bovenzijde vloerafwerking en het aansluitende terrein. Op dilatatie vloerniveau zijn ook geen hoogteverschillen aanwezig groter dan 20 mm.

TRAPPEN EN AFSCHEIDINGEN

Afschedingen van vloer, trap en hellingbaan volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.2 Veiligheid, § 4.2.3 Afscheiding aan een rand van een vloer, trap of hellingbaan.
- Hoogte trapafscheiding min. 850 mm vanaf bovenzijde voorkant tredevlak.
- Hoogte vloerafscheiding min. 1000 mm +vl. en bij een vloerniveau > 13 m min. 1200 mm +vl.
- Horizontale openingen tussen afscheiding en vloer/trap 50 mm.
- Géén openingen in afschedingenl 100 mm.
- Géén opstapmogelijkheid tussen 200 mm en 700 mm +vl.; tredevlak of vloer hellingbaan.

Trappen volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.2 Veiligheid, § 4.2.4 Veilig traplopen, trapgeometrie en trapmaten.
- breedte: (min.) 800 mm
- vrije hoogte: (min.) 2300 mm
- aantrede: (min.) 220 mm
- optrede: (max.) 188 mm
- leuring: min. 800 mm en max. 1000 mm boven voorkant tredevlak.

Definitieve afmeting conform tekeningen

WERING VAN VOCHT

Wering van vocht volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.3 Gezondheid, § 4.3.5 Wering van Vocht.

De uitwendige scheidingsconstructie van een vertrijfgebied, een toiletruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.

De ruimten en wanden van toilet- en badruimte voorzien van een waterdichte afwerking:
- De wanden van toiletruimte voorzien van een waterdichte afwerking tot min. 1200 mm +vloer
- De wanden van badruimte voorzien van een waterdichte afwerking tot min 1200 mm +vloer en tot min. 2100 mm t.p.v. bad of douche over een lengte van min. 3,0 rh.

Wateropname vloer- en wandafwerking mag niet groter zijn dan gemiddeld 0,01 kg/(#*S^1/2) en plaatselijk max. 0,02 kg/(#*S^1/2)

Al het houtwerk inclusief achterhout welke in aanraking komt met beton- en / of metselwerk constructies voorzien van menie of grondverf.

GELUID

Geluidwering van buiten, bouwwerkinstallaties en tussen ruimten onderling conform NEN 5077 en Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.3 Geondheid, § 4.3.1 t/m § 4.3.4.

Geluidsniveau als gevolg van installaties in de woning en van installaties van aangrenzende percelen is niet hoger dan 30 dB.

Bij een installatie die in werking is en kouddoorwerking, die opgesteld is buiten de uitwendige scheidingsconstructie van het bouwwerk, is het geluidsniveau niet hoger dan 40 dB op de perceelsgrens niet een bouwwerkperceel voor een andere woonfunctie.

Maatregelingen conform rapport De Roever

ENERGIEZUINIGHEID

Een te bouwen bouwwerk is bijna energieneutraal volgens eisen Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.4 Duurzaamheid, bepaald volgens NTA 8800.

Toetsing BENG-eisen van het bouwwerk is vastgelegd in separate BENG-berekening, opgesteld door een gecertificeerd EPA-adviseur. Alle benodigde maatregelen aan bouwwerk uit te voeren zoals geraporteerd in BENG-berekening.

Rc-waarden scheidingsconstructies volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.4 Duurzaamheid, § 4.4.1 Energiezuinigheid, bepaald volgens NTA 8800.
Toegepaste Rc-waarden conform opgave BENG-berekening, waarbij onderstaande minimale/maximale waarden conform Besluit Bouwwerken Leefomgeving vereist zijn;
- Uitwendige scheidingsconstructies die grenzen aan een kruipruimte, de grond of water, met inbegrip van de op de constructies aansluitende delen van andere constructies voor het gedeelte dat grenst aan de kruipruimte, de grond of water: 3,7m²*K/W
- Verticale uitwendige scheidingsconstructies : min. 4,7 m²*K/W
- Horizontale of schuine uitwendige scheidingsconstructies : min. 6,3 m²*K/W
- Ramen, deuren en kozijnen hebben een volgens NTA 8800 bepaalde warmtedoorgangs-coefficiënt van max. 2,2 W/m²K en de gemiddelde warmtedoorgangscoefficient hiervan is max. 1,65 W/m²K.

Maatregelingen conform berekeningen en tekeningen Adviseur Bpem

BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

De bouwconstructie is brandwerend m.b.t. bezwijken volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.2 Veiligheid, § 4.2.2 Constructieve veiligheid bij brand.

Beperking van het ontwikkelen van brand en rook volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.2 Veiligheid, § 4.2.7 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook.

Maatregelingen conform rapport brandadviseur Stravea

- gekoppelde rookmelder volgens NEN 2555
- 30 min. brandwerende scheiding
- 60 min. brandwerende scheiding
- Rookwerendheid Ra
- Rookwerendheid R200
- 30 min. brandwerende scheiding
- 30 min. brandwerende zelfsluitende scheiding
- 60 min. brandwerende scheiding
- 60 min. brandwerende zelfsluitende scheiding

INBRAAKWERENDHEID

Inbraakwering constructieve onderdelen zoals deuren, ramen, kozijnen, beglazing, hang- en sluitwerk, panelen e.d., bereikbaar voor inbraak volgens NEN 5087, dienen te voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096.
Hang- en sluitwerk moet voldoen aan politiekeurmerk veilig wonen (PKVW)

BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 10mm, volgens Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.3 Gezondheid, § 4.3.9 Bescherming tegen ratten en muizen.
De eisen als gesteld aan openingen gelden niet voor afsluitbare gevelopeningen en openingen van uitmondingen voor installaties bovendien.

RIOLERING

bad	bad	ø 75mm
dch	douche	ø 75mm
dch.wtw	douchegrp wtw	ø 75mm
fst	fontein	ø 50mm
gs	goot/steen	ø 75mm
hwa	hemelwaterafvoer	ø 80mm
ontl	ontluchting	ø110mm
sp	schrobput/pp	ø 75mm
st	standleiding	ø110mm
ur	urinoir	ø 75mm
vw	vlaswaterasser	ø 75mm
wc	waterclosetpot	ø110mm
wd	wasdroger	ø 75mm
wm	wasmachine	ø 75mm
wt	wastafel	ø 75mm
wtw	condensafvoer wtw unit	ø 50mm
wp	condensafvoer warmtepomp	ø 50mm
os	ontstoppingsstuk	

- schoonwater riolering, pvc grijs

VENTILATIE

Ventilatievoorzieningen volgens eisen Besluit Bouwwerken Leefomgeving, Afd. 4.3 Gezondheid, § 4.3.6 Luchtverversing en § 4.3.7 Spuivoorziening en volgens NEN 1087

Aantal en posities van de componenten voor de mechanische ventilatie, uitvoeren volgens opgave tekeningen en berekeningen installateur.

- mv Plafond verdiet (afzuiguunt mechanische ventilatie)
- mv Wand/opbouw ventiel (afzuiguunt mechanische ventilatie)
- bel Plafond ventiel (beluchting gebalanceerde ventilatie)
- bel Wand/opbouw ventiel (beluchting gebalanceerde ventilatie)
- nv Natuurlijke ventiel (dakdoorvoer)

INSTALLATIES OVERIG

Drinkwatervoorziening dient te voldoen aan NEN 1006.

Verwarmingsbedrijf + warmwatervoorziening opstellen volgens adviseur en NEN 3028 en NEN 1006.

Elektra volgens NEN 1010.

Aantal, positie en oriëntatie PV-panelen conform BENG-rapportage.

Meterkast volgens NEN 2768.

ALGEMEEN

Er zal worden gebouwd conform het geldende Besluit Bouwwerken Leefomgeving en alle van toepassing zijnde NEN-, NTA- en NPR normen en eventueel aanvullende eisen van de gemeente.

Maten in millimeters.

Alle maten vooraf door de aannemer in het werk te controleren.

Lagenmaat = 62.5 mm.

Tekenwerk is opgesteld voor omgevingsvergunning aanvraag doeleinden.

Alle belaste constructieve onderdelen en dilataties volgens opgave tekening en berekening constructeur prevaleren boven het bouwkundig tekenwerk.

Technisch ontwerp

Begane Grond
Blok B

Nieuwbouw appartementen en school
"Hof van Blaarthem" , Blaarthemseweg 83, Veldhoven

C.V. Exploitatie Blaart
p.a. Nieuwe Emmasingel 48, 5611 AM Eindhoven

BLOCK architecten
De Loop 40
5688 EW Oirschot
T 0499 - 57 23 16
info@block-architecten.nl
www.block-architecten.nl

werknummer S-561
bladnummer T0.B200
datum 19-12-2025
gewijzigd A 02-03-2026
schaal 1:100
afmeting A0

Eerste verdieping 3375+

Technisch ontwerp

Eerste Verdieping
Blok B

Nieuwbouw appartementen en school
"Hof van Blaarthem" , Blaarthemseweg 83, Veldhoven

C.V. Exploitatie Blaart
p.a. Nieuwe Emmasingel 48, 5611 AM Eindhoven

BLOCK architecten

De Loop 40
5688 EW Oirschot
T 0499 - 57 23 16
info@block-architecten.nl
www.block-architecten.nl

werknummer
S-561

bladnummer
T0.B201

datum
18-12-2025

gewijzigd
A 02-03-2026

schaal
1:100

afmeting
A0

Tweede verdieping 6375+

Technisch ontwerp

Tweede Verdieping
Blok B

Nieuwbouw appartementen en school
"Hof van Blaarthem" , Blaarthemseweg 83, Veldhoven

C.V. Exploitatie Blaart
p.a. Nieuwe Emmasingel 48, 5611 AM Eindhoven

BLOCK architecten

De Loop 40
5688 EW Oirschot
T 0499 - 57 23 16
info@block-architecten.nl
www.block-architecten.nl

werknummer
S-561

bladnummer
T0.B202

datum
18-12-2025

gewijzigd
A 02-03-2026

schaal
1:100

afmeting
A0

Derde verdieping 9375+

Technisch ontwerp

Derde Verdieping
Blok B

Nieuwbouw appartementen en school
"Hof van Blaarthem" , Blaarthemseweg 83, Veldhoven

C.V. Exploitatie Blaart
p.a. Nieuwe Emmasingel 48, 5611 AM Eindhoven

BLOCK architecten

De Loop 40
5688 EW Oirschot
T 0499 - 57 23 16
info@block-architecten.nl
www.block-architecten.nl

werknummer
S-561

bladnummer
T0.B203

datum
19-12-2025

gewijzigd
A 02-03-2026

schaal
1:100

afmeting
A0

BL - Projecten [A]\S-561 - CV Blaart - Blaarthemseweg 83 - Veldhoven\2-561_tekeningen\Blok_B\B2.rvt

Vierde verdieping 12375+

Technisch ontwerp


Vierde Verdieping
Blok B

Nieuwbouw appartementen en school
"Hof van Blaarthem" , Blaarthemseweg 83, Veldhoven

C.V. Exploitatie Blaart
p.a. Nieuwe Emmasingel 48, 5611 AM Eindhoven

BLOCK architecten
De Loop 40
5688 EW Oirschot
T 0499 - 57 23 16
info@block-architecten.nl
www.block-architecten.nl

werknummer: S-561
bladnummer: T0.B204
datum: 19-12-2025
gewijzigd: A 02-03-2026
schaal: 1:100
afmeting: A0



Technisch ontwerp

Dakaanzicht
Blok B

Nieuwbouw appartementen en school
"Hof van Blaarthem" , Blaarthemseweg 83, Veldhoven

C.V. Exploitatie Blaart
p.a. Nieuwe Emmasingel 48, 5611 AM Eindhoven

BLOCK architecten
De Loop 40
5688 EW Oirschot
T 0499 - 57 23 16
info@block-architecten.nl
www.block-architecten.nl

werknummer
S-561

bladnummer
T0.B205

datum
19-12-2025


gewijzigd
A 02-03-2026

schaal
1:100

afmeting
A0

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL



Hoogtelijnen
Hulpvlakken, Thema: Naam
gelijk aan "Plangebied"
0 m
200 m
schaal = 1 : 5000
382400
382000
381600
157600
158000



Hoogtelijnen (detail plangebied)

De Roever Omgevingsadvies

Omgevingswet, [Versie v03 - definitieve modellen - v03, WVL school en woningen] , Geomilieu V2025.2 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0
0,5
Gebouwen
Hulpvlakken, Thema: Naam
gelijk aan "Plangebied"
0 m
200 m
schaal = 1 : 5000
382400
382000
381600
157600
158000



Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0
0,5
Gebouwen
Hulpvlakken, Thema: Naam
gelijk aan "Plangebied"
0 m
200 m
schaal = 1 : 5000
382400
382000
381600
157600
158000
MEERENAKKERWEG
LANGENDIJK
BORGHOUTSPARK
KOLEIND
BIEZENKUILEN
LANGENDIJK
DE SLEUTEL
CHRISTINASTRAAT
JOHAN FRISOSTRAAT
WEKKERSTRAAT
POOT VAN METZ
Gem. EINDHOVEN
Gem. VELDHOVEN




Gebouwen (hoogte) detail omgeving plangebied

De Roever Omgevingsadvies


Wegen
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0
0,5
Gebouwen
Hulpvlakken, Thema: Naam
gelijk aan "Plangebied"
0 m
200 m
schaal = 1 : 5000
382400
382000
381600
157600
158000
N2
A2
35967
35969
35968
35971
35970
35973
35658
35656
38311
9293
90213
110359
292572290
118899
165633
MEERENAKKERWEG
BORGHOUTSPARK
KOLEIND
ZOETEIND
BIEZENKUILEN
JIKTEIND
LANGENDIJK
DE SLEUTEL
NELSON MANDELA
HERLAER
CHRISTINASTRAAT
JOHAN FRISOSTRAAT
KOEPEL
CROY
WEKKERSTRAAT
POOTVAN METZ
KRUISSTRAAT
GAREEL
Gem. EINDHOVEN
Gem. VELDHOVEN
Eindhoven Veldhoven
ZOOM


Wegen
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0
0,5
Gebouwen
Schermen
Hulpvlakken, Thema: Naam
gelijk aan "Plangebied"
0 m
200 m
schaal = 1 : 5000
382400
382000
381600
157600
158000
Scherm01
Scherm02
MEERENAKKERWEG
LANGENDIJK
DE SLEUTEL
NELSON MANDELAPARK
KEPLAER
HEINKENSHAGE
WERKERSTRAAT
POOT VAN METZ
BIEZENKUILE
KOELENDO
JIKTEIND
ARK
KOEPEL
JONKHEER FRISOSTRAAT
FUENHOF
KRUISSTRAAT
GAREEL
ZOOM
Gem. EINDHOVEN
Gem. VELDHOVEN



Schermen binnen plangebied


De Roever Omgevingsadvies

Omgevingswet, [Versie v03 - definitieve modellen - v03, WVL school en woningen] , Geomilieu V2025.2 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Toetspunten school


De Roever Omgevingsadvies



Toetspunten 1e etage boven school

De Roever Omgevingsadvies

Omgevingswet, [Hulpmodellen - v03, enkel plangebied (toetspunten app boven school)] , Geomilieu V2025.2 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Toetspunten 2e etage boven school

De Roever Omgevingsadvies

Omgevingswet, [Hulpmodellen - v03, enkel plangebied (toetspunten app boven school)] , Geomilieu V2025.2 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Toetspunten - Appartementen BG

De Roever Omgevingsadvies


Omgevingswet, [Hulpmodellen - v03, enkel plangebied (toetspunten APP - BG)] , Geomilieu V2025.2 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Toetspunten - Appartementen 1e etage

De Roever Omgevingsadvies

Omgevingswet, [Hulpmodellen - v03, enkel plangebied (toetspunten APP - 1e etage)] , Geomilieu V2025.2 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies


Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0
0,5
Gebouwen
Schermen
Hulpvlakken, Thema: Naam
gelijk aan "Plangebied"
0 m
20 m
schaal = 1 : 500
BLAARTHEMSEWEG
381840
381800
157560
157600
157640
157680
Tp139
Tp140
Tp141
Tp142
Tp143
Tp144
Tp145
Tp146
Tp147
Tp148
Tp149
Tp150
Tp151
Tp152
Tp153
Tp154
Tp155
Tp156
Tp157
Tp158
Tp159
Tp160
Tp161
Tp162
Tp163
Tp164
Tp165
Tp166
Tp167
Tp168
Tp169
Tp170
Tp171
Tp172
Tp173
Tp174
Tp175
Tp176
Tp177
Tp178
Tp179
Tp180
Tp181
Tp182
Tp183
Tp184
Tp185
Tp186
Tp187
Tp188
Tp189
Tp190
Tp191
Tp192
Tp194
Tp195
Tp196
Tp197
Tp198
Tp199
Tp200
Tp201
Tp202
Tp203
Tp204
Tp205
Tp206
Tp207
Tp208
Tp209
Tp210



Toetspunten - Appartementen 3e etage

De Roever Omgevingsadvies

Omgevingswet, [Hulpmodellen - v03, enkel plangebied (toetspunten APP - 3e etage)] , Geomilieu V2025.2 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies



Omgevingswet, [Hulpmodellen - v03, enkel plangebied (toetspunten APP - 4e etage)] , Geomilieu V2025.2 rev 1 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies

Toetspunten - Appartementen 4e etage

De Roever Omgevingsadvies

BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v03, WVL school en woningen

Model eigenschap	
Omschrijving	v03, WVL school en woningen
Verantwoordelijke	De Roever Omgevingsadvies
Rekenmethode	#-1|Geluid algemeen|Omgevingswet|
Aangemaakt door	t.oerlemans op 14-10-2025
Laatst ingezien door	t.oerlemans op 9-4-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2025.2
Definitief	09-04-2026
Definitief verklaard door	t.oerlemans op 9-4-2026
Periode definities	
- Dagperiode	07:00 - 19:00
- Avondperiode	19:00 - 23:00
- Nachtperiode	23:00 - 07:00
- Samengestelde periode	Lden
- Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Resultaten	
- Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
- Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
- Octaafresultaten ontvangers	Ja
Algemeen	
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Modelinstellingen	
- Geluidstype	Industrie + Wegverkeer + Railverkeer + Windturbine
- Standaard bodemfactor [-]	1,0
- Meteorologische correctie	Ja
Optimalisatie	Industrie / Windturbine
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Dynamische foutmarge [dB]	--
- Max.refl.diepte [-]	1
- Clusteren gebouwen	Ja
- Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping	Industrie / Windturbine
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,02 / 0,07 / 0,25 / 0,76 / 1,63 / 2,86 / 6,23 / 19,00 / 67,40
Optimalisatie	Wegverkeer / Railverkeer
- Zoekafstand [m]	--
- Max.refl.afstand [m]	--
- Openingshoek [grd]	2
- Max.refl.diepte [-]	1
- Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
- Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee
Luchtdemping	Wegverkeer / Railverkeer
- Methode	Standaard
- Luchtdemping [dB/km]	0,00 / 0,00 / 0,00 / 1,00 / 2,00 / 4,00 / 10,00 / 23,00 / 58,00

Commentaar

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	ISO M.	Hdef.
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157860,12	382138,38	157860,73	382023,34	--	--	Absoluut
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157769,68	382302,53	157791,93	381928,70	--	--	Absoluut
165633	Besluitnetwerk	157908,73	381374,10	157881,86	381691,11	--	--	Absoluut
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157844,13	381687,96	157868,98	381373,20	--	--	Absoluut
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157800,74	381797,48	157786,84	381928,39	--	--	Absoluut
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157863,32	381932,93	157865,39	381908,45	--	--	Absoluut
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157794,78	382302,71	157824,89	381930,65	--	--	Absoluut
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157883,10	381373,52	157858,19	381689,12	--	--	Absoluut
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157833,13	382303,00	157863,32	381932,93	--	--	Absoluut
90213	Besluitnetwerk	157800,74	381797,48	157813,86	381685,42	--	--	Absoluut
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157786,84	381928,39	157766,71	382066,29	--	--	Absoluut
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157866,52	382277,89	157867,64	382303,25	--	--	Absoluut
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157822,04	381930,48	157844,13	381687,96	--	--	Absoluut
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157791,93	381928,70	157800,74	381797,48	--	--	Absoluut
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157859,73	382175,84	157860,12	382138,03	--	--	Absoluut
110359	Besluitnetwerk	157865,39	381908,45	157881,86	381691,11	--	--	Absoluut
118899	Besluitnetwerk	157813,86	381685,42	157843,66	381372,63	--	--	Absoluut
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157860,73	382023,34	157864,18	381932,98	--	--	Absoluut
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157864,94	382258,08	157859,72	382177,04	19,56	--	Absoluut
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157839,22	381931,50	157808,79	382302,82	--	--	Absoluut
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157766,71	382066,29	157760,25	382206,51	--	--	Absoluut
A2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157858,19	381689,12	157841,02	381931,61	--	--	Absoluut
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157864,18	381932,98	157865,39	381908,45	--	--	Absoluut
N2	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	157760,25	382206,51	157754,51	382302,41	--	--	Absoluut
9293	Peter Zuidlaan	157755,52	382046,45	157777,76	381773,65	0,00	--	Relatief
35656	Blaarthemseweg	157777,76	381773,65	157451,19	381774,57	0,00	--	Relatief
35967	Biezenkuilen	157755,52	382046,45	157663,10	382031,07	0,00	--	Relatief
35968	Biezenkuilen	157663,10	382031,07	157611,00	382026,05	0,00	--	Relatief
35969	Biezenkuilen	157611,00	382026,05	157538,59	382001,32	0,00	--	Relatief
35970	Biezenkuilen	157538,59	382001,32	157448,96	381867,19	0,00	--	Relatief
35971	Pegeind	157533,80	381946,47	157457,41	381935,12	0,00	--	Relatief
38544	Peter Zuidlaan	157755,52	382046,45	157747,86	382263,47	0,00	--	Relatief
292572290	Peter Zuidlaan	157777,76	381773,65	157805,96	381453,27	0,00	--	Relatief
35658	Blaarthemseweg	157642,10	381863,86	157668,81	381770,69	0,00	--	Relatief

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
N2	NL.img	27364178.0590e9d6-f60e-4762-bb3e-b7d8bf4d64e2	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
N2	NL.img	27364178.144dfe52-e633-4a67-b5d9-2ef870f64b9b	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
165633	NL.img	27364178.17E1D90C-1DF4-4ADF-B6A6-11D6DE553326	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
A2	NL.img	27364178.2b204eb1-e764-4882-9135-733700176940	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
N2	NL.img	27364178.3453232b-45b3-419a-9500-2cb546a7061b	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
N2	NL.img	27364178.3484a2dc-9008-4805-8c48-72be8a9e1b5e	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
A2	NL.img	27364178.36412512-383c-407b-89da-df201c5677a9	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
A2	NL.img	27364178.44c1d5de-eafc-48a2-8f2e-ef5657bdff46	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
N2	NL.img	27364178.50fb0648-944e-4123-9bdc-e7542cc53c6b	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
90213	NL.img	27364178.5E719192-62D1-46CE-90A3-5D4852C89942	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
N2	NL.img	27364178.6784317b-a0cb-4850-9268-17e2d4a0f0fd	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
N2	NL.img	27364178.69d4eeb0-63ab-4f8b-8f45-98745ae58b1d	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
A2	NL.img	27364178.6fdf4bf2-9dd6-478a-bfa7-0e3382cb4e8b	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
N2	NL.img	27364178.6fff6a40-7bd9-4b87-945b-df25ff4def57	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
N2	NL.img	27364178.9c69d5e5-6859-4dbc-a191-d28f58f02574	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
110359	NL.img	27364178.CDE66D25-811B-4E7D-AA42-18A3F64A1743	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
118899	NL.img	27364178.FA415191-BD76-430D-BE65-890CF0E991E8	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
N2	NL.img	27364178.b8c076cc-9d35-4cc0-89a0-b441163ba260	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
N2	NL.img	27364178.ba0cf633-228c-4098-bed2-d1d42e48b5fc	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
A2	NL.img	27364178.c608e4ad-0856-4d10-9713-f3e364851f5f	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
N2	NL.img	27364178.cc24420b-0ee5-4c41-9cbf-9f8c2d50bdde	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
A2	NL.img	27364178.d24b24c5-5a53-461b-95e0-f5615eae75c7	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
N2	NL.img	27364178.e62196d7-8fff-4fda-adb1-b99758544ef3	1	2023	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
N2	NL.img	27364178.f3146dab-2565-468f-918c-a0204644453a	1	2040	Intensiteit	True	0,0	0,75	0
9293				0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
35656				0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
35967				0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
35968				0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
35969				0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
35970				0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
35971				0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
38544				0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
292572290				0	Verdeling	False	1,5	0,75	0
35658				0	Verdeling	False	1,5	0,75	0

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
N2	W4	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
N2	W4	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
165633	W4	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
A2	W4	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90
N2	W4	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
N2	W4	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
A2	W4	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
A2	W4	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90
N2	W4	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
90213	W4	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
N2	W4	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
N2	W4	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
A2	W4	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90
N2	W4	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
N2	W4	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
110359	W4	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
118899	W4	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
N2	W4	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80
N2	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
A2	W4	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100	100
N2	W4	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65	65
A2	W4	--	--	--	--	115	115	115	--	90	90	90
N2	W4	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70
N2	W4	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
9293	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
35656	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35967	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35968	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35969	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35970	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
35971	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30
38544	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
292572290	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50
35658	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)
N2	--	65	65	65	--	7488,00	6,66	2,52	1,24	--	--	--
N2	--	75	75	75	--	26640,00	6,82	2,61	0,96	--	--	--
165633	--	80	80	80	--	32273,64	6,59	2,77	1,24	--	--	--
A2	--	90	90	90	--	40334,84	6,30	3,08	1,51	--	--	--
N2	--	70	70	70	--	10104,00	6,33	3,88	1,06	--	--	--
N2	--	80	80	80	--	21292,00	6,31	3,35	1,36	--	--	--
A2	--	90	90	90	--	50556,00	6,31	3,45	1,31	--	--	--
A2	--	90	90	90	--	36950,76	6,26	2,94	1,64	--	--	--
N2	--	75	75	75	--	27244,00	6,71	2,50	1,18	--	--	--
90213	--	80	80	80	--	28904,00	6,34	3,81	1,09	--	--	--
N2	--	75	75	75	--	7724,00	6,65	3,22	0,91	--	--	--
N2	--	50	50	50	--	5556,00	7,04	2,27	0,81	--	--	--
A2	--	90	90	90	--	51884,00	6,31	3,16	1,46	--	--	--
N2	--	80	80	80	--	19904,00	6,34	3,78	1,11	--	--	--
N2	--	50	50	50	--	7488,00	6,66	2,52	1,24	--	--	--
110359	--	80	80	80	--	29292,00	6,31	3,37	1,35	--	--	--
118899	--	80	80	80	--	38206,72	6,65	3,04	1,00	--	--	--
N2	--	75	75	75	--	7488,00	6,66	2,52	1,24	--	--	--
N2	--	50	50	50	--	7488,00	6,66	2,52	1,24	--	--	--
A2	--	90	90	90	--	51924,00	6,35	3,15	1,40	--	--	--
N2	--	65	65	65	--	7724,00	6,65	3,22	0,91	--	--	--
A2	--	90	90	90	--	56204,00	6,33	3,59	1,20	--	--	--
N2	--	70	70	70	--	9300,00	6,31	3,40	1,33	--	--	--
N2	--	50	50	50	--	7724,00	6,65	3,22	0,91	--	--	--
9293	--	50	50	50	--	924,00	6,71	3,31	0,78	--	--	--
35656	--	30	30	30	--	918,00	6,87	3,05	0,67	--	--	--
35967	--	30	30	30	--	2407,00	6,73	3,44	0,68	--	--	--
35968	--	30	30	30	--	2407,00	6,73	3,44	0,68	--	--	--
35969	--	30	30	30	--	2407,00	6,73	3,44	0,68	--	--	--
35970	--	30	30	30	--	2407,00	6,73	3,45	0,68	--	--	--
35971	--	30	30	30	--	399,00	6,72	3,47	0,68	--	--	--
38544	--	50	50	50	--	2518,00	6,66	3,40	0,81	--	--	--
292572290	--	50	50	50	--	944,00	6,70	3,32	0,78	--	--	--
35658	--	30	30	30	--	675,00	6,87	3,05	0,67	--	--	--

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)
N2	--	--	79,56	84,66	74,19	--	11,62	6,88	11,83	--	8,82	8,47	13,98	--	--
N2	--	--	91,69	93,95	87,50	--	4,95	2,88	5,08	--	3,36	3,17	7,42	--	--
165633	--	--	84,22	87,00	76,84	--	6,91	4,03	7,87	--	8,87	8,97	15,29	--	--
A2	--	--	55,27	63,50	35,01	--	17,51	11,78	20,48	--	27,22	24,72	44,51	--	--
N2	--	--	90,16	93,88	82,24	--	4,38	2,04	7,48	--	5,47	4,08	10,28	--	--
N2	--	--	85,04	89,76	78,89	--	6,47	3,51	9,00	--	8,48	6,73	12,11	--	--
A2	--	--	81,13	86,34	67,82	--	7,55	4,13	10,12	--	11,31	9,53	22,05	--	--
A2	--	--	56,04	65,30	41,35	--	17,21	12,71	19,42	--	26,75	21,99	39,23	--	--
N2	--	--	91,36	92,96	90,97	--	5,19	3,23	4,98	--	3,44	3,81	4,05	--	--
90213	--	--	85,86	91,11	75,80	--	6,22	2,81	9,87	--	7,91	6,08	14,33	--	--
N2	--	--	95,53	97,99	94,29	--	2,72	0,80	2,86	--	1,75	1,20	2,86	--	--
N2	--	--	96,68	97,62	91,11	--	1,79	0,79	2,22	--	1,53	1,59	6,67	--	--
A2	--	--	70,22	78,52	60,66	--	12,89	7,32	16,95	--	16,89	14,15	22,38	--	--
N2	--	--	83,98	89,77	73,18	--	7,06	3,32	10,91	--	8,96	6,91	15,91	--	--
N2	--	--	79,56	84,66	74,19	--	11,62	6,88	11,83	--	8,82	8,47	13,98	--	--
110359	--	--	86,75	91,08	81,01	--	5,73	3,04	8,10	--	7,52	5,88	10,89	--	--
118899	--	--	85,55	89,10	74,67	--	7,08	3,95	8,16	--	7,37	6,95	17,18	--	--
N2	--	--	79,56	84,66	74,19	--	11,62	6,88	11,83	--	8,82	8,47	13,98	--	--
N2	--	--	79,56	84,66	74,19	--	11,62	6,88	11,83	--	8,82	8,47	13,98	--	--
A2	--	--	81,16	87,33	70,05	--	7,25	4,47	8,93	--	11,59	8,20	21,02	--	--
N2	--	--	95,53	97,99	94,29	--	2,72	0,80	2,86	--	1,75	1,20	2,86	--	--
A2	--	--	72,55	81,53	57,75	--	12,08	5,89	17,13	--	15,37	12,57	25,11	--	--
N2	--	--	89,27	92,72	84,68	--	4,60	2,53	6,45	--	6,13	4,75	8,87	--	--
N2	--	--	95,53	97,99	94,29	--	2,72	0,80	2,86	--	1,75	1,20	2,86	--	--
9293	--	--	90,07	94,56	90,82	--	6,85	3,81	6,52	--	3,08	1,63	2,66	--	--
35656	--	--	67,97	79,08	70,43	--	20,82	14,01	23,06	--	11,21	6,90	6,50	--	--
35967	--	--	97,79	98,75	98,03	--	1,44	0,84	1,54	--	0,77	0,41	0,43	--	--
35968	--	--	97,79	98,75	98,03	--	1,44	0,84	1,54	--	0,77	0,41	0,43	--	--
35969	--	--	97,79	98,75	98,03	--	1,44	0,84	1,54	--	0,77	0,41	0,43	--	--
35970	--	--	98,74	99,29	98,87	--	0,82	0,48	0,88	--	0,44	0,24	0,25	--	--
35971	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38544	--	--	95,86	97,95	95,63	--	2,81	1,44	2,89	--	1,32	0,62	1,49	--	--
292572290	--	--	91,04	95,11	91,73	--	6,18	3,42	5,87	--	2,78	1,47	2,40	--	--
35658	--	--	67,97	79,08	70,43	--	20,82	14,01	23,06	--	11,21	6,90	6,50	--	--

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)
N2	--	--	--	397,00	160,00	69,00	--	58,00	13,00	11,00	--	44,00	16,00
N2	--	--	--	1667,00	652,00	224,00	--	90,00	20,00	13,00	--	61,00	22,00
165633	--	--	--	1790,22	777,36	306,50	--	146,86	35,98	31,40	--	188,62	80,17
A2	--	--	--	1404,74	788,00	213,20	--	445,16	146,20	124,70	--	691,75	306,76
N2	--	--	--	577,00	368,00	88,00	--	28,00	8,00	8,00	--	35,00	16,00
N2	--	--	--	1143,00	640,00	228,00	--	87,00	25,00	26,00	--	114,00	48,00
A2	--	--	--	2589,00	1504,00	449,00	--	241,00	72,00	67,00	--	361,00	166,00
A2	--	--	--	1296,20	710,34	250,40	--	398,07	138,21	117,60	--	618,65	239,18
N2	--	--	--	1671,00	634,00	292,00	--	95,00	22,00	16,00	--	63,00	26,00
90213	--	--	--	1573,00	1004,00	238,00	--	114,00	31,00	31,00	--	145,00	67,00
N2	--	--	--	491,00	244,00	66,00	--	14,00	2,00	2,00	--	9,00	3,00
N2	--	--	--	378,00	123,00	41,00	--	7,00	1,00	1,00	--	6,00	2,00
A2	--	--	--	2299,00	1287,00	458,00	--	422,00	120,00	128,00	--	553,00	232,00
N2	--	--	--	1059,00	676,00	161,00	--	89,00	25,00	24,00	--	113,00	52,00
N2	--	--	--	397,00	160,00	69,00	--	58,00	13,00	11,00	--	44,00	16,00
110359	--	--	--	1604,00	898,00	320,00	--	106,00	30,00	32,00	--	139,00	58,00
118899	--	--	--	2175,01	1035,31	284,70	--	180,03	45,89	31,10	--	187,32	80,80
N2	--	--	--	397,00	160,00	69,00	--	58,00	13,00	11,00	--	44,00	16,00
N2	--	--	--	397,00	160,00	69,00	--	58,00	13,00	11,00	--	44,00	16,00
A2	--	--	--	2676,00	1427,00	510,00	--	239,00	73,00	65,00	--	382,00	134,00
N2	--	--	--	491,00	244,00	66,00	--	14,00	2,00	2,00	--	9,00	3,00
A2	--	--	--	2582,00	1647,00	391,00	--	430,00	119,00	116,00	--	547,00	254,00
N2	--	--	--	524,00	293,00	105,00	--	27,00	8,00	8,00	--	36,00	15,00
N2	--	--	--	491,00	244,00	66,00	--	14,00	2,00	2,00	--	9,00	3,00
9293	--	--	--	55,84	28,92	6,55	--	4,25	1,17	0,47	--	1,91	0,50
35656	--	--	--	42,87	22,14	4,33	--	13,13	3,92	1,42	--	7,07	1,93
35967	--	--	--	158,41	81,77	16,05	--	2,33	0,70	0,25	--	1,25	0,34
35968	--	--	--	158,41	81,77	16,05	--	2,33	0,70	0,25	--	1,25	0,34
35969	--	--	--	158,41	81,77	16,05	--	2,33	0,70	0,25	--	1,25	0,34
35970	--	--	--	159,95	82,45	16,18	--	1,33	0,40	0,14	--	0,71	0,20
35971	--	--	--	26,81	13,85	2,71	--	--	--	--	--	--	--
38544	--	--	--	160,76	83,86	19,50	--	4,71	1,23	0,59	--	2,21	0,53
292572290	--	--	--	57,58	29,81	6,75	--	3,91	1,07	0,43	--	1,76	0,46
35658	--	--	--	31,52	16,28	3,19	--	9,65	2,88	1,04	--	5,20	1,42

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	ZV(N)	ZV(P4)	GE	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
N2	13,00	--	109,62	--	81,84	91,81	97,46	101,75	105,39	98,68	92,69
N2	19,00	--	116,01	--	86,26	97,35	102,58	107,45	113,03	106,13	99,14
165633	61,00	--	118,30	--	88,46	99,14	104,87	109,96	114,22	107,24	100,62
A2	271,00	--	124,03	--	93,12	103,57	110,03	115,83	119,06	111,79	105,22
N2	11,00	--	111,05	--	81,67	92,29	97,64	102,15	107,04	100,19	93,55
N2	35,00	--	116,59	--	86,33	97,05	102,75	107,83	112,19	105,21	98,55
A2	146,00	--	123,94	--	91,69	102,96	108,73	114,64	119,85	112,73	105,45
A2	237,60	--	123,68	--	92,65	103,11	109,56	115,36	118,64	111,38	104,79
N2	13,00	--	116,33	--	86,37	97,42	102,67	107,55	113,07	106,17	99,20
90213	45,00	--	117,62	--	87,53	98,29	103,95	109,01	113,49	106,52	99,82
N2	2,00	--	110,19	--	79,80	91,32	96,20	100,98	107,38	100,48	93,27
N2	3,00	--	103,47	--	77,34	86,96	92,23	95,59	100,50	93,75	87,22
A2	169,00	--	124,29	--	92,84	103,71	109,79	115,56	119,94	112,79	105,81
N2	35,00	--	116,20	--	86,23	96,89	102,64	107,73	111,96	104,98	98,37
N2	13,00	--	106,60	--	80,80	90,04	95,45	98,78	102,04	95,63	90,26
110359	43,00	--	117,81	--	87,41	98,23	103,84	108,89	113,49	106,52	99,78
118899	65,50	--	118,67	--	89,00	99,72	105,39	110,45	114,90	107,94	101,26
N2	13,00	--	111,88	--	82,80	93,13	98,97	103,98	107,90	101,00	94,56
N2	13,00	--	111,38	--	80,63	89,32	96,04	103,67	106,97	101,84	95,15
A2	153,00	--	124,08	--	91,80	103,10	108,86	114,77	119,99	112,87	105,59
N2	2,00	--	107,94	--	79,25	89,99	95,04	99,18	104,89	98,06	91,19
A2	170,00	--	124,33	--	92,95	103,90	109,90	115,66	120,27	113,13	106,09
N2	11,00	--	111,01	--	81,48	92,05	97,45	101,97	106,71	99,86	93,28
N2	2,00	--	105,12	--	78,69	88,28	93,56	96,92	101,71	94,98	88,54
9293	0,19	--	99,96	--	69,74	78,19	85,15	92,44	96,91	91,98	84,59
35656	0,40	--	95,71	--	71,23	78,73	84,45	90,18	92,07	87,93	83,36
35967	0,07	--	99,67	--	78,45	84,44	91,34	93,96	95,62	87,32	81,73
35968	0,07	--	99,67	--	78,45	84,44	91,34	93,96	95,62	87,32	81,73
35969	0,07	--	99,67	--	78,45	84,44	91,34	93,96	95,62	87,32	81,73
35970	0,04	--	99,53	--	78,21	83,99	91,13	93,71	95,50	87,17	81,35
35971	--	--	91,51	--	70,07	75,49	83,01	85,55	87,54	79,17	72,99
38544	0,30	--	103,78	--	72,96	81,11	88,27	95,30	100,72	95,89	88,00
292572290	0,18	--	99,95	--	69,66	78,07	85,06	92,31	96,91	92,00	84,54
35658	0,29	--	97,35	--	77,25	85,16	89,96	92,89	92,76	84,92	81,88

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
N2	84,16	108,21	--	77,07	87,20	92,72	97,01	101,06	94,30	88,11
N2	90,32	115,20	--	81,54	92,89	97,93	102,75	108,76	101,86	94,75
165633	91,84	116,71	--	84,23	95,12	100,73	105,80	110,38	103,38	96,64
A2	96,36	121,77	--	89,25	100,02	106,29	112,08	115,88	108,64	101,85
N2	84,82	109,43	--	78,80	89,68	94,82	99,28	104,76	97,89	91,04
N2	89,76	114,65	--	82,70	93,75	99,19	104,20	109,23	102,25	95,38
A2	96,40	121,99	--	88,02	99,84	105,24	111,08	117,11	110,02	102,56
A2	95,92	121,33	--	88,53	99,30	105,52	111,31	115,26	108,05	101,21
N2	90,38	115,25	--	81,71	92,96	98,09	102,93	108,74	101,82	94,77
90213	91,03	115,92	--	84,30	95,46	100,81	105,80	111,05	104,08	97,14
N2	84,38	109,37	--	75,88	87,80	92,40	97,10	104,13	97,23	89,87
N2	78,73	103,02	--	72,34	81,96	87,22	90,60	95,58	88,81	82,22
A2	96,85	122,30	--	88,76	100,14	105,89	111,64	116,86	109,74	102,51
N2	89,59	114,46	--	82,93	93,99	99,43	104,45	109,47	102,49	95,62
N2	81,92	105,19	--	76,25	85,49	90,86	94,24	97,78	91,28	85,70
110359	90,98	115,89	--	83,82	94,97	100,32	105,31	110,56	103,59	96,65
118899	92,48	117,34	--	84,95	95,95	101,43	106,46	111,38	104,40	97,56
N2	85,89	110,52	--	77,82	88,46	94,08	99,04	103,52	96,60	89,96
N2	85,27	109,86	--	76,00	84,56	91,30	98,93	102,50	97,41	90,51
A2	96,53	122,12	--	87,60	99,46	104,80	110,65	116,81	109,74	102,24
N2	82,48	107,10	--	75,56	86,50	91,39	95,51	101,66	94,81	87,76
A2	97,11	122,57	--	89,21	100,81	106,40	112,14	117,73	110,63	103,31
N2	84,56	109,14	--	78,13	88,92	94,13	98,62	103,88	97,01	90,23
N2	80,07	104,27	--	75,18	84,83	90,08	93,46	98,52	91,73	85,10
9293	74,26	99,52	--	65,82	74,06	81,17	88,26	93,44	88,59	80,82
35656	74,28	95,89	--	66,47	73,69	79,76	85,41	87,72	83,46	78,40
35967	72,39	99,32	--	75,28	81,05	88,20	90,78	92,58	84,25	78,42
35968	72,39	99,32	--	75,28	81,05	88,20	90,78	92,58	84,25	78,42
35969	72,39	99,32	--	75,28	81,05	88,20	90,78	92,58	84,25	78,42
35970	71,82	99,13	--	75,17	80,80	88,09	90,66	92,53	84,19	78,22
35971	63,12	91,06	--	67,20	72,62	80,14	82,68	84,67	76,30	70,12
38544	77,20	103,13	--	69,56	77,54	84,81	91,69	97,60	92,81	84,69
292572290	74,14	99,49	--	65,82	74,02	81,15	88,21	93,50	88,66	80,84
35658	73,81	97,55	--	72,46	80,10	85,25	88,11	88,39	80,44	76,91

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
N2	79,50	103,74	--	75,33	85,17	90,92	95,27	98,39	91,69	85,94
N2	85,87	110,83	--	78,63	89,46	94,94	99,87	104,73	97,81	91,04
165633	87,79	112,78	--	82,30	92,74	98,74	103,92	107,38	100,34	94,00
A2	92,89	118,40	--	88,24	98,44	105,20	111,02	113,18	105,75	99,63
N2	82,25	106,99	--	75,26	85,52	91,18	95,77	99,65	92,81	86,57
N2	86,52	111,51	--	80,60	91,06	97,00	102,14	105,82	98,82	92,40
A2	93,41	119,07	--	86,45	97,20	103,47	109,41	113,29	106,05	99,16
A2	92,26	117,74	--	87,85	98,11	104,79	110,61	113,06	105,68	99,43
N2	85,91	110,85	--	78,90	89,93	95,21	100,09	105,53	98,63	91,69
90213	88,26	113,28	--	81,37	91,74	97,77	102,94	106,34	99,32	93,01
N2	80,91	106,00	--	71,49	82,87	87,88	92,69	98,78	91,88	84,75
N2	73,71	98,07	--	69,34	78,65	83,96	87,39	91,42	84,79	78,85
A2	93,43	119,01	--	87,42	97,95	104,30	110,09	113,69	106,48	99,77
N2	86,75	111,75	--	80,15	90,44	96,54	101,73	104,92	97,89	91,66
N2	77,31	100,80	--	74,35	83,45	88,86	92,24	95,02	88,69	83,63
110359	87,78	112,79	--	81,66	92,20	98,06	103,18	107,08	100,08	93,58
118899	88,71	113,69	--	82,38	92,78	98,83	104,03	107,31	100,25	93,98
N2	81,20	105,97	--	76,21	86,42	92,39	97,43	100,85	93,92	87,68
N2	80,46	105,32	--	74,29	83,00	89,63	97,42	100,26	95,03	88,62
A2	93,10	118,74	--	86,59	97,45	103,64	109,57	113,66	106,43	99,48
N2	79,00	103,76	--	70,94	81,57	86,70	90,88	96,31	89,49	82,72
A2	94,19	119,79	--	87,18	97,67	104,08	109,87	113,27	106,03	99,39
N2	81,46	106,17	--	75,53	85,88	91,46	96,04	100,18	93,34	86,99
N2	76,58	100,98	--	70,36	79,88	85,17	88,54	93,12	86,42	80,12
9293	70,15	95,90	--	60,22	68,65	75,63	82,88	87,48	82,57	75,11
35656	69,15	91,34	--	60,00	67,69	73,62	79,14	81,37	77,21	72,37
35967	68,88	96,20	--	68,29	74,21	81,26	83,83	85,59	77,27	71,55
35968	68,88	96,20	--	68,29	74,21	81,26	83,83	85,59	77,27	71,55
35969	68,88	96,20	--	68,29	74,21	81,26	83,83	85,59	77,27	71,55
35970	68,55	96,12	--	68,14	73,87	81,09	83,66	85,51	77,17	71,26
35971	60,25	88,19	--	60,12	65,54	73,06	75,60	77,59	69,22	63,04
38544	73,65	99,92	--	63,89	72,06	79,20	86,25	91,60	86,77	78,91
292572290	70,11	95,94	--	60,16	68,54	75,56	82,77	87,50	82,60	75,07
35658	68,67	92,92	--	66,00	74,11	79,12	81,85	82,05	74,20	70,89

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (N) 8k	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
N2	77,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	82,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--
165633	85,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A2	90,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	77,91	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	83,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A2	90,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A2	90,61	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	82,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--
90213	84,28	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	75,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	70,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A2	90,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	82,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	75,29	--	--	--	--	--	--	--	--	--
110359	84,83	--	--	--	--	--	--	--	--	--
118899	85,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	79,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	78,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A2	90,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	74,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A2	90,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	78,31	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N2	71,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9293	64,73	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35656	63,22	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35967	62,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35968	62,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35969	62,10	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35970	61,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35971	53,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--
38544	68,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--
292572290	64,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--
35658	62,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	LE (N) Totaal	LE (P4) Totaal	30 km/uur
N2	101,40	--	False
N2	107,07	--	False
165633	110,11	--	False
A2	116,27	--	False
N2	102,34	--	False
N2	108,49	--	False
A2	115,78	--	False
A2	116,04	--	False
N2	107,73	--	False
90213	109,09	--	False
N2	100,83	--	False
N2	94,24	--	False
A2	116,28	--	False
N2	107,74	--	False
N2	98,37	--	False
110359	109,68	--	False
118899	110,10	--	False
N2	103,63	--	False
N2	103,28	--	False
A2	116,08	--	False
N2	98,59	--	False
A2	115,92	--	False
N2	102,79	--	False
N2	95,75	--	False
9293	90,06	--	False
35656	85,06	--	True
35967	89,24	--	True
35968	89,24	--	True
35969	89,24	--	True
35970	89,11	--	True
35971	81,11	--	True
38544	94,03	--	False
292572290	90,05	--	False
35658	86,68	--	True

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
School05	Bebouwing school	157604,26	381869,33	20,80	Relatief			
School06	Bebouwing school	157594,61	381866,35	20,80	Relatief			
School04	Bebouwing school	157613,66	381872,24	20,80	Relatief			
School07	Bebouwing school	157585,08	381863,40	20,80	Relatief			
School03	Bebouwing school	157623,16	381875,18	20,80	Relatief			
School02	Bebouwing school	157628,61	381877,80	20,80	Relatief			
School01	Bebouwing school	157633,43	381870,91	20,80	Relatief			
School14	Bebouwing school	157619,06	381858,01	20,80	Relatief			
School15	Bebouwing school	157628,50	381860,95	20,80	Relatief			
School13	Bebouwing school	157609,33	381854,99	20,80	Relatief			
School12	Bebouwing school	157602,62	381851,38	20,80	Relatief			
School11	Bebouwing school	157600,93	381849,05	20,80	Relatief			
School10	Bebouwing school	157599,75	381845,81	20,80	Relatief			
School09	Bebouwing school	157592,43	381841,75	20,80	Relatief			
School08	Bebouwing school	157583,38	381851,66	20,80	Relatief			
Tp05	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	20,80	Relatief			
Tp02	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	20,80	Relatief			
Tp03	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	20,80	Relatief			
Tp06	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	20,80	Relatief			
Tp09	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	20,80	Relatief			
Tp18	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	20,80	Relatief			
Tp01	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	20,80	Relatief			
Tp04	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	20,80	Relatief			
Tp13	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	20,80	Relatief			
Tp14	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	20,80	Relatief			
Tp07	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	20,80	Relatief			
Tp08	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	20,80	Relatief			
Tp11	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	20,80	Relatief			
Tp10	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	20,80	Relatief			
Tp16	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	20,80	Relatief			
Tp17	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	20,80	Relatief			
Tp15	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	20,80	Relatief			
Tp12	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	20,80	Relatief			
Tp23	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	20,80	Relatief			
Tp20	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	20,80	Relatief			
Tp21	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	20,80	Relatief			
Tp24	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	20,80	Relatief			
Tp27	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	20,80	Relatief			
Tp36	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	20,80	Relatief			
Tp19	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	20,80	Relatief			
Tp22	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	20,80	Relatief			
Tp31	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	20,80	Relatief			
Tp32	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	20,80	Relatief			
Tp25	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	20,80	Relatief			
Tp26	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	20,80	Relatief			
Tp29	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	20,80	Relatief			
Tp28	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	20,80	Relatief			
Tp34	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	20,80	Relatief			
Tp35	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	20,80	Relatief			
Tp33	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	20,80	Relatief			
Tp30	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	20,80	Relatief			
Tuin	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	20,80	Relatief			
Tp37	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	20,80	Relatief			
Tp38	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	20,80	Relatief			
Tp39	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	20,80	Relatief			
Tp40	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	20,80	Relatief			
Tp41	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	20,80	Relatief			
Tp42	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	20,80	Relatief			
Tp43	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	20,80	Relatief			
Tp44	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	20,80	Relatief			
Tp45	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	20,80	Relatief			
Tp46	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	20,80	Relatief			
Tp47	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	20,80	Relatief			
Tp48	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	20,80	Relatief			
Tp49	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	20,80	Relatief			
Tp50	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	20,80	Relatief			
Tp51	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	20,80	Relatief			
Tp52	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	20,80	Relatief			
Tp53	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	20,80	Relatief			
Tp54	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	20,80	Relatief			
Tp55	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	20,80	Relatief			
Tp56	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	20,80	Relatief			
Tp58	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	20,80	Relatief			
Tp59	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	20,80	Relatief			
Tp60	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	20,80	Relatief			

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
School05	2,38	--	--	--	--	--	2,38	Ja
School06	2,38	--	--	--	--	--	2,38	Ja
School04	2,38	--	--	--	--	--	2,38	Ja
School07	2,38	--	--	--	--	--	2,38	Ja
School03	2,38	--	--	--	--	--	2,38	Ja
School02	2,38	--	--	--	--	--	2,38	Ja
School01	2,38	--	--	--	--	--	2,38	Ja
School14	2,38	--	--	--	--	--	2,38	Ja
School15	2,38	--	--	--	--	--	2,38	Ja
School13	2,38	--	--	--	--	--	2,38	Ja
School12	2,38	--	--	--	--	--	2,38	Ja
School11	2,38	--	--	--	--	--	2,38	Ja
School10	2,38	--	--	--	--	6,50	2,38/--/--/--/--/6,50	Ja
School09	2,38	--	--	--	--	6,50	2,38/--/--/--/--/6,50	Ja
School08	2,38	--	--	--	--	6,50	2,38/--/--/--/--/6,50	Ja
Tp05	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp02	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp03	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp06	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp09	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp18	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp01	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp04	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp13	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp14	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp07	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp08	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp11	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp10	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp16	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp17	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp15	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp12	--	5,56	--	--	--	--	--/5,56	Ja
Tp23	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp20	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp21	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp24	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp27	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp36	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp19	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp22	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp31	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp32	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp25	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp26	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp29	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp28	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp34	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp35	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp33	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tp30	--	--	8,56	--	--	--	--/--/8,56	Ja
Tuin	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp37	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp38	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp39	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp40	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp41	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp42	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp43	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp44	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp45	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp46	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp47	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp48	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp49	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp50	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp51	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp52	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp53	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp54	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp55	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp56	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp58	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp59	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp60	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
Tp61	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	20,80	Relatief			
Tp62	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	20,80	Relatief			
Tp63	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	20,80	Relatief			
Tp64	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	20,80	Relatief			
Tp66	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	20,80	Relatief			
Tp65	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	20,80	Relatief			
Tp72	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	20,80	Relatief			
Tp71	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	20,80	Relatief			
Tp70	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	20,80	Relatief			
Tp69	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	20,80	Relatief			
Tp68	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	20,80	Relatief			
Tp67	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	20,80	Relatief			
Tp73	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	20,80	Relatief			
Tp74	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	20,80	Relatief			
Tp75	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	20,80	Relatief			
Tp76	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	20,80	Relatief			
Tp77	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	20,80	Relatief			
Tp78	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	20,80	Relatief			
Tp79	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	20,80	Relatief			
Tp80	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	20,80	Relatief			
Tp81	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	20,80	Relatief			
Tp82	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	20,80	Relatief			
Tp83	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	20,80	Relatief			
Tp84	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	20,80	Relatief			
Tp85	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	20,80	Relatief			
Tp86	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	20,80	Relatief			
Tp87	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	20,80	Relatief			
Tp88	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	20,80	Relatief			
Tp89	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	20,80	Relatief			
Tp90	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	20,80	Relatief			
Tp91	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	20,80	Relatief			
Tp92	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	20,80	Relatief			
Tp93	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	20,80	Relatief			
Tp94	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	20,80	Relatief			
Tp95	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	20,80	Relatief			
Tp96	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	20,80	Relatief			
Tp97	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	20,80	Relatief			
Tp98	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	20,80	Relatief			
Tp99	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	20,80	Relatief			
Tp100	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	20,80	Relatief			
Tp101	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	20,80	Relatief			
Tp102	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	20,80	Relatief			
Tp103	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	20,80	Relatief			
Tp104	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	20,80	Relatief			
Tp105	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	20,80	Relatief			
Tp106	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	20,80	Relatief			
Tp107	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	20,80	Relatief			
Tp108	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	20,80	Relatief			
Tp109	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	20,80	Relatief			
Tp113	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	20,80	Relatief			
Tp112	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	20,80	Relatief			
Tp111	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	20,80	Relatief			
Tp110	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	20,80	Relatief			
Tp114	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	20,80	Relatief			
Tp115	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	20,80	Relatief			
Tp116	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	20,80	Relatief			
Tp117	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	20,80	Relatief			
Tp118	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	20,80	Relatief			
Tp119	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	20,80	Relatief			
Tp120	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	20,80	Relatief			
Tp121	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	20,80	Relatief			
Tp122	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	20,80	Relatief			
Tp123	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	20,80	Relatief			
Tp124	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	20,80	Relatief			
Tp125	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	20,80	Relatief			
Tp126	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	20,80	Relatief			
Tp127	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	20,80	Relatief			
Tp128	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	20,80	Relatief			
Tp130	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	20,80	Relatief			
Tp131	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	20,80	Relatief			
Tp132	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	20,80	Relatief			
Tp133	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	20,80	Relatief			
Tp134	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	20,80	Relatief			
Tp135	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	20,80	Relatief			
Tp136	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	20,80	Relatief			

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
Tp61	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp62	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp63	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp64	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp66	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp65	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp72	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp71	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp70	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp69	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp68	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp67	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp73	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp74	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp75	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp76	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp77	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp78	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp79	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp80	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp81	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp82	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp83	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp84	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp85	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp86	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp87	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp88	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp89	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp90	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp91	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp92	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp93	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp94	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp95	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp96	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp97	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp98	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp99	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp100	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp101	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp102	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp103	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp104	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp105	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp106	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp107	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp108	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp109	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp113	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp112	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp111	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp110	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp114	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp115	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp116	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp117	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp118	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp119	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp120	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp121	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp122	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp123	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp124	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp125	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp126	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp127	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp128	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp130	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp131	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp132	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp133	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp134	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp135	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp136	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
Tp137	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	20,80	Relatief			
Tp138	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	20,80	Relatief			
Tp139	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	20,80	Relatief			
Tp140	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	20,80	Relatief			
Tp141	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	20,80	Relatief			
Tp142	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	20,80	Relatief			
Tp143	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	20,80	Relatief			
Tp144	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	20,80	Relatief			
Tp145	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	20,80	Relatief			
Tp146	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	20,80	Relatief			
Tp147	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	20,80	Relatief			
Tp148	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	20,80	Relatief			
Tp149	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	20,80	Relatief			
Tp150	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	20,80	Relatief			
Tp151	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	20,80	Relatief			
Tp152	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	20,80	Relatief			
Tp153	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	20,80	Relatief			
Tp154	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	20,80	Relatief			
Tp155	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	20,80	Relatief			
Tp156	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	20,80	Relatief			
Tp157	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	20,80	Relatief			
Tp158	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	20,80	Relatief			
Tp159	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	20,80	Relatief			
Tp160	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	20,80	Relatief			
Tp161	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	20,80	Relatief			
Tp162	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	20,80	Relatief			
Tp163	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	20,80	Relatief			
Tp164	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	20,80	Relatief			
Tp165	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	20,80	Relatief			
Tp166	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	20,80	Relatief			
Tp167	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	20,80	Relatief			
Tp168	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	20,80	Relatief			
Tp169	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	20,80	Relatief			
Tp170	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	20,80	Relatief			
Tp171	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	20,80	Relatief			
Tp172	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	20,80	Relatief			
Tp173	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	20,80	Relatief			
Tp174	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	20,80	Relatief			
Tp175	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	20,80	Relatief			
Tp176	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	20,80	Relatief			
Tp180	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	20,80	Relatief			
Tp179	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	20,80	Relatief			
Tp178	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	20,80	Relatief			
Tp177	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	20,80	Relatief			
Tp181	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	20,80	Relatief			
Tp182	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	20,80	Relatief			
Tp183	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	20,80	Relatief			
Tp184	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	20,80	Relatief			
Tp185	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	20,80	Relatief			
Tp186	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	20,80	Relatief			
Tp187	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	20,80	Relatief			
Tp188	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	20,80	Relatief			
Tp189	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	20,80	Relatief			
Tp190	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	20,80	Relatief			
Tp191	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	20,80	Relatief			
Tp192	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	20,80	Relatief			
Tp193	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	20,80	Relatief			
Tp194	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	20,80	Relatief			
Tp195	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	20,80	Relatief			
Tp196	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	20,80	Relatief			
Tp197	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	20,80	Relatief			
Tp198	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	20,80	Relatief			
Tp199	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	20,80	Relatief			
Tp200	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	20,80	Relatief			
Tp201	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	20,80	Relatief			
Tp202	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	20,80	Relatief			
Tp203	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	20,80	Relatief			
Tp204	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	20,80	Relatief			
Tp205	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	20,80	Relatief			
Tp206	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	20,80	Relatief			
Tp207	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	20,80	Relatief			
Tp208	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	20,80	Relatief			
Tp209	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	20,80	Relatief			
Tp210	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	20,80	Relatief			
Tp212	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	20,80	Relatief			

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
Tp137	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp138	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp139	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp140	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp141	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp142	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp143	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp144	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp145	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp146	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp147	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp148	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp149	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp150	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp151	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp152	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp153	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp154	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp155	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp156	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp157	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp158	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp159	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp160	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp161	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp162	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp163	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp164	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp165	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp166	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp167	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp168	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp169	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp170	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp171	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp172	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp173	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp174	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp175	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp176	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp180	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp179	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp178	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp177	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp181	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp182	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp183	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp184	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp185	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp186	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp187	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp188	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp189	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp190	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp191	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp192	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp193	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp194	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp195	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp196	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp197	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp198	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp199	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp200	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp201	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp202	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp203	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp204	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp205	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp206	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp207	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp208	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp209	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp210	--	--	8,38	--	--	--	--/--/8,38	Ja
Tp212	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
Tp213	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	20,80	Relatief			
Tp214	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	20,80	Relatief			
Tp215	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	20,80	Relatief			
Tp216	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	20,80	Relatief			
Tp217	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	20,80	Relatief			
Tp218	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	20,80	Relatief			
Tp219	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	20,80	Relatief			
Tp220	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	20,80	Relatief			
Tp221	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	20,80	Relatief			
Tp222	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	20,80	Relatief			
Tp223	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	20,80	Relatief			
Tp224	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	20,80	Relatief			
Tp225	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	20,80	Relatief			
Tp226	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	20,80	Relatief			
Tp227	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	20,80	Relatief			
Tp228	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	20,80	Relatief			
Tp229	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	20,80	Relatief			
Tp230	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	20,80	Relatief			
Tp231	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	20,80	Relatief			
Tp232	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	20,80	Relatief			
Tp233	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	20,80	Relatief			
Tp234	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	20,80	Relatief			
Tp235	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	20,80	Relatief			
Tp236	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	20,80	Relatief			
Tp237	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	20,80	Relatief			
Tp238	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	20,80	Relatief			
Tp239	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	20,80	Relatief			
Tp243	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	20,80	Relatief			
Tp242	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	20,80	Relatief			
Tp241	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	20,80	Relatief			
Tp240	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	20,80	Relatief			
Tp244	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	20,80	Relatief			
Tp245	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	20,80	Relatief			
Tp246	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	20,80	Relatief			
Tp247	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	20,80	Relatief			
Tp248	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	20,80	Relatief			
Tp249	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	20,80	Relatief			
Tp250	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	20,80	Relatief			
Tp251	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	20,80	Relatief			
Tp252	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	20,80	Relatief			
Tp253	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	20,80	Relatief			
Tp254	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	20,80	Relatief			
Tp256	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	20,80	Relatief			
Tp257	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	20,80	Relatief			
Tp258	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	20,80	Relatief			
Tp259	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	20,80	Relatief			
Tp260	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	20,80	Relatief			
Tp261	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	20,80	Relatief			
Tp262	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	20,80	Relatief			
Tp263	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	20,80	Relatief			
Tp264	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	20,80	Relatief			
Tp265	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	20,80	Relatief			
Tp267	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	20,80	Relatief			
Tp268	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	20,80	Relatief			
Tp269	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	20,80	Relatief			
Tp270	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	20,80	Relatief			
Tp271	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	20,80	Relatief			
Tp272	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	20,80	Relatief			
Tp273	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	20,80	Relatief			
Tp274	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	20,80	Relatief			
Tp275	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	20,80	Relatief			
Tp276	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	20,80	Relatief			
Tp277	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	20,80	Relatief			
Tp278	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	20,80	Relatief			
Tp279	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	20,80	Relatief			
Tp280	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	20,80	Relatief			
Tp281	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	20,80	Relatief			
Tp282	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	20,80	Relatief			
Tp283	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	20,80	Relatief			
Tp288	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	20,80	Relatief			
Tp287	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	20,80	Relatief			
Tp286	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	20,80	Relatief			
Tp284	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	20,80	Relatief			
Tp291	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	20,80	Relatief			
Tp292	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	20,80	Relatief			

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
Tp213	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp214	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp215	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp216	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp217	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp218	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp219	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp220	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp221	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp222	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp223	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp224	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp225	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp226	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp227	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp228	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp229	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp230	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp231	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp232	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp233	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp234	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp235	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp236	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp237	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp238	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp239	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp243	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp242	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp241	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp240	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp244	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp245	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp246	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp247	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp248	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp249	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp250	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp251	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp252	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp253	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp254	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp256	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp257	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp258	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp259	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp260	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp261	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp262	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp263	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp264	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp265	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp267	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp268	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp269	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp270	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp271	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp272	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp273	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp274	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp275	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp276	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp277	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp278	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp279	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp280	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp281	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp282	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp283	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp288	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp287	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp286	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp284	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp291	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp292	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
Tp293	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	20,80	Relatief			
Tp294	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	20,80	Relatief			
Tp285	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	20,80	Relatief			
Tp211	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	20,80	Relatief			
Tp255	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	20,80	Relatief			
Tp266	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	20,80	Relatief			
Tp289	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	20,80	Relatief			
Tp57	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	20,80	Relatief			
Tp129	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	20,80	Relatief			
Tp290	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	20,80	Relatief			

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
Tp293	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp294	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp285	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp211	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp255	--	--	--	11,38	--	--	--/--/--/11,38	Ja
Tp266	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp289	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja
Tp57	2,25	--	--	--	--	--	2,25	Ja
Tp129	--	5,38	--	--	--	--	--/5,38	Ja
Tp290	--	--	--	--	14,38	--	--/--/--/--/14,38	Ja

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	ISO_H	ISO M.
Scherm01	Scherm bij installaties	157589,40	381861,39	157597,86	381856,12	9,50	20,80
Scherm02	Borstwering binnentuin (2,7m hoog)	157601,88	381829,58	157624,54	381832,41	6,08	20,80
0	Besluit A2/N2 Randweg Eindhove [geluidscherm]	157762,03	382302,47	157764,73	382267,74	4,00	--
0	4 [geluidscherm]	157826,33	381492,64	157830,30	381443,10	4,00	24,40
0	Besluit A2/N2 Randweg Eindhove [geluidscherm]	157793,90	382185,42	157814,10	381930,03	6,00	--
0	Besluit A2/N2 Randweg Eindhove [geluidscherm]	157764,73	382267,73	157768,65	382182,79	4,00	--
0	Besluit A2/N2 Randweg Eindhove [geluidscherm]	157760,11	382096,71	157776,03	381973,35	4,00	--
0	Besluit A2/N2 Randweg Eindhove [geluidscherm]	157768,65	382182,80	157775,03	382042,85	4,00	--
0	3 [geluidscherm]	157895,39	381373,80	157855,70	381876,10	3,00	--
0	Besluit A2/N2 Randweg Eindhove [geluidscherm]	157776,03	381973,34	157782,19	381928,17	4,00	--
0	Besluit A2/N2 Randweg Eindhove [geluidscherm]	157788,22	382255,60	157793,90	382185,41	6,00	--
0	Besluit A2/N2 Randweg Eindhove [geluidscherm]	157782,97	381928,16	157826,43	381492,65	4,00	--
0	Besluit A2/N2 Randweg Eindhove [geluidscherm]	157812,71	381929,93	157851,20	381442,90	6,00	--
0	Besluit A2/N2 Randweg Eindhove [geluidscherm]	157783,34	382302,63	157788,22	382255,61	6,00	--
0	Besluit A2/N2 Randweg Eindhove [geluidscherm]	157750,73	382302,39	157754,04	382263,71	2,00	--
0	3 [geluidscherm]	157830,30	381443,10	157833,75	381372,41	3,00	--
0	2 [geluidscherm]	157920,44	381374,37	157875,30	381878,30	2,00	--
0	Besluit A2/N2 Randweg Eindhove [geluidscherm]	157754,04	382263,71	157759,73	382096,74	2,00	--

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Cp	Zwevend	Hoek	Refl.L 31	Refl.L 8k
Scherm01	Relatief				Scherp	Nee	0,0	0,80	0,80
Scherm02	Relatief				Scherp	Nee	0,0	0,80	0,80
0	Eigen waarde	NL.img	27364178.1edb5ddd-682e-479a-93aa-0bc62865ad1f	1	Scherp	Nee	11,0	0,00	0,80
0	Eigen waarde	NL.img	27364178.2A83D1FA-5311-48E6-B192-CA419E86A75F	1	Scherp	Nee	0,0	0,00	0,15
0	Eigen waarde	NL.img	27364178.2ce1e36e-597e-4934-b1b1-fa2f7afc0ef8	1	Scherp	Nee	11,0	0,00	0,80
0	Eigen waarde	NL.img	27364178.30d2a460-9e3f-4e52-a40c-f5f3bd00d05d	1	Scherp	Nee	11,0	0,00	0,80
0	Eigen waarde	NL.img	27364178.3bd244be-3f32-4b2e-93ec-9e2165a884f7	1	Scherp	Nee	11,0	0,00	0,80
0	Eigen waarde	NL.img	27364178.412ff11a-e533-4eb7-8413-226bee8a0969	1	Scherp	Nee	11,0	0,00	0,80
0	Eigen waarde	NL.img	27364178.5EF67FAA-7106-4655-9D0E-20B21D3B6821	1	Scherp	Nee	0,0	0,00	0,15
0	Eigen waarde	NL.img	27364178.785538ef-4b45-482b-b631-fa2b49667347	1	Scherp	Nee	11,0	0,00	0,80
0	Eigen waarde	NL.img	27364178.7e96a49e-9ec1-49fc-bd26-ad61ab682863	1	Scherp	Nee	11,0	0,00	0,80
0	Eigen waarde	NL.img	27364178.82d1d8ca-1205-4580-8d91-f8bca2a9adb8	1	Scherp	Nee	0,0	0,00	0,15
0	Eigen waarde	NL.img	27364178.82e24a88-a92c-4a6d-b717-1ff3045b71d2	1	Scherp	Nee	0,0	0,00	0,15
0	Eigen waarde	NL.img	27364178.8610e2a2-f1ae-48a8-b0bb-12a6788ad81c	1	Scherp	Nee	11,0	0,00	0,80
0	Eigen waarde	NL.img	27364178.8b613a39-38ce-4e3e-9682-eeed5e1850f9	1	Scherp	Nee	11,0	0,00	0,80
0	Eigen waarde	NL.img	27364178.9950FE91-8973-456D-8AA7-EB498727C441	1	Scherp	Nee	0,0	0,00	0,15
0	Eigen waarde	NL.img	27364178.D5885AC6-9A5E-49D2-A8B5-3701463718EA	1	Scherp	Nee	0,0	0,00	0,15
0	Eigen waarde	NL.img	27364178.c98ef6d4-aade-4182-a5f9-4716e4e2511a	1	Scherp	Nee	11,0	0,00	0,80

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Refl.R 31	Refl.R 8k	Adiffr 31	Adiffr 8k
Scherm01	0,80	0,80	0,0	0,0
Scherm02	0,80	0,80	0,0	0,0
0	0,00	0,80	0,0	0,0
0	0,00	0,15	0,0	0,0
0	0,00	0,80	0,0	0,0
0	0,00	0,80	0,0	0,0
0	0,00	0,80	0,0	0,0
0	0,00	0,80	0,0	0,0
0	0,00	0,15	0,0	0,0
0	0,00	0,80	0,0	0,0
0	0,00	0,80	0,0	0,0
0	0,00	0,15	0,0	0,0
0	0,00	0,15	0,0	0,0
0	0,00	0,80	0,0	0,0
0	0,00	0,80	0,0	0,0
0	0,00	0,15	0,0	0,0
0	0,00	0,15	0,0	0,0
0	0,00	0,80	0,0	0,0

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
BG	BG - School	157584,84	381840,90	3,56	20,80	Relatief			
1e	1e etage - School	157584,84	381840,90	6,56	20,80	Relatief			
2e - 1	2e etage appartementen	157635,71	381863,29	9,56	20,80	Relatief			
2e - 2	Verhoging	157593,26	381863,94	11,00	20,80	Relatief			
2e - 3	Gymzaal	157582,93	381855,98	8,00	20,80	Relatief			
Trap01	Trap	157600,76	381838,36	0,42	20,80	Relatief			
Trap02	Trap	157600,92	381837,13	0,85	20,80	Relatief			
Trap03	Trap	157601,08	381835,90	1,27	20,80	Relatief			
Trap04	Trap	157601,23	381834,68	1,70	20,80	Relatief			
Trap05	Trap	157601,39	381833,40	2,12	20,80	Relatief			
Trap06	Trap	157601,55	381832,19	2,54	20,80	Relatief			
Trap07	Trap	157601,71	381830,92	2,96	20,80	Relatief			
BG-APP	Begane grond appartementen	157600,76	381838,39	3,38	20,80	Relatief			
1e-APP	1e etage appartementen	157600,76	381838,39	6,38	20,80	Relatief			
2e-APP	2e etage appartementen	157600,76	381838,39	9,38	20,80	Relatief			
3e-APP	3e etage appartementen	157604,89	381806,61	12,38	20,80	Relatief			
4e-APP	4e etage appartementen	157626,81	381803,84	15,38	20,80	Relatief			
2	kantoorfunctie	157972,18	381502,82	29,51	18,50	Absoluut			
7	kantoorfunctie	157957,75	381537,48	25,90	18,13	Absoluut			
8	kantoorfunctie	157981,74	381641,20	24,82	18,67	Absoluut			
9	kantoorfunctie	157924,80	381746,11	25,79	19,26	Absoluut			
10	kantoorfunctie	157955,93	381765,08	25,79	19,10	Absoluut			
14	overige gebruiksfunctie	157915,76	381782,73	21,85	19,20	Absoluut			
16	kantoorfunctie	158012,40	381863,28	25,38	19,10	Absoluut			
17	kantoorfunctie	157910,54	381865,72	25,49	19,31	Absoluut			
18	industriefunctie	157910,54	381865,72	25,52	19,31	Absoluut			
19	industriefunctie	157908,29	381893,70	25,39	19,32	Absoluut			
20	industriefunctie	158021,53	381499,01	25,65	18,50	Absoluut			
22		157900,81	381959,60	22,32	19,32	Absoluut			
52	woonfunctie	157589,71	381537,63	27,94	25,06	Absoluut			
53	woonfunctie	157565,89	381484,00	26,78	20,50	Absoluut			
71	woonfunctie	157573,55	381366,51	27,97	23,03	Absoluut			
54	woonfunctie	157603,73	381480,90	28,69	25,66	Absoluut			
55	gezondheidszorgfunctie	157460,70	381482,24	24,15	20,86	Absoluut			
23	woonfunctie	157596,03	381502,41	27,77	25,98	Absoluut			
56	woonfunctie	157534,61	381493,03	24,50	20,50	Absoluut			
57	woonfunctie	157561,70	381496,98	26,51	20,48	Absoluut			
72		157670,67	381981,13	23,91	20,61	Absoluut			
58	woonfunctie	157600,80	381491,97	27,90	25,79	Absoluut			
73		157611,20	381982,63	24,28	21,00	Absoluut			
74		157570,83	381979,48	24,96	21,00	Absoluut			
75		157651,23	381986,54	24,31	20,89	Absoluut			
76		157655,92	381987,02	24,36	20,84	Absoluut			
79		157545,15	381481,31	22,62	20,50	Absoluut			
80		157545,12	381481,38	22,62	20,50	Absoluut			
29		157499,71	381970,65	24,34	21,11	Absoluut			
30		157720,35	381970,36	22,95	20,50	Absoluut			
59	woonfunctie	157600,35	381936,59	26,63	21,00	Absoluut			
61	woonfunctie	157516,69	381938,12	27,01	21,00	Absoluut			
31		157507,68	381974,65	24,70	21,22	Absoluut			
32		157463,62	381967,60	24,68	20,87	Absoluut			
33		157479,72	381970,06	25,10	21,00	Absoluut			
34		157483,04	381970,27	26,29	21,00	Absoluut			
35		157507,68	381974,65	25,14	21,22	Absoluut			
62	woonfunctie	157658,14	381941,83	26,57	21,00	Absoluut			
109		157544,45	381408,78	23,49	21,00	Absoluut			
36		157499,11	381977,84	25,53	21,09	Absoluut			
110		157529,46	381830,08	23,09	20,65	Absoluut			
37	woonfunctie	157468,00	381848,63	28,14	20,50	Absoluut			
111		157534,68	381830,64	22,93	20,66	Absoluut			
38	woonfunctie	157448,09	381854,60	25,72	20,50	Absoluut			
112		157548,78	381832,41	23,46	20,67	Absoluut			
113		157554,07	381833,02	23,21	20,63	Absoluut			
114		157501,96	381839,96	23,61	20,62	Absoluut			
115		157462,35	381831,73	23,61	20,50	Absoluut			
116		157569,43	381834,80	23,62	20,51	Absoluut			
63	woonfunctie	157465,80	381950,76	27,74	20,70	Absoluut			
39	woonfunctie	157489,85	381848,08	27,83	20,50	Absoluut			
40	woonfunctie	157495,90	381855,75	27,61	20,52	Absoluut			
117		157481,16	381831,79	24,04	20,50	Absoluut			
118		157484,50	381832,09	23,89	20,50	Absoluut			
41	woonfunctie	157507,02	381861,15	26,06	20,98	Absoluut			
64	woonfunctie	157522,03	381962,49	28,55	21,00	Absoluut			
119		157527,48	381842,15	24,36	20,82	Absoluut			
42	woonfunctie	157532,74	381856,11	27,70	20,99	Absoluut			

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 8k
BG					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
1e					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
2e - 1					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
2e - 2					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
2e - 3					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
Trap01					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
Trap02					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
Trap03					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
Trap04					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
Trap05					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
Trap06					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
Trap07					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
BG-APP					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
1e-APP					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
2e-APP					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
3e-APP					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
4e-APP					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
2					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
7					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
8					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
9					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
10					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
14					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
16					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
17					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
18					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
19					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
20					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
22					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
52					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
53					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
71					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
54					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
55					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
23					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
56					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
57					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
72					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
58					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
73					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
74					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
75					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
76					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
79					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
80					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
29					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
30					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
59					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
61					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
31					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
32					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
33					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
34					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
35					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
62					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
109					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
36					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
110					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
37					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
111					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
38					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
112					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
113					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
114					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
115					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
116					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
63					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
39					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
40					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
117					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
118					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
41					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
64					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
119					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
42					0	0		Scherp	False	0,80	0,80

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
120	overige gebruiksfunctie	157587,34	381877,12	23,04	21,03	Absoluut			
156	woonfunctie	157543,45	381415,14	24,79	21,00	Absoluut			
81	woonfunctie	157490,16	381364,63	24,14	21,25	Absoluut			
82	woonfunctie	157501,05	381364,87	24,36	21,05	Absoluut			
159	woonfunctie	157454,96	381879,13	27,78	20,50	Absoluut			
69		157554,58	381448,02	23,17	20,66	Absoluut			
83	woonfunctie	157464,11	381381,31	24,36	21,40	Absoluut			
160	woonfunctie	157464,06	381889,04	26,46	20,50	Absoluut			
162	woonfunctie	157556,78	381889,77	28,43	21,88	Absoluut			
165	woonfunctie	157482,02	381892,02	28,51	20,69	Absoluut			
84	woonfunctie	157607,81	381435,62	27,92	25,59	Absoluut			
85	woonfunctie	157541,10	381435,61	24,77	20,84	Absoluut			
163	gezondheidszorgfunctie,woonfunctie	157516,56	381897,18	27,73	21,00	Absoluut			
166	woonfunctie	157600,52	381886,38	28,37	21,38	Absoluut			
128	woonfunctie	157520,18	381406,71	24,13	21,00	Absoluut			
129	woonfunctie	157566,93	381406,74	27,25	20,80	Absoluut			
130	bijeenkomstfunctie,sportfunctie	157703,53	381404,62	23,31	20,00	Absoluut			
28	woonfunctie	157554,05	381505,17	26,52	20,14	Absoluut			
131	woonfunctie	157604,07	381413,09	28,30	25,61	Absoluut			
178	woonfunctie	157495,38	381894,09	26,27	20,98	Absoluut			
179	woonfunctie	157558,23	381952,09	28,01	21,00	Absoluut			
180	woonfunctie	157654,17	381950,16	26,29	21,00	Absoluut			
100		157492,58	381825,73	22,82	20,50	Absoluut			
135		157532,76	381579,75	22,76	20,50	Absoluut			
97		157465,35	381824,68	23,01	20,50	Absoluut			
98		157464,96	381828,80	23,08	20,50	Absoluut			
99		157487,32	381825,06	23,06	20,50	Absoluut			
181	woonfunctie	157520,23	381922,37	27,61	21,00	Absoluut			
101		157508,34	381827,52	22,81	20,61	Absoluut			
102		157519,26	381830,71	23,01	20,67	Absoluut			
70		157468,89	381418,41	23,71	21,20	Absoluut			
182		157552,08	381426,96	23,44	20,87	Absoluut			
136	woonfunctie	157591,93	381381,09	28,76	25,30	Absoluut			
183	woonfunctie	157496,25	381955,67	28,11	21,00	Absoluut			
125		157699,23	381887,53	24,37	20,23	Absoluut			
137	woonfunctie	157471,87	381368,65	24,55	21,47	Absoluut			
184	woonfunctie	157485,41	381959,31	28,19	21,00	Absoluut			
126		157454,64	381896,50	22,89	20,50	Absoluut			
127		157458,99	381899,88	23,07	20,50	Absoluut			
186	woonfunctie	157652,76	381965,10	27,14	20,81	Absoluut			
138	woonfunctie	157525,36	381372,18	24,28	21,00	Absoluut			
185	woonfunctie	157517,38	381970,63	28,50	21,11	Absoluut			
187	woonfunctie	157554,80	381969,29	27,03	21,00	Absoluut			
188	woonfunctie	157612,09	381965,77	26,99	21,00	Absoluut			
189	woonfunctie	157469,14	381981,20	28,69	21,00	Absoluut			
190	woonfunctie	157475,83	381987,15	28,85	21,00	Absoluut			
191	woonfunctie	157488,83	381992,79	28,05	21,00	Absoluut			
192	woonfunctie	157488,80	381993,46	27,93	21,00	Absoluut			
210	woonfunctie	157657,21	381920,31	26,71	21,00	Absoluut			
193	woonfunctie	157521,47	381986,95	28,44	21,45	Absoluut			
103		157481,14	381456,56	23,42	20,86	Absoluut			
94		157537,26	381397,42	23,56	21,00	Absoluut			
211	woonfunctie	157520,52	381928,67	28,26	21,00	Absoluut			
212	woonfunctie	157461,34	381919,56	27,24	20,50	Absoluut			
213	woonfunctie	157467,54	381923,41	24,53	20,50	Absoluut			
214	bijeenkomstfunctie	157700,87	381929,05	24,80	21,00	Absoluut			
215	woonfunctie	157481,01	381920,19	27,05	20,61	Absoluut			
194	gezondheidszorgfunctie	157484,67	381453,74	24,52	20,86	Absoluut			
195	woonfunctie	157608,74	381447,05	27,96	25,65	Absoluut			
216	woonfunctie	157486,67	381924,25	27,64	20,71	Absoluut			
217	woonfunctie	157493,66	381920,88	27,10	20,85	Absoluut			
218	woonfunctie	157498,43	381929,86	28,12	21,00	Absoluut			
196	woonfunctie	157564,80	381462,71	26,67	20,50	Absoluut			
197	woonfunctie	157547,82	381465,09	24,69	20,50	Absoluut			
167		157456,65	381601,77	22,60	20,50	Absoluut			
168		157470,08	381601,92	22,95	20,50	Absoluut			
169		157456,58	381603,65	22,60	20,50	Absoluut			
198	woonfunctie	157607,70	381458,42	28,68	25,63	Absoluut			
170		157468,11	381652,37	23,18	20,50	Absoluut			
171		157486,11	381716,74	24,71	21,00	Absoluut			
219		157476,71	381969,23	23,42	20,99	Absoluut			
172		157539,42	381730,65	23,12	20,50	Absoluut			
173	woonfunctie	157566,39	381441,29	26,86	20,64	Absoluut			
174	woonfunctie	157607,81	381435,62	28,15	25,59	Absoluut			
220		157547,57	381465,84	23,09	20,50	Absoluut			

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 8k
120					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
156					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
81					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
82					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
159					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
69					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
83					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
160					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
162					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
165					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
84					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
85					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
163					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
166					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
128					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
129					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
130					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
28					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
131					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
178					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
179					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
180					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
100					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
135					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
97					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
98					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
99					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
181					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
101					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
102					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
70					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
182					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
136					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
183					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
125					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
137					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
184					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
126					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
127					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
186					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
138					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
185					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
187					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
188					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
189					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
190					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
191					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
192					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
210					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
193					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
103					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
94					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
211					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
212					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
213					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
214					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
215					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
194					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
195					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
216					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
217					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
218					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
196					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
197					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
167					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
168					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
169					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
198					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
170					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
171					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
219					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
172					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
173					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
174					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
220					0	0		Scherp	False	0,80	0,80

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
175	woonfunctie	157542,63	381448,93	24,76	20,66	Absoluut			
221	overige gebruiksfunctie	157757,81	381465,61	26,45	19,80	Absoluut			
176	woonfunctie	157575,12	381449,70	26,90	20,51	Absoluut			
199		157464,52	381734,12	26,13	20,84	Absoluut			
200		157470,51	381734,73	25,90	20,60	Absoluut			
201		157547,33	381738,81	22,86	20,50	Absoluut			
202		157488,32	381736,06	23,01	20,94	Absoluut			
203		157521,93	381739,55	22,97	20,50	Absoluut			
204		157527,40	381740,17	22,96	20,50	Absoluut			
205		157541,47	381741,52	22,99	20,50	Absoluut			
206		157547,03	381741,99	23,02	20,50	Absoluut			
207		157563,45	381743,47	22,95	20,50	Absoluut			
231		157728,47	381930,90	23,26	20,85	Absoluut			
232		157503,01	381931,06	23,20	21,00	Absoluut			
233		157718,06	381933,74	25,00	20,84	Absoluut			
234		157573,19	381938,54	24,24	21,00	Absoluut			
235		157591,69	381936,29	23,72	21,00	Absoluut			
146	woonfunctie	157486,15	381390,98	24,56	21,07	Absoluut			
147	woonfunctie	157596,60	381391,57	28,36	26,05	Absoluut			
144	woonfunctie	157527,93	381381,27	24,08	21,00	Absoluut			
145	woonfunctie	157554,50	381385,30	27,22	21,00	Absoluut			
236		157452,45	381948,43	23,63	20,59	Absoluut			
237		157507,75	381955,31	24,73	21,00	Absoluut			
177	woonfunctie	157563,76	381417,06	27,28	20,78	Absoluut			
238		157569,49	381957,27	24,50	21,00	Absoluut			
239		157453,35	381959,73	23,39	20,71	Absoluut			
209	woonfunctie	157561,91	382001,02	27,75	21,00	Absoluut			
245		157523,17	381634,41	28,25	20,50	Absoluut			
251		157537,74	381831,91	22,50	20,68	Absoluut			
252		157501,46	381839,90	24,09	20,60	Absoluut			
253		157545,01	381844,26	25,90	20,87	Absoluut			
224		157497,19	381905,77	23,24	20,95	Absoluut			
223		157478,81	381901,53	23,19	20,60	Absoluut			
225		157483,08	381907,88	23,15	20,67	Absoluut			
226		157719,60	381904,62	23,34	21,00	Absoluut			
227		157489,29	381908,98	23,16	20,79	Absoluut			
228		157495,58	381910,10	23,15	20,91	Absoluut			
229		157501,52	381911,15	23,15	21,00	Absoluut			
267		157499,22	381887,86	23,33	20,96	Absoluut			
230		157450,14	381919,37	22,91	20,50	Absoluut			
268		157576,29	381894,62	23,90	21,07	Absoluut			
269		157714,90	381896,37	23,14	20,86	Absoluut			
270		157684,07	381963,03	23,13	20,51	Absoluut			
271		157444,36	381964,54	24,10	20,71	Absoluut			
246	bijeenkomstfunctie,sportfunctie	157611,65	381671,12	24,53	20,62	Absoluut			
247		157687,12	381696,45	23,55	20,09	Absoluut			
248		157553,22	381591,15	23,99	20,50	Absoluut			
249		157530,33	381590,82	23,09	20,50	Absoluut			
250		157544,06	381591,10	25,81	20,50	Absoluut			
273		157487,43	381548,44	23,38	20,50	Absoluut			
274		157468,43	381654,01	23,22	20,50	Absoluut			
291	woonfunctie	157546,50	381906,72	25,90	21,00	Absoluut			
292	woonfunctie	157519,94	381916,12	27,29	21,00	Absoluut			
293	bijeenkomstfunctie	157500,67	381717,65	28,24	21,00	Absoluut			
346	woonfunctie	157458,08	381559,46	24,56	20,62	Absoluut			
294	woonfunctie	157481,20	381759,15	28,22	20,50	Absoluut			
347	woonfunctie	157598,72	381558,84	28,46	24,49	Absoluut			
312	sportfunctie	157689,87	381529,13	27,80	19,50	Absoluut			
361	woonfunctie	157473,80	381364,26	24,43	21,50	Absoluut			
362	woonfunctie	157509,22	381401,13	24,32	21,00	Absoluut			
363	woonfunctie	157601,25	381402,03	28,89	25,62	Absoluut			
348	woonfunctie	157539,69	381855,82	28,02	20,98	Absoluut			
320	woonfunctie	157474,37	381637,97	23,98	20,50	Absoluut			
321	woonfunctie	157597,43	381627,10	27,55	24,73	Absoluut			
322	woonfunctie	157551,20	381754,72	26,66	20,40	Absoluut			
342	woonfunctie	157515,75	381543,92	23,61	20,50	Absoluut			
349	woonfunctie	157508,26	381907,22	27,78	21,00	Absoluut			
350	woonfunctie	157655,78	381905,05	25,90	21,00	Absoluut			
380	bijeenkomstfunctie	157696,67	381747,26	23,88	20,00	Absoluut			
381	woonfunctie	157451,27	381760,61	27,62	20,25	Absoluut			
382	woonfunctie	157474,59	381753,60	28,33	20,50	Absoluut			
295	woonfunctie	157503,10	381751,26	27,81	20,50	Absoluut			
296	woonfunctie	157515,39	381766,30	27,82	20,27	Absoluut			
297	woonfunctie	157530,31	381762,37	28,04	20,30	Absoluut			
298	woonfunctie	157537,36	381762,40	26,13	20,28	Absoluut			

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 8k
175					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
221					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
176					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
199					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
200					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
201					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
202					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
203					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
204					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
205					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
206					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
207					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
231					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
232					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
233					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
234					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
235					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
146					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
147					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
144					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
145					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
236					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
237					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
177					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
238					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
239					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
209					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
245					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
251					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
252					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
253					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
224					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
223					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
225					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
226					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
227					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
228					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
229					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
267					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
230					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
268					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
269					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
270					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
271					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
246					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
247					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
248					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
249					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
250					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
273					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
274					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
291					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
292					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
293					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
346					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
294					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
347					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
312					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
361					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
362					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
363					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
348					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
320					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
321					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
322					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
342					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
349					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
350					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
380					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
381					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
382					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
295					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
296					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
297					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
298					0	0		Scherp	False	0,80	0,80

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
299	gezondheidszorgfunctie	157535,21	381651,49	25,89	20,50	Absoluut			
300	woonfunctie	157581,58	381657,88	27,53	26,00	Absoluut			
301	woonfunctie	157462,02	381806,58	28,10	20,39	Absoluut			
302	woonfunctie	157520,03	381800,86	27,16	20,24	Absoluut			
303	woonfunctie	157541,15	381807,07	26,55	20,30	Absoluut			
304	woonfunctie	157484,82	381803,98	27,22	20,50	Absoluut			
305	woonfunctie	157494,61	381809,13	27,67	20,50	Absoluut			
352	woonfunctie	157602,15	381570,06	28,16	24,79	Absoluut			
335	woonfunctie	157552,70	381397,94	27,25	21,00	Absoluut			
383	woonfunctie	157479,63	381584,11	23,61	20,50	Absoluut			
307	woonfunctie	157602,69	381604,66	27,56	24,61	Absoluut			
353	gezondheidszorgfunctie	157527,74	381570,11	24,76	20,50	Absoluut			
308	woonfunctie	157486,31	381618,59	23,76	20,50	Absoluut			
354	gezondheidszorgfunctie	157565,38	381573,38	25,99	20,50	Absoluut			
355	woonfunctie	157603,15	381581,59	27,77	24,79	Absoluut			
309	woonfunctie	157455,88	381624,42	23,59	20,50	Absoluut			
310	bijeenkomstfunctie	157519,77	381625,00	24,01	20,50	Absoluut			
311	woonfunctie	157601,24	381616,14	27,58	24,54	Absoluut			
356	woonfunctie	157573,01	381366,50	24,11	22,92	Absoluut			
366	woonfunctie	157573,77	381430,51	27,11	20,62	Absoluut			
343	woonfunctie	157595,31	381547,72	27,60	24,67	Absoluut			
367	woonfunctie	157593,61	381638,09	28,37	25,80	Absoluut			
344	woonfunctie	157486,42	381553,98	23,84	20,50	Absoluut			
345	woonfunctie	157474,38	381556,32	23,87	20,59	Absoluut			
368	woonfunctie	157489,00	381648,35	23,82	20,50	Absoluut			
369	gezondheidszorgfunctie	157545,99	381643,89	25,86	20,50	Absoluut			
370	woonfunctie	157468,97	381649,22	23,98	20,50	Absoluut			
357	woonfunctie	157479,29	381663,44	23,97	20,50	Absoluut			
358	woonfunctie	157574,24	381652,44	27,59	20,71	Absoluut			
359	woonfunctie	157456,20	381615,04	23,58	20,50	Absoluut			
360	gezondheidszorgfunctie	157561,31	381614,52	25,88	20,50	Absoluut			
371	woonfunctie	157493,94	381673,79	23,61	20,50	Absoluut			
372	woonfunctie	157573,56	381666,36	28,58	24,39	Absoluut			
373	woonfunctie	157474,46	381677,55	23,79	20,50	Absoluut			
374	woonfunctie	157565,60	381674,76	27,58	24,60	Absoluut			
375	woonfunctie	157606,89	381424,17	27,93	25,64	Absoluut			
391	woonfunctie	157497,16	381396,49	24,41	21,00	Absoluut			
412	woonfunctie	157603,15	381581,59	27,57	24,79	Absoluut			
390	woonfunctie	157604,15	381593,10	28,35	24,77	Absoluut			
413	woonfunctie	157508,74	381593,82	24,39	20,50	Absoluut			
384	woonfunctie	157521,86	381978,73	28,31	21,31	Absoluut			
364	woonfunctie	157571,32	381474,15	26,77	20,50	Absoluut			
365	woonfunctie	157544,59	381473,53	24,57	20,50	Absoluut			
386	woonfunctie	157484,57	381609,58	24,06	20,50	Absoluut			
387	woonfunctie	157443,64	381985,82	28,94	20,99	Absoluut			
388	woonfunctie	157649,60	381986,38	26,51	20,91	Absoluut			
395		157531,24	381587,41	23,05	20,50	Absoluut			
396	woonfunctie	157481,52	381594,00	23,93	20,50	Absoluut			
397	woonfunctie	157512,92	381597,85	24,78	20,50	Absoluut			
398	woonfunctie	157456,75	381598,76	23,62	20,50	Absoluut			
376	woonfunctie	157504,94	381525,38	24,01	20,50	Absoluut			
392	woonfunctie	157476,37	381954,11	27,82	20,76	Absoluut			
378	woonfunctie	157582,69	381524,98	27,71	24,54	Absoluut			
379	woonfunctie	157479,34	381533,77	23,87	20,65	Absoluut			
394		157532,44	381400,45	23,65	21,00	Absoluut			
415	woonfunctie	157555,99	381681,38	27,78	24,56	Absoluut			
416	woonfunctie	157546,47	381687,93	27,87	24,63	Absoluut			
429	woonfunctie	157446,97	381887,59	27,76	20,50	Absoluut			
399	woonfunctie	157578,85	381518,14	27,81	22,11	Absoluut			
414	bijeenkomstfunctie,sportfunctie	157595,80	381700,99	24,66	20,61	Absoluut			
425	woonfunctie	157558,30	381766,39	27,82	20,22	Absoluut			
426	woonfunctie	157467,32	381364,11	24,24	21,50	Absoluut			
401	woonfunctie	157459,20	381526,41	23,87	20,91	Absoluut			
402	woonfunctie	157455,58	381633,39	24,00	20,50	Absoluut			
400	woonfunctie	157601,86	381905,63	27,51	20,81	Absoluut			
428	woonfunctie	157577,77	381956,20	26,33	21,00	Absoluut			
405	woonfunctie	157477,33	381811,21	27,14	20,50	Absoluut			
406	woonfunctie	157561,75	381809,62	27,25	20,38	Absoluut			
407	woonfunctie	157569,85	381800,89	27,76	20,39	Absoluut			
403	woonfunctie	157536,95	381806,58	27,69	20,30	Absoluut			
404	woonfunctie	157449,56	381811,10	27,77	20,34	Absoluut			
408	woonfunctie	157526,47	381810,09	26,64	20,38	Absoluut			
409	woonfunctie	157507,68	381588,26	24,73	20,50	Absoluut			
410	woonfunctie	157457,10	381588,46	23,54	20,50	Absoluut			
411	woonfunctie	157510,37	381586,18	24,47	20,50	Absoluut			

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 8k
299					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
300					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
301					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
302					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
303					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
304					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
305					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
352					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
335					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
383					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
307					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
353					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
308					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
354					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
355					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
309					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
310					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
311					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
356					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
366					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
343					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
367					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
344					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
345					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
368					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
369					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
370					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
357					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
358					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
359					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
360					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
371					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
372					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
373					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
374					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
375					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
391					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
412					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
390					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
413					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
384					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
364					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
365					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
386					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
387					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
388					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
395					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
396					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
397					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
398					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
376					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
392					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
378					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
379					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
394					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
415					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
416					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
429					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
399					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
414					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
425					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
426					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
401					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
402					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
400					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
428					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
405					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
406					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
407					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
403					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
404					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
408					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
409					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
410					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
411					0	0		Scherp	False	0,80	0,80

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
433		157560,77	381741,38	20,62	20,50	Absoluut			
434	woonfunctie	157474,69	381853,29	28,26	20,50	Absoluut			
418		157539,41	381619,00	22,96	20,50	Absoluut			
419		157446,60	381898,46	22,87	20,50	Absoluut			
420	woonfunctie	157606,65	381469,86	27,73	25,89	Absoluut			
421	woonfunctie	157504,32	381548,49	23,46	20,50	Absoluut			
422	woonfunctie	157505,78	381805,15	27,97	20,34	Absoluut			
423	woonfunctie	157450,90	381982,11	28,47	20,95	Absoluut			
424	gezondheidszorgfunctie	157555,02	381626,24	25,90	20,50	Absoluut			
469		157750,22	381477,50	22,77	19,51	Absoluut			
470		157573,82	381918,85	24,10	21,00	Absoluut			
437	woonfunctie	157676,53	381826,35	23,08	20,21	Absoluut			
439	woonfunctie	157674,90	381833,13	23,07	20,22	Absoluut			
440	woonfunctie	157691,13	381847,03	23,06	20,00	Absoluut			
438	woonfunctie	157676,87	381830,73	23,08	20,20	Absoluut			
441	woonfunctie	157694,67	381844,55	23,06	20,00	Absoluut			
442	woonfunctie	157694,75	381844,56	23,05	20,00	Absoluut			
443	woonfunctie	157715,50	381845,64	23,09	20,02	Absoluut			
444	woonfunctie	157715,94	381849,95	23,10	20,05	Absoluut			
445	woonfunctie	157716,24	381854,24	23,10	20,09	Absoluut			
446	woonfunctie	157716,60	381858,51	23,08	20,12	Absoluut			
447	woonfunctie	157724,24	381865,64	23,10	20,24	Absoluut			
448	woonfunctie	157730,57	381863,64	23,11	20,29	Absoluut			
449	woonfunctie	157731,17	381860,89	23,09	20,28	Absoluut			
450	woonfunctie	157734,78	381858,44	22,83	20,30	Absoluut			
451	woonfunctie	157736,73	381839,10	23,12	20,13	Absoluut			
452	woonfunctie	157730,88	381840,83	23,08	20,10	Absoluut			
453	woonfunctie	157726,99	381839,07	23,07	20,06	Absoluut			
454	woonfunctie	157720,95	381820,30	22,95	20,00	Absoluut			
455	woonfunctie	157727,62	381818,81	22,94	20,00	Absoluut			
456	woonfunctie	157727,14	381821,63	22,94	20,00	Absoluut			
457	woonfunctie	157734,31	381794,10	22,95	19,97	Absoluut			
458	woonfunctie	157734,20	381793,78	22,95	19,97	Absoluut			
459	woonfunctie	157724,92	381793,25	22,96	20,00	Absoluut			
460	woonfunctie	157715,19	381795,92	22,95	20,00	Absoluut			
461	woonfunctie	157713,18	381802,42	22,96	20,00	Absoluut			
462	woonfunctie	157713,22	381806,71	22,96	20,00	Absoluut			
463	woonfunctie	157713,19	381810,98	22,98	20,00	Absoluut			
464	woonfunctie	157696,03	381825,92	23,11	20,00	Absoluut			
465	woonfunctie	157693,85	381823,00	23,09	20,00	Absoluut			
466	woonfunctie	157685,36	381823,00	23,10	20,09	Absoluut			
483		157559,85	381974,26	24,03	21,00	Absoluut			
484		157454,22	381900,54	22,99	20,50	Absoluut			
485		157584,63	381688,99	25,90	20,83	Absoluut			
487		157553,55	381441,16	23,37	20,73	Absoluut			
488		157538,87	381452,70	23,19	20,58	Absoluut			
489		157548,47	381465,76	23,04	20,50	Absoluut			
490		157547,62	381425,24	22,96	20,90	Absoluut			
491		157586,17	381410,14	23,01	21,54	Absoluut			
467		157479,64	381452,47	23,55	20,91	Absoluut			
77		157498,44	381998,25	24,71	21,00	Absoluut			
272		157476,65	381969,64	24,64	20,99	Absoluut			
60	woonfunctie	157549,80	381933,58	25,98	21,00	Absoluut			
164	woonfunctie	157479,19	381898,98	27,69	20,62	Absoluut			
351	woonfunctie	157479,29	381663,44	23,59	20,50	Absoluut			
161	woonfunctie	157464,04	381891,00	27,64	20,50	Absoluut			
208		157500,31	381737,34	22,99	20,65	Absoluut			
482		157700,58	381418,39	22,76	20,27	Absoluut			
498		157697,34	381974,12	21,22	20,50	Absoluut			
377	woonfunctie	157493,79	381529,85	23,63	20,50	Absoluut			
21	industriefunctie,kantoorfunctie	158001,35	382304,25	28,82	0,00	Absoluut			
43	woonfunctie	157579,20	382004,62	28,36	21,00	Absoluut			
44	woonfunctie	157609,86	381998,31	28,21	20,87	Absoluut			
45	woonfunctie	157661,90	382006,39	28,35	20,79	Absoluut			
47	woonfunctie	157464,26	382015,70	27,57	21,00	Absoluut			
48	woonfunctie	157669,29	382011,30	27,22	20,69	Absoluut			
49	woonfunctie	157697,16	382019,24	27,65	20,50	Absoluut			
50	woonfunctie	157489,58	382017,09	28,63	21,14	Absoluut			
51	woonfunctie	157463,69	382020,21	28,68	21,00	Absoluut			
24	woonfunctie	157513,78	382107,30	27,89	21,50	Absoluut			
25	woonfunctie	157539,77	382113,11	28,17	21,05	Absoluut			
78		157471,86	382030,25	24,60	21,23	Absoluut			
26	woonfunctie	157552,86	382125,06	26,08	21,00	Absoluut			
27	woonfunctie	157680,23	382125,78	26,96	21,00	Absoluut			
149	woonfunctie	157684,40	382083,99	26,46	20,91	Absoluut			

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 8k
433					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
434					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
418					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
419					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
420					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
421					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
422					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
423					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
424					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
469					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
470					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
437					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
439					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
440					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
438					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
441					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
442					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
443					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
444					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
445					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
446					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
447					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
448					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
449					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
450					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
451					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
452					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
453					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
454					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
455					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
456					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
457					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
458					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
459					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
460					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
461					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
462					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
463					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
464					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
465					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
466					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
483					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
484					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
485					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
487					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
488					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
489					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
490					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
491					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
467					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
77					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
272					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
60					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
164					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
351					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
161					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
208					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
482					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
498					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
377					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
21					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
43					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
44					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
45					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
47					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
48					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
49					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
50					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
51					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
24					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
25					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
78					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
26					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
27					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
149					0	0		Scherp	False	0,80	0,80

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
95	woonfunctie	157596,87	382045,17	27,13	21,00	Absoluut			
96	woonfunctie	157469,81	382050,25	28,21	21,00	Absoluut			
150	woonfunctie	157550,70	382085,02	27,00	21,27	Absoluut			
151	woonfunctie	157569,70	382088,65	27,83	21,06	Absoluut			
152	woonfunctie	157585,52	382090,76	27,46	21,00	Absoluut			
153	woonfunctie	157680,80	382105,33	26,62	20,72	Absoluut			
154	woonfunctie	157608,52	382101,96	26,89	21,00	Absoluut			
155	woonfunctie	157623,39	382103,78	25,79	21,00	Absoluut			
65	woonfunctie	157572,62	382044,38	26,58	21,06	Absoluut			
66	woonfunctie	157466,34	382041,92	28,84	21,03	Absoluut			
67	woonfunctie	157502,50	382039,82	27,80	21,48	Absoluut			
68	woonfunctie	157611,93	382050,96	27,17	20,96	Absoluut			
157		157576,38	382158,24	26,35	21,00	Absoluut			
158		157499,96	382161,50	25,90	20,92	Absoluut			
86		157475,80	382026,54	24,94	21,24	Absoluut			
87		157492,12	382027,62	24,93	21,27	Absoluut			
121	woonfunctie	157461,92	382067,64	27,88	21,00	Absoluut			
122	woonfunctie	157683,42	382075,21	26,47	21,00	Absoluut			
123	woonfunctie	157461,25	382075,52	28,06	21,00	Absoluut			
124	woonfunctie	157504,14	382069,68	28,46	21,50	Absoluut			
88		157479,83	382039,36	24,59	21,40	Absoluut			
89		157488,42	382040,28	24,35	21,43	Absoluut			
90		157556,76	382032,61	24,88	21,24	Absoluut			
132	woonfunctie	157576,55	382131,03	27,12	21,00	Absoluut			
133	woonfunctie	157611,36	382129,58	27,32	21,00	Absoluut			
134	woonfunctie	157454,22	382135,79	26,76	20,80	Absoluut			
91		157508,03	382158,52	25,90	20,90	Absoluut			
92		157700,10	382180,20	25,90	20,47	Absoluut			
93		157601,48	382258,06	25,90	20,46	Absoluut			
104	woonfunctie	157649,62	382046,24	27,42	20,67	Absoluut			
107	woonfunctie	157521,59	382054,84	28,47	21,50	Absoluut			
108	woonfunctie	157670,03	382044,67	26,07	20,62	Absoluut			
139	woonfunctie	157640,82	382133,74	26,34	21,00	Absoluut			
140	woonfunctie	157668,44	382145,79	26,35	21,00	Absoluut			
141	woonfunctie	157639,35	382148,69	26,88	21,00	Absoluut			
142	woonfunctie	157437,99	382152,85	25,59	20,50	Absoluut			
143	woonfunctie	157675,44	382161,52	26,92	20,71	Absoluut			
148	woonfunctie	157530,38	382069,29	28,82	21,50	Absoluut			
240	woonfunctie	157638,93	382266,94	24,15	20,19	Absoluut			
241		157655,03	382293,39	25,90	20,17	Absoluut			
209	woonfunctie	157561,91	382001,02	26,10	21,00	Absoluut			
242		157499,61	382300,52	25,24	20,00	Absoluut			
243		157506,00	382300,57	24,10	20,00	Absoluut			
244		157471,16	382300,31	24,51	20,00	Absoluut			
277		157712,74	382063,44	23,84	20,61	Absoluut			
222		157674,84	382244,21	23,74	20,03	Absoluut			
255		157560,15	382043,98	25,36	21,28	Absoluut			
256		157478,12	382054,95	24,90	21,35	Absoluut			
257		157544,82	382055,73	25,38	21,50	Absoluut			
258		157572,89	382057,12	23,35	21,09	Absoluut			
259		157599,71	382056,05	24,57	21,00	Absoluut			
260		157504,31	382059,49	24,69	21,50	Absoluut			
261		157595,37	382062,78	24,20	21,00	Absoluut			
263		157568,61	382063,77	22,98	21,14	Absoluut			
264		157647,08	382070,59	24,96	20,92	Absoluut			
265		157473,88	382071,78	24,87	21,19	Absoluut			
266		157595,13	382065,51	24,95	21,00	Absoluut			
278		157688,77	382101,83	23,56	20,61	Absoluut			
280		157593,06	382135,55	23,03	21,00	Absoluut			
281		157617,06	382139,95	23,92	21,00	Absoluut			
279		157702,88	382125,20	24,32	20,45	Absoluut			
282		157540,31	382143,40	26,87	21,00	Absoluut			
283		157473,00	382137,94	25,90	21,00	Absoluut			
284		157503,57	382168,40	25,90	20,80	Absoluut			
285		157450,64	382181,63	24,34	20,50	Absoluut			
286		157492,13	382204,64	25,90	20,50	Absoluut			
287		157530,36	382212,95	24,56	20,50	Absoluut			
288		157650,37	382223,32	24,20	20,41	Absoluut			
289		157655,32	382225,74	23,95	20,33	Absoluut			
290		157536,50	382234,28	24,35	20,31	Absoluut			
276		157460,83	382152,94	23,86	20,68	Absoluut			
275		157561,79	382154,02	24,72	21,00	Absoluut			
313	woonfunctie	157477,99	382155,55	28,29	20,87	Absoluut			
314	woonfunctie	157483,99	382166,12	29,07	20,83	Absoluut			
315	woonfunctie	157546,80	382167,16	27,21	20,63	Absoluut			

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 8k
95					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
96					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
150					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
151					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
152					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
153					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
154					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
155					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
65					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
66					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
67					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
68					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
157					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
158					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
86					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
87					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
121					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
122					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
123					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
124					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
88					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
89					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
90					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
132					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
133					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
134					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
91					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
92					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
93					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
104					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
107					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
108					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
139					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
140					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
141					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
142					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
143					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
148					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
240					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
241					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
209					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
242					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
243					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
244					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
277					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
222					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
255					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
256					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
257					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
258					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
259					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
260					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
261					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
263					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
264					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
265					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
266					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
278					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
280					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
281					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
279					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
282					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
283					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
284					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
285					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
286					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
287					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
288					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
289					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
290					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
276					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
275					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
313					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
314					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
315					0	0		Scherp	False	0,80	0,80

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie
316	woonfunctie	157642,62	382164,07	26,75	21,00	Absoluut			
317	woonfunctie	157677,59	382170,20	26,91	20,68	Absoluut			
318	woonfunctie	157522,04	382170,43	26,91	20,91	Absoluut			
319	woonfunctie	157508,93	382172,95	26,46	20,69	Absoluut			
323	woonfunctie	157436,83	382186,99	26,53	20,42	Absoluut			
324	woonfunctie	157682,38	382186,94	25,84	20,50	Absoluut			
325	woonfunctie	157557,85	382194,02	27,96	20,64	Absoluut			
326	woonfunctie	157472,95	382199,08	27,14	20,50	Absoluut			
327	woonfunctie	157574,19	382198,92	26,94	20,65	Absoluut			
328	woonfunctie	157605,72	382202,76	26,89	20,59	Absoluut			
329	woonfunctie	157628,28	382207,73	24,64	20,60	Absoluut			
330	woonfunctie	157540,20	382214,02	27,16	20,50	Absoluut			
331	woonfunctie	157513,55	382214,81	27,90	20,49	Absoluut			
332	woonfunctie	157553,88	382220,75	27,23	20,45	Absoluut			
334	woonfunctie	157653,55	382240,79	26,60	20,33	Absoluut			
306	woonfunctie	157507,37	382016,61	26,86	21,19	Absoluut			
336	woonfunctie	157648,59	382250,69	25,89	20,17	Absoluut			
337	bijeenkomstfunctie,woonfunctie	157592,73	382259,48	26,96	20,39	Absoluut			
389	industriefunctie	157517,76	382119,91	27,06	21,34	Absoluut			
338	woonfunctie	157620,81	382253,80	27,70	20,50	Absoluut			
339	woonfunctie	157617,83	382266,18	27,68	20,50	Absoluut			
340	woonfunctie	157659,71	382278,73	28,16	20,20	Absoluut			
341	kantoorfunctie	157722,08	382290,54	25,72	19,62	Absoluut			
385	woonfunctie	157637,44	382190,75	26,01	20,63	Absoluut			
393	woonfunctie	157538,17	382027,70	27,09	21,50	Absoluut			
417		157705,11	382139,34	25,90	20,38	Absoluut			
430	woonfunctie	157479,08	382022,73	28,45	21,20	Absoluut			
431	woonfunctie	157486,87	382075,80	28,17	21,50	Absoluut			
432	woonfunctie	157640,71	382104,39	27,36	21,00	Absoluut			
427		157588,64	382149,05	26,51	21,00	Absoluut			
468		157459,67	382300,22	22,82	20,00	Absoluut			
486		157603,13	382258,47	25,90	20,47	Absoluut			
492		157614,64	382101,24	23,01	21,00	Absoluut			
493		157630,49	382068,16	24,19	20,96	Absoluut			
494		157594,56	382071,95	23,75	21,00	Absoluut			
495		157589,24	382202,23	23,29	20,58	Absoluut			
496		157611,79	382190,64	23,01	20,69	Absoluut			
497		157617,86	382194,13	25,59	20,62	Absoluut			
435	woonfunctie	157492,27	382034,46	24,57	21,36	Absoluut			
436	industriefunctie,kantoorfunctie	157689,69	382301,93	27,83	19,90	Absoluut			
106	woonfunctie	157489,08	382050,41	27,88	21,50	Absoluut			
254		157491,12	382059,27	24,45	21,50	Absoluut			
333	woonfunctie	157629,94	382230,65	26,55	20,50	Absoluut			
46	woonfunctie	157628,95	382003,51	28,12	20,79	Absoluut			
262		157491,12	382059,27	25,12	21,50	Absoluut			
105	woonfunctie	157634,10	382045,68	26,97	20,69	Absoluut			
471	woonfunctie	157458,02	382268,98	23,00	20,00	Absoluut			
474	woonfunctie	157433,75	382278,04	23,00	20,00	Absoluut			
472	woonfunctie	157470,96	382260,54	23,00	20,24	Absoluut			
473		157463,83	382250,06	23,00	20,00	Absoluut			
477	woonfunctie	157472,20	382215,13	24,32	20,48	Absoluut			
480	woonfunctie	157435,92	382213,97	24,20	20,43	Absoluut			
475	woonfunctie	157434,41	382258,67	23,00	20,24	Absoluut			
476	woonfunctie	157476,22	382216,41	24,73	20,48	Absoluut			
478	woonfunctie	157465,74	382208,06	24,17	20,50	Absoluut			
479	woonfunctie	157446,23	382214,86	24,18	20,50	Absoluut			
481	woonfunctie	157435,95	382213,01	24,17	20,42	Absoluut			
1	industriefunctie	158024,59	381376,73	24,45	18,46	Absoluut			
3	industriefunctie	158024,35	381386,36	23,96	18,50	Absoluut			
4	industriefunctie	157973,61	381446,16	23,92	18,15	Absoluut			
5		158023,22	381431,34	24,88	18,50	Absoluut			
6	industriefunctie	158022,52	381459,39	23,00	18,50	Absoluut			
11	industriefunctie	158017,52	381659,10	25,95	18,57	Absoluut			
12	industriefunctie,kantoorfunctie	158004,20	381660,58	27,41	18,58	Absoluut			
13	industriefunctie,kantoorfunctie	158015,39	381743,98	24,73	19,01	Absoluut			
15	industriefunctie,kantoorfunctie	158011,28	381907,87	25,94	19,10	Absoluut			

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 31	Refl. 8k
316					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
317					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
318					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
319					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
323					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
324					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
325					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
326					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
327					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
328					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
329					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
330					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
331					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
332					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
334					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
306					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
336					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
337					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
389					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
338					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
339					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
340					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
341					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
385					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
393					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
417					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
430					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
431					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
432					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
427					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
468					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
486					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
492					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
493					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
494					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
495					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
496					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
497					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
435					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
436					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
106					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
254					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
333					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
46					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
262					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
105					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
471					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
474					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
472					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
473					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
477					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
480					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
475					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
476					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
478					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
479					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
481					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
1					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
3					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
4					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
5					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
6					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
11					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
12					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
13					0	0		Scherp	False	0,80	0,80
15					0	0		Scherp	False	0,80	0,80

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
Parkeren	parkeren nieuw				0,00
Bodem03	Wegen (factor 0,0)				0,00
b0ea838e0-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b902afec8-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b52be69ca-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b96dd1695-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bbad42541-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
baecca94d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b991d52d3-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd07cd0dd-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bedb4ca61-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd191f900-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b2703fb6b-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf6004518-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bc0c7d6ca-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bcb5f3cd1-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf7a98235-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b68cda497-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b2cbaa632-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b2c116136-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b77281d2d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b0d5cb19d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b7909d57f-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b37d988a2-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b477be6fd-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bc43c69a8-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b5689f998-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b9ae6e2f7-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bce5cb045-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
ba71d633c-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
be150003d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b2eea394f-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b3bf17b8a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b7c79debd-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bce83c725-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b6c84ba37-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf61311ab-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bcdbf5d36-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b81494ac5-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
ba17de910-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd729a59a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b12ab694f-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bfd0c9a77-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
ba5ee4e40-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b10ef8e31-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf52b0275-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b2b087f38-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bc4f09381-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
ba30ac1d0-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bcd9fcb5a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bbe2df7cd-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
ba389d432-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b199953b3-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b54d1c2c9-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b52761c65-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b3a22e876-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b6c878045-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
ba356cdaa-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
ba356cdaa-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b077cc0b6-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b3eac6e4e-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b96e9d1c8-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b1add5c48-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
be97a0dae-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b3734662d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b54a86be2-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b5bba4b5c-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b9161aa18-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b3d5f36b0-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b8c7f389d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b555921d7-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf1277ec5-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b16b49d3d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd67989e1-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b77af81e5-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b1081a81a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b0f839321-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b87794e85-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b2615a5ce-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b06732bfd-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b40d8f4c8-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b08db322a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf96ba827-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b18d238b2-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b49816cf4-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b587ceb60-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf43bd571-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb860a57e-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b1568b959-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b26bc5201-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd68cf5fd-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b47c6a728-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd5bd0edd-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
beb87f436-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b75861cbe-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bfc478663-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b431e1709-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b8eb30f39-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b7e5a4009-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bc1b9aa52-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bae609015-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd7dfb350-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bffe00813-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b4287215a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
ba4a58f00-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bbecaf4c8-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b7678b0d1-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b264752f6-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b95dcc46a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bc7c4b203-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bdd66057b-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b752ba9ac-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b7f23d153-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b6960e2e7-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bfcaad728-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b05265dde-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b7fddb74e-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf8694d17-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b09a708b8-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b107f0c7c-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
baf01d74c-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b18b86f9d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bcc36013e-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb1a99816-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb979c909-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b394013c3-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd388d757-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd0e883b1-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b95d075d5-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b99155653-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b2bd7e68a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb7bc699c-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf96c7678-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b87a4f4ef-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b663e0616-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b624b68d5-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bfc78b263-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b0431bf48-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b518bdb98-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
ba598eb97-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b90ab8a38-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b9b6232c5-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b1c47e89a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b527a4b80-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b5f2d51e2-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf9dd4271-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b088c198c-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
baf371fb5-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b0ece36a1-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b9aa19f67-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b18b19551-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b12faecb0-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b46e2b360-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b0119c3d7-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
beb78f6b4-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bdd02c0f9-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf46fdb0f-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b3f437294-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b4233eea2-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb8241a1f-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
be2bbd7db-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b9206a254-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bffe42371-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b06ab7916-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b1d5b9c52-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b35274083-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bcdc08d91-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
be4fdaca4-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b46428ddc-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd1b8c2f0-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b4ff2d709-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b005469d2-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b1db46f1f-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd1f72c33-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b5b68e53f-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b90279bcf-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b6c5af0ef-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b9c2a0839-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b96ad0bf8-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b64092d13-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b8e37ab89-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b5c8848c4-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b92bba6f9-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b3fac46c4-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b51bef0b7-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b44736d17-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b4aa7eac5-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b566b79fd-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b3eab0a2a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb2f50f81-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b11560122-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b183cf6a4-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb51d545d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b13735174-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b4e8de3fd-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b916d6d9d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb789d629-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b4ad4e601-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b26b6adb5-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b7ea1126a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b7f711e9c-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b3ca669c4-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b21acd230-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b04119889-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bfcbea978-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b18ae8dff-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b6f56886e-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b7f2007e4-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b59f541ee-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bbce48e49-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb7700e0c-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b8ee77feb-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bc6d3781f-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b92c00fcc-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b0ceaac65-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b550195bd-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b8ef3bad1-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bbb444ac5-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b132f398e-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b7923da57-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd618de54-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd1352524-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bc4f6ad0f-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd2ddcb62-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b4ff93dfe-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b2b37dc7d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bc3b7debe-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b5920b25b-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf772775d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b6ddad051-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b6a7b4425-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb58b6517-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf25eb4d4-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b36f2acd1-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bec70e4fd-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b2268980b-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b7203b5fe-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b8f314715-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b80fd8323-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bcc1a8241-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd7d0c520-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b5a792046-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
baf103874-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b469895e4-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b68af2762-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b50404dd1-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
baac6bbb1-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bdccd952a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b724a3219-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b561cd299-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b1cedc5fc-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b1cf2bd5e-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b9f1e41ea-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b85e61dc6-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb659f7be-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b337d63f3-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b79ad0ea2-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b30e2ef81-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b46ac7fa5-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b934548cc-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bec51b230-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
be1de383b-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bdcff16df-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b581ef6f1-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
ba677fc1a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b9423c158-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b6be0c1f9-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
ba22c3955-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b7e3c26c2-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b6f3b9421-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b110156fa-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b5b6e7eec-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bc3465ebf-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b16aab81b-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
babee7b7c-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bc80a277f-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b1ba21a11-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
ba4201b1b-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b520b178d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b11b42f94-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bfade0095-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bbf79fec2-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b3e5613be-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b9536f734-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf98cd840-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b5c155547-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b2b794658-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b93f8d918-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b78d9d89b-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
baeb3ddbe-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b9f86a8b9-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bebfdff6f-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
baafcd515-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb0f77002-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b6953f6cc-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
ba3fb6aa1-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b2f070dd5-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b01fcfbe0-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b7dc11064-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b26bce7ba-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b75078cb8-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b47113927-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bae1916d2-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
be6919322-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b7ab5de38-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd73e85be-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b46d9e22d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b3c00d5d8-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bbee15029-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bfc79eaf4-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b17560bd9-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bcaba094b-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd880de19-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf16bcdee-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
ba6196069-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b90a8cbed-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bc8dd0432-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b68b7622d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bc6efc7fb-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b528c9dbd-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
be5e6b970-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b1b512e1d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb9915231-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b33b313af-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bc1491ebe-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b5859ec6a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b5d329285-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b5bbb1ec3-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bbbe4e64a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
be6ab4de8-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b21ce0126-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b5d1aef12-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb2263869-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b80054215-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b47ca8049-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b0681df3e-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b53e1dcd9-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b9107b371-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b4655cc88-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bcf4364b0-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bc62edce4-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b999c0a6b-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b5e4118fb-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b7ecf9015-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b1dab0c1d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b21403c37-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b6186a205-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b836c4fd4-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b63617211-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb584c607-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bc829ef99-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
be9dcc61f-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bc1c2e809-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b816b8af8-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
be42f8f66-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
be25b06eb-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bc96ff2ea-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
be94c8bc3-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b170a4e8b-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b441a943e-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b313d385e-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b9f536b4d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b1bc2a96a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b1738779d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b31a2fae4-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b055bfbed-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b4874e7c1-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bdaa454ff-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b0b87b353-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bcc7a440c-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf557d2bc-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b476e50be-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bcc60db1b-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b84f9e891-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b3be38039-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
b7428d490-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd1fbf13a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
be826b582-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b8a834228-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bee169489-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bfe45f61e-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bedbbb071-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bfc06d24f-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b395947d6-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b2d6e41c4-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b4f783075-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b8fccf370-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b606b0040-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b3fbe92a6-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b4cce3709-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b46a23a46-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b5198a01b-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b3defdda0-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b19d5660d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b9892aefa-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
be924f530-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b0fe7cc06-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b6ae8eb51-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b4158189d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b4b8f332b-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b15e9a2c9-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b00d7df6d-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b79e1b06b-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b99f69262-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b908681d8-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b9ea1ef17-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b9109d62a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b1d943590-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bc45f4619-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b62e8ddcf-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b27cf5287-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bb5ea1840-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
ba189842f-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
ba0a81e8f-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b59dfa185-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bcaaf7ac7-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf881d14a-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b24a07fbe-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf09a7288-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf33172ff-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
be35d3d37-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
be6919322-	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bfd869ead-	Water (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
ba2dde3d9-	Water (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
badf16020-	Water (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
ba3e79729-	Water (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bd89efedb-	Water (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bcfd8d018-	Water (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bbbda9af3-	Water (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b6228c4ab-	Water (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b8f8cb249-	Water (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b52fc3fce-	Water (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b94ae37da-	Water (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
b765a4b83-	Water (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
ba0649297-	Water (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
bf1a244c9-	Water (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
0772100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0772100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0772100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0772100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0772100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0772100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0772100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0772100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0772100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0772100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0772100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0772100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
0772100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0772100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0772100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0772100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0772100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0772100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0772100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0772100001	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0772100001	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
0861100000	Bodem onder gebouw (factor 0,0)				0,00
Bodem01	Halfverharding (factor 0,5)				0,50
Bodem02	Halfverharding (factor 0,5)				0,50
ba8c7908c-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b784d6c35-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bce1a4abd-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bf4778200-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bd18ea2dc-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b402a7319-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b6c6c9cd7-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b81aa1d88-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b4198781e-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b97b2eb87-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bcb7b60c8-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b52ef9abc-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
be7b025e1-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b1abeaf31-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b741a8204-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b5c894564-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bfe5372bd-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b1a5c4ebe-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b5a8560f4-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bf2385e19-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bfd5dee98-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b09796763-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bbef5fae1-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b2ae8907b-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b74ef5fea-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bf05eeb8e-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
ba5f72e0f-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b8b523a68-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b6236cc90-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
be59eda36-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b8adc401e-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
ba21cd8bf-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bbcbd1c0c-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b72323911-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b85ab40c2-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bc438e78e-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b70bd4f2f-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b8f3d36eb-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
be309b298-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b47da3489-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bbc3cb712-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b65b3086e-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bdf6f653b-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bcd368ae2-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b20fd3702-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b91cd7138-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b941c4bff-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b0cc88415-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bd3a91335-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b13828d69-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bf50e1a67-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bd88b2771-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b35f44d35-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b1bbd8e53-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bec633b57-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b48ce7de5-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b2ebc1c42-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bd4687816-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
ba1a199de-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bbdf42765-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b9fe0d207-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bf7736fdc-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b8c63214b-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b95bfc3ae-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bdf403159-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b7a6e2157-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b2b2bf88b-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bc78cdaba-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b19c0906e-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b4b71a1f0-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bcba135bf-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b7f6c7bde-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b4092e6f1-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b586609d3-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b61a8edfc-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b288da20a-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b62cc4f1f-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b9e31f233-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bb0cd59db-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b97401bdf-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b53ea7943-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b472c72a6-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bdf5fe3b6-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b06e5c964-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b927baa6e-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bd285cf11-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bbfc30f53-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bf2faa5f0-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bb231a5db-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b1ec81c16-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b83a02e95-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bebb4c83a-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b191c04cf-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b0bc872ae-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b7fec2cef-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b326bfea5-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bec193cab-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b559a3b4f-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bf3e40a40-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b3bbd83db-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b93af80c6-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b66f68664-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b2b7c023c-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b5beaceac-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bdac03a93-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b7e96e008-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
ba039327c-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b0f46f15a-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b59cd3f08-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b1debffd7-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b60e3b630-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bb189e758-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b015f6e29-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
bbeb15e29-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b649563ad-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b614ca87a-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b45812c53-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b0cd77fdd-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bebf64b63-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b0256600e-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b01f17313-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bd550bb90-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bf9d1aa58-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b0a9c7600-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bf6bdad42-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bfdcf2e1b-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bca4194f1-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b1c91b192-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b010491d1-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b3951e4a7-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bcefa425a-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b03bdfe01-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bf88adce3-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bd02e5fb8-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b37c9d322-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b9faf4391-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b745fa8df-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bf0ff3b5a-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
be8384a3a-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bfc7615e7-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bd380c170-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bfe795cbd-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
be9e43fd3-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b91021111-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bd7f1ed23-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b7ca63329-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b85d78da1-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bf9fb7306-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
ba8c260cd-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
ba8c260cd-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
ba8c260cd-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
ba2dab2bb-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b2742750a-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bf14f7437-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b1177b9c2-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b4f23ebcf-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b468df8bb-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bed38c095-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bc9b45db9-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
be5e9b05a-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
baeacad71-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bafbd43db-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bb9937ee2-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b48268ddf-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
ba9f9e670-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b31c60c6e-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
be245d63f-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
ba2e60f59-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b2f090e30-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b451ec6e9-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bb7f007fb-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b498e4d8f-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b02057b62-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b0f0a3e07-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b1a5192cc-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b22ce2ada-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
ba25e7c5e-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b9da2fd54-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b36bf02db-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b841cf9d0-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b5b453212-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
be3df4f1b-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
baee7f7a8-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bae84c9cd-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bb5224c4b-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bdf7615e9-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b3588f580-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b199e263e-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50

Model: v03, WVL school en woningen
Versie v03 - definitieve modellen - Blaarthemseweg 83 Veldhoven - GELUID
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
bb00d8df0-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bd3617189-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
badc885e6-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bd2ccdc07-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b1657a544-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bbd470c95-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b7353686b-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b2ab7da39-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b01c19d8b-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b9c8a31da-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b588b9475-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b0194b228-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bb1a6e566-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b2f2a8ece-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bd3ec71e6-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b86ad2171-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bc7aa72a8-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b05ff8e0b-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
ba064147d-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b73176c43-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bfcc3fcc9-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b56cd99d6-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b4fdb0de7-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
be8c3b523-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bdfaeec77-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bbb505fc9-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
be01c6823-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
bf7d30c18-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b5687044a-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b0c40a146-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
b0c40a146-	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMGeo			0,50
Verhard03	parkeren nieuw				0,00
Verhard02	Wegen (factor 0,0)	NL.IMGeo			0,00
Verhard01	Factor 0 binnen plangebied				0,00
Half05	Factor 0.5 binnen plan				0,50
Half06	Factor 0.5 binnen plan				0,50
Half07	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMRO			0,50
Half06	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMRO			0,50
Half02	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMRO			0,50
Half01	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMRO			0,50
Half03	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMRO			0,50
Half05	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMRO			0,50
Half04	Halfverharding (factor 0,5)	NL.IMRO			0,50
Half06	Factor 0.5 binnen plan				0,50
206843	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	NL.img	27364178.12af7c7a-78f4-4a46-9a5c-b9307edcfcdb	1	0,50
177116	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	NL.img	27364178.158f2d92-9df1-43bf-a330-0d158e5863cf	1	0,50
181320	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	NL.img	27364178.178f4b75-5aba-4adb-8f80-178fbc9d78b9	1	0,50
134656	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	NL.img	27364178.1dee3e21-beee-4a8a-b0a8-4c5a263e1a47	1	0,50
226935	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	NL.img	27364178.21ba2ded-2d62-4346-a9f0-44daeaaf159d	1	0,50
49586	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	NL.img	27364178.67d546b6-95f3-4bfe-a407-c3c46299fd83	1	0,50
112253	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	NL.img	27364178.70c54080-5ec6-4910-b977-a48a5045fc27	1	0,50
123981	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	NL.img	27364178.7f0cfb9c-5300-4568-8d0e-68790dcc2b01	1	0,50
78363	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	NL.img	27364178.85519a8e-c5a3-461c-87bc-99079585c001	1	0,50
15623	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	NL.img	27364178.8dfd5d7e-277c-43e2-b46b-c2dc96318bd7	1	0,50
36881	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	NL.img	27364178.90119ca8-7169-4f30-9e23-e51e98205d55	1	0,00
186651	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	NL.img	27364178.9aaa4110-39a2-40a3-8c98-370540ae519a	1	0,50
65545	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	NL.img	27364178.aa9798ce-543f-4880-8f4a-86769082d7ce	1	0,50
214230	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	NL.img	27364178.bfb2ee66-3201-44ff-bcba-4ea79bd92bce	1	0,50
121882	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	NL.img	27364178.df900975-2ffc-43bf-a2b7-f2577a3aae8b	1	0,50
132518	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	NL.img	27364178.ed83b19b-89a9-4fb3-969c-215691ebf612	1	0,50
237541	Besluit A2/N2 Randweg Eindhoven	NL.img	27364178.f7407422-951c-40f3-8e6f-7771770e6ad0	1	0,50

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
School01_A	Bebouwing school	157633,43	381870,91	2,38	47,51	43,04	36,81	47,39
School02_A	Bebouwing school	157628,61	381877,80	2,38	34,56	31,69	24,89	35,10
School03_A	Bebouwing school	157623,16	381875,18	2,38	34,55	31,68	24,78	35,06
School04_A	Bebouwing school	157613,66	381872,24	2,38	35,05	32,16	25,29	35,55
School05_A	Bebouwing school	157604,26	381869,33	2,38	35,59	32,66	25,75	36,06
School06_A	Bebouwing school	157594,61	381866,35	2,38	36,18	33,22	26,29	36,63
School07_A	Bebouwing school	157585,08	381863,40	2,38	36,59	33,64	26,69	37,04
School08_A	Bebouwing school	157583,38	381851,66	2,38	36,84	33,69	26,86	37,21
School08_F	Bebouwing school	157583,38	381851,66	6,50	38,84	35,56	28,69	39,13
School09_A	Bebouwing school	157592,43	381841,75	2,38	31,56	28,41	21,58	31,93
School09_F	Bebouwing school	157592,43	381841,75	6,50	33,74	30,45	23,63	34,04
School10_A	Bebouwing school	157599,75	381845,81	2,38	38,06	33,89	27,66	38,08
School10_F	Bebouwing school	157599,75	381845,81	6,50	40,00	35,50	29,28	39,87
School11_A	Bebouwing school	157600,93	381849,05	2,38	36,53	32,36	26,13	36,55
School12_A	Bebouwing school	157602,62	381851,38	2,38	39,20	34,98	28,76	39,20
School13_A	Bebouwing school	157609,33	381854,99	2,38	39,72	35,40	29,17	39,67
School14_A	Bebouwing school	157619,06	381858,01	2,38	43,29	38,75	32,51	43,13
School15_A	Bebouwing school	157628,50	381860,95	2,38	47,48	42,93	36,69	47,32
Tp01_B	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	5,56	38,93	34,46	28,23	38,81
Tp02_B	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	5,56	39,69	35,21	28,97	39,56
Tp03_B	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	5,56	37,31	34,33	27,42	37,75
Tp04_B	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	5,56	40,70	36,21	29,97	40,56
Tp05_B	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	5,56	41,43	36,94	30,71	41,30
Tp06_B	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	5,56	36,51	33,55	26,72	36,99
Tp07_B	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	5,56	42,26	37,75	31,51	42,11
Tp08_B	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	5,56	43,44	38,92	32,68	43,29
Tp09_B	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	5,56	36,74	33,80	26,97	37,23
Tp100_B	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	5,38	50,30	45,77	39,53	50,14
Tp101_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	5,38	51,20	46,65	40,41	51,04
Tp102_B	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	5,38	51,33	46,78	40,54	51,17
Tp103_B	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	5,38	52,12	47,55	41,32	51,95
Tp104_B	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	5,38	51,33	46,78	40,54	51,17
Tp105_B	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	5,38	52,34	47,76	41,52	52,16
Tp106_B	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	5,38	52,51	47,93	41,69	52,33
Tp107_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	5,38	52,77	48,19	41,95	52,59
Tp108_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	5,38	50,15	45,59	39,35	49,98
Tp109_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	5,38	50,50	45,95	39,72	50,34
Tp10_B	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	5,56	44,81	40,26	34,03	44,65
Tp110_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	5,38	50,53	45,99	39,75	50,37
Tp111_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	5,38	24,57	20,87	14,33	24,74
Tp112_B	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	5,38	26,11	22,65	16,01	26,38
Tp113_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	5,38	26,76	23,40	16,70	27,06
Tp114_B	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	5,38	50,47	45,92	39,68	50,31
Tp115_B	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	5,38	50,58	46,02	39,79	50,41
Tp116_B	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	5,38	28,82	25,40	18,72	29,10
Tp117_B	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	5,38	24,97	20,89	14,50	24,99
Tp118_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	5,38	50,36	45,82	39,58	50,20
Tp119_B	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	5,38	50,52	45,97	39,74	50,36
Tp11_B	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	5,56	46,40	41,84	35,61	46,23
Tp120_B	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	5,38	46,49	41,99	35,75	46,35
Tp121_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	5,38	45,54	41,05	34,82	45,41
Tp122_B	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	5,38	43,69	39,21	32,98	43,56
Tp123_B	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	5,38	30,99	27,15	20,67	31,11
Tp124_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	5,38	38,37	33,96	27,70	38,27
Tp125_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	5,38	38,37	33,91	27,69	38,25
Tp126_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	5,38	37,23	32,85	26,62	37,15
Tp127_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	5,38	28,06	24,15	17,82	28,19
Tp128_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	5,38	27,43	23,60	17,28	27,60
Tp129_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	5,38	27,04	23,28	16,94	27,24
Tp12_B	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	5,56	36,81	33,90	27,08	37,32
Tp130_B	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	5,38	26,65	22,91	16,56	26,86
Tp131_B	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	5,38	26,03	22,32	15,92	26,24
Tp132_B	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	5,38	26,00	22,62	16,05	26,33
Tp133_B	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	5,38	26,69	23,44	16,75	27,05
Tp134_B	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	5,38	26,90	23,62	16,92	27,24
Tp135_B	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	5,38	27,15	23,84	17,12	27,47
Tp136_B	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	5,38	26,37	23,13	16,39	26,72
Tp137_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	5,38	26,75	23,52	16,75	27,10
Tp138_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	5,38	26,75	23,48	16,75	27,09
Tp139_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	8,38	39,07	35,58	28,87	39,30
Tp13_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	5,56	48,11	43,54	37,31	47,94
Tp140_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	8,38	38,95	35,47	28,69	39,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp141_C	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	8,38	39,35	35,67	28,98	39,49
Tp142_C	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	8,38	39,69	35,96	29,29	39,81
Tp143_C	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	8,38	40,09	36,15	29,59	40,13
Tp144_C	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	8,38	39,86	35,95	29,38	39,91
Tp145_C	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	8,38	41,20	37,13	30,63	41,19
Tp146_C	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	8,38	41,68	37,49	31,05	41,63
Tp147_C	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	8,38	42,91	38,61	32,22	42,82
Tp148_C	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	8,38	43,87	39,50	33,14	43,76
Tp149_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	8,38	45,21	40,78	34,45	45,08
Tp14_B	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	5,56	49,71	45,13	38,89	49,53
Tp150_C	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	8,38	46,46	42,00	35,69	46,32
Tp151_C	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	8,38	48,37	43,85	37,58	48,21
Tp152_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	8,38	47,98	43,46	37,19	47,82
Tp153_C	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	8,38	47,47	42,93	36,66	47,30
Tp154_C	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	8,38	48,25	43,75	37,49	48,10
Tp155_C	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	8,38	48,04	43,53	37,26	47,89
Tp156_C	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	8,38	47,98	43,47	37,21	47,83
Tp157_C	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	8,38	47,81	43,31	37,04	47,66
Tp158_C	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	8,38	46,84	42,34	36,08	46,69
Tp159_C	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	8,38	46,72	42,20	35,93	46,56
Tp15_B	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	5,56	50,17	45,63	39,39	50,01
Tp160_C	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	8,38	46,90	42,36	36,09	46,73
Tp161_C	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	8,38	48,14	43,64	37,38	47,99
Tp162_C	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	8,38	48,04	43,54	37,28	47,89
Tp163_C	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	8,38	48,27	43,78	37,53	48,13
Tp164_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	8,38	48,39	43,90	37,65	48,25
Tp165_C	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	8,38	48,75	44,24	38,00	48,60
Tp166_C	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	8,38	49,84	45,32	39,08	49,69
Tp167_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	8,38	50,69	46,16	39,92	50,53
Tp168_C	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	8,38	50,87	46,33	40,10	50,71
Tp169_C	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	8,38	51,08	46,54	40,31	50,92
Tp16_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	5,56	48,61	44,10	37,87	48,47
Tp170_C	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	8,38	51,30	46,75	40,52	51,14
Tp171_C	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	8,38	50,64	46,11	39,87	50,48
Tp172_C	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	8,38	51,56	47,00	40,77	51,39
Tp173_C	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	8,38	51,67	47,12	40,89	51,51
Tp174_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	8,38	51,89	47,33	41,10	51,72
Tp175_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	8,38	49,47	44,94	38,70	49,31
Tp176_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	8,38	50,03	45,51	39,28	49,88
Tp177_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	8,38	50,05	45,53	39,30	49,90
Tp178_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	8,38	28,76	24,78	18,32	28,81
Tp179_C	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	8,38	29,67	25,99	19,44	29,85
Tp17_B	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	5,56	46,41	41,96	35,74	46,30
Tp180_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	8,38	29,64	26,15	19,48	29,88
Tp181_C	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	8,38	50,00	45,47	39,24	49,85
Tp182_C	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	8,38	50,06	45,53	39,30	49,91
Tp183_C	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	8,38	30,25	26,79	20,07	30,49
Tp184_C	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	8,38	26,51	22,34	15,94	26,48
Tp185_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	8,38	49,81	45,28	39,05	49,66
Tp186_C	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	8,38	50,02	45,48	39,26	49,87
Tp187_C	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	8,38	46,14	41,66	35,42	46,01
Tp188_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	8,38	45,45	41,00	34,76	45,33
Tp189_C	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	8,38	43,70	39,28	33,04	43,60
Tp18_B	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	5,56	37,15	34,23	27,34	37,63
Tp190_C	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	8,38	32,06	28,25	21,65	32,16
Tp191_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	8,38	38,93	34,73	28,39	38,91
Tp192_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	8,38	38,01	33,64	27,42	37,94
Tp193_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	8,38	37,44	33,10	26,87	37,38
Tp194_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	8,38	35,81	31,53	25,29	35,78
Tp195_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	8,38	34,51	30,35	24,10	34,53
Tp196_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	8,38	33,29	29,18	22,91	33,33
Tp197_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	8,38	32,27	28,27	21,99	32,37
Tp198_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	8,38	30,60	26,69	20,40	30,74
Tp199_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	8,38	30,16	26,30	20,01	30,32
Tp19_C	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	8,56	39,08	34,71	28,45	39,00
Tp200_C	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	8,38	28,64	24,90	18,55	28,85
Tp201_C	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	8,38	29,49	25,94	19,44	29,75
Tp202_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	8,38	28,64	25,45	18,72	29,02
Tp203_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	8,38	28,91	25,73	18,97	29,29
Tp204_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	8,38	28,64	25,42	18,67	29,00
Tp205_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	8,38	28,79	25,56	18,80	29,14
Tp206_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	8,38	28,82	25,55	18,77	29,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp207_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	8,38	28,74	25,46	18,70	29,07
Tp208_C	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	8,38	27,98	24,73	17,95	28,32
Tp209_C	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	8,38	28,47	25,23	18,44	28,81
Tp20_C	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	8,56	39,79	35,36	29,12	39,68
Tp210_C	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	8,38	28,76	25,47	18,73	29,09
Tp211_D	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	11,38	35,90	32,79	26,05	36,32
Tp212_D	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	11,38	41,76	37,55	31,11	41,70
Tp213_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	11,38	42,35	38,11	31,69	42,28
Tp214_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	11,38	44,36	39,96	33,63	44,24
Tp215_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	11,38	47,43	42,91	36,64	47,27
Tp216_D	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	11,38	46,91	42,38	36,10	46,74
Tp217_D	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	11,38	47,63	43,13	36,86	47,48
Tp218_D	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	11,38	47,47	42,96	36,70	47,32
Tp219_D	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	11,38	47,41	42,92	36,66	47,27
Tp21_C	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	8,56	38,82	35,83	29,01	39,28
Tp220_D	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	11,38	47,22	42,72	36,46	47,07
Tp221_D	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	11,38	46,44	41,94	35,68	46,29
Tp222_D	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	11,38	46,23	41,70	35,44	46,07
Tp223_D	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	11,38	46,41	41,89	35,61	46,25
Tp224_D	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	11,38	47,62	43,13	36,88	47,48
Tp225_D	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	11,38	47,54	43,04	36,78	47,39
Tp226_D	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	11,38	47,81	43,32	37,07	47,67
Tp227_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	11,38	47,99	43,50	37,26	47,85
Tp228_D	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	11,38	48,30	43,80	37,56	48,16
Tp229_D	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	11,38	49,26	44,76	38,54	49,13
Tp22_C	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	8,56	40,78	36,35	30,12	40,68
Tp230_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	11,38	50,08	45,57	39,34	49,94
Tp231_D	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	11,38	50,20	45,68	39,46	50,06
Tp232_D	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	11,38	50,35	45,83	39,61	50,21
Tp233_D	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	11,38	50,50	45,97	39,75	50,35
Tp234_D	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	11,38	49,88	45,37	39,15	49,74
Tp235_D	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	11,38	50,76	46,22	40,00	50,61
Tp236_D	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	11,38	50,80	46,27	40,04	50,65
Tp237_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	11,38	51,00	46,47	40,23	50,84
Tp238_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	11,38	48,74	44,24	38,01	48,60
Tp239_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	11,38	49,38	44,88	38,65	49,24
Tp23_C	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	8,56	41,48	37,04	30,81	41,37
Tp240_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	11,38	49,43	44,93	38,71	49,30
Tp241_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	11,38	30,81	27,10	20,42	30,93
Tp242_D	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	11,38	32,17	28,56	21,84	32,33
Tp243_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	11,38	31,96	28,49	21,71	32,18
Tp244_D	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	11,38	49,30	44,80	38,58	49,17
Tp245_D	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	11,38	49,37	44,87	38,64	49,23
Tp246_D	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	11,38	33,02	29,75	22,88	33,32
Tp247_D	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	11,38	28,17	23,93	17,55	28,12
Tp248_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	11,38	49,17	44,67	38,45	49,04
Tp249_D	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	11,38	49,22	44,73	38,50	49,09
Tp24_C	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	8,56	38,16	35,20	28,43	38,66
Tp250_D	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	11,38	45,21	40,82	34,56	45,12
Tp251_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	11,38	44,70	40,33	34,06	44,61
Tp252_D	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	11,38	43,40	39,10	32,83	43,35
Tp253_D	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	11,38	32,55	29,28	22,41	32,85
Tp254_D	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	11,38	35,54	32,26	25,57	35,89
Tp255_D	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	11,38	31,39	27,84	21,52	31,71
Tp256_D	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	11,38	32,58	29,14	22,57	32,88
Tp257_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	11,38	31,63	28,55	21,71	32,04
Tp258_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	11,38	31,52	28,44	21,58	31,92
Tp259_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	11,38	30,93	27,79	20,95	31,31
Tp25_C	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	8,56	42,25	37,78	31,55	42,13
Tp260_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	11,38	30,94	27,78	20,92	31,30
Tp261_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	11,38	30,61	27,40	20,54	30,94
Tp262_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	11,38	30,41	27,18	20,31	30,73
Tp263_D	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	11,38	30,11	26,92	20,02	30,44
Tp264_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	11,38	30,57	27,36	20,47	30,89
Tp265_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	11,38	31,28	27,98	21,13	31,57
Tp266_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	14,38	35,91	31,94	25,38	35,94
Tp267_E	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	14,38	45,22	40,75	34,44	45,07
Tp268_E	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	14,38	47,07	42,59	36,34	46,94
Tp269_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	14,38	47,01	42,51	36,26	46,87
Tp26_C	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	8,56	43,37	38,90	32,67	43,25
Tp270_E	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	14,38	47,31	42,83	36,58	47,18
Tp271_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	14,38	47,52	43,04	36,81	47,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp272_E	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	14,38	47,80	43,31	37,07	47,66
Tp273_E	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	14,38	48,66	44,18	37,97	48,54
Tp274_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	14,38	49,43	44,94	38,72	49,30
Tp275_E	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	14,38	49,51	45,02	38,80	49,38
Tp276_E	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	14,38	49,63	45,13	38,92	49,50
Tp277_E	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	14,38	49,73	45,23	39,01	49,60
Tp278_E	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	14,38	49,05	44,57	38,36	48,93
Tp279_E	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	14,38	49,99	45,48	39,27	49,85
Tp27_C	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	8,56	38,17	35,21	28,45	38,67
Tp280_E	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	14,38	49,99	45,48	39,26	49,85
Tp281_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	14,38	50,18	45,67	39,45	50,04
Tp282_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	14,38	47,97	43,52	37,29	47,86
Tp283_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	14,38	48,73	44,27	38,05	48,61
Tp284_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	14,38	48,78	44,32	38,10	48,66
Tp285_E	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	14,38	38,96	35,50	29,16	39,32
Tp286_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	14,38	34,37	31,09	24,20	34,66
Tp287_E	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	14,38	34,20	30,84	24,00	34,46
Tp288_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	14,38	34,39	31,02	24,18	34,64
Tp289_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	14,38	33,20	29,90	23,03	33,48
Tp28_C	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	8,56	44,65	40,13	33,90	44,50
Tp290_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	14,38	33,94	30,82	23,96	34,32
Tp291_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	14,38	34,27	31,17	24,25	34,64
Tp292_E	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	14,38	33,27	30,12	23,18	33,61
Tp293_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	14,38	33,63	30,51	23,56	33,98
Tp294_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	14,38	33,84	30,61	23,71	34,15
Tp29_C	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	8,56	46,13	41,60	35,37	45,98
Tp30_C	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	8,56	38,07	35,11	28,36	38,57
Tp31_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	8,56	47,71	43,17	36,94	47,55
Tp32_C	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	8,56	49,05	44,47	38,24	48,87
Tp33_C	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	8,56	49,39	44,88	38,65	49,25
Tp34_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	8,56	48,20	43,73	37,50	48,08
Tp35_C	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	8,56	46,37	41,97	35,76	46,29
Tp36_C	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	8,56	38,32	35,38	28,50	38,79
Tp37_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	2,25	36,65	33,34	26,65	36,98
Tp38_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	2,25	36,59	33,30	26,56	36,92
Tp39_A	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	2,25	37,62	34,11	27,49	37,87
Tp40_A	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	2,25	38,28	34,45	27,97	38,40
Tp41_A	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	2,25	37,97	34,02	27,57	38,04
Tp42_A	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	2,25	40,12	35,90	29,55	40,08
Tp43_A	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	2,25	41,95	37,57	31,26	41,85
Tp44_A	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	2,25	43,65	39,19	32,90	43,51
Tp45_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	2,25	45,46	40,97	34,68	45,31
Tp46_A	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	2,25	46,94	42,44	36,16	46,79
Tp47_A	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	2,25	48,98	44,49	38,22	48,84
Tp48_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	2,25	48,55	44,05	37,78	48,40
Tp49_A	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	2,25	48,01	43,48	37,21	47,85
Tp50_A	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	2,25	48,92	44,44	38,18	48,78
Tp51_A	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	2,25	48,64	44,14	37,87	48,49
Tp52_A	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	2,25	48,48	44,01	37,75	48,35
Tp53_A	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	2,25	48,17	43,70	37,43	48,04
Tp54_A	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	2,25	47,25	42,78	36,51	47,12
Tp55_A	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	2,25	47,24	42,73	36,47	47,09
Tp56_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	2,25	47,31	42,79	36,52	47,15
Tp57_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	2,25	48,53	44,07	37,80	48,40
Tp58_A	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	2,25	48,40	43,92	37,66	48,26
Tp59_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	2,25	48,61	44,14	37,88	48,48
Tp60_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	2,25	48,67	44,19	37,93	48,53
Tp61_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	2,25	49,11	44,61	38,35	48,96
Tp62_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	2,25	50,43	45,88	39,63	50,26
Tp63_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	2,25	51,35	46,80	40,56	51,19
Tp64_A	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	2,25	51,56	47,01	40,76	51,39
Tp65_A	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	2,25	50,64	46,09	39,84	50,47
Tp66_A	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	2,25	26,80	23,60	16,89	27,18
Tp67_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	2,25	50,44	45,91	39,66	50,28
Tp68_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	2,25	50,61	46,09	39,85	50,46
Tp69_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	2,25	46,57	42,09	35,84	46,44
Tp70_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	2,25	45,20	40,76	34,52	45,09
Tp71_A	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	2,25	42,93	38,53	32,30	42,84
Tp72_A	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	2,25	29,18	25,59	19,12	29,43
Tp73_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	5,38	37,45	33,69	27,10	37,58
Tp74_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	5,38	38,07	34,60	27,84	38,30
Tp75_B	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	5,38	38,71	34,99	28,36	38,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp76_B	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	5,38	39,07	35,29	28,69	39,18
Tp77_B	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	5,38	39,67	35,66	29,15	39,69
Tp78_B	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	5,38	39,25	35,25	28,73	39,27
Tp79_B	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	5,38	40,80	36,64	30,21	40,77
Tp80_B	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	5,38	41,33	37,07	30,67	41,26
Tp81_B	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	5,38	42,53	38,17	31,82	42,43
Tp82_B	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	5,38	44,19	39,77	33,44	44,06
Tp83_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	5,38	45,64	41,17	34,87	45,50
Tp84_B	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	5,38	46,78	42,30	36,01	46,63
Tp85_B	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	5,38	48,86	44,34	38,07	48,70
Tp86_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	5,38	48,46	43,94	37,67	48,30
Tp87_B	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	5,38	47,89	43,36	37,09	47,73
Tp88_B	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	5,38	48,76	44,26	38,00	48,61
Tp89_B	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	5,38	48,53	44,01	37,75	48,37
Tp90_B	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	5,38	48,42	43,92	37,66	48,27
Tp91_B	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	5,38	48,18	43,68	37,41	48,03
Tp92_B	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	5,38	47,25	42,76	36,49	47,11
Tp93_B	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	5,38	47,11	42,59	36,32	46,95
Tp94_B	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	5,38	47,24	42,71	36,43	47,07
Tp95_B	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	5,38	48,55	44,05	37,79	48,40
Tp96_B	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	5,38	48,44	43,94	37,67	48,29
Tp97_B	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	5,38	48,63	44,14	37,88	48,49
Tp98_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	5,38	48,69	44,19	37,94	48,55
Tp99_B	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	5,38	49,11	44,59	38,35	48,96
Tuin_B	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	5,38	29,45	25,88	19,30	29,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp107_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	5,38	53	48	42	53
Tp106_B	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	5,38	53	48	42	52
Tp105_B	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	5,38	52	48	42	52
Tp103_B	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	5,38	52	48	41	52
Tp174_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	8,38	52	47	41	52
Tp173_C	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	8,38	52	47	41	52
Tp64_A	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	2,25	52	47	41	51
Tp172_C	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	8,38	52	47	41	51
Tp63_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	2,25	51	47	41	51
Tp102_B	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	5,38	51	47	41	51
Tp104_B	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	5,38	51	47	41	51
Tp170_C	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	8,38	51	47	41	51
Tp101_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	5,38	51	47	40	51
Tp169_C	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	8,38	51	47	40	51
Tp237_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	11,38	51	46	40	51
Tp168_C	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	8,38	51	46	40	51
Tp236_D	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	11,38	51	46	40	51
Tp235_D	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	11,38	51	46	40	51
Tp167_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	8,38	51	46	40	51
Tp171_C	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	8,38	51	46	40	50
Tp65_A	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	2,25	51	46	40	50
Tp68_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	2,25	51	46	40	50
Tp115_B	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	5,38	51	46	40	50
Tp110_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	5,38	51	46	40	50
Tp119_B	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	5,38	51	46	40	50
Tp233_D	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	11,38	50	46	40	50
Tp109_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	5,38	50	46	40	50
Tp114_B	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	5,38	50	46	40	50
Tp67_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	2,25	50	46	40	50
Tp62_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	2,25	50	46	40	50
Tp232_D	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	11,38	50	46	40	50
Tp118_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	5,38	50	46	40	50
Tp100_B	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	5,38	50	46	40	50
Tp231_D	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	11,38	50	46	39	50
Tp281_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	14,38	50	46	39	50
Tp15_B	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	5,56	50	46	39	50
Tp108_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	5,38	50	46	39	50
Tp230_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	11,38	50	46	39	50
Tp182_C	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	8,38	50	46	39	50
Tp177_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	8,38	50	46	39	50
Tp176_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	8,38	50	46	39	50
Tp186_C	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	8,38	50	45	39	50
Tp181_C	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	8,38	50	45	39	50
Tp279_E	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	14,38	50	45	39	50
Tp280_E	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	14,38	50	45	39	50
Tp234_D	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	11,38	50	45	39	50
Tp166_C	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	8,38	50	45	39	50
Tp185_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	8,38	50	45	39	50
Tp277_E	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	14,38	50	45	39	50
Tp14_B	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	5,56	50	45	39	50
Tp276_E	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	14,38	50	45	39	50
Tp275_E	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	14,38	50	45	39	49
Tp175_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	8,38	49	45	39	49
Tp240_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	11,38	49	45	39	49
Tp274_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	14,38	49	45	39	49
Tp33_C	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	8,56	49	45	39	49
Tp239_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	11,38	49	45	39	49
Tp245_D	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	11,38	49	45	39	49
Tp244_D	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	11,38	49	45	39	49
Tp229_D	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	11,38	49	45	39	49
Tp249_D	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	11,38	49	45	38	49
Tp248_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	11,38	49	45	38	49
Tp61_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	2,25	49	45	38	49
Tp99_B	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	5,38	49	45	38	49
Tp278_E	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	14,38	49	45	38	49
Tp32_C	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	8,56	49	44	38	49
Tp47_A	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	2,25	49	44	38	49
Tp50_A	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	2,25	49	44	38	49
Tp85_B	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	5,38	49	44	38	49
Tp284_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	14,38	49	44	38	49
Tp88_B	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	5,38	49	44	38	49
Tp283_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	14,38	49	44	38	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp165_C	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	8,38	49	44	38	49
Tp238_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	11,38	49	44	38	49
Tp98_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	5,38	49	44	38	49
Tp273_E	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	14,38	49	44	38	49
Tp60_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	2,25	49	44	38	49
Tp51_A	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	2,25	49	44	38	48
Tp97_B	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	5,38	49	44	38	48
Tp59_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	2,25	49	44	38	48
Tp16_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	5,56	49	44	38	48
Tp48_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	2,25	49	44	38	48
Tp57_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	2,25	49	44	38	48
Tp95_B	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	5,38	49	44	38	48
Tp89_B	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	5,38	49	44	38	48
Tp52_A	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	2,25	48	44	38	48
Tp86_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	5,38	48	44	38	48
Tp96_B	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	5,38	48	44	38	48
Tp90_B	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	5,38	48	44	38	48
Tp58_A	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	2,25	48	44	38	48
Tp164_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	8,38	48	44	38	48
Tp151_C	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	8,38	48	44	38	48
Tp228_D	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	11,38	48	44	38	48
Tp163_C	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	8,38	48	44	38	48
Tp154_C	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	8,38	48	44	37	48
Tp34_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	8,56	48	44	38	48
Tp53_A	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	2,25	48	44	37	48
Tp91_B	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	5,38	48	44	37	48
Tp161_C	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	8,38	48	44	37	48
Tp13_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	5,56	48	44	37	48
Tp155_C	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	8,38	48	44	37	48
Tp162_C	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	8,38	48	44	37	48
Tp282_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	14,38	48	44	37	48
Tp49_A	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	2,25	48	43	37	48
Tp227_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	11,38	48	44	37	48
Tp156_C	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	8,38	48	43	37	48
Tp152_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	8,38	48	43	37	48
Tp87_B	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	5,38	48	43	37	48
Tp226_D	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	11,38	48	43	37	48
Tp157_C	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	8,38	48	43	37	48
Tp272_E	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	14,38	48	43	37	48
Tp31_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	8,56	48	43	37	48
Tp217_D	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	11,38	48	43	37	47
Tp224_D	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	11,38	48	43	37	47
School01_A	Bebouwing school	157633,43	381870,91	2,38	48	43	37	47
Tp225_D	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	11,38	48	43	37	47
Tp271_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	14,38	48	43	37	47
School15_A	Bebouwing school	157628,50	381860,95	2,38	47	43	37	47
Tp218_D	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	11,38	47	43	37	47
Tp153_C	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	8,38	47	43	37	47
Tp215_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	11,38	47	43	37	47
Tp219_D	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	11,38	47	43	37	47
Tp270_E	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	14,38	47	43	37	47
Tp56_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	2,25	47	43	37	47
Tp54_A	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	2,25	47	43	37	47
Tp92_B	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	5,38	47	43	36	47
Tp55_A	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	2,25	47	43	36	47
Tp94_B	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	5,38	47	43	36	47
Tp220_D	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	11,38	47	43	36	47
Tp93_B	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	5,38	47	43	36	47
Tp268_E	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	14,38	47	43	36	47
Tp269_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	14,38	47	43	36	47
Tp46_A	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	2,25	47	42	36	47
Tp216_D	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	11,38	47	42	36	47
Tp160_C	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	8,38	47	42	36	47
Tp158_C	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	8,38	47	42	36	47
Tp84_B	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	5,38	47	42	36	47
Tp159_C	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	8,38	47	42	36	47
Tp69_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	2,25	47	42	36	46
Tp120_B	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	5,38	46	42	36	46
Tp150_C	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	8,38	46	42	36	46
Tp17_B	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	5,56	46	42	36	46
Tp35_C	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	8,56	46	42	36	46
Tp221_D	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	11,38	46	42	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp223_D	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	11,38	46	42	36	46
Tp11_B	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	5,56	46	42	36	46
Tp222_D	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	11,38	46	42	35	46
Tp187_C	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	8,38	46	42	35	46
Tp29_C	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	8,56	46	42	35	46
Tp83_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	5,38	46	41	35	46
Tp121_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	5,38	46	41	35	45
Tp188_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	8,38	45	41	35	45
Tp45_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	2,25	45	41	35	45
Tp250_D	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	11,38	45	41	35	45
Tp70_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	2,25	45	41	35	45
Tp149_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	8,38	45	41	34	45
Tp267_E	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	14,38	45	41	34	45
Tp10_B	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	5,56	45	40	34	45
Tp251_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	11,38	45	40	34	45
Tp28_C	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	8,56	45	40	34	44
Tp214_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	11,38	44	40	34	44
Tp82_B	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	5,38	44	40	33	44
Tp148_C	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	8,38	44	40	33	44
Tp189_C	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	8,38	44	39	33	44
Tp122_B	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	5,38	44	39	33	44
Tp44_A	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	2,25	44	39	33	44
Tp252_D	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	11,38	43	39	33	43
Tp08_B	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	5,56	43	39	33	43
Tp26_C	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	8,56	43	39	33	43
School14_A	Bebouwing school	157619,06	381858,01	2,38	43	39	33	43
Tp71_A	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	2,25	43	39	32	43
Tp147_C	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	8,38	43	39	32	43
Tp81_B	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	5,38	43	38	32	42
Tp213_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	11,38	42	38	32	42
Tp25_C	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	8,56	42	38	32	42
Tp07_B	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	5,56	42	38	32	42
Tp43_A	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	2,25	42	38	31	42
Tp212_D	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	11,38	42	38	31	42
Tp146_C	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	8,38	42	37	31	42
Tp23_C	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	8,56	41	37	31	41
Tp05_B	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	5,56	41	37	31	41
Tp80_B	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	5,38	41	37	31	41
Tp145_C	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	8,38	41	37	31	41
Tp79_B	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	5,38	41	37	30	41
Tp22_C	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	8,56	41	36	30	41
Tp04_B	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	5,56	41	36	30	41
Tp143_C	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	8,38	40	36	30	40
Tp42_A	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	2,25	40	36	30	40
Tp144_C	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	8,38	40	36	29	40
School10_F	Bebouwing school	157599,75	381845,81	6,50	40	36	29	40
Tp142_C	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	8,38	40	36	29	40
Tp77_B	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	5,38	40	36	29	40
Tp20_C	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	8,56	40	35	29	40
School13_A	Bebouwing school	157609,33	381854,99	2,38	40	35	29	40
Tp02_B	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	5,56	40	35	29	40
Tp141_C	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	8,38	39	36	29	39
Tp285_E	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	14,38	39	36	29	39
Tp139_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	8,38	39	36	29	39
Tp21_C	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	8,56	39	36	29	39
Tp78_B	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	5,38	39	35	29	39
School12_A	Bebouwing school	157602,62	381851,38	2,38	39	35	29	39
Tp76_B	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	5,38	39	35	29	39
Tp140_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	8,38	39	35	29	39
School08_F	Bebouwing school	157583,38	381851,66	6,50	39	36	29	39
Tp19_C	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	8,56	39	35	28	39
Tp191_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	8,38	39	35	28	39
Tp75_B	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	5,38	39	35	28	39
Tp01_B	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	5,56	39	34	28	39
Tp36_C	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	8,56	38	35	28	39
Tp27_C	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	8,56	38	35	28	39
Tp24_C	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	8,56	38	35	28	39
Tp30_C	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	8,56	38	35	28	39
Tp40_A	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	2,25	38	34	28	38
Tp74_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	5,38	38	35	28	38
Tp124_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	5,38	38	34	28	38
Tp125_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	5,38	38	34	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
School10_A	Bebouwing school	157599,75	381845,81	2,38	38	34	28	38
Tp41_A	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	2,25	38	34	28	38
Tp192_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	8,38	38	34	27	38
Tp39_A	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	2,25	38	34	27	38
Tp03_B	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	5,56	37	34	27	38
Tp18_B	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	5,56	37	34	27	38
Tp73_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	5,38	37	34	27	38
Tp193_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	8,38	37	33	27	37
Tp12_B	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	5,56	37	34	27	37
Tp09_B	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	5,56	37	34	27	37
School08_A	Bebouwing school	157583,38	381851,66	2,38	37	34	27	37
Tp126_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	5,38	37	33	27	37
School07_A	Bebouwing school	157585,08	381863,40	2,38	37	34	27	37
Tp06_B	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	5,56	37	34	27	37
Tp37_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	2,25	37	33	27	37
Tp38_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	2,25	37	33	27	37
School06_A	Bebouwing school	157594,61	381866,35	2,38	36	33	26	37
School11_A	Bebouwing school	157600,93	381849,05	2,38	37	32	26	37
Tp211_D	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	11,38	36	33	26	36
School05_A	Bebouwing school	157604,26	381869,33	2,38	36	33	26	36
Tp266_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	14,38	36	32	25	36
Tp254_D	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	11,38	36	32	26	36
Tp194_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	8,38	36	32	25	36
School04_A	Bebouwing school	157613,66	381872,24	2,38	35	32	25	36
School02_A	Bebouwing school	157628,61	381877,80	2,38	35	32	25	35
School03_A	Bebouwing school	157623,16	381875,18	2,38	35	32	25	35
Tp286_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	14,38	34	31	24	35
Tp288_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	14,38	34	31	24	35
Tp291_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	14,38	34	31	24	35
Tp195_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	8,38	35	30	24	35
Tp287_E	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	14,38	34	31	24	34
Tp290_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	14,38	34	31	24	34
Tp294_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	14,38	34	31	24	34
School09_F	Bebouwing school	157592,43	381841,75	6,50	34	30	24	34
Tp293_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	14,38	34	31	24	34
Tp292_E	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	14,38	33	30	23	34
Tp289_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	14,38	33	30	23	33
Tp196_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	8,38	33	29	23	33
Tp246_D	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	11,38	33	30	23	33
Tp256_D	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	11,38	33	29	23	33
Tp253_D	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	11,38	33	29	22	33
Tp197_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	8,38	32	28	22	32
Tp242_D	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	11,38	32	29	22	32
Tp243_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	11,38	32	28	22	32
Tp190_C	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	8,38	32	28	22	32
Tp257_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	11,38	32	29	22	32
School09_A	Bebouwing school	157592,43	381841,75	2,38	32	28	22	32
Tp258_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	11,38	32	28	22	32
Tp255_D	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	11,38	31	28	22	32
Tp265_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	11,38	31	28	21	32
Tp259_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	11,38	31	28	21	31
Tp260_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	11,38	31	28	21	31
Tp123_B	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	5,38	31	27	21	31
Tp261_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	11,38	31	27	21	31
Tp241_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	11,38	31	27	20	31
Tp264_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	11,38	31	27	20	31
Tp198_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	8,38	31	27	20	31
Tp262_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	11,38	30	27	20	31
Tp183_C	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	8,38	30	27	20	30
Tp263_D	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	11,38	30	27	20	30
Tp199_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	8,38	30	26	20	30
Tp180_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	8,38	30	26	19	30
Tp179_C	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	8,38	30	26	19	30
Tp201_C	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	8,38	29	26	19	30
Tuin_B	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	5,38	29	26	19	30
Tp72_A	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	2,25	29	26	19	29
Tp203_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	8,38	29	26	19	29
Tp206_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	8,38	29	26	19	29
Tp205_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	8,38	29	26	19	29
Tp116_B	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	5,38	29	25	19	29
Tp210_C	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	8,38	29	25	19	29
Tp207_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	8,38	29	25	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentewegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp202_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	8,38	29	25	19	29
Tp204_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	8,38	29	25	19	29
Tp200_C	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	8,38	29	25	19	29
Tp178_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	8,38	29	25	18	29
Tp209_C	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	8,38	28	25	18	29
Tp208_C	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	8,38	28	25	18	28
Tp127_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	5,38	28	24	18	28
Tp247_D	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	11,38	28	24	18	28
Tp128_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	5,38	27	24	17	28
Tp135_B	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	5,38	27	24	17	27
Tp134_B	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	5,38	27	24	17	27
Tp129_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	5,38	27	23	17	27
Tp66_A	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	2,25	27	24	17	27
Tp137_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	5,38	27	24	17	27
Tp138_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	5,38	27	23	17	27
Tp113_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	5,38	27	23	17	27
Tp133_B	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	5,38	27	23	17	27
Tp130_B	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	5,38	27	23	17	27
Tp136_B	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	5,38	26	23	16	27
Tp184_C	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	8,38	27	22	16	26
Tp112_B	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	5,38	26	23	16	26
Tp132_B	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	5,38	26	23	16	26
Tp131_B	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	5,38	26	22	16	26
Tp117_B	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	5,38	25	21	14	25
Tp111_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	5,38	25	21	14	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
School01_A	Bebouwing school	157633,43	381870,91	2,38	47,15	44,36	41,57	49,45
School02_A	Bebouwing school	157628,61	381877,80	2,38	44,71	41,78	38,91	46,87
School03_A	Bebouwing school	157623,16	381875,18	2,38	43,01	40,26	37,47	45,34
School04_A	Bebouwing school	157613,66	381872,24	2,38	43,02	40,12	37,17	45,16
School05_A	Bebouwing school	157604,26	381869,33	2,38	43,42	40,37	37,28	45,38
School06_A	Bebouwing school	157594,61	381866,35	2,38	43,50	40,55	37,58	45,60
School07_A	Bebouwing school	157585,08	381863,40	2,38	43,80	40,94	37,96	45,95
School08_A	Bebouwing school	157583,38	381851,66	2,38	39,96	37,30	34,83	42,53
School08_F	Bebouwing school	157583,38	381851,66	6,50	31,58	28,60	26,42	34,09
School09_A	Bebouwing school	157592,43	381841,75	2,38	41,10	38,50	35,90	43,64
School09_F	Bebouwing school	157592,43	381841,75	6,50	42,53	39,73	37,21	44,97
School10_A	Bebouwing school	157599,75	381845,81	2,38	44,01	41,34	38,64	46,45
School10_F	Bebouwing school	157599,75	381845,81	6,50	45,43	42,62	39,94	47,78
School11_A	Bebouwing school	157600,93	381849,05	2,38	41,97	39,37	36,76	44,51
School12_A	Bebouwing school	157602,62	381851,38	2,38	43,07	40,49	37,75	45,55
School13_A	Bebouwing school	157609,33	381854,99	2,38	42,74	40,21	37,51	45,28
School14_A	Bebouwing school	157619,06	381858,01	2,38	42,85	40,40	37,67	45,43
School15_A	Bebouwing school	157628,50	381860,95	2,38	44,14	41,69	39,12	46,81
Tp01_B	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	5,56	43,40	40,73	38,14	45,90
Tp02_B	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	5,56	43,43	40,77	38,14	45,91
Tp03_B	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	5,56	44,34	41,10	38,15	46,25
Tp04_B	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	5,56	43,76	41,08	38,43	46,22
Tp05_B	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	5,56	43,79	41,12	38,45	46,24
Tp06_B	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	5,56	44,90	41,47	38,24	46,54
Tp07_B	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	5,56	43,71	41,09	38,39	46,18
Tp08_B	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	5,56	43,74	41,15	38,44	46,23
Tp09_B	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	5,56	44,78	41,33	38,07	46,39
Tp100_B	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	5,38	47,40	44,52	41,88	49,72
Tp101_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	5,38	47,48	44,53	41,77	49,69
Tp102_B	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	5,38	47,46	44,51	41,75	49,67
Tp103_B	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	5,38	47,52	44,56	41,78	49,71
Tp104_B	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	5,38	47,31	44,26	41,28	49,33
Tp105_B	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	5,38	47,59	44,62	41,83	49,77
Tp106_B	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	5,38	47,58	44,62	41,83	49,76
Tp107_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	5,38	47,73	44,75	41,94	49,89
Tp108_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	5,38	46,12	42,89	39,77	47,95
Tp109_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	5,38	47,18	44,09	41,05	49,14
Tp10_B	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	5,56	43,80	41,25	38,55	46,32
Tp110_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	5,38	47,43	44,36	41,38	49,44
Tp111_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	5,38	38,40	35,78	33,04	40,85
Tp112_B	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	5,38	39,24	36,47	33,80	41,62
Tp113_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	5,38	39,08	36,30	33,58	41,43
Tp114_B	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	5,38	47,46	44,42	41,51	49,52
Tp115_B	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	5,38	47,72	44,67	41,76	49,78
Tp116_B	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	5,38	40,08	37,38	34,74	42,53
Tp117_B	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	5,38	39,18	36,64	33,99	41,74
Tp118_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	5,38	47,92	44,91	42,09	50,05
Tp119_B	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	5,38	47,91	44,88	42,02	50,01
Tp11_B	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	5,56	44,35	41,78	39,16	46,90
Tp120_B	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	5,38	45,91	42,62	39,58	47,74
Tp121_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	5,38	46,22	42,93	39,91	48,06
Tp122_B	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	5,38	45,61	42,41	39,40	47,51
Tp123_B	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	5,38	40,14	37,42	34,87	42,63
Tp124_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	5,38	43,75	40,76	37,86	45,85
Tp125_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	5,38	45,24	42,33	39,56	47,47
Tp126_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	5,38	45,35	42,44	39,72	47,61
Tp127_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	5,38	44,16	41,40	38,83	46,61
Tp128_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	5,38	43,68	40,92	38,37	46,14
Tp129_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	5,38	43,42	40,66	38,12	45,88
Tp12_B	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	5,56	45,02	41,60	38,38	46,67
Tp130_B	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	5,38	43,13	40,37	37,83	45,59
Tp131_B	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	5,38	42,51	39,78	37,23	44,99
Tp132_B	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	5,38	41,60	38,81	36,25	44,03
Tp133_B	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	5,38	41,29	38,45	35,90	43,69
Tp134_B	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	5,38	40,75	37,89	35,27	43,10
Tp135_B	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	5,38	39,75	36,88	34,12	42,01
Tp136_B	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	5,38	38,67	35,74	33,07	40,94
Tp137_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	5,38	38,84	35,97	33,28	41,14
Tp138_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	5,38	39,09	36,24	33,54	41,40
Tp139_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	8,38	43,94	40,80	37,87	45,93
Tp13_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	5,56	44,99	42,40	39,84	47,56
Tp140_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	8,38	27,51	24,53	22,45	30,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp141_C	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	8,38	27,83	24,88	22,77	30,40
Tp142_C	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	8,38	27,66	24,73	22,58	30,22
Tp143_C	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	8,38	28,07	25,15	23,01	30,64
Tp144_C	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	8,38	27,79	24,87	22,65	30,32
Tp145_C	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	8,38	27,96	25,07	22,81	30,49
Tp146_C	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	8,38	27,81	24,89	22,62	30,31
Tp147_C	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	8,38	28,13	25,20	23,01	30,67
Tp148_C	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	8,38	28,25	25,30	23,16	30,80
Tp149_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	8,38	27,98	24,98	22,88	30,52
Tp14_B	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	5,56	45,23	42,64	40,08	47,80
Tp150_C	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	8,38	27,59	24,57	22,49	30,13
Tp151_C	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	8,38	42,80	40,06	37,81	45,44
Tp152_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	8,38	42,69	39,94	37,73	45,35
Tp153_C	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	8,38	25,76	22,84	20,74	28,36
Tp154_C	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	8,38	43,30	40,53	38,24	45,90
Tp155_C	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	8,38	43,14	40,37	38,16	45,78
Tp156_C	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	8,38	43,79	41,05	38,76	46,41
Tp157_C	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	8,38	43,64	40,86	38,61	46,25
Tp158_C	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	8,38	43,26	40,45	38,19	45,84
Tp159_C	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	8,38	41,14	38,38	36,14	43,77
Tp15_B	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	5,56	47,94	44,89	41,98	50,00
Tp160_C	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	8,38	30,40	27,51	24,92	32,74
Tp161_C	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	8,38	44,14	41,35	39,04	46,71
Tp162_C	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	8,38	44,05	41,26	38,99	46,64
Tp163_C	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	8,38	44,70	41,89	39,48	47,20
Tp164_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	8,38	45,64	42,85	40,38	48,12
Tp165_C	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	8,38	45,75	42,96	40,51	48,24
Tp166_C	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	8,38	48,52	45,54	42,86	50,75
Tp167_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	8,38	48,41	45,38	42,60	50,55
Tp168_C	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	8,38	48,47	45,43	42,63	50,59
Tp169_C	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	8,38	48,42	45,39	42,59	50,55
Tp16_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	5,56	48,12	45,06	42,12	50,16
Tp170_C	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	8,38	48,51	45,46	42,65	50,62
Tp171_C	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	8,38	48,15	45,03	42,07	50,13
Tp172_C	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	8,38	48,51	45,47	42,67	50,63
Tp173_C	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	8,38	48,52	45,49	42,70	50,66
Tp174_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	8,38	48,61	45,57	42,76	50,73
Tp175_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	8,38	46,81	43,52	40,41	48,60
Tp176_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	8,38	48,00	44,85	41,82	49,93
Tp177_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	8,38	48,19	45,06	42,09	50,16
Tp178_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	8,38	36,03	33,34	30,62	38,44
Tp179_C	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	8,38	36,51	33,72	31,06	38,88
Tp17_B	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	5,56	48,06	45,00	42,06	50,10
Tp180_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	8,38	36,30	33,57	30,70	38,60
Tp181_C	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	8,38	48,31	45,21	42,30	50,33
Tp182_C	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	8,38	48,41	45,30	42,39	50,43
Tp183_C	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	8,38	37,25	34,57	31,88	39,69
Tp184_C	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	8,38	38,77	36,09	33,45	41,23
Tp185_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	8,38	48,56	45,50	42,66	50,65
Tp186_C	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	8,38	48,55	45,45	42,56	50,58
Tp187_C	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	8,38	45,90	42,48	39,37	47,61
Tp188_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	8,38	46,18	42,74	39,63	47,87
Tp189_C	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	8,38	45,62	42,28	39,21	47,40
Tp18_B	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	5,56	42,20	38,95	35,94	44,07
Tp190_C	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	8,38	36,97	34,25	31,71	39,46
Tp191_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	8,38	44,66	41,49	38,46	46,57
Tp192_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	8,38	46,36	43,34	40,49	48,47
Tp193_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	8,38	46,10	43,07	40,26	48,22
Tp194_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	8,38	45,79	42,76	40,00	47,94
Tp195_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	8,38	45,58	42,56	39,83	47,75
Tp196_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	8,38	45,39	42,39	39,70	47,60
Tp197_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	8,38	45,21	42,22	39,56	47,44
Tp198_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	8,38	44,94	41,99	39,37	47,22
Tp199_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	8,38	44,85	41,92	39,32	47,16
Tp19_C	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	8,56	43,89	41,13	38,47	46,29
Tp200_C	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	8,38	44,36	41,46	38,88	46,70
Tp201_C	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	8,38	43,15	40,18	37,58	45,43
Tp202_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	8,38	42,51	39,58	36,93	44,79
Tp203_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	8,38	41,92	39,00	36,35	44,21
Tp204_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	8,38	41,04	38,13	35,44	43,31
Tp205_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	8,38	40,13	37,21	34,48	42,37
Tp206_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	8,38	39,27	36,37	33,58	41,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp207_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	8,38	38,52	35,64	32,76	40,71
Tp208_C	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	8,38	36,11	33,20	30,37	38,31
Tp209_C	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	8,38	36,29	33,45	30,59	38,52
Tp20_C	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	8,56	44,10	41,34	38,67	46,49
Tp210_C	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	8,38	36,44	33,62	30,75	38,68
Tp211_D	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	11,38	43,81	40,55	37,52	45,66
Tp212_D	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	11,38	21,96	19,00	16,87	24,51
Tp213_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	11,38	21,92	18,98	16,83	24,47
Tp214_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	11,38	21,67	18,70	16,54	24,20
Tp215_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	11,38	44,35	41,56	39,18	46,88
Tp216_D	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	11,38	22,05	19,06	16,86	24,54
Tp217_D	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	11,38	44,30	41,45	39,07	46,79
Tp218_D	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	11,38	44,64	41,80	39,43	47,14
Tp219_D	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	11,38	44,90	42,07	39,70	47,41
Tp21_C	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	8,56	44,87	41,31	38,01	46,39
Tp220_D	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	11,38	44,76	41,89	39,57	47,27
Tp221_D	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	11,38	44,52	41,59	39,23	46,96
Tp222_D	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	11,38	42,54	39,67	37,38	45,06
Tp223_D	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	11,38	31,66	28,64	25,82	33,79
Tp224_D	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	11,38	45,13	42,24	39,87	47,59
Tp225_D	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	11,38	45,17	42,28	39,96	47,66
Tp226_D	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	11,38	45,80	42,89	40,41	48,19
Tp227_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	11,38	46,82	43,93	41,39	49,19
Tp228_D	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	11,38	47,05	44,16	41,65	49,44
Tp229_D	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	11,38	49,61	46,58	43,89	51,80
Tp22_C	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	8,56	44,53	41,76	39,05	46,89
Tp230_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	11,38	49,49	46,38	43,57	51,56
Tp231_D	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	11,38	49,54	46,44	43,61	51,61
Tp232_D	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	11,38	49,50	46,40	43,58	51,57
Tp233_D	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	11,38	49,58	46,47	43,63	51,63
Tp234_D	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	11,38	49,22	46,01	43,03	51,13
Tp235_D	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	11,38	49,57	46,48	43,65	51,64
Tp236_D	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	11,38	49,60	46,50	43,69	51,68
Tp237_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	11,38	49,70	46,59	43,76	51,76
Tp238_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	11,38	47,75	44,39	41,28	49,50
Tp239_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	11,38	48,98	45,77	42,76	50,88
Tp23_C	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	8,56	44,58	41,82	39,10	46,94
Tp240_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	11,38	49,09	45,90	42,94	51,03
Tp241_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	11,38	29,86	26,87	24,69	32,36
Tp242_D	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	11,38	30,40	27,47	25,23	32,91
Tp243_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	11,38	30,67	27,98	25,13	33,01
Tp244_D	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	11,38	49,20	46,02	43,09	51,16
Tp245_D	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	11,38	49,27	46,08	43,16	51,23
Tp246_D	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	11,38	28,92	25,99	23,83	31,47
Tp247_D	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	11,38	40,19	37,28	34,80	42,58
Tp248_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	11,38	49,52	46,39	43,52	51,54
Tp249_D	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	11,38	49,30	46,12	43,18	51,25
Tp24_C	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	8,56	44,85	41,28	38,00	46,37
Tp250_D	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	11,38	46,06	42,47	39,25	47,60
Tp251_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	11,38	46,29	42,69	39,40	47,79
Tp252_D	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	11,38	45,72	42,15	38,92	47,27
Tp253_D	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	11,38	28,58	25,66	23,59	31,19
Tp254_D	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	11,38	43,32	40,16	37,26	45,31
Tp255_D	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	11,38	47,00	44,01	41,38	49,25
Tp256_D	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	11,38	44,98	41,90	39,12	47,09
Tp257_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	11,38	43,76	40,76	37,93	45,89
Tp258_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	11,38	43,14	40,18	37,35	45,30
Tp259_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	11,38	42,33	39,37	36,54	44,49
Tp25_C	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	8,56	44,50	41,76	39,04	46,88
Tp260_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	11,38	41,75	38,77	35,96	43,91
Tp261_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	11,38	40,21	37,23	34,44	42,38
Tp262_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	11,38	37,81	34,87	32,00	39,97
Tp263_D	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	11,38	31,90	29,15	26,09	34,09
Tp264_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	11,38	31,85	29,15	26,09	34,07
Tp265_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	11,38	31,35	28,66	25,65	33,61
Tp266_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	14,38	20,92	17,72	15,45	23,22
Tp267_E	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	14,38	20,54	17,35	15,09	22,85
Tp268_E	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	14,38	46,67	43,70	41,21	49,01
Tp269_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	14,38	46,93	43,97	41,49	49,28
Tp26_C	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	8,56	44,44	41,73	39,00	46,83
Tp270_E	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	14,38	46,96	43,95	41,40	49,24
Tp271_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	14,38	47,98	44,99	42,39	50,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp272_E	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	14,38	48,34	45,35	42,76	50,61
Tp273_E	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	14,38	50,77	47,67	44,95	52,89
Tp274_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	14,38	50,51	47,33	44,48	52,51
Tp275_E	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	14,38	50,56	47,37	44,52	52,55
Tp276_E	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	14,38	50,63	47,43	44,56	52,61
Tp277_E	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	14,38	50,60	47,42	44,55	52,59
Tp278_E	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	14,38	50,51	47,24	44,29	52,40
Tp279_E	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	14,38	50,58	47,41	44,55	52,58
Tp27_C	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	8,56	45,15	41,58	38,29	46,67
Tp280_E	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	14,38	50,63	47,46	44,60	52,63
Tp281_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	14,38	50,65	47,47	44,62	52,65
Tp282_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	14,38	48,67	45,25	42,14	50,38
Tp283_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	14,38	50,44	47,17	44,27	52,35
Tp284_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	14,38	50,26	47,01	44,08	52,17
Tp285_E	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	14,38	47,25	43,74	40,56	48,86
Tp286_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	14,38	21,38	18,26	16,23	23,87
Tp287_E	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	14,38	21,39	18,30	16,23	23,88
Tp288_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	14,38	21,31	18,33	15,97	23,72
Tp289_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	14,38	21,49	18,44	16,04	23,82
Tp28_C	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	8,56	44,43	41,75	39,03	46,85
Tp290_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	14,38	44,80	41,63	38,78	46,81
Tp291_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	14,38	44,28	41,15	38,31	46,32
Tp292_E	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	14,38	21,78	18,75	16,27	24,08
Tp293_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	14,38	21,84	18,84	16,34	24,15
Tp294_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	14,38	21,63	18,64	16,20	23,98
Tp29_C	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	8,56	44,94	42,25	39,59	47,39
Tp30_C	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	8,56	45,02	41,47	38,23	46,58
Tp31_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	8,56	45,51	42,81	40,18	47,97
Tp32_C	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	8,56	45,86	43,17	40,55	48,33
Tp33_C	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	8,56	48,67	45,56	42,64	50,68
Tp34_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	8,56	48,85	45,71	42,76	50,83
Tp35_C	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	8,56	48,77	45,63	42,68	50,75
Tp36_C	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	8,56	43,06	39,68	36,77	44,89
Tp37_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	2,25	42,26	39,42	36,64	44,53
Tp38_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	2,25	40,67	38,06	35,55	43,26
Tp39_A	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	2,25	40,87	38,32	35,68	43,43
Tp40_A	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	2,25	40,80	38,27	35,55	43,33
Tp41_A	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	2,25	40,68	38,15	35,38	43,18
Tp42_A	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	2,25	40,80	38,27	35,46	43,28
Tp43_A	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	2,25	41,21	38,62	35,92	43,71
Tp44_A	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	2,25	41,43	38,79	36,20	43,95
Tp45_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	2,25	41,21	38,52	36,03	43,75
Tp46_A	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	2,25	40,90	38,19	35,70	43,43
Tp47_A	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	2,25	42,32	39,76	37,53	45,10
Tp48_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	2,25	41,94	39,38	37,16	44,73
Tp49_A	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	2,25	36,93	34,39	31,85	39,55
Tp50_A	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	2,25	42,56	40,03	37,70	45,31
Tp51_A	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	2,25	42,13	39,58	37,32	44,90
Tp52_A	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	2,25	42,53	40,00	37,68	45,28
Tp53_A	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	2,25	42,52	39,98	37,69	45,28
Tp54_A	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	2,25	41,81	39,25	36,95	44,55
Tp55_A	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	2,25	40,33	37,81	35,43	43,06
Tp56_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	2,25	35,46	32,97	30,19	37,98
Tp57_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	2,25	42,90	40,37	38,02	45,64
Tp58_A	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	2,25	42,73	40,18	37,87	45,48
Tp59_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	2,25	43,23	40,69	38,28	45,93
Tp60_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	2,25	43,59	41,06	38,60	46,26
Tp61_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	2,25	43,64	41,10	38,66	46,32
Tp62_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	2,25	46,54	43,74	41,03	48,88
Tp63_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	2,25	46,62	43,77	40,97	48,88
Tp64_A	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	2,25	46,59	43,74	40,92	48,83
Tp65_A	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	2,25	46,88	43,94	40,97	48,98
Tp66_A	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	2,25	40,22	37,64	34,93	42,72
Tp67_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	2,25	47,33	44,42	41,52	49,49
Tp68_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	2,25	47,34	44,43	41,53	49,50
Tp69_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	2,25	45,80	42,69	39,62	47,73
Tp70_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	2,25	45,60	42,50	39,52	47,59
Tp71_A	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	2,25	44,99	41,92	38,86	46,96
Tp72_A	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	2,25	40,22	37,65	35,00	42,76
Tp73_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	5,38	43,79	40,90	38,21	46,08
Tp74_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	5,38	35,75	32,96	30,69	38,34
Tp75_B	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	5,38	36,28	33,56	31,22	38,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp76_B	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	5,38	36,41	33,75	31,29	38,99
Tp77_B	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	5,38	36,74	34,12	31,59	39,31
Tp78_B	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	5,38	36,71	34,11	31,39	39,19
Tp79_B	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	5,38	37,20	34,63	31,79	39,63
Tp80_B	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	5,38	37,19	34,57	31,75	39,60
Tp81_B	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	5,38	37,24	34,53	31,85	39,66
Tp82_B	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	5,38	37,32	34,50	32,00	39,76
Tp83_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	5,38	36,88	33,98	31,59	39,33
Tp84_B	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	5,38	36,51	33,60	31,22	38,95
Tp85_B	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	5,38	42,05	39,37	37,21	44,79
Tp86_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	5,38	41,62	38,92	36,83	44,38
Tp87_B	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	5,38	32,01	29,28	26,98	34,63
Tp88_B	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	5,38	42,58	39,91	37,66	45,27
Tp89_B	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	5,38	42,10	39,41	37,26	44,84
Tp90_B	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	5,38	42,79	40,13	37,88	45,49
Tp91_B	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	5,38	42,71	40,03	37,82	45,42
Tp92_B	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	5,38	42,38	39,68	37,45	45,06
Tp93_B	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	5,38	40,19	37,54	35,27	42,89
Tp94_B	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	5,38	32,03	29,31	26,71	34,49
Tp95_B	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	5,38	43,27	40,59	38,32	45,94
Tp96_B	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	5,38	43,12	40,43	38,20	45,81
Tp97_B	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	5,38	43,83	41,14	38,80	46,46
Tp98_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	5,38	44,54	41,86	39,44	47,13
Tp99_B	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	5,38	44,57	41,89	39,48	47,16
Tuin_B	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	5,38	43,80	41,02	38,49	46,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp273_E	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	14,38	51	48	45	53
Tp281_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	14,38	51	47	45	53
Tp280_E	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	14,38	51	47	45	53
Tp276_E	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	14,38	51	47	45	53
Tp277_E	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	14,38	51	47	45	53
Tp279_E	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	14,38	51	47	45	53
Tp275_E	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	14,38	51	47	45	53
Tp274_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	14,38	51	47	44	53
Tp278_E	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	14,38	51	47	44	52
Tp283_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	14,38	50	47	44	52
Tp284_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	14,38	50	47	44	52
Tp229_D	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	11,38	50	47	44	52
Tp237_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	11,38	50	47	44	52
Tp236_D	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	11,38	50	46	44	52
Tp235_D	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	11,38	50	46	44	52
Tp233_D	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	11,38	50	46	44	52
Tp231_D	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	11,38	50	46	44	52
Tp232_D	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	11,38	50	46	44	52
Tp230_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	11,38	49	46	44	52
Tp248_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	11,38	50	46	44	52
Tp249_D	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	11,38	49	46	43	51
Tp245_D	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	11,38	49	46	43	51
Tp244_D	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	11,38	49	46	43	51
Tp234_D	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	11,38	49	46	43	51
Tp240_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	11,38	49	46	43	51
Tp239_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	11,38	49	46	43	51
Tp34_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	8,56	49	46	43	51
Tp35_C	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	8,56	49	46	43	51
Tp166_C	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	8,38	49	46	43	51
Tp174_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	8,38	49	46	43	51
Tp33_C	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	8,56	49	46	43	51
Tp173_C	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	8,38	49	45	43	51
Tp185_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	8,38	49	46	43	51
Tp172_C	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	8,38	49	45	43	51
Tp170_C	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	8,38	49	45	43	51
Tp272_E	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	14,38	48	45	43	51
Tp168_C	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	8,38	48	45	43	51
Tp186_C	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	8,38	49	45	43	51
Tp167_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	8,38	48	45	43	51
Tp169_C	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	8,38	48	45	43	51
Tp182_C	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	8,38	48	45	42	50
Tp282_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	14,38	49	45	42	50
Tp181_C	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	8,38	48	45	42	50
Tp271_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	14,38	48	45	42	50
Tp16_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	5,56	48	45	42	50
Tp177_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	8,38	48	45	42	50
Tp171_C	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	8,38	48	45	42	50
Tp17_B	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	5,56	48	45	42	50
Tp118_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	5,38	48	45	42	50
Tp119_B	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	5,38	48	45	42	50
Tp15_B	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	5,56	48	45	42	50
Tp176_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	8,38	48	45	42	50
Tp107_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	5,38	48	45	42	50
Tp115_B	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	5,38	48	45	42	50
Tp105_B	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	5,38	48	45	42	50
Tp106_B	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	5,38	48	45	42	50
Tp100_B	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	5,38	47	45	42	50
Tp103_B	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	5,38	48	45	42	50
Tp101_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	5,38	47	45	42	50
Tp102_B	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	5,38	47	45	42	50
Tp114_B	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	5,38	47	44	42	50
Tp68_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	2,25	47	44	42	50
Tp238_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	11,38	48	44	41	50
Tp67_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	2,25	47	44	42	49
School01_A	Bebouwing school	157633,43	381870,91	2,38	47	44	42	49
Tp110_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	5,38	47	44	41	49
Tp228_D	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	11,38	47	44	42	49
Tp104_B	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	5,38	47	44	41	49
Tp269_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	14,38	47	44	41	49
Tp255_D	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	11,38	47	44	41	49
Tp270_E	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	14,38	47	44	41	49
Tp227_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	11,38	47	44	41	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp109_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	5,38	47	44	41	49
Tp268_E	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	14,38	47	44	41	49
Tp65_A	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	2,25	47	44	41	49
Tp62_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	2,25	47	44	41	49
Tp63_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	2,25	47	44	41	49
Tp285_E	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	14,38	47	44	41	49
Tp64_A	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	2,25	47	44	41	49
Tp175_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	8,38	47	44	40	49
Tp192_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	8,38	46	43	40	48
Tp32_C	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	8,56	46	43	41	48
Tp165_C	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	8,38	46	43	41	48
Tp193_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	8,38	46	43	40	48
Tp226_D	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	11,38	46	43	40	48
Tp164_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	8,38	46	43	40	48
Tp121_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	5,38	46	43	40	48
Tp31_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	8,56	46	43	40	48
Tp108_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	5,38	46	43	40	48
Tp194_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	8,38	46	43	40	48
Tp188_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	8,38	46	43	40	48
Tp14_B	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	5,56	45	43	40	48
Tp251_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	11,38	46	43	39	48
School10_F	Bebouwing school	157599,75	381845,81	6,50	45	43	40	48
Tp195_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	8,38	46	43	40	48
Tp120_B	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	5,38	46	43	40	48
Tp69_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	2,25	46	43	40	48
Tp225_D	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	11,38	45	42	40	48
Tp126_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	5,38	45	42	40	48
Tp187_C	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	8,38	46	42	39	48
Tp196_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	8,38	45	42	40	48
Tp250_D	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	11,38	46	42	39	48
Tp70_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	2,25	46	42	40	48
Tp224_D	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	11,38	45	42	40	48
Tp13_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	5,56	45	42	40	48
Tp122_B	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	5,38	46	42	39	48
Tp125_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	5,38	45	42	40	47
Tp197_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	8,38	45	42	40	47
Tp219_D	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	11,38	45	42	40	47
Tp189_C	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	8,38	46	42	39	47
Tp29_C	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	8,56	45	42	40	47
Tp220_D	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	11,38	45	42	40	47
Tp252_D	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	11,38	46	42	39	47
Tp198_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	8,38	45	42	39	47
Tp163_C	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	8,38	45	42	39	47
Tp99_B	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	5,38	45	42	39	47
Tp199_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	8,38	45	42	39	47
Tp218_D	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	11,38	45	42	39	47
Tp98_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	5,38	45	42	39	47
Tp256_D	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	11,38	45	42	39	47
Tp71_A	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	2,25	45	42	39	47
Tp221_D	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	11,38	45	42	39	47
Tp23_C	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	8,56	45	42	39	47
Tp11_B	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	5,56	44	42	39	47
Tp22_C	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	8,56	45	42	39	47
Tp25_C	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	8,56	44	42	39	47
Tp215_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	11,38	44	42	39	47
School02_A	Bebouwing school	157628,61	381877,80	2,38	45	42	39	47
Tp28_C	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	8,56	44	42	39	47
Tp26_C	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	8,56	44	42	39	47
School15_A	Bebouwing school	157628,50	381860,95	2,38	44	42	39	47
Tp290_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	14,38	45	42	39	47
Tp217_D	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	11,38	44	41	39	47
Tp161_C	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	8,38	44	41	39	47
Tp200_C	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	8,38	44	41	39	47
Tp12_B	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	5,56	45	42	38	47
Tp27_C	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	8,56	45	42	38	47
Tp162_C	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	8,38	44	41	39	47
Tp127_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	5,38	44	41	39	47
Tp30_C	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	8,56	45	41	38	47
Tp191_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	8,38	45	41	38	47
Tp06_B	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	5,56	45	41	38	47
Tp20_C	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	8,56	44	41	39	46
Tp97_B	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	5,38	44	41	39	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
School10_A	Bebouwing school	157599,75	381845,81	2,38	44	41	39	46
Tp156_C	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	8,38	44	41	39	46
Tp09_B	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	5,56	45	41	38	46
Tp21_C	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	8,56	45	41	38	46
Tp24_C	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	8,56	45	41	38	46
Tp10_B	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	5,56	44	41	39	46
Tp61_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	2,25	44	41	39	46
Tp291_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	14,38	44	41	38	46
Tp19_C	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	8,56	44	41	38	46
Tp60_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	2,25	44	41	39	46
Tp03_B	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	5,56	44	41	38	46
Tuin_B	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	5,38	44	41	38	46
Tp157_C	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	8,38	44	41	39	46
Tp05_B	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	5,56	44	41	38	46
Tp08_B	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	5,56	44	41	38	46
Tp04_B	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	5,56	44	41	38	46
Tp07_B	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	5,56	44	41	38	46
Tp128_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	5,38	44	41	38	46
Tp73_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	5,38	44	41	38	46
School07_A	Bebouwing school	157585,08	381863,40	2,38	44	41	38	46
Tp95_B	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	5,38	43	41	38	46
Tp59_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	2,25	43	41	38	46
Tp139_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	8,38	44	41	38	46
Tp02_B	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	5,56	43	41	38	46
Tp01_B	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	5,56	43	41	38	46
Tp154_C	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	8,38	43	41	38	46
Tp257_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	11,38	44	41	38	46
Tp129_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	5,38	43	41	38	46
Tp124_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	5,38	44	41	38	46
Tp158_C	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	8,38	43	40	38	46
Tp96_B	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	5,38	43	40	38	46
Tp155_C	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	8,38	43	40	38	46
Tp211_D	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	11,38	44	41	38	46
Tp57_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	2,25	43	40	38	46
School06_A	Bebouwing school	157594,61	381866,35	2,38	44	41	38	46
Tp130_B	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	5,38	43	40	38	46
School12_A	Bebouwing school	157602,62	381851,38	2,38	43	40	38	46
Tp90_B	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	5,38	43	40	38	45
Tp58_A	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	2,25	43	40	38	45
Tp151_C	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	8,38	43	40	38	45
School14_A	Bebouwing school	157619,06	381858,01	2,38	43	40	38	45
Tp201_C	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	8,38	43	40	38	45
Tp91_B	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	5,38	43	40	38	45
School05_A	Bebouwing school	157604,26	381869,33	2,38	43	40	37	45
Tp152_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	8,38	43	40	38	45
School03_A	Bebouwing school	157623,16	381875,18	2,38	43	40	37	45
Tp50_A	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	2,25	43	40	38	45
Tp254_D	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	11,38	43	40	37	45
Tp258_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	11,38	43	40	37	45
School13_A	Bebouwing school	157609,33	381854,99	2,38	43	40	38	45
Tp52_A	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	2,25	43	40	38	45
Tp53_A	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	2,25	43	40	38	45
Tp88_B	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	5,38	43	40	38	45
School04_A	Bebouwing school	157613,66	381872,24	2,38	43	40	37	45
Tp47_A	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	2,25	42	40	38	45
Tp92_B	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	5,38	42	40	37	45
Tp222_D	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	11,38	43	40	37	45
Tp131_B	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	5,38	43	40	37	45
School09_F	Bebouwing school	157592,43	381841,75	6,50	43	40	37	45
Tp51_A	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	2,25	42	40	37	45
Tp36_C	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	8,56	43	40	37	45
Tp89_B	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	5,38	42	39	37	45
Tp85_B	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	5,38	42	39	37	45
Tp202_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	8,38	43	40	37	45
Tp48_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	2,25	42	39	37	45
Tp54_A	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	2,25	42	39	37	45
Tp37_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	2,25	42	39	37	45
School11_A	Bebouwing school	157600,93	381849,05	2,38	42	39	37	45
Tp259_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	11,38	42	39	37	44
Tp86_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	5,38	42	39	37	44
Tp203_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	8,38	42	39	36	44
Tp18_B	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	5,56	42	39	36	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp132_B	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	5,38	42	39	36	44
Tp44_A	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	2,25	41	39	36	44
Tp260_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	11,38	42	39	36	44
Tp159_C	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	8,38	41	38	36	44
Tp45_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	2,25	41	39	36	44
Tp43_A	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	2,25	41	39	36	44
Tp133_B	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	5,38	41	38	36	44
School09_A	Bebouwing school	157592,43	381841,75	2,38	41	38	36	44
Tp39_A	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	2,25	41	38	36	43
Tp46_A	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	2,25	41	38	36	43
Tp40_A	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	2,25	41	38	36	43
Tp204_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	8,38	41	38	35	43
Tp42_A	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	2,25	41	38	35	43
Tp38_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	2,25	41	38	36	43
Tp41_A	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	2,25	41	38	35	43
Tp134_B	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	5,38	41	38	35	43
Tp55_A	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	2,25	40	38	35	43
Tp93_B	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	5,38	40	38	35	43
Tp72_A	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	2,25	40	38	35	43
Tp66_A	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	2,25	40	38	35	43
Tp123_B	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	5,38	40	37	35	43
Tp247_D	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	11,38	40	37	35	43
School08_A	Bebouwing school	157583,38	381851,66	2,38	40	37	35	43
Tp116_B	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	5,38	40	37	35	43
Tp261_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	11,38	40	37	34	42
Tp205_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	8,38	40	37	34	42
Tp135_B	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	5,38	40	37	34	42
Tp117_B	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	5,38	39	37	34	42
Tp112_B	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	5,38	39	36	34	42
Tp206_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	8,38	39	36	34	42
Tp113_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	5,38	39	36	34	41
Tp138_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	5,38	39	36	34	41
Tp184_C	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	8,38	39	36	33	41
Tp137_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	5,38	39	36	33	41
Tp136_B	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	5,38	39	36	33	41
Tp111_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	5,38	38	36	33	41
Tp207_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	8,38	39	36	33	41
Tp262_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	11,38	38	35	32	40
Tp82_B	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	5,38	37	34	32	40
Tp183_C	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	8,38	37	35	32	40
Tp81_B	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	5,38	37	35	32	40
Tp79_B	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	5,38	37	35	32	40
Tp80_B	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	5,38	37	35	32	40
Tp49_A	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	2,25	37	34	32	40
Tp190_C	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	8,38	37	34	32	39
Tp83_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	5,38	37	34	32	39
Tp77_B	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	5,38	37	34	32	39
Tp78_B	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	5,38	37	34	31	39
Tp76_B	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	5,38	36	34	31	39
Tp84_B	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	5,38	37	34	31	39
Tp75_B	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	5,38	36	34	31	39
Tp179_C	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	8,38	37	34	31	39
Tp210_C	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	8,38	36	34	31	39
Tp180_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	8,38	36	34	31	39
Tp209_C	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	8,38	36	33	31	39
Tp178_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	8,38	36	33	31	38
Tp74_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	5,38	36	33	31	38
Tp208_C	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	8,38	36	33	30	38
Tp56_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	2,25	35	33	30	38
Tp87_B	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	5,38	32	29	27	35
Tp94_B	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	5,38	32	29	27	34
School08_F	Bebouwing school	157583,38	381851,66	6,50	32	29	26	34
Tp263_D	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	11,38	32	29	26	34
Tp264_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	11,38	32	29	26	34
Tp223_D	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	11,38	32	29	26	34
Tp265_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	11,38	31	29	26	34
Tp243_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	11,38	31	28	25	33
Tp242_D	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	11,38	30	27	25	33
Tp160_C	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	8,38	30	28	25	33
Tp241_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	11,38	30	27	25	32
Tp246_D	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	11,38	29	26	24	31
Tp253_D	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	11,38	29	26	24	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp148_C	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	8,38	28	25	23	31
Tp147_C	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	8,38	28	25	23	31
Tp143_C	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	8,38	28	25	23	31
Tp149_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	8,38	28	25	23	31
Tp145_C	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	8,38	28	25	23	30
Tp141_C	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	8,38	28	25	23	30
Tp144_C	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	8,38	28	25	23	30
Tp146_C	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	8,38	28	25	23	30
Tp142_C	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	8,38	28	25	23	30
Tp150_C	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	8,38	28	25	22	30
Tp140_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	8,38	28	25	22	30
Tp153_C	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	8,38	26	23	21	28
Tp216_D	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	11,38	22	19	17	25
Tp212_D	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	11,38	22	19	17	25
Tp213_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	11,38	22	19	17	24
Tp214_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	11,38	22	19	17	24
Tp293_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	14,38	22	19	16	24
Tp292_E	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	14,38	22	19	16	24
Tp294_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	14,38	22	19	16	24
Tp287_E	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	14,38	21	18	16	24
Tp286_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	14,38	21	18	16	24
Tp289_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	14,38	21	18	16	24
Tp288_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	14,38	21	18	16	24
Tp266_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	14,38	21	18	15	23
Tp267_E	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	14,38	21	17	15	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 5. Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
School01_A	Bebouwing school	157633,43	381870,91	2,38	50,34	46,76	42,82	51,55
School02_A	Bebouwing school	157628,61	381877,80	2,38	45,11	42,19	39,08	47,15
School03_A	Bebouwing school	157623,16	381875,18	2,38	43,59	40,82	37,70	45,73
School04_A	Bebouwing school	157613,66	381872,24	2,38	43,66	40,77	37,44	45,61
School05_A	Bebouwing school	157604,26	381869,33	2,38	44,08	41,05	37,57	45,86
School06_A	Bebouwing school	157594,61	381866,35	2,38	44,24	41,29	37,90	46,12
School07_A	Bebouwing school	157585,08	381863,40	2,38	44,55	41,68	38,27	46,47
School08_A	Bebouwing school	157583,38	381851,66	2,38	41,69	38,87	35,48	43,66
School08_F	Bebouwing school	157583,38	381851,66	6,50	39,59	36,35	30,71	40,31
School09_A	Bebouwing school	157592,43	381841,75	2,38	41,56	38,91	36,06	43,93
School09_F	Bebouwing school	157592,43	381841,75	6,50	43,07	40,21	37,39	45,31
School10_A	Bebouwing school	157599,75	381845,81	2,38	45,00	42,06	38,97	47,04
School10_F	Bebouwing school	157599,75	381845,81	6,50	46,52	43,39	40,29	48,42
School11_A	Bebouwing school	157600,93	381849,05	2,38	43,06	40,16	37,12	45,15
School12_A	Bebouwing school	157602,62	381851,38	2,38	44,56	41,57	38,27	46,46
School13_A	Bebouwing school	157609,33	381854,99	2,38	44,49	41,45	38,10	46,33
School14_A	Bebouwing school	157619,06	381858,01	2,38	46,08	42,66	38,82	47,44
School15_A	Bebouwing school	157628,50	381860,95	2,38	49,13	45,37	41,08	50,08
Tp01_B	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	5,56	44,73	41,65	38,56	46,67
Tp02_B	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	5,56	44,96	41,83	38,64	46,82
Tp03_B	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	5,56	45,13	41,93	38,50	46,82
Tp04_B	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	5,56	45,51	42,30	39,01	47,26
Tp05_B	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	5,56	45,78	42,53	39,12	47,45
Tp06_B	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	5,56	45,49	42,12	38,53	46,99
Tp07_B	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	5,56	46,06	42,74	39,20	47,62
Tp08_B	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	5,56	46,60	43,18	39,46	48,01
Tp09_B	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	5,56	45,42	42,04	38,39	46,89
Tp100_B	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	5,38	52,10	48,20	43,87	52,95
Tp101_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	5,38	52,74	48,73	44,16	53,43
Tp102_B	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	5,38	52,83	48,80	44,20	53,49
Tp103_B	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	5,38	53,41	49,32	44,57	53,98
Tp104_B	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	5,38	52,78	48,71	43,94	53,36
Tp105_B	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	5,38	53,59	49,48	44,69	54,14
Tp106_B	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	5,38	53,72	49,60	44,77	54,25
Tp107_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	5,38	53,95	49,81	44,96	54,46
Tp108_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	5,38	51,59	47,46	42,58	52,09
Tp109_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	5,38	52,16	48,13	43,45	52,79
Tp10_B	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	5,56	47,35	43,79	39,87	48,58
Tp110_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	5,38	52,26	48,26	43,65	52,94
Tp111_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	5,38	38,57	35,92	33,09	40,95
Tp112_B	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	5,38	39,45	36,65	33,87	41,75
Tp113_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	5,38	39,33	36,52	33,67	41,59
Tp114_B	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	5,38	52,23	48,24	43,70	52,94
Tp115_B	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	5,38	52,39	48,41	43,90	53,12
Tp116_B	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	5,38	40,40	37,65	34,85	42,73
Tp117_B	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	5,38	39,34	36,75	34,04	41,83
Tp118_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	5,38	52,32	48,40	44,02	53,14
Tp119_B	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	5,38	52,42	48,47	44,04	53,20
Tp11_B	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	5,56	48,50	44,82	40,75	49,59
Tp120_B	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	5,38	49,22	45,33	41,08	50,11
Tp121_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	5,38	48,90	45,10	41,08	49,94
Tp122_B	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	5,38	47,77	44,11	40,29	48,98
Tp123_B	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	5,38	40,63	37,81	35,03	42,92
Tp124_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	5,38	44,86	41,59	38,26	46,56
Tp125_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	5,38	46,06	42,91	39,83	47,96
Tp126_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	5,38	45,98	42,89	39,92	47,98
Tp127_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	5,38	44,26	41,48	38,86	46,66
Tp128_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	5,38	43,78	41,00	38,40	46,19
Tp129_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	5,38	43,52	40,74	38,15	45,94
Tp12_B	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	5,56	45,63	42,28	38,69	47,15
Tp130_B	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	5,38	43,22	40,44	37,86	45,65
Tp131_B	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	5,38	42,61	39,85	37,27	45,05
Tp132_B	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	5,38	41,71	38,91	36,29	44,10
Tp133_B	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	5,38	41,44	38,58	35,95	43,78
Tp134_B	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	5,38	40,93	38,05	35,33	43,21
Tp135_B	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	5,38	39,98	37,09	34,21	42,16
Tp136_B	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	5,38	38,91	35,97	33,16	41,10
Tp137_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	5,38	39,10	36,21	33,37	41,31
Tp138_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	5,38	39,34	36,46	33,63	41,56
Tp139_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	8,38	45,16	41,94	38,38	46,78
Tp13_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	5,56	49,83	46,02	41,77	50,77
Tp140_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	8,38	39,25	35,80	29,61	39,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 5. Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp141_C	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	8,38	39,64	36,01	29,91	39,99
Tp142_C	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	8,38	39,95	36,27	30,13	40,26
Tp143_C	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	8,38	40,35	36,48	30,45	40,59
Tp144_C	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	8,38	40,13	36,28	30,21	40,37
Tp145_C	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	8,38	41,40	37,39	31,30	41,55
Tp146_C	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	8,38	41,85	37,72	31,63	41,94
Tp147_C	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	8,38	43,05	38,80	32,71	43,08
Tp148_C	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	8,38	43,98	39,66	33,56	43,97
Tp149_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	8,38	45,29	40,89	34,74	45,22
Tp14_B	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	5,56	51,03	47,07	42,54	51,76
Tp150_C	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	8,38	46,51	42,08	35,89	46,42
Tp151_C	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	8,38	49,43	45,37	40,71	50,05
Tp152_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	8,38	49,11	45,06	40,48	49,77
Tp153_C	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	8,38	47,50	42,98	36,77	47,36
Tp154_C	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	8,38	49,46	45,44	40,89	50,15
Tp155_C	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	8,38	49,26	45,24	40,75	49,97
Tp156_C	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	8,38	49,38	45,44	41,06	50,18
Tp157_C	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	8,38	49,21	45,26	40,91	50,02
Tp158_C	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	8,38	48,42	44,51	40,27	49,30
Tp159_C	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	8,38	47,78	43,71	39,05	48,40
Tp15_B	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	5,56	52,21	48,29	43,89	53,02
Tp160_C	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	8,38	46,99	42,50	36,41	46,90
Tp161_C	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	8,38	49,60	45,66	41,30	50,41
Tp162_C	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	8,38	49,50	45,56	41,23	50,32
Tp163_C	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	8,38	49,85	45,95	41,62	50,70
Tp164_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	8,38	50,24	46,42	42,23	51,19
Tp165_C	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	8,38	50,52	46,66	42,44	51,44
Tp166_C	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	8,38	52,24	48,44	44,38	53,26
Tp167_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	8,38	52,71	48,80	44,48	53,56
Tp168_C	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	8,38	52,84	48,92	44,56	53,66
Tp169_C	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	8,38	52,96	49,01	44,61	53,75
Tp16_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	5,56	51,38	47,62	43,50	52,40
Tp170_C	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	8,38	53,13	49,16	44,72	53,89
Tp171_C	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	8,38	52,58	48,61	44,12	53,32
Tp172_C	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	8,38	53,30	49,32	44,83	54,04
Tp173_C	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	8,38	53,39	49,39	44,89	54,11
Tp174_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	8,38	53,57	49,55	45,02	54,27
Tp175_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	8,38	51,35	47,30	42,65	51,98
Tp176_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	8,38	52,14	48,20	43,74	52,91
Tp177_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	8,38	52,23	48,31	43,93	53,05
Tp178_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	8,38	36,78	33,91	30,87	38,89
Tp179_C	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	8,38	37,32	34,40	31,35	39,39
Tp17_B	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	5,56	50,32	46,75	42,97	51,61
Tp180_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	8,38	37,15	34,29	31,01	39,15
Tp181_C	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	8,38	52,25	48,35	44,05	53,11
Tp182_C	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	8,38	52,32	48,43	44,13	53,19
Tp183_C	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	8,38	38,04	35,24	32,15	40,18
Tp184_C	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	8,38	39,03	36,27	33,52	41,38
Tp185_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	8,38	52,24	48,40	44,23	53,19
Tp186_C	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	8,38	52,36	48,48	44,23	53,25
Tp187_C	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	8,38	49,03	45,10	40,84	49,89
Tp188_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	8,38	48,84	44,97	40,85	49,79
Tp189_C	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	8,38	47,77	44,04	40,15	48,91
Tp18_B	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	5,56	43,38	40,21	36,51	44,96
Tp190_C	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	8,38	38,18	35,22	32,12	40,20
Tp191_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	8,38	45,68	42,32	38,86	47,25
Tp192_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	8,38	46,96	43,78	40,70	48,84
Tp193_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	8,38	46,66	43,49	40,46	48,57
Tp194_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	8,38	46,21	43,08	40,14	48,20
Tp195_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	8,38	45,90	42,82	39,95	47,96
Tp196_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	8,38	45,65	42,59	39,79	47,76
Tp197_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	8,38	45,42	42,39	39,64	47,58
Tp198_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	8,38	45,09	42,11	39,42	47,31
Tp199_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	8,38	45,00	42,04	39,37	47,25
Tp19_C	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	8,56	45,13	42,02	38,89	47,03
Tp200_C	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	8,38	44,48	41,56	38,92	46,77
Tp201_C	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	8,38	43,33	40,34	37,64	45,54
Tp202_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	8,38	42,68	39,74	37,00	44,90
Tp203_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	8,38	42,13	39,20	36,43	44,35
Tp204_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	8,38	41,28	38,36	35,53	43,47
Tp205_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	8,38	40,44	37,49	34,60	42,58
Tp206_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	8,38	39,64	36,72	33,72	41,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 5. Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp207_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	8,38	38,95	36,04	32,92	40,99
Tp208_C	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	8,38	36,73	33,77	30,61	38,72
Tp209_C	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	8,38	36,95	34,06	30,85	38,96
Tp20_C	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	8,56	45,47	42,32	39,13	47,32
Tp210_C	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	8,38	37,12	34,24	31,01	39,13
Tp211_D	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	11,38	44,46	41,23	37,82	46,14
Tp212_D	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	11,38	41,81	37,61	31,27	41,79
Tp213_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	11,38	42,39	38,16	31,83	42,36
Tp214_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	11,38	44,39	40,00	33,71	44,29
Tp215_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	11,38	49,16	45,30	41,11	50,09
Tp216_D	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	11,38	46,92	42,40	36,16	46,77
Tp217_D	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	11,38	49,29	45,38	41,12	50,16
Tp218_D	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	11,38	49,29	45,43	41,29	50,24
Tp219_D	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	11,38	49,35	45,52	41,45	50,35
Tp21_C	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	8,56	45,83	42,39	38,52	47,16
Tp220_D	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	11,38	49,17	45,34	41,30	50,18
Tp221_D	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	11,38	48,59	44,78	40,82	49,65
Tp222_D	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	11,38	47,77	43,81	39,52	48,60
Tp223_D	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	11,38	46,56	42,09	36,04	46,49
Tp224_D	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	11,38	49,56	45,72	41,63	50,54
Tp225_D	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	11,38	49,52	45,69	41,66	50,54
Tp226_D	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	11,38	49,93	46,12	42,07	50,95
Tp227_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	11,38	50,46	46,73	42,81	51,59
Tp228_D	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	11,38	50,73	47,00	43,08	51,86
Tp229_D	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	11,38	52,45	48,78	45,00	53,68
Tp22_C	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	8,56	46,06	42,86	39,57	47,82
Tp230_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	11,38	52,80	49,00	44,97	53,83
Tp231_D	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	11,38	52,89	49,09	45,03	53,91
Tp232_D	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	11,38	52,96	49,13	45,04	53,95
Tp233_D	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	11,38	53,07	49,24	45,12	54,05
Tp234_D	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	11,38	52,57	48,71	44,52	53,50
Tp235_D	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	11,38	53,21	49,36	45,21	54,16
Tp236_D	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	11,38	53,25	49,40	45,25	54,20
Tp237_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	11,38	53,41	49,54	45,36	54,34
Tp238_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	11,38	51,28	47,33	42,96	52,08
Tp239_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	11,38	52,19	48,35	44,19	53,15
Tp23_C	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	8,56	46,31	43,07	39,70	48,01
Tp240_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	11,38	52,27	48,46	44,33	53,26
Tp241_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	11,38	33,37	30,00	26,07	34,72
Tp242_D	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	11,38	34,38	31,06	26,87	35,64
Tp243_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	11,38	34,38	31,26	26,76	35,63
Tp244_D	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	11,38	52,26	48,46	44,40	53,28
Tp245_D	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	11,38	52,33	48,53	44,47	53,35
Tp246_D	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	11,38	34,45	31,28	26,39	35,51
Tp247_D	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	11,38	40,45	37,48	34,89	42,74
Tp248_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	11,38	52,36	48,62	44,69	53,48
Tp249_D	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	11,38	52,27	48,49	44,46	53,32
Tp24_C	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	8,56	45,69	42,24	38,45	47,05
Tp250_D	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	11,38	48,67	44,73	40,52	49,54
Tp251_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	11,38	48,58	44,67	40,52	49,50
Tp252_D	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	11,38	47,72	43,90	39,88	48,75
Tp253_D	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	11,38	34,01	30,85	26,05	35,11
Tp254_D	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	11,38	43,99	40,81	37,55	45,78
Tp255_D	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	11,38	47,12	44,11	41,42	49,32
Tp256_D	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	11,38	45,22	42,13	39,22	47,25
Tp257_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	11,38	44,02	41,01	38,03	46,07
Tp258_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	11,38	43,43	40,46	37,46	45,50
Tp259_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	11,38	42,63	39,66	36,66	44,70
Tp25_C	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	8,56	46,52	43,22	39,75	48,13
Tp260_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	11,38	42,09	39,10	36,10	44,14
Tp261_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	11,38	40,66	37,66	34,62	42,68
Tp262_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	11,38	38,54	35,55	32,29	40,46
Tp263_D	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	11,38	34,11	31,19	27,05	35,65
Tp264_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	11,38	34,27	31,36	27,14	35,78
Tp265_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	11,38	34,32	31,34	26,96	35,71
Tp266_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	14,38	36,05	32,10	25,80	36,17
Tp267_E	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	14,38	45,24	40,77	34,49	45,10
Tp268_E	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	14,38	49,89	46,19	42,43	51,11
Tp269_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	14,38	49,98	46,31	42,63	51,25
Tp26_C	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	8,56	46,95	43,55	39,91	48,41
Tp270_E	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	14,38	50,15	46,43	42,64	51,34
Tp271_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	14,38	50,77	47,13	43,45	52,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 5. Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp272_E	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	14,38	51,09	47,46	43,80	52,40
Tp273_E	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	14,38	52,85	49,28	45,74	54,25
Tp274_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	14,38	53,02	49,31	45,51	54,21
Tp275_E	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	14,38	53,08	49,36	45,55	54,26
Tp276_E	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	14,38	53,17	49,44	45,60	54,33
Tp277_E	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	14,38	53,20	49,47	45,62	54,36
Tp278_E	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	14,38	52,85	49,12	45,28	54,01
Tp279_E	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	14,38	53,31	49,56	45,68	54,44
Tp27_C	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	8,56	45,94	42,48	38,72	47,31
Tp280_E	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	14,38	53,33	49,59	45,72	54,47
Tp281_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	14,38	53,43	49,67	45,77	54,55
Tp282_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	14,38	51,34	47,48	43,37	52,30
Tp283_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	14,38	52,67	48,97	45,20	53,88
Tp284_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	14,38	52,59	48,88	45,06	53,77
Tp285_E	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	14,38	47,85	44,35	40,87	49,32
Tp286_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	14,38	34,58	31,31	24,85	35,01
Tp287_E	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	14,38	34,42	31,08	24,67	34,82
Tp288_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	14,38	34,60	31,25	24,79	34,98
Tp289_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	14,38	33,49	30,20	23,83	33,93
Tp28_C	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	8,56	47,55	44,02	40,20	48,84
Tp290_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	14,38	45,14	41,98	38,92	47,04
Tp291_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	14,38	44,69	41,57	38,48	46,61
Tp292_E	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	14,38	33,57	30,43	23,99	34,07
Tp293_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	14,38	33,91	30,80	24,31	34,41
Tp294_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	14,38	34,09	30,88	24,42	34,55
Tp29_C	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	8,56	48,59	44,95	40,98	49,75
Tp30_C	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	8,56	45,82	42,37	38,65	47,21
Tp31_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	8,56	49,76	46,00	41,87	50,78
Tp32_C	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	8,56	50,75	46,88	42,55	51,62
Tp33_C	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	8,56	52,05	48,24	44,10	53,03
Tp34_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	8,56	51,55	47,84	43,89	52,67
Tp35_C	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	8,56	50,74	47,19	43,48	52,07
Tp36_C	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	8,56	44,32	41,05	37,38	45,85
Tp37_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	2,25	43,31	40,38	37,05	45,23
Tp38_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	2,25	42,10	39,31	36,06	44,16
Tp39_A	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	2,25	42,55	39,71	36,29	44,49
Tp40_A	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	2,25	42,73	39,78	36,25	44,54
Tp41_A	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	2,25	42,54	39,56	36,04	44,33
Tp42_A	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	2,25	43,49	40,26	36,45	44,98
Tp43_A	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	2,25	44,61	41,14	37,20	45,89
Tp44_A	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	2,25	45,69	42,01	37,87	46,75
Tp45_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	2,25	46,85	42,92	38,42	47,61
Tp46_A	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	2,25	47,91	43,82	38,94	48,43
Tp47_A	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	2,25	49,83	45,75	40,90	50,37
Tp48_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	2,25	49,41	45,33	40,49	49,95
Tp49_A	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	2,25	48,34	43,99	38,32	48,45
Tp50_A	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	2,25	49,83	45,78	40,96	50,40
Tp51_A	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	2,25	49,51	45,44	40,61	50,06
Tp52_A	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	2,25	49,47	45,46	40,72	50,09
Tp53_A	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	2,25	49,21	45,23	40,57	49,88
Tp54_A	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	2,25	48,34	44,37	39,74	49,03
Tp55_A	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	2,25	48,04	43,94	38,99	48,53
Tp56_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	2,25	47,59	43,22	37,43	47,65
Tp57_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	2,25	49,58	45,61	40,92	50,24
Tp58_A	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	2,25	49,44	45,45	40,77	50,10
Tp59_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	2,25	49,72	45,76	41,10	50,40
Tp60_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	2,25	49,84	45,91	41,29	50,55
Tp61_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	2,25	50,20	46,21	41,52	50,85
Tp62_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	2,25	51,91	47,95	43,40	52,63
Tp63_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	2,25	52,61	48,55	43,78	53,19
Tp64_A	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	2,25	52,76	48,68	43,85	53,31
Tp65_A	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	2,25	52,16	48,15	43,45	52,80
Tp66_A	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	2,25	40,41	37,81	35,00	42,84
Tp67_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	2,25	52,17	48,24	43,70	52,92
Tp68_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	2,25	52,28	48,35	43,78	53,01
Tp69_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	2,25	49,21	45,41	41,14	50,14
Tp70_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	2,25	48,42	44,73	40,71	49,53
Tp71_A	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	2,25	47,09	43,56	39,73	48,38
Tp72_A	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	2,25	40,55	37,91	35,11	42,95
Tp73_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	5,38	44,70	41,66	38,54	46,66
Tp74_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	5,38	40,07	36,87	32,51	41,33
Tp75_B	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	5,38	40,67	37,34	33,03	41,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 5. Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp76_B	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	5,38	40,95	37,60	33,19	42,10
Tp77_B	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	5,38	41,46	37,97	33,55	42,52
Tp78_B	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	5,38	41,17	37,73	33,27	42,24
Tp79_B	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	5,38	42,38	38,76	34,08	43,25
Tp80_B	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	5,38	42,75	39,01	34,26	43,52
Tp81_B	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	5,38	43,66	39,73	34,85	44,27
Tp82_B	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	5,38	45,00	40,90	35,79	45,43
Tp83_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	5,38	46,18	41,93	36,54	46,43
Tp84_B	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	5,38	47,17	42,85	37,25	47,32
Tp85_B	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	5,38	49,68	45,54	40,67	50,18
Tp86_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	5,38	49,28	45,13	40,28	49,78
Tp87_B	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	5,38	48,00	43,53	37,49	47,93
Tp88_B	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	5,38	49,70	45,62	40,84	50,27
Tp89_B	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	5,38	49,42	45,31	40,52	49,97
Tp90_B	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	5,38	49,47	45,44	40,78	50,11
Tp91_B	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	5,38	49,26	45,24	40,63	49,93
Tp92_B	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	5,38	48,48	44,50	40,01	49,22
Tp93_B	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	5,38	47,91	43,77	38,84	48,39
Tp94_B	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	5,38	47,37	42,90	36,87	47,31
Tp95_B	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	5,38	49,68	45,67	41,07	50,36
Tp96_B	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	5,38	49,56	45,54	40,95	50,23
Tp97_B	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	5,38	49,88	45,90	41,37	50,60
Tp98_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	5,38	50,10	46,19	41,76	50,90
Tp99_B	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	5,38	50,42	46,46	41,96	51,16
Tuin_B	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	5,38	43,95	41,15	38,54	46,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 5. Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp281_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 1	157648,64	381820,14	14,38	53	50	46	55
Tp280_E	4e App _ B-67 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,76	381816,18	14,38	53	50	46	54
Tp107_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 1	157648,66	381819,92	5,38	54	50	45	54
Tp279_E	4e App _ B-66 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,11	381813,24	14,38	53	50	46	54
Tp277_E	4e App _ B-65 - Woonkamer	157652,33	381804,65	14,38	53	49	46	54
Tp237_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 1	157648,65	381820,07	11,38	53	50	45	54
Tp276_E	4e App _ B-65 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,55	14,38	53	49	46	54
Tp174_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 1	157648,64	381820,16	8,38	54	50	45	54
Tp275_E	4e App _ B-64 - Slaapkamers	157653,40	381795,93	14,38	53	49	46	54
Tp106_B	1e App _ B-19 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,80	381815,89	5,38	54	50	45	54
Tp273_E	4e App _ B-64 - Balkon 2 (woonkamer)	157653,39	381788,93	14,38	53	49	46	54
Tp274_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 2	157653,88	381792,08	14,38	53	49	46	54
Tp236_D	3e App _ B-56 - Loggia (woon- en slaap)	157649,77	381816,07	11,38	53	49	45	54
Tp235_D	3e App _ B-55 - Loggia (woon- en slaap)	157650,13	381813,12	11,38	53	49	45	54
Tp105_B	1e App _ B-18 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,10	381813,32	5,38	54	49	45	54
Tp173_C	2e App _ B-38 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157649,78	381816,02	8,38	53	49	45	54
Tp233_D	3e App _ B-54 - Woonkamer	157652,34	381804,55	11,38	53	49	45	54
Tp172_C	2e App _ B-37 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157650,13	381813,13	8,38	53	49	45	54
Tp278_E	4e App _ B-66 - Woonkamer	157650,07	381808,88	14,38	53	49	45	54
Tp103_B	1e App _ B-17 - Woon- en slaapkamer	157652,34	381804,61	5,38	53	49	45	54
Tp232_D	3e App _ B-54 - Loggia (woon- en slaap)	157652,82	381800,52	11,38	53	49	45	54
Tp231_D	3e App _ B-53 - Slaapkamers	157653,36	381796,29	11,38	53	49	45	54
Tp170_C	2e App _ B-36 - Woonkamer	157652,33	381804,67	8,38	53	49	45	54
Tp283_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 1	157642,42	381826,86	14,38	53	49	45	54
Tp230_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 2	157653,84	381792,41	11,38	53	49	45	54
Tp284_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 1	157640,80	381831,95	14,38	53	49	45	54
Tp169_C	2e App _ B-36 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157652,82	381800,53	8,38	53	49	45	54
Tp229_D	3e App _ B-53 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,89	11,38	52	49	45	54
Tp168_C	2e App _ B-35 - Slaapkamers	157653,33	381796,51	8,38	53	49	45	54
Tp167_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 2	157653,85	381792,36	8,38	53	49	44	54
Tp234_D	3e App _ B-55 - Woonkamer	157650,06	381808,96	11,38	53	49	45	54
Tp102_B	1e App _ B-16 - Slaapkamers	157653,37	381796,14	5,38	53	49	44	53
Tp248_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 1	157637,03	381843,77	11,38	52	49	45	53
Tp101_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 2	157653,87	381792,20	5,38	53	49	44	53
Tp104_B	1e App _ B-18 - Woonkamer	157650,06	381808,94	5,38	53	49	44	53
Tp245_D	3e App _ C-07 - Loggia (woonkamer)	157638,43	381840,65	11,38	52	49	44	53
Tp171_C	2e App _ B-37 - Woonkamer	157650,05	381809,07	8,38	53	49	44	53
Tp249_D	3e App _ C-08 - Loggia 1	157636,14	381847,48	11,38	52	48	44	53
Tp64_A	BG App _ B-07 - Slaapkamers	157653,37	381796,19	2,25	53	49	44	53
Tp244_D	3e App _ C-07 - Woonkamer	157639,10	381837,11	11,38	52	48	44	53
Tp166_C	2e App _ B-35 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,40	381788,85	8,38	52	48	44	53
Tp240_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 1	157640,79	381831,99	11,38	52	48	44	53
Tp186_C	2e App _ C-06 - Loggia 1	157636,23	381847,33	8,38	52	48	44	53
Tp119_B	1e App _ C-04 - Loggia 1 (woonkamer)	157636,20	381847,43	5,38	52	48	44	53
Tp63_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 2	157653,85	381792,34	2,25	53	49	44	53
Tp182_C	2e App _ C-05 - Loggia (woonkamer)	157638,46	381840,52	8,38	52	48	44	53
Tp185_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	8,38	52	48	44	53
Tp239_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 1	157642,41	381826,89	11,38	52	48	44	53
Tp118_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 1	157637,08	381843,66	5,38	52	48	44	53
Tp115_B	1e App _ C-03 - Loggia (woonkamer)	157638,47	381840,50	5,38	52	48	44	53
Tp181_C	2e App _ C-05 - Woonkamer	157639,17	381837,07	8,38	52	48	44	53
Tp177_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 1	157640,82	381831,89	8,38	52	48	44	53
Tp33_C	2e BS _ A-10 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	8,56	52	48	44	53
Tp15_B	1e BS _ A-05 - Balkon 2 (maatregel)	157635,43	381864,52	5,56	52	48	44	53
Tp68_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin - 1 (woonkamer)	157636,22	381847,37	2,25	52	48	44	53
Tp100_B	1e App _ B-16 - Loggia 2 (woonkamer)	157653,39	381788,92	5,38	52	48	44	53
Tp110_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 1	157640,81	381831,91	5,38	52	48	44	53
Tp114_B	1e App _ C-03 - Woonkamer	157639,22	381836,92	5,38	52	48	44	53
Tp67_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 1	157637,09	381843,65	2,25	52	48	44	53
Tp176_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 1	157642,47	381826,71	8,38	52	48	44	53
Tp65_A	BG App _ C-01 - Woonkamer (terras/tuin)	157639,25	381836,82	2,25	52	48	43	53
Tp109_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 1	157642,35	381827,09	5,38	52	48	43	53
Tp34_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	8,56	52	48	44	53
Tp62_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 2 (woonkamer)	157653,40	381788,80	2,25	52	48	43	53
Tp16_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 2	157634,26	381868,24	5,56	51	48	44	52
Tp272_E	4e App _ B-64 - Balkon 1 (woonkamer)	157651,65	381787,56	14,38	51	47	44	52
Tp282_E	4e App _ B-67 - Woonkamer 2	157645,87	381822,27	14,38	51	47	43	52
Tp108_B	1e App _ B-19 - Woonkamer 2	157645,92	381822,28	5,38	52	47	43	52
Tp238_D	3e App _ B-56 - Woonkamer 2	157645,74	381822,26	11,38	51	47	43	52
Tp35_C	2e BS _ A-10 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	8,56	51	47	43	52
Tp271_E	4e App _ B-64 - Woonkamer 1	157647,29	381786,61	14,38	51	47	43	52
Tp175_C	2e App _ B-38 - Woonkamer 2	157645,67	381822,25	8,38	51	47	43	52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 5. Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp228_D	3e App _ B-53 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,66	381787,56	11,38	51	47	43	52
Tp14_B	1e BS _ A-05 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	5,56	51	47	43	52
Tp32_C	2e BS _ A-10 - Balkon 1 (maatregel)	157633,63	381862,54	8,56	51	47	43	52
Tp17_B	1e BS _ A-05 - Slaapkamer	157632,47	381873,97	5,56	50	47	43	52
Tp227_D	3e App _ B-53 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	11,38	50	47	43	52
School01_A	Bebouwing school	157633,43	381870,91	2,38	50	47	43	52
Tp165_C	2e App _ B-35 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,43	381787,54	8,38	51	47	42	51
Tp270_E	4e App _ B-63 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157641,27	381785,05	14,38	50	46	43	51
Tp269_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer	157634,96	381785,11	14,38	50	46	43	51
Tp164_C	2e App _ B-35 - Woonkamer 1	157647,08	381786,58	8,38	50	46	42	51
Tp99_B	1e App _ B-16 - Loggia 1 (woonkamer)	157651,53	381787,55	5,38	50	46	42	51
Tp268_E	4e App _ B-63 - Balkon 2 (slaapkamer)	157630,83	381784,91	14,38	50	46	42	51
Tp226_D	3e App _ B-52 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	11,38	50	46	42	51
Tp98_B	1e App _ B-16 - Woonkamer 1	157647,22	381786,60	5,38	50	46	42	51
Tp61_A	BG App _ B-07 - Terras/tuin 1 (woonkamer)	157651,69	381787,57	2,25	50	46	42	51
Tp31_C	2e BS _ A-10 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	8,56	50	46	42	51
Tp13_B	1e BS _ A-05 - Woonkamer 1	157629,93	381861,39	5,56	50	46	42	51
Tp163_C	2e App _ B-34 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,31	381785,05	8,38	50	46	42	51
Tp97_B	1e App _ B-15 - Loggia 3 (woon- en slaap)	157641,32	381785,05	5,38	50	46	41	51
Tp60_A	BG App _ B-07 - Woonkamer 1	157647,26	381786,61	2,25	50	46	41	51
Tp224_D	3e App _ B-52 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,76	381784,90	11,38	50	46	42	51
Tp225_D	3e App _ B-52 - Slaapkamer	157635,05	381785,12	11,38	50	46	42	51
Tp161_C	2e App _ B-34 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,78	381784,91	8,38	50	46	41	50
Tp50_A	BG App _ B-04 - Slaapkamers	157608,31	381785,70	2,25	50	46	41	50
Tp59_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 3 (woon-slaap)	157641,40	381785,06	2,25	50	46	41	50
Tp47_A	BG App _ B-03 - Terras 2 (woonkamer)	157592,70	381788,26	2,25	50	46	41	50
Tp95_B	1e App _ B-15 - Loggia 2 (slaapkamer)	157630,90	381784,92	5,38	50	46	41	50
Tp219_D	3e App _ B-50 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	11,38	49	46	41	50
Tp162_C	2e App _ B-34 - Slaapkamer	157634,78	381785,08	8,38	50	46	41	50
Tp88_B	1e App _ B-13 - Slaapkamers	157608,41	381785,71	5,38	50	46	41	50
Tp57_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 2 (slaapkamer)	157630,82	381784,91	2,25	50	46	41	50
Tp218_D	3e App _ B-50 - Woonkamer	157612,49	381786,17	11,38	49	45	41	50
Tp96_B	1e App _ B-15 - Slaapkamer	157635,02	381785,12	5,38	50	46	41	50
Tp85_B	1e App _ B-12 - Loggia 2 (woonkamer)	157592,65	381788,25	5,38	50	46	41	50
Tp156_C	2e App _ B-32 - Loggia (woonkamer)	157615,93	381785,94	8,38	49	45	41	50
Tp220_D	3e App _ B-51 - Loggia (woonkamer)	157619,21	381786,32	11,38	49	45	41	50
Tp217_D	3e App _ B-50 - Slaapkamers	157608,46	381785,72	11,38	49	45	41	50
Tp154_C	2e App _ B-32 - Slaapkamers	157608,35	381785,71	8,38	49	45	41	50
Tp69_A	BG App _ C-02 - Terras/tuin (woon) maatregel	157634,53	381848,87	2,25	49	45	41	50
Tp90_B	1e App _ B-13 - Loggia (woonkamer)	157615,82	381785,93	5,38	49	45	41	50
Tp120_B	1e App _ C-04 - Loggia 2 (maatregel)	157634,35	381848,82	5,38	49	45	41	50
Tp58_A	BG App _ B-06 - Slaapkamers	157635,03	381785,12	2,25	49	45	41	50
Tp52_A	BG App _ B-04 - Terras/tuin (woonkamer)	157615,74	381785,92	2,25	49	45	41	50
Tp215_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 3	157596,59	381788,75	11,38	49	45	41	50
School15_A	Bebouwing school	157628,50	381860,95	2,38	49	45	41	50
Tp51_A	BG App _ B-04 - Woonkamer	157612,63	381786,19	2,25	50	45	41	50
Tp151_C	2e App _ B-31 - Loggia 2	157592,45	381788,23	8,38	49	45	41	50
Tp157_C	2e App _ B-33 - Loggia (woonkamer)	157618,89	381786,29	8,38	49	45	41	50
Tp89_B	1e App _ B-13 - Woonkamer	157612,68	381786,20	5,38	49	45	41	50
Tp155_C	2e App _ B-32 - Woonkamer	157612,52	381786,18	8,38	49	45	41	50
Tp48_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 2	157596,52	381788,74	2,25	49	45	40	50
Tp121_B	1e App _ C-04 - Woonkamer 2	157631,64	381847,75	5,38	49	45	41	50
Tp91_B	1e App _ B-14 - Loggia (woonkamer)	157619,08	381786,31	5,38	49	45	41	50
Tp187_C	2e App _ C-06 - Loggia 2 (maatregel)	157634,40	381848,84	8,38	49	45	41	50
Tp53_A	BG App _ B-05 - Terras/tuin (woonkamer)	157619,28	381786,33	2,25	49	45	41	50
Tp188_C	2e App _ C-06 - Woonkamer 2	157631,73	381847,77	8,38	49	45	41	50
Tp86_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 2	157596,48	381788,74	5,38	49	45	40	50
Tp152_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 2	157596,70	381788,77	8,38	49	45	40	50
Tp29_C	2e BS _ A-09 - Woonkamer	157626,27	381860,25	8,56	49	45	41	50
Tp221_D	3e App _ B-51 - Woonkamer	157622,26	381787,38	11,38	49	45	41	50
Tp11_B	1e BS _ A-04 - Woonkamer	157626,27	381860,25	5,56	48	45	41	50
Tp250_D	3e App _ C-08 - Loggia 2 (maatregel)	157634,41	381848,88	11,38	49	45	41	50
Tp70_A	BG App _ C-02 - Woonkamer 2	157631,99	381847,86	2,25	48	45	41	50
Tp251_D	3e App _ C-08 - Woonkamer 2	157631,78	381847,79	11,38	49	45	41	50
Tp255_D	3e App _ B-58 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,66	381804,26	11,38	47	44	41	49
Tp285_E	4e App _ B-68 - Slaapkamers (maatregel)	157635,37	381834,05	14,38	48	44	41	49
Tp158_C	2e App _ B-33 - Woonkamer	157621,88	381787,34	8,38	48	45	40	49
Tp92_B	1e App _ B-14 - Woonkamer	157622,00	381787,35	5,38	48	44	40	49
Tp54_A	BG App _ B-05 - Woonkamer	157622,06	381787,36	2,25	48	44	40	49
Tp122_B	1e App _ C-04 - Slaapkamer (maatregel)	157624,99	381845,68	5,38	48	44	40	49
Tp189_C	2e App _ C-06 - Slaapkamer (maatregel)	157624,98	381845,68	8,38	48	44	40	49
Tp28_C	2e BS _ A-09 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	8,56	48	44	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 5. Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp192_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 2	157601,16	381836,02	8,38	47	44	41	49
Tp252_D	3e App _ C-08 - Slaapkamer (maatregel)	157624,85	381845,64	11,38	48	44	40	49
Tp222_D	3e App _ B-51 - Slaapkamers	157625,89	381787,85	11,38	48	44	40	49
Tp10_B	1e BS _ A-04 - Balkon (maatregel)	157622,92	381859,21	5,56	47	44	40	49
Tp193_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 3	157601,70	381831,74	8,38	47	43	40	49
Tp55_A	BG App _ B-05 - Slaapkamers	157626,09	381787,87	2,25	48	44	39	49
Tp49_A	BG App _ B-04 - Slaapkamer (maatregel)	157604,61	381787,70	2,25	48	44	38	48
Tp46_A	BG App _ B-03 - Terras 1 (woonkamer)	157590,68	381789,59	2,25	48	44	39	48
School10_F	Bebouwing school	157599,75	381845,81	6,50	47	43	40	48
Tp26_C	2e BS _ A-08 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	8,56	47	44	40	48
Tp159_C	2e App _ B-33 - Slaapkamers	157625,96	381787,86	8,38	48	44	39	48
Tp93_B	1e App _ B-14 - Slaapkamers	157626,01	381787,86	5,38	48	44	39	48
Tp71_A	BG App _ C-02 - Slaapkamer (maatregel)	157624,90	381845,66	2,25	47	44	40	48
Tp194_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 1	157602,33	381826,87	8,38	46	43	40	48
Tp25_C	2e BS _ A-08 - Woonkamer	157615,67	381856,96	8,56	47	43	40	48
Tp08_B	1e BS _ A-03 - Balkon (maatregel)	157619,27	381858,08	5,56	47	43	39	48
Tp23_C	2e BS _ A-07 - Woonkamer	157611,97	381855,81	8,56	46	43	40	48
Tp126_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 1	157601,75	381831,42	5,38	46	43	40	48
Tp125_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 2	157601,12	381836,34	5,38	46	43	40	48
Tp195_C	2e App _ B-41 - Woon- en slaap 2	157602,75	381823,72	8,38	46	43	40	48
Tp87_B	1e App _ B-13 - Slaapkamer (maatregel)	157604,59	381787,83	5,38	48	44	37	48
Tp22_C	2e BS _ A-07 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	8,56	46	43	40	48
Tp196_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 1	157603,27	381819,71	8,38	46	43	40	48
Tp56_A	BG App _ B-06 - Terras/tuin - 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,88	2,25	48	43	37	48
Tp07_B	1e BS _ A-03 - Woonkamer	157615,67	381856,96	5,56	46	43	39	48
Tp45_A	BG App _ B-03 - Woonkamer 1	157590,14	381793,91	2,25	47	43	38	48
Tp197_C	2e App _ B-42 - Woon- en slaap 2	157603,67	381816,68	8,38	45	42	40	48
Tp05_B	1e BS _ A-02 - Woonkamer	157611,97	381855,81	5,56	46	43	39	47
School14_A	Bebouwing school	157619,06	381858,01	2,38	46	43	39	47
Tp153_C	2e App _ B-32 - Slaapkamer (maatregel)	157604,64	381787,44	8,38	48	43	37	47
Tp20_C	2e BS _ A-06 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	8,56	45	42	39	47
Tp84_B	1e App _ B-12 - Loggia 1 (woonkamer)	157590,65	381789,85	5,38	47	43	37	47
Tp27_C	2e BS _ A-08 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	8,56	46	42	39	47
Tp94_B	1e App _ B-15 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,86	5,38	47	43	37	47
Tp198_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 1	157604,24	381812,33	8,38	45	42	39	47
Tp04_B	1e BS _ A-02 - Balkon (maatregel)	157608,42	381854,71	5,56	46	42	39	47
Tp191_C	2e App _ B-40 - Woon- en slaap 1 (maatregel)	157598,20	381838,18	8,38	46	42	39	47
Tp199_C	2e App _ B-43 - Woon- en slaap 2	157604,69	381808,93	8,38	45	42	39	47
Tp256_D	3e App _ B-58 - Slaapkamer	157609,45	381801,75	11,38	45	42	39	47
Tp30_C	2e BS _ A-09 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	8,56	46	42	39	47
Tp21_C	2e BS _ A-06 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	8,56	46	42	39	47
School02_A	Bebouwing school	157628,61	381877,80	2,38	45	42	39	47
Tp12_B	1e BS _ A-04 - Galerij (slaapkamers)	157620,19	381874,26	5,56	46	42	39	47
Tp24_C	2e BS _ A-07 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	8,56	46	42	38	47
School10_A	Bebouwing school	157599,75	381845,81	2,38	45	42	39	47
Tp290_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 2	157628,68	381804,18	14,38	45	42	39	47
Tp19_C	2e BS _ A-06 - Woonkamer	157601,37	381852,52	8,56	45	42	39	47
Tp06_B	1e BS _ A-02 - Galerij (slaapkamers)	157605,84	381869,82	5,56	45	42	39	47
Tp160_C	2e App _ B-34 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,68	8,38	47	42	36	47
Tp09_B	1e BS _ A-03 - Galerij (slaapkamers)	157613,04	381872,05	5,56	45	42	38	47
Tp02_B	1e BS _ A-01 - Balkon (maatregel)	157604,90	381853,61	5,56	45	42	39	47
Tp03_B	1e BS _ A-01 - Galerij (slaapkamers)	157598,74	381867,62	5,56	45	42	38	47
Tp139_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 1 (maatregel)	157588,74	381836,26	8,38	45	42	38	47
Tp200_C	2e App _ B-44 - Loggia (woonkamer) maatregel	157606,67	381804,16	8,38	44	42	39	47
Tp216_D	3e App _ B-50 - Slaapkamer (maatregel)	157604,63	381787,56	11,38	47	42	36	47
Tp44_A	BG App _ B-03 - Slaapkamers	157589,37	381800,14	2,25	46	42	38	47
Tp01_B	1e BS _ A-01 - Woonkamer	157601,37	381852,52	5,56	45	42	39	47
Tp73_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 1 (maatregel)	157589,88	381836,41	5,38	45	42	39	47
Tp127_B	1e App _ B-21 - Woonkamer 2 (terras/tuin)	157602,30	381827,15	5,38	44	41	39	47
Tp291_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 3	157631,86	381804,58	14,38	45	42	38	47
Tp124_B	1e App _ B-21 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157598,42	381838,20	5,38	45	42	38	47
Tp223_D	3e App _ B-52 - Loggia 1 (slaapkamer)	157629,18	381785,66	11,38	47	42	36	46
School07_A	Bebouwing school	157585,08	381863,40	2,38	45	42	38	46
School12_A	Bebouwing school	157602,62	381851,38	2,38	45	42	38	46
Tp83_B	1e App _ B-12 - Woonkamer 1	157590,16	381793,75	5,38	46	42	37	46
Tp150_C	2e App _ B-31 - Loggia 1	157590,65	381789,79	8,38	47	42	36	46
Tuin_B	Binnentuin (gezamenlijk)	157618,33	381817,22	5,38	44	41	39	46
School13_A	Bebouwing school	157609,33	381854,99	2,38	44	41	38	46
Tp128_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 1	157603,35	381819,11	5,38	44	41	38	46
Tp211_D	3e App _ B-49 - Slaapkamer (maatregel)	157593,58	381805,28	11,38	44	41	38	46
School06_A	Bebouwing school	157594,61	381866,35	2,38	44	41	38	46
Tp257_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,11	381802,34	11,38	44	41	38	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 5. Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp129_B	1e App _ B-22 - Slaapkamer 2	157603,83	381815,43	5,38	44	41	38	46
Tp43_A	BG App _ B-02 - Slaapkamer	157588,92	381806,61	2,25	45	41	37	46
School05_A	Bebouwing school	157604,26	381869,33	2,38	44	41	38	46
Tp36_C	2e BS _ A-10 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	8,56	44	41	37	46
Tp254_D	3e App _ B-58 - (woonkamer) maatregel	157602,06	381806,36	11,38	44	41	38	46
School03_A	Bebouwing school	157623,16	381875,18	2,38	44	41	38	46
Tp130_B	1e App _ B-22 - Woonkamer (terras/tuin)	157604,46	381810,64	5,38	43	40	38	46
School04_A	Bebouwing school	157613,66	381872,24	2,38	44	41	37	46
Tp201_C	2e App _ B-44 - Slaapkamer	157609,47	381801,75	8,38	43	40	38	46
Tp258_D	3e App _ B-59 - Woon- en slaap 2	157617,32	381802,74	11,38	43	40	37	46
Tp82_B	1e App _ B-12 - Slaapkamers	157589,46	381799,42	5,38	45	41	36	45
School09_F	Bebouwing school	157592,43	381841,75	6,50	43	40	37	45
Tp37_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157588,04	381836,17	2,25	43	40	37	45
Tp149_C	2e App _ B-31 - Woonkamer 1	157590,09	381794,37	8,38	45	41	35	45
School11_A	Bebouwing school	157600,93	381849,05	2,38	43	40	37	45
Tp267_E	4e App _ B-63 - Balkon 1 (slaapkamer)	157629,17	381785,83	14,38	45	41	34	45
Tp131_B	1e App _ B-23 - Terras/tuin (woonkamer)	157606,67	381804,21	5,38	43	40	37	45
Tp42_A	BG App _ B-02 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157587,58	381811,99	2,25	43	40	36	45
Tp18_B	1e BS _ A-05 - Galerij (slaapkamer)	157625,36	381875,86	5,56	43	40	37	45
Tp202_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 1 (balkon)	157614,04	381802,33	8,38	43	40	37	45
Tp259_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 1	157621,37	381803,25	11,38	43	40	37	45
Tp40_A	BG App _ B-01 - Woonkamer	157587,01	381822,14	2,25	43	40	36	45
Tp39_A	BG App _ B-01 - Terras/tuin (slaap- en woon)	157585,65	381827,45	2,25	43	40	36	44
Tp203_C	2e App _ B-45 - Woon- en slaap 2	157617,44	381802,76	8,38	42	39	36	44
Tp41_A	BG App _ B-02 - Woonkamer	157587,56	381817,51	2,25	43	40	36	44
Tp214_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 2 (balkon)	157593,49	381790,22	11,38	44	40	34	44
Tp81_B	1e App _ B-11 - Woonkamer	157588,92	381806,62	5,38	44	40	35	44
Tp38_A	BG App _ B-01 - Slaapkamer 2	157585,59	381833,21	2,25	42	39	36	44
Tp260_D	3e App _ B-60 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,88	381803,70	11,38	42	39	36	44
Tp132_B	1e App _ B-23 - Slaapkamer	157609,54	381801,76	5,38	42	39	36	44
Tp148_C	2e App _ B-31 - Slaapkamers	157589,33	381800,45	8,38	44	40	34	44
School09_A	Bebouwing school	157592,43	381841,75	2,38	42	39	36	44
Tp133_B	1e App _ B-24 - Slaapkamers	157616,26	381802,61	5,38	41	39	36	44
School08_A	Bebouwing school	157583,38	381851,66	2,38	42	39	35	44
Tp80_B	1e App _ B-11 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,75	381810,56	5,38	43	39	34	44
Tp204_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 1	157621,35	381803,25	8,38	41	38	36	43
Tp79_B	1e App _ B-10 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157587,40	381813,49	5,38	42	39	34	43
Tp134_B	1e App _ B-24 - Woonkamer (terras/tuin)	157623,02	381803,46	5,38	41	38	35	43
Tp147_C	2e App _ B-30 - Woonkamer	157588,88	381806,95	8,38	43	39	33	43
Tp72_A	BG App _ C-02 - Slaapkamers	157623,26	381841,65	2,25	41	38	35	43
Tp123_B	1e App _ C-04 - Slaapkamers	157623,23	381841,82	5,38	41	38	35	43
Tp66_A	BG App _ C-01 - Slaapkamers	157624,06	381835,41	2,25	40	38	35	43
Tp247_D	3e App _ C-07 - Slaapkamer (maatregel)	157627,64	381831,97	11,38	40	37	35	43
Tp116_B	1e App _ C-03 - Slaapkamers	157624,05	381835,51	5,38	40	38	35	43
Tp261_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 1	157628,79	381804,19	11,38	41	38	35	43
Tp205_C	2e App _ B-46 - Woon- en slaap 2 (balkon)	157624,86	381803,69	8,38	40	37	35	43
Tp77_B	1e App _ B-09 - Woonkamer	157586,99	381822,30	5,38	41	38	34	43
Tp213_D	3e App _ B-49 - Woonkamer 1	157592,81	381795,37	11,38	42	38	32	42
Tp78_B	1e App _ B-10 - Woonkamer	157587,55	381817,60	5,38	41	38	33	42
Tp135_B	1e App _ B-25 - Slaapkamer	157631,75	381804,57	5,38	40	37	34	42
Tp76_B	1e App _ B-09 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,83	381825,95	5,38	41	38	33	42
Tp146_C	2e App _ B-30 - Loggia (slaapkamer)	157587,75	381810,57	8,38	42	38	32	42
Tp75_B	1e App _ B-08 - Loggia (woon- en slaapkamer)	157585,50	381828,77	5,38	41	37	33	42
Tp117_B	1e App _ C-03 - Slaapkamer (maatregel)	157627,56	381831,96	5,38	39	37	34	42
Tp212_D	3e App _ B-49 - Slaapkamers	157592,15	381800,33	11,38	42	38	31	42
Tp112_B	1e App _ B-20 - Terras/tuin (woonkamer)	157631,96	381825,61	5,38	39	37	34	42
Tp206_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 1	157629,00	381804,22	8,38	40	37	34	42
Tp113_B	1e App _ B-20 - Woonkamer 2	157632,38	381822,22	5,38	39	37	34	42
Tp138_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap	157633,16	381815,95	5,38	39	36	34	42
Tp145_C	2e App _ B-29 - Loggia (slaapkamer)	157587,42	381813,28	8,38	41	37	31	42
Tp184_C	2e App _ C-05 - Slaapkamer (maatregel)	157627,76	381831,98	8,38	39	36	34	41
Tp74_B	1e App _ B-08 - Woonkamer 2	157585,61	381833,06	5,38	40	37	33	41
Tp137_B	1e App _ B-26 - Woon- en slaap (terras/tuin)	157633,62	381812,32	5,38	39	36	33	41
Tp136_B	1e App _ B-25 - Terras/tuin (woonkamer)	157632,72	381807,41	5,38	39	36	33	41
Tp207_C	2e App _ B-47 - Slaapkamer 2	157631,87	381804,58	8,38	39	36	33	41
Tp111_B	1e App _ B-20 - Slaapkamer 2	157631,38	381830,26	5,38	39	36	33	41
Tp143_C	2e App _ B-28 - Woonkamer	157587,02	381822,08	8,38	40	36	30	41
Tp262_D	3e App _ B-61 - Slaapkamer 2	157631,96	381804,59	11,38	39	36	32	40
Tp144_C	2e App _ B-29 - Woonkamer	157587,54	381817,67	8,38	40	36	30	40
School08_F	Bebouwing school	157583,38	381851,66	6,50	40	36	31	40
Tp142_C	2e App _ B-28 - Loggia (slaapkamer)	157585,81	381826,06	8,38	40	36	30	40
Tp190_C	2e App _ C-06 - Slaapkamers	157623,24	381841,79	8,38	38	35	32	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: v03, WVL school en woningen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 5. Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp183_C	2e App _ C-05 - Slaapkamers	157624,04	381835,58	8,38	38	35	32	40
Tp141_C	2e App _ B-27 - Loggia (slaapkamer)	157585,49	381828,93	8,38	40	36	30	40
Tp140_C	2e App _ B-27 - Woonkamer 2	157585,60	381833,15	8,38	39	36	30	40
Tp179_C	2e App _ B-39 - Loggia (woonkamer)	157631,95	381825,71	8,38	37	34	31	39
Tp180_C	2e App _ B-39 - Woonkamer 2	157632,39	381822,17	8,38	37	34	31	39
Tp210_C	2e App _ B-48 - Woon- slaap 2	157633,16	381815,95	8,38	37	34	31	39
Tp209_C	2e App _ B-48 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,34	8,38	37	34	31	39
Tp178_C	2e App _ B-39 - Slaapkamer 2	157631,40	381830,09	8,38	37	34	31	39
Tp208_C	2e App _ B-47 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,71	381807,46	8,38	37	34	31	39
Tp266_E	4e App _ B-63 - Slaapkamer (maatregel)	157628,30	381791,37	14,38	36	32	26	36
Tp264_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 1	157633,61	381812,41	11,38	34	31	27	36
Tp265_D	3e App _ B-62 - Woon- en slaap 2	157633,14	381816,14	11,38	34	31	27	36
Tp263_D	3e App _ B-61 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,75	381807,23	11,38	34	31	27	36
Tp242_D	3e App _ B-57 - Loggia (woonkamer)	157631,94	381825,75	11,38	34	31	27	36
Tp243_D	3e App _ B-57 - Woonkamer 2	157632,40	381822,07	11,38	34	31	27	36
Tp246_D	3e App _ C-07 - Slaapkamers	157624,02	381835,73	11,38	34	31	26	36
Tp253_D	3e App _ C-08 - Slaapkamers	157623,22	381841,90	11,38	34	31	26	35
Tp286_E	4e App _ B-68 - Slaapkamer 2	157631,39	381830,19	14,38	35	31	25	35
Tp288_E	4e App _ B-68 - Woonkamer 2	157632,41	381822,02	14,38	35	31	25	35
Tp287_E	4e App _ B-68 - Loggia (woonkamer)	157631,93	381825,82	14,38	34	31	25	35
Tp241_D	3e App _ B-57 - Slaapkamer 2	157631,41	381830,07	11,38	33	30	26	35
Tp294_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 2	157633,19	381815,74	14,38	34	31	24	35
Tp293_E	4e App _ B-70 - Woon- en slaap 1	157633,62	381812,31	14,38	34	31	24	34
Tp292_E	4e App _ B-69 - Loggia (woonkamer) maatregel	157632,74	381807,26	14,38	34	30	24	34
Tp289_E	4e App _ B-69 - Slaapkamer 1 (maatregel)	157627,24	381799,66	14,38	33	30	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE V. TOTAALTABEL GELUID EN MAATREGELEN

Appartementen boven school

Nummer	Toetspunt	Ruimte	IL (dB(A)) school	IL (dB(A)) installaties	WVL (dB) rijkswegen	WVL (dB) gemeentewegen	Toetsing	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Gevel	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Buitenruimte	De volgende maatregelen worden ten minste getroffen	Gezamenlijk geluid	Cumulatief geluid activiteiten	Cumulatief geluid WVL	Benodigde gevelwering (33 dB of 35 dB(A) binnen)	Bijzonderheden	L^*_{rt}	L^*_{rt} school	L^*_{rt} installaties	Gecumuleerd geluid	Kwalificatie(s)	L_{Cnv} 2 dB hoger?
A-10	Tp31	Woonkamer-1	61	37	48	48	Overschrijding standaardwaarden IL (stemgeluid school) en WVL (rijkswegen)	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van het balkon voldaan wordt aan de standaardwaarden. Het balkon aan de zuidzijde van het appartement zal worden voorzien van een schuifvouwwand (zuid en oostzijde) + akoestisch plafond. Om binnen het afgesloten balkon te voldoen aan de standaardwaarden is een geluidreductie nodig van minimaal 60 - 50 = 10 dB(A) voor de zuidzijde (stemgeluid activiteiten) én minimaal 51 - 50 = 1 dB voor de oostzijde (rijkswegen). De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	NVT	61	51	26		50,78	64,24	43,50	65	Goed, Redelijk, Tamelijk slecht	Nee
	Tp32	Balkon-1 (woonkamer)	60	36	48	49					NVT	60	52	25	*	51,62	63,03	42,88	63		
	Tp33	Balkon-2 (woonkamer)	46	28	51	49					54	NVT	NVT	21	*	53,03	49,05	40,23	55		
	Tp34	Woonkamer-2	42	27	51	48					53	NVT	NVT	20		52,67	46,27	40,06	54		
	Tp35	Slaapkamer	39	26	51	46					52	NVT	NVT	19	**	52,07	44,49	39,73	53		
	Tp36	Open galerij (slaapkamer)	36	25	45	39					NVT	37	45	12	**	45,85	43,16	39,64	48		

Kwalificatie gecumuleerd geluid
≤ 45 - Zeer goed
46 t/m 50 - Goed
51 t/m 55 - Redelijk
56 t/m 60 - Matig
61 t/m 65 - Tamelijk slecht
66 t/m 70 - Slecht
≥ 71 - Zeer slecht

* De gepresenteerde gevelwering is gebaseerd op de waarde aan de buitenzijde van het balkon. Hier zullen maatregelen worden getroffen zodat binnen in het afgesloten balkon voldaan zal worden aan de standaardwaarden. De geluidwering van de achterliggende thermische schil heeft dan geen nadere eisen (standaard gevelwering van 20 dB volgend uit het Bbl).
** De benodigde gevelwering is lager dan de standaard eis uit het Bbl. De gevelwering dient 20 dB te bedragen vanwege de standaard eis uit het Bbl.

Appartementen binnen zuidelijk appartementengebouw (2e etage)

Nummer	Toetspunt	Ruimte	IL (dB(A)) school	IL (dB(A)) installaties	WVL (dB) rijkswegen	WVL (dB) gemeentewegen	Toetsing	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Gevel	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Buitenruimte	De volgende maatregelen worden ten minste getroffen	Gezamenlijk geluid	Cumulatief geluid activiteiten	Cumulatief geluid WVL	Benodigde gevelwering (33 dB of 35 dB(A) binnen)	Bijzonderheden	L^*_{rt}	L^*_{rt} school	L^*_{rt} installaties	Gecumuleerd geluid	Kwalificatie(s)	L_{Cnv} 2 dB hoger?
B-35	Tp164	Woonkamer - 1	35	25	48	48	Overschrijding standaardwaarde WVL (rijkswegen)	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat binnen de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB vanwege rijkswegen. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 1 dB nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	NVT	35	51	18	**	51,19	42,06	39,60	52	Redelijk	Nee
	Tp165	Loggia - 1 (woonkamer)	36	24	48	49					NVT	36	51	18	**	51,44	42,98	39,48	52		
	Tp166	Loggia - 2 (woonkamer)	39	23	51	50					53	NVT	NVT	20	*	53,26	44,46	39,44	54		
	Tp167	Woonkamer - 2	41	24	51	51					54	NVT	NVT	21		53,56	45,87	39,50	54		
	Tp168	Slaapkamers	42	25	51	51					54	NVT	NVT	21		53,66	46,13	39,58	55		
B-36	Tp169	Loggia (woon- en slaapkamer)	42	25	51	51	Overschrijding standaardwaarde WVL (rijkswegen)	Ja, na maatregelen	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe gevel en buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat binnen de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB vanwege rijkswegen. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 1 dB nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.	54	NVT	NVT	21	*	53,75	46,30	39,62	55	Redelijk	Nee
	Tp170	Woonkamer	42	25	51	51					54	NVT	NVT	21		53,89	46,59	39,63	55		
B-37	Tp171	Woonkamer	42	26	50	50	Overschrijding standaardwaarde WVL (rijkswegen)	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat binnen de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB vanwege rijkswegen. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 1 dB nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.	NVT	42	53	20		53,32	46,54	39,75	54	Redelijk	Nee
	Tp172	Loggia (woon- en slaapkamer)	43	25	51	51					54	NVT	NVT	21	*	54,04	47,04	39,70	55		
B-38	Tp173	Loggia (woon- en slaapkamer)	43	25	51	52	Overschrijding standaardwaarde WVL (rijkswegen)	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat binnen de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB vanwege rijkswegen. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 1 dB nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	54	NVT	NVT	21	*	54,11	47,20	39,69	55	Redelijk	Nee
	Tp174	Woonkamer - 1	44	25	51	52					55	NVT	NVT	22		54,27	47,47	39,68	55		
	Tp175	Woonkamer - 2	43	27	49	49					NVT	43	52	19	**	51,98	47,19	40,08	53		
C-06	Tp185	Woonkamer - 1	43	26	51	50	Overschrijding standaardwaarden IL (stemgeluid school) en WVL (rijkswegen)	Ja, na maatregelen	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe gevel en buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarden. De loggia zal aan de noordzijde ten minste worden voorzien van een schuifvouwwand. Om binnen het afgesloten balkon te voldoen aan de standaardwaarden is een geluidreductie nodig van minimaal 62 - 50 = 12 dB(A) voor de noordzijde (stemgeluid activiteiten) én minimaal 51 - 50 = 1 dB voor de oostzijde (rijkswegen). De beperkte reductie aan de oostzijde kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.	54	NVT	NVT	21	*	53,19	47,18	39,82	54	Redelijk, Slecht	Nee
	Tp186	Loggia 1 (woonkamer)	47	27	51	50					54	NVT	NVT	21	*	53,25	50,22	40,05	55		
	Tp187	Loggia 2 (woonkamer)	62	38	48	46					NVT	62	50	27	*	49,89	65,41	44,20	66		
	Tp188	Woonkamer - 2	63	39	48	45					NVT	63	50	28		49,79	66,23	44,41	66		
	Tp189	Slaapkamer	64	39	47	44					NVT	64	49	29		48,91	67,78	44,77	68		
	Tp190	Slaapkamers	63	40	39	32					NVT	63	40	28		40,20	66,31	45,23	66		

Kwalificatie gecumuleerd geluid
≤ 45 - Zeer goed
46 t/m 50 - Goed
51 t/m 55 - Redelijk
56 t/m 60 - Matig
61 t/m 65 - Tamelijk slecht
66 t/m 70 - Slecht
≥ 71 - Zeer slecht

* De gepresenteerde gevelwering is gebaseerd op de waarde aan de buitenzijde van de loggia. Hier zullen maatregelen worden getroffen zodat binnen de loggia voldaan zal worden aan de standaardwaarden. De geluidwering van de achterliggende thermische schil heeft dan geen nadere eisen (standaard gevelwering van 20 dB volgend uit het Bbl).
** De benodigde gevelwering is lager dan de standaard eis uit het Bbl. De gevelwering dient 20 dB te bedragen vanwege de standaard eis uit het Bbl.

Appartementen binnen zuidelijk appartementengebouw (3e etage)

Nummer	Toetspunt	Ruimte	IL (dB(A)) school	IL (dB(A)) installaties	WVL (dB) rijkswegen	WVL (dB) gemeentewegen	Toetsing	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Gevel	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Buitenruimte	De volgende maatregelen worden ten minste getroffen	Gezamenlijk geluid	Cumulatief geluid activiteiten	Cumulatief geluid WVL	Benodigde gevelwering (33 dB of 35 dB(A) binnen)	Bijzonderheden	L^*_{rt}	L^*_{rt} school	L^*_{rt} installaties	Gecumuleerd geluid	Kwalificatie(s)	L_{Cnv} 2 dB hoger?
B-53	Tp227	Woonkamer - 1	34	26	49	48	Overschrijding standaardwaarde WVL (rijkswegen)	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat binnen de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB vanwege rijkswegen. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 2 dB nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.	NVT	35	51	18	**	51,59	42,08	39,88	52	Redelijk	Nee
	Tp228	Loggia - 1 (woonkamer)	37	25	49	48					NVT	35	51	18	**	51,86	42,33	39,64	53		
	Tp229	Loggia - 2 (woonkamer)	39	25	52	49					54	NVT	NVT	21	*	53,68	43,31	39,59	54		
	Tp230	Woonkamer - 2	39	25	52	50					54	NVT	NVT	21		53,83	44,66	39,67	54		
	Tp231	Slaapkamers	39	26	52	50					54	NVT	NVT	21		53,91	44,87	39,79	55		
B-54	Tp232	Loggia (woon- en slaapkamer)	40	26	52	50	Overschrijding standaardwaarde WVL (rijkswegen)	Ja, na maatregelen	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe gevel en buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat binnen de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB vanwege rijkswegen. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 2 dB nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.	54	NVT	NVT	21	*	53,95	45,03	39,85	55	Redelijk	Nee
	Tp233	Woonkamer	40	26	52	50					54	NVT	NVT	21		54,05	45,25	39,83	55		
B-55	Tp234	Woonkamer	40	27	51	50	Overschrijding standaardwaarde WVL (rijkswegen)	Ja, na maatregelen	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe gevel en buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat binnen de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB vanwege rijkswegen. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 2 dB nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.	54	NVT	NVT	21		53,50	45,26	40,01	54	Redelijk	Nee
	Tp235	Loggia (woon- en slaapkamer)	41	27	52	51					54	NVT	NVT	21	*	54,16	45,69	39,96	55		
B-56	Tp236	Loggia (woon- en slaapkamer)	41	27	52	51	Overschrijding standaardwaarde WVL (rijkswegen)	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe gevel en buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat binnen de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB vanwege rijkswegen. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 2 dB nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.	54	NVT	NVT	21	*	54,20	45,84	39,94	55	Redelijk	Nee
	Tp237	Woonkamer - 1	41	27	52	51					55	NVT	NVT	22		54,34	46,08	39,93	55		
	Tp238	Woonkamer - 2	41	29	50	49					NVT	42	52	19	**	52,08	45,98	40,54	53		
B-57	Tp239	Woonkamer - 1	42	27	51	49	Overschrijding standaardwaarden IL (stemgeluid school) en WVL (rijkswegen)	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat binnen de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A) vanwege activiteiten (stemgeluid). Hiervoor is aan de westzijde van de loggia een geluidreductie van 2 dB(A) nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de westzijde van de loggia. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	53	NVT	NVT	20		53,26	46,37	39,84	54	Redelijk, Matig	Nee
	Tp240	Slaapkamer - 1	42	26	51	49					54	NVT	NVT	21		53,36	46,54	39,84	54		
	Tp241	Slaapkamer - 2	45	42	32	31					NVT	47	53	20		34,72	48,44	46,72	51		
	Tp242	Loggia (woonkamer)	52	43	33	32					NVT	53	54	21	*	35,64	54,75	46,84	55		
	Tp243	Woonkamer - 2	53	42	33	32					NVT	54	54	21		35,63	55,66	46,34	56		
C-07	Tp244	Woonkamer	41	29	51	49	Overschrijding standaardwaarden IL (stemgeluid school) en WVL (rijkswegen)	Ja, na maatregelen	Ja, na maatregelen	Dit appartement beschikt over een gevel met geluidwaarden onder alle standaardwaarden (zuidgevel van de staapkamer). Deze gevel heeft echter geen te openen delen waardoor deze gevel niet kan worden aangemerkt als een geluidluwe gevel. Om een geluidluwe gevel en buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat binnen de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB vanwege rijkswegen. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 1 dB nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.	54	NVT	NVT	21		53,28	45,69	40,41	54	Goed, Redelijk, Tamelijk slecht	Nee
	Tp245	Loggia (woonkamer)	41	29	51	49					54	NVT	NVT	21	*	53,35	46,03	40,48	54		
	Tp246	Slaapkamers	59	39	31	33					NVT	59	53	24		35,51	63,35	44,33	61		
	Tp247	Slaapkamer	41	40	43	28					NVT	43	54	21		42,74	45,86	45,19	49		
C-08	Tp248	Woonkamer - 1	42	29	52	49	Overschrijding standaardwaarden IL (stemgeluid school) en WVL (rijkswegen)	Ja, na maatregelen	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarden. De loggia zal aan de noordzijde ten minste worden voorzien van een schuifvouwwand. Om binnen het afgesloten balkon te voldoen aan de standaardwaarden is een geluidreductie nodig van minimaal 60 - 50 = 10 dB(A) voor de noordzijde (stemgeluid activiteiten) én minimaal 51 - 50 = 1 dB voor de oostzijde (rijkswegen). De beperkte reductie aan de oostzijde kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.	54	NVT	NVT	21		53,48	46,36	40,59	54	Redelijk, Tamelijk slecht	Nee
	Tp249	Loggia - 1 (woonkamer)	47	30	51	49					54	NVT	NVT	21	*	53,32	49,86	40,67	55		
	Tp250	Loggia - 2 (woonkamer)	60	37	48	45					NVT	60	50	25	*	49,54	63,18	43,44	63		
	Tp251	Woonkamer - 2	61	37	48	45					NVT	61	50	26		49,50	63,59	43,76	64		
	Tp252	Slaapkamer	62	38	47	43					NVT	62	49	27		48,75	64,89	43,96	65		
	Tp253	Slaapkamers	60	38	31	33					NVT	60	35	25		36,11	63,30	44,26	63		

Kwalificatie gecumuleerd geluid
≤ 45 - Zeer goed
46 t/m 50 - Goed
51 t/m 55 - Redelijk
56 t/m 60 - Matig
61 t/m 65 - Tamelijk slecht
66 t/m 70 - Slecht
≥ 71 - Zeer slecht

* De gepresenteerde gevelwering is gebaseerd op de waarde aan de buitenzijde van de loggia of het balkon. Hier zullen maatregelen worden getroffen zodat binnen de loggia of op het balkon voldaan zal worden aan de standaardwaarden. De geluidwering van de achterliggende thermische schil heeft dan geen nadere eisen (standaard gevelwering van 20 dB volgend uit het Bbl).
** De benodigde gevelwering is lager dan de standaard eis uit het Bbl. De gevelwering dient 20 dB te bedragen vanwege de standaard eis uit het Bbl.

Appartementen binnen zuidelijk appartementengebouw (4e etage)

Nummer	Toetspunt	Ruimte	IL (dB(A)) school	IL (dB(A)) installaties	WVL (dB) rijkswegen	WVL (dB) gemeentewegen	Toetsing	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Gevel	Geluidluwe gevel en buitenruimte? Buitenruimte	De volgende maatregelen worden ten minste getroffen	Gezamenlijk geluid	Cumulatief geluid activiteiten	Cumulatief geluid WVL	Benodigde gevelwering (33 dB of 35 dB(A) binnen)	Bijzonderheden	L^*_{rt}	L^*_{rt} school	L^*_{rt} installaties	Gecumuleerd geluid	Kwalificatie(s)	L_{Cnv} 2 dB hoger?
B-64	Tp271	Woonkamer - 1	32	31	56	47	Overschrijding standaardwaarde WVL (rijkswegen)	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat ter plaatse van het balkon voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB vanwege rijkswegen. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 3 dB en aan de zuidzijde een reductie van 1 dB nodig. Dit kan worden behaald door het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oost- en zuidzijde van de loggia. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	NVT	34	52	19	**	52,06	41,48	40,84	53	Redelijk	Nee
	Tp272	Balkon - 1 (woonkamer)	33	29	51	48					52	NVT	NVT	19	**	52,40	41,65	40,35	53		
	Tp273	Balkon - 2 (woonkamer)	34	28	53	49					54	NVT	NVT	21	*	54,25	42,29	40,21	55		
	Tp274	Woonkamer - 2	36	28	53	49					54	NVT	NVT	21		54,21	43,25	40,32	55		
	Tp275	Slaapkamers	37	29	53	49					54	NVT	NVT	21		54,26	43,44	40,54	55		
B-65	Tp276	Loggia (woon- en slaapkamer)	37	30	53	50	Overschrijding standaardwaarde WVL (rijkswegen)	Ja, na maatregelen	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe gevel en buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat binnen de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB vanwege rijkswegen. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 3 dB nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	54	NVT	NVT	21	*	54,33	43,64	40,66	55	Redelijk	Nee
	Tp277	Woonkamer	38	29	53	50					54	NVT	NVT	21		54,36	43,82	40,57	55		
B-66	Tp278	Woonkamer	38	31	52	49	Overschrijding standaardwaarde WVL (rijkswegen)	Ja, na maatregelen	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe gevel en buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat binnen de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB vanwege rijkswegen. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 3 dB nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	54	NVT	NVT	21		54,01	43,84	40,95	55	Redelijk	Nee
	Tp279	Loggia (woon- en slaapkamer)	38	30	53	50					55	NVT	NVT	22	*	54,44	44,24	40,85	55		
B-67	Tp280	Loggia (woon- en slaapkamer)	39	30	53	50	Overschrijding standaardwaarde WVL (rijkswegen)	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat binnen de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB vanwege rijkswegen. Hiervoor is aan de oostzijde van de loggia een geluidreductie van 3 dB nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de oostzijde van de loggia. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.	55	NVT	NVT	22	*	54,47	44,41	40,83	55	Redelijk	Nee
	Tp281	Woonkamer - 1	39	30	53	50					55	NVT	NVT	22		54,55	44,61	40,84	55		
	Tp282	Woonkamer - 2	39	36	50	48					NVT	43	52	19	**	52,30	44,77	43,13	53		
B-68	Tp283	Woonkamer - 1	40	32	52	49	Overschrijding standaardwaarden IL (stemgeluid school) en WVL (rijkswegen)	Ja	Ja, na maatregelen	Om een geluidluwe buitenruimte te creëren zullen voorzieningen moeten worden getroffen zodat binnen de loggia voldaan wordt aan de standaardwaarde van 50 dB(A) vanwege activiteiten (stemgeluid). Hiervoor is aan de westzijde van de loggia een geluidreductie van 1 dB(A) nodig. Dit kan worden behaald door het toepassen van een akoestisch plafond en/of het realiseren van een (gedeeltelijke) borstwering aan de westzijde van de loggia. De exacte vormgeving van deze maatregelen zal nader worden toegelicht in een bouwakoestisch onderzoek, daarmee is sprake van een geluidluwe buitenruimte.	54	NVT	NVT	21		53,88	45,12	41,25	55	Redelijk	Nee
	Tp284	Slaapkamer - 1	40	30	52	49					54	NVT	NVT	21		53,77	45,25	40,64	55		
	Tp285	Slaapkamers	44	45	49	39					NVT	47	49	16	**	49,32	47,42	48,62	53		
	Tp286	Slaapkamer - 2	48	44	24	35					NVT	50	35	15	**	35,01	59,95	47,76	53		
	Tp287	Loggia (woonkamer)	51	41	24	34					NVT	52	35	17	**	34,82	53,81	46,01	55		
	Tp288	Woonkamer - 2	52	41	24	35					NVT	53	35	18	**	34,98	54,67	45,54	55		

Kwalificatie gecumuleerd geluid
≤ 45 - Zeer goed
46 t/m 50 - Goed
51 t/m 55 - Redelijk
56 t/m 60 - Matig
61 t/m 65 - Tamelijk slecht
66 t/m 70 - Slecht
≥ 71 - Zeer slecht

* De gepresenteerde gevelwering is gebaseerd op de waarde aan de buitenzijde van de loggia of het balkon. Hier zullen maatregelen worden getroffen zodat binnen de loggia of op het balkon voldaan zal worden aan de standaardwaarden. De geluidwering van de achterliggende thermische schil heeft dan geen nadere eisen (standaard gevelwering van 20 dB volgend uit het Bbl).
** De benodigde gevelwering is lager dan de standaard eis uit het Bbl. De gevelwering dient 20 dB te bedragen vanwege de standaard eis uit het Bbl.