

Project 303662 v1.0 concept

Bomenonderzoek Landgoed Groensche Hoeven in Vught

Opdrachtgever

Gemeente Vught
De heer P. Burger
Secretaris van Rooijstraat 1
5261 EP VUGHT

Inleiding

Wij hebben een bomenonderzoek uitgevoerd in overleg met mevrouw J. van Mullem van Civil Support en in opdracht van gemeente Vught. Het gaat om zeven bomen in projectgebied 'Groensche Hoeven' nabij de Kettingweg en Groensteeg in Vught. Bas van Etten (European Tree Technician) heeft het veldwerk uitgevoerd op 20 juli 2021.

Aanleiding en doel

U bereidt bouwplannen in het projectgebied voor en hebt behoefte aan boomspecifieke informatie. Daarmee kunt u bepalen of u de bomen wilt behouden en inpassen of de bomen wilt rooien.

Resultaten

U vindt alle informatie per boom in:

- Bijlage 1: Overzichtstekening
- Bijlage 2: Inventarisatielijst

Situatiebeschrijving

Onderzoekslocatie

De bomen staan in twee groepen nabij de Kettingweg en Groensteeg. Afbeelding 1 laat de boomlocaties zien. In bijlage 1 vindt u de rapporttekening van Civil Support met kenmerk RO6-SIT+BPL. Die toont de positie van de bomen, inclusief onze boomnummering.

Afbeelding 1. Projectgebied (rode markerings)



De bomen

Het gaat om een gewone walnoot (*Juglans regia*) en zes zomereiken (*Quercus robur*).
Foto 1 en 2 geven de situatie en de bomen weer.

Foto 1. Boom 1, de gewone walnoot




Foto 2. Van links naar rechts boom 2, 3 en 4



Foto 3. Boom 5, 6 en 7





Resultaten

Kwaliteitsbeoordeling bomen

Wij hebben de zeven bomen gecontroleerd. In bijlage 2 staan de inventarisatie- en kwaliteitsgegevens per boom. Het gaat om:

- boomnummer;
- boomsoort (wetenschappelijke en Nederlandse naam);
- geschatte leeftijd (in stappen van vijf jaar);
- boomhoogte (< 5 m, 5 – 10 m, 10 – 15 m, 15 – 20 m en > 20 m);
- kroondiameter (in meters);
- kroonvorm (afwijkend ja/nee, zo ja, toelichting);
- stamdiameter en -omtrek (in centimeters op 1,3 m hoogte);
- conditie (goed, voldoende, matig, slecht; bij matig en slecht met toelichting/oorzaak);
- gebreken (ja/nee, zo ja, toelichting)*;
- boomveiligheidsmaatregelen en urgentie;
- toekomstverwachting (0 – 5 jaar, 6 – 15 jaar en > 15 jaar);

* Wij hebben uitsluitend gebreken opgenomen die de toekomstverwachting en/of boomveiligheid negatief beïnvloeden.

Advies

Behouden bomen

Alle bomen zijn het behouden waard. De bomen hebben namelijk een voldoende conditie, zijn vrij van ernstige gebreken en schimmelaantastingen en hebben een toekomstverwachting van meer dan vijftien jaar. Sommige bomen hebben een imposant formaat.

Onderhoudssnoei

Voer bij alle bomen onderhoudssnoei uit voordat eventuele werkzaamheden starten. De afgestorven takken in de kronen kunnen namelijk relatief gemakkelijk uitbreken. Ze vormen daarom een risico voor de omgeving.

Inpassen in het ontwerp

Wilt u de bomen inpassen in het ontwerp? Ga dan uit van een wortelkluit ter grootte van de kroondiameter plus 3 m.



Hebt u vragen over dit rapport?

Neem dan contact op met Bas van Etten op telefoonnummer 088-262 72 00.

Uw veelzijdig specialist,



Joost Verhagen

Directeur

Registertaxateur VRT, lid NVTB

European Tree Technician

Vianen (NB), 23 juli 2021



Contactgegevens

info@Cobra-groeninzicht.nl

www.Cobra-groeninzicht.nl

T. 088 – 262 72 00

Adres

Cobra Groeninzicht

Franssenstraat 66

5434 SJ Vianen (NB)

Bedrijfsgegevens


KvK Vught 17232157

Btw-nr. NL 8199.70.220.B01

IBAN NL90 INGB 0008 5217 90

Bijlage 1

Overzichtstekening



Bijlage 2

Inventarisatielijst



Inventarisatielijst

Projectnummer: 303662
Locatie: Landgoed Groensche Hoeven Vught
Datum: 20 juli 2021



Basisgegevens										Veiligheid (BVC)				
Nr	Boomsoort wetenschappelijk	Boomsoort Nederlands	Geschatte leeftijd (in jaren)	Boomhoogte-klasse (in m)	Stamomtrek in cm	Stamdiameter in cm	Kroondiameter in m	Kroonvorm	Conditie	Gebreken	Boomveiligheidsmaatregelen	Urgentie	Toekomst-verwachting	Opmerkingen
1	Juglans regia	gewone walnoot	30	10 tot 15	105	33	12	Geen afwijking	Voldoende	Afgestorven takken	Onderhoudssnoei	< 6 maanden	> 15 jaar	Scheefgroei
2	Quercus robur	zomereik	70	> 20	224	71	15	Geen afwijking	Voldoende	Afgestorven takken	Onderhoudssnoei	< 6 maanden	> 15 jaar	
3	Quercus robur	zomereik	100	> 20	386	123	20	Geen afwijking	Voldoende	Afgestorven takken	Onderhoudssnoei	< 6 maanden	> 15 jaar	
4	Quercus robur	zomereik	60	15 tot 20	201	64	11	Geen afwijking	Voldoende	Afgestorven takken	Onderhoudssnoei	< 6 maanden	> 15 jaar	
5	Quercus robur	zomereik	80	> 20	246	78	13	Geen afwijking	Voldoende	Afgestorven takken	Onderhoudssnoei	< 6 maanden	> 15 jaar	
6	Quercus robur	zomereik	80	> 20	291	93	13	Geen afwijking	Voldoende	Afgestorven takken	Onderhoudssnoei	< 6 maanden	> 15 jaar	
7	Quercus robur	zomereik	90	> 20	310	99	13	Geen afwijking	Voldoende	Afgestorven takken	Onderhoudssnoei	< 6 maanden	> 15 jaar	