

Ordito Gilze
t.a.v. dhr. C. van Kuijk
Postbus 94
5126 ZH GILZE

Roermond : 23 augustus 2013
Ons kenmerk : AM13093
Betreft : Flora- en faunainspectie Achterstraat Cromvoirt
Behandeld door : ir. J.P.M. Hovens (Faunaconsult) en ing. G. Reuver (Aeres Milieu)

Geachte heer Van Kuijk,

In opdracht van Ordito Gilze heeft Aeres Milieu in samenwerking met Faunaconsult een flora en fauna inspectie uitgevoerd op de locatie Achterstraat (ong.) te Cromvoirt. Op onderstaande luchtfoto is de globale begrenzing van de onderzoekslocatie met een rode lijn aangegeven.



Figuur 1: Ligging van het plangebied (rood omlijnd)

Werkwijze

Het plangebied en haar directe omgeving zijn op 14 augustus 2013 bezocht. Daarbij werd gezocht naar (tekenen van) beschermde planten, zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Vogels werden herkend aan de hand van hun zang en op zicht. Met betrekking tot zoogdieren werd speciaal gelet op pootafdrukken, krabsporen, wissels, uitwerpselen, haren, graafsporen, hollen, en potentieel geschikte verblijfplaatsen. Daarnaast is de aanwezige biotoop beoordeeld op haar geschiktheid als eventuele habitat voor beschermde diersoorten. De bewoonster van de nabij het plangebied gelegen woning aan Den Hoek 1 is tijdens het veldbezoek geïnterviewd omtrent het voorkomen van uilennesten.

Bevindingen

Het plangebied is gelegen aan de Achterstraat en is grotendeels ingericht als akker, waarop asperges worden geteeld (zie foto 1). Ten westen en noorden van het plangebied bevinden zich houtsingels met soorten als wilg, Amerikaanse vogelkers, ruwe berk, lijsterbes en braam (zie foto 2). Het hele plangebied is volledig omrasterd met een hoog hekwerk (zie foto 3) en aan de noord-, west- en zuidzijde bevinden zich droge greppels.

Ten zuiden van het plangebied bevindt zich de Achterstraat, met daarnaast een rij zomereiken en een droge greppel. Ten westen van het plangebied bevindt zich een woning met voor- en achtertuin. Aan de overige zijden rondom het plangebied bevinden zich akkers en weiljes die worden begraasd door paarden. In het plangebied groeien, naast grassen, algemene planten als haagwinde, heermoes, bijvoet, Jakobskruid, smalle weegbree, zevenblad, basterdwederik, hondsdrif, teunisbloem, kaal knopkruid en klein streepzaad. Beschermde planten waren tijdens het veldbezoek afwezig.



Foto 1: Zicht op het plangebied



Foto 2: Zicht op het plangebied en de houtsingel aan de west- en noordzijde



Foto 3: Zicht op het plangebied vanaf de oostzijde

Tijdens het veldbezoek werden de volgende vogelsoorten in en nabij het plangebied waargenomen: houtduif (zie foto 3), merel en kauw. Het is mogelijk dat er in het broedseizoen vogels in het plangebied broeden. In het plangebied zijn echter geen jaar rond beschermde vogelnesten aanwezig; roofvogelnesten, holle bomen of gebouwen zijn immers afwezig. Van de vogelsoorten waarvan Dienst Regelingen (2009b) een omgevingsscan eist, zijn geen nesten in het plangebied aanwezig, bij gebrek aan geschikte holten. Op circa 20 meter ten noordoosten van het plangebied bevindt zich een oude schuur. Volgens de eigenaar bevinden zich hierin geen nesten van de steenuil of kerkuil. In een straal van 50 meter rondom het plangebied bevinden zich zeer waarschijnlijk geen uilen- of roofvogelnesten.

De houtsingels ten westen en ten noorden van het plangebied, en de zomereiken langs de Achterstraat dienen mogelijk als vaste vliegroute voor vleermuizen (zie foto 2). Omdat er geen holle bomen of gebouwen in het plangebied aanwezig zijn, is het uitgesloten dat er andere typen vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied aanwezig zijn. In het plangebied werden tijdens het veldbezoek geen (sporen van) beschermde diersoorten aangetroffen. Wegens de huidige inrichting (monotoon aspergeveld) en wegens de aanwezige afrastering (tot op de grond) zijn deze soorten ook niet te verwachten. Mogelijk bevinden er zich holen van algemene zoogdiersoorten als bosmuis, aardmuis, mol, veldmuis en huisspitsmuis in het plangebied.

Omdat er geen water in het plangebied aanwezig is, zijn vissen of voortplantingswateren van amfibieën eveneens afwezig. Voor overige beschermde diersoorten zijn er geen geschikte biotopen in het plangebied aanwezig. Het voorkomen van dergelijke soorten is daarom uitgesloten.

Conclusies

- Schade aan de mogelijk aanwezige vaste vliegroutes van vleermuizen kan worden voorkomen door de houtsingels ten westen en noorden van het plangebied en de laanbomen langs de Achterstraat te vrijwaren van verstrend kunstlicht. Hiertoe dient eventueel te plaatsen buitenverlichting te voldoen aan de normen die zijn weergegeven in: http://www.rijkswaterstaat.nl/images/Innolumis%20Bat-lamp_tcm174-318262.pdf. Op deze manier wordt schade aan eventueel aanwezige vaste rust- en verblijfplaatsen voorkomen (en is het aanvragen van een ontheffing niet nodig).
 - In het plangebied bevinden zich (mogelijk) vaste rust- en verblijfplaatsen van algemeen beschermde diersoorten. Voor het vernietigen van holen etc. en verstoren van beschermde zoogdieren van de categorie 'algemene soorten', bestaat voor ruimtelijke ingrepen een vrijstelling op grond van 'AMvB artikel 75' van de Flora- en faunawet (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2005). Er hoeft voor deze soorten daarom geen ontheffing te worden aangevraagd.
 - De in de Flora- en faunawet genoemde 'algemene zorgplicht' is ook op beschermde soorten uit de categorie 'algemene soorten' van toepassing. Beschermde diersoorten (ook die van de categorie 'algemene soorten') die tijdens het verwijderen van vegetatie en het vergraven van grond worden aangetroffen, moeten direct worden gevangen en na afloop van de werkzaamheden in het aangrenzende gebied worden vrijgelaten.
 - Door de vegetatie buiten de periode 15 maart tot 15 juli (het broedseizoen van de meeste vogels) te verwijderen, wordt directe schade aan algemeen voorkomende vogels, hun nesten en eieren voorkomen.
-



Mocht u nog vragen hebben over de uitvoering van het onderzoek of de rapportage belt u dan gerust met de heer H. Hovens.

Met vriendelijke groet,

G. Reuver
Aeres Milieu B.V.