

Theresia Vught
Optredende geluidbelasting wegverkeerlawaa

Rapportnummer: Rm210594aaA0

Opdrachtgever:

BRO Boxtel
Bosscheweg 107
Tel.: 0411850400

5282 WV BOXTEL

Contactpersoon:

de heer T. Schalkx

Adviseur:

K+ Adviesgroep
Jodenstraat 6
Postbus 224
Tel: 0475-470470
E-mail: info@k-plus.nl

6101 AS ECHT
6100 AE ECHT

Behandeld door:

mw. T.J.M. Eykenboom BSc

Datum : 14-7-2022

Referentie : Rm210594aaA0.teey_04

INHOUD

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	5
2.1	Ruimtelijke gegevens	5
2.2	Verkeersgegevens	5
2.2.1	Wegverkeerslawaaï	5
2.3	Toegepaste rekenmethode	8
3	Normstelling Wet geluidhinder	9
3.1	Wegverkeerslawaaï	9
3.1.1	Algemeen	9
3.1.2	Omvang geluidzones langs wegen	9
3.1.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	9
3.1.4	Aftrek stille banden	10
3.1.5	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	10
3.1.6	Nieuwe situaties	11
3.1.7	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	11
3.2	Bouwbesluit 2012	11
4	Berekeningsresultaten	12
5	Evaluatie Rekenresultaten & Conclusie	21
5.1	Algemeen	21
5.2	Wet geluidhinder	21
5.2.1	Algemeen	21
5.2.2	N65	21
5.2.3	Vijverbosweg	22
5.3	Niet gezoneerde wegen	23
5.3.1	Jagerboschlaan	23
5.3.2	Wielewaal	23
5.3.3	Kastoeristraat	23
5.3.4	Wegen plangebied	23
Bijlagen:		
Bijlage I	Figuren akoestisch model	
Bijlage II	Berekeningsgegevens en –resultaten optredende gevelbelasting	
Bijlage III	Verstekte verkeersgegevens	
Bijlage IV	Verkeersgegevens Plangebied	

1 INLEIDING

In opdracht van BRO Boxtel is, in het kader van de realisatie van nieuwbouwwoningen in de omgeving van de Vijverbosweg te Vught, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.

In figuur 1.1 is de locatie globaal omcirkeld, in bijlage I is de situatie opgenomen.



Figuur 1.1: Situatie (bron: Google maps)

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van de Vijverbosweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de Jagersboschlaan, Wielewaal, Kastoeristraat en de wegen binnen het plangebied opgenomen in het akoestisch onderzoek. Er liggen plannen klaar om de N65 te reconstrueren. Door deze plannen krijgt deze weg een buitenstedelijke zone waarmee het plangebied binnen deze zone gaan vallen. Om deze reden is de N65 meegenomen in voorliggend onderzoek.

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- de “Wet geluidhinder”;
- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”;
- het “Besluit Geluidhinder”.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever verstrekte situatietekening, kaartmateriaal van de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) en Google Streetview. In bijlage I is de gehanteerde situatietekening opgenomen.

2.2 Verkeersgegevens

2.2.1 Wegverkeerslawaaï

De verkeersgegevens voor de Vijverbosweg, Jagersboschlaan, Wielewaal en Kastoeristraat zijn aangereikt door de gemeente Vught. De wegen, inclusief verdelingen, verhardingen en snelheden, zijn in de vorm van een shape-bestand aangeleverd. De aantal voertuigen in de shape-bestanden hebben betrekking op een weekdaggemiddelde 2030. In het voorjaar heeft de gemeente Vught nieuwe verkeersmodelcijfers vastgesteld. Deze waren echter nog niet verwerkt in de shape-bestanden. De nieuwe aantallen zijn wel aangeleverd voor een werkdaggemiddelde voor 2030. Deze zijn omgerekend naar weekdaggemiddelde met een standaard omrekengetal van 0.9. Om te komen tot het maatgevende jaar 2033 is daarnaast nog een groeipercantage van 1,5% toegepast, conform opgave van de gemeente. In tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Voor de N65 zijn de verkeersgegevens verkregen van de Rijkswaterstaat. Er liggen plannen voor de reconstructie van de N65. De verkregen verkeersgegevens zijn gebaseerd op deze plannen en hebben een prognosejaar van 2035. Deze gegevens zijn gebruikt voor dit akoestisch onderzoek. Ter plaatse van het bouwplan komt de N65 in een verdiepte open ‘tunnelbak’ te liggen. RWS heeft aangegeven dat het te tijden van het opstellen van dit akoestisch onderzoek nog niet geheel duidelijk was hoe de verdiepte ligging eruit komt te zien en waar welke afschermende maatregelen geplaatst gaan worden omdat de uitvoerende aannemer nog niet bekend was. Aangegeven werd het onderzoek uit te voeren met alle wegen op eenzelfde maaiveldniveau en zonder afschermende maatregelen. Indien het akoestisch onderzoek wordt herzien op de geluidbelasting op de gevels te berekenen dient eerst te worden nagegaan of deze informatie in de tussen tijd wel beschikbaar is geworden. In tabel 2.2 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Voor de wegen binnen het plangebied zijn de aantallen aangeleverd door de opdrachtgever. De aantallen, in werkdag, zijn gebaseerd op een grove schatting op basis van het aantal en soort woningen. Het overzicht is opgenomen in bijlage IV. Deze zijn omgerekend naar weekdaggemiddelde met een standaard omrekengetal van 0.9. Gezien de aantallen pas optreden

als de bouw gerealiseerd is, wordt geen groeipercantage toegepast. In tabel 2.3 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 2.1: Overzicht verkeersgegevens omgeving plangebied 2033 weekdag.

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode verdeling		Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek
				Qlv	Qmv	Qzv		
Vijverbosweg Deel 1	9.450 (2030) 9.976 (2033)	D	6,78%	90,22%	6,95%	2,84%	50	01
		A	2,86%	88,23%	7,65%	4,11%		
		N	0,90%	90,26%	5,73%	4,01%		
Vijverbosweg Deel 2	7.920 (2030) 8.282 (2033)	D	6,78%	88,78%	8,08%	3,14%	50	01
		A	2,86%	86,59%	8,88%	4,54%		
		N	0,90%	88,89%	6,67%	4,44%		
Vijverbosweg Deel 3	6.840 (2030) 7.152 (2033)	D	6,78%	88,81%	8,07%	3,12%	50	01
		A	2,86%	86,63%	8,86%	4,51%		
		N	0,90%	88,93%	6,66%	4,41%		
Jagersboschlaan Deel 1	1.710 (2030) 1.788 (2033)	D	7,10%	100,00%	0,00%	0,00%	30	01
		A	2,70%	100,00%	0,00%	0,00%		
		N	0,50%	100,00%	0,00%	0,00%		
Jagersboschlaan Deel 2	1.710 (2030) 1.788 (2033)	D	7,09%	94,92%	2,67%	2,40%	30	80
		A	2,70%	94,80%	2,35%	2,86%		
		N	0,51%	92,28%	2,95%	4,77%		
Wielewaal Deel 1	1.530 (2030) 1.600 (2033)	D	7,10%	97,89%	2,11%	0,00%	30	80
		A	2,69%	98,14%	1,86%	0,00%		
		N	0,50%	97,61%	2,39%	0,00%		
Wielewaal Deel 2	990 (2030) 1.035 (2033)	D	7,10%	97,89%	2,11%	0,00%	30	80
		A	2,69%	98,14%	1,86%	0,00%		
		N	0,50%	97,61%	2,39%	0,00%		
Kastoeristraat	900 (2030) 941 (2033)	D	7,10%	97,89%	1,47%	0,64%	30	80
		A	2,70%	97,94%	1,30%	0,76%		
		N	0,50%	97,04%	1,66%	1,30%		

Hierbij is:

Periode: gemiddelde uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit.

Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid.

Wegdek: type 01: Glad asfalt.

type 80: Elementenverharding in keperverband (CROW316).

Tabel 2.2: Overzicht verkeersgegevens N65 - 2035.

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode verdeling		Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek
				Qlv	Qmv	Qzv		
Wegvak 1	1.984	D	6,25%	87,10%	8,87%	4,03%	80	01
		A	3,83%	86,84%	7,89%	5,26%		
		N	1,21%	83,33%	8,33%	8,33%		

Vervolgtafel 2.2: Overzicht verkeersgegevens N65 - 2035.

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode verdeling	Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek
			Qlv	Qmv	Qzv		
Wegvak 2	2.120	D	6,27%	89,47%	7,52%	80	01
		A	3,84%	90,12%	6,17%		
		N	1,17%	88,00%	8,00%		
Wegvak 5	3.748	D	6,27%	95,74%	2,55%	80	01/72
		A	3,84%	95,83%	2,08%		
		N	1,17%	95,45%	2,27%		
Wegvak 6	3.960	D	6,26%	93,15%	4,44%	80	01/72
		A	3,84%	93,42%	3,95%		
		N	1,19%	91,49%	4,26%		
Wegvak 7	21.888	D	6,22%	85,24%	6,98%	80	72
		A	3,85%	84,80%	6,06%		
		N	1,24%	80,15%	7,35%		
Wegvak 8	22.704	D	6,22%	84,28%	7,22%	80	72
		A	3,85%	83,75%	6,29%		
		N	1,25%	78,80%	7,77%		
Wegvak 14	25.852	D	6,23%	86,46%	6,58%	80	72
		A	3,85%	86,03%	5,83%		
		N	1,23%	81,82%	7,21%		
Wegvak 15	26.468	D	6,22%	85,91%	6,56%	80	72
		A	3,85%	85,39%	5,78%		
		N	1,24%	81,10%	7,01%		

Hierbij is:

Periode: gemiddelde uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit.

Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid.

Wegdek: type 01: Glad asfalt.

type 72: 2-laags ZOAB (CROW316).

Tabel 2.3: Overzicht verkeersgegevens Plangebied 2033 weekdag.

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode verdeling	Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek
			Qlv	Qmv	Qzv		
Plangebied Deel 1	1.300	D	6,70%	95,75%	3,75%	30	80
		A	3,70%	96,68%	2,83%		
		N	0,80%	97,60%	1,90%		
Plangebied Deel 2	500	D	6,70%	95,75%	3,75%	30	80
		A	3,70%	96,68%	2,83%		
		N	0,80%	97,60%	1,90%		
Plangebied Deel 3	800	D	6,70%	95,75%	3,75%	30	80
		A	3,70%	96,68%	2,83%		
		N	0,80%	97,60%	1,90%		

Vervolgtabel 2.3: Overzicht verkeersgegevens Plangebied 2033 weekdag.

Straat	Etmaal-intensiteit	Periode verdeling		Verdeling per voertuigcategorie			Snelheid km/h	Wegdek
				Qlv	Qmv	Qzv		
Plangebied Deel 4	350	D	6,70%	95,75%	3,75%	0,50%	30	80
		A	3,70%	96,68%	2,83%	0,50%		
		N	0,80%	97,60%	1,90%	0,50%		
Plangebied Deel 5	1.100	D	6,70%	95,75%	3,75%	0,50%	30	80
		A	3,70%	96,68%	2,83%	0,50%		
		N	0,80%	97,60%	1,90%	0,50%		
Plangebied Deel 6	700	D	6,70%	95,75%	3,75%	0,50%	30	80
		A	3,70%	96,68%	2,83%	0,50%		
		N	0,80%	97,60%	1,90%	0,50%		
Plangebied Deel 7	600	D	6,70%	95,75%	3,75%	0,50%	30	80
		A	3,70%	96,68%	2,83%	0,50%		
		N	0,80%	97,60%	1,90%	0,50%		
Plangebied Deel 8	100	D	6,70%	95,75%	3,75%	0,50%	30	80
		A	3,70%	96,68%	2,83%	0,50%		
		N	0,80%	97,60%	1,90%	0,50%		
Plangebied Deel 9	60	D	6,70%	95,75%	3,75%	0,50%	30	80
		A	3,70%	96,68%	2,83%	0,50%		
		N	0,80%	97,60%	1,90%	0,50%		

Hierbij is:

Periode: gemiddelde uuraandeel betreffende periode in procenten van de etmaalintensiteit.

Qlv: gemiddeld uuraandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qmv: gemiddeld uuraandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Qzv: gemiddeld uuraandeel zware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode in procenten.

Snelheid: ter plaatse toegestane maximum snelheid.

Wegdek: type 80: Elementenverharding in keperverband (CROW316).

Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage II opgenomen rekenbladen. De verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage III.

2.3 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1 Wegverkeerslawaaï

3.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right)$$

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012). De

hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve snelheid	Aftrek artikel 110g Wgh
< 70 km/h	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt
≥ 70 km/h	3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt
≥ 70 km/h	2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting

3.1.4 Aftrek stille banden

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijsnelheden van 70 km/h en hoger. Standaard is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB:

- Zeer Open Asfalt Beton;
- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn;
- Uitgeborsteld beton;
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- Oppervlaktebewerking.

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Overzicht stille banden aftrek.

Representatieve snelheid	Wegverharding	Correctie artikel 3.5 (stille banden aftrek)
< 70 km/h	Alle	0 dB
≥ 70 km/h	ZOAB, 2-laags ZOAB, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	1 dB
≥ 70 km/h	Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld	2 dB

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.1.6 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

3.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwbouw situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is onder zeer strikte regels nieuwbouw mogelijk. Het plan dient dan te voorzien in zogenaamde dove-gevels.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen in binnenstedelijk gebied de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 82 lid 1)
- maximale ontheffingswaarde binnenstedelijk gebied 63 dB (art. 83 lid 2)

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat of dat de huidige locatie geen woonbebouwing heeft zodat het bestemmingsplan moet worden herzien. In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een nieuwe situatie.

3.2 Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn in afdeling 3.1 voorschriften opgenomen voor bescherming tegen geluid van buiten. Als bij industrie-, weg- en spoorweglawaai de betreffende voorkeursgrenswaarde wordt overschreden stellen gemeenten op basis van de Wet geluidhinder een zogenoemd hogere-waardenbesluit vast, waarin plaatselijk hogere geluidbelastingen worden toegestaan («hoogst toelaatbare geluidbelasting») die in het bestemmingsplan worden opgenomen. In dergelijke zones mag alleen worden gebouwd wanneer de door de aanvrager van een omgevingsvergunning te realiseren karakteristieke geluidwering hoger is dan de in artikel 3.2 gegeven minimum waarde van 20 dB. Voor bestaande bouw dient te worden uitgegaan van het reeds verkregen niveau.

Wanneer dergelijke zones niet zijn vastgesteld, zoals bij 30 km/h wegen dan dient overeenkomstig artikel 3.2 te worden voldaan aan de minimum eis van 20 dB.

4 BEREKENINGSRESULTATEN

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige optredende gevelbelastingen bepaald. Als waarneemhoogte is uitgegaan van ongeveer het midden van de gevel, een en ander afhankelijk van het aantal bouwlagen en de gebouwhoogte. De ligging van de waarneempunten is opgenomen in de in bijlage I opgenomen figuren.

Navolgend is per weg aangegeven het waarneempunt, de waarneemhoogte, de berekende waarde inclusief de gehanteerde aftrek artikel 110g. De laatste twee kolommen hebben betrekking op de benodigde gevelgeluidwering conform Bouwbesluit en uitgaande van de gecumuleerde belasting (comfort eis).

De Jagersboschlaan, Wielewaal, Kastoeristraat en de wegen binnen het Plangebied kennen een snelheidsregime van 30 km/uur, zodat deze wegen niet hoeven te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de wegen echter wel beschouwd. Om een afweging te kunnen maken is wel aansluiting gezocht bij de Wet geluidhinder en is dat toetsingskader dus ook gehanteerd voor deze wegen. De toetsingsgegevens zijn cursief weergegeven.

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt:

- Groen: de voorkeursgrenswaarde, optredende belasting ≤ 48 dB, wordt niet overschreden in het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.
- Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden, optredende belasting 48-63 dB. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.
- Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden, optredende belasting < 63 dB. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.

Tabel 4.1: Berekeningsresultaten en benodigde gevelgeluidwering (in dB).

Waarneempunt	Waarneemhoogte	Berekende waarde incl. aftrekkart 110g Wgh							Gevelgeluidwering	
		N65	Vijver bos weg	Jager bosch laan	Wiele waal	Kast oeri straat	Plan gebied	Totaal wvl	Eis Bouw besluit	Comfort eis
201	1.5	53	47	44	-	-	33	58	23	25
201	4.5	53	48	45	-	-	34	58	23	25
201	7.5	53	48	45	-	-	34	58	22	25

Vervolgtabel 4.1: Berekeningsresultaten en benodigde gevelgeluidwering (in dB).

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde incl. aftrekart 110g Wgh							Gevelgeluidwering	
		N65	Vijver bos weg	Jager bosch laan	Wiele waal	Kast oeri straat	Plan gebied	Totaal wvl	Eis Bouw besluit	Comfort eis
202	1.5	53	50	41	14	-	38	58	22	25
202	4.5	52	50	42	16	-	38	58	22	25
202	7.5	52	51	42	14	-	39	59	23	26
203	1.5	42	48	25	16	9	39	54	20	21
203	4.5	42	48	24	17	9	39	54	20	21
203	7.5	42	49	25	16	9	40	55	21	22
204	1.5	48	44	38	10	9	37	53	20	20
204	4.5	48	44	39	11	9	37	53	20	20
204	7.5	47	44	39	11	9	38	53	20	20
205	1.5	53	45	41	-	-	34	57	23	24
205	4.5	53	44	43	-	-	34	57	22	24
205	7.5	53	45	43	-	-	34	57	22	24
206	1.5	50	45	35	13	-5	38	55	20	22
206	4.5	49	44	37	13	-2	38	54	20	21
206	7.5	49	45	37	14	-	38	54	20	21
207	1.5	42	46	26	18	10	39	53	20	20
207	4.5	42	46	26	19	10	39	52	20	20
207	7.5	43	46	26	17	10	40	53	20	20
208	1.5	48	44	37	14	9	36	53	20	20
208	4.5	47	44	38	13	9	36	53	20	20
208	7.5	47	44	39	13	10	37	53	20	20
209	1.5	53	45	41	-	-	34	57	23	24
209	4.5	53	45	42	-	-	34	57	22	24
209	7.5	52	45	43	-	-	34	56	21	23
210	1.5	52	44	37	13	6	37	56	21	23
210	4.5	52	43	38	13	7	37	55	21	22
210	7.5	51	44	39	14	6	38	55	20	22
211	1.5	43	44	27	16	19	38	52	20	20
211	4.5	44	44	27	16	19	38	51	20	20
211	7.5	45	44	27	17	18	39	52	20	20
212	1.5	49	42	35	9	21	33	53	20	20
212	4.5	48	42	37	9	21	33	53	20	20
212	7.5	48	42	37	9	20	34	53	20	20
213	1.5	53	45	41	-	-	34	57	22	24
213	4.5	53	45	42	-	-	34	57	22	24
213	7.5	52	45	43	-	-	34	56	21	23
214	1.5	50	38	35	10	14	34	53	20	20
214	4.5	49	38	37	11	14	34	52	20	20
214	7.5	49	40	37	11	14	35	53	20	20
215	1.5	45	44	29	12	21	38	52	20	20
215	4.5	45	43	29	12	20	37	51	20	20
215	7.5	46	44	29	13	20	38	52	20	20

Vervolgtabel 4.1: Berekeningsresultaten en benodigde gevelgeluidwering (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde incl. aftrekart 110g Wgh							Gevelgeluidwering	
		N65	Vijver bos weg	Jager bosch laan	Wiele waal	Kast oeri straat	Plan gebied	Totaal wvl	Eis Bouw besluit	Comfort eis
216	1.5	49	42	35	6	3	30	53	20	20
216	4.5	49	42	37	7	4	31	53	20	20
216	7.5	49	42	37	7	5	31	53	20	20
217	1.5	53	45	42	-	-	35	57	22	24
217	4.5	53	45	43	-	-	35	57	22	24
217	7.5	52	45	43	-	-	35	56	21	23
218	1.5	50	38	36	10	6	32	53	20	20
218	4.5	50	38	37	11	8	32	53	20	20
218	7.5	49	40	38	12	10	33	53	20	20
219	1.5	43	42	27	15	7	36	50	20	20
219	4.5	44	41	26	15	9	36	50	20	20
219	7.5	45	41	27	14	10	36	50	20	20
220	1.5	47	42	37	2	21	36	52	20	20
220	4.5	47	42	39	2	21	37	52	20	20
220	7.5	46	42	39	2	20	37	52	20	20
221	1.5	46	41	35	13	13	37	51	20	20
221	4.5	45	41	34	12	12	37	51	20	20
221	7.5	45	41	35	12	12	37	51	20	20
222	1.5	44	43	36	5	2	34	51	20	20
222	4.5	44	42	36	5	3	34	51	20	20
222	7.5	45	43	36	6	4	34	51	20	20
223	1.5	45	45	34	13	21	39	53	20	20
223	4.5	45	45	33	13	20	39	52	20	20
223	7.5	47	45	33	14	20	40	53	20	20
224	1.5	37	42	28	8	7	36	48	20	20
224	4.5	39	41	27	11	9	35	48	20	20
224	7.5	43	42	28	13	11	36	49	20	20
225	1.5	47	42	34	-	4	38	52	20	20
225	4.5	46	42	33	3	6	38	52	20	20
225	7.5	46	42	35	5	10	38	52	20	20
226	1.5	38	42	34	8	4	34	49	20	20
226	4.5	40	41	33	10	6	35	48	20	20
226	7.5	43	42	33	11	8	35	50	20	20
227	1.5	47	46	34	12	23	39	54	20	21
227	4.5	48	46	33	12	22	39	54	20	21
227	7.5	48	46	34	13	21	40	54	20	21
228	1.5	44	42	29	11	9	38	50	20	20
228	4.5	44	41	28	12	10	39	50	20	20
228	7.5	45	41	29	14	13	39	51	20	20
229	1.5	47	42	32	6	5	41	52	20	20
229	4.5	46	41	31	6	6	41	52	20	20
229	7.5	46	41	33	6	10	41	52	20	20

Vervolgtabel 4.1: Berekeningsresultaten en benodigde gevelgeluidwering (in dB).

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde incl. aftrekart 110g Wgh							Gevelgeluidwering	
		N65	Vijver bos weg	Jager bosch laan	Wiele waal	Kast oeri straat	Plan gebied	Totaal wvl	Eis Bouw besluit	Comfort eis
230	1.5	44	42	31	8	6	37	50	20	20
230	4.5	44	41	31	10	8	37	50	20	20
230	7.5	45	42	33	12	11	38	51	20	20
231	1.5	48	46	34	14	23	40	54	20	21
231	4.5	48	45	34	15	23	40	54	20	21
231	7.5	48	45	33	15	22	41	54	20	21
232	1.5	45	41	29	14	21	40	51	20	20
232	4.5	45	41	29	14	20	41	51	20	20
232	7.5	46	41	29	15	20	41	52	20	20
233	1.5	46	41	32	4	1	43	52	20	20
233	4.5	45	41	32	6	3	43	52	20	20
233	7.5	46	42	32	5	4	42	52	20	20
234	1.5	45	43	33	10	9	38	52	20	20
234	4.5	45	43	33	11	11	38	51	20	20
234	7.5	46	43	33	12	14	39	52	20	20
235	1.5	48	45	33	13	21	40	54	20	21
235	4.5	48	44	33	14	20	41	54	20	21
235	7.5	48	45	33	15	21	42	54	20	21
236	1.5	43	42	31	11	10	39	50	20	20
236	4.5	43	41	31	13	11	39	50	20	20
236	7.5	44	41	30	15	14	40	51	20	20
237	1.5	43	38	31	8	5	45	52	20	20
237	4.5	42	38	30	9	6	44	51	20	20
237	7.5	44	39	30	5	10	44	51	20	20
238	1.5	23	28	29	14	4	43	49	20	20
238	4.5	26	28	28	14	4	44	49	20	20
238	7.5	32	28	28	13	4	44	49	20	20
239	1.5	43	43	32	6	8	38	51	20	20
239	4.5	43	43	31	8	10	38	51	20	20
239	7.5	44	43	31	9	14	38	51	20	20
240	1.5	48	45	34	14	27	43	55	20	22
240	4.5	48	45	33	14	26	44	54	20	21
240	7.5	49	45	33	14	26	44	55	20	22
241	1.5	40	39	28	14	27	46	52	20	20
241	4.5	41	38	28	15	26	46	52	20	20
241	7.5	42	38	27	15	26	46	52	20	20
242	1.5	26	23	28	18	8	44	50	20	20
242	4.5	29	25	27	18	8	45	50	20	20
242	7.5	30	27	27	17	8	45	50	20	20
243	1.5	44	39	28	20	22	43	51	20	20
243	4.5	44	39	28	19	21	43	51	20	20
244	1.5	38	36	27	20	27	44	50	20	20

Vervolgtabel 4.1: Berekeningsresultaten en benodigde gevelgeluidwering (in dB).

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde incl. aftrekart 110g Wgh							Gevelgeluidwering	
		N65	Vijver bos weg	Jager bosch laan	Wiele waal	Kast oeri straat	Plan gebied	Totaal wvl	Eis Bouw besluit	Comfort eis
244	4.5	38	36	27	19	27	45	51	20	20
245	1.5	37	31	25	-	14	40	46	20	20
245	4.5	37	31	24	-	14	41	47	20	20
246	1.5	38	34	24	19	15	40	47	20	20
246	4.5	39	34	24	19	15	41	48	20	20
247	1.5	44	39	31	-	14	35	49	20	20
247	4.5	44	39	31	-	13	37	49	20	20
248	1.5	45	40	33	8	-	36	50	20	20
248	4.5	45	40	32	9	-	36	50	20	20
249	1.5	48	42	33	13	19	39	52	20	20
249	4.5	47	42	33	13	18	39	52	20	20
250	1.5	38	38	27	17	25	38	47	20	20
250	4.5	40	38	27	17	25	39	48	20	20
251	1.5	43	38	26	13	24	36	48	20	20
251	4.5	43	38	25	13	24	36	48	20	20
252	1.5	45	40	34	-	13	29	49	20	20
252	4.5	44	40	33	-	12	29	49	20	20
253	1.5	48	42	37	-	-	28	53	20	20
253	4.5	48	42	36	-	-	29	52	20	20
254	1.5	47	42	36	-	-	7	51	20	20
254	4.5	46	42	36	-	-	11	51	20	20
255	1.5	50	44	37	-	-	36	54	20	21
255	4.5	49	43	37	-	-	36	54	20	21
256	1.5	45	42	32	12	14	46	54	20	21
256	4.5	45	42	31	12	14	46	54	20	21
256	7.5	47	42	31	14	15	46	54	20	21
256	10.5	48	42	32	10	-	46	55	20	22
257	1.5	44	39	29	15	27	39	50	20	20
257	4.5	44	39	28	16	26	40	50	20	20
257	7.5	46	40	28	16	27	41	51	20	20
257	10.5	48	41	29	17	28	41	52	20	20
258	1.5	34	33	18	14	24	25	41	20	20
258	4.5	34	33	18	15	24	24	41	20	20
258	7.5	37	33	18	15	24	24	42	20	20
258	10.5	39	34	18	16	25	25	44	20	20
259	1.5	40	35	28	4	19	35	46	20	20
259	4.5	40	35	27	4	18	36	46	20	20
259	7.5	40	35	27	4	19	36	46	20	20
259	10.5	39	35	27	3	19	36	46	20	20
260	1.5	48	45	34	3	12	53	59	20	26
260	4.5	48	44	33	3	11	52	59	20	26
260	7.5	48	45	33	2	11	51	58	20	25

Vervolgtabel 4.1: Berekeningsresultaten en benodigde gevelgeluidwering (in dB).

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde incl. aftrekkart 110g Wgh							Gevelgeluidwering	
		N65	Vijver bos weg	Jager bosch laan	Wiele waal	Kast oeri straat	Plan gebied	Totaal wvl	Eis Bouw besluit	Comfort eis
261	1.5	49	46	35	1	-	48	56	20	23
261	4.5	49	45	34	1	-	48	56	20	23
261	7.5	49	45	34	-	-	48	57	20	24
262	1.5	50	47	35	-	-	47	57	20	24
262	4.5	49	46	34	-	-	48	57	20	24
262	7.5	50	47	35	-	-	48	57	20	24
263	1.5	40	36	26	18	24	45	51	20	20
263	4.5	41	36	26	18	23	45	51	20	20
263	7.5	43	37	26	17	24	45	52	20	20
264	1.5	40	34	21	24	10	41	48	20	20
264	4.5	40	34	21	23	9	42	49	20	20
264	7.5	43	37	24	23	10	42	50	20	20
265	1.5	50	48	36	16	-	47	57	20	24
265	4.5	50	48	35	16	-	48	57	20	24
265	7.5	50	49	35	16	-	48	58	21	25
265	10.5	51	49	36	15	-	47	58	21	25
265	13.5	50	50	37	15	-	47	58	22	25
266	1.5	50	51	35	16	-	44	58	23	25
266	4.5	50	52	35	17	-	45	59	24	26
266	7.5	49	52	35	17	-	46	59	24	26
266	10.5	49	53	36	18	-	46	59	25	26
266	13.5	49	53	36	19	-	45	59	25	26
267	1.5	50	51	35	18	-	44	58	23	25
267	4.5	50	51	34	18	-	45	58	23	25
267	7.5	49	52	34	19	-	45	59	24	26
267	10.5	49	52	34	20	-	45	59	24	26
267	13.5	48	52	35	21	-	45	59	24	26
268	1.5	43	47	29	16	11	39	53	20	20
268	4.5	43	46	28	17	13	41	53	20	20
268	7.5	43	47	28	20	14	41	54	20	21
268	10.5	43	48	28	22	16	41	54	20	21
268	13.5	35	47	18	25	17	41	53	20	20
269	1.5	39	43	25	17	12	35	50	20	20
269	4.5	39	43	24	18	13	36	49	20	20
269	7.5	39	44	24	20	15	37	50	20	20
269	10.5	39	45	25	22	17	37	51	20	20
269	13.5	27	45	14	25	19	37	51	20	20
270	1.5	29	41	21	16	13	35	47	20	20
270	4.5	30	40	20	18	14	35	46	20	20
270	7.5	33	40	21	20	17	36	47	20	20
270	10.5	35	41	22	22	19	37	48	20	20
270	13.5	27	42	14	25	21	37	48	20	20

Vervolgtabel 4.1: Berekeningsresultaten en benodigde gevelgeluidwering (in dB).

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde incl. aftrekart 110g Wgh							Gevelgeluidwering	
		N65	Vijver bos weg	Jager bosch laan	Wiele waal	Kast oeri straat	Plan gebied	Totaal wvl	Eis Bouw besluit	Comfort eis
271	1.5	29	39	21	16	13	33	45	20	20
271	4.5	30	38	21	17	14	33	45	20	20
271	7.5	33	39	22	19	17	33	45	20	20
271	10.5	37	40	23	21	20	34	47	20	20
271	13.5	27	40	-	23	23	34	46	20	20
272	1.5	36	25	24	23	13	37	44	20	20
272	4.5	37	28	24	22	14	38	45	20	20
272	7.5	42	35	25	22	17	39	48	20	20
272	10.5	43	36	26	22	20	39	48	20	20
272	13.5	38	34	26	23	24	39	46	20	20
273	10.5	47	39	28	-	-	31	50	20	20
273	13.5	48	42	32	-	-	37	52	20	20
274	10.5	47	40	28	9	-	29	51	20	20
274	13.5	48	42	31	10	-	32	52	20	20
275	10.5	45	38	27	-	-	27	49	20	20
275	13.5	46	39	29	4	-	29	50	20	20
276	10.5	44	38	26	14	12	30	48	20	20
276	13.5	44	40	28	18	15	34	49	20	20
277	1.5	49	50	33	19	-	46	58	22	25
277	4.5	48	51	33	20	-	47	58	23	25
277	7.5	48	52	32	21	-	47	59	24	26
278	1.5	48	50	33	18	4	47	58	22	25
278	4.5	48	50	33	19	5	47	58	22	25
278	7.5	48	51	32	21	4	47	58	23	25
279	1.5	48	48	32	27	19	42	55	20	22
279	4.5	47	47	32	28	18	42	55	20	22
279	7.5	47	48	31	29	18	42	55	20	22
280	1.5	43	43	23	31	26	25	50	20	20
280	4.5	38	43	18	32	26	20	49	20	20
280	7.5	40	43	19	33	25	20	50	20	20
281	1.5	34	42	22	29	18	22	48	20	20
281	4.5	33	41	13	30	18	15	47	20	20
281	7.5	38	42	16	32	19	17	48	20	20
282	1.5	38	42	19	25	13	22	48	20	20
282	4.5	37	42	19	27	13	21	48	20	20
282	7.5	40	42	21	29	12	22	49	20	20
283	1.5	35	40	19	38	34	18	48	20	20
283	4.5	34	39	18	39	36	15	49	20	20
283	7.5	39	40	19	40	37	16	49	20	20
284	1.5	26	33	12	38	39	12	47	20	20
284	4.5	28	33	14	39	41	13	49	20	20
284	7.5	32	33	15	39	41	16	49	20	20

Vervolgtabel 4.1: Berekeningsresultaten en benodigde gevelgeluidwering (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde incl. aftrekkart 110g Wgh							Gevelgeluidwering	
		N65	Vijver bos weg	Jager bosch laan	Wiele waal	Kast oeri straat	Plan gebied	Totaal wvl	Eis Bouw besluit	Comfort eis
285	1.5	29	26	13	38	41	9	48	20	20
285	4.5	30	27	14	39	43	8	50	20	20
285	7.5	35	28	16	40	43	9	50	20	20
286	1.5	25	20	11	33	43	12	48	20	20
286	4.5	27	21	12	34	44	13	50	20	20
286	7.5	30	23	14	35	44	15	50	20	20
287	1.5	21	22	5	34	43	5	48	20	20
287	4.5	20	22	5	35	44	-	50	20	20
287	7.5	26	25	10	36	45	1	50	20	20
288	1.5	26	21	11	27	41	13	46	20	20
288	4.5	27	21	12	27	43	13	48	20	20
288	7.5	29	22	13	28	43	15	48	20	20
289	1.5	39	32	22	21	38	30	46	20	20
289	4.5	40	34	22	21	39	30	47	20	20
289	7.5	41	34	22	23	40	31	48	20	20
290	1.5	40	34	25	21	35	33	46	20	20
290	4.5	41	35	25	20	36	33	47	20	20
290	7.5	42	35	25	21	37	33	48	20	20
291	1.5	39	39	27	9	-	38	48	20	20
291	4.5	40	38	27	10	-	38	47	20	20
291	7.5	43	40	27	11	-	38	49	20	20
292	1.5	33	39	21	13	10	36	46	20	20
292	4.5	33	38	21	13	11	35	45	20	20
292	7.5	33	39	21	14	13	36	46	20	20
293	1.5	28	42	20	13	11	35	48	20	20
293	4.5	29	42	20	13	11	35	48	20	20
293	7.5	31	43	20	14	12	36	49	20	20
294	1.5	43	47	32	12	10	40	54	20	21
294	4.5	44	47	31	12	10	41	54	20	21
294	7.5	43	48	31	13	11	41	54	20	21
295	1.5	49	52	34	11	8	42	59	24	26
295	4.5	49	53	34	11	8	43	59	25	26
295	7.5	49	54	33	10	9	44	60	26	27
296	1.5	49	55	34	13	7	41	61	27	28
296	4.5	49	56	33	13	7	42	61	28	28
296	7.5	49	56	33	13	7	42	61	28	28
297	1.5	45	60	31	28	-	24	65	32	32
297	4.5	46	61	31	28	-	24	66	33	33
297	7.5	45	60	31	29	-	23	65	32	32
298	1.5	46	59	31	30	-	19	65	31	32
298	4.5	46	60	31	31	-	19	65	32	32
298	7.5	45	60	30	32	-	19	65	32	32

Vervolgtabel 4.1: Berekeningsresultaten en benodigde gevelgeluidwering (in dB).

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde incl. aftrekart 110g Wgh							Gevelgeluidwering	
		N65	Vijver bos weg	Jager bosch laan	Wiele waal	Kast oeri straat	Plan gebied	Totaal wvl	Eis Bouw besluit	Comfort eis
299	1.5	34	53	17	34	25	20	58	25	25
299	4.5	35	54	18	36	25	16	59	26	26
299	7.5	40	54	20	37	25	17	59	26	26
300	1.5	36	49	21	33	27	24	54	21	21
300	4.5	38	51	22	35	25	22	56	23	23
300	7.5	40	51	23	36	24	23	56	23	23
301	1.5	45	43	28	27	26	38	51	20	20
301	4.5	45	43	28	28	25	39	51	20	20
301	7.5	45	43	28	30	25	39	52	20	20
302	1.5	45	45	29	22	18	41	53	20	20
302	4.5	45	44	28	23	18	42	53	20	20
302	7.5	45	45	28	25	18	43	53	20	20

5 EVALUATIE REKENRESULTATEN & CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In opdracht van BRO Boxtel is, in het kader van de realisatie van nieuwbouwwoningen in de omgeving van de Vijverbosweg te Vught, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie in het kader van de Wet geluidhinder.

Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk omdat het plan is gelegen binnen de geluidzone van de Vijverbosweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de Jagersboschlaan, Wielewaal, Kastoeristraat en de wegen binnen het plangebied opgenomen in het akoestisch onderzoek. Er liggen plannen klaar om de N65 te reconstrueren. Door deze plannen krijgt deze weg een buitenstedelijke zone waarmee het plangebied binnen deze zone gaan vallen. Om deze reden is de N65 meegenomen in voorliggend onderzoek.

5.2 Wet geluidhinder

5.2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

De definitie van een gevel luidt: *“de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33dB (bij verkeerslawaai)”*.

5.2.2 N65

- De voorkeursgrenswaarde wordt wel, maar de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van de N65 is maximaal 53 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh). Bij de gemeente Vught kan een verzoek worden ingediend voor het verlenen van een hogere waarde. De gemeente Vught heeft geen gemeentelijk geluidbeleid waarin eventuele aanvullende eisen worden gesteld.
- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de woningen gerealiseerd worden op een open plek naast de huidige woningbouw.
- De N65 wordt grotendeels al voorzien van 2-laags ZOAB, een verdiepte ligging en schermen. Al is nog niet gerekend met de verdiepte ligging en schermen. Het aanbrengen van een ander stiller wegdek om de geluidbelasting ten gevolge van de A59 terug te dringen

is uit het oogpunt van financiële aard, praktische uitvoerbaarheid, esthetica, beheer en onderhoud niet wenselijk.

- Conform Bouwbesluit worden in deze situatie eisen gesteld aan de minimale gevelgeluidwering. Wanneer een hogere waarde wordt verleend, moet voor de nieuwe woning worden aangetoond welke geluidwerende maatregelen aan de gevel noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan het gestelde in Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit. De minimaal vereiste geluidwering is het verschil in geluidbelasting (zonder aftrek artikel 110g Wgh) en 33 dB. In de ener laatste kolom van tabel 4.1 is de benodigde karakteristieke geluidwering weergegeven.

5.2.3 Vijverbosweg

- De voorkeursgrenswaarde wordt wel, maar de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van de Vijverbosweg is maximaal 61 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh). Bij de gemeente Vught kan een verzoek worden ingediend voor het verlenen van een hogere waarde. De gemeente Vught heeft geen gemeentelijk geluidbeleid waarin eventuele aanvullende eisen worden gesteld.
- In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de woningen gerealiseerd worden op een open plek naast de huidige woningbouw.
- Het treffen van maatregelen aan de bron in de vorm van een andere wegverharding zou kunnen worden overwogen. Hiermee is een geluidreductie van maximaal 5 dB te realiseren. De geluidbelasting kan daarmee niet op het gehele perceel worden teruggebracht tot de voorkeursgrenswaarde of lager. De kosten voor degelijke maatregelen worden geraamd op € 90.000,- (300 m * 6 m * €50,-) en stuit daarmee op bezwaren van financiële aard. Het aanbrengen van een stiller wegdek om de geluidbelasting ten gevolge van de Vijverbosweg terug te dringen is uit het oogpunt van praktische uitvoerbaarheid, beheer en onderhoud niet wenselijk.
- Conform Bouwbesluit worden in deze situatie eisen gesteld aan de minimale gevelgeluidwering. Wanneer een hogere waarde wordt verleend, moet voor de nieuwe woning worden aangetoond welke geluidwerende maatregelen aan de gevel noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan het gestelde in Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit. De minimaal vereiste geluidwering is het verschil in geluidbelasting (zonder aftrek artikel 110g Wgh) en 33 dB. In de ener laatste kolom van tabel 4.1 is de benodigde karakteristieke geluidwering weergegeven.

5.3 Niet gezoneerde wegen

5.3.1 Jagerboschlaan

- Er is sprake van een 30 km/zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de weg wel meegenomen en zijn de optredende gevelbelastingen beschouwd volgens de systematiek van de Wet geluidhinder.
- De voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden. De geluidbelasting is ten hoogste 45 dB incl. art. 110g Wgh zou de Wet geluidhinder gehanteerd worden.
- Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

5.3.2 Wielewaal

- Er is sprake van een 30 km/zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de weg wel meegenomen en zijn de optredende gevelbelastingen beschouwd volgens de systematiek van de Wet geluidhinder.
- De voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden. De geluidbelasting is ten hoogste 40 dB incl. art. 110g Wgh zou de Wet geluidhinder gehanteerd worden.
- Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

5.3.3 Kastoeristraat

- Er is sprake van een 30 km/zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de weg wel meegenomen en zijn de optredende gevelbelastingen beschouwd volgens de systematiek van de Wet geluidhinder.
- De voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden. De geluidbelasting is ten hoogste 45 dB incl. art. 110g Wgh zou de Wet geluidhinder gehanteerd worden.
- Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

5.3.4 Wegen plangebied

- Er is sprake van een 30 km/zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de weg wel beschouwd en wordt ook het toetsingskader van de Wet geluidhinder gehanteerd.
- In een aantal waarneempunten zijn gevelbelastingen vastgesteld hoger dan de 'voorkeursgrenswaarde'.
- De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 58 dB, zonder aftrek artikel 110g. Zou die aftrek wel worden gehanteerd, dan is de geluidbelasting 53 dB waarmee deze boven de voorkeursgrenswaarde zou liggen wanneer getoetst zou worden aan de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

- Omdat geen sprake is van een gezoneerde weg, hoeft ook geen hogere waarden ten aanzien van deze weg worden aangevraagd.
- Formeel hoeven ten gevolge van deze weg geen maatregelen te worden getroffen aan de gevel. Uit het oogpunt van wooncomfort en gezondheid wordt echter geadviseerd wel maatregelen te treffen om een binnenniveau van 33 dB te garanderen. Hiervoor wordt verwezen naar tabel 4.1 kolom comforteis.

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel


K+ Adviesgroep b.v.

project M210594 Theresia te Vught
opdrachtgever BRO



K+ Adviesgroep b.v.

project M210594 Theresia te Vught
opdrachtgever BRO




- objecten**
- bodemabsorptie
 - bebouwing
 - rijlijn
 - + waarneempunt gevel

omschrijving
Figuur 2
Nummering bebouwing

K+ Adviesgroep b.v.

project M210594 Theresia te Vught
opdrachtgever BRO



K+ Adviesgroep b.v.

project M210594 Theresia te Vught
opdrachtgever BRO



BIJLAGE II

Berekeningsgegevens en –resultaten optredende geluidbelasting

Projectgegevens

projectnaam: M210594 Theresia te Vught
opdrachtgever: BRO
adviseur: TE
databaseversie: 911
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel

omschrijving

verkeerslawai

rekenhart: 17.2.0 (build2)
rekenhart17;rmg2019
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 13-07-2022
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 12:08
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	8.0	0.0	26		80	
2	8.0	0.0	24		80	
3	8.0	0.0	26		80	
4	8.0	0.0	26		80	
5	8.0	0.0	26		80	
6	8.0	0.0	26		80	
7	8.0	0.0	28		80	
8	8.0	0.0	28		80	
9	3.0	0.0	67		80	
10	3.0	0.0	64		80	
11	3.0	0.0	90		80	
12	3.0	0.0	63		80	
13	3.0	0.0	73		80	
14	3.0	0.0	71		80	
15	3.0	0.0	66		80	
16	3.0	0.0	55		80	
17	12.5	0.0	75		80	
18	12.5	0.0	69		80	
19	8.0	0.0	58		80	
20	8.0	0.0	76		80	
21	8.0	0.0	48		80	
22	8.0	0.0	87		80	
23	8.0	0.0	103		80	
24	8.0	0.0	85		80	
25	16.0	0.0	112		80	
26	16.0	0.0	114		80	
27	10.0	0.0	94		80	
28	10.0	0.0	84		80	
29	5.0	0.0	34		80	
30	4.0	0.0	67		80	
31	4.0	0.0	55		80	
32	9.5	0.0	74		80	
33	8.5	0.0	76		80	
34	6.0	0.0	26		80	
35	9.5	0.0	65		80	
36	9.0	0.0	124		80	
37	11.0	0.0	435		80	
38	10.0	0.0	86		80	
39	16.0	0.0	256		80	
40	10.0	0.0	130		80	
41	14.0	0.0	97		80	
42	7.0	0.0	47		80	
43	9.0	0.0	43		80	
44	9.0	0.0	41		80	
45	9.0	0.0	41		80	
46	9.0	0.0	41		80	
47	9.0	0.0	41		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	7.0	0.0	53		80	
49	9.0	0.0	43		80	
50	9.0	0.0	43		80	
51	9.0	0.0	43		80	
52	9.0	0.0	43		80	
53	9.0	0.0	43		80	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag															(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
201	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	56.88	54.30	49.33	58.27	58	59.33	59	56.88	54.30	49.33		
						VL totaal (0)	1	4.5	56.74	54.05	48.99	58.02	58	58.99	59	56.74	54.05	48.99		
						VL totaal (0)	1	7.5	56.77	53.98	48.86	57.96	58	58.86	59	56.77	53.98	48.86		
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	51.38	48.37	43.35	52.48	5	47	53.35	5	48	51.38	48.37	43.35
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	51.43	48.37	43.34	52.50	5	47	53.34	5	48	51.43	48.37	43.34
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	52.20	49.04	43.96	53.18	5	48	53.96	5	49	52.20	49.04	43.96
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	48.87	44.70	37.58	48.64	5	44	48.87	5	44	48.87	44.70	37.58
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	49.74	45.56	38.40	49.50	5	44	49.74	5	45	49.74	45.56	38.40
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	49.93	45.75	38.61	49.69	5	45	49.93	5	45	49.93	45.75	38.61
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL N65 (5)	1	1.5	54.25	52.24	47.62	56.17	3	53	57.62	2	56	54.25	52.24	47.62
						VL N65 (5)	1	4.5	53.64	51.63	47.01	55.56	3	53	57.01	2	55	53.64	51.63	47.01
						VL N65 (5)	1	7.5	53.09	51.08	46.46	55.01	2	53	56.46	2	54	53.09	51.08	46.46
						VL Plangebied (6)	1	1.5	38.28	35.34	26.27	38.18	5	33	38.28	5	33	38.28	35.34	26.27
						VL Plangebied (6)	1	4.5	38.77	35.83	26.80	38.68	5	34	38.77	5	34	38.77	35.83	26.80
						VL Plangebied (6)	1	7.5	38.83	35.89	26.87	38.74	5	34	38.83	5	34	38.83	35.89	26.87
202	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	57.03	54.17	49.10	58.20	58	59.10	59	57.03	54.17	49.10		
						VL totaal (0)	1	4.5	57.00	54.07	48.94	58.10	58	58.94	59	57.00	54.07	48.94		
						VL totaal (0)	1	7.5	57.49	54.48	49.31	58.53	59	59.31	59	57.49	54.48	49.31		
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	54.06	50.65	45.45	54.85	5	50	55.45	5	50	54.06	50.65	45.45
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	54.24	50.82	45.62	55.02	5	50	55.62	5	51	54.24	50.82	45.62
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	55.24	51.83	46.63	56.03	5	51	56.63	5	52	55.24	51.83	46.63
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	45.93	41.78	34.93	45.79	5	41	45.93	5	41	45.93	41.78	34.93
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	46.74	42.58	35.62	46.56	5	42	46.74	5	42	46.74	42.58	35.62
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	47.05	42.90	35.99	46.89	5	42	47.05	5	42	47.05	42.90	35.99
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	19.43	15.05	8.07	19.14	5	14	19.43	5	14	19.43	15.05	8.07
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	20.94	16.58	9.56	20.65	5	16	20.94	5	16	20.94	16.58	9.56
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	19.13	14.74	7.78	18.84	5	14	19.13	5	14	19.13	14.74	7.78
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	4.56	.34	-6.24	4.46	5	-1	4.56	5	4.56	.34	-6.24	
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	4.47	.25	-6.33	4.37	5	-1	4.47	5	-1	4.47	.25	-6.33
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL N65 (5)	1	1.5	52.83	50.82	46.20	54.75	2	53	56.20	2	54	52.83	50.82	46.20
						VL N65 (5)	1	4.5	52.27	50.26	45.65	54.19	2	52	55.65	2	54	52.27	50.26	45.65
						VL N65 (5)	1	7.5	51.88	49.88	45.26	53.81	2	52	55.26	2	53	51.88	49.88	45.26
						VL Plangebied (6)	1	1.5	42.61	39.70	31.29	42.68	5	38	42.61	5	38	42.61	39.70	31.29
						VL Plangebied (6)	1	4.5	42.88	39.98	31.55	42.95	5	38	42.88	5	38	42.88	39.98	31.55
						VL Plangebied (6)	1	7.5	43.44	40.54	32.12	43.51	5	39	43.44	5	38	43.44	40.54	32.12
203	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	53.13	49.91	44.47	53.94	54	54.47	54	53.13	49.91	44.47		
						VL totaal (0)	1	4.5	52.95	49.76	44.33	53.78	54	54.33	54	52.95	49.76	44.33		
						VL totaal (0)	1	7.5	53.67	50.49	45.04	54.50	54	55.04	55	53.67	50.49	45.04		
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	52.18	48.79	43.58	52.98	5	48	53.58	5	49	52.18	48.79	43.58
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	51.89	48.51	43.30	52.69	5	48	53.30	5	48	51.89	48.51	43.30
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	52.69	49.33	44.14	53.51	5	49	54.14	5	49	52.69	49.33	44.14
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	29.55	25.44	18.91	29.52	5	25	29.55	5	25	29.55	25.44	18.91

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
204	0.0	0.0	gevel			VL Jagersboschlaan (2	1	4.5	29.29	25.17	18.61	29.24	5	24	29.29	5	24	29.29	25.17	18.61
						VL Jagersboschlaan (2	1	7.5	29.76	25.64	19.07	29.71	5	25	29.76	5	25	29.76	25.64	19.07
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	21.48	17.11	10.12	21.19	5	16	21.48	5	16	21.48	17.11	10.12
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	22.44	18.08	11.07	22.15	5	17	22.44	5	17	22.44	18.08	11.07
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	21.54	17.16	10.18	21.25	5	16	21.54	5	17	21.54	17.16	10.18
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	14.49	10.27	3.68	14.38	5	9	14.49	5	9	14.49	10.27	3.68
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	14.56	10.34	3.76	14.46	5	9	14.56	5	10	14.56	10.34	3.76
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	14.05	9.83	3.24	13.94	5	9	14.05	5	9	14.05	9.83	3.24
						VL N65 (5)	1	1.5	41.73	39.73	35.15	43.68	2	42	45.15	2	43	41.73	39.73	35.15
						VL N65 (5)	1	4.5	42.46	40.46	35.86	44.40	2	42	45.86	2	44	42.46	40.46	35.86
						VL N65 (5)	1	7.5	42.31	40.31	35.71	44.25	2	42	45.71	2	44	42.31	40.31	35.71
						VL Plangebied (6)	1	1.5	43.88	40.98	32.61	43.96	5	39	43.88	5	39	43.88	40.98	32.61
						VL Plangebied (6)	1	4.5	43.79	40.88	32.51	43.87	5	39	43.79	5	39	43.79	40.88	32.51
						VL Plangebied (6)	1	7.5	44.66	41.76	33.39	44.74	5	40	44.66	5	40	44.66	41.76	33.39
						VL totaal (0)	1	1.5	52.02	49.56	44.44	53.42		53	54.44		54	52.02	49.56	44.44
						VL totaal (0)	1	4.5	51.85	49.29	44.08	53.15		53	54.08		54	51.85	49.29	44.08
						VL totaal (0)	1	7.5	51.83	49.19	43.89	53.04		53	53.89		54	51.83	49.19	43.89
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	47.61	45.17	40.34	49.15	5	44	50.34	5	45	47.61	45.17	40.34
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	47.11	44.68	39.86	48.66	5	44	49.86	5	45	47.11	44.68	39.86
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	47.14	44.63	39.77	48.62	5	44	49.77	5	45	47.14	44.63	39.77
						VL Jagersboschlaan (2	1	1.5	42.83	38.64	31.32	42.54	5	38	42.83	5	38	42.83	38.64	31.32
						VL Jagersboschlaan (2	1	4.5	44.28	40.08	32.77	43.99	5	39	44.28	5	39	44.28	40.08	32.77
						VL Jagersboschlaan (2	1	7.5	44.62	40.43	33.14	44.34	5	39	44.62	5	40	44.62	40.43	33.14
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	15.17	10.78	3.81	14.88	5	10	15.17	5	10	15.17	10.78	3.81
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	16.07	11.68	4.72	15.78	5	11	16.07	5	11	16.07	11.68	4.72
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	16.52	12.13	5.16	16.23	5	11	16.52	5	12	16.52	12.13	5.16
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	13.62	9.40	2.80	13.51	5	9	13.62	5	9	13.62	9.40	2.80
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	13.86	9.64	3.04	13.75	5	9	13.86	5	9	13.86	9.64	3.04
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	14.18	9.96	3.35	14.07	5	9	14.18	5	9	14.18	9.96	3.35
						VL N65 (5)	1	1.5	48.21	46.21	41.60	50.14	2	48	51.60	2	50	48.21	46.21	41.60
						VL N65 (5)	1	4.5	47.73	45.73	41.12	49.66	2	48	51.12	2	49	47.73	45.73	41.12
						VL N65 (5)	1	7.5	47.28	45.28	40.67	49.21	2	47	50.67	2	49	47.28	45.28	40.67
						VL Plangebied (6)	1	1.5	42.10	39.18	30.61	42.12	5	37	42.10	5	37	42.10	39.18	30.61
						VL Plangebied (6)	1	4.5	41.89	38.97	30.38	41.91	5	37	41.89	5	37	41.89	38.97	30.38
						VL Plangebied (6)	1	7.5	42.53	39.61	31.04	42.55	5	38	42.53	5	38	42.53	39.61	31.04
205	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	55.66	53.29	48.40	57.22		57	58.40		58	55.66	53.29	48.40
						VL totaal (0)	1	4.5	55.40	52.93	47.95	56.86		57	57.95		58	55.40	52.93	47.95
						VL totaal (0)	1	7.5	55.16	52.62	47.58	56.54		57	57.58		58	55.16	52.62	47.58
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	48.52	45.90	41.03	49.93	5	45	51.03	5	46	48.52	45.90	41.03
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	48.08	45.46	40.58	49.48	5	44	50.58	5	46	48.08	45.46	40.58
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	48.39	45.64	40.72	49.69	5	45	50.72	5	46	48.39	45.64	40.72
						VL Jagersboschlaan (2	1	1.5	46.72	42.52	35.21	46.43	5	41	46.72	5	42	46.72	42.52	35.21
						VL Jagersboschlaan (2	1	4.5	47.96	43.77	36.45	47.67	5	43	47.96	5	43	47.96	43.77	36.45
						VL Jagersboschlaan (2	1	7.5	48.15	43.96	36.65	47.87	5	43	48.15	5	43	48.15	43.96	36.65
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL N65 (5)	1	1.5	53.84	51.84	47.22	55.77	3	53	57.22	2	55	53.84	51.84	47.22
						VL N65 (5)	1	4.5	53.25	51.24	46.62	55.17	2	53	56.62	2	55	53.25	51.24	46.62

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
206	0.0	0.0		gevel					VL N65 (5)	1	7.5	52.69	50.68	46.06	54.61	2	53	56.06	2	54	52.69	50.68	46.06
									VL Plangebied (6)	1	1.5	38.96	36.01	26.84	38.84	5	34	38.96	5	34	38.96	36.01	26.84
									VL Plangebied (6)	1	4.5	39.25	36.30	27.13	39.13	5	34	39.25	5	34	39.25	36.30	27.13
									VL Plangebied (6)	1	7.5	39.24	36.29	27.12	39.12	5	34	39.24	5	34	39.24	36.29	27.12
									VL totaal (0)	1	1.5	53.16	50.61	45.53	54.52		55	55.53		56	53.16	50.61	45.53
									VL totaal (0)	1	4.5	52.84	50.25	45.13	54.16		54	55.13		55	52.84	50.25	45.13
									VL totaal (0)	1	7.5	53.18	50.56	45.40	54.46		54	55.40		55	53.18	50.56	45.40
									VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	48.85	45.82	40.77	49.93	5	45	50.77	5	46	48.85	45.82	40.77
									VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	48.27	45.28	40.24	49.37	5	44	50.24	5	45	48.27	45.28	40.24
									VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	48.88	45.88	40.84	49.98	5	45	50.84	5	46	48.88	45.88	40.84
									VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	40.71	36.52	29.23	40.43	5	35	40.71	5	36	40.71	36.52	29.23
									VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	42.37	38.18	30.88	42.09	5	37	42.37	5	37	42.37	38.18	30.88
									VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	42.76	38.57	31.33	42.49	5	37	42.76	5	38	42.76	38.57	31.33
									VL Wielewaal (3)	1	1.5	18.41	14.02	7.06	18.12	5	13	18.41	5	13	18.41	14.02	7.06
									VL Wielewaal (3)	1	4.5	18.73	14.34	7.38	18.44	5	13	18.73	5	14	18.73	14.34	7.38
									VL Wielewaal (3)	1	7.5	19.00	14.62	7.65	18.72	5	14	19.00	5	14	19.00	14.62	7.65
									VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	.07	-4.15	-10.77	-.04	5	-5	.07	5	-5	.07	-4.15	-10.77
									VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	2.88	-1.34	-7.93	2.77	5	-2	2.88	5	-2	2.88	-1.34	-7.93
									VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
									VL N65 (5)	1	1.5	49.99	47.98	43.35	51.91	2	50	53.35	2	51	49.99	47.98	43.35
									VL N65 (5)	1	4.5	49.53	47.52	42.89	51.45	2	49	52.89	2	51	49.53	47.52	42.89
									VL N65 (5)	1	7.5	49.56	47.55	42.93	51.48	2	49	52.93	2	51	49.56	47.55	42.93
									VL Plangebied (6)	1	1.5	42.70	39.79	31.35	42.76	5	38	42.70	5	38	42.70	39.79	31.35
									VL Plangebied (6)	1	4.5	42.53	39.63	31.18	42.59	5	38	42.53	5	38	42.53	39.63	31.18
									VL Plangebied (6)	1	7.5	43.31	40.40	31.96	43.37	5	38	43.31	5	38	43.31	40.40	31.96
207	0.0	0.0		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	51.89	48.73	43.20	52.70		53	53.20		53	51.89	48.73	43.20
									VL totaal (0)	1	4.5	51.59	48.48	42.97	52.44		52	52.97		53	51.59	48.48	42.97
									VL totaal (0)	1	7.5	52.24	49.18	43.68	53.12		53	53.68		54	52.24	49.18	43.68
									VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	50.52	47.14	41.94	51.33	5	46	51.94	5	47	50.52	47.14	41.94
									VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	50.09	46.73	41.53	50.91	5	46	51.53	5	47	50.09	46.73	41.53
									VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	50.63	47.32	42.15	51.49	5	46	52.15	5	47	50.63	47.32	42.15
									VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	31.26	27.12	20.34	31.14	5	26	31.26	5	26	31.26	27.12	20.34
									VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	30.83	26.69	19.90	30.71	5	26	30.83	5	26	30.83	26.69	19.90
									VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	30.84	26.70	19.89	30.71	5	26	30.84	5	26	30.84	26.70	19.89
									VL Wielewaal (3)	1	1.5	22.93	18.58	11.55	22.64	5	18	22.93	5	18	22.93	18.58	11.55
									VL Wielewaal (3)	1	4.5	23.86	19.52	12.47	23.57	5	19	23.86	5	19	23.86	19.52	12.47
									VL Wielewaal (3)	1	7.5	22.05	17.69	10.67	21.76	5	17	22.05	5	17	22.05	17.69	10.67
									VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	14.94	10.72	4.12	14.83	5	10	14.94	5	10	14.94	10.72	4.12
									VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	15.23	11.01	4.42	15.12	5	10	15.23	5	10	15.23	11.01	4.42
									VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	15.18	10.96	4.34	15.07	5	10	15.18	5	10	15.18	10.96	4.34
									VL N65 (5)	1	1.5	41.76	39.75	35.17	43.70	2	42	45.17	2	43	41.76	39.75	35.17
									VL N65 (5)	1	4.5	42.25	40.25	35.66	44.19	2	42	45.66	2	44	42.25	40.25	35.66
									VL N65 (5)	1	7.5	43.27	41.27	36.67	45.21	2	43	46.67	2	45	43.27	41.27	36.67
									VL Plangebied (6)	1	1.5	43.99	41.08	32.72	44.07	5	39	43.99	5	39	43.99	41.08	32.72
									VL Plangebied (6)	1	4.5	43.80	40.89	32.54	43.88	5	39	43.80	5	39	43.80	40.89	32.54
									VL Plangebied (6)	1	7.5	44.65	41.75	33.39	44.73	5	40	44.65	5	40	44.65	41.75	33.39
208	0.0	0.0		gevel					VL totaal (0)	1	1.5	51.85	49.38	44.31	53.27		53	54.31		54	51.85	49.38	44.31
									VL totaal (0)	1	4.5	51.61	49.06	43.91	52.94		53	53.91		54	51.61	49.06	43.91
									VL totaal (0)	1	7.5	51.64	49.01	43.78	52.89		53	53.78		54	51.64	49.01	43.78
									VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	47.86	45.39	40.55	49.38	5	44	50.55	5	46	47.86	45.39	40.55
									VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	47.28	44.83	40.01	48.82	5	44	50.01	5	45	47.28	44.83	40.01
									VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	47.36	44.83	39.97	48.83	5	44	49.97	5	45	47.36	44.83	39.97
									VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	47.36	44.83	39.97	48.83	5	44	49.97	5	45	47.36	44.83	39.97

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag								
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
209	0.0	0.0		gevel						VL	Jagersboschlaan (2	1	1.5	42.46	38.26	30.96	42.17	5	37	42.46	38.26	30.96			
										VL	Jagersboschlaan (2	1	4.5	43.76	39.57	32.27	43.48	5	38	43.76	39.57	32.27			
										VL	Jagersboschlaan (2	1	7.5	44.24	40.05	32.76	43.96	5	39	44.24	40.05	32.76			
										VL	Wielewaal (3)	1	1.5	18.99	14.65	7.59	18.70	5	14	18.99	14.65	7.59			
										VL	Wielewaal (3)	1	4.5	18.71	14.37	7.31	18.42	5	13	18.71	14.37	7.31			
										VL	Wielewaal (3)	1	7.5	18.46	14.11	7.06	18.17	5	13	18.46	14.11	7.06			
										VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	14.27	10.05	3.46	14.16	5	9	14.27	10.05	3.46			
										VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	14.55	10.33	3.73	14.44	5	9	14.55	10.33	3.73			
										VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	15.02	10.80	4.18	14.91	5	10	15.02	10.80	4.18			
										VL	N65 (5)	1	1.5	47.88	45.88	41.28	49.82	2	48	51.28	2	49	47.88	45.88	41.28
										VL	N65 (5)	1	4.5	47.41	45.41	40.81	49.35	2	47	50.81	2	49	47.41	45.41	40.81
										VL	N65 (5)	1	7.5	47.04	45.04	40.43	48.97	2	47	50.43	2	48	47.04	45.04	40.43
										VL	Plangebied (6)	1	1.5	41.07	38.15	29.64	41.11	5	36	41.07	5	36	41.07	38.15	29.64
										VL	Plangebied (6)	1	4.5	40.89	37.97	29.41	40.92	5	36	40.89	5	36	40.89	37.97	29.41
										VL	Plangebied (6)	1	7.5	41.52	38.61	30.08	41.56	5	37	41.52	5	37	41.52	38.61	30.08
										VL	totaal (0)	1	1.5	55.61	53.23	48.33	57.16		57	58.33		58	55.61	53.23	48.33
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.32	52.85	47.86	56.77		57	57.86		58	55.32	52.85	47.86
										VL	totaal (0)	1	7.5	55.07	52.52	47.48	56.45		56	57.48		57	55.07	52.52	47.48
										VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	49.10	46.44	41.56	50.48	5	45	51.56	5	47	49.10	46.44	41.56
										VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	48.45	45.81	40.93	49.84	5	45	50.93	5	46	48.45	45.81	40.93
										VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	48.56	45.82	40.91	49.87	5	45	50.91	5	46	48.56	45.82	40.91
										VL	Jagersboschlaan (2	1	1.5	46.50	42.31	35.01	46.22	5	41	46.50	5	41	46.50	42.31	35.01
										VL	Jagersboschlaan (2	1	4.5	47.75	43.56	36.26	47.47	5	42	47.75	5	43	47.75	43.56	36.26
										VL	Jagersboschlaan (2	1	7.5	48.01	43.82	36.53	47.73	5	43	48.01	5	43	48.01	43.82	36.53
										VL	Wielewaal (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wielewaal (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wielewaal (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	N65 (5)	1	1.5	53.63	51.62	47.00	55.55	3	53	57.00	2	55	53.63	51.62	47.00
										VL	N65 (5)	1	4.5	53.06	51.05	46.43	54.98	2	53	56.43	2	54	53.06	51.05	46.43
										VL	N65 (5)	1	7.5	52.49	50.49	45.87	54.42	2	52	55.87	2	54	52.49	50.49	45.87
										VL	Plangebied (6)	1	1.5	38.92	35.97	26.82	38.80	5	34	38.92	5	34	38.92	35.97	26.82
										VL	Plangebied (6)	1	4.5	39.33	36.38	27.22	39.21	5	34	39.33	5	34	39.33	36.38	27.22
										VL	Plangebied (6)	1	7.5	39.25	36.30	27.15	39.13	5	34	39.25	5	34	39.25	36.30	27.15
210	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	54.25	51.79	46.82	55.72		56	56.82		57	54.25	51.79	46.82
										1	4.5	53.86	51.36	46.35	55.28		55	56.35		56	53.86	51.36	46.35		
										VL	totaal (0)	1	7.5	53.96	51.42	46.36	55.34		55	56.36		56	53.96	51.42	46.36
										VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	48.15	44.84	39.67	49.01	5	44	49.67	5	45	48.15	44.84	39.67
										VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	47.48	44.20	39.05	48.37	5	43	49.05	5	44	47.48	44.20	39.05
										VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	48.19	45.01	39.90	49.15	5	44	49.90	5	45	48.19	45.01	39.90
										VL	Jagersboschlaan (2	1	1.5	42.00	37.80	30.51	41.72	5	37	42.00	5	37	42.00	37.80	30.51
										VL	Jagersboschlaan (2	1	4.5	43.39	39.20	31.90	43.11	5	38	43.39	5	38	43.39	39.20	31.90
										VL	Jagersboschlaan (2	1	7.5	43.79	39.60	32.33	43.52	5	39	43.79	5	39	43.79	39.60	32.33
										VL	Wielewaal (3)	1	1.5	18.04	13.65	6.68	17.75	5	13	18.04	5	13	18.04	13.65	6.68
										VL	Wielewaal (3)	1	4.5	18.52	14.13	7.16	18.23	5	13	18.52	5	14	18.52	14.13	7.16
										VL	Wielewaal (3)	1	7.5	19.05	14.66	7.69	18.76	5	14	19.05	5	14	19.05	14.66	7.69
										VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	11.19	6.97	.38	11.08	5	6	11.19	5	6	11.19	6.97	.38
										VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	11.68	7.46	.88	11.58	5	7	11.68	5	7	11.68	7.46	.88
										VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	10.99	6.77	.18	10.88	5	6	10.99	5	6	10.99	6.77	.18
										VL	N65 (5)	1	1.5	52.25	50.24	45.62	54.17	2	52	55.62	2	54	52.25	50.24	45.62

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 14-07-2022 12:19

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
214	0.0	0.0	gevel			VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	48.36	45.69	40.80	49.73	5	45	50.80	5	46	48.36	45.69	40.80
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	46.55	42.36	35.13	46.29	5	41	46.55	5	42	46.55	42.36	35.13
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	47.73	43.54	36.28	47.46	5	42	47.73	5	43	47.73	43.54	36.28
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	48.02	43.83	36.58	47.75	5	43	48.02	5	43	48.02	43.83	36.58
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL N65 (5)	1	1.5	53.41	51.40	46.79	55.33	2	53	56.79	2	55	53.41	51.40	46.79
						VL N65 (5)	1	4.5	52.86	50.85	46.24	54.78	2	53	56.24	2	54	52.86	50.85	46.24
						VL N65 (5)	1	7.5	52.32	50.31	45.70	54.24	2	52	55.70	2	54	52.32	50.31	45.70
						VL Plangebied (6)	1	1.5	38.80	35.85	26.70	38.68	5	34	38.80	5	34	38.80	35.85	26.70
						VL Plangebied (6)	1	4.5	39.18	36.23	27.08	39.06	5	34	39.18	5	34	39.18	36.23	27.08
						VL Plangebied (6)	1	7.5	39.12	36.17	27.02	39.00	5	34	39.12	5	34	39.12	36.17	27.02
						VL totaal (0)	1	1.5	51.00	48.77	43.86	52.64		53	53.86		54	51.00	48.77	43.86
						VL totaal (0)	1	4.5	50.84	48.51	43.53	52.39		52	53.53		54	50.84	48.51	43.53
						VL totaal (0)	1	7.5	51.22	48.86	43.84	52.73		53	53.84		54	51.22	48.86	43.84
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	41.34	39.28	34.59	43.19	5	38	44.59	5	40	41.34	39.28	34.59
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	41.29	39.20	34.50	43.12	5	38	44.50	5	39	41.29	39.20	34.50
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	43.12	40.86	36.08	44.80	5	40	46.08	5	41	43.12	40.86	36.08
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	40.49	36.29	28.97	40.20	5	35	40.49	5	35	40.49	36.29	28.97
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	42.22	38.02	30.71	41.93	5	37	42.22	5	37	42.22	38.02	30.71
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	42.60	38.41	31.12	42.32	5	37	42.60	5	38	42.60	38.41	31.12
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	15.08	10.69	3.72	14.79	5	10	15.08	5	10	15.08	10.69	3.72
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	16.08	11.69	4.72	15.79	5	11	16.08	5	11	16.08	11.69	4.72
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	16.68	12.28	5.32	16.39	5	11	16.68	5	12	16.68	12.28	5.32
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	19.58	15.37	8.60	19.43	5	14	19.58	5	15	19.58	15.37	8.60
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	19.15	14.95	8.18	19.00	5	14	19.15	5	14	19.15	14.95	8.18
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	18.65	14.44	7.67	18.50	5	13	18.65	5	14	18.65	14.44	7.67
						VL N65 (5)	1	1.5	49.67	47.66	43.02	51.58	2	50	53.02	2	51	49.67	47.66	43.02
						VL N65 (5)	1	4.5	49.18	47.17	42.54	51.10	2	49	52.54	2	51	49.18	47.17	42.54
						VL N65 (5)	1	7.5	49.22	47.22	42.59	51.14	2	49	52.59	2	51	49.22	47.22	42.59
						VL Plangebied (6)	1	1.5	39.23	36.32	27.83	39.28	5	34	39.23	5	34	39.23	36.32	27.83
						VL Plangebied (6)	1	4.5	39.11	36.19	27.65	39.14	5	34	39.11	5	34	39.11	36.19	27.65
						VL Plangebied (6)	1	7.5	39.92	37.00	28.48	39.96	5	35	39.92	5	35	39.92	37.00	28.48
215	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	50.55	47.67	42.32	51.60		52	52.32		52	50.55	47.67	42.32
						VL totaal (0)	1	4.5	50.18	47.37	42.06	51.29		51	52.06		52	50.18	47.37	42.06
						VL totaal (0)	1	7.5	50.81	48.08	42.80	51.98		52	52.80		53	50.81	48.08	42.80
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	48.00	44.72	39.57	48.89	5	44	49.57	5	45	48.00	44.72	39.57
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	47.39	44.16	39.04	48.32	5	43	49.04	5	44	47.39	44.16	39.04
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	47.94	44.85	39.78	48.97	5	44	49.78	5	45	47.94	44.85	39.78
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	34.30	30.12	22.93	34.05	5	29	34.30	5	29	34.30	30.12	22.93
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	33.86	29.68	22.49	33.61	5	29	33.86	5	29	33.86	29.68	22.49
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	34.51	30.32	23.10	34.25	5	29	34.51	5	30	34.51	30.32	23.10
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	17.23	12.84	5.88	16.94	5	12	17.23	5	12	17.23	12.84	5.88
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	17.63	13.24	6.27	17.34	5	12	17.63	5	13	17.63	13.24	6.27
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	18.02	13.63	6.66	17.73	5	13	18.02	5	13	18.02	13.63	6.66
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	25.82	21.61	14.83	25.67	5	21	25.82	5	21	25.82	21.61	14.83
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	25.33	21.13	14.35	25.18	5	20	25.33	5	20	25.33	21.13	14.35
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	24.89	20.69	13.91	24.74	5	20	24.89	5	20	24.89	20.69	13.91

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
216	0.0	0.0		gevel						VL	N65 (5)	1	1.5	44.72	42.71	38.13	46.66	2	45	48.13	2	46	44.72	42.71	38.13
										VL	N65 (5)	1	4.5	44.81	42.81	38.22	46.75	2	45	48.22	2	46	44.81	42.81	38.22
										VL	N65 (5)	1	7.5	45.56	43.56	38.97	47.50	2	46	48.97	2	47	45.56	43.56	38.97
										VL	Plangebied (6)	1	1.5	42.45	39.54	31.13	42.52	5	38	42.45	5	37	42.45	39.54	31.13
										VL	Plangebied (6)	1	4.5	42.13	39.21	30.78	42.19	5	37	42.13	5	37	42.13	39.21	30.78
										VL	Plangebied (6)	1	7.5	42.84	39.92	31.49	42.90	5	38	42.84	5	38	42.84	39.92	31.49
										VL	totaal (0)	1	1.5	51.39	49.21	44.41	53.11		53	54.41		54	51.39	49.21	44.41
										VL	totaal (0)	1	4.5	51.20	48.93	44.06	52.83		53	54.06		54	51.20	48.93	44.06
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.21	48.89	43.99	52.80		53	53.99		54	51.21	48.89	43.99
										VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	45.34	43.26	38.55	47.17	5	42	48.55	5	44	45.34	43.26	38.55
										VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	44.99	42.90	38.19	46.81	5	42	48.19	5	43	44.99	42.90	38.19
										VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	45.22	43.06	38.34	46.99	5	42	48.34	5	43	45.22	43.06	38.34
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	1.5	40.48	36.28	28.96	40.19	5	35	40.48	5	35	40.48	36.28	28.96
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	4.5	42.16	37.96	30.65	41.87	5	37	42.16	5	37	42.16	37.96	30.65
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	7.5	42.55	38.36	31.06	42.27	5	37	42.55	5	38	42.55	38.36	31.06
										VL	Wielewaal (3)	1	1.5	11.33	6.94	-0.02	11.04	5	6	11.33	5	6	11.33	6.94	-0.02
										VL	Wielewaal (3)	1	4.5	12.19	7.80	.84	11.90	5	7	12.19	5	7	12.19	7.80	.84
										VL	Wielewaal (3)	1	7.5	12.42	8.03	1.06	12.13	5	7	12.42	5	7	12.42	8.03	1.06
										VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	8.18	3.97	-2.64	8.07	5	3	8.18	5	3	8.18	3.97	-2.64
										VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	8.62	4.40	-2.21	8.51	5	4	8.62	5	4	8.62	4.40	-2.21
										VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	10.22	6.01	-.65	10.10	5	5	10.22	5	5	10.22	6.01	-.65
										VL	N65 (5)	1	1.5	49.49	47.49	42.88	51.42	2	49	52.88	2	51	49.49	47.49	42.88
										VL	N65 (5)	1	4.5	49.02	47.02	42.41	50.95	2	49	52.41	2	50	49.02	47.02	42.41
										VL	N65 (5)	1	7.5	48.82	46.82	42.22	50.76	2	49	52.22	2	50	48.82	46.82	42.22
217	0.0	0.0		gevel						VL	Plangebied (6)	1	1.5	35.48	32.51	23.71	35.43	5	30	35.48	5	30	35.48	32.51	23.71
										VL	Plangebied (6)	1	4.5	36.05	33.07	24.17	35.97	5	31	36.05	5	31	36.05	33.07	24.17
										VL	Plangebied (6)	1	7.5	36.55	33.57	24.69	36.47	5	31	36.55	5	32	36.55	33.57	24.69
										VL	totaal (0)	1	1.5	55.47	53.07	48.13	56.99		57	58.13		58	55.47	53.07	48.13
										VL	totaal (0)	1	4.5	55.19	52.70	47.68	56.62		57	57.68		58	55.19	52.70	47.68
										VL	totaal (0)	1	7.5	54.89	52.34	47.26	56.25		56	57.26		57	54.89	52.34	47.26
										VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	48.98	46.43	41.57	50.44	5	45	51.57	5	47	48.98	46.43	41.57
										VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	48.30	45.78	40.94	49.78	5	45	50.94	5	46	48.30	45.78	40.94
										VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	48.11	45.52	40.66	49.54	5	45	50.66	5	46	48.11	45.52	40.66
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	1.5	46.91	42.72	35.49	46.65	5	42	46.91	5	42	46.91	42.72	35.49
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	4.5	48.03	43.84	36.58	47.76	5	43	48.03	5	43	48.03	43.84	36.58
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	7.5	48.25	44.06	36.79	47.98	5	43	48.25	5	43	48.25	44.06	36.79
										VL	Wielewaal (3)	1	1.5	--	--	--	--	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wielewaal (3)	1	4.5	--	--	--	--	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Wielewaal (3)	1	7.5	--	--	--	--	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	--	--	--	--	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	--	--	--	--	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	--	--	--	--	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
										VL	N65 (5)	1	1.5	53.30	51.29	46.68	55.22	2	53	56.68	2	55	53.30	51.29	46.68
										VL	N65 (5)	1	4.5	52.75	50.75	46.13	54.68	2	53	56.13	2	54	52.75	50.75	46.13
										VL	N65 (5)	1	7.5	52.21	50.20	45.59	54.13	2	52	55.59	2	54	52.21	50.20	45.59
										VL	Plangebied (6)	1	1.5	40.24	37.29	28.14	40.12	5	35	40.24	5	35	40.24	37.29	28.14
										VL	Plangebied (6)	1	4.5	40.35	37.40	28.24	40.23	5	35	40.35	5	35	40.35	37.40	28.24
										VL	Plangebied (6)	1	7.5	40.22	37.27	28.11	40.10	5	35	40.22	5	35	40.22	37.27	28.11
218	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	51.28	49.07	44.22	52.96		53	54.22		54	51.28	49.07	44.22
										VL	totaal (0)	1	4.5	51.11	48.80	43.88	52.69		53	53.88		54	51.11	48.80	43.88
										VL	totaal (0)	1	7.5	51.27	48.93	43.97	52.82		53	53.97		54	51.27	48.93	43.97
										VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	41.60	39.54	34.85	43.45	5	38	44.85	5	40	41.60	39.54	34.85
										VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	41.60	39.54	34.85	43.45	5	38	44.85	5	40	41.60	39.54	34.85

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
219	0.0	0.0	gevel			VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	41.53	39.45	34.75	43.37	5	38	44.75	5	40	41.53	39.45	34.75
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	42.84	40.61	35.85	44.55	5	40	45.85	5	41	42.84	40.61	35.85
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	40.95	36.75	29.43	40.66	5	36	40.95	5	36	40.95	36.75	29.43
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	42.66	38.46	31.15	42.37	5	37	42.66	5	38	42.66	38.46	31.15
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	42.97	38.78	31.48	42.69	5	38	42.97	5	38	42.97	38.78	31.48
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	14.84	10.45	3.48	14.55	5	10	14.84	5	10	14.84	10.45	3.48
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	16.10	11.71	4.75	15.81	5	11	16.10	5	11	16.10	11.71	4.75
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	17.02	12.63	5.67	16.73	5	12	17.02	5	12	17.02	12.63	5.67
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	11.56	7.34	.75	11.45	5	6	11.56	5	7	11.56	7.34	.75
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	12.96	8.74	2.15	12.85	5	8	12.96	5	8	12.96	8.74	2.15
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	15.05	10.84	4.18	14.93	5	10	15.05	5	10	15.05	10.84	4.18
						VL N65 (5)	1	1.5	50.09	48.08	43.45	52.01	2	50	53.45	2	51	50.09	48.08	43.45
						VL N65 (5)	1	4.5	49.59	47.58	42.96	51.51	2	50	52.96	2	51	49.59	47.58	42.96
						VL N65 (5)	1	7.5	49.47	47.46	42.84	51.39	2	49	52.84	2	51	49.47	47.46	42.84
						VL Plangebied (6)	1	1.5	37.23	34.31	25.58	37.22	5	32	37.23	5	32	37.23	34.31	25.58
						VL Plangebied (6)	1	4.5	37.34	34.40	25.62	37.31	5	32	37.34	5	32	37.34	34.40	25.62
						VL Plangebied (6)	1	7.5	38.08	35.13	26.38	38.05	5	33	38.08	5	33	38.08	35.13	26.38
						VL totaal (0)	1	1.5	48.70	45.86	40.50	49.77		50	50.50		50	48.70	45.86	40.50
						VL totaal (0)	1	4.5	48.43	45.65	40.31	49.54		50	50.31		50	48.43	45.65	40.31
						VL totaal (0)	1	7.5	49.00	46.32	41.05	50.20		50	51.05		51	49.00	46.32	41.05
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	45.76	42.43	37.25	46.60	5	42	47.25	5	42	45.76	42.43	37.25
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	45.20	41.92	36.76	46.08	5	41	46.76	5	42	45.20	41.92	36.76
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	45.39	42.24	37.14	46.37	5	41	47.14	5	42	45.39	42.24	37.14
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	32.03	27.85	20.68	31.79	5	27	32.03	5	27	32.03	27.85	20.68
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	31.73	27.55	20.39	31.49	5	26	31.73	5	27	31.73	27.55	20.39
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	32.29	28.11	20.92	32.04	5	27	32.29	5	27	32.29	28.11	20.92
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	19.80	15.45	8.41	19.51	5	15	19.80	5	15	19.80	15.45	8.41
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	19.80	15.45	8.42	19.51	5	15	19.80	5	15	19.80	15.45	8.42
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	19.73	15.37	8.35	19.44	5	14	19.73	5	15	19.73	15.37	8.35
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	12.35	8.14	1.54	12.25	5	7	12.35	5	7	12.35	8.14	1.54
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	13.79	9.57	2.98	13.68	5	9	13.79	5	9	13.79	9.57	2.98
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	15.43	11.21	4.57	15.31	5	10	15.43	5	10	15.43	11.21	4.57
						VL N65 (5)	1	1.5	43.49	41.48	36.90	45.43	2	43	46.90	2	45	43.49	41.48	36.90
						VL N65 (5)	1	4.5	43.59	41.59	37.01	45.54	2	44	47.01	2	45	43.59	41.59	37.01
						VL N65 (5)	1	7.5	44.69	42.68	38.10	46.63	2	45	48.10	2	46	44.69	42.68	38.10
						VL Plangebied (6)	1	1.5	40.95	38.01	29.49	40.98	5	36	40.95	5	36	40.95	38.01	29.49
						VL Plangebied (6)	1	4.5	40.82	37.86	29.27	40.82	5	36	40.82	5	36	40.82	37.86	29.27
						VL Plangebied (6)	1	7.5	41.35	38.39	29.82	41.35	5	36	41.35	5	36	41.35	38.39	29.82
220	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	50.92	48.53	43.37	52.35		52	53.37		53	50.92	48.53	43.37
						VL totaal (0)	1	4.5	50.84	48.35	43.09	52.16		52	53.09		53	50.84	48.35	43.09
						VL totaal (0)	1	7.5	50.64	48.09	42.76	51.90		52	52.76		53	50.64	48.09	42.76
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	45.54	43.53	38.84	47.43	5	42	48.84	5	44	45.54	43.53	38.84
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	45.12	43.10	38.42	47.01	5	42	48.42	5	43	45.12	43.10	38.42
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	44.70	42.69	38.00	46.59	5	42	48.00	5	43	44.70	42.69	38.00
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	42.77	38.57	31.25	42.48	5	37	42.77	5	38	42.77	38.57	31.25
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	43.84	39.64	32.32	43.55	5	39	43.84	5	39	43.84	39.64	32.32
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	44.20	40.00	32.68	43.91	5	39	44.20	5	39	44.20	40.00	32.68
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	7.48	3.08	-3.87	7.19	5	2	7.48	5	2	7.48	3.08	-3.87
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	7.59	3.20	-3.76	7.30	5	2	7.59	5	3	7.59	3.20	-3.76
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	7.77	3.38	-3.58	7.48	5	2	7.77	5	3	7.77	3.38	-3.58
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	26.29	22.09	15.29	26.14	5	21	26.29	5	21	26.29	22.09	15.29
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	25.77	21.57	14.77	25.62	5	21	25.77	5	21	25.77	21.57	14.77

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 14-07-2022 12:19

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
224	0.0	0.0	gevel			VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	49.33	46.00	40.82	50.17	5	45	50.82	5	46	49.33	46.00	40.82
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	48.65	45.36	40.19	49.52	5	45	50.19	5	45	48.65	45.36	40.19
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	49.00	45.78	40.66	49.93	5	45	50.66	5	46	49.00	45.78	40.66
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	38.62	34.51	28.05	38.61	5	34	38.62	5	34	38.62	34.51	28.05
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	38.01	33.90	27.43	37.99	5	33	38.01	5	33	38.01	33.90	27.43
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	37.99	33.87	27.35	37.95	5	33	37.99	5	33	37.99	33.87	27.35
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	17.91	13.52	6.55	17.62	5	13	17.91	5	13	17.91	13.52	6.55
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	18.37	13.98	7.01	18.08	5	13	18.37	5	13	18.37	13.98	7.01
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	18.87	14.48	7.52	18.58	5	14	18.87	5	14	18.87	14.48	7.52
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	25.89	21.69	14.90	25.74	5	21	25.89	5	21	25.89	21.69	14.90
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	25.37	21.16	14.38	25.22	5	20	25.37	5	20	25.37	21.16	14.38
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	24.87	20.67	13.89	24.72	5	20	24.87	5	20	24.87	20.67	13.89
						VL N65 (5)	1	1.5	44.75	42.75	38.18	46.70	2	45	48.18	2	46	44.75	42.75	38.18
						VL N65 (5)	1	4.5	45.10	43.10	38.53	47.05	2	45	48.53	2	47	45.10	43.10	38.53
						VL N65 (5)	1	7.5	46.66	44.66	40.09	48.61	2	47	50.09	2	48	46.66	44.66	40.09
						VL Plangebied (6)	1	1.5	43.90	41.00	32.63	43.98	5	39	43.90	5	39	43.90	41.00	32.63
						VL Plangebied (6)	1	4.5	43.60	40.70	32.34	43.68	5	39	43.60	5	39	43.60	40.70	32.34
						VL Plangebied (6)	1	7.5	44.44	41.53	33.18	44.52	5	40	44.44	5	39	44.44	41.53	33.18
						VL totaal (0)	1	1.5	47.67	44.49	38.82	48.42		48	48.82		49	47.67	44.49	38.82
						VL totaal (0)	1	4.5	47.34	44.24	38.61	48.15		48	48.61		49	47.34	44.24	38.61
						VL totaal (0)	1	7.5	48.43	45.56	40.16	49.46		49	50.16		50	48.43	45.56	40.16
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	45.97	42.60	37.39	46.78	5	42	47.39	5	42	45.97	42.60	37.39
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	45.31	41.97	36.78	46.14	5	41	46.78	5	42	45.31	41.97	36.78
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	45.60	42.38	37.26	46.53	5	42	47.26	5	42	45.60	42.38	37.26
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	32.85	28.68	21.63	32.64	5	28	32.85	5	28	32.85	28.68	21.63
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	32.45	28.28	21.26	32.25	5	27	32.45	5	27	32.45	28.28	21.26
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	33.68	29.50	22.44	33.47	5	28	33.68	5	29	33.68	29.50	22.44
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	13.52	9.14	2.15	13.23	5	8	13.52	5	9	13.52	9.14	2.15
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	16.07	11.68	4.71	15.78	5	11	16.07	5	11	16.07	11.68	4.71
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	18.58	14.20	7.22	18.29	5	13	18.58	5	14	18.58	14.20	7.22
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	12.14	7.92	1.27	12.02	5	7	12.14	5	7	12.14	7.92	1.27
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	14.13	9.91	3.30	14.02	5	9	14.13	5	9	14.13	9.91	3.30
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	16.57	12.35	5.74	16.46	5	11	16.57	5	12	16.57	12.35	5.74
						VL N65 (5)	1	1.5	37.30	35.32	30.80	39.29	2	37	40.80	2	39	37.30	35.32	30.80
						VL N65 (5)	1	4.5	38.55	36.57	32.07	40.55	2	39	42.07	2	40	38.55	36.57	32.07
						VL N65 (5)	1	7.5	42.53	40.54	36.02	44.51	2	43	46.02	2	44	42.53	40.54	36.02
						VL Plangebied (6)	1	1.5	40.68	37.63	28.94	40.61	5	36	40.68	5	36	40.68	37.63	28.94
						VL Plangebied (6)	1	4.5	40.54	37.48	28.75	40.46	5	35	40.54	5	36	40.54	37.48	28.75
						VL Plangebied (6)	1	7.5	41.16	38.11	29.41	41.09	5	36	41.16	5	36	41.16	38.11	29.41
225	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	50.52	48.17	42.96	51.95		52	52.96		53	50.52	48.17	42.96
						VL totaal (0)	1	4.5	50.29	47.93	42.66	51.69		52	52.66		53	50.29	47.93	42.66
						VL totaal (0)	1	7.5	50.19	47.77	42.46	51.54		52	52.46		52	50.19	47.77	42.46
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	45.34	43.31	38.63	47.22	5	42	48.63	5	44	45.34	43.31	38.63
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	45.00	42.96	38.28	46.87	5	42	48.28	5	43	45.00	42.96	38.28
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	44.86	42.79	38.10	46.71	5	42	48.10	5	43	44.86	42.79	38.10
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	38.86	34.67	27.36	38.58	5	34	38.86	5	34	38.86	34.67	27.36
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	38.52	34.32	27.03	38.24	5	33	38.52	5	34	38.52	34.32	27.03
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	39.78	35.59	28.32	39.51	5	35	39.78	5	35	39.78	35.59	28.32
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	5.76	1.38	-5.61	5.47	5		5.76	5	1	5.76	1.38	-5.61
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	8.71	4.32	-2.66	8.42	5	3	8.71	5	4	8.71	4.32	-2.66
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	9.93	5.55	-1.43	9.64	5	5	9.93	5	5	9.93	5.55	-1.43
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	9.55	5.33	-1.30	9.43	5	4	9.55	5	5	9.55	5.33	-1.30

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag														
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)													
226	0.0	0.0		gevel					VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	10.67	6.46	-21	10.55	5	6	10.67	6.46	-21												
									VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	15.51	11.31	4.47	15.35	5	10	15.51	5	11	15.51	11.31	4.47									
									VL	N65 (5)	1	1.5	46.83	44.84	40.25	48.78	2	47	50.25	2	48	46.83	44.84	40.25									
									VL	N65 (5)	1	4.5	46.52	44.52	39.93	48.46	2	46	49.93	2	48	46.52	44.52	39.93									
									VL	N65 (5)	1	7.5	46.20	44.21	39.62	48.15	2	46	49.62	2	48	46.20	44.21	39.62									
									VL	Plangebied (6)	1	1.5	43.52	40.33	31.22	43.29	5	38	43.52	5	39	43.52	40.33	31.22									
									VL	Plangebied (6)	1	4.5	43.68	40.50	31.38	43.46	5	38	43.68	5	39	43.68	40.50	31.38									
									VL	Plangebied (6)	1	7.5	43.52	40.34	31.22	43.30	5	38	43.52	5	39	43.52	40.34	31.22									
									VL	totaal (0)	1	1.5	47.79	44.55	38.95	48.53		49	48.95		49	47.79	44.55	38.95									
									VL	totaal (0)	1	4.5	47.58	44.46	38.90	48.40		48	48.90		49	47.58	44.46	38.90									
									VL	totaal (0)	1	7.5	48.56	45.64	40.25	49.57		50	50.25		50	48.56	45.64	40.25									
									VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	45.80	42.43	37.23	46.61	5	42	47.23	5	42	45.80	42.43	37.23									
									VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	45.11	41.78	36.60	45.95	5	41	46.60	5	42	45.11	41.78	36.60									
									VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	45.60	42.35	37.21	46.51	5	42	47.21	5	42	45.60	42.35	37.21									
									VL	Jagersboschlaan (2	1	1.5	38.63	34.52	28.01	38.60	5	34	38.63	5	34	38.63	34.52	28.01									
									VL	Jagersboschlaan (2	1	4.5	37.95	33.84	27.33	37.92	5	33	37.95	5	33	37.95	33.84	27.33									
									VL	Jagersboschlaan (2	1	7.5	38.14	34.02	27.44	38.09	5	33	38.14	5	33	38.14	34.02	27.44									
									VL	Wielewaal (3)	1	1.5	13.27	8.89	1.92	12.99	5	8	13.27	5	8	13.27	8.89	1.92									
									VL	Wielewaal (3)	1	4.5	15.07	10.68	3.72	14.78	5	10	15.07	5	10	15.07	10.68	3.72									
									VL	Wielewaal (3)	1	7.5	16.19	11.80	4.84	15.90	5	11	16.19	5	11	16.19	11.80	4.84									
									VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	9.33	5.12	-1.50	9.22	5	4	9.33	5	4	9.33	5.12	-1.50									
									VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	10.92	6.70	.10	10.81	5	6	10.92	5	6	10.92	6.70	.10									
									VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	12.64	8.43	1.79	12.53	5	8	12.64	5	8	12.64	8.43	1.79									
									VL	N65 (5)	1	1.5	37.86	35.87	31.34	39.84	2	38	41.34	2	39	37.86	35.87	31.34									
									VL	N65 (5)	1	4.5	39.60	37.62	33.09	41.58	2	40	43.09	2	41	39.60	37.62	33.09									
									VL	N65 (5)	1	7.5	42.64	40.65	36.11	44.61	2	43	46.11	2	44	42.64	40.65	36.11									
VL	Plangebied (6)	1	1.5	39.36	36.32	27.55	39.28	5	34	39.36	5	34	39.36	36.32	27.55																		
VL	Plangebied (6)	1	4.5	39.71	36.67	27.88	39.62	5	35	39.71	5	35	39.71	36.67	27.88																		
VL	Plangebied (6)	1	7.5	40.25	37.22	28.49	40.18	5	35	40.25	5	35	40.25	37.22	28.49																		
227	0.0	0.0		gevel					VL	totaal (0)	1	1.5	53.01	50.17	44.91	54.12		54	54.91		55	53.01	50.17	44.91									
									VL	totaal (0)	1	4.5	52.72	49.95	44.68	53.87		54	54.68		55	52.72	49.95	44.68									
									VL	totaal (0)	1	7.5	53.14	50.41	45.13	54.31		54	55.13		55	53.14	50.41	45.13									
									VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	50.38	47.15	42.01	51.30	5	46	52.01	5	47	50.38	47.15	42.01									
									VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	49.74	46.55	41.43	50.69	5	46	51.43	5	46	49.74	46.55	41.43									
									VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	49.86	46.71	41.61	50.84	5	46	51.61	5	47	49.86	46.71	41.61									
									VL	Jagersboschlaan (2	1	1.5	39.13	35.01	28.42	39.07	5	34	39.13	5	34	39.13	35.01	28.42									
									VL	Jagersboschlaan (2	1	4.5	38.52	34.40	27.80	38.46	5	33	38.52	5	34	38.52	34.40	27.80									
									VL	Jagersboschlaan (2	1	7.5	38.64	34.51	27.87	38.56	5	34	38.64	5	34	38.64	34.51	27.87									
									VL	Wielewaal (3)	1	1.5	17.06	12.68	5.70	16.77	5	12	17.06	5	12	17.06	12.68	5.70									
									VL	Wielewaal (3)	1	4.5	17.49	13.10	6.13	17.20	5	12	17.49	5	12	17.49	13.10	6.13									
									VL	Wielewaal (3)	1	7.5	18.02	13.63	6.66	17.73	5	13	18.02	5	13	18.02	13.63	6.66									
									VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	27.68	23.48	16.68	27.53	5	23	27.68	5	23	27.68	23.48	16.68									
									VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	27.08	22.88	16.08	26.93	5	22	27.08	5	22	27.08	22.88	16.08									
									VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	26.48	22.28	15.49	26.33	5	21	26.48	5	21	26.48	22.28	15.49									
									VL	N65 (5)	1	1.5	47.52	45.53	40.95	49.47	2	47	50.95	2	49	47.52	45.53	40.95									
									VL	N65 (5)	1	4.5	47.65	45.65	41.08	49.60	2	48	51.08	2	49	47.65	45.65	41.08									
									VL	N65 (5)	1	7.5	48.33	46.33	41.75	50.28	2	48	51.75	2	50	48.33	46.33	41.75									
									VL	Plangebied (6)	1	1.5	44.08	41.18	32.80	44.16	5	39	44.08	5	39	44.08	41.18	32.80									
									VL	Plangebied (6)	1	4.5	44.32	41.42	33.05	44.40	5	39	44.32	5	39	44.32	41.42	33.05									
									VL	Plangebied (6)	1	7.5	45.22	42.32	33.96	45.30	5	40	45.22	5	40	45.22	42.32	33.96									
									228	0.0	0.0	gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	49.44	46.58	41.02	50.42		50	51.02		51	49.44	46.58	41.02
																		VL	totaal (0)	1	4.5	49.18	46.35	40.75	50.16		50	50.75		51	49.18	46.35	40.75

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag																				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																
229	0.0	0.0		gevel																																	
																						VL	totaal (0)	1	7.5	49.72	46.96	41.36	50.74	51	51.36	51	49.72	46.96	41.36		
																						VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	45.83	42.42	37.20	46.61	5	42	47.20	5	42	45.83	42.42	37.20
																						VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	45.15	41.75	36.54	45.94	5	41	46.54	5	42	45.15	41.75	36.54
																						VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	45.21	41.93	36.78	46.10	5	41	46.78	5	42	45.21	41.93	36.78
																						VL	Jagersboschlaan (2	1	1.5	33.86	29.71	22.79	33.70	5	29	33.86	5	29	33.86	29.71	22.79
																						VL	Jagersboschlaan (2	1	4.5	33.29	29.14	22.23	33.13	5	28	33.29	5	28	33.29	29.14	22.23
																						VL	Jagersboschlaan (2	1	7.5	34.33	30.17	23.13	34.13	5	29	34.33	5	29	34.33	30.17	23.13
																						VL	Wielewaal (3)	1	1.5	15.90	11.52	4.54	15.61	5	11	15.90	5	11	15.90	11.52	4.54
																						VL	Wielewaal (3)	1	4.5	17.28	12.89	5.92	16.99	5	12	17.28	5	12	17.28	12.89	5.92
																						VL	Wielewaal (3)	1	7.5	19.72	15.34	8.36	19.43	5	14	19.72	5	15	19.72	15.34	8.36
																						VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	13.67	9.45	2.81	13.55	5	9	13.67	5	9	13.67	9.45	2.81
																						VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	15.14	10.92	4.32	15.03	5	10	15.14	5	10	15.14	10.92	4.32
																						VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	17.71	13.49	6.88	17.60	5	13	17.71	5	13	17.71	13.49	6.88
																						VL	N65 (5)	1	1.5	44.15	42.14	37.56	46.09	2	44	47.56	2	46	44.15	42.14	37.56
																						VL	N65 (5)	1	4.5	44.06	42.05	37.47	46.00	2	44	47.47	2	45	44.06	42.05	37.47
																						VL	N65 (5)	1	7.5	44.86	42.86	38.29	46.81	2	45	48.29	2	46	44.86	42.86	38.29
																						VL	Plangebied (6)	1	1.5	43.26	40.29	31.81	43.28	5	38	43.26	5	38	43.26	40.29	31.81
																						VL	Plangebied (6)	1	4.5	43.49	40.52	32.05	43.51	5	39	43.49	5	38	43.49	40.52	32.05
																						VL	Plangebied (6)	1	7.5	44.31	41.35	32.90	44.34	5	39	44.31	5	39	44.31	41.35	32.90
																						VL	totaal (0)	1	1.5	51.05	48.57	42.91	52.22	52	52.91	53	51.05	48.57	42.91		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	50.80	48.31	42.60	51.94	52	52.60	53	50.80	48.31	42.60		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	50.57	48.06	42.34	51.70	52	52.34	52	50.57	48.06	42.34		
																						VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	44.61	42.60	37.92	46.50	5	42	47.92	5	43	44.61	42.60	37.92
																						VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	44.22	42.21	37.53	46.11	5	41	47.53	5	43	44.22	42.21	37.53
																						VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	43.85	41.84	37.16	45.74	5	41	47.16	5	42	43.85	41.84	37.16
																						VL	Jagersboschlaan (2	1	1.5	37.20	33.00	25.68	36.91	5	32	37.20	5	32	37.20	33.00	25.68
																						VL	Jagersboschlaan (2	1	4.5	36.69	32.50	25.17	36.40	5	31	36.69	5	32	36.69	32.50	25.17
																						VL	Jagersboschlaan (2	1	7.5	38.05	33.86	26.53	37.76	5	33	38.05	5	33	38.05	33.86	26.53
																						VL	Wielewaal (3)	1	1.5	11.17	6.78	-1.19	10.88	5	6	11.17	5	6	11.17	6.78	-1.19
																						VL	Wielewaal (3)	1	4.5	11.18	6.80	-1.18	10.89	5	6	11.18	5	6	11.18	6.80	-1.18
																						VL	Wielewaal (3)	1	7.5	11.21	6.83	-1.16	10.92	5	6	11.21	5	6	11.21	6.83	-1.16
																						VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	9.78	5.56	-1.05	9.67	5	5	9.78	5	5	9.78	5.56	-1.05
																						VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	10.82	6.61	-0.04	10.70	5	6	10.82	5	6	10.82	6.61	-0.04
																						VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	15.54	11.34	4.52	15.38	5	10	15.54	5	11	15.54	11.34	4.52
																						VL	N65 (5)	1	1.5	46.72	44.72	40.11	48.65	2	47	50.11	2	48	46.72	44.72	40.11
																						VL	N65 (5)	1	4.5	46.39	44.39	39.79	48.33	2	46	49.79	2	48	46.39	44.39	39.79
																						VL	N65 (5)	1	7.5	46.12	44.12	39.52	48.06	2	46	49.52	2	48	46.12	44.12	39.52
																						VL	Plangebied (6)	1	1.5	46.66	43.46	34.37	46.43	5	41	46.66	5	42	46.66	43.46	34.37
																						VL	Plangebied (6)	1	4.5	46.60	43.41	34.32	46.38	5	41	46.60	5	42	46.60	43.41	34.32
VL	Plangebied (6)	1	7.5	46.28	43.10	34.02	46.06	5	41	46.28	5	41	46.28	43.10	34.02																						
230	0.0	0.0		gevel																																	
																						VL	totaal (0)	1	1.5	49.18	46.51	41.16	50.36	50	51.16	51	49.18	46.51	41.16		
																						VL	totaal (0)	1	4.5	48.94	46.30	40.91	50.12	50	50.91	51	48.94	46.30	40.91		
																						VL	totaal (0)	1	7.5	49.42	46.77	41.38	50.59	51	51.38	51	49.42	46.77	41.38		
																						VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	45.79	42.97	38.00	47.03	5	42	48.00	5	43	45.79	42.97	38.00
																						VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	45.23	42.43	37.48	46.49	5	41	47.48	5	42	45.23	42.43	37.48
																						VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	45.37	42.54	37.58	46.61	5	42	47.58	5	43	45.37	42.54	37.58
																						VL	Jagersboschlaan (2	1	1.5	36.67	32.51	25.52	36.48	5	31	36.67	5	32	36.67	32.51	25.52
																						VL	Jagersboschlaan (2	1	4.5	36.26	32.10	25.12	36.08	5	31	36.26	5	31	36.26	32.10	25.12
																						VL	Jagersboschlaan (2	1	7.5	37.83	33.66	26.61	37.62	5	33	37.83	5	33	37.83	33.66	26.61
																						VL	Wielewaal (3)	1	1.5	13.51	9.13	2.15	13.22	5	8	13.51	5	9	13.51	9.13	2.15
																						VL	Wielewaal (3)	1	4.5	15.48	11.09	4.12	15.19	5	10	15.48	5	10	15.48	11.09	4.12
VL	Wielewaal (3)	1	7.5	17.03	12.63	5.67	16.74	5	12	17.03	5	12	17.03	12.63	5.67																						

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
234	0.0	0.0		gevel					VL	totaal (0)	1	4.5	51.00	48.39	42.34	51.94	52	52.34	52	51.00	48.39	42.34				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
236	0.0	0.0	gevel			VL Wielewaal (3)	1	7.5	19.89	15.50	8.53	19.60	5	15	19.89	5	15	19.89	15.50	8.53
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	25.78	21.58	14.80	25.63	5	21	25.78	5	21	25.78	21.58	14.80
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	25.49	21.29	14.53	25.35	5	20	25.49	5	20	25.49	21.29	14.53
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	25.83	21.63	14.88	25.69	5	21	25.83	5	21	25.83	21.63	14.88
						VL N65 (5)	1	1.5	47.58	45.58	41.00	49.53	2	48	51.00	2	49	47.58	45.58	41.00
						VL N65 (5)	1	4.5	47.56	45.55	40.98	49.50	2	48	50.98	2	49	47.56	45.55	40.98
						VL N65 (5)	1	7.5	48.19	46.18	41.60	50.13	2	48	51.60	2	50	48.19	46.18	41.60
						VL Plangebied (6)	1	1.5	45.09	42.19	33.79	45.16	5	40	45.09	5	40	45.09	42.19	33.79
						VL Plangebied (6)	1	4.5	46.08	43.18	34.77	46.15	5	41	46.08	5	41	46.08	43.18	34.77
						VL Plangebied (6)	1	7.5	46.57	43.67	35.27	46.64	5	42	46.57	5	42	46.57	43.67	35.27
						VL totaal (0)	1	1.5	49.55	46.59	40.91	50.42		50	50.91		51	49.55	46.59	40.91
						VL totaal (0)	1	4.5	49.43	46.51	40.73	50.29		50	50.73		51	49.43	46.51	40.73
						VL totaal (0)	1	7.5	49.81	46.98	41.25	50.74		51	51.25		51	49.81	46.98	41.25
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	46.02	42.60	37.38	46.80	5	42	47.38	5	42	46.02	42.60	37.38
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	45.35	41.94	36.72	46.13	5	41	46.72	5	42	45.35	41.94	36.72
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	45.19	41.84	36.66	46.02	5	41	46.66	5	42	45.19	41.84	36.66
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	36.28	32.19	25.83	36.31	5	31	36.28	5	31	36.28	32.19	25.83
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	35.71	31.61	25.25	35.73	5	31	35.71	5	31	35.71	31.61	25.25
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	35.43	31.34	24.93	35.44	5	30	35.43	5	30	35.43	31.34	24.93
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	16.28	11.90	4.91	15.99	5	11	16.28	5	11	16.28	11.90	4.91
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	18.54	14.15	7.18	18.25	5	13	18.54	5	14	18.54	14.15	7.18
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	20.55	16.16	9.19	20.26	5	15	20.55	5	16	20.55	16.16	9.19
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	15.01	10.80	4.14	14.89	5	10	15.01	5	10	15.01	10.80	4.14
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	16.56	12.34	5.73	16.45	5	11	16.56	5	12	16.56	12.34	5.73
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	19.40	15.18	8.56	19.29	5	14	19.40	5	14	19.40	15.18	8.56
						VL N65 (5)	1	1.5	43.43	41.43	36.85	45.38	2	43	46.85	2	45	43.43	41.43	36.85
						VL N65 (5)	1	4.5	43.48	41.48	36.91	45.43	2	43	46.91	2	45	43.48	41.48	36.91
						VL N65 (5)	1	7.5	44.50	42.50	37.94	46.45	2	44	47.94	2	46	44.50	42.50	37.94
						VL Plangebied (6)	1	1.5	43.78	40.75	32.13	43.74	5	39	43.78	5	39	43.78	40.75	32.13
						VL Plangebied (6)	1	4.5	44.35	41.33	32.73	44.32	5	39	44.35	5	39	44.35	41.33	32.73
						VL Plangebied (6)	1	7.5	44.89	41.89	33.31	44.87	5	40	44.89	5	40	44.89	41.89	33.31
237	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	51.23	48.34	41.15	51.64		52	51.23		51	51.23	48.34	41.15
						VL totaal (0)	1	4.5	50.88	48.01	40.88	51.32		51	50.88		51	50.88	48.01	40.88
						VL totaal (0)	1	7.5	50.73	47.97	41.28	51.37		51	51.28		51	50.73	47.97	41.28
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	41.38	39.37	34.69	43.27	5	38	44.69	5	40	41.38	39.37	34.69
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	41.20	39.18	34.51	43.09	5	38	44.51	5	40	41.20	39.18	34.51
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	42.29	40.27	35.58	44.17	5	39	45.58	5	41	42.29	40.27	35.58
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	35.85	31.65	24.33	35.56	5	31	35.85	5	31	35.85	31.65	24.33
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	35.15	30.95	23.63	34.86	5	30	35.15	5	30	35.15	30.95	23.63
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	35.65	31.45	24.13	35.36	5	30	35.65	5	31	35.65	31.45	24.13
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	13.63	9.24	2.27	13.34	5	8	13.63	5	9	13.63	9.24	2.27
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	13.80	9.41	2.44	13.51	5	9	13.80	5	9	13.80	9.41	2.44
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	10.68	6.29	-0.69	10.39	5	5	10.68	5	6	10.68	6.29	-0.69
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	9.89	5.67	-0.95	9.78	5	5	9.89	5	5	9.89	5.67	-0.95
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	10.76	6.55	-0.09	10.65	5	6	10.76	5	6	10.76	6.55	-0.09
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	15.49	11.29	4.48	15.33	5	10	15.49	5	10	15.49	11.29	4.48
						VL N65 (5)	1	1.5	42.65	40.65	36.06	44.59	2	43	46.06	2	44	42.65	40.65	36.06
						VL N65 (5)	1	4.5	42.46	40.46	35.87	44.40	2	42	45.87	2	44	42.46	40.46	35.87
						VL N65 (5)	1	7.5	43.61	41.61	37.00	45.54	2	44	47.00	2	45	43.61	41.61	37.00
						VL Plangebied (6)	1	1.5	49.86	46.67	37.61	49.64	5	45	49.86	5	45	49.86	46.67	37.61
						VL Plangebied (6)	1	4.5	49.47	46.29	37.26	49.26	5	44	49.47	5	44	49.47	46.29	37.26
						VL Plangebied (6)	1	7.5	48.74	45.57	36.56	48.54	5	44	48.74	5	44	48.74	45.57	36.56

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
238	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	48.81	45.65	36.91	48.68	49	48.81	49	48.81	45.65	36.91		
						VL totaal (0)	1	4.5	49.15	46.03	37.35	49.05	49	49.15	49	49.15	46.03	37.35		
						VL totaal (0)	1	7.5	48.98	45.92	37.42	48.95	49	48.98	49	48.98	45.92	37.42		
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	32.16	28.89	23.72	33.04	5	28	33.72	5	29	32.16	28.89	23.72
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	32.47	29.31	24.21	33.45	5	28	34.21	5	29	32.47	29.31	24.21
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	30.82	28.83	24.26	32.78	5	28	34.26	5	29	30.82	28.83	24.26
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	34.05	29.86	22.56	33.77	5	29	34.05	5	29	34.05	29.86	22.56
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	33.48	29.29	22.01	33.20	5	28	33.48	5	28	33.48	29.29	22.01
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	33.21	29.02	21.69	32.92	5	28	33.21	5	28	33.21	29.02	21.69
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	19.50	15.17	8.09	19.21	5	14	19.50	5	15	19.50	15.17	8.09
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	19.03	14.70	7.62	18.74	5	14	19.03	5	14	19.03	14.70	7.62
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	18.09	13.76	6.67	17.80	5	13	18.09	5	13	18.09	13.76	6.67
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	9.30	5.09	-1.55	9.19	5	4	9.30	5	4	9.30	5.09	-1.55
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	8.93	4.71	-1.92	8.81	5	4	8.93	5	4	8.93	4.71	-1.92
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	8.80	4.58	-2.05	8.68	5	4	8.80	5	4	8.80	4.58	-2.05
						VL N65 (5)	1	1.5	23.15	21.19	16.77	25.20	2	23	26.77	2	25	23.15	21.19	16.77
						VL N65 (5)	1	4.5	26.30	24.33	19.91	28.34	2	26	29.91	2	28	26.30	24.33	19.91
						VL N65 (5)	1	7.5	32.34	30.36	25.87	34.34	2	32	35.87	2	34	32.34	30.36	25.87
						VL Plangebied (6)	1	1.5	48.55	45.42	36.47	48.39	5	43	48.55	5	44	48.55	45.42	36.47
						VL Plangebied (6)	1	4.5	48.90	45.80	36.91	48.76	5	44	48.90	5	44	48.90	45.80	36.91
						VL Plangebied (6)	1	7.5	48.69	45.61	36.73	48.56	5	44	48.69	5	44	48.69	45.61	36.73
239	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	49.91	46.91	41.41	50.83	51	51.41	51	49.91	46.91	41.41		
						VL totaal (0)	1	4.5	49.66	46.73	41.25	50.63	51	51.25	51	49.66	46.73	41.25		
						VL totaal (0)	1	7.5	50.05	47.22	41.77	51.09	51	51.77	52	50.05	47.22	41.77		
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	47.46	44.13	38.95	48.30	5	43	48.95	5	44	47.46	44.13	38.95
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	46.82	43.52	38.36	47.69	5	43	48.36	5	43	46.82	43.52	38.36
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	46.85	43.62	38.49	47.77	5	43	48.49	5	43	46.85	43.62	38.49
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	36.55	32.45	26.02	36.55	5	32	36.55	5	32	36.55	32.45	26.02
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	35.93	31.83	25.41	35.93	5	31	35.93	5	31	35.93	31.83	25.41
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	35.83	31.72	25.25	35.81	5	31	35.83	5	31	35.83	31.72	25.25
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	10.81	6.42	-.55	10.52	5	6	10.81	5	6	10.81	6.42	-.55
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	12.79	8.40	1.43	12.50	5	8	12.79	5	8	12.79	8.40	1.43
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	14.67	10.28	3.31	14.38	5	9	14.67	5	10	14.67	10.28	3.31
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	13.48	9.27	2.62	13.36	5	8	13.48	5	8	13.48	9.27	2.62
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	15.34	11.12	4.52	15.23	5	10	15.34	5	10	15.34	11.12	4.52
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	19.46	15.24	8.61	19.34	5	14	19.46	5	14	19.46	15.24	8.61
						VL N65 (5)	1	1.5	42.93	40.93	36.35	44.88	2	43	46.35	2	44	42.93	40.93	36.35
						VL N65 (5)	1	4.5	43.41	41.41	36.82	45.35	2	43	46.82	2	45	43.41	41.41	36.82
						VL N65 (5)	1	7.5	44.45	42.45	37.86	46.39	2	44	47.86	2	46	44.45	42.45	37.86
						VL Plangebied (6)	1	1.5	42.56	39.57	31.02	42.55	5	38	42.56	5	38	42.56	39.57	31.02
						VL Plangebied (6)	1	4.5	42.66	39.67	31.14	42.66	5	38	42.66	5	38	42.66	39.67	31.14
						VL Plangebied (6)	1	7.5	43.22	40.24	31.73	43.23	5	38	43.22	5	38	43.22	40.24	31.73
240	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	53.55	50.75	45.08	54.52	55	55.08	55	53.55	50.75	45.08		
						VL totaal (0)	1	4.5	53.54	50.78	44.97	54.48	54	54.97	55	53.54	50.78	44.97		
						VL totaal (0)	1	7.5	53.74	51.02	45.25	54.72	55	55.25	55	53.74	51.02	45.25		
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	49.37	46.07	40.91	50.24	5	45	50.91	5	46	49.37	46.07	40.91
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	48.72	45.44	40.30	49.61	5	45	50.30	5	45	48.72	45.44	40.30
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	48.73	45.52	40.40	49.67	5	45	50.40	5	45	48.73	45.52	40.40
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	38.65	34.54	28.03	38.62	5	34	38.65	5	34	38.65	34.54	28.03
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	38.00	33.90	27.40	37.98	5	33	38.00	5	33	38.00	33.90	27.40
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	37.72	33.61	27.09	37.69	5	33	37.72	5	33	37.72	33.61	27.09
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	18.96	14.57	7.60	18.67	5	14	18.96	5	14	18.96	14.57	7.60

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag																		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)																
241	0.0	0.0		gevel																																	
																						VL	Wielewaal (3)	1	4.5	19.27	14.88	7.91	18.98	5	14	19.27	5	14	19.27	14.88	7.91
																						VL	Wielewaal (3)	1	7.5	19.52	15.14	8.16	19.23	5	14	19.52	5	15	19.52	15.14	8.16
																						VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	31.80	27.60	20.79	31.64	5	27	31.80	5	27	31.80	27.60	20.79
																						VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	31.05	26.85	20.04	30.89	5	26	31.05	5	26	31.05	26.85	20.04
																						VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	30.90	26.70	19.89	30.74	5	26	30.90	5	26	30.90	26.70	19.89
																						VL	N65 (5)	1	1.5	48.17	46.16	41.57	50.10	2	48	51.57	2	50	48.17	46.16	41.57
																						VL	N65 (5)	1	4.5	48.12	46.11	41.53	50.06	2	48	51.53	2	50	48.12	46.11	41.53
																						VL	N65 (5)	1	7.5	48.60	46.60	42.00	50.54	2	49	52.00	2	50	48.60	46.60	42.00
																						VL	Plangebied (6)	1	1.5	48.16	45.27	36.81	48.23	5	43	48.16	5	43	48.16	45.27	36.81
																						VL	Plangebied (6)	1	4.5	48.99	46.10	37.64	49.06	5	44	48.99	5	44	48.99	46.10	37.64
																						VL	Plangebied (6)	1	7.5	49.15	46.26	37.81	49.22	5	44	49.15	5	44	49.15	46.26	37.81
																						VL	totaal (0)	1	1.5	51.71	48.79	41.29	52.01		52	51.71		52	51.71	48.79	41.29
																						VL	totaal (0)	1	4.5	52.01	49.12	41.55	52.31		52	52.01		52	52.01	49.12	41.55
																						VL	totaal (0)	1	7.5	52.13	49.27	41.87	52.49		52	52.13		52	52.13	49.27	41.87
																						VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	42.87	39.57	34.42	43.74	5	39	44.42	5	39	42.87	39.57	34.42
																						VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	42.38	39.13	33.99	43.29	5	38	43.99	5	39	42.38	39.13	33.99
																						VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	42.43	39.29	34.19	43.42	5	38	44.19	5	39	42.43	39.29	34.19
																						VL	Jagersboschlaan (2	1	1.5	33.29	29.18	22.68	33.26	5	28	33.29	5	28	33.29	29.18	22.68
																						VL	Jagersboschlaan (2	1	4.5	32.81	28.70	22.20	32.78	5	28	32.81	5	28	32.81	28.70	22.20
																						VL	Jagersboschlaan (2	1	7.5	32.41	28.29	21.78	32.38	5	27	32.41	5	27	32.41	28.29	21.78
																						VL	Wielewaal (3)	1	1.5	19.52	15.14	8.16	19.23	5	14	19.52	5	15	19.52	15.14	8.16
																						VL	Wielewaal (3)	1	4.5	19.91	15.53	8.55	19.62	5	15	19.91	5	15	19.91	15.53	8.55
																						VL	Wielewaal (3)	1	7.5	20.34	15.95	8.97	20.05	5	15	20.34	5	15	20.34	15.95	8.97
																						VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	32.30	28.10	21.29	32.14	5	27	32.30	5	27	32.30	28.10	21.29
																						VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	31.49	27.29	20.48	31.33	5	26	31.49	5	26	31.49	27.29	20.48
																						VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	31.39	27.18	20.38	31.23	5	26	31.39	5	26	31.39	27.18	20.38
																						VL	N65 (5)	1	1.5	40.12	38.12	33.58	42.08	2	40	43.58	2	42	40.12	38.12	33.58
																						VL	N65 (5)	1	4.5	40.62	38.62	34.07	42.58	2	41	44.07	2	42	40.62	38.62	34.07
																						VL	N65 (5)	1	7.5	41.99	39.99	35.42	43.94	2	42	45.42	2	43	41.99	39.99	35.42
																						VL	Plangebied (6)	1	1.5	50.60	47.68	39.08	50.62	5	46	50.60	5	46	50.60	47.68	39.08
																						VL	Plangebied (6)	1	4.5	51.03	48.11	39.52	51.05	5	46	51.03	5	46	51.03	48.11	39.52
VL	Plangebied (6)	1	7.5	51.04	48.12	39.54	51.06	5	46	51.04	5	46	51.04	48.12	39.54																						
242	0.0	0.0	gevel																																		
																						VL	totaal (0)	1	1.5	49.68	46.56	37.78	49.56		50	49.68		50	49.68	46.56	37.78
																						VL	totaal (0)	1	4.5	50.03	46.95	38.26	49.95		50	50.03		50	50.03	46.95	38.26
																						VL	totaal (0)	1	7.5	49.85	46.79	38.16	49.79		50	49.85		50	49.85	46.79	38.16
																						VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	27.03	23.98	18.83	28.05	5	23	28.83	5	24	27.03	23.98	18.83
																						VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	29.04	25.96	20.83	30.05	5	25	30.83	5	26	29.04	25.96	20.83
																						VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	30.26	27.74	22.99	31.78	5	27	32.99	5	28	30.26	27.74	22.99
																						VL	Jagersboschlaan (2	1	1.5	33.08	28.89	21.61	32.80	5	28	33.08	5	28	33.08	28.89	21.61
																						VL	Jagersboschlaan (2	1	4.5	32.60	28.41	21.18	32.34	5	27	32.60	5	28	32.60	28.41	21.18
																						VL	Jagersboschlaan (2	1	7.5	32.75	28.55	21.23	32.46	5	27	32.75	5	28	32.75	28.55	21.23
																						VL	Wielewaal (3)	1	1.5	23.72	19.40	12.30	23.43	5	18	23.72	5	19	23.72	19.40	12.30
																						VL	Wielewaal (3)	1	4.5	23.15	18.83	11.73	22.86	5	18	23.15	5	18	23.15	18.83	11.73
																						VL	Wielewaal (3)	1	7.5	22.59	18.27	11.17	22.30	5	17	22.59	5	18	22.59	18.27	11.17
																						VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	13.37	9.16	2.53	13.26	5	8	13.37	5	8	13.37	9.16	2.53
																						VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	13.12	8.90	2.28	13.01	5	8	13.12	5	8	13.12	8.90	2.28
																						VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	13.08	8.86	2.25	12.97	5	8	13.08	5	8	13.08	8.86	2.25
																						VL	N65 (5)	1	1.5	26.26	24.29	19.86	28.30	2	26	29.86	2	28	26.26	24.29	19.86
																						VL	N65 (5)	1	4.5	29.05	27.08	22.65	31.09	2	29	32.65	2	31	29.05	27.08	22.65
																						VL	N65 (5)	1	7.5	29.69	27.72	23.27	31.72	2	30	33.27	2	31	29.69	27.72	23.27
																						VL	Plangebied (6)	1	1.5	49.53	46.43	37.53	49.39	5	44	49.53	5	45	49.53	46.43	37.53
																						VL	Plangebied (6)	1	4.5	49.87	46.80	37.95	49.76	5	45	49.87	5	45	49.87	46.80	37.95

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)						
251	0.0	0.0	gevel			VL Jagersboschlaan (2	1	4.5	32.42	28.25	21.28	32.23	5	27	32.42	5	27	32.42	28.25	21.28				
				VL Wielewaal (3)	1	1.5	22.26	17.90	10.87	21.97	5	17	22.26	5	17	22.26	17.90	10.87						
				VL Wielewaal (3)	1	4.5	22.25	17.89	10.86	21.96	5	17	22.25	5	17	22.25	17.89	10.86						
				VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	30.41	26.21	19.41	30.26	5	25	30.41	5	25	30.41	26.21	19.41						
				VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	29.83	25.63	18.83	29.68	5	25	29.83	5	25	29.83	25.63	18.83						
				VL N65 (5)	1	1.5	38.36	36.38	31.90	40.37	2	38	41.90	2	40	38.36	36.38	31.90						
				VL N65 (5)	1	4.5	40.42	38.44	33.96	42.43	2	40	43.96	2	42	40.42	38.44	33.96						
				VL Plangebied (6)	1	1.5	43.54	40.40	31.43	43.37	5	38	43.54	5	39	43.54	40.40	31.43						
				VL Plangebied (6)	1	4.5	43.90	40.75	31.76	43.72	5	39	43.90	5	39	43.90	40.75	31.76						
				VL totaal (0)	1	1.5	47.01	44.43	39.03	48.22		48	49.03		49	47.01	44.43	39.03						
				VL totaal (0)	1	4.5	47.13	44.58	39.14	48.34		48	49.14		49	47.13	44.58	39.14						
				VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	41.88	39.07	34.13	43.14	5	38	44.13	5	39	41.88	39.07	34.13						
				VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	41.72	38.96	34.03	43.01	5	38	44.03	5	39	41.72	38.96	34.03						
				VL Jagersboschlaan (2	1	1.5	30.98	26.79	19.55	30.71	5	26	30.98	5	26	30.98	26.79	19.55						
				VL Jagersboschlaan (2	1	4.5	30.63	26.45	19.25	30.38	5	25	30.63	5	26	30.63	26.45	19.25						
				VL Wielewaal (3)	1	1.5	18.44	14.05	7.08	18.15	5	13	18.44	5	13	18.44	14.05	7.08						
				VL Wielewaal (3)	1	4.5	18.71	14.32	7.35	18.42	5	13	18.71	5	14	18.71	14.32	7.35						
				VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	29.44	25.24	18.44	29.29	5	24	29.44	5	24	29.44	25.24	18.44						
				VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	28.88	24.68	17.88	28.73	5	24	28.88	5	24	28.88	24.68	17.88						
252	0.0	0.0	gevel			VL N65 (5)	1	1.5	43.03	41.03	36.47	44.98	2	43	46.47	2	44	43.03	41.03	36.47				
				VL N65 (5)	1	4.5	43.22	41.23	36.67	45.18	2	43	46.67	2	45	43.22	41.23	36.67						
				VL Plangebied (6)	1	1.5	40.97	37.89	29.08	40.86	5	36	40.97	5	36	40.97	37.89	29.08						
				VL Plangebied (6)	1	4.5	41.40	38.32	29.47	41.28	5	36	41.40	5	36	41.40	38.32	29.47						
				VL totaal (0)	1	1.5	47.81	45.54	40.65	49.43		49	50.65		51	47.81	45.54	40.65						
				VL totaal (0)	1	4.5	47.42	45.16	40.27	49.05		49	50.27		50	47.42	45.16	40.27						
				VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	43.17	41.16	36.49	45.07	5	40	46.49	5	41	43.17	41.16	36.49						
				VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	42.80	40.79	36.11	44.69	5	40	46.11	5	41	42.80	40.79	36.11						
				VL Jagersboschlaan (2	1	1.5	38.97	34.78	27.45	38.68	5	34	38.97	5	34	38.97	34.78	27.45						
				VL Jagersboschlaan (2	1	4.5	38.51	34.31	26.99	38.22	5	33	38.51	5	34	38.51	34.31	26.99						
				VL Wielewaal (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--						
				VL Wielewaal (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--						
				VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	18.07	13.87	7.07	17.92	5	13	18.07	5	13	18.07	13.87	7.07						
				VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	17.53	13.32	6.53	17.37	5	12	17.53	5	13	17.53	13.32	6.53						
				VL N65 (5)	1	1.5	44.66	42.67	38.08	46.61	2	45	48.08	2	46	44.66	42.67	38.08						
				VL N65 (5)	1	4.5	44.27	42.28	37.69	46.22	2	44	47.69	2	46	44.27	42.28	37.69						
				VL Plangebied (6)	1	1.5	33.74	30.85	22.27	33.78	5	29	33.74	5	29	33.74	30.85	22.27						
				VL Plangebied (6)	1	4.5	33.60	30.71	22.13	33.64	5	29	33.60	5	29	33.60	30.71	22.13						
				VL totaal (0)	1	1.5	50.95	48.71	43.88	52.62		53	53.88		54	50.95	48.71	43.88						
VL totaal (0)	1	4.5	50.61	48.35	43.50	52.26		52	53.50		54	50.61	48.35	43.50										
VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	45.58	43.56	38.88	47.47	5	42	48.88	5	44	45.58	43.56	38.88										
VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	45.18	43.15	38.46	47.05	5	42	48.46	5	43	45.18	43.15	38.46										
253	0.0	0.0	gevel			VL Jagersboschlaan (2	1	1.5	41.87	37.67	30.35	41.58	5	37	41.87	5	37	41.87	37.67	30.35				
				VL Jagersboschlaan (2	1	4.5	41.70	37.51	30.19	41.41	5	36	41.70	5	37	41.70	37.51	30.19						
				VL Wielewaal (3)	1	1.5	-.91	-5.30	-12.25	-99.00	5	-104	-.91	5	-6	-.91	-5.30	-12.25						
				VL Wielewaal (3)	1	4.5	3.80	-.61	-7.54	3.51	5	-1	3.80	5	-1	3.80	-.61	-7.54						
				VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--						
				VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--						
				VL N65 (5)	1	1.5	48.52	46.51	41.90	50.44	2	48	51.90	2	50	48.52	46.51	41.90						
				VL N65 (5)	1	4.5	48.12	46.12	41.51	50.05	2	48	51.51	2	50	48.12	46.12	41.51						
				VL Plangebied (6)	1	1.5	32.71	29.76	20.58	32.58	5	28	32.71	5	28	32.71	29.76	20.58						
				VL Plangebied (6)	1	4.5	33.66	30.70	21.51	33.53	5	29	33.66	5	29	33.66	30.70	21.51						
				VL totaal (0)	1	1.5	49.83	47.57	42.75	51.49		51	52.75		53	49.83	47.57	42.75						
				254	0.0	0.0	gevel																	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)	
255	0.0	0.0		gevel					VL totaal (0)	1	4.5	49.45	47.18	42.36	51.11	51	52.36		52	49.45	47.18	42.36
					VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	45.16	43.15	38.47	47.05	5	42	48.47	5	43	45.16	43.15	38.47			
					VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	44.76	42.75	38.07	46.65	5	42	48.07	5	43	44.76	42.75	38.07			
					VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	41.43	37.23	29.90	41.14	5	36	41.43	5	36	41.43	37.23	29.90			
					VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	41.17	36.97	29.65	40.88	5	36	41.17	5	36	41.17	36.97	29.65			
					VL Wielewaal (3)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
					VL Wielewaal (3)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
					VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	2.99	-1.23	-7.89	2.87	5	-2	2.99	5	-2	2.99	-1.23	-7.89			
					VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	4.12	-.10	-6.73	4.00	5	-1	4.12	5	-1	4.12	-.10	-6.73			
					VL N65 (5)	1	1.5	46.94	44.95	40.35	48.88	2	47	50.35	2	48	46.94	44.95	40.35			
					VL N65 (5)	1	4.5	46.53	44.54	39.94	48.47	2	46	49.94	2	48	46.53	44.54	39.94			
					VL Plangebied (6)	1	1.5	11.99	8.95	.09	11.89	5	7	11.99	5	7	11.99	8.95	.09			
					VL Plangebied (6)	1	4.5	16.23	13.15	4.23	16.10	5	11	16.23	5	11	16.23	13.15	4.23			
					VL totaal (0)	1	1.5	52.35	50.03	45.05	53.90	54	55.05	55	52.35	50.03	45.05					
					VL totaal (0)	1	4.5	52.01	49.67	44.66	53.54	54	54.66	55	52.01	49.67	44.66					
					VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	46.93	44.62	39.84	48.58	5	44	49.84	5	45	46.93	44.62	39.84			
					VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	46.48	44.17	39.39	48.13	5	43	49.39	5	44	46.48	44.17	39.39			
					VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	41.87	37.68	30.36	41.58	5	37	41.87	5	37	41.87	37.68	30.36			
					VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	41.97	37.77	30.47	41.68	5	37	41.97	5	37	41.97	37.77	30.47			
					VL Wielewaal (3)	1	1.5	1.98	-2.43	-9.35	1.69	5	-3	1.98	5	-3	1.98	-2.43	-9.35			
					VL Wielewaal (3)	1	4.5	2.44	-1.97	-8.89	2.15	5	-3	2.44	5	-3	2.44	-1.97	-8.89			
					VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
					VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
					VL N65 (5)	1	1.5	49.72	47.72	43.10	51.65	2	50	53.10	2	51	49.72	47.72	43.10			
					VL N65 (5)	1	4.5	49.32	47.32	42.71	51.25	2	49	52.71	2	51	49.32	47.32	42.71			
					VL Plangebied (6)	1	1.5	41.19	38.25	29.21	41.10	5	36	41.19	5	36	41.19	38.25	29.21			
					VL Plangebied (6)	1	4.5	41.16	38.21	29.15	41.06	5	36	41.16	5	36	41.16	38.21	29.15			
256	0.0	0.0	gevel	VL totaal (0)	1	1.5	53.10	50.39	43.67	53.75	54	53.67	54	53.10	50.39	43.67						
				VL totaal (0)	1	4.5	53.19	50.49	43.78	53.85	54	53.78	54	53.19	50.49	43.78						
				VL totaal (0)	1	7.5	53.50	50.87	44.43	54.29	54	54.43	54	53.50	50.87	44.43						
				VL totaal (0)	1	10.5	53.74	51.15	44.92	54.63	55	54.92	55	53.74	51.15	44.92						
				VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	45.50	42.86	37.98	46.89	5	42	47.98	5	43	45.50	42.86	37.98				
				VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	45.30	42.70	37.83	46.72	5	42	47.83	5	43	45.30	42.70	37.83				
				VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	45.85	43.38	38.54	47.37	5	42	48.54	5	44	45.85	43.38	38.54				
				VL Vijverbosweg (1)	1	10.5	45.96	43.40	38.53	47.40	5	42	48.53	5	44	45.96	43.40	38.53				
				VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	37.15	33.00	26.13	37.00	5	32	37.15	5	32	37.15	33.00	26.13				
				VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	36.60	32.45	25.60	36.46	5	31	36.60	5	32	36.60	32.45	25.60				
				VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	36.46	32.31	25.43	36.31	5	31	36.46	5	31	36.46	32.31	25.43				
				VL Jagersboschlaan (2)	1	10.5	36.78	32.62	25.69	36.61	5	32	36.78	5	32	36.78	32.62	25.69				
				VL Wielewaal (3)	1	1.5	16.84	12.45	5.48	16.55	5	12	16.84	5	12	16.84	12.45	5.48				
				VL Wielewaal (3)	1	4.5	17.19	12.80	5.82	16.90	5	12	17.19	5	12	17.19	12.80	5.82				
				VL Wielewaal (3)	1	7.5	18.96	14.60	7.56	18.67	5	14	18.96	5	14	18.96	14.60	7.56				
				VL Wielewaal (3)	1	10.5	15.61	11.22	4.25	15.32	5	10	15.61	5	11	15.61	11.22	4.25				
				VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	19.06	14.85	8.06	18.90	5	14	19.06	5	14	19.06	14.85	8.06				
				VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	18.78	14.58	7.79	18.63	5	14	18.78	5	14	18.78	14.58	7.79				
				VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	20.29	16.09	9.26	20.13	5	15	20.29	5	15	20.29	16.09	9.26				
				VL Kastoeristraat (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--				
				VL N65 (5)	1	1.5	45.17	43.17	38.60	47.12	2	45	48.60	2	47	45.17	43.17	38.60				
				VL N65 (5)	1	4.5	45.49	43.50	38.92	47.44	2	45	48.92	2	47	45.49	43.50	38.92				
				VL N65 (5)	1	7.5	46.95	44.95	40.35	48.89	2	47	50.35	2	48	46.95	44.95	40.35				
				VL N65 (5)	1	10.5	48.28	46.27	41.64	50.20	2	48	51.64	2	50	48.28	46.27	41.64				
				VL Plangebied (6)	1	1.5	51.16	48.27	39.71	51.20	5	46	51.16	5	46	51.16	48.27	39.71				

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
257	0.0	0.0		gevel				VL	Plangebied (6)	1	4.5	51.29	48.40	39.84	51.33	5	46	51.29	5	46	51.29	48.40	39.84
								VL	Plangebied (6)	1	7.5	51.17	48.28	39.72	51.21	5	46	51.17	5	46	51.17	48.28	39.72
								VL	Plangebied (6)	1	10.5	50.96	48.07	39.51	51.00	5	46	50.96	5	46	50.96	48.07	39.51
								VL	totaal (0)	1	1.5	48.79	46.12	40.37	49.81		50	50.37		50	48.79	46.12	40.37
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.24	46.60	40.74	50.24		50	50.74		51	49.24	46.60	40.74
								VL	totaal (0)	1	7.5	50.11	47.57	41.92	51.25		51	51.92		52	50.11	47.57	41.92
								VL	totaal (0)	1	10.5	51.19	48.74	43.30	52.47		52	53.30		53	51.19	48.74	43.30
								VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	42.87	39.74	34.66	43.87	5	39	44.66	5	40	42.87	39.74	34.66
								VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	42.83	39.81	34.78	43.92	5	39	44.78	5	40	42.83	39.81	34.78
								VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	43.74	41.00	36.06	45.04	5	40	46.06	5	41	43.74	41.00	36.06
								VL	Vijverbosweg (1)	1	10.5	44.30	41.58	36.65	45.62	5	41	46.65	5	42	44.30	41.58	36.65
								VL	Jagersboschlaan (2)	1	1.5	33.61	29.49	22.94	33.57	5	29	33.61	5	29	33.61	29.49	22.94
								VL	Jagersboschlaan (2)	1	4.5	33.29	29.17	22.63	33.25	5	28	33.29	5	28	33.29	29.17	22.63
								VL	Jagersboschlaan (2)	1	7.5	33.35	29.23	22.65	33.30	5	28	33.35	5	28	33.35	29.23	22.65
								VL	Jagersboschlaan (2)	1	10.5	34.28	30.16	23.52	34.21	5	29	34.28	5	29	34.28	30.16	23.52
								VL	Wielewaal (3)	1	1.5	20.74	16.36	9.38	20.45	5	15	20.74	5	16	20.74	16.36	9.38
								VL	Wielewaal (3)	1	4.5	21.00	16.62	9.64	20.71	5	16	21.00	5	16	21.00	16.62	9.64
								VL	Wielewaal (3)	1	7.5	21.32	16.94	9.95	21.03	5	16	21.32	5	16	21.32	16.94	9.95
								VL	Wielewaal (3)	1	10.5	22.35	17.97	10.97	22.06	5	17	22.35	5	17	22.35	17.97	10.97
								VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	32.14	27.94	21.14	31.99	5	27	32.14	5	27	32.14	27.94	21.14
								VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	31.36	27.16	20.36	31.21	5	26	31.36	5	26	31.36	27.16	20.36
								VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	31.72	27.52	20.72	31.57	5	27	31.72	5	27	31.72	27.52	20.72
								VL	Kastoeristraat (4)	1	10.5	32.75	28.55	21.74	32.59	5	28	32.75	5	28	32.75	28.55	21.74
								VL	N65 (5)	1	1.5	44.17	42.17	37.60	46.12	2	44	47.60	2	46	44.17	42.17	37.60
								VL	N65 (5)	1	4.5	44.51	42.51	37.94	46.46	2	44	47.94	2	46	44.51	42.51	37.94
								VL	N65 (5)	1	7.5	45.99	43.99	39.39	47.93	2	46	49.39	2	47	45.99	43.99	39.39
								VL	N65 (5)	1	10.5	48.04	46.03	41.41	49.96	2	48	51.41	2	49	48.04	46.03	41.41
								VL	Plangebied (6)	1	1.5	44.18	41.28	32.70	44.21	5	39	44.18	5	39	44.18	41.28	32.70
								VL	Plangebied (6)	1	4.5	45.17	42.27	33.69	45.20	5	40	45.17	5	40	45.17	42.27	33.69
								VL	Plangebied (6)	1	7.5	45.48	42.57	33.99	45.51	5	41	45.48	5	40	45.48	42.57	33.99
								VL	Plangebied (6)	1	10.5	45.59	42.68	34.10	45.62	5	41	45.59	5	41	45.59	42.68	34.10
258	0.0	0.0	gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	39.58	36.75	31.49	40.69		41	41.49		41	39.58	36.75	31.49	
							VL	totaal (0)	1	4.5	39.50	36.74	31.57	40.69		41	41.57		42	39.50	36.74	31.57	
							VL	totaal (0)	1	7.5	40.64	38.06	33.02	42.00		42	43.02		43	40.64	38.06	33.02	
							VL	totaal (0)	1	10.5	42.13	39.68	34.71	43.60		44	44.71		45	42.13	39.68	34.71	
							VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	36.58	33.57	28.52	37.67	5	33	38.52	5	34	36.58	33.57	28.52	
							VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	36.40	33.43	28.41	37.52	5	33	38.41	5	33	36.40	33.43	28.41	
							VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	36.85	34.07	29.12	38.12	5	33	39.12	5	34	36.85	34.07	29.12	
							VL	Vijverbosweg (1)	1	10.5	37.35	34.63	29.68	38.66	5	34	39.68	5	35	37.35	34.63	29.68	
							VL	Jagersboschlaan (2)	1	1.5	22.82	18.65	11.66	22.63	5	18	22.82	5	18	22.82	18.65	11.66	
							VL	Jagersboschlaan (2)	1	4.5	22.87	18.71	11.81	22.71	5	18	22.87	5	18	22.87	18.71	11.81	
							VL	Jagersboschlaan (2)	1	7.5	22.74	18.58	11.68	22.58	5	18	22.74	5	18	22.74	18.58	11.68	
							VL	Jagersboschlaan (2)	1	10.5	23.46	19.32	12.55	23.34	5	18	23.46	5	18	23.46	19.32	12.55	
							VL	Wielewaal (3)	1	1.5	19.31	14.93	7.95	19.02	5	14	19.31	5	14	19.31	14.93	7.95	
							VL	Wielewaal (3)	1	4.5	19.82	15.44	8.46	19.53	5	15	19.82	5	15	19.82	15.44	8.46	
							VL	Wielewaal (3)	1	7.5	20.48	16.09	9.11	20.19	5	15	20.48	5	15	20.48	16.09	9.11	
							VL	Wielewaal (3)	1	10.5	21.72	17.34	10.35	21.43	5	16	21.72	5	17	21.72	17.34	10.35	
							VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	29.49	25.29	18.47	29.33	5	24	29.49	5	24	29.49	25.29	18.47	
							VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	28.87	24.67	17.86	28.71	5	24	28.87	5	24	28.87	24.67	17.86	
							VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	29.63	25.43	18.62	29.47	5	24	29.63	5	25	29.63	25.43	18.62	
							VL	Kastoeristraat (4)	1	10.5	30.51	26.30	19.51	30.35	5	25	30.51	5	26	30.51	26.30	19.51	
							VL	N65 (5)	1	1.5	33.80	31.82	27.31	35.79	2	34	37.31	2	35	33.80	31.82	27.31	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
266	0.0	0.0	gevel	VL	Wielewaal (3)	1	4.5	21.24	16.93	9.84	20.96	5	16	21.24	5	16	21.24	16.93	9.84		
				VL	Wielewaal (3)	1	7.5	20.92	16.60	9.52	20.63	5	16	20.92	5	16	20.92	16.60	9.52		
				VL	Wielewaal (3)	1	10.5	20.68	16.36	9.28	20.39	5	15	20.68	5	16	20.68	16.36	9.28		
				VL	Wielewaal (3)	1	13.5	20.44	16.12	9.04	20.15	5	15	20.44	5	15	20.44	16.12	9.04		
				VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	-2.38	-6.60	-13.25	-99.00	5	-104	-2.38	5	-7	-2.38	-6.60	-13.25		
				VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	-2.68	-6.90	-13.54	-99.00	5	-104	-2.68	5	-8	-2.68	-6.90	-13.54		
				VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	-2.98	-7.19	-13.83	-99.00	5	-104	-2.98	5	-8	-2.98	-7.19	-13.83		
				VL	Kastoeristraat (4)	1	10.5	-3.27	-7.49	-14.13	-99.00	5	-104	-3.27	5	-8	-3.27	-7.49	-14.13		
				VL	Kastoeristraat (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--		
				VL	N65 (5)	1	1.5	50.22	48.21	43.60	52.14	2	50	53.60	2	52	50.22	48.21	43.60		
				VL	N65 (5)	1	4.5	50.19	48.18	43.57	52.11	2	50	53.57	2	52	50.19	48.18	43.57		
				VL	N65 (5)	1	7.5	50.53	48.52	43.90	52.45	2	50	53.90	2	52	50.53	48.52	43.90		
				VL	N65 (5)	1	10.5	50.83	48.82	44.19	52.75	2	51	54.19	2	52	50.83	48.82	44.19		
				VL	N65 (5)	1	13.5	50.32	48.32	43.69	52.24	2	50	53.69	2	52	50.32	48.32	43.69		
				VL	Plangebied (6)	1	1.5	52.04	49.15	40.88	52.15	5	47	52.04	5	47	52.04	49.15	40.88		
				VL	Plangebied (6)	1	4.5	52.53	49.63	41.36	52.64	5	48	52.53	5	48	52.53	49.63	41.36		
				VL	Plangebied (6)	1	7.5	52.48	49.58	41.30	52.58	5	48	52.48	5	47	52.48	49.58	41.30		
				VL	Plangebied (6)	1	10.5	52.34	49.45	41.17	52.45	5	47	52.34	5	47	52.34	49.45	41.17		
				VL	Plangebied (6)	1	13.5	52.17	49.27	40.99	52.27	5	47	52.17	5	47	52.17	49.27	40.99		
				VL	totaal (0)	1	1.5	57.19	54.14	48.67	58.09		58	58.67		59	57.19	54.14	48.67		
				VL	totaal (0)	1	4.5	57.69	54.61	49.06	58.54		59	59.06		59	57.69	54.61	49.06		
				VL	totaal (0)	1	7.5	58.23	55.11	49.58	59.06		59	59.58		60	58.23	55.11	49.58		
				VL	totaal (0)	1	10.5	58.41	55.27	49.75	59.24		59	59.75		60	58.41	55.27	49.75		
				VL	totaal (0)	1	13.5	58.42	55.27	49.75	59.24		59	59.75		60	58.42	55.27	49.75		
				VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	55.21	51.80	46.59	56.00	5	51	56.59	5	52	55.21	51.80	46.59		
				VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	55.74	52.32	47.11	56.52	5	52	57.11	5	52	55.74	52.32	47.11		
				VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	56.57	53.14	47.92	57.34	5	52	57.92	5	53	56.57	53.14	47.92		
				VL	Vijverbosweg (1)	1	10.5	56.82	53.40	48.18	57.60	5	53	58.18	5	53	56.82	53.40	48.18		
				VL	Vijverbosweg (1)	1	13.5	56.87	53.44	48.21	57.64	5	53	58.21	5	53	56.87	53.44	48.21		
				VL	Jagersboschlaan (2)	1	1.5	40.46	36.35	29.86	40.44	5	35	40.46	5	35	40.46	36.35	29.86		
				VL	Jagersboschlaan (2)	1	4.5	39.64	35.53	29.04	39.62	5	35	39.64	5	35	39.64	35.53	29.04		
				VL	Jagersboschlaan (2)	1	7.5	40.00	35.90	29.42	39.99	5	35	40.00	5	35	40.00	35.90	29.42		
				VL	Jagersboschlaan (2)	1	10.5	40.64	36.54	30.07	40.63	5	36	40.64	5	36	40.64	36.54	30.07		
				VL	Jagersboschlaan (2)	1	13.5	41.35	37.25	30.78	41.34	5	36	41.35	5	36	41.35	37.25	30.78		
				VL	Wielewaal (3)	1	1.5	21.10	16.75	9.73	20.82	5	16	21.10	5	16	21.10	16.75	9.73		
				VL	Wielewaal (3)	1	4.5	21.86	17.52	10.48	21.58	5	17	21.86	5	17	21.86	17.52	10.48		
				VL	Wielewaal (3)	1	7.5	22.31	17.97	10.92	22.02	5	17	22.31	5	17	22.31	17.97	10.92		
				VL	Wielewaal (3)	1	10.5	23.20	18.87	11.81	22.92	5	18	23.20	5	18	23.20	18.87	11.81		
				VL	Wielewaal (3)	1	13.5	24.05	19.71	12.65	23.76	5	19	24.05	5	19	24.05	19.71	12.65		
				VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	3.09	-1.13	-7.71	2.99	5	-2	3.09	5	-2	3.09	-1.13	-7.71		
VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	2.98	-1.24	-7.82	2.88	5	-2	2.98	5	-2	2.98	-1.24	-7.82						
VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--						
VL	Kastoeristraat (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--						
VL	Kastoeristraat (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--						
VL	N65 (5)	1	1.5	49.79	47.79	43.18	51.72	2	50	53.18	2	51	49.79	47.79	43.18						
VL	N65 (5)	1	4.5	49.72	47.71	43.09	51.64	2	50	53.09	2	51	49.72	47.71	43.09						
VL	N65 (5)	1	7.5	49.56	47.55	42.94	51.48	2	49	52.94	2	51	49.56	47.55	42.94						
VL	N65 (5)	1	10.5	49.52	47.51	42.90	51.44	2	49	52.90	2	51	49.52	47.51	42.90						
VL	N65 (5)	1	13.5	49.39	47.38	42.76	51.31	2	49	52.76	2	51	49.39	47.38	42.76						
VL	Plangebied (6)	1	1.5	49.29	46.41	37.94	49.36	5	44	49.29	5	44	49.29	46.41	37.94						
VL	Plangebied (6)	1	4.5	50.37	47.48	39.01	50.43	5	45	50.37	5	45	50.37	47.48	39.01						
VL	Plangebied (6)	1	7.5	50.48	47.59	39.13	50.55	5	46	50.48	5	45	50.48	47.59	39.13						

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																		(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
267	0.0	0.0	gevel			VL Plangebied (6)	1	10.5	50.44	47.55	39.09	50.51	5	46	50.44	5	45	50.44	47.55	39.09
						VL Plangebied (6)	1	13.5	50.35	47.46	39.00	50.42	5	45	50.35	5	45	50.35	47.46	39.00
						VL totaal (0)	1	1.5	56.88	53.84	48.41	57.80		58	58.41		58	56.88	53.84	48.41
						VL totaal (0)	1	4.5	57.29	54.23	48.70	58.16		58	58.70		59	57.29	54.23	48.70
						VL totaal (0)	1	7.5	57.83	54.71	49.19	58.67		59	59.19		59	57.83	54.71	49.19
						VL totaal (0)	1	10.5	58.02	54.88	49.37	58.85		59	59.37		59	58.02	54.88	49.37
						VL totaal (0)	1	13.5	57.97	54.79	49.26	58.77		59	59.26		59	57.97	54.79	49.26
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	54.97	51.56	46.35	55.76	5	51	56.35	5	51	54.97	51.56	46.35
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	55.31	51.90	46.68	56.09	5	51	56.68	5	52	55.31	51.90	46.68
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	56.17	52.74	47.52	56.94	5	52	57.52	5	53	56.17	52.74	47.52
						VL Vijverbosweg (1)	1	10.5	56.45	53.03	47.81	57.23	5	52	57.81	5	53	56.45	53.03	47.81
						VL Vijverbosweg (1)	1	13.5	56.53	53.10	47.88	57.30	5	52	57.88	5	53	56.53	53.10	47.88
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	39.68	35.57	29.09	39.66	5	35	39.68	5	35	39.68	35.57	29.09
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	38.93	34.82	28.34	38.91	5	34	38.93	5	34	38.93	34.82	28.34
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	38.93	34.82	28.34	38.91	5	34	38.93	5	34	38.93	34.82	28.34
						VL Jagersboschlaan (2)	1	10.5	39.47	35.37	28.89	39.46	5	34	39.47	5	34	39.47	35.37	28.89
						VL Jagersboschlaan (2)	1	13.5	39.61	35.51	29.07	39.61	5	35	39.61	5	35	39.61	35.51	29.07
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	22.80	18.45	11.42	22.51	5	18	22.80	5	18	22.80	18.45	11.42
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	23.50	19.16	12.11	23.21	5	18	23.50	5	19	23.50	19.16	12.11
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	23.82	19.48	12.43	23.53	5	19	23.82	5	19	23.82	19.48	12.43
						VL Wielewaal (3)	1	10.5	24.86	20.52	13.47	24.57	5	20	24.86	5	20	24.86	20.52	13.47
						VL Wielewaal (3)	1	13.5	26.04	21.71	14.65	25.76	5	21	26.04	5	21	26.04	21.71	14.65
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Kastoeristraat (4)	1	10.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL Kastoeristraat (4)	1	13.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
						VL N65 (5)	1	1.5	49.65	47.64	43.03	51.57	2	50	53.03	2	51	49.65	47.64	43.03
						VL N65 (5)	1	4.5	49.59	47.58	42.97	51.51	2	50	52.97	2	51	49.59	47.58	42.97
						VL N65 (5)	1	7.5	49.27	47.26	42.65	51.19	2	49	52.65	2	51	49.27	47.26	42.65
						VL N65 (5)	1	10.5	49.18	47.17	42.56	51.10	2	49	52.56	2	51	49.18	47.17	42.56
						VL N65 (5)	1	13.5	48.36	46.35	41.73	50.28	2	48	51.73	2	50	48.36	46.35	41.73
						VL Plangebied (6)	1	1.5	48.56	45.67	37.18	48.62	5	44	48.56	5	44	48.56	45.67	37.18
						VL Plangebied (6)	1	4.5	49.85	46.96	38.48	49.91	5	45	49.85	5	45	49.85	46.96	38.48
						VL Plangebied (6)	1	7.5	50.00	47.11	38.63	50.06	5	45	50.00	5	45	50.00	47.11	38.63
						VL Plangebied (6)	1	10.5	49.99	47.10	38.62	50.05	5	45	49.99	5	45	49.99	47.10	38.62
						VL Plangebied (6)	1	13.5	49.94	47.05	38.58	50.00	5	45	49.94	5	45	49.94	47.05	38.58
268	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	52.30	49.15	43.63	53.12		53	53.63		54	52.30	49.15	43.63
						VL totaal (0)	1	4.5	52.28	49.17	43.50	53.07		53	53.50		54	52.28	49.17	43.50
						VL totaal (0)	1	7.5	52.89	49.75	44.09	53.66		54	54.09		54	52.89	49.75	44.09
						VL totaal (0)	1	10.5	53.49	50.32	44.71	54.27		54	54.71		55	53.49	50.32	44.71
						VL totaal (0)	1	13.5	52.56	49.27	43.48	53.20		53	53.48		53	52.56	49.27	43.48
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	50.75	47.32	42.09	51.52	5	47	52.09	5	47	50.75	47.32	42.09
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	50.35	46.92	41.70	51.12	5	46	51.70	5	47	50.35	46.92	41.70
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	51.15	47.72	42.50	51.92	5	47	52.50	5	47	51.15	47.72	42.50
						VL Vijverbosweg (1)	1	10.5	51.94	48.51	43.28	52.71	5	48	53.28	5	48	51.94	48.51	43.28
						VL Vijverbosweg (1)	1	13.5	51.35	47.91	42.69	52.11	5	47	52.69	5	48	51.35	47.91	42.69
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	33.53	29.44	23.12	33.57	5	29	33.53	5	29	33.53	29.44	23.12
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	32.86	28.77	22.45	32.90	5	28	32.86	5	28	32.86	28.77	22.45
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	32.46	28.37	22.04	32.50	5	27	32.46	5	27	32.46	28.37	22.04
						VL Jagersboschlaan (2)	1	10.5	33.14	29.06	22.72	33.18	5	28	33.14	5	28	33.14	29.06	22.72
						VL Jagersboschlaan (2)	1	13.5	22.90	18.82	12.51	22.95	5	18	22.90	5	18	22.90	18.82	12.51

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 14-07-2022 12:19

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
277	0.0	0.0	gevel			VL Wielewaal (3)	1	10.5	19.19	14.80	7.82	18.90	5	14	19.19	5	14	19.19	14.80	7.82	
				VL Wielewaal (3)	1	13.5	22.85	18.47	11.48	22.56	5	18	22.85	5	18	22.85	18.47	11.48			
				VL Kastoeristraat (4)	1	10.5	16.63	12.41	5.81	16.52	5	12	16.63	5	12	16.63	12.41	5.81			
				VL Kastoeristraat (4)	1	13.5	20.01	15.80	9.19	19.90	5	15	20.01	5	15	20.01	15.80	9.19			
				VL N65 (5)	1	10.5	44.08	42.08	37.46	46.01	2	44	47.46	2	45	44.08	42.08	37.46			
				VL N65 (5)	1	13.5	43.87	41.87	37.25	45.80	2	44	47.25	2	45	43.87	41.87	37.25			
				VL Plangebied (6)	1	10.5	34.83	31.81	23.31	34.82	5	30	34.83	5	30	34.83	31.81	23.31			
				VL Plangebied (6)	1	13.5	38.56	35.59	27.20	38.60	5	34	38.56	5	34	38.56	35.59	27.20			
				VL totaal (0)	1	1.5	56.84	53.79	48.06	57.64		58	58.06		58	56.84	53.79	48.06			
				VL totaal (0)	1	4.5	57.19	54.11	48.31	57.95		58	58.31		58	57.19	54.11	48.31			
				VL totaal (0)	1	7.5	57.75	54.62	48.89	58.50		59	58.89		59	57.75	54.62	48.89			
				VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	54.49	51.08	45.86	55.27	5	50	55.86	5	51	54.49	51.08	45.86			
				VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	54.88	51.46	46.24	55.66	5	51	56.24	5	51	54.88	51.46	46.24			
				VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	55.84	52.42	47.20	56.62	5	52	57.20	5	52	55.84	52.42	47.20			
				VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	38.23	34.13	27.72	38.24	5	33	38.23	5	33	38.23	34.13	27.72			
				VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	37.57	33.47	27.06	37.58	5	33	37.57	5	33	37.57	33.47	27.06			
				VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	37.27	33.18	26.76	37.28	5	32	37.27	5	32	37.27	33.18	26.76			
				VL Wielewaal (3)	1	1.5	24.36	19.99	12.99	24.07	5	19	24.36	5	19	24.36	19.99	12.99			
				VL Wielewaal (3)	1	4.5	24.99	20.64	13.61	24.70	5	20	24.99	5	20	24.99	20.64	13.61			
				VL Wielewaal (3)	1	7.5	26.05	21.70	14.66	25.76	5	21	26.05	5	21	26.05	21.70	14.66			
				VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--			
				VL N65 (5)	1	1.5	48.60	46.60	41.99	50.53	2	49	51.99	2	50	48.60	46.60	41.99			
				VL N65 (5)	1	4.5	48.28	46.28	41.67	50.21	2	48	51.67	2	50	48.28	46.28	41.67			
				VL N65 (5)	1	7.5	48.08	46.07	41.47	50.01	2	48	51.47	2	49	48.08	46.07	41.47			
				VL Plangebied (6)	1	1.5	50.89	47.99	39.54	50.95	5	46	50.89	5	46	50.89	47.99	39.54			
				VL Plangebied (6)	1	4.5	51.53	48.64	40.20	51.60	5	47	51.53	5	47	51.53	48.64	40.20			
				VL Plangebied (6)	1	7.5	51.51	48.61	40.17	51.58	5	47	51.51	5	47	51.51	48.61	40.17			
VL totaal (0)	1	1.5	56.80	53.75	47.87	57.55		58	57.87		58	56.80	53.75	47.87							
VL totaal (0)	1	4.5	56.89	53.83	47.91	57.62		58	57.91		58	56.89	53.83	47.91							
VL totaal (0)	1	7.5	57.32	54.22	48.36	58.04		58	58.36		58	57.32	54.22	48.36							
VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	54.24	50.81	45.59	55.01	5	50	55.59	5	51	54.24	50.81	45.59							
VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	54.26	50.84	45.62	55.04	5	50	55.62	5	51	54.26	50.84	45.62							
VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	55.07	51.65	46.43	55.85	5	51	56.43	5	51	55.07	51.65	46.43							
VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	38.03	33.93	27.53	38.04	5	33	38.03	5	33	38.03	33.93	27.53							
VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	37.54	33.44	27.02	37.54	5	33	37.54	5	33	37.54	33.44	27.02							
VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	37.09	32.99	26.56	37.09	5	32	37.09	5	32	37.09	32.99	26.56							
VL Wielewaal (3)	1	1.5	23.74	19.38	12.37	23.45	5	18	23.74	5	19	23.74	19.38	12.37							
VL Wielewaal (3)	1	4.5	24.10	19.74	12.73	23.81	5	19	24.10	5	19	24.10	19.74	12.73							
VL Wielewaal (3)	1	7.5	25.90	21.54	14.53	25.61	5	21	25.90	5	21	25.90	21.54	14.53							
VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	9.56	5.35	-1.24	9.46	5	4	9.56	5	5	9.56	5.35	-1.24							
VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	9.80	5.58	-1.01	9.69	5	5	9.80	5	5	9.80	5.58	-1.01							
VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	9.58	5.36	-1.25	9.47	5	4	9.58	5	5	9.58	5.36	-1.25							
VL N65 (5)	1	1.5	48.08	46.08	41.47	50.01	2	48	51.47	2	49	48.08	46.08	41.47							
VL N65 (5)	1	4.5	47.98	45.97	41.36	49.90	2	48	51.36	2	49	47.98	45.97	41.36							
VL N65 (5)	1	7.5	47.77	45.76	41.15	49.69	2	48	51.15	2	49	47.77	45.76	41.15							
VL Plangebied (6)	1	1.5	51.55	48.65	40.15	51.60	5	47	51.55	5	47	51.55	48.65	40.15							
VL Plangebied (6)	1	4.5	51.84	48.94	40.46	51.90	5	47	51.84	5	47	51.84	48.94	40.46							
VL Plangebied (6)	1	7.5	51.83	48.93	40.44	51.88	5	47	51.83	5	47	51.83	48.93	40.44							
VL totaal (0)	1	1.5	54.20	51.20	45.72	55.12		55	55.72		56	54.20	51.20	45.72							
VL totaal (0)	1	4.5	54.05	51.05	45.49	54.94		55	55.49		55	54.05	51.05	45.49							
279	0.0	0.0	gevel																		

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
280	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	7.5	54.50	51.45	45.89	55.36		55	55.89		56	54.50	51.45	45.89
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	51.81	48.39	43.17	52.59	5	48	53.17	5	48	51.81	48.39	43.17
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	51.57	48.15	42.93	52.35	5	47	52.93	5	48	51.57	48.15	42.93
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	52.27	48.86	43.63	53.05	5	48	53.63	5	49	52.27	48.86	43.63
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	37.38	33.29	26.93	37.41	5	32	37.38	5	32	37.38	33.29	26.93
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	36.69	32.59	26.21	36.71	5	32	36.69	5	32	36.69	32.59	26.21
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	36.27	32.17	25.78	36.28	5	31	36.27	5	31	36.27	32.17	25.78
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	32.68	28.35	21.27	32.39	5	27	32.68	5	28	32.68	28.35	21.27
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	32.85	28.52	21.44	32.56	5	28	32.85	5	28	32.85	28.52	21.44
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	34.30	29.98	22.89	34.01	5	29	34.30	5	29	34.30	29.98	22.89
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	24.20	20.00	13.19	24.04	5	19	24.20	5	19	24.20	20.00	13.19
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	23.44	19.23	12.42	23.28	5	18	23.44	5	18	23.44	19.23	12.42
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	23.15	18.95	12.14	22.99	5	18	23.15	5	18	23.15	18.95	12.14
						VL N65 (5)	1	1.5	47.61	45.60	41.00	49.54	2	48	51.00	2	49	47.61	45.60	41.00
						VL N65 (5)	1	4.5	47.17	45.17	40.56	49.10	2	47	50.56	2	49	47.17	45.17	40.56
						VL N65 (5)	1	7.5	47.09	45.09	40.48	49.02	2	47	50.48	2	48	47.09	45.09	40.48
						VL Plangebied (6)	1	1.5	46.63	43.73	35.26	46.69	5	42	46.63	5	42	46.63	43.73	35.26
						VL Plangebied (6)	1	4.5	47.14	44.24	35.77	47.20	5	42	47.14	5	42	47.14	44.24	35.77
						VL Plangebied (6)	1	7.5	47.37	44.46	36.00	47.43	5	42	47.37	5	42	47.37	44.46	36.00
						VL totaal (0)	1	1.5	49.19	46.08	40.94	50.18		50	50.94		51	49.19	46.08	40.94
						VL totaal (0)	1	4.5	48.03	44.71	39.47	48.86		49	49.47		49	48.03	44.71	39.47
						VL totaal (0)	1	7.5	48.71	45.46	40.23	49.58		50	50.23		50	48.71	45.46	40.23
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	47.56	44.14	38.92	48.34	5	43	48.92	5	44	47.56	44.14	38.92
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	47.01	43.58	38.37	47.78	5	43	48.37	5	43	47.01	43.58	38.37
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	47.36	43.95	38.74	48.15	5	43	48.74	5	44	47.36	43.95	38.74
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	27.97	23.86	17.37	27.95	5	23	27.97	5	23	27.97	23.86	17.37
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	23.04	18.93	12.48	23.03	5	18	23.04	5	18	23.04	18.93	12.48
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	24.40	20.29	13.75	24.36	5	19	24.40	5	19	24.40	20.29	13.75
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	36.24	31.92	24.83	35.95	5	31	36.24	5	31	36.24	31.92	24.83
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	36.86	32.54	25.44	36.57	5	32	36.86	5	32	36.86	32.54	25.44
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	38.65	34.33	27.23	38.36	5	33	38.65	5	34	38.65	34.33	27.23
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	31.47	27.27	20.45	31.31	5	26	31.47	5	26	31.47	27.27	20.45
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	30.67	26.46	19.65	30.51	5	26	30.67	5	26	30.67	26.46	19.65
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	30.17	25.97	19.16	30.01	5	25	30.17	5	25	30.17	25.97	19.16
						VL N65 (5)	1	1.5	42.71	40.70	36.10	44.64	2	43	46.10	2	44	42.71	40.70	36.10
						VL N65 (5)	1	4.5	38.36	36.36	31.77	40.30	2	38	41.77	2	40	38.36	36.36	31.77
						VL N65 (5)	1	7.5	40.39	38.39	33.80	42.33	2	40	43.80	2	42	40.39	38.39	33.80
						VL Plangebied (6)	1	1.5	30.41	27.49	19.10	30.48	5	25	30.41	5	25	30.41	27.49	19.10
						VL Plangebied (6)	1	4.5	24.48	21.53	13.02	24.50	5	20	24.48	5	19	24.48	21.53	13.02
						VL Plangebied (6)	1	7.5	24.95	22.03	13.54	24.99	5	20	24.95	5	20	24.95	22.03	13.54
281	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	47.04	43.68	38.42	47.84		48	48.42		48	47.04	43.68	38.42
						VL totaal (0)	1	4.5	45.97	42.58	37.31	46.74		47	47.31		47	45.97	42.58	37.31
						VL totaal (0)	1	7.5	47.46	44.18	38.94	48.31		48	48.94		49	47.46	44.18	38.94
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	46.45	43.05	37.83	47.24	5	42	47.83	5	43	46.45	43.05	37.83
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	45.31	41.90	36.68	46.09	5	41	46.68	5	42	45.31	41.90	36.68
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	46.34	42.94	37.74	47.14	5	42	47.74	5	43	46.34	42.94	37.74
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	26.89	22.81	16.57	26.96	5	22	26.89	5	22	26.89	22.81	16.57
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	18.40	14.29	7.89	18.40	5	13	18.40	5	13	18.40	14.29	7.89
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	20.91	16.78	10.16	20.84	5	16	20.91	5	16	20.91	16.78	10.16
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	34.03	29.70	22.62	33.74	5	29	34.03	5	29	34.03	29.70	22.62
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	34.97	30.64	23.56	34.68	5	30	34.97	5	30	34.97	30.64	23.56
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	37.25	32.93	25.83	36.96	5	32	37.25	5	32	37.25	32.93	25.83

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																(^) VL: ex. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)
285	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	4.5	48.63	44.47	37.74	48.51	49	48.63	49	48.63	44.47	37.74
						VL totaal (0)	1	7.5	49.00	44.89	38.21	48.92	49	49.00	49	49.00	44.89	38.21
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	37.11	33.71	28.47	37.89	5	33	38.47	5	33	37.11
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	36.87	33.48	28.24	37.66	5	33	38.24	5	33	36.87
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	37.53	34.16	28.95	38.34	5	33	38.95	5	34	37.53
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	17.00	12.91	6.78	17.10	5	12	17.00	5	12	17.00
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	18.44	14.35	8.20	18.53	5	14	18.44	5	13	18.44
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	20.44	16.34	10.03	20.48	5	15	20.44	5	15	20.44
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	42.84	38.53	31.41	42.55	5	38	42.84	5	38	42.84
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	44.28	39.97	32.85	43.99	5	39	44.28	5	39	44.28
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	44.73	40.42	33.30	44.44	5	39	44.73	5	40	44.73
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	44.34	40.14	33.30	44.18	5	39	44.34	5	39	44.34
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	46.07	41.87	35.04	45.91	5	41	46.07	5	41	46.07
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	46.27	42.07	35.24	46.11	5	41	46.27	5	41	46.27
						VL N65 (5)	1	1.5	26.38	24.40	20.02	28.43	2	26	30.02	2	28	26.38
						VL N65 (5)	1	4.5	28.32	26.35	21.96	30.38	2	28	31.96	2	30	28.32
						VL N65 (5)	1	7.5	31.74	29.76	25.34	33.77	2	32	35.34	2	33	31.74
						VL Plangebied (6)	1	1.5	16.76	13.67	4.79	16.63	5	12	16.76	5	12	16.76
						VL Plangebied (6)	1	4.5	18.01	14.90	5.96	17.86	5	13	18.01	5	13	18.01
						VL Plangebied (6)	1	7.5	21.05	17.95	8.98	20.90	5	16	21.05	5	16	21.05
						VL totaal (0)	1	1.5	48.34	44.16	37.34	48.19	48	48.34	48	48.34	44.16	37.34
						VL totaal (0)	1	4.5	49.66	45.47	38.64	49.50	50	49.66	50	49.66	45.47	38.64
						VL totaal (0)	1	7.5	50.18	46.05	39.32	50.08	50	50.18	50	50.18	46.05	39.32
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	30.02	26.69	21.37	30.81	5	26	31.37	5	26	30.02
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	30.74	27.41	22.09	31.53	5	27	32.09	5	27	30.74
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	32.21	28.87	23.56	33.00	5	28	33.56	5	29	32.21
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	17.40	13.33	7.27	17.53	5	13	17.40	5	12	17.40
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	18.54	14.47	8.43	18.67	5	14	18.54	5	14	18.54
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	20.62	16.55	10.48	20.75	5	16	20.62	5	16	20.62
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	43.19	38.88	31.76	42.90	5	38	43.19	5	38	43.19
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	44.16	39.85	32.73	43.87	5	39	44.16	5	39	44.16
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	44.94	40.63	33.51	44.65	5	40	44.94	5	40	44.94
						VL Kastoeristraat (4)	1	1.5	46.59	42.39	35.55	46.43	5	41	46.59	5	42	46.59
						VL Kastoeristraat (4)	1	4.5	48.07	43.87	37.04	47.91	5	43	48.07	5	43	48.07
						VL Kastoeristraat (4)	1	7.5	48.33	44.13	37.30	48.17	5	43	48.33	5	43	48.33
						VL N65 (5)	1	1.5	29.01	27.03	22.62	31.05	2	29	32.62	2	31	29.01
						VL N65 (5)	1	4.5	29.77	27.79	23.34	31.79	2	30	33.34	2	31	29.77
						VL N65 (5)	1	7.5	35.03	33.03	28.48	36.99	2	35	38.48	2	36	35.03
						VL Plangebied (6)	1	1.5	13.78	10.70	2.18	13.74	5	9	13.78	5	9	13.78
						VL Plangebied (6)	1	4.5	13.05	9.95	1.49	13.01	5	8	13.05	5	8	13.05
						VL Plangebied (6)	1	7.5	14.22	11.13	2.68	14.19	5	9	14.22	5	9	14.22
286	0.0	0.0	gevel			VL totaal (0)	1	1.5	48.57	44.38	37.55	48.41	48	48.57	49	48.57	44.38	37.55
						VL totaal (0)	1	4.5	49.89	45.70	38.87	49.73	50	49.89	50	49.89	45.70	38.87
						VL totaal (0)	1	7.5	50.15	45.97	39.17	50.01	50	50.15	50	50.15	45.97	39.17
						VL Vijverbosweg (1)	1	1.5	24.43	21.23	15.98	25.32	5	20	25.98	5	21	24.43
						VL Vijverbosweg (1)	1	4.5	25.04	21.88	16.67	25.97	5	21	26.67	5	22	25.04
						VL Vijverbosweg (1)	1	7.5	26.67	23.70	18.63	27.77	5	23	28.63	5	24	26.67
						VL Jagersboschlaan (2)	1	1.5	15.98	11.89	5.72	16.06	5	11	15.98	5	11	15.98
						VL Jagersboschlaan (2)	1	4.5	17.00	12.91	6.72	17.08	5	12	17.00	5	12	17.00
						VL Jagersboschlaan (2)	1	7.5	18.90	14.79	8.46	18.93	5	14	18.90	5	14	18.90
						VL Wielewaal (3)	1	1.5	38.78	34.47	27.35	38.49	5	33	38.78	5	34	38.78
						VL Wielewaal (3)	1	4.5	39.50	35.19	28.07	39.21	5	34	39.50	5	35	39.50
						VL Wielewaal (3)	1	7.5	40.82	36.51	29.19	40.53	5	35	40.82	5	36	40.82

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag						
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)				
287	0.0	0.0		gevel						VL	Wielewaal (3)	1	7.5	40.46	36.15	29.03	40.17	5	35	40.46	5	35	40.46	36.15	29.03
										VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	48.04	43.84	37.01	47.88	5	43	48.04	5	43	48.04	43.84	37.01
										VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	49.43	45.23	38.39	49.27	5	44	49.43	5	44	49.43	45.23	38.39
										VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	49.57	45.37	38.54	49.41	5	44	49.57	5	45	49.57	45.37	38.54
										VL	N65 (5)	1	1.5	25.22	23.24	18.85	27.27	2	25	28.85	2	27	25.22	23.24	18.85
										VL	N65 (5)	1	4.5	26.81	24.84	20.45	28.87	2	27	30.45	2	28	26.81	24.84	20.45
										VL	N65 (5)	1	7.5	30.07	28.09	23.69	32.11	2	30	33.69	2	32	30.07	28.09	23.69
										VL	Plangebied (6)	1	1.5	16.94	13.87	5.06	16.84	5	12	16.94	5	12	16.94	13.87	5.06
										VL	Plangebied (6)	1	4.5	17.69	14.59	5.72	17.56	5	13	17.69	5	13	17.69	14.59	5.72
										VL	Plangebied (6)	1	7.5	20.65	17.53	8.55	20.48	5	15	20.65	5	16	20.65	17.53	8.55
										VL	totaal (0)	1	1.5	48.63	44.43	37.58	48.46		48	48.63		49	48.63	44.43	37.58
										VL	totaal (0)	1	4.5	50.01	45.80	38.96	49.84		50	50.01		50	50.01	45.80	38.96
										VL	totaal (0)	1	7.5	50.31	46.11	39.28	50.15		50	50.31		50	50.31	46.11	39.28
										VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	26.07	22.71	17.41	26.85	5	22	27.41	5	22	26.07	22.71	17.41
										VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	26.38	23.06	17.73	27.17	5	22	27.73	5	23	26.38	23.06	17.73
										VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	28.74	25.42	20.09	29.53	5	25	30.09	5	25	28.74	25.42	20.09
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	1.5	9.72	5.64	-4.7	9.83	5	5	9.72	5	5	9.72	5.64	-4.7
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	4.5	9.78	5.70	-3.0	9.92	5	5	9.78	5	5	9.78	5.70	-3.0
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	7.5	14.79	10.72	4.73	14.94	5	10	14.79	5	10	14.79	10.72	4.73
										VL	Wielewaal (3)	1	1.5	39.19	34.87	27.76	38.90	5	34	39.19	5	34	39.19	34.87	27.76
										VL	Wielewaal (3)	1	4.5	40.04	35.73	28.61	39.75	5	35	40.04	5	35	40.04	35.73	28.61
										VL	Wielewaal (3)	1	7.5	41.07	36.76	29.65	40.78	5	36	41.07	5	36	41.07	36.76	29.65
										VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	48.07	43.87	37.03	47.91	5	43	48.07	5	43	48.07	43.87	37.03
										VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	49.52	45.32	38.49	49.36	5	44	49.52	5	45	49.52	45.32	38.49
										VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	49.71	45.51	38.67	49.55	5	45	49.71	5	45	49.71	45.51	38.67
										VL	N65 (5)	1	1.5	20.65	18.67	14.23	22.68	2	21	24.23	2	22	20.65	18.67	14.23
										VL	N65 (5)	1	4.5	20.22	18.25	13.89	22.29	2	20	23.89	2	22	20.22	18.25	13.89
										VL	N65 (5)	1	7.5	25.51	23.54	19.15	27.57	2	26	29.15	2	27	25.51	23.54	19.15
										VL	Plangebied (6)	1	1.5	9.98	6.93	-1.76	9.91	5	5	9.98	5	5	9.98	6.93	-1.76
										VL	Plangebied (6)	1	4.5	4.07	.97	-7.74	3.97	5	-1	4.07	5	-1	4.07	.97	-7.74
										VL	Plangebied (6)	1	7.5	6.10	3.00	-5.60	6.03	5	1	6.10	5	1	6.10	3.00	-5.60
288	0.0	0.0	gevel							VL	totaal (0)	1	1.5	46.63	42.46	35.67	46.49		46	46.63		47	46.63	42.46	35.67
										VL	totaal (0)	1	4.5	48.08	43.91	37.12	47.94		48	48.08		48	48.08	43.91	37.12
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.52	44.36	37.59	48.39		48	48.52		49	48.52	44.36	37.59
										VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	25.08	21.85	16.57	25.94	5	21	26.57	5	22	25.08	21.85	16.57
										VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	25.43	22.21	16.95	26.31	5	21	26.95	5	22	25.43	22.21	16.95
										VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	26.43	23.30	18.10	27.39	5	22	28.10	5	23	26.43	23.30	18.10
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	1.5	15.93	11.83	5.65	16.01	5	11	15.93	5	11	15.93	11.83	5.65
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	4.5	16.73	12.64	6.47	16.81	5	12	16.73	5	12	16.73	12.64	6.47
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	7.5	17.96	13.86	7.62	18.02	5	13	17.96	5	13	17.96	13.86	7.62
										VL	Wielewaal (3)	1	1.5	31.80	27.49	20.37	31.51	5	27	31.80	5	27	31.80	27.49	20.37
										VL	Wielewaal (3)	1	4.5	32.47	28.16	21.04	32.18	5	27	32.47	5	27	32.47	28.16	21.04
										VL	Wielewaal (3)	1	7.5	33.69	29.38	22.26	33.40	5	28	33.69	5	29	33.69	29.38	22.26
										VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	46.40	42.20	35.37	46.24	5	41	46.40	5	41	46.40	42.20	35.37
										VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	47.89	43.69	36.86	47.73	5	43	47.89	5	43	47.89	43.69	36.86
										VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	48.29	44.09	37.25	48.13	5	43	48.29	5	43	48.29	44.09	37.25
										VL	N65 (5)	1	1.5	25.66	23.68	19.27	27.70	2	26	29.27	2	27	25.66	23.68	19.27
										VL	N65 (5)	1	4.5	26.86	24.89	20.49	28.91	2	27	30.49	2	28	26.86	24.89	20.49
										VL	N65 (5)	1	7.5	29.05	27.07	22.67	31.09	2	29	32.67	2	31	29.05	27.07	22.67
										VL	Plangebied (6)	1	1.5	18.05	14.99	6.29	17.97	5	13	18.05	5	13	18.05	14.99	6.29
										VL	Plangebied (6)	1	4.5	18.34	15.26	6.50	18.24	5	13	18.34	5	13	18.34	15.26	6.50
										VL	Plangebied (6)	1	7.5	20.23	17.13	8.27	20.10	5	15	20.23	5	15	20.23	17.13	8.27

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)					
289	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	45.44	42.06	36.10	45.97		46	46.10		46	45.44	42.06	36.10	
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.57	43.22	37.39	47.16		47	47.39		47	46.57	43.22	37.39	
										VL	totaal (0)	1	7.5	47.31	44.01	38.21	47.94		48	48.21		48	47.31	44.01	38.21	
										VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	36.23	33.02	27.91	37.17		5	32	37.91	5	33	36.23	33.02	27.91
										VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	37.62	34.82	29.86	38.87	5	34	39.86	5	35	37.62	34.82	29.86	
										VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	38.07	35.41	30.50	39.43	5	34	40.50	5	35	38.07	35.41	30.50	
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	1.5	27.22	23.03	15.80	26.96	5	22	27.22	5	22	27.22	23.03	15.80	
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	4.5	26.99	22.80	15.60	26.73	5	22	26.99	5	22	26.99	22.80	15.60	
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	7.5	27.35	23.17	15.98	27.10	5	22	27.35	5	22	27.35	23.17	15.98	
										VL	Wielewaal (3)	1	1.5	26.65	22.34	15.22	26.36	5	21	26.65	5	22	26.65	22.34	15.22	
										VL	Wielewaal (3)	1	4.5	26.78	22.47	15.36	26.49	5	21	26.78	5	22	26.78	22.47	15.36	
										VL	Wielewaal (3)	1	7.5	27.85	23.54	16.42	27.56	5	23	27.85	5	23	27.85	23.54	16.42	
										VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	42.74	38.54	31.70	42.58	5	38	42.74	5	38	42.74	38.54	31.70	
										VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	44.06	39.86	33.03	43.90	5	39	44.06	5	39	44.06	39.86	33.03	
										VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	44.73	40.53	33.70	44.57	5	40	44.73	5	40	44.73	40.53	33.70	
										VL	N65 (5)	1	1.5	38.76	36.76	32.20	40.71	2	39	42.20	2	40	38.76	36.76	32.20	
										VL	N65 (5)	1	4.5	40.04	38.04	33.46	41.99	2	40	43.46	2	41	40.04	38.04	33.46	
										VL	N65 (5)	1	7.5	41.11	39.11	34.52	43.05	2	41	44.52	2	43	41.11	39.11	34.52	
										VL	Plangebied (6)	1	1.5	35.47	32.55	23.93	35.48	5	30	35.47	5	30	35.47	32.55	23.93	
										VL	Plangebied (6)	1	4.5	34.83	31.91	23.29	34.84	5	30	34.83	5	30	34.83	31.91	23.29	
										VL	Plangebied (6)	1	7.5	35.51	32.59	23.97	35.52	5	31	35.51	5	31	35.51	32.59	23.97	
290	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	45.49	42.44	36.71	46.29		46	46.71		47	45.49	42.44	36.71	
										VL	totaal (0)	1	4.5	45.79	42.81	37.18	46.67		47	47.18		47	45.79	42.81	37.18	
										VL	totaal (0)	1	7.5	46.76	43.82	38.22	47.67		48	48.22		48	46.76	43.82	38.22	
										VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	38.11	34.96	29.88	39.10	5	34	39.88	5	35	38.11	34.96	29.88	
										VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	38.46	35.50	30.48	39.59	5	35	40.48	5	35	38.46	35.50	30.48	
										VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	39.12	36.36	31.41	40.40	5	35	41.41	5	36	39.12	36.36	31.41	
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	1.5	30.48	26.33	19.42	30.32	5	25	30.48	5	25	30.48	26.33	19.42	
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	4.5	30.19	26.04	19.14	30.03	5	25	30.19	5	25	30.19	26.04	19.14	
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	7.5	30.37	26.21	19.30	30.21	5	25	30.37	5	25	30.37	26.21	19.30	
										VL	Wielewaal (3)	1	1.5	26.10	21.78	14.68	25.81	5	21	26.10	5	21	26.10	21.78	14.68	
										VL	Wielewaal (3)	1	4.5	25.67	21.35	14.25	25.38	5	20	25.67	5	21	25.67	21.35	14.25	
										VL	Wielewaal (3)	1	7.5	26.47	22.15	15.05	26.18	5	21	26.47	5	21	26.47	22.15	15.05	
										VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	40.41	36.21	29.38	40.25	5	35	40.41	5	35	40.41	36.21	29.38	
										VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	40.67	36.47	29.64	40.51	5	36	40.67	5	36	40.67	36.47	29.64	
										VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	41.76	37.56	30.73	41.60	5	37	41.76	5	37	41.76	37.56	30.73	
										VL	N65 (5)	1	1.5	40.17	38.17	33.61	42.12	2	40	43.61	2	42	40.17	38.17	33.61	
										VL	N65 (5)	1	4.5	40.83	38.83	34.26	42.78	2	41	44.26	2	42	40.83	38.83	34.26	
										VL	N65 (5)	1	7.5	41.99	39.99	35.40	43.93	2	42	45.40	2	43	41.99	39.99	35.40	
										VL	Plangebied (6)	1	1.5	37.81	34.90	26.35	37.84	5	33	37.81	5	33	37.81	34.90	26.35	
										VL	Plangebied (6)	1	4.5	37.55	34.64	26.09	37.58	5	33	37.55	5	33	37.55	34.64	26.09	
										VL	Plangebied (6)	1	7.5	38.38	35.47	26.90	38.41	5	33	38.38	5	33	38.38	35.47	26.90	
291	0.0	0.0		gevel						VL	totaal (0)	1	1.5	46.81	43.90	37.87	47.58		48	47.87		48	46.81	43.90	37.87	
										VL	totaal (0)	1	4.5	46.65	43.80	37.84	47.48		47	47.84		48	46.65	43.80	37.84	
										VL	totaal (0)	1	7.5	48.22	45.58	39.91	49.29		49	49.91		50	48.22	45.58	39.91	
										VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	42.91	39.62	34.46	43.79	5	39	44.46	5	39	42.91	39.62	34.46	
										VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	42.44	39.21	34.08	43.36	5	38	44.08	5	39	42.44	39.21	34.08	
										VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	43.59	40.71	35.71	44.78	5	40	45.71	5	41	43.59	40.71	35.71	
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	1.5	32.19	28.05	21.27	32.07	5	27	32.19	5	27	32.19	28.05	21.27	
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	4.5	31.93	27.79	21.01	31.81	5	27	31.93	5	27	31.93	27.79	21.01	
										VL	Jagersboschlaan (2)	1	7.5	32.24	28.10	21.27	32.11	5	27	32.24	5	27	32.24	28.10	21.27	
										VL	Wielewaal (3)	1	1.5	14.10	9.71	2.75	13.81	5	9	14.10	5	9	14.10	9.71	2.75	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																			(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
294	0.0	0.0		gevel				VL	Plangebied (6)	1	7.5	41.35	38.45	30.05	41.42	5	36	41.35	5	36	41.35	38.45	30.05	
								VL	totaal (0)	1	1.5	52.76	49.60	44.09	53.58		54	54.09		54	52.76	49.60	44.09	
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.00	49.86	44.23	53.79		54	54.23		54	53.00	49.86	44.23	
								VL	totaal (0)	1	7.5	53.65	50.47	44.85	54.42		54	54.85		55	53.65	50.47	44.85	
								VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	51.26	47.84	42.62	52.04	5	47	52.62	5	48	51.26	47.84	42.62	
								VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	51.21	47.78	42.56	51.98	5	47	52.56	5	48	51.21	47.78	42.56	
								VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	52.11	48.68	43.46	52.88	5	48	53.46	5	48	52.11	48.68	43.46	
								VL	Jagersboschlaan (2	1	1.5	36.87	32.79	26.51	36.93	5	32	36.87	5	32	36.87	32.79	26.51	
								VL	Jagersboschlaan (2	1	4.5	36.41	32.33	26.04	36.46	5	31	36.41	5	31	36.41	32.33	26.04	
								VL	Jagersboschlaan (2	1	7.5	36.12	32.04	25.74	36.17	5	31	36.12	5	31	36.12	32.04	25.74	
								VL	Wielewaal (3)	1	1.5	17.17	12.78	5.80	16.88	5	12	17.17	5	12	17.17	12.78	5.80	
								VL	Wielewaal (3)	1	4.5	17.68	13.29	6.32	17.39	5	12	17.68	5	13	17.68	13.29	6.32	
								VL	Wielewaal (3)	1	7.5	18.76	14.37	7.39	18.47	5	13	18.76	5	14	18.76	14.37	7.39	
								VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	15.31	11.09	4.48	15.20	5	10	15.31	5	10	15.31	11.09	4.48	
								VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	15.46	11.24	4.64	15.35	5	10	15.46	5	10	15.46	11.24	4.64	
								VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	16.27	12.06	5.46	16.17	5	11	16.27	5	11	16.27	12.06	5.46	
								VL	N65 (5)	1	1.5	43.41	41.41	36.83	45.36	2	43	46.83	2	45	43.41	41.41	36.83	
								VL	N65 (5)	1	4.5	43.68	41.67	37.08	45.61	2	44	47.08	2	45	43.68	41.67	37.08	
								VL	N65 (5)	1	7.5	43.41	41.41	36.82	45.35	2	43	46.82	2	45	43.41	41.41	36.82	
								VL	Plangebied (6)	1	1.5	44.52	41.63	33.22	44.60	5	40	44.52	5	40	44.52	41.63	33.22	
								VL	Plangebied (6)	1	4.5	46.00	43.11	34.69	46.08	5	41	46.00	5	41	46.00	43.11	34.69	
								VL	Plangebied (6)	1	7.5	46.35	43.46	35.05	46.43	5	41	46.35	5	41	46.35	43.46	35.05	
295	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	57.63	54.47	49.14	58.52		59	59.14		59	57.63	54.47	49.14	
								VL	totaal (0)	1	4.5	58.54	55.35	49.99	59.40		59	59.99		60	58.54	55.35	49.99	
								VL	totaal (0)	1	7.5	58.77	55.57	50.20	59.62		60	60.20		60	58.77	55.57	50.20	
								VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	56.44	53.03	47.82	57.23	5	52	57.82	5	53	56.44	53.03	47.82	
								VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	57.48	54.07	48.85	58.26	5	53	58.85	5	54	57.48	54.07	48.85	
								VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	57.77	54.35	49.14	58.55	5	54	59.14	5	54	57.77	54.35	49.14	
								VL	Jagersboschlaan (2	1	1.5	39.08	34.98	28.59	39.09	5	34	39.08	5	34	39.08	34.98	28.59	
								VL	Jagersboschlaan (2	1	4.5	38.51	34.41	28.02	38.52	5	34	38.51	5	34	38.51	34.41	28.02	
								VL	Jagersboschlaan (2	1	7.5	37.98	33.88	27.50	38.00	5	33	37.98	5	33	37.98	33.88	27.50	
								VL	Wielewaal (3)	1	1.5	15.79	11.48	4.38	15.50	5	11	15.79	5	11	15.79	11.48	4.38	
								VL	Wielewaal (3)	1	4.5	15.80	11.49	4.40	15.52	5	11	15.80	5	11	15.80	11.49	4.40	
								VL	Wielewaal (3)	1	7.5	15.63	11.31	4.22	15.34	5	10	15.63	5	11	15.63	11.31	4.22	
								VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	13.12	8.90	2.31	13.01	5	8	13.12	5	8	13.12	8.90	2.31	
								VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	13.53	9.31	2.72	13.42	5	8	13.53	5	9	13.53	9.31	2.72	
								VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	13.66	9.44	2.86	13.56	5	9	13.66	5	9	13.66	9.44	2.86	
								VL	N65 (5)	1	1.5	48.90	46.90	42.30	50.84	2	49	52.30	2	50	48.90	46.90	42.30	
								VL	N65 (5)	1	4.5	48.97	46.96	42.36	50.90	2	49	52.36	2	50	48.97	46.96	42.36	
								VL	N65 (5)	1	7.5	48.84	46.83	42.23	50.77	2	49	52.23	2	50	48.84	46.83	42.23	
								VL	Plangebied (6)	1	1.5	47.21	44.31	35.90	47.28	5	42	47.21	5	42	47.21	44.31	35.90	
								VL	Plangebied (6)	1	4.5	48.35	45.45	37.06	48.43	5	43	48.35	5	43	48.35	45.45	37.06	
								VL	Plangebied (6)	1	7.5	48.64	45.75	37.35	48.72	5	44	48.64	5	44	48.64	45.75	37.35	
					296	0.0	0.0		gevel				VL	totaal (0)	1	1.5	59.77	56.49	51.24	60.62		61	61.24	
			VL	totaal (0)						1	4.5	60.42	57.13	51.86	61.25		61	61.86		62	60.42	57.13	51.86	
			VL	totaal (0)						1	7.5	60.49	57.20	51.92	61.32		61	61.92		62	60.49	57.20	51.92	
			VL	Vijverbosweg (1)						1	1.5	59.19	55.77	50.55	59.97	5	55	60.55	5	56	59.19	55.77	50.55	
			VL	Vijverbosweg (1)						1	4.5	59.88	56.46	51.24	60.66	5	56	61.24	5	56	59.88	56.46	51.24	
			VL	Vijverbosweg (1)						1	7.5	59.94	56.52	51.30	60.72	5	56	61.30	5	56	59.94	56.52	51.30	
			VL	Jagersboschlaan (2						1	1.5	38.84	34.74	28.38	38.86	5	34	38.84	5	34	38.84	34.74	28.38	
			VL	Jagersboschlaan (2						1	4.5	38.34	34.25	27.88	38.36	5	33	38.34	5	33	38.34	34.25	27.88	
			VL	Jagersboschlaan (2						1	7.5	38.00	33.90	27.53	38.02	5	33	38.00	5	33	38.00	33.90	27.53	

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
297	0.0	0.0		gevel			VL	Wielewaal (3)	1	1.5	18.75	14.44	7.33	18.46	5	13	18.75	5	14	18.75	14.44	7.33
							VL	Wielewaal (3)	1	4.5	18.78	14.46	7.37	18.49	5	13	18.78	5	14	18.78	14.46	7.37
							VL	Wielewaal (3)	1	7.5	18.62	14.30	7.21	18.33	5	13	18.62	5	14	18.62	14.30	7.21
							VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	12.03	7.81	1.23	11.93	5	7	12.03	5	7	12.03	7.81	1.23
							VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	12.23	8.01	1.43	12.13	5	7	12.23	5	7	12.23	8.01	1.43
							VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	12.38	8.16	1.58	12.28	5	7	12.38	5	7	12.38	8.16	1.58
							VL	N65 (5)	1	1.5	48.66	46.65	42.06	50.59	2	49	52.06	2	50	48.66	46.65	42.06
							VL	N65 (5)	1	4.5	48.68	46.68	42.08	50.62	2	49	52.08	2	50	48.68	46.68	42.08
							VL	N65 (5)	1	7.5	48.63	46.62	42.02	50.56	2	49	52.02	2	50	48.63	46.62	42.02
							VL	Plangebied (6)	1	1.5	45.69	42.79	34.42	45.77	5	41	45.69	5	41	45.69	42.79	34.42
							VL	Plangebied (6)	1	4.5	46.90	44.00	35.64	46.98	5	42	46.90	5	42	46.90	44.00	35.64
							VL	Plangebied (6)	1	7.5	47.30	44.40	36.03	47.38	5	42	47.30	5	42	47.30	44.40	36.03
							VL	totaal (0)	1	1.5	64.62	61.20	55.99	65.40		65	65.99		66	64.62	61.20	55.99
							VL	totaal (0)	1	4.5	64.84	61.43	56.21	65.62		66	66.21		66	64.84	61.43	56.21
							VL	totaal (0)	1	7.5	64.71	61.29	56.07	65.49		65	66.07		66	64.71	61.29	56.07
							VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	64.56	61.12	55.90	65.32	5	60	65.90	5	61	64.56	61.12	55.90
							VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	64.78	61.34	56.12	65.54	5	61	66.12	5	61	64.78	61.34	56.12
							VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	64.65	61.21	55.98	65.41	5	60	65.98	5	61	64.65	61.21	55.98
							VL	Jagersboschlaan (2)	1	1.5	36.33	32.25	26.02	36.40	5	31	36.33	5	31	36.33	32.25	26.02
							VL	Jagersboschlaan (2)	1	4.5	35.85	31.77	25.53	35.92	5	31	35.85	5	31	35.85	31.77	25.53
							VL	Jagersboschlaan (2)	1	7.5	35.66	31.58	25.33	35.72	5	31	35.66	5	31	35.66	31.58	25.33
							VL	Wielewaal (3)	1	1.5	33.40	29.09	21.99	33.11	5	28	33.40	5	28	33.40	29.09	21.99
							VL	Wielewaal (3)	1	4.5	33.54	29.22	22.13	33.25	5	28	33.54	5	29	33.54	29.22	22.13
							VL	Wielewaal (3)	1	7.5	34.60	30.28	23.19	34.31	5	29	34.60	5	30	34.60	30.28	23.19
							VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	1.96	-2.26	-8.82	1.86	5	-3	1.96	5	-3	1.96	-2.26	-8.82
							VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	1.99	-2.23	-8.80	1.89	5	-3	1.99	5	-3	1.99	-2.23	-8.80
							VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	2.03	-2.19	-8.75	1.93	5	-3	2.03	5	-3	2.03	-2.19	-8.75
							VL	N65 (5)	1	1.5	45.55	43.55	38.96	47.49	2	45	48.96	2	47	45.55	43.55	38.96
							VL	N65 (5)	1	4.5	45.71	43.70	39.11	47.64	2	46	49.11	2	47	45.71	43.70	39.11
							VL	N65 (5)	1	7.5	45.34	43.33	38.73	47.27	2	45	48.73	2	47	45.34	43.33	38.73
							VL	Plangebied (6)	1	1.5	28.58	25.66	17.33	28.66	5	24	28.58	5	24	28.58	25.66	17.33
							VL	Plangebied (6)	1	4.5	28.46	25.55	17.23	28.55	5	24	28.46	5	23	28.46	25.55	17.23
							VL	Plangebied (6)	1	7.5	28.06	25.16	16.83	28.15	5	23	28.06	5	23	28.06	25.16	16.83
298	0.0	0.0	gevel	VL	totaal (0)	1	1.5	63.78	60.37	55.15	64.56		65	65.15		65	63.78	60.37	55.15			
				VL	totaal (0)	1	4.5	64.12	60.70	55.49	64.90		65	65.49		65	64.12	60.70	55.49			
				VL	totaal (0)	1	7.5	64.05	60.63	55.41	64.83		65	65.41		65	64.05	60.63	55.41			
				VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	63.70	60.26	55.04	64.46	5	59	65.04	5	60	63.70	60.26	55.04			
				VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	64.04	60.60	55.38	64.80	5	60	65.38	5	60	64.04	60.60	55.38			
				VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	63.98	60.54	55.32	64.74	5	60	65.32	5	60	63.98	60.54	55.32			
				VL	Jagersboschlaan (2)	1	1.5	35.93	31.85	25.63	36.00	5	31	35.93	5	31	35.93	31.85	25.63			
				VL	Jagersboschlaan (2)	1	4.5	35.47	31.40	25.17	35.55	5	31	35.47	5	30	35.47	31.40	25.17			
				VL	Jagersboschlaan (2)	1	7.5	35.10	31.03	24.79	35.17	5	30	35.10	5	30	35.10	31.03	24.79			
				VL	Wielewaal (3)	1	1.5	35.54	31.23	24.13	35.25	5	30	35.54	5	31	35.54	31.23	24.13			
				VL	Wielewaal (3)	1	4.5	36.67	32.36	25.27	36.39	5	31	36.67	5	32	36.67	32.36	25.27			
				VL	Wielewaal (3)	1	7.5	37.69	33.37	26.28	37.40	5	32	37.69	5	33	37.69	33.37	26.28			
				VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	1.59	-2.63	-9.19	1.49	5	-4	1.59	5	-3	1.59	-2.63	-9.19			
				VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	1.62	-2.61	-9.17	1.52	5	-3	1.62	5	-3	1.62	-2.61	-9.17			
				VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	1.61	-2.61	-9.17	1.51	5	-3	1.61	5	-3	1.61	-2.61	-9.17			
				VL	N65 (5)	1	1.5	45.65	43.64	39.05	47.58	2	46	49.05	2	47	45.65	43.64	39.05			
				VL	N65 (5)	1	4.5	45.56	43.56	38.97	47.50	2	46	48.97	2	47	45.56	43.56	38.97			
				VL	N65 (5)	1	7.5	44.96	42.96	38.37	46.90	2	45	48.37	2	46	44.96	42.96	38.37			
				VL	Plangebied (6)	1	1.5	23.95	21.04	12.62	24.02	5	19	23.95	5	19	23.95	21.04	12.62			

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)			
302	0.0	0.0		gevel					VL	Jagersboschlaan (2	1	7.5	32.57	28.47	22.03	32.57	5	28	32.57	28.47	22.03			
									VL	Wielewaal (3)	1	1.5	32.78	28.45	21.38	32.49	5	27	32.78	5	28	32.78	28.45	21.38
									VL	Wielewaal (3)	1	4.5	33.19	28.86	21.78	32.90	5	28	33.19	5	28	33.19	28.86	21.78
									VL	Wielewaal (3)	1	7.5	34.99	30.66	23.57	34.70	5	30	34.99	5	30	34.99	30.66	23.57
									VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	31.22	27.02	20.21	31.06	5	26	31.22	5	26	31.22	27.02	20.21
									VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	30.41	26.21	19.41	30.26	5	25	30.41	5	25	30.41	26.21	19.41
									VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	30.19	25.98	19.19	30.03	5	25	30.19	5	25	30.19	25.98	19.19
									VL	N65 (5)	1	1.5	44.58	42.58	37.99	46.52	2	45	47.99	2	46	44.58	42.58	37.99
									VL	N65 (5)	1	4.5	44.64	42.64	38.05	46.58	2	45	48.05	2	46	44.64	42.64	38.05
									VL	N65 (5)	1	7.5	45.14	43.14	38.55	47.08	2	45	48.55	2	47	45.14	43.14	38.55
									VL	Plangebied (6)	1	1.5	42.96	40.05	31.59	43.02	5	38	42.96	5	38	42.96	40.05	31.59
									VL	Plangebied (6)	1	4.5	43.53	40.62	32.15	43.58	5	39	43.53	5	39	43.53	40.62	32.15
									VL	Plangebied (6)	1	7.5	44.12	41.21	32.74	44.17	5	39	44.12	5	39	44.12	41.21	32.74
									VL	totaal (0)	1	1.5	51.80	48.88	43.14	52.67		53	53.14		53	51.80	48.88	43.14
									VL	totaal (0)	1	4.5	51.78	48.89	43.00	52.62		53	53.00		53	51.78	48.89	43.00
									VL	totaal (0)	1	7.5	52.24	49.35	43.48	53.08		53	53.48		53	52.24	49.35	43.48
									VL	Vijverbosweg (1)	1	1.5	48.70	45.39	40.21	49.56	5	45	50.21	5	45	48.70	45.39	40.21
									VL	Vijverbosweg (1)	1	4.5	48.12	44.83	39.67	49.00	5	44	49.67	5	45	48.12	44.83	39.67
									VL	Vijverbosweg (1)	1	7.5	48.76	45.48	40.31	49.64	5	45	50.31	5	45	48.76	45.48	40.31
									VL	Jagersboschlaan (2	1	1.5	33.92	29.81	23.29	33.89	5	29	33.92	5	29	33.92	29.81	23.29
									VL	Jagersboschlaan (2	1	4.5	33.38	29.27	22.76	33.35	5	28	33.38	5	28	33.38	29.27	22.76
									VL	Jagersboschlaan (2	1	7.5	32.92	28.81	22.30	32.89	5	28	32.92	5	28	32.92	28.81	22.30
									VL	Wielewaal (3)	1	1.5	27.76	23.40	16.37	27.47	5	22	27.76	5	23	27.76	23.40	16.37
									VL	Wielewaal (3)	1	4.5	28.47	24.13	17.08	28.18	5	23	28.47	5	23	28.47	24.13	17.08
									VL	Wielewaal (3)	1	7.5	30.55	26.21	19.14	30.26	5	25	30.55	5	26	30.55	26.21	19.14
									VL	Kastoeristraat (4)	1	1.5	22.86	18.65	11.92	22.72	5	18	22.86	5	18	22.86	18.65	11.92
									VL	Kastoeristraat (4)	1	4.5	23.43	19.22	12.49	23.29	5	18	23.43	5	18	23.43	19.22	12.49
									VL	Kastoeristraat (4)	1	7.5	23.03	18.82	12.12	22.90	5	18	23.03	5	18	23.03	18.82	12.12
									VL	N65 (5)	1	1.5	44.84	42.84	38.26	46.79	2	45	48.26	2	46	44.84	42.84	38.26
									VL	N65 (5)	1	4.5	44.80	42.80	38.22	46.75	2	45	48.22	2	46	44.80	42.80	38.22
									VL	N65 (5)	1	7.5	45.13	43.13	38.54	47.07	2	45	48.54	2	47	45.13	43.13	38.54
									VL	Plangebied (6)	1	1.5	46.37	43.47	34.99	46.43	5	41	46.37	5	41	46.37	43.47	34.99
									VL	Plangebied (6)	1	4.5	47.19	44.29	35.81	47.25	5	42	47.19	5	42	47.19	44.29	35.81
									VL	Plangebied (6)	1	7.5	47.52	44.62	36.15	47.58	5	43	47.52	5	43	47.52	44.62	36.15

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	hellingcor.	groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
												%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
3	0.0	148	01 glad asfalt/DAB		Vijverbosweg (1)	Vijverbosweg - deel Vijverbosweg		vlicht		7152.0	☑	dag	6.78	88.81	8.07	3.12	.00	50	50	50
												avond	2.86	86.63	8.86	4.51	.00	50	50	50
												nacht	.90	88.93	6.66	4.41	.00	50	50	50
4	0.0	64	01 glad asfalt/DAB		Vijverbosweg (1)	Vijverbosweg - deel Vijverbosweg		vlicht		9976.0	☑	dag	6.78	90.22	6.95	2.84	.00	50	50	50
												avond	2.86	88.23	7.65	4.11	.00	50	50	50
												nacht	.90	90.26	5.73	4.01	.00	50	50	50
5	0.0	342	01 glad asfalt/DAB		Vijverbosweg (1)	Vijverbosweg - deel Vijverbosweg		vlicht		8282.0	☑	dag	6.78	88.78	8.08	3.14	.00	50	50	50
												avond	2.86	86.59	8.88	4.54	.00	50	50	50
												nacht	.90	88.89	6.67	4.44	.00	50	50	50
13	0.0	64	80 keperverband elementenverh CROW316		Wielewaal (3)	Wielewaal - deel 1 Wielewaal		vlicht		1600.0	☑	dag	7.10	97.89	2.11	.00	.00	30	30	30
												avond	2.69	98.14	1.86	.00	.00	30	30	30
												nacht	.50	97.61	2.39	.00	.00	30	30	30
16	0.0	125	80 keperverband elementenverh CROW316		Kastoeristraat (4)	Kastoeristraat Kastoeristraat		vlicht		941.0	☑	dag	7.10	97.89	1.47	.64	.00	30	30	30
												avond	2.70	97.94	1.30	.76	.00	30	30	30
												nacht	.50	97.04	1.66	1.30	.00	30	30	30
18	0.0	184	80 keperverband elementenverh CROW316		Wielewaal (3)	Wielewaal - deel 2 Wielewaal		vlicht		1035.0	☑	dag	7.10	97.89	2.11	.00	.00	30	30	30
												avond	2.69	98.14	1.86	.00	.00	30	30	30
												nacht	.50	97.61	2.39	.00	.00	30	30	30
21	0.0	527	01 glad asfalt/DAB		Jagersboschlaan (2)	Jagersboschlaan - c Jagersboschlaan		vlicht		1788.0	☑	dag	7.10	100.00	.00	.00	.00	30		
												avond	2.70	100.00	.00	.00	.00	30		
												nacht	.50	100.00	.00	.00	.00	30		
22	0.0	169	80 keperverband elementenverh CROW316		Jagersboschlaan (2)	Jagersboschlaan - c Jagersboschlaan		vlicht		1788.0	☑	dag	7.09	94.92	2.67	2.40	.00	30	30	30
												avond	2.70	94.80	2.35	2.86	.00	30	30	30
												nacht	.51	92.28	2.95	4.77	.00	30	30	30
23	0.0	550	72 2-laags zoab CROW316		N65 (5)	N65 wegvak 8 8		vlicht		22704.0	☑	dag	6.22	84.28	7.22	8.50		80	80	80
												avond	3.85	83.75	6.29	9.95		80	80	80
												nacht	1.25	78.80	7.77	13.43		80	80	80
24	0.0	156	72 2-laags zoab CROW316		N65 (5)	N65 wegvak 5 5		vlicht		3748.0	☑	dag	6.27	95.74	2.55	1.70		80	80	80
												avond	3.84	95.83	2.08	2.08		80	80	80
												nacht	1.17	95.45	2.27	2.27		80	80	80
25	0.0	249	72 2-laags zoab CROW316		N65 (5)	N65 wegvak 15 15		vlicht		26468.0	☑	dag	6.22	85.91	6.56	7.53		80	80	80
												avond	3.85	85.39	5.78	8.82		80	80	80
												nacht	1.24	81.10	7.01	11.89		80	80	80
26	0.0	119	72 2-laags zoab CROW316		N65 (5)	N65 wegvak 7 7		vlicht		21888.0	☑	dag	6.22	85.24	6.98	7.78		80	80	80
												avond	3.85	84.80	6.06	9.14		80	80	80
												nacht	1.24	80.15	7.35	12.50		80	80	80
27	0.0	69	01 glad asfalt/DAB		N65 (5)	N65 wegvak 6 6		vlicht		3960.0	☑	dag	6.26	93.15	4.44	2.42		80	80	80
												avond	3.84	93.42	3.95	2.63		80	80	80
												nacht	1.19	91.49	4.26	4.26		80	80	80
28	0.0	381	72 2-laags zoab CROW316		Vijverbosweg (1)	N65 wegvak 14 14		vlicht		25852.0	☑	dag	6.23	86.46	6.58	6.96		80	80	80
												avond	3.85	86.03	5.83	8.14		80	80	80
												nacht	1.23	81.82	7.21	10.97		80	80	80
29	0.0	302	72 2-laags zoab CROW316		N65 (5)	N65 wegvak 7 7		vlicht		21888.0	☑	dag	6.22	85.24	6.98	7.78		80	80	80
												avond	3.85	84.80	6.06	9.14		80	80	80
												nacht	1.24	80.15	7.35	12.50		80	80	80
30	0.0	211	01 glad asfalt/DAB		N65 (5)	N65 wegvak 1 1		vlicht		1984.0	☑	dag	6.25	87.10	8.87	4.03		80	80	80
												avond	3.83	86.84	7.89	5.26		80	80	80
												nacht	1.21	83.33	8.33	8.33		80	80	80
31	0.0	229	01 glad asfalt/DAB		N65 (5)	N65 wegvak 2 2		vlicht		2120.0		dag	6.27	89.47	7.52	3.01		80	80	80

nr z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
									%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
32	0.0	92 01 glad asfalt/DAB	N65 (5)	N65 wegvak 5	5	vlicht	3748.0	☒	avond	3.82	90.12	6.17	3.70	80	80	80	
								☒	nacht	1.18	88.00	8.00	4.00	80	80	80	
								☒	dag	6.27	95.74	2.55	1.70	80	80	80	
								☒	avond	3.84	95.83	2.08	2.08	80	80	80	
33	0.0	50 72 2-laags zoab CROW316	N65 (5)	N65 wegvak 6	6	vlicht	3960.0	☒	nacht	1.17	95.45	2.27	2.27	80	80	80	
								☒	dag	6.26	93.15	4.44	2.42	80	80	80	
								☒	avond	3.84	93.42	3.95	2.63	80	80	80	
								☒	nacht	1.19	91.49	4.26	4.26	80	80	80	
34	0.0	103 80 keperverband elementenverh CROW316	Plangebied (6)	Plangebied - deel 8		vlicht	100.0	☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
								☒	avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
								☒	nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
								☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
35	0.0	74 80 keperverband elementenverh CROW316	Plangebied (6)	Plangebied - deel 9		vlicht	60.0	☒	avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
								☒	nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
								☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
								☒	avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
36	0.0	96 80 keperverband elementenverh CROW316	Plangebied (6)	Plangebied - deel 9		vlicht	60.0	☒	nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
								☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
								☒	avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
								☒	nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
37	0.0	64 80 keperverband elementenverh CROW316	Plangebied (6)	Plangebied - deel 2		vlicht	500.0	☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
								☒	avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
								☒	nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
								☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
38	0.0	85 80 keperverband elementenverh CROW316	Plangebied (6)	Plangebied - deel 3		vlicht	800.0	☒	avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
								☒	nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
								☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
								☒	avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
39	0.0	120 80 keperverband elementenverh CROW316	Plangebied (6)	Plangebied - deel 4		vlicht	350.0	☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
								☒	avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
								☒	nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
								☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
40	0.0	104 80 keperverband elementenverh CROW316	Plangebied (6)	Plangebied - deel 5		vlicht	1100.0	☒	avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
								☒	nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
								☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
								☒	avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
41	0.0	71 80 keperverband elementenverh CROW316	Plangebied (6)	Plangebied - deel 7		vlicht	600.0	☒	nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
								☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
								☒	avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
								☒	nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
42	0.0	55 80 keperverband elementenverh CROW316	Plangebied (6)	Plangebied - deel 1		vlicht	1300.0	☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
								☒	avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
								☒	nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
								☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
43	0.0	66 80 keperverband elementenverh CROW316	Plangebied (6)	Plangebied - deel 6		vlicht	700.0	☒	avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
								☒	nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
								☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
								☒	avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	1487	100.0	2-laags ZOAB

BIJLAGE III

Verstrekte verkeersgegevens

Verkeersprognose M210594

Vijverbosweg - deel 1

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur				percentages				
	dag	avond	nacht	totaal				dag	avond	nacht	
Lm				0				Lm	90.22	88.23	90.26
mz				0				mz	6.95	7.65	5.73
z				0				z	2.84	4.11	4.01
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							

Vijverbosweg - deel 2

Aantallen					percentages				
	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur						
	dag	avond	nacht	totaal		dag	avond	nacht	
Lm				0	Lm	88.78	86.59	88.89	
mz				0	mz	8.08	8.88	6.67	
z				0	z	3.14	4.54	4.44	
0 0 0 0 8800 jaar 2030 werkdag nieuw model					100.0 100.0 100.0				
7920 jaar 2030 weekdag nieuw model					verdeling				
8282 jaar 2033 weekdag					uur				
					6.78 2.86 0.90				

Vijverbosweg - deel 3

Aantallen					percentages				
	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur						
	dag	avond	nacht	totaal		dag	avond	nacht	
Lm				0	Lm		88.81	86.63	
mz				0	mz		8.07	8.86	
z				0	z		3.12	4.51	
							100.0	100.0	
7600 jaar 2030 werkdag nieuw model									
6840 jaar 2030 weekdag nieuw model									
7152 jaar 2033 weekdag									
					verdeling	dag	avond	nacht	
					uur		6.78	2.86	
							0.90		

Jagerboschlaan - deel 1

Aantallen					percentages				
	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur						
	dag	avond	nacht	totaal		dag	avond	nacht	
Lm				0	Lm		100.00	100.00	
mz				0	mz		0.00	0.00	
z				0	z		0.00	0.00	
	0	0	0	0		100.0	100.0	100.0	
1900 jaar 2030 werkdag nieuw model									
1710 jaar 2030 weekdag nieuw model					verdeling				
1788 jaar 2033 weekdag					uur	7.10	2.70	0.50	

Jagerboschlaan - deel 2

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	percentages						
	dag	avond	nacht	totaal		dag	avond	nacht		
Lm				0		Lm	94.92	94.80	92.28	
mz				0		mz	2.67	2.35	2.95	
z				0		z	2.40	2.86	4.77	
				0		100.0 100.0 100.0				
				1900	jaar 2030 werkdag nieuw model					
				1710	jaar 2030 weekdag nieuw model					
				1788	jaar 2033 weekdag					
						verdeling				
						uur	7.09	2.70	0.51	

Wielewaal - deel 1

Aantallen					percentages			
	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur					
	dag	avond	nacht	totaal	dag	avond	nacht	
Lm				0		97.89	98.14	97.61
mz				0		2.11	1.86	2.39
z				0		0.00	0.00	0.00
00001700 jaar 2030 werkdag nieuw model						100.0	100.0	100.0
1530 jaar 2030 weekdag nieuw model					verdeling	dag	avond	nacht
1600 jaar 2033 weekdag					uur	7.10	2.69	0.50

Wielewaal - deel 2

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				1100

jaar 2030 werkdag nieuw model

990 jaar 2030 weekdag nieuw model

1035 jaar 2033 weekdag

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		97.89	98.14	97.61
mz		2.11	1.86	2.39
z		0.00	0.00	0.00
		100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur		7.10	2.69
		0.50	

Kastoeristraat

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				1000

jaar 2030 werkdag nieuw model

900 jaar 2030 weekdag nieuw model

941 jaar 2033 weekdag

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		97.89	97.94	97.04
mz		1.47	1.30	1.66
z		0.64	0.76	1.30
		100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur		7.10	2.70
		0.50	

Wegvak 1

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm	1296	264	160	1720
mz	132	24	16	172
z	60	16	16	92
	1984	1488	304	192
				1984

jaar 2035

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		87.10	86.84	83.33
mz		8.87	7.89	8.33
z		4.03	5.26	8.33
		100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur		75.00	15.32
		6.25	3.83
		9.68	1.21

Wegvak 2

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm	1428	292	176	1896
mz	120	20	16	156
z	48	12	8	68
	2120	1596	324	200
				2120

jaar 2035

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		89.47	90.12	88.00
mz		7.52	6.17	8.00
z		3.01	3.70	4.00
		100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur		75.28	15.28
		6.27	3.82
		9.43	1.18

Wegvak 5

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm	2700	552	336	3588
mz	72	12	8	92
z	48	12	8	68
	3748	2820	576	352
				3748

jaar 2035

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		95.74	95.83	95.45
mz		2.55	2.08	2.27
z		1.70	2.08	2.27
		100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur		75.24	15.37
		6.27	3.84
		9.39	1.17

Wegvak 6

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm	2772	568	344	3684
mz	132	24	16	172
z	72	16	16	104
	3960	2976	608	376
				3960

jaar 2035

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		93.15	93.42	91.49
mz		4.44	3.95	4.26
z		2.42	2.63	4.26
		100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur		75.15	15.35
		6.26	3.84
		9.49	1.19

Wegvak 7

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm	13932	2856	1744	18532
mz	1140	204	160	1504
z	1272	308	272	1852
	21888	16344	3368	2176

jaar 2035

percentages	dag	avond	nacht
Lm	85.24	84.80	80.15
mz	6.98	6.06	7.35
z	7.78	9.14	12.50
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	74.67	15.39	9.94
	6.22	3.85	1.24

Wegvak 8

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm	14280	2928	1784	18992
mz	1224	220	176	1620
z	1440	348	304	2092
	22704	16944	3496	2264

jaar 2035

percentages	dag	avond	nacht
Lm	84.28	83.75	78.80
mz	7.22	6.29	7.77
z	8.50	9.95	13.43
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	74.63	15.40	9.97
	6.22	3.85	1.25

Wegvak 14

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm	16704	3424	2088	22216
mz	1272	232	184	1688
z	1344	324	280	1948
	25852	19320	3980	2552

jaar 2035

percentages	dag	avond	nacht
Lm	86.46	86.03	81.82
mz	6.58	5.83	7.21
z	6.96	8.14	10.97
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	74.73	15.40	9.87
	6.23	3.85	1.23

Wegvak 15

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm	16980	3484	2128	22592
mz	1296	236	184	1716
z	1488	360	312	2160
	26468	19764	4080	2624

jaar 2035

percentages	dag	avond	nacht
Lm	85.91	85.39	81.10
mz	6.56	5.78	7.01
z	7.53	8.82	11.89
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	74.67	15.41	9.91
	6.22	3.85	1.24

Plangebied - deel 1

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0

jaar 2033

percentages	dag	avond	nacht
Lm	95.75	96.68	97.60
mz	3.75	2.83	1.90
z	0.50	0.50	0.50
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	6.70	3.70	0.60

Plangebied - deel 2

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0

jaar 2033

percentages	dag	avond	nacht
Lm	95.75	96.68	97.60
mz	3.75	2.83	1.90
z	0.50	0.50	0.50
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	6.70	3.70	0.60

Plangebied - deel 3

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				800

jaar 2033

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		95.75	96.68	97.60
mz		3.75	2.83	1.90
z		0.50	0.50	0.50
		100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur		6.70	3.70
			0.60

Plangebied - deel 4

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				350

jaar 2033

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		95.75	96.68	97.60
mz		3.75	2.83	1.90
z		0.50	0.50	0.50
		100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur		6.70	3.70
			0.60

Plangebied - deel 5

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				1100

jaar 2033

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		95.75	96.68	97.60
mz		3.75	2.83	1.90
z		0.50	0.50	0.50
		100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur		6.70	3.70
			0.60

Plangebied - deel 6

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				700

jaar 2033

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		95.75	96.68	97.60
mz		3.75	2.83	1.90
z		0.50	0.50	0.50
		100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur		6.70	3.70
			0.60

Plangebied - deel 7

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				600

jaar 2033

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		95.75	96.68	97.60
mz		3.75	2.83	1.90
z		0.50	0.50	0.50
		100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur		6.70	3.70
			0.60

Plangebied - deel 8

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				100

jaar 2033

percentages				
	dag	avond	nacht	
Lm		95.75	96.68	97.60
mz		3.75	2.83	1.90
z		0.50	0.50	0.50
		100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur		6.70	3.70
			0.60

Plangebied - deel 9

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0
				60

jaar 2033

percentages	dag	avond	nacht
Lm	95.75	96.68	97.60
mz	3.75	2.83	1.90
z	0.50	0.50	0.50
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	6.70	3.70	0.60

BIJLAGE IV

Verkeersgegevens Plangebied

Toedeling verkeer plangebied (mvt/werkdag etmaal)

Doorsnede

Totaal:

1648 mvt/etmaal

Weekdag = werkdag * 0,9

Verkeerscijfers zijn afgerond als

volgt:

Kleiner dan 100: 10tal

100 – 500: 50tal

Groter dan 500: 100tal

Verkeerscijfers zijn een **grote inschatting** op basis van de verkeersberekeningen.

