

Gemeente Vught
Selectieadvies archeologische monumentenzorg, 5-9-2016

**Selectieadvies archeologische monumentenzorg 3^{de} versie
Gemeente Vught. Bureauonderzoek
Kerkstraat 38 te Vught**

	naam	Afdeling/bedrijf	Datum	paraaf
Opsteller(s)	Janneke Bosman	Senior archeoloog, Gemeente 's- Hertogenbosch afdeling SO/Erfgoed	5-9- 2016	JB
Controle Gemeente Vught				

1. Inleiding

In het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor herontwikkeling van plangebied Kerkstraat 38 te Vught, gemeente Vught, heeft Econsultancy een archeologisch bureauonderzoek, aangevuld met een tweetal boringen, uitgevoerd. De gemeente Vught is als bevoegde overheid gevraagd het rapport te beoordelen en een selectieadvies op te stellen.

1.1 Het plangebied

Het plangebied ligt aan de Kerkstraat 38, in de kern van Vught. Het is momenteel deels bebouwd en deels verhard. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 1.000 m². Voor de locatie en exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar het beoordeelde rapport van Econsultancy (zie onder).

1.2 Aard van de bedreiging

Aanleiding voor het onderzoek is het voornemen de huidige bebouwing in het plangebied te slopen en te vervangen door drie appartementen. Het bebouwde deel blijft nagenoeg gelijk. De verstoringsdiepte is nog onbekend. Hierbij bestaat een gerede kans dat eventueel aanwezige archeologische waarden verstoord of vernietigd worden.

2. Archeologisch onderzoek

Econsultancy heeft in november 2015 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Dit is in 2016 aangevuld met een tweetal boringen. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport:

Schutte, A.H., 2016: Archeologisch bureauonderzoek Kerkstraat 38 te Vught; gemeente Vught. Econsultancy- rapport 15094082.

2.1 Onderzoeksmethode

Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek, aangevuld met een tweetal boringen.

2.2 Conclusie onderzoek (verkort)

Op grond van de bureauonderzoek geldt, vanwege de vermoedelijke ligging op lage landduinen in de buurt van een beek, voor het plangebied een hoge verwachting voor het aantreffen van archeologische resten uit de periode Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd.

Een groot deel van de huidige infrastructuur is in de 19e eeuw reeds gerealiseerd. Met name door bouw- en sloop activiteiten kunnen eventueel aanwezige archeologische waarden verloren zijn gegaan.

In het plangebied is een sonderingsonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek, dat geen archeologische vraagstelling had, kunnen niet één op één overgenomen worden. Daarom zijn ter controle twee extra boringen gezet. Uit dit onderzoek blijkt dat de bodemopbouw bestaat uit een pakket humeus zand met op een diepte van 1,10-1,20 m onder maaiveld de C-horizont.

2.3 Advies Econsultancy

Econsultancy adviseert een verkennend booronderzoek uit te laten voeren. Omdat niet dieper wordt gegraven dan 1,20 onder maaiveld, kan het plangebied worden vrijgegeven voor de geplande ontwikkeling.

3. Beoordeling rapportage door de Gemeente Vught

Het is goed rapport, dat (samen met de aanvullingen van 12-07-2016) voldoende informatie bevat om te komen tot een selectiebesluit.

Met de aanvullingen van 12-07-2016, zijn de eerder gemaakte opmerkingen prima beantwoord. Zowel de historische situatie als de verhouding tussen de oude en nieuwe situatie is daardoor duidelijk geworden. Helaas is niet alle aangereikte informatie in de aangepaste rapportage terechtgekomen. Daarnaast bevat de aangepaste rapportage een extra paragraaf (3.11 Sonderingsonderzoek en Verkennend bodemonderzoek) waarin informatie is opgenomen over de verwachte bodemopbouw in het plangebied.

Het uitgevoerde Sonderingsonderzoek had geen archeologische vraagstelling en is daarom doorgaans niet te gebruiken om archeologische conclusies te trekken. In de rapportage is daarom getracht met behulp van twee aanvullende boringen dit onvolledige beeld te completeren.

Wel is het daarbij nodig (conform de eisen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) de boorstaten van deze boringen en een locatiekaart van deze boringen toe te voegen.

3.1 Selectieadvies Gemeente Vught

Vanwege de resultaten van het onderzoek, kan de gemeente Vught zich vinden in de conclusie van Econsultancy dat nader archeologisch onderzoek nodig is in het plangebied. Dit onderzoek is nodig bij verstoringen vanaf een diepte van 1 meter onder maaiveld (1.10 meter met een buffer van 10 cm).

Indien minder diep gegraven wordt dan 1 meter – maaiveld, kan het plangebied worden vrijgegeven voor de geplande ontwikkeling. De dubbelbestemming archeologie in het bestemmingsplan dient daarbij te worden gehandhaafd.

Indien in dit deel van het plangebied toch archeologische sporen of resten worden aangetroffen dient hiervan melding te worden gemaakt bij de Minister van OCW (in de praktijk de RCE) of zoals gangbaarder is bij de gemeente Vught conform Artikel 5.10. (Archeologische toevalsvondst) van de Erfgoedwet 2015.