



Rapport akoestisch onderzoek

Kendix-terrein, Waalre

Gemeente Waalre



Rapport akoestisch onderzoek

behorende bij het bestemmingsplan

Kendix-terrein

Gemeente Waalre

Bijlagen

- Kaarten behorende bij de computeroutput
- Computeroutput, SRM II

Datum:

30 november 2011

Projectgegevens:

RA001-PLN00016-01B

Inhoud

1	Organisatorische en algemene gegevens	1
1.1	Verkeersgegevens	1
1.2	Overige gegevens	2
2	Resultaten van de berekeningen	5
3	Conclusie	7

1 Organisatorische en algemene gegevens

In opdracht van Novaform Vastgoedontwikkelaars is door Croonen Adviseurs te Rosmalen het akoestisch onderzoek verricht behorende bij het bestemmingsplan 'Kendix-terrein', te Waalre.

Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is de voorgenomen realisatie van woningen in het gebied gelegen tussen de Molenstraat, Vincent van Goghlaan, Oude Kerkstraat en de Burgemeester Uijenstraat.

Deze wegen zijn opgenomen in een 30 km-zone. Wegen met een maximale snelheid van 30 km/uur hebben geen onderzoekszone en vallen daarom buiten het regime van de Wet geluidhinder. In het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening dient aangetoond te worden dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Daarnaast is de geluidbelasting op de gevels de basis voor de berekening van de binnenwaarde conform het Bouwbesluit.

Het akoestisch onderzoek heeft tot doel de geluidbelasting op de gevels van de te projecteren woningen te bepalen.

1.1 Verkeersgegevens

Intensiteiten

De verkeersgegevens (etmaalintensiteiten en de verdeling naar dag-, avond- en nachtuur) van de genoemde wegen zijn door de gemeente Waalre aangeleverd. De verkeersgegevens bestaan uit tellingen die in 2007 en 2010 zijn uitgevoerd.

De intensiteiten zijn opgehoogd naar het jaar 2021 met een gemiddelde jaarlijkse groei van 2%.

In de gegevens zijn de verdeling naar voertuigencategorieën niet opgenomen. Derhalve is aansluiting gezocht bij de percentages van de Molenstraat en andere vergelijkbare wegen in de omgeving van het plangebied.

De in de berekening opgenomen verkeersintensiteiten zijn in de onderstaande tabel 1 weergegeven.

Tabel 1a: Verkeersintensiteiten Molenstraat

Periode	Etmaal	Daguur (6,90%)			Avonduur (3,40%)			Nachtuur (0,30%)		
Voertuig cat.	2021	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV
Percentage		93	4	3	93	4	3	93	4	3
Aantal	4.023	250,67	10,78	8,09	152,27	6,55	4,91	16,84	0,72	0,54

Tabel 1b: Verkeersintensiteiten Oude Kerkstraat

Periode	Etmaal	Daguur (6,80%)			Avonduur (3,40%)			Nachtuur (0,60%)		
Voertuig cat.	2021	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV
Percentage		93	4	3	93	4	3	93	4	3
Aantal	2.300	147,59	6,35	4,76	72,73	3,13	2,35	6,42	0,28	0,21

Tabel 1c: Verkeersintensiteiten Vincent van Goghlaan

Periode	Etmaal	Daguur (6,90%)			Avonduur (3,30%)			Nachtuur (0,50%)		
Voertuig cat.	2021	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV
Percentage		93	4	3	93	4	3	93	4	3
Aantal	1.792	114,99	4,95	3,71	55	2,37	1,77	8,33	0,36	0,27

Tabel 1d: Verkeersintensiteiten Burgemeester Uijenstraat (noord)

Periode	Etmaal	Daguur (7,20%)			Avonduur 2,80%)			Nachtuur (0,30%)		
Voertuig cat	2021	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV
Percentage		93	4	3	93	4	3	93	4	3
Aantal	1.640	109,81	4,72	3,54	42,71	1,84	1,38	4,58	0,20	0,15

Tabel 1e: Verkeersintensiteiten Burgemeester Uijenstraat (zuid)

Periode	Etmaal	Daguur (7,13%)			Avonduur 1,60%)			Nachtuur (0,40%)		
Voertuig cat	2021	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV	LV	MV	ZV
Percentage		93	4	3	93	4	3	93	4	3
Aantal	3.072	203,70	8,76	6,57	17,14	0,74	0,55	11,43	0,49	0,37

1.2 Overige gegevens

Snelheden/verharding

De wegverharding en de wettelijk toegestane maximumsnelheden zijn voor de toekomstige situatie per zijn weg(vak) in tabel 2 weergegeven.

Tabel 2: Wegverharding en wettelijk toegestane maximum snelheid per weg(vak)

	Toekomstige situatie (2021)	
Weg(vak)	Wegverharding	Maximum snelheid
Molenstraat	klinkerverharding	30 km/uur
Oude Kerkstraat	asfaltverharding	30 km/uur
Vincent v. Goghlaan	asfaltverharding	30 km/uur
Burg. Uijenstraat	klinkerverharding	30 km/uur

Verkeerslichten

Er is geen sprake van een door verkeerslichten geregelde kruising.

Rotonde

Er is geen sprake van een rotonde.

Lden

Voor de bepaling van de waarden, genoemd in de Wet geluidhinder, wordt uitgegaan van de gemiddelde geluidbelasting over drie periodes van een etmaal, te weten:

dagperiode: (07.00-19.00 uur);

avondperiode: (19.00-23.00 uur);

nachtperiode: (23.00-07.00 uur).

Artikel 110 Wgh

Conform artikel 110g Wet geluidhinder is voor de geluidbelastingen vanwege de relevante wegen een aftrek van 5 dB toegestaan. Deze aftrek wordt met betrekking tot de beoordeling in het kader van de Wet ruimtelijke ordening en ter berekening van de geluidwering gevels niet toegepast.

Waarneemhoogte

De waarneemhoogten zijn conform aan het aantal geluidgevoelige bouwlagen zoals deze in het plan zijn opgenomen, te weten:

<u>bouwlaag</u>	<u>waarneemhoogte in meters</u>
1	1,5
2	4,5
3	7,5
4	10,5
5	13,5

Geometrie der wegen

De ligging van de wegen en de overige geografische gegevens zijn ontleend aan het kaartmateriaal dat door de gemeente Waalre ter beschikking is gesteld.

Bodemfactor

Voor de berekening van de bodemfactor is uitgegaan van het verhardingsaandeel binnen het profiel. De verharde gedeelten zijn als akoestisch hard ingevoerd. Voor het gebied naast de weg is een bodemfactor aangehouden welke overeen komt met de aard van het aangrenzende gebied.

Reflecties

De bijdrage van reflecties via huidige en toekomstige bebouwing is in de berekening opgenomen.

Afschermingen

De bijdrage van afschermingen via huidige en toekomstige bebouwing en overige akoestische relevante objecten is in de berekening opgenomen.

Maaiveldhoogte

De maaiveldhoogte van de toekomstige bebouwing is als referentie op 0 gesteld, de omliggende bebouwing en wegen zijn ingevoerd met de betreffende maaiveldhoogtes.

30 km-zone

Voor wegen die gelegen zijn binnen een woonerf en voor 30 km-wegen gelden geen zones. Deze vrijstelling wordt gemotiveerd door het feit dat deze wegen meestal geen geluidbelastingen veroorzaken boven de voorkeurswaarde (48 dB na aftrek art. 110g Wgh). In die gevallen waar dat wel het geval is (klinkerweg, relatief veel verkeer), is in

de jurisprudentie bepaald dat een akoestische toetsing bij het opstellen van een ruimtelijk plan toch nodig is met een verwijzing naar een goede ruimtelijke ordening.

2 Resultaten van de berekeningen

In het akoestisch onderzoek is sprake van te projecteren geluidgevoelige bebouwing in de omgeving van de Molenstraat, Vincent van Goghlaan, Oude Kerkstraat en de Burgemeester Uijenstraat. Vanwege deze wegen is de geluidbelasting berekend met Standaard Rekenmethode II. In de onderstaande tabellen zijn alleen de relevante waarpunten (met de hoogste geluidbelasting) opgenomen. De overige resultaten en relevante gegevens zijn opgenomen in de als bijlage toegevoegde computeroutput (exclusief afronding en aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder).

Tabel 3a: Vanwege de Molenstraat

	Hoogte 1,5 m		Hoogte 4,5 m		Hoogte 7,5 m		Hoogte 10,5 m		Hoogte 13,5 m	
wp	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
01	43,9	39	45,3	40	46,4	41	46,8	42		
08	40,7	36	44,2	39	46	41	46,6	42		

Tabel 3b: Vanwege de Oude Kerkstraat

	Hoogte 1,5 m		Hoogte 4,5 m		Hoogte 7,5 m		Hoogte 10,5 m		Hoogte 13,5 m	
wp	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
15	41,8	36	43,7	39	44,6	40	44,9	40	45,1	40
22	45,2	40	46,7	42	47	42				
23	56,1	51	56,3	51	55,9	51				
24	52,5	47	52,9	48	52,7	48				

Tabel 3c: Vanwege de Vincent van Goghlaan

	Hoogte 1,5 m		Hoogte 4,5 m		Hoogte 7,5 m		Hoogte 10,5 m		Hoogte 13,5 m	
wp	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
17	42,3	37	44,1	39	44,5	39				
18	38,7	34	41,5	37	43,4	38				

Tabel 3d: Vanwege de Burgemeester Uijenstraat

	Hoogte 1,5 m		Hoogte 4,5 m		Hoogte 7,5 m		Hoogte 10,5 m		Hoogte 13,5 m	
wp	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
01	52,8	48	53,4	48	53,2	48	52,9	48		
02	55,7	51	56,4	51	56,3	51	56	51		
03	48,9	44	50,3	45	50,5	45	50,4	45		
04	46,7	42	46,6	32	48,9	44	49,1	44		
05	42,4	37	44,5	39	44,9	40	45,3	40		
09	50	45	51,4	46	51,4	46	51,2	46		
16	53,4	48	54,5	49	54,5	49				
17	47,4	42	48,9	44	49,1	44				
18	44,3	39	46,3	41	46,7	42				

1 Exclusief aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh en afronding.

2 Inclusief aftrek van 5 dB conform artikel 110g Wgh en afronding.

Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat, vanwege de Molenstraat en de Vincent van Goghlaan, alle woningen zouden voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB welke in de Wet geluidhinder is gesteld. Daarmee kan gesteld worden dat voldaan kan worden aan de eis betreffende de geluidwering van de gevels (53 dB exclusief art. 110g Wgh). Dit geldt ook voor het grootste deel van de woningen vanwege de Oude Kerkstraat en de Burgemeester Uijenstraat. Uitzondering daarop zijn de woningen met waarneempunt 23 vanwege de Oude Kerkstraat en de woningen met de waarneempunten 02 en 16 vanwege de Burgemeester Uijenstraat.

Voor deze woningen geldt dat met een berekening geluidwering gevels aangetoond dient te worden dat voldaan wordt aan de binnenwaarde (conform het Bouwbesluit).

De 30 km-wegen worden, zoals eerder vermeld, alleen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening beschouwd. De uitwerking van de beoordeling van het woon- en leefklimaat is niet nader uitgewerkt in de wet maar is een algemeen begrip. Er zijn geen normen aangegeven en het lijkt daarmee een vrijblijvende toets doch een al te rigide toepassing is ook niet wenselijk. Uit onderzoek blijkt dat er een geleidelijke schaal gehanteerd kan worden voor deze beoordeling. Deze is uitgewerkt in een oplopend systeem met daarin 5 klassen. In onderstaande tabel is dit verder uitgewerkt.

Daarbij is uitgegaan van de cumulatieve geluidbelastingen van de wegen. Der resultaten daarvan zijn opgenomen in de bijlage (excl. Art 110g Wgh)

Tabel: Beoordeling akoestische kwaliteit in woon- en leefklimaat.

Geluidbelasting in dB (excl. Art 110g Wgh)	Geluidsklasse
< 48	Goed
48- 53	Redelijk
53- 58	Matig
58-63	Tamelijk slecht
63 – 68	Slecht
> 68	Zeer slecht

Hieruit blijkt dat de woningen met de waarneempunten 03, 04, 08, 09, 10, 11, 17, 18 en 25 een redelijk akoestisch woon- en leefklimaat hebben en dat de woningen met de waarneempunten 01, 02, 16, 23 en 24 een matig akoestisch woon- en leefklimaat hebben. Alle overige woningen hebben een goed woon- en leefklimaat.

Aanvullende maatregelen

De bovenstaande kwalificatie geldt in vele gevallen voor slechts één gevel van de woningen. De woningen beschikken echter over een geluidluwe gevel c.q. buitenruimte. Er wordt getracht om de geluidgevoelige ruimten zoveel mogelijk aan de geluidluwe zijde te situeren en er dient voldaan te worden aan de binnenwaarde zoals in het Bouwbesluit is opgenomen. Derhalve kan, voor alle woningen, gesproken worden over een goede ruimtelijke ordening.

3 Conclusie

In de omgeving van de bouwlocatie zijn uitsluitend 30 km-wegen gelegen. Deze wegen (de Molenstraat, de Vincent van Goghlaan, de Oude Kerkstraat en de Burgemeester Uijenstraat) zijn gedezoneerd en vallen daardoor buiten het regime van de Wet geluidshinder. De 30 km-wegen worden alleen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening beschouwd. Daarnaast zijn de resultaten van de berekeningen de basis voor de beoordeling van de geluidwering van de gevels.

De uitwerking van de beoordeling van het woon- en leefklimaat is niet nader uitgewerkt in de wet maar is een algemeen begrip. Er zijn geen normen aangegeven en het lijkt daarmee een vrijblijvende toets doch een al te rigide toepassing is ook niet wenselijk. Derhalve kan een geleidelijke schaal gehanteerd kan worden voor deze beoordeling.

Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat de woningen met de waarneempunten 03, 04, 08, 09, 10, 11, 17, 18 en 25 een redelijk akoestisch woon- en leefklimaat hebben en dat de woningen met de waarneempunten 01, 02, 16, 23 en 24 een matig akoestisch woon- en leefklimaat hebben. Alle overige woningen hebben een goed woon- en leefklimaat.

De bovenstaande kwalificatie geldt in vele gevallen voor slechts één gevel van de woningen. De woningen beschikken echter over een geluidluwe gevel c.q. buitenruimte. Er wordt getracht om de geluidgevoelige ruimten zoveel mogelijk aan de geluidluwe zijde te situeren en er dient voldaan te worden aan de binnenwaarde zoals in het Bouwbesluit is opgenomen. Derhalve kan, voor alle woningen, gesproken worden over een goede ruimtelijke ordening.

Ook zal voldaan moeten worden aan de eis betreffende de geluidwering van de gevels (53 dB exclusief art. 110g Wgh). De woningen hebben vanwege de Molenstraat en de Vincent van Goghlaan een lagere geluidbelasting op de gevels en derhalve voldoet de geluidwering van de gevels.

Vanwege de Oude Kerkstraat en de Burgemeester Uijenstraat voldoet de geluidwering van de gevels van alle woningen behalve de woningen met waarneempunt 23 vanwege de Oude Kerkstraat en de woningen met de waarneempunten 02 en 16 vanwege de Burgemeester Uijenstraat.

Voor deze woningen geldt dat met een berekening geluidwering gevels aangetoond dient te worden dat voldaan wordt aan de binnenwaarde (conform het Bouwbesluit).

Verkeersintensiteiten

TELRAPPORT**Locatie**

Code C1098
Naam Burgemeester Uijenstraat
Plaats Waalre
Omschrijving tussen Vincent van Goghlaan en Loonderweg

Meting

Naam Classificatie 2010
Periode 1-11-2010
 8-11-2010
Interval 1 uur

Rijstrook

Telpuntcode C1098
Teller 728
Kanaal 2
Omschrijving Loonderweg - Vincent van Goghln (1)

Tijd	maandag		dinsdag		woensdag	
	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.
00:00	2	0,2	2	0,2	0	0,0
01:00	0	0,0	1	0,1	0	0,0
02:00	0	0,0	0	0,0	1	0,1
03:00	0	0,0	1	0,1	0	0,0
04:00	1	0,1	1	0,1	0	0,0
05:00	2	0,2	4	0,3	1	0,1
06:00	12	1,1	18	1,5	13	1,4
07:00	210	20,1	257	22,0	157	16,8
08:00	279	26,6	348	29,8	220	23,5
09:00	38	3,6	30	2,6	36	3,8
10:00	35	3,3	21	1,8	48	5,1
11:00	43	4,1	29	2,5	34	3,6
12:00	48	4,6	49	4,2	56	6,0
13:00	34	3,2	33	2,8	49	5,2
14:00	30	2,9	58	5,0	39	4,2
15:00	46	4,4	48	4,1	37	3,9
16:00	65	6,2	57	4,9	70	7,5
17:00	53	5,1	83	7,1	60	6,4
18:00	42	4,0	40	3,4	35	3,7
19:00	42	4,0	41	3,5	24	2,6
20:00	24	2,3	13	1,1	24	2,6
21:00	14	1,3	14	1,2	16	1,7
22:00	18	1,7	12	1,0	15	1,6
23:00	9	0,9	9	0,8	2	0,2

Tijd	maandag		dinsdag		woensdag	
	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.
Tot. 0-24	1047	99,1	1169	110,7	937	88,7
Tot. 0-7	17	1,6	27	2,6	15	1,4
Tot. 7-19	923	87,4	1053	99,7	841	79,6
Tot. 19-24	107	10,1	89	8,4	81	7,7
Tot. 23-7	19	1,8	36	3,4	24	2,3

donderdag		vrijdag		zaterdag		zondag	
Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	
3	0,3	3	0,3	4	0,6	13	
1	0,1	1	0,1	9	1,3	12	
0	0,0	1	0,1	7	1,0	11	
0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	
0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	
2	0,2	2	0,2	1	0,1	0	
11	1,0	16	1,6	3	0,4	1	
200	17,3	141	14,5	11	1,6	6	
348	30,1	185	19,1	41	5,9	6	
51	4,4	37	3,8	31	4,5	21	
30	2,6	36	3,7	60	8,7	16	
59	5,1	52	5,4	61	8,8	25	
35	3,0	50	5,1	49	7,1	30	
44	3,8	56	5,8	66	9,5	39	
44	3,8	57	5,9	61	8,8	50	
47	4,1	69	7,1	48	6,9	25	
62	5,4	72	7,4	62	8,9	29	
70	6,1	57	5,9	33	4,8	24	
42	3,6	33	3,4	33	4,8	33	
41	3,5	39	4,0	59	8,5	14	
25	2,2	27	2,8	23	3,3	15	
17	1,5	12	1,2	11	1,6	5	
15	1,3	11	1,1	9	1,3	13	
9	0,8	14	1,4	10	1,4	2	

donderdag		vrijdag		zaterdag		zondag	
Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	
1156	109,5	971	92,0	693	65,6	392	
17	1,6	23	2,2	25	2,4	39	
1032	97,7	845	80,0	556	52,7	304	
107	10,1	103	9,8	112	10,6	49	
19	1,8	32	3,0	39	3,7	49	

Werkdag		Weekdag			
Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
3,3	2	0,2	4	0,4	
3,1	1	0,1	3	0,3	
2,8	0	0,0	3	0,3	
0,3	0	0,0	0	0,0	
0,3	0	0,0	0	0,0	
0,0	2	0,2	2	0,2	
0,3	14	1,3	11	1,2	
1,5	193	18,3	140	15,4	
1,5	276	26,2	204	22,4	
5,4	38	3,6	35	3,9	
4,1	34	3,2	35	3,9	
6,4	43	4,1	43	4,7	
7,7	48	4,5	45	5,0	
9,9	43	4,1	46	5,1	
12,8	46	4,4	48	5,3	
6,4	49	4,6	46	5,1	
7,4	65	6,2	60	6,6	
6,1	65	6,2	54	5,9	
8,4	38	3,6	37	4,1	
3,6	37	3,5	37	4,1	
3,8	23	2,2	22	2,4	
1,3	15	1,4	13	1,4	
3,3	14	1,3	13	1,4	
0,5	9	0,9	8	0,9	

Werkdag		Weekdag			
Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	
37,1	1056	100,0	909	86,1	
3,7	20	1,9	23	2,2	
28,8	939	88,9	793	75,1	
4,6	97	9,2	93	8,8	
4,6	26	2,5	31	2,9	

TELRAPPORT**Locatie**

Code C1098
Naam Burgemeester Uijenstraat
Plaats Waalre
Omschrijving tussen Vincent van Goghlaan en Loonderweg

Meting

Naam Classificatie 2010
Periode 1-11-2010
 8-11-2010
Interval 1 uur

Rijstrook

Telpuntcode C1098
Teller 728
Kanaal 1
Omschrijving Vincent van Goghln - Loonderweg (1)

Tijd	maandag		dinsdag		woensdag	
	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.
00:00	2	0,2	2	0,2	4	0,4
01:00	0	0,0	1	0,1	3	0,3
02:00	0	0,0	0	0,0	0	0,0
03:00	0	0,0	0	0,0	0	0,0
04:00	1	0,1	0	0,0	0	0,0
05:00	2	0,2	4	0,4	3	0,3
06:00	12	1,3	15	1,6	10	1,1
07:00	26	2,8	27	2,8	30	3,3
08:00	36	3,8	38	3,9	39	4,2
09:00	27	2,9	31	3,2	33	3,6
10:00	27	2,9	33	3,4	38	4,1
11:00	47	5,0	32	3,3	28	3,0
12:00	40	4,2	43	4,4	45	4,9
13:00	35	3,7	62	6,4	45	4,9
14:00	47	5,0	39	4,0	54	5,9
15:00	55	5,8	75	7,8	66	7,2
16:00	133	14,1	178	18,4	160	17,4
17:00	240	25,4	191	19,8	194	21,1
18:00	103	10,9	86	8,9	60	6,5
19:00	27	2,9	29	3,0	40	4,4
20:00	26	2,8	27	2,8	34	3,7
21:00	19	2,0	18	1,9	9	1,0
22:00	30	3,2	26	2,7	19	2,1
23:00	10	1,1	10	1,0	5	0,5

Tijd	maandag		dinsdag		woensdag	
	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.
Tot. 0-24	945	92,2	967	94,3	919	89,7
Tot. 0-7	17	1,7	22	2,1	20	2,0
Tot. 7-19	816	79,6	835	81,5	792	77,3
Tot. 19-24	112	10,9	110	10,7	107	10,4
Tot. 23-7	18	1,8	32	3,1	30	2,9

donderdag		vrijdag		zaterdag		zondag	
Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	
2	0,2	2	0,2	6	0,9	21	
1	0,1	3	0,2	2	0,3	28	
0	0,0	1	0,1	4	0,6	13	
1	0,1	0	0,0	0	0,0	1	
1	0,1	1	0,1	0	0,0	0	
3	0,3	2	0,2	1	0,1	0	
12	1,1	15	1,2	3	0,4	0	
28	2,6	25	2,0	10	1,5	1	
48	4,5	48	3,9	26	3,8	1	
34	3,2	29	2,4	38	5,6	10	
31	2,9	33	2,7	51	7,5	17	
29	2,7	29	2,4	42	6,2	27	
42	3,9	59	4,8	63	9,3	34	
51	4,8	52	4,2	48	7,1	43	
51	4,8	56	4,6	55	8,1	46	
80	7,5	107	8,7	42	6,2	31	
203	19,0	228	18,6	77	11,4	32	
231	21,6	295	24,0	45	6,7	28	
72	6,7	115	9,4	32	4,7	30	
47	4,4	48	3,9	26	3,8	22	
27	2,5	24	2,0	29	4,3	16	
26	2,4	18	1,5	13	1,9	13	
21	2,0	24	2,0	36	5,3	11	
27	2,5	14	1,1	27	4,0	1	

donderdag		vrijdag		zaterdag		zondag	
Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	
1068	104,2	1228	119,8	676	66,0	426	
20	2,0	24	2,3	16	1,6	63	
900	87,8	1076	105,0	529	51,6	300	
148	14,4	128	12,5	131	12,8	63	
25	2,4	51	5,0	30	2,9	90	

Werkdag		Weekdag			
Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
4,9	2	0,2	6	0,7	
6,6	2	0,2	5	0,6	
3,1	0	0,0	3	0,3	
0,2	0	0,0	0	0,0	
0,0	1	0,1	0	0,0	
0,0	3	0,3	2	0,2	
0,0	13	1,3	10	1,1	
0,2	27	2,6	21	2,4	
0,2	42	4,1	34	3,8	
2,3	31	3,0	29	3,3	
4,0	32	3,1	33	3,7	
6,3	33	3,2	33	3,7	
8,0	46	4,5	47	5,3	
10,1	49	4,8	48	5,4	
10,8	49	4,8	50	5,6	
7,3	77	7,5	65	7,3	
7,5	180	17,6	144	16,2	
6,6	230	22,4	175	19,7	
7,0	87	8,5	71	8,0	
5,2	38	3,7	34	3,8	
3,8	28	2,7	26	2,9	
3,1	18	1,8	17	1,9	
2,6	24	2,3	24	2,7	
0,2	13	1,3	13	1,5	

Werkdag		Weekdag			
Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	
41,6	1025	100,0	890	86,8	
6,1	21	2,0	26	2,5	
29,3	884	86,2	750	73,2	
6,1	121	11,8	114	11,1	
8,8	31	3,0	39	3,8	

TELRAPPORT**Locatie**

Code 70349
 Naam Vincent van Goghlaan
 Plaats Waalre
 Omschrijving tussen Burg. Uijenstraat en Jacon Ruisdeallaan

Meting

Naam Telling 2007
 Periode 16-5-2007
 5-6-2007
 Interval 1 uur

Rijstrook

Telpuntcode 70349
 Teller 2631
 Kanaal 2
 Omschrijving Burg.Uijenstraat - Jacob Ruisdeallaan (1)

Tijd	maandag		dinsdag		woensdag	
	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.
00:00	1	0,1	3	0,4	2	0,2
01:00	2	0,3	2	0,2	0	0,0
02:00	0	0,0	0	0,0	1	0,1
03:00	0	0,0	0	0,0	0	0,0
04:00	4	0,5	1	0,1	2	0,2
05:00	2	0,3	4	0,5	4	0,5
06:00	13	1,7	17	2,1	14	1,7
07:00	116	15,5	112	13,6	113	14,1
08:00	138	18,5	162	19,6	138	17,2
09:00	37	5,0	37	4,5	45	5,6
10:00	22	2,9	22	2,7	26	3,2
11:00	29	3,9	30	3,6	28	3,5
12:00	30	4,0	24	2,9	38	4,7
13:00	34	4,6	32	3,9	33	4,1
14:00	28	3,8	36	4,4	40	5,0
15:00	37	5,0	32	3,9	31	3,9
16:00	53	7,1	56	6,8	63	7,8
17:00	62	8,3	82	9,9	69	8,6
18:00	42	5,6	61	7,4	54	6,7
19:00	40	5,4	48	5,8	33	4,1
20:00	18	2,4	28	3,4	26	3,2
21:00	16	2,1	18	2,2	17	2,1
22:00	14	1,9	8	1,0	18	2,2
23:00	8	1,1	10	1,2	9	1,1

Tijd	maandag		dinsdag		woensdag	
	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.
Tot. 0-24	745	94,8	824	104,9	806	102,5
Tot. 0-7	22	2,7	27	3,4	24	3,1
Tot. 7-19	628	79,9	686	87,2	677	86,2
Tot. 19-24	96	12,2	112	14,2	104	13,2
Tot. 23-7	26	3,4	35	4,5	34	4,4

donderdag		vrijdag		zaterdag		zondag	
Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	
2	0,3	6	0,8	7	1,4	4	
0	0,0	0	0,0	4	0,8	4	
0	0,0	0	0,0	5	1,0	4	
0	0,0	0	0,0	1	0,2	2	
2	0,3	2	0,3	0	0,0	2	
2	0,3	6	0,8	0	0,0	0	
14	1,8	12	1,6	3	0,6	0	
101	12,9	92	11,9	12	2,3	4	
148	19,0	108	14,0	25	4,9	6	
38	4,9	43	5,6	38	7,4	12	
22	2,8	36	4,7	47	9,2	12	
32	4,1	36	4,7	35	6,8	22	
30	3,8	37	4,8	41	8,0	36	
32	4,1	36	4,7	48	9,4	51	
31	4,0	35	4,5	39	7,6	53	
34	4,4	44	5,7	36	7,0	63	
65	8,3	54	7,0	39	7,6	55	
70	9,0	62	8,0	34	6,7	33	
50	6,4	58	7,5	21	4,1	24	
32	4,1	44	5,7	21	4,1	24	
32	4,1	29	3,7	18	3,5	21	
21	2,7	18	2,3	13	2,5	9	
11	1,4	10	1,3	12	2,3	10	
11	1,4	6	0,8	12	2,3	5	

donderdag		vrijdag		zaterdag		zondag	
Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	
780	99,2	776	98,7	511	65,0	455	
21	2,7	26	3,2	21	2,6	16	
652	82,9	642	81,7	414	52,6	370	
108	13,7	108	13,7	77	9,8	69	
30	3,9	36	4,6	27	3,4	29	

Werkdag		Weekdag			
Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
0,9	3	0,4	4	0,6	
0,9	1	0,1	2	0,3	
0,9	0	0,0	1	0,1	
0,4	0	0,0	0	0,0	
0,4	2	0,3	2	0,3	
0,0	4	0,5	3	0,4	
0,0	14	1,8	10	1,4	
0,9	107	13,6	79	11,3	
1,3	139	17,7	104	14,8	
2,6	40	5,1	36	5,1	
2,6	26	3,3	27	3,8	
4,8	31	3,9	30	4,3	
7,9	32	4,1	34	4,8	
11,2	33	4,2	38	5,4	
11,6	34	4,3	37	5,3	
13,8	36	4,6	40	5,7	
12,1	58	7,4	55	7,8	
7,2	69	8,8	59	8,4	
5,3	53	6,7	44	6,3	
5,3	39	5,0	35	5,0	
4,6	27	3,4	25	3,6	
2,0	18	2,3	16	2,3	
2,2	12	1,5	12	1,7	
1,1	9	1,1	9	1,3	

Werkdag		Weekdag			
Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	
57,9	786	100,0	700	89,1	
2,1	24	3,1	22	2,8	
47,1	657	83,6	581	73,9	
8,7	105	13,4	96	12,2	
3,7	33	4,2	31	3,9	

TELRAPPORT**Locatie**

Code 70349
 Naam Vincent van Goghlaan
 Plaats Waalre
 Omschrijving tussen Burg. Uijenstraat en Jacon Ruisdeallaan

Meting

Naam Telling 2007
 Periode 16-5-2007
 5-6-2007
 Interval 1 uur

Rijstrook

Telpuntcode 70349
 Teller 2631
 Kanaal 1
 Omschrijving Jacob Ruisdeallaan - Burg.Uijenstraat (1)

Tijd	maandag		dinsdag		woensdag	
	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.
00:00	2	0,3	3	0,4	4	0,6
01:00	0	0,0	1	0,1	1	0,1
02:00	0	0,0	0	0,0	0	0,0
03:00	0	0,0	0	0,0	0	0,0
04:00	0	0,0	0	0,0	0	0,0
05:00	0	0,0	1	0,1	2	0,3
06:00	13	2,0	11	1,5	12	1,7
07:00	26	4,0	28	3,7	28	3,9
08:00	46	7,0	60	8,0	53	7,4
09:00	28	4,3	34	4,5	40	5,6
10:00	18	2,7	26	3,5	24	3,4
11:00	28	4,3	26	3,5	30	4,2
12:00	26	4,0	30	4,0	30	4,2
13:00	32	4,9	32	4,3	39	5,4
14:00	29	4,4	35	4,7	31	4,3
15:00	46	7,0	44	5,9	51	7,1
16:00	86	13,1	90	12,0	93	13,0
17:00	128	19,5	153	20,3	119	16,6
18:00	49	7,5	65	8,6	51	7,1
19:00	38	5,8	32	4,3	32	4,5
20:00	20	3,1	27	3,6	32	4,5
21:00	13	2,0	26	3,5	19	2,7
22:00	17	2,6	20	2,7	16	2,2
23:00	10	1,5	8	1,1	9	1,3

Tijd	maandag		dinsdag		woensdag	
	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.
Tot. 0-24	654	91,4	752	105,1	716	100,0
Tot. 0-7	16	2,2	15	2,1	19	2,7
Tot. 7-19	540	75,4	623	87,0	590	82,4
Tot. 19-24	98	13,8	114	16,0	107	14,9
Tot. 23-7	20	2,8	26	3,6	28	3,8

donderdag		vrijdag		zaterdag		zondag	
Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	
2	0,3	6	0,8	6	1,3	4	
0	0,0	2	0,3	2	0,4	4	
0	0,0	0	0,0	2	0,4	2	
0	0,0	0	0,0	2	0,4	2	
0	0,0	0	0,0	1	0,2	0	
1	0,1	2	0,3	0	0,0	0	
14	1,9	8	1,1	3	0,6	2	
30	4,2	22	3,0	11	2,3	1	
50	6,9	40	5,5	24	5,0	1	
26	3,6	34	4,6	26	5,4	11	
26	3,6	22	3,0	32	6,7	14	
27	3,7	32	4,4	40	8,3	20	
28	3,9	42	5,7	47	9,8	40	
32	4,4	42	5,7	35	7,3	61	
34	4,7	44	6,0	44	9,2	52	
44	6,1	72	9,8	41	8,5	54	
86	11,9	92	12,6	33	6,9	51	
122	16,9	96	13,1	31	6,5	34	
72	10,0	63	8,6	21	4,4	26	
41	5,7	43	5,9	20	4,2	20	
32	4,4	30	4,1	20	4,2	13	
18	2,5	18	2,5	11	2,3	15	
24	3,3	12	1,6	17	3,5	12	
12	1,7	10	1,4	11	2,3	4	

donderdag		vrijdag		zaterdag		zondag	
Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	
723	101,0	732	102,3	484	67,6	443	
17	2,4	18	2,6	17	2,3	14	
578	80,7	602	84,0	387	54,1	364	
128	17,9	112	15,7	80	11,2	64	
26	3,6	30	4,3	26	3,7	26	

Werkdag		Weekdag			
Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
0,9	3	0,4	4	0,6	
0,9	1	0,1	1	0,2	
0,5	0	0,0	1	0,2	
0,5	0	0,0	1	0,2	
0,0	0	0,0	0	0,0	
0,0	1	0,1	1	0,2	
0,5	12	1,7	9	1,4	
0,2	27	3,8	21	3,3	
0,2	50	7,0	39	6,1	
2,5	32	4,5	28	4,4	
3,2	23	3,2	23	3,6	
4,5	29	4,1	29	4,5	
9,0	31	4,3	35	5,4	
13,8	35	4,9	39	6,1	
11,7	35	4,9	38	5,9	
12,2	51	7,1	50	7,8	
11,5	89	12,4	76	11,8	
7,7	124	17,3	98	15,2	
5,9	60	8,4	50	7,8	
4,5	37	5,2	32	5,0	
2,9	28	3,9	25	3,9	
3,4	19	2,7	17	2,6	
2,7	18	2,5	17	2,6	
0,9	10	1,4	9	1,4	

Werkdag		Weekdag			
Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	
61,8	716	100,0	644	89,9	
2,0	17	2,4	17	2,4	
50,9	586	81,8	526	73,5	
8,9	112	15,6	101	14,1	
3,6	26	3,6	26	3,6	

TELRAPPORT**Locatie**

Code 70348
 Naam Oude Kerkstraat
 Plaats Waalre
 Omschrijving tussen A. van Ostadelaan en Vincent van Goghlaan

Meting

Naam Telling 2007
 Periode 16-5-2007
 5-6-2007
 Interval 1 uur

Rijstrook

Telpuntcode 70348
 Teller 2540
 Kanaal 2
 Omschrijving Vincent v.Goghlaan - A.v.Ostadelaan (1)

Tijd	maandag		dinsdag		woensdag	
	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.
00:00	3	0,3	3	0,3	4	0,4
01:00	1	0,1	1	0,1	2	0,2
02:00	2	0,2	1	0,1	1	0,1
03:00	1	0,1	1	0,1	0	0,0
04:00	0	0,0	0	0,0	0	0,0
05:00	0	0,0	2	0,2	2	0,2
06:00	10	1,1	10	1,0	11	1,1
07:00	40	4,3	42	4,1	43	4,4
08:00	64	6,9	77	7,4	72	7,3
09:00	33	3,5	38	3,7	54	5,5
10:00	22	2,4	32	3,1	32	3,3
11:00	39	4,2	36	3,5	40	4,1
12:00	42	4,5	45	4,3	52	5,3
13:00	39	4,2	47	4,5	56	5,7
14:00	33	3,5	41	4,0	47	4,8
15:00	75	8,0	63	6,1	65	6,6
16:00	110	11,8	114	11,0	110	11,2
17:00	184	19,7	208	20,1	162	16,5
18:00	83	8,9	96	9,3	80	8,1
19:00	55	5,9	51	4,9	47	4,8
20:00	30	3,2	42	4,1	43	4,4
21:00	24	2,6	41	4,0	26	2,6
22:00	30	3,2	31	3,0	23	2,3
23:00	14	1,5	13	1,3	12	1,2

Tijd	maandag		dinsdag		woensdag	
	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.
Tot. 0-24	934	95,1	1036	105,4	984	100,2
Tot. 0-7	17	1,7	18	1,8	22	2,2
Tot. 7-19	764	77,8	840	85,5	812	82,7
Tot. 19-24	153	15,6	178	18,1	150	15,3
Tot. 23-7	23	2,3	32	3,2	35	3,6

donderdag		vrijdag		zaterdag		zondag	
Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	
2	0,2	8	0,8	12	1,9	6	
0	0,0	2	0,2	3	0,5	4	
1	0,1	2	0,2	3	0,5	5	
0	0,0	0	0,0	4	0,6	3	
0	0,0	0	0,0	1	0,2	1	
2	0,2	2	0,2	0	0,0	0	
14	1,5	10	1,0	1	0,2	2	
39	4,1	36	3,6	16	2,5	2	
68	7,2	61	6,1	26	4,0	5	
32	3,4	41	4,1	33	5,1	15	
30	3,2	44	4,4	41	6,4	30	
38	4,0	44	4,4	46	7,2	34	
44	4,6	55	5,5	63	9,8	55	
41	4,3	59	5,9	49	7,6	63	
46	4,8	62	6,2	60	9,3	63	
60	6,3	92	9,1	50	7,8	70	
110	11,6	121	12,0	50	7,8	54	
162	17,1	130	12,9	48	7,5	42	
90	9,5	87	8,6	32	5,0	35	
58	6,1	60	6,0	26	4,0	23	
42	4,4	37	3,7	25	3,9	21	
24	2,5	24	2,4	15	2,3	14	
30	3,2	16	1,6	25	3,9	13	
17	1,8	14	1,4	14	2,2	6	

donderdag		vrijdag		zaterdag		zondag	
Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	
952	96,9	1005	102,3	643	65,5	565	
20	2,1	22	2,3	25	2,6	21	
760	77,4	832	84,7	512	52,1	467	
171	17,4	151	15,4	106	10,8	77	
32	3,3	40	4,0	39	4,0	35	

Werkdag		Weekdag			
Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
1,1	4	0,4	5	0,6	
0,7	1	0,1	2	0,2	
0,9	1	0,1	2	0,2	
0,5	0	0,0	1	0,1	
0,2	0	0,0	0	0,0	
0,0	2	0,2	1	0,1	
0,4	11	1,1	8	0,9	
0,4	40	4,1	31	3,5	
0,9	68	6,9	53	6,1	
2,7	40	4,1	35	4,0	
5,3	32	3,3	33	3,8	
6,0	39	4,0	40	4,6	
9,7	48	4,9	51	5,8	
11,1	48	4,9	51	5,8	
11,1	46	4,7	50	5,7	
12,4	71	7,2	68	7,8	
9,5	113	11,5	96	11,0	
7,4	169	17,2	134	15,3	
6,2	87	8,9	72	8,2	
4,1	54	5,5	46	5,3	
3,7	39	4,0	34	3,9	
2,5	28	2,9	24	2,7	
2,3	26	2,7	24	2,7	
1,1	14	1,4	13	1,5	

Werkdag		Weekdag			
Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	
57,5	982	100,0	874	89,0	
2,1	20	2,0	21	2,1	
47,6	802	81,7	712	72,5	
7,8	161	16,4	141	14,4	
3,5	32	3,3	34	3,5	

TELRAPPORT**Locatie**

Code 70348
 Naam Oude Kerkstraat
 Plaats Waalre
 Omschrijving tussen A. van Ostadelaan en Vincent van Goghlaan

Meting

Naam Telling 2007
 Periode 16-5-2007
 5-6-2007
 Interval 1 uur

Rijstrook

Telpuntcode 70348
 Teller 2540
 Kanaal 1
 Omschrijving A.v.Ostadelaan - Vincent v.Goghlaan (1)

Tijd	maandag		dinsdag		woensdag	
	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.
00:00	2	0,2	2	0,2	2	0,2
01:00	2	0,2	3	0,3	0	0,0
02:00	0	0,0	0	0,0	2	0,2
03:00	0	0,0	0	0,0	0	0,0
04:00	4	0,5	1	0,1	2	0,2
05:00	2	0,2	6	0,6	4	0,4
06:00	16	1,8	19	2,0	16	1,7
07:00	120	13,9	126	13,3	121	13,2
08:00	161	18,6	190	20,0	156	17,0
09:00	33	3,8	48	5,1	52	5,7
10:00	30	3,5	24	2,5	33	3,6
11:00	46	5,3	41	4,3	35	3,8
12:00	25	2,9	32	3,4	50	5,5
13:00	46	5,3	36	3,8	41	4,5
14:00	29	3,3	38	4,0	44	4,8
15:00	50	5,8	46	4,9	40	4,4
16:00	64	7,4	62	6,5	67	7,3
17:00	90	10,4	80	8,4	72	7,9
18:00	42	4,8	66	7,0	55	6,0
19:00	43	5,0	55	5,8	41	4,5
20:00	21	2,4	26	2,7	30	3,3
21:00	22	2,5	28	3,0	18	2,0
22:00	13	1,5	9	0,9	23	2,5
23:00	5	0,6	10	1,1	11	1,2

Tijd	maandag		dinsdag		woensdag	
	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.
Tot. 0-24	863	95,7	947	105,0	918	101,7
Tot. 0-7	24	2,6	31	3,4	28	3,1
Tot. 7-19	736	81,5	788	87,3	766	85,0
Tot. 19-24	104	11,5	128	14,2	123	13,6
Tot. 23-7	28	3,1	36	4,0	38	4,2

donderdag		vrijdag		zaterdag		zondag	
Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	
2	0,2	6	0,7	6	1,0	7	
1	0,1	0	0,0	5	0,8	5	
0	0,0	0	0,0	4	0,7	6	
0	0,0	0	0,0	1	0,2	3	
2	0,2	2	0,2	0	0,0	2	
2	0,2	5	0,6	0	0,0	1	
18	2,1	16	1,8	6	1,0	0	
115	13,1	101	11,2	13	2,2	6	
161	18,4	127	14,1	31	5,2	10	
46	5,2	48	5,3	43	7,2	18	
22	2,5	46	5,1	49	8,2	20	
34	3,9	42	4,7	43	7,2	27	
37	4,2	42	4,7	46	7,7	41	
38	4,3	47	5,2	58	9,7	50	
36	4,1	42	4,7	45	7,5	46	
41	4,7	53	5,9	42	7,0	58	
64	7,3	60	6,7	44	7,4	56	
81	9,2	72	8,0	43	7,2	46	
56	6,4	66	7,3	26	4,3	38	
42	4,8	47	5,2	27	4,5	31	
32	3,6	36	4,0	21	3,5	19	
24	2,7	22	2,4	16	2,7	14	
11	1,3	12	1,3	17	2,8	11	
12	1,4	10	1,1	12	2,0	4	

donderdag		vrijdag		zaterdag		zondag	
Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	
880	97,5	903	100,1	597	66,1	520	
26	2,9	28	3,2	22	2,4	25	
732	81,2	748	82,9	484	53,6	415	
121	13,4	127	14,1	91	10,1	80	
37	4,1	40	4,4	32	3,5	36	

Werkdag		Weekdag			
Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
1,3	3	0,3	4	0,5	
1,0	1	0,1	2	0,2	
1,2	0	0,0	2	0,2	
0,6	0	0,0	1	0,1	
0,4	2	0,2	2	0,2	
0,2	4	0,4	3	0,4	
0,0	17	1,9	13	1,6	
1,2	117	13,0	86	10,7	
1,9	159	17,6	119	14,8	
3,5	45	5,0	41	5,1	
3,9	31	3,4	32	4,0	
5,2	40	4,4	38	4,7	
7,9	37	4,1	39	4,9	
9,6	42	4,7	45	5,6	
8,9	38	4,2	40	5,0	
11,2	46	5,1	47	5,8	
10,8	63	7,0	60	7,5	
8,9	79	8,7	69	8,6	
7,3	57	6,3	50	6,2	
6,0	46	5,1	41	5,1	
3,7	29	3,2	26	3,2	
2,7	23	2,5	21	2,6	
2,1	14	1,6	14	1,7	
0,8	10	1,1	9	1,1	

Werkdag		Weekdag			
Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	
57,6	902	100,0	804	89,1	
2,7	27	3,0	26	2,9	
46,0	754	83,6	667	73,9	
8,9	121	13,4	111	12,3	
4,0	36	4,0	35	3,9	

TELRAPPORT**Locatie**

Code 70346
 Naam Molenstraat
 Plaats Waalre
 Omschrijving tussen Oude Kerkstraat en Markt

Meting

Naam Telling
 Periode 16-5-2007
 5-6-2007
 Interval 1 uur

Rijstrook

Telpuntcode 70346
 Teller 728
 Kanaal 1
 Omschrijving Markt - Oude Kerkstraat (1)

Tijd	maandag		dinsdag		woensdag	
	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.
00:00	3	0,2	3	0,2	8	0,5
01:00	2	0,1	4	0,2	2	0,1
02:00	4	0,3	2	0,1	3	0,2
03:00	1	0,1	2	0,1	0	0,0
04:00	2	0,1	3	0,2	2	0,1
05:00	3	0,2	2	0,1	2	0,1
06:00	13	0,8	16	1,0	12	0,7
07:00	60	3,9	70	4,3	72	4,4
08:00	100	6,5	106	6,5	100	6,1
09:00	78	5,1	76	4,7	78	4,8
10:00	91	5,9	81	5,0	68	4,1
11:00	80	5,2	90	5,5	93	5,7
12:00	94	6,1	98	6,0	116	7,1
13:00	96	6,2	112	6,9	139	8,5
14:00	106	6,9	92	5,6	125	7,6
15:00	109	7,1	109	6,7	113	6,9
16:00	143	9,3	184	11,3	174	10,6
17:00	170	11,0	150	9,2	159	9,7
18:00	115	7,5	159	9,7	127	7,7
19:00	96	6,2	99	6,1	84	5,1
20:00	72	4,7	59	3,6	63	3,8
21:00	42	2,7	50	3,1	48	2,9
22:00	37	2,4	34	2,1	33	2,0
23:00	24	1,6	30	1,8	21	1,3

Tijd	maandag		dinsdag		woensdag	
	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.
Tot. 0-24	1540	95,9	1629	101,4	1639	102,0
Tot. 0-7	28	1,7	33	2,1	28	1,7
Tot. 7-19	1240	77,2	1325	82,5	1362	84,8
Tot. 19-24	272	16,9	271	16,9	249	15,5
Tot. 23-7	43	2,7	58	3,6	58	3,6

donderdag		vrijdag		zaterdag		zondag	
Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	
6	0,4	12	0,7	16	1,2	19	
3	0,2	4	0,2	10	0,7	10	
2	0,1	4	0,2	7	0,5	10	
1	0,1	1	0,1	5	0,4	5	
2	0,1	1	0,1	2	0,1	2	
4	0,3	4	0,2	1	0,1	1	
15	1,0	13	0,8	5	0,4	1	
61	3,9	64	3,9	13	1,0	6	
91	5,8	96	5,8	39	2,9	18	
91	5,8	78	4,7	64	4,8	39	
83	5,3	102	6,2	89	6,6	70	
88	5,6	100	6,0	97	7,2	89	
106	6,7	112	6,8	118	8,8	80	
109	6,9	114	6,9	117	8,7	79	
112	7,1	96	5,8	122	9,1	90	
120	7,6	132	8,0	125	9,3	76	
140	8,9	152	9,2	113	8,4	86	
144	9,2	156	9,4	117	8,7	89	
102	6,5	136	8,2	92	6,9	92	
102	6,5	105	6,3	57	4,2	71	
73	4,6	71	4,3	45	3,4	46	
42	2,7	52	3,1	36	2,7	36	
45	2,9	29	1,8	32	2,4	27	
29	1,8	20	1,2	21	1,6	15	

donderdag		vrijdag		zaterdag		zondag	
Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	
1572	97,8	1654	102,9	1340	83,4	1059	
32	2,0	40	2,5	45	2,8	48	
1247	77,6	1338	83,2	1105	68,7	815	
292	18,2	276	17,2	190	11,8	196	
54	3,3	69	4,3	65	4,1	69	

Werkdag		Weekdag			
Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
1,8	6	0,4	10	0,7	
0,9	3	0,2	5	0,3	
0,9	3	0,2	5	0,3	
0,5	1	0,1	2	0,1	
0,2	2	0,1	2	0,1	
0,1	3	0,2	2	0,1	
0,1	14	0,9	11	0,7	
0,6	65	4,0	49	3,3	
1,7	99	6,2	79	5,3	
3,7	80	5,0	72	4,8	
6,6	85	5,3	83	5,6	
8,4	90	5,6	91	6,1	
7,6	105	6,5	103	6,9	
7,5	114	7,1	109	7,3	
8,5	106	6,6	106	7,1	
7,2	117	7,3	112	7,5	
8,1	159	9,9	142	9,5	
8,4	156	9,7	141	9,5	
8,7	128	8,0	118	7,9	
6,7	97	6,0	88	5,9	
4,4	68	4,2	61	4,1	
3,4	47	2,9	44	2,9	
2,6	36	2,2	34	2,3	
1,4	25	1,6	23	1,5	

Werkdag		Weekdag			
Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	
65,9	1607	100,0	1490	92,7	
3,0	32	2,0	36	2,2	
50,7	1302	81,0	1205	75,0	
12,2	272	16,9	249	15,5	
4,3	56	3,5	59	3,7	

TELRAPPORT**Locatie**

Code 70346
 Naam Molenstraat
 Plaats Waalre
 Omschrijving tussen Oude Kerkstraat en Markt

Meting

Naam Telling
 Periode 16-5-2007
 5-6-2007
 Interval 1 uur

Rijstrook

Telpuntcode 70346
 Teller 728
 Kanaal 2
 Omschrijving Oude Kerkstraat - Markt (1)

Tijd	maandag		dinsdag		woensdag	
	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.
00:00	6	0,4	8	0,5	4	0,2
01:00	2	0,1	2	0,1	4	0,2
02:00	2	0,1	1	0,1	2	0,1
03:00	1	0,1	2	0,1	0	0,0
04:00	2	0,1	4	0,2	2	0,1
05:00	2	0,1	3	0,2	4	0,2
06:00	22	1,4	23	1,4	28	1,7
07:00	132	8,2	134	7,9	122	7,2
08:00	164	10,2	156	9,2	150	8,8
09:00	91	5,6	90	5,3	84	5,0
10:00	68	4,2	86	5,1	103	6,1
11:00	96	6,0	96	5,6	102	6,0
12:00	86	5,3	78	4,6	97	5,7
13:00	109	6,8	98	5,8	102	6,0
14:00	90	5,6	102	6,0	103	6,1
15:00	108	6,7	116	6,8	103	6,1
16:00	123	7,6	107	6,3	131	7,7
17:00	146	9,1	152	8,9	175	10,3
18:00	88	5,5	140	8,2	109	6,4
19:00	90	5,6	99	5,8	94	5,5
20:00	69	4,3	96	5,6	68	4,0
21:00	52	3,2	50	2,9	56	3,3
22:00	44	2,7	42	2,5	29	1,7
23:00	20	1,2	16	0,9	23	1,4

Tijd	maandag		dinsdag		woensdag	
	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.
Tot. 0-24	1616	96,2	1698	101,2	1697	101,1
Tot. 0-7	38	2,2	42	2,5	44	2,6
Tot. 7-19	1303	77,6	1354	80,7	1382	82,3
Tot. 19-24	276	16,4	302	18,0	271	16,1
Tot. 23-7	50	3,0	62	3,7	60	3,5

donderdag		vrijdag		zaterdag		zondag	
Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	
6	0,4	8	0,5	14	1,1	15	
4	0,2	3	0,2	5	0,4	9	
0	0,0	4	0,2	7	0,5	5	
2	0,1	1	0,1	4	0,3	3	
2	0,1	2	0,1	1	0,1	2	
3	0,2	5	0,3	3	0,2	2	
28	1,7	24	1,4	10	0,8	1	
114	7,0	119	6,8	24	1,8	6	
160	9,8	152	8,6	55	4,1	15	
100	6,2	89	5,1	85	6,4	29	
86	5,3	102	5,8	109	8,2	44	
86	5,3	94	5,3	109	8,2	60	
82	5,0	104	5,9	105	7,9	57	
107	6,6	122	6,9	94	7,1	49	
92	5,7	120	6,8	121	9,1	52	
92	5,7	119	6,8	105	7,9	43	
112	6,9	128	7,3	117	8,8	45	
153	9,4	160	9,1	85	6,4	43	
122	7,5	102	5,8	69	5,2	53	
90	5,5	85	4,8	61	4,6	46	
62	3,8	77	4,4	47	3,5	51	
44	2,7	62	3,5	38	2,9	34	
46	2,8	44	2,5	39	2,9	23	
32	2,0	36	2,0	25	1,9	13	


donderdag		vrijdag		zaterdag		zondag	
Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	
1625	96,8	1760	104,8	1332	79,4	701	
45	2,7	46	2,8	43	2,6	37	
1306	77,8	1410	84,0	1079	64,3	495	
274	16,3	304	18,1	210	12,5	168	
68	4,0	78	4,6	79	4,7	62	


Werkdag		Weekdag			
Rel.	Abs.	Rel.	Abs.	Rel.	
2,1	6	0,4	9	0,6	
1,3	3	0,2	4	0,3	
0,7	2	0,1	3	0,2	
0,4	1	0,1	2	0,1	
0,3	2	0,1	2	0,1	
0,3	3	0,2	3	0,2	
0,1	25	1,5	19	1,3	
0,9	124	7,4	93	6,2	
2,1	156	9,3	122	8,2	
4,1	91	5,4	81	5,4	
6,3	89	5,3	85	5,7	
8,6	95	5,7	92	6,2	
8,1	89	5,3	87	5,8	
7,0	108	6,4	97	6,5	
7,4	101	6,0	97	6,5	
6,1	108	6,4	98	6,6	
6,4	120	7,2	109	7,3	
6,1	157	9,4	131	8,8	
7,6	112	6,7	98	6,6	
6,6	92	5,5	81	5,4	
7,3	74	4,4	67	4,5	
4,9	53	3,2	48	3,2	
3,3	41	2,4	38	2,6	
1,9	25	1,5	24	1,6	

Werkdag		Weekdag			
Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	
41,8	1679	100,0	1490	88,7	
2,2	43	2,6	42	2,5	
29,5	1351	80,5	1190	70,9	
10,0	285	17,0	258	15,4	
3,7	64	3,8	66	3,9	

Computeroutput/kaarten SRM II

Wegverkeer





ontvanger

Model:eerste model
 Groep:hoofdgroep
 Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Groep	item ID	ID groep	KidID 1	KidCnt	Vorm	X	Y	Gevel
01		96	0	-13	4	Punt	158956,93	377348,74	75
02		97	0	-19	4	Punt	158961,45	377341,48	75
03		98	0	-25	4	Punt	158957,46	377331,34	75
04		99	0	-31	4	Punt	158949,64	377330,07	75
05		100	0	-37	4	Punt	158937,65	377325,98	75
06		101	0	-43	4	Punt	158927,19	377331,16	75
07		102	0	-49	4	Punt	158918,49	377341,15	75
08		103	0	-55	4	Punt	158931,27	377349,07	75
09		104	0	-61	4	Punt	158947,98	377347,24	75
10		105	0	-67	5	Punt	158882,79	377316,76	76
11		106	0	-73	5	Punt	158902,23	377332,42	76
12		107	0	-79	5	Punt	158918,47	377319,27	76
13		108	0	-85	5	Punt	158914,89	377310,68	76
14		109	0	-91	5	Punt	158896,38	377295,79	76
15		110	0	-97	5	Punt	158889,92	377299,16	76
16		111	0	-103	3	Punt	158967,46	377315,68	69
17		112	0	-109	3	Punt	158964,82	377309,57	69
18		113	0	-115	3	Punt	158953,17	377302,26	70
19		114	0	-121	3	Punt	158943,46	377296,20	71
20		115	0	-127	3	Punt	158923,88	377283,44	74
21		116	0	-133	3	Punt	158899,74	377269,44	73
22		117	0	-139	3	Punt	158876,21	377255,42	72
23		118	0	-145	3	Punt	158862,81	377253,33	72
24		119	0	-151	3	Punt	158862,89	377259,81	72
25		120	0	-157	3	Punt	158871,89	377264,90	72

ontvanger

Model:eerste model

Groep:hoofdgroep

Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Geen reflectie item - omschrijving
----	------------------------------------

01	
02	
03	
04	
05	

06	
07	
08	
09	
10	

11	
12	
13	
14	
15	

16	
17	
18	
19	
20	

21	
22	
23	
24	
25	

vanwege de Burg. Uyenstraat

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Bijdrage van Groep Burg. Uyenstraat op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		1.5	53.5	49.4	39.7	52.8
01_B		4.5	54.2	50.1	40.4	53.4
01_C		7.5	54.0	49.9	40.2	53.2
01_D		10.5	53.6	49.5	39.8	52.9
02_A		1.5	56.5	52.2	42.8	55.7
02_B		4.5	57.2	52.8	43.5	56.4
02_C		7.5	57.0	52.6	43.4	56.3
02_D		10.5	56.8	52.3	43.2	56.0
03_A		1.5	49.7	44.9	36.2	48.9
03_B		4.5	51.2	46.2	37.7	50.3
03_C		7.5	51.3	46.2	37.9	50.5
03_D		10.5	51.3	46.1	37.9	50.4
04_A		1.5	47.6	43.0	34.0	46.7
04_B		4.5	49.4	44.8	35.8	48.6
04_C		7.5	49.7	45.0	36.1	48.9
04_D		10.5	49.9	45.2	36.4	49.1
05_A		1.5	43.2	38.9	29.5	42.4
05_B		4.5	45.3	41.0	31.6	44.5
05_C		7.5	45.7	41.3	32.0	44.9
05_D		10.5	46.1	41.6	32.5	45.3
06_A		1.5	32.8	28.7	19.0	32.1
06_B		4.5	34.5	30.3	20.7	33.7
06_C		7.5	35.7	31.6	21.9	35.0
06_D		10.5	35.8	31.7	22.0	35.1
07_A		1.5	29.7	25.6	15.9	29.0
07_B		4.5	31.4	27.2	17.6	30.6
07_C		7.5	32.4	28.3	18.6	31.7
07_D		10.5	33.8	29.6	20.0	33.0
08_A		1.5	44.2	40.1	30.5	43.5
08_B		4.5	47.7	43.3	34.0	46.9
08_C		7.5	48.9	44.6	35.2	48.2
08_D		10.5	49.0	44.6	35.4	48.3
09_A		1.5	50.7	46.6	36.9	50.0
09_B		4.5	52.2	48.1	38.4	51.4
09_C		7.5	52.1	48.0	38.3	51.4
09_D		10.5	51.9	47.8	38.1	51.2
10_A		1.5	32.7	28.5	18.9	31.9
10_B		4.5	34.8	30.5	21.0	34.0
10_C		7.5	36.5	32.4	22.8	35.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

vanwege de Burg. Uyenstraat

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Bijdrage van Groep Burg. Uyenstraat op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_D		10.5	38.8	34.6	25.0	38.0
10_E		13.5	39.3	35.2	25.5	38.5
11_A		1.5	32.4	27.0	19.1	31.5
11_B		4.5	36.9	31.7	23.5	36.0
11_C		7.5	39.8	35.0	26.2	38.9
11_D		10.5	41.0	36.4	27.5	40.2
11_E		13.5	41.0	36.9	27.2	40.2
12_A		1.5	40.7	36.5	26.9	39.9
12_B		4.5	42.5	38.3	28.7	41.7
12_C		7.5	43.5	39.3	29.7	42.8
12_D		10.5	43.9	39.6	30.1	43.1
12_E		13.5	44.9	40.4	31.3	44.1
13_A		1.5	40.1	36.0	26.3	39.4
13_B		4.5	41.8	37.6	28.0	41.0
13_C		7.5	42.9	38.7	29.2	42.2
13_D		10.5	43.4	39.0	29.7	42.6
13_E		13.5	44.5	39.7	31.0	43.6
14_A		1.5	37.1	32.9	23.3	36.3
14_B		4.5	38.5	34.3	24.7	37.7
14_C		7.5	39.6	35.4	25.9	38.9
14_D		10.5	40.8	36.2	27.2	40.0
14_E		13.5	42.0	36.7	28.7	41.1
15_A		1.5	23.5	19.2	9.8	22.7
15_B		4.5	24.1	19.8	10.4	23.3
15_C		7.5	24.4	20.0	10.7	23.6
15_D		10.5	25.0	20.7	11.3	24.2
15_E		13.5	--	--	--	--
16_A		1.5	54.2	50.0	40.4	53.4
16_B		4.5	55.2	51.0	41.4	54.5
16_C		7.5	55.2	51.0	41.5	54.5
17_A		1.5	48.2	43.9	34.4	47.4
17_B		4.5	49.6	45.4	35.9	48.9
17_C		7.5	49.8	45.6	36.1	49.1
18_A		1.5	45.1	40.6	31.4	44.3
18_B		4.5	47.1	42.7	33.4	46.3
18_C		7.5	47.5	43.0	33.8	46.7
19_A		1.5	41.0	36.7	27.3	40.2
19_B		4.5	44.0	39.1	30.5	43.1
19_C		7.5	45.4	40.0	32.0	44.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

vanwege de Burg. Uyenstraat

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Bijdrage van Groep Burg. Uyenstraat op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A		1.5	36.2	31.8	22.6	35.4
20_B		4.5	39.1	34.1	25.7	38.2
20_C		7.5	40.7	35.2	27.4	39.8
21_A		1.5	31.0	26.6	17.4	30.2
21_B		4.5	33.2	28.8	19.5	32.4
21_C		7.5	34.9	30.4	21.2	34.1
22_A		1.5	27.6	22.9	14.0	26.8
22_B		4.5	29.8	25.3	16.2	29.0
22_C		7.5	31.5	27.0	17.9	30.7
23_A		1.5	14.6	9.4	1.2	13.7
23_B		4.5	16.5	11.4	3.1	15.6
23_C		7.5	19.0	14.1	5.6	18.2
24_A		1.5	34.8	30.6	21.0	34.0
24_B		4.5	34.6	30.4	20.8	33.8
24_C		7.5	35.3	31.1	21.5	34.5
25_A		1.5	34.9	30.8	21.1	34.2
25_B		4.5	35.4	31.2	21.6	34.6
25_C		7.5	36.2	32.0	22.4	35.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

vanwege de Molenstraat

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Bijdrage van Groep Molenstraat op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		1.5	43.7	41.6	32.0	43.9
01_B		4.5	45.1	42.9	33.3	45.3
01_C		7.5	46.3	44.1	34.5	46.4
01_D		10.5	46.6	44.4	34.8	46.8
02_A		1.5	40.2	38.0	28.5	40.4
02_B		4.5	41.8	39.6	30.0	42.0
02_C		7.5	42.9	40.8	31.2	43.1
02_D		10.5	43.0	40.8	31.2	43.2
03_A		1.5	22.4	20.2	10.7	22.6
03_B		4.5	23.4	21.2	11.7	23.6
03_C		7.5	24.9	22.7	13.1	25.0
03_D		10.5	23.8	21.6	12.1	24.0
04_A		1.5	23.1	20.9	11.4	23.3
04_B		4.5	24.0	21.8	12.2	24.2
04_C		7.5	26.3	24.1	14.6	26.5
04_D		10.5	31.5	29.3	19.8	31.7
05_A		1.5	23.8	21.7	12.1	24.0
05_B		4.5	25.0	22.8	13.2	25.2
05_C		7.5	27.3	25.1	15.5	27.5
05_D		10.5	33.3	31.2	21.6	33.5
06_A		1.5	29.2	27.0	17.4	29.3
06_B		4.5	31.8	29.7	20.1	32.0
06_C		7.5	35.2	33.0	23.4	35.4
06_D		10.5	39.5	37.3	27.8	39.7
07_A		1.5	38.4	36.3	26.7	38.6
07_B		4.5	40.6	38.5	28.9	40.8
07_C		7.5	42.3	40.1	30.6	42.5
07_D		10.5	44.4	42.2	32.6	44.5
08_A		1.5	40.5	38.4	28.8	40.7
08_B		4.5	44.0	41.8	32.3	44.2
08_C		7.5	45.8	43.6	34.0	46.0
08_D		10.5	46.4	44.3	34.7	46.6
09_A		1.5	42.4	40.2	30.7	42.6
09_B		4.5	44.2	42.0	32.5	44.4
09_C		7.5	45.4	43.2	33.7	45.6
09_D		10.5	45.5	43.4	33.8	45.7
10_A		1.5	39.4	37.3	27.7	39.6
10_B		4.5	42.8	40.7	31.1	43.0
10_C		7.5	45.7	43.5	34.0	45.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

vanwege de Molenstraat

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Bijdrage van Groep Molenstraat op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_D		10.5	47.5	45.4	35.8	47.7
10_E		13.5	48.2	46.1	36.5	48.4
11_A		1.5	36.2	34.1	24.5	36.4
11_B		4.5	39.9	37.7	28.1	40.1
11_C		7.5	43.2	41.1	31.5	43.4
11_D		10.5	46.2	44.0	34.5	46.4
11_E		13.5	47.3	45.1	35.6	47.5
12_A		1.5	35.8	33.7	24.1	36.0
12_B		4.5	37.4	35.3	25.7	37.6
12_C		7.5	38.8	36.6	27.1	39.0
12_D		10.5	39.4	37.3	27.7	39.6
12_E		13.5	40.2	38.0	28.4	40.4
13_A		1.5	23.7	21.6	12.0	23.9
13_B		4.5	24.4	22.2	12.7	24.6
13_C		7.5	25.9	23.7	14.1	26.1
13_D		10.5	25.7	23.5	14.0	25.9
13_E		13.5	26.3	24.1	14.6	26.5
14_A		1.5	30.1	27.9	18.3	30.3
14_B		4.5	31.4	29.2	19.7	31.6
14_C		7.5	33.3	31.1	21.5	33.4
14_D		10.5	26.7	24.5	15.0	26.9
14_E		13.5	27.2	25.0	15.4	27.4
15_A		1.5	33.3	31.1	21.6	33.5
15_B		4.5	38.0	35.9	26.3	38.2
15_C		7.5	40.1	37.9	28.4	40.3
15_D		10.5	41.4	39.3	29.7	41.6
15_E		13.5	40.8	38.6	29.1	41.0
16_A		1.5	40.1	38.0	28.4	40.3
16_B		4.5	41.6	39.4	29.9	41.8
16_C		7.5	42.6	40.4	30.8	42.8
17_A		1.5	33.2	31.1	21.5	33.4
17_B		4.5	34.6	32.4	22.9	34.8
17_C		7.5	35.5	33.3	23.7	35.6
18_A		1.5	21.0	18.8	9.3	21.2
18_B		4.5	21.2	19.0	9.5	21.4
18_C		7.5	23.1	20.9	11.3	23.3
19_A		1.5	21.8	19.6	10.1	22.0
19_B		4.5	21.8	19.7	10.1	22.0
19_C		7.5	23.5	21.3	11.7	23.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

vanwege de Molenstraat

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Bijdrage van Groep Molenstraat op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A		1.5	26.5	24.3	14.7	26.6
20_B		4.5	27.0	24.9	15.3	27.2
20_C		7.5	28.0	25.8	16.3	28.2
21_A		1.5	22.4	20.2	10.7	22.6
21_B		4.5	22.9	20.7	11.2	23.1
21_C		7.5	25.1	22.9	13.4	25.3
22_A		1.5	30.1	27.9	18.3	30.3
22_B		4.5	30.0	27.8	18.3	30.2
22_C		7.5	31.0	28.9	19.3	31.2
23_A		1.5	39.0	36.9	27.3	39.2
23_B		4.5	40.4	38.2	28.7	40.6
23_C		7.5	41.5	39.3	29.7	41.6
24_A		1.5	39.6	37.4	27.8	39.8
24_B		4.5	41.3	39.1	29.5	41.5
24_C		7.5	42.5	40.3	30.8	42.7
25_A		1.5	37.6	35.5	25.9	37.8
25_B		4.5	40.0	37.8	28.3	40.2
25_C		7.5	41.4	39.3	29.7	41.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

vanwege de Oude Kerkstraat

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Bijdrage van Groep Oude Kerkstraat op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		1.5	19.4	16.3	5.7	18.9
01_B		4.5	20.2	17.2	6.6	19.8
01_C		7.5	24.2	21.2	10.6	23.8
01_D		10.5	26.1	23.0	12.5	25.7
02_A		1.5	20.4	17.3	6.8	20.0
02_B		4.5	12.1	9.0	-1.5	11.6
02_C		7.5	13.2	10.1	-0.5	12.7
02_D		10.5	14.5	11.4	0.9	14.1
03_A		1.5	31.5	28.4	17.8	31.0
03_B		4.5	32.3	29.3	18.7	31.9
03_C		7.5	33.2	30.1	19.6	32.8
03_D		10.5	34.1	31.0	20.5	33.7
04_A		1.5	31.5	28.4	17.9	31.1
04_B		4.5	32.5	29.4	18.9	32.0
04_C		7.5	33.4	30.4	19.8	33.0
04_D		10.5	34.4	31.3	20.7	33.9
05_A		1.5	32.6	29.5	18.9	32.1
05_B		4.5	33.9	30.8	20.3	33.5
05_C		7.5	35.0	31.9	21.3	34.5
05_D		10.5	35.9	32.9	22.3	35.5
06_A		1.5	22.6	19.6	9.0	22.2
06_B		4.5	23.7	20.7	10.1	23.3
06_C		7.5	25.5	22.4	11.9	25.1
06_D		10.5	27.8	24.7	14.2	27.4
07_A		1.5	28.6	25.5	15.0	28.2
07_B		4.5	30.5	27.4	16.9	30.1
07_C		7.5	33.4	30.3	19.7	32.9
07_D		10.5	35.7	32.6	22.1	35.3
08_A		1.5	20.7	17.6	7.1	20.3
08_B		4.5	23.2	20.1	9.6	22.8
08_C		7.5	29.0	26.0	15.4	28.6
08_D		10.5	31.0	27.9	17.4	30.6
09_A		1.5	17.2	14.1	3.5	16.7
09_B		4.5	17.3	14.2	3.7	16.9
09_C		7.5	19.1	16.0	5.4	18.6
09_D		10.5	22.3	19.2	8.7	21.8
10_A		1.5	35.9	32.8	22.3	35.5
10_B		4.5	38.9	35.8	25.3	38.5
10_C		7.5	40.7	37.6	27.1	40.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

vanwege de Oude Kerkstraat

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Bijdrage van Groep Oude Kerkstraat op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_D		10.5	41.4	38.3	27.8	41.0
10_E		13.5	41.9	38.9	28.3	41.5
11_A		1.5	31.9	28.9	18.3	31.5
11_B		4.5	34.2	31.1	20.6	33.8
11_C		7.5	37.3	34.2	23.7	36.8
11_D		10.5	38.7	35.7	25.1	38.3
11_E		13.5	39.3	36.2	25.7	38.9
12_A		1.5	13.2	10.1	-0.5	12.7
12_B		4.5	14.0	10.9	0.4	13.6
12_C		7.5	15.5	12.4	1.9	15.1
12_D		10.5	17.4	14.4	3.8	17.0
12_E		13.5	12.3	9.2	-1.4	11.8
13_A		1.5	34.7	31.6	21.1	34.3
13_B		4.5	36.1	33.1	22.5	35.7
13_C		7.5	37.3	34.3	23.7	36.9
13_D		10.5	37.8	34.8	24.2	37.4
13_E		13.5	38.1	35.0	24.5	37.7
14_A		1.5	38.0	34.9	24.4	37.5
14_B		4.5	39.7	36.6	26.0	39.2
14_C		7.5	40.5	37.4	26.9	40.1
14_D		10.5	40.5	37.5	26.9	40.1
14_E		13.5	40.9	37.9	27.3	40.5
15_A		1.5	42.2	39.1	28.6	41.8
15_B		4.5	44.1	41.1	30.5	43.7
15_C		7.5	45.1	42.0	31.4	44.6
15_D		10.5	45.3	42.2	31.7	44.9
15_E		13.5	45.6	42.5	32.0	45.1
16_A		1.5	18.8	15.7	5.2	18.4
16_B		4.5	19.4	16.3	5.8	18.9
16_C		7.5	20.2	17.1	6.5	19.7
17_A		1.5	25.2	22.1	11.6	24.7
17_B		4.5	26.6	23.5	13.0	26.2
17_C		7.5	28.2	25.1	14.5	27.7
18_A		1.5	26.4	23.3	12.8	25.9
18_B		4.5	27.8	24.8	14.2	27.4
18_C		7.5	29.5	26.4	15.9	29.0
19_A		1.5	25.8	22.8	12.2	25.4
19_B		4.5	28.0	25.0	14.4	27.6
19_C		7.5	30.5	27.4	16.9	30.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

vanwege de Oude Kerkstraat

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Bijdrage van Groep Oude Kerkstraat op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A		1.5	30.4	27.4	16.8	30.0
20_B		4.5	32.2	29.1	18.6	31.8
20_C		7.5	34.7	31.7	21.1	34.3
21_A		1.5	36.4	33.4	22.8	36.0
21_B		4.5	39.1	36.0	25.5	38.7
21_C		7.5	40.2	37.2	26.6	39.8
22_A		1.5	45.6	42.5	32.0	45.2
22_B		4.5	47.1	44.0	33.5	46.7
22_C		7.5	47.4	44.3	33.8	47.0
23_A		1.5	56.5	53.5	42.9	56.1
23_B		4.5	56.7	53.6	43.1	56.3
23_C		7.5	56.4	53.3	42.8	55.9
24_A		1.5	53.0	49.9	39.4	52.5
24_B		4.5	53.3	50.3	39.7	52.9
24_C		7.5	53.1	50.0	39.5	52.7
25_A		1.5	49.1	46.0	35.4	48.6
25_B		4.5	50.0	47.0	36.4	49.6
25_C		7.5	50.1	47.0	36.5	49.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

vanwege de Vincent van Goghlaan

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Bijdrage van Groep Vincent van Goghlaan op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		1.5	16.1	12.9	4.7	16.1
01_B		4.5	15.1	11.9	3.7	15.1
01_C		7.5	16.5	13.3	5.1	16.5
01_D		10.5	20.0	16.8	8.6	20.0
02_A		1.5	37.5	34.3	26.1	37.5
02_B		4.5	39.3	36.1	27.9	39.3
02_C		7.5	40.2	37.0	28.8	40.1
02_D		10.5	40.3	37.1	28.9	40.3
03_A		1.5	36.5	33.3	25.1	36.5
03_B		4.5	38.4	35.1	27.0	38.3
03_C		7.5	39.2	36.0	27.8	39.2
03_D		10.5	39.5	36.3	28.1	39.5
04_A		1.5	36.3	33.1	24.9	36.3
04_B		4.5	38.2	35.0	26.8	38.2
04_C		7.5	39.2	36.0	27.8	39.2
04_D		10.5	39.9	36.7	28.5	39.8
05_A		1.5	32.8	29.6	21.4	32.7
05_B		4.5	34.6	31.4	23.2	34.5
05_C		7.5	35.7	32.5	24.3	35.7
05_D		10.5	36.6	33.4	25.3	36.6
06_A		1.5	21.4	18.2	10.0	21.3
06_B		4.5	24.2	21.0	12.8	24.2
06_C		7.5	26.0	22.8	14.6	26.0
06_D		10.5	27.8	24.6	16.4	27.8
07_A		1.5	18.7	15.5	7.3	18.7
07_B		4.5	19.8	16.6	8.4	19.8
07_C		7.5	21.2	18.0	9.8	21.2
07_D		10.5	22.9	19.7	11.5	22.9
08_A		1.5	18.8	15.6	7.4	18.8
08_B		4.5	24.0	20.8	12.6	24.0
08_C		7.5	25.6	22.4	14.2	25.6
08_D		10.5	26.5	23.3	15.1	26.5
09_A		1.5	16.4	13.2	5.0	16.4
09_B		4.5	15.0	11.8	3.6	14.9
09_C		7.5	16.5	13.3	5.1	16.5
09_D		10.5	19.6	16.4	8.2	19.6
10_A		1.5	17.7	14.5	6.3	17.7
10_B		4.5	19.7	16.5	8.3	19.6
10_C		7.5	21.0	17.8	9.6	21.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

vanwege de Vincent van Goghlaan

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Bijdrage van Groep Vincent van Goghlaan op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_D		10.5	22.3	19.1	10.9	22.3
10_E		13.5	22.4	19.2	11.0	22.4
11_A		1.5	19.2	16.0	7.8	19.1
11_B		4.5	20.2	17.0	8.8	20.2
11_C		7.5	18.4	15.2	7.0	18.3
11_D		10.5	20.0	16.8	8.6	20.0
11_E		13.5	16.9	13.7	5.5	16.9
12_A		1.5	21.9	18.7	10.5	21.9
12_B		4.5	23.6	20.4	12.2	23.6
12_C		7.5	25.9	22.7	14.5	25.9
12_D		10.5	28.5	25.3	17.1	28.5
12_E		13.5	33.0	29.8	21.6	33.0
13_A		1.5	25.0	21.8	13.6	24.9
13_B		4.5	28.3	25.1	16.9	28.3
13_C		7.5	30.7	27.5	19.3	30.7
13_D		10.5	33.2	30.0	21.8	33.2
13_E		13.5	36.7	33.5	25.3	36.7
14_A		1.5	25.1	21.8	13.7	25.0
14_B		4.5	27.5	24.3	16.1	27.5
14_C		7.5	29.9	26.7	18.5	29.9
14_D		10.5	33.3	30.1	21.9	33.3
14_E		13.5	38.1	34.9	26.7	38.1
15_A		1.5	22.8	19.6	11.4	22.8
15_B		4.5	24.3	21.1	12.9	24.3
15_C		7.5	26.1	22.9	14.7	26.1
15_D		10.5	28.6	25.4	17.2	28.6
15_E		13.5	33.2	30.0	21.8	33.2
16_A		1.5	39.6	36.4	28.2	39.6
16_B		4.5	41.6	38.4	30.2	41.6
16_C		7.5	42.0	38.8	30.6	41.9
17_A		1.5	42.3	39.1	30.9	42.3
17_B		4.5	44.1	40.9	32.7	44.1
17_C		7.5	44.6	41.4	33.2	44.5
18_A		1.5	38.7	35.5	27.3	38.7
18_B		4.5	41.5	38.3	30.1	41.5
18_C		7.5	43.4	40.2	32.0	43.4
19_A		1.5	34.6	31.4	23.2	34.6
19_B		4.5	38.7	35.5	27.3	38.7
19_C		7.5	41.8	38.6	30.4	41.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

vanwege de Vincent van Goghlaan

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Bijdrage van Groep Vincent van Goghlaan op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A		1.5	30.2	27.0	18.8	30.2
20_B		4.5	36.3	33.1	24.9	36.3
20_C		7.5	40.2	37.0	28.8	40.2
21_A		1.5	32.0	28.8	20.6	31.9
21_B		4.5	36.0	32.8	24.6	36.0
21_C		7.5	39.4	36.2	28.0	39.4
22_A		1.5	30.5	27.3	19.1	30.5
22_B		4.5	37.8	34.6	26.4	37.8
22_C		7.5	40.4	37.2	29.0	40.4
23_A		1.5	39.6	36.4	28.2	39.6
23_B		4.5	41.8	38.6	30.4	41.8
23_C		7.5	42.2	39.0	30.8	42.1
24_A		1.5	22.4	19.2	11.0	22.4
24_B		4.5	22.8	19.6	11.4	22.8
24_C		7.5	23.5	20.3	12.1	23.4
25_A		1.5	30.7	27.5	19.3	30.7
25_B		4.5	31.9	28.7	20.5	31.8
25_C		7.5	32.9	29.7	21.5	32.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

cumulatie

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		1,5	54,0	50,1	40,4	53,3
01_B		4,5	54,7	50,8	41,1	54,0
01_C		7,5	54,7	50,9	41,2	54,1
01_D		10,5	54,4	50,7	41,1	53,9
02_A		1,5	56,6	52,4	43,0	55,9
02_B		4,5	57,3	53,1	43,8	56,6
02_C		7,5	57,3	53,0	43,8	56,6
02_D		10,5	57,1	52,7	43,6	56,3
03_A		1,5	50,0	45,3	36,6	49,2
03_B		4,5	51,4	46,6	38,1	50,6
03_C		7,5	51,7	46,7	38,4	50,8
03_D		10,5	51,6	46,6	38,4	50,8
04_A		1,5	48,0	43,6	34,6	47,2
04_B		4,5	49,8	45,4	36,4	49,1
04_C		7,5	50,2	45,7	36,8	49,4
04_D		10,5	50,5	46,0	37,2	49,8
05_A		1,5	43,9	39,8	30,5	43,3
05_B		4,5	46,0	41,8	32,5	45,3
05_C		7,5	46,5	42,3	33,1	45,8
05_D		10,5	47,1	43,0	33,9	46,5
06_A		1,5	34,9	31,5	21,9	34,4
06_B		4,5	36,8	33,5	23,9	36,5
06_C		7,5	38,9	35,8	26,3	38,6
06_D		10,5	41,4	38,7	29,2	41,4
07_A		1,5	39,4	37,0	27,3	39,4
07_B		4,5	41,5	39,1	29,5	41,6
07_C		7,5	43,2	40,8	31,2	43,3
07_D		10,5	45,3	42,9	33,2	45,3
08_A		1,5	45,8	42,3	32,8	45,4
08_B		4,5	49,3	45,7	36,3	48,8
08_C		7,5	50,7	47,2	37,7	50,2
08_D		10,5	51,0	47,5	38,1	50,6
09_A		1,5	51,3	47,5	37,8	50,7
09_B		4,5	52,8	49,0	39,4	52,2
09_C		7,5	52,9	49,2	39,6	52,4
09_D		10,5	52,8	49,2	39,5	52,3
10_A		1,5	41,6	39,0	29,3	41,6
10_B		4,5	44,8	42,2	32,5	44,7
10_C		7,5	47,3	44,8	35,1	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

cumulatie

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_D		10,5	48,9	46,5	36,8	48,9
10_E		13,5	49,6	47,1	37,4	49,6
11_A		1,5	38,8	35,9	26,4	38,6
11_B		4,5	42,4	39,4	30,0	42,2
11_C		7,5	45,6	42,7	33,2	45,4
11_D		10,5	47,9	45,2	35,7	47,8
11_E		13,5	48,7	46,2	36,5	48,7
12_A		1,5	42,0	38,4	28,8	41,5
12_B		4,5	43,7	40,1	30,5	43,2
12_C		7,5	44,8	41,3	31,7	44,3
12_D		10,5	45,3	41,7	32,2	44,8
12_E		13,5	46,4	42,6	33,4	45,9
13_A		1,5	41,4	37,6	27,8	40,8
13_B		4,5	43,0	39,2	29,4	42,4
13_C		7,5	44,3	40,4	30,7	43,6
13_D		10,5	44,9	40,9	31,4	44,2
13_E		13,5	46,0	41,8	32,8	45,3
14_A		1,5	41,0	37,6	27,6	40,5
14_B		4,5	42,6	39,2	29,2	42,1
14_C		7,5	43,7	40,3	30,4	43,2
14_D		10,5	44,1	40,5	30,8	43,6
14_E		13,5	45,5	41,5	32,5	44,9
15_A		1,5	42,8	39,9	29,5	42,5
15_B		4,5	45,2	42,3	32,0	44,9
15_C		7,5	46,3	43,5	33,3	46,1
15_D		10,5	46,9	44,1	33,9	46,6
15_E		13,5	47,0	44,2	34,0	46,7
16_A		1,5	54,5	50,4	40,9	53,8
16_B		4,5	55,6	51,5	42,0	54,9
16_C		7,5	55,7	51,6	42,2	55,0
17_A		1,5	49,3	45,4	36,2	48,7
17_B		4,5	50,8	46,9	37,8	50,3
17_C		7,5	51,1	47,2	38,1	50,5
18_A		1,5	46,1	41,9	32,9	45,4
18_B		4,5	48,2	44,1	35,2	47,6
18_C		7,5	49,0	44,9	36,1	48,4
19_A		1,5	42,0	38,0	28,9	41,4
19_B		4,5	45,2	40,8	32,3	44,6
19_C		7,5	47,1	42,5	34,4	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

cumulatie

Model: eerste model - versie van Gebied - Gebied
 Bijdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten
 Rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2006; Periode: Alle perioden

Id	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A		1,5	38,3	34,5	25,2	37,8
20_B		4,5	41,7	37,6	29,0	41,1
20_C		7,5	44,1	40,1	31,7	43,7
21_A		1,5	38,7	35,4	25,7	38,3
21_B		4,5	41,6	38,3	28,7	41,2
21_C		7,5	43,6	40,3	31,0	43,3
22_A		1,5	45,9	42,8	32,4	45,5
22_B		4,5	47,7	44,6	34,4	47,3
22_C		7,5	48,4	45,3	35,2	48,0
23_A		1,5	56,7	53,6	43,2	56,3
23_B		4,5	57,0	53,9	43,5	56,5
23_C		7,5	56,7	53,6	43,2	56,3
24_A		1,5	53,2	50,2	39,7	52,8
24_B		4,5	53,7	50,6	40,2	53,3
24_C		7,5	53,5	50,5	40,1	53,2
25_A		1,5	49,6	46,5	36,1	49,2
25_B		4,5	50,6	47,6	37,3	50,3
25_C		7,5	50,9	47,9	37,5	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

gebouwen

Model: eerste model
 Groep: hoofdgroep
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

gebouwen

Model:eerste model
 Groep:hoofdgroep
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Hoogte	Maaiveld	HDef.	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
41		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43		9,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60		9,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61		9,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62		9,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63		9,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64		9,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67		3,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68		5,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69		9,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70		9,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71		9,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72		9,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73		9,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74		9,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75		12,50	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76		15,00	0,00	Relatief	0 dB	F	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

wegen

Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	Omschrijving	ISO H	ISO maaiveldhoogte	HDef.	Invoertype	Hbron	Ch	V(MR)	V(LV)	V(MV)	V(ZV)	Intensiteit	%Int.(D)	%Int.(A)
1	Burg. Uyenstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0,00	30	30	30	30	1640,00	7,20	2,80
2	Burg. Uyenstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0,00	30	30	30	30	3072,00	7,13	0,60
3	Vincent van Goghlaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0,00	30	30	30	30	1792,00	6,90	3,30
4	Oude Kerkstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0,00	30	30	30	30	2300,00	6,90	3,40
5	Molenstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	0,75	0,00	30	30	30	30	4023,00	6,70	4,07

wegen

Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	%Int.(N)	%Int.(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)
1	0,30	--	--	--	--	--	93,00	93,00	93,00	--	4,00	4,00	4,00	--	3,00	3,00	3,00	--	--	--	--
2	0,40	--	--	--	--	--	93,00	93,00	93,00	--	4,00	4,00	4,00	--	3,00	3,00	3,00	--	--	--	--
3	0,50	--	--	--	--	--	93,00	93,00	93,00	--	4,00	4,00	4,00	--	3,00	3,00	3,00	--	--	--	--
4	0,30	--	--	--	--	--	93,00	93,00	93,00	--	4,00	4,00	4,00	--	3,00	3,00	3,00	--	--	--	--
5	0,45	--	--	--	--	--	93,00	93,00	93,00	--	4,00	4,00	4,00	--	3,00	3,00	3,00	--	--	--	--

wegen

Model:eerste model

Groep:hoofdgroep

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
1	--	109,81	42,71	4,58	--	4,72	1,84	0,20	--	3,54	1,38	0,15	--	80,18	84,58	93,69
2	--	203,70	17,14	11,43	--	8,76	0,74	0,49	--	6,57	0,55	0,37	--	82,86	87,27	96,37
3	--	114,99	55,00	8,33	--	4,95	2,37	0,36	--	3,71	1,77	0,27	--	81,57	83,30	91,81
4	--	147,59	72,73	6,42	--	6,35	3,13	0,28	--	4,76	2,35	0,21	--	82,66	84,38	92,90
5	--	250,67	152,27	16,84	--	10,78	6,55	0,72	--	8,09	4,91	0,54	--	83,77	88,17	97,27

wegen

Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
1	93,33	103,62	98,63	88,94	84,82	76,08	80,48	89,59	89,23	99,52	94,53	84,84	80,72	66,38	70,78	79,89
2	96,01	106,30	101,31	91,62	87,50	72,11	76,52	85,62	85,26	95,56	90,56	80,87	76,76	70,35	74,76	83,86
3	91,65	97,03	96,43	89,00	84,83	78,37	80,10	88,61	88,44	93,83	93,23	85,79	81,63	70,18	71,90	80,41
4	92,73	98,11	97,51	90,08	85,91	79,58	81,31	89,82	89,66	95,04	94,44	87,01	82,84	69,04	70,77	79,28
5	96,91	107,21	102,22	92,53	88,41	81,60	86,00	95,11	94,75	105,04	100,05	90,36	86,24	72,04	76,44	85,54

wegen

Model:eerste model
Groep:hoofdgroep
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2006

Id	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 12	LE (P4) 25	LE (P4) 50	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
1	79,52	89,82	84,83	75,14	71,02	--	--	--	--	--	--	--	--
2	83,50	93,79	88,80	79,11	74,99	--	--	--	--	--	--	--	--
3	80,25	85,63	85,03	77,60	73,43	--	--	--	--	--	--	--	--
4	79,11	84,50	83,90	76,46	72,30	--	--	--	--	--	--	--	--
5	85,18	95,48	90,49	80,80	76,68	--	--	--	--	--	--	--	--

bodemgebied

Model:eerste model

Groep:hoofdgroep

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2006

Id	Omschrijving	Bf
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00