

**Quick scan
beschermde natuurwaarden
in en nabij het plangebied
Vos Holding BV Hoofdstraat 35 te Capelle
(gemeente Sprang-Capelle)**



Opdrachtgever: Vos Holding BV Sprang-Capelle

September 2012




Ecologisch Adviesbureau Cools

Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	2
2. Analyse beschermde natuurwaarden	2
2.1. Vaatplanten	2
2.2. Dagvlinders, libellen en andere ongewervelden.....	2
2.3. Amfibieën en reptielen	3
2.4. Zoogdieren	3
2.4.1. Vleermuizen	3
2.4.2. Grondgebonden zoogdieren.....	3
2.5. Vogels.....	3
3. Toetsing Flora- en faunawet.....	4
3.1. Tabel 1: algemene soorten.....	4
3.1.1. Algemene beschrijving	4
3.1.2. Situatie binnen het plangebied en gevolgen door de geplande activiteiten.	4
3.2. Tabel 2: overige soorten.....	5
3.2.1. Algemene beschrijving	5
3.2.2. Situatie binnen het plangebied en gevolgen door de geplande activiteiten.	5
3.3. Tabel 3: soorten van Bijlage 1 van Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten en soorten opgenomen in Bijlage IV van EU-Habitatrichtlijn	5
3.3.1. Algemene beschrijving	5
3.3.2. Situatie binnen het plangebied en gevolgen door de geplande activiteiten.	6
3.4. Vogels.....	6
3.4.1. Algemene beschrijving	6
3.4.2. Situatie binnen het plangebied en gevolgen door de geplande activiteiten.	7
3.5. Conclusies en aanbevelingen.....	8
4. Literatuur en bronvermelding	8

1. Inleiding



Afbeelding 1: begrenzing en ligging van het plangebied.

Rood = zoekruimte voor bebouwing

Groen = ruimte voor landschappelijke overgang

De firma Vos Holding BV is voornemens om het plangebied, zoals begrensd op afbeelding 1, herin te richten. Het plangebied is gelegen aan de Hoofdstraat 35 te Capelle (gemeente Sprang-Capelle).

Alvorens gestart kan worden met deze herinrichting van het plangebied dient in het kader van de Flora- en faunawet te worden nagegaan welke natuurwaarden binnen het plangebied aanwezig (kunnen) zijn, in welke mate deze natuurwaarden beschermd zijn volgens de Flora- en faunawet, in hoeverre deze beschermde natuurwaarden worden aangetast door de geplande activiteiten en of de aanvraag van een ontheffing noodzakelijk is.

In augustus 2012 is door Vos Holding BV aan het Ecologisch Adviesbureau Cools de opdracht verleend om een quick scan uit te voeren naar de eventueel aanwezige beschermde natuurwaarden binnen het plangebied. Op 5 september 2012 is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten.

2. Analyse beschermde natuurwaarden

2.1. Vaatplanten

Op het huidige werkterrein van Vos Holding zijn hier en daar tussen straatstenen en in overhoekjes enkele zeer algemene plantensoorten aangetroffen zoals grote weegbree, witte dovennetel, hondsdrif, akkerdistel en gewoon varkensgras. Direct nabij het werkterrein komen enkele fruitbomen (voornamelijk appelbomen) voor, een restant van een vroeger boomgaardje.

Het graslandgebied ten zuiden van het werkterrein bestaat overwegend uit extensief begraasde graslanden met (zeer) algemene soorten, zoals Engels raaigras, grote brandnetel, akkerdistel, hondsdrif, zilverschoon, gestreepte witbol, smalle weegbree, kruipende boterbloem, witte klaver en ridderzuring. In en langs de sloten groeien veelal ook (zeer) algemene ruigte-, moeras- en waterplanten zoals de grote kattenstaart, grote lis, gele lis, grote wederk, liesgras, moerasspirea, wolfsfoot, klein kroos, bultkroos en hier en daar ook het iets minder algemene knikkend tandzaad. Voornamelijk langs sloten komen hier en daar ook bomen en struiken voor zoals de gewone braam en gewone es.

Wettelijk beschermde plantensoorten zijn binnen en nabij het plangebied niet waargenomen. Uitgaande van de huidige inrichting en een deskundigenoordeel, is de mogelijkheid dat er binnen het plangebied beschermde plantensoorten kunnen voorkomen zogoed als zeker uitgesloten.

2.2. Dagvlinders, libellen en andere ongewervelden

Op basis van het veldbezoek, een deskundigenoordeel en de huidige inrichting kan worden bepaald dat het plangebied geen bijzonder leefgebied is dan wel kan zijn voor dagvlinders, aangezien belangrijke elementen

(ondermeer bloemrijke struiken, schrale graslandvegetaties, bloemrijke ruigten en/of structuurrijke bosranden) uit het leefgebied van dagvlinders niet of nauwelijks voorkomen binnen het plangebied. In het plangebied zullen voornamelijk enkele exemplaren van (zeer) algemene dagvlindersoorten verblijven, zoals het klein en groot koolwitje, klein geaderd witje, dagpauwoog, atalanta, bont en oranje zandoogje, distelvlinder, kleine vos, groot dikkopje en landkaartje. De mogelijkheid bestaat dat het plangebied af en toe ook wordt bezocht door iets minder algemene dagvlindersoorten zoals het oranjetipje en de gehakkelde aurelia. De genoemde dagvlindersoorten zijn niet beschermd volgens de Flora- en faunawet.

Vooraf boven en langs de sloten verblijven enkele algemene libellensoorten, zoals de gewone oeverlibel, zwarte, steen- en bloedrode heidelibel, het lantaarntje, gewone en houtpantserjuffer en vuurjuffer. De aanwezigheid van wettelijk beschermde libellensoorten dan wel andere ongewervelde diersoorten is uitgesloten aangezien geschikt leefgebied voor deze soorten binnen en/of nabij het plangebied ontbreekt.

2.3. Amfibieën, reptielen en vissen

Binnen en nabij het plangebied komen in sloten de bruine kikker en bastaardkikker voor. De sloten zullen zeer waarschijnlijk ook fungeren als voortplantingsbiotoop voor deze algemene amfibiesoorten. Geschikt land- en overwinteringsbiotoop voor de amfibiesoorten komt voornamelijk in de nabijheid van het plangebied voor in de vorm van ondermeer ruigten en struwelen. De kans dat ook de gewone pad en kleine watersalamander in of nabij het plangebied voorkomen is zeer aannemelijk. De aanwezigheid van meer zeldzamere amfibiesoorten, zoals de kamsalamander, wordt niet waarschijnlijk geacht aangezien geschikt biotoop ontbreekt. De bruine kikker, bastaardkikker, gewone pad en kleine watersalamander zijn beschermd volgens tabel 1 van de Flora- en faunawet.

Voor reptielen, zoals de hazelworm, is het plangebied totaal ongeschikt als een leefgebied.

In de sloten binnen en nabij het plangebied komen zeer waarschijnlijk de tien- en driedoornige stekelbaars voor en mogelijk ook de zeelt. De aanwezigheid van zeldzamere en wettelijk beschermde vissoorten, zoals de kleine en grote modderkruiper, is onwaarschijnlijk aangezien geschikt biotoop ontbreekt.

2.4. Zoogdieren

2.4.1. Vleermuizen

Op basis van het veldbezoek en een deskundigenoordeel mag worden aangenomen dat boven het plangebied af en toe maximaal enkele exemplaren van de algemene gewone dwergvleermuis foerageren en mogelijk ook een of twee exemplaren van de iets minder algemene laatvlieger. De kans dat andere, meer zeldzamere, vleermuissoorten het plangebied gebruiken als foerageergebied is bijzonder klein tot uitgesloten, aangezien geschikte elementen (bloemrijk grasland, bomenrijen, houtsingels) geheel of grotendeels ontbreken.

In het plangebied komen geen bomen of gebouwen voor die worden gebruikt dan wel potentieel geschikt zijn als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. Mede door de afwezigheid van geschikte lijnvormige elementen zijn er binnen en nabij het plangebied ook geen vaste vliegroutes (verbinding tussen de slaapplek en het foerageergebied) van vleermuizen aanwezig. Alle vleermuizen zijn beschermd volgens tabel 3 van de Flora- en Faunawet.

2.4.2. Grondgebonden zoogdieren

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van grondgebonden zoogdieren. Op basis van de huidige inrichting van het plangebied en een deskundigenoordeel mag worden aangenomen dat het plangebied een verblijf- en/of foerageergebied is voor de huismuis, veldmuis, bosmuis, rosse woelmuis, mol, haas, het konijn en mogelijk ook voor de egel, hermelijn, wezel en bunzing. Met uitzondering van de huismuis zijn de genoemde zoogdiersoorten beschermd volgens tabel 1 van de Flora- en faunawet.

2.5. Vogels

Op basis van het veldbezoek, de huidige inrichting van het plangebied en een deskundigenoordeel mag worden aangenomen dat het plangebied een broed-, foerageer- en/of rustgebied is voor diverse zeer tot (iets) minder algemene vogelsoorten, zoals de kauw, zwarte kraai, ekster, groenling, huismus, ringmus, koolmees, pimpelmees, merel, roodborst, winterkoning, houtduif, heggemus, gierzwaluw, boerenzwaluw, vink, witte kwikstaart, putter en tuinfluiter. Alle vogelsoorten zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet.

3. Toetsing Flora- en faunawet

Activiteiten die een schadelijk effect hebben op soorten die beschermd zijn volgens de Flora- en faunawet zijn in principe verboden. Van dit verbod kan onder voorwaarden worden afgeweken, met een vrijstelling, door het nemen van mitigerende maatregelen of door een ontheffing.

In de Flora- en faunawet zijn de beschermde planten- en diersoorten verdeeld in vier groepen.

3.1. Toekomstige inrichting van het plangebied

Binnen de zoekruimte voor bebouwing zal een nieuwe opslagloods worden gebouwd met een oppervlakte van circa 1750 m² en een hoogte van circa 8 meter. De huidige houten loods wordt gesloopt. De huidige parkeerplaatsen binnen de zoekruimte worden elders op het terrein van Vos Holding BV gesitueerd.

De ruimte voor landschappelijke overgang zal gaan bestaan uit gebiedseigen natuur- en landschapselementen zoals bomenrijen en/of houtsingels met grasland- en/of ruigtevegetaties. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre de ruimte ook kan fungeren als retentievijver voor het neerslagwater afkomstig van het werkterrein van Vos Holding BV.

3.2. Tabel 1: algemene soorten

3.2.1. Algemene beschrijving

Van de 43 soorten die in tabel 1 zijn opgenomen komen bijna alle soorten in Noord-Brabant voor. Naast diverse algemene soorten, zoals de mol, het konijn, de rosse woelmuis, bosmuis, bastaardkikker, bruine kikker en gewone pad, behoren tot tabel 1 ook enkele provinciaal minder algemene soorten zoals de meerkikker, kleine watersalamander, egel, bunzing, koningsvaren, zwanenbloem, brede wespenorchis, dotterbloem en grasklokje.

Voor de soorten opgenomen in tabel 1 geldt een vrijstelling van de volgende verbodsartikelen:

Artikel 8: Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te onwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

Artikel 9: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

Artikel 10: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te veront- rusten.

Artikel 11: Het is verboden nesten, hollen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

Artikel 12: Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.

Voor deze soorten hoeft dus geen ontheffing te worden aangevraagd dan wel een gedragscode te worden opgesteld of gevolgd. Een vrijstelling betekent echter niet dat de soorten niet meer beschermd zijn en geldt er nog altijd de zogenaamde zorgplicht: *'Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Deze zorg houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.'*

3.2.2. Situatie binnen het plangebied en gevolgen door de geplande activiteiten.

Binnen het plangebied komen van de soorten die behoren tot de tabel 1 de volgende soorten voor: bruine kikker, bastaardkikker, huisspitsmuis, veldmuis, bosmuis, rosse woelmuis, mol, haas, konijn en mogelijk ook de egel, hermelijn, wezel, bunzing, gewone pad en kleine watersalamander.

Door de geplande activiteiten zal de functie als vaste verblijf-, voortplantings-, foerageer- en/of rustgebied van de genoemde diersoorten niet of nauwelijks verdwijnen, aangezien het overgrote deel van de soorten alleen voorkomt in de ruimte voor landschappelijke overgang, ten zuiden van het huidige werkterrein. In hoeverre het leefgebied voor de genoemde soorten zal worden verbeterd is sterk afhankelijk van de toekomstige inrichting en beheer.

Ook in de directe omgeving van het plangebied is voor de genoemde soorten voldoende en geschikt leefgebied aanwezig. Op lokaal niveau zal er door de herinrichting dan ook geen negatieve invloed ontstaan op de gunstige staat van instandhouding van de genoemde soorten uit tabel 1 van de Flora- en faunawet.

3.3. Tabel 2: overige soorten

3.3.1. Algemene beschrijving

Van de 102 soorten die in tabel 2 zijn opgenomen komen er 38 soorten in Noord-Brabant voor. De meeste soorten zijn (zeer) zeldzaam. Vrij algemeen tot vrij zeldzaam zijn de wilde gagel, kleine en ronde zonnedaauw, klokjesgentiaan, het waterdrieblad, de eekhoorn, levendbarende hagedis, Alpenwatersalamander en kleine modderkruiper. Voor de soorten opgenomen in tabel 2 geldt een vrijstelling van de verbodsartikelen 8 tot en met 12 (zie paragraaf 2.1) als de geplande activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode wordt meestal opgesteld per een organisatie, sector of bedrijfsschap. In een gedragscode staat beschreven hoe de schade aan beschermde soorten (zoveel mogelijk) wordt voorkomen of hoe de gunstige staat van instandhouding van soorten wordt gegarandeerd door bepaalde maatregelen binnen of buiten het gebied. Een gedragscode moet worden ingediend voor goedkeuring bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Er mag ook gebruik worden gemaakt van een reeds bestaande en goedgekeurde gedragscode met betrekking tot soortgelijke werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd binnen het desbetreffende gebied.

Bij een gebruik van een gedragscode is de aanvraag van een ontheffing niet nodig, maar de activiteiten moeten aantoonbaar worden uitgevoerd zoals in de gedragscode staat aangegeven. Door de Minister zijn gedragscodes definitief goedgekeurd met betrekking tot ondermeer de bouw- en ontwikkelsector, bosbeheer, natuurbeheer en beheer gemeentelijke groenvoorzieningen.

Als er niet wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode dan moet worden aangetoond of er al dan niet mitigerende maatregelen kunnen worden genomen die de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van een soort uit tabel 2 garanderen. Als deze maatregelen kunnen worden uitgevoerd dan is de aanvraag van een ontheffing voor de soorten uit tabel 2 niet nodig. Om er zeker van te zijn dat de geplande maatregelen voldoende zijn moeten de maatregelen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Dienst Regelingen.

Als de mitigerende maatregelen niet kunnen worden uitgevoerd dan moet een ontheffing voor de soorten uit tabel 2 worden aangevraagd. De aanvraag wordt bij een ontheffing voor een ruimtelijke ingreep beoordeeld op de volgende punten:

- In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijfplaats aangetast door de geplande activiteiten?
- Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar?

3.3.2. Situatie binnen het plangebied en gevolgen door de geplande activiteiten.

Van de soorten die behoren tot de tabel 2 zijn binnen het plangebied geen soorten waargenomen. Uitgaande van de huidige inrichting is het plangebied ook niet geschikt als leefgebied voor soorten die zijn opgenomen in tabel 2, zoals de kleine modderkruiper.

3.4. Tabel 3: soorten van Bijlage 1 van Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten en soorten opgenomen in Bijlage IV van EU-Habitatrichtlijn

3.4.1. Algemene beschrijving

Van de 105 soorten die in tabel 3 zijn opgenomen komen er circa 30 soorten in Noord-Brabant voor, zoals diverse vleermuissoorten, de das, hazelworm, vinpootsalamander, boomkikker, kamsalamander, grote modderkruiper, drijvende waterweegbree en het heideblauwtje. De meeste soorten zijn provinciaal (zeer) zeldzaam. Minder zeldzaam zijn de gewone dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en plaatselijk ook het heideblauwtje en de vinpootsalamander.

De aanvraag van een ontheffing is niet nodig als er maatregelen kunnen worden genomen die de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van een soort uit tabel 3 garanderen. Om er zeker van te zijn dat de geplande maatregelen voldoende zijn moeten de maatregelen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Dienst Regelingen.

Als de mitigerende maatregelen niet kunnen worden uitgevoerd dan moet een ontheffing voor de soorten uit tabel 3 worden aangevraagd. De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten:

- In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en / of verblijfplaats aangetast door de geplande activiteiten?
- Is er een wettelijk belang?
- Is er een andere bevredigende oplossing?
- Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar?

Voor soorten uit tabel 3 geldt dat voor een ruimtelijke ingreep ontheffing wordt verleend op grond van de volgende wettelijke belangen:

- Bescherming van flora en fauna
- Volksgezondheid of openbare veiligheid
- Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

Een ontheffing wordt niet verleend voor Bijlage IV-soorten in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, echter wel voor de Bijlage 1-soorten.

De Dienst Regelingen beoordeelt uiteindelijk of het wettelijk belang zwaarder weegt dan het overtreden van de verbodsbepaling(en).

3.4.2. Situatie binnen het plangebied en gevolgen door de geplande activiteiten.

Op basis van het veldbezoek en een deskundigenoordeel mag worden aangenomen dat binnen het plangebied af en toe maximaal enkele exemplaren van de algemene gewone dwergvleermuis foerageren alsook een een of twee exemplaren van de iets minder algemene laatvlieger. De kans dat andere, meer zeldzamere, vleermuissoorten het plangebied gebruiken als foerageergebied is bijzonder klein tot uitgesloten. Vaste verblijfplaatsen en/of vaste vliegroutes van vleermuizen komen binnen het plangebied niet voor.

Door de herinrichting zal het foerageergebied van de gewone dwergvleermuis en laatvlieger niet of nauwelijks verdwijnen. Daarnaast zijn er in de omgeving van het plangebied nog voldoende en geschikte foerageergebieden voor vleermuizen aanwezig. Op lokaal niveau ontstaan er dan ook geen negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding van de vleermuissoorten.

3.5. Vogels

3.5.1. Algemene beschrijving

Iedere inheemse vogelsoort is beschermd. In Noord-Brabant broeden circa 190 vogelsoorten. Het overgrote deel is zeer tot vrij zeldzaam en circa 30 vogelsoorten zijn (zeer) algemeen.

Tijdens de activiteiten moet rekening worden gehouden met het broedseizoen van vogels. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Volgens de Natuurkalender van broedvogels varieert de broedperiode per soort in sterke mate. Zo bevindt de broedperiode van de Turkse tortel zich tussen begin februari en eind december en de periode van de blauwborst tussen begin april en eind juni.

De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest op een andere plek. Deze vogelnesten die eenmalig worden gebruikt vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Voor deze vogelsoorten is geen ontheffing nodig voor activiteiten buiten het broedseizoen. De aanvraag van een ontheffing is ook niet nodig als er maatregelen kunnen worden genomen die de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van een vogelsoort garanderen. Om er zeker van te zijn dat de geplande maatregelen voldoende zijn moeten de maatregelen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Dienst Regelingen.

Als de maatregelen niet kunnen worden uitgevoerd dan moet een ontheffing voor de vogelsoorten worden aangevraagd op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn, te weten:

- Bescherming van flora en fauna
- Veiligheid van het luchtverkeer
- Volksgezondheid of openbare veiligheid.

Een ontheffing wordt niet verleend voor vogels in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling en/of het belang: 'dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten'.

Lijst van jaarrond beschermde vogelnesten

Vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermt. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. Op de volgende vier categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en faunawet het gehele jaar:

1. Nesten van de steenuil die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders (roek, gierzwaluw en huismus) die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en beperkt beschikbaar.
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en beperkt beschikbaar. Van de 5 soorten broeden de slechtvalk, grote gele kwikstaart en ooievaar zeer) zelden in Noord-Brabant, de kerkuil is iets minder zeldzaam.
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. Van de 7 soorten broeden de boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespandief en ransuil in Noord-Brabant.
5. Tot deze categorie behoren vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Tot de categorie 5 behoren momenteel 34 vogelsoorten. Met uitzondering van de zeearend, kortsnavelboomkruiper, kleine vliegenvanger, raaf, ruigpootuil en eidereend broeden alle soorten in Noord-Brabant. De draaihals, tapuit, brilduiker, glanskop en hop broeden echter zeer zeldzaam in Noord-Brabant. Daarentegen behoren tot de lijst ook enkele (zeer) algemene soorten, te weten de ekster, zwarte kraai, koolmees, pimpelmees en spreeuw. Andere (minder algemene) soorten die tot de categorie 5 behoren zijn de boerenzwaluw, huiszwaluw, oeverzwaluw, ijsvogel, blauwe reiger, groene specht, zwarte specht, grote en kleine bonte specht, bosuil, torenvalk, bonte en grauwe vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, zwarte mees, gekraagde en zwarte roodstaart. De soorten uit de categorie 5 vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.

Als een jaarrond beschermd nest is aangetroffen en deze door de ingreep zal verdwijnen is altijd een omgevingscheck nodig. Er moet dan worden vastgesteld of er voldoende gelegenheid is voor de soort om zelfstandig een vervangend nest te vinden in de omgeving. Is dit niet het geval? Dan moet, voor zover mogelijk, een alternatief nest worden aangeboden. Is dat ook niet mogelijk? Dan is de aanvraag van een ontheffing noodzakelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om gemotiveerd en gedocumenteerd te bepalen of een ontheffing nodig is gebaseerd op de feitelijke en ecologische omstandigheden van de betreffende soort.

3.5.2. Situatie binnen het plangebied en gevolgen door de geplande activiteiten.

Het plangebied is een broed-, foerageer- en/of rustgebied is voor diverse zeer tot minder algemene vogelsoorten, zoals de kauw, zwarte kraai, ekster, groenling, huismus, ringmus, koolmees, pimpelmees, merel, roodborst, winterkoning, houtduif, heggenmus, gierzwaluw, boerenzwaluw, spreeuw, vink, witte kwikstaart, putter en tuinfluiter. De gierzwaluw en huismus behorende tot de categorie 2 van de Lijst van jaarrond beschermde vogelnesten broeden niet in het plangebied en gebruiken het plangebied uitsluitend als foerageer- en/of rustgebied. Hetzelfde geldt voor de boerenzwaluw, zwarte kraai, ekster, koolmees, pimpelmees en spreeuw die behoren tot de categorie 5. Ook al zouden deze laatstgenoemde vogelsoorten in het plangebied broeden dan nog zouden de nesten ter plaatse niet jaarrond beschermd zijn, aangezien deze vogelsoorten in de omgeving van het plangebied nog op diverse tot vele plaatsen broeden.

Door de herinrichting zullen de huidige functies voor de vogelsoorten binnen het plangebied niet of nauwelijks veranderen. Op lokaal niveau ontstaan er dan ook geen negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding van de vogelsoorten.

3.6. Compenserende en mitigerende maatregelen

3.6.1. Compenserende maatregelen

De Flora- en faunawet kent geen compensatieplicht. Toch kan compensatie voor streng beschermde soorten noodzakelijk zijn, als negatieve effecten niet voorkomen kunnen worden en het maatschappelijk belang van het plan zo groot is dat negatieve effecten gerechtvaardigd kunnen worden. Compensatie is dan een laatste

redmiddel om de 'gunstige staat van instandhouding' van streng beschermde soorten te waarborgen. Zoals reeds in de voorgaande tekst is aangegeven zal het foerageergebied voor de streng(er) beschermde diersoorten (vleermuizen, huismus, gierzwaluw) niet of nauwelijks verdwijnen en is er in de omgeving van het plangebied nog voldoende geschikt leefgebied aanwezig, zodat de gunstige staat van instandhouding van de soorten niet in gevaar komt en compensatie dan ook niet noodzakelijk is.

3.6.2. Mitigerende maatregelen

Eventuele vernietiging van de broedbiotopen (= verwijdering van bomen, struiken, ruigten, graslandvegetaties) van de vogelsoorten kan plaatsvinden vanaf half september tot half maart. Na half september kunnen de houtduif en Turkse tortel eventueel nog bezig zijn met hun broedproces. Voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd dient dan ook een veldinspectie worden uitgevoerd naar eventueel nog broedende vogels dan wel de verzorging van vliegvlugge jongen.

Om te voorkomen dat er binnen het plangebied zich tijdens de werkzaamheden broedvogels kunnen vestigen wordt aanbevolen om na de vernietiging van de broedbiotopen, de vegetatie binnen eventueel braakliggende delen kort te houden door middel van maaien, verwijderen van maaisel en eventueel snoeien van opslag van struiken en bomen.

Amfibieën en grondgebonden zoogdieren behorende tot tabel 1 die zich tijdens de werkzaamheden bevinden binnen het werkgebied moeten, voor zover dit mogelijk is, worden gevangen en worden verplaatst naar een geschikt leefgebied (direct) nabij het plangebied.

3.7. Conclusies en aanbevelingen

De aanvraag van een ontheffing van de verbodsartikelen 8 tot en met 12 in het kader van de Flora- en faunawet is voor de geplande activiteiten niet noodzakelijk:

- voor soorten die opgenomen zijn in tabel 1 en binnen het plangebied (kunnen) voorkomen, zoals bruine kikker, bastaardkikker, huipitsmuis, veldmuis, bosmuis, rosse woelmuis, mol, haas, konijn, egel, hermelijn, wezel, bunzing, gewone pad en kleine watersalamander;
- voor de gewone dwergvleermuis en laatvlieger, omdat het plangebied door deze diersoorten alleen wordt gebruikt als foerageergebied en deze functie door de herinrichting niet of nauwelijks zal verdwijnen of in waarde zal afnemen. Daarnaast zijn er in de omgeving van het plangebied voldoende alternatieve foerageergebieden voor vleermuizen aanwezig. De functionaliteit van de verblijfplaatsen die zich buiten het plangebied bevinden wordt dan ook niet aangetast;
- voor broedvogels als de eventuele vernietiging van de broedbiotopen (= verwijdering van bomen, struiken, ruigten, graslandvegetaties) plaats vindt in de periode half september tot half maart.

Op basis van de huidige inrichting en een deskundigenoordeel kan worden gesteld dat een gedetailleerder (jaarrond)onderzoek naar vleermuizen, broedvogels of andere beschermde soorten niet noodzakelijk is.

4. Literatuur en bronvermelding

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2002.
Flora- en faunawet. 's-Gravenhage.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2005.
Natuurkalender Broedvogels. 's-Gravenhage.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2009.
Uitleg aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet. 's-Gravenhage.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2009.
Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke ingreep.
's-Gravenhage.

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2004.
Besluit van 10 september 2004, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen. 's-Gravenhage.