

Memo

memonummer	01	
datum	17 januari 2017	
aan	J. Jennen	Antea Group
van	P. Pepping	Antea Group
kopie	J. Buijks 	Antea Group
project	Uitbreiding Betonbedrijf Schellevis B.V. te Dussen	
projectnr.	409911	
betreft	Externe werking NNN	

1 Aanleiding

De initiatiefnemer, Schellevis Beton B.V., is voornemens om de huidige bedrijfslocatie in Dussen uit te breiden. De productiecapaciteit van het bedrijf blijft gelijk. De bedrijfsuitbreiding is reeds getoetst aan de natuurwetgeving van Nederland (FF-wet, Natuurbeschermingswet 1998) in een Natuurtoets (Natuurtoets uitbreiding Betonbedrijf Schellevis B.V. te Dussen, Antea Group, 2016).

Het plangebied is gelegen nabij het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS). Vanuit de Provincie Noord-Brabant is de vraag gekomen of er door middel van externe werking negatieve effecten op het nabijgelegen NNN optreden.


In deze memo wordt de bedrijfsuitbreiding nader getoetst op negatieve effecten op het NNN als gevolg van externe werking.

2 Toetsing NNN

Effecten van een projectvoornemen op het NNN worden getoetst door middel van het 'nee-tenzij'-principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als deze ontwikkelingen de ecologische kenmerken en waarden van het gebied aantasten.

De Provincie Noord-Brabant kent een externe werking op het NNN. In de Verordening Ruimte 2014 van de Provincie Noord-Brabant wordt gesteld dat indien een bestemmingsplan dat is gelegen buiten het NNN en dat leidt tot een aantasting van de ecologische waarden en kenmerken, de negatieve effecten, waar mogelijk, worden beperkt en als dat niet mogelijk is, worden gecompenseerd.

In figuur 1 is de ligging van het plangebied ten opzichte van het NNN weergegeven. Het plangebied met de uitbreiding van de bedrijfslocatie ligt niet binnen het gebied dat is aangewezen tot het NNN. Het dichtstbijzijnde NNN ligt op ca. 40 meter ten zuiden van de uitbreiding van de loodsen. Het NNN wordt hier gevormd door het aanwezige afwateringskanaal. De vergroting van het bedrijfspand leidt niet tot een fysieke aantasting van het afwateringskanaal. Er is daarom geen sprake van ruimtebeslag. Het kanaal is in het Natuurbeheerplan 2017 op zowel de beheertypekaart als op de ambitiekaart aangewezen als het beheertype 'Beek en Bron' (N03.01).



Figuur 1. Globale ligging van het plangebied t.o.v. NNN en natuurbeheertypen. Lichtblauw: Beek- en Bron (N03.01). Donker blauw: Rivier (N02.01). Groen: Vochtig bos met productie (N16.02). Rood gestippeld: ecologische verbindingzone. Bron: interactieve viewer Natuurbeheerplan 2017, Provincie Noord-Brabant.

De wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN waar het project aan wordt getoetst, bestaan uit (doelen tussen haakjes):

1. uitwisselingsmogelijkheden (doel 'verbinden');
2. natuurlijke eenheid en aaneengeslotenheid (doel 'vergroten');
3. kwaliteit van het NNN en van leefgebied van soorten (doel 'kwaliteitsverbetering'). De natuurdoeltypen en een inventarisatie van beschermde soorten geven invulling aan dit punt.

De uitbreiding van de bedrijfslocatie leidt niet tot het verhinderen van uitwisselingsmogelijkheden tussen NNN-gebieden in de omgeving. De begrenzing van het NNN op de ambitiekaart is gelijk aan de beheertypekaart in het Natuurbeheerplan 2017. Het projectvoornemen staat het vergroten van het NNN dan ook niet in de weg. Er is geen sprake van het doorsnijden van de NNN. De productiecapaciteit van het bedrijf blijft gelijk. Van een toename van geluid, licht of optische verstoring door het projectvoornemen is daarom geen sprake. Er zijn dan ook geen negatieve effecten op de kwaliteit van het NNN en het leefgebied van soorten als gevolg van de bedrijfsuitbreiding. Van negatieve effecten, als gevolg van externe werking, op bovenstaande wezenlijke kenmerken en waarden is geen sprake.

3 Conclusie

Het plangebied ligt niet in het Natuurnetwerk Nederland (Natuurbeheerplan 2017). De uitbreiding van de bedrijfslocatie leidt niet tot negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. Van externe werking op het nabijgelegen NNN is daarom geen sprake. Er is geen noodzaak voor een compensatieplan.