

BESTEMMINGSPLANWIJZIGING HEREN VAN BRECHTLAAN TE DUSSEN
QUICK-SCAN NATUUR
Mei 2018



COLOFON

Opdrachtgever

Kerkgenootschap van de Hervormde Kerk te Dussen
namens deze
Welmers Burg Stedenbouw BV
Robberstraat 5
4201 AK Gorinchem

Onderzoeker

Jansen Natuur
Drs. Ing. G.W. Jansen, ecooloog
Crocusstraat 55
6708 ER Wageningen
M 06 4974 2162
govertwillemjansen@gmail.com




Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder vermelding van de uitgever en de auteur(s).

Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Noch de makers, noch de uitgever stellen zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden in deze uitgave

INHOUD

1	INLEIDING	5
1.1	Aanleiding en doel	5
1.2	beschrijving plangebied	5
2	STAPPENPLAN EN WERKWIJZE	6
2.1	Stappenplan project plangebied	6
2.2	Bronnenonderzoek	6
2.3	Veldonderzoek	6
2.4	Rapportage	6
3	RESULTATEN	7
3.1	Wetgeving en beleid	7
3.2	Inventarisatie	7
3.3	Analyse	11
3.3	Waardering	11
4	TOETSING (KORTE EFFECTBESCHRIJVING)	12
4.1	Het plan	12
4.2	Invloed van het plan	12
5	SLOTBESCHOUWING	14
5.1	Conclusies	14
5.2	Advies	14
	LITERATUUR EN BRONNEN	15
	BIJLAGE 1: Gegevens veldverkenning	16
	BIJLAGE 2: Brongegevens planten- en diersoorten	17
	LOSSE BIJLAGE: Gegevens NDFF	



RODE CONTOUR: ONTWIKKELINGSLOKATIE HEREN VAN BRECHTLAAN TE DUSSEN | BRON GOOGLE MAPS

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Voor het perceel aan de Heren van Brechtlaan (achter de percelen van Zuideveldlaan 14 en 16) te Dussen is het voornemen een woning te bouwen. Voor deze ontwikkeling is een herziening van het bestemmingsplan vereist.

Gelet op mogelijke aanwezige beschermde natuurwaarden is in het kader van de Wet natuurbescherming inzicht nodig in de gevolgen van de herziening van het bestemmingsplan. Deze quickscan natuur moet een actueel beeld geven van de eventueel voorkomende beschermde planten- en diersoorten en de mogelijke invloed van de realisatie van het plan daarop - met inbegrip van de daarbij horende werkzaamheden.

Welmers Burg Stedenbouw BV heeft namens het Kerkgenootschap van de Hervormde Kerk te Dussen aan de heer G.W. Jansen uit Wageningen gevraagd de mogelijke effecten van het voorgenomen plan op beschermde natuurwaarden in beeld te brengen.

1.2 Beschrijving plangebied

Het perceel ligt in de bebouwde kom van Dussen achter de percelen van de Zuideveldlaan.

Het plangebied bestaat uit:

- Braakliggend terrein,
- Moestuin,
- Schuurtje,
- Houtopslag,
- Gazon
- Verharding

Het onderzoek richt zich op eventueel beschermde natuurwaarden van het plangebied en in de directe omgeving daarvan.

2 STAPPENPLAN EN WERKWIJZE

2.1 Stappenplan

Onderzoek naar de effecten op beschermde natuurwaarden is gericht op beantwoording van de vraag of door het voorgenomen plan (bestemmingsplanwijziging en woningbouw) algemene verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming worden overtreden.

Het onderzoek naar de effecten van het voorgenomen plan omvat de volgende stappen:

1. Voorbereiding
 - uitzoeken van de voor het plangebied relevante wetgevingsaspecten (in verband met de nieuwe Wet natuurbescherming van 1 januari 2017)
 - bronnenonderzoek beschermde soorten
 - opstellen lijst van te onderzoeken groepen/soorten ten behoeve van de veldverkenning.
2. Veldverkenning
 - aanvullende veldinventarisatie en/of toetsing van de te onderzoeken groepen/soorten.
3. Analyse en beoordeling (toetsing)
 - aangeven van kwetsbaarheid van de aangetroffen soorten en hun leefgebied,
 - beoordeling van het belang van het plangebied als (potentieel) leefgebied voor soorten uit de Wet natuurbescherming,
 - toetsen van de effecten van het voorgenomen plan (werkzaamheden) op de beschermde soorten,
 - aangeven van de gevolgen van de vastgestelde effecten.
4. Advisering
 - aangeven van maatregelen ter voorkoming van mogelijke negatieve effecten.
 - advisering over eventueel nader onderzoek.

2.2 Het bronnenonderzoek

Het bronnenonderzoek omvat:

- het opvragen en analyseren van gegevens van NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna)
- raadplegen van relevante rapporten
- raadplegen van de website Verspreidingsatlas.nl en zo nodig de website Waarneming.nl

Op basis van de brongegevens zijn groepen/soorten geselecteerd voor de veldverkenning.

2.3 De veldverkenning

De veldverkenning omvat:

- inventarisatie van relevante (beschermde) natuurwaarden,
- inschatting van de potenties voor de geselecteerde groepen/soorten uit het bronnenonderzoek.

2.4 De rapportage

Na de veldverkenning en analyse van de gegevens volgt de opstelling van het rapport.

3 RESULTATEN

3.1 Wetgeving en beleid

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming uit 2017 bevat drie (beschermings)onderdelen:

1. Gebiedsbescherming.
2. Soortenbescherming.
3. Bescherming (hout)opstanden.

Ad 1) Gebiedsbescherming

Dit omvat de bescherming van Natura 2000-gebieden. In de directe omgeving van het plangebied komen geen Natura 2000-gebieden voor. Toetsing aan de Wet natuurbescherming, onderdeel gebiedsbescherming is niet nodig.

Ad 2) Soortenbescherming

Dit onderdeel gaat over de bescherming van soorten. Toetsing aan de Wet natuurbescherming is hier aan de orde.

Ad 3) Bescherming (hout)opstanden

Dit omvat de bescherming van houtopstanden als zelfstandige eenheid met een oppervlakte van minimaal 10 are of bomenrijen met meer dan 20 bomen rijbeplanting. In het plangebied komen dergelijke (hout)opstanden niet voor. Toetsing aan de Wet natuurbescherming, onderdeel bescherming houtopstanden is niet nodig.

Natuurnetwerk Noord-Brabant

Het Natuurnetwerk Noord-Brabant (onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland) is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuur van internationaal, nationaal en provinciaal belang. Het Natuurnetwerk Noord-Brabant bestaat uit alle terreinen binnen de voormalige EHS en bevat tevens een zoekgebied voor nieuwe natuur. In de omgeving van het plangebied bevinden zich geen elementen van het Natuurnetwerk Noord-Brabant. In dit rapport is aan het Natuurnetwerk Noord-Brabant verder geen aandacht besteed.

3.2 Inventarisatie

Abiotiek

Bodem en water

De bodem bestaat uit zavelige grond. De grondwaterstand is niet exact bekend (bebouwde kom). In het plangebied komen geen waterpartijen voor.

Flora en fauna

Van het plangebied zijn geen natuurgegevens beschikbaar. Uit gegevens van NDFF (levering HNL-2018-121) blijkt dat in het relevante kilometerhok (125/416) 2 soorten vleermuizen, 9 soorten landzoogdieren, 38 soorten broedvogels, 3 soorten amfibieën, 11 soorten dagvlinders, 21 libellensoorten en 68 plantensoorten zijn waargenomen in de afgelopen 10 jaar.

Van de groepen planten, dagvlinders en libellen zijn geen beschermde soorten aangetroffen in het kilometerhok (gegevens NDFF). Uit de effectenindicator (Ministerie van Economische Zaken) blijkt dat van het plangebied geen wettelijk beschermde soorten bekend zijn die negatieve effecten zouden kunnen ondervinden van de activiteiten slopen en woningbouw.

In bijlage 1 staan de gegevens van de veldverkenning en in bijlage 2 de verzamelde brongegevens. Vrijwel alle brongegevens zijn afkomstig van de website Verspreidingsatlas.nl (op basis van 5x5 kilometerhokken); indien noodzakelijk zijn de brongegevens gecheckt met de waarnemingen van Waarneming.nl van de periode 2013-2018 (gebied Dussen). Veel van de soorten van de aangegeven groepen zullen niet in het plangebied en directe omgeving voorkomen. Omdat er vrijwel geen natuurgegevens uit bronnen van het plangebied beschikbaar zijn, wordt in deze rapportage veelal gesproken over in potentie aanwezige soorten.

De veldverkenning heeft plaatsgevonden op 23 mei 2018 onder goede weersomstandigheden (zie bijlage 1). Verkregen gegevens over de fauna tijdens de veldverkenning betreffen incidentele waarnemingen. De veldverkenning is een momentopname en zal daarom geen volledig overzicht geven van flora en fauna.

Flora

Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek blijkt dat van het plangebied geen beschermde plantensoorten bekend zijn.

Veldverkenning

Het plangebied is doorkruist waarbij alle terreintypen zijn geïnventariseerd en de plantensoorten zijn genoteerd. Niet direct herkende plantensoorten zijn gedetermineerd met de Flora van Nederland. Er zijn circa 18 plantensoorten aangetroffen in het plangebied (zie bijlage 1), voornamelijk in het braakliggend terrein. Er zijn in het plangebied geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Deze zijn ook niet te verwachten, gelet op de terreintypen waaronder braakliggend terrein, gazon en verharding.

Fauna zoogdieren

Bronnenonderzoek

In bijlage 2 staan de zoogdiersoorten op basis van de gegevens van 5 x 5 kilometerhokken (Verspreidingsatlas.nl). Een aantal van de in bijlage 2 aangegeven soorten kan in potentie voorkomen in het plangebied zoals de mol en de egel. De bijzondere soorten zoals bijvoorbeeld de bever zullen niet in het plangebied voorkomen. Er zijn geen vleermuiswaarnemingen bekend van de bebouwde kom van Dussen (Verspreidingsatlas.nl en Waarneming.nl) van de afgelopen jaren. Van het plangebied zijn geen waarnemingen van zoogdieren bekend.

Veldverkenning

De bomen en het schuurtje zijn geïnspecteerd op sporen van zoogdieren (vleermuizen) en op potenties voor verblijfplaatsen. Hierbij is gelet op muren, ruiten, houten constructies, openheid en gaten of spleten. Ook is er gekeken of er sporen waren van 'banen van uitwerpselen' en dergelijke bij onder andere gaten/spleten in muren en bomen.

Gebruik	opslag en werkplaats
Dakbedekking	metalen platen
Openingen	plaatselijk onder aan houten muren
Muren	houten latten, deels verrot aan de onderkant
Sporen van zoogdieren (vleermuizen) en vogels	geen
Potenties voor vleermuizen	geen

KENMERKEN SCHUURTJE

Structuren

In het plangebied zijn geen structuren - zoals bomenrijen - aanwezig die een functie zouden kunnen hebben voor vliegbewegingen van vleermuizen.

Potenties

Het plangebied heeft geen potenties voor verblijfplaatsen voor vleermuizen, mogelijk alleen voor algemene zoogdiersoorten zoals egel en muis.

Fauna vogels

Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek blijkt dat er van de omgeving van het plangebied ongeveer 38 vogelsoorten bekend zijn waaronder vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten. Van de gierzwaluw en de groene specht zijn waarnemingen bekend op circa 100 m. van het plangebied aan de rand van de bebouwde kom (noordelijk van het plangebied). Het grootste deel van de circa 38 soorten zal niet in het plangebied zelf voorkomen. Van het plangebied zijn geen vogelwaarnemingen bekend. Het plangebied kan in potentie deel uitmaken van het (deel)leefgebied van enkele vogelsoorten waaronder kleine zangvogels.

Veldverkenning

Tijdens het doorkruisen van het plangebied zijn alle waarnemingen en/of sporen van vogels genoteerd. Speciale aandacht is geschonken aan (soorten met) jaarrond beschermde nesten; hierbij is vooral gelet op de fruitbomen en het schuurtje. Er zijn tijdens de veldverkenning in het plangebied drie vogelsoorten waargenomen: de huismus en de houtduif (bij fruitbomen en braakliggend terrein) en de huiszwaluw (overvliegend). Er zijn geen sporen - nesten, poepresten, braakballen - van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten aangetroffen Dit geldt ook voor andere vogelsoorten.

Potenties

Het plangebied heeft potenties als (deel)leefgebied voor kleine zangvogels, de huismus en andere vogels.

Fauna reptielen en amfibieën

Bronnenonderzoek

Van het 5 x 5 kilometerhok zijn 2 soorten amfibieën bekend. Van de reptielen zijn er geen waarnemingen. Van het plangebied zijn geen waarnemingen van amfibieën bekend. Alle soorten reptielen en amfibieën zijn beschermd op basis van de Wet natuurbescherming. De bruine kikker en gewone pad zijn nationale soorten met een minder strikt beschermingsregime dan de strikt beschermde soorten (Wet natuurbescherming 2017).

Veldverkenning

Tijdens het doorkruisen van het plangebied is gelet op het voorkomen van (sporen van) amfibieën en reptielen en eventueel geschikt leefgebied. Er zijn geen reptielen en amfibieën waargenomen of sporen hiervan. Het plangebied is ongeschikt voor kritische soorten reptielen en amfibieën. Ook ontbreken waterpartijen – er zijn geen voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën. De noodzakelijke deelbiotopen van reptielen- en amfibieënsoorten - winter-, voortplanting- of zomerbiotoop -zijn niet aanwezig. Algemene amfibieënsoorten zoals bruine kikker en gewone pad zouden in potentie delen van het plangebied kunnen gebruiken als zomerbiotoop (braakliggend terrein) of als winterverblijfplaats (de ruimte onder het schuurtje en het opgeslagen hout).

Potenties

Het plangebied heeft mogelijk potenties als deel leefgebied voor algemene amfibieënsoorten.

Fauna vissen

Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek (VerspreidingSATLAS.nl.) blijkt dat in het relevante 5x5 kilometerhok enkele beschermde vissoorten zijn aangetroffen. Van het plangebied zijn geen waarnemingen van vissen bekend.

Veldverkenning

Er zijn geen watervoerende sloten of andere wateren aanwezig in het plangebied. Er zijn geen vissen aangetroffen in het plangebied.

Potenties

De potenties voor vissen binnen het plangebied ontbreken.

Fauna dagvlinders

Bronnenonderzoek

Uit het bronnenonderzoek is gebleken dat er geen beschermde dagvlindersoorten zijn aangetroffen in het plangebied en omgeving (Waarneming.nl).

Veldverkenning

Tijdens het doorkruisen van het plangebied is gelet op het voorkomen van (beschermde) dagvlindersoorten en de potenties hiervoor. Er zijn geen (beschermde) dagvlindersoorten aangetroffen in het plangebied en geschikt leefgebied ontbreekt.

Potenties

De potenties voor dagvlinders zijn niet aanwezig in het plangebied.

3.2 Analyse

Flora

De aangetroffen plantensoorten zijn indicatief voor intensief gebruikte en/of ruderaal, matig voedselrijke en voedselrijke bodems - zoals het braakliggend terrein.

Fauna

Zoals reeds is aangegeven, zijn veel faunagegevens afkomstig van Verspreidingsatlas.nl. en SOVON.nl. Deze brongegevens zijn - indien noodzakelijk - getoetst aan gegevens van Waarneming.nl en/of rapporten. Het grootste deel van de aangegeven soorten van bijlage 2 zal niet voorkomen in het plangebied.

Zoogdieren

De in potentie voorkomende soorten zijn algemeen voorkomende soorten van tuinen. Er zijn in het plangebied geen verblijfplaatsen en/of sporen aangetroffen van strikt beschermde soorten van de Wet natuurbescherming.

Vogels

Het plangebied is geschikt als leefgebied voor enkele algemene vogelsoorten van tuinen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten voorkomen in het plangebied. Potenties heeft het plangebied als leefgebied voor kleine zangvogels.

Reptielen, amfibieën en vissen

Het plangebied is ongeschikt als compleet leefgebied voor kritische soorten reptielen, amfibieën en vissen. In potentie zijn er alleen deel leefgebieden aanwezig voor algemeen voorkomende amfibieën zoals de bruine kikker.

Dagvlinders

Het plangebied is ongeschikt als leefgebied voor beschermde dagvlindersoorten.

3.3 Waardering

Flora

In floristisch opzicht heeft het plangebied vrijwel geen betekenis. Er komen alleen voor Nederland zeer algemene plantensoorten voor.

Fauna

- Het plangebied is in potentie alleen van belang voor een paar zeer algemene zoogdiersoorten.
- Het plangebied heeft een zeer beperkte betekenis voor vogels.
- Voor reptielen, amfibieën en vissen heeft plangebied geen betekenis. Er is in potentie een zeer beperkte betekenis als deel leefgebied voor amfibieën.
- Het plangebied heeft geen waarde voor beschermde dagvlindersoorten.

4 TOETSING (KORTE EFFECTBESCHRIJVING)

4.1 Het plan

Het plan voor de locatie Heren van Brechtlaan houdt op hoofdlijnen in:

- sloop van het schuurtje,
- nieuwbouw van woning op de plaats van het braakliggend terrein,
- herinrichting van het plangebied als tuin.

4.2 De invloed van het plan

Zoals reeds in aangegeven, wordt hier alleen getoetst aan de Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming. De invloed van het plan kan betrekking hebben op de volgende factoren:

1. verlies van voortplantingsplaatsen, nesten of rustplaatsen
2. verlies van functioneel leefgebied,
3. versnippering,
4. verontreiniging,
5. verdroging,
6. geluid,
7. licht,
8. trilling,
9. beweging

Ad 1) Verlies van voortplantingsplaatsen, nesten of verblijfplaatsen

Diergroep (in potentie)	Effecten
Vleermuizen	geen
Zoogdieren overig	geen
Vogels, jaarrond	geen
Vogels overig	mogelijk kleine zangvogels
Amfibieën	mogelijk zomer- en/of winterbiotoop algemene soorten

Ad2) Verlies van functioneel leefgebied

Diergroep (in potentie)	Effecten
Vleermuizen	geen
Zoogdieren overig	geen
Vogels, jaarrond	geen
Vogels overig	(deel)leefgebied kleine zangvogels
Amfibieën	(deel)leefgebied van algemene soorten

Ad 3, 4 en 5) Versnippering, verontreiniging en verdroging

Deze factoren zijn niet aan de orde.

Ad 6, 7, 8 en 9) Geluid, licht, trilling en beweging

In de gebruiksfase zijn er geen negatieve effecten op beschermde natuurwaarden door geluid, licht, trilling en beweging/verstoring. In de realisatiefase - sloopwerk en bouw - zullen mogelijk effecten op kunnen treden. De initiatiefnemer neemt voorzorgsmaatregelen om dit te voorkomen, zoals geen sloop in de broedperiode van vogels. In de omgeving zijn vervangende biotopen en leefgebieden aanwezig. Populaties van beschermde soorten zullen geen schade ondervinden.

Resume

De realisatie van de nieuwe bestemming (woningbouw en herontwikkeling) met alle bijkomende nieuwe activiteiten zal geen negatieve invloed hebben op beschermde soorten van de Wet natuurbescherming.

In de omgeving van het plangebied zijn vervangende biotopen en (deel)leefgebieden aanwezig voor kleine zangvogels en amfibieën.

5 SLOTBESCHOUWING

5.1 Conclusies

Het plan zal geen negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Noord-Brabant.

Het plangebied vormt voor een zeer beperkt aantal beschermde diersoorten een (deel)leefgebied; dit geldt voor enkele (in potentie voorkomende) zeer algemeen voorkomende zoogdier-, vogel- en amfibieënsoorten.

Het plan zal geen negatieve invloed hebben op populaties van beschermde soorten van de Wet natuurbescherming.

Bij de realisatie dient de zorgplicht in acht te worden genomen.

5.2 Advies

Bij de werkzaamheden in de uitvoeringsfase moet rekening worden gehouden met de leefritmes van beschermde diersoorten; zie hiervoor de Natuurkalender.

Het is wenselijk om bij de nieuwe woning en in de bijbehorende tuin zo mogelijk voorzieningen aan te brengen voor vleermuizen en vogels. Hiervoor kan de ontwikkelaar een gespecialiseerd bedrijf raadplegen.

LITERATUUR EN BRONNEN

Literatuur

Bos, e.a., 2006	De dagvlinders van Nederland. Utrecht/Wageningen
Jansen, G.W., 2017	Quick-scan natuur Raadhuisstraat 21, Eethen. Wageningen.
Sierdsema, H., e.a., 2008 Nijmegen/Arnhem.	Factsheets van broedvogels in Natura 2000-gebieden in Gelderland.
Siemens Buitenplan, 2015	Quick-scan Natuur Kraatsweg 4 te Bennekom. Wageningen.
Sovon, 2002	Atlas van de Nederlandse Broedvogels. Nijmegen.

Bronnen

Ministerie van EZ	Effectenindicator en bijlage jaarrond beschermde vogelnesten
NDDF	Gegevens beknopte levering HNL-2018-102
Provincie Noord-Brabant	Natuurnetwerk/EHS
Sovon	Gegevens via website
Verspreidingsatlas.nl en Waarneming.nl	Natuurwaarnemingen
Welmers Burg Stedenbouw	Diversen

Bijlage 1: Gegevens veldverkenning 23/5/2018

Weersomstandigheden 23/5/2018, omstreeks 13.30 uur

- Bewolkt
- Temperatuur circa 22/23 graden Celsius
- Lichte bries

Plantensoorten

Berberis	Melkdistel
Braam spec.	Paardebloem
Grote brandnetel	Robertskruid
Kleefkruid	Straatgras
Kleine klaver	Vogelmuur
Klimop	Vrouwenmantel
Kruipende boterbloem	Wilgenroosje
Liguster	Zachte ooievaarsbek
Melde	Zevenblad

Zoogdieren

Geen waarnemingen

Vogels

Houtduif	Huiswaluw (overvliegend)
Huismus	

Dagvlinders

Geen waarnemingen

Bijlage 2: Gegevens bronnen: Planten- en diersoorten

De hierna aangegeven planten- en diersoorten zijn afkomstig uit diverse bronnen waaronder met name Verspreidingsatlas.nl en SOVON.nl (op basis van 5x5 kilometerhokken); indien noodzakelijk zijn deze brongegevens gecheckt met waarnemingen van Waarneming.nl (gebied: Dussen volgens gebiedsindeling Waarneming.nl en van de periode 2013 – 2018) en/of gegevens uit rapporten. Zeer algemene soorten zijn niet aangegeven.

Planten

Alleen zeer algemene soorten
(geen beschermde soorten) bekend

Zoogdieren

Bever
Bunzing
Hermelijn

Ree
Wezel

Vleermuizen:

Gewone dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Laatvlieger

Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis
Watervleermuis

Vogels (*soorten met jaarrond beschermde nesten of inventarisatie gewenst)

Aalscholver	Holenduif	Sperwer*
Blauwe kiekendief	IJsvogel*	Spotvogel
Blauwe reiger*	Kauw	Spreeuw*
Boerenwaluw*	Kievit	Staartmees
Boomkruiper*	Kleine karekiet	Steenuil*
Boomvalk*	Kneu	Tapuit
Bosrietzanger	Kolgans	Tijftjaf
Braamsluiper	Koolmees*	Tuinfluiter
Bruine kiekendief	Knobbelzwaan	Tureluur
Buizerd*	Kokmeeuw	Turkse tortel
Ekster*	Koperwiek	Veldleeuwerik
Fazant	Kramsvogel	Vink
Fitis	Kuifeend	Visdief
Gaai	Mandarijneend	Vuurgoudhaan
Gele kwikstaart	Meerkoet	Waterhoen
Gierzwaluw*	Merel	Watersnip
Goudhaan	Nijlgans	Wilde eend
Grasmus	Ooievaar	Winterkoning
Grauwe gans	Patrijs	Witte kwikstaart
Groene specht*	Pimpelmees*	Wulp
Groenling	Putter	Zanglijster
Grote bonte specht*	Ransuil*	Zilvermeeuw
Grote gele kwikstaart	Regenwulp	Zwartkop
Grote lijster	Ringmus	Zwartkopmeeuw
Grote zilverreiger	Roek*	Zwarte kraai*
Heggenmus	Roodborst	Zwarte mees*
Huismus*	Scholekster	Zwarte roodstaart*
Huiswaluw*	Sijs	Zwarte wouw
Houtduif	Smient	Zwarte zwaan

Reptielen en amfibieën

Amfibieën

Bastaardkikker
Bruine kikker
Gewone pad
“Groene kikker”
Heikikker
Kleine watersalamander
Poelkikker

Reptielen

Geen waarnemingen bekend.

Vissen

Bermpje
Bittervoorn
Driedoornige stekelbaars
Giebel
Grote modderkruiper
Kleine modderkruiper
Paling
Rivierdonderpad
Roofblei
Snoek
Tiendoornige stekelbaars
Vetje

Dagvlinders

Geen beschermde soorten bekend

Libellen

Geen beschermde soorten bekend
