


Quickscan

Wet natuurbescherming

Putseweg 25 te Ossendrecht, Noord-Brabant



Juni 2019

Colofon

Opdrachtgever

Geofoxx Milieu Expertise
Jules Verneweg 21-25
5015 BE Tilburg

Rapportnummer

2212-0005

Versienummer

C1

Status

Concept

Datum

28 juni 2019

Vestiging Ecologicus

Gelderland
Angerenstein 13
7339 BJ, Ugchelen (Apeldoorn)
085 - 06 541 82
ecologicus@kaales.nl

Ecologicus is een dienst van Kaales Natuur & Ondernemen en werkt samen met HOLAG Hofland Landelijk Gebied.

Veldwerk

HOLAG



Opsteller

Ing. M.W. Kaales | Ecologicus


Inhoud

H1. Inleiding	3
1.1 Aanleiding	3
1.2 Doel van de quickscan	4
1.3 Locatie en ingreep	4
1.4 Opzet onderzoek	8
H2. Resultaten - Soortenbescherming	10
2.1 Inleiding	10
2.2 Vaatplanten	10
2.3 Broedvogels	10
2.4 Vleermuizen	11
2.5 Grondgebonden zoogdieren	11
2.6 Overige soorten	11
H3. Resultaten - Gebiedsbescherming	12
3.1 Inleiding	12
3.2 Natura 2000	12
3.3 Natuurnetwerk Brabant - Natuurparels	12
3.4 Natuurnetwerk Brabant - Rijksdeel	14
3.5 Natuurnetwerk Brabant - Nieuwe natuur	16
H4. Conclusie	17
H5. Geraadpleegde bronnen	18

H1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Provincie Noord-Brabant is van plan om een voormalige boerderij aan de Putseweg 25 te Ossendrecht te ontmantelen en te slopen.



Afbeelding 1: het te slopen schuurtje.

Deze sloopwerkzaamheden kunnen wellicht leiden tot negatieve effecten op beschermde soorten en daarmee leiden tot overtredingen van de Wet natuurbescherming (hierna Wnb). Het is daarom noodzakelijk om inzicht te krijgen in de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten. Onderhavig plan geeft dat inzicht.


1.2 Doel van de quickscan

Het doel van de quickscan is om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

- Is het plangebied geschikt als leefgebied voor beschermde soorten?
- Is het plangebied geschikt voor de aanwezigheid van beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten?
- Zijn er sporen waar te nemen op het terrein van beschermde soorten?
- Is er nader onderzoek nodig om antwoord te kunnen geven op de vraag of de geplande werkzaamheden mogelijk een negatief effect hebben op de te verwachten beschermde soorten?

1.3 Locatie en ingreep

De voormalige boerderij bestaat uit een woning en een garage die beide worden gehandhaafd. De overige opstallen en voorzieningen worden ontmanteld, gesloopt en worden verwijderd.



Afbeelding 2: Situatieschets van de te ontmantelen opstallen aan de Putseweg 25, te Ossendrecht.
Bron: OpenStreetMap.

Het grootste aanwezige complex bestaat uit de vier aaneengesloten stallen / loodsen (Afbeelding 2). Hieronder wordt per stal een overzicht gegeven om een goed beeld te geven van de huidige situatie.



Afbeelding 3: Indruk van loods / stal 1 van 4 (zie afbeelding 2). De stal is leeg, niet in gebruik. De gevonden sporen betreffen oude sporen. De muren zijn enkelsteens en het dak is opgebouwd uit 1 laag.



Afbeelding 4: Overzicht van Loods / stal 2 van 4. Ook deze loods / stal is niet in gebruik, is kaal en leeg.



Afbeelding 5: Overzicht van Loods / stal 3 van 4. Ook deze loods / stal is niet in gebruik, is kaal en leeg. De gevonden sporen zijn oud.



Afbeelding 6: Overzicht van Loods / stal 4 van 4 (zie afbeelding 2). Ook deze loods / stal is niet in gebruik, is kaal en leeg. De gevonden sporen zijn oud.

1.4 Opzet onderzoek

Onderzoek beschermde soorten

Voor deze Quicksan heeft bureauonderzoek plaatsgevonden en is een veldbezoek uitgevoerd. Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van verspreidingsgegevens en gebiedskenmerken uit diverse bronnen (H5.). Bij een quickscan flora en fauna wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of verblijfplaatsen aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes.

Het veldonderzoek is op 9 mei onder gunstige omstandigheden (zonnig weer) uitgevoerd. Het onderzoeksterrein was goed toegankelijk. De resultaten uit het bronnenonderzoek vormen de basis voor het veldonderzoek. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoekslocatie, alsmede de directe omgeving beoordeeld. Het onderzoek bestond uit het uitvoeren van een habitat geschiktheidsbeoordeling. Dit is een veldonderzoek waarbij, op basis van de fysieke kenmerken van het plangebied, een indicatie wordt gegeven van het mogelijk voorkomen van beschermde plant- en diersoorten. Hierbij is aandacht besteed aan:

- alle relevante soortgroepen met accent op gebouwbewonende soorten omdat de kans bestaat dat deze groep effecten ondervindt van de ingreep slopen.

- aan sporen zoals nesten, holten, uitwerpselen, kadavers, veren, gedrag van aanwezige soorten. Gevonden sporen worden gefotografeerd.

Bronnenonderzoek beschermde gebieden

Ten aanzien van de Gebiedsbescherming is alleen een bronnenonderzoek gedaan. Hierbij is gebruik gemaakt van beschikbare gegevens uit de provinciale kaartviewer, zodat er kon worden vastgesteld wat de ruimtelijke context is ten opzichte van Natura-2000 gebieden, het NNN (Natuurnetwerk Nederland) en andere aangewezen gebieden.

H2. Resultaten - Soortbescherming

2.1 Inleiding

De resultaten zijn verdeeld in beschermde soorten en beschermde gebieden (H4.). De beschermde soorten worden per soortgroep hieronder kort besproken. In de matrixen wordt aangegeven of de soort(groep) is vastgesteld en of het onderzoeksgebied geschikt is als verblijfplaats.

2.2 Vaatplanten

Betreft	Vastgesteld?
Bijzondere vegetatietypen/ vegetatiestructuren	Niet aanwezig.
Muurplanten	Niet aanwezig.
Beschermde planten	Niet aanwezig.

2.3 Broedvogels

Betreft	Vastgesteld / geschikt?
Jaarrond beschermde nesten - Huiszus - Gierzwaluw - Steenuil / Kerkuil - Boerenzwaluw	Niet aanwezig. - Niet geschikt; plangebied ligt te geïsoleerd, geen nissen in de opstallen. Er is geen voedsel door afwezigheid van akkerbouwopslag of vee. - Niet in de bebouwde omgeving, te laag waardoor er geen valruimte is, geen geschikt habitat. - Er is geen geschikt groen dat aansluit op de opstallen. Er zijn geen sporen gevonden van Kerkuil. - Door afwezigheid van vee en doordat het niet toegankelijk zijn er geen boerenzwaluwen of sporen daarvan vastgesteld. Door de afwezigheid van dieren zijn de opstallen niet geschikt als verblijfplaats / nestplaats.
Overige soorten	Niet aanwezig

2.4 Vleermuizen

Betreft	Vastgesteld?
Gebouw bewonenden vleermuizen	Verblijfplaats: Niet vastgesteld, geen sporen gevonden. De opstallen zijn niet geschikt als verblijfplaats. Enkelsteens en er zijn geen nissen aanwezig. Er is geen groen aanwezig dat veel insecten aantrekt, er is geen vee dat insecten aantrekt. Ook als foerageergebied is het marginaal.

2.5 Grondgebonden zoogdieren

Betreft	Vastgesteld?
Steenmarter	Geen sporen gevonden. Niet geschikt als verblijfplaats. Er zijn wel een paar rommelhoekjes aanwezig, maar te klein voor steenmarter.
Kleine marterachtigen	Niet geschikt, zie Steenmarter. Een incidentele bezoeker kan altijd, maar het is zeker geen cruciaal habitat.
Egel	Niet vastgesteld en ook geen sporen gevonden. Gezien de ligging en de omgeving wordt deze soort ook niet verwacht.

2.6 Overige soorten

Betreft	Vastgesteld?
Oppervlakte water	Naast de kuilvoerplaats zijn enkele waterbakken aanwezig, maar voor amfibieën, vissen, libellen is deze locatie niet relevant.

H3. Gebiedsbescherming

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden aan de hand van het Natuurnetwerk Brabant de beschermde gebieden besproken die van toepassing zijn op de onderzoekslocatie.


3.2 Natura 2000



Afbeelding 3.2: Ligging van het plangebied. De locatie die ontmanteld wordt ligt midden in Natura 2000-gebied.

3.3 Natuurnetwerk Brabant - Natuurparels

Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische verbindingzones met elkaar verbonden zijn.



Afbeelding 3.3: Het plangebied (rode markering) ligt midden in het Natuurnetwerk Brabant.

Het onderzoeksgebied grenst niet aan Natura 2000, maar ligt wel in de buurt van het gebied dat is aangewezen als Natte Natuurparels.

Natte natuurparels

Natte natuurparels zijn de waterafhankelijke delen van het NNB (Natuur Netwerk Brabant) die behoren tot een samenhangend complex van natuurgebieden die sterk afhankelijk zijn van hoge grondwaterstanden of kwel.

Natte Natuurparels staan in het Provinciaal Milieu en Waterplan dat eens in de vijf jaar wordt vastgesteld. De Verordening Water, dat minder dan 1 maal per jaar wordt vastgesteld, bevat ook een laag met Natte Natuurparels maar verschilt met deze laag van de Natte Natuurparels, die consistent wordt gehouden met het NNB in het Natuurbeheerplan dat is vastgesteld op: zie veld Revisiedatum. Als er NNB verdwijnt, en het is tevens Natte Natuurparel, dan verdwijnt het ook uit deze kaartlaag die getoond wordt in een kaartviewer van het Natuurbeheerplan. Bron: Provincie Noord-Brabant.



3.4 Natuurnetwerk Brabant (NNB) - Rijksdeel

De onderzoekslocatie ligt ook in NNB Rijksdeel en Provincie, een ander onderdeel van Natuurnetwerk Brabant.

NNB Rijksdeel en Provincie

NNB Rijksdeel zijn gebieden in het NNB waar een rijksopgave ligt. Het rijksdeel bestaat uit de gronden die nodig zijn om aan de internationale verplichtingen van het Rijk te kunnen voldoen. Dit zijn de Natura-2000 gebieden en de gebieden die zijn aangewezen op grond van de Kader Richtlijn Water, zoals de Natte Natuurparels en het Beek en kreekherstel.

NNB Provinciaal deel zijn per definitie alle andere gebieden in de EHS, m.u.v. NURG gebieden (Nadere Uitwerking Rivieren Gebied) die een zelfstandige status genieten naast het NNB Rijksdeel en het NNB Provinciaal deel en onder de verantwoordelijkheid van het Rijk vallen. Bron: Provincie Noord-Brabant.




3.5 Natuurnetwerk Brabant - Nieuwe natuur

De onderzoekslocatie grenst aan het aangewezen deel van nieuwe natuur.

Nieuwe natuur

Aan het NNB (Natuur Netwerk Brabant) in het Natuurbeheerplan dat is vastgesteld op: zie veld Revisiedatum, is extra informatie toegevoegd. Het betreft een onderverdeling in Bestaande natuur en Nieuwe natuur. Nieuwe natuur ligt altijd binnen het NNB en is op kaart begrensd. Het zijn gebieden die in de jaren 90 zijn aangewezen om natuur aan te leggen. Alle gebieden binnen het NNB die niet als nieuwe natuur zijn begrensd worden per definitie bestaande natuur genoemd. Als nieuwe natuur is gerealiseerd spreekt men van “gerealiseerde nieuwe natuur”. Bron: Provincie Noord-Brabant.



H4. Conclusies

Deel - Soortenbescherming

Het onderzoeksgebied is ongeschikt als verblijfplaats voor beschermde soorten:

- Belangrijkste oorzaak is de grote afwezigheid van vee. Dit is van invloed op de beschikbaarheid van voedsel en prooidieren.
- Er zijn geen sporen van beschermde soorten waargenomen op het terrein of in de opstallen.
- Omdat het niet aannemelijk is dat er verbodsbepalingen overtreden zullen worden als gevolg van de ontmanteling is er geen nader onderzoek nodig om antwoord te kunnen geven op de vraag of de geplande werkzaamheden mogelijk een negatief effect hebben op de te verwachten beschermde soorten.
- Er hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd.

Deel - Gebiedsbescherming

De onderzoekslocatie ligt midden in een complex van beschermde gebieden. Het ontmantelen en het verwijderen van de oude niet meer in gebruik zijnde opstallen is een positieve ontwikkeling voor deze gebieden. Hierdoor kan de grond beter ingezet worden om de natuurdoelen voor de aangewezen gebieden te realiseren.

H5. Geraadpleegde bronnen

Internet

- BIJ12. Kennisdocument Huismus, Steenuil, Kerkuil;
<https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-009-Kennisdocument-Huisumus-1.0.pdf>
- Vleermuisprotocol 2017, maart 2017. www.netwerkgroenebureaus.nl en www.zoogdiervereniging.nl.
- Onderzoeksprotocollen; <https://www.ndff.nl/overdendff/validatie/protocollen/>
- Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden (2016). Jaargang 2016, Nr. 34. Wet van 16 december 2015, houdende regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming).
- <https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank>
- www.sovon.nl (soortgegevens vogels)
- Gebiedendatabase Natura 2000 (<http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000>)
- www.verspreidingsatlas.nl/ (verspreidingsgegevens NDFF)
- www.ravon.nl (soortgegevens reptielen, amfibieën en vissen)
- www.zoogdiervereniging.nl (soortgegevens zoogdieren)
- Ministerie van Economische Zaken 2016. Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen. Lees hier wat de Wet natuurbescherming daarover regelt. Versie 1.3, december 2016. Ministerie van Economische Zaken, Den Haag.
- Ministerie van EZ (<http://mineleni.nederlandsesoorten.nl>).
- Ministerie van EZ (2016). (<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/inhoud/nieuwe-natuurwet>).
- Zoogdierenvereniging (2019). Website met soort informatie over de Nederlandse zoogdieren
- Beschermdesoorten.nl, kennissite van Kaales Natuur & Ondernemen
- www.sovonatlas.nl [verspreidingsgegevens vogels]
- www.rijksoverheid.nl & [natuurwetgeving / soortbescherming & gebiedenbescherming]
- <http://www.steenuil.nl/onderzoek/inventariseren>

Literatuur

- Broekhuizen, S., K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters & J.C. Buys (2016) Atlas van de Nederlandse zoogdieren. –Natuur in Nederland 12. Naturalis Biodiversity Center, Zoogdierverseniging en KNNV Uitgeverij, Leiden.
- Bijlsma, R.G. (et al) 2001, Algemene en schaarse vogels van Nederland (Avifauna van Nederland 2) GMB uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.
- Dietz, C. (et al.) 2009, Vleermuizen; Alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika, Tirion Natuur.
- Janssen A.M. & Schaminée H.J. 2008. Europese Natuur in Nederland; Soorten van de Habitatrichtlijn, KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- Krijgsveld, K.L., Smits, R.R. & Winden J. van der 2008. Verstoringsgevoeligheid van vogels, Update literatuurstudie naar de reacties van vogels op recreatie, Bureau Waardenburg Rapport 08-173, Culemborg.
- Lange R. (et al.) 1994. Zoogdieren van West-Europa, KNNV Uitgeverij, Utrecht.
- SOVON 1987, Atlas van de Nederlandse Vogels.
- SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002 Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000, Nederlandse fauna 5, Naturalis, KNNV-uitgeverij Leiden.
- SOVON & CBS 2005, Trends van vogels in het Nederlandse Natura 2000 netwerk, SOVON-informatierapport 2005/09. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
- Veldgids Diersporen 4e druk 2013, KNNV Uitgeverij.
- Nieuwe aantalsschatting van de Steenuil in Nederland, Ronald van Harxen & Pascal Stroeken. Athene 14-43. STONE, uitgave van het Steenuilen Overleg Nederland.
- Notitie inventarisatie steenuilen Laag Soeren. 12 juni 2013 D. Breuker. Bureau Waardenburg bv.
- Steenuilen in de ruimte. Nico van de Brink. Athene 12-1. STONE, uitgave van het Steenuilen Overleg Nederland.
- Vogelatlas van Nederland; broedvogels, wintervogels en 40 jaar verandering. Sovon. 2018.