

Notitie

Aan: de heer K. Hermens, Amarant – divisie Services afdeling Huisvesting
de heer J. de Craen, Buro Dhont

Betreft: geluidbelasting herinrichting/uitbreiding centrumlocatie de Leijakker,
Rijsbergen

Datum: 18 januari 2022

Referte: 2022011/No.01

1. Inleiding

Amarant is voornemens om haar locatie De Leijakker te Rijsbergen her in te richten en uit te breiden. Ten behoeve van deze herinrichting en uitbreiding dient een planologische procedure doorlopen te worden. In figuur A is een grafische weergave gegeven van de uitgebreide en her ingerichte situatie.



Figuur A

Op de bovenstaande afbeelding is het plangebied rood omlijnd. Het geel omlijnde gebied wordt niet mogelijk gemaakt door middel van de op te starten planologische procedure. Het geel omrande

gebied wordt naar alle waarschijnlijkheid in een later stadium ontwikkeld. Wel kan dit deel betrokken worden bij onderzoeken van een aantal milieuaspecten.

Toelichting deelgebieden:

1. Op deze locatie bevindt zich in de bestaande situatie het dorps huis, kantoorfuncties, dagcentrum en andere dagbestedingsvoorzieningen. De bestaande bebouwing wordt volledig gesloopt en er vindt nieuwbouw plaats voor voornamelijk dezelfde functies;
2. Dit betreft een bestaand pand t.b.v. dagbesteding. Dit blijft behouden;
3. Dit betreft nu een leeg stuk terrein. Het voornemen is om hier een nieuw pand te realiseren;
4. Hier zijn momenteel 3 bestaande panden aanwezig waarin cliënten wonen. Deze panden zullen op termijn gesloopt worden;
5. Dit is nog agrarische grond. In enkele onderzoeken zijn deze gronden reeds onderzocht.

Omdat er een planologische procedure doorlopen dient te worden, is het, ondanks dat op alle omliggende wegen een 30 km/h regime van toepassing is, wenselijk om de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op het plan inzichtelijk te maken. Het college dan wel de raad dient namelijk een oordeel te vormen of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Onderzoeksvragen

Omdat voor het plan een planologische procedure doorlopen dient te worden, dient het college dan wel de raad van Zundert onder andere na te gaan of er voldaan wordt aan het gestelde in de Wet geluidhinder en of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Dit betekent dat onder andere het geluid vanwege de omliggende wegen op het plan beoordeeld dient te worden. Omdat er sprake is van wegen waarvoor een 30 km/h regime geldt, is de Wet geluidhinder niet van toepassing.

De centrale vragen zijn:

1. Wat bedragen de geluidbelastingen vanwege de omliggende wegen?
2. Voldoen deze geluidbelastingen aan de criteria voor een goede ruimtelijke ordening?
3. Op welke wijze kan wel voldaan worden aan de criteria voor een goede ruimtelijke ordening, indien vraag 2 met nee beantwoord wordt?

2. Kader

a) Formeel kader

- Bestemmingsplan 'Buitengebied Zundert', vastgesteld d.d. 24 september 2014;
- Bestemmingsplan 'Woongebieden Rijsbergen', vastgesteld 7 juli 2011;
- Wet geluidhinder;
- Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

b) Intern kader

Er is geen intern kader dat van belang is voor de adviesaanvraag.

c) Feiten en omstandigheden

7 juli 2011 heeft de raad van Zundert het bestemmingsplan 'Woongebieden Rijsbergen' vastgesteld. In dit bestemmingsplan hebben de gronden waar de herinrichting plaats zal vinden de Enkelbestemming Maatschappelijk en de Enkelbestemming Wonen.

24 september 2014⁷ juli 2011 heeft de raad van Zundert het bestemmingsplan 'Buitengebied Zundert' vastgesteld. In dit bestemmingsplan hebben de gronden waar de uitbreiding zal plaatsvinden de Enkelbestemming Agrarisch.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft meerdere malen geoordeeld dat op 30 km/h wegen een aftrek van 5 dB toegepast mag worden, alvorens de geluidbelasting aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder getoetst wordt.

3. Conclusies

Uit het onderzoek zijn ter beantwoording van de onderzoeksvragen, de volgende conclusies getrokken:

1.

De gecumuleerde geluidbelastingen vanwege de omliggende wegen zullen, na toepassing van de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder, ter plaatse van de maatgevende gevels van de in het plangebied geprojecteerde objecten niet groter zijn dan 49 dB. De gecumuleerde geluidbelasting vanwege de wegen in het plangebied bedraagt, na toepassing van de aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder, ten hoogste 1 dB meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder.

2.

Omdat de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder vanwege de gecumuleerde geluidbelasting van de omliggende wegen met maximaal 1 dB overschreden wordt ter plaatse van een gebouw voldoen de geluidbelastingen aan de criteria voor een goede ruimtelijke ordening.

3.

De milieukwaliteitsmaat van de geluidbelasting van alle wegen samen is redelijk tot zeer goed.

4.

Er zijn feitelijk geen maatregelen nodig om de geluidbelasting vanwege de doorgaande wegen te reduceren, want de Wet geluidhinder is niet van toepassing en de milieukwaliteitsmaat is matig tot zeer goed.

4. Argumentatie

Ten behoeve van de bepaling van de geluidbelasting vanwege de geluidbelastingen van de in en rondom het plangebied gelegen wegverkeerswegen is een rekenmodel gebruikt. Het gebruikte rekenmodel is het model, dat ten grondslag ligt aan het geluidrapport 'AKOESTISCH ONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING VAN HET PLAN 'LAGUITENSEBAAN TE RIJSBERGEN', GEMEENTE ZUNDERT' van 6 oktober 2021 met projectnummer 2021031.G1. Dit geluidrapport is integraal opgenomen in bijlage I.

In het rekenmodel zijn de herinrichting en uitbreiding ingevoerd. In figuur 1 is een grafisch overzicht van alle in het rekenmodel ingevoerde objecten en bodemgebieden weergegeven. Figuur 2 geeft een grafisch overzicht van de in het rekenmodel aanwezige wegen weer. Ter plaatse van de herinrichting en uitbreiding zijn rekenpunten gelegd. De rekenhoogten hangen af van het aantal bouwlagen van de

herinrichtings- en uitbreidingsobjecten. In bijlage II alle numerieke gegevens van de in het rekenmodel opgenomen attributen opgenomen. In figuur 3 zijn de rekenpunten grafisch weergegeven.

In bijlage III zijn de rekenresultaten van de gecumuleerde geluidbelasting van alle omliggende wegen opgenomen. Op deze geluidbelasting is nog geen aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder toegepast.

Maximale geluidbelasting vanwege de omliggende wegen

Uit bijlage III blijkt, dat ter plaatse van de herinrichting/uitbreiding een gecumuleerde geluidbelasting vanwege de omliggende wegen berekend is van ten hoogste 54 dB. Indien op deze geluidbelasting de aftrek, als bedoeld in art. 110g Wet geluidhinder, wordt toegepast, bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 49 dB. Deze geluidbelasting bedraagt 1 dB meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Deze geluidbelasting is berekend ter plaatse van het gebouw dat in figuur B rood omlijnd is. In deze figuur zijn tevens de geluidbelastingen, inclusief aftrek, op het betreffende gebouw gepresenteerd.



Figuur B

Uit figuur B blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting op de tweede en derde bouwlaag van de oost- en zuidgevel van het gebouw 1 dB meer dan de voorkeursgrenswaarde bedraagt.

Bij de beoordeling of er sprake is van een goed woon en leefklimaat kan de raad aansluiting zoeken bij de milieukwaliteitsmaat (MKM) 'matig' te hebben. De milieukwaliteitsmaat is weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: milieukwaliteitsmaat

MKM (L_{den} in dB)	Kwaliteitsoordeel
< 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht


De gecumuleerde geluidbelasting in het plan kan op het maatgevende object ten hoogste 54 dB bedragen. Blijkens tabel 1 is de milieukwaliteitsmaat dan redelijk. Ter plaatse van alle andere objecten is de milieukwaliteitsmaat goed of zeer goed.

Deze notitie bestaat uit 5 pagina's, 3 figuren en 3 bijlagen.

Figuren


Figuur 1

Figuur 1: grafisch overzicht ingevoerde objecten en bodemgebieden




Figuur 2

Fihguur 2: grafisch overzicht ingevoerde wegen



Figuur 3



Figuur 3: grafisch overzicht inoavvovda rekannuntan

Bijlagen

Bijlage I

**AKOESTISCH ONDERZOEK
TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING
VAN HET PLAN
'LAGUITENSEBAAN TE RIJSBERGEN',
GEMEENTE ZUNDERT**

AKOESTISCH ONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING VAN HET PLAN 'LAGUITENSEBAAN TE RIJSBERGEN', GEMEENTE ZUNDERT

Projectnummer: 2021031.G1

Revisie: 2

Rapportdatum: 6 oktober 2021

Auteur: R.E.S.S. Vliex

Opdrachtgever: SoMa Vastgoed B.V.
De Ambachten 31
Zundert

Contactpersoon: de heer W. van der Velden

Deze rapportage is gebaseerd op de wet- en regelgeving, die ten tijde van het opstellen van de rapportage van toepassing was. Indien u de rapportage niet direct gebruikt, dient u er rekening mee te houden dat wet- en regelgeving aan verandering onderhevig zijn en de rapportage naar verloop van tijd mogelijk (op onderdelen) niet meer correct is. Bij twijfel hierover kunt u met ons contact opnemen, zodat wij u kunnen adviseren over de bruikbaarheid van de rapportage.

Met uitzondering van andersluidende afspraken met opdrachtgever, mag niets uit dit rapport worden veeelvoudigd of openbaar gemaakt. Dit document mag niet gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor het rapport is opgesteld. Vliex Akoestiek en Lawaai beheersing aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens opdrachtgever.

Dit rapport bevat persoonsgegevens van de steller van de rapportage en opdrachtgever en dient derhalve voor publicatie of anderszins openbaar maken te worden geanonimiseerd.

Vliex Akoestiek en Lawaai beheersing

Gripvelden 113

4707 ZC Roosendaal

T: 0165-395144

M: 06-53993634

E: info@vliexakoestiek.nl

INHOUDSOPGAVE

	pagina
1. INLEIDING	1
2. WETTELIJK KADER	3
2.1 Zones langs wegen	3
2.2 Goede ruimtelijke ordening	3
3. UITGANGSPUNTEN	7
3.1 Situatie	7
3.2 Verkeersgegevens	7
3.3 Sportpark "De Laguiten"	9
3.4 Rekenmodel ten behoeve van de overdrachtsberekening	10
4. REKENRESULTATEN	12
4.1 Wegverkeerslawaaï	12
4.2 Voetbal	12
5. ANALYSE REKENRESULTATEN EN MAATREGELEN	13
6. CONCLUSIES EN OVERWEGINGEN	15

FIGUREN

Figuur 1:	grafisch overzicht plangebied
Figuur 2:	grafisch overzicht ingevoerde objecten en bodemgebieden
Figuur 3:	grafisch overzicht ingevoerde wegen
Figuur 4:	grafisch overzicht bronnen voetbal dagperiode
Figuur 5:	grafisch overzicht bronnen voetbal avondperiode
Figuur 6:	grafisch overzicht ingevoerde rekenpunten

BIJLAGEN

Bijlage I:	verkeerscijfers
Bijlage II:	invoergegevens
Bijlage III:	rekenresultaten wegverkeerslawaaï
Bijlage IV:	gecumuleerde geluidbelasting wegverkeer
Bijlage V:	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal
Bijlage VI:	maximaal geluidniveau voetbal

1. INLEIDING

In opdracht van SoMa Vastgoed B.V. is door Vliex Akoestiek en Lawaai beheersing een onderzoek verricht naar de geluidbelastingen op het plan 'Laguitensebaan te Rijsbergen'. Het betreft de geluidbelastingen vanwege het wegverkeer op de relevante, rondom het plan gelegen wegen en de relevante activiteiten op het sportpark "De Laguiten", gelegen aan Laguitensebaan 56 te Rijsbergen.

Het plan 'Laguitensebaan te Rijsbergen' omvat de realisatie van 31 grondgebonden woningen en 96 'appartementen' voor personen met beperkingen. In figuur A is, evenals in figuur 1, een grafische weergave van het betreffende plan opgenomen.



Figuur A: grafisch aanduiding plan

De grondgebonden woningen hebben een goothoogte van 6 m en een bouwhoogte van maximaal 11 m. De twee complexen voor het huisvesten van de personen met beperkingen, hebben een bouwhoogte van 11 m.

In het vigerende bestemmingsplan, "Buitengebied Zundert", dat op 24 september 2014 door de raad van Zundert is vastgesteld, hebben de gronden waarop het plan geprojecteerd is de

Enkelbestemming Agrarisch. Deze bestemming laat wonen niet toe. Om het plan te kunnen realiseren zal een ruimtelijke procedure doorlopen moeten worden. Het plangebied niet gelegen binnen de zone, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van wegverkeerswegen. Voor alle relevante wegen rondom en in het plan geldt een 30 km/h regime.

Het plangebied is niet gelegen binnen de zone van een spoorlijn en een krachtens de Wet geluidhinder (Wgh) gezoneerd industrieterrein.

Het plan is geprojecteerd nabij het sportpark "De Laguiten".

In voorliggende rapportage zijn de geluidbelastingen vanwege het wegverkeer ter plaatse van de in het plan geprojecteerde gevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is de geluidbelasting vanwege de reguliere en relevante activiteiten binnen het sportpark op het plan inzichtelijk gemaakt.

De in het onderhavige onderzoek gehanteerde wegverkeersgegevens van de relevante wegen zijn aangeleverd door de gemeente Zundert. Voor zover de gemeente Zundert geen verkeerscijfers van wegen rondom het plangebied kon verstrekken, zijn deze verkeerscijfers herleid uit de verstrekte verkeerscijfers. De door de gemeente Zundert aangeleverde wegverkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage I. De gegevens over de relevante activiteiten op het sportpark zijn verkregen van opdrachtgever.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het relevante deel van de Wgh toegelicht en is ingegaan op de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'. In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten en de aanpak van het onderzoek beschreven met (beknopt) de invoergegevens en, voor zover van toepassing, voorzien van nadere uitleg. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten gepresenteerd. Hoofdstuk 5 geeft vervolgens een analyse van de rekenresultaten. Afgesloten wordt in hoofdstuk 6 met een afrondende conclusie.

In de verschillende figuren en bijlagen van deze rapportage is detailinformatie opgenomen, waaronder de rekenresultaten en de belangrijkste ingevoerde modelgegevens.

2. WETTELIJK KADER

2.1 Zones langs wegen

Volgens artikel 74 van de Wgh, eerste lid, hebben alle wegen een geluidzone, met uitzondering van:

- 1^e wegen die binnen een als woonerf aangeduid gebied zijn gelegen;
- 2^e wegen waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur.

Een geluidzone is een aandachtsgebied dat zich aan weerszijden van een weg even ver uit de as uitstrekt en waar een onderzoeksplicht van toepassing is in het kader van de Wgh, indien daarbinnen sprake is van, onder andere, oprichting of wijziging van gevoelige bestemmingen (waaronder woningen). De ruimte boven en onder een weg behoort eveneens tot de zone van een weg.

De breedte van een zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving: stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied (zie tabel 2.1). Volgens artikel 1 van de Wgh moet als stedelijk gebied worden aangemerkt het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs auto(snel)wegen.

Tabel 2.1: Breedte van de geluidzone in relatie tot gebiedstypering en het aantal rijstroken.

aantal rijstroken	breedte van de geluidzone (m)	
	buitenstedelijk gebied	stedelijk gebied
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

Opmerking: de breedte van de geluidzone wordt gerekend vanaf de binnenzijde van de kantstreep van de buitenste rijstrook.

Omdat voor alle wegen rondom het plangebied een snelheidsregime van 30 km/h geldt, zijn de bepalingen uit de Wet geluidhinder niet van toepassing op het plan. Ondanks dat de Wet geluidhinder niet van toepassing is, dient wel beoordeeld te worden of het wegverkeerslawaaï geen bezwaar oplevert voor een goede ruimtelijke ordening. Bij de toetsing van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer mag, met in achtneming van hetgeen de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft overwogen in haar uitspraak van 29 juli 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:2409), voor 30 km/h wegen een aftrek van 5 dB worden toegepast. Het argument voor het mogen toepassen van deze aftrek, die geregeld is in artikel 110g van de Wet geluidhinder, is dat auto's in de toekomst stiller zullen worden als gevolg van voortschrijdende verbeteringen aan motoren en banden. De vorengenoemde aftrek is feitelijk alleen van toepassing op gezoneerde wegen.

2.2 Goede ruimtelijke ordening

Ten behoeve van het vaststellen van een ruimtelijkplan dient de raad uit te gaan van een goede ruimtelijke ordening. Om te bepalen of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening wordt in de regel gekeken naar de milieuzoneringen, behorende bij de bedrijven die in en/of nabij het plan gelegen zijn. Milieuzonering is het aanbrengen van een noodzakelijke ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige functies ter bescherming of vergroting van de kwaliteit van de leefomgeving. Milieuzonering beperkt zich in het algemeen tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie, te weten geur, stof, geluid en gevaar. Voor een verantwoorde inpassing van bedrijvigheid

in haar fysieke omgeving of van gevoelige functies nabij bedrijven, heeft de VNG van de publicatie "Bedrijven en milieuzonering" in 2009 een geheel herziene uitgave opgesteld. Deze publicatie kan gehanteerd worden ten behoeve van de eventueel ten behoeve van het (bestemmings)plan op te stellen paragraaf bedrijven en milieuzonering.

In de VNG-publicatie is een richtafstandenlijst opgenomen in relatie tot het omgevingstype rustige woonwijk. In deze lijst zijn bedrijven op grond van hun potentiële milieubelasting ingedeeld in zes categorieën. In onderstaande tabel 1 zijn de milieucategorieën en richtafstanden uit de VNG-publicatie overgenomen.

Tabel 1: milieucategorieën en richtafstanden

Milieucategorie	Richtafstanden tot het omgevingstype 'rustige woonwijk*' in meters
1	10
2	30
3.1	50
3.2	100
4.1	200
4.2	300
5.1	500
5.2	700
5.3	1.000
6	1.500

* indien de omgeving is te typeren als 'gemengd gebied', gelden kleinere richtafstanden, namelijk één afstandstap kleiner (Zie de VNG-publicatie, paragraaf 2.3)

De richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven (of andere milieubelastende functies) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een woning (of andere milieugevoelige functie) die volgens het (bestemmings)plan of via vergunningsvrij bouwen mogelijk is. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.

De VNG-publicatie onderscheidt twee omgevingstypen:

- 1) *Het omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied*
Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.
- 2) *Het omgevingstype gemengd gebied*
Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen.

Het plangebied is gelegen in een omgeving met een grote functiemenging, zodat het plangebied aangemerkt dient te worden als een gemengd gebied. Voor een dergelijk gebied geldt ingevolge de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' voor het aspect geluid ter plaatse van de gevels van geluidgevoelige bestemmingen vanwege de in werking zijnde inrichtingen een richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en een grenswaarde van 70 dB(A) voor de dag-, 65 dB(A) voor de avond- en 60 dB(A) voor de nachtperiode voor het maximale geluidniveau. Indien aan vorenstaande richt- en grenswaarden waarden voldaan wordt, is er sprake van een goede ruimtelijke ordening. Indien blijkt dat de richtwaarden overschreden worden, kan het bevoegd gezag gemotiveerd afwijken van deze richtwaarden.

Het toetsingskader voor geluid, zoals omschreven in de VNG-publicatie "Bedrijven en milieuzonering" bestaat uit 4 stappen waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee ook het belang van de onderzoeks- en motiveringsplicht. De stappen zijn onderstaand omschreven.

Stap 1

Toetsing aan de richtafstand voor het aspect geluid. Indien de richtafstand niet wordt overschreden kan een verdere beoordeling van het aspect geluid in beginsel achterwege blijven.

Stap 2

Indien stap 1 niet toereikend is, is een onderzoek naar de geluidbelasting noodzakelijk. Er dient voldaan te worden aan de volgende richtwaarden:

Etmaalperiode	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	Maximaal geluidniveau
Dag	50 dB(A)	70 dB(A)
Avond	45 dB(A)	65 dB(A)
Nacht	40 dB(A)	60 dB(A)

Stap 3

Indien stap 2 niet toereikend is, is alleen op basis van een motivering een geluidbelasting mogelijk van:

Etmaalperiode	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	Maximaal geluidniveau ^a
Dag	55 dB(A)	70 dB(A)
Avond	50 dB(A)	65 dB(A)
Nacht	45 dB(A)	60 dB(A)

a: exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer

Bij het volgen van stap 3 dient het bevoegd gezag te motiveren waarom hij deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken. Het bevoegd gezag kan daarbij gebruik maken van gemeentelijk geluidbeleid, indien de te verwachten geluidbelasting voldoet aan de in dat gemeentelijk geluidbeleid vastgestelde grenswaarden voor het betreffende gebied.

Stap 4

Bij grotere geluidbelastingen dan aangegeven bij stap 3 is het doorgaans niet mogelijk om een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling positief te bestemmen. Indien het bevoegd gezag toch van mening

is dat het positief bestemmen aanvaardbaar is, dient dit grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met cumulatie van reeds aanwezige geluidbronnen.

Blijkens het vigerende bestemmingsplan "Woongebieden Rijsbergen", dat op 7 juli 2011 door de raad van Zundert vastgesteld is, hebben de gronden van het sportpark de 'Enkelbestemming Sport'. Het bestemmingsplan laat op deze gronden sportvelden toe. In onderhavige situatie is er sprake van een veldsportcomplex met verlichting. Een dergelijke inrichting dient volgens de VNG-publicatie aangemerkt te worden als een milieucategorie 3.1 bedrijf. Milieucategorie 3.1 heeft volgens de VNG-publicatie bij een gemengd gebied een richtafstand van 30 m. Het plangebied is op kortere afstand dan 30 meter van de grens van het sportpark gelegen. Op grond hiervan kan eenvoudig gesteld worden dat niet voldaan wordt aan stap 1 en dat nader onderzoek noodzakelijk is.

3. UITGANGSPUNTEN

3.1 Situatie

Het te ontwikkelen plangebied is niet gelegen binnen de zone van een verkeersweg. Voor alle wegen rondom het plangebied geldt namelijk een snelheidsregime van 30 km/h.

Ten oosten van het plangebied is het sportpark "De Laguiten" gelegen. De afstand van de perceelsgrens van dit sportpark tot de dichtstbij geprojecteerde woning bedraagt ca. 1,5 m.

In de figuren A en 1 zijn de in het plan geprojecteerde gevoelige bestemmingen grafisch aangeduid.

3.2 Verkeersgegevens

In de Wgh is voorgeschreven dat voor *nieuwe situaties* (bijvoorbeeld bouw van een woning) een bepaling van de geluidbelasting moet plaatsvinden voor een toekomstige situatie die ten minste 10 jaar verder ligt dan de datum van het vaststellen van het bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning. De peiljaar bedraagt dus het jaar 2031.

Voor de berekeningen van de geluidbelasting vanwege de Laguitensebaan is uitgegaan van de verkeersintensiteiten, zoals deze zijn verkregen van de gemeente Zundert, zie bijlage I. De verkeersintensiteiten (weekdagintensiteiten) hebben betrekking op het peiljaar 2030 en zijn ten behoeve van de berekening van de geluidbelasting met een groeipercantage van 1,5% per jaar opgehoogd naar het peiljaar 2031. De verkeersverdeling is herleid uit de telgegevens van de gemeente Zundert, zie bijlage I.

Voor de berekeningen van de geluidbelasting vanwege de Gouwberg en de Den Hooiberg is verondersteld dat op deze wegen de jaargemiddelde etmaalintensiteit in het jaar 2031 500 motorvoertuigen bedraagt. Voor De Polder is een jaargemiddelde etmaalintensiteit in het jaar 2031 gehanteerd van 200 motorvoertuigen. Voor alle wegen is de verkeersverdeling van de Laguitensebaan uit het peiljaar 2020 gehanteerd.

Van de rotonde zijn geen verkeersintensiteiten beschikbaar, zodat voor de gehele rotonde een weekdag intensiteit is gehanteerd, die gelijk is aan die van de Laguitensebaan dat het plangebied doorsnijdt.

In de tabellen 3.1 tot en met 3.6 zijn de verkeersintensiteiten van de verschillende wegen voor het peiljaar 2031 gepresenteerd. In deze tabellen zijn tevens de maximaal toegestane dan wel aangehouden rijsnelheden en wegdekverharding gepresenteerd.

Tabel 3.1: verkeersparameters Laguitensebaan 60 km/h

Weg:	Laguitensebaan		
Etmaalintensiteit 2031:	2.121		
Type wegdekverharding:	Elementenverharding in keperverband		
Snelheid:	30 km/uur		
	Verdeling (in %)		
	dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	nachtperiode (23.00 - 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,64	3,83	0,63
Lichte motorvoertuigen	92,64	97,81	98,33
Middelzware motorvoertuigen	6,10	1,64	1,67
Zware motorvoertuigen	1,26	0,55	0

Tabel 3.2: verkeersparameters rotonde (Laguitensebaan)

Weg:	rotonde		
Etmaalintensiteit 2031:	2.121		
Type wegdekverharding:	elementenverharding		
Snelheid:	30 km/uur		
	Verdeling (in %)		
	dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	nachtperiode (23.00 - 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,64	3,83	0,63
Lichte motorvoertuigen	92,64	97,81	98,33
Middelzware motorvoertuigen	6,10	1,64	1,67
Zware motorvoertuigen	1,26	0,55	0

Tabel 3.3: verkeersparameters Laguitensebaan (zuid)

Weg:	Laguitensebaan ten zuiden van rotonde		
Etmaalintensiteit 2031:	1.515		
Type wegdekverharding:	Elementenverharding in keperverband		
Snelheid:	30 km/uur		
	Verdeling (in %)		
	dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	nachtperiode (23.00 - 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,64	3,83	0,63
Lichte motorvoertuigen	92,64	97,81	98,33
Middelzware motorvoertuigen	6,10	1,64	1,67
Zware motorvoertuigen	1,26	0,55	0

Tabel 3.4: verkeersparameters Den Hooiberg

Weg:	Den Hooiberg		
Etmaalintensiteit 2031:	500		
Type wegdekverharding:	Elementenverharding in keperverband		
Snelheid:	30 km/uur		
	Verdeling (in %)		
	dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	nachtperiode (23.00 - 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,64	3,83	0,63
Lichte motorvoertuigen	92,64	97,81	98,33
Middelzware motorvoertuigen	6,10	1,64	1,67
Zware motorvoertuigen	1,26	0,55	0

Tabel 3.5: verkeersparameters De Gouwberg

Weg:	De Gouwberg		
Etmaalintensiteit 2031:	500		
Type wegdekverharding:	Elementenverharding in keperverband		
Snelheid:	30 km/uur		
Verdeling (in %)			
	dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	nachtperiode (23.00 – 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,64	3,83	0,63
Lichte motorvoertuigen	92,64	97,81	98,33
Middelzware motorvoertuigen	6,10	1,64	1,67
Zware motorvoertuigen	1,26	0,55	0

Tabel 3.6: verkeersparameters De Polder

Weg:	De Polder		
Etmaalintensiteit 2031:	300		
Type wegdekverharding:	Elementenverharding		
Snelheid:	30 km/uur		
Verdeling (in %)			
	dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	nachtperiode (23.00 - 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,64	3,83	0,63
Lichte motorvoertuigen	92,64	97,81	98,33
Middelzware motorvoertuigen	6,10	1,64	1,67
Zware motorvoertuigen	1,26	0,55	0

3.3 Sportpark "De Laguiten"


Het sportpark "De Laguiten" bevat 5 speelvelden. In figuur B zijn deze speelvelden grafisch aangeduid. Het B-veld is het dichtstbij het plangebied gelegen. De andere velden van het sportpark zijn op een afstand van meer dan 100 m van de geprojecteerde woningen gelegen. De activiteiten op deze velden zijn daarom niet van belang voor de geluidbelasting op het plangebied.

Op het B-veld worden wedstrijden gespeeld en getraind. De trainingen op het veld vinden plaats tussen 18.00 uur en 19.15 uur en tussen 19.30 uur en 20.45 uur (maandag en woensdag) of tussen 20.00 uur en 21.30 uur (dinsdag en donderdag). De meeste wedstrijden vinden plaats op het A- en C-veld.

Ter bepaling van de geluidbelasting vanwege de activiteiten op het B-veld is er van uitgegaan dat op een doordeweekse dag 1 uur in de dag- en 1,5 uur in de avondperiode getraind wordt. Daarnaast is er van uitgegaan dat er op een weekeinde dag 3 wedstrijden van 1,5 uur elk op het veld plaatsvinden. Voor de dagperiode zijn derhalve de wedstrijden van belang en voor de avondperiode de trainingen.

Op een wedstrijd dag worden 50 bezoekers per wedstrijd verwacht. Het fluiten van de scheidsrechter zal 1,5% van de tijd per wedstrijd plaatsvinden, hetgeen in totaal 243 seconden is. Tijdens de trainingen zal nauwelijks gebruik gemaakt worden van scheidsrechterfluitjes. De meest gebruikte scheidsrechterfluitjes zijn naar alle waarschijnlijkheid van het type Erima Fox 40.

Tijdens een trainingsavond zullen ca. 32 personen deelnemen aan de trainingen. Van scheidsrechterfluitjes wordt dan geen gebruik gemaakt.



Figuur B

Bronvermogens

Ten behoeve van het voetbalwedstrijden en -trainingen op het B-veld zijn de volgende bronvermogens gehanteerd:

Tabel 2: Relevante geluidbronnen en bijbehorende bronvermogens in dB(A)

geluidbron	L _{WA,eq}	bron van herkomst
Praten toeschouwers	97	VDI-richtlijn 3770
Praten sporters	94	VDI-richtlijn 3770
Fluiten op scheidsrechtersfluit	94	VDI-richtlijn 3770
geluidbron	L _{WA,max}	bron van herkomst
Roepen/schreeuwen sporters	105	VDI-richtlijn 3770
Fluiten op scheidsrechtersfluit	111	Erima Fox 40

Opgemerkt wordt dat de bronvermogens van het praten van de toeschouwers en het fluiten van de scheidsrechters afhankelijk is van het aantal toeschouwers.

3.4 Rekenmodel ten behoeve van de overdrachtsberekening

Ter bepaling van de te verwachten geluidbelasting op de geprojecteerde gevoelige bestemmingen in het plangebied is een computermodel opgebouwd. In dat model zijn verschillende ruimtelijke kenmerken, die voor de geluidoverdracht van belang zijn, ingevoerd. De rekenhoogten ter plaatse

van de geprojecteerde gevoelige bestemmingen bedragen 2 m, 5 m en 8 m boven het plaatselijke maaiveld. Deze hoogten komen overeen ongeveer 2/3 van de hoogten van de gevoelige ruimten op de eerste, tweede en derde bouwlaag.

Het programma dat is gebruikt voor het opbouwen van het akoestisch rekenmodel en het uitvoeren van de berekeningen is Geomilieu V5.21 van DGMR Software BV. Dit programma voldoet aan de eisen die gesteld worden aan software voor het gedetailleerd bepalen van geluidbelastingen. Het is daarmee gekwalificeerd als Standaard Rekenmethode II (SRM II), conform het Rmg2012; de regeling van 12 juni 2012, houdende regels voor het berekenen en meten van geluidbelasting ingevolge de Wgh. Het programma berekent de geluidbelasting van industrielawaai conform methode II.8 uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van 1999.

In het rekenmodel zijn bodemgebieden ingevoerd. De bodemgebieden, die representatief geacht worden voor de wegdekverhardingen van de relevante wegen zijn als volledig hard ingevoerd. Voor het overige is uitgegaan van een bodemfactor van 0,5.

Er is gerekend met een zichthoek van 2^0 en één reflectie.

Voor wegverkeerslawaaai zijn de belangrijkste onderdelen in het opgebouwde model de ligging en hoogte van de wegen en wegkenmerken als verkeersintensiteit, snelheid, wegdektype en verdeling over de verschillende soorten motorvoertuigen, opgenomen.

Voor industrielawaai (het geluid vanwege de voetbal) zijn de belangrijkste onderdelen in het opgebouwde model de ligging en hoogte van de bronnen, de bronvermogens en de bedrijfsduren.

Voor een volledig overzicht van alle specifieke kenmerken wordt verwezen naar bijlage II. De ingevoerde bodemgebieden en objecten zijn weergegeven in figuur 2. In figuur 3 zijn de ingevoerde wegen grafisch gepresenteerd. Figuur 4 geeft een grafische presentatie van de geluidbronnen vanwege de voetbal voor de dagperiode en figuur 5 voor de avondperiode weer. Figuur 6 geeft een grafische presentatie van de ingevoerde rekenpunten.

4. REKENRESULTATEN

4.1 Wegverkeerslawaaï

In bijlage III zijn de rekenresultaten van de verschillende wegen op de geprojecteerde gevoelige bestemmingen in het plangebied opgenomen. Op de in bijlage III gepresenteerde geluidcontouren is geen correctie, als bedoeld in art. 110g Wgh¹, toegepast.

Uit bijlage III blijkt dat, na toepassing van de aftrek conform artikel 110g Wgh, de geluidbelasting in het peiljaar 2030 op de geprojecteerde gevoelige bestemmingen berekend is van:

1. 54 dB vanwege de Laguitensebaan;
2. 46 dB vanwege alle relevante 30 km/h wegen.

De gecumuleerde geluidbelasting van alle rondom het plan gelegen wegen bedraagt, zonder de aftrek conform artikel 110g Wgh, ten hoogste 59 dB. De rekenresultaten van de gecumuleerde geluidbelasting zijn opgenomen in bijlage IV.

Uit het samenspel van de rekenresultaten uit bijlage IV en figuur 6 kan geconcludeerd worden dat elke gevoelige bestemming in het plangebied een of meerdere geluidluwe gevels heeft.

4.2 Voetbal

In bijlage V zijn de rekenresultaten van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vanwege de voetbal op de geprojecteerde gevoelige bestemmingen in het plangebied opgenomen.

Uit bijlage V blijkt, dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste:

- 49 dB(A) in de dagperiode, en
 - 41 dB(A) in de avondperiode
- bedraagt.

De maximale geluidsniveaus vanwege de voetbal zijn opgenomen in bijlage VI. Uit bijlage VI blijkt, dat het maximaal geluidniveau ten hoogste:

- 69 dB(A) in de dagperiode, en
 - 63 dB(A) in de avondperiode
- bedraagt.

1 Deze aftrek bedraagt 5 dB voor alle wegen.

5. ANALYSE REKENRESULTATEN EN MAATREGELEN

De te realiseren gevoelige bestemmingen in het plangebied hebben krachtens het vigerende bestemmingsplan geen rechtstreekse bouwtitels. Voor het realiseren van de gevoelige bestemmingen zal daarom een ruimtelijke procedure doorlopen moeten worden. Dit betekent dat het bevoegd gezag moet beoordelen of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Onderstaand wordt ingegaan op de aspecten, die van belang zijn voor de ruimtelijke procedure.

Uit bijlage III blijkt dat:

1. vanwege de Laguitensebaan, waarvoor een snelheidsregime van 60 km/h geldt, op de geprojecteerde gevoelige bestemmingen in het plangebied een geluidbelasting voor het jaar 2031 berekend is van maximaal 54 dB²;
2. vanwege de 30 km/h wegen rondom het plangebied op de geprojecteerde gevoelige bestemmingen in het plangebied een gecumuleerde geluidbelasting voor het jaar 2031 berekend is van maximaal 46 dB².

De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder bedraagt 48 dB. Deze waarde wordt alleen door de Laguitensebaan overschreden. De overschrijding bedraagt maximaal 6 dB.

Eventuele maatregelen ter reductie van de geluidbelasting vanwege de Laguitensebaan kunnen bronmaatregelen en/of maatregelen in de overdracht zijn.

Maatregelen bij de bron

De Laguitensebaan is voorzien van een elementenverharding in keperverband. Dit wegdek geeft een 'dorpse en rustieke' uitstraling en past, gezien de breedte van de weg, in de omgeving. Om de geluidbelasting vanwege deze weg te verlagen tot de voorkeursgrenswaarde, dient het aan te brengen wegdek een reductie van 11 dB ten opzichte van het wegdektype elementenverharding in keperverband te hebben. Er zijn nog geen asfaltsoorten op de markt, die een geluidreductie hebben van 11 dB ten opzichte van het wegdektype elementenverharding in keperverband.

De maximaal toegestane rijsnelheid op de Laguitensebaan bedraagt 30 km/h. Er is dus juridische titel aanwezig zijn om de maximaal toegestane snelheid op deze weg te verlagen.

De verkeersstroom op de Laguitensebaan kan, vanwege de functies die deze weg heeft, niet aangepast worden.

Maatregelen bij de bron zijn in dit geval alleen mogelijk door het verlagen van de maximaal toegestane snelheid.

Maatregelen in de overdracht

Door middel van het oprichten van geluidschermen langs de Laguitensebaan kan de geluidbelasting vanwege deze weg tot de voorkeursgrenswaarde gereduceerd worden. Het oprichten van dergelijke schermen ontmoet echter, vanwege de noodzakelijke hoogte en kosten,

2 Deze geluidbelasting is inclusief de aftrek conform art. 110g Wgh.

bezwaren van stedenbouwkundige en financiële aard.

Maatregelen bij de ontvangers

Bij de gevoelige bestemmingen kan, daar waar de geluidbelasting meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde, een zogenoemde vliesgevel aangebracht worden. Door het realiseren van een dergelijke vliesgevel zal ter plaatse van de gevel van de gevoelige bestemming een geluidbelasting resteren van minder dan de voorkeursgrenswaarde. Het realiseren van een dergelijke vliesgevel is om stedenbouwkundige redenen en vanuit praktisch oogpunt, zoals bewassing van de ramen, niet wenselijk.

Uit de bijlagen V en VI blijkt, dat vanwege de voetbal voldaan kan worden aan de richtwaarden die voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau gelden in een gemengd gebied.

6. CONCLUSIES EN OVERWEGINGEN

Uit onderzoek is gebleken dat ter plaatse van enkele geprojecteerde woningen in het plangebied de voorkeursgrenswaarde van 48 dB door de Laguitensebaan overschreden wordt. De geluidbelasting vanwege de Laguitensebaan bedraagt, na aftrek conform art. 110g Wgh, 54 dB.

Omdat de voorkeursgrenswaarde overschreden wordt, is onderzocht op welke wijze de geluidbelasting gereduceerd kan worden. Uit het onderzoek is gebleken dat:

- er geen juridische titel is om de snelheid op deze weg verder te verminderen. Het treffen van andere maatregelen ter reductie van de geluidbelasting aan de Laguitensebaan ontmoet bezwaren van verkeerskundige en financiële aard;
- het oprichten van schermen bezwaren van stedenbouwkundige en financiële aard ontmoet.

Ondanks de bepalingen in het Bouwbesluit 2012 inzake de geluidwering, wordt in overweging gegeven om bij alle gevoelige bestemmingen een geluidwering te realiseren die minimaal het verschil tussen de gecumuleerde geluidbelasting en 33 dB bedraagt.

FIGURE

Figuur 1:
grafisch overzicht plangebied

Laguitensebaan - Rijsbergen

Parkeerbehoefte	aantal	norm rest beb. kom	benodigd
Koop, huis, vrijstaand	9	2,3	20,7
Koop, huis, twee-onder-een-kap	8	2,2	17,6
Koop, huis, tussen/hoek	2	2,0	4,0
 sociaal programma			
Huur, huis, sociale huur	10	1,6	16,0
 sociale koop	2	2,0	4,0
Reservering per woning	31	0,4	12,4
			75
			+
Ontwerp	aantal	ontwerpeis	totaal
Woning met oprit/parkeerplaats	6	min 6 m diep, 2,5 m breed	6
Woning met dubbele oprit naast elkaar	12	min. 5 m breed	24
Openbare parkeerplaatsen	32	-	32
Reservering per woning	13		13
			75
			+
Amarant dient het benodigde aantal parkeerplaatsen en wadi op eigen terrein te realiseren			




Figuur 2:grafisch overzicht ingevoerde objecten en bodemgebieden

Figuur 2: grafisch overzicht ingevoerde objecten en bodemgebieden




Figuur 3:
grafisch overzicht ingevoerde wegen

Figuur 3:grafisch overzicht ingevoerde wegen




Figuur 4:
grafisch overzicht bronnen voetbal
dagperiode

Figuur 4: grafisch overzicht bronnen voetbal dagperiode




Figuur 5:
grafisch overzicht bronnen voetbal
avondperiode

Figuur 5: grafisch overzicht bronnen voetbal avondperiode



Figuur 6:
grafisch overzicht ingevoerde
rekenpunten

Figuur 6: grafisch overzicht ingevoerde rekenpunten



BIJLAGEN

Bijlage I: verkeerscijfers

Onderwerp **Re: FW: Plan Laguitensebaan te Rijsbergen_verzoek om verkeersparameters**
Afzender Vliex Akoestiek <info@vliexakoestiek.nl>
Ontvanger R. Vliex <info@vliexakoestiek.nl>
Datum 2021-07-07 06:35

transip

Op 15-6-2021 om 10:18 schreef Wijnand van der Velden - Somnium Real Estate:

Beste Roger,
Zie onderstaand bericht en bijlage a.u.b.
Is dit voldoende voor nu?

Met vriendelijke groet,



W. (Wijnand) van der Velden
Somnium Real Estate B.V.

St. Bavostraat 18 (bezoekadres)
Postbus 69 (postadres)
4890 AB Rijsbergen
T. +31(0)76-5964651
M. +31(0)6-48870702
E. wijnand@somniumrealestate.nl
W. www.somniumrealestate.nl

*****DISCLAIMER*****

Deze e-mail en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), ieder ander gebruik is onrechtmatig jegens verzender en geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Somnium Real Estate B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

This e-mail and any attachments are exclusively intended for the addressee(s), any other use is unjustified against advisor and addressee(s). Providing and use by other persons than the addressee(s) is not allowed. Somnium Real Estate B.V. excludes any responsibility resulting from electronic transmission.

Van: Ron Jalving <R.Jalving@zundert.nl>

Verzonden: dinsdag 15 juni 2021 10:14

Aan: Wijnand van der Velden - Somnium Real Estate <info@somniumrealestate.nl>

Onderwerp: FW: Plan Laguitensebaan te Rijsbergen_verzoek om verkeersparameters

Hoi Wijnand,

Bij deze de gevraagde gegevens.
Kan je hier wat mee?


Met vriendelijke groet,

Ron Jalving
Projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling



Bezoekadres
Markt 1, 4881 CN Zundert

Hieronder een uitsnede van het verkeersmodel voor het jaar 2030. Je kunt een groeipercentage van 1% hanteren voor opvolgende jaren. Een verdeling naar voertuigen hebben we niet beschikbaar.



Met vriendelijke groet,

Tom Welzen, MSc

Adviseur Verkeer en Vervoer



Bezoekadres

Markt 1, 4881 CN Zundert

Postadres

Postbus 10.001, 4880 GA Zundert

T 076 – 599 5600

E t.welzen@zundert.nl

W www.zundert.nl

Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van: Marnix van Andel <M.van.Andel@zundert.nl>

Verzonden: vrijdag 11 juni 2021 09:57

Aan: Tom Welzen <T.Welzen@zundert.nl>

Onderwerp: FW: Plan Laguitensebaan te Rijsbergen_verzoek om verkeersparameters

Hoi Tom,

Kun jij het gevraagde leveren? Ik hoor het graag van je.

Groet, Marnix

Van: Wijnand van der Velden - Somnium Real Estate <info@somniumrealestate.nl>

Verzonden op: vrijdag 11 juni 2021 07:18

Aan: Ron Jalving <R.Jalving@zundert.nl>, Marnix van Andel <M.van.Andel@zundert.nl>

CC: Vliex Akoestiek <info@vliexakoestiek.nl>, Ad Huijzers <A.Huijzers@zundert.nl>, smarijnissen@maasjacobs.nl

Onderwerp: Plan Laguitensebaan te Rijsbergen_verzoek om verkeersparameters

Beste Ron en Marnix,

T.b.v. de ontwikkeling rondom de Laguitensebaan in Rijsbergen heeft dhr. Vliex (in cc bij dit bericht) verkeersgegevens van de omgeving nodig.

Ten behoeve van het uitvoeren van een akoestisch onderzoek te Rijsbergen, worden de verkeersgegevens van de volgende, nabij het plan gelegen wegen, opgevraagd. De relevante wegen zijn aangegeven in figuur 1 in de bijlage.

Kunnen jullie van deze wegen de volgende gegevens aanleveren?

wegdektype, snelheidsregime, jaargemiddelde etmaalintensiteit, verdeling van de voertuigcategorieën per etmaalperiode voor het peiljaar 2031, zie onderstaande tabel als voorbeeld.

Tabel 1

Weg:	Oude Rijksweg		
Etmaalintensiteit 2031:	10.349		
Type wegdekverharding:	DAB of gelijkwaardig (referentiewegdek)		
Snelheid:	80 km/uur		
Verdeling (in %)			
	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
	(07.00 - 19.00 uur)	(19.00 - 23.00 uur)	(23.00 – 07.00 uur)
Uur intensiteit	6,57	3,3	1
Lichte motorvoertuigen	88,35	95,31	89,25
Middelzware motorvoertuigen	7,37	2,5	5,13
Zware motorvoertuigen	4,13	2,19	5,64

Het aantal voertuigen per categorie per etmaaluur mag ook.

Gelet op de voortgang in het project zouden we dit onderzoek graag op korte termijn (volgende week) uitvoeren.

Naar ik hoop kunnen jullie een en ander dan ook spoedig toesturen, waarvoor bij voorbaat dank.

In afwachting van jullie reactie,

Met vriendelijke groet,



• REAL ESTATE •

W. (Wijnand) van der Velden

Somnium Real Estate B.V.

St. Bavostraat 18 (bezoekadres)

Postbus 69 (postadres)

4890 AB Rijsbergen

T. [+31\(0\)76-5964651](tel:+31(0)76-5964651)

M. [+31\(0\)6-48870702](tel:+31(0)6-48870702)

E. wijnand@somniumrealestate.nl

W. www.somniumrealestate.nl

*****DISCLAIMER*****

Deze e-mail en eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), ieder ander gebruik is onrechtmatig jegens verzender en geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Somnium Real Estate B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

This e-mail and any attachments are exclusively intended for the addressee(s), any other use is unjustified against advisor and addressee(s). Providing and use by other persons than the addressee(s) is not allowed. Somnium Real Estate B.V. excludes any responsibility resulting from electronic transmission.

De gemeente Zundert streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen en reacties. Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Mocht deze mail toch niet voor u bestemd zijn, wil u daar dan alstublieft de afzender hiervan op de hoogte stellen en dit bericht verwijderen? Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Zundert maakt geen gebruik van e-mail voor het nemen van besluiten of het sluiten van overeenkomsten. Formele uitingen van de gemeente Zundert worden uitsluitend schriftelijk en als zodanig herkenbaar gedaan. Ook aanvaardt de gemeente geen aansprakelijkheid bij onjuiste ontvangst.

info

--

Vliex Akoestiek en Lawaai beheersing • Tel: 0165-395144 • gsm: 06-53993634 • KvK Breda 56014686 • Btw-nr. 155631676B01

Vliex Akoestiek en Lawaai beheersing staat voor een gedegen maatadvies op het gebied van geluid. Bezoek ook de website op www.vliexakoestiek.nl

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. Vliex Akoestiek en Lawaai beheersing sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail. Vliex Akoestiek en Lawaai beheersing garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten of het overbrengen van virussen.

Denk aan het milieu voordat u deze mail print

LENGTE RAPPORT

Locatie
Code R4309
Naam Laguitensebaan
Plaats Rijsbergen
Omschrijving tussen Gouwberg en VVR

Meting
Naam Classificatie 2020
Periode 03-02-2020
18-02-2020
Interval 1 uur

Rijstroken	Telpuntcode	Teller	Kanaal	Omschrijving
1	R4309	1439	1	VVR - Gouwberg (1)
2	R4309	1439	2	Gouwberg - VVR (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd	Klassen				Totaal		Fout	
	Lengte (m)	< 3,7	3,7 - 7,0	> 7,0	Abs.	Rel.		
00:00		5	0	0	0	5	0,4	0
01:00		3	0	0	0	3	0,3	0
02:00		2	0	0	0	2	0,2	0
03:00		2	0	0	0	2	0,2	0
04:00		3	0	0	0	3	0,3	0
05:00		7	0	0	0	7	0,6	0
06:00		28	0	0	0	28	2,3	0
07:00		66	4	1	1	71	5,9	0
08:00		82	5	1	1	88	7,4	0
09:00		64	6	1	1	71	5,9	0
10:00		66	8	1	1	75	6,3	0
11:00		61	5	1	1	67	5,6	0
12:00		67	5	1	1	73	6,1	0
13:00		64	5	1	1	70	5,9	0
14:00		68	5	1	1	74	6,2	0
15:00		81	6	2	2	89	7,4	0
16:00		98	6	2	2	106	8,9	0
17:00		100	2	1	1	103	8,6	0
18:00		64	1	1	1	66	5,5	0
19:00		71	1	0	0	72	6,0	0
20:00		42	1	0	0	43	3,6	0
21:00		31	1	0	0	32	2,7	0
22:00		34	0	0	0	34	2,8	0
23:00		11	0	0	0	11	0,9	0

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tijd	Klassen							Totaal			Fout	
	Lengte (m)	< 3,7	3,7 - 7,0		> 7,0			Abs.	Idx.	Rel.		
		Abs.	Idx.	Abs.	Idx.	Abs.	Idx.					
Tot. 0-24		1.119	93,7	62	5,2	13	1,1	1.194	100,0	100,0	0	
Tot. 0-7		48	98,0	1	2,0	0	0,0	49	100,0	4,1	0	
Tot. 7-19		881	92,6	58	6,1	12	1,3	951	100,0	79,6	0	
Tot. 19-24		189	98,4	2	1,0	1	0,5	192	100,0	16,1	0	
Tot. 23-7		59	98,3	1	1,7	0	0,0	60	100,0	5,0	0	

	dag	avond	nacht				d	a	n
	0,061487996		0,122916667				6,64%	3,83%	0,63%
	1119	62	13	1194	lv		92,64%	97,81%	98,33%
dag	881	58	12	951	mv		6,10%	1,64%	1,67%
avond	179	3	1	183	zv		1,26%	0,55%	0,00%
nacht	59	1	0	60					

Bijlage II: invoergegevens

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
32246	0		Polygoon	106474,08	392352,20	3,00	3,00	8,31	Relatief	6
32259	7356051	De Gouwberg 2 4891NP Rijsbergen	Polygoon	106559,31	392396,48	5,72	5,72	8,65	Relatief	22
32260	7365419	Laguitensebaan 45 b 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106551,40	392684,60	3,00	3,00	7,96	Relatief	4
32268	7357878	Laguitensebaan 60 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106661,00	392724,30	10,25	10,25	7,60	Relatief	22
32271	7357870	Laguitensebaan 48 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106686,55	392380,73	8,83	8,83	9,00	Relatief	14
32272	0		Polygoon	106683,60	392411,80	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
32279	0		Polygoon	106737,70	392352,42	8,18	8,18	9,00	Relatief	4
32280	7356042	De Donk 3 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106727,87	392404,78	9,37	9,37	9,00	Relatief	4
32283	0		Polygoon	106765,34	392357,31	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
32284	7356090	De Vennen 21 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106750,71	392384,98	8,95	8,95	9,00	Relatief	5
32285	0		Polygoon	106741,82	392475,32	3,00	3,00	9,00	Relatief	14
32289	0		Polygoon	106801,98	392353,86	3,00	3,00	9,00	Relatief	6
32290	0		Polygoon	106799,80	392349,20	3,00	3,00	9,00	Relatief	14
32291	7356088	De Vennen 2 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106797,83	392385,93	8,48	8,48	9,00	Relatief	5
32292	7356094	De Vennen 6 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106798,84	392396,23	8,48	8,48	9,00	Relatief	4
32293	0		Polygoon	106778,65	392447,33	3,00	3,00	9,00	Relatief	6
33543	7365612	De Gouwberg 9 a 4891NP Rijsbergen	Polygoon	106349,00	392364,70	6,60	6,60	7,79	Relatief	28
33544	0		Polygoon	106309,70	392573,30	3,00	3,00	8,00	Relatief	4
33561	7356054	De Gouwberg 5 4891NP Rijsbergen	Polygoon	106547,19	392323,45	9,72	9,72	8,33	Relatief	12
33584	7357848	Laguitensebaan 33 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106656,75	392359,86	6,49	6,49	9,00	Relatief	24
33590	7357846	Laguitensebaan 31 a 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106673,60	392337,45	9,24	9,24	9,00	Relatief	9
33607	0		Polygoon	106739,10	392365,40	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
33614	0		Polygoon	106750,90	392367,39	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
33615	7356043	De Donk 4 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106762,18	392432,48	9,11	9,11	9,00	Relatief	8
33616	7356790	Heiveld 15 4891VD Rijsbergen	Polygoon	106780,23	392468,54	8,86	8,86	9,00	Relatief	16
33617	7357876	Laguitensebaan 56 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106746,71	392655,47	8,00	8,00	7,54	Relatief	12
33624	7356092	De Vennen 4 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106798,33	392391,08	8,48	8,48	9,00	Relatief	4
34812	0		Polygoon	106341,00	392328,80	3,00	3,00	7,20	Relatief	5

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Omtrek	Oppervlak	Cp
32246	14,09	12,40	0 dB
32259	104,61	465,88	0 dB
32260	27,53	45,38	0 dB
32268	213,24	2183,27	0 dB
32271	62,26	135,39	0 dB
32272	44,12	59,41	0 dB
32279	19,45	21,70	0 dB
32280	27,52	44,20	0 dB
32283	11,88	8,36	0 dB
32284	28,88	48,30	0 dB
32285	27,92	28,31	0 dB
32289	19,53	23,59	0 dB
32290	27,44	30,03	0 dB
32291	28,74	47,60	0 dB
32292	28,72	47,54	0 dB
32293	14,54	12,96	0 dB
33543	115,30	527,32	0 dB
33544	17,04	15,41	0 dB
33561	80,46	327,01	0 dB
33584	103,26	436,42	0 dB
33590	41,04	78,84	0 dB
33607	10,22	6,53	0 dB
33614	12,33	8,92	0 dB
33615	32,86	52,54	0 dB
33616	50,35	92,26	0 dB
33617	178,68	823,34	0 dB
33624	28,73	47,56	0 dB
34812	14,18	12,50	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
34813	0		Polygoon	106328,80	392476,20	3,00	3,00	7,00	Relatief	4
34820	7357920	Leijakkerplein 3 4891NS Rijsbergen	Polygoon	106411,70	392395,70	9,17	9,17	8,01	Relatief	20
34825	7356063	De Polder 1 4891NR Rijsbergen	Polygoon	106433,32	392367,11	9,00	9,00	8,19	Relatief	14
34869	7356037	De Donk 11 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106712,36	392435,75	9,07	9,07	9,00	Relatief	11
34877	0		Polygoon	106742,49	392373,17	3,00	3,00	9,00	Relatief	5
34878	0		Polygoon	106736,87	392473,55	3,00	3,00	9,00	Relatief	6
34879	0		Polygoon	106743,15	392477,10	3,00	3,00	8,99	Relatief	7
34886	0		Polygoon	106768,27	392451,32	3,00	3,00	9,00	Relatief	5
34887	0		Polygoon	106778,80	392441,60	3,00	3,00	9,00	Relatief	9
34894	0		Polygoon	106777,32	392445,40	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
36081	7365613	't Hofke 3 4891NT Rijsbergen	Polygoon	106325,42	392468,30	19,05	19,05	7,00	Relatief	54
36086	0		Polygoon	106325,60	392459,30	19,05	19,05	7,00	Relatief	6
36129	0		Polygoon	106668,50	392408,20	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
36145	0		Polygoon	106737,70	392352,42	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
36146	7356040	De Donk 16 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106727,44	392453,55	9,21	9,21	9,00	Relatief	7
36147	0		Polygoon	106771,87	392446,44	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
37369	0		Polygoon	106326,10	392590,60	3,00	3,00	8,00	Relatief	4
37371	0		Polygoon	106347,30	392331,10	3,00	3,00	7,28	Relatief	7
37414	0		Polygoon	106693,02	392383,85	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
37415	0		Polygoon	106695,14	392411,91	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
37433	7356081	De Vennen 13 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106770,42	392373,66	8,46	8,46	9,00	Relatief	5
37434	0		Polygoon	106758,00	392447,21	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
37440	0		Polygoon	106780,14	392342,48	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
37441	7356089	De Vennen 20 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106803,17	392429,59	8,58	8,58	9,00	Relatief	5
38636	0		Polygoon	106296,50	392454,90	18,91	18,91	7,00	Relatief	24
38640	0		Polygoon	106322,60	392465,50	19,05	19,05	7,00	Relatief	7
38643	7356742	Groenensakker 2 4891NR Rijsbergen	Polygoon	106377,98	392468,74	7,30	7,30	7,00	Relatief	30
38644	0		Polygoon	106332,10	392460,60	3,00	3,00	7,00	Relatief	5

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Omtrek	Oppervlak	Cp
34813	15,07	13,85	0 dB
34820	109,62	545,82	0 dB
34825	61,38	203,27	0 dB
34869	40,67	77,32	0 dB
34877	18,37	20,36	0 dB
34878	23,32	33,98	0 dB
34879	26,68	41,58	0 dB
34886	14,52	12,94	0 dB
34887	28,73	23,74	0 dB
34894	10,24	6,49	0 dB
36081	290,18	1744,02	0 dB
36086	13,70	11,89	0 dB
36129	21,37	25,71	0 dB
36145	15,62	14,94	0 dB
36146	42,64	111,25	0 dB
36147	11,55	7,89	0 dB
37369	30,81	34,33	0 dB
37371	14,37	12,95	0 dB
37414	9,16	5,13	0 dB
37415	11,58	8,02	0 dB
37433	28,59	47,11	0 dB
37434	11,52	8,16	0 dB
37440	11,35	7,19	0 dB
37441	28,69	47,45	0 dB
38636	104,57	466,72	0 dB
38640	13,78	11,86	0 dB
38643	181,59	1046,37	0 dB
38644	13,81	11,87	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
38650	0		Polygoon	106411,13	392456,96	6,73	6,73	7,05	Relatief	5
38694	7357869	Laguitensebaan 46 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106699,60	392372,30	9,50	9,50	9,00	Relatief	9
38695	7356048	De Donk 9 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106716,52	392432,72	9,07	9,07	9,00	Relatief	4
38703	0		Polygoon	106716,30	392412,90	3,00	3,00	9,00	Relatief	10
38709	0		Polygoon	106761,46	392450,97	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
38716	7356077	De Vennen 1 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106786,37	392351,46	8,46	8,46	9,00	Relatief	5
38717	7356813	Heiveld 9 4891VD Rijsbergen	Polygoon	106783,54	392454,37	8,86	8,86	9,00	Relatief	10
38718	7356799	Heiveld 25 4891VD Rijsbergen	Polygoon	106807,30	392488,14	8,56	8,56	8,32	Relatief	8
39916	7357921	Leijakkerplein 4 4891NS Rijsbergen	Polygoon	106403,67	392406,34	9,18	9,18	7,71	Relatief	23
39932	0		Polygoon	106534,33	392400,37	3,00	3,00	8,53	Relatief	6
39951	7357864	Laguitensebaan 41 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106594,80	392436,80	11,98	11,98	8,77	Relatief	8
39978	7356036	De Donk 10 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106732,24	392441,00	9,21	9,21	9,00	Relatief	8
39982	0		Polygoon	106740,35	392370,10	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
39983	7356085	De Vennen 17 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106759,08	392379,15	8,95	8,95	9,00	Relatief	4
39984	7356083	De Vennen 15 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106753,85	392371,64	8,95	8,95	9,00	Relatief	5
39985	7356041	De Donk 2 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106757,83	392426,08	9,11	9,11	9,00	Relatief	6
39986	7356794	Heiveld 19 4891VD Rijsbergen	Polygoon	106768,37	392479,03	8,86	8,86	9,00	Relatief	9
39990	7357509	Oranjestraat 7 4891XP Rijsbergen	Polygoon	106802,90	392339,65	9,24	9,24	9,00	Relatief	14
41212	0		Polygoon	106372,30	392505,20	3,00	3,00	7,00	Relatief	4
41216	7356050	De Gouwberg 10 4891NP Rijsbergen	Polygoon	106419,00	392353,97	6,21	6,21	8,06	Relatief	32
41253	7357880	Laguitensebaan 62 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106643,42	392681,23	10,25	10,25	7,32	Relatief	28
41276	0		Polygoon	106770,93	392346,60	3,00	3,00	9,00	Relatief	8
41277	7356087	De Vennen 19 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106754,89	392382,07	8,95	8,95	9,00	Relatief	4
41278	7356047	De Donk 8 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106752,80	392442,30	9,11	9,11	9,00	Relatief	11
41279	0		Polygoon	106749,05	392463,47	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
41281	7357492	Oranjestraat 5 4891XP Rijsbergen	Polygoon	106809,02	392329,33	9,32	9,32	8,48	Relatief	7
41282	7356086	De Vennen 18 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106803,17	392429,59	8,58	8,58	9,00	Relatief	4
41283	7356788	Heiveld 13 4891VD Rijsbergen	Polygoon	106779,12	392457,43	8,86	8,86	9,00	Relatief	6

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Omtrek	Oppervlak	Cp
38650	18,03	20,07	0 dB
38694	44,78	94,49	0 dB
38695	27,64	44,63	0 dB
38703	19,55	23,82	0 dB
38709	10,30	6,51	0 dB
38716	28,59	47,13	0 dB
38717	43,34	91,14	0 dB
38718	44,91	114,28	0 dB
39916	131,69	626,59	0 dB
39932	14,56	13,24	0 dB
39951	54,38	136,46	0 dB
39978	38,73	86,52	0 dB
39982	11,68	7,85	0 dB
39983	28,51	46,69	0 dB
39984	28,83	48,19	0 dB
39985	26,59	42,98	0 dB
39986	42,36	86,03	0 dB
39990	52,59	97,82	0 dB
41212	9,45	5,46	0 dB
41216	198,83	1026,07	0 dB
41253	145,76	1093,46	0 dB
41276	21,19	24,57	0 dB
41277	28,53	46,74	0 dB
41278	32,51	51,48	0 dB
41279	10,76	7,02	0 dB
41281	40,16	72,11	0 dB
41282	28,69	47,43	0 dB
41283	30,43	53,07	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
42523	0		Polygoon	106324,30	392442,60	19,01	19,01	7,00	Relatief	26
42524	7358354	Tiggeltsebergstraat 3 4891TC Rijsbergen	Polygoon	106335,73	392746,05	14,69	14,69	8,00	Relatief	14
42565	7364535	Den Hooiberg 110 4891NL Rijsbergen	Polygoon	106655,56	392321,29	9,08	9,08	8,91	Relatief	10
42566	0		Polygoon	106671,54	392353,76	2,46	2,46	9,00	Relatief	4
42571	0		Polygoon	106704,96	392407,90	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
42584	7356039	De Donk 14 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106731,99	392450,49	9,21	9,21	9,00	Relatief	4
42587	0		Polygoon	106770,00	392453,80	3,00	3,00	9,00	Relatief	6
42591	7357470	Oranjestraat 3 4891XP Rijsbergen	Polygoon	106795,75	392328,40	9,28	9,28	9,00	Relatief	19
42592	7356078	De Vennen 10 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106799,35	392401,38	8,48	8,48	9,00	Relatief	5
42593	0		Polygoon	106803,80	392380,50	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
42594	7356080	De Vennen 12 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106798,73	392414,73	8,58	8,58	9,00	Relatief	5
42595	0		Polygoon	106778,80	392441,60	3,00	3,00	9,00	Relatief	9
43881	0		Polygoon	106479,50	392356,04	3,00	3,00	8,35	Relatief	6
43926	0		Polygoon	106714,69	392414,00	3,00	3,00	9,00	Relatief	8
43927	7356046	De Donk 7 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106711,41	392425,71	9,07	9,07	9,00	Relatief	5
43928	7356044	De Donk 5 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106727,87	392404,78	9,37	9,37	9,00	Relatief	8
43931	0		Polygoon	106771,67	392348,34	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
43932	7356045	De Donk 6 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106757,57	392435,61	9,11	9,11	9,00	Relatief	6
43939	7356797	Heiveld 21 4891VD Rijsbergen	Polygoon	106794,40	392503,50	8,94	8,94	8,82	Relatief	9
43940	0		Polygoon	106818,46	392638,41	6,21	6,21	2,76	Relatief	4
45161	7365609	De Gouwberg 11 4891NP Rijsbergen	Polygoon	106343,84	392371,58	6,75	6,75	7,86	Relatief	48
45171	0		Polygoon	106361,30	392482,30	3,00	3,00	7,00	Relatief	4
45172	0		Polygoon	106370,35	392517,67	3,26	3,26	7,00	Relatief	4
45174	0		Polygoon	106402,06	392488,87	3,43	3,43	7,00	Relatief	6
45207	7357845	Laguitensebaan 31 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106696,14	392317,94	6,07	6,07	9,00	Relatief	9
45208	0		Polygoon	106711,64	392409,80	3,00	3,00	9,00	Relatief	7
45215	7356035	De Donk 1 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106724,96	392400,58	9,37	9,37	9,00	Relatief	4
45221	7357855	Laguitensebaan 36 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106745,80	392328,70	9,70	9,70	9,00	Relatief	9

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Omtrek	Oppervlak	Cp
42523	104,74	466,51	0 dB
42524	148,23	884,49	0 dB
42565	37,59	73,39	0 dB
42566	18,12	20,19	0 dB
42571	11,67	8,13	0 dB
42584	26,44	42,43	0 dB
42587	13,96	12,12	0 dB
42591	61,84	99,54	0 dB
42592	28,72	47,54	0 dB
42593	10,32	6,52	0 dB
42594	28,69	47,44	0 dB
42595	18,25	12,19	0 dB
43881	14,49	13,13	0 dB
43926	16,41	14,74	0 dB
43927	27,76	45,18	0 dB
43928	41,32	73,28	0 dB
43931	11,69	7,73	0 dB
43932	26,63	43,13	0 dB
43939	43,55	83,69	0 dB
43940	49,31	117,48	0 dB
45161	285,52	1767,41	0 dB
45171	13,58	11,22	0 dB
45172	15,03	13,78	0 dB
45174	30,22	39,33	0 dB
45207	51,79	116,13	0 dB
45208	15,68	13,67	0 dB
45215	27,72	45,07	0 dB
45221	46,57	109,72	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
45222	7356079	De Vennen 11 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106774,66	392370,72	8,46	8,46	9,00	Relatief	4
45223	0		Polygoon	106762,72	392452,79	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
45233	0		Polygoon	106790,65	392322,04	3,00	3,00	9,00	Relatief	6
45234	0		Polygoon	106795,75	392328,40	3,00	3,00	9,00	Relatief	9
45235	7356786	Heiveld 11 4891VD Rijsbergen	Polygoon	106789,10	392462,38	8,86	8,86	9,00	Relatief	6
46485	0		Polygoon	106509,71	392380,07	3,00	3,00	8,49	Relatief	6
46518	7364533	Den Hooiberg 108 4891NL Rijsbergen	Polygoon	106660,84	392312,58	9,15	9,15	8,82	Relatief	11
46519	7357847	Laguitensebaan 31 b 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106678,11	392344,10	9,24	9,24	9,00	Relatief	9
46530	0		Polygoon	106768,70	392343,53	3,00	3,00	9,00	Relatief	6
46531	7357851	Laguitensebaan 34 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106777,57	392315,21	8,00	8,00	9,00	Relatief	11
46532	0		Polygoon	106765,74	392443,97	3,00	3,00	9,00	Relatief	6
46533	7356095	De Vennen 7 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106783,12	392364,85	8,46	8,46	9,00	Relatief	4
46534	7356093	De Vennen 5 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106787,35	392361,91	8,46	8,46	9,00	Relatief	4
46535	7356084	De Vennen 16 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106801,69	392424,63	8,58	8,58	9,00	Relatief	4
47707	7365291	Tiggeltsebergstraat 3 CLUB 4891TC Rijsbergen	Polygoon	106345,79	392589,33	6,10	6,10	7,93	Relatief	12
47714	0		Polygoon	106407,48	392465,82	3,72	3,72	7,00	Relatief	4
47737	7356052	De Gouwberg 3 4891NP Rijsbergen	Polygoon	106572,22	392335,93	9,07	9,07	8,64	Relatief	12
47761	7357867	Laguitensebaan 44 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106694,30	392364,90	9,50	9,50	9,00	Relatief	10
47767	7357865	Laguitensebaan 42 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106723,43	392359,63	7,42	7,42	9,00	Relatief	19
47769	0		Polygoon	106773,83	392351,47	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
48975	0		Polygoon	106312,30	392567,30	3,00	3,00	7,99	Relatief	4
48988	7356055	De Gouwberg 6 4891NP Rijsbergen	Polygoon	106495,76	392352,77	6,33	6,33	8,40	Relatief	22
48993	0		Polygoon	106504,25	392376,37	3,00	3,00	8,48	Relatief	6
49008	7357868	Laguitensebaan 45 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106580,69	392615,05	6,40	6,40	8,00	Relatief	19
49019	0		Polygoon	106604,04	392320,86	3,00	3,00	8,62	Relatief	6
49029	0		Polygoon	106687,52	392416,60	3,00	3,00	9,00	Relatief	8
49036	0		Polygoon	106692,70	392410,30	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
49037	0		Polygoon	106711,20	392531,60	3,00	3,00	8,45	Relatief	4

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Omtrek	Oppervlak	Cp
45222	28,59	47,12	0 dB
45223	11,27	7,58	0 dB
45233	28,15	49,03	0 dB
45234	20,16	22,41	0 dB
45235	30,31	52,67	0 dB
46485	14,56	13,24	0 dB
46518	47,20	91,74	0 dB
46519	41,33	78,67	0 dB
46530	37,63	75,23	0 dB
46531	53,62	133,34	0 dB
46532	11,74	8,29	0 dB
46533	28,59	47,12	0 dB
46534	28,59	47,12	0 dB
46535	28,69	47,43	0 dB
47707	134,61	527,69	0 dB
47714	30,74	52,19	0 dB
47737	80,48	326,91	0 dB
47761	45,90	104,40	0 dB
47767	48,30	132,58	0 dB
47769	12,31	8,98	0 dB
48975	17,87	17,20	0 dB
48988	104,64	464,61	0 dB
48993	14,56	13,25	0 dB
49008	79,86	199,43	0 dB
49019	14,40	12,96	0 dB
49029	51,24	117,42	0 dB
49036	18,81	19,74	0 dB
49037	36,65	35,52	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
49042	7357859	Laguitensebaan 38 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106751,30	392336,30	9,70	9,70	9,00	Relatief	9
49043	0		Polygoon	106739,51	392638,23	3,00	3,00	6,87	Relatief	4
49047	7356097	De Vennen 9 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106778,89	392367,78	8,46	8,46	9,00	Relatief	4
49048	0		Polygoon	106769,09	392658,86	3,00	3,00	6,47	Relatief	4
49054	7356096	De Vennen 8 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106799,35	392401,38	8,48	8,48	9,00	Relatief	4
49055	7356082	De Vennen 14 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106800,21	392419,68	8,58	8,58	9,00	Relatief	4
49056	7356798	Heiveld 23 4891VD Rijsbergen	Polygoon	106787,27	392497,47	8,94	8,94	8,93	Relatief	13
50213	7365610	De Gouwberg 11 a 4891NP Rijsbergen	Polygoon	106309,60	392345,70	6,87	6,87	7,23	Relatief	26
50226	0		Polygoon	106470,40	392348,00	3,00	3,00	8,27	Relatief	4
50234	7356053	De Gouwberg 4 4891NP Rijsbergen	Polygoon	106527,58	392374,64	6,10	6,10	8,59	Relatief	22
50243	0		Polygoon	106539,77	392404,09	3,00	3,00	8,54	Relatief	6
50257	7365468	Laguitensebaan 62 T Rijsbergen	Polygoon	106603,25	392597,62	2,54	2,54	8,00	Relatief	4
50264	0		Polygoon	106685,00	392316,61	3,96	3,96	9,00	Relatief	4
50272	0		Polygoon	106696,44	392413,81	3,00	3,00	9,00	Relatief	11
50274	7357863	Laguitensebaan 40 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106741,17	392345,56	8,18	8,18	9,00	Relatief	8
50278	0		Polygoon	106748,71	392364,24	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
50279	0		Polygoon	106763,00	392461,10	3,00	3,00	9,00	Relatief	5
50280	7356792	Heiveld 17 4891VD Rijsbergen	Polygoon	106768,55	392467,30	8,86	8,86	9,00	Relatief	10
50281	0		Polygoon	106754,21	392688,35	3,30	3,30	7,45	Relatief	8
50282	0		Polygoon	106782,30	392345,60	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
50283	7356091	De Vennen 3 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106791,59	392358,97	8,46	8,46	9,00	Relatief	4
51512	7365856	Burgemeester N. de Jaegerplein 3 4891NL Rijsb	Polygoon	106319,71	392532,84	8,52	8,52	7,21	Relatief	6
51514	7356743	Groenensakker 4 4891NR Rijsbergen	Polygoon	106368,11	392479,30	7,30	7,30	7,00	Relatief	25
51520	7356742	Groenensakker 2 4891NR Rijsbergen	Polygoon	106374,03	392447,27	7,30	7,30	7,00	Relatief	26
51542	7366148	Laguitensebaan 45 a 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106579,18	392673,39	8,60	8,60	7,58	Relatief	28
51543	0		Polygoon	106546,70	392691,40	3,00	3,00	8,00	Relatief	6
51554	0		Polygoon	106595,20	392317,28	3,00	3,00	8,51	Relatief	6
51555	7356049	De Gouwberg 1 4891NP Rijsbergen	Polygoon	106603,89	392346,37	8,71	8,71	8,82	Relatief	12

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Omtrek	Oppervlak	Cp
49042	47,76	108,78	0 dB
49043	10,75	7,19	0 dB
49047	28,59	47,12	0 dB
49048	35,86	79,63	0 dB
49054	28,72	47,53	0 dB
49055	28,69	47,44	0 dB
49056	55,67	102,21	0 dB
50213	115,10	527,56	0 dB
50226	9,33	5,39	0 dB
50234	104,60	465,75	0 dB
50243	14,20	12,60	0 dB
50257	10,30	6,63	0 dB
50264	39,34	91,24	0 dB
50272	25,24	33,55	0 dB
50274	35,67	63,13	0 dB
50278	11,76	7,86	0 dB
50279	7,73	3,34	0 dB
50280	42,24	93,27	0 dB
50281	41,88	99,30	0 dB
50282	12,70	9,67	0 dB
50283	28,59	47,12	0 dB
51512	70,29	288,47	0 dB
51514	110,56	613,07	0 dB
51520	134,65	641,59	0 dB
51542	339,53	2118,71	0 dB
51543	36,34	82,55	0 dB
51554	14,39	12,94	0 dB
51555	80,41	327,23	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
51560	7357875	Laguitensebaan 54 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106632,62	392589,67	10,38	10,38	8,00	Relatief	10
51568	7357873	Laguitensebaan 50 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106665,70	392390,88	9,23	9,23	9,00	Relatief	6
51576	0		Polygoon	106691,06	392397,06	5,02	5,02	9,00	Relatief	4
51581	0		Polygoon	106722,47	392370,72	5,19	5,19	9,00	Relatief	4
51582	7356038	De Donk 12 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106738,37	392450,13	9,21	9,21	9,00	Relatief	7
51586	0		Polygoon	106758,65	392362,02	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
51587	0		Polygoon	106763,25	392354,29	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
51588	0		Polygoon	106746,91	392462,88	3,00	3,00	9,00	Relatief	7
71572	W13-14	woningen	Polygoon	106673,57	392483,73	11,00	11,00	8,75	Relatief	5
71573	LWPOLYLINE	woningen	Polygoon	106674,93	392498,93	3,00	3,00	8,61	Relatief	12
71574	W15-16	woningen	Polygoon	106684,93	392498,96	11,00	11,00	8,63	Relatief	5
71575	W11-12	woningen	Polygoon	106646,41	392465,69	11,00	11,00	8,84	Relatief	4
71576	B5	woningen	Polygoon	106654,69	392538,72	11,00	11,00	8,18	Relatief	5
71577	W7-8	woningen	Polygoon	106618,73	392509,28	11,00	11,00	8,24	Relatief	5
71578	LWPOLYLINE	woningen	Polygoon	106619,09	392506,31	3,00	3,00	8,27	Relatief	7
71579	LWPOLYLINE	woningen	Polygoon	106645,94	392448,60	11,00	11,00	9,00	Relatief	13
71580	LINE	woningen	Polygoon	106611,73	392488,13	3,00	3,00	8,34	Relatief	5
71581	W9	woningen	Polygoon	106618,08	392489,52	11,00	11,00	8,41	Relatief	4
71583	LWPOLYLINE	woningen	Polygoon	106617,00	392478,00	3,00	3,00	8,50	Relatief	5
71584	W10	woningen	Polygoon	106624,83	392479,74	11,00	11,00	8,58	Relatief	6
71586	LWPOLYLINE	woningen	Polygoon	106586,38	392463,60	3,00	3,00	8,62	Relatief	5
71587	W17	woningen	Polygoon	106586,41	392463,57	11,00	11,00	8,62	Relatief	7
71588	B4	woningen	Polygoon	106563,76	392438,92	11,00	11,00	8,55	Relatief	5
71589	LWPOLYLINE	gebouw	Polygoon	106565,95	392486,69	11,00	11,00	8,30	Relatief	7
71590	B2	gebouw	Polygoon	106533,96	392422,98	11,00	11,00	8,45	Relatief	10
71591	B1	gebouw	Polygoon	106471,51	392375,59	11,00	11,00	8,34	Relatief	8
71604	LWPOLYLINE	woningen	Polygoon	106574,39	392545,08	3,00	3,00	8,00	Relatief	5
71606	W5	woningen	Polygoon	106614,05	392553,38	11,00	11,00	8,00	Relatief	5

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Omtrek	Oppervlak	Cp
51560	58,64	150,32	0 dB
51568	30,27	57,28	0 dB
51576	36,64	78,09	0 dB
51581	29,95	53,84	0 dB
51582	32,99	50,82	0 dB
51586	12,15	8,69	0 dB
51587	11,72	7,99	0 dB
51588	29,75	47,95	0 dB
71572	48,00	143,00	0 dB
71573	92,00	304,00	0 dB
71574	48,00	143,00	0 dB
71575	44,40	118,80	0 dB
71576	70,80	237,60	0 dB
71577	48,00	143,00	0 dB
71578	54,00	152,00	0 dB
71579	90,54	329,32	0 dB
71580	28,00	24,00	0 dB
71581	35,00	71,50	0 dB
71583	22,04	24,12	0 dB
71584	35,00	71,50	0 dB
71586	22,04	24,16	0 dB
71587	35,00	71,50	0 dB
71588	97,09	355,03	0 dB
71589	71,28	157,31	0 dB
71590	246,85	1980,64	0 dB
71591	211,52	1646,13	0 dB
71604	21,97	23,87	0 dB
71606	34,93	71,42	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
71607	LINE	woningen	Polygoon	106611,14	392555,31	3,00	3,00	8,00	Relatief	4
71609	LWPOLYLINE	woningen	Polygoon	106609,03	392535,11	3,00	3,00	8,00	Relatief	5
71610	W6	woningen	Polygoon	106617,03	392535,24	11,00	11,00	8,00	Relatief	5
71772	garage		Rechthoek	106654,72	392455,71	3,00	3,00	8,96	Relatief	4
71773	garage		Rechthoek	106664,38	392468,76	3,00	3,00	8,86	Relatief	4
71776	s1		Rechthoek	106529,02	392494,08	11,00	11,00	8,17	Relatief	4
71777	S2		Rechthoek	106537,12	392515,72	11,00	11,00	8,00	Relatief	4
71778	S3		Rechthoek	106550,37	392528,51	11,00	11,00	8,00	Relatief	4
71779	S4		Rechthoek	106562,47	392524,47	11,00	11,00	8,00	Relatief	4
71780	g1		Rechthoek	106564,41	392536,69	3,00	3,00	8,00	Relatief	4
71781	g2		Rechthoek	106550,40	392514,00	3,00	3,00	8,00	Relatief	4
71782	g3		Rechthoek	106546,53	392509,41	3,00	3,00	8,00	Relatief	4
71783	s5		Rechthoek	106585,36	392545,18	11,00	11,00	8,00	Relatief	4

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Omtrek	Oppervlak	Cp
71607	22,04	24,17	0 dB
71609	22,01	24,04	0 dB
71610	34,99	71,44	0 dB
71772	22,45	25,49	0 dB
71773	21,95	23,84	0 dB
71776	61,71	196,29	0 dB
71777	34,85	70,91	0 dB
71778	35,09	72,04	0 dB
71779	34,97	71,28	0 dB
71780	22,16	25,09	0 dB
71781	22,45	25,82	0 dB
71782	22,25	25,19	0 dB
71783	34,98	71,54	0 dB

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
53900	nl.top10nl		Polygoon	106303,37	392471,97	6	50,27	114,20	0,00
53901	nl.top10nl		Polygoon	106376,77	392343,00	6	140,03	443,46	0,00
53902	nl.top10nl		Polygoon	106468,98	392312,29	24	282,47	940,50	0,00
53929	nl.top10nl		Polygoon	106623,29	392367,01	10	37,44	84,55	0,00
53930	nl.top10nl		Polygoon	106631,42	392329,74	6	161,81	537,96	0,00
53931	nl.top10nl		Polygoon	106635,11	392380,01	10	34,01	61,55	0,00
53934	nl.top10nl		Polygoon	106776,28	392387,72	9	58,56	127,42	0,00
53936	nl.top10nl		Polygoon	106811,91	392465,60	9	36,41	81,86	0,00
53946	nl.top10nl		Polygoon	106602,24	392677,83	10	80,00	238,71	0,00
53947	nl.top10nl		Polygoon	106609,68	392578,53	7	28,74	41,67	0,00
53948	nl.top10nl		Polygoon	106720,46	392670,38	9	75,91	252,53	0,00
53949	nl.top10nl		Polygoon	106731,53	392693,03	6	29,06	39,63	0,00
54669	nl.top10nl		Polygoon	106344,54	392503,99	10	108,19	219,60	0,00
54679	nl.top10nl		Polygoon	106348,07	392511,05	6	24,18	35,88	0,00
54707	nl.top10nl		Polygoon	106787,70	392419,05	7	38,02	89,53	0,00
54718	nl.top10nl		Polygoon	106599,25	392636,39	11	129,29	496,97	0,00
54720	nl.top10nl		Polygoon	106690,87	392645,93	6	69,63	210,62	0,00
55483	nl.top10nl		Polygoon	106304,64	392466,67	8	22,67	32,05	0,00
55484	nl.top10nl		Polygoon	106347,96	392397,80	13	167,30	539,23	0,00
55489	nl.top10nl		Polygoon	106612,04	392361,82	15	316,55	1059,96	0,00
55493	nl.top10nl		Polygoon	106371,78	392537,57	9	85,96	191,84	0,00
55522	nl.top10nl		Polygoon	106628,30	392385,40	22	399,74	1838,56	0,00
55523	nl.top10nl		Polygoon	106630,25	392357,61	10	31,06	50,03	0,00
55525	nl.top10nl		Polygoon	106635,56	392340,29	8	51,05	128,35	0,00
55526	nl.top10nl		Polygoon	106638,09	392367,73	12	39,09	93,46	0,00
55530	nl.top10nl		Polygoon	106774,88	392487,36	7	28,40	47,37	0,00
55532	nl.top10nl		Polygoon	106786,93	392409,97	7	69,21	199,44	0,00
55533	nl.top10nl		Polygoon	106794,65	392474,24	7	76,11	175,78	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
55534	nl.top10nl		Polygoon	106803,10	392451,45	7	36,73	84,24	0,00
55542	nl.top10nl		Polygoon	106698,42	392652,15	7	35,94	80,10	0,00
56238	nl.top10nl		Polygoon	106344,88	392479,61	15	64,98	154,10	0,00
56239	nl.top10nl		Polygoon	106413,56	392416,52	7	25,59	40,73	0,00
56269	nl.top10nl		Polygoon	106621,11	392367,98	11	32,35	56,42	0,00
56270	nl.top10nl		Polygoon	106624,33	392374,45	10	40,55	86,46	0,00
56275	nl.top10nl		Polygoon	106777,09	392419,95	20	196,51	623,19	0,00
56276	nl.top10nl		Polygoon	106784,70	392383,43	7	35,37	77,71	0,00
56284	nl.top10nl		Polygoon	106590,00	392636,75	7	27,04	37,96	0,00
56285	nl.top10nl		Polygoon	106597,81	392568,95	7	52,76	140,84	0,00
56286	nl.top10nl		Polygoon	106722,30	392682,37	6	31,82	58,03	0,00
56287	nl.top10nl		Polygoon	106720,46	392670,38	6	105,84	699,81	0,00
57048	nl.top10nl		Polygoon	106339,61	392473,69	6	83,07	196,30	0,00
57049	nl.top10nl		Polygoon	106353,66	392402,65	6	19,97	18,96	0,00
57050	nl.top10nl		Polygoon	106356,95	392411,58	6	139,69	369,45	0,00
57051	nl.top10nl		Polygoon	106378,92	392337,47	7	25,93	41,67	0,00
57056	nl.top10nl		Polygoon	106380,66	392542,08	19	541,01	1801,60	0,00
57081	nl.top10nl		Polygoon	106727,58	392331,84	23	228,98	968,76	0,00
57082	nl.top10nl		Polygoon	106758,13	392310,97	6	80,55	290,86	0,00
57084	nl.top10nl		Polygoon	106805,89	392471,95	9	106,73	315,60	0,00
57091	nl.top10nl		Polygoon	106599,81	392645,94	9	36,91	84,82	0,00
57092	nl.top10nl		Polygoon	106599,90	392583,41	6	38,50	61,87	0,00
57093	nl.top10nl		Polygoon	106693,14	392658,55	12	117,79	258,67	0,00
57094	nl.top10nl		Polygoon	106721,38	392690,16	7	23,03	30,50	0,00
57095	nl.top10nl		Polygoon	106737,90	392694,65	7	22,36	26,14	0,00
57877	nl.top10nl		Polygoon	106345,29	392474,69	7	21,95	29,97	0,00
57878	nl.top10nl		Polygoon	106372,29	392335,00	13	448,24	1276,55	0,00
57884	nl.top10nl		Polygoon	106587,65	392635,68	22	553,21	1887,64	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
57910	nl.top10nl		Polygoon	106769,92	392493,87	20	407,38	1158,98	0,00
57922	nl.top10nl		Polygoon	106603,49	392688,26	12	223,32	847,96	0,00
57923	nl.top10nl		Polygoon	106670,01	392628,75	7	33,70	69,93	0,00
58646	nl.top10nl		Polygoon	106468,84	392312,40	19	252,55	814,53	0,00
58650	nl.top10nl		Polygoon	106346,22	392516,74	8	25,65	40,62	0,00
58651	nl.top10nl		Polygoon	106349,37	392506,40	7	20,46	25,39	0,00
58685	nl.top10nl		Polygoon	106638,09	392367,73	9	37,70	76,50	0,00
58686	nl.top10nl		Polygoon	106638,17	392331,81	7	31,89	62,72	0,00
58687	nl.top10nl		Polygoon	106634,82	392235,25	20	208,83	692,10	0,00
58689	nl.top10nl		Polygoon	106873,52	392406,37	7	183,75	600,95	0,00
58697	nl.top10nl		Polygoon	106738,20	392683,95	9	56,71	143,39	0,00
58700	nl.top10nl		Polygoon	106737,90	392694,65	16	218,93	401,94	0,00
59434	nl.top10nl		Polygoon	106356,85	392405,47	7	26,43	16,19	0,00
59435	nl.top10nl		Polygoon	106356,85	392405,47	7	22,72	31,74	0,00
59436	nl.top10nl		Polygoon	106406,87	392415,23	6	112,75	300,69	0,00
59437	nl.top10nl		Polygoon	106412,44	392422,39	6	90,36	261,59	0,00
59475	nl.top10nl		Polygoon	106621,09	392373,47	13	40,17	99,39	0,00
59477	nl.top10nl		Polygoon	106732,68	392328,35	7	29,67	50,64	0,00
59478	nl.top10nl		Polygoon	106727,44	392320,59	21	313,25	712,94	0,00
59480	nl.top10nl		Polygoon	106798,55	392443,71	10	78,98	255,93	0,00
59481	nl.top10nl		Polygoon	106807,85	392459,07	6	38,23	91,19	0,00
59482	nl.top10nl		Polygoon	106780,19	392376,08	6	78,74	258,10	0,00
59492	nl.top10nl		Polygoon	106603,49	392688,26	7	34,85	72,68	0,00
59493	nl.top10nl		Polygoon	106662,72	392622,75	10	156,14	507,15	0,00
59495	nl.top10nl		Polygoon	106714,23	392692,18	25	323,64	1007,06	0,00
59496	nl.top10nl		Polygoon	106726,53	392675,03	7	32,79	66,58	0,00
59497	nl.top10nl		Polygoon	106648,57	392611,09	9	209,68	2091,65	0,00
59931	nl.top10nl		Polygoon	106341,18	392384,18	9	158,07	833,12	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
59932	nl.top10nl		Polygoon	106518,22	392629,08	4	50,13	84,27	0,00
60467	Rijsbergen	Rijsbergen	Polygoon	107682,34	392741,72	75	5069,16	978773,66	0,00

Bijlage II: invoergegevens wegen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
Laguitsebaan	verkeerspl 30 km/h Lb	Laguitensebaan	Polylijn	106622,00	392380,00	106622,00	392380,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
Laguitsebaan		Laguitensebaan	Polylijn	106587,55	392799,69	106622,00	392380,00	0,00	0,00	8,00	9,00	0,00	0,00
Laguitsebaan		Den Hooiberg	Polylijn	106626,00	392361,00	106630,00	392232,00	0,00	0,00	8,98	6,95	0,00	0,00
30 km/h wegen		Laguitensebaan	Polylijn	106632,00	392373,00	106791,00	392282,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
30 km/h wegen		De Gouwberg	Polylijn	106467,00	392309,00	106467,00	392309,00	0,00	0,00	7,64	7,64	0,00	0,00
30 km/h wegen		De Gouwberg	Polylijn	106345,00	392402,00	106467,00	392309,00	0,00	0,00	7,60	7,64	0,00	0,00
30 km/h wegen		De Polder	Polylijn	106400,80	392458,00	106466,17	392308,67	0,00	0,00	7,00	7,63	0,00	0,00
30 km/h wegen		De Gouwberg	Polylijn	106467,00	392309,00	106613,82	392366,08	0,00	0,00	7,64	8,95	0,00	0,00

Bijlage II: invoergegevens wegen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Laguitsebaan	0,00	8,95	9,00	--	Relatief	22	61,05	61,05	30	30	30	30	30	30
Laguitsebaan	0,00	7,04	9,00	--	Relatief	11	423,90	423,92	30	30	30	30	30	30
Laguitsebaan	0,00	6,95	8,89	--	Relatief	7	132,88	132,90	30	30	30	30	30	30
30 km/h wegen	0,00	9,00	9,00	9,00	Relatief	6	187,43	187,43	30	30	30	30	30	30
30 km/h wegen	0,00	7,64	7,64	7,64	Relatief	2	NVT	NVT	30	30	30	30	30	30
30 km/h wegen	0,00	6,84	7,74	--	Relatief	10	204,95	204,96	30	30	30	30	30	30
30 km/h wegen	0,00	7,59	8,23	--	Relatief	5	165,20	165,21	30	30	30	30	30	30
30 km/h wegen	0,00	8,95	8,95	--	Relatief	2	157,52	157,53	30	30	30	30	30	30

Bijlage II: invoergegevens wegen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Laguitsebaan	30	30	30	2121,00	6,64	3,83	0,63	92,64	97,81	98,33	6,10	1,64	1,67	1,26	0,55
Laguitsebaan	30	30	30	2121,00	6,64	3,83	0,63	92,64	97,81	98,33	6,10	1,64	1,67	1,26	0,55
Laguitsebaan	30	30	30	500,00	6,64	3,83	0,63	92,64	97,81	98,33	6,10	1,64	1,67	1,26	0,55
30 km/h wegen	30	30	30	1515,00	6,64	3,83	0,63	92,64	97,81	98,33	6,10	1,64	1,67	1,26	0,55
30 km/h wegen	30	30	30	0,00	6,64	3,83	0,63	92,64	97,81	98,33	6,10	1,64	1,67	1,26	0,55
30 km/h wegen	30	30	30	500,00	6,64	3,83	0,63	92,64	97,81	98,33	6,10	1,64	1,67	1,26	0,55
30 km/h wegen	30	30	30	200,00	6,64	3,83	0,63	92,64	97,81	98,33	6,10	1,64	1,67	1,26	0,55
30 km/h wegen	30	30	30	500,00	6,64	3,83	0,63	92,64	97,81	98,33	6,10	1,64	1,67	1,26	0,55

Bijlage II: invoergegevens wegen

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV(N)	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek
Laguitsebaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband
Laguitsebaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband
Laguitsebaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband
30 km/h wegen	--	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband
30 km/h wegen	--	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
30 km/h wegen	--	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband
30 km/h wegen	--	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband
30 km/h wegen	--	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband

Bijlage II: invoergegevens
bronnen voetbal dagperiode

equivalent

Model: Voetbal wedstrijd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cb(D)
71809	--	toesch		Polygoon	106674,88	392584,66	1,60	1,60	8,09	Relatief	4	233,66	489,43	4,26
71790	Langtijd	voetballer		Polygoon	106682,28	392583,12	1,60	1,60	8,13	Relatief	4	330,13	6462,16	4,26
71791	Langtijd	spel		Polygoon	106682,50	392583,12	0,30	0,30	8,13	Relatief	4	330,05	6469,05	4,26
71792	Langtijd	fluit		Polygoon	106682,50	392583,34	1,60	1,60	8,13	Relatief	4	329,94	6448,50	4,26

Bijlage II: invoergegevens
bronnen voetbal dagperiode

equivalent

Model: Voetbal wedstrijd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	X-aantal	Y-aantal	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k
71809	--	--	50,0	50,0	3	4	--	--	41,10	52,10	62,10	64,10	63,10	62,10	57,10
71790	--	--	5,0	5,0	23	25	--	--	27,90	28,90	48,90	50,90	49,90	48,90	43,90
71791	--	--	5,0	5,0	23	25	--	--	27,89	28,89	48,89	50,89	49,89	48,89	43,89
71792	--	--	5,0	5,0	24	25	--	--	-0,09	4,91	9,91	24,91	53,91	51,91	26,91

Bijlage II: invoergegevens
bronnen voetbal dagperiode

equivalent

Model: Voetbal wedstrijd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
71809	69,32	--	--	68,00	79,00	89,00	91,00	90,00	89,00	84,00	96,22
71790	56,04	--	--	66,00	67,00	87,00	89,00	88,00	87,00	82,00	94,14
71791	56,03	--	--	66,00	67,00	87,00	89,00	88,00	87,00	82,00	94,14
71792	56,04	--	--	38,00	43,00	48,00	63,00	92,00	90,00	65,00	94,13

Bijlage II: invoergegevens
bronnen voetbal dagperiode

maximaal

Model: Voetbal wedstrijd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
71796	schreeuw	Sschr1		Punt	106704,84	392576,93	1,60	1,60	8,25	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
71797	schreeuw	Schr 2		Punt	106711,92	392566,75	1,60	1,60	8,32	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
71798	schreeuw	Schr 3		Punt	106718,56	392557,24	1,60	1,60	8,39	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
71799	schreeuw	Schr 4		Punt	106724,31	392548,84	1,60	1,60	8,45	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
71800	schreeuw	Schr 5		Punt	106731,17	392538,88	1,60	1,60	8,52	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
71801	schreeuw	Schr 6		Punt	106736,25	392531,14	1,60	1,60	8,57	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
71802	schreeuw	Schr 7		Punt	106742,01	392523,18	1,60	1,60	8,63	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
71803	fluit	Fluit 1		Punt	106708,38	392571,84	1,60	1,60	8,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
71804	fluit	Fluit 2		Punt	106714,36	392562,99	1,60	1,60	8,35	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
71805	fluit	Fluit 3		Punt	106721,43	392553,04	1,60	1,60	8,42	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
71806	fluit	Fluit 4		Punt	106727,63	392543,75	1,60	1,60	8,48	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
71807	fluit	Fluit 5		Punt	106733,82	392535,34	1,60	1,60	8,54	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--
71808	fluit	Fluit 6		Punt	106738,69	392527,60	1,60	1,60	8,60	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--

Bijlage II: invoergegevens
bronnen voetbal dagperiode

maximaal

Model: Voetbal wedstrijd
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
71796	--	--	77,00	88,00	98,00	100,00	99,00	98,00	93,00	105,22
71797	--	--	77,00	88,00	98,00	100,00	99,00	98,00	93,00	105,22
71798	--	--	77,00	88,00	98,00	100,00	99,00	98,00	93,00	105,22
71799	--	--	77,00	88,00	98,00	100,00	99,00	98,00	93,00	105,22
71800	--	--	77,00	88,00	98,00	100,00	99,00	98,00	93,00	105,22
71801	--	--	77,00	88,00	98,00	100,00	99,00	98,00	93,00	105,22
71802	--	--	77,00	88,00	98,00	100,00	99,00	98,00	93,00	105,22
71803	--	--	54,00	60,00	65,00	80,00	109,00	107,00	82,00	111,13
71804	--	--	54,00	60,00	65,00	80,00	109,00	107,00	82,00	111,13
71805	--	--	54,00	60,00	65,00	80,00	109,00	107,00	82,00	111,13
71806	--	--	54,00	60,00	65,00	80,00	109,00	107,00	82,00	111,13
71807	--	--	54,00	60,00	65,00	80,00	109,00	107,00	82,00	111,13
71808	--	--	54,00	60,00	65,00	80,00	109,00	107,00	82,00	111,13

Bijlage II: invoergegevens
bronnen voetbal avondperiode

equivalent

Model: Voetbal trainen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Cb(D)
71790	Langtijd	voetballer		Polygoon	106682,28	392583,12	1,60	1,60	8,13	Relatief	4	330,13	6462,16	--

Bijlage II: invoergegevens
bronnen voetbal avondperiode

equivalent

Model: Voetbal trainen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	X-aantal	Y-aantal	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k
71790	7,27	--	5,0	5,0	23	25	--	--	27,90	28,90	48,90	50,90	49,90	48,90	43,90

Bijlage II: invoergegevens
bronnen voetbal avondperiode

equivalent

Model: Voetbal trainen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
71790	56,04	--	--	66,00	67,00	87,00	89,00	88,00	87,00	82,00	94,14

Bijlage II: invoergegevens
bronnen voetbal avondperiode

maximaal

Model: Voetbal trainen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
71796	schreeuw	Sschr1		Punt	106704,84	392576,93	1,60	1,60	8,25	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--
71797	schreeuw	Schr 2		Punt	106711,92	392566,75	1,60	1,60	8,32	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--
71798	schreeuw	Schr 3		Punt	106718,56	392557,24	1,60	1,60	8,39	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--
71799	schreeuw	Schr 4		Punt	106724,31	392548,84	1,60	1,60	8,45	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--
71800	schreeuw	Schr 5		Punt	106731,17	392538,88	1,60	1,60	8,52	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--
71801	schreeuw	Schr 6		Punt	106736,25	392531,14	1,60	1,60	8,57	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--
71802	schreeuw	Schr 7		Punt	106742,01	392523,18	1,60	1,60	8,63	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	0,00	--
71803	fluit	Fluit 1		Punt	106708,38	392571,84	1,60	1,60	8,29	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--
71804	fluit	Fluit 2		Punt	106714,36	392562,99	1,60	1,60	8,35	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--
71805	fluit	Fluit 3		Punt	106721,43	392553,04	1,60	1,60	8,42	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--
71806	fluit	Fluit 4		Punt	106727,63	392543,75	1,60	1,60	8,48	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--
71807	fluit	Fluit 5		Punt	106733,82	392535,34	1,60	1,60	8,54	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--
71808	fluit	Fluit 6		Punt	106738,69	392527,60	1,60	1,60	8,60	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--

Bijlage II: invoergegevens
bronnen voetbal avondperiode

maximaal

Model: Voetbal trainen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
71796	--	--	77,00	88,00	98,00	100,00	99,00	98,00	93,00	105,22
71797	--	--	77,00	88,00	98,00	100,00	99,00	98,00	93,00	105,22
71798	--	--	77,00	88,00	98,00	100,00	99,00	98,00	93,00	105,22
71799	--	--	77,00	88,00	98,00	100,00	99,00	98,00	93,00	105,22
71800	--	--	77,00	88,00	98,00	100,00	99,00	98,00	93,00	105,22
71801	--	--	77,00	88,00	98,00	100,00	99,00	98,00	93,00	105,22
71802	--	--	77,00	88,00	98,00	100,00	99,00	98,00	93,00	105,22
71803	--	--	54,00	60,00	65,00	80,00	109,00	107,00	82,00	111,13
71804	--	--	54,00	60,00	65,00	80,00	109,00	107,00	82,00	111,13
71805	--	--	54,00	60,00	65,00	80,00	109,00	107,00	82,00	111,13
71806	--	--	54,00	60,00	65,00	80,00	109,00	107,00	82,00	111,13
71807	--	--	54,00	60,00	65,00	80,00	109,00	107,00	82,00	111,13
71808	--	--	54,00	60,00	65,00	80,00	109,00	107,00	82,00	111,13

Bijlage II: invoergegevens rekenpunten

Model: Voetbal trainen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	X	Y	Hdef.	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
71632	B1-1		106460,78	392367,68	Relatief	8,31	2,00	5,00	8,00	Ja
71633	B1-2		106469,72	392378,36	Relatief	8,33	2,00	5,00	8,00	Ja
71634	B1-3		106454,20	392400,86	Relatief	8,18	2,00	5,00	8,00	Ja
71635	B1-4		106453,51	392417,44	Relatief	8,12	2,00	5,00	8,00	Ja
71636	B1-5		106465,05	392429,78	Relatief	8,12	2,00	5,00	8,00	Ja
71637	B1-6		106459,88	392438,11	Relatief	8,07	2,00	5,00	8,00	Ja
71638	B1-7		106451,38	392443,17	Relatief	8,02	2,00	5,00	8,00	Ja
71639	B1-8		106440,64	392431,79	Relatief	8,01	2,00	5,00	8,00	Ja
71640	B1-9		106426,66	392416,99	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71641	B1-10		106427,49	392405,70	Relatief	8,04	2,00	5,00	8,00	Ja
71642	B1-11		106438,76	392389,56	Relatief	8,15	2,00	5,00	8,00	Ja
71643	B1-12		106451,89	392370,75	Relatief	8,27	2,00	5,00	8,00	Ja
71644	B2-1		106486,93	392399,03	Relatief	8,33	2,00	5,00	8,00	Ja
71645	B2-2		106498,32	392396,15	Relatief	8,39	2,00	5,00	8,00	Ja
71646	B2-3		106513,10	392407,22	Relatief	8,41	2,00	5,00	8,00	Ja
71647	B2-4		106532,07	392421,44	Relatief	8,44	2,00	5,00	8,00	Ja
71648	B2-5		106527,75	392430,24	Relatief	8,39	2,00	5,00	8,00	Ja
71649	B2-6		106514,07	392445,91	Relatief	8,28	2,00	5,00	8,00	Ja
71650	B2-7		106501,51	392460,29	Relatief	8,17	2,00	5,00	8,00	Ja
71651	B2-8		106486,90	392477,03	Relatief	8,05	2,00	5,00	8,00	Ja
71652	B2-9		106479,71	392472,79	Relatief	8,03	2,00	5,00	8,00	Ja
71653	B2-10		106475,95	392460,58	Relatief	8,06	2,00	5,00	8,00	Ja
71654	B2-11		106484,30	392450,96	Relatief	8,13	2,00	5,00	8,00	Ja
71655	B2-12		106496,59	392436,80	Relatief	8,24	2,00	5,00	8,00	Ja
71656	B2-13		106500,68	392422,01	Relatief	8,31	2,00	5,00	8,00	Ja
71657	B2-14		106486,07	392410,98	Relatief	8,28	2,00	5,00	8,00	Ja
71658	B3-1		106535,73	392472,63	Relatief	8,32	2,00	5,00	8,00	Ja
71659	B3-2		106525,87	392491,45	Relatief	8,20	2,00	5,00	8,00	Ja

Bijlage II: invoergegevens rekenpunten

Model: Voetbal trainen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	X	Y	Hdef.	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
71660	B3-3		106540,76	392480,81	Relatief	8,34	2,00	5,00	8,00	Ja
71661	B3-4		106532,04	392490,78	Relatief	8,22	2,00	5,00	8,00	Ja
71662	B3-5		106523,87	392486,19	Relatief	8,22	2,00	5,00	8,00	Ja
71663	B3-6		106531,37	392477,63	Relatief	8,28	2,00	5,00	8,00	Ja
71664	B4-1		106539,94	392470,75	Relatief	8,35	2,00	5,00	8,00	Ja
71665	B4-2		106548,77	392470,15	Relatief	8,41	2,00	5,00	8,00	Ja
71666	B4-3		106569,15	392446,60	Relatief	8,58	2,00	5,00	8,00	Ja
71667	B4-4		106567,20	392441,79	Relatief	8,57	2,00	5,00	8,00	Ja
71668	B4-5		106561,08	392441,87	Relatief	8,52	2,00	5,00	8,00	Ja
71669	B4-6		106547,41	392457,72	Relatief	8,41	2,00	5,00	8,00	Ja
71670	B5-1		106635,16	392520,33	Relatief	8,30	2,00	5,00	8,00	Ja
71671	B5-2		106640,81	392520,08	Relatief	8,32	2,00	5,00	8,00	Ja
71672	B5-3		106646,97	392528,34	Relatief	8,26	2,00	5,00	8,00	Ja
71673	B5-4		106653,20	392536,69	Relatief	8,20	2,00	5,00	8,00	Ja
71674	B5-5		106651,00	392541,48	Relatief	8,15	2,00	5,00	8,00	Ja
71675	B5-6		106645,34	392541,24	Relatief	8,13	2,00	5,00	8,00	Ja
71676	B5-7		106639,62	392533,57	Relatief	8,19	2,00	5,00	8,00	Ja
71677	B5-8		106634,59	392526,83	Relatief	8,24	2,00	5,00	8,00	Ja
71678	W1-1		106541,75	392505,11	Relatief	8,05	2,00	5,00	8,00	Ja
71679	W1-2		106538,45	392504,17	Relatief	8,05	2,00	5,00	8,00	Ja
71680	W1-3		106532,89	392510,56	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71681	W1-4		106534,65	392513,70	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71682	W1-5		106538,01	392514,84	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71683	W1-6		106543,01	392509,10	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71684	W2-1		106555,34	392518,13	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71685	W2-2		106551,48	392517,10	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71686	W2-3		106546,48	392522,83	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71687	W2-4		106547,74	392526,35	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja

Bijlage II: invoergegevens rekenpunten

Model: Voetbal trainen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	X	Y	Hdef.	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
71688	W2-5		106551,55	392527,31	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71689	W2-6		106556,09	392522,09	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71690	W3-1		106564,74	392526,33	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71691	W3-2		106561,22	392525,74	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71692	W3-3		106556,20	392531,48	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71693	W3-4		106557,43	392534,83	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71694	W3-5		106561,22	392535,88	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71695	W3-6		106566,61	392529,72	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71696	W4-1		106585,48	392543,31	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71697	W4-2		106585,55	392535,69	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71698	W4-3		106582,13	392534,07	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71699	W4-4		106578,82	392536,43	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71700	W4-5		106578,76	392542,68	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71701	W4-6		106583,03	392545,25	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71702	W5-1		106615,94	392556,02	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71703	W5-2		106619,41	392561,19	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71704	W5-3		106610,69	392555,46	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71705	W5-4		106617,45	392564,43	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71706	W5-5		106609,83	392558,91	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71707	W5-6		106613,45	392564,31	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71708	W6-1		106605,88	392538,40	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71709	W6-2		106607,71	392534,99	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71710	W6-3		106614,81	392535,10	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71711	W6-4		106617,08	392538,26	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71712	W6-5		106614,96	392541,80	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71713	W6-6		106608,33	392541,70	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71714	W7/8-1		106617,56	392519,17	Relatief	8,14	2,00	5,00	8,00	Ja
71715	W7/8-2		106618,34	392512,65	Relatief	8,21	2,00	5,00	8,00	Ja

Bijlage II: invoergegevens rekenpunten

Model: Voetbal trainen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	X	Y	Hdef.	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
71716	W7/8-3		106617,34	392509,11	Relatief	8,22	2,00	5,00	8,00	Ja
71717	W7/8-4		106609,33	392508,15	Relatief	8,13	2,00	5,00	8,00	Ja
71718	W7/8-5		106607,48	392510,67	Relatief	8,08	2,00	5,00	8,00	Ja
71719	W7/8-6		106606,60	392518,01	Relatief	8,01	2,00	5,00	8,00	Ja
71720	W7/8-7		106608,02	392521,11	Relatief	8,00	2,00	5,00	8,00	Ja
71721	W7/8-8		106615,69	392522,02	Relatief	8,09	2,00	5,00	8,00	Ja
71722	W9-1		106612,47	392499,57	Relatief	8,25	2,00	5,00	8,00	Ja
71723	W9-2		106616,05	392498,81	Relatief	8,30	2,00	5,00	8,00	Ja
71724	W9-3		106617,71	392491,23	Relatief	8,39	2,00	5,00	8,00	Ja
71725	W9-4		106614,34	392488,69	Relatief	8,37	2,00	5,00	8,00	Ja
71726	W9-5		106611,40	392489,55	Relatief	8,32	2,00	5,00	8,00	Ja
71727	W9-6		106609,68	392497,42	Relatief	8,23	2,00	5,00	8,00	Ja
71728	W10-1		106625,54	392476,52	Relatief	8,62	2,00	5,00	8,00	Ja
71729	W10-2		106624,93	392473,10	Relatief	8,64	2,00	5,00	8,00	Ja
71730	W10-3		106616,87	392471,34	Relatief	8,56	2,00	5,00	8,00	Ja
71731	W10-4		106614,83	392473,93	Relatief	8,52	2,00	5,00	8,00	Ja
71732	W10-5		106616,45	392477,92	Relatief	8,49	2,00	5,00	8,00	Ja
71733	W10-6		106622,81	392479,30	Relatief	8,56	2,00	5,00	8,00	Ja
71734	W11/12-1		106647,61	392464,78	Relatief	8,85	2,00	5,00	8,00	Ja
71735	W11/12-2		106652,66	392461,02	Relatief	8,90	2,00	5,00	8,00	Ja
71736	W11/12-3		106655,35	392462,61	Relatief	8,89	2,00	5,00	8,00	Ja
71737	W11/12-4		106660,26	392469,19	Relatief	8,85	2,00	5,00	8,00	Ja
71738	W11/12-5		106660,37	392471,76	Relatief	8,82	2,00	5,00	8,00	Ja
71739	W11/12-6		106655,82	392475,15	Relatief	8,78	2,00	5,00	8,00	Ja
71740	W11/12-7		106652,91	392474,42	Relatief	8,78	2,00	5,00	8,00	Ja
71741	W11/12-8		106648,39	392468,37	Relatief	8,82	2,00	5,00	8,00	Ja
71742	W13/14-1		106674,91	392485,51	Relatief	8,73	2,00	5,00	8,00	Ja
71743	W13/14-2		106679,50	392491,67	Relatief	8,69	2,00	5,00	8,00	Ja

Bijlage II: invoergegevens rekenpunten

Model: Voetbal trainen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

ItemID	Naam	Omschr.	X	Y	Hdef.	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
71744	W13/14-3		106679,98	392495,18	Relatief	8,66	2,00	5,00	8,00	Ja
71745	W13/14-4		106674,33	392499,39	Relatief	8,60	2,00	5,00	8,00	Ja
71746	W13/14-5		106670,88	392498,54	Relatief	8,60	2,00	5,00	8,00	Ja
71747	W13/14-6		106666,35	392492,46	Relatief	8,65	2,00	5,00	8,00	Ja
71748	W13/14-7		106666,59	392488,92	Relatief	8,68	2,00	5,00	8,00	Ja
71749	W13/14-8		106672,38	392484,61	Relatief	8,73	2,00	5,00	8,00	Ja
71750	W15/16-1		106686,35	392500,85	Relatief	8,62	2,00	5,00	8,00	Ja
71751	W15/16-2		106691,02	392507,12	Relatief	8,57	2,00	5,00	8,00	Ja
71752	W15/16-3		106691,73	392510,12	Relatief	8,55	2,00	5,00	8,00	Ja
71753	W15/16-4		106685,65	392514,65	Relatief	8,49	2,00	5,00	8,00	Ja
71754	W15/16-5		106682,27	392513,82	Relatief	8,49	2,00	5,00	8,00	Ja
71755	W15/16-6		106678,08	392508,19	Relatief	8,53	2,00	5,00	8,00	Ja
71756	W15/16-7		106677,98	392504,13	Relatief	8,57	2,00	5,00	8,00	Ja
71757	W15/16-8		106683,72	392499,85	Relatief	8,62	2,00	5,00	8,00	Ja
71758	W17-1		106592,26	392473,41	Relatief	8,50	2,00	5,00	8,00	Ja
71759	W17-2		106588,57	392474,59	Relatief	8,48	2,00	5,00	8,00	Ja
71760	W17-3		106582,99	392469,30	Relatief	8,54	2,00	5,00	8,00	Ja
71761	W17-4		106584,21	392465,88	Relatief	8,59	2,00	5,00	8,00	Ja
71762	W17-5		106587,61	392464,69	Relatief	8,60	2,00	5,00	8,00	Ja
71763	W17-6		106593,12	392469,92	Relatief	8,55	2,00	5,00	8,00	Ja
71774	B4-7		106561,18	392455,81	Relatief	8,51	2,00	5,00	8,00	Ja
71775	B4-8		106555,25	392462,66	Relatief	8,47	2,00	5,00	8,00	Ja
71784	s1		106583,43	392496,50	Relatief	8,20	2,00	5,00	8,00	Ja
71785	s2		106583,44	392491,02	Relatief	8,27	2,00	5,00	8,00	Ja
71786	s3		106573,84	392482,72	Relatief	8,36	2,00	5,00	8,00	Ja
71787	s4		106568,76	392483,34	Relatief	8,35	2,00	5,00	8,00	Ja
71788	s5		106568,51	392489,04	Relatief	8,28	2,00	5,00	8,00	Ja
71789	s6		106578,05	392497,28	Relatief	8,18	2,00	5,00	8,00	Ja

Bijlage III: rekenresultaten wegverkeerslawaa

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laguitsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W4-1_A		106585,48	392543,31	2,00	60	56	47	59	
W4-2_A		106585,55	392535,69	2,00	60	56	47	59	
W4-1_B		106585,48	392543,31	5,00	59	55	47	59	
W4-2_B		106585,55	392535,69	5,00	59	55	47	59	
W4-1_C		106585,48	392543,31	8,00	59	55	47	58	
W4-2_C		106585,55	392535,69	8,00	59	55	47	58	
W17-6_A		106593,12	392469,92	2,00	59	54	46	58	
W17-1_A		106592,26	392473,41	2,00	58	54	46	58	
W17-1_B		106592,26	392473,41	5,00	58	54	46	58	
W7/8-5_B		106607,48	392510,67	5,00	58	54	46	58	
W7/8-6_B		106606,60	392518,01	5,00	58	54	46	58	
W9-6_B		106609,68	392497,42	5,00	58	54	46	58	
W7/8-5_A		106607,48	392510,67	2,00	58	54	46	58	
W7/8-6_A		106606,60	392518,01	2,00	58	54	46	58	
W10-4_B		106614,83	392473,93	5,00	58	54	46	58	
W9-6_A		106609,68	392497,42	2,00	58	54	46	58	
W9-5_B		106611,40	392489,55	5,00	58	54	46	57	
W6-1_B		106605,88	392538,40	5,00	58	54	46	57	
W10-4_A		106614,83	392473,93	2,00	58	54	46	57	
W9-5_A		106611,40	392489,55	2,00	58	54	46	57	
W6-1_A		106605,88	392538,40	2,00	58	54	46	57	
W7/8-5_C		106607,48	392510,67	8,00	58	54	45	57	
W7/8-6_C		106606,60	392518,01	8,00	58	54	45	57	
W9-6_C		106609,68	392497,42	8,00	58	54	45	57	
W17-1_C		106592,26	392473,41	8,00	58	54	45	57	
W10-4_C		106614,83	392473,93	8,00	58	54	45	57	
W9-5_C		106611,40	392489,55	8,00	58	53	45	57	
W6-1_C		106605,88	392538,40	8,00	58	53	45	57	
W4-6_A		106583,03	392545,25	2,00	57	53	45	57	
W17-6_B		106593,12	392469,92	5,00	57	53	45	57	
s1_B		106583,43	392496,50	5,00	57	53	44	56	
W17-6_C		106593,12	392469,92	8,00	57	52	44	56	
s1_A		106583,43	392496,50	2,00	56	52	44	56	
s1_C		106583,43	392496,50	8,00	56	52	44	56	
W7/8-4_A		106609,33	392508,15	2,00	56	52	44	56	
W7/8-7_A		106608,02	392521,11	2,00	56	52	44	56	
W5-3_A		106610,69	392555,46	2,00	56	52	44	55	
W6-2_A		106607,71	392534,99	2,00	56	52	44	55	
W9-4_A		106614,34	392488,69	2,00	56	52	44	55	
W10-5_A		106616,45	392477,92	2,00	56	52	43	55	
W5-5_B		106609,83	392558,91	5,00	55	51	43	55	
W5-5_C		106609,83	392558,91	8,00	55	51	43	55	
W5-5_A		106609,83	392558,91	2,00	55	51	43	55	
s2_B		106583,44	392491,02	5,00	55	51	43	55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laguitsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W4-6_B		106583,03	392545,25	5,00	55	51	43	55
W4-3_B		106582,13	392534,07	5,00	55	51	43	55
s2_A		106583,44	392491,02	2,00	55	51	43	54
W4-3_A		106582,13	392534,07	2,00	55	51	43	54
s2_C		106583,44	392491,02	8,00	55	51	43	54
W7/8-4_B		106609,33	392508,15	5,00	55	51	42	54
W4-3_C		106582,13	392534,07	8,00	55	51	42	54
W10-3_B		106616,87	392471,34	5,00	55	51	42	54
W4-6_C		106583,03	392545,25	8,00	55	51	42	54
W5-6_B		106613,45	392564,31	5,00	55	51	42	54
W5-6_C		106613,45	392564,31	8,00	55	50	42	54
W10-3_C		106616,87	392471,34	8,00	55	50	42	54
W7/8-7_B		106608,02	392521,11	5,00	54	50	42	54
W5-3_B		106610,69	392555,46	5,00	54	50	42	54
W7/8-4_C		106609,33	392508,15	8,00	54	50	42	54
W10-3_A		106616,87	392471,34	2,00	54	50	42	54
W5-3_C		106610,69	392555,46	8,00	54	50	42	54
W5-6_A		106613,45	392564,31	2,00	54	50	42	54
W7/8-7_C		106608,02	392521,11	8,00	54	50	42	54
W6-2_B		106607,71	392534,99	5,00	54	50	42	54
W6-6_A		106608,33	392541,70	2,00	54	50	42	54
W6-6_B		106608,33	392541,70	5,00	54	50	42	54
W6-6_C		106608,33	392541,70	8,00	54	50	42	54
W17-5_C		106587,61	392464,69	8,00	54	50	42	54
W6-2_C		106607,71	392534,99	8,00	54	50	42	53
W9-4_B		106614,34	392488,69	5,00	54	50	42	53
W10-5_B		106616,45	392477,92	5,00	54	50	42	53
W9-1_B		106612,47	392499,57	5,00	54	50	42	53
W10-5_C		106616,45	392477,92	8,00	54	50	41	53
W9-1_A		106612,47	392499,57	2,00	54	50	41	53
W9-4_C		106614,34	392488,69	8,00	54	50	41	53
W17-5_B		106587,61	392464,69	5,00	54	50	41	53
W9-1_C		106612,47	392499,57	8,00	54	49	41	53
W17-2_B		106588,57	392474,59	5,00	53	49	41	53
W17-2_C		106588,57	392474,59	8,00	53	49	41	53
W17-2_A		106588,57	392474,59	2,00	52	48	40	52
W10-2_C		106624,93	392473,10	8,00	52	48	40	52
W10-2_B		106624,93	392473,10	5,00	52	48	40	52
W6-5_A		106614,96	392541,80	2,00	52	48	40	51
W3-6_C		106566,61	392529,72	8,00	52	48	39	51
W6-5_C		106614,96	392541,80	8,00	52	47	39	51
W7/8-8_C		106615,69	392522,02	8,00	51	47	39	51
W10-2_A		106624,93	392473,10	2,00	51	47	39	51
W6-5_B		106614,96	392541,80	5,00	51	47	39	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laguitsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W3-6_B		106566,61	392529,72	5,00	51	47	39	51
W6-3_C		106614,81	392535,10	8,00	51	47	39	51
W3-1_C		106564,74	392526,33	8,00	51	47	39	51
W3-1_B		106564,74	392526,33	5,00	51	47	39	51
W10-6_C		106622,81	392479,30	8,00	51	47	39	51
W17-3_C		106582,99	392469,30	8,00	51	47	39	50
W7/8-3_C		106617,34	392509,11	8,00	51	47	39	50
W17-3_B		106582,99	392469,30	5,00	51	47	38	50
s3_B		106573,84	392482,72	5,00	51	47	38	50
s3_C		106573,84	392482,72	8,00	51	47	38	50
W6-3_B		106614,81	392535,10	5,00	51	47	39	50
W10-6_B		106622,81	392479,30	5,00	51	47	38	50
W7/8-8_B		106615,69	392522,02	5,00	50	47	38	50
W5-4_C		106617,45	392564,43	8,00	50	46	38	50
W3-5_C		106561,22	392535,88	8,00	50	46	38	50
W5-4_B		106617,45	392564,43	5,00	50	46	38	50
W7/8-3_B		106617,34	392509,11	5,00	50	46	38	50
s3_A		106573,84	392482,72	2,00	50	46	38	50
W3-1_A		106564,74	392526,33	2,00	50	46	38	50
B4-4_C		106567,20	392441,79	8,00	50	46	38	49
W17-3_A		106582,99	392469,30	2,00	50	46	38	49
W3-5_B		106561,22	392535,88	5,00	50	46	38	49
s6_B		106578,05	392497,28	5,00	49	45	37	49
s6_C		106578,05	392497,28	8,00	49	45	37	49
B4-3_C		106569,15	392446,60	8,00	49	45	37	49
B4-4_B		106567,20	392441,79	5,00	49	45	37	49
W2-1_C		106555,34	392518,13	8,00	49	45	37	49
W5-4_A		106617,45	392564,43	2,00	49	45	37	49
W2-1_B		106555,34	392518,13	5,00	49	45	37	49
B4-3_B		106569,15	392446,60	5,00	49	45	37	48
W2-6_C		106556,09	392522,09	8,00	49	45	37	48
W2-6_B		106556,09	392522,09	5,00	49	45	36	48
s6_A		106578,05	392497,28	2,00	49	45	36	48
s5_C		106568,51	392489,04	8,00	48	44	36	48
B4-7_C		106561,18	392455,81	8,00	48	44	36	48
B4-8_C		106555,25	392462,66	8,00	48	44	36	47
B4-4_A		106567,20	392441,79	2,00	48	44	36	47
s5_B		106568,51	392489,04	5,00	48	44	35	47
B4-2_C		106548,77	392470,15	8,00	48	44	35	47
B4-7_B		106561,18	392455,81	5,00	47	43	35	47
W2-1_A		106555,34	392518,13	2,00	47	43	35	47
B4-3_A		106569,15	392446,60	2,00	47	43	35	47
W11/12-2_C		106652,66	392461,02	8,00	47	43	35	47
B4-8_B		106555,25	392462,66	5,00	47	43	35	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laguitsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W11/12-8_C		106648,39	392468,37	8,00	47	43	35	47
W2-6_A		106556,09	392522,09	2,00	47	43	35	47
W1-1_C		106541,75	392505,11	8,00	47	43	35	47
W11/12-8_B		106648,39	392468,37	5,00	47	43	35	46
B4-2_B		106548,77	392470,15	5,00	47	43	35	46
W11/12-2_B		106652,66	392461,02	5,00	46	43	34	46
W1-1_B		106541,75	392505,11	5,00	46	42	34	46
W2-5_C		106551,55	392527,31	8,00	46	42	34	46
s5_A		106568,51	392489,04	2,00	46	42	34	46
B5-8_C		106634,59	392526,83	8,00	46	42	34	46
W1-6_C		106543,01	392509,10	8,00	46	42	34	46
B3-3_C		106540,76	392480,81	8,00	46	42	34	46
B5-1_C		106635,16	392520,33	8,00	46	42	34	46
W11/12-1_C		106647,61	392464,78	8,00	46	42	34	46
W11/12-1_B		106647,61	392464,78	5,00	46	42	34	46
W2-5_B		106551,55	392527,31	5,00	46	42	34	45
B5-7_C		106639,62	392533,57	8,00	46	42	34	45
W1-6_B		106543,01	392509,10	5,00	46	42	34	45
B5-6_C		106645,34	392541,24	8,00	46	42	34	45
B2-4_C		106532,07	392421,44	8,00	46	42	34	45
B4-7_A		106561,18	392455,81	2,00	46	42	34	45
B4-8_A		106555,25	392462,66	2,00	45	42	33	45
B5-8_B		106634,59	392526,83	5,00	45	41	33	45
W11/12-7_C		106652,91	392474,42	8,00	45	41	33	45
W11/12-8_A		106648,39	392468,37	2,00	45	41	33	45
W11/12-1_A		106647,61	392464,78	2,00	45	41	33	45
W3-4_C		106557,43	392534,83	8,00	45	41	33	45
B3-3_B		106540,76	392480,81	5,00	45	41	33	45
W5-1_C		106615,94	392556,02	8,00	45	41	33	45
B4-2_A		106548,77	392470,15	2,00	45	41	33	45
W11/12-7_B		106652,91	392474,42	5,00	45	41	33	45
B5-7_B		106639,62	392533,57	5,00	45	41	33	45
W3-5_A		106561,22	392535,88	2,00	45	41	33	45
B5-1_B		106635,16	392520,33	5,00	45	41	33	45
W11/12-3_C		106655,35	392462,61	8,00	45	41	33	44
B3-4_C		106532,04	392490,78	8,00	45	41	33	44
W3-4_B		106557,43	392534,83	5,00	45	41	33	44
B5-6_B		106645,34	392541,24	5,00	45	41	33	44
W17-4_C		106584,21	392465,88	8,00	45	41	33	44
W1-5_C		106538,01	392514,84	8,00	45	41	32	44
W1-1_A		106541,75	392505,11	2,00	45	41	33	44
W11/12-4_C		106660,26	392469,19	8,00	45	41	33	44
B2-4_B		106532,07	392421,44	5,00	44	41	32	44
B2-5_C		106527,75	392430,24	8,00	44	41	32	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laguitsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W5-1_B		106615,94	392556,02	5,00	44	40	32	44
W13/14-8_C		106672,38	392484,61	8,00	44	40	32	44
W17-4_B		106584,21	392465,88	5,00	44	40	32	44
W2-5_A		106551,55	392527,31	2,00	44	40	32	44
W5-2_C		106619,41	392561,19	8,00	44	40	32	44
B4-5_C		106561,08	392441,87	8,00	44	40	32	44
B3-4_B		106532,04	392490,78	5,00	44	40	32	43
W1-5_B		106538,01	392514,84	5,00	44	40	32	43
W11/12-3_B		106655,35	392462,61	5,00	44	40	32	43
B3-3_A		106540,76	392480,81	2,00	44	40	32	43
W13/14-7_C		106666,59	392488,92	8,00	44	40	31	43
W13/14-6_C		106666,35	392492,46	8,00	44	40	31	43
B5-8_A		106634,59	392526,83	2,00	44	40	31	43
W11/12-4_B		106660,26	392469,19	5,00	43	40	31	43
W3-4_A		106557,43	392534,83	2,00	43	40	31	43
B2-5_B		106527,75	392430,24	5,00	43	39	31	43
W2-4_C		106547,74	392526,35	8,00	43	39	31	43
B5-7_A		106639,62	392533,57	2,00	43	39	31	43
W13/14-8_B		106672,38	392484,61	5,00	43	39	31	43
W13/14-5_C		106670,88	392498,54	8,00	43	39	31	43
B2-4_A		106532,07	392421,44	2,00	43	39	31	43
W11/12-7_A		106652,91	392474,42	2,00	43	39	31	43
W5-2_B		106619,41	392561,19	5,00	43	39	31	43
B5-6_A		106645,34	392541,24	2,00	43	39	31	42
B5-1_A		106635,16	392520,33	2,00	43	39	31	42
W17-4_A		106584,21	392465,88	2,00	43	39	31	42
W13/14-6_B		106666,35	392492,46	5,00	43	39	31	42
W13/14-7_B		106666,59	392488,92	5,00	43	39	31	42
B2-3_C		106513,10	392407,22	8,00	43	39	31	42
W4-4_C		106578,82	392536,43	8,00	43	39	31	42
B4-5_B		106561,08	392441,87	5,00	42	39	31	42
W2-4_B		106547,74	392526,35	5,00	43	39	30	42
B2-6_C		106514,07	392445,91	8,00	43	39	30	42
s4_C		106568,76	392483,34	8,00	42	38	30	42
W3-3_C		106556,20	392531,48	8,00	42	38	30	42
W13/14-7_A		106666,59	392488,92	2,00	42	38	30	42
B3-4_A		106532,04	392490,78	2,00	42	38	30	42
B2-5_A		106527,75	392430,24	2,00	42	38	30	42
W1-2_C		106538,45	392504,17	8,00	42	38	30	42
W13/14-5_B		106670,88	392498,54	5,00	42	38	30	42
W3-3_B		106556,20	392531,48	5,00	42	38	30	42
W13/14-1_C		106674,91	392485,51	8,00	42	38	30	41
B5-5_C		106651,00	392541,48	8,00	42	38	30	41
B2-6_B		106514,07	392445,91	5,00	41	38	29	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laguitsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W11/12-4_A		106660,26	392469,19	2,00	41	38	30	41
s4_B		106568,76	392483,34	5,00	41	38	29	41
W15/16-5_C		106682,27	392513,82	8,00	41	37	29	41
B4-5_A		106561,08	392441,87	2,00	41	38	29	41
W4-5_C		106578,76	392542,68	8,00	41	37	29	41
W15/16-6_C		106678,08	392508,19	8,00	41	37	29	41
W2-4_A		106547,74	392526,35	2,00	41	37	29	41
W13/14-2_C		106679,50	392491,67	8,00	41	37	29	41
W1-2_B		106538,45	392504,17	5,00	41	37	29	41
B4-1_C		106539,94	392470,75	8,00	41	37	29	40
W13/14-1_B		106674,91	392485,51	5,00	41	37	29	40
W13/14-6_A		106666,35	392492,46	2,00	41	37	29	40
W4-4_B		106578,82	392536,43	5,00	41	37	29	40
B2-7_C		106501,51	392460,29	8,00	41	37	29	40
B5-5_B		106651,00	392541,48	5,00	41	37	28	40
W1-4_C		106534,65	392513,70	8,00	41	37	28	40
B2-8_C		106486,90	392477,03	8,00	41	37	28	40
B5-2_C		106640,81	392520,08	8,00	40	36	28	40
W15/16-5_B		106682,27	392513,82	5,00	40	36	28	40
B2-6_A		106514,07	392445,91	2,00	40	36	28	40
W13/14-5_A		106670,88	392498,54	2,00	40	36	28	40
B5-3_C		106646,97	392528,34	8,00	40	36	28	40
W3-3_A		106556,20	392531,48	2,00	40	36	28	40
B2-2_C		106498,32	392396,15	8,00	40	36	28	40
W2-3_C		106546,48	392522,83	8,00	40	36	28	40
W6-4_C		106617,08	392538,26	8,00	40	36	28	40
s4_A		106568,76	392483,34	2,00	40	36	28	40
W15/16-6_B		106678,08	392508,19	5,00	40	36	28	40
W1-2_A		106538,45	392504,17	2,00	40	36	28	40
W4-4_A		106578,82	392536,43	2,00	40	36	28	40
W13/14-2_B		106679,50	392491,67	5,00	40	36	28	40
W15/16-1_C		106686,35	392500,85	8,00	40	36	28	40
W3-2_C		106561,22	392525,74	8,00	40	36	28	40
B2-3_B		106513,10	392407,22	5,00	40	36	28	40
B2-7_B		106501,51	392460,29	5,00	40	36	28	39
B2-8_B		106486,90	392477,03	5,00	40	36	28	39
B4-1_B		106539,94	392470,75	5,00	40	36	28	39
W1-4_B		106534,65	392513,70	5,00	40	36	28	39
W4-5_B		106578,76	392542,68	5,00	40	36	28	39
W2-2_C		106551,48	392517,10	8,00	40	36	27	39
W13/14-1_A		106674,91	392485,51	2,00	39	36	28	39
B5-5_A		106651,00	392541,48	2,00	40	36	27	39
W11/12-3_A		106655,35	392462,61	2,00	39	36	27	39
W11/12-5_C		106660,37	392471,76	8,00	39	35	27	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laguitsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W15/16-2_C		106691,02	392507,12	8,00	39	35	27	39	
W11/12-6_C		106655,82	392475,15	8,00	39	35	27	39	
B2-8_A		106486,90	392477,03	2,00	39	35	27	39	
B2-7_A		106501,51	392460,29	2,00	39	35	27	39	
W15/16-5_A		106682,27	392513,82	2,00	39	35	27	39	
W15/16-1_B		106686,35	392500,85	5,00	39	35	27	39	
W3-2_B		106561,22	392525,74	5,00	39	35	27	39	
W6-4_B		106617,08	392538,26	5,00	39	35	27	39	
B4-6_C		106547,41	392457,72	8,00	39	35	27	39	
W13/14-2_A		106679,50	392491,67	2,00	39	35	27	39	
B5-2_B		106640,81	392520,08	5,00	39	35	27	39	
W15/16-6_A		106678,08	392508,19	2,00	39	35	27	38	
W1-4_A		106534,65	392513,70	2,00	39	35	27	38	
W15/16-1_A		106686,35	392500,85	2,00	38	35	27	38	
W2-3_B		106546,48	392522,83	5,00	39	35	27	38	
W13/14-3_C		106679,98	392495,18	8,00	39	35	26	38	
W1-3_C		106532,89	392510,56	8,00	39	35	26	38	
W15/16-2_B		106691,02	392507,12	5,00	38	35	27	38	
B5-3_B		106646,97	392528,34	5,00	39	34	26	38	
W1-5_A		106538,01	392514,84	2,00	38	34	26	38	
B5-4_C		106653,20	392536,69	8,00	38	34	26	38	
W2-2_B		106551,48	392517,10	5,00	38	34	26	38	
W4-5_A		106578,76	392542,68	2,00	38	34	26	38	
B4-1_A		106539,94	392470,75	2,00	38	34	26	38	
W15/16-2_A		106691,02	392507,12	2,00	38	34	26	38	
B1-2_C		106469,72	392378,36	8,00	38	34	26	38	
W15/16-7_C		106677,98	392504,13	8,00	38	34	26	38	
W5-2_A		106619,41	392561,19	2,00	38	34	26	38	
B2-3_A		106513,10	392407,22	2,00	38	34	26	38	
B4-6_B		106547,41	392457,72	5,00	38	34	26	38	
B5-3_A		106646,97	392528,34	2,00	38	34	26	37	
W5-1_A		106615,94	392556,02	2,00	38	34	26	37	
W11/12-5_B		106660,37	392471,76	5,00	38	34	26	37	
W1-3_B		106532,89	392510,56	5,00	38	34	26	37	
W15/16-4_A		106685,65	392514,65	2,00	38	34	26	37	
W15/16-4_C		106685,65	392514,65	8,00	38	34	25	37	
B5-2_A		106640,81	392520,08	2,00	38	34	26	37	
W6-4_A		106617,08	392538,26	2,00	37	33	25	37	
W3-2_A		106561,22	392525,74	2,00	37	33	25	37	
W10-1_C		106625,54	392476,52	8,00	37	33	25	37	
W13/14-3_B		106679,98	392495,18	5,00	37	33	25	37	
B2-2_B		106498,32	392396,15	5,00	37	33	25	37	
W15/16-3_C		106691,73	392510,12	8,00	37	33	25	37	
W11/12-6_B		106655,82	392475,15	5,00	37	33	25	37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laguitsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W1-3_A		106532,89	392510,56	2,00	37	33	25	37
B4-6_A		106547,41	392457,72	2,00	37	33	25	37
B1-1_C		106460,78	392367,68	8,00	37	33	25	37
W7/8-2_C		106618,34	392512,65	8,00	37	33	25	37
W10-1_B		106625,54	392476,52	5,00	37	33	25	36
W15/16-7_A		106677,98	392504,13	2,00	37	33	25	36
W15/16-4_B		106685,65	392514,65	5,00	37	33	24	36
W15/16-8_C		106683,72	392499,85	8,00	37	33	24	36
B5-4_B		106653,20	392536,69	5,00	37	33	25	36
W15/16-7_B		106677,98	392504,13	5,00	37	32	24	36
W13/14-4_C		106674,33	392499,39	8,00	36	32	24	36
W7/8-2_B		106618,34	392512,65	5,00	36	32	24	36
W15/16-3_B		106691,73	392510,12	5,00	36	32	24	36
B5-4_A		106653,20	392536,69	2,00	36	32	24	36
W7/8-1_C		106617,56	392519,17	8,00	36	32	24	36
W10-1_A		106625,54	392476,52	2,00	35	31	23	35
W7/8-2_A		106618,34	392512,65	2,00	35	31	23	35
B1-2_B		106469,72	392378,36	5,00	35	31	23	35
W15/16-8_B		106683,72	392499,85	5,00	35	31	23	35
B3-5_C		106523,87	392486,19	8,00	35	31	23	35
W7/8-1_B		106617,56	392519,17	5,00	35	31	23	35
W13/14-4_B		106674,33	392499,39	5,00	35	31	23	35
B1-1_B		106460,78	392367,68	5,00	35	31	23	34
W9-3_C		106617,71	392491,23	8,00	35	30	22	34
B2-2_A		106498,32	392396,15	2,00	35	31	22	34
W11/12-6_A		106655,82	392475,15	2,00	35	30	22	34
W13/14-4_A		106674,33	392499,39	2,00	34	30	22	34
B3-5_B		106523,87	392486,19	5,00	34	30	22	34
W9-2_C		106616,05	392498,81	8,00	34	30	22	34
B3-5_A		106523,87	392486,19	2,00	34	30	22	34
B1-1_A		106460,78	392367,68	2,00	34	30	22	34
B1-2_A		106469,72	392378,36	2,00	34	30	21	33
W7/8-1_A		106617,56	392519,17	2,00	34	30	21	33
B2-9_C		106479,71	392472,79	8,00	33	29	21	33
B2-9_A		106479,71	392472,79	2,00	33	29	21	32
B2-9_B		106479,71	392472,79	5,00	32	28	20	32
B3-6_C		106531,37	392477,63	8,00	32	28	20	32
B1-9_C		106426,66	392416,99	8,00	32	28	20	32
W9-3_B		106617,71	392491,23	5,00	32	28	19	32
B1-7_B		106451,38	392443,17	5,00	32	28	20	31
B1-8_B		106440,64	392431,79	5,00	32	28	20	31
B1-7_A		106451,38	392443,17	2,00	31	28	19	31
B1-9_B		106426,66	392416,99	5,00	32	27	19	31
B1-3_C		106454,20	392400,86	8,00	32	27	19	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laguitsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B3-2_C		106525,87	392491,45	8,00	32	27	19	31
B3-6_B		106531,37	392477,63	5,00	31	27	19	31
W9-2_B		106616,05	392498,81	5,00	32	27	19	31
B1-7_C		106451,38	392443,17	8,00	31	27	19	31
B3-6_A		106531,37	392477,63	2,00	31	27	19	31
B1-8_A		106440,64	392431,79	2,00	31	27	19	31
W9-2_A		106616,05	392498,81	2,00	31	27	18	31
B1-8_C		106440,64	392431,79	8,00	31	27	19	30
W9-3_A		106617,71	392491,23	2,00	31	26	18	30
B1-9_A		106426,66	392416,99	2,00	31	27	18	30
W2-3_A		106546,48	392522,83	2,00	31	26	18	30
B3-2_B		106525,87	392491,45	5,00	30	26	17	29
B1-5_C		106465,05	392429,78	8,00	30	25	17	29
B1-6_C		106459,88	392438,11	8,00	30	25	17	29
B3-2_A		106525,87	392491,45	2,00	29	25	17	29
B1-4_C		106453,51	392417,44	8,00	30	25	16	29
B1-3_B		106454,20	392400,86	5,00	29	24	16	28
B2-10_A		106475,95	392460,58	2,00	28	24	16	28
B2-10_C		106475,95	392460,58	8,00	28	24	16	28
B1-10_C		106427,49	392405,70	8,00	28	24	16	28
B2-11_A		106484,30	392450,96	2,00	28	24	16	27
B1-12_C		106451,89	392370,75	8,00	28	23	15	27
B2-10_B		106475,95	392460,58	5,00	28	23	15	27
B1-6_B		106459,88	392438,11	5,00	28	23	15	27
B1-12_B		106451,89	392370,75	5,00	27	23	15	27
B1-5_B		106465,05	392429,78	5,00	27	23	14	27
B2-11_C		106484,30	392450,96	8,00	27	23	15	27
B1-4_B		106453,51	392417,44	5,00	27	22	14	27
B1-3_A		106454,20	392400,86	2,00	27	22	14	26
B1-10_B		106427,49	392405,70	5,00	27	22	14	26
B2-14_C		106486,07	392410,98	8,00	26	22	13	26
B1-12_A		106451,89	392370,75	2,00	26	22	14	25
B2-11_B		106484,30	392450,96	5,00	26	22	14	25
B2-13_C		106500,68	392422,01	8,00	26	21	13	25
B1-6_A		106459,88	392438,11	2,00	26	21	13	25
B3-1_C		106535,73	392472,63	8,00	26	21	13	25
B1-4_A		106453,51	392417,44	2,00	26	21	13	25
B1-11_B		106438,76	392389,56	5,00	26	21	13	25
B1-11_C		106438,76	392389,56	8,00	26	21	13	25
B1-5_A		106465,05	392429,78	2,00	25	21	13	25
B2-12_B		106496,59	392436,80	5,00	25	21	12	24
B2-12_C		106496,59	392436,80	8,00	25	20	12	24
B2-12_A		106496,59	392436,80	2,00	24	20	12	24
B2-14_B		106486,07	392410,98	5,00	24	19	11	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Laguitsebaan
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B1-10_A		106427,49	392405,70	2,00	24	19	11	23	
B3-1_B		106535,73	392472,63	5,00	24	19	11	23	
B1-11_A		106438,76	392389,56	2,00	23	19	10	22	
B3-1_A		106535,73	392472,63	2,00	23	19	10	22	
B2-13_A		106500,68	392422,01	2,00	23	18	10	22	
B2-13_B		106500,68	392422,01	5,00	23	18	10	22	
B2-14_A		106486,07	392410,98	2,00	22	18	9	22	
B2-1_C		106486,93	392399,03	8,00	22	17	9	22	
B2-1_B		106486,93	392399,03	5,00	21	16	8	21	
B2-1_A		106486,93	392399,03	2,00	20	15	7	19	
W10-6_A		106622,81	392479,30	2,00	--	--	--	--	
W11/12-2_A		106652,66	392461,02	2,00	--	--	--	--	
W11/12-5_A		106660,37	392471,76	2,00	--	--	--	--	
W13/14-3_A		106679,98	392495,18	2,00	--	--	--	--	
W13/14-8_A		106672,38	392484,61	2,00	--	--	--	--	
W15/16-3_A		106691,73	392510,12	2,00	--	--	--	--	
W15/16-8_A		106683,72	392499,85	2,00	--	--	--	--	
W1-6_A		106543,01	392509,10	2,00	--	--	--	--	
W17-5_A		106587,61	392464,69	2,00	--	--	--	--	
W2-2_A		106551,48	392517,10	2,00	--	--	--	--	
W3-6_A		106566,61	392529,72	2,00	--	--	--	--	
W6-3_A		106614,81	392535,10	2,00	--	--	--	--	
W7/8-3_A		106617,34	392509,11	2,00	--	--	--	--	
W7/8-8_A		106615,69	392522,02	2,00	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III: geluidbelasting vanwege de overige wegen

excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/h wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1-11_A		106438,76	392389,56	2,00	52	48	40	51
B1-11_B		106438,76	392389,56	5,00	52	48	40	51
B1-10_A		106427,49	392405,70	2,00	51	48	39	51
B1-10_B		106427,49	392405,70	5,00	51	47	39	51
B1-11_C		106438,76	392389,56	8,00	51	47	39	51
B1-12_B		106451,89	392370,75	5,00	51	47	39	51
B1-12_A		106451,89	392370,75	2,00	51	47	39	51
B1-10_C		106427,49	392405,70	8,00	51	47	39	51
B1-12_C		106451,89	392370,75	8,00	51	47	39	50
B1-9_B		106426,66	392416,99	5,00	47	43	35	47
B1-9_A		106426,66	392416,99	2,00	47	43	35	47
B1-9_C		106426,66	392416,99	8,00	47	43	35	47
B1-1_C		106460,78	392367,68	8,00	45	41	33	45
B1-1_B		106460,78	392367,68	5,00	45	41	33	45
B1-1_A		106460,78	392367,68	2,00	44	41	32	44
B1-8_C		106440,64	392431,79	8,00	43	39	31	43
B1-8_B		106440,64	392431,79	5,00	43	39	31	43
B1-8_A		106440,64	392431,79	2,00	42	38	30	41
B4-4_C		106567,20	392441,79	8,00	42	38	30	41
B4-4_B		106567,20	392441,79	5,00	41	37	29	41
B1-7_C		106451,38	392443,17	8,00	40	36	28	40
B4-4_A		106567,20	392441,79	2,00	40	36	28	40
B1-7_B		106451,38	392443,17	5,00	40	36	28	40
B2-4_C		106532,07	392421,44	8,00	40	36	27	39
B4-3_C		106569,15	392446,60	8,00	39	35	27	39
B2-2_C		106498,32	392396,15	8,00	39	35	27	38
B4-3_B		106569,15	392446,60	5,00	39	35	27	38
B2-4_B		106532,07	392421,44	5,00	39	35	26	38
B1-7_A		106451,38	392443,17	2,00	38	35	27	38
B2-3_C		106513,10	392407,22	8,00	38	34	26	38
W11/12-4_C		106660,26	392469,19	8,00	38	34	26	38
B2-5_C		106527,75	392430,24	8,00	38	34	26	38
B4-3_A		106569,15	392446,60	2,00	38	34	26	38
B2-4_A		106532,07	392421,44	2,00	37	34	25	37
W17-6_C		106593,12	392469,92	8,00	38	33	25	37
B2-5_B		106527,75	392430,24	5,00	37	33	25	37
W11/12-3_C		106655,35	392462,61	8,00	37	33	25	37
W11/12-2_C		106652,66	392461,02	8,00	37	33	25	37
W17-5_C		106587,61	392464,69	8,00	37	33	25	37
B4-5_C		106561,08	392441,87	8,00	37	33	25	36
W11/12-4_B		106660,26	392469,19	5,00	37	33	25	36
B2-6_C		106514,07	392445,91	8,00	37	33	24	36
B2-2_B		106498,32	392396,15	5,00	37	33	24	36
W17-4_C		106584,21	392465,88	8,00	37	32	24	36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III: geluidbelasting vanwege de overige wegen

excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/h wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W17-6_B		106593,12	392469,92	5,00	37	32	24	36
B2-5_A		106527,75	392430,24	2,00	36	33	24	36
W11/12-1_C		106647,61	392464,78	8,00	36	32	24	36
B4-7_C		106561,18	392455,81	8,00	36	32	24	36
B2-6_B		106514,07	392445,91	5,00	36	32	24	36
B2-1_C		106486,93	392399,03	8,00	36	32	24	36
W17-5_B		106587,61	392464,69	5,00	36	32	24	36
W11/12-3_B		106655,35	392462,61	5,00	36	32	24	35
B2-3_B		106513,10	392407,22	5,00	36	32	24	35
W11/12-4_A		106660,26	392469,19	2,00	36	32	24	35
B2-7_C		106501,51	392460,29	8,00	36	32	24	35
B2-6_A		106514,07	392445,91	2,00	36	32	24	35
W11/12-2_B		106652,66	392461,02	5,00	36	32	24	35
W13/14-8_C		106672,38	392484,61	8,00	36	32	23	35
B2-7_B		106501,51	392460,29	5,00	36	31	23	35
B4-5_B		106561,08	392441,87	5,00	36	32	23	35
B2-10_C		106475,95	392460,58	8,00	35	32	23	35
W13/14-1_C		106674,91	392485,51	8,00	36	31	23	35
W17-4_B		106584,21	392465,88	5,00	35	31	23	35
W17-6_A		106593,12	392469,92	2,00	35	31	23	35
B4-7_B		106561,18	392455,81	5,00	35	31	23	35
B2-7_A		106501,51	392460,29	2,00	35	31	23	35
W10-3_C		106616,87	392471,34	8,00	35	31	23	35
W11/12-1_B		106647,61	392464,78	5,00	35	31	23	35
W10-4_C		106614,83	392473,93	8,00	35	31	23	35
B2-1_B		106486,93	392399,03	5,00	35	31	23	35
B2-9_C		106479,71	392472,79	8,00	35	31	23	34
B2-8_C		106486,90	392477,03	8,00	35	31	22	34
B4-8_C		106555,25	392462,66	8,00	35	31	23	34
B2-8_B		106486,90	392477,03	5,00	35	31	22	34
B2-2_A		106498,32	392396,15	2,00	34	30	22	34
B4-7_A		106561,18	392455,81	2,00	34	31	22	34
B2-10_B		106475,95	392460,58	5,00	34	30	22	34
W17-4_A		106584,21	392465,88	2,00	34	30	22	34
W13/14-7_C		106666,59	392488,92	8,00	34	30	22	34
B2-3_A		106513,10	392407,22	2,00	34	30	22	34
W10-2_C		106624,93	392473,10	8,00	34	30	22	34
W13/14-1_B		106674,91	392485,51	5,00	34	30	22	34
W13/14-8_B		106672,38	392484,61	5,00	34	30	22	34
B1-2_C		106469,72	392378,36	8,00	34	30	22	34
B2-8_A		106486,90	392477,03	2,00	34	30	22	34
B4-5_A		106561,08	392441,87	2,00	34	30	22	34
W13/14-2_C		106679,50	392491,67	8,00	34	30	22	34
W10-4_B		106614,83	392473,93	5,00	34	30	22	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/h wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W10-3_B		106616,87	392471,34	5,00	34	30	22	34
B4-8_B		106555,25	392462,66	5,00	34	30	22	33
B2-9_B		106479,71	392472,79	5,00	34	30	22	33
B4-2_C		106548,77	392470,15	8,00	34	30	21	33
W10-4_A		106614,83	392473,93	2,00	33	29	21	33
W11/12-1_A		106647,61	392464,78	2,00	33	29	21	33
W10-2_B		106624,93	392473,10	5,00	33	29	21	33
W15/16-1_C		106686,35	392500,85	8,00	33	29	21	33
B2-1_A		106486,93	392399,03	2,00	33	29	21	33
B2-10_A		106475,95	392460,58	2,00	33	29	21	33
W10-3_A		106616,87	392471,34	2,00	33	29	21	33
B4-8_A		106555,25	392462,66	2,00	33	29	21	33
W13/14-1_A		106674,91	392485,51	2,00	33	29	21	33
W13/14-2_B		106679,50	392491,67	5,00	33	29	21	33
W1-3_C		106532,89	392510,56	8,00	33	29	21	32
B4-2_B		106548,77	392470,15	5,00	33	29	21	32
B4-6_C		106547,41	392457,72	8,00	33	29	20	32
W1-3_B		106532,89	392510,56	5,00	33	28	20	32
W15/16-8_C		106683,72	392499,85	8,00	33	28	20	32
B2-9_A		106479,71	392472,79	2,00	32	29	20	32
W10-2_A		106624,93	392473,10	2,00	32	28	20	32
s2_C		106583,44	392491,02	8,00	32	28	20	32
W13/14-7_B		106666,59	392488,92	5,00	32	28	20	32
s4_C		106568,76	392483,34	8,00	32	28	20	32
W1-2_C		106538,45	392504,17	8,00	32	28	20	32
W15/16-2_C		106691,02	392507,12	8,00	32	28	20	32
B2-11_C		106484,30	392450,96	8,00	32	28	20	32
W1-3_A		106532,89	392510,56	2,00	32	28	20	32
W15/16-1_B		106686,35	392500,85	5,00	32	28	20	32
W1-2_B		106538,45	392504,17	5,00	32	28	20	32
W9-5_C		106611,40	392489,55	8,00	32	28	20	32
s3_C		106573,84	392482,72	8,00	32	28	20	31
B4-2_A		106548,77	392470,15	2,00	32	28	20	31
B1-2_B		106469,72	392378,36	5,00	32	27	19	31
W1-2_A		106538,45	392504,17	2,00	31	27	19	31
B4-6_B		106547,41	392457,72	5,00	31	27	19	31
s2_B		106583,44	392491,02	5,00	31	27	19	31
W15/16-8_B		106683,72	392499,85	5,00	31	27	19	31
W15/16-2_B		106691,02	392507,12	5,00	31	27	19	31
W9-5_B		106611,40	392489,55	5,00	31	27	19	31
W13/14-2_A		106679,50	392491,67	2,00	31	27	19	31
s4_B		106568,76	392483,34	5,00	31	27	19	31
W9-4_C		106614,34	392488,69	8,00	31	27	18	30
s4_A		106568,76	392483,34	2,00	31	27	19	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/h wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B2-11_B		106484,30	392450,96	5,00	31	27	19	30
s2_A		106583,44	392491,02	2,00	31	27	18	30
W9-6_C		106609,68	392497,42	8,00	31	26	18	30
s3_B		106573,84	392482,72	5,00	30	26	18	30
W15/16-1_A		106686,35	392500,85	2,00	30	26	18	30
W9-5_A		106611,40	392489,55	2,00	30	26	18	30
B3-3_C		106540,76	392480,81	8,00	30	26	18	30
W15/16-2_A		106691,02	392507,12	2,00	30	26	18	30
B3-1_C		106535,73	392472,63	8,00	30	26	18	30
B4-6_A		106547,41	392457,72	2,00	30	26	18	30
B3-4_C		106532,04	392490,78	8,00	30	26	18	30
W9-4_A		106614,34	392488,69	2,00	30	26	18	30
B3-6_C		106531,37	392477,63	8,00	30	26	18	29
B1-4_C		106453,51	392417,44	8,00	30	25	17	29
W9-6_B		106609,68	392497,42	5,00	30	26	17	29
B1-2_A		106469,72	392378,36	2,00	30	25	17	29
W9-4_B		106614,34	392488,69	5,00	30	25	17	29
W4-3_C		106582,13	392534,07	8,00	30	25	17	29
s3_A		106573,84	392482,72	2,00	29	25	17	29
B1-5_C		106465,05	392429,78	8,00	30	25	17	29
B2-11_A		106484,30	392450,96	2,00	29	25	17	29
B3-3_B		106540,76	392480,81	5,00	29	25	17	29
W11/12-6_C		106655,82	392475,15	8,00	29	25	17	29
B3-5_C		106523,87	392486,19	8,00	29	25	17	29
B3-4_B		106532,04	392490,78	5,00	29	25	17	29
W11/12-3_A		106655,35	392462,61	2,00	29	25	16	28
B3-1_B		106535,73	392472,63	5,00	29	25	16	28
W7/8-4_C		106609,33	392508,15	8,00	29	25	16	28
W1-5_C		106538,01	392514,84	8,00	29	25	16	28
W9-6_A		106609,68	392497,42	2,00	29	25	17	28
W4-1_C		106585,48	392543,31	8,00	29	25	16	28
B3-3_A		106540,76	392480,81	2,00	29	25	16	28
B3-6_B		106531,37	392477,63	5,00	29	25	16	28
W4-3_A		106582,13	392534,07	2,00	29	25	16	28
W4-3_B		106582,13	392534,07	5,00	29	24	16	28
B3-4_A		106532,04	392490,78	2,00	28	25	16	28
W4-1_A		106585,48	392543,31	2,00	28	24	16	28
W4-2_C		106585,55	392535,69	8,00	28	24	16	28
W1-6_C		106543,01	392509,10	8,00	28	24	16	28
W7/8-5_C		106607,48	392510,67	8,00	28	24	16	28
B1-3_C		106454,20	392400,86	8,00	28	24	16	28
W2-3_C		106546,48	392522,83	8,00	28	24	16	28
W1-5_B		106538,01	392514,84	5,00	28	24	16	28
W4-1_B		106585,48	392543,31	5,00	28	24	16	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/h wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B3-5_B		106523,87	392486,19	5,00	28	24	16	28
W4-2_A		106585,55	392535,69	2,00	28	24	16	28
B1-4_B		106453,51	392417,44	5,00	28	24	15	27
W2-1_C		106555,34	392518,13	8,00	28	23	15	27
W4-2_B		106585,55	392535,69	5,00	28	24	15	27
W10-6_C		106622,81	392479,30	8,00	28	24	15	27
B3-1_A		106535,73	392472,63	2,00	28	24	16	27
W11/12-6_B		106655,82	392475,15	5,00	28	24	16	27
W1-6_B		106543,01	392509,10	5,00	28	23	15	27
W10-5_C		106616,45	392477,92	8,00	28	23	15	27
B3-6_A		106531,37	392477,63	2,00	27	23	15	27
W11/12-6_A		106655,82	392475,15	2,00	27	23	15	27
W7/8-4_B		106609,33	392508,15	5,00	28	23	15	27
W7/8-5_B		106607,48	392510,67	5,00	27	23	15	27
B1-5_B		106465,05	392429,78	5,00	27	23	15	27
B3-5_A		106523,87	392486,19	2,00	27	23	15	27
W7/8-4_A		106609,33	392508,15	2,00	27	23	15	27
W2-3_B		106546,48	392522,83	5,00	27	23	15	27
W7/8-5_A		106607,48	392510,67	2,00	27	23	15	26
W7/8-6_C		106606,60	392518,01	8,00	27	23	14	26
W9-1_A		106612,47	392499,57	2,00	27	23	14	26
W17-2_C		106588,57	392474,59	8,00	27	22	14	26
W2-2_C		106551,48	392517,10	8,00	27	22	14	26
B5-3_A		106646,97	392528,34	2,00	27	22	14	26
W2-1_B		106555,34	392518,13	5,00	27	22	14	26
W10-6_B		106622,81	392479,30	5,00	26	22	14	26
W17-3_C		106582,99	392469,30	8,00	27	22	14	26
B5-2_C		106640,81	392520,08	8,00	27	22	14	26
B2-12_C		106496,59	392436,80	8,00	27	22	14	26
W13/14-7_A		106666,59	392488,92	2,00	27	22	14	26
B1-3_B		106454,20	392400,86	5,00	26	22	14	26
W1-4_C		106534,65	392513,70	8,00	26	22	14	26
W1-1_C		106541,75	392505,11	8,00	26	22	13	26
B5-3_C		106646,97	392528,34	8,00	26	22	14	26
W10-5_B		106616,45	392477,92	5,00	26	22	14	26
W2-4_C		106547,74	392526,35	8,00	26	22	14	26
B1-4_A		106453,51	392417,44	2,00	26	22	14	26
W7/8-6_B		106606,60	392518,01	5,00	26	22	14	25
W2-4_B		106547,74	392526,35	5,00	26	22	14	25
W7/8-6_A		106606,60	392518,01	2,00	26	22	13	25
B5-4_A		106653,20	392536,69	2,00	26	22	13	25
B5-1_C		106635,16	392520,33	8,00	26	21	13	25
W10-1_C		106625,54	392476,52	8,00	26	21	13	25
W2-1_A		106555,34	392518,13	2,00	26	22	13	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/h wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W3-3_C		106556,20	392531,48	8,00	26	21	13	25	
W7/8-3_C		106617,34	392509,11	8,00	26	21	13	25	
B5-2_A		106640,81	392520,08	2,00	26	21	13	25	
W9-1_C		106612,47	392499,57	8,00	26	21	13	25	
W1-4_B		106534,65	392513,70	5,00	25	22	13	25	
W10-5_A		106616,45	392477,92	2,00	26	21	13	25	
B5-2_B		106640,81	392520,08	5,00	26	21	13	25	
W2-4_A		106547,74	392526,35	2,00	25	22	13	25	
W3-1_C		106564,74	392526,33	8,00	26	21	13	25	
B5-4_C		106653,20	392536,69	8,00	26	21	13	25	
W1-4_A		106534,65	392513,70	2,00	25	21	13	25	
W2-3_A		106546,48	392522,83	2,00	25	21	13	25	
B5-3_B		106646,97	392528,34	5,00	25	21	13	25	
W11/12-5_C		106660,37	392471,76	8,00	25	21	13	25	
W2-2_B		106551,48	392517,10	5,00	25	21	13	25	
W17-2_B		106588,57	392474,59	5,00	25	21	12	25	
W17-3_B		106582,99	392469,30	5,00	25	21	13	25	
W9-2_C		106616,05	392498,81	8,00	25	20	12	24	
W3-4_B		106557,43	392534,83	5,00	25	21	13	24	
B1-5_A		106465,05	392429,78	2,00	25	21	12	24	
W6-1_C		106605,88	392538,40	8,00	25	20	12	24	
s5_C		106568,51	392489,04	8,00	25	21	12	24	
W3-4_A		106557,43	392534,83	2,00	24	21	13	24	
W9-3_C		106617,71	392491,23	8,00	25	20	12	24	
B1-6_C		106459,88	392438,11	8,00	25	20	12	24	
W17-3_A		106582,99	392469,30	2,00	25	20	12	24	
B5-4_B		106653,20	392536,69	5,00	25	20	12	24	
W1-1_B		106541,75	392505,11	5,00	25	20	12	24	
B1-3_A		106454,20	392400,86	2,00	25	20	12	24	
s5_A		106568,51	392489,04	2,00	24	20	12	24	
W3-4_C		106557,43	392534,83	8,00	24	20	12	24	
B5-1_B		106635,16	392520,33	5,00	25	20	12	24	
W9-1_B		106612,47	392499,57	5,00	25	20	12	24	
s5_B		106568,51	392489,04	5,00	24	20	12	24	
W17-1_C		106592,26	392473,41	8,00	25	20	11	24	
W7/8-2_C		106618,34	392512,65	8,00	25	20	12	24	
W3-3_B		106556,20	392531,48	5,00	24	20	12	24	
W15/16-7_C		106677,98	392504,13	8,00	25	20	11	24	
W13/14-3_C		106679,98	392495,18	8,00	24	20	12	24	
W17-2_A		106588,57	392474,59	2,00	24	20	12	24	
W7/8-3_B		106617,34	392509,11	5,00	24	20	11	24	
W3-1_B		106564,74	392526,33	5,00	24	20	11	24	
W6-1_B		106605,88	392538,40	5,00	24	20	11	24	
W11/12-8_C		106648,39	392468,37	8,00	24	20	11	23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/h wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B2-12_B		106496,59	392436,80	5,00	24	20	11	23
W1-5_A		106538,01	392514,84	2,00	24	20	12	23
W4-4_C		106578,82	392536,43	8,00	24	19	11	23
W3-2_C		106561,22	392525,74	8,00	24	19	11	23
W6-1_A		106605,88	392538,40	2,00	24	19	11	23
W3-3_A		106556,20	392531,48	2,00	24	20	11	23
W9-2_A		106616,05	392498,81	2,00	24	19	11	23
B5-1_A		106635,16	392520,33	2,00	24	19	11	23
W6-2_C		106607,71	392534,99	8,00	24	19	11	23
W10-1_B		106625,54	392476,52	5,00	24	19	11	23
W11/12-5_B		106660,37	392471,76	5,00	23	19	11	23
W7/8-2_A		106618,34	392512,65	2,00	23	19	11	23
B3-2_C		106525,87	392491,45	8,00	23	19	11	23
W2-5_C		106551,55	392527,31	8,00	23	19	11	23
W7/8-1_C		106617,56	392519,17	8,00	24	19	10	23
W3-1_A		106564,74	392526,33	2,00	23	19	11	23
W1-1_A		106541,75	392505,11	2,00	23	19	11	23
W7/8-2_B		106618,34	392512,65	5,00	24	19	11	23
W6-3_C		106614,81	392535,10	8,00	24	19	10	23
W9-2_B		106616,05	392498,81	5,00	24	19	10	23
W17-1_B		106592,26	392473,41	5,00	24	19	10	23
W11/12-7_C		106652,91	392474,42	8,00	23	19	10	23
W2-5_B		106551,55	392527,31	5,00	23	19	11	23
W4-4_B		106578,82	392536,43	5,00	23	19	10	23
B2-14_C		106486,07	392410,98	8,00	23	19	10	23
W13/14-3_B		106679,98	392495,18	5,00	23	19	11	22
W4-5_C		106578,76	392542,68	8,00	23	18	10	22
W5-5_C		106609,83	392558,91	8,00	23	19	10	22
B4-1_C		106539,94	392470,75	8,00	23	18	10	22
W11/12-7_A		106652,91	392474,42	2,00	23	18	10	22
W17-1_A		106592,26	392473,41	2,00	23	18	10	22
W4-6_C		106583,03	392545,25	8,00	23	18	10	22
B1-6_B		106459,88	392438,11	5,00	23	18	10	22
W11/12-8_B		106648,39	392468,37	5,00	23	18	10	22
W4-6_B		106583,03	392545,25	5,00	23	18	10	22
W2-5_A		106551,55	392527,31	2,00	22	18	10	22
W9-3_B		106617,71	392491,23	5,00	23	18	10	22
W13/14-4_C		106674,33	392499,39	8,00	23	18	10	22
W5-4_C		106617,45	392564,43	8,00	22	18	10	22
W5-2_C		106619,41	392561,19	8,00	23	18	9	22
W5-1_C		106615,94	392556,02	8,00	23	18	9	22
W4-5_B		106578,76	392542,68	5,00	22	18	10	22
W5-3_C		106610,69	392555,46	8,00	23	18	9	22
B2-12_A		106496,59	392436,80	2,00	22	18	10	22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/h wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W10-1_A		106625,54	392476,52	2,00	22	18	9	22	
B3-2_B		106525,87	392491,45	5,00	22	18	10	22	
W7/8-1_B		106617,56	392519,17	5,00	22	17	9	22	
W9-3_A		106617,71	392491,23	2,00	22	18	9	22	
W4-4_A		106578,82	392536,43	2,00	22	18	9	21	
W5-4_B		106617,45	392564,43	5,00	22	18	9	21	
W3-2_B		106561,22	392525,74	5,00	22	17	9	21	
W11/12-7_B		106652,91	392474,42	5,00	22	17	9	21	
W11/12-8_A		106648,39	392468,37	2,00	22	17	9	21	
W15/16-7_B		106677,98	392504,13	5,00	22	17	9	21	
W6-3_B		106614,81	392535,10	5,00	22	17	9	21	
B2-13_C		106500,68	392422,01	8,00	22	17	9	21	
B3-2_A		106525,87	392491,45	2,00	21	17	9	21	
B5-6_C		106645,34	392541,24	8,00	22	17	9	21	
W7/8-7_C		106608,02	392521,11	8,00	22	17	9	21	
W7/8-7_A		106608,02	392521,11	2,00	22	17	9	21	
W5-5_B		106609,83	392558,91	5,00	22	17	9	21	
W6-2_B		106607,71	392534,99	5,00	22	17	9	21	
s6_C		106578,05	392497,28	8,00	22	17	9	21	
W5-4_A		106617,45	392564,43	2,00	21	17	9	21	
W15/16-5_C		106682,27	392513,82	8,00	22	17	9	21	
s1_C		106583,43	392496,50	8,00	21	16	8	21	
W5-2_B		106619,41	392561,19	5,00	21	17	8	21	
W13/14-5_C		106670,88	392498,54	8,00	21	17	8	21	
W7/8-1_A		106617,56	392519,17	2,00	21	17	8	21	
B2-14_B		106486,07	392410,98	5,00	21	17	8	21	
W5-1_B		106615,94	392556,02	5,00	21	17	8	21	
W13/14-6_C		106666,35	392492,46	8,00	21	16	8	20	
W15/16-6_C		106678,08	392508,19	8,00	21	16	8	20	
W6-4_C		106617,08	392538,26	8,00	21	16	8	20	
W6-2_A		106607,71	392534,99	2,00	21	16	8	20	
W5-3_B		106610,69	392555,46	5,00	21	16	8	20	
W2-6_C		106556,09	392522,09	8,00	21	16	8	20	
B1-6_A		106459,88	392438,11	2,00	21	16	8	20	
W7/8-7_B		106608,02	392521,11	5,00	21	16	8	20	
W15/16-7_A		106677,98	392504,13	2,00	21	16	8	20	
B5-6_B		106645,34	392541,24	5,00	21	16	8	20	
W13/14-4_B		106674,33	392499,39	5,00	21	16	8	20	
W5-5_A		106609,83	392558,91	2,00	21	16	8	20	
W15/16-5_B		106682,27	392513,82	5,00	21	16	8	20	
W5-6_C		106613,45	392564,31	8,00	21	16	8	20	
W5-2_A		106619,41	392561,19	2,00	21	16	8	20	
W5-6_B		106613,45	392564,31	5,00	21	16	8	20	
s1_B		106583,43	392496,50	5,00	21	16	7	20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/h wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
s6_B		106578,05	392497,28	5,00	21	16	7	20
W3-2_A		106561,22	392525,74	2,00	21	16	8	20
W3-6_C		106566,61	392529,72	8,00	20	16	8	20
B5-5_A		106651,00	392541,48	2,00	20	16	8	20
W15/16-6_B		106678,08	392508,19	5,00	20	16	7	20
W7/8-8_C		106615,69	392522,02	8,00	20	16	7	20
W5-1_A		106615,94	392556,02	2,00	20	16	7	20
B5-8_C		106634,59	392526,83	8,00	20	16	7	20
W4-6_A		106583,03	392545,25	2,00	20	16	7	20
s1_A		106583,43	392496,50	2,00	20	15	7	20
W6-4_B		106617,08	392538,26	5,00	20	15	7	19
B5-6_A		106645,34	392541,24	2,00	20	16	8	19
B4-1_B		106539,94	392470,75	5,00	20	15	7	19
W13/14-5_B		106670,88	392498,54	5,00	20	16	7	19
W4-5_A		106578,76	392542,68	2,00	20	15	7	19
W3-5_C		106561,22	392535,88	8,00	20	15	7	19
W3-6_B		106566,61	392529,72	5,00	20	15	7	19
W6-5_C		106614,96	392541,80	8,00	20	15	7	19
W3-5_B		106561,22	392535,88	5,00	20	15	7	19
W6-5_B		106614,96	392541,80	5,00	20	15	7	19
W13/14-6_B		106666,35	392492,46	5,00	20	15	7	19
W15/16-5_A		106682,27	392513,82	2,00	20	15	7	19
W5-3_A		106610,69	392555,46	2,00	20	15	7	19
W13/14-4_A		106674,33	392499,39	2,00	20	15	7	19
s6_A		106578,05	392497,28	2,00	20	15	7	19
B2-13_B		106500,68	392422,01	5,00	20	15	7	19
W6-4_A		106617,08	392538,26	2,00	20	15	7	19
B5-7_C		106639,62	392533,57	8,00	20	15	6	19
W2-6_B		106556,09	392522,09	5,00	20	15	6	19
W5-6_A		106613,45	392564,31	2,00	19	15	7	19
B2-14_A		106486,07	392410,98	2,00	19	15	7	19
W6-5_A		106614,96	392541,80	2,00	19	15	7	19
W15/16-6_A		106678,08	392508,19	2,00	19	15	7	19
W13/14-5_A		106670,88	392498,54	2,00	19	15	6	19
B5-8_B		106634,59	392526,83	5,00	19	14	6	18
B4-1_A		106539,94	392470,75	2,00	19	14	6	18
W13/14-6_A		106666,35	392492,46	2,00	19	14	6	18
W6-6_C		106608,33	392541,70	8,00	19	14	5	18
W6-6_A		106608,33	392541,70	2,00	19	14	6	18
W7/8-8_B		106615,69	392522,02	5,00	19	14	5	18
W6-6_B		106608,33	392541,70	5,00	18	14	5	18
B5-7_B		106639,62	392533,57	5,00	18	14	5	18
B2-13_A		106500,68	392422,01	2,00	18	14	5	18
W2-6_A		106556,09	392522,09	2,00	18	13	5	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/h wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W3-5_A		106561,22	392535,88	2,00	18	13	5	17	
B5-5_C		106651,00	392541,48	8,00	18	13	5	17	
B5-5_B		106651,00	392541,48	5,00	17	13	5	17	
B5-8_A		106634,59	392526,83	2,00	17	13	4	17	
B5-7_A		106639,62	392533,57	2,00	17	12	4	16	
W15/16-3_C		106691,73	392510,12	8,00	15	10	2	14	
W15/16-3_B		106691,73	392510,12	5,00	14	9	1	14	
W15/16-4_A		106685,65	392514,65	2,00	14	9	1	13	
W15/16-4_C		106685,65	392514,65	8,00	13	8	0	13	
W15/16-4_B		106685,65	392514,65	5,00	13	8	0	12	
W10-6_A		106622,81	392479,30	2,00	--	--	--	--	
W11/12-2_A		106652,66	392461,02	2,00	--	--	--	--	
W11/12-5_A		106660,37	392471,76	2,00	--	--	--	--	
W13/14-3_A		106679,98	392495,18	2,00	--	--	--	--	
W13/14-8_A		106672,38	392484,61	2,00	--	--	--	--	
W15/16-3_A		106691,73	392510,12	2,00	--	--	--	--	
W15/16-8_A		106683,72	392499,85	2,00	--	--	--	--	
W1-6_A		106543,01	392509,10	2,00	--	--	--	--	
W17-5_A		106587,61	392464,69	2,00	--	--	--	--	
W2-2_A		106551,48	392517,10	2,00	--	--	--	--	
W3-6_A		106566,61	392529,72	2,00	--	--	--	--	
W6-3_A		106614,81	392535,10	2,00	--	--	--	--	
W7/8-3_A		106617,34	392509,11	2,00	--	--	--	--	
W7/8-8_A		106615,69	392522,02	2,00	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Bijlage IV:
gecumuleerde geluidbelasting
wegverkeer**

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W4-1_A		106585,48	392543,31	2,00	60	56	47	59	
W4-2_A		106585,55	392535,69	2,00	60	56	47	59	
W4-1_B		106585,48	392543,31	5,00	59	55	47	59	
W4-2_B		106585,55	392535,69	5,00	59	55	47	59	
W4-1_C		106585,48	392543,31	8,00	59	55	47	58	
W4-2_C		106585,55	392535,69	8,00	59	55	47	58	
W17-6_A		106593,12	392469,92	2,00	59	54	46	58	
W17-1_A		106592,26	392473,41	2,00	58	54	46	58	
W17-1_B		106592,26	392473,41	5,00	58	54	46	58	
W7/8-5_B		106607,48	392510,67	5,00	58	54	46	58	
W7/8-6_B		106606,60	392518,01	5,00	58	54	46	58	
W9-6_B		106609,68	392497,42	5,00	58	54	46	58	
W7/8-5_A		106607,48	392510,67	2,00	58	54	46	58	
W7/8-6_A		106606,60	392518,01	2,00	58	54	46	58	
W10-4_B		106614,83	392473,93	5,00	58	54	46	58	
W9-6_A		106609,68	392497,42	2,00	58	54	46	58	
W9-5_B		106611,40	392489,55	5,00	58	54	46	57	
W6-1_B		106605,88	392538,40	5,00	58	54	46	57	
W10-4_A		106614,83	392473,93	2,00	58	54	46	57	
W9-5_A		106611,40	392489,55	2,00	58	54	46	57	
W6-1_A		106605,88	392538,40	2,00	58	54	46	57	
W7/8-5_C		106607,48	392510,67	8,00	58	54	46	57	
W7/8-6_C		106606,60	392518,01	8,00	58	54	45	57	
W9-6_C		106609,68	392497,42	8,00	58	54	45	57	
W17-1_C		106592,26	392473,41	8,00	58	54	45	57	
W10-4_C		106614,83	392473,93	8,00	58	54	45	57	
W9-5_C		106611,40	392489,55	8,00	58	54	45	57	
W6-1_C		106605,88	392538,40	8,00	58	53	45	57	
W4-6_A		106583,03	392545,25	2,00	57	53	45	57	
W17-6_B		106593,12	392469,92	5,00	57	53	45	57	
s1_B		106583,43	392496,50	5,00	57	53	44	56	
W17-6_C		106593,12	392469,92	8,00	57	52	44	56	
s1_A		106583,43	392496,50	2,00	56	52	44	56	
s1_C		106583,43	392496,50	8,00	56	52	44	56	
W7/8-4_A		106609,33	392508,15	2,00	56	52	44	56	
W7/8-7_A		106608,02	392521,11	2,00	56	52	44	56	
W5-3_A		106610,69	392555,46	2,00	56	52	44	55	
W9-4_A		106614,34	392488,69	2,00	56	52	44	55	
W6-2_A		106607,71	392534,99	2,00	56	52	44	55	
W10-5_A		106616,45	392477,92	2,00	56	52	43	55	
W5-5_B		106609,83	392558,91	5,00	55	51	43	55	
W5-5_C		106609,83	392558,91	8,00	55	51	43	55	
W5-5_A		106609,83	392558,91	2,00	55	51	43	55	
s2_B		106583,44	392491,02	5,00	55	51	43	55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W4-6_B		106583,03	392545,25	5,00	55	51	43	55
W4-3_B		106582,13	392534,07	5,00	55	51	43	55
s2_A		106583,44	392491,02	2,00	55	51	43	54
s2_C		106583,44	392491,02	8,00	55	51	43	54
W4-3_A		106582,13	392534,07	2,00	55	51	43	54
W10-3_B		106616,87	392471,34	5,00	55	51	43	54
W7/8-4_B		106609,33	392508,15	5,00	55	51	42	54
W4-3_C		106582,13	392534,07	8,00	55	51	42	54
W4-6_C		106583,03	392545,25	8,00	55	51	42	54
W5-6_B		106613,45	392564,31	5,00	55	51	42	54
W10-3_C		106616,87	392471,34	8,00	55	51	42	54
W5-6_C		106613,45	392564,31	8,00	55	50	42	54
W7/8-7_B		106608,02	392521,11	5,00	54	50	42	54
W7/8-4_C		106609,33	392508,15	8,00	54	50	42	54
W5-3_B		106610,69	392555,46	5,00	54	50	42	54
W10-3_A		106616,87	392471,34	2,00	54	50	42	54
W5-3_C		106610,69	392555,46	8,00	54	50	42	54
W5-6_A		106613,45	392564,31	2,00	54	50	42	54
W7/8-7_C		106608,02	392521,11	8,00	54	50	42	54
W6-2_B		106607,71	392534,99	5,00	54	50	42	54
W17-5_C		106587,61	392464,69	8,00	54	50	42	54
W6-6_A		106608,33	392541,70	2,00	54	50	42	54
W6-6_B		106608,33	392541,70	5,00	54	50	42	54
W6-6_C		106608,33	392541,70	8,00	54	50	42	54
W6-2_C		106607,71	392534,99	8,00	54	50	42	53
W9-4_B		106614,34	392488,69	5,00	54	50	42	53
W10-5_B		106616,45	392477,92	5,00	54	50	42	53
W9-1_B		106612,47	392499,57	5,00	54	50	42	53
W10-5_C		106616,45	392477,92	8,00	54	50	41	53
W17-5_B		106587,61	392464,69	5,00	54	50	41	53
W9-4_C		106614,34	392488,69	8,00	54	50	41	53
W9-1_A		106612,47	392499,57	2,00	54	50	41	53
W9-1_C		106612,47	392499,57	8,00	54	49	41	53
W17-2_B		106588,57	392474,59	5,00	53	49	41	53
W17-2_C		106588,57	392474,59	8,00	53	49	41	53
W17-2_A		106588,57	392474,59	2,00	52	48	40	52
W10-2_C		106624,93	392473,10	8,00	52	48	40	52
W10-2_B		106624,93	392473,10	5,00	52	48	40	52
B1-11_A		106438,76	392389,56	2,00	52	48	40	51
B1-11_B		106438,76	392389,56	5,00	52	48	40	51
W6-5_A		106614,96	392541,80	2,00	52	48	40	51
W3-6_C		106566,61	392529,72	8,00	52	48	39	51
W6-5_C		106614,96	392541,80	8,00	52	47	39	51
B1-10_A		106427,49	392405,70	2,00	51	48	39	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV: gecumuleerde geluidbelasting wegverkeer

excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1-10_B		106427,49	392405,70	5,00	51	47	39	51
W10-2_A		106624,93	392473,10	2,00	51	47	39	51
W7/8-8_C		106615,69	392522,02	8,00	51	47	39	51
B1-11_C		106438,76	392389,56	8,00	51	47	39	51
W6-5_B		106614,96	392541,80	5,00	51	47	39	51
W3-6_B		106566,61	392529,72	5,00	51	47	39	51
W6-3_C		106614,81	392535,10	8,00	51	47	39	51
B1-12_B		106451,89	392370,75	5,00	51	47	39	51
W3-1_C		106564,74	392526,33	8,00	51	47	39	51
B1-12_A		106451,89	392370,75	2,00	51	47	39	51
W3-1_B		106564,74	392526,33	5,00	51	47	39	51
B1-10_C		106427,49	392405,70	8,00	51	47	39	51
W10-6_C		106622,81	392479,30	8,00	51	47	39	51
B1-12_C		106451,89	392370,75	8,00	51	47	39	50
W17-3_C		106582,99	392469,30	8,00	51	47	39	50
W7/8-3_C		106617,34	392509,11	8,00	51	47	39	50
s3_B		106573,84	392482,72	5,00	51	47	39	50
s3_C		106573,84	392482,72	8,00	51	47	39	50
W17-3_B		106582,99	392469,30	5,00	51	47	39	50
W6-3_B		106614,81	392535,10	5,00	51	47	39	50
W10-6_B		106622,81	392479,30	5,00	51	47	39	50
W7/8-8_B		106615,69	392522,02	5,00	50	47	38	50
B4-4_C		106567,20	392441,79	8,00	50	46	38	50
W5-4_C		106617,45	392564,43	8,00	50	46	38	50
W3-5_C		106561,22	392535,88	8,00	50	46	38	50
W5-4_B		106617,45	392564,43	5,00	50	46	38	50
W7/8-3_B		106617,34	392509,11	5,00	50	46	38	50
s3_A		106573,84	392482,72	2,00	50	46	38	50
W3-1_A		106564,74	392526,33	2,00	50	46	38	50
B4-4_B		106567,20	392441,79	5,00	50	46	38	49
W17-3_A		106582,99	392469,30	2,00	50	46	38	49
B4-3_C		106569,15	392446,60	8,00	50	46	38	49
W3-5_B		106561,22	392535,88	5,00	50	46	38	49
s6_C		106578,05	392497,28	8,00	49	45	37	49
s6_B		106578,05	392497,28	5,00	49	45	37	49
B4-3_B		106569,15	392446,60	5,00	49	45	37	49
W2-1_C		106555,34	392518,13	8,00	49	45	37	49
W5-4_A		106617,45	392564,43	2,00	49	45	37	49
W2-1_B		106555,34	392518,13	5,00	49	45	37	49
W2-6_C		106556,09	392522,09	8,00	49	45	37	48
W2-6_B		106556,09	392522,09	5,00	49	45	36	48
s6_A		106578,05	392497,28	2,00	49	45	36	48
B4-4_A		106567,20	392441,79	2,00	48	44	36	48
B4-7_C		106561,18	392455,81	8,00	48	44	36	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
s5_C		106568,51	392489,04	8,00	48	44	36	48
B4-8_C		106555,25	392462,66	8,00	48	44	36	48
B4-2_C		106548,77	392470,15	8,00	48	44	36	47
B4-7_B		106561,18	392455,81	5,00	48	44	36	47
B4-3_A		106569,15	392446,60	2,00	48	44	36	47
s5_B		106568,51	392489,04	5,00	48	44	35	47
W11/12-2_C		106652,66	392461,02	8,00	48	44	35	47
W2-1_A		106555,34	392518,13	2,00	47	43	35	47
B4-8_B		106555,25	392462,66	5,00	47	43	35	47
B1-9_B		106426,66	392416,99	5,00	47	43	35	47
B1-9_A		106426,66	392416,99	2,00	47	43	35	47
W11/12-8_C		106648,39	392468,37	8,00	47	43	35	47
B1-9_C		106426,66	392416,99	8,00	47	43	35	47
W2-6_A		106556,09	392522,09	2,00	47	43	35	47
W1-1_C		106541,75	392505,11	8,00	47	43	35	47
B4-2_B		106548,77	392470,15	5,00	47	43	35	47
W11/12-8_B		106648,39	392468,37	5,00	47	43	35	47
W11/12-2_B		106652,66	392461,02	5,00	47	43	35	46
B2-4_C		106532,07	392421,44	8,00	47	43	35	46
W11/12-1_C		106647,61	392464,78	8,00	47	42	34	46
W1-1_B		106541,75	392505,11	5,00	46	42	34	46
W2-5_C		106551,55	392527,31	8,00	46	42	34	46
W11/12-1_B		106647,61	392464,78	5,00	46	42	34	46
B3-3_C		106540,76	392480,81	8,00	46	42	34	46
s5_A		106568,51	392489,04	2,00	46	42	34	46
W1-6_C		106543,01	392509,10	8,00	46	42	34	46
B5-8_C		106634,59	392526,83	8,00	46	42	34	46
B5-1_C		106635,16	392520,33	8,00	46	42	34	46
B4-7_A		106561,18	392455,81	2,00	46	42	34	46
B1-1_C		106460,78	392367,68	8,00	46	42	34	46
W2-5_B		106551,55	392527,31	5,00	46	42	34	45
B5-7_C		106639,62	392533,57	8,00	46	42	34	45
W1-6_B		106543,01	392509,10	5,00	46	42	34	45
B5-6_C		106645,34	392541,24	8,00	46	42	34	45
B4-8_A		106555,25	392462,66	2,00	46	42	34	45
B1-1_B		106460,78	392367,68	5,00	46	42	34	45
W11/12-3_C		106655,35	392462,61	8,00	46	42	34	45
W11/12-4_C		106660,26	392469,19	8,00	45	42	33	45
B2-4_B		106532,07	392421,44	5,00	45	42	33	45
W11/12-1_A		106647,61	392464,78	2,00	45	42	33	45
B5-8_B		106634,59	392526,83	5,00	45	41	33	45
B2-5_C		106527,75	392430,24	8,00	45	41	33	45
W11/12-7_C		106652,91	392474,42	8,00	45	41	33	45
W17-4_C		106584,21	392465,88	8,00	45	41	33	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B4-2_A		106548,77	392470,15	2,00	45	41	33	45
B3-3_B		106540,76	392480,81	5,00	45	41	33	45
W11/12-8_A		106648,39	392468,37	2,00	45	41	33	45
W3-4_C		106557,43	392534,83	8,00	45	41	33	45
W5-1_C		106615,94	392556,02	8,00	45	41	33	45
W11/12-7_B		106652,91	392474,42	5,00	45	41	33	45
B5-7_B		106639,62	392533,57	5,00	45	41	33	45
W3-5_A		106561,22	392535,88	2,00	45	41	33	45
B3-4_C		106532,04	392490,78	8,00	45	41	33	45
B5-1_B		106635,16	392520,33	5,00	45	41	33	45
W3-4_B		106557,43	392534,83	5,00	45	41	33	44
B1-1_A		106460,78	392367,68	2,00	45	41	33	44
B5-6_B		106645,34	392541,24	5,00	45	41	33	44
W13/14-8_C		106672,38	392484,61	8,00	45	41	33	44
W17-4_B		106584,21	392465,88	5,00	45	41	33	44
W1-5_C		106538,01	392514,84	8,00	45	41	33	44
B4-5_C		106561,08	392441,87	8,00	45	41	33	44
W1-1_A		106541,75	392505,11	2,00	45	41	33	44
W5-1_B		106615,94	392556,02	5,00	44	40	32	44
B2-5_B		106527,75	392430,24	5,00	44	40	32	44
W11/12-3_B		106655,35	392462,61	5,00	44	40	32	44
W11/12-4_B		106660,26	392469,19	5,00	44	40	32	44
W2-5_A		106551,55	392527,31	2,00	44	40	32	44
B2-4_A		106532,07	392421,44	2,00	44	40	32	44
W13/14-7_C		106666,59	392488,92	8,00	44	40	32	44
B2-3_C		106513,10	392407,22	8,00	44	40	32	44
W5-2_C		106619,41	392561,19	8,00	44	40	32	44
B3-4_B		106532,04	392490,78	5,00	44	40	32	44
W1-5_B		106538,01	392514,84	5,00	44	40	32	44
B3-3_A		106540,76	392480,81	2,00	44	40	32	43
W13/14-8_B		106672,38	392484,61	5,00	44	40	32	43
W13/14-6_C		106666,35	392492,46	8,00	44	40	31	43
B5-8_A		106634,59	392526,83	2,00	44	40	31	43
B2-6_C		106514,07	392445,91	8,00	44	40	31	43
W3-4_A		106557,43	392534,83	2,00	43	40	31	43
W2-4_C		106547,74	392526,35	8,00	43	39	31	43
B4-5_B		106561,08	392441,87	5,00	43	39	31	43
W17-4_A		106584,21	392465,88	2,00	43	39	31	43
B5-7_A		106639,62	392533,57	2,00	43	39	31	43
B1-8_B		106440,64	392431,79	5,00	43	39	31	43
W13/14-5_C		106670,88	392498,54	8,00	43	39	31	43
B1-8_C		106440,64	392431,79	8,00	43	39	31	43
B2-5_A		106527,75	392430,24	2,00	43	39	31	43
W11/12-7_A		106652,91	392474,42	2,00	43	39	31	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W13/14-7_B		106666,59	392488,92	5,00	43	39	31	43
W5-2_B		106619,41	392561,19	5,00	43	39	31	43
B5-6_A		106645,34	392541,24	2,00	43	39	31	42
B5-1_A		106635,16	392520,33	2,00	43	39	31	42
s4_C		106568,76	392483,34	8,00	43	39	31	42
W13/14-1_C		106674,91	392485,51	8,00	43	39	31	42
W13/14-6_B		106666,35	392492,46	5,00	43	39	31	42
W4-4_C		106578,82	392536,43	8,00	43	39	31	42
W2-4_B		106547,74	392526,35	5,00	43	39	30	42
B2-6_B		106514,07	392445,91	5,00	43	39	31	42
W11/12-4_A		106660,26	392469,19	2,00	42	39	31	42
B2-2_C		106498,32	392396,15	8,00	42	39	30	42
B3-4_A		106532,04	392490,78	2,00	42	39	30	42
W1-2_C		106538,45	392504,17	8,00	42	38	30	42
W3-3_C		106556,20	392531,48	8,00	42	38	30	42
W13/14-7_A		106666,59	392488,92	2,00	42	38	30	42
B4-5_A		106561,08	392441,87	2,00	42	38	30	42
B1-8_A		106440,64	392431,79	2,00	42	38	30	42
W3-3_B		106556,20	392531,48	5,00	42	38	30	42
W13/14-5_B		106670,88	392498,54	5,00	42	38	30	42
B2-7_C		106501,51	392460,29	8,00	42	38	30	42
W13/14-2_C		106679,50	392491,67	8,00	42	38	30	41
s4_B		106568,76	392483,34	5,00	42	38	30	41
B5-5_C		106651,00	392541,48	8,00	42	38	30	41
W13/14-1_B		106674,91	392485,51	5,00	42	38	30	41
B2-6_A		106514,07	392445,91	2,00	42	38	30	41
B2-8_C		106486,90	392477,03	8,00	42	38	29	41
W1-2_B		106538,45	392504,17	5,00	41	38	29	41
W15/16-5_C		106682,27	392513,82	8,00	42	37	29	41
W4-5_C		106578,76	392542,68	8,00	41	37	29	41
B2-3_B		106513,10	392407,22	5,00	41	37	29	41
W15/16-6_C		106678,08	392508,19	8,00	41	37	29	41
W2-4_A		106547,74	392526,35	2,00	41	37	29	41
B2-7_B		106501,51	392460,29	5,00	41	37	29	41
B4-1_C		106539,94	392470,75	8,00	41	37	29	41
B2-8_B		106486,90	392477,03	5,00	41	37	29	41
W4-4_B		106578,82	392536,43	5,00	41	37	29	40
B1-7_C		106451,38	392443,17	8,00	41	37	29	40
W1-4_C		106534,65	392513,70	8,00	41	37	29	40
W13/14-6_A		106666,35	392492,46	2,00	41	37	29	40
W15/16-1_C		106686,35	392500,85	8,00	41	37	29	40
W13/14-2_B		106679,50	392491,67	5,00	41	37	29	40
B1-7_B		106451,38	392443,17	5,00	41	37	29	40
B5-5_B		106651,00	392541,48	5,00	41	37	29	40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B2-7_A		106501,51	392460,29	2,00	41	37	29	40
B5-2_C		106640,81	392520,08	8,00	41	37	28	40
W1-2_A		106538,45	392504,17	2,00	40	37	29	40
s4_A		106568,76	392483,34	2,00	40	37	28	40
B2-8_A		106486,90	392477,03	2,00	40	37	28	40
W15/16-5_B		106682,27	392513,82	5,00	40	36	28	40
W13/14-1_A		106674,91	392485,51	2,00	40	37	28	40
B5-3_C		106646,97	392528,34	8,00	40	36	28	40
W2-3_C		106546,48	392522,83	8,00	40	36	28	40
W13/14-5_A		106670,88	392498,54	2,00	40	36	28	40
W3-3_A		106556,20	392531,48	2,00	40	36	28	40
W15/16-2_C		106691,02	392507,12	8,00	40	36	28	40
W6-4_C		106617,08	392538,26	8,00	40	36	28	40
W15/16-6_B		106678,08	392508,19	5,00	40	36	28	40
W3-2_C		106561,22	392525,74	8,00	40	36	28	40
W4-4_A		106578,82	392536,43	2,00	40	36	28	40
B2-2_B		106498,32	392396,15	5,00	40	36	28	40
B4-6_C		106547,41	392457,72	8,00	40	36	28	40
W15/16-1_B		106686,35	392500,85	5,00	40	36	28	40
W11/12-3_A		106655,35	392462,61	2,00	40	36	28	39
W1-4_B		106534,65	392513,70	5,00	40	36	28	39
B4-1_B		106539,94	392470,75	5,00	40	36	28	39
W2-2_C		106551,48	392517,10	8,00	40	36	28	39
W11/12-6_C		106655,82	392475,15	8,00	40	36	28	39
W4-5_B		106578,76	392542,68	5,00	40	36	28	39
B5-5_A		106651,00	392541,48	2,00	40	36	27	39
W13/14-2_A		106679,50	392491,67	2,00	39	36	28	39
W1-3_C		106532,89	392510,56	8,00	40	36	27	39
W11/12-5_C		106660,37	392471,76	8,00	40	36	27	39
B1-2_C		106469,72	392378,36	8,00	40	36	27	39
B2-3_A		106513,10	392407,22	2,00	39	36	27	39
W15/16-2_B		106691,02	392507,12	5,00	39	35	27	39
B1-7_A		106451,38	392443,17	2,00	39	35	27	39
W15/16-1_A		106686,35	392500,85	2,00	39	35	27	39
W15/16-5_A		106682,27	392513,82	2,00	39	35	27	39
W3-2_B		106561,22	392525,74	5,00	39	35	27	39
B5-2_B		106640,81	392520,08	5,00	39	35	27	39
W6-4_B		106617,08	392538,26	5,00	39	35	27	39
W2-3_B		106546,48	392522,83	5,00	39	35	27	39
W1-4_A		106534,65	392513,70	2,00	39	35	27	38
W1-3_B		106532,89	392510,56	5,00	39	35	27	38
B4-6_B		106547,41	392457,72	5,00	39	35	27	38
W15/16-6_A		106678,08	392508,19	2,00	39	35	27	38
W15/16-2_A		106691,02	392507,12	2,00	39	35	27	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W13/14-3_C		106679,98	392495,18	8,00	39	35	27	38	
B5-3_B		106646,97	392528,34	5,00	39	35	27	38	
B5-4_C		106653,20	392536,69	8,00	39	35	26	38	
W1-5_A		106538,01	392514,84	2,00	39	35	26	38	
W2-2_B		106551,48	392517,10	5,00	39	35	26	38	
W1-3_A		106532,89	392510,56	2,00	38	34	26	38	
W4-5_A		106578,76	392542,68	2,00	38	34	26	38	
W15/16-7_C		106677,98	392504,13	8,00	38	34	26	38	
B4-1_A		106539,94	392470,75	2,00	38	34	26	38	
B5-3_A		106646,97	392528,34	2,00	38	34	26	38	
W15/16-8_C		106683,72	392499,85	8,00	38	34	26	38	
W5-2_A		106619,41	392561,19	2,00	38	34	26	38	
W11/12-5_B		106660,37	392471,76	5,00	38	34	26	37	
B5-2_A		106640,81	392520,08	2,00	38	34	26	37	
W5-1_A		106615,94	392556,02	2,00	38	34	26	37	
B4-6_A		106547,41	392457,72	2,00	38	34	26	37	
W15/16-4_A		106685,65	392514,65	2,00	38	34	26	37	
W11/12-6_B		106655,82	392475,15	5,00	38	34	26	37	
W15/16-4_C		106685,65	392514,65	8,00	38	34	25	37	
W10-1_C		106625,54	392476,52	8,00	38	34	25	37	
B2-2_A		106498,32	392396,15	2,00	38	34	25	37	
W13/14-3_B		106679,98	392495,18	5,00	37	34	25	37	
W6-4_A		106617,08	392538,26	2,00	37	33	25	37	
W3-2_A		106561,22	392525,74	2,00	37	33	25	37	
W15/16-3_C		106691,73	392510,12	8,00	37	33	25	37	
W7/8-2_C		106618,34	392512,65	8,00	37	33	25	37	
W10-1_B		106625,54	392476,52	5,00	37	33	25	37	
B2-9_C		106479,71	392472,79	8,00	37	33	25	37	
W15/16-7_A		106677,98	392504,13	2,00	37	33	25	37	
B5-4_B		106653,20	392536,69	5,00	37	33	25	37	
B1-2_B		106469,72	392378,36	5,00	37	33	25	36	
W15/16-4_B		106685,65	392514,65	5,00	37	33	24	36	
W15/16-8_B		106683,72	392499,85	5,00	37	33	25	36	
W15/16-7_B		106677,98	392504,13	5,00	37	33	24	36	
W13/14-4_C		106674,33	392499,39	8,00	37	32	24	36	
W7/8-2_B		106618,34	392512,65	5,00	36	32	24	36	
B5-4_A		106653,20	392536,69	2,00	36	32	24	36	
W15/16-3_B		106691,73	392510,12	5,00	36	32	24	36	
B2-10_C		106475,95	392460,58	8,00	36	32	24	36	
B2-1_C		106486,93	392399,03	8,00	36	32	24	36	
W7/8-1_C		106617,56	392519,17	8,00	36	32	24	36	
B2-9_B		106479,71	392472,79	5,00	36	32	24	36	
B3-5_C		106523,87	392486,19	8,00	36	32	24	36	
W10-1_A		106625,54	392476,52	2,00	36	32	23	35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W7/8-2_A		106618,34	392512,65	2,00	36	32	24	35
B2-9_A		106479,71	392472,79	2,00	35	32	24	35
W11/12-6_A		106655,82	392475,15	2,00	35	31	23	35
W7/8-1_B		106617,56	392519,17	5,00	35	31	23	35
B2-10_B		106475,95	392460,58	5,00	35	31	23	35
B3-5_B		106523,87	392486,19	5,00	35	31	23	35
W13/14-4_B		106674,33	392499,39	5,00	35	31	23	35
B2-1_B		106486,93	392399,03	5,00	35	31	23	35
W9-3_C		106617,71	392491,23	8,00	35	31	23	35
B1-2_A		106469,72	392378,36	2,00	35	31	23	35
B3-5_A		106523,87	392486,19	2,00	35	31	23	34
W9-2_C		106616,05	392498,81	8,00	35	30	22	34
W13/14-4_A		106674,33	392499,39	2,00	35	31	22	34
B2-10_A		106475,95	392460,58	2,00	34	30	22	34
B3-6_C		106531,37	392477,63	8,00	34	30	22	34
W7/8-1_A		106617,56	392519,17	2,00	34	30	22	33
B2-11_C		106484,30	392450,96	8,00	33	29	21	33
B2-1_A		106486,93	392399,03	2,00	33	29	21	33
B3-6_B		106531,37	392477,63	5,00	33	29	21	33
B1-3_C		106454,20	392400,86	8,00	33	29	21	33
B3-6_A		106531,37	392477,63	2,00	33	29	21	32
B1-5_C		106465,05	392429,78	8,00	33	28	20	32
B1-4_C		106453,51	392417,44	8,00	33	28	20	32
W9-3_B		106617,71	392491,23	5,00	33	28	20	32
B3-2_C		106525,87	392491,45	8,00	32	28	20	32
W9-2_B		106616,05	392498,81	5,00	32	28	19	32
B2-11_B		106484,30	392450,96	5,00	32	28	20	31
W9-2_A		106616,05	392498,81	2,00	32	27	19	31
W2-3_A		106546,48	392522,83	2,00	32	27	19	31
B2-11_A		106484,30	392450,96	2,00	31	28	19	31
B3-1_C		106535,73	392472,63	8,00	32	27	19	31
W9-3_A		106617,71	392491,23	2,00	31	27	19	31
B1-6_C		106459,88	392438,11	8,00	31	26	18	30
B3-2_B		106525,87	392491,45	5,00	31	26	18	30
B1-3_B		106454,20	392400,86	5,00	31	26	18	30
B1-4_B		106453,51	392417,44	5,00	31	26	18	30
B1-5_B		106465,05	392429,78	5,00	30	26	18	30
B3-1_B		106535,73	392472,63	5,00	30	26	18	30
B3-2_A		106525,87	392491,45	2,00	30	26	18	30
B3-1_A		106535,73	392472,63	2,00	29	25	17	28
B1-3_A		106454,20	392400,86	2,00	29	24	16	28
B1-4_A		106453,51	392417,44	2,00	29	24	16	28
B2-12_C		106496,59	392436,80	8,00	29	24	16	28
B1-6_B		106459,88	392438,11	5,00	29	24	16	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
B1-5_A		106465,05	392429,78	2,00	28	24	15	28	
B2-14_C		106486,07	392410,98	8,00	28	23	15	27	
B2-12_B		106496,59	392436,80	5,00	28	23	15	27	
B2-13_C		106500,68	392422,01	8,00	27	23	14	27	
B1-6_A		106459,88	392438,11	2,00	27	22	14	26	
B2-12_A		106496,59	392436,80	2,00	26	22	14	26	
B2-14_B		106486,07	392410,98	5,00	26	21	13	25	
B2-13_B		106500,68	392422,01	5,00	25	20	12	24	
B2-13_A		106500,68	392422,01	2,00	24	20	11	24	
B2-14_A		106486,07	392410,98	2,00	24	19	11	23	
W10-6_A		106622,81	392479,30	2,00	--	--	--	--	
W11/12-2_A		106652,66	392461,02	2,00	--	--	--	--	
W11/12-5_A		106660,37	392471,76	2,00	--	--	--	--	
W13/14-3_A		106679,98	392495,18	2,00	--	--	--	--	
W13/14-8_A		106672,38	392484,61	2,00	--	--	--	--	
W15/16-3_A		106691,73	392510,12	2,00	--	--	--	--	
W15/16-8_A		106683,72	392499,85	2,00	--	--	--	--	
W1-6_A		106543,01	392509,10	2,00	--	--	--	--	
W17-5_A		106587,61	392464,69	2,00	--	--	--	--	
W2-2_A		106551,48	392517,10	2,00	--	--	--	--	
W3-6_A		106566,61	392529,72	2,00	--	--	--	--	
W6-3_A		106614,81	392535,10	2,00	--	--	--	--	
W7/8-3_A		106617,34	392509,11	2,00	--	--	--	--	
W7/8-8_A		106615,69	392522,02	2,00	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Bijlage V:
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
voetbal**

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal wedstrijd
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W15/16-3_C		106691,73	392510,12	8,00	49	--	--	49	
W15/16-4_C		106685,65	392514,65	8,00	48	--	--	48	
W15/16-3_B		106691,73	392510,12	5,00	48	--	--	48	
W15/16-1_C		106686,35	392500,85	8,00	48	--	--	48	
W15/16-4_B		106685,65	392514,65	5,00	48	--	--	48	
W15/16-1_B		106686,35	392500,85	5,00	47	--	--	47	
W15/16-2_A		106691,02	392507,12	2,00	47	--	--	47	
W15/16-2_C		106691,02	392507,12	8,00	47	--	--	47	
B5-5_C		106651,00	392541,48	8,00	46	--	--	46	
W15/16-2_B		106691,02	392507,12	5,00	46	--	--	46	
B5-4_C		106653,20	392536,69	8,00	46	--	--	46	
W15/16-1_A		106686,35	392500,85	2,00	45	--	--	45	
B5-5_B		106651,00	392541,48	5,00	45	--	--	45	
B5-4_B		106653,20	392536,69	5,00	45	--	--	45	
B5-3_C		106646,97	392528,34	8,00	45	--	--	45	
W13/14-2_C		106679,50	392491,67	8,00	44	--	--	44	
B5-2_C		106640,81	392520,08	8,00	44	--	--	44	
B5-3_B		106646,97	392528,34	5,00	44	--	--	44	
W13/14-2_A		106679,50	392491,67	2,00	44	--	--	44	
W15/16-5_C		106682,27	392513,82	8,00	44	--	--	44	
B5-5_A		106651,00	392541,48	2,00	44	--	--	44	
B5-4_A		106653,20	392536,69	2,00	43	--	--	43	
W5-2_C		106619,41	392561,19	8,00	43	--	--	43	
W13/14-2_B		106679,50	392491,67	5,00	43	--	--	43	
W5-4_C		106617,45	392564,43	8,00	43	--	--	43	
W13/14-1_C		106674,91	392485,51	8,00	43	--	--	43	
W15/16-5_B		106682,27	392513,82	5,00	43	--	--	43	
W13/14-1_A		106674,91	392485,51	2,00	43	--	--	43	
W13/14-3_C		106679,98	392495,18	8,00	43	--	--	43	
W5-1_C		106615,94	392556,02	8,00	43	--	--	43	
W15/16-6_C		106678,08	392508,19	8,00	43	--	--	43	
B5-2_B		106640,81	392520,08	5,00	42	--	--	42	
W15/16-4_A		106685,65	392514,65	2,00	42	--	--	42	
B5-3_A		106646,97	392528,34	2,00	42	--	--	42	
W6-5_C		106614,96	392541,80	8,00	42	--	--	42	
W5-1_A		106615,94	392556,02	2,00	42	--	--	42	
W13/14-3_B		106679,98	392495,18	5,00	42	--	--	42	
W5-2_B		106619,41	392561,19	5,00	42	--	--	42	
W13/14-1_B		106674,91	392485,51	5,00	42	--	--	42	
W13/14-6_C		106666,35	392492,46	8,00	42	--	--	42	
W13/14-5_C		106670,88	392498,54	8,00	42	--	--	42	
W5-4_B		106617,45	392564,43	5,00	42	--	--	42	
W15/16-6_B		106678,08	392508,19	5,00	42	--	--	42	
W5-1_B		106615,94	392556,02	5,00	41	--	--	41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal wedstrijd
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W6-4_C		106617,08	392538,26	8,00	41	--	--	41	
B5-2_A		106640,81	392520,08	2,00	41	--	--	41	
W5-2_A		106619,41	392561,19	2,00	41	--	--	41	
W6-6_C		106608,33	392541,70	8,00	41	--	--	41	
W5-4_A		106617,45	392564,43	2,00	41	--	--	41	
W6-5_B		106614,96	392541,80	5,00	41	--	--	41	
W13/14-5_B		106670,88	392498,54	5,00	41	--	--	41	
W11/12-5_C		106660,37	392471,76	8,00	41	--	--	41	
W13/14-6_B		106666,35	392492,46	5,00	41	--	--	41	
W11/12-7_C		106652,91	392474,42	8,00	41	--	--	41	
W15/16-5_A		106682,27	392513,82	2,00	40	--	--	40	
W11/12-8_C		106648,39	392468,37	8,00	40	--	--	40	
W11/12-6_C		106655,82	392475,15	8,00	40	--	--	40	
W6-4_B		106617,08	392538,26	5,00	40	--	--	40	
W11/12-4_C		106660,26	392469,19	8,00	40	--	--	40	
W15/16-6_A		106678,08	392508,19	2,00	40	--	--	40	
W6-6_B		106608,33	392541,70	5,00	40	--	--	40	
W6-5_A		106614,96	392541,80	2,00	40	--	--	40	
W11/12-3_C		106655,35	392462,61	8,00	39	--	--	39	
W13/14-6_A		106666,35	392492,46	2,00	39	--	--	39	
W6-4_A		106617,08	392538,26	2,00	39	--	--	39	
W15/16-7_C		106677,98	392504,13	8,00	39	--	--	39	
W13/14-5_A		106670,88	392498,54	2,00	39	--	--	39	
B5-8_C		106634,59	392526,83	8,00	39	--	--	39	
W11/12-8_B		106648,39	392468,37	5,00	39	--	--	39	
W11/12-5_B		106660,37	392471,76	5,00	39	--	--	39	
W11/12-7_B		106652,91	392474,42	5,00	39	--	--	39	
W6-6_A		106608,33	392541,70	2,00	39	--	--	39	
W9-3_A		106617,71	392491,23	2,00	39	--	--	39	
W9-3_C		106617,71	392491,23	8,00	39	--	--	39	
W11/12-8_A		106648,39	392468,37	2,00	39	--	--	39	
W10-1_C		106625,54	392476,52	8,00	39	--	--	39	
W11/12-7_A		106652,91	392474,42	2,00	39	--	--	39	
W11/12-6_B		106655,82	392475,15	5,00	39	--	--	39	
B5-7_C		106639,62	392533,57	8,00	39	--	--	39	
W10-6_C		106622,81	392479,30	8,00	39	--	--	39	
W15/16-7_B		106677,98	392504,13	5,00	39	--	--	39	
W11/12-4_B		106660,26	392469,19	5,00	38	--	--	38	
W9-2_C		106616,05	392498,81	8,00	38	--	--	38	
B5-8_B		106634,59	392526,83	5,00	38	--	--	38	
W11/12-3_B		106655,35	392462,61	5,00	38	--	--	38	
W9-3_B		106617,71	392491,23	5,00	38	--	--	38	
W15/16-8_C		106683,72	392499,85	8,00	38	--	--	38	
W13/14-7_C		106666,59	392488,92	8,00	38	--	--	38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal wedstrijd
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B5-7_B		106639,62	392533,57	5,00	38	--	--	38	
B5-8_A		106634,59	392526,83	2,00	38	--	--	38	
W10-1_B		106625,54	392476,52	5,00	38	--	--	38	
W10-5_C		106616,45	392477,92	8,00	38	--	--	38	
W11/12-6_A		106655,82	392475,15	2,00	38	--	--	38	
W10-6_B		106622,81	392479,30	5,00	37	--	--	37	
W13/14-4_C		106674,33	392499,39	8,00	37	--	--	37	
W10-1_A		106625,54	392476,52	2,00	37	--	--	37	
W4-6_A		106583,03	392545,25	2,00	37	--	--	37	
W9-1_C		106612,47	392499,57	8,00	37	--	--	37	
W11/12-1_C		106647,61	392464,78	8,00	37	--	--	37	
W9-2_B		106616,05	392498,81	5,00	37	--	--	37	
W4-1_C		106585,48	392543,31	8,00	37	--	--	37	
W15/16-8_B		106683,72	392499,85	5,00	37	--	--	37	
B5-7_A		106639,62	392533,57	2,00	37	--	--	37	
W4-2_C		106585,55	392535,69	8,00	37	--	--	37	
W11/12-3_A		106655,35	392462,61	2,00	37	--	--	37	
W13/14-7_B		106666,59	392488,92	5,00	37	--	--	37	
W7/8-2_A		106618,34	392512,65	2,00	37	--	--	37	
W9-2_A		106616,05	392498,81	2,00	37	--	--	37	
W7/8-2_C		106618,34	392512,65	8,00	36	--	--	36	
W10-5_B		106616,45	392477,92	5,00	36	--	--	36	
W13/14-4_B		106674,33	392499,39	5,00	36	--	--	36	
W4-6_C		106583,03	392545,25	8,00	36	--	--	36	
W7/8-8_C		106615,69	392522,02	8,00	36	--	--	36	
W11/12-1_B		106647,61	392464,78	5,00	36	--	--	36	
W4-1_B		106585,48	392543,31	5,00	36	--	--	36	
W9-1_B		106612,47	392499,57	5,00	36	--	--	36	
B5-6_C		106645,34	392541,24	8,00	36	--	--	36	
W7/8-7_C		106608,02	392521,11	8,00	36	--	--	36	
W4-2_B		106585,55	392535,69	5,00	36	--	--	36	
W4-1_A		106585,48	392543,31	2,00	35	--	--	35	
W11/12-1_A		106647,61	392464,78	2,00	35	--	--	35	
B5-6_B		106645,34	392541,24	5,00	35	--	--	35	
W9-1_A		106612,47	392499,57	2,00	35	--	--	35	
W4-2_A		106585,55	392535,69	2,00	35	--	--	35	
W7/8-2_B		106618,34	392512,65	5,00	35	--	--	35	
W15/16-7_A		106677,98	392504,13	2,00	35	--	--	35	
W4-6_B		106583,03	392545,25	5,00	35	--	--	35	
W6-1_C		106605,88	392538,40	8,00	35	--	--	35	
W7/8-8_B		106615,69	392522,02	5,00	35	--	--	35	
W7/8-1_C		106617,56	392519,17	8,00	35	--	--	35	
W7/8-7_B		106608,02	392521,11	5,00	35	--	--	35	
W13/14-8_C		106672,38	392484,61	8,00	35	--	--	35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal wedstrijd
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
s2_C		106583,44	392491,02	8,00	34	--	--	34	
W13/14-7_A		106666,59	392488,92	2,00	34	--	--	34	
B5-6_A		106645,34	392541,24	2,00	34	--	--	34	
W11/12-2_C		106652,66	392461,02	8,00	34	--	--	34	
W17-6_A		106593,12	392469,92	2,00	34	--	--	34	
s1_C		106583,43	392496,50	8,00	34	--	--	34	
W7/8-1_A		106617,56	392519,17	2,00	34	--	--	34	
W6-1_B		106605,88	392538,40	5,00	34	--	--	34	
W6-1_A		106605,88	392538,40	2,00	34	--	--	34	
W17-6_C		106593,12	392469,92	8,00	34	--	--	34	
W13/14-4_A		106674,33	392499,39	2,00	34	--	--	34	
s2_B		106583,44	392491,02	5,00	33	--	--	33	
W13/14-8_B		106672,38	392484,61	5,00	33	--	--	33	
W11/12-4_A		106660,26	392469,19	2,00	33	--	--	33	
s2_A		106583,44	392491,02	2,00	33	--	--	33	
W17-5_C		106587,61	392464,69	8,00	33	--	--	33	
W7/8-1_B		106617,56	392519,17	5,00	33	--	--	33	
W11/12-2_B		106652,66	392461,02	5,00	33	--	--	33	
s1_B		106583,43	392496,50	5,00	33	--	--	33	
s1_A		106583,43	392496,50	2,00	33	--	--	33	
W17-6_B		106593,12	392469,92	5,00	33	--	--	33	
B5-1_C		106635,16	392520,33	8,00	32	--	--	32	
W17-5_B		106587,61	392464,69	5,00	32	--	--	32	
W2-1_C		106555,34	392518,13	8,00	32	--	--	32	
B5-1_B		106635,16	392520,33	5,00	32	--	--	32	
W2-1_A		106555,34	392518,13	2,00	32	--	--	32	
W7/8-3_C		106617,34	392509,11	8,00	32	--	--	32	
B5-1_A		106635,16	392520,33	2,00	31	--	--	31	
W17-1_C		106592,26	392473,41	8,00	31	--	--	31	
W2-1_B		106555,34	392518,13	5,00	31	--	--	31	
W4-3_C		106582,13	392534,07	8,00	31	--	--	31	
W4-3_B		106582,13	392534,07	5,00	31	--	--	31	
W7/8-3_B		106617,34	392509,11	5,00	31	--	--	31	
W1-1_C		106541,75	392505,11	8,00	31	--	--	31	
B4-3_C		106569,15	392446,60	8,00	31	--	--	31	
s3_C		106573,84	392482,72	8,00	31	--	--	31	
W1-1_A		106541,75	392505,11	2,00	30	--	--	30	
W17-1_B		106592,26	392473,41	5,00	30	--	--	30	
W1-1_B		106541,75	392505,11	5,00	30	--	--	30	
B4-3_B		106569,15	392446,60	5,00	30	--	--	30	
W7/8-4_C		106609,33	392508,15	8,00	30	--	--	30	
W17-1_A		106592,26	392473,41	2,00	30	--	--	30	
B4-3_A		106569,15	392446,60	2,00	30	--	--	30	
W3-1_C		106564,74	392526,33	8,00	30	--	--	30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal wedstrijd
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W7/8-4_B		106609,33	392508,15	5,00	30	--	--	30	
B4-4_C		106567,20	392441,79	8,00	30	--	--	30	
B3-4_C		106532,04	392490,78	8,00	30	--	--	30	
W6-2_C		106607,71	392534,99	8,00	30	--	--	30	
B4-4_A		106567,20	392441,79	2,00	30	--	--	30	
W4-3_A		106582,13	392534,07	2,00	30	--	--	30	
B3-4_A		106532,04	392490,78	2,00	30	--	--	30	
s3_A		106573,84	392482,72	2,00	30	--	--	30	
s3_B		106573,84	392482,72	5,00	30	--	--	30	
B3-3_C		106540,76	392480,81	8,00	29	--	--	29	
W1-6_C		106543,01	392509,10	8,00	29	--	--	29	
B3-3_A		106540,76	392480,81	2,00	29	--	--	29	
B4-4_B		106567,20	392441,79	5,00	29	--	--	29	
B3-4_B		106532,04	392490,78	5,00	29	--	--	29	
W6-3_C		106614,81	392535,10	8,00	29	--	--	29	
W3-1_A		106564,74	392526,33	2,00	29	--	--	29	
W3-1_B		106564,74	392526,33	5,00	29	--	--	29	
B3-3_B		106540,76	392480,81	5,00	29	--	--	29	
W6-2_B		106607,71	392534,99	5,00	29	--	--	29	
W1-6_B		106543,01	392509,10	5,00	29	--	--	29	
W6-2_A		106607,71	392534,99	2,00	29	--	--	29	
W9-6_C		106609,68	392497,42	8,00	28	--	--	28	
W10-2_C		106624,93	392473,10	8,00	28	--	--	28	
W6-3_B		106614,81	392535,10	5,00	28	--	--	28	
W2-6_C		106556,09	392522,09	8,00	28	--	--	28	
W9-6_B		106609,68	392497,42	5,00	28	--	--	28	
B4-7_C		106561,18	392455,81	8,00	28	--	--	28	
W5-3_B		106610,69	392555,46	5,00	28	--	--	28	
W9-6_A		106609,68	392497,42	2,00	27	--	--	27	
W9-4_B		106614,34	392488,69	5,00	27	--	--	27	
W10-2_B		106624,93	392473,10	5,00	27	--	--	27	
W2-6_A		106556,09	392522,09	2,00	27	--	--	27	
W7/8-4_A		106609,33	392508,15	2,00	27	--	--	27	
W17-4_C		106584,21	392465,88	8,00	27	--	--	27	
W2-6_B		106556,09	392522,09	5,00	27	--	--	27	
W1-2_C		106538,45	392504,17	8,00	27	--	--	27	
W1-2_A		106538,45	392504,17	2,00	27	--	--	27	
W10-2_A		106624,93	392473,10	2,00	27	--	--	27	
B4-7_B		106561,18	392455,81	5,00	27	--	--	27	
B4-7_A		106561,18	392455,81	2,00	27	--	--	27	
W2-2_C		106551,48	392517,10	8,00	27	--	--	27	
W3-5_C		106561,22	392535,88	8,00	27	--	--	27	
B4-8_C		106555,25	392462,66	8,00	27	--	--	27	
W1-2_B		106538,45	392504,17	5,00	27	--	--	27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal wedstrijd
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W5-3_A		106610,69	392555,46	2,00	26	--	--	26	
W17-4_A		106584,21	392465,88	2,00	26	--	--	26	
W17-4_B		106584,21	392465,88	5,00	26	--	--	26	
W2-2_B		106551,48	392517,10	5,00	26	--	--	26	
W3-6_C		106566,61	392529,72	8,00	26	--	--	26	
W5-6_A		106613,45	392564,31	2,00	26	--	--	26	
W5-5_A		106609,83	392558,91	2,00	26	--	--	26	
W9-4_C		106614,34	392488,69	8,00	26	--	--	26	
B4-8_A		106555,25	392462,66	2,00	26	--	--	26	
W5-3_C		106610,69	392555,46	8,00	26	--	--	26	
B4-8_B		106555,25	392462,66	5,00	26	--	--	26	
W4-4_B		106578,82	392536,43	5,00	26	--	--	26	
W4-4_A		106578,82	392536,43	2,00	25	--	--	25	
W9-4_A		106614,34	392488,69	2,00	25	--	--	25	
W3-2_C		106561,22	392525,74	8,00	25	--	--	25	
W3-5_B		106561,22	392535,88	5,00	25	--	--	25	
W10-3_C		106616,87	392471,34	8,00	25	--	--	25	
W4-5_B		106578,76	392542,68	5,00	25	--	--	25	
W7/8-5_B		106607,48	392510,67	5,00	25	--	--	25	
s4_C		106568,76	392483,34	8,00	25	--	--	25	
W5-6_C		106613,45	392564,31	8,00	25	--	--	25	
W7/8-5_A		106607,48	392510,67	2,00	25	--	--	25	
W3-2_A		106561,22	392525,74	2,00	25	--	--	25	
W3-6_B		106566,61	392529,72	5,00	25	--	--	25	
W2-3_C		106546,48	392522,83	8,00	25	--	--	25	
W3-2_B		106561,22	392525,74	5,00	25	--	--	25	
B2-8_C		106486,90	392477,03	8,00	25	--	--	25	
W4-5_A		106578,76	392542,68	2,00	25	--	--	25	
s4_A		106568,76	392483,34	2,00	25	--	--	25	
s4_B		106568,76	392483,34	5,00	24	--	--	24	
W17-2_C		106588,57	392474,59	8,00	24	--	--	24	
W7/8-6_B		106606,60	392518,01	5,00	24	--	--	24	
B2-8_A		106486,90	392477,03	2,00	24	--	--	24	
B4-2_C		106548,77	392470,15	8,00	24	--	--	24	
W10-3_B		106616,87	392471,34	5,00	24	--	--	24	
B2-8_B		106486,90	392477,03	5,00	24	--	--	24	
W2-3_B		106546,48	392522,83	5,00	24	--	--	24	
W10-3_A		106616,87	392471,34	2,00	24	--	--	24	
W7/8-6_A		106606,60	392518,01	2,00	24	--	--	24	
W5-6_B		106613,45	392564,31	5,00	24	--	--	24	
W7/8-5_C		106607,48	392510,67	8,00	24	--	--	24	
W7/8-6_C		106606,60	392518,01	8,00	23	--	--	23	
W9-5_B		106611,40	392489,55	5,00	23	--	--	23	
B4-2_B		106548,77	392470,15	5,00	23	--	--	23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal wedstrijd
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B4-2_A		106548,77	392470,15	2,00	23	--	--	23	
W17-2_B		106588,57	392474,59	5,00	23	--	--	23	
W5-5_C		106609,83	392558,91	8,00	23	--	--	23	
W17-3_C		106582,99	392469,30	8,00	23	--	--	23	
W17-2_A		106588,57	392474,59	2,00	23	--	--	23	
W5-5_B		106609,83	392558,91	5,00	23	--	--	23	
W9-5_A		106611,40	392489,55	2,00	23	--	--	23	
W9-5_C		106611,40	392489,55	8,00	23	--	--	23	
W3-3_C		106556,20	392531,48	8,00	23	--	--	23	
W3-5_A		106561,22	392535,88	2,00	23	--	--	23	
W10-4_C		106614,83	392473,93	8,00	23	--	--	23	
W10-5_A		106616,45	392477,92	2,00	22	--	--	22	
s6_C		106578,05	392497,28	8,00	22	--	--	22	
W17-3_B		106582,99	392469,30	5,00	22	--	--	22	
W17-3_A		106582,99	392469,30	2,00	22	--	--	22	
W3-3_A		106556,20	392531,48	2,00	22	--	--	22	
W3-3_B		106556,20	392531,48	5,00	22	--	--	22	
W10-4_B		106614,83	392473,93	5,00	22	--	--	22	
W10-4_A		106614,83	392473,93	2,00	21	--	--	21	
s6_A		106578,05	392497,28	2,00	21	--	--	21	
W1-5_C		106538,01	392514,84	8,00	21	--	--	21	
s5_C		106568,51	392489,04	8,00	21	--	--	21	
s6_B		106578,05	392497,28	5,00	21	--	--	21	
W2-5_C		106551,55	392527,31	8,00	21	--	--	21	
W7/8-7_A		106608,02	392521,11	2,00	21	--	--	21	
B2-4_C		106532,07	392421,44	8,00	21	--	--	21	
W2-3_A		106546,48	392522,83	2,00	21	--	--	21	
s5_A		106568,51	392489,04	2,00	21	--	--	21	
W3-4_A		106557,43	392534,83	2,00	20	--	--	20	
s5_B		106568,51	392489,04	5,00	20	--	--	20	
W2-5_A		106551,55	392527,31	2,00	20	--	--	20	
B2-4_A		106532,07	392421,44	2,00	20	--	--	20	
W1-5_B		106538,01	392514,84	5,00	20	--	--	20	
B2-4_B		106532,07	392421,44	5,00	20	--	--	20	
W2-5_B		106551,55	392527,31	5,00	20	--	--	20	
B2-7_C		106501,51	392460,29	8,00	20	--	--	20	
W4-4_C		106578,82	392536,43	8,00	20	--	--	20	
W3-4_C		106557,43	392534,83	8,00	20	--	--	20	
W3-4_B		106557,43	392534,83	5,00	19	--	--	19	
W4-5_C		106578,76	392542,68	8,00	19	--	--	19	
B2-3_C		106513,10	392407,22	8,00	19	--	--	19	
B4-1_C		106539,94	392470,75	8,00	19	--	--	19	
B1-7_A		106451,38	392443,17	2,00	19	--	--	19	
B2-2_C		106498,32	392396,15	8,00	19	--	--	19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal wedstrijd
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B2-3_B		106513,10	392407,22	5,00	19	--	--	19	
B2-3_A		106513,10	392407,22	2,00	19	--	--	19	
B2-2_B		106498,32	392396,15	5,00	19	--	--	19	
B4-1_A		106539,94	392470,75	2,00	19	--	--	19	
B2-2_A		106498,32	392396,15	2,00	19	--	--	19	
B1-7_C		106451,38	392443,17	8,00	19	--	--	19	
B1-1_C		106460,78	392367,68	8,00	19	--	--	19	
B4-1_B		106539,94	392470,75	5,00	18	--	--	18	
W2-4_A		106547,74	392526,35	2,00	18	--	--	18	
B2-9_C		106479,71	392472,79	8,00	18	--	--	18	
B2-7_B		106501,51	392460,29	5,00	18	--	--	18	
B2-6_C		106514,07	392445,91	8,00	18	--	--	18	
B2-5_C		106527,75	392430,24	8,00	18	--	--	18	
W1-5_A		106538,01	392514,84	2,00	18	--	--	18	
B2-9_A		106479,71	392472,79	2,00	18	--	--	18	
B2-7_A		106501,51	392460,29	2,00	18	--	--	18	
W2-4_C		106547,74	392526,35	8,00	18	--	--	18	
B2-11_C		106484,30	392450,96	8,00	18	--	--	18	
B2-9_B		106479,71	392472,79	5,00	18	--	--	18	
B1-1_A		106460,78	392367,68	2,00	18	--	--	18	
B1-1_B		106460,78	392367,68	5,00	18	--	--	18	
B1-7_B		106451,38	392443,17	5,00	18	--	--	18	
B2-10_C		106475,95	392460,58	8,00	17	--	--	17	
W2-4_B		106547,74	392526,35	5,00	17	--	--	17	
B1-2_C		106469,72	392378,36	8,00	17	--	--	17	
B1-8_C		106440,64	392431,79	8,00	17	--	--	17	
B3-2_A		106525,87	392491,45	2,00	17	--	--	17	
B2-11_B		106484,30	392450,96	5,00	17	--	--	17	
B2-10_B		106475,95	392460,58	5,00	17	--	--	17	
B1-8_B		106440,64	392431,79	5,00	17	--	--	17	
B1-8_A		106440,64	392431,79	2,00	16	--	--	16	
W1-3_A		106532,89	392510,56	2,00	16	--	--	16	
B3-2_C		106525,87	392491,45	8,00	16	--	--	16	
B1-2_A		106469,72	392378,36	2,00	16	--	--	16	
B1-2_B		106469,72	392378,36	5,00	16	--	--	16	
W1-4_C		106534,65	392513,70	8,00	16	--	--	16	
B3-2_B		106525,87	392491,45	5,00	16	--	--	16	
W1-4_A		106534,65	392513,70	2,00	16	--	--	16	
B1-3_C		106454,20	392400,86	8,00	16	--	--	16	
B4-5_A		106561,08	392441,87	2,00	16	--	--	16	
B2-6_B		106514,07	392445,91	5,00	16	--	--	16	
B2-11_A		106484,30	392450,96	2,00	16	--	--	16	
B2-5_B		106527,75	392430,24	5,00	16	--	--	16	
B1-4_C		106453,51	392417,44	8,00	16	--	--	16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal wedstrijd
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W1-3_C		106532,89	392510,56	8,00	16	--	--	16	
W1-4_B		106534,65	392513,70	5,00	16	--	--	16	
B2-10_A		106475,95	392460,58	2,00	16	--	--	16	
B2-6_A		106514,07	392445,91	2,00	16	--	--	16	
B2-5_A		106527,75	392430,24	2,00	15	--	--	15	
W1-3_B		106532,89	392510,56	5,00	15	--	--	15	
B4-5_B		106561,08	392441,87	5,00	15	--	--	15	
B3-1_A		106535,73	392472,63	2,00	15	--	--	15	
B3-5_A		106523,87	392486,19	2,00	15	--	--	15	
B4-6_A		106547,41	392457,72	2,00	15	--	--	15	
B4-5_C		106561,08	392441,87	8,00	15	--	--	15	
B3-6_A		106531,37	392477,63	2,00	15	--	--	15	
B3-1_C		106535,73	392472,63	8,00	15	--	--	15	
B4-6_C		106547,41	392457,72	8,00	15	--	--	15	
B3-1_B		106535,73	392472,63	5,00	15	--	--	15	
B1-5_C		106465,05	392429,78	8,00	15	--	--	15	
B1-6_C		106459,88	392438,11	8,00	15	--	--	15	
B3-6_C		106531,37	392477,63	8,00	15	--	--	15	
B3-6_B		106531,37	392477,63	5,00	14	--	--	14	
B4-6_B		106547,41	392457,72	5,00	14	--	--	14	
B3-5_C		106523,87	392486,19	8,00	14	--	--	14	
B3-5_B		106523,87	392486,19	5,00	14	--	--	14	
B1-3_B		106454,20	392400,86	5,00	13	--	--	13	
B1-4_B		106453,51	392417,44	5,00	13	--	--	13	
B2-12_A		106496,59	392436,80	2,00	13	--	--	13	
B1-12_B		106451,89	392370,75	5,00	13	--	--	13	
B1-5_B		106465,05	392429,78	5,00	12	--	--	12	
B2-13_A		106500,68	392422,01	2,00	12	--	--	12	
B1-6_B		106459,88	392438,11	5,00	12	--	--	12	
B1-12_A		106451,89	392370,75	2,00	12	--	--	12	
B2-1_A		106486,93	392399,03	2,00	12	--	--	12	
B2-12_B		106496,59	392436,80	5,00	12	--	--	12	
B1-9_B		106426,66	392416,99	5,00	12	--	--	12	
B1-3_A		106454,20	392400,86	2,00	12	--	--	12	
B1-9_A		106426,66	392416,99	2,00	12	--	--	12	
B1-6_A		106459,88	392438,11	2,00	12	--	--	12	
B2-13_B		106500,68	392422,01	5,00	12	--	--	12	
B2-12_C		106496,59	392436,80	8,00	12	--	--	12	
B1-4_A		106453,51	392417,44	2,00	12	--	--	12	
B1-5_A		106465,05	392429,78	2,00	12	--	--	12	
B2-13_C		106500,68	392422,01	8,00	12	--	--	12	
B2-14_C		106486,07	392410,98	8,00	12	--	--	12	
B1-11_A		106438,76	392389,56	2,00	12	--	--	12	
B1-11_B		106438,76	392389,56	5,00	12	--	--	12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal wedstrijd
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B2-14_A		106486,07	392410,98	2,00	12	--	--	12	
B2-14_B		106486,07	392410,98	5,00	11	--	--	11	
B1-10_A		106427,49	392405,70	2,00	11	--	--	11	
B1-10_B		106427,49	392405,70	5,00	11	--	--	11	
B1-9_C		106426,66	392416,99	8,00	11	--	--	11	
B2-1_B		106486,93	392399,03	5,00	11	--	--	11	
B2-1_C		106486,93	392399,03	8,00	11	--	--	11	
B1-11_C		106438,76	392389,56	8,00	9	--	--	9	
B1-10_C		106427,49	392405,70	8,00	9	--	--	9	
B1-12_C		106451,89	392370,75	8,00	9	--	--	9	
W10-6_A		106622,81	392479,30	2,00	--	--	--	--	
W11/12-2_A		106652,66	392461,02	2,00	--	--	--	--	
W11/12-5_A		106660,37	392471,76	2,00	--	--	--	--	
W13/14-3_A		106679,98	392495,18	2,00	--	--	--	--	
W13/14-8_A		106672,38	392484,61	2,00	--	--	--	--	
W15/16-3_A		106691,73	392510,12	2,00	--	--	--	--	
W15/16-8_A		106683,72	392499,85	2,00	--	--	--	--	
W1-6_A		106543,01	392509,10	2,00	--	--	--	--	
W17-5_A		106587,61	392464,69	2,00	--	--	--	--	
W2-2_A		106551,48	392517,10	2,00	--	--	--	--	
W3-6_A		106566,61	392529,72	2,00	--	--	--	--	
W6-3_A		106614,81	392535,10	2,00	--	--	--	--	
W7/8-3_A		106617,34	392509,11	2,00	--	--	--	--	
W7/8-8_A		106615,69	392522,02	2,00	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal trainen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W15/16-3_C		106691,73	392510,12	8,00	--	41	--	46	
W15/16-4_C		106685,65	392514,65	8,00	--	41	--	46	
W15/16-3_B		106691,73	392510,12	5,00	--	41	--	46	
W15/16-4_B		106685,65	392514,65	5,00	--	40	--	45	
W15/16-1_C		106686,35	392500,85	8,00	--	40	--	45	
W15/16-1_B		106686,35	392500,85	5,00	--	40	--	45	
W15/16-2_A		106691,02	392507,12	2,00	--	39	--	44	
W15/16-2_C		106691,02	392507,12	8,00	--	39	--	44	
B5-5_C		106651,00	392541,48	8,00	--	39	--	44	
W15/16-2_B		106691,02	392507,12	5,00	--	39	--	44	
B5-4_C		106653,20	392536,69	8,00	--	39	--	44	
W15/16-1_A		106686,35	392500,85	2,00	--	38	--	43	
B5-5_B		106651,00	392541,48	5,00	--	38	--	43	
B5-4_B		106653,20	392536,69	5,00	--	38	--	43	
B5-3_C		106646,97	392528,34	8,00	--	37	--	42	
B5-3_B		106646,97	392528,34	5,00	--	36	--	41	
B5-2_C		106640,81	392520,08	8,00	--	36	--	41	
W13/14-2_C		106679,50	392491,67	8,00	--	36	--	41	
W13/14-2_A		106679,50	392491,67	2,00	--	36	--	41	
B5-5_A		106651,00	392541,48	2,00	--	36	--	41	
W15/16-5_C		106682,27	392513,82	8,00	--	36	--	41	
B5-4_A		106653,20	392536,69	2,00	--	36	--	41	
W5-2_C		106619,41	392561,19	8,00	--	36	--	41	
W15/16-5_B		106682,27	392513,82	5,00	--	36	--	41	
W13/14-2_B		106679,50	392491,67	5,00	--	36	--	41	
W5-4_C		106617,45	392564,43	8,00	--	35	--	40	
W13/14-1_C		106674,91	392485,51	8,00	--	35	--	40	
W13/14-1_A		106674,91	392485,51	2,00	--	35	--	40	
W5-1_C		106615,94	392556,02	8,00	--	35	--	40	
W13/14-3_C		106679,98	392495,18	8,00	--	35	--	40	
B5-2_B		106640,81	392520,08	5,00	--	35	--	40	
W15/16-4_A		106685,65	392514,65	2,00	--	35	--	40	
W15/16-6_C		106678,08	392508,19	8,00	--	35	--	40	
W6-5_C		106614,96	392541,80	8,00	--	35	--	40	
B5-3_A		106646,97	392528,34	2,00	--	35	--	40	
W5-2_B		106619,41	392561,19	5,00	--	34	--	39	
W13/14-3_B		106679,98	392495,18	5,00	--	34	--	39	
W13/14-1_B		106674,91	392485,51	5,00	--	34	--	39	
W15/16-6_B		106678,08	392508,19	5,00	--	34	--	39	
W5-1_A		106615,94	392556,02	2,00	--	34	--	39	
W13/14-6_C		106666,35	392492,46	8,00	--	34	--	39	
W5-4_B		106617,45	392564,43	5,00	--	34	--	39	
W13/14-5_C		106670,88	392498,54	8,00	--	34	--	39	
W5-1_B		106615,94	392556,02	5,00	--	34	--	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal trainen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W6-4_C		106617,08	392538,26	8,00	--	34	--	39	
B5-2_A		106640,81	392520,08	2,00	--	33	--	38	
W6-6_C		106608,33	392541,70	8,00	--	33	--	38	
W13/14-5_B		106670,88	392498,54	5,00	--	33	--	38	
W6-5_B		106614,96	392541,80	5,00	--	33	--	38	
W5-2_A		106619,41	392561,19	2,00	--	33	--	38	
W13/14-6_B		106666,35	392492,46	5,00	--	33	--	38	
W15/16-5_A		106682,27	392513,82	2,00	--	33	--	38	
W5-4_A		106617,45	392564,43	2,00	--	33	--	38	
W11/12-5_C		106660,37	392471,76	8,00	--	33	--	38	
W11/12-7_C		106652,91	392474,42	8,00	--	33	--	38	
W11/12-8_C		106648,39	392468,37	8,00	--	33	--	38	
W11/12-6_C		106655,82	392475,15	8,00	--	33	--	38	
W6-4_B		106617,08	392538,26	5,00	--	32	--	37	
W15/16-6_A		106678,08	392508,19	2,00	--	32	--	37	
W6-6_B		106608,33	392541,70	5,00	--	32	--	37	
W11/12-4_C		106660,26	392469,19	8,00	--	32	--	37	
W11/12-3_C		106655,35	392462,61	8,00	--	32	--	37	
W13/14-6_A		106666,35	392492,46	2,00	--	32	--	37	
W6-5_A		106614,96	392541,80	2,00	--	32	--	37	
W11/12-8_B		106648,39	392468,37	5,00	--	32	--	37	
W13/14-5_A		106670,88	392498,54	2,00	--	32	--	37	
W11/12-7_B		106652,91	392474,42	5,00	--	32	--	37	
B5-8_C		106634,59	392526,83	8,00	--	32	--	37	
W11/12-5_B		106660,37	392471,76	5,00	--	32	--	37	
W15/16-7_C		106677,98	392504,13	8,00	--	32	--	37	
W6-4_A		106617,08	392538,26	2,00	--	32	--	37	
W9-3_C		106617,71	392491,23	8,00	--	32	--	37	
W6-6_A		106608,33	392541,70	2,00	--	31	--	36	
W10-1_C		106625,54	392476,52	8,00	--	31	--	36	
W9-3_A		106617,71	392491,23	2,00	--	31	--	36	
W11/12-8_A		106648,39	392468,37	2,00	--	31	--	36	
W11/12-6_B		106655,82	392475,15	5,00	--	31	--	36	
W10-6_C		106622,81	392479,30	8,00	--	31	--	36	
B5-7_C		106639,62	392533,57	8,00	--	31	--	36	
W15/16-7_B		106677,98	392504,13	5,00	--	31	--	36	
W11/12-7_A		106652,91	392474,42	2,00	--	31	--	36	
W9-2_C		106616,05	392498,81	8,00	--	31	--	36	
W11/12-4_B		106660,26	392469,19	5,00	--	31	--	36	
B5-8_B		106634,59	392526,83	5,00	--	31	--	36	
W11/12-3_B		106655,35	392462,61	5,00	--	31	--	36	
W9-3_B		106617,71	392491,23	5,00	--	30	--	35	
B5-7_B		106639,62	392533,57	5,00	--	30	--	35	
W10-5_C		106616,45	392477,92	8,00	--	30	--	35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal trainen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W15/16-8_C		106683,72	392499,85	8,00	--	30	--	35	
W10-1_B		106625,54	392476,52	5,00	--	30	--	35	
W13/14-7_C		106666,59	392488,92	8,00	--	30	--	35	
W10-6_B		106622,81	392479,30	5,00	--	30	--	35	
B5-8_A		106634,59	392526,83	2,00	--	30	--	35	
W11/12-6_A		106655,82	392475,15	2,00	--	30	--	35	
W13/14-4_C		106674,33	392499,39	8,00	--	30	--	35	
W9-1_C		106612,47	392499,57	8,00	--	30	--	35	
W11/12-1_C		106647,61	392464,78	8,00	--	30	--	35	
W9-2_B		106616,05	392498,81	5,00	--	30	--	35	
W10-1_A		106625,54	392476,52	2,00	--	30	--	35	
W4-6_A		106583,03	392545,25	2,00	--	30	--	35	
W15/16-8_B		106683,72	392499,85	5,00	--	30	--	35	
W4-1_C		106585,48	392543,31	8,00	--	30	--	35	
W4-2_C		106585,55	392535,69	8,00	--	29	--	34	
B5-7_A		106639,62	392533,57	2,00	--	29	--	34	
W13/14-7_B		106666,59	392488,92	5,00	--	29	--	34	
W7/8-2_C		106618,34	392512,65	8,00	--	29	--	34	
W10-5_B		106616,45	392477,92	5,00	--	29	--	34	
W7/8-2_A		106618,34	392512,65	2,00	--	29	--	34	
W9-2_A		106616,05	392498,81	2,00	--	29	--	34	
W11/12-3_A		106655,35	392462,61	2,00	--	29	--	34	
W13/14-4_B		106674,33	392499,39	5,00	--	29	--	34	
W7/8-8_C		106615,69	392522,02	8,00	--	29	--	34	
W4-6_C		106583,03	392545,25	8,00	--	29	--	34	
W11/12-1_B		106647,61	392464,78	5,00	--	29	--	34	
W9-1_B		106612,47	392499,57	5,00	--	29	--	34	
W4-1_B		106585,48	392543,31	5,00	--	28	--	33	
W7/8-7_C		106608,02	392521,11	8,00	--	28	--	33	
W4-2_B		106585,55	392535,69	5,00	--	28	--	33	
B5-6_C		106645,34	392541,24	8,00	--	28	--	33	
B5-6_B		106645,34	392541,24	5,00	--	28	--	33	
W4-1_A		106585,48	392543,31	2,00	--	28	--	33	
W7/8-2_B		106618,34	392512,65	5,00	--	28	--	33	
W11/12-1_A		106647,61	392464,78	2,00	--	28	--	33	
W9-1_A		106612,47	392499,57	2,00	--	28	--	33	
W15/16-7_A		106677,98	392504,13	2,00	--	28	--	33	
W4-6_B		106583,03	392545,25	5,00	--	28	--	33	
W4-2_A		106585,55	392535,69	2,00	--	28	--	33	
W6-1_C		106605,88	392538,40	8,00	--	28	--	33	
W7/8-1_C		106617,56	392519,17	8,00	--	27	--	32	
W7/8-8_B		106615,69	392522,02	5,00	--	27	--	32	
s2_C		106583,44	392491,02	8,00	--	27	--	32	
W7/8-7_B		106608,02	392521,11	5,00	--	27	--	32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal trainen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W13/14-8_C		106672,38	392484,61	8,00	--	27	--	32	
W13/14-7_A		106666,59	392488,92	2,00	--	27	--	32	
B5-6_A		106645,34	392541,24	2,00	--	27	--	32	
W11/12-2_C		106652,66	392461,02	8,00	--	27	--	32	
W17-6_A		106593,12	392469,92	2,00	--	27	--	32	
s1_C		106583,43	392496,50	8,00	--	27	--	32	
W7/8-1_A		106617,56	392519,17	2,00	--	27	--	32	
W6-1_B		106605,88	392538,40	5,00	--	26	--	31	
W17-6_C		106593,12	392469,92	8,00	--	26	--	31	
W13/14-8_B		106672,38	392484,61	5,00	--	26	--	31	
W13/14-4_A		106674,33	392499,39	2,00	--	26	--	31	
W6-1_A		106605,88	392538,40	2,00	--	26	--	31	
s2_B		106583,44	392491,02	5,00	--	26	--	31	
W17-5_C		106587,61	392464,69	8,00	--	26	--	31	
s2_A		106583,44	392491,02	2,00	--	26	--	31	
W7/8-1_B		106617,56	392519,17	5,00	--	26	--	31	
W11/12-4_A		106660,26	392469,19	2,00	--	26	--	31	
W11/12-2_B		106652,66	392461,02	5,00	--	26	--	31	
s1_B		106583,43	392496,50	5,00	--	26	--	31	
s1_A		106583,43	392496,50	2,00	--	26	--	31	
W17-6_B		106593,12	392469,92	5,00	--	25	--	30	
W17-5_B		106587,61	392464,69	5,00	--	25	--	30	
B5-1_C		106635,16	392520,33	8,00	--	25	--	30	
W2-1_C		106555,34	392518,13	8,00	--	25	--	30	
B5-1_B		106635,16	392520,33	5,00	--	25	--	30	
W7/8-3_C		106617,34	392509,11	8,00	--	24	--	29	
W17-1_C		106592,26	392473,41	8,00	--	24	--	29	
W2-1_A		106555,34	392518,13	2,00	--	24	--	29	
W2-1_B		106555,34	392518,13	5,00	--	24	--	29	
B5-1_A		106635,16	392520,33	2,00	--	24	--	29	
W4-3_C		106582,13	392534,07	8,00	--	24	--	29	
W7/8-3_B		106617,34	392509,11	5,00	--	24	--	29	
W4-3_B		106582,13	392534,07	5,00	--	24	--	29	
W1-1_C		106541,75	392505,11	8,00	--	24	--	29	
s3_C		106573,84	392482,72	8,00	--	24	--	29	
B4-3_C		106569,15	392446,60	8,00	--	23	--	28	
W1-1_A		106541,75	392505,11	2,00	--	23	--	28	
W17-1_B		106592,26	392473,41	5,00	--	23	--	28	
W7/8-4_C		106609,33	392508,15	8,00	--	23	--	28	
W6-2_C		106607,71	392534,99	8,00	--	23	--	28	
W3-1_C		106564,74	392526,33	8,00	--	23	--	28	
W1-1_B		106541,75	392505,11	5,00	--	23	--	28	
W17-1_A		106592,26	392473,41	2,00	--	23	--	28	
B4-3_B		106569,15	392446,60	5,00	--	23	--	28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal trainen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W7/8-4_B		106609,33	392508,15	5,00	--	23	--	28	
B4-3_A		106569,15	392446,60	2,00	--	23	--	28	
B3-4_C		106532,04	392490,78	8,00	--	23	--	28	
W4-3_A		106582,13	392534,07	2,00	--	22	--	27	
B4-4_C		106567,20	392441,79	8,00	--	22	--	27	
W6-3_C		106614,81	392535,10	8,00	--	22	--	27	
s3_B		106573,84	392482,72	5,00	--	22	--	27	
s3_A		106573,84	392482,72	2,00	--	22	--	27	
W1-6_C		106543,01	392509,10	8,00	--	22	--	27	
B3-4_A		106532,04	392490,78	2,00	--	22	--	27	
B3-3_C		106540,76	392480,81	8,00	--	22	--	27	
B4-4_A		106567,20	392441,79	2,00	--	22	--	27	
W6-2_B		106607,71	392534,99	5,00	--	22	--	27	
W3-1_B		106564,74	392526,33	5,00	--	22	--	27	
B3-3_A		106540,76	392480,81	2,00	--	22	--	27	
W3-1_A		106564,74	392526,33	2,00	--	22	--	27	
B3-4_B		106532,04	392490,78	5,00	--	22	--	27	
B4-4_B		106567,20	392441,79	5,00	--	22	--	27	
B3-3_B		106540,76	392480,81	5,00	--	22	--	27	
W1-6_B		106543,01	392509,10	5,00	--	22	--	27	
W6-2_A		106607,71	392534,99	2,00	--	22	--	27	
W6-3_B		106614,81	392535,10	5,00	--	22	--	26	
W10-2_C		106624,93	392473,10	8,00	--	21	--	26	
W9-6_C		106609,68	392497,42	8,00	--	21	--	26	
W2-6_C		106556,09	392522,09	8,00	--	21	--	26	
B4-7_C		106561,18	392455,81	8,00	--	21	--	26	
W9-6_B		106609,68	392497,42	5,00	--	21	--	26	
W5-3_B		106610,69	392555,46	5,00	--	21	--	26	
W9-6_A		106609,68	392497,42	2,00	--	20	--	25	
W9-4_B		106614,34	392488,69	5,00	--	20	--	25	
W10-2_B		106624,93	392473,10	5,00	--	20	--	25	
W2-6_A		106556,09	392522,09	2,00	--	20	--	25	
W7/8-4_A		106609,33	392508,15	2,00	--	20	--	25	
W10-2_A		106624,93	392473,10	2,00	--	20	--	25	
W17-4_C		106584,21	392465,88	8,00	--	20	--	25	
W2-6_B		106556,09	392522,09	5,00	--	20	--	25	
B4-7_A		106561,18	392455,81	2,00	--	20	--	25	
W1-2_C		106538,45	392504,17	8,00	--	20	--	25	
B4-7_B		106561,18	392455,81	5,00	--	20	--	25	
B4-8_C		106555,25	392462,66	8,00	--	20	--	25	
W3-5_C		106561,22	392535,88	8,00	--	20	--	25	
W2-2_C		106551,48	392517,10	8,00	--	20	--	25	
W1-2_A		106538,45	392504,17	2,00	--	20	--	24	
W3-6_C		106566,61	392529,72	8,00	--	20	--	24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal trainen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W5-3_A		106610,69	392555,46	2,00	--	19	--	24	
W9-4_C		106614,34	392488,69	8,00	--	19	--	24	
W17-4_A		106584,21	392465,88	2,00	--	19	--	24	
W1-2_B		106538,45	392504,17	5,00	--	19	--	24	
W17-4_B		106584,21	392465,88	5,00	--	19	--	24	
W5-6_A		106613,45	392564,31	2,00	--	19	--	24	
W2-2_B		106551,48	392517,10	5,00	--	19	--	24	
W5-5_A		106609,83	392558,91	2,00	--	19	--	24	
B4-8_A		106555,25	392462,66	2,00	--	19	--	24	
W5-3_C		106610,69	392555,46	8,00	--	19	--	24	
B4-8_B		106555,25	392462,66	5,00	--	18	--	23	
W4-4_B		106578,82	392536,43	5,00	--	18	--	23	
W10-3_C		106616,87	392471,34	8,00	--	18	--	23	
W3-2_C		106561,22	392525,74	8,00	--	18	--	23	
W5-6_C		106613,45	392564,31	8,00	--	18	--	23	
W4-4_A		106578,82	392536,43	2,00	--	18	--	23	
W3-5_B		106561,22	392535,88	5,00	--	18	--	23	
W9-4_A		106614,34	392488,69	2,00	--	18	--	23	
s4_C		106568,76	392483,34	8,00	--	18	--	23	
W7/8-5_B		106607,48	392510,67	5,00	--	18	--	23	
W4-5_B		106578,76	392542,68	5,00	--	18	--	23	
W3-6_B		106566,61	392529,72	5,00	--	18	--	23	
W7/8-5_A		106607,48	392510,67	2,00	--	18	--	23	
W2-3_C		106546,48	392522,83	8,00	--	18	--	23	
B2-8_C		106486,90	392477,03	8,00	--	18	--	23	
W17-2_C		106588,57	392474,59	8,00	--	18	--	23	
B4-2_C		106548,77	392470,15	8,00	--	17	--	22	
W3-2_A		106561,22	392525,74	2,00	--	17	--	22	
W3-2_B		106561,22	392525,74	5,00	--	17	--	22	
s4_A		106568,76	392483,34	2,00	--	17	--	22	
W4-5_A		106578,76	392542,68	2,00	--	17	--	22	
W7/8-6_B		106606,60	392518,01	5,00	--	17	--	22	
s4_B		106568,76	392483,34	5,00	--	17	--	22	
W10-3_B		106616,87	392471,34	5,00	--	17	--	22	
W5-6_B		106613,45	392564,31	5,00	--	17	--	22	
B2-8_A		106486,90	392477,03	2,00	--	17	--	22	
W10-3_A		106616,87	392471,34	2,00	--	17	--	22	
B2-8_B		106486,90	392477,03	5,00	--	17	--	22	
W7/8-6_A		106606,60	392518,01	2,00	--	17	--	22	
W2-3_B		106546,48	392522,83	5,00	--	17	--	22	
W7/8-6_C		106606,60	392518,01	8,00	--	16	--	21	
W7/8-5_C		106607,48	392510,67	8,00	--	16	--	21	
W17-3_C		106582,99	392469,30	8,00	--	16	--	21	
W17-2_A		106588,57	392474,59	2,00	--	16	--	21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal trainen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
W17-2_B		106588,57	392474,59	5,00	--	16	--	21	
W9-5_B		106611,40	392489,55	5,00	--	16	--	21	
B4-2_B		106548,77	392470,15	5,00	--	16	--	21	
B4-2_A		106548,77	392470,15	2,00	--	16	--	21	
W3-3_C		106556,20	392531,48	8,00	--	16	--	21	
W9-5_C		106611,40	392489,55	8,00	--	16	--	21	
W5-5_B		106609,83	392558,91	5,00	--	16	--	21	
W9-5_A		106611,40	392489,55	2,00	--	16	--	21	
W5-5_C		106609,83	392558,91	8,00	--	16	--	21	
W10-4_C		106614,83	392473,93	8,00	--	16	--	21	
W3-5_A		106561,22	392535,88	2,00	--	16	--	21	
W10-5_A		106616,45	392477,92	2,00	--	15	--	20	
s6_C		106578,05	392497,28	8,00	--	15	--	20	
W17-3_B		106582,99	392469,30	5,00	--	15	--	20	
W17-3_A		106582,99	392469,30	2,00	--	15	--	20	
W1-5_C		106538,01	392514,84	8,00	--	15	--	20	
W3-3_A		106556,20	392531,48	2,00	--	15	--	20	
s5_C		106568,51	392489,04	8,00	--	15	--	20	
W3-3_B		106556,20	392531,48	5,00	--	14	--	20	
W10-4_B		106614,83	392473,93	5,00	--	14	--	19	
s6_A		106578,05	392497,28	2,00	--	14	--	19	
W2-5_C		106551,55	392527,31	8,00	--	14	--	19	
W10-4_A		106614,83	392473,93	2,00	--	14	--	19	
s6_B		106578,05	392497,28	5,00	--	14	--	19	
B2-4_C		106532,07	392421,44	8,00	--	14	--	19	
W7/8-7_A		106608,02	392521,11	2,00	--	14	--	19	
W2-3_A		106546,48	392522,83	2,00	--	13	--	18	
s5_A		106568,51	392489,04	2,00	--	13	--	18	
s5_B		106568,51	392489,04	5,00	--	13	--	18	
B2-7_C		106501,51	392460,29	8,00	--	13	--	18	
B2-4_A		106532,07	392421,44	2,00	--	13	--	18	
W1-5_B		106538,01	392514,84	5,00	--	13	--	18	
W3-4_A		106557,43	392534,83	2,00	--	13	--	18	
B2-4_B		106532,07	392421,44	5,00	--	13	--	18	
W2-5_A		106551,55	392527,31	2,00	--	13	--	18	
W2-5_B		106551,55	392527,31	5,00	--	13	--	18	
B2-3_C		106513,10	392407,22	8,00	--	13	--	18	
W3-4_C		106557,43	392534,83	8,00	--	13	--	18	
W4-4_C		106578,82	392536,43	8,00	--	12	--	17	
B4-1_C		106539,94	392470,75	8,00	--	12	--	17	
B2-2_C		106498,32	392396,15	8,00	--	12	--	17	
W3-4_B		106557,43	392534,83	5,00	--	12	--	17	
B1-7_A		106451,38	392443,17	2,00	--	12	--	17	
W4-5_C		106578,76	392542,68	8,00	--	12	--	17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal trainen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B2-3_B		106513,10	392407,22	5,00	--	12	--	17
B1-7_C		106451,38	392443,17	8,00	--	12	--	17
B2-3_A		106513,10	392407,22	2,00	--	12	--	17
B1-1_C		106460,78	392367,68	8,00	--	12	--	17
B2-2_B		106498,32	392396,15	5,00	--	12	--	17
B2-2_A		106498,32	392396,15	2,00	--	12	--	17
B4-1_A		106539,94	392470,75	2,00	--	12	--	17
B2-6_C		106514,07	392445,91	8,00	--	12	--	17
B2-9_C		106479,71	392472,79	8,00	--	12	--	17
B2-5_C		106527,75	392430,24	8,00	--	11	--	16
B2-7_B		106501,51	392460,29	5,00	--	11	--	16
B4-1_B		106539,94	392470,75	5,00	--	11	--	16
B2-11_C		106484,30	392450,96	8,00	--	11	--	16
B1-1_A		106460,78	392367,68	2,00	--	11	--	16
B1-1_B		106460,78	392367,68	5,00	--	11	--	16
B2-7_A		106501,51	392460,29	2,00	--	11	--	16
B2-9_A		106479,71	392472,79	2,00	--	11	--	16
B2-9_B		106479,71	392472,79	5,00	--	11	--	16
W2-4_A		106547,74	392526,35	2,00	--	11	--	16
B1-7_B		106451,38	392443,17	5,00	--	11	--	16
W1-5_A		106538,01	392514,84	2,00	--	11	--	16
B2-10_C		106475,95	392460,58	8,00	--	11	--	16
W2-4_C		106547,74	392526,35	8,00	--	11	--	16
B1-2_C		106469,72	392378,36	8,00	--	10	--	15
W2-4_B		106547,74	392526,35	5,00	--	10	--	15
B1-8_C		106440,64	392431,79	8,00	--	10	--	15
B2-11_B		106484,30	392450,96	5,00	--	10	--	15
B2-10_B		106475,95	392460,58	5,00	--	10	--	15
B1-8_B		106440,64	392431,79	5,00	--	10	--	15
B1-2_B		106469,72	392378,36	5,00	--	10	--	15
B1-8_A		106440,64	392431,79	2,00	--	10	--	15
B1-3_C		106454,20	392400,86	8,00	--	10	--	15
B1-2_A		106469,72	392378,36	2,00	--	10	--	15
B3-2_A		106525,87	392491,45	2,00	--	10	--	15
B3-2_C		106525,87	392491,45	8,00	--	9	--	14
B1-4_C		106453,51	392417,44	8,00	--	9	--	14
B2-6_B		106514,07	392445,91	5,00	--	9	--	14
B2-11_A		106484,30	392450,96	2,00	--	9	--	14
W1-4_C		106534,65	392513,70	8,00	--	9	--	14
B2-5_B		106527,75	392430,24	5,00	--	9	--	14
B3-2_B		106525,87	392491,45	5,00	--	9	--	14
W1-3_A		106532,89	392510,56	2,00	--	9	--	14
B2-10_A		106475,95	392460,58	2,00	--	9	--	14
W1-4_A		106534,65	392513,70	2,00	--	9	--	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal trainen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B4-5_A		106561,08	392441,87	2,00	--	9	--	14	
B2-6_A		106514,07	392445,91	2,00	--	9	--	14	
W1-3_C		106532,89	392510,56	8,00	--	8	--	13	
B2-5_A		106527,75	392430,24	2,00	--	8	--	13	
W1-4_B		106534,65	392513,70	5,00	--	8	--	13	
B1-5_C		106465,05	392429,78	8,00	--	8	--	13	
B1-6_C		106459,88	392438,11	8,00	--	8	--	13	
W1-3_B		106532,89	392510,56	5,00	--	8	--	13	
B4-5_B		106561,08	392441,87	5,00	--	8	--	13	
B3-1_A		106535,73	392472,63	2,00	--	8	--	13	
B3-1_C		106535,73	392472,63	8,00	--	8	--	13	
B4-5_C		106561,08	392441,87	8,00	--	8	--	12	
B3-5_A		106523,87	392486,19	2,00	--	7	--	12	
B4-6_A		106547,41	392457,72	2,00	--	7	--	12	
B3-6_A		106531,37	392477,63	2,00	--	7	--	12	
B4-6_C		106547,41	392457,72	8,00	--	7	--	12	
B3-6_C		106531,37	392477,63	8,00	--	7	--	12	
B3-1_B		106535,73	392472,63	5,00	--	7	--	12	
B3-6_B		106531,37	392477,63	5,00	--	7	--	12	
B3-5_C		106523,87	392486,19	8,00	--	7	--	12	
B4-6_B		106547,41	392457,72	5,00	--	7	--	12	
B3-5_B		106523,87	392486,19	5,00	--	7	--	12	
B1-3_B		106454,20	392400,86	5,00	--	7	--	12	
B1-4_B		106453,51	392417,44	5,00	--	6	--	11	
B1-12_B		106451,89	392370,75	5,00	--	6	--	11	
B1-5_B		106465,05	392429,78	5,00	--	5	--	10	
B1-6_B		106459,88	392438,11	5,00	--	5	--	10	
B1-12_A		106451,89	392370,75	2,00	--	5	--	10	
B1-3_A		106454,20	392400,86	2,00	--	5	--	10	
B2-12_A		106496,59	392436,80	2,00	--	5	--	10	
B1-9_B		106426,66	392416,99	5,00	--	5	--	10	
B2-1_A		106486,93	392399,03	2,00	--	5	--	10	
B1-4_A		106453,51	392417,44	2,00	--	5	--	10	
B1-9_A		106426,66	392416,99	2,00	--	5	--	10	
B2-13_A		106500,68	392422,01	2,00	--	5	--	10	
B1-6_A		106459,88	392438,11	2,00	--	5	--	10	
B2-12_B		106496,59	392436,80	5,00	--	5	--	10	
B2-14_C		106486,07	392410,98	8,00	--	5	--	10	
B1-5_A		106465,05	392429,78	2,00	--	5	--	10	
B2-12_C		106496,59	392436,80	8,00	--	5	--	10	
B2-13_B		106500,68	392422,01	5,00	--	5	--	10	
B1-11_B		106438,76	392389,56	5,00	--	5	--	10	
B1-11_A		106438,76	392389,56	2,00	--	4	--	10	
B2-13_C		106500,68	392422,01	8,00	--	4	--	9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal trainen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langtijd
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
B2-14_A		106486,07	392410,98	2,00	--	4	--	9	
B1-10_B		106427,49	392405,70	5,00	--	4	--	9	
B1-10_A		106427,49	392405,70	2,00	--	4	--	9	
B2-14_B		106486,07	392410,98	5,00	--	4	--	9	
B1-9_C		106426,66	392416,99	8,00	--	4	--	9	
B2-1_B		106486,93	392399,03	5,00	--	4	--	9	
B2-1_C		106486,93	392399,03	8,00	--	3	--	8	
B1-11_C		106438,76	392389,56	8,00	--	2	--	7	
B1-10_C		106427,49	392405,70	8,00	--	2	--	7	
B1-12_C		106451,89	392370,75	8,00	--	2	--	7	
W10-6_A		106622,81	392479,30	2,00	--	--	--	--	
W11/12-2_A		106652,66	392461,02	2,00	--	--	--	--	
W11/12-5_A		106660,37	392471,76	2,00	--	--	--	--	
W13/14-3_A		106679,98	392495,18	2,00	--	--	--	--	
W13/14-8_A		106672,38	392484,61	2,00	--	--	--	--	
W15/16-3_A		106691,73	392510,12	2,00	--	--	--	--	
W15/16-8_A		106683,72	392499,85	2,00	--	--	--	--	
W1-6_A		106543,01	392509,10	2,00	--	--	--	--	
W17-5_A		106587,61	392464,69	2,00	--	--	--	--	
W2-2_A		106551,48	392517,10	2,00	--	--	--	--	
W3-6_A		106566,61	392529,72	2,00	--	--	--	--	
W6-3_A		106614,81	392535,10	2,00	--	--	--	--	
W7/8-3_A		106617,34	392509,11	2,00	--	--	--	--	
W7/8-8_A		106615,69	392522,02	2,00	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI:
maximaal geluidniveau voetbal

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal wedstrijd
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: piek

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W15/16-2_A		106691,02	392507,12	2,00	69	--	--
W15/16-1_B		106686,35	392500,85	5,00	69	--	--
W15/16-1_C		106686,35	392500,85	8,00	69	--	--
W15/16-3_B		106691,73	392510,12	5,00	68	--	--
W15/16-3_C		106691,73	392510,12	8,00	68	--	--
W15/16-2_B		106691,02	392507,12	5,00	68	--	--
W15/16-2_C		106691,02	392507,12	8,00	68	--	--
W15/16-4_B		106685,65	392514,65	5,00	68	--	--
W15/16-4_C		106685,65	392514,65	8,00	68	--	--
W15/16-1_A		106686,35	392500,85	2,00	67	--	--
W15/16-5_B		106682,27	392513,82	5,00	66	--	--
W15/16-5_C		106682,27	392513,82	8,00	66	--	--
W15/16-4_A		106685,65	392514,65	2,00	66	--	--
B5-5_B		106651,00	392541,48	5,00	65	--	--
B5-5_C		106651,00	392541,48	8,00	65	--	--
B5-4_B		106653,20	392536,69	5,00	65	--	--
B5-4_C		106653,20	392536,69	8,00	65	--	--
W15/16-6_B		106678,08	392508,19	5,00	65	--	--
W15/16-6_C		106678,08	392508,19	8,00	65	--	--
W13/14-3_C		106679,98	392495,18	8,00	65	--	--
W13/14-3_B		106679,98	392495,18	5,00	65	--	--
W13/14-2_A		106679,50	392491,67	2,00	65	--	--
W13/14-2_C		106679,50	392491,67	8,00	65	--	--
W13/14-2_B		106679,50	392491,67	5,00	64	--	--
B5-3_C		106646,97	392528,34	8,00	64	--	--
W13/14-1_A		106674,91	392485,51	2,00	64	--	--
W13/14-5_C		106670,88	392498,54	8,00	64	--	--
W13/14-6_C		106666,35	392492,46	8,00	64	--	--
W13/14-1_C		106674,91	392485,51	8,00	64	--	--
B5-3_B		106646,97	392528,34	5,00	64	--	--
B5-5_A		106651,00	392541,48	2,00	63	--	--
B5-4_A		106653,20	392536,69	2,00	63	--	--
W15/16-5_A		106682,27	392513,82	2,00	63	--	--
W13/14-5_B		106670,88	392498,54	5,00	63	--	--
B5-2_C		106640,81	392520,08	8,00	63	--	--
W13/14-1_B		106674,91	392485,51	5,00	63	--	--
W13/14-6_B		106666,35	392492,46	5,00	63	--	--
W11/12-5_C		106660,37	392471,76	8,00	63	--	--
W5-2_C		106619,41	392561,19	8,00	62	--	--
W5-4_C		106617,45	392564,43	8,00	62	--	--
W11/12-8_C		106648,39	392468,37	8,00	62	--	--
W15/16-6_A		106678,08	392508,19	2,00	62	--	--
B5-2_B		106640,81	392520,08	5,00	62	--	--
W6-4_C		106617,08	392538,26	8,00	62	--	--
W5-1_C		106615,94	392556,02	8,00	62	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: Voetbal wedstrijd
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: piek

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B5-3_A		106646,97	392528,34	2,00	62	--	--
W6-5_C		106614,96	392541,80	8,00	62	--	--
W6-6_C		106608,33	392541,70	8,00	61	--	--
W11/12-3_C		106655,35	392462,61	8,00	61	--	--
W5-2_B		106619,41	392561,19	5,00	61	--	--
W11/12-4_C		106660,26	392469,19	8,00	61	--	--
B5-7_C		106639,62	392533,57	8,00	61	--	--
W11/12-7_C		106652,91	392474,42	8,00	61	--	--
W5-4_B		106617,45	392564,43	5,00	61	--	--
W11/12-5_B		106660,37	392471,76	5,00	61	--	--
W5-1_A		106615,94	392556,02	2,00	61	--	--
W11/12-8_B		106648,39	392468,37	5,00	61	--	--
W13/14-5_A		106670,88	392498,54	2,00	61	--	--
W6-4_B		106617,08	392538,26	5,00	60	--	--
B5-2_A		106640,81	392520,08	2,00	60	--	--
B5-7_B		106639,62	392533,57	5,00	60	--	--
W5-1_B		106615,94	392556,02	5,00	60	--	--
W6-5_B		106614,96	392541,80	5,00	60	--	--
W6-6_B		106608,33	392541,70	5,00	60	--	--
W13/14-6_A		106666,35	392492,46	2,00	60	--	--
W10-1_C		106625,54	392476,52	8,00	60	--	--
W11/12-3_B		106655,35	392462,61	5,00	60	--	--
B5-8_C		106634,59	392526,83	8,00	60	--	--
W11/12-7_B		106652,91	392474,42	5,00	60	--	--
W11/12-4_B		106660,26	392469,19	5,00	60	--	--
W5-2_A		106619,41	392561,19	2,00	60	--	--
W11/12-6_C		106655,82	392475,15	8,00	59	--	--
W5-4_A		106617,45	392564,43	2,00	59	--	--
B5-6_C		106645,34	392541,24	8,00	59	--	--
W11/12-8_A		106648,39	392468,37	2,00	59	--	--
W6-6_A		106608,33	392541,70	2,00	59	--	--
W9-2_C		106616,05	392498,81	8,00	59	--	--
W6-4_A		106617,08	392538,26	2,00	59	--	--
W9-3_A		106617,71	392491,23	2,00	59	--	--
W13/14-7_C		106666,59	392488,92	8,00	59	--	--
B5-7_A		106639,62	392533,57	2,00	59	--	--
W10-1_B		106625,54	392476,52	5,00	59	--	--
W6-5_A		106614,96	392541,80	2,00	59	--	--
W9-3_C		106617,71	392491,23	8,00	59	--	--
B5-6_B		106645,34	392541,24	5,00	59	--	--
B5-8_B		106634,59	392526,83	5,00	59	--	--
W15/16-8_C		106683,72	392499,85	8,00	59	--	--
W7/8-2_C		106618,34	392512,65	8,00	59	--	--
W15/16-8_B		106683,72	392499,85	5,00	59	--	--
W7/8-2_A		106618,34	392512,65	2,00	59	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal wedstrijd
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: piek

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W9-1_C		106612,47	392499,57	8,00	58	--	--
W11/12-7_A		106652,91	392474,42	2,00	58	--	--
W11/12-6_B		106655,82	392475,15	5,00	58	--	--
W10-1_A		106625,54	392476,52	2,00	58	--	--
W4-6_A		106583,03	392545,25	2,00	58	--	--
W13/14-7_B		106666,59	392488,92	5,00	58	--	--
W11/12-1_C		106647,61	392464,78	8,00	58	--	--
W9-2_B		106616,05	392498,81	5,00	58	--	--
W10-6_C		106622,81	392479,30	8,00	58	--	--
W4-1_C		106585,48	392543,31	8,00	58	--	--
W9-3_B		106617,71	392491,23	5,00	58	--	--
B5-8_A		106634,59	392526,83	2,00	57	--	--
W4-6_C		106583,03	392545,25	8,00	57	--	--
W4-2_C		106585,55	392535,69	8,00	57	--	--
B5-6_A		106645,34	392541,24	2,00	57	--	--
W7/8-2_B		106618,34	392512,65	5,00	57	--	--
W10-5_C		106616,45	392477,92	8,00	57	--	--
W15/16-7_C		106677,98	392504,13	8,00	57	--	--
W9-1_B		106612,47	392499,57	5,00	57	--	--
W9-2_A		106616,05	392498,81	2,00	57	--	--
W11/12-6_A		106655,82	392475,15	2,00	57	--	--
W11/12-1_B		106647,61	392464,78	5,00	57	--	--
W10-6_B		106622,81	392479,30	5,00	57	--	--
W15/16-7_B		106677,98	392504,13	5,00	57	--	--
W17-6_A		106593,12	392469,92	2,00	56	--	--
W4-1_B		106585,48	392543,31	5,00	56	--	--
W11/12-1_A		106647,61	392464,78	2,00	56	--	--
W11/12-3_A		106655,35	392462,61	2,00	56	--	--
W4-2_B		106585,55	392535,69	5,00	56	--	--
W4-6_B		106583,03	392545,25	5,00	56	--	--
W10-5_B		106616,45	392477,92	5,00	56	--	--
W9-1_A		106612,47	392499,57	2,00	56	--	--
W11/12-2_C		106652,66	392461,02	8,00	56	--	--
W17-5_C		106587,61	392464,69	8,00	56	--	--
W6-1_C		106605,88	392538,40	8,00	56	--	--
W11/12-4_A		106660,26	392469,19	2,00	56	--	--
W4-1_A		106585,48	392543,31	2,00	56	--	--
W4-2_A		106585,55	392535,69	2,00	56	--	--
W17-6_C		106593,12	392469,92	8,00	55	--	--
W13/14-7_A		106666,59	392488,92	2,00	55	--	--
s2_C		106583,44	392491,02	8,00	55	--	--
s1_C		106583,43	392496,50	8,00	55	--	--
W17-1_C		106592,26	392473,41	8,00	55	--	--
W13/14-8_C		106672,38	392484,61	8,00	55	--	--
W17-5_B		106587,61	392464,69	5,00	55	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal wedstrijd
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: piek

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W11/12-2_B		106652,66	392461,02	5,00	55	--	--
W17-6_B		106593,12	392469,92	5,00	54	--	--
W6-1_B		106605,88	392538,40	5,00	54	--	--
s2_B		106583,44	392491,02	5,00	54	--	--
s3_C		106573,84	392482,72	8,00	54	--	--
s1_B		106583,43	392496,50	5,00	54	--	--
W17-1_B		106592,26	392473,41	5,00	54	--	--
W6-1_A		106605,88	392538,40	2,00	54	--	--
s1_A		106583,43	392496,50	2,00	54	--	--
W13/14-8_B		106672,38	392484,61	5,00	54	--	--
W15/16-7_A		106677,98	392504,13	2,00	54	--	--
W9-6_C		106609,68	392497,42	8,00	53	--	--
W7/8-3_C		106617,34	392509,11	8,00	53	--	--
W7/8-4_C		106609,33	392508,15	8,00	53	--	--
s3_B		106573,84	392482,72	5,00	53	--	--
s2_A		106583,44	392491,02	2,00	53	--	--
B4-3_C		106569,15	392446,60	8,00	52	--	--
W10-2_C		106624,93	392473,10	8,00	52	--	--
W13/14-4_C		106674,33	392499,39	8,00	52	--	--
B4-4_C		106567,20	392441,79	8,00	52	--	--
B4-3_A		106569,15	392446,60	2,00	52	--	--
W7/8-3_B		106617,34	392509,11	5,00	52	--	--
B4-4_A		106567,20	392441,79	2,00	52	--	--
W13/14-4_B		106674,33	392499,39	5,00	52	--	--
W7/8-7_C		106608,02	392521,11	8,00	52	--	--
B4-3_B		106569,15	392446,60	5,00	52	--	--
W7/8-4_B		106609,33	392508,15	5,00	51	--	--
B4-7_C		106561,18	392455,81	8,00	51	--	--
B4-4_B		106567,20	392441,79	5,00	51	--	--
W9-6_B		106609,68	392497,42	5,00	51	--	--
W7/8-7_B		106608,02	392521,11	5,00	51	--	--
W17-4_C		106584,21	392465,88	8,00	51	--	--
s4_C		106568,76	392483,34	8,00	50	--	--
W5-3_B		106610,69	392555,46	5,00	50	--	--
W1-2_C		106538,45	392504,17	8,00	50	--	--
W1-1_C		106541,75	392505,11	8,00	50	--	--
W1-2_A		106538,45	392504,17	2,00	50	--	--
W13/14-4_A		106674,33	392499,39	2,00	50	--	--
s4_A		106568,76	392483,34	2,00	50	--	--
W2-1_C		106555,34	392518,13	8,00	50	--	--
B4-7_B		106561,18	392455,81	5,00	50	--	--
W6-3_C		106614,81	392535,10	8,00	50	--	--
s4_B		106568,76	392483,34	5,00	50	--	--
W10-2_B		106624,93	392473,10	5,00	50	--	--
W1-1_A		106541,75	392505,11	2,00	50	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: Voetbal wedstrijd
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: piek

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1-2_B		106538,45	392504,17	5,00	50	--	--
B2-8_A		106486,90	392477,03	2,00	50	--	--
B2-8_C		106486,90	392477,03	8,00	49	--	--
W9-4_B		106614,34	392488,69	5,00	49	--	--
W1-1_B		106541,75	392505,11	5,00	49	--	--
W2-1_A		106555,34	392518,13	2,00	49	--	--
B5-1_C		106635,16	392520,33	8,00	49	--	--
W2-1_B		106555,34	392518,13	5,00	49	--	--
W9-4_A		106614,34	392488,69	2,00	49	--	--
B2-8_B		106486,90	392477,03	5,00	49	--	--
W6-2_C		106607,71	392534,99	8,00	49	--	--
W6-3_B		106614,81	392535,10	5,00	49	--	--
W17-1_A		106592,26	392473,41	2,00	48	--	--
B5-1_B		106635,16	392520,33	5,00	48	--	--
s3_A		106573,84	392482,72	2,00	48	--	--
W1-6_C		106543,01	392509,10	8,00	48	--	--
W3-1_C		106564,74	392526,33	8,00	48	--	--
W17-4_B		106584,21	392465,88	5,00	48	--	--
W6-2_B		106607,71	392534,99	5,00	48	--	--
B3-4_C		106532,04	392490,78	8,00	48	--	--
B5-1_A		106635,16	392520,33	2,00	47	--	--
B3-4_A		106532,04	392490,78	2,00	47	--	--
W1-6_B		106543,01	392509,10	5,00	47	--	--
W6-2_A		106607,71	392534,99	2,00	47	--	--
W3-1_B		106564,74	392526,33	5,00	47	--	--
B4-7_A		106561,18	392455,81	2,00	47	--	--
W3-1_A		106564,74	392526,33	2,00	47	--	--
B4-2_C		106548,77	392470,15	8,00	47	--	--
B3-4_B		106532,04	392490,78	5,00	47	--	--
W7/8-4_A		106609,33	392508,15	2,00	47	--	--
W10-3_C		106616,87	392471,34	8,00	46	--	--
B3-3_A		106540,76	392480,81	2,00	46	--	--
B3-3_C		106540,76	392480,81	8,00	46	--	--
W7/8-8_C		106615,69	392522,02	8,00	46	--	--
B3-3_B		106540,76	392480,81	5,00	46	--	--
B4-2_B		106548,77	392470,15	5,00	46	--	--
W3-6_C		106566,61	392529,72	8,00	46	--	--
W17-4_A		106584,21	392465,88	2,00	45	--	--
B4-8_C		106555,25	392462,66	8,00	45	--	--
W9-6_A		106609,68	392497,42	2,00	45	--	--
W2-2_C		106551,48	392517,10	8,00	45	--	--
B4-8_A		106555,25	392462,66	2,00	45	--	--
W7/8-8_B		106615,69	392522,02	5,00	45	--	--
W2-6_C		106556,09	392522,09	8,00	44	--	--
W3-6_B		106566,61	392529,72	5,00	44	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: Voetbal wedstrijd
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: piek

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W10-2_A		106624,93	392473,10	2,00	44	--	--
W2-3_C		106546,48	392522,83	8,00	44	--	--
W2-2_B		106551,48	392517,10	5,00	44	--	--
B4-8_B		106555,25	392462,66	5,00	44	--	--
W5-5_A		106609,83	392558,91	2,00	44	--	--
W7/8-5_C		106607,48	392510,67	8,00	44	--	--
W4-4_B		106578,82	392536,43	5,00	44	--	--
W4-5_B		106578,76	392542,68	5,00	44	--	--
W4-4_A		106578,82	392536,43	2,00	44	--	--
W4-5_A		106578,76	392542,68	2,00	44	--	--
B1-7_A		106451,38	392443,17	2,00	43	--	--
W2-6_B		106556,09	392522,09	5,00	43	--	--
W9-4_C		106614,34	392488,69	8,00	43	--	--
W2-6_A		106556,09	392522,09	2,00	43	--	--
W10-3_B		106616,87	392471,34	5,00	43	--	--
W2-3_B		106546,48	392522,83	5,00	43	--	--
W9-5_C		106611,40	392489,55	8,00	43	--	--
W7/8-5_B		106607,48	392510,67	5,00	43	--	--
W4-3_C		106582,13	392534,07	8,00	43	--	--
W7/8-5_A		106607,48	392510,67	2,00	43	--	--
W7/8-1_C		106617,56	392519,17	8,00	43	--	--
B4-2_A		106548,77	392470,15	2,00	42	--	--
W4-3_B		106582,13	392534,07	5,00	42	--	--
W5-6_C		106613,45	392564,31	8,00	42	--	--
W5-5_B		106609,83	392558,91	5,00	42	--	--
W9-5_B		106611,40	392489,55	5,00	42	--	--
W17-2_C		106588,57	392474,59	8,00	42	--	--
W4-3_A		106582,13	392534,07	2,00	42	--	--
W9-5_A		106611,40	392489,55	2,00	42	--	--
W5-5_C		106609,83	392558,91	8,00	41	--	--
W7/8-6_C		106606,60	392518,01	8,00	41	--	--
W17-2_B		106588,57	392474,59	5,00	41	--	--
W7/8-1_A		106617,56	392519,17	2,00	41	--	--
W5-3_C		106610,69	392555,46	8,00	41	--	--
W5-3_A		106610,69	392555,46	2,00	41	--	--
W5-6_A		106613,45	392564,31	2,00	41	--	--
W5-6_B		106613,45	392564,31	5,00	41	--	--
W17-3_C		106582,99	392469,30	8,00	41	--	--
W3-5_C		106561,22	392535,88	8,00	40	--	--
W7/8-6_B		106606,60	392518,01	5,00	40	--	--
B2-3_C		106513,10	392407,22	8,00	40	--	--
W7/8-1_B		106617,56	392519,17	5,00	40	--	--
W3-2_C		106561,22	392525,74	8,00	40	--	--
W10-3_A		106616,87	392471,34	2,00	40	--	--
B2-3_B		106513,10	392407,22	5,00	40	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal wedstrijd
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: piek

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W17-3_B		106582,99	392469,30	5,00	40	--	--
W3-3_C		106556,20	392531,48	8,00	40	--	--
W10-4_C		106614,83	392473,93	8,00	39	--	--
W3-2_A		106561,22	392525,74	2,00	39	--	--
W7/8-6_A		106606,60	392518,01	2,00	39	--	--
W3-2_B		106561,22	392525,74	5,00	39	--	--
B1-1_B		106460,78	392367,68	5,00	39	--	--
W3-4_A		106557,43	392534,83	2,00	39	--	--
W1-5_C		106538,01	392514,84	8,00	39	--	--
W3-5_B		106561,22	392535,88	5,00	39	--	--
W10-4_B		106614,83	392473,93	5,00	38	--	--
W3-5_A		106561,22	392535,88	2,00	38	--	--
B2-2_B		106498,32	392396,15	5,00	38	--	--
W17-2_A		106588,57	392474,59	2,00	38	--	--
W3-3_A		106556,20	392531,48	2,00	38	--	--
W10-4_A		106614,83	392473,93	2,00	38	--	--
B1-1_C		106460,78	392367,68	8,00	38	--	--
W3-4_C		106557,43	392534,83	8,00	38	--	--
W3-4_B		106557,43	392534,83	5,00	38	--	--
W17-3_A		106582,99	392469,30	2,00	38	--	--
W7/8-7_A		106608,02	392521,11	2,00	38	--	--
s5_C		106568,51	392489,04	8,00	38	--	--
s6_C		106578,05	392497,28	8,00	38	--	--
W3-3_B		106556,20	392531,48	5,00	38	--	--
W4-5_C		106578,76	392542,68	8,00	37	--	--
W10-5_A		106616,45	392477,92	2,00	37	--	--
W1-5_B		106538,01	392514,84	5,00	37	--	--
B2-2_C		106498,32	392396,15	8,00	37	--	--
B4-1_C		106539,94	392470,75	8,00	37	--	--
B2-3_A		106513,10	392407,22	2,00	37	--	--
W2-3_A		106546,48	392522,83	2,00	37	--	--
W4-4_C		106578,82	392536,43	8,00	37	--	--
s6_B		106578,05	392497,28	5,00	37	--	--
s6_A		106578,05	392497,28	2,00	37	--	--
s5_A		106568,51	392489,04	2,00	37	--	--
B2-4_B		106532,07	392421,44	5,00	37	--	--
B2-2_A		106498,32	392396,15	2,00	37	--	--
B3-2_C		106525,87	392491,45	8,00	36	--	--
s5_B		106568,51	392489,04	5,00	36	--	--
W2-5_A		106551,55	392527,31	2,00	36	--	--
B1-1_A		106460,78	392367,68	2,00	36	--	--
B2-7_C		106501,51	392460,29	8,00	36	--	--
B3-2_A		106525,87	392491,45	2,00	36	--	--
B2-10_C		106475,95	392460,58	8,00	36	--	--
B2-7_A		106501,51	392460,29	2,00	36	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal wedstrijd
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: piek

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W2-5_C		106551,55	392527,31	8,00	36	--	--
B1-7_C		106451,38	392443,17	8,00	36	--	--
B2-9_C		106479,71	392472,79	8,00	36	--	--
W2-4_A		106547,74	392526,35	2,00	36	--	--
B2-4_C		106532,07	392421,44	8,00	36	--	--
B3-2_B		106525,87	392491,45	5,00	36	--	--
B2-4_A		106532,07	392421,44	2,00	35	--	--
B2-10_B		106475,95	392460,58	5,00	35	--	--
B2-7_B		106501,51	392460,29	5,00	35	--	--
B4-1_B		106539,94	392470,75	5,00	35	--	--
B4-1_A		106539,94	392470,75	2,00	35	--	--
B1-9_C		106426,66	392416,99	8,00	35	--	--
B2-9_B		106479,71	392472,79	5,00	35	--	--
W2-5_B		106551,55	392527,31	5,00	35	--	--
B2-9_A		106479,71	392472,79	2,00	35	--	--
W2-4_C		106547,74	392526,35	8,00	35	--	--
W1-4_C		106534,65	392513,70	8,00	34	--	--
B1-7_B		106451,38	392443,17	5,00	34	--	--
B2-5_C		106527,75	392430,24	8,00	34	--	--
B1-2_A		106469,72	392378,36	2,00	34	--	--
W2-4_B		106547,74	392526,35	5,00	34	--	--
B4-5_A		106561,08	392441,87	2,00	34	--	--
B1-8_C		106440,64	392431,79	8,00	34	--	--
B1-2_B		106469,72	392378,36	5,00	34	--	--
B1-2_C		106469,72	392378,36	8,00	34	--	--
W1-3_A		106532,89	392510,56	2,00	34	--	--
W1-5_A		106538,01	392514,84	2,00	34	--	--
B1-8_A		106440,64	392431,79	2,00	33	--	--
B1-8_B		106440,64	392431,79	5,00	33	--	--
B2-11_C		106484,30	392450,96	8,00	33	--	--
B4-5_B		106561,08	392441,87	5,00	33	--	--
W1-4_A		106534,65	392513,70	2,00	33	--	--
W1-3_C		106532,89	392510,56	8,00	33	--	--
W1-4_B		106534,65	392513,70	5,00	33	--	--
B3-1_A		106535,73	392472,63	2,00	33	--	--
B2-10_A		106475,95	392460,58	2,00	33	--	--
B4-5_C		106561,08	392441,87	8,00	33	--	--
B4-6_C		106547,41	392457,72	8,00	33	--	--
W1-3_B		106532,89	392510,56	5,00	33	--	--
B4-6_A		106547,41	392457,72	2,00	32	--	--
B3-1_C		106535,73	392472,63	8,00	32	--	--
B2-6_C		106514,07	392445,91	8,00	32	--	--
B3-6_C		106531,37	392477,63	8,00	32	--	--
B3-6_A		106531,37	392477,63	2,00	32	--	--
B2-11_A		106484,30	392450,96	2,00	32	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal wedstrijd
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: piek

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B3-5_C		106523,87	392486,19	8,00	32	--	--
B3-5_A		106523,87	392486,19	2,00	32	--	--
B2-11_B		106484,30	392450,96	5,00	32	--	--
B4-6_B		106547,41	392457,72	5,00	32	--	--
B3-1_B		106535,73	392472,63	5,00	32	--	--
B3-6_B		106531,37	392477,63	5,00	32	--	--
B3-5_B		106523,87	392486,19	5,00	32	--	--
B1-3_C		106454,20	392400,86	8,00	31	--	--
B2-14_A		106486,07	392410,98	2,00	31	--	--
B2-5_B		106527,75	392430,24	5,00	31	--	--
B2-5_A		106527,75	392430,24	2,00	31	--	--
B2-6_A		106514,07	392445,91	2,00	31	--	--
B1-5_A		106465,05	392429,78	2,00	31	--	--
B2-6_B		106514,07	392445,91	5,00	31	--	--
B1-5_B		106465,05	392429,78	5,00	31	--	--
B1-4_C		106453,51	392417,44	8,00	30	--	--
B2-12_A		106496,59	392436,80	2,00	30	--	--
B2-13_A		106500,68	392422,01	2,00	30	--	--
B1-3_A		106454,20	392400,86	2,00	30	--	--
B1-5_C		106465,05	392429,78	8,00	30	--	--
B2-12_B		106496,59	392436,80	5,00	30	--	--
B1-3_B		106454,20	392400,86	5,00	30	--	--
B2-12_C		106496,59	392436,80	8,00	30	--	--
B2-13_B		106500,68	392422,01	5,00	30	--	--
B2-13_C		106500,68	392422,01	8,00	29	--	--
B1-6_C		106459,88	392438,11	8,00	29	--	--
B1-11_A		106438,76	392389,56	2,00	29	--	--
B1-12_A		106451,89	392370,75	2,00	29	--	--
B1-9_A		106426,66	392416,99	2,00	29	--	--
B2-1_A		106486,93	392399,03	2,00	29	--	--
B1-6_A		106459,88	392438,11	2,00	29	--	--
B1-11_B		106438,76	392389,56	5,00	29	--	--
B2-14_B		106486,07	392410,98	5,00	29	--	--
B1-12_B		106451,89	392370,75	5,00	29	--	--
B1-9_B		106426,66	392416,99	5,00	29	--	--
B2-1_B		106486,93	392399,03	5,00	29	--	--
B2-14_C		106486,07	392410,98	8,00	29	--	--
B1-6_B		106459,88	392438,11	5,00	29	--	--
B1-4_A		106453,51	392417,44	2,00	28	--	--
B2-1_C		106486,93	392399,03	8,00	28	--	--
B1-10_A		106427,49	392405,70	2,00	28	--	--
B1-4_B		106453,51	392417,44	5,00	28	--	--
B1-10_B		106427,49	392405,70	5,00	28	--	--
B1-11_C		106438,76	392389,56	8,00	27	--	--
B1-12_C		106451,89	392370,75	8,00	27	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal dagperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: Voetbal wedstrijd
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: piek

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1-10_C		106427,49	392405,70	8,00	25	--	--
W10-6_A		106622,81	392479,30	2,00	--	--	--
W11/12-2_A		106652,66	392461,02	2,00	--	--	--
W11/12-5_A		106660,37	392471,76	2,00	--	--	--
W13/14-3_A		106679,98	392495,18	2,00	--	--	--
W13/14-8_A		106672,38	392484,61	2,00	--	--	--
W15/16-3_A		106691,73	392510,12	2,00	--	--	--
W15/16-8_A		106683,72	392499,85	2,00	--	--	--
W1-6_A		106543,01	392509,10	2,00	--	--	--
W17-5_A		106587,61	392464,69	2,00	--	--	--
W2-2_A		106551,48	392517,10	2,00	--	--	--
W3-6_A		106566,61	392529,72	2,00	--	--	--
W6-3_A		106614,81	392535,10	2,00	--	--	--
W7/8-3_A		106617,34	392509,11	2,00	--	--	--
W7/8-8_A		106615,69	392522,02	2,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal trainen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: piek

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W15/16-2_A		106691,02	392507,12	2,00	--	63	--
W15/16-1_B		106686,35	392500,85	5,00	--	63	--
W15/16-1_C		106686,35	392500,85	8,00	--	63	--
W15/16-3_B		106691,73	392510,12	5,00	--	62	--
W15/16-3_C		106691,73	392510,12	8,00	--	62	--
W15/16-2_B		106691,02	392507,12	5,00	--	62	--
W15/16-2_C		106691,02	392507,12	8,00	--	62	--
W15/16-4_B		106685,65	392514,65	5,00	--	62	--
W15/16-4_C		106685,65	392514,65	8,00	--	62	--
W15/16-1_A		106686,35	392500,85	2,00	--	61	--
W15/16-5_B		106682,27	392513,82	5,00	--	60	--
W15/16-5_C		106682,27	392513,82	8,00	--	60	--
B5-5_B		106651,00	392541,48	5,00	--	60	--
B5-5_C		106651,00	392541,48	8,00	--	60	--
B5-4_B		106653,20	392536,69	5,00	--	60	--
B5-4_C		106653,20	392536,69	8,00	--	60	--
W15/16-4_A		106685,65	392514,65	2,00	--	60	--
W15/16-6_C		106678,08	392508,19	8,00	--	59	--
W15/16-6_B		106678,08	392508,19	5,00	--	59	--
W13/14-3_C		106679,98	392495,18	8,00	--	59	--
W13/14-3_B		106679,98	392495,18	5,00	--	59	--
W13/14-2_A		106679,50	392491,67	2,00	--	59	--
W13/14-2_C		106679,50	392491,67	8,00	--	59	--
W13/14-2_B		106679,50	392491,67	5,00	--	59	--
B5-3_C		106646,97	392528,34	8,00	--	58	--
W15/16-5_A		106682,27	392513,82	2,00	--	58	--
W13/14-5_C		106670,88	392498,54	8,00	--	58	--
W13/14-1_C		106674,91	392485,51	8,00	--	58	--
W13/14-1_A		106674,91	392485,51	2,00	--	58	--
B5-3_B		106646,97	392528,34	5,00	--	58	--
B5-5_A		106651,00	392541,48	2,00	--	58	--
B5-4_A		106653,20	392536,69	2,00	--	58	--
W15/16-8_B		106683,72	392499,85	5,00	--	57	--
W15/16-8_C		106683,72	392499,85	8,00	--	57	--
W13/14-5_B		106670,88	392498,54	5,00	--	57	--
W13/14-6_C		106666,35	392492,46	8,00	--	57	--
B5-2_C		106640,81	392520,08	8,00	--	57	--
W13/14-1_B		106674,91	392485,51	5,00	--	57	--
W15/16-6_A		106678,08	392508,19	2,00	--	57	--
W5-2_C		106619,41	392561,19	8,00	--	57	--
W5-4_C		106617,45	392564,43	8,00	--	57	--
W11/12-5_C		106660,37	392471,76	8,00	--	57	--
W5-1_C		106615,94	392556,02	8,00	--	57	--
W11/12-8_C		106648,39	392468,37	8,00	--	56	--
W6-4_C		106617,08	392538,26	8,00	--	56	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal trainen
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: piek

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B5-2_B		106640,81	392520,08	5,00	--	56	--
W6-5_C		106614,96	392541,80	8,00	--	56	--
W13/14-6_B		106666,35	392492,46	5,00	--	56	--
W6-6_C		106608,33	392541,70	8,00	--	56	--
W15/16-7_C		106677,98	392504,13	8,00	--	56	--
B5-3_A		106646,97	392528,34	2,00	--	56	--
W5-2_B		106619,41	392561,19	5,00	--	56	--
W5-1_A		106615,94	392556,02	2,00	--	56	--
B5-7_C		106639,62	392533,57	8,00	--	56	--
W13/14-5_A		106670,88	392498,54	2,00	--	56	--
W5-4_B		106617,45	392564,43	5,00	--	56	--
W11/12-3_C		106655,35	392462,61	8,00	--	56	--
W11/12-4_C		106660,26	392469,19	8,00	--	56	--
W15/16-7_B		106677,98	392504,13	5,00	--	55	--
W11/12-5_B		106660,37	392471,76	5,00	--	55	--
W5-1_B		106615,94	392556,02	5,00	--	55	--
W11/12-7_C		106652,91	392474,42	8,00	--	55	--
W11/12-8_B		106648,39	392468,37	5,00	--	55	--
W10-1_C		106625,54	392476,52	8,00	--	55	--
B5-7_B		106639,62	392533,57	5,00	--	55	--
W6-5_B		106614,96	392541,80	5,00	--	55	--
W6-6_B		106608,33	392541,70	5,00	--	55	--
W10-6_C		106622,81	392479,30	8,00	--	55	--
W6-4_B		106617,08	392538,26	5,00	--	55	--
B5-2_A		106640,81	392520,08	2,00	--	55	--
W13/14-6_A		106666,35	392492,46	2,00	--	55	--
W11/12-8_A		106648,39	392468,37	2,00	--	55	--
W13/14-7_C		106666,59	392488,92	8,00	--	54	--
W5-2_A		106619,41	392561,19	2,00	--	54	--
W11/12-3_B		106655,35	392462,61	5,00	--	54	--
W5-4_A		106617,45	392564,43	2,00	--	54	--
B5-8_C		106634,59	392526,83	8,00	--	54	--
W11/12-4_B		106660,26	392469,19	5,00	--	54	--
W6-4_A		106617,08	392538,26	2,00	--	54	--
W11/12-7_B		106652,91	392474,42	5,00	--	54	--
W10-1_B		106625,54	392476,52	5,00	--	54	--
W6-5_A		106614,96	392541,80	2,00	--	54	--
W6-6_A		106608,33	392541,70	2,00	--	54	--
W10-6_B		106622,81	392479,30	5,00	--	54	--
W15/16-7_A		106677,98	392504,13	2,00	--	54	--
B5-6_C		106645,34	392541,24	8,00	--	54	--
W11/12-6_C		106655,82	392475,15	8,00	--	54	--
B5-7_A		106639,62	392533,57	2,00	--	53	--
W9-3_A		106617,71	392491,23	2,00	--	53	--
W10-1_A		106625,54	392476,52	2,00	--	53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal trainen
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: piek

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W9-3_C		106617,71	392491,23	8,00	--	53	--
W7/8-2_A		106618,34	392512,65	2,00	--	53	--
W13/14-7_B		106666,59	392488,92	5,00	--	53	--
W9-2_C		106616,05	392498,81	8,00	--	53	--
W7/8-2_C		106618,34	392512,65	8,00	--	53	--
B5-8_B		106634,59	392526,83	5,00	--	53	--
W11/12-7_A		106652,91	392474,42	2,00	--	53	--
B5-6_B		106645,34	392541,24	5,00	--	53	--
W9-1_C		106612,47	392499,57	8,00	--	53	--
W4-2_C		106585,55	392535,69	8,00	--	53	--
W11/12-1_C		106647,61	392464,78	8,00	--	52	--
W4-1_C		106585,48	392543,31	8,00	--	52	--
W13/14-4_C		106674,33	392499,39	8,00	--	52	--
W11/12-6_B		106655,82	392475,15	5,00	--	52	--
W4-6_C		106583,03	392545,25	8,00	--	52	--
W10-5_C		106616,45	392477,92	8,00	--	52	--
W7/8-3_C		106617,34	392509,11	8,00	--	52	--
W13/14-7_A		106666,59	392488,92	2,00	--	52	--
W4-6_A		106583,03	392545,25	2,00	--	52	--
W9-3_B		106617,71	392491,23	5,00	--	52	--
B5-8_A		106634,59	392526,83	2,00	--	52	--
W13/14-4_B		106674,33	392499,39	5,00	--	52	--
W9-2_B		106616,05	392498,81	5,00	--	52	--
B5-6_A		106645,34	392541,24	2,00	--	52	--
W4-2_B		106585,55	392535,69	5,00	--	52	--
W7/8-2_B		106618,34	392512,65	5,00	--	51	--
W9-1_B		106612,47	392499,57	5,00	--	51	--
W7/8-4_C		106609,33	392508,15	8,00	--	51	--
W11/12-1_B		106647,61	392464,78	5,00	--	51	--
W4-1_B		106585,48	392543,31	5,00	--	51	--
W10-5_B		106616,45	392477,92	5,00	--	51	--
W11/12-3_A		106655,35	392462,61	2,00	--	51	--
W11/12-6_A		106655,82	392475,15	2,00	--	51	--
W4-6_B		106583,03	392545,25	5,00	--	51	--
W7/8-3_B		106617,34	392509,11	5,00	--	51	--
W4-2_A		106585,55	392535,69	2,00	--	51	--
W11/12-1_A		106647,61	392464,78	2,00	--	51	--
W17-6_C		106593,12	392469,92	8,00	--	51	--
W9-2_A		106616,05	392498,81	2,00	--	51	--
W17-6_A		106593,12	392469,92	2,00	--	51	--
W6-1_C		106605,88	392538,40	8,00	--	51	--
W7/8-7_C		106608,02	392521,11	8,00	--	51	--
W9-1_A		106612,47	392499,57	2,00	--	51	--
W11/12-2_C		106652,66	392461,02	8,00	--	50	--
W17-5_C		106587,61	392464,69	8,00	--	50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal trainen
 LMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: piek

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W11/12-4_A		106660,26	392469,19	2,00	--	50	--
W7/8-4_B		106609,33	392508,15	5,00	--	50	--
W13/14-4_A		106674,33	392499,39	2,00	--	50	--
W13/14-8_C		106672,38	392484,61	8,00	--	50	--
W4-1_A		106585,48	392543,31	2,00	--	50	--
W17-6_B		106593,12	392469,92	5,00	--	50	--
s2_C		106583,44	392491,02	8,00	--	50	--
W17-1_C		106592,26	392473,41	8,00	--	49	--
W17-5_B		106587,61	392464,69	5,00	--	49	--
W7/8-7_B		106608,02	392521,11	5,00	--	49	--
W6-1_B		106605,88	392538,40	5,00	--	49	--
B5-1_C		106635,16	392520,33	8,00	--	49	--
s1_C		106583,43	392496,50	8,00	--	49	--
W11/12-2_B		106652,66	392461,02	5,00	--	49	--
s3_C		106573,84	392482,72	8,00	--	49	--
W13/14-8_B		106672,38	392484,61	5,00	--	49	--
W6-1_A		106605,88	392538,40	2,00	--	49	--
W17-1_B		106592,26	392473,41	5,00	--	48	--
W17-1_A		106592,26	392473,41	2,00	--	48	--
s1_B		106583,43	392496,50	5,00	--	48	--
s1_A		106583,43	392496,50	2,00	--	48	--
B5-1_B		106635,16	392520,33	5,00	--	48	--
s3_A		106573,84	392482,72	2,00	--	48	--
s3_B		106573,84	392482,72	5,00	--	48	--
W1-6_C		106543,01	392509,10	8,00	--	48	--
W3-1_C		106564,74	392526,33	8,00	--	48	--
s2_B		106583,44	392491,02	5,00	--	48	--
B5-1_A		106635,16	392520,33	2,00	--	47	--
s2_A		106583,44	392491,02	2,00	--	47	--
W9-6_C		106609,68	392497,42	8,00	--	47	--
W2-1_C		106555,34	392518,13	8,00	--	47	--
B3-4_C		106532,04	392490,78	8,00	--	47	--
W6-2_C		106607,71	392534,99	8,00	--	47	--
W1-6_B		106543,01	392509,10	5,00	--	47	--
B4-3_C		106569,15	392446,60	8,00	--	47	--
W3-1_B		106564,74	392526,33	5,00	--	47	--
W3-1_A		106564,74	392526,33	2,00	--	47	--
W10-2_C		106624,93	392473,10	8,00	--	47	--
B3-4_A		106532,04	392490,78	2,00	--	47	--
B4-4_C		106567,20	392441,79	8,00	--	47	--
W2-1_A		106555,34	392518,13	2,00	--	47	--
W2-1_B		106555,34	392518,13	5,00	--	47	--
W7/8-4_A		106609,33	392508,15	2,00	--	47	--
W1-1_C		106541,75	392505,11	8,00	--	46	--
B4-4_A		106567,20	392441,79	2,00	--	46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal trainen
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: piek

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W10-3_C		106616,87	392471,34	8,00	--	46	--
B3-4_B		106532,04	392490,78	5,00	--	46	--
W7/8-8_C		106615,69	392522,02	8,00	--	46	--
B4-3_B		106569,15	392446,60	5,00	--	46	--
W6-3_C		106614,81	392535,10	8,00	--	46	--
W1-1_A		106541,75	392505,11	2,00	--	46	--
B4-4_B		106567,20	392441,79	5,00	--	46	--
B4-7_C		106561,18	392455,81	8,00	--	46	--
B4-3_A		106569,15	392446,60	2,00	--	46	--
W1-1_B		106541,75	392505,11	5,00	--	46	--
W17-4_C		106584,21	392465,88	8,00	--	45	--
W1-2_C		106538,45	392504,17	8,00	--	45	--
W17-4_A		106584,21	392465,88	2,00	--	45	--
W1-2_A		106538,45	392504,17	2,00	--	45	--
s4_C		106568,76	392483,34	8,00	--	45	--
W6-3_B		106614,81	392535,10	5,00	--	45	--
W2-2_C		106551,48	392517,10	8,00	--	45	--
s4_A		106568,76	392483,34	2,00	--	45	--
W17-4_B		106584,21	392465,88	5,00	--	45	--
W7/8-8_B		106615,69	392522,02	5,00	--	45	--
W9-4_B		106614,34	392488,69	5,00	--	44	--
W1-2_B		106538,45	392504,17	5,00	--	44	--
W9-6_B		106609,68	392497,42	5,00	--	44	--
W5-3_B		106610,69	392555,46	5,00	--	44	--
s4_B		106568,76	392483,34	5,00	--	44	--
W2-2_B		106551,48	392517,10	5,00	--	44	--
W10-2_B		106624,93	392473,10	5,00	--	44	--
W6-2_B		106607,71	392534,99	5,00	--	44	--
W4-4_B		106578,82	392536,43	5,00	--	44	--
W4-5_B		106578,76	392542,68	5,00	--	44	--
W4-4_A		106578,82	392536,43	2,00	--	44	--
W2-6_C		106556,09	392522,09	8,00	--	44	--
W4-5_A		106578,76	392542,68	2,00	--	44	--
W10-3_B		106616,87	392471,34	5,00	--	43	--
B4-7_B		106561,18	392455,81	5,00	--	43	--
W9-4_A		106614,34	392488,69	2,00	--	43	--
W6-2_A		106607,71	392534,99	2,00	--	43	--
B3-3_C		106540,76	392480,81	8,00	--	43	--
B3-3_A		106540,76	392480,81	2,00	--	42	--
B3-3_B		106540,76	392480,81	5,00	--	42	--
W7/8-1_C		106617,56	392519,17	8,00	--	42	--
B4-8_C		106555,25	392462,66	8,00	--	42	--
W2-6_B		106556,09	392522,09	5,00	--	42	--
W2-6_A		106556,09	392522,09	2,00	--	42	--
W9-4_C		106614,34	392488,69	8,00	--	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: Voetbal trainen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: piek

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W9-6_A		106609,68	392497,42	2,00	--	42	--
B4-8_A		106555,25	392462,66	2,00	--	42	--
W2-3_C		106546,48	392522,83	8,00	--	41	--
B4-8_B		106555,25	392462,66	5,00	--	41	--
W4-3_B		106582,13	392534,07	5,00	--	41	--
W10-2_A		106624,93	392473,10	2,00	--	41	--
W3-6_C		106566,61	392529,72	8,00	--	41	--
W7/8-1_A		106617,56	392519,17	2,00	--	41	--
W4-3_A		106582,13	392534,07	2,00	--	41	--
W17-3_C		106582,99	392469,30	8,00	--	41	--
B4-2_C		106548,77	392470,15	8,00	--	40	--
W5-3_A		106610,69	392555,46	2,00	--	40	--
W2-3_B		106546,48	392522,83	5,00	--	40	--
W5-6_C		106613,45	392564,31	8,00	--	40	--
W7/8-1_B		106617,56	392519,17	5,00	--	40	--
W4-3_C		106582,13	392534,07	8,00	--	40	--
W3-2_C		106561,22	392525,74	8,00	--	40	--
B4-7_A		106561,18	392455,81	2,00	--	40	--
W10-3_A		106616,87	392471,34	2,00	--	40	--
W17-3_B		106582,99	392469,30	5,00	--	40	--
B2-8_C		106486,90	392477,03	8,00	--	40	--
B4-2_A		106548,77	392470,15	2,00	--	40	--
W3-6_B		106566,61	392529,72	5,00	--	39	--
B2-8_A		106486,90	392477,03	2,00	--	39	--
W3-2_A		106561,22	392525,74	2,00	--	39	--
W3-2_B		106561,22	392525,74	5,00	--	39	--
W3-5_C		106561,22	392535,88	8,00	--	39	--
B4-2_B		106548,77	392470,15	5,00	--	39	--
W5-3_C		106610,69	392555,46	8,00	--	39	--
B2-8_B		106486,90	392477,03	5,00	--	39	--
W9-5_C		106611,40	392489,55	8,00	--	39	--
W5-5_B		106609,83	392558,91	5,00	--	39	--
W9-5_B		106611,40	392489,55	5,00	--	39	--
W5-6_A		106613,45	392564,31	2,00	--	39	--
W17-2_C		106588,57	392474,59	8,00	--	38	--
W10-4_C		106614,83	392473,93	8,00	--	38	--
W5-6_B		106613,45	392564,31	5,00	--	38	--
W9-5_A		106611,40	392489,55	2,00	--	38	--
W7/8-6_B		106606,60	392518,01	5,00	--	38	--
W5-5_A		106609,83	392558,91	2,00	--	38	--
W17-2_B		106588,57	392474,59	5,00	--	37	--
W5-5_C		106609,83	392558,91	8,00	--	37	--
W7/8-6_C		106606,60	392518,01	8,00	--	37	--
W17-2_A		106588,57	392474,59	2,00	--	37	--
W7/8-5_B		106607,48	392510,67	5,00	--	37	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: Voetbal trainen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: piek

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W3-5_B		106561,22	392535,88	5,00	--	37	--
W10-4_A		106614,83	392473,93	2,00	--	37	--
W10-4_B		106614,83	392473,93	5,00	--	37	--
W3-5_A		106561,22	392535,88	2,00	--	37	--
W3-3_C		106556,20	392531,48	8,00	--	37	--
W3-4_C		106557,43	392534,83	8,00	--	37	--
W10-5_A		106616,45	392477,92	2,00	--	36	--
W7/8-5_A		106607,48	392510,67	2,00	--	36	--
W7/8-5_C		106607,48	392510,67	8,00	--	36	--
W1-5_C		106538,01	392514,84	8,00	--	36	--
W3-4_A		106557,43	392534,83	2,00	--	36	--
W17-3_A		106582,99	392469,30	2,00	--	36	--
W3-4_B		106557,43	392534,83	5,00	--	36	--
B2-7_A		106501,51	392460,29	2,00	--	36	--
B1-7_C		106451,38	392443,17	8,00	--	36	--
W7/8-6_A		106606,60	392518,01	2,00	--	36	--
s6_C		106578,05	392497,28	8,00	--	36	--
s5_C		106568,51	392489,04	8,00	--	35	--
W3-3_A		106556,20	392531,48	2,00	--	35	--
B3-2_C		106525,87	392491,45	8,00	--	35	--
s6_B		106578,05	392497,28	5,00	--	35	--
W2-3_A		106546,48	392522,83	2,00	--	35	--
W3-3_B		106556,20	392531,48	5,00	--	35	--
W2-5_C		106551,55	392527,31	8,00	--	35	--
B1-1_C		106460,78	392367,68	8,00	--	35	--
W1-5_B		106538,01	392514,84	5,00	--	35	--
B3-2_A		106525,87	392491,45	2,00	--	35	--
B2-7_C		106501,51	392460,29	8,00	--	34	--
B4-1_C		106539,94	392470,75	8,00	--	34	--
B3-2_B		106525,87	392491,45	5,00	--	34	--
W7/8-7_A		106608,02	392521,11	2,00	--	34	--
B2-2_C		106498,32	392396,15	8,00	--	34	--
B2-2_B		106498,32	392396,15	5,00	--	34	--
B2-3_C		106513,10	392407,22	8,00	--	34	--
B1-1_B		106460,78	392367,68	5,00	--	34	--
B2-4_C		106532,07	392421,44	8,00	--	34	--
B2-7_B		106501,51	392460,29	5,00	--	34	--
W4-5_C		106578,76	392542,68	8,00	--	34	--
s6_A		106578,05	392497,28	2,00	--	33	--
B1-1_A		106460,78	392367,68	2,00	--	33	--
B2-4_A		106532,07	392421,44	2,00	--	33	--
B2-2_A		106498,32	392396,15	2,00	--	33	--
B2-9_C		106479,71	392472,79	8,00	--	33	--
W4-4_C		106578,82	392536,43	8,00	--	33	--
B2-11_C		106484,30	392450,96	8,00	--	33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
 Model: Voetbal trainen
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: piek

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B2-3_A		106513,10	392407,22	2,00	--	33	--
B2-4_B		106532,07	392421,44	5,00	--	33	--
s5_B		106568,51	392489,04	5,00	--	33	--
W2-5_A		106551,55	392527,31	2,00	--	33	--
W2-5_B		106551,55	392527,31	5,00	--	33	--
B2-3_B		106513,10	392407,22	5,00	--	33	--
B2-5_C		106527,75	392430,24	8,00	--	32	--
B1-7_B		106451,38	392443,17	5,00	--	32	--
B2-11_B		106484,30	392450,96	5,00	--	32	--
B2-9_B		106479,71	392472,79	5,00	--	32	--
B4-1_B		106539,94	392470,75	5,00	--	32	--
s5_A		106568,51	392489,04	2,00	--	32	--
B2-6_C		106514,07	392445,91	8,00	--	32	--
B1-8_C		106440,64	392431,79	8,00	--	32	--
B4-1_A		106539,94	392470,75	2,00	--	32	--
B2-9_A		106479,71	392472,79	2,00	--	32	--
B1-2_A		106469,72	392378,36	2,00	--	32	--
B1-2_C		106469,72	392378,36	8,00	--	32	--
W1-5_A		106538,01	392514,84	2,00	--	31	--
B2-10_C		106475,95	392460,58	8,00	--	31	--
W1-4_C		106534,65	392513,70	8,00	--	31	--
B4-5_B		106561,08	392441,87	5,00	--	31	--
W2-4_C		106547,74	392526,35	8,00	--	31	--
B4-5_A		106561,08	392441,87	2,00	--	31	--
B2-10_B		106475,95	392460,58	5,00	--	31	--
B1-7_A		106451,38	392443,17	2,00	--	31	--
B1-3_C		106454,20	392400,86	8,00	--	31	--
B2-11_A		106484,30	392450,96	2,00	--	30	--
W2-4_A		106547,74	392526,35	2,00	--	30	--
B1-8_B		106440,64	392431,79	5,00	--	30	--
B1-2_B		106469,72	392378,36	5,00	--	30	--
B2-10_A		106475,95	392460,58	2,00	--	30	--
B1-8_A		106440,64	392431,79	2,00	--	30	--
W2-4_B		106547,74	392526,35	5,00	--	30	--
W1-4_B		106534,65	392513,70	5,00	--	30	--
B2-5_B		106527,75	392430,24	5,00	--	29	--
W1-4_A		106534,65	392513,70	2,00	--	29	--
B2-6_B		106514,07	392445,91	5,00	--	29	--
B1-4_C		106453,51	392417,44	8,00	--	29	--
B2-6_A		106514,07	392445,91	2,00	--	29	--
W1-3_A		106532,89	392510,56	2,00	--	29	--
B2-5_A		106527,75	392430,24	2,00	--	29	--
W1-3_C		106532,89	392510,56	8,00	--	29	--
B1-5_C		106465,05	392429,78	8,00	--	28	--
B1-6_C		106459,88	392438,11	8,00	--	28	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: Voetbal trainen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: piek

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W1-3_B		106532,89	392510,56	5,00	--	28	--
B3-1_A		106535,73	392472,63	2,00	--	28	--
B3-5_A		106523,87	392486,19	2,00	--	28	--
B4-5_C		106561,08	392441,87	8,00	--	27	--
B4-6_C		106547,41	392457,72	8,00	--	27	--
B3-1_C		106535,73	392472,63	8,00	--	27	--
B4-6_A		106547,41	392457,72	2,00	--	27	--
B3-6_C		106531,37	392477,63	8,00	--	27	--
B3-6_A		106531,37	392477,63	2,00	--	27	--
B3-5_C		106523,87	392486,19	8,00	--	27	--
B1-3_B		106454,20	392400,86	5,00	--	27	--
B4-6_B		106547,41	392457,72	5,00	--	27	--
B3-1_B		106535,73	392472,63	5,00	--	27	--
B3-6_B		106531,37	392477,63	5,00	--	27	--
B3-5_B		106523,87	392486,19	5,00	--	27	--
B2-14_C		106486,07	392410,98	8,00	--	26	--
B1-4_B		106453,51	392417,44	5,00	--	26	--
B1-3_A		106454,20	392400,86	2,00	--	26	--
B1-6_B		106459,88	392438,11	5,00	--	26	--
B1-5_B		106465,05	392429,78	5,00	--	25	--
B2-12_A		106496,59	392436,80	2,00	--	25	--
B1-12_B		106451,89	392370,75	5,00	--	25	--
B1-9_B		106426,66	392416,99	5,00	--	25	--
B1-4_A		106453,51	392417,44	2,00	--	25	--
B2-13_A		106500,68	392422,01	2,00	--	25	--
B1-12_A		106451,89	392370,75	2,00	--	25	--
B2-1_A		106486,93	392399,03	2,00	--	25	--
B2-12_B		106496,59	392436,80	5,00	--	25	--
B2-12_C		106496,59	392436,80	8,00	--	25	--
B1-5_A		106465,05	392429,78	2,00	--	25	--
B1-11_A		106438,76	392389,56	2,00	--	25	--
B2-13_B		106500,68	392422,01	5,00	--	25	--
B2-14_B		106486,07	392410,98	5,00	--	25	--
B1-11_B		106438,76	392389,56	5,00	--	25	--
B2-13_C		106500,68	392422,01	8,00	--	25	--
B1-10_A		106427,49	392405,70	2,00	--	25	--
B2-14_A		106486,07	392410,98	2,00	--	25	--
B1-6_A		106459,88	392438,11	2,00	--	25	--
B1-10_B		106427,49	392405,70	5,00	--	25	--
B1-9_A		106426,66	392416,99	2,00	--	25	--
B2-1_B		106486,93	392399,03	5,00	--	24	--
B2-1_C		106486,93	392399,03	8,00	--	24	--
B1-9_C		106426,66	392416,99	8,00	--	24	--
B1-12_C		106451,89	392370,75	8,00	--	22	--
B1-11_C		106438,76	392389,56	8,00	--	22	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI: maximaal geluidniveau voetbal avondperiode

Rapport: Resultatentabel
Model: Voetbal trainen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: piek

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1-10_C		106427,49	392405,70	8,00	--	22	--
W10-6_A		106622,81	392479,30	2,00	--	--	--
W11/12-2_A		106652,66	392461,02	2,00	--	--	--
W11/12-5_A		106660,37	392471,76	2,00	--	--	--
W13/14-3_A		106679,98	392495,18	2,00	--	--	--
W13/14-8_A		106672,38	392484,61	2,00	--	--	--
W15/16-3_A		106691,73	392510,12	2,00	--	--	--
W15/16-8_A		106683,72	392499,85	2,00	--	--	--
W1-6_A		106543,01	392509,10	2,00	--	--	--
W17-5_A		106587,61	392464,69	2,00	--	--	--
W2-2_A		106551,48	392517,10	2,00	--	--	--
W3-6_A		106566,61	392529,72	2,00	--	--	--
W6-3_A		106614,81	392535,10	2,00	--	--	--
W7/8-3_A		106617,34	392509,11	2,00	--	--	--
W7/8-8_A		106615,69	392522,02	2,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: Amarant 1,5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
32260	7365419	Laguitensebaan 45 b 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106551,40	392684,60	3,00	3,00	7,96	Relatief	4
32268	7357878	Laguitensebaan 60 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106661,00	392724,30	10,25	10,25	7,60	Relatief	22
32271	7357870	Laguitensebaan 48 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106686,55	392380,73	8,83	8,83	9,00	Relatief	14
32272	0		Polygoon	106683,60	392411,80	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
32279	0		Polygoon	106737,70	392352,42	8,18	8,18	9,00	Relatief	4
32280	7356042	De Donk 3 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106727,87	392404,78	9,37	9,37	9,00	Relatief	4
32283	0		Polygoon	106765,34	392357,31	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
32284	7356090	De Vennen 21 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106750,71	392384,98	8,95	8,95	9,00	Relatief	5
32285	0		Polygoon	106741,82	392475,32	3,00	3,00	9,00	Relatief	14
32289	0		Polygoon	106801,98	392353,86	3,00	3,00	9,00	Relatief	6
32290	0		Polygoon	106799,80	392349,20	3,00	3,00	9,00	Relatief	14
32291	7356088	De Vennen 2 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106797,83	392385,93	8,48	8,48	9,00	Relatief	5
32292	7356094	De Vennen 6 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106798,84	392396,23	8,48	8,48	9,00	Relatief	4
32293	0		Polygoon	106778,65	392447,33	3,00	3,00	9,00	Relatief	6
33543	7365612	De Gouwberg 9 a 4891NP Rijsbergen	Polygoon	106349,00	392364,70	6,60	6,60	7,79	Relatief	28
33544	0		Polygoon	106309,70	392573,30	3,00	3,00	8,00	Relatief	4
33561	7356054	De Gouwberg 5 4891NP Rijsbergen	Polygoon	106547,19	392323,45	9,72	9,72	8,33	Relatief	12
33584	7357848	Laguitensebaan 33 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106656,75	392359,86	6,49	6,49	9,00	Relatief	24
33590	7357846	Laguitensebaan 31 a 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106673,60	392337,45	9,24	9,24	9,00	Relatief	9
33607	0		Polygoon	106739,10	392365,40	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
33614	0		Polygoon	106750,90	392367,39	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
33615	7356043	De Donk 4 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106762,18	392432,48	9,11	9,11	9,00	Relatief	8
33616	7356790	Heiveld 15 4891VD Rijsbergen	Polygoon	106780,23	392468,54	8,86	8,86	9,00	Relatief	16
33617	7357876	Laguitensebaan 56 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106746,71	392655,47	8,00	8,00	7,54	Relatief	12
33624	7356092	De Vennen 4 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106798,33	392391,08	8,48	8,48	9,00	Relatief	4
34812	0		Polygoon	106341,00	392328,80	3,00	3,00	7,20	Relatief	5
34813	0		Polygoon	106328,80	392476,20	3,00	3,00	7,00	Relatief	4
34869	7356037	De Donk 11 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106712,36	392435,75	9,07	9,07	9,00	Relatief	11

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: Amarant 1,5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Omtrek	Oppervlak	Cp
32260	27,53	45,38	0 dB
32268	213,24	2183,27	0 dB
32271	62,26	135,39	0 dB
32272	44,12	59,41	0 dB
32279	19,45	21,70	0 dB
32280	27,52	44,20	0 dB
32283	11,88	8,36	0 dB
32284	28,88	48,30	0 dB
32285	27,92	28,31	0 dB
32289	19,53	23,59	0 dB
32290	27,44	30,03	0 dB
32291	28,74	47,60	0 dB
32292	28,72	47,54	0 dB
32293	14,54	12,96	0 dB
33543	115,30	527,32	0 dB
33544	17,04	15,41	0 dB
33561	80,46	327,01	0 dB
33584	103,26	436,42	0 dB
33590	41,04	78,84	0 dB
33607	10,22	6,53	0 dB
33614	12,33	8,92	0 dB
33615	32,86	52,54	0 dB
33616	50,35	92,26	0 dB
33617	178,68	823,34	0 dB
33624	28,73	47,56	0 dB
34812	14,18	12,50	0 dB
34813	15,07	13,85	0 dB
34869	40,67	77,32	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: Amarant 1,5 m
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
34877	0		Polygoon	106742,49	392373,17	3,00	3,00	9,00	Relatief	5
34878	0		Polygoon	106736,87	392473,55	3,00	3,00	9,00	Relatief	6
34879	0		Polygoon	106743,15	392477,10	3,00	3,00	8,99	Relatief	7
34886	0		Polygoon	106768,27	392451,32	3,00	3,00	9,00	Relatief	5
34887	0		Polygoon	106778,80	392441,60	3,00	3,00	9,00	Relatief	9
34894	0		Polygoon	106777,32	392445,40	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
36081	7365613	't Hofke 3 4891NT Rijsbergen	Polygoon	106325,42	392468,30	19,05	19,05	7,00	Relatief	54
36086	0		Polygoon	106325,60	392459,30	19,05	19,05	7,00	Relatief	6
36129	0		Polygoon	106668,50	392408,20	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
36145	0		Polygoon	106737,70	392352,42	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
36146	7356040	De Donk 16 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106727,44	392453,55	9,21	9,21	9,00	Relatief	7
36147	0		Polygoon	106771,87	392446,44	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
37369	0		Polygoon	106326,10	392590,60	3,00	3,00	8,00	Relatief	4
37371	0		Polygoon	106347,30	392331,10	3,00	3,00	7,28	Relatief	7
37414	0		Polygoon	106693,02	392383,85	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
37415	0		Polygoon	106695,14	392411,91	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
37433	7356081	De Vennen 13 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106770,42	392373,66	8,46	8,46	9,00	Relatief	5
37434	0		Polygoon	106758,00	392447,21	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
37440	0		Polygoon	106780,14	392342,48	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
37441	7356089	De Vennen 20 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106803,17	392429,59	8,58	8,58	9,00	Relatief	5
38636	0		Polygoon	106296,50	392454,90	18,91	18,91	7,00	Relatief	24
38640	0		Polygoon	106322,60	392465,50	19,05	19,05	7,00	Relatief	7
38644	0		Polygoon	106332,10	392460,60	3,00	3,00	7,00	Relatief	5
38694	7357869	Laguitensebaan 46 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106699,60	392372,30	9,50	9,50	9,00	Relatief	9
38695	7356048	De Donk 9 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106716,52	392432,72	9,07	9,07	9,00	Relatief	4
38703	0		Polygoon	106716,30	392412,90	3,00	3,00	9,00	Relatief	10
38709	0		Polygoon	106761,46	392450,97	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
38716	7356077	De Vennen 1 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106786,37	392351,46	8,46	8,46	9,00	Relatief	5

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: Amarant 1,5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Omtrek	Oppervlak	Cp
34877	18,37	20,36	0 dB
34878	23,32	33,98	0 dB
34879	26,68	41,58	0 dB
34886	14,52	12,94	0 dB
34887	28,73	23,74	0 dB
34894	10,24	6,49	0 dB
36081	290,18	1744,02	0 dB
36086	13,70	11,89	0 dB
36129	21,37	25,71	0 dB
36145	15,62	14,94	0 dB
36146	42,64	111,25	0 dB
36147	11,55	7,89	0 dB
37369	30,81	34,33	0 dB
37371	14,37	12,95	0 dB
37414	9,16	5,13	0 dB
37415	11,58	8,02	0 dB
37433	28,59	47,11	0 dB
37434	11,52	8,16	0 dB
37440	11,35	7,19	0 dB
37441	28,69	47,45	0 dB
38636	104,57	466,72	0 dB
38640	13,78	11,86	0 dB
38644	13,81	11,87	0 dB
38694	44,78	94,49	0 dB
38695	27,64	44,63	0 dB
38703	19,55	23,82	0 dB
38709	10,30	6,51	0 dB
38716	28,59	47,13	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: Amarant 1,5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
38717	7356813	Heiveld 9 4891VD Rijsbergen	Polygoon	106783,54	392454,37	8,86	8,86	9,00	Relatief	10
38718	7356799	Heiveld 25 4891VD Rijsbergen	Polygoon	106807,30	392488,14	8,56	8,56	8,32	Relatief	8
39951	7357864	Laguitensebaan 41 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106594,80	392436,80	11,98	11,98	8,77	Relatief	8
39978	7356036	De Donk 10 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106732,24	392441,00	9,21	9,21	9,00	Relatief	8
39982	0		Polygoon	106740,35	392370,10	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
39983	7356085	De Vennen 17 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106759,08	392379,15	8,95	8,95	9,00	Relatief	4
39984	7356083	De Vennen 15 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106753,85	392371,64	8,95	8,95	9,00	Relatief	5
39985	7356041	De Donk 2 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106757,83	392426,08	9,11	9,11	9,00	Relatief	6
39986	7356794	Heiveld 19 4891VD Rijsbergen	Polygoon	106768,37	392479,03	8,86	8,86	9,00	Relatief	9
39990	7357509	Oranjestraat 7 4891XP Rijsbergen	Polygoon	106802,90	392339,65	9,24	9,24	9,00	Relatief	14
41253	7357880	Laguitensebaan 62 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106643,42	392681,23	10,25	10,25	7,32	Relatief	28
41276	0		Polygoon	106770,93	392346,60	3,00	3,00	9,00	Relatief	8
41277	7356087	De Vennen 19 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106754,89	392382,07	8,95	8,95	9,00	Relatief	4
41278	7356047	De Donk 8 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106752,80	392442,30	9,11	9,11	9,00	Relatief	11
41279	0		Polygoon	106749,05	392463,47	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
41281	7357492	Oranjestraat 5 4891XP Rijsbergen	Polygoon	106809,02	392329,33	9,32	9,32	8,48	Relatief	7
41282	7356086	De Vennen 18 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106803,17	392429,59	8,58	8,58	9,00	Relatief	4
41283	7356788	Heiveld 13 4891VD Rijsbergen	Polygoon	106779,12	392457,43	8,86	8,86	9,00	Relatief	6
42523	0		Polygoon	106324,30	392442,60	19,01	19,01	7,00	Relatief	26
42524	7358354	Tiggeltsebergstraat 3 4891TC Rijsbergen	Polygoon	106335,73	392746,05	14,69	14,69	8,00	Relatief	14
42565	7364535	Den Hooiberg 110 4891NL Rijsbergen	Polygoon	106655,56	392321,29	9,08	9,08	8,91	Relatief	10
42566	0		Polygoon	106671,54	392353,76	2,46	2,46	9,00	Relatief	4
42571	0		Polygoon	106704,96	392407,90	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
42584	7356039	De Donk 14 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106731,99	392450,49	9,21	9,21	9,00	Relatief	4
42587	0		Polygoon	106770,00	392453,80	3,00	3,00	9,00	Relatief	6
42591	7357470	Oranjestraat 3 4891XP Rijsbergen	Polygoon	106795,75	392328,40	9,28	9,28	9,00	Relatief	19
42592	7356078	De Vennen 10 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106799,35	392401,38	8,48	8,48	9,00	Relatief	5
42593	0		Polygoon	106803,80	392380,50	3,00	3,00	9,00	Relatief	4

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: Amarant 1,5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Omtrek	Oppervlak	Cp
38717	43,34	91,14	0 dB
38718	44,91	114,28	0 dB
39951	54,38	136,46	0 dB
39978	38,73	86,52	0 dB
39982	11,68	7,85	0 dB
39983	28,51	46,69	0 dB
39984	28,83	48,19	0 dB
39985	26,59	42,98	0 dB
39986	42,36	86,03	0 dB
39990	52,59	97,82	0 dB
41253	145,76	1093,46	0 dB
41276	21,19	24,57	0 dB
41277	28,53	46,74	0 dB
41278	32,51	51,48	0 dB
41279	10,76	7,02	0 dB
41281	40,16	72,11	0 dB
41282	28,69	47,43	0 dB
41283	30,43	53,07	0 dB
42523	104,74	466,51	0 dB
42524	148,23	884,49	0 dB
42565	37,59	73,39	0 dB
42566	18,12	20,19	0 dB
42571	11,67	8,13	0 dB
42584	26,44	42,43	0 dB
42587	13,96	12,12	0 dB
42591	61,84	99,54	0 dB
42592	28,72	47,54	0 dB
42593	10,32	6,52	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: Amarant 1,5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
42594	7356080	De Vennen 12 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106798,73	392414,73	8,58	8,58	9,00	Relatief	5
42595	0		Polygoon	106778,80	392441,60	3,00	3,00	9,00	Relatief	9
43926	0		Polygoon	106714,69	392414,00	3,00	3,00	9,00	Relatief	8
43927	7356046	De Donk 7 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106711,41	392425,71	9,07	9,07	9,00	Relatief	5
43928	7356044	De Donk 5 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106727,87	392404,78	9,37	9,37	9,00	Relatief	8
43931	0		Polygoon	106771,67	392348,34	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
43932	7356045	De Donk 6 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106757,57	392435,61	9,11	9,11	9,00	Relatief	6
43939	7356797	Heiveld 21 4891VD Rijsbergen	Polygoon	106794,40	392503,50	8,94	8,94	8,82	Relatief	9
43940	0		Polygoon	106818,46	392638,41	6,21	6,21	2,76	Relatief	4
45161	7365609	De Gouwberg 11 4891NP Rijsbergen	Polygoon	106343,84	392371,58	6,75	6,75	7,86	Relatief	48
45207	7357845	Laguitensebaan 31 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106696,14	392317,94	6,07	6,07	9,00	Relatief	9
45208	0		Polygoon	106711,64	392409,80	3,00	3,00	9,00	Relatief	7
45215	7356035	De Donk 1 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106724,96	392400,58	9,37	9,37	9,00	Relatief	4
45221	7357855	Laguitensebaan 36 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106745,80	392328,70	9,70	9,70	9,00	Relatief	9
45222	7356079	De Vennen 11 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106774,66	392370,72	8,46	8,46	9,00	Relatief	4
45223	0		Polygoon	106762,72	392452,79	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
45233	0		Polygoon	106790,65	392322,04	3,00	3,00	9,00	Relatief	6
45234	0		Polygoon	106795,75	392328,40	3,00	3,00	9,00	Relatief	9
45235	7356786	Heiveld 11 4891VD Rijsbergen	Polygoon	106789,10	392462,38	8,86	8,86	9,00	Relatief	6
46518	7364533	Den Hooiberg 108 4891NL Rijsbergen	Polygoon	106660,84	392312,58	9,15	9,15	8,82	Relatief	11
46519	7357847	Laguitensebaan 31 b 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106678,11	392344,10	9,24	9,24	9,00	Relatief	9
46530	0		Polygoon	106768,70	392343,53	3,00	3,00	9,00	Relatief	6
46531	7357851	Laguitensebaan 34 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106777,57	392315,21	8,00	8,00	9,00	Relatief	11
46532	0		Polygoon	106765,74	392443,97	3,00	3,00	9,00	Relatief	6
46533	7356095	De Vennen 7 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106783,12	392364,85	8,46	8,46	9,00	Relatief	4
46534	7356093	De Vennen 5 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106787,35	392361,91	8,46	8,46	9,00	Relatief	4
46535	7356084	De Vennen 16 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106801,69	392424,63	8,58	8,58	9,00	Relatief	4
47707	7365291	Tiggeltsebergstraat 3 CLUB 4891TC Rijsbergen	Polygoon	106345,79	392589,33	6,10	6,10	7,93	Relatief	12

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: Amarant 1,5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Omtrek	Oppervlak	Cp
42594	28,69	47,44	0 dB
42595	18,25	12,19	0 dB
43926	16,41	14,74	0 dB
43927	27,76	45,18	0 dB
43928	41,32	73,28	0 dB
43931	11,69	7,73	0 dB
43932	26,63	43,13	0 dB
43939	43,55	83,69	0 dB
43940	49,31	117,48	0 dB
45161	285,52	1767,41	0 dB
45207	51,79	116,13	0 dB
45208	15,68	13,67	0 dB
45215	27,72	45,07	0 dB
45221	46,57	109,72	0 dB
45222	28,59	47,12	0 dB
45223	11,27	7,58	0 dB
45233	28,15	49,03	0 dB
45234	20,16	22,41	0 dB
45235	30,31	52,67	0 dB
46518	47,20	91,74	0 dB
46519	41,33	78,67	0 dB
46530	37,63	75,23	0 dB
46531	53,62	133,34	0 dB
46532	11,74	8,29	0 dB
46533	28,59	47,12	0 dB
46534	28,59	47,12	0 dB
46535	28,69	47,43	0 dB
47707	134,61	527,69	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: Amarant 1,5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
47737	7356052	De Gouwberg 3 4891NP Rijsbergen	Polygoon	106572,22	392335,93	9,07	9,07	8,64	Relatief	12
47761	7357867	Laguitensebaan 44 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106694,30	392364,90	9,50	9,50	9,00	Relatief	10
47767	7357865	Laguitensebaan 42 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106723,43	392359,63	7,42	7,42	9,00	Relatief	19
47769	0		Polygoon	106773,83	392351,47	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
48975	0		Polygoon	106312,30	392567,30	3,00	3,00	7,99	Relatief	4
49008	7357868	Laguitensebaan 45 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106580,69	392615,05	6,40	6,40	8,00	Relatief	19
49019	0		Polygoon	106604,04	392320,86	3,00	3,00	8,62	Relatief	6
49029	0		Polygoon	106687,52	392416,60	3,00	3,00	9,00	Relatief	8
49036	0		Polygoon	106692,70	392410,30	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
49037	0		Polygoon	106711,20	392531,60	3,00	3,00	8,45	Relatief	4
49042	7357859	Laguitensebaan 38 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106751,30	392336,30	9,70	9,70	9,00	Relatief	9
49043	0		Polygoon	106739,51	392638,23	3,00	3,00	6,87	Relatief	4
49047	7356097	De Vennen 9 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106778,89	392367,78	8,46	8,46	9,00	Relatief	4
49048	0		Polygoon	106769,09	392658,86	3,00	3,00	6,47	Relatief	4
49054	7356096	De Vennen 8 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106799,35	392401,38	8,48	8,48	9,00	Relatief	4
49055	7356082	De Vennen 14 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106800,21	392419,68	8,58	8,58	9,00	Relatief	4
49056	7356798	Heiveld 23 4891VD Rijsbergen	Polygoon	106787,27	392497,47	8,94	8,94	8,93	Relatief	13
50213	7365610	De Gouwberg 11 a 4891NP Rijsbergen	Polygoon	106309,60	392345,70	6,87	6,87	7,23	Relatief	26
50257	7365468	Laguitensebaan 62 T Rijsbergen	Polygoon	106603,25	392597,62	2,54	2,54	8,00	Relatief	4
50264	0		Polygoon	106685,00	392316,61	3,96	3,96	9,00	Relatief	4
50272	0		Polygoon	106696,44	392413,81	3,00	3,00	9,00	Relatief	11
50274	7357863	Laguitensebaan 40 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106741,17	392345,56	8,18	8,18	9,00	Relatief	8
50278	0		Polygoon	106748,71	392364,24	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
50279	0		Polygoon	106763,00	392461,10	3,00	3,00	9,00	Relatief	5
50280	7356792	Heiveld 17 4891VD Rijsbergen	Polygoon	106768,55	392467,30	8,86	8,86	9,00	Relatief	10
50281	0		Polygoon	106754,21	392688,35	3,30	3,30	7,45	Relatief	8
50282	0		Polygoon	106782,30	392345,60	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
50283	7356091	De Vennen 3 4891VA Rijsbergen	Polygoon	106791,59	392358,97	8,46	8,46	9,00	Relatief	4

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: Amarant 1,5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Omtrek	Oppervlak	Cp
47737	80,48	326,91	0 dB
47761	45,90	104,40	0 dB
47767	48,30	132,58	0 dB
47769	12,31	8,98	0 dB
48975	17,87	17,20	0 dB
49008	79,86	199,43	0 dB
49019	14,40	12,96	0 dB
49029	51,24	117,42	0 dB
49036	18,81	19,74	0 dB
49037	36,65	35,52	0 dB
49042	47,76	108,78	0 dB
49043	10,75	7,19	0 dB
49047	28,59	47,12	0 dB
49048	35,86	79,63	0 dB
49054	28,72	47,53	0 dB
49055	28,69	47,44	0 dB
49056	55,67	102,21	0 dB
50213	115,10	527,56	0 dB
50257	10,30	6,63	0 dB
50264	39,34	91,24	0 dB
50272	25,24	33,55	0 dB
50274	35,67	63,13	0 dB
50278	11,76	7,86	0 dB
50279	7,73	3,34	0 dB
50280	42,24	93,27	0 dB
50281	41,88	99,30	0 dB
50282	12,70	9,67	0 dB
50283	28,59	47,12	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: Amarant 1,5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
51512	7365856	Burgemeester N. de Jaegerplein 3 4891NL Rijsb	Polygoon	106319,71	392532,84	8,52	8,52	7,21	Relatief	6
51542	7366148	Laguitensebaan 45 a 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106579,18	392673,39	8,60	8,60	7,58	Relatief	28
51543	0		Polygoon	106546,70	392691,40	3,00	3,00	8,00	Relatief	6
51554	0		Polygoon	106595,20	392317,28	3,00	3,00	8,51	Relatief	6
51555	7356049	De Gouwberg 1 4891NP Rijsbergen	Polygoon	106603,89	392346,37	8,71	8,71	8,82	Relatief	12
51560	7357875	Laguitensebaan 54 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106632,62	392589,67	10,38	10,38	8,00	Relatief	10
51568	7357873	Laguitensebaan 50 4891XR Rijsbergen	Polygoon	106665,70	392390,88	9,23	9,23	9,00	Relatief	6
51576	0		Polygoon	106691,06	392397,06	5,02	5,02	9,00	Relatief	4
51581	0		Polygoon	106722,47	392370,72	5,19	5,19	9,00	Relatief	4
51582	7356038	De Donk 12 4891VB Rijsbergen	Polygoon	106738,37	392450,13	9,21	9,21	9,00	Relatief	7
51586	0		Polygoon	106758,65	392362,02	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
51587	0		Polygoon	106763,25	392354,29	3,00	3,00	9,00	Relatief	4
51588	0		Polygoon	106746,91	392462,88	3,00	3,00	9,00	Relatief	7
71572	W13-14	woningen	Polygoon	106673,57	392483,73	11,00	11,00	8,75	Relatief	5
71573	LWPOLYLINE	woningen	Polygoon	106674,93	392498,93	3,00	3,00	8,61	Relatief	12
71574	W15-16	woningen	Polygoon	106684,93	392498,96	11,00	11,00	8,63	Relatief	5
71575	W11-12	woningen	Polygoon	106646,41	392465,69	11,00	11,00	8,84	Relatief	4
71576	B5	woningen	Polygoon	106654,69	392538,72	11,00	11,00	8,18	Relatief	5
71577	W7-8	woningen	Polygoon	106618,73	392509,28	11,00	11,00	8,24	Relatief	5
71578	LWPOLYLINE	woningen	Polygoon	106619,09	392506,31	3,00	3,00	8,27	Relatief	7
71579	LWPOLYLINE	woningen	Polygoon	106645,94	392448,60	11,00	11,00	9,00	Relatief	13
71580	LINE	woningen	Polygoon	106611,73	392488,13	3,00	3,00	8,34	Relatief	5
71581	W9	woningen	Polygoon	106618,08	392489,52	11,00	11,00	8,41	Relatief	4
71583	LWPOLYLINE	woningen	Polygoon	106617,00	392478,00	3,00	3,00	8,50	Relatief	5
71584	W10	woningen	Polygoon	106624,83	392479,74	11,00	11,00	8,58	Relatief	6
71586	LWPOLYLINE	woningen	Polygoon	106586,38	392463,60	3,00	3,00	8,62	Relatief	5
71587	W17	woningen	Polygoon	106586,41	392463,57	11,00	11,00	8,62	Relatief	7
71588	B4	woningen	Polygoon	106563,76	392438,92	11,00	11,00	8,55	Relatief	5

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: Amarant 1,5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Omtrek	Oppervlak	Cp
51512	70,29	288,47	0 dB
51542	339,53	2118,71	0 dB
51543	36,34	82,55	0 dB
51554	14,39	12,94	0 dB
51555	80,41	327,23	0 dB
51560	58,64	150,32	0 dB
51568	30,27	57,28	0 dB
51576	36,64	78,09	0 dB
51581	29,95	53,84	0 dB
51582	32,99	50,82	0 dB
51586	12,15	8,69	0 dB
51587	11,72	7,99	0 dB
51588	29,75	47,95	0 dB
71572	48,00	143,00	0 dB
71573	92,00	304,00	0 dB
71574	48,00	143,00	0 dB
71575	44,40	118,80	0 dB
71576	70,80	237,60	0 dB
71577	48,00	143,00	0 dB
71578	54,00	152,00	0 dB
71579	90,54	329,32	0 dB
71580	28,00	24,00	0 dB
71581	35,00	71,50	0 dB
71583	22,04	24,12	0 dB
71584	35,00	71,50	0 dB
71586	22,04	24,16	0 dB
71587	35,00	71,50	0 dB
71588	97,09	355,03	0 dB

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: Amarant 1,5 m
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
71589	LWPOLYLINE	gebouw	Polygoon	106565,95	392486,69	11,00	11,00	8,30	Relatief	7
71604	LWPOLYLINE	woningen	Polygoon	106574,39	392545,08	3,00	3,00	8,00	Relatief	5
71606	W5	woningen	Polygoon	106614,05	392553,38	11,00	11,00	8,00	Relatief	5
71607	LINE	woningen	Polygoon	106611,14	392555,31	3,00	3,00	8,00	Relatief	4
71609	LWPOLYLINE	woningen	Polygoon	106609,03	392535,11	3,00	3,00	8,00	Relatief	5
71610	W6	woningen	Polygoon	106617,03	392535,24	11,00	11,00	8,00	Relatief	5
71772	garage		Rechthoek	106654,72	392455,71	3,00	3,00	8,96	Relatief	4
71773	garage		Rechthoek	106664,38	392468,76	3,00	3,00	8,86	Relatief	4
71776	s1		Rechthoek	106529,02	392494,08	11,00	11,00	8,17	Relatief	4
71777	S2		Rechthoek	106537,12	392515,72	11,00	11,00	8,00	Relatief	4
71778	S3		Rechthoek	106550,37	392528,51	11,00	11,00	8,00	Relatief	4
71779	S4		Rechthoek	106562,47	392524,47	11,00	11,00	8,00	Relatief	4
71780	g1		Rechthoek	106564,41	392536,69	3,00	3,00	8,00	Relatief	4
71781	g2		Rechthoek	106550,40	392514,00	3,00	3,00	8,00	Relatief	4
71782	g3		Rechthoek	106546,53	392509,41	3,00	3,00	8,00	Relatief	4
71783	s5		Rechthoek	106585,36	392545,18	11,00	11,00	8,00	Relatief	4
71811	A1		Polygoon	106335,92	392507,74	6,00	6,00	7,00	Relatief	4
71812	A2		Polygoon	106412,24	392493,99	9,00	9,00	7,00	Relatief	8
71813	A3		Polygoon	106442,72	392509,36	9,00	9,00	7,24	Relatief	8
71814	A4		Polygoon	106474,36	392454,07	9,00	9,00	8,08	Relatief	8
71815	A5		Polygoon	106450,13	392402,97	9,00	9,00	8,15	Relatief	8
71816	A6		Polygoon	106479,30	392407,60	9,00	9,00	8,26	Relatief	8
71817	A7		Polygoon	106533,20	392402,48	9,00	9,00	8,52	Relatief	8
71818	A8		Polygoon	106515,52	392368,15	9,00	9,00	8,55	Relatief	8
71819	A9		Polygoon	106363,60	392384,41	6,00	6,00	7,76	Relatief	8
71820	A10		Polygoon	106411,77	392338,50	3,00	3,00	7,78	Relatief	4
71821	A11		Polygoon	106424,88	392305,20	6,00	6,00	7,33	Relatief	6
71822	A12		Polygoon	106363,75	392418,77	9,00	9,00	7,27	Relatief	24

Bijlage II: invoergegevens objecten

Model: Amarant 1,5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

ItemID	Omtrek	Oppervlak	Cp
71589	71,28	157,31	0 dB
71604	21,97	23,87	0 dB
71606	34,93	71,42	0 dB
71607	22,04	24,17	0 dB
71609	22,01	24,04	0 dB
71610	34,99	71,44	0 dB
71772	22,45	25,49	0 dB
71773	21,95	23,84	0 dB
71776	61,71	196,29	0 dB
71777	34,85	70,91	0 dB
71778	35,09	72,04	0 dB
71779	34,97	71,28	0 dB
71780	22,16	25,09	0 dB
71781	22,45	25,82	0 dB
71782	22,25	25,19	0 dB
71783	34,98	71,54	0 dB
71811	145,33	1298,81	0 dB
71812	231,71	1524,16	0 dB
71813	231,30	1526,91	0 dB
71814	189,77	1231,46	0 dB
71815	182,97	1226,35	0 dB
71816	191,12	1230,32	0 dB
71817	179,31	1118,88	0 dB
71818	191,20	1208,43	0 dB
71819	174,90	1433,66	0 dB
71820	120,85	892,04	0 dB
71821	169,83	1051,58	0 dB
71822	203,38	969,70	0 dB

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: Amarant 1,5 m
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
53900	nl.top10nl		Polygoon	106303,37	392471,97	6	50,27	114,20	0,00
53901	nl.top10nl		Polygoon	106376,77	392343,00	6	140,03	443,46	0,00
53902	nl.top10nl		Polygoon	106468,98	392312,29	24	282,47	940,50	0,00
53929	nl.top10nl		Polygoon	106623,29	392367,01	10	37,44	84,55	0,00
53930	nl.top10nl		Polygoon	106631,42	392329,74	6	161,81	537,96	0,00
53931	nl.top10nl		Polygoon	106635,11	392380,01	10	34,01	61,55	0,00
53934	nl.top10nl		Polygoon	106776,28	392387,72	9	58,56	127,42	0,00
53936	nl.top10nl		Polygoon	106811,91	392465,60	9	36,41	81,86	0,00
53946	nl.top10nl		Polygoon	106602,24	392677,83	10	80,00	238,71	0,00
53947	nl.top10nl		Polygoon	106609,68	392578,53	7	28,74	41,67	0,00
53948	nl.top10nl		Polygoon	106720,46	392670,38	9	75,91	252,53	0,00
53949	nl.top10nl		Polygoon	106731,53	392693,03	6	29,06	39,63	0,00
54669	nl.top10nl		Polygoon	106344,54	392503,99	10	108,19	219,60	0,00
54679	nl.top10nl		Polygoon	106348,07	392511,05	6	24,18	35,88	0,00
54707	nl.top10nl		Polygoon	106787,70	392419,05	7	38,02	89,53	0,00
54718	nl.top10nl		Polygoon	106599,25	392636,39	11	129,29	496,97	0,00
54720	nl.top10nl		Polygoon	106690,87	392645,93	6	69,63	210,62	0,00
55483	nl.top10nl		Polygoon	106304,64	392466,67	8	22,67	32,05	0,00
55484	nl.top10nl		Polygoon	106347,96	392397,80	13	167,30	539,23	0,00
55489	nl.top10nl		Polygoon	106612,04	392361,82	15	316,55	1059,96	0,00
55493	nl.top10nl		Polygoon	106371,78	392537,57	9	85,96	191,84	0,00
55522	nl.top10nl		Polygoon	106628,30	392385,40	22	399,74	1838,56	0,00
55523	nl.top10nl		Polygoon	106630,25	392357,61	10	31,06	50,03	0,00
55525	nl.top10nl		Polygoon	106635,56	392340,29	8	51,05	128,35	0,00
55526	nl.top10nl		Polygoon	106638,09	392367,73	12	39,09	93,46	0,00
55530	nl.top10nl		Polygoon	106774,88	392487,36	7	28,40	47,37	0,00
55532	nl.top10nl		Polygoon	106786,93	392409,97	7	69,21	199,44	0,00
55533	nl.top10nl		Polygoon	106794,65	392474,24	7	76,11	175,78	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: Amarant 1,5 m
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
55534	nl.top10nl		Polygoon	106803,10	392451,45	7	36,73	84,24	0,00
55542	nl.top10nl		Polygoon	106698,42	392652,15	7	35,94	80,10	0,00
56238	nl.top10nl		Polygoon	106344,88	392479,61	15	64,98	154,10	0,00
56239	nl.top10nl		Polygoon	106413,56	392416,52	7	25,59	40,73	0,00
56269	nl.top10nl		Polygoon	106621,11	392367,98	11	32,35	56,42	0,00
56270	nl.top10nl		Polygoon	106624,33	392374,45	10	40,55	86,46	0,00
56275	nl.top10nl		Polygoon	106777,09	392419,95	20	196,51	623,19	0,00
56276	nl.top10nl		Polygoon	106784,70	392383,43	7	35,37	77,71	0,00
56284	nl.top10nl		Polygoon	106590,00	392636,75	7	27,04	37,96	0,00
56285	nl.top10nl		Polygoon	106597,81	392568,95	7	52,76	140,84	0,00
56286	nl.top10nl		Polygoon	106722,30	392682,37	6	31,82	58,03	0,00
56287	nl.top10nl		Polygoon	106720,46	392670,38	6	105,84	699,81	0,00
57048	nl.top10nl		Polygoon	106339,61	392473,69	6	83,07	196,30	0,00
57049	nl.top10nl		Polygoon	106353,66	392402,65	6	19,97	18,96	0,00
57050	nl.top10nl		Polygoon	106356,95	392411,58	6	139,69	369,45	0,00
57051	nl.top10nl		Polygoon	106378,92	392337,47	7	25,93	41,67	0,00
57056	nl.top10nl		Polygoon	106380,66	392542,08	19	541,01	1801,60	0,00
57081	nl.top10nl		Polygoon	106727,58	392331,84	23	228,98	968,76	0,00
57082	nl.top10nl		Polygoon	106758,13	392310,97	6	80,55	290,86	0,00
57084	nl.top10nl		Polygoon	106805,89	392471,95	9	106,73	315,60	0,00
57091	nl.top10nl		Polygoon	106599,81	392645,94	9	36,91	84,82	0,00
57092	nl.top10nl		Polygoon	106599,90	392583,41	6	38,50	61,87	0,00
57093	nl.top10nl		Polygoon	106693,14	392658,55	12	117,79	258,67	0,00
57094	nl.top10nl		Polygoon	106721,38	392690,16	7	23,03	30,50	0,00
57095	nl.top10nl		Polygoon	106737,90	392694,65	7	22,36	26,14	0,00
57877	nl.top10nl		Polygoon	106345,29	392474,69	7	21,95	29,97	0,00
57878	nl.top10nl		Polygoon	106372,29	392335,00	13	448,24	1276,55	0,00
57884	nl.top10nl		Polygoon	106587,65	392635,68	22	553,21	1887,64	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodengebieden

Model: Amarant 1,5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodengebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
57910	nl.top10nl		Polygoon	106769,92	392493,87	20	407,38	1158,98	0,00
57922	nl.top10nl		Polygoon	106603,49	392688,26	12	223,32	847,96	0,00
57923	nl.top10nl		Polygoon	106670,01	392628,75	7	33,70	69,93	0,00
58650	nl.top10nl		Polygoon	106346,22	392516,74	8	25,65	40,62	0,00
58651	nl.top10nl		Polygoon	106349,37	392506,40	7	20,46	25,39	0,00
58685	nl.top10nl		Polygoon	106638,09	392367,73	9	37,70	76,50	0,00
58686	nl.top10nl		Polygoon	106638,17	392331,81	7	31,89	62,72	0,00
58687	nl.top10nl		Polygoon	106634,82	392235,25	20	208,83	692,10	0,00
58689	nl.top10nl		Polygoon	106873,52	392406,37	7	183,75	600,95	0,00
58697	nl.top10nl		Polygoon	106738,20	392683,95	9	56,71	143,39	0,00
58700	nl.top10nl		Polygoon	106737,90	392694,65	16	218,93	401,94	0,00
59434	nl.top10nl		Polygoon	106356,85	392405,47	7	26,43	16,19	0,00
59435	nl.top10nl		Polygoon	106356,85	392405,47	7	22,72	31,74	0,00
59436	nl.top10nl		Polygoon	106406,87	392415,23	6	112,75	300,69	0,00
59475	nl.top10nl		Polygoon	106621,09	392373,47	13	40,17	99,39	0,00
59477	nl.top10nl		Polygoon	106732,68	392328,35	7	29,67	50,64	0,00
59478	nl.top10nl		Polygoon	106727,44	392320,59	21	313,25	712,94	0,00
59480	nl.top10nl		Polygoon	106798,55	392443,71	10	78,98	255,93	0,00
59481	nl.top10nl		Polygoon	106807,85	392459,07	6	38,23	91,19	0,00
59482	nl.top10nl		Polygoon	106780,19	392376,08	6	78,74	258,10	0,00
59492	nl.top10nl		Polygoon	106603,49	392688,26	7	34,85	72,68	0,00
59493	nl.top10nl		Polygoon	106662,72	392622,75	10	156,14	507,15	0,00
59495	nl.top10nl		Polygoon	106714,23	392692,18	25	323,64	1007,06	0,00
59496	nl.top10nl		Polygoon	106726,53	392675,03	7	32,79	66,58	0,00
59497	nl.top10nl		Polygoon	106648,57	392611,09	9	209,68	2091,65	0,00
59931	nl.top10nl		Polygoon	106341,18	392384,18	9	158,07	833,12	0,00
59932	nl.top10nl		Polygoon	106518,22	392629,08	4	50,13	84,27	0,00
60467	Rijsbergen	Rijsbergen	Polygoon	107682,34	392741,72	75	5069,16	978773,66	0,00

Bijlage II: invoergegevens bodemgebieden

Model: Amarant 1,5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

ItemID	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Bf
71963		De Polder -- 2,50m (L/R)	Polygoon	106399,64	392463,04	10	356,40	865,99	0,00

Bijlage II: invoergegevens wegen

Model: Amarant 1,5 m
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
Laguitsebaan	verkeerspl	Laguitensebaan	Polylijn	106622,00	392380,00	106622,00	392380,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
Laguitsebaan		Laguitensebaan	Polylijn	106587,55	392799,69	106622,00	392380,00	0,00	0,00	8,00	9,00	0,00	0,00
Laguitsebaan		Den Hooiberg	Polylijn	106626,00	392361,00	106630,00	392232,00	0,00	0,00	8,98	6,95	0,00	0,00
30 km/h wegen		Laguitensebaan	Polylijn	106632,00	392373,00	106791,00	392282,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
30 km/h wegen	30 km/h Lb	De Gouwberg	Polylijn	106467,00	392309,00	106467,00	392309,00	0,00	0,00	7,64	7,64	0,00	0,00
30 km/h wegen		De Gouwberg	Polylijn	106345,00	392402,00	106467,00	392309,00	0,00	0,00	7,60	7,64	0,00	0,00
30 km/h wegen		De Polder	Polylijn	106397,18	392462,60	106481,56	392315,11	0,00	0,00	7,00	7,82	0,00	0,00
30 km/h wegen		De Gouwberg	Polylijn	106467,00	392309,00	106613,82	392366,08	0,00	0,00	7,64	8,95	0,00	0,00

Bijlage II: invoergegevens wegen

Model: Amarant 1,5 m
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Laguitsebaan	0,00	8,95	9,00	--	Relatief	22	61,05	61,05	30	30	30	30	30	30
Laguitsebaan	0,00	7,04	9,00	--	Relatief	11	423,90	423,92	30	30	30	30	30	30
Laguitsebaan	0,00	6,95	8,89	--	Relatief	7	132,88	132,90	30	30	30	30	30	30
30 km/h wegen	0,00	9,00	9,00	9,00	Relatief	6	187,43	187,43	30	30	30	30	30	30
30 km/h wegen	0,00	7,64	7,64	7,64	Relatief	2	NVT	NVT	30	30	30	30	30	30
30 km/h wegen	0,00	6,84	7,74	--	Relatief	10	204,95	204,96	30	30	30	30	30	30
30 km/h wegen	0,00	7,42	8,07	--	Relatief	5	173,20	173,21	30	30	30	30	30	30
30 km/h wegen	0,00	8,95	8,95	--	Relatief	2	157,52	157,53	30	30	30	30	30	30

Bijlage II: invoergegevens wegen

Model: Amarant 1,5 m
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Laguitsebaan	30	30	30	2121,00	6,64	3,83	0,63	92,64	97,81	98,33	6,10	1,64	1,67	1,26	0,55
Laguitsebaan	30	30	30	2121,00	6,64	3,83	0,63	92,64	97,81	98,33	6,10	1,64	1,67	1,26	0,55
Laguitsebaan	30	30	30	500,00	6,64	3,83	0,63	92,64	97,81	98,33	6,10	1,64	1,67	1,26	0,55
30 km/h wegen	30	30	30	1515,00	6,64	3,83	0,63	92,64	97,81	98,33	6,10	1,64	1,67	1,26	0,55
30 km/h wegen	30	30	30	0,00	6,64	3,83	0,63	92,64	97,81	98,33	6,10	1,64	1,67	1,26	0,55
30 km/h wegen	30	30	30	500,00	6,64	3,83	0,63	92,64	97,81	98,33	6,10	1,64	1,67	1,26	0,55
30 km/h wegen	30	30	30	200,00	6,64	3,83	0,63	92,64	97,81	98,33	6,10	1,64	1,67	1,26	0,55
30 km/h wegen	30	30	30	500,00	6,64	3,83	0,63	92,64	97,81	98,33	6,10	1,64	1,67	1,26	0,55

Bijlage II: invoergegevens wegen

Model: Amarant 1,5 m
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV(N)	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek
Laguitsebaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband
Laguitsebaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband
Laguitsebaan	--	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband
30 km/h wegen	--	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband
30 km/h wegen	--	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek
30 km/h wegen	--	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband
30 km/h wegen	--	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9b	Elementenverharding, niet in keperverband
30 km/h wegen	--	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband

Bijlage II: invoergegevens rekenpunten

Model: Amarant 1,5 m
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
A1 1		Punt	106340,22	392509,97	7,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A1 2		Punt	106360,95	392520,20	7,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A1 3		Punt	106368,60	392514,30	7,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A1 4		Punt	106376,30	392485,32	7,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A1 5		Punt	106373,73	392480,56	7,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A1 6		Punt	106348,72	392473,91	7,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A1 7		Punt	106344,15	392476,71	7,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A1 8		Punt	106336,92	392503,65	7,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A2 1		Punt	106410,18	392493,30	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A2 2		Punt	106400,81	392490,64	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A2 3		Punt	106396,72	392492,52	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A2 4		Punt	106387,00	392528,99	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A2 5		Punt	106388,68	392533,55	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A2 6		Punt	106425,19	392550,76	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A2 7		Punt	106430,63	392549,69	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A2 8		Punt	106447,99	392526,88	7,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A2 9		Punt	106447,80	392523,01	7,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A2 10		Punt	106439,70	392516,42	7,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A2 11		Punt	106436,16	392517,30	7,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A2 12		Punt	106427,06	392528,70	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A2 13		Punt	106413,81	392528,51	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A2 14		Punt	106405,05	392520,12	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A2 15		Punt	106411,18	392498,16	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A3 1		Punt	106418,04	392489,23	7,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A3 2		Punt	106409,07	392481,83	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A3 3		Punt	106410,12	392477,52	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A3 4		Punt	106427,60	392455,26	7,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A3 5		Punt	106432,66	392455,41	7,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja

Bijlage II: invoergegevens rekenpunten

Model: Amarant 1,5 m
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
A3 6		Punt	106474,85	392489,41	7,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A3 7		Punt	106474,92	392493,40	7,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A3 8		Punt	106456,56	392516,29	7,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A3 9		Punt	106453,29	392517,24	7,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A3 10		Punt	106443,91	392510,36	7,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A3 11		Punt	106444,50	392506,92	7,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A3 12		Punt	106421,14	392488,16	7,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A3 13		Punt	106442,65	392483,30	7,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A4 1		Punt	106475,89	392455,45	8,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A4 2		Punt	106490,07	392467,08	8,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A4 3		Punt	106494,99	392465,82	8,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A4 4		Punt	106530,21	392421,66	8,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A4 5		Punt	106529,72	392417,43	8,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A4 6		Punt	106515,80	392406,27	8,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A4 7		Punt	106510,14	392404,04	8,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A4 8		Punt	106505,53	392414,25	8,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A4 9		Punt	106507,20	392425,56	8,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A4 10		Punt	106495,06	392441,02	8,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A4 11		Punt	106483,36	392442,59	8,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A4 12		Punt	106476,01	392451,82	8,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A5 1		Punt	106468,08	392446,14	8,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A5 2		Punt	106481,33	392429,28	8,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A5 3		Punt	106480,96	392424,59	8,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A5 4		Punt	106472,81	392418,11	8,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A5 5		Punt	106455,08	392417,31	8,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A5 6		Punt	106448,56	392401,62	8,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A5 7		Punt	106439,94	392394,88	8,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A5 8		Punt	106435,82	392396,35	8,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja

Bijlage II: invoergegevens rekenpunten

Model: Amarant 1,5 m
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
A5 9		Punt	106424,86	392410,67	8,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A5 10		Punt	106425,08	392415,14	8,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A5 11		Punt	106464,41	392446,78	8,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A6 1		Punt	106443,81	392389,67	8,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A6 2		Punt	106453,06	392397,00	8,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A6 3		Punt	106457,65	392393,48	8,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A6 4		Punt	106474,19	392393,15	8,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A6 5		Punt	106479,89	392408,20	8,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A6 6		Punt	106489,43	392415,70	8,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A6 7		Punt	106492,92	392414,29	8,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A6 8		Punt	106503,29	392401,19	8,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A6 9		Punt	106501,31	392394,69	8,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A6 10		Punt	106464,19	392365,06	8,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A6 11		Punt	106459,88	392365,98	8,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A6 12		Punt	106444,94	392384,78	8,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A7 1		Punt	106527,13	392397,49	8,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A7 2		Punt	106537,83	392397,46	8,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A7 3		Punt	106544,08	392390,47	8,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A7 4		Punt	106549,26	392380,87	8,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A7 5		Punt	106559,18	392375,23	8,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A7 6		Punt	106573,94	392380,90	8,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A7 7		Punt	106578,18	392378,87	8,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A7 8		Punt	106581,39	392370,64	8,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A7 9		Punt	106577,23	392365,82	8,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A7 10		Punt	106549,68	392354,95	8,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A7 11		Punt	106543,13	392355,65	8,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A7 12		Punt	106536,61	392372,31	8,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A7 13		Punt	106527,40	392386,60	8,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja

Bijlage II: invoergegevens rekenpunten

Model: Amarant 1,5 m
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
A8 1		Punt	106518,26	392369,36	8,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A8 2		Punt	106527,30	392373,02	8,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A8 3		Punt	106530,91	392370,56	8,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A8 4		Punt	106537,96	392353,11	8,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A8 5		Punt	106535,95	392349,07	8,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A8 6		Punt	106515,16	392340,89	8,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A8 7		Punt	106490,43	392331,15	8,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A8 8		Punt	106486,45	392332,41	8,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A8 9		Punt	106473,45	392349,63	8,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A8 10		Punt	106473,58	392353,65	8,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A8 11		Punt	106481,58	392359,72	8,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A8 12		Punt	106485,88	392358,34	8,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A8 13		Punt	106491,80	392350,61	8,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A8 14		Punt	106506,19	392353,60	8,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A8 15		Punt	106516,23	392366,05	8,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A9 1		Punt	106381,26	392348,45	7,76	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A9 2		Punt	106389,00	392354,60	7,90	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A9 3		Punt	106395,04	392367,43	8,02	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A9 4		Punt	106410,04	392371,65	8,09	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A9 5		Punt	106417,81	392377,68	8,10	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A9 6		Punt	106418,13	392381,67	8,09	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A9 7		Punt	106406,10	392397,89	7,91	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A9 8		Punt	106401,47	392399,48	7,78	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A9 9		Punt	106367,26	392385,96	7,70	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A9 10		Punt	106364,88	392380,99	7,82	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A9 11		Punt	106370,81	392366,36	7,97	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A9 12		Punt	106378,01	392348,58	7,77	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A10 1		Punt	106390,57	392322,18	7,40	Relatief	1,50	4,50	--	Ja

Bijlage II: invoergegevens rekenpunten

Model: Amarant 1,5 m
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
A10 2		Punt	106399,35	392328,99	7,56	Relatief	1,50	--	--	Ja
A10 3		Punt	106410,03	392337,28	7,75	Relatief	1,50	--	--	Ja
A10 4		Punt	106413,70	392333,97	7,72	Relatief	1,50	--	--	Ja
A10 5		Punt	106423,07	392304,27	7,31	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A10 6		Punt	106412,25	392299,85	7,17	Relatief	1,50	--	--	Ja
A10 7		Punt	106401,69	392295,54	7,05	Relatief	1,50	--	--	Ja
A10 8		Punt	106398,71	392295,90	7,03	Relatief	1,50	--	--	Ja
A10 9		Punt	106394,21	392307,00	7,18	Relatief	1,50	--	--	Ja
A10 10		Punt	106389,72	392318,10	7,33	Relatief	1,50	--	--	Ja
A11 1		Punt	106421,78	392320,26	7,55	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A11 2		Punt	106429,38	392323,27	7,64	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A11 3		Punt	106437,97	392326,67	7,74	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A11 4		Punt	106434,97	392335,37	7,86	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A11 5		Punt	106425,82	392347,17	8,00	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A11 6		Punt	106426,02	392349,95	8,04	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A11 7		Punt	106434,68	392356,45	8,17	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A11 8		Punt	106438,47	392355,75	8,18	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A11 9		Punt	106447,76	392343,94	8,07	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A11 10		Punt	106455,95	392333,54	7,96	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A11 11		Punt	106464,48	392322,70	7,84	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A11 12		Punt	106463,39	392320,66	7,80	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A11 13		Punt	106451,83	392315,99	7,66	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A11 14		Punt	106441,34	392311,75	7,53	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A11 15		Punt	106429,59	392307,00	7,39	Relatief	1,50	4,50	--	Ja
A11 16		Punt	106423,78	392307,69	7,36	Relatief	4,50	--	--	Ja
A11 17		Punt	106419,86	392317,49	7,50	Relatief	4,50	--	--	Ja
A12 1		Punt	106376,61	392466,93	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A12 2		Punt	106373,78	392455,82	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja

Bijlage II: invoergegevens rekenpunten

Model: Amarant 1,5 m
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Gevel
A12 3		Punt	106375,48	392447,30	7,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A12 4		Punt	106377,30	392438,20	7,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A12 5		Punt	106386,46	392436,53	7,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A12 6		Punt	106392,05	392434,32	7,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A12 7		Punt	106393,12	392428,99	7,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A12 8		Punt	106391,17	392427,30	7,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A12 9		Punt	106381,05	392425,25	7,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A12 10		Punt	106363,17	392421,12	7,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A12 11		Punt	106365,05	392418,93	7,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja
A12 12		Punt	106360,50	392434,39	7,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	Ja

Bijlage III

Bijlage III: rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Amarant 1,5 m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A1 1_A		106340,22	392509,97	1,50	29	25	16	28
A1 1_B		106340,22	392509,97	4,50	30	25	17	29
A1 2_A		106360,95	392520,20	1,50	29	25	17	29
A1 2_B		106360,95	392520,20	4,50	30	26	18	30
A1 3_A		106368,60	392514,30	1,50	35	31	23	34
A1 3_B		106368,60	392514,30	4,50	36	32	24	36
A1 4_A		106376,30	392485,32	1,50	39	35	27	38
A1 4_B		106376,30	392485,32	4,50	41	37	29	40
A1 5_A		106373,73	392480,56	1,50	40	36	28	39
A1 5_B		106373,73	392480,56	4,50	41	38	29	41
A1 6_A		106348,72	392473,91	1,50	34	30	21	33
A1 6_B		106348,72	392473,91	4,50	35	31	23	35
A1 7_A		106344,15	392476,71	1,50	34	30	21	33
A1 7_B		106344,15	392476,71	4,50	35	31	23	34
A1 8_A		106336,92	392503,65	1,50	33	29	21	33
A1 8_B		106336,92	392503,65	4,50	34	30	21	33
A10 1_A		106390,57	392322,18	1,50	50	46	38	50
A10 1_B		106390,57	392322,18	4,50	50	46	38	50
A10 10_A		106389,72	392318,10	1,50	54	50	42	54
A10 2_A		106399,35	392328,99	1,50	45	41	33	45
A10 3_A		106410,03	392337,28	1,50	42	38	30	42
A10 4_A		106413,70	392333,97	1,50	38	34	26	37
A10 5_A		106423,07	392304,27	1,50	50	46	38	50
A10 5_B		106423,07	392304,27	4,50	51	47	39	50
A10 6_A		106412,25	392299,85	1,50	50	46	38	50
A10 7_A		106401,69	392295,54	1,50	52	48	39	51
A10 8_A		106398,71	392295,90	1,50	54	50	42	53
A10 9_A		106394,21	392307,00	1,50	54	50	42	53
A11 1_A		106421,78	392320,26	1,50	35	31	23	34
A11 1_B		106421,78	392320,26	4,50	38	33	25	37
A11 10_A		106455,95	392333,54	1,50	51	48	39	51
A11 10_B		106455,95	392333,54	4,50	52	48	40	51
A11 11_A		106464,48	392322,70	1,50	52	48	40	52
A11 11_B		106464,48	392322,70	4,50	52	49	40	52
A11 12_A		106463,39	392320,66	1,50	52	48	39	51
A11 12_B		106463,39	392320,66	4,50	52	48	40	51
A11 13_A		106451,83	392315,99	1,50	51	47	39	50
A11 13_B		106451,83	392315,99	4,50	51	47	39	51
A11 14_A		106441,34	392311,75	1,50	51	47	38	50
A11 14_B		106441,34	392311,75	4,50	51	47	39	51
A11 15_A		106429,59	392307,00	1,50	50	46	38	50
A11 15_B		106429,59	392307,00	4,50	51	47	39	50
A11 16_A		106423,78	392307,69	4,50	44	40	32	43
A11 17_A		106419,86	392317,49	4,50	37	33	25	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III: rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Amarant 1,5 m
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A11 2_A		106429,38	392323,27	1,50	34	30	22	34
A11 2_B		106429,38	392323,27	4,50	37	33	24	36
A11 3_A		106437,97	392326,67	1,50	32	28	20	32
A11 3_B		106437,97	392326,67	4,50	36	32	23	35
A11 4_A		106434,97	392335,37	1,50	34	30	21	33
A11 4_B		106434,97	392335,37	4,50	36	32	24	36
A11 5_A		106425,82	392347,17	1,50	36	32	24	36
A11 5_B		106425,82	392347,17	4,50	39	35	26	38
A11 6_A		106426,02	392349,95	1,50	43	40	32	43
A11 6_B		106426,02	392349,95	4,50	45	41	33	45
A11 7_A		106434,68	392356,45	1,50	47	43	35	46
A11 7_B		106434,68	392356,45	4,50	47	44	35	47
A11 8_A		106438,47	392355,75	1,50	51	47	39	51
A11 8_B		106438,47	392355,75	4,50	51	47	39	51
A11 9_A		106447,76	392343,94	1,50	51	47	39	51
A11 9_B		106447,76	392343,94	4,50	51	47	39	51
A12 1_A		106376,61	392466,93	1,50	43	39	31	43
A12 1_B		106376,61	392466,93	4,50	44	40	32	44
A12 1_C		106376,61	392466,93	7,50	44	40	32	44
A12 10_A		106363,17	392421,12	1,50	42	38	30	42
A12 10_B		106363,17	392421,12	4,50	44	40	31	43
A12 10_C		106363,17	392421,12	7,50	44	40	31	43
A12 11_A		106365,05	392418,93	1,50	44	40	32	44
A12 11_B		106365,05	392418,93	4,50	46	42	33	45
A12 11_C		106365,05	392418,93	7,50	46	42	34	45
A12 12_A		106360,50	392434,39	1,50	39	35	27	39
A12 12_B		106360,50	392434,39	4,50	41	37	29	41
A12 12_C		106360,50	392434,39	7,50	41	37	29	41
A12 2_A		106373,78	392455,82	1,50	43	40	32	43
A12 2_B		106373,78	392455,82	4,50	45	41	33	44
A12 2_C		106373,78	392455,82	7,50	45	41	33	45
A12 3_A		106375,48	392447,30	1,50	43	39	31	43
A12 3_B		106375,48	392447,30	4,50	44	40	32	44
A12 3_C		106375,48	392447,30	7,50	44	40	32	44
A12 4_A		106377,30	392438,20	1,50	43	39	31	43
A12 4_B		106377,30	392438,20	4,50	44	40	32	44
A12 4_C		106377,30	392438,20	7,50	44	40	32	44
A12 5_A		106386,46	392436,53	1,50	45	41	33	45
A12 5_B		106386,46	392436,53	4,50	45	41	33	45
A12 5_C		106386,46	392436,53	7,50	45	41	33	45
A12 6_A		106392,05	392434,32	1,50	51	47	39	50
A12 6_B		106392,05	392434,32	4,50	51	47	39	50
A12 6_C		106392,05	392434,32	7,50	50	46	38	50
A12 7_A		106393,12	392428,99	1,50	51	47	39	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III: rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Amarant 1,5 m
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A12 7_B		106393,12	392428,99	4,50	51	47	39	51
A12 7_C		106393,12	392428,99	7,50	50	47	38	50
A12 8_A		106391,17	392427,30	1,50	47	43	35	47
A12 8_B		106391,17	392427,30	4,50	48	44	36	48
A12 8_C		106391,17	392427,30	7,50	48	44	36	47
A12 9_A		106381,05	392425,25	1,50	45	41	33	44
A12 9_B		106381,05	392425,25	4,50	46	42	34	46
A12 9_C		106381,05	392425,25	7,50	46	42	34	46
A2 1_A		106410,18	392493,30	1,50	37	33	25	37
A2 1_B		106410,18	392493,30	4,50	39	35	27	38
A2 1_C		106410,18	392493,30	7,50	39	35	27	39
A2 10_A		106439,70	392516,42	1,50	34	30	22	34
A2 10_B		106439,70	392516,42	4,50	35	31	23	35
A2 10_C		106439,70	392516,42	7,50	36	32	24	36
A2 11_A		106436,16	392517,30	1,50	28	23	15	27
A2 11_B		106436,16	392517,30	4,50	30	25	17	29
A2 11_C		106436,16	392517,30	7,50	31	26	18	30
A2 12_A		106427,06	392528,70	1,50	28	24	15	27
A2 12_B		106427,06	392528,70	4,50	30	25	17	29
A2 12_C		106427,06	392528,70	7,50	31	27	19	31
A2 13_A		106413,81	392528,51	1,50	29	24	16	28
A2 13_B		106413,81	392528,51	4,50	31	26	18	30
A2 13_C		106413,81	392528,51	7,50	33	29	20	33
A2 14_A		106405,05	392520,12	1,50	28	23	15	27
A2 14_B		106405,05	392520,12	4,50	30	25	17	29
A2 14_C		106405,05	392520,12	7,50	32	28	20	32
A2 15_A		106411,18	392498,16	1,50	30	26	18	30
A2 15_B		106411,18	392498,16	4,50	32	27	19	31
A2 15_C		106411,18	392498,16	7,50	33	29	21	33
A2 2_A		106400,81	392490,64	1,50	39	35	27	39
A2 2_B		106400,81	392490,64	4,50	41	37	29	41
A2 2_C		106400,81	392490,64	7,50	42	38	29	41
A2 3_A		106396,72	392492,52	1,50	39	35	27	38
A2 3_B		106396,72	392492,52	4,50	40	37	29	40
A2 3_C		106396,72	392492,52	7,50	41	37	29	40
A2 4_A		106387,00	392528,99	1,50	34	31	22	34
A2 4_B		106387,00	392528,99	4,50	36	32	24	35
A2 4_C		106387,00	392528,99	7,50	36	33	25	36
A2 5_A		106388,68	392533,55	1,50	28	24	16	28
A2 5_B		106388,68	392533,55	4,50	29	25	17	29
A2 5_C		106388,68	392533,55	7,50	30	26	18	30
A2 6_A		106425,19	392550,76	1,50	32	28	20	31
A2 6_B		106425,19	392550,76	4,50	33	29	20	32
A2 6_C		106425,19	392550,76	7,50	33	29	21	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III: rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Amarant 1,5 m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A2 7_A		106430,63	392549,69	1,50	37	33	25	37
A2 7_B		106430,63	392549,69	4,50	38	34	26	37
A2 7_C		106430,63	392549,69	7,50	38	34	26	38
A2 8_A		106447,99	392526,88	1,50	38	34	26	38
A2 8_B		106447,99	392526,88	4,50	39	35	27	39
A2 8_C		106447,99	392526,88	7,50	39	35	27	39
A2 9_A		106447,80	392523,01	1,50	35	31	23	35
A2 9_B		106447,80	392523,01	4,50	36	32	24	36
A2 9_C		106447,80	392523,01	7,50	37	33	25	37
A3 1_A		106418,04	392489,23	1,50	33	29	21	33
A3 1_B		106418,04	392489,23	4,50	35	31	22	34
A3 1_C		106418,04	392489,23	7,50	35	31	23	35
A3 10_A		106443,91	392510,36	1,50	32	28	20	31
A3 10_B		106443,91	392510,36	4,50	33	29	21	32
A3 10_C		106443,91	392510,36	7,50	34	30	21	33
A3 11_A		106444,50	392506,92	1,50	29	24	16	28
A3 11_B		106444,50	392506,92	4,50	30	26	18	30
A3 11_C		106444,50	392506,92	7,50	32	27	19	31
A3 12_A		106421,14	392488,16	1,50	30	26	17	29
A3 12_B		106421,14	392488,16	4,50	31	27	19	31
A3 12_C		106421,14	392488,16	7,50	33	29	21	33
A3 13_A		106442,65	392483,30	1,50	24	19	11	23
A3 13_B		106442,65	392483,30	4,50	26	22	13	26
A3 13_C		106442,65	392483,30	7,50	29	24	16	28
A3 2_A		106409,07	392481,83	1,50	36	32	24	36
A3 2_B		106409,07	392481,83	4,50	38	34	26	37
A3 2_C		106409,07	392481,83	7,50	38	34	26	38
A3 3_A		106410,12	392477,52	1,50	42	38	30	42
A3 3_B		106410,12	392477,52	4,50	43	40	32	43
A3 3_C		106410,12	392477,52	7,50	44	40	32	43
A3 4_A		106427,60	392455,26	1,50	43	39	31	42
A3 4_B		106427,60	392455,26	4,50	44	40	32	44
A3 4_C		106427,60	392455,26	7,50	45	41	33	44
A3 5_A		106432,66	392455,41	1,50	39	35	27	39
A3 5_B		106432,66	392455,41	4,50	41	37	29	40
A3 5_C		106432,66	392455,41	7,50	41	37	29	41
A3 6_A		106474,85	392489,41	1,50	40	36	28	39
A3 6_B		106474,85	392489,41	4,50	41	37	29	40
A3 6_C		106474,85	392489,41	7,50	41	37	29	41
A3 7_A		106474,92	392493,40	1,50	39	36	28	39
A3 7_B		106474,92	392493,40	4,50	40	36	28	40
A3 7_C		106474,92	392493,40	7,50	41	37	29	40
A3 8_A		106456,56	392516,29	1,50	38	35	26	38
A3 8_B		106456,56	392516,29	4,50	39	35	27	39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III: rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Amarant 1,5 m
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A3 8_C		106456,56	392516,29	7,50	40	36	27	39
A3 9_A		106453,29	392517,24	1,50	34	30	22	34
A3 9_B		106453,29	392517,24	4,50	35	31	23	35
A3 9_C		106453,29	392517,24	7,50	35	31	23	35
A4 1_A		106475,89	392455,45	1,50	36	32	24	36
A4 1_B		106475,89	392455,45	4,50	37	33	25	37
A4 1_C		106475,89	392455,45	7,50	38	34	26	38
A4 10_A		106495,06	392441,02	1,50	28	24	16	28
A4 10_B		106495,06	392441,02	4,50	30	26	17	30
A4 10_C		106495,06	392441,02	7,50	32	27	19	32
A4 11_A		106483,36	392442,59	1,50	27	23	15	27
A4 11_B		106483,36	392442,59	4,50	29	25	17	29
A4 11_C		106483,36	392442,59	7,50	32	27	19	31
A4 12_A		106476,01	392451,82	1,50	34	30	22	33
A4 12_B		106476,01	392451,82	4,50	35	31	23	35
A4 12_C		106476,01	392451,82	7,50	37	33	24	36
A4 2_A		106490,07	392467,08	1,50	36	32	24	36
A4 2_B		106490,07	392467,08	4,50	37	33	25	36
A4 2_C		106490,07	392467,08	7,50	37	33	25	37
A4 3_A		106494,99	392465,82	1,50	40	36	28	40
A4 3_B		106494,99	392465,82	4,50	41	37	29	41
A4 3_C		106494,99	392465,82	7,50	42	38	29	41
A4 4_A		106530,21	392421,66	1,50	43	40	31	43
A4 4_B		106530,21	392421,66	4,50	45	41	33	45
A4 4_C		106530,21	392421,66	7,50	46	42	34	46
A4 5_A		106529,72	392417,43	1,50	44	40	32	44
A4 5_B		106529,72	392417,43	4,50	45	42	33	45
A4 5_C		106529,72	392417,43	7,50	47	43	35	46
A4 6_A		106515,80	392406,27	1,50	39	35	27	39
A4 6_B		106515,80	392406,27	4,50	41	37	28	40
A4 6_C		106515,80	392406,27	7,50	42	38	30	41
A4 7_A		106510,14	392404,04	1,50	31	27	19	31
A4 7_B		106510,14	392404,04	4,50	33	29	20	32
A4 7_C		106510,14	392404,04	7,50	34	30	22	34
A4 8_A		106505,53	392414,25	1,50	30	26	18	30
A4 8_B		106505,53	392414,25	4,50	32	28	20	32
A4 8_C		106505,53	392414,25	7,50	35	30	22	34
A4 9_A		106507,20	392425,56	1,50	29	24	16	28
A4 9_B		106507,20	392425,56	4,50	31	26	18	30
A4 9_C		106507,20	392425,56	7,50	33	28	20	32
A5 1_A		106468,08	392446,14	1,50	32	28	20	32
A5 1_B		106468,08	392446,14	4,50	34	29	21	33
A5 1_C		106468,08	392446,14	7,50	36	32	23	35
A5 10_A		106425,08	392415,14	1,50	47	43	35	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III: rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Amarant 1,5 m
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A5 10_B		106425,08	392415,14	4,50	47	43	35	47
A5 10_C		106425,08	392415,14	7,50	47	43	35	46
A5 11_A		106464,41	392446,78	1,50	37	33	25	36
A5 11_B		106464,41	392446,78	4,50	38	34	26	38
A5 11_C		106464,41	392446,78	7,50	39	35	27	39
A5 2_A		106481,33	392429,28	1,50	30	25	17	29
A5 2_B		106481,33	392429,28	4,50	32	27	19	31
A5 2_C		106481,33	392429,28	7,50	35	31	23	35
A5 3_A		106480,96	392424,59	1,50	31	27	18	30
A5 3_B		106480,96	392424,59	4,50	33	28	20	32
A5 3_C		106480,96	392424,59	7,50	35	30	22	34
A5 4_A		106472,81	392418,11	1,50	32	27	19	31
A5 4_B		106472,81	392418,11	4,50	34	29	21	33
A5 4_C		106472,81	392418,11	7,50	35	31	23	35
A5 5_A		106455,08	392417,31	1,50	31	27	19	31
A5 5_B		106455,08	392417,31	4,50	34	29	21	33
A5 5_C		106455,08	392417,31	7,50	35	31	22	35
A5 6_A		106448,56	392401,62	1,50	40	36	28	40
A5 6_B		106448,56	392401,62	4,50	41	37	29	41
A5 6_C		106448,56	392401,62	7,50	41	37	29	41
A5 7_A		106439,94	392394,88	1,50	46	42	34	45
A5 7_B		106439,94	392394,88	4,50	46	42	34	46
A5 7_C		106439,94	392394,88	7,50	46	42	34	46
A5 8_A		106435,82	392396,35	1,50	50	46	38	50
A5 8_B		106435,82	392396,35	4,50	50	47	38	50
A5 8_C		106435,82	392396,35	7,50	50	46	38	50
A5 9_A		106424,86	392410,67	1,50	51	47	39	50
A5 9_B		106424,86	392410,67	4,50	51	47	39	50
A5 9_C		106424,86	392410,67	7,50	50	47	38	50
A6 1_A		106443,81	392389,67	1,50	46	42	34	46
A6 1_B		106443,81	392389,67	4,50	47	43	35	46
A6 1_C		106443,81	392389,67	7,50	46	43	34	46
A6 10_A		106464,19	392365,06	1,50	46	42	34	45
A6 10_B		106464,19	392365,06	4,50	46	43	34	46
A6 10_C		106464,19	392365,06	7,50	46	42	34	46
A6 11_A		106459,88	392365,98	1,50	50	46	38	49
A6 11_B		106459,88	392365,98	4,50	50	46	38	50
A6 11_C		106459,88	392365,98	7,50	50	46	38	50
A6 12_A		106444,94	392384,78	1,50	50	46	38	50
A6 12_B		106444,94	392384,78	4,50	50	46	38	50
A6 12_C		106444,94	392384,78	7,50	50	46	38	50
A6 2_A		106453,06	392397,00	1,50	40	36	28	40
A6 2_B		106453,06	392397,00	4,50	41	37	29	41
A6 2_C		106453,06	392397,00	7,50	41	37	29	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III: rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
 Model: Amarant 1,5 m
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A6 3_A		106457,65	392393,48	1,50	30	25	17	29
A6 3_B		106457,65	392393,48	4,50	32	27	19	31
A6 3_C		106457,65	392393,48	7,50	34	30	21	34
A6 4_A		106474,19	392393,15	1,50	28	24	16	28
A6 4_B		106474,19	392393,15	4,50	31	26	18	30
A6 4_C		106474,19	392393,15	7,50	33	29	20	33
A6 5_A		106479,89	392408,20	1,50	32	28	19	31
A6 5_B		106479,89	392408,20	4,50	34	30	21	33
A6 5_C		106479,89	392408,20	7,50	35	31	23	35
A6 6_A		106489,43	392415,70	1,50	31	27	19	31
A6 6_B		106489,43	392415,70	4,50	33	29	21	33
A6 6_C		106489,43	392415,70	7,50	35	31	23	35
A6 7_A		106492,92	392414,29	1,50	30	25	17	29
A6 7_B		106492,92	392414,29	4,50	33	28	20	32
A6 7_C		106492,92	392414,29	7,50	36	31	23	35
A6 8_A		106503,29	392401,19	1,50	35	31	22	34
A6 8_B		106503,29	392401,19	4,50	37	32	24	36
A6 8_C		106503,29	392401,19	7,50	39	34	26	38
A6 9_A		106501,31	392394,69	1,50	38	34	25	37
A6 9_B		106501,31	392394,69	4,50	39	35	27	39
A6 9_C		106501,31	392394,69	7,50	40	36	28	40
A7 1_A		106527,13	392397,49	1,50	40	36	28	40
A7 1_B		106527,13	392397,49	4,50	42	38	30	41
A7 1_C		106527,13	392397,49	7,50	43	39	30	42
A7 10_A		106549,68	392354,95	1,50	52	48	40	51
A7 10_B		106549,68	392354,95	4,50	53	49	40	52
A7 10_C		106549,68	392354,95	7,50	53	49	41	52
A7 11_A		106543,13	392355,65	1,50	46	42	34	46
A7 11_B		106543,13	392355,65	4,50	47	43	35	47
A7 11_C		106543,13	392355,65	7,50	47	43	35	47
A7 12_A		106536,61	392372,31	1,50	37	33	25	36
A7 12_B		106536,61	392372,31	4,50	39	35	26	38
A7 12_C		106536,61	392372,31	7,50	40	35	27	39
A7 13_A		106527,40	392386,60	1,50	35	31	23	35
A7 13_B		106527,40	392386,60	4,50	37	33	25	37
A7 13_C		106527,40	392386,60	7,50	38	34	25	37
A7 2_A		106537,83	392397,46	1,50	44	41	33	44
A7 2_B		106537,83	392397,46	4,50	46	42	34	46
A7 2_C		106537,83	392397,46	7,50	47	43	35	47
A7 3_A		106544,08	392390,47	1,50	44	40	32	44
A7 3_B		106544,08	392390,47	4,50	46	42	34	46
A7 3_C		106544,08	392390,47	7,50	47	43	35	47
A7 4_A		106549,26	392380,87	1,50	42	39	31	42
A7 4_B		106549,26	392380,87	4,50	44	40	32	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III: rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Amarant 1,5 m
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A7 4_C		106549,26	392380,87	7,50	46	42	33	45
A7 5_A		106559,18	392375,23	1,50	42	38	30	42
A7 5_B		106559,18	392375,23	4,50	44	40	32	43
A7 5_C		106559,18	392375,23	7,50	45	41	33	44
A7 6_A		106573,94	392380,90	1,50	43	39	31	43
A7 6_B		106573,94	392380,90	4,50	45	41	33	45
A7 6_C		106573,94	392380,90	7,50	46	42	34	46
A7 7_A		106578,18	392378,87	1,50	52	48	40	51
A7 7_B		106578,18	392378,87	4,50	54	50	42	53
A7 7_C		106578,18	392378,87	7,50	54	50	42	54
A7 8_A		106581,39	392370,64	1,50	53	49	41	53
A7 8_B		106581,39	392370,64	4,50	55	51	43	54
A7 8_C		106581,39	392370,64	7,50	55	51	43	54
A7 9_A		106577,23	392365,82	1,50	53	50	41	53
A7 9_B		106577,23	392365,82	4,50	55	51	43	54
A7 9_C		106577,23	392365,82	7,50	55	51	43	54
A8 1_A		106518,26	392369,36	1,50	36	32	24	36
A8 1_B		106518,26	392369,36	4,50	38	34	25	37
A8 1_C		106518,26	392369,36	7,50	39	35	27	39
A8 10_A		106473,58	392353,65	1,50	45	42	33	45
A8 10_B		106473,58	392353,65	4,50	46	42	34	46
A8 10_C		106473,58	392353,65	7,50	46	42	34	46
A8 11_A		106481,58	392359,72	1,50	42	38	30	42
A8 11_B		106481,58	392359,72	4,50	43	39	31	43
A8 11_C		106481,58	392359,72	7,50	43	40	31	43
A8 12_A		106485,88	392358,34	1,50	32	28	20	32
A8 12_B		106485,88	392358,34	4,50	34	30	21	34
A8 12_C		106485,88	392358,34	7,50	37	32	24	36
A8 13_A		106491,80	392350,61	1,50	33	28	20	32
A8 13_B		106491,80	392350,61	4,50	34	30	22	34
A8 13_C		106491,80	392350,61	7,50	37	32	24	36
A8 14_A		106506,19	392353,60	1,50	34	30	21	33
A8 14_B		106506,19	392353,60	4,50	35	31	23	35
A8 14_C		106506,19	392353,60	7,50	37	32	24	36
A8 15_A		106516,23	392366,05	1,50	32	28	20	31
A8 15_B		106516,23	392366,05	4,50	34	30	21	33
A8 15_C		106516,23	392366,05	7,50	35	31	23	35
A8 2_A		106527,30	392373,02	1,50	32	28	20	32
A8 2_B		106527,30	392373,02	4,50	34	30	22	34
A8 2_C		106527,30	392373,02	7,50	37	33	24	36
A8 3_A		106530,91	392370,56	1,50	37	33	25	37
A8 3_B		106530,91	392370,56	4,50	39	35	27	39
A8 3_C		106530,91	392370,56	7,50	41	37	29	41
A8 4_A		106537,96	392353,11	1,50	47	43	35	47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III: rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Amarant 1,5 m
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A8 4_B		106537,96	392353,11	4,50	48	44	36	48
A8 4_C		106537,96	392353,11	7,50	48	44	36	48
A8 5_A		106535,95	392349,07	1,50	52	48	40	51
A8 5_B		106535,95	392349,07	4,50	52	48	40	52
A8 5_C		106535,95	392349,07	7,50	52	48	40	52
A8 6_A		106515,16	392340,89	1,50	51	47	39	51
A8 6_B		106515,16	392340,89	4,50	52	48	39	51
A8 6_C		106515,16	392340,89	7,50	52	48	39	51
A8 7_A		106490,43	392331,15	1,50	51	47	39	51
A8 7_B		106490,43	392331,15	4,50	52	48	40	51
A8 7_C		106490,43	392331,15	7,50	52	47	39	51
A8 8_A		106486,45	392332,41	1,50	51	47	38	50
A8 8_B		106486,45	392332,41	4,50	51	47	39	51
A8 8_C		106486,45	392332,41	7,50	51	47	39	50
A8 9_A		106473,45	392349,63	1,50	49	46	38	49
A8 9_B		106473,45	392349,63	4,50	50	46	38	50
A8 9_C		106473,45	392349,63	7,50	50	46	38	49
A9 1_A		106381,26	392348,45	1,50	48	44	36	47
A9 1_B		106381,26	392348,45	4,50	48	44	36	48
A9 10_A		106364,88	392380,99	1,50	54	50	42	54
A9 10_B		106364,88	392380,99	4,50	54	50	42	53
A9 11_A		106370,81	392366,36	1,50	54	50	42	54
A9 11_B		106370,81	392366,36	4,50	54	50	42	53
A9 12_A		106378,01	392348,58	1,50	54	50	42	54
A9 12_B		106378,01	392348,58	4,50	54	50	41	53
A9 2_A		106389,00	392354,60	1,50	44	40	32	44
A9 2_B		106389,00	392354,60	4,50	45	41	33	45
A9 3_A		106395,04	392367,43	1,50	40	36	28	40
A9 3_B		106395,04	392367,43	4,50	42	38	30	42
A9 4_A		106410,04	392371,65	1,50	43	40	32	43
A9 4_B		106410,04	392371,65	4,50	45	41	33	45
A9 5_A		106417,81	392377,68	1,50	46	43	34	46
A9 5_B		106417,81	392377,68	4,50	47	43	35	47
A9 6_A		106418,13	392381,67	1,50	50	47	38	50
A9 6_B		106418,13	392381,67	4,50	51	47	39	50
A9 7_A		106406,10	392397,89	1,50	50	46	38	50
A9 7_B		106406,10	392397,89	4,50	50	47	38	50
A9 8_A		106401,47	392399,48	1,50	46	43	35	46
A9 8_B		106401,47	392399,48	4,50	47	43	35	47
A9 9_A		106367,26	392385,96	1,50	48	44	36	48
A9 9_B		106367,26	392385,96	4,50	48	44	36	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen