

ECOLOGISCHE QUICKSCAN

*Onderzoek naar beschermde natuurwaarden
ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling*



Locatie: Den Dries ong. Klein Zundert

Rapportnummer: 2022-BE-0419

In opdracht van:
Schoenmakers Advies
Molenzicht 2
4881 BW Zundert



Colofon

Rapportage

Brabant Eco

Rapportnummer

2022-BE-0419

Opdrachtgever

Schoenmakers Advies

Contactpersoon

Mevrouw A. Jochems

Locatie

Den Dries ong.
Klein Zundert

Auteur

Frenk van de Wal

Opleverdatum

23 maart 2023



Brabant Eco
Ecologische Dienstverlening

De Lange Kant 27
5061 PX Oisterwijk
06-24218274
www.brabanteco.nl

Overname, verveelvoudiging of openbaarmaking van dit rapport is niet toegestaan zonder vermelding van bron.

Dit rapport is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Brabant Eco geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek door toepassing van adviezen.

Inhoudsopgave

SAMENVATTING	3
1. INLEIDING EN ONDERZOEK	4
1.1 Aanleiding.....	4
1.2 Doelstelling	4
1.3 Centrale vraagstelling	4
1.4 Criteria.....	4
2. BELEIDSKADER	5
2.1 Gebiedsbescherming.....	5
2.2 Soortenbescherming.....	5
2.3 Bescherming van houtopstanden	7
2.4 Zorgplicht	7
3. PLANGEBIEDSBESCHRIJVING	8
3.1 Huidige situatie	8
3.2 Voorgenomen ontwikkeling	9
4. PRAKTIJK ECOLOGISCHE QUICKSCAN	11
4.1 Bureauonderzoek	11
4.2 Veldonderzoek.....	12
4.3 Beschrijving plangebied	12
5. BESCHERMDE NATUURWAARDEN	14
5.1 Gebiedsbescherming.....	14
5.2 Soortenbescherming.....	16
6. RESULTATEN EN ADVIES	22
6.1 Resultaten	22
6.2 Advies en aanbevelingen	22
7. BRONNEN	24
8. Foto's 4.3 in groter formaat	25

SAMENVATTING

Initiatiefnemer is voornemens om de bestemming te wijzigen van Den Dries ong. (naast nummer 22) te Klein Zundert. Het voornemen is om op dit perceel, huidig in gebruik als tuin een woning te realiseren.

Bij deze werkzaamheden is de opdrachtgever gebonden aan de Wet natuurbescherming. Omdat overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten kan worden is aan Brabant Eco de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een ecologische quickscan op de planlocatie in het kader van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling.

Dit voorliggend rapport geeft een beschrijving van het plangebied en het uitgevoerde onderzoek. Daarnaast geeft dit rapport inzicht in de mogelijke knelpunten in het kader van de natuurwetgeving en -beleid en de mogelijke effecten op beschermde flora en fauna en op beschermde natuurgebieden als gevolg van het project. Het rapport kan voor de opdrachtgever als bewijsstuk dienen voor het verrichtte natuuronderzoek.

Op basis van uitgevoerd onderzoek zijn geen effecten met werkzaamheden te verwachten die van negatieve invloed zijn op de gunstige staat van instandhouding van de waargenomen soorten of mogelijk aanwezige soorten en hun functioneel leefgebied. De vegetatie in het oostelijke en noordelijke deel blijft volledig behouden en ook de laanbomen aan de voorzijde van het perceel. Natuurgebieden worden niet aangetast door de ontwikkeling in het plangebied.

Nader onderzoek of een ontheffingsaanvraag is niet nodig.
De zorgplicht is altijd van toepassing.
Natuurinclusief bouwen wordt aanbevolen.

Frenk van de Wal
Brabant Eco
Maart 2023



1.1 Aanleiding

Volgens opdrachtgever Schoenmakers Advies heeft initiatiefnemer concrete plannen voor wijzigen van de bestemming van de naastgelegen tuin aan Den Dries ong. (naast nummer 22) te Klein Zundert.

Het voornemen is om een woning te realiseren. Dit met behoud van de groenstrook aan de oostzijde en de laanbeplanting(bomen) aan de voorzijde van het perceel. De bestemming zal gewijzigd worden naar een woonbestemming.

Bij deze werkzaamheden is opdrachtgever gebonden aan de Wet natuurbescherming.

In opdracht heeft Brabant Eco een ecologische quickscan uitgevoerd voor de planlocatie in het kader van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling.

1.2 Doelstelling

Het doel van dit verkennend onderzoek is om vast te stellen of de geplande ontwikkeling mogelijk effect heeft op de beschermde flora en fauna en op beschermde natuurgebieden. Er wordt een eerste inzicht verkregen in de mogelijke effecten op deze beschermde natuurwaarden in en om het plangebied en de mogelijke vervolgstappen die moeten worden ondernomen met betrekking tot aanvullend veldonderzoek, nader effectonderzoek en nadere procedures. Het doel van dit onderzoek is het vaststellen of uitsluiten van aanwezigheid van beschermde soorten die zijn opgenomen in paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming.

Naast soorten die bijzondere bescherming genieten, geldt er een algemene zorgplicht om planten en dieren niet onnodig te verstoren. Daarom dienen flora en fauna en eventuele effecten in kaart gebracht te worden om deze te kunnen toetsen aan de natuurwetgeving.

Dit rapport geeft inzicht in de mogelijke knelpunten in het kader van natuurwetgeving en -beleid en de mogelijke effecten als gevolg van het project en kan voor de opdrachtgever als bewijsstuk dienen voor het verrichtte natuuronderzoek.

1.3 Centrale vraagstelling

Is de voorgenomen ontwikkeling op basis van de gevonden resultaten in strijd met de natuurwetgeving en dienen eventuele vervolgstappen genomen te worden voordat met de uitvoering gestart kan worden?

1.4 Criteria

Op dit natuuronderzoek zijn de volgende criteria van toepassing:

- Het onderzoek is uitgevoerd door deskundige ecologen volgens de definitie van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (ecologisch deskundige/RVO.nl).
- Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Brabant Eco en Frenk van de Wal verklaren hierbij geen enkel belang te hebben in de uitkomst van dit onderzoek.
- De resultaten zijn zo objectief en betrouwbaar mogelijk verkregen.
- Het onderzoek voldoet aan de interne proces- en kwaliteitseisen van Brabant Eco.



De Wet natuurbescherming is de Nederlandse wet die de bescherming van natuurgebieden en soorten regelt. Met deze wet worden de Europese natuurbeschermingsrichtlijnen (de vogel- en habitatrichtlijn) zo helder mogelijk geïmplementeerd. Bovendien sluit het instrumentarium van de Wet natuurbescherming aan op het huidige omgevingsrecht en de toekomstige Omgevingswet. Het eerste aanspreekpunt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is de gemeente. De bevoegdheden om te toetsen aan de Wet natuurbescherming is bij de provincie gelegd. Het uitgangspunt van de wet is dat er geen schade mag worden toegebracht aan beschermde dieren of planten, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan.

2.1 Gebiedsbescherming

2.1.1 Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Nederland worden deze gebieden aangewezen binnen de EU-vogelrichtlijn en de EU-habitatrichtlijn. In Natura 2000 gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. In het opgestelde beheerplan wordt beschreven hoe de instandhoudingsdoelstellingen bereikt dienen te worden. Nederland heeft ruim 160 Natura 2000 gebieden.

2.1.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), vroeger de Ecologische hoofdstructuur genoemd (EHS), is het Nederlandse netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het bestaat uit gebieden die samen een netwerk vormen door Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. In het NNN geldt het 'nee, tenzij' principe. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er geen alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang. De effecten van de ingreep moeten bovendien worden gecompenseerd. Naast ongeveer 20 Nationale parken, meren, rivieren en de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee vallen alle Natura 2000 gebieden onder het NNN. De landbouwgebieden worden beheerd volgens agrarisch natuurbeheer.

2.2 Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt de in Nederland voorkomende wilde planten- en diersoorten via een zogenaamde zorgplicht. Voor deze beschermde soorten is het uitgangspunt dat activiteiten moeten worden voorkomen die deze beschermde soorten aantasten. Wanneer dit niet mogelijk is, dan is het uitvoeren van een dergelijke activiteit alleen toegestaan met een ontheffing van de provincie.

2.2.1 Beschermde planten en dieren

De Wet natuurbescherming kent drie algemene beschermingsregimes waarin de voorschriften van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en twee verdragen (Bern en Bonn) zijn geïmplementeerd en waarin aanvullende voorschriften zijn gesteld voor de dier- en plantensoorten die niet onder die specifieke voorschriften vallen, maar wel bescherming behoeven. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn voldaan:

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is.

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals volksgezondheid of openbare veiligheid.
- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.

Als aan deze drie vereisten voldaan is kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een gedragscode. Bij het besluit of een afwijking van het verbod kan worden toegestaan, wordt evenwel niet naar de gevolgen van deze afwijking voor het individuele plant of dier gekeken, maar naar de gevolgen voor de instandhouding van de betrokken soort. Wel zal rekening gehouden moeten worden met de zorgplicht en het dierenwelzijn.

2.2.2 EU-Vogelrichtlijn

Het doel van de Vogelrichtlijn is het in stand houden van alle natuurlijke, in Europa in het wild levende, vogelsoorten. De Vogelrichtlijn vereist dat EU-lidstaten alle nodige maatregelen nemen om de populatie van alle vogelsoorten op een niveau te houden of te brengen, dat met name beantwoordt aan de ecologische, wetenschappelijke en culturele eisen. Daarnaast moeten de lidstaten alle nodige maatregelen nemen om voor deze vogels een 'voldoende gevarieerdheid van leefgebieden en een voldoende omvang ervan te beschermen, in stand te houden of te herstellen'. De richtlijn is dus van toepassing op vogels, hun eieren, hun nesten en ook hun leefgebieden. De EU-Vogelrichtlijn is in 1981 van kracht geworden.

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op alle inheemse vogels. Deze verboden gelden in heel Nederland.

De wet verbiedt:

- Het opzettelijk doden of vangen van vogels (artikel 3.1 lid 1);
- Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels, of het wegnemen van nesten (artikel 3.1 lid 2);
- Het rapen en onder zich hebben van eieren van vogels (artikel 3.1 lid 3);
- Het opzettelijk storen van vogels (artikel 3.1 lid 4);
- Het bezit, het vervoer en de handel in vogels, dood of levend, dan wel delen of producten daarvan (artikel 3.2).

Van de soorten die beschermd worden onder de Vogelrichtlijn is geen limitatieve lijst beschikbaar. Het gaat om ca. 700 soorten die van nature voorkomen op het grondgebied van de Europese Unie. In de praktijk betreft het alle soorten die in Nederland als broedvogel, standvogel, wintergast of doortrekker aanwezig kunnen zijn, met uitzondering van exoten. Op alle vogels is het beschermingsregime van paragraaf 3.1 van de Wet natuurbescherming van toepassing.

2.2.3 EU-Habitatrichtlijn

Het doel van de Habitatrichtlijn is het waarborgen van de biologische diversiteit in de Europese Unie door de natuurlijke habitat en wilde dier- en plantensoorten die van Europees belang zijn in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen. Dit zijn soorten die genoemd zijn in bijlage IV van de Habitatrichtlijn, bijlage II van het Verdrag van Bern en bijlage I van het Verdrag van Bonn, voor zover hun natuurlijke verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt. Op deze soorten (zie bijlage 2) is het beschermingsregime van paragraaf 3.2 van de Wet natuurbescherming van toepassing. De EU-Habitatrichtlijn is in 1992 van kracht geworden.

2.2.4 Overig beschermde soorten

Dit zijn soorten genoemd in bijlage A van de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland. Het betreft een limitatieve lijst (zie bijlage 3). De beschermde status van soorten kan per provincie verschillen. Provincies hebben de bevoegdheid om bij provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal beschermde soorten. Er is dan geen ontheffing nodig voor werkzaamheden. Voor soorten die niet in de bijlagen van de Wet natuurbescherming worden genoemd, fungeert de zorgplichtbepaling (artikel 1.11 Wet natuurbescherming) als vangnet. Op grond van deze bepaling moeten schadelijke handelingen voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving in

beginsel achterwege worden gelaten, dan wel moeten maatregelen worden genomen om schadelijke gevolgen (zoveel mogelijk) te voorkomen.

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn § 3.1 Wn	Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn § 3.2 Wn	Beschermingsregime andere soorten § 3.3 Wn
Art 3.1 lid 1 Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen.	Art 3.5 lid 1 Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen	Art 3.10 lid 1a Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen
Art 3.1 lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen	Art 3.5 lid 4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen	Art 3.10 lid 1b Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen
Art 3.1 lid 3 Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben	Art 3.5 lid 3 Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen	Niet van toepassing
Art 3.1 lid 4 en lid 5 Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort	Art 3.5 lid 2 Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren	Niet van toepassing
Niet van toepassing	Art 3.5 lid 5 Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen	Art 3.10 lid 1c Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te onwortelen of te vernielen

Tabel: Beschermingsregime van de Wet natuurbescherming

2.3 Bescherming van houtopstanden

De belangrijkste elementen m.b.t. de bescherming van houtopstanden zijn de meldingsplicht, de herplantplicht en het kapverbod. De provincies bepalen welke gegevens bij een melding moeten worden aangeleverd. Als het gaat om beplantingen van bomen groter dan 10 are of als het een rijbeplanting betreft die uit meer dan 20 bomen bestaat, dan valt bos, mits het buiten de bebouwde kom ligt, onder de Wet natuurbescherming. De gemeente kan voor de Wet natuurbescherming een andere 'bebouwde kom Wet natuurbescherming' vaststellen dan de bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet.

2.4 Zorgplicht

Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet wettelijk beschermde soorten, kent de Wet natuurbescherming een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor het in het wild levende planten en dieren, alsmede voor hun leefomgeving. Dit betekent dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren, niet mogen worden uitgevoerd.



3.1 Huidige situatie

De planlocatie is gelegen aan Den Dries ong. (naast nummer 22), noordelijk tegen de kern van Klein Zundert in de gemeente Zundert.

Zundert is een gemeente in de provincie Noord-Brabant en heeft een totale oppervlakte van 119,84km². De gemeente telt 22.210 inwoners (31 januari 2022, bron CBS) en bestaat uit de kernen Zundert, Rijsbergen, Wernhout, Klein-Zundert en Achtmaal. Door de gemeente stromen de Aa of Weerijs, de Kleine Beek, de Moersloot, de Raamloop en de Bijloop.

Klein Zundert ligt ten noordwesten van Zundert, niet ver van de grens Nederland/België en telt 2.405 inwoners (1 januari 2021, bron CBS). Het wordt aan de oostelijke en zuidelijke zijde begrensd door de N263.

Het plangebied is gelegen aan de kruising met Annekeswei, waar Den Dries over gaat in Het Steeke. De directe omgeving van het plangebied bestaat voornamelijk uit burgerwoningen.

De ligging van het plangebied in de ruimere omgeving is weergegeven in onderstaande afbeelding.



Satellietfoto omgeving plangebied, planlocatie is rood omcirkeld. Bron: Google Earth.

Het plangebied bestaat uit gras en verharding. Op onderstaande afbeelding wordt het plangebied globaal aangegeven.



Globaal omlijnde planlocatie in blauw. Bron: Google Earth.


3.2 Voorgenomen ontwikkeling

Initiatiefnemer heeft concrete plannen voor wijzigen van de bestemming van het perceel aan Den Dries ong. (naast nummer 22) te Klein Zundert.

Het voornemen is om een woning te realiseren. De bestemming wordt woonbestemming.

Dit met behoud van de groenstrook aan de oostzijde en de laanbeplanting(bomen) aan de voorzijde van het perceel.

Het plangebied loopt tot ongeveer de helft van het totale perceel. Alles wat daar voorbij op het perceel staat aan bomen etc. blijft behouden.



Nieuwe situatie. Bron: Schoenmakers Advies



Een ecologische quickscan is de eerste stap van ecologisch onderzoek dat uitgevoerd wordt in het kader van een ruimtelijke ingreep. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt getoetst aan de Wet natuurbescherming. In het kader van deze wet is het noodzakelijk te weten welke flora- en faunasoorten potentieel voorkomen in het plangebied. Naast het effect op beschermde soorten kan het nodig zijn om onderzoek te verrichten naar eventuele negatieve effecten van de ingreep op de kwaliteit van beschermde gebieden in de omgeving. Bij een ecologische quickscan worden de ecologische waarden van een omgeving in kaart gebracht middels een bureaustudie en veldonderzoek. De ingreep wordt goed en duidelijk omschreven. Er worden eventueel mitigerende en compenserende maatregelen aanbevolen waarmee de overtreding van de Wet natuurbescherming voorkomen wordt.

De ecologische quickscan, ook wel quickscan flora en fauna genoemd, geeft de mogelijke effecten van een ruimtelijke ingreep weer op beschermde planten en dieren. Door middel van een quickscan worden de volgende vragen beantwoord:

- Welke beschermde soorten (flora en fauna) zijn in het plangebied aanwezig?
- Wat zijn de effecten van de voorgenomen plannen op deze aanwezige soorten?
- Wordt de Wet natuurbescherming overtreden?
- Welke mogelijkheden zijn er om negatieve effecten op de beschermde soorten te minimaliseren of te voorkomen?
- Is er een aanvullend onderzoek nodig naar soorten of functies?
- Is het noodzakelijk om voor de voorgenomen plannen een ontheffing van de Wet natuurbescherming aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant

De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van het plangebied en de directe omgeving en betreft geen volwaardig specifiek soortenonderzoek. Er zijn in dit onderzoek geen inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie bestaat uit meerdere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.

4.1 Bureauonderzoek

Het bureauonderzoek heeft zich gericht op bekende ruimtelijke plannen, zowel lokaal, provinciaal als nationaal. Door middel van literatuuronderzoek is onderzocht of zich in de nabijheid van de planlocatie gebieden bevinden die beschermd zijn in het kader van de natuurwetgeving en is er een inschatting gemaakt op het voorkomen van beschermde soorten. Hierbij is gebruik gemaakt van de database quickscanhulp.nl, zie bijlage 1, aangevuld met gegevens uit relevante recente verspreidingsatlassen en actuele websites, onder andere RAVON, Sovon, FLORON en Waarneming.nl.

NDFV Verspreidingsatlas is een naslagwerk met afbeeldingen en informatie over duizenden soorten die in de Nederlandse natuur voorkomen. De verspreidingskaarten worden gemaakt met gevalideerde gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna. De inhoud van de atlas wordt mede verzorgd door zes verenigingen en stichtingen: de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV), FLORON, het Landelijk Informatiecentrum Kranswieren (LIK) en stichting ANEMOON, stichting RAVON en de Zoogdierverseniging.

Voor de gebiedsgerichte bescherming is onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid van relevante natuurterreinen in de omgeving, het betreft de Natura 2000 gebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daarvoor is o.a. gebruik gemaakt van de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en die van de provincie Noord-Brabant

4.2 Veldonderzoek

Op dinsdag 11 oktober 2022 in de ochtend hebben ecologisch medewerkster Emma Heeren en ecooloog Frenk van de Wal in het kader van het natuurwaardenonderzoek het veldonderzoek uitgevoerd aan het plangebied en de directe omgeving. De weersomstandigheden waren half bewolkt met een noordoostelijke wind, windkracht 1 en droog. De gemiddelde temperatuur lag rond de 16 graden Celsius. Het onderzoek vond plaats in de herfst.

Tijdens het veldonderzoek werd de ecologische potentie van de locatie en de directe omgeving in relatie met het mogelijk voorkomen van beschermde soorten onderzocht. Op de locatie werden alle aanwezige habitats opgenomen. De aanwezige habitats tijdens het veldbezoek en de waarnemingen uit het NDFF werden vergeleken met de habitatvereisten van beschermde planten- en diersoorten. Hierdoor werd ingeschat welke soorten potentieel voorkomen. Daarbij zijn de in het plangebied aanwezige ruimtelijke structuren en ecotopen geïnventariseerd. Naast de biotopen zijn directe en indirecte aanwijzingen opgenomen die kunnen duiden op het voorkomen van beschermde soorten. Behalve het fysiek aantreffen van exemplaren van soorten is er ook gelet op bijv. hollen, uitwerpselen, prooiresten, braakballen vraat-, loop- en veegsporen. Deze waarnemingen zijn bij de beoordeling betrokken. Op basis van deze vergelijking en expert judgement is beoordeeld welke van deze soorten in het plangebied kunnen voorkomen.

4.3 Beschrijving plangebied


Het plangebied is gelegen ten noorden van de kern van Klein-Zundert. In een omgeving van burgerbebouwingen. Ten oosten en westen bevinden zich buurpercelen nummer 12 en nummer 20. Ten zuiden grenst het plangebied aan de Den Dries. Het plangebied is grotendeels verhard met grint en omheind met beukenhagen aan de zuidgrens en hekwerk aan de oostelijke grens.

Het plangebied beschikt over aangeplante vegetatie waaronder o.a. Rododendrons en bomen zoals de Berk en Hazelaar. In het zuidelijke deel van het plangebied is er een dicht begroeide onderlaag van Laurier, Hulst en Coniferen. In het noorden van het plangebied bevinden zich op een horizontale lijn vijf Lindebomen. In het noordwesten staan twee Populieren en een notenboom.

De achterzijde van het perceel loopt door tot aan de Luitertweg en is beplant met veel groen die volledig behouden blijven.

Op de locatie waar gebouwd worden zal is het te verwijderen vegetatie te verwaarlozen. Er zal een berk worden gerooid en enkele struiken van rododendron en laurier. Dit gedeelte heeft vooral een ondergrond van grint met groei van grassen en enkele algemeen voorkomende kruiden.

Het te slopen gebouw heeft gecementeerde muren en een plat dak belegd met EPDM en is geheel zonder potentiële openingen waar beschermde soorten gebruik van zouden kunnen maken.



Voorzijde plangebied, grenzend aan Den Dries



Globaal uitzicht op het plangebied vanuit het zuiden



Uitzicht vanuit het noordoosten



Uitzicht vanuit het noordwesten



Uitzicht vanaf het zuidoosten met te rooien struiken



Te slopen bijgebouw



5. BESCHERMDE NATUURWAARDEN

Het volledig overzicht van de output van beschermde soorten van tabel 2 en 3 en vogels met mogelijk jaarrond beschermde nesten is door middel van quickscanhulp.nl opgenomen in bijlage 1.

Bijlage 2 is een opsomming van beschermde soorten onder paragraaf 3.2 van de wet natuurbescherming.

Bijlage 3 geeft een opsomming van de beschermde soorten onder paragraaf 3.3.


Bij het veldonderzoek is het plangebied onderzocht op het voorkomen van beschermde soorten of resten hiervan. Er is met name geïnspecteerd op potentiële groei-, rust-, nest-, en verblijfplaatsen voor beschermde soorten.

Per soortgroep wordt in onderstaande beschreven welke soorten er zijn waargenomen tijdens veldbezoek, welke soorten voorkomen in de omgeving, welke soorten worden verwacht in het plangebied, en welke effecten (mogelijk) aan de orde zijn.

5.1 Gebiedsbescherming

5.1.1 Natura 2000

Het plangebied ligt op minimaal 6,5 kilometer afstand van zuidwestelijk gelegen gronden behorend tot Natura 2000 gebied De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld. Op ongeveer 7 kilometer afstand naar het oosten ligt Natura 2000 gebied Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven en op minimaal 11 kilometer afstand zuidelijk ligt natura 2000 gebied Klein en Groot Schietveld. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura 2000 gebieden in de omgeving van het plangebied weergegeven. De ligging van het plangebied wordt met een rode cirkel aangegeven. Natura 2000 gebieden zijn in rood en blauw aangegeven.




Minimaal 6,5 kilometer tussen het plangebied en gronden behorend tot Natura 2000

Natura 2000 gebieden. De afstand tussen het plangebied en Natura 2000 is met een pijl aangegeven. Bron: Natura 2000.eea.europa.eu.

Doordat het plangebied buiten het Natura 2000 gebied ligt kunnen alleen effecten optreden als gevolg van externe werking. Ten aanzien van Natura 2000 gebieden dient er o.a. zekerheid geboden te worden betreffende het niet optreden van een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten. Gezien de aard en omvang van het voornemen, de locatie, de effectafstand tot Natura 2000 gebieden en het effectbereik, zijn externe effecten op voorhand uit te sluiten. Een Aeries berekening kan dit staven.

5.1.2 Natuurnetwerk Nederland

Het plangebied ligt op minimaal 450 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren: Kleine Beek. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied weergegeven. De ligging van het plangebied wordt met een rode cirkel aangegeven. De NNN-gebieden in diverse kleuren.



Natuur Netwerk Nederland gebieden. De afstand tussen het plangebied en NNN is met een pijl aangegeven. Bron: Kaartbank Brabant.

In of in de directe nabijheid van een NNN-gebied zijn geen ontwikkelingen toegestaan die de 'wezenlijke kenmerken of waarden' aantasten. Het plangebied ligt niet in, of direct aangrenzend aan het NNN-gebied. De significante aanpassing van en negatieve effecten door externe werking op de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN zijn, gezien de omvang, de aard, het effectbereik en de locatie van het voornemen, op voorhand uit te sluiten.

5.1.3 Conclusie

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000 gebied. Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties. Het is niet aannemelijk dat de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op instandhoudingsdoelen van Natura 2000 gebied. Een toets met compensatieplicht is daarmee niet aan de orde.

5.2 Soortenbescherming

5.2.1 Flora

Volgens de NDFF is er bij project Den Dries met nummer BE-0419 d.d. 11 oktober (bijlage 1) in de laatste 5 jaar 1 beschermde plantensoort waargenomen binnen een straal van 2 kilometer rond het plangebied. Deze planten staan op de rode lijst en zijn sinds 1 januari 2017 wettelijk beschermd. Deze beschermde plantensoorten zijn te vinden in de onderstaande tabel.

Soort	Afstand plangebied	Habitat
Drijvende waterweegbree	2 km	Helder, voedselarm tot matig voedselrijk, zwak zuur water

Het plangebied bestaat uit een braakliggend terrein en biedt vanwege de inrichting, het beheer en gebruik geen geschikt habitat voor beschermde plantensoorten.

Conclusie

Binnen het plangebied ontbreken houtopstanden die voldoen aan de criteria die Wet natuurbescherming stelt om als beschermde houtopstand aangemerkt te worden. De bomen op het perceel kunnen als erfbegroeiing aangemerkt en vallen daardoor buiten de bescherming van de Wet natuurbescherming. Overtreding van Wet natuurbescherming op dit punt kan uitgesloten worden.

Om een overtreding van de gemeentelijke uitzonderingsregels te voorkomen dient altijd alvorens tot kap over te gaan bij het gemeenteloket een nacheck gedaan te worden of voor de betreffende boom of houtopstand een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden noodzakelijk is

5.2.2 Zoogdieren

Volgens de NDFF zijn er 4 zoogdiersoorten in de laatste 5 jaar aangetroffen binnen een straal van 2 kilometer rond het plangebied. Hiertoe behoren 2 vleermuissoorten, 1 marterachtige en 1 overige soort.

Vleermuizen

Alle soorten vleermuizen vallen onder de groep strikt beschermde soorten. Dit betekent dat ze beschermd zijn tegen verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen. Onder deze vaste rust- en verblijfplaatsen wordt verstaan: 'het gehele systeem waarvan een populatie gebruik maakt tijdens de jaarcyclus van de soort'. Dit houdt in dat niet alleen verblijfplaatsen, maar ook belangrijke verbindingen hiertussen (vlieg- en foerageerroutes) beschermd zijn. Voor alle vleermuissoorten geldt geen vrijstelling of ontheffingsverlening indien het puur gaat om een ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. De checklist vleermuisprotocol 2021 geeft voor gebouwen de volgende drie aandachtspunten: Zijn er potentieel aanwezige ruimtes voor winter-, kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen, zijn er sporen van aanwezigheid en is er sprake van een foerageergebied? De vleermuissoorten die volgens het NDFF de laatste 5 jaar zijn waargenomen binnen een straal van 2 kilometer rond het plangebied zijn te vinden in de onderstaande tabel.

Vleermuis soort	Afstand plangebied	Habitat en bescherming
Gewone dwergvleermuis	2 km	Vooraf bebouwing, strikt beschermd
Laatvlieger	2 km	Vaak bebouwing, strikt beschermd

Het plangebied is beoordeeld op de geschiktheid als vleermuishabitat. Er zijn vleermuizen die in bomen hun verblijfplaatsen onderhouden en soorten die in gebouwen verblijven.

In het plangebied zijn geen bomen met geschikte stamdiameter, holtes, gaten of loshangende schors waarin vleermuizen mogelijk verblijfplaatsen kunnen hebben.

Vleermuisverblijfplaatsen in bebouwing kunnen aangetroffen worden onder dakpannen, tussen dakbeschot, boeiboorden, onder gevelbekleding, in spleten en kieren in muren of in de spouw door open stootvoegen.

Het te slopen bijgebouw in het plangebied beschikt niet over potentiële openingen voor vleermuizen. Het gebouw is volledig afgesloten en aangesmeerd.

Vleermuizen oriënteren zich op lijnvormige elementen in het landschap zoals bomenlanen, kanalen of houtwallen, om zich te verplaatsen van verblijfplaats naar foerageergebieden. In het plangebied zelf zijn geen lijnvormige elementen aanwezig die kunnen dienen als vliegroute voor vleermuizen. Foeragerende vleermuizen in (de omgeving van) het projectgebied zouden voor kunnen komen.

Alle structuren waren goed toegankelijk en visueel goed te onderzoeken.

Marterachtigen

Marterachtigen hebben voor hun overleving drie zaken nodig: dekking, verbinding en rustplaatsen. Deze dieren zijn vooral 's nachts actief waardoor het fysiek aantreffen van individuen tijdens een veldbezoek zeer onwaarschijnlijk is. Bij onderzoek naar marters wordt daarom vooral gekeken naar sporen van de aanwezigheid van marters. De aanwezigheid van de marterachtigen verraad zich vaak door uitwerpselen, prooi-resten en stank. De marterachtigen die volgens het NDFF de laatste 5 jaar aanwezig zijn geweest binnen een straal van 2 kilometer rond het plangebied zijn te vinden in de onderstaande tabel.

Marter soort	Afstand plangebied	Bescherming
Bunzing	2 km	Beschermde

Bunzing

Doordat ze niet kieskeurig zijn wat betreft hun voedsel, komen bunzings voor in vele verschillende landschapstypen. Ze komen vooral voor in bebost laagland nabij water, waaronder rivieroeveren en moerassen. In de winter worden bebouwde gebieden opgezocht en is de bunzing te vinden in de buurt van boerderijen. Deze zoogdieren verplaatsen zich vooral via lijnvormige landschapselementen zoals hagen die tot aan de grond komen (geen opgesnoeide hagen) of greppels, en vinden er hun voedsel.

Landschapselementen in een geschikt habitat voor kleine marterachtigen zijn o.a. struwelen, hoge graslandvegetatie, houtstapels, holle bomen, houtwallen, takkenrillen of stapels stenen of puin. Voor de bunzing is water in de nabijheid van belang.

De ruigte langs de erfafscheiding zouden schuilplaatsen of foerageergelegenheden kunnen herbergen voor kleine marterachtigen zoals de bunzing.

Volgens beoogde plannen blijft het "bos" ten noorden van het plangebied behouden, evenals de vijf Lindebomen en de Rododendrons ten oosten van het plangebied.

In de nieuwe situatie blijven deze schuilhoekjes en vegetatie bestaan en door de landschappelijke inpassing en zal het leefgebied van de kleine marterachtigen niet verminderen.

Het plangebied is daarom geen essentieel onderdeel van de leefomgeving van marterachtigen en de werkzaamheden hebben geen negatief effect op aanwezige soorten.

Overige beschermde soorten

De overige beschermde soorten omvatten vooral knaagdieren en algemeen voorkomende soorten.

Sommige van deze soorten zijn beschermd, maar een aantal van deze soorten vallen er in de provincie Noord-Brabant tot de vrijgestelde soorten. Voor soorten uit deze categorie betekent dat bij ruimtelijke ontwikkeling er geen ontheffing hoeft te worden gevraagd en dat rust- of verblijfplaatsen verwijderd mogen worden, wanneer geen andere bevredigende oplossing bestaat. Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen. In de onderstaande tabel zijn de overige beschermde zoogdiersoorten te vinden die volgens het NDFF de laatste 5 jaar zijn waargenomen binnen een straal van 2 kilometer rond het plangebied.

Overige soort	Afstand plangebied	Bescherming
Eekhoorn	2 km	Beschermde

Eekhoorn

De voorkeurs habitat voor eekhoorn bestaat uit gemengde bossen, bosrijke tuinen, parken en houtwallen, daar waar voedselmogelijkheden voorhanden zijn. In het plangebied valt weinig te foerageren voor de eekhoorn door het ontbreken van geschikte voedselbomen en bosrijk biotoop.

Er zijn geen eekhoornnesten waargenomen in het plangebied. Het is daardoor uit te sluiten dat het plangebied essentieel onderdeel is van de habitat van een eekhoorn. Het is zeer aannemelijk dat er een enkel individu van een beschermde soort in de planlocatie kan worden aangetroffen, zoals egel, mol, veldmuis en bepaalde spitsmuizen. Deze soorten zijn weliswaar beschermd, maar behoren in de provincie Noord-Brabant tot de vrijgestelde soorten.

Conclusie

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord, verwond of gedood en wordt er geen rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield. Er is dus geen ontheffing nodig voor deze soortgroep.

In de omgeving van het plangebied is en blijft voldoende geschikt foerageergebied aanwezig voor vleermuizen. De werkzaamheden hebben geen significant negatief effecten op foerageergebieden van vleermuizen.

In het plangebied kan een marterachtig voorkomen, echter blijft de ruigte ten noorden en oosten van het plangebied behouden. Het is mogelijk dat er een enkele individu van een vrijgestelde soort aanwezig is in het plangebied. De zorgplicht is altijd van kracht. Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde zoogdieren waargenomen.

5.2.3 Vogels

In de Wet natuurbescherming worden alle broedende vogels strikt beschermd op grond van de Vogelrichtlijn waardoor alle bewoonde nesten in het broedseizoen vallen onder de bescherming van deze wet.

De Wet natuurbescherming hanteert geen standaardperiode voor het broedseizoen, maar voor de volledigheid wordt vaak gesproken van half maart tot half juli. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Men dient daarom gedurende kap- en sloopwerkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen van vogels. Overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels wordt voorkomen door bepaalde werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. Van een aantal vogelsoorten worden de nesten ook buiten het broedseizoen beschermd. De zogenaamde 'Jaarrond beschermde verblijfplaatsen'. Als deze nesten door een ruimtelijke ontwikkeling verdwijnen, kan afhankelijk van de soort die het nest gebruikt, een ontheffingsaanvraag noodzakelijk zijn. De bescherming van vogels kan worden opgedeeld in 5 categorieën.

Categorie 1-4

De eerste 4 categorieën betreffen vogels welke zeer honkvast broeden en (1-4) of welke zelf niet of nauwelijks in staat zijn om een eigen nest te bouwen (4). De vogelsoorten die volgens het NDFF de laatste 5 jaar zijn waargenomen in een straal van 2 kilometer rond het plangebied zijn te vinden in de onderstaande tabel.

Soort	Afstand plangebied	Bescherming categorie* en habitat
Boerenzwaluw	2 km	Gebouw bewonend
Buizerd	2 km	4, boom bewonend
Gierzwaluw	2 km	2, gebouw bewonend
Grote gele kwikstaart	2 km	3, boom of gebouw bewonend
Bosuil	2 km	Boom bewonend
Huismus	2 km	2, gebouw bewonend
Ooievaar	2 km	3, boom of gebouw bewonend
Steenuil	2 km	1, gebouw bewonend

* Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming het gehele seizoen:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.

Gierzwaluw

Gierzwaluwen verblijven van eind april tot eind juli in ons land, dan verlaten ze Europa om naar Afrika te trekken, waar ze overwinteren. Ze nestelen vooral in gebouwen waar ze geschikte holtes kunnen vinden, bijvoorbeeld onder dakpannen of in gaten achter regenpijpen. Omdat ze moeilijk van de grond kunnen opstijgen hebben ze een sterke voorkeur voor hoge nestplaatsen met een ruime aan- en uitvliegroute, zo kunnen ze makkelijk in vlucht komen door zich eruit te laten vallen. Ze gebruiken het liefst elk jaar hetzelfde nest. Ook zijn het koloniebroeders. Op de onderzoek locatie zijn geen geschikte holtes aanwezig.

Huismus

Vanwege de beperkte actieradius (enkele honderden meters) van Huismus (Baijens et al. 2005) zijn drie essentiële onderdelen van het leefgebied van belang voor de Huismus: nestlocatie, habitat met voedselaanbod en beschutting. Alle voorzieningen dienen dichtbij elkaar te liggen. Gewoonlijk binnen een straal van enkele honderden meters van de nestlocatie.

Er zijn tijdens het veldbezoek geen huismussen gezien. Vanwege het ontbreken van bebouwing en een pannendak is het plangebied niet geschikt voor de huismus.

Het plangebied kan betekenis hebben voor bij de omliggende woningen verblijvende huismussen. Niet alleen nest- en rustplaatsen zijn namelijk beschermd, maar de functionele leefomgeving is eveneens jaarrond beschermd.

Uit de geraadpleegde NDFF data blijkt dat er een populatie huismussen aanwezig is binnen het zoekgebied. Daarom kan het plangebied als essentieel leefgebied door deze huismussen in gebruik zijn en wordt mogelijk deze functionele leefomgeving van de huismus verstoord. Voor bouw van de nieuwe woning dient aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen.

Uilen, Ooievaar, roek, grote gele kwikstaart, Roofvogels

Geen van de biotopen van genoemde vogelsoorten komt voor in het plangebied waardoor het voorkomen van deze uitgesloten kan worden. Er zijn geen mogelijke nestlocaties in het plangebied voor deze vogelsoorten waargenomen.

Categorie 5

Categorie 5- soorten zijn alleen jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. In het algemeen geldt niet zozeer de bescherming van de nestplek zelf, maar meer de schaarste van dit type nestgelegenheid. Het betreft voornamelijk hollenbroeders of vogels die een groot nest bouwen als zwarte kraai of ekster, waarvan enkele andere soorten vogels gebruik maken die niet in staat zijn om zelfstandig een nest te bouwen. (bijv. ransuil, torenvalk en boomvalk). Tijdens het veldbezoek zijn uit deze categorie geen nesten in bomen in het plangebied aangetroffen. Ook zijn geen bomen met geschikte holtes aanwezig.

Overige Vogelrichtlijnsoorten

In het plangebied zijn mogelijkheden voor nestgelegenheid voor overige vogelrichtlijnsoorten waarvan de nesten alleen gedurende het broedseizoen beschermd zijn. Er is in het plangebied veel geschikt opgaand groen aanwezig waarin algemene vogelrichtlijnsoorten broedgelegenheid vinden. Met de beoogde herontwikkeling en de bijbehorende robuuste landschappelijke inpassing met streekeigen groen zullen nest- en foerageergelegenheid voor overige tuin-, - en struweelvogels toenemen.

Conclusie

In het plangebied is geen bebouwing aanwezig.

Er zijn tijdens het veldbezoek geen nesten in bomen waargenomen waarvan beschermde soorten gebruik kunnen maken. De gecultiveerde tuin biedt wel schuil- en foerageer mogelijkheden voor kleine vogelsoorten, zoals de huismus.

Er zullen geen vaste rust- en verblijfplaatsen van gierzwaluwen, uilen of roofvogels verloren gaan en er worden geen verbodsbepalingen uit de Wet Natuurbescherming overtreden. Naar het voorkomen van essentieel leefgebied van huismussen in het plangebied dient voor aanvang van de werkzaamheden onderzoek te worden uitgevoerd.

De aanwezigheid van algemene broedende vogelsoorten als duif en merel is bijna nooit uit te sluiten omdat deze soorten in struiken en onder kleine afdakjes als een uitstekende dakrand kunnen broeden. Een negatief effect op deze soorten is echter betrekkelijk eenvoudig te voorkomen door buiten het broedseizoen te werken. De planlocatie was visueel goed te onderzoeken.

5.2.4 Amfibieën, reptielen, vissen, vlinders en libellen

Amfibieën, vissen en reptielen

Amfibieën, reptielen en vissen zijn gedurende een groot deel van hun leven afhankelijk van waterstructuren. Vooral tijdens het voortplantingsseizoen is het erg belangrijk om waterstructuren in plangebieden te onderzoeken op de aanwezigheid reptielen en amfibieën die de waterstructuren als voortplantingslocatie gebruiken. Hierbij gaat het bij amfibieën en reptielen om een waterstructuur van maximaal 1,5 meter diep. De soorten die volgens het NDFF de laatste 5 jaar zijn waargenomen in een straal van 2 kilometer rond het plangebied zijn te vinden in de onderstaande tabel.

Soort	Afstand plangebied	Soortgroep en bescherming
Alpenwatersalamander	2 km	Amfibieën, beschermd

De aanwezigheid van deze beschermde soorten is uit te sluiten. Beschermde amfibie- of vissoorten zullen geen gebruik maken van het plangebied als voortplantingsgebied, de ontwikkeling is land gebonden en er zullen geen waterstructuren worden aangetast.

In het noordelijk deel van het plangebied, waar enkele bomen en struiken zijn met vallende bladeren zou als overwinteringshabitat door de alpenwatersalamander kunnen worden gebruikt. Aangezien dit deel van het plangebied niet bebouwd wordt, de bomen en struiken behouden worden in de nieuw aan te leggen tuin wordt deze overwinteringshabitat niet aangetast.

In theorie zou het mogelijk zijn dat er daarnaast in het plangebied enkele algemene amfibiesoorten, zoals de bruine kikker of gewone pad in landfase voorkomen. Hoewel deze soorten beschermd zijn, worden ze niet bedreigd in hun voorkomen en staan ze vermeld als vrijgestelde soorten in de provincie Noord-Brabant. Voor het opzettelijk doden of vangen en voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen wordt vrijstelling verleend als de handeling verband houdt met ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. Dit is hier van toepassing. Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient te worden gedaan om het doden van individuen te voorkomen. De ingreep leidt niet tot een overtreding van de Wet natuurbescherming voor deze soortengroepen. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

Vlinders en libellen

Volgens de NDFF is er de laatste 5 jaar 1 nachtvlindersoort waargenomen binnen een straal van 2 kilometer rond het plangebied. Deze soort is te vinden in de onderstaande tabel.

In het plangebied ontbreken specifieke biotopen en waardplanten voor beschermde libellen en dagvlinders. Er zouden wel algemene vlindersoorten in het plangebied voor kunnen komen zoals klein koolwitje, boomblauwtje en citroenvlinder.

Soort	Afstand plangebied	Soortgroep en habitat
Teunisbloempijlstaart	2 km	Nachtvlinder, vochtige bossen en bosranden, waardplant: teunisbloem, wilgenroosje, basterdwederik en kattenstaart

Overige soorten

Er zijn in een straal van 2 kilometer rond het plangebied zijn de afgelopen 5 jaar geen waarnemingen van beschermde soorten.

Overige beschermde soorten insecten zijn afhankelijk van bijzondere habitattypen als oude (eiken)bossen met boomholtes en rottend hout, of onvervuilde, voedselarme wateren met specifieke vegetaties. Deze biotopen zijn niet aanwezig in het plangebied en de directe omgeving.

Conclusie

In het plangebied is geen geschikt leefgebied voor beschermde dagvlinders en libellen en deze zijn tijdens het veldbezoek ook niet waargenomen. Het voorkomen van beschermde dagvlinders en libellen kan uitgesloten worden. Ook voor overige soorten ongewervelden zoals beschermde kevers, kreeften of slakken vormt het plangebied geen geschikt habitat. Het plangebied biedt uitsluitend leefgebied voor algemene vlinder- en (zwervende) libellensoorten en overige algemene soorten ongewervelden. Door het ontbreken aan oppervlaktewater in het plangebied is het voorkomen van beschermde vissoorten uit te sluiten.



Zoals beschreven betreft de onderhavige ecologische quickscan een momentopname van de actuele situatie.

6.1 Resultaten

Op basis van de uitgevoerde quickscan wordt geconcludeerd dat er geen beschermde flora en fauna in het plangebied voorkomen. Met een nader onderzoek naar het voorkomen van leefgebied en nestlocaties voor huismussen zal worden aangetoond of met zekerheid uitgesloten dat er huismussen gebruik maken van het plangebied. Met de beoogde nieuwbouw zijn verder geen overtredingen te verwachten ten aanzien van de Wet natuurbescherming.

De ingreep zal naar verwachting leiden tot een zeer beperkt en tijdelijk verlies van leefgebied van enkele overige beschermde soorten. De ingreep heeft geen invloed op de gunstige staat van instandhouding van deze soorten omdat het erf geschikt blijft als leefgebied en het relatief algemene soorten betreft.

Door de locatie na de bouw geheel landschappelijk in te passen en natuurinclusief te bouwen zal het leefgebied van genoemde soorten niet verslechteren.

6.2 Advies en aanbevelingen

Nader onderzoek

Op basis van het veldonderzoek en de analyse van de bestaande situatie kan het voorkomen van beschermde flora en fauna worden uitgesloten. Hierdoor wordt dan ook niet aanbevolen om een nadere inventarisatie door middel van extra veldonderzoek uit te voeren.

Wet natuurbescherming

- De ingreep zal naar verwachting niet leiden tot verlies van leefgebied van beschermde soorten. De ingreep heeft geen invloed op de gunstige staat van instandhouding. Een ontheffing Wet natuurbescherming is daarom niet noodzakelijk.
- Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de Wet natuurbescherming een verbod op handelingen die nesten, vaste rust-of verblijfplaatsen of eieren beschadigen of verstoren. In de praktijk betekent dit dat verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen uitgevoerd mogen worden (15 maart - 15 juli). Van belang is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn mogelijk indien is vastgesteld dat er met de werkzaamheden geen nesten van broedvogels worden verstoord.
- In de nabije omgeving van het plangebied komen geen Natura 2000 gebieden voor. Het is met de voorgenomen werkzaamheden echter niet uit te sluiten dat deze leiden tot een verhoging van stikstofdepositie op een Natura 2.000 gebied. Voor de ingreep dient daarom een Aeries berekening te worden uitgevoerd.
- In het kader van de zorgplicht dient men tijdens de uitvoering van werkzaamheden alert te zijn op aanwezige fauna en daarbij, indien noodzakelijk, mitigerende maatregelen te treffen.
- Bij onvoorziene omstandigheden dient er direct contact opgenomen te worden met een ter zake deskundige.

Aanbevelingen

Bij onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld indien een soort die niet in de quickscan wordt genoemd in het terrein wordt geconstateerd bij aanvang van de werkzaamheden, dient hier passend op te worden gereageerd. Het is hierbij nodig om contact op te nemen met een ter zake kundige en een maatregel toe te passen, zodat de wet niet wordt overtreden.

Door de voorgenomen werkzaamheden bestaat de kans dat holen van algemene soorten als konijn, egel en diverse muizensoorten worden vergraven. De volgende maatregelen zijn nodig om rekening te houden met deze soorten:

- Indien er verstoring plaatsvindt, dient er een passende vluchtroute beschikbaar te zijn. Dit geldt in het bijzonder voor vogels en grondgebonden zoogdieren (zoals muizen en egels).
- Werk vanaf één zijde en bij voorkeur van een drukke naar een rustige locatie toe, zoals een open veld of ruigte. Werk ook op een aangepast tempo, zodat dieren kunnen vluchten.
- Kunstmatige verlichting werkt verstrend op zoogdieren en andere fauna. Werk daarom niet tussen zonsondergang en zonsopkomst.
- Voorkom of beperk daarnaast de toepassing van kunstlicht en de verstrooiing van licht buiten de projectlocatie. Voorkom ook het direct schijnen op wateroppervlakken of groenelementen, zoals bosschages en ruigtes (met name voor vleermuizen).

Gelet op de algemene zorgplicht dienen voorafgaand aan de werkzaamheden alle maatregelen te worden getroffen om nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk te voorkomen, beperken of ongedaan te maken. Dit geldt altijd en voor alle planten- en diersoorten.

Natuurinclusief bouwen

Diverse fauna soorten staan onder druk door steeds verder afnemende broed- en nestgelegenheid. Natuurinclusief bouwen is een verzamelterm voor tal van maatregelen en manieren om natuur te integreren bij de bouw van woningen, kantoren en andere gebouwen. Natuurinclusief bouwen bevordert de biodiversiteit en ons leefklimaat.

Vogelbescherming Nederland heeft een checklist ontwikkeld, waarmee iedere bouwonderneming zijn projecten en de directe omgeving natuurvriendelijker kan maken.

(www.checklistgroenbouwen.nl).

Daarnaast zijn er op de website www.bouwnatuurinclusief.nl veel tips om natuurinclusief te bouwen.

Voor de ontwikkeling van het plangebied Den Dries ong. 20 raden wij de volgende natuur inclusieve maatregelen aan:

- Veel vleermuissoorten zijn afhankelijk van bebouwing als nestgelegenheid, maar onze huizen en verdere bebouwing worden steeds dichter. Vleermuizen kunnen zelf geen nest bouwen, maar maken gebruik van al bestaande holtes, zoals spleten en spouwen. Ze verblijven op verschillende plekken, afhankelijk van de periode van het jaar en de functie (zoals winter- of kraamverblijfplaats). Door het plaatsen van in metselstenen worden vleermuizen enorm geholpen bij het bieden van een verblijfplaats. Naast het plaatsen van vleermuisvoorzieningen kunt u ook ruimtes in het gebouw vrijlaten voor vleermuizen. Denk hierbij aan open stootvoegen om de spouw toegankelijk te maken, ruimte achter de gevelbetimmering te laten of ruimte maken in (dubbele) daklijsten.
- Bij de aanleg van groenstructuren in het plangebied worden bij voorkeur inheems (streekeigen) groen aangeplant. Groei en bloei van deze planten en de momenten waarop rupsen, bijen of vogels sterk van hun blad, nectar en stuifmeel afhankelijk zijn, zijn op elkaar afgestemd. Dit is een belangrijk verschil met uitheemse soorten, die vaak eerder en te vroeg uitlopen/bloeien. De voorkeur gaat uit naar en bes- en nootdragende struiken zoals sporkehout (vuilboom), Gelderse roos, wilde kardinaalsmuts, lijsterbes, hondsroos, sleedoorn of hazelaar. Deze zijn ten gunste van foerageerfuncties voor vogels, maar ook kleine knaagdieren, insecten en insectenetters zoals vleermuizen zullen hiervan profiteren. Huismussen zullen schuilgelegenheid vinden in stekelige struiken zoals bijv. (groenblijvende) hulst of meidoorn. Lindebomen trekken tijdens hun relatief lange bloeitijd grote aantallen insecten aan, en dus ook eerdergenoemde insectenetters.
- Op plaatsen waar wegen niet intensief gebruikt wordt, zoals parkeerplaatsen kan er halfbestrating worden gebruikt. De openingen tussen de stenen biedt ruimte aan planten die tolerant zijn voor betreding. De vegetatie ontwikkelt zich vanzelf, maar kan met inzaaien worden bevorderd. De planten zorgen voor zaden en insecten die weer dienen als voedsel voor vogels.



Websites

kaartbank.brabant.nl
www.atlasleefomgeving.nl
www.brabant.nl
www.floron.nl
www.ivn.nl
www.natuurmonumenten.nl
www.natura2000.eea.europa.eu
www.NDFF.nl
www.ravon.nl
www.rijksoverheid.nl
www.sovon.nl
www.verspreidingsatlas.nl
www.vivarapro.nl
www.vogelbescherming.nl
www.wetnatuurbescherming.nl
www.wikipedia.nl

Andere bronnen

Checklist vleermuisprotocol
Limpens et al., 2014, 2017
Baijens et al., 2005
Netwerk groene bureaus

Bijlagen

Bijlage 1: de verspreidingslijst van NDFF
Bijlage 2: de beschermde soortenlijst par 3.2 Wet natuurbescherming
Bijlage 3: de beschermde soortenlijst par 3.3 Wet natuurbescherming



Brabant Eco
Ecologische Dienstverlening

8. Foto's 4.3 in groter formaat



Voorzijde plangebied, grenzend aan Den Dries



Globaal uitzicht op het plangebied vanuit het zuiden



Uitzicht vanuit het noordoosten



Uitzicht vanuit het noordwesten



Uitzicht vanaf het zuidoosten met te rooien struiken



Te slopen bijgebouw

Den Dries

Den Dries



354 records

● Middelpunt < 1km²

● Middelpunt 1km² - 5km²

● Middelpunt > 5km²

■ Vlak



schaal 1 : 1000

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Den Dries

Den Dries

Zoekvraag

Soort	Soortgroep	Wet en Beleid	Periode	Bronhouder	Zoekgebied
Alle	Alle	Wnb - andere soorten (NB) Jaarrond beschermde nesten Wnb - Vogelrichtlijn Wnb - Habitatrichtlijn	1 januari 2017 tot 1 januari 2023	Alle	Alles rakend aan of binnen zoekgebied

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	Rode Lijst
Alpenwatersalamander	20 april 2019	20 april 2019	1				x		x		
Alpenwatersalamander	26 mei 2021	26 mei 2021	1				x		x		
Alpenwatersalamander	20 april 2019	20 april 2019	1				x		x		
Alpenwatersalamander	11 april 2020		1	ter plaatse			x		x		
Alpenwatersalamander	6 maart 2021	6 maart 2021	2	overwinterend			x		x		
Blauwborst	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Blauwe reiger	30 augustus 2022	30 augustus 2022	1	ter plaatse						x	
Blauwe reiger	30 augustus 2022	30 augustus 2022	1	ter plaatse						x	
Blauwe reiger	22 januari 2017	22 januari 2017	1	foeragerend						x	
Blauwe reiger	24 mei 2018	24 mei 2018	1	ter plaatse						x	
Blauwe reiger	30 augustus 2022	30 augustus 2022	1	ter plaatse						x	
Blauwe reiger	27 mei 2019	27 mei 2019	1	ter plaatse						x	
Blauwe reiger	30 augustus 2022	30 augustus 2022	1	ter plaatse						x	
Blauwe reiger	30 augustus 2022	30 augustus 2022	1	ter plaatse						x	
Blauwe reiger	25 januari 2019	25 januari 2019	1	ter plaatse						x	
Blauwe reiger	30 augustus 2022	30 augustus 2022	1	ter plaatse						x	
Boerenzwaluw	15 mei 2017	22 mei 2017	2	overvliegend						x	Gevoelig
Boerenzwaluw	13 april 2022	13 april 2022	2	ter plaatse						x	Gevoelig
Boerenzwaluw	11 mei 2017	11 mei 2017	2	foeragerend						x	Gevoelig
Boerenzwaluw	4 juni 2019	4 juni 2019	1	niet van toepassing						x	Gevoelig
Boerenzwaluw	27 mei 2019	27 mei 2019	10	foeragerend						x	Gevoelig
Boerenzwaluw	29 mei 2017	5 juni 2017	4	overvliegend						x	Gevoelig
Boerenzwaluw	29 april 2021	29 april 2021	15	ter plaatse						x	Gevoelig
Bonte vliegenvanger	23 april 2022	23 april 2022	1	roepend						x	
Bonte vliegenvanger	12 april 2020	12 april 2020	1	ter plaatse						x	
Boomkruiper	1 april 2021	1 april 2021	2		x					x	
Bosrietzanger	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Bosrietzanger	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Bosrietzanger	24 mei 2018	24 mei 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Bosrietzanger	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Bosrietzanger	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Bosuil	12 juni 2021	12 juni 2021	2	ter plaatse						x	
Bosuil	29 september 2018		1	roepend						x	
Bosuil	29 september 2018		1	roepend						x	
Buizerd	19 maart 2022	19 maart 2022	1							x	
Buizerd	4 november 2020	4 november 2020	1	ter plaatse						x	
Buizerd	24 mei 2018	24 mei 2018	1							x	
Bunzing	19 juni 2020	19 juni 2020	4	ter plaatse			x	x			Kwetsbaar
Bunzing	16 juli 2022	16 juli 2022	1				x	x			Kwetsbaar
Dodaars	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Drijvende waterweegbree	6 oktober 2018	6 oktober 2018	6 - 25	niet van toepassing		x				x	Kwetsbaar
Eekhoorn	30 maart 2021	30 maart 2021	1	ter plaatse			x		x		
Eekhoorn	10 mei 2018		1	ter plaatse			x		x		
Ekster	29 mei 2017	5 juni 2017	2	ter plaatse						x	
Ekster	31 juli 2021	31 juli 2021	2	foeragerend						x	
Ekster	31 juli 2021	31 juli 2021	8	foeragerend						x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Den Dries

Den Dries

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Ekster	20 augustus 2022	20 augustus 2022	1	ter plaatse							x
Ekster	11 mei 2022	11 mei 2022	1	overvliegend							x
Ekster	22 januari 2017	22 januari 2017	2	foeragerend							x
Ekster	19 maart 2022	19 maart 2022	2	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x						x
Ekster	25 december 2021	25 december 2021	1	ter plaatse							x
Fazant	27 mei 2019	27 mei 2019	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x						x
Fazant	11 mei 2017	11 mei 2017	1	baltzend/zingend	x						x
Fitis	11 mei 2017	11 mei 2017	1	baltzend/zingend	x						x
Fitis	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltzend/zingend	x						x
Fitis	11 mei 2017	11 mei 2017	1	baltzend/zingend	x						x
Fitis	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltzend/zingend	x						x
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	29 juni 2021	29 juni 2021	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	17 september 2020	17 september 2020	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	15 juni 2017	15 juni 2017	2	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	1	ter plaatse		x					x
Gewone dwergvleermuis	17 september 2020	17 september 2020	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	1	overvliegend		x					x
Gewone dwergvleermuis	17 september 2020	17 september 2020	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	15 juni 2017	15 juni 2017	2	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	17 september 2020	17 september 2020	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	29 juni 2021	29 juni 2021	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	3 mei 2017	3 mei 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	15 juni 2017	15 juni 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	15 juni 2017	15 juni 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	3 mei 2017	3 mei 2017	1	overvliegend		x					x
Gewone dwergvleermuis	15 juni 2017	15 juni 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	15 juni 2017	15 juni 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	15 juni 2017	15 juni 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	15 juni 2017	15 juni 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	15 juni 2017	15 juni 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	15 juni 2017	15 juni 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	29 juni 2021	29 juni 2021	1	roepend		x					x
Gewone dwergvleermuis	29 juni 2021	29 juni 2021	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	1	foeragerend		x					x
Gewone dwergvleermuis	30 juni 2021	30 juni 2021	1	foeragerend		x					x

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Den Dries

Den Dries

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	1	overvliegend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	2	ter plaatse		x				x	
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	1	overvliegend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	2	overvliegend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	30 juni 2021	30 juni 2021	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	15 juni 2017	15 juni 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2017	14 juli 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2017	14 juli 2017	1	overvliegend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2017	14 juli 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2017	14 juli 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2017	14 juli 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2017	14 juli 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2017	14 juli 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2017	14 juli 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2017	14 juli 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	15 juni 2017	15 juni 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	3 mei 2017	3 mei 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	3 mei 2017	3 mei 2017	1	overvliegend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	3 juli 2017	3 juli 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2017	14 juli 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2017	14 juli 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	14 juli 2017	14 juli 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	16 juni 2017	16 juni 2017	1	foeragerend		x				x	
Gewone dwergvleermuis	3 mei 2017	3 mei 2017	1	foeragerend		x				x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	11 mei 2022	11 mei 2022	10	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	27 mei 2019	27 mei 2019	2	foeragerend						x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	20 mei 2021	20 mei 2021	2	foeragerend						x	
Gierzwaluw	5 juli 2021	5 juli 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	5 juli 2021	5 juli 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	5 juli 2021	5 juli 2021	1		x					x	
Gierzwaluw	5 juli 2021	5 juli 2021	1		x					x	
Gierzwaluw	5 juli 2021	5 juli 2021	1		x					x	
Gierzwaluw	1 juli 2021	1 juli 2021	1	foeragerend						x	
Gierzwaluw	11 mei 2019	11 mei 2019	1	ter plaatse						x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Den Dries

Den Dries

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Gierzwaluw	1 juli 2021	1 juli 2021	1		x					x	
Gierzwaluw	1 juli 2021	1 juli 2021	1	foeragerend						x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	25 juni 2022	25 juni 2022	4	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	foeragerend						x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	22 april 2020	22 april 2020	1	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	19 juli 2021	19 juli 2021	35	ter plaatse						x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	3 juni 2021	3 juni 2021	4	foeragerend						x	
Gierzwaluw	3 juni 2021	3 juni 2021	2	jagend						x	
Gierzwaluw	3 juni 2021	3 juni 2021	2		x					x	
Gierzwaluw	1 juli 2021	1 juli 2021	1		x					x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	20 mei 2021	20 mei 2021	2	foeragerend						x	
Gierzwaluw	1 juli 2021	1 juli 2021	1	foeragerend						x	
Gierzwaluw	1 juli 2021	1 juli 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	
Gierzwaluw	29 juni 2021	29 juni 2021	2	overvliegend						x	
Grasmus	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Grasmus	11 mei 2017	11 mei 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Grasmus	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Grasmus	11 mei 2017	11 mei 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Grasmus	11 mei 2017	11 mei 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Gauwe gans	11 mei 2017	11 mei 2017	3	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Gauwe gans	11 mei 2017	11 mei 2017	2	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Gauwe gans	19 maart 2022	19 maart 2022	2	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Groene specht	4 november 2020	4 november 2020	1	roepend						x	
Groene specht	16 januari 2021	16 januari 2021	1	ter plaatse						x	
Groene specht	26 februari 2022	26 februari 2022	1	ter plaatse						x	
Groene specht	22 januari 2017	22 januari 2017	1	foeragerend						x	
Groene specht	30 maart 2021	30 maart 2021	1	ter plaatse						x	
Groenling	11 mei 2017	11 mei 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Grote bonte specht	9 juli 2022	9 juli 2022	1	ter plaatse						x	
Grote gele kwikstaart	18 maart 2018	18 maart 2018	1	ter plaatse						x	
Grote gele kwikstaart	7 januari 2018	7 januari 2018	1	foeragerend						x	
Grote gele kwikstaart	13 januari 2018	13 januari 2018	1	foeragerend						x	
Heggenmus	19 maart 2019	19 maart 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Heggenmus	19 februari 2021	19 februari 2021	1	baltsend/zingend	x					x	
Houtduif	24 mei 2018	24 mei 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Houtduif	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Houtduif	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Huisemus	6 mei 2021	6 mei 2021	1		x					x	Gevoelig

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Den Dries

Den Dries

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Huismus	17 juni 2021	17 juni 2021	1		x					x	Gevoelig
Huismus	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	Gevoelig
Huismus	10 mei 2020	10 mei 2020	2	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	31 juli 2021	31 juli 2021	1	foeragerend						x	Gevoelig
Huismus	12 juni 2017	19 juni 2017	4	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	17 juni 2021	17 juni 2021	1	roepend						x	Gevoelig
Huismus	30 januari 2022	30 januari 2022	6	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	17 juni 2021	17 juni 2021	1		x					x	Gevoelig
Huismus	6 mei 2021	6 mei 2021	2	roepend						x	Gevoelig
Huismus	6 mei 2021	6 mei 2021	1	roepend						x	Gevoelig
Huismus	6 mei 2021	6 mei 2021	2	roepend						x	Gevoelig
Huismus	6 mei 2021	6 mei 2021	2	vastgesteld territorium	x					x	Gevoelig
Huismus	6 mei 2021	6 mei 2021	1	roepend						x	Gevoelig
Huismus	6 mei 2021	6 mei 2021	2							x	Gevoelig
Huismus	6 mei 2021	6 mei 2021	4		x					x	Gevoelig
Huismus	6 mei 2021	6 mei 2021	1		x					x	Gevoelig
Huismus	6 mei 2021	6 mei 2021	1	roepend						x	Gevoelig
Huismus	6 mei 2021	6 mei 2021	1	roepend						x	Gevoelig
Huismus	17 juni 2021	17 juni 2021	1	roepend						x	Gevoelig
Huismus	6 mei 2021	6 mei 2021	1	roepend						x	Gevoelig
Huismus	6 mei 2021	6 mei 2021	2	roepend						x	Gevoelig
Huismus	6 mei 2021	6 mei 2021	1	overvliegend						x	Gevoelig
Huismus	6 mei 2021	6 mei 2021	1	overvliegend						x	Gevoelig
Huismus	6 mei 2021	6 mei 2021	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	20 mei 2021	20 mei 2021	2	roepend						x	Gevoelig
Huismus	20 mei 2021	20 mei 2021	2	roepend						x	Gevoelig
Huismus	20 mei 2021	20 mei 2021	1	roepend						x	Gevoelig
Huismus	6 mei 2021	6 mei 2021	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	6 mei 2021	6 mei 2021	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	20 mei 2021	20 mei 2021	2	roepend						x	Gevoelig
Huismus	20 mei 2021	20 mei 2021	1	roepend						x	Gevoelig
Huismus	15 mei 2017	22 mei 2017	3	baltsend/zingend	x					x	Gevoelig
Huismus	11 mei 2022	11 mei 2022	1	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 juli 2021	1 juli 2021	1		x					x	Gevoelig
Huismus	1 juli 2021	1 juli 2021	1		x					x	Gevoelig
Huismus	29 mei 2017	5 juni 2017	3	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	1 juli 2021	1 juli 2021	1	roepend						x	Gevoelig
Huismus	1 juli 2021	1 juli 2021	3	roepend						x	Gevoelig
Huismus	1 juli 2021	1 juli 2021	1	roepend						x	Gevoelig
Huismus	17 juni 2021	17 juni 2021	1	foeragerend						x	Gevoelig
Huismus	5 april 2017		5	foeragerend						x	Gevoelig
Huismus	20 mei 2021	20 mei 2021	2	foeragerend						x	Gevoelig
Huismus	20 mei 2021	20 mei 2021	4	roepend						x	Gevoelig
Huismus	20 mei 2021	20 mei 2021	2	roepend						x	Gevoelig
Huismus	20 mei 2021	20 mei 2021	2	roepend						x	Gevoelig
Huismus	20 mei 2021	20 mei 2021	2	ter plaatse						x	Gevoelig
Huismus	17 juni 2021	17 juni 2021	1	overvliegend						x	Gevoelig
Huismus	20 mei 2021	20 mei 2021	1	roepend						x	Gevoelig
Huismus	20 mei 2021	20 mei 2021	1	roepend						x	Gevoelig
Huismus	17 juni 2021	17 juni 2021	1	roepend						x	Gevoelig
Huismus	1 juli 2021	1 juli 2021	1	roepend						x	Gevoelig
Huismus	3 juni 2021	3 juni 2021	4	roepend						x	Gevoelig
Huismus	3 juni 2021	3 juni 2021	4	roepend						x	Gevoelig
Huismus	17 juni 2021	17 juni 2021	1	foeragerend						x	Gevoelig
Huismus	17 juni 2021	17 juni 2021	1	foeragerend						x	Gevoelig

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Den Dries

Den Dries

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Kievit	24 mei 2018	24 mei 2018	2	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Kievit	24 mei 2018	24 mei 2018	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Kleine karekiet	24 mei 2018	24 mei 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Kleine karekiet	24 mei 2018	24 mei 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Kleine karekiet	11 mei 2017	11 mei 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Kleine karekiet	24 mei 2018	24 mei 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Kleine karekiet	11 mei 2017	11 mei 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Kleine karekiet	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Kleine karekiet	11 mei 2017	11 mei 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Kleine karekiet	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Kleine karekiet	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Kleine karekiet	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Knobbelzwaan	24 mei 2021	24 mei 2021	1		x					x	
Koekoek	24 mei 2018	24 mei 2018	1	baltsend/zingend	x					x	Kwetsbaar
Koolmees	4 november 2020	4 november 2020	1	ter plaatse						x	
Koolmees	29 mei 2017	5 juni 2017	1	ter plaatse						x	
Koolmees	30 juni 2021	30 juni 2021	1	niet van toepassing						x	
Koolmees	25 januari 2019	25 januari 2019	3	ter plaatse						x	
Koolmees	24 mei 2018	24 mei 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Koolmees	12 juni 2017	19 juni 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Koolmees	29 mei 2017	5 juni 2017	1	ter plaatse						x	
Koolmees	25 december 2021	25 december 2021	2	ter plaatse						x	
Koolmees	10 mei 2018		2	bezoek aan nestplaats	x					x	
Koolmees	28 januari 2018	28 januari 2018	2	ter plaatse						x	
Koolmees	10 mei 2018		5	territorium indicerend	x					x	
Koolmees	22 januari 2017	22 januari 2017	1	foeragerend						x	
Koolmees	10 mei 2018		6	foeragerend						x	
Koolmees	29 januari 2021	29 januari 2021	6	ter plaatse						x	
Krakeend	19 maart 2022	19 maart 2022	4	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Krakeend	19 maart 2022	19 maart 2022	2	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Kuifeend	11 mei 2017	11 mei 2017	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Laatvlieger	15 juni 2017	15 juni 2017	1	foeragerend		x				x	Kwetsbaar
Laatvlieger	3 juli 2017	3 juli 2017	1	foeragerend		x				x	Kwetsbaar
Laatvlieger	3 juli 2017	3 juli 2017	1	overvliegend		x				x	Kwetsbaar
Laatvlieger	3 mei 2017	3 mei 2017	1	overvliegend		x				x	Kwetsbaar
Laatvlieger	3 mei 2017	3 mei 2017	1	foeragerend		x				x	Kwetsbaar
Laatvlieger	3 juli 2017	3 juli 2017	2	overvliegend		x				x	Kwetsbaar
Meerkoet	27 mei 2019	27 mei 2019	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Meerkoet	19 maart 2022	19 maart 2022	2	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Meerkoet	24 mei 2018	24 mei 2018	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Meerkoet	24 mei 2018	24 mei 2018	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Den Dries

Den Dries

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Meerkoet	27 mei 2019	27 mei 2019	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Meerkoet	27 mei 2019	27 mei 2019	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Merel	24 mei 2018	24 mei 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Merel	3 februari 2021	3 februari 2021	1	baltsend/zingend	x					x	
Merel	10 mei 2018		2	territorium indicierend	x					x	
Oeverzwaluw	27 mei 2019	27 mei 2019	4							x	
Oeverzwaluw	11 mei 2017	11 mei 2017	4	foeragerend						x	
Ooievaar	28 juli 2022	28 juli 2022	1	foeragerend						x	
Ooievaar	22 februari 2017		2	overvliegend						x	
Pimpelmees	22 januari 2017	22 januari 2017	1	foeragerend						x	
Pimpelmees	19 maart 2022	19 maart 2022	1	baltsend/zingend	x					x	
Pimpelmees	1 maart 2020	1 maart 2020	1	roepend						x	
Pimpelmees	29 januari 2021	29 januari 2021	3	ter plaatse						x	
Pimpelmees	6 februari 2021	6 februari 2021	1	baltsend/zingend	x					x	
Pimpelmees	28 januari 2018	28 januari 2018	1	ter plaatse						x	
Pimpelmees	16 september 2022	16 september 2022	2	ter plaatse						x	
Pimpelmees	25 december 2021	25 december 2021	3	ter plaatse						x	
Putter	24 mei 2018	24 mei 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Rietgors	22 maart 2018	22 maart 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Rietgors	24 mei 2018	24 mei 2018	2	baltsend/zingend	x					x	
Rietgors	11 mei 2017	11 mei 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Rietgors	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Rietgors	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Rietgors	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Roodborst	4 november 2020	4 november 2020	1	baltsend/zingend	x					x	
Roodborsttapuit	11 mei 2017	11 mei 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Roodborsttapuit	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Scholekster	24 mei 2018	24 mei 2018	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Scholekster	23 maart 2021	23 maart 2021	2		x					x	
Scholekster	24 mei 2018	24 mei 2018	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Scholekster	3 april 2021	3 april 2021	2	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Spreeuw	27 mei 2019	27 mei 2019	1	roepend						x	
Steenuil	3 augustus 2018	3 augustus 2018	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	18 juli 2021	18 juli 2021	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Steenuil	18 juni 2022	18 juni 2022	1	niet van toepassing						x	Kwetsbaar
Teunisbloempijlstaart	1 april 2020		1				x			x	
Tjiftjaf	24 mei 2018	24 mei 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Tjiftjaf	24 mei 2018	24 mei 2018	1	baltsend/zingend	x					x	
Tjiftjaf	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Tjiftjaf	27 mei 2019	27 mei 2019	1	baltsend/zingend	x					x	
Tjiftjaf	11 mei 2017	11 mei 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Torenvalk	7 maart 2021	7 maart 2021	1	ter plaatse						x	Kwetsbaar
Vink	11 mei 2022	11 mei 2022	1	baltsend/zingend	x					x	
Waterhoen	27 mei 2019	27 mei 2019	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Waterhoen	11 mei 2017	11 mei 2017	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	

De NDFF is de meest omvangrijke landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren in Nederland. Nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door soortexperts gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten.

Den Dries

Den Dries

Soort	Datum	Einddatum	Aantal	Gedrag	Wet natuurbescherming			Ffwet tabel			Rode Lijst
					Vrl	Hrl	Andere	1	2	3	
Wilde eend	24 mei 2018	24 mei 2018	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Winterkoning	11 mei 2017	11 mei 2017	1	baltsend/zingend	x					x	
Witte kwikstaart	19 maart 2022	19 maart 2022	2	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	
Zwarte kraai	29 mei 2017	5 juni 2017	1	ter plaatse						x	
Zwarte kraai	1 januari 2022		1	ter plaatse						x	
Zwarte kraai	27 mei 2019	27 mei 2019	1	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend	x					x	

**Soorten beschermd onder paragraaf 3.2 van de
Wet natuurbescherming (artikel 3.5 en 3.8)**

Nederlandse naam Latijnse naam

Planten (4)

Drijvende water- weegbree	Luronium natans
Groenknolorchis	Liparis loeselii
Kruipend moerasscherm	Apium repens
Zomerschroeforchis	Spiranthes aestivalis

Zoogdieren terrestrisch (8)

Bever	Castor fiber
Hamster	Cricetus cricetus
Hazelmuis	Muscadinus avellanarius
Euraziatische lynx	Lynx lynx
Noordse woelmuis	Microtus oeconomus
Otter	Lutra lutra
Wilde kat	Felis silvestris
Wolf *)	Canis lupus

Vleermuizen (22)

Bechsteins vleermuis	Myotis bechsteinii
Bosvleermuis	Nyctalus leisleri
Brandts vleermuis	Myotis brandtii
Franjestaart	Myotis nattereri
Gewone baardvleermuis	Myotis mystacinus ssp. mystacinus
Gewone dwerg- vleermuis	Pipistrellus pipistrellus
Gewone grootoor- vleermuis	Plecotus auritus
Grijze grootoor- vleermuis	Plecotus austriacus
Grote hoefijzerneus	Rhinolophus ferrum- equinum
Grote rosse vleermuis	Nyctalus lasiopterus
Ingekorven vleermuis	Myotis emarginatus
Kleine dwerg- vleermuis	Pipistrellus pygmaeus
Kleine hoefijzerneus	Rhinolophus hipposideros
Laatvlieger	Eptesicus serotinus
Meervleermuis	Myotis dasycneme
Mopsvleermuis	Barbastella barbastellus
Noordse vleermuis	Eptesicus nilssonii
Rosse vleermuis	Nyctalus noctula
Ruige dwerg- vleermuis	Pipistrellus nathusii
Tweekleurige vleermuis	Vespertilio murinus
Vale vleermuis	Myotis myotis
Watervleermuis	Myotis daubentonii

Zoogdieren marien (5)

Bruinvis	Phocoena phocoena
Gewone dolfin	Delphinus delphis
Tuimelaar	Tursiops truncatus
Witflankdolfijn	Lagenorhynchus acutus
Witsnuitdolfijn	Lagenorhynchus albirostris

Vissen (2)

Houting	Coregonus oxyrinchus
Steur	Acipenser sturio

Amfibieën (8)

Boomkikker	Hyla arborea
Geelbuikvuurpad	Bombina variegata
Heikikker	Rana arvalis
Kamsalamander	Triturus cristatus
Knoflookpad	Pelobates fuscus
Poelkikker	Rana lessonae
Rugstreeppad	Bufo calamita
Vroedmeesterpad	Alytes obstetricans

Reptielen (3)

Gladde slang	Coronella austriaca
Muurhagedis	Podarcis muralis
Zandhagedis	Lacerta agilis

Vlinders (7)

Donker pimpernel- blauwtje	Maculinea nausithous
Grote vuurvinder	Lycaena dispar
Moerasparelmoer- vlinder *)	Euphydryas aurinia
Pimpernelblauwtje	Maculinea teleius
Teunisbloempijl- staart	Proserpinus proserpina
Tijmblauwtje *)	Maculinea arion
Zilverstreephooi- beestje *)	Coenonympha hero

Libellen (8)

Bronslibel *)	Oxygastra curtisii
Gaffellibel	Ophiogomphus cecilia
Gevlekte witsnuit- libel	Leucorrhinia pectoralis
Groene glazenmaker	Aeshna viridis
Noordse winter- juffer *)	Sympecma paedisa
Oostelijke witsnuit- libel *)	Leucorrhinia albifrons
Rivierrombout	Gomphus flavipes
Sierlijke witsnuitlibel	Leucorrhinia caudalis

Kevers (5)

Brede geelrandwater- roofkever	Dytiscus laticornis
Gestreepte water- roofkever	Graphoderus bilineatus
Heldenbok	Cerambyx cerdo
Juchtleerkever	Osmoderma eremita
Vermiljoenkever	Cucujus cinnaberinus

Overige soorten (2)

Bataafse stroom- mossel	Unio crassus
Platte schijfhoren	Anisus vorticulus

*) Soorten verdwenen uit Nederland maar die
toch beschermd zijn op grond van artikel 3.5 en
3.8 omdat er een gereede kans op terugkeer bestaat

**Soorten beschermd onder paragraaf 3.3 van de
Wet natuurbescherming (artikel 3.10 en 3.11)**

Nederlandse naam Latijnse naam

Planten (76)

Akkerboterbloem *)	Ranunculus arvensis
Akkerdoornzaad *)	Torilis arvensis
Akkerogentroost *)	Odontites vernus vernus
Beklierde ogentroost *)	Euphrasia rostkoviana
Berggamander *)	Teucrium montanum
Bergnachtorchis *)	Platanthera chlorantha
Blaasvaren	Cystopteris fragilis
Blauw guichelheil *)	Anagallis arvensis foemina
Bokkenorchis *)	Himantoglossum hircinum
Bosboterbloem *)	Ranunculus pol. nemorosus
Bosdravik *)	Bromopsis r. benekenii
Brave hendrik *)	Chenopodium bonus- henricus
Brede wolfsmelk *)	Euphorbia platyphyllos
Breed wollegras *)	Eriophorum latifolium
Bruinrode wespenorchis	Epipactis atrorubens
Dennenorchis *)	Goodyera repens
Dreps *)	Bromus secalinus
Echte gamander *)	Teucrium cham. germanicum
Franjegotiaan	Gentiana ciliata
Geelgroene wespenorchis *)	Epipactis muelleri
Geplooid vrouwenmantel *)	Alchemilla subcrenata
Getande veldsla *)	Valerianella dentata
Gevlekt zonneroosje *)	Tuberaria guttata
Glad biggenkruid *)	Hypochaeris glabra
Gladde zegge *)	Carex laevigata
Groene nachtorchis	Coeloglossum viride
Groensteel *)	Asplenium viride
Groot spiegelklokje *)	Legousia speculum- veneris
Grote bosaardbei *)	Fragaria moschata
Grote leeuwenklauw *)	Aphanes arvensis
Honingorchis	Hermium monorchis
Kalkboterbloem *)	Ranunculus polyanthenos ssp. polyanthenoides
Kalketrip *)	Centaurea calcitrapa
Karhuizeranjer *)	Dianthus carthusianorum
Karwieselie *)	Selinum carvifolia
Kleine ereprijs *)	Veronica verna
Kleine Schorseneer *)	Scorzonera humilis
Kleine wolfsmelk *)	Euphorbia exigua
Kluwenklokje	Campanula glomerata
Knollathyrus *)	Lathyrus linifolius
Knolspirea *)	Filipendula vulgaris
Korensla *)	Amoseris minima
Kranskarwij *)	Carum verticillatum
Kruiptijm *)	Thymus praecox
Lange zonnedaauw	Drosera longifolia
Liggende ereprijs *)	Veronica prostrata
Moerasgamander *)	Teucrium scordium
Muurbloem	Erysimum cheiri
Naakte lathyrus *)	Lathyrus aphaca
Naaldenkervel *)	Scandix pecten-veneris
Pijlscheeffelk	Arabis h. sagittata
Roggelelie *)	Lilium bulbiferum croceum
Rood peperboompje *)	Daphne mezereum
Rozenkransje *)	Antennaria dioica
Ruw parelzaad *)	Lithospermum arvense
Stofzaad *)	Monotropa hypopitys
Scherpkruid *)	Asperugo procumbens
Schubvaren	Ceterach officinarum
Schubzegge *)	Carex lepidocarpa

Smalle raai *)	Galeopsis angustifolia
Spits havikskruid *)	Hieracium lactucella
Steenbraam *)	Rubus saxatilis
Stijve wolfsmelk *)	Euphorbia stricta
Tengere distel *)	Carduus tenuiflorus
Tengere veldmuur *)	Minuartia hybrida
Trosgamander *)	Teucrium botrys
Veenbloembies *)	Scheuchzeria palustris
Vliegenorchis	Ophrys insectifera
Vroege ereprijs *)	Veronica praecox
Wilde averuit *)	Artemisia c. campestris
Wilde ridderspoor *)	Consolida regalis
Wilde weit *)	Melampyrum arvense
Wolfskers *)	Atropa bella-donna
Zandwolfsmelk *)	Euphorbia seguieriana
Zinkviooltje	Viola lutea calaminaria
Zweedse kornoelje *)	Cornus suecica

Zoogdieren terrestrisch (31)

Aardmuis	Microtus agrestis
Boommarter	Martes martes
Bosmuis	Apodemus sylvaticus
Bunzing	Mustela putorius
Damhert	Dama dama
Das	Meles meles
Dwergmuis	Micromys minutus
Dwergspitsmuis	Sorex minutus
Edelhert	Cervus elaphus
Eekhoorn	Sciurus vulgaris
Egel	Erinaceus europaeus
Eikelmuis	Eliomys quercinus
Gewone bosspitsmuis	Sorex araneus
Grote bosmuis	Apodemus flavicollis
Haas	Lepus europaeus
Hermelijn	Mustela erminea
Huisspitsmuis	Crocidura russula
Konijn	Oryctolagus cuniculus
Molmuis *)	Arvicola scherman
Ondergrondse woelmuis	Microtus subterraneus
Ree	Capreolus capreolus
Rosse woelmuis	Clethrionomys glareolus
Steenarter	Martes foina
Tweekleurige bosspitsmuis	Sorex coronatus
Veldmuis	Microtus arvalis
Veldspitsmuis	Crocidura leucodon
Vos	Vulpes vulpes
Waterspitsmuis	Neomys fodiens
Wezel	Mustela nivalis
Wild zwijn	Sus scrofa
Woelrat	Arvicola terrestris

Zoogdieren marien (2)

Gewone zeehond	Phoca vitulina
Grijze zeehond	Halichoerus grypus

Amfibieën (8)

Alpenwater- salamander	Triturus alpestris
Bruine kikker	Rana temporaria
Gewone pad	Bufo bufo
Kleine water- salamander	Triturus vulgaris
Meerkikker	Rana ridibunda
Middelste groene kikker	Rana klepton esculenta
Vinpootsalamander	Triturus helveticus
Vuursalamander	Salamandra salamandra

Reptielen (4)

Adder	Vipera berus
-------	--------------

Hazelworm	Anguis fragilis
Levendbarende hagedis	Lacerta vivipara
Ringslang	Natrix natrix

Vissen (6)

Beekdonderpad	Cottus rhenanus
Beekprik	Lampetra planeri
Elrits	Phoxinus phoxinus
Gestippelde alver	Alburnoides bipunctatus
Grote modderkruiper	Misgurnus fossilis
Kwabaal *)	Lota lota

Vlinders (20)

Aardbeivlinder *)	Pyrgus malvae
Bosparelmoe- vlinder *)	Melitaea athalia
Bruin dikkopje	Erynnis tages
Bruine eikenpage *)	Satyrus ilicis
Duinparelmoe- vlinder *)	Argynnis niobe
Gentiaanblauwtje *)	Maculinea alcon
Grote parelmoe- vlinder *)	Argynnis aglaja
Grote vos *)	Nymphalis polychloros
Grote weerschijn- vlinder *)	Apatura iris
Iepenpage	Satyrus w-album
Kleine heivlinder *)	Hipparchia statilinus
Kleine ijsvogel- vlinder *)	Limenitis camilla
Kommavvlinder *)	Hesperia comma
Sleedoompage *)	Thecla betulae
Spiegeldikkopje *)	Heteropterus morpheus
Veenbesblauwtje *)	Plebeius optilete
Veenbesparelmoe- vlinder	Boloria aquilonaris
Veenhooibeestje	Coenonympha tullia
Veldparelmoe- vlinder	Melitaea cinxia
Zilveren maan *)	Boloria selene

Libellen (8)

Beekrombout *)	Gomphus vulgatissimus
Bosbeekjuffer *)	Calopteryx virgo
Donkere waterjuffer *)	Coenagrion armatum
Gevlekte glanslibel *)	Somatochlora flavomaculata
Gewone bronlibel *)	Cordulegaster boltonii
Hoogveenglanslibel *)	Somatochlora arctica
Kempense	Sympetrum
heidelibel *)	depressiusculum
Speerwaterjuffer *)	Coenagrion hastulatum

Kevers (1)

Vliegend hert	Lucanus cervus
---------------	----------------

Overige soorten (1)

Europese rivierkreeft	Astacus astacus
-----------------------	-----------------

*) soort die geen wettelijke bescherming had
onder de Flora- en faunawet