

beoordeling PvE		Plangebied	Zundert-Reigerstraat / Patrijsstraat, BP Mencia	 regiobureau intergemeentelijke samenwerking
		Gemeente	Zundert	
ZU	DEF	Type onderzoek	IVO- PS	
		opsteller	SOB Research	

PvE	Bosch, J. van den, 2009: Programma van Eisen, Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven 'Bestemmingsplan Mencia, Zundert, Gemeente Zundert. Versie: 090213
Algemene informatie	Procedure: Nieuw bestemmingsplan Aanleiding: herontwikkeling door woningbouw (18 woningen) Oppervlakte plangebied: 6000 m² (waarvan 4000 m² onverstoorde en 2000 m² vermoedelijk verstoord) Waarnemingsmethode: 8 proefsleuven Dekkingspercentage: 8 % van het onverstoorde deel (ca. 360 m²), uit te breiden naar 10 % en 2 % (40 m²) van het vermoedelijk verstoorde gebied, uit te breiden naar 10%. OM-nummer: nog aan te vragen na art. 46-melding
Opmerkingen	Archeologische verwachting op basis van het vooronderzoek, structuren en grondsporen. Toevoegen zin: "In het noordwesten van het plangebied bestaat concreet de mogelijkheid funderingsresten en/of andere bewoningssporen uit de Nieuwe tijd en/of Late Middeleeuwen aan te treffen (zie afbeelding 3)". Archeologische verwachting op basis van het vooronderzoek, artefacten: organisch: "Vermoedelijk zijn organische materialen hier matig geconserveerd, als gevolg van de hier aanwezige bodemopbouw en de hoge grondwaterspiegel" → zin wijzigen in: "Vermoedelijk zijn organische materialen hier matig geconserveerd. De hoge grondwaterspiegel kan echter goed hebben gewerkt voor de conserveringsgraad van organische materialen". Vraagstelling, onderzoeksvragen: Toevoegen van vraag 12. "Is de bewoning die op de kadastrale kaart uit 1811-1832 binnen het plangebied zichtbaar is, archeologisch vast te stellen. Zoja, waar bestaan de archeologische waarden uit? Zonee, welke verklaring kan hiervoor worden gegeven?" Veldwerk, methoden en technieken: "Alle mobiele archeologische vondsten in het vlak worden geborgen (per 10 m²-grid), gedocumenteerd en geanalyseerd." Wijzigen in: "Alle archeologische vondsten die tijdens de aanleg van het vlak worden aangetroffen en niet aan een spoor of laag kunnen worden toegewezen dienen per 10 m² (5 meter strekkende put) te worden gedocumenteerd. Veldwerk, methoden en technieken: "Belangwekkende en/of kwetsbare vondsten worden in situ gefotografeerd" wijzigen in: "Belangwekkende en/of kwetsbare vondsten worden in situ gefotografeerd en worden de x-, y- en z-coördinaten van vastgelegd." Veldwerk, structuren en grondsporen: "Structuren en grondsporen dienen volledig te worden gedocumenteerd (bovenaanzicht op tekening en op foto, coupe(s) op tekening en waar mogelijk gefotografeerd)." Wijzigen in: "Indien tijdens het veldwerk blijkt dat er geen nader onderzoek zal worden geadviseerd, dan dienen alle grondsporen volledig te worden gedocumenteerd (bovenaanzicht op tekening en op foto, coupe(s) op tekening en waar mogelijk gefotografeerd). Als tijdens het veldwerk blijkt dat er een behoudenswaardige vindplaats is aangetroffen, dan dient terughoudend te worden omgegaan met het couperen en afwerken van de grondsporen. Alleen indien nodig voor de beantwoording van de onderzoeksvragen, dienen grondsporen te worden gecoupeerd en afgewerkt. Slechts als van aangetroffen structuren de aard en ouderdom niet duidelijk is komen de bijbehorende grondsporen in aanmerking voor nader onderzoek." Veldwerk, artefacten: anorganisch: "Artefacten die worden aangetroffen in de verstoorde bovenlaag, of het esdek, worden steekproefsgewijs verzameld" wijzigen in: "Artefacten die worden aangetroffen in de verstoorde bovenlaag worden steekproefsgewijs verzameld". Veldwerk, artefacten: anorganisch: "Losse artefacten die in het vlak of bij het verdiepen van het vlak worden aangetroffen, worden volledig geborgen, per laag en per 10 m²." Wijzigen in: "Losse artefacten die in het vlak of bij het verdiepen van het vlak worden aangetroffen, worden volledig geborgen en zoveel mogelijk aan een spoor of laag worden gekoppeld. Indien dit niet mogelijk is, worden ze per 10 m² (5 meter strekkende put) verzameld en gedocumenteerd." Randvoorwaarden, uitvoeringscondities veldwerk: Toevoegen zin:

beoordeling PvE		Plangebied	Zundert-Reigerstraat / Patrijsstraat, BP Mencia	
		Gemeente	Zundert	
ZU	DEF	Type onderzoek	IVO- PS	
		opsteller	SOB Research	

	“Minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het veldwerk dient het bevoegd gezag en diens adviseur (in het geval van de gemeente Zundert de regioarcheoloog van de Regio Breda) op de hoogte te worden gesteld van het op handen zijnde veldwerk”. 10. Randvoorwaarden, uitvoeringscondities veldwerk: verwijderen zin: “In overleg met de opdrachtgever en de uitvoerder worden eventueel leden van de lokale of regionale historische en archeologische werkgroep uitgenodigd”. 11. Randvoorwaarden, uitvoeringscondities veldwerk, toevoegen zin: “Tijdens het veldwerk dient aan leden van de de lokale heemkundekring “De Drie Heerlijkheden” de mogelijkheid te worden geboden aan het onderzoek bij te dragen”.
Conclusie beoordeling	Met inbegrip van bovenstaande opmerkingen adviseer ik het PvE goed te keuren
Adviseur	M. Parlevliet, regioarcheoloog
Datum	23 maart 2009
Paraaf	