



transect

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK ► ADVIES

Transect-rapport 2521

Zundert, Business Centre Treeport Gemeente Zundert

Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase





Auteur	L.M.C. Jansen of Lorkeers MSc
Versie	Definitieve versie
Projectcode	19080046
Datum	08-04-2021
Opdrachtgever	AGEL Adviseurs in opdracht van BCT b.v. Postbus 4156 4900 CD Oosterhout
Uitvoerder	Transect Overijsselhaven 127 3433 PH Nieuwegein 4752273100
Onderzoeksmelding	Gemeente Zundert
Bevoegde overheid	Regioarcheologen programmabureau RWB (mevr. E.A.M. de Boer)
Deskundige bevoegde overheid	Beoordeeld en goedgekeurd
Status beoordeling	Transect, Nieuwegein
Beheer documentatie	Foto van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek (20-11-2019)
Voorblad	

Autorisatie		
Naam	Datum	Paraaf
Drs. T. Nales Senior prospector	08-04-2021	

ISSN: 2211-7067

© Transect, Nieuwegein

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

Transect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.



Samenvatting

In opdracht van AGEL Adviseurs heeft Transect in de periode 2019-2020 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Paandijksestraat in Zundert (gemeente Zundert). Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 46,5 ha. De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door het voornemen een bedrijventerrein te realiseren. In het westelijke gedeelte van het plangebied is een bestemmingsplanwijziging nodig. In het oosten heeft deze wijziging reeds plaatsgevonden.

In het plangebied geldt volgens het vigerende bestemmingsplan 'Business Centre Treeport' uit 2017 een Waarde – Archeologie 1. In het plangebied is reeds een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd, op basis waarvan sprake is van een archeologische verwachting (Pape, 2014). Daarom is een verkennend booronderzoek voorgesteld om inzicht te krijgen in de bodemopbouw in het plangebied en de mate van intactheid ervan. Op basis hiervan is een inschatting te maken van de archeologische potentie van het gebied. Dit rapport beschrijft de resultaten van dit onderzoek.

Op basis van het veldonderzoek zijn de volgende conclusies te trekken:

- In het plangebied is sprake van twee hoger gelegen (dek)zandruggen. Aan weerszijden van de ruggen en flanken ervan is het reliëf bepaald door de aanwezigheid van het beekdal van de Hazeldonkse beek. In de laagste gebieden heeft tevens veengroei plaatsgevonden. De top van het zand vormt het archeologisch relevante niveau in het plangebied. De diepteligging ervan varieert in het plangebied tussen 4,5 en 7,2 m +NAP (tussen 25 en 40 cm -Mv). Hoewel in een deel van het terrein een recent opgebracht puinpakket aanwezig is, is het pakket met name het dikste in de voorheen lage delen van het landschap. Hier bevindt het archeologisch relevante niveau zich op maximaal 120 cm -Mv.
- Op de hoge zandruggen en de flanken ervan is sprake van een verwachting op het aantreffen van archeologische resten. Voor de periode Laat-Paleolithicum – Mesolithicum geldt dat alleen resten worden verwacht indien sprake is van een intacte bodemopbouw, gezien deze zich kenmerken door een strooiing van vondsten. Vindplaatsen die zich met name kenmerken door de aanwezigheid van grondsporen (periode Neolithicum – Nieuwe Tijd) worden eveneens op de hogere zandruggen en de flanken ervan verwacht. Gezien een verwachting op met name grondsporen is de mate van intactheid van de bodemopbouw eveneens relevant. In de verwachtingskaart is aangegeven welke delen als intact genoeg worden beschouwd dat sprake is van een verwachting op aantreffen van resten uit de periode Neolithicum – Nieuwe Tijd.
- In de beekdalen is sprake van een verwachting op het aantreffen van resten uit de periode Laat-Paleolithicum – Mesolithicum. Gedurende deze periode was sprake van een lagere grondwaterstand. De lagere delen van het landschap zijn toen mogelijk aantrekkelijk geweest voor de mens, bijvoorbeeld voor jacht, visserij en vuursteenbewerkingssites. Dit is alleen het geval wanneer sprake is van een intacte bodemopbouw. Hier worden met name vindplaatsen verwacht die zich kenmerken door een vondststrooiing. Zodoende kunnen alleen intacte vindplaatsen aanwezig zijn, daar waar de bodem als volledig onverstoord te beschouwen is.

Advies

In het plangebied bestaat het voornemen een bedrijventerrein te realiseren. De exacte inrichting van het gebied is vooralsnog niet bekend. Wel is gegeven dat er ten behoeve van de waterpartijen tot circa 3,8 m +NAP ontgraven zal worden. De wegen worden tot op een diepte van circa 4,5 m +NAP aangelegd. De exacte ligging ervan is ook nog niet bekend. De graafwerkzaamheden zullen een eventueel aanwezig archeologisch relevant niveau verstoren. Voor wat betreft de overige inrichting van het terrein wordt aangenomen dat in het hele gebied in meer of mindere mate

bodemverstoringen zullen plaatsvinden die het archeologisch relevante niveau zullen bereiken (graaf- en funderingswerkzaamheden)

Geadviseerd wordt om geen nader onderzoek uit te voeren in de gebieden met een lage verwachting. Hier worden op basis van het landschap dan wel mate van intactheid geen archeologische resten verwacht. Op het moment dat tijdens graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische zaken worden aangetroffen, geldt een wettelijke plicht deze vondsten te melden bij de bevoegde overheid (gemeente Zundert).

In een deel van het plangebied is sprake van een hoge archeologische verwachting (de vier verwachtingszones in bijlage 12). Het archeologisch relevante niveau bevindt zich doorgaans op een diepte tussen 25 en 40 cm -Mv. De eventuele noodzaak en aard van een vervolgonderzoek is afhankelijk van de toekomstige plannen voor het terrein. Wanneer het archeologisch relevante niveau in deze verwachtingszones wordt verstoord, wordt een vervolgonderzoek geadviseerd om de daadwerkelijke aanwezigheid van archeologische resten in het plangebied aan te tonen dan wel uit te sluiten (karterende en eventueel waarderende fase).

- Waar sprake is van een verwachting op het aantreffen van resten uit de periode Laat-Paleolithicum – Mesolithicum wordt geadviseerd het onderzoek uit te voeren in de vorm van een karterend booronderzoek (circa 3 ha). Dit onderzoek kan het beste plaatsvinden *sensu* de SIKB Leidraad voor karterend booronderzoek, methode A3 (Tol e.a., 2006). Dit betekent dat boringen geplaatst worden in een grid van 13 x 15 m (circa 155 boringen). Deze boormethode is het meest geschikt, gezien de oppervlakte van de aangewezen verwachtingszones. Het doel van dit onderzoek is het opsporen van eventueel aanwezige archeologische resten en het vaststellen van de begrenzing van vindplaatsen. Een grid van 13 x 15 m is geschikt voor het opsporen van middelgrote vindplaatsen met een matig-hoge vondstdichtheid. Deze onderzoeksstrategie vormt een ‘tussenvariant’ tussen minder en meer intensieve onderzoeksmethodes. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kan worden besloten of nader onderzoek dan wel vrijgave aan de orde is.
- Waar sprake is van een verwachting op grondsporen (periode Neolithicum – Nieuwe Tijd) wordt geadviseerd een proefsleuvenonderzoek uit te voeren (IVO-P; circa 20 ha). De dekkingsgraad van een dergelijke steekproef bedraagt (om de degelijkheid van het onderzoek te waarborgen) tussen 5 en 10%. Dit zou betekenen dat ongeveer 5000-10000 m² van het plangebied wordt onderzocht door middel van gravend onderzoek. Op basis van deze onderzoeken kan de daadwerkelijke aan- of afwezigheid van archeologische resten in het plangebied worden bepaald. De daadwerkelijke wijze van uitvoering van een proefsleuvenonderzoek zal moeten worden verwoord in een Programma van Eisen (PvE), dat op voorhand van de werkzaamheden moet zijn beoordeeld en goedgekeurd door de bevoegde overheid (gemeente Zundert).

Behalve het uitvoeren van een vervolgonderzoek zijn er opties mogelijk voor archeologievriendelijk bouwen. Daarbij kan worden gedacht aan het beperken van bodemverstoringen tot de gebieden waar geen archeologische resten worden verwacht. Een andere optie bestaat uit het aanbrengen van een ophoogpakket, die ervoor zorgt dat er een buffer van minimaal 30 cm ontstaat tussen de (graaf)werkzaamheden en het archeologisch relevante niveau. Een kaart met de dikte van het huidige verstoringspakket is weergegeven in bijlage 13.

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal de bevoegde overheid (gemeente Zundert) een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.

Inhoud

1. Aanleiding	1
2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek	2
3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied	3
4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik	5
5. Beleidskader	6
6. Achtergrondinformatie	7
7. Gespecificeerde archeologische verwachting	8
8. Werkwijze	9
9. Resultaten veldonderzoek	10
10. Landschappelijke en archeologische interpretatie	13
11. Beantwoording onderzoeksvragen	15
12. Conclusie en Advies	16
13. Geraadpleegde bronnen	18
Bijlage 1: Overzicht plangebieden	19
Bijlage 2: Verwachtingskaart bureauonderzoek (Pape, 2014)	20
Bijlage 3: Boorpuntenkaart - Noordoost	21
Bijlage 4: Boorpuntenkaart - Noordwest	22
Bijlage 5: Boorpuntenkaart – Zuid	23
Bijlage 6: Zanddieptekaart	24
Bijlage 7: Type afzettingen	25
Bijlage 8: Bodemtypen	26
Bijlage 9: Landschapszones	27
Bijlage 10: Profiel 1	28
Bijlage 11: Profiel 2	29
Bijlage 12: Verwachtingskaart	30
Bijlage 13: Huidige dikte verstoringspakket	31
Bijlage 14: Foto's van de boringen	32
Bijlage 15: Boorbeschrijvingen	38

1. Aanleiding

In opdracht van AGEL Adviseurs heeft Transect¹ in de periode 2019-2020 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Paandijksestraat in Zundert (gemeente Zundert). De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door het voornemen een bedrijventerrein te realiseren. In het westelijke gedeelte van het plangebied is een bestemmingsplanwijziging nodig. In het oosten heeft deze wijziging reeds plaatsgevonden.

In het plangebied geldt volgens het vigerende bestemmingsplan 'Business Centre Treeport' uit 2017 een Waarde – Archeologie 1. In het plangebied is reeds een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd, op basis waarvan sprake is van een archeologische verwachting (Pape, 2014). Daarom is een verkennend booronderzoek voorgesteld om inzicht te krijgen in de bodemopbouw in het plangebied en de mate van intactheid ervan. Op basis hiervan is een inschatting te maken van de archeologische potentie van het gebied. Dit rapport beschrijft de resultaten van dit onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 4.1.

¹ Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm 'BRL SIKB 4000', versie 4.1, en is gecertificeerd door middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: 'KNA Protocol 4001 Programma van Eisen', 'KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek', 'Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig', 'Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven' en 'Protocol 4004 Opgraven', en staat geregistreerd bij het RCE en de SIKB.

2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende fase. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een booronderzoek. Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de gespecificeerde archeologische verwachting, door het verzamelen van informatie over de feitelijke bodemopbouw, bodemreliëf en bodemintactheid in het plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt was voor de mens (verkennende fase). Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie antwoord te geven op de volgende vragen:

- Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen?
- Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante niveaus te onderscheiden en hoe diep liggen deze?
- In hoeverre zijn de archeologisch relevante niveaus nog intact (verstoring, erosie, afdekkend substraat)?
- Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren in laag, middelhoog en hoog?


Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) kwaliteit van archeologische waarden. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4003 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.1 (KNA 4.1).

3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied

Gemeente	Zundert
Plaats	Zundert
Toponiem	Business Centre Treeport
Kaartblad	50A
Centrumcoördinaat	109.109 / 491.514
Oppervlakte plangebied	46,5 ha

Het plangebied omvat het terrein van het toekomstige bedrijventerrein 'Business Centre Treeport' in de gemeente Zundert. De ligging ervan is weergegeven in figuur 1. De begrenzing van het plangebied is gelijk aan de grenzen van het toekomstige bedrijventerrein inclusief een deel van de toekomstige natuurinrichting. Topografisch gezien wordt het gebied in het oosten begrensd door de Rietvelden en de Leijloop. Een gedeelte van het plangebied valt hier samen met de Belgische grens. De westelijke grens van het plangebied wordt gevormd door de Hazeldonkse Beek. De noordgrens wordt gevormd door zowel de Hazeldonkse Beek als de Gelderdonksestraat en de Paandijksestraat. Een aantal zones binnen het plangebied is reeds onderzocht en vrijgegeven (Nales, 2017; Van Putten, 2018; Rap, 2019; bijlage 1) en maakt geen onderdeel uit van het huidige plangebied.

Kadastraal gezien omvat het plangebied de gehele percelen RBG01 Sectie K nummers 389, 391, 395, 401, 402, 405, 406, 407, 409, 412, 413, 414, 416, 417, 419, 422, 443, 1283, 1223, 1267, 1268, 1269, 1271, 1272, 1273, 1275, 1278, 1280, 1284, 1285, 1286, 1288; Sectie F nummers 1869, 1870 en 1872, en; delen van Sectie K nummers 411, 1283 en 1289. Inclusief de reeds onderzochte terreindelen beslaat het toekomstig bedrijventerrein een oppervlak van circa 52 hectare. Het plangebied zelf heeft een oppervlak van 46,5 hectare. Ten tijde van het onderzoek is het terrein grotendeels in gebruik als agrarisch gebied (akkers en weilanden) of als bouwterrein. Er zijn verder een onverharde weg en een aantal bospercelen aanwezig.



Figuur 1: Ligging van het plangebied (met rode lijnen aangegeven; bron topografische kaart: www.opentopo.nl).

4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik

Kader	Bestemmingsplanwijziging en (indien van toepassing) omgevingsvergunning
Planvorming	Realisatie bedrijventerrein
Bodemverstorende werkzaamheden	Onbekend

In het plangebied bestaat het voornemen een bedrijventerrein te realiseren die zich met name zal richten op boomteelt. Hiertoe zal het plangebied opnieuw worden ingericht waarbij wegen, waterpartijen en bedrijfskavels worden aangelegd. Gezien het vroege stadium van de planvorming is vooralsnog geen exacte inschatting te maken van de locatie, aard, omvang en diepte van de toekomstige bodemverstoringen. De exacte ligging van de waterpartijen, wegen en bouwkavels is nog niet bekend. Ten behoeve van de waterpartijen (ligging buiten plangebied) is wel bekend dat deze tot circa 3,8 m +NAP ontgraven zal worden. Voor de overige watergangen geldt een ontgravingsdiepte van circa 4,5 m +NAP. De wegen worden tot op een diepte van circa 4,5 m +NAP aangelegd. Gezien het maaiveld in het plangebied ligt op een hoogte tussen circa 5,3 en 6,8 m +NAP betekent dit dat er tot circa 80 tot 230 cm -Mv ontgraven zal worden. Op het bedrijventerrein is het bouwen van bedrijfsgebouwen ten behoeve van boomteelt gelieerde bedrijven mogelijk. De wijze van funderen van de toekomstige bebouwing is nog niet bekend. Aangenomen wordt dat de ondergrond in het gehele plangebied in meer of mindere mate wordt verstoord.

Op basis van het eerder uitgevoerde bureauonderzoek (Pape, 2014) is binnen het plangebied sprake van meerdere archeologische verwachtingszones (zie bijlage 2 en hoofdstuk 6). De archeologische resten worden verwacht in de top van het dekzand, al dan niet onder een humeus dek. Het dekzand kan redelijk ondiep voorkomen, namelijk al direct onder de bouwvoor (en/of een humeus dek). Verder kunnen in beekdalen archeologische waarden worden aangetroffen in het veen (bijvoorbeeld deposities). Uit eerder in het plangebied uitgevoerde verkennende booronderzoeken (Nales, 2017; Van Putten, 2018; Rap, 2019) blijkt dat delen van het plangebied verstoord zijn. Of dit voor het gehele plangebied geldt, zal uit onderhavig onderzoek moeten blijken. De geplande ontwikkelingen zullen mogelijk leiden tot een aantasting van archeologische resten.

5. Beleidskader

Onderzoekskader	Bestemmingsplanwijziging en (indien van toepassing) omgevingsvergunning
Beleidskader	Bestemmingsplan 'Business Centre Treeport' (2018)
Onderzoeksgrens	100 m ² en dieper dan 50 cm –Mv

Voor bodemingrepen geldt een wettelijke verplichting om rekening te houden met het behoud van archeologische waarden. Dit is een voortvloeisel van het *Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed*, ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd. De wettelijke verplichting wordt grotendeels geregeld via de Erfgoedwet en diverse regelgeving m.b.t. ruimtelijke ordening en bouwen, die later zal worden gebundeld in de Omgevingswet (naar verwachting vanaf 2022). De uitvoering van de 'archeologiewetgeving' ligt grotendeels op gemeentelijk niveau. De meeste gemeenten hebben daarom archeologische beleidskaarten laten opstellen, waarop archeologische waarden en verwachtingszones zijn geïnventariseerd. Via onder andere bestemmingsplannen worden deze omgezet in dubbelbestemmingen. Afhankelijk van het vrijstellingscriterium zal er rekening moeten worden gehouden met archeologie.

Het archeologiebeleid van de gemeente Zundert inzake het plangebied is vastgelegd in het bestemmingsplan 'Business Centre Treeport' uit 2018. In dit bestemmingsplan heeft het hele plangebied een dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie'. In zones met die bestemmingswaarde geldt een archeologische onderzoekplicht bij bouw- en grondwerkzaamheden met een oppervlakte vanaf 100 m² die dieper reiken 50 cm -Mv. Gezien de oppervlakte en diepte van de beoogde werkzaamheden in het plangebied is het op basis van het bestemmingsplan noodzakelijk archeologisch onderzoek uit te voeren. Het archeologisch onderzoek is binnen het plangebied uitgevoerd in verschillende kaders, die betrekking hebben op twee ruimtelijke zones. De liggingen van die zones binnen het plangebied zijn op kaart opgenomen in bijlage 1.

- Het westelijke deel van het plangebied heeft momenteel een agrarische bestemming. In dit deel bestaat het voornemen de bestemming te wijzigen om de realisatie van de tweede fase van het bedrijventerrein mogelijk te maken. Het archeologisch onderzoek is hier uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijziging.
- Het noordoostelijk deel van het plangebied is momenteel deels in gebruik als agrarisch gebied en deels als bouwgrond. Voor dit gebied heeft reeds een bestemmingsplanwijziging plaatsgevonden en/of zijn bouwvergunningen verleend. De bestemming is gewijzigd naar een bestemming als bedrijventerrein. Het archeologisch onderzoek is hier uitgevoerd ten behoeve van toekomstige aanvragen van omgevingsvergunningen die nodig zijn voor de realisatie van bedrijfspanden en overige bodemverstorende werkzaamheden.

6. Achtergrondinformatie

In het plangebied hebben reeds een archeologisch bureauonderzoek en enkele verkennende booronderzoeken plaatsgevonden (Pape, 2014; Nales, 2017; Van Putten, 2018; Rap, 2019). Op grond van het bureauonderzoek van Pape (2014) is vastgesteld dat in het plangebied sprake is van een archeologische verwachting. Deze wordt hieronder nader toegelicht en waar nodig genuanceerd met de gegevens van de booronderzoeken.

Het plangebied bevindt zich in het Brabants zandgebied. Er zijn binnen het onderzochte gebied vier geomorfologische eenheden te onderscheiden, namelijk: dalvormige laagten met veen, vlakten van verspoelde dekzanden, dekzandruggen (al dan niet met een oud bouwlanddek) en glooiingen van beekdalzijden. In het centrale gedeelte van het plangebied komen met name dekzandruggen en -vlakten voor. De zanden in de vlakke zijn grotendeels verspoeld, waarschijnlijk door de Hazeldonkse Beek die het plangebied ten westen begrenst. Ter plaatse van de beek (aan de randen van het plangebied) liggen lager gelegen gebieden die te relateren zijn aan het beekdal. In deze dalen heeft veengroei plaatsgevonden, waar mogelijk restanten van aanwezig zijn. Bodemkundig zijn in de lagere delen binnen het plangebied met name bodemtypen aanwezig die onder relatief natte omstandigheden zijn gevormd (madeveengronden, beekkeerdgronden en moerige eerdgronden). Op de wat hogere (dekzand)gronden zijn enkeerdgronden en veldpodzolen te verwachten.

In de omgeving van het plangebied zijn archeologische waarden bekend uit de perioden van het Mesolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Bewoningsresten en nederzettingen zijn met name aangetroffen ter plaatse van dekzandruggen (of de flanken ervan) en zijn veelal afgedekt met een oud bouwlanddek. In de beekdalen zijn met name 'losse' vondsten en deposities bekend.

Cultuurhistorisch gezien is het plangebied vooral in gebruik geweest als woeste grond en weiland. Op basis van historisch-topografisch kaartmateriaal is geen bebouwing aanwezig geweest in het plangebied (vanaf 1811-1832). Het verkavelingspatroon is enigszins veranderd in de loop van de 19^e en 20^e eeuw. Opvallend is de langgerekte verkaveling in het noordwesten van het plangebied die haaks georiënteerd is aan de Leijloop. Vermoedelijk is de vorm van de verkaveling het resultaat van eerdere veenontginningen in het gebied. Hieruit blijkt eveneens de lage en natte ligging in het landschap (Pape, 2014).

Uit de verkennende booronderzoeken blijkt dat de onderzochte delen van het plangebied grotendeels te nat zijn geweest voor bewoning (Nales, 2017; Van Putten, 2018; Rap, 2019). Er zijn met name beekdal-, terrasrestafzettingen en verspoeld dekzand aangetroffen. Bovendien is de oorspronkelijke bodemopbouw dermate verstoord, dat er geen intacte vindplaatsen in de reeds onderzochte delen worden verwacht. Of dit het geval is in het overige deel van het plangebied, zal moeten blijken uit het veldonderzoek.

7. Gespecificeerde archeologische verwachting

Kans op archeologische waarden	Laag tot hoog
Periode	Laat-Paleolithicum – Nieuwe tijd
Complextypen	Nederzettingen, sporen van begraving en landgebruik, wegen, losse vondsten (<i>mobilia</i>)
Stratigrafische positie	In de top van de dekzand, In het veen In/op een oud bouwlanddek

In het plangebied is sprake van meerdere verwachtingszones:

- Er is sprake van een lage verwachting op het aantreffen van nederzettingsresten (Laat-Paleolithicum – Nieuwe Tijd) in de laaggelegen (dekzand)vlakten zonder podzolgronden. Deze gebieden zijn vermoedelijk te nat geweest voor bewoning.
- Ter plaatse van de dekzandruggen (al dan niet met podzolen en een oud bouwlanddek) geldt een middelhoge tot hoge verwachting op het aantreffen van nederzettingsresten en sporen van overig landgebruik (zoals begravingen e.d.). Op basis van het ontbreken van bebouwing op historisch kaartmateriaal (Pape, 2014) worden met name resten uit het Laat-Paleolithicum – Late Middeleeuwen verwacht. Voor de periode Nieuwe Tijd worden met name sporen van landgebruik verwacht.
- In de beekdalzones worden met name archeologische waarden verwacht die verband houden met andersoortige activiteiten, zoals jacht, visserij en deposities.

De archeologische resten worden verwacht in de top van het dekzand, al dan niet onder een humeus dek. Mogelijk heeft het agrarische landgebruik in het verleden door verploeging tot een versterking van de oorspronkelijke bodemopbouw geleid. Dit is tevens aangetoond in de reeds onderzochte gebieden. In de beekdalen kunnen archeologische waarden worden aangetroffen in het veen (bijvoorbeeld deposities).

Nederzettingscomplexen kenmerken zich door een vondstlaag of vondststrooiing van bijvoorbeeld aardewerk en bewerkt vuursteen. Dit is voornamelijk afhankelijk van de intensiteit en/of langdurigheid van bewoning op die plek. Sporen van landgebruik, begraving en kortstondige bewoning zullen zich met name kenmerken door grondsporen en in mindere mate door vondstmateriaal. Derhalve kan over de aanwezigheid van dergelijke complexen alleen uitspraak worden gedaan op basis van de mate van intactheid van de ondergrond.

8. Werkwijze

Methode	Verkennd booronderzoek
Aantal boringen	250 boringen
Tussenafstand	50 meter
Boordiepte	Maximaal 170 cm -Mv
Dataverwerking	Conform NEN5104 en PvA

Het doel van het booronderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in het plangebied, zoals deze is opgesteld in Pape (2014). Hiertoe is in het plangebied een verkennend booronderzoek uitgevoerd (conform het opgestelde Plan van Aanpak; Jansen of Lorkeers, 2019). De boringen zijn daarbij gebruikt om de bodemopbouw en de mate van intactheid ervan te bepalen. Op basis van deze gegevens wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvragen zoals opgesteld in hoofdstuk 2 van dit rapport. In totaal zijn in het plangebied 250 boringen gezet (boringen 1-264; een aantal boringen is komen te vervallen wegens ontbreken van betredingstoestemming). Voor het kunnen bepalen van de juiste verwachtingen zijn ook boringen gezet ter plaatse van gebieden waar reeds in het kader van eerdere onderzoeken door andere partijen boringen zijn verricht. Deze boringen zijn gezet op de randen van de eerder onderzochte gebieden en in de gebieden die, op basis van de vooronderzoeken, nog in enige mate intact waren. Dit is gedaan om zo een gedegen vergelijking ('met eigen ogen') tussen de eerdere onderzoeken en onderhavig onderzoek te versterken.

De locaties van de boringen zijn opgenomen in de boorpuntenkaart in bijlagen 3 tot en met 5. Op de kaarten in de bijlagen zijn zowel de boringen uit onderhavig onderzoek als de boringen uit eerdere onderzoeken getoond. Dit is gedaan omdat met het opstellen van de zanddieptekaarten en landschapsreconstructie tijdens onderhavig onderzoek niet alleen de data van onderhavig, maar ook van eerdere onderzoeken is meegenomen. De kaarten in bijlagen 3 tot en met 5 zijn dus een volledig overzicht van alle gebruikte data.

De boringen hebben een diepte van maximaal 170 cm -Mv en zijn handmatig gezet met behulp van een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De boringen zijn beschreven volgens de NEN5104 en de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). Enkele foto's van de boringen zijn opgenomen in bijlage 14. De boorbeschrijvingen zijn terug te vinden in bijlage 15. De x-, y- en z-coördinaten zijn bepaald met behulp van een dGPS.

9. Resultaten veldonderzoek

Veldwaarnemingen

Het plangebied bestaat grotendeels uit agrarisch gebied (weilanden en akkers). Er zijn enkele kleine bospercelen aanwezig en in het westen ligt binnen het plangebied een onverharde weg. In het noordoostelijke deel is reeds begonnen met het bouwrijp maken van het terrein. Er is hier op een groot gedeelte van het terrein een zandig pakket met puin aangebracht. Hierdoor is het oorspronkelijke reliëf niet meer zichtbaar. Tevens is begonnen met het graven van de watergangen ter plaatse van het vrijgegeven onderzoeksgebied van Rap (2019). Rondom de watergangen is een aantal relatief hoge ophogingen aanwezig met onder andere zand en modern puin. Wegens aanwezigheid van deze ophogingen zijn boringen 112, 113 en 114 (zoals geplaatst in het PvA) komen te vervallen. Gezien het puinpakket kan voor dit gedeelte van het plangebied geen uitspraak worden gedaan over de (paleo)landschappelijke situatie. Verder zijn boringen 245-248 en 256-262 komen te vervallen, omdat deze gepland waren ter hoogte van de onderzoeklocatie van Nales (2017). In dit deel van het plangebied zijn in het verleden reeds boringen verricht, op basis waarvan uitspraak kan worden gedaan van de bodemopbouw².

Er is bij het veldonderzoek wel opgevallen dat in het westen van het terrein sprake is van twee relatief laaggelegen delen. Deze laagtes liggen ongeveer ter plaatse van de Hazeldonkse Beek. Het bosperceel waar boringen 62 en 63 op zijn gezet, bevindt zich wat hoger in het landschap. Foto's van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek zijn weergegeven in figuur 2.



Figuur 2: Foto's van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek (18 t/m 25-11-2019). De foto linksboven laat de ophogingen en het opgebrachte pakket zien. Deze foto is ter hoogte van boring 135 genomen richting het zuidoosten. De foto rechtsboven is genomen vanaf boring 150 richting het oosten. Hier is de begrenzing van het opgehoogde deel te zien. De foto linksonder is genomen ter hoogte van boring 32 richting het noorden. Hier is te zien dat het terrein lichtjes afhelt richting de linkerkant van de foto. De foto rechtsonder laat de situatie vanaf boring 18 richting het zuidwesten zien.

² Hoewel deze boringen zijn komen te vervallen is tijdens het onderzoek dezelfde nummering voor de boringen aangehouden als in het Plan van Aanpak.

Lithologie

De natuurlijke ondergrond in het plangebied bestaat met name uit kalkloos zand. De diepteligging ervan varieert binnen het plangebied (bijlage 6)³. Daarbij valt op dat in het zuidoosten en noordoosten van het plangebied sprake is van twee hoger gelegen zandruggen. Het hoogste punt van de zandafzettingen van de zuidelijke rug ligt op circa 7,2 m +NAP. Deze rug ligt hiermee iets hoger dan de rug in het noordoosten (maximaal 6,2 m +NAP). Het diepste zandvoorkomen is in het noordwesten van het plangebied (ongeveer 4,5 m +NAP). In het zuidwesten, ter plaatse van de huidige loop van de Hazeldonkse Beek, komt het zand voor op een diepte van ongeveer 4,7 m +NAP.

Binnen het zand is qua genese een onderscheid te maken tussen fluvio-eolische en eolische afzettingen, beekafzettingen en terrasafzettingen. Het voorkomen van de verschillende typen afzettingen is grafisch weergegeven in bijlage 7 en in de profielen in bijlagen 10 en 11.

- Fluvio-eolische afzettingen (verspoelde dekzanden: VDZ) zijn als zodanig geïnterpreteerd wegens de mate van sortering (matig tot slecht), het relatief hoge siltgehalte en het voorkomen van verslagen plantenresten. Qua korrelgrootte varieert dit zand van zeer fijn tot matig grof en het sediment is doorgaans geelwit tot grijs van kleur. Tevens komen enkele zwak tot sterk zandige leemlagen voor. Deze leemlagen zijn met name grijs tot lichtgeelgrijs van kleur en bevatten veelal roestvlekken. Het voorkomen van leem is tevens in de profielen (bijlagen 9 en 10) zichtbaar. Het leem bevindt zich met name in de hogere zandige delen van het plangebied. Vermoedelijk zijn deze leemlagen ontstaan tijdens het pleistoceen, toen het is ingevangen en bezonken in smeltwaterplassen. In een aantal boringen is (met name onderin) een zwak grindige bijmenging waargenomen, al dan niet met leem en plantenresten. De boringen waarin grind in het pleistocene zand is waargenomen bevinden zich met name in de lagere delen van het landschap.
- De eolische afzettingen bestaan uit dekzand, wat over het algemeen een gele tot lichtgele kleur heeft. De korrelgrootte is zeer fijn tot matig fijn en de mate van sortering is matig tot goed. Het dekzand komt met name voor op de wat hoger gelegen delen van het plangebied (bijlage 7).

In twee boringen is bovenop het zandniveau een dun pakket mineraalarm, donkerbruin veen waargenomen (boringen 125 en 206). Het veen bevindt zich onder de bouwvoor en onder een dun (circa 20 á 30 cm dik) pakket zandige leem en zand (fluvio-eolische afzettingen). Het veen is alleen aangetroffen in de laagste delen van het landschap (bijlagen 7 en 10).

De top van het bodemprofiel bestaat uit een humeuze, zandige laag. De dikte, uiterlijk en lithologie ervan varieert binnen het plangebied. Met name in de lage delen is sprake van een donkerbruine tot zwarte bouwvoor, waarin af en toe verrommelde of verploegde leemlagen of – brokken in zijn waargenomen. Af en toe is een verteerde, venige bijmenging aanwezig, wat erop wijst dat er in met name de lage delen sprake is geweest van veengroei. Dit is vermoedelijk deels afgegraven of verploegd en vermengd met de zandige ondergrond. In de lagere delen heeft de humeuze toplaag een dikte tussen 25-30 cm. Op de hogere delen is deze humeuze bouwvoor doorgaans wat dikker (circa 50 cm) en is af en toe voorzien van een ondergelegen leemlaag tussen deze toplaag en het ondergelegen zand.

In het noordwestelijke deel van het terrein is een moderne opgebrachte puinlaag aanwezig (zie bijlage 3 tot en met 5 voor het voorkomen van dit puinpakket). Dit pakket is recentelijk aangebracht ten behoeve van het bouwrijp maken van het terrein. Het pakket bestaat met name uit zwak siltig zand, al

³ Deze zanddieptekaart is vervaardigd op grond van een geostatistische analyse van de zanddieptegegevens ten opzichte van NAP. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van *ordinary kriging* om zodoende een lokaal gemiddelde zanddiepte vast te stellen op de plekken tussen de boorpunten in. Dit gemiddelde is gebaseerd op c.q. geschat middels de verkregen waarden uit de directe omgeving van die plek. Om tot dit model te komen zijn naast de boringen uit onderhavig onderzoek ook de gegevens van Nales (2017) en Rap (2019) gebruikt.

dan niet met grind. Er komen fragmenten gebroken puin, leem- en zandbrokken en ander modern materiaal (zoals plastic) in voor. De dikte varieert van 10 tot circa 120 centimeter. De laag is het dikste in de voorheen laaggelegen delen van het plangebied.

Bodemopbouw

De bodemopbouw in het plangebied is weergegeven in bijlage 8. In de meeste boringen is sprake van een C-horizont, waarboven geen in- of uitspoelingshorizonten aanwezig zijn. Of deze niet zijn gevormd, of dat deze door bijvoorbeeld ploegen zijn verdwenen is niet te achterhalen.

In de ondergrond is sprake van roestvlekken die op variërende diepten voorkomen. Deze roestvlekken zijn het gevolg van wisselingen in grondwaterstanden, waarbij het in de bodem aanwezige ijzer is geoxideerd. Hoe hoger de roestvlekken in het profiel voorkomen, hoe natter een bodem oorspronkelijk is geweest. De oxidatie-reductiezone (het bodemtraject waarbinnen sprake is (geweest) van wisselingen in grondwaterstanden) is in de profielen aangegeven met een rode stippellijn. In bijlage 8 is het voorkomen van roest aangegeven met de kleine letter 'g' (gley). Gereduceerde delen zijn voorzien van de bijvoeging 'r'. In de delen van de ondergrond die permanent onder het grondwater hebben gelegen zijn geen roestvlekken aanwezig. Hier is de ondergrond geheel gereduceerd en veelal geelwit tot grijs van kleur. Wanneer er sprake is van roestvlekken in de humeuze bovenlaag (Ag-horizont) is een bodem als nat te beschouwen. Deze natte zones zijn in bijlage 7 aangegeven. Daarbij moet worden vermeldt dat de grondwaterstanden gedurende het Mesolithicum lager waren de daarop volgende perioden. Zones die nu als nat kunnen worden beschouwd, waren in in het Mesolithicum mogelijk wel droog gelegen.

In een aantal boringen zijn sporen van bodemvorming waargenomen (podzolering). Met name op de flanken van de zandruggen is op een aantal plekken een B-horizont waargenomen onder de humeuze toplaag (bijlage 8). Deze bruine laag is het gevolg van inspoeling van humus vanuit de A-horizont (de humeuze bovengrond). In een tweetal boringen is ook een uitspoelingshorizont herkend (E-horizont). Deze bevinden zich op de hoogste delen in het landschap. De aanwezigheid van een E-horizont wijst op een drogere bodem, waarbij humus en mineralen zijn uitgespoeld en in de B-horizont zijn neergeslagen. De aanwezigheid van een (E- en) B-horizont is indicatief voor de hoge mate van intactheid van de ondergrond.

Archeologische indicatoren

Er zijn tijdens het doorzoeken van de grondmonsters geen archeologische indicatoren waargenomen.

10. Landschappelijke en archeologische interpretatie

Op basis van de gegevens uit het booronderzoek zijn een aantal uitspraken te doen omtrent de archeologische verwachting van het gebied. In het plangebied is een verdeling te maken tussen de hoge ruggen, de flanken ervan en de daaraan grenzende vlakten en laagten (bijlage 9). De zandruggen zijn hier gedefinieerd als de gebieden waar het zand hoger dan 6 m +NAP voorkomt. Het landschap in het plangebied wordt gekenmerkt door twee van deze hoger gelegen dekzandruggen. De zuidelijke is het meest prominent. Hier is verder sprake van een hoge zandkop die ongeveer een meter boven de rest van de dekzandrug uitsteekt. Het hoogste punt bevindt zich op circa 7,2 m +NAP. De zones tussen de hogere ruggen en de gebieden die permanent nat zijn geweest, worden beschouwd als de flanken. De natheid van het landschap is afgeleid aan de hand van het voorkomen van roestvlekken in de bouwvoor. Aan weerszijden van de ruggen en flanken is het reliëf bepaald door de aanwezigheid van een beekdal (van de Hazeldonkse beek). In een tweetal boringen (in het noordwesten en het westen) is sprake van een veenpakket, waaruit tevens de natheid van deze lage gebiedsdelen blijkt.

Landschappelijk gezien zijn met name de zandruggen en flanken ervan aantrekkelijk geweest voor bewoning in het verleden gezien de hogere (en droge) ligging. Op basis van deze hoge ligging is op de ruggen en flanken sprake van een hoge verwachting op het aantreffen van resten uit het Laat-Paleolithicum – Late Middeleeuwen. Aangezien vindplaatsen uit het Laat-Paleolithicum – Mesolithicum zich kenmerken door een vondststrooiing in de top van het dekzand, worden deze alleen verwacht ter plaatse van zones met een intacte bodemopbouw. Op de hogere zandruggen en flanken zijn dit de zones waar een (E- en) B-horizont aanwezig is. Hier kunnen nog intacte vindplaatsen aanwezig zijn die zich kenmerken door een strooiing van bijvoorbeeld vuursteen.

Vanaf het Neolithicum worden vindplaatsen (zowel nederzettingen als sporen van landgebruik) behalve bijvoorbeeld een vondst- of cultuurlaag met name gekenmerkt door de aanwezigheid van grondsporen. Derhalve kan over de aanwezigheid ervan alleen uitspraak worden gedaan op basis van de mate van intactheid van de ondergrond. Nederzettingsresten uit de periode Neolithicum – Nieuwe Tijd worden met name verwacht op de (flanken van) de hogere zandruggen. Op basis van het bureauonderzoek worden ter plaatse veldpodzolen verwacht (Pape, 2014). De bodemopbouw ervan is als volgt: er is sprake van een donkere, humusrijke A-horizont met een dikte van maximaal 30 centimeter. Hieronder is een bruine B-horizont aanwezig tot circa 50 cm -Mv. Daaronder (vanaf ongeveer 50 cm -Mv) bevindt zich een C-horizont (met roestvlekken; De Bakker en Edelman-Vlam, 1976; Teunissen van Manen, 1985). Het archeologisch relevante niveau bevindt zich direct onder de A-horizont. Sporen zullen zich met name in de lichtere C-horizont goed aftekenen. Aangenomen wordt dat een vindplaats niet meer intact is, wanneer de C-horizont zich dieper dan 80 cm beneden de humeuze toplaag (A-horizont) bevindt. Gezien de A-horizont van origine circa 30 cm dik is, duidt een dikte ervan van 80 cm op antropogene beïnvloeding in het terrein. Met dergelijke invloeden zullen bodemverstoringen gepaard gegaan zijn (zal een 'verstoringsslaag' ontstaan zijn), waarbij de oorspronkelijke podzol verloren is gegaan. Wanneer sprake is van een verstoringsslaag met een dikte van 80 cm of meer, is minimaal 50 cm van de oorspronkelijke bodemopbouw verdwenen en zullen alleen diepere grondsporen (waterputten en dergelijke) kunnen worden aangetroffen. Hetzelfde geldt wanneer de C-horizont vanaf 20 cm -Mv of ondieper aanwezig is. Daarbij is de oorspronkelijke bodemopbouw dermate doorgewerkt of afgetopt (is het oorspronkelijke podzolprofiel volledig verdwenen), dat hier geen intacte vindplaats wordt verwacht. Indicatief voor de aftopping is hierbij het ontbreken van een A-horizont, maar bijvoorbeeld ook het ontbreken van roestvlekken in de C-horizont kan hiervoor (met name op de hogere delen) een indicatie zijn. In bijlage 12 is aangegeven in welke delen van het plangebied op basis van deze aannames intacte vindplaatsen worden verwacht, die zich met name kenmerken door grondsporen (Neolithicum – Nieuwe Tijd). De gebieden die tijdens eerder onderzoek vrijgegeven, zijn niet opgenomen binnen de verwachtingszones.

De vlaktes en dalen hebben archeologisch gezien een lage verwachting op nederzettingenresten (Neolithicum – Nieuwe Tijd). Gedurende het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum was er sprake van een lagere grondwaterstand. Gebieden die momenteel relatief nat zijn, kunnen in deze periode wel droog genoeg zijn geweest voor bijvoorbeeld jachtkampementen en vuursteenbewerkingssites. In deze zones worden echter alleen resten uit deze periode verwacht wanneer sprake is van een intacte bodemopbouw. Bodemkundig worden op de flanken met name moerige eerdgronden verwacht (Pape, 2014). Dergelijke bodemtypen kenmerken zich door een venige (moerige) bovengrond op zand, zonder een duidelijke B-horizont. De bovengrond bestaat uit een 30 cm dikke laag humeus zand. De zandige ondergrond bestaat uit fijn zand met roestvlekken, waar af en toe ook lemige lagen in voorkomen (Teunissen van Manen, 1985). Aan de hand van deze gegevens wordt ter plaatse van transitiezones de aanname gedaan dat een relevant niveau voor de periode Laat-Paleolithicum – Mesolithicum is verstoord wanneer de humeuze bovenlaag meer dan 30 cm bedraagt. Een dikkere humeuze bovenlaag wijst erop dat de oorspronkelijke A-horizont enigszins is vermengd of verploegd is met het ondergelegen sediment. Dit kan ook worden afgeleid aan zandbrokken en een scherpe overgang naar de natuurlijke ondergrond. Een eventuele vindplaats die zich kenmerkt door een vondstenstrooiing zal daar niet meer intact zijn. Daar waar de ondergrond tot in de gereduceerde zone is afgetopt, wordt aangenomen dat ook geen sprake meer is van archeologisch relevante niveaus. Het al dan niet voorkomen van (restanten van) podzolering kan hier, weliswaar, slechts gedeeltelijk worden gebruikt voor de mate van intactheid van het archeologische niveau. Maar duidelijke verschillen in de dikte van het verstoringspakket ten opzichte van de oxidatie-reductiegrens, leiden er hier toe dat duidelijk (deels) intacte en verstoorde zones aangewezen kunnen worden. Op de verwachtingskaart in bijlage 12 is aangegeven welke delen in de dalen en vlakten volgens deze parameters als intact genoeg worden beschouwd dat er vindplaatsen uit het Late-Paleolithicum en Mesolithicum kunnen worden verwacht. In de gebieden waar veen aanwezig is (boringen 125 en 206), is alleen sprake van een verwachting op *mobilia* of deposities. Dergelijke gebieden zullen slecht toegankelijk zijn geweest voor bewoning. Dergelijke archeologische resten zijn echter met regulier prospectief onderzoek niet op te sporen en worden doorgaans per toeval aangetroffen⁴.

⁴ Vandaar ook dat deze zones met een lage verwachting aangeduid zijn op de archeologische verwachtingskaart uit het onderzoek van Pape (2014).

11. Beantwoording onderzoeksvragen

1. Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen?

In het plangebied is sprake van twee hoger gelegen dekzandruggen. Op de hogere delen ligt een dekzandpakket wat vermoedelijk intact is. Op de flanken is met name verspoeld dekzand aanwezig. Aan weerszijden van de dekzandruggen zijn laagten waar het reliëf wordt bepaald door de aanwezigheid van het beekdal van de Hazeldonkse Beek. In het beekdal is in twee boringen tevens veen aangetroffen. Daaruit blijkt de relatieve natheid van deze lage gebiedsdelen. Op basis van het voorkomen van roestvlekken in de top van het bodemprofiel hebben in de laagten rondom het veen permanent natte omstandigheden geheerst. De hoger gelegen zandruggen en flanken ervan zijn hoog en droog genoeg geweest voor bewoning en landgebruik in het verleden.

2. Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante niveaus te onderscheiden en hoe diep liggen deze?

Het archeologisch relevante niveau wordt gevormd door de top van het pleistocene substraat. Deze bevindt zich direct onder een moderne bouwvoor (circa 25 á 40 cm -Mv). In het noordoosten van het plangebied is sprake van een recent opgebracht pakket bestaande uit zand, leem(brokken) en modern gebroken puin met een maximale dikte van 120 cm. De zanddiepteligging ten opzichte van NAP varieert in het plangebied tussen 4,5 en 7,2 m +NAP.

3. In hoeverre zijn de archeologisch relevante niveaus nog intact (verstoring, erosie, afdekkend substraat)?

Er zijn bepaalde delen van het plangebied aan te wijzen waar het archeologisch relevante niveau als intact wordt beschouwd. Die zones zijn aangegeven in de verwachtingskaart in bijlage 12. In een deel van het plangebied is sprake van een ophoogpakket met een maximale dikte van 120 cm. Echter, deze is met name het dikste in de voorheen lage delen van het landschap. Daar waar sprake is van een archeologische verwachting op de ruggen en flanken, bedraagt het ophoogpakket een dikte tussen 10 en 20 cm.

4. Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te differentiëren in laag, middelhoog en hoog?

Op basis van het veldonderzoek is in het plangebied sprake van diverse verwachtingszones (bijlage 12). In de beekdalen is sprake van een hoge verwachting op het aantreffen van resten uit de perioden Laat-Paleolithicum en Mesolithicum. Uitzonderingen zijn de gebieden waar permanent natte omstandigheden hebben geheerst en zones waar de bodemopbouw als niet intact te beschouwen is. Op de hogere ruggen is ook een hoge verwachting voor de perioden Laat-Paleolithicum en Mesolithicum, daar waar sprake is van een intacte bodemopbouw. Voor wat betreft de perioden van het Neolithicum tot en met Nieuwe Tijd worden met name resten op de (flanken van) de dekzandruggen verwacht, waar sprake is van een grotendeels intacte bodemopbouw (hoge verwachting). Uit deze perioden worden met name vindplaatsen verwacht die zich kenmerken door de aanwezigheid van grondsporen.

12. Conclusie en Advies

Conclusie

Op basis van het veldonderzoek zijn de volgende conclusies te trekken:

- In het plangebied is sprake van twee hoger gelegen (dek)zandruggen. Aan weerszijden van de ruggen en flanken ervan is het reliëf bepaald door de aanwezigheid van het beekdal van de Hazeldonkse beek. In de laagste gebieden heeft tevens veengroei plaatsgevonden. De top van het zand vormt het archeologisch relevante niveau in het plangebied. De diepteligging ervan varieert in het plangebied tussen 4,5 en 7,2 m +NAP (tussen 25 en 40 cm -Mv). Hoewel in een deel van het terrein een recent opgebracht puinpakket aanwezig is, is het pakket met name het dikste in de voorheen lage delen van het landschap. Hier bevindt het archeologisch relevante niveau zich op maximaal 120 cm -Mv.
- Op de hoge zandruggen en de flanken ervan is sprake van een verwachting op het aantreffen van archeologische resten. Voor de periode Laat-Paleolithicum – Mesolithicum geldt dat alleen resten worden verwacht indien sprake is van een intacte bodemopbouw, gezien deze zich kenmerken door een strooiing van vondsten. Vindplaatsen die zich met name kenmerken door de aanwezigheid van grondsporen (periode Neolithicum – Nieuwe Tijd) worden eveneens op de hogere zandruggen en de flanken ervan verwacht. Gezien een verwachting op met name grondsporen is de mate van intactheid van de bodemopbouw eveneens relevant. In de verwachtingskaart is aangegeven welke delen als intact genoeg worden beschouwd dat sprake is van een hoge verwachting op aantreffen van resten uit de periode Neolithicum – Nieuwe Tijd.
- In de beekdalen is sprake van een hoge verwachting op het aantreffen van resten uit de periode Laat-Paleolithicum – Mesolithicum. Gedurende deze periode was sprake van een lagere grondwaterstand. De lagere delen van het landschap zijn toen mogelijk aantrekkelijk geweest voor de mens, bijvoorbeeld voor jacht, visserij en vuursteenbewerkingssites. Dit is alleen het geval wanneer sprake is van een intacte bodemopbouw. Hier worden met name vindplaatsen verwacht die zich kenmerken door een vondststrooiing. Zodoende kunnen alleen intacte vindplaatsen aanwezig zijn, daar waar de bodem als volledig onverstoord te beschouwen is.

Advies

In het plangebied bestaat het voornemen een bedrijventerrein te realiseren. De exacte inrichting van het gebied is vooralsnog niet bekend. Wel is gegeven dat er ten behoeve van de waterpartijen tot circa 3,8 m +NAP ontgraven zal worden. De wegen worden tot op een diepte van circa 4,5 m +NAP aangelegd. De exacte ligging ervan is ook nog niet bekend. De graafwerkzaamheden zullen een eventueel aanwezig archeologisch relevant niveau verstoren. Voor wat betreft de overige inrichting van het terrein wordt aangenomen wordt dat in het hele gebied in meer of mindere mate bodemverstoringen zullen plaatsvinden die het archeologisch relevante niveau zullen bereiken (graaf- en funderingswerkzaamheden)

Geadviseerd wordt om geen nader onderzoek uit te voeren in de gebieden met een lage verwachting. Hier worden op basis van het landschap dan wel mate van intactheid geen archeologische resten verwacht. Op het moment dat tijdens graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische zaken worden aangetroffen, geldt een wettelijke plicht deze vondsten te melden bij de bevoegde overheid (gemeente Zundert).

In een deel van het plangebied is sprake van een hoge archeologische verwachting (de vier verwachtingszones in bijlage 12). Het archeologisch relevante niveau bevindt zich doorgaans op een diepte tussen 25 en 40 cm -Mv. De eventuele noodzaak en aard van een vervolgonderzoek is afhankelijk van de toekomstige plannen voor het terrein. Wanneer het archeologisch relevante niveau in deze verwachtingszones wordt verstoord, wordt een vervolgonderzoek geadviseerd om de

daadwerkelijke aanwezigheid van archeologische resten in het plangebied aan te tonen dan wel uit te sluiten (karterende en eventueel waarderende fase).

- Waar sprake is van een verwachting op het aantreffen van resten uit de periode Laat-Paleolithicum – Mesolithicum wordt geadviseerd het onderzoek uit te voeren in de vorm van een karterend booronderzoek (circa 3 ha). Dit onderzoek kan het beste plaatsvinden *sensu* de SIKB Leidraad voor karterend booronderzoek, methode A3 (Tol e.a., 2006). Dit betekent dat boringen geplaatst worden in een grid van 13 x 15 m (circa 155 boringen). Deze boormethode is het meest geschikt, gezien de oppervlakte van de aangewezen verwachtingszones. Het doel van dit onderzoek is het opsporen van eventueel aanwezige archeologische resten en het vaststellen van de begrenzing van vindplaatsen. Een grid van 13 x 15 m is geschikt voor het opsporen van middelgrote vindplaatsen met een matig-hoge vondstdichtheid. Deze onderzoeksstrategie vormt een 'tussenvariant' tussen minder en meer intensieve onderzoeksmethodes. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek kan worden besloten of nader onderzoek dan wel vrijgave aan de orde is.
- Waar sprake is van een verwachting op grondsporen (periode Neolithicum – Nieuwe Tijd) wordt geadviseerd een proefsleuvenonderzoek uit te voeren (IVO-P; circa 20 ha). De dekkingsgraad van een dergelijke steekproef bedraagt (om de degelijkheid van het onderzoek te waarborgen) tussen 5 en 10%. Dit zou betekenen dat ongeveer 5000-10000 m² van het plangebied wordt onderzocht door middel van gravend onderzoek. Op basis van deze onderzoeken kan de daadwerkelijke aan- of afwezigheid van archeologische resten in het plangebied worden bepaald. De daadwerkelijke wijze van uitvoering van een proefsleuvenonderzoek zal moeten worden verwoord in een Programma van Eisen (PvE), dat op voorhand van de werkzaamheden moet zijn beoordeeld en goedgekeurd door de bevoegde overheid (gemeente Zundert).

Behalve het uitvoeren van een vervolgonderzoek zijn er opties mogelijk voor archeologievriendelijk bouwen. Daarbij kan worden gedacht aan het beperken van bodemverstoringen tot de gebieden waar geen archeologische resten worden verwacht. Een andere optie bestaat uit het aanbrengen van een ophoogpakket, die ervoor zorgt dat er een buffer van minimaal 30 cm ontstaat tussen de (graaf)werkzaamheden en het archeologisch relevante niveau. Een kaart met de dikte van het huidige verstoringspakket is weergegeven in bijlage 13.

Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal de bevoegde overheid (gemeente Zundert) een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied.

13. Geraadpleegde bronnen


Afbeeldingenlijst

Figuur 1: Ligging van het plangebied (met rode lijnen aangegeven; bron topografische kaart: www.opentopo.nl).	4
Figuur 2: Foto's van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek (18 t/m 25-11-2019). De foto linksboven laat de ophogingen en het opgebrachte pakket zien. Deze foto is ter hoogte van boring 135 genomen richting het zuidoosten. De foto rechtsboven is genomen vanaf boring 150 richting het oosten. Hier is de begrenzing van het opgehoogde deel te zien. De foto linksonder is genomen ter hoogte van boring 32 richting het noorden. Hier is te zien dat het terrein lichtjes afhelt richting de linkerkant van de foto. De foto rechtsonder laat de situatie vanaf boring 18 richting het zuidwesten zien.	10


Literatuur

- Bakker, H. de en A.W. Edelman-Vlam, 1976. De Nederlandse bodem in kleur. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.
- Jansen of Lorkeers, L.M.C., 2019. Plan van Aanpak. Inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Zundert, Business Centre Treeport. Transect, Nieuwegein.
- Nales, T., 2017. Zundert, BCT Windturbines. Gemeente Zundert (NB), Inventariserend Veldonderzoek (IVO; verkennende fase). Transect-rapport 1238, Utrecht.
- Pape, H.G., 2014. Business Centre Treeport. Gemeente Zundert (Noord-Brabant). Archeologisch bureauonderzoek. Transect-rapport 547, Utrecht.
- Putten, M.J. van, 2018. Gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert. Plangebied Windenergie A16 zone. BAAC Rapport V-18.0095
- Rap, J., 2019. Zundert, Business Centre Treeport. Gemeente Zundert (NB). Een Inventariserend Veldonderzoek (verkennende fase). Transect-rapport 2261, Nieuwegein
- Teunissen van Manen, T.C., 1985. Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Toelichting bij de kaartbladen 50 Oost Tilburg en 51 West Eindhoven. Stichting voor Bodemkartering, Wageningen.
- Tol, A.J., J.W.H.P. Verhagen en M. Verbruggen, 2006. Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: Karterend booronderzoek. SIKB.


Bijlage 1: Overzicht plangebieden




Bijlage 2: Verwachtingskaart bureauonderzoek (Pape, 2014)




Bijlage 3: Boorpuntenkaart - Noordoost




Bijlage 4: Boorpuntenkaart - Noordwest




Bijlage 5: Boorpuntenkaart – Zuid




Bijlage 6: Zanddieptekaart




Bijlage 7: Typeafzettingen




Bijlage 8: Bodemtypen




Bijlage 9: Landschapszones




Bijlage 10: Profiel 1




Bijlage 11: Profiel 2



Bijlage 12: Verwachtingskaart



Bijlage 13: Huidige dikte verstoringspakket



Bijlage 14: Foto's van de boringen

Hieronder volgen opnames van enkele boringen. De boorkernen op onderstaande foto's zijn per blok van 50 cm van links naar rechts uitgelegd, waarbij de onderkanten van de boringen naar boven wijst.



Boring 26: 0-90 cm -Mv



Boring 37: 0-70 cm -Mv



Boring 62: 0-100 cm -Mv



Boring 81: 0-70 cm -Mv



Boring 96: 0-90 cm -Mv



Boring 125: 0-100 cm -Mv



Boring 167: 0-150 cm -Mv



Boring 174: 0-50 cm -Mv



Boring 192: 0-120 cm -Mv



Boring 206: 0-120 cm -Mv



Boring 250: 0-7 cm -Mv



Boring 253: 0-100 cm -Mv



boring: ZUNDRT-1

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 108.902,41, Y: 388.195,87, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,82, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-2

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 108.934,47, Y: 388.196,02, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,83, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 75 cm -Mv



boring: ZUNDRT-3


beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 108.984,43, Y: 388.195,75, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,16, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt





boring: ZUNDRT-4

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 109.034,17, Y: 388.195,61, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,23, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-5

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 109.083,98, Y: 388.195,88, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,37, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-6

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 109.102,12, Y: 388.236,85, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,36, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt






boring: ZUNDRT-7

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 109.052,08, Y: 388.237,05, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,91, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 75 cm -Mv



boring: ZUNDRT-8

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 109.001,91, Y: 388.237,07, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,73, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 70 cm -Mv




boring: ZUNDRT-9

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 108.965,11, Y: 388.237,48, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,73, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-10

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 108.898,30, Y: 388.236,93, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,71, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-11

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 108.890,03, Y: 388.274,57, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,76, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-12

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 108.933,96, Y: 388.275,21, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,55, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 70 cm -Mv






boring: ZUNDRT-13

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 108.983,95, Y: 388.275,02, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,67, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 65 cm -Mv



boring: ZUNDRT-14

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 109.033,96, Y: 388.274,98, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,72, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-15

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 109.084,37, Y: 388.275,70, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,02, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-16

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 109.133,95, Y: 388.275,41, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,57, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-17

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 109.153,12, Y: 388.317,04, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,61, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-18

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.101,90, Y: 388.316,90, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,18, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 80 cm -Mv





boring: ZUNDRT-19

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.052,27, Y: 388.316,76, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,77, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 60 cm -Mv



boring: ZUNDRT-20

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.002,53, Y: 388.317,28, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,80, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 70 cm -Mv



boring: ZUNDRT-21

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 108.952,59, Y: 388.316,90, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,76, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 70 cm -Mv



boring: ZUNDRT-22

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 108.902,19, Y: 388.316,94, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,54, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 70 cm -Mv






boring: ZUNDRT-23

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 108.877,49, Y: 388.356,32, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,30, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 60 cm -Mv




boring: ZUNDRT-24

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 108.927,10, Y: 388.356,83, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,41, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 60 cm -Mv



boring: ZUNDRT-25

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 108.976,98, Y: 388.357,42, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,83, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt





boring: ZUNDRT-26

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.027,16, Y: 388.357,44, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,72, precisie hoogte: 1 cm, referentievlaak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 70 cm -Mv



boring: ZUNDRT-27

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.077, Y: 388.357, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,95, precisie hoogte: 1 cm, referentievlaak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 80 cm -Mv



boring: ZUNDRT-28


beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.127,83, Y: 388.356,93, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,53, precisie hoogte: 1 cm, referentievlaak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 80 cm -Mv






boring: ZUNDRT-29

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.177,47, Y: 388.356,52, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,65, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-30

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.200,70, Y: 388.397,01, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,73, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt





boring: ZUNDRT-31

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.152,24, Y: 388.397,23, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,61, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-32

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.102,48, Y: 388.397,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,33, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-33


beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.051,77, Y: 388.397,01, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,81, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 80 cm -Mv





boring: ZUNDRT-34

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.002,81, Y: 388.396,96, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,77, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 70 cm -Mv



boring: ZUNDRT-35


beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 108.952,67, Y: 388.397,37, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,67, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 60 cm -Mv






boring: ZUNDRT-36

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 108.902,49, Y: 388.397,12, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,45, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 65 cm -Mv



boring: ZUNDRT-37

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 108.871,99, Y: 388.398,31, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,34, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 60 cm -Mv



boring: ZUNDRT-38

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 108.884,74, Y: 388.435,92, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,43, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 60 cm -Mv



boring: ZUNDRT-39

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 108.927,14, Y: 388.437,07, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,60, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 65 cm -Mv



boring: ZUNDRT-40

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 108.980,10, Y: 388.436,03, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,79, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 70 cm -Mv





boring: ZUNDRT-41

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.027,51, Y: 388.436,51, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,85, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 70 cm -Mv



boring: ZUNDRT-42

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.077,65, Y: 388.436,38, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,06, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 70 cm -Mv



boring: ZUNDRT-43

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.127,38, Y: 388.437,24, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,51, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-44

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.177,54, Y: 388.436,54, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,52, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 70 cm -Mv




boring: ZUNDRT-45

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.220,24, Y: 388.436,85, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,85, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-46

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.246,18, Y: 388.476,91, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,91, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-47

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.202,48, Y: 388.476,71, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,73, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-48

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.151,97, Y: 388.477,81, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,48, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 80 cm -Mv



boring: ZUNDRT-49

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.101,68, Y: 388.477,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,58, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt





boring: ZUNDRT-50

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.052,37, Y: 388.476,78, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,11, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-51

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.002,22, Y: 388.477,43, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,93, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-52

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 108.952,70, Y: 388.477,22, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,68, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 70 cm -Mv




boring: ZUNDRT-53

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 108.902,41, Y: 388.477,28, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,52, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 75 cm -Mv




boring: ZUNDRT-54

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 108.859,07, Y: 388.477,29, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,26, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 50 cm -Mv



boring: ZUNDRT-55

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 108.876,78, Y: 388.516,64, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,45, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 55 cm -Mv



boring: ZUNDRT-56

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 108.927,49, Y: 388.516,74, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,77, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-57

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 108.976,89, Y: 388.516,51, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,00, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-58

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.027,52, Y: 388.516,64, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,21, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt






boring: ZUNDRT-59

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.077,01, Y: 388.516,42, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,79, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-60

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.126,88, Y: 388.516,82, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,50, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-61

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.177.16, Y: 388.516.08, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,51, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-62


beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.227, Y: 388.517, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 7,26, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt





boring: ZUNDRT-63

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.269, Y: 388.517, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 7,47, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-64

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.296, Y: 388.559,82, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,46, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 60 cm -Mv




boring: ZUNDRT-65

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.252,33, Y: 388.557,48, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,76, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 80 cm -Mv



boring: ZUNDRT-66

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.202,21, Y: 388.557,12, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,56, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 100 cm -Mv




boring: ZUNDRT-67

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.151,95, Y: 388.557,26, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,58, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 90 cm -Mv



boring: ZUNDRT-68

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.102,45, Y: 388.556,86, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,47, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 120 cm -Mv



boring: ZUNDRT-69

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.052,54, Y: 388.556,62, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,53, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-70

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.002,51, Y: 388.556,87, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,28, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt






boring: ZUNDRT-71

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 108.952,27, Y: 388.557,08, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,86, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-72

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 108.902,50, Y: 388.556,65, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,59, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 65 cm -Mv




boring: ZUNDRT-73

beschrijver: LJL, datum: 21-11-2019, X: 108.851,70, Y: 388.557,16, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,10, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 50 cm -Mv




boring: ZUNDRT-74

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 108.877,81, Y: 388.596,98, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,60, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 60 cm -Mv



boring: ZUNDRT-75

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 108.927,24, Y: 388.597,05, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,98, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 85 cm -Mv




boring: ZUNDRT-76

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 108.977,01, Y: 388.596,51, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,20, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-77

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.027,41, Y: 388.596,74, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,32, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-78

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.077,27, Y: 388.597,52, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,59, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-79

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.126,92, Y: 388.596,68, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,66, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-80

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.176,76, Y: 388.596,96, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,52, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-81

beschrijver: LJJ, datum: 21-11-2019, X: 109.227,51, Y: 388.596,58, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,55, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-82


beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.277,49, Y: 388.597,19, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,43, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 75 cm -Mv






boring: ZUNDRT-83

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.326,28, Y: 388.597,46, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,59, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 115 cm -Mv



boring: ZUNDRT-84

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.376,86, Y: 388.590,15, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,38, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 115 cm -Mv




boring: ZUNDRT-85

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.427,48, Y: 388.614,78, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,42, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-86

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 109.463,99, Y: 388.631,81, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,41, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-87

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 109.352,39, Y: 388.637,33, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,44, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 110 cm -Mv




boring: ZUNDRT-88

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 109.301,82, Y: 388.637,25, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,39, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 80 cm -Mv




boring: ZUNDRT-89

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 109.251,93, Y: 388.637,03, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,48, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 90 cm -Mv



boring: ZUNDRT-90


beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 109.152,69, Y: 388.637,30, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,56, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater io 115 cm -Mv






boring: ZUNDRT-91

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 109.102,29, Y: 388.636,92, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,61, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 75 cm -Mv



boring: ZUNDRT-92


beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 109.052,32, Y: 388.636,92, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,59, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 90 cm -Mv





boring: ZUNDRT-93

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 109.002,30, Y: 388.637,51, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,46, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-94

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 108.952,70, Y: 388.637,22, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,30, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-95

beschrijver: DS, datum: 22-11-2019, X: 108.902,43, Y: 388.636,71, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,75, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 85 cm -Mv



boring: ZUNDRT-96

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 108.852,10, Y: 388.637,28, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,47, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 90 cm -Mv



boring: ZUNDRT-97

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 108.877,13, Y: 388.676,99, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,81, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 90 cm -Mv




boring: ZUNDRT-98

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 108.927,29, Y: 388.676,50, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,41, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-99

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 108.977,62, Y: 388.676,37, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,36, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-100

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.028,59, Y: 388.677,53, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,50, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-101

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.076,35, Y: 388.676,39, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,39, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-102

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.126,54, Y: 388.676,08, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,43, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 85, Humus-bandje op 98-102 (scheiding lagen 75 en 100), inspoeling van boven wat in GW blijft hangen?



boring: ZUNDRT-103

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.178,68, Y: 388.677,27, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,50, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: GW op 90



boring: ZUNDRT-104

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.277,34, Y: 388.676,25, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,28, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 70 cm -Mv




boring: ZUNDRT-105

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 109.327,08, Y: 388.676,69, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,99, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 70 cm -Mv




boring: ZUNDRT-106

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.377,01, Y: 388.677,44, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,43, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: GW op 130




boring: ZUNDRT-107

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.427,19, Y: 388.676,95, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,40, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-108

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.252,27, Y: 388.716,27, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,36, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-109

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 109.498,30, Y: 388.649,21, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,48, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-110

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 109.532,34, Y: 388.678,49, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,88, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-111

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 109.572,86, Y: 388.687,44, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,44, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-115

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 109.458,72, Y: 388.715,37, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,50, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 130 cm -Mv




boring: ZUNDRT-116

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.349,35, Y: 388.717,27, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,76, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: GW op 80



boring: ZUNDRT-117

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.302,14, Y: 388.716,93, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,09, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 90 cm -Mv




boring: ZUNDRT-118

beschrijver: L.J.L., datum: 22-11-2019, X: 109.252,27, Y: 388.716,27, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,37, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 60 cm -Mv




boring: ZUNDRT-119

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.152,33, Y: 388.716,94, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,47, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 95, op ongeveer 103-106 H-bandje, inspoeling van boven wat in GW blijft hangen?



boring: ZUNDRT-120

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.103,99, Y: 388.717,25, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,36, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw 95




boring: ZUNDRT-121

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 109.055,49, Y: 388.721,94, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,44, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-122

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 109.002,05, Y: 388.721,53, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,41, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-123

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 108.953,83, Y: 388.722,83, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,43, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt






boring: ZUNDRT-124

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 108.902,51, Y: 388.715,90, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,14, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 80 cm -Mv



boring: ZUNDRT-125

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 108.858,32, Y: 388.698,41, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,54, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 80 cm -Mv



boring: ZUNDRT-126

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 108.881,15, Y: 388.755,89, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,07, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-127

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 108.933,10, Y: 388.756,91, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,29, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-128

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 108.976,98, Y: 388.756,73, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,30, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-129

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 109.028,15, Y: 388.757,13, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,37, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-130

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.076,54, Y: 388.757,44, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,06, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-131

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.122,42, Y: 388.759,87, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,83, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 90




boring: ZUNDRT-132

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.177.00, Y: 388.757.77, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,51, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-133

beschrijver: L.J.L., datum: 22-11-2019, X: 109.277.55, Y: 388.757.31, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,95, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: GRondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-134

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.327,50, Y: 388.756,79, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,65, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bekend, onvolledig ingevulde boorstaat




boring: ZUNDRT-135

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.377,06, Y: 388.756,51, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,41, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 130 cm -Mv




boring: ZUNDRT-136

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.202,52, Y: 388.798,83, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,47, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt



boring: ZUNDRT-137

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.152,34, Y: 388.797,30, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,47, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt



boring: ZUNDRT-138

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.102,41, Y: 388.797,51, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,51, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-139

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.052,45, Y: 388.796,50, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,89, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-140

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 109.001,75, Y: 388.797,31, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,22, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-141

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 108.952,21, Y: 388.797,15, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,22, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt





boring: ZUNDRT-142

beschrijver: L.J.L., datum: 21-11-2019, X: 108.901,86, Y: 388.797,01, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,24, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 80 cm -Mv




boring: ZUNDRT-143

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 108.884,18, Y: 388.836,23, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,38, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 75 cm -Mv




boring: ZUNDRT-144

beschrijver: DS, datum: 21-11-2019, X: 108.929,39, Y: 388.836,03, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,10, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-145

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 108.977,77, Y: 388.837,21, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,89, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-146

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 109.027,06, Y: 388.837,13, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,97, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 110 cm -Mv



boring: ZUNDRT-147

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.077,41, Y: 388.837,27, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,69, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-148

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.121,70, Y: 388.837,04, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,48, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 60




boring: ZUNDRT-149

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.177.63, Y: 388.828.49, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,39, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 150




boring: ZUNDRT-150

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.229.88, Y: 388.824.76, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,46, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-151

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.277,50, Y: 388.836,17, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,47, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 120



boring: ZUNDRT-152


beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.327,43, Y: 388.836,98, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,50, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 110






boring: ZUNDRT-153

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.376,79, Y: 388.834,06, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,00, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 80




boring: ZUNDRT-154

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.503,40, Y: 388.799,68, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,48, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 135




boring: ZUNDRT-155

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.552,31, Y: 388.796,96, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,46, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-156

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.602,19, Y: 388.796,88, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,43, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 140




boring: ZUNDRT-157

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.625,90, Y: 388.767,89, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,61, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-158

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.646,18, Y: 388.797,89, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,49, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 130




boring: ZUNDRT-159

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.627,27, Y: 388.836,93, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,50, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 125




boring: ZUNDRT-160

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.577, Y: 388.837, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,50, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-161

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.527,34, Y: 388.837,01, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,41, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-162

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.477,22, Y: 388.837,06, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,49, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 135




boring: ZUNDRT-163

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.427,30, Y: 388.836,97, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,50, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 150 cm -Mv




boring: ZUNDRT-164

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.652,36, Y: 388.876,84, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,45, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-165

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.592,26, Y: 388.877,48, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,41, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-166

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.552,29, Y: 388.876,86, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,48, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 135




boring: ZUNDRT-167

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.502,31, Y: 388.876,77, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,51, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 100




boring: ZUNDRT-168

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.452,09, Y: 388.876,86, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,51, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 110




boring: ZUNDRT-169

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.391,38, Y: 388.878,22, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,36, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt



boring: ZUNDRT-170

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.352,37, Y: 388.877,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,49, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 130




boring: ZUNDRT-171

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.302,27, Y: 388.876,91, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,47, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt



boring: ZUNDRT-172

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.252,23, Y: 388.876,88, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,47, precisie hoogte: 1 cm, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt



boring: ZUNDRT-173

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.202, Y: 388.877, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,63, precisie hoogte: 1 cm, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-174

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.152, Y: 388.877, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,65, precisie hoogte: 1 cm, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-175

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.102,20, Y: 388.876,90, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,44, precisie hoogte: 1 cm, referentieveld: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 60




boring: ZUNDRT-176

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.052,40, Y: 388.876,93, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,62, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-177

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 109.001,41, Y: 388.877,34, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,89, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 105 cm -Mv




boring: ZUNDRT-178

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 108.952,51, Y: 388.877,62, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,06, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-179

beschrijver: J.L., datum: 21-11-2019, X: 108.901,78, Y: 388.876,49, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,07, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 70 cm -Mv



boring: ZUNDRT-180

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 108.977,30, Y: 388.916,91, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,63, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt






boring: ZUNDRT-181

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.048,22, Y: 388.915,64, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,52, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt



boring: ZUNDRT-182

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.077,30, Y: 388.916,91, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,62, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt



boring: ZUNDRT-183

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.121,65, Y: 388.917,47, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,43, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-184

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.177.32, Y: 388.916.89, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,57, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-185

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.227.31, Y: 388.916.92, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,73, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-186

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.277.15, Y: 388.916.92, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,49, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 80




boring: ZUNDRT-187

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.327,32, Y: 388.916,87, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,45, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-188

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.377,32, Y: 388.916,80, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,46, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-189

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.427,38, Y: 388.916,96, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,45, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 120




boring: ZUNDRT-190

beschrijver: L.J.L., datum: 18-11-2019, X: 109.477,23, Y: 388.917,09, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,49, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-191

beschrijver: L.J.L., datum: 18-11-2019, X: 109.529,90, Y: 388.916,33, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,54, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-192

beschrijver: L.J.L., datum: 18-11-2019, X: 109.577,27, Y: 388.916,91, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,51, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 110




boring: ZUNDRT-193

beschrijver: BR, datum: 18-11-2019, X: 109.627,25, Y: 388.917,04, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,45, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-194

beschrijver: BR, datum: 18-11-2019, X: 109.669,47, Y: 388.917,42, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,49, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt



boring: ZUNDRT-195

beschrijver: DS, datum: 18-11-2019, X: 109.652,24, Y: 388.956,99, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,48, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-196

beschrijver: DS, datum: 18-11-2019, X: 109.595,41, Y: 388.957,06, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,44, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-197

beschrijver: DS, datum: 18-11-2019, X: 109.552,28, Y: 388.956,90, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,52, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-198

beschrijver: DS, datum: 18-11-2019, X: 109.502,23, Y: 388.957,02, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,47, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: grondwater op 125 cm -Mv




boring: ZUNDRT-199

beschrijver: DS, datum: 18-11-2019, X: 109.452,41, Y: 388.956,95, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,50, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 110 cm -Mv




boring: ZUNDRT-200

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.402,34, Y: 388.956,99, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,48, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 110




boring: ZUNDRT-201

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 109.352,17, Y: 388.957,03, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,49, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-202

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.302,13, Y: 388.956,98, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,48, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 120



boring: ZUNDRT-203

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.252,26, Y: 388.956,94, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,79, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt



boring: ZUNDRT-204

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.202,33, Y: 388.957,01, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,48, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-205

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.152,34, Y: 388.956,97, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,53, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt



boring: ZUNDRT-206

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.102,22, Y: 388.956,94, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,36, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 80



boring: ZUNDRT-207

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.052,73, Y: 388.942,11, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,61, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt



boring: ZUNDRT-208

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.146,41, Y: 388.985,21, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,54, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt



boring: ZUNDRT-209

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.177,21, Y: 388.996,90, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,55, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 65



boring: ZUNDRT-210

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.227,36, Y: 388.996,94, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,55, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 70




boring: ZUNDRT-211

beschrijver: DS, datum: 19-11-2019, X: 109.277,45, Y: 388.997,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,00, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-212

beschrijver: DS, datum: 20-11-2019, X: 109.327,24, Y: 388.996,80, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,51, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 90 cm -Mv




boring: ZUNDRT-213

beschrijver: DS, datum: 22-11-2019, X: 109.377,18, Y: 388.996,99, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,55, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-214

beschrijver: DS, datum: 18-11-2019, X: 109.427,38, Y: 388.996,89, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,48, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-215

beschrijver: L.J.L., datum: 18-11-2019, X: 109.477,35, Y: 388.997,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,50, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw op 100




boring: ZUNDRT-216

beschrijver: DS, datum: 18-11-2019, X: 109.532,94, Y: 388.997,45, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,51, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 125 cm -Mv



boring: ZUNDRT-217

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.577,12, Y: 388.997,02, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,48, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt



boring: ZUNDRT-218

beschrijver: DS, datum: 18-11-2019, X: 109.627,29, Y: 388.996,97, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,52, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-219

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.677,25, Y: 388.996,94, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,48, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-220

beschrijver: L.J.L., datum: 18-11-2019, X: 109.691,35, Y: 389.037,41, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,49, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-221

beschrijver: DS, datum: 18-11-2019, X: 109.652,34, Y: 389.037,02, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,52, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 70 cm -Mv



boring: ZUNDRT-222

beschrijver: L.J.L., datum: 18-11-2019, X: 109.597,10, Y: 389.037,36, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,47, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-223

beschrijver: L.J.L., datum: 18-11-2019, X: 109.552,13, Y: 389.037,01, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,55, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-224

beschrijver: DS, datum: 18-11-2019, X: 109.502,27, Y: 389.037,02, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,53, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect




boring: ZUNDRT-225

beschrijver: L.J.L., datum: 18-11-2019, X: 109.452,27, Y: 389.036,93, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,46, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt




boring: ZUNDRT-226

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 109.402, Y: 389.040, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,60, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-227

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.352, Y: 389.037, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,38, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt



boring: ZUNDRT-228

beschrijver: L.J.L., datum: 18-11-2019, X: 109.303, Y: 389.037, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,34, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt



boring: ZUNDRT-229

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.253, Y: 389.027, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,12, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt



boring: ZUNDRT-230

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.202, Y: 389.028, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,12, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt



boring: ZUNDRT-231

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 109.327, Y: 389.077, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,92, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt





boring: ZUNDRT-232

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 109.377, Y: 389.077, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,82, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-233

beschrijver: DS, datum: 25-11-2019, X: 109.427, Y: 389.077, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,62, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-234

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.477,36, Y: 389.076,82, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,51, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt





boring: ZUNDRT-235

beschrijver: L.J.L., datum: 18-11-2019, X: 109.518,97, Y: 389.077,00, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,54, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-236

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.577,04, Y: 389.077,17, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,53, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 75 cm -Mv




boring: ZUNDRT-237

beschrijver: L.J.L., datum: 18-11-2019, X: 109.627,39, Y: 389.076,97, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,47, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 80 cm -Mv



boring: ZUNDRT-238

beschrijver: DS, datum: 18-11-2019, X: 109.677,33, Y: 389.077,07, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,50, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 80 cm -Mv



boring: ZUNDRT-239

beschrijver: L.J.L., datum: 18-11-2019, X: 109.702,58, Y: 389.117,19, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,50, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-240

beschrijver: DS, datum: 18-11-2019, X: 109.652,28, Y: 389.116,91, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,51, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt






boring: ZUNDRT-241

beschrijver: L.J.L., datum: 18-11-2019, X: 109.597,52, Y: 389.116,57, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,52, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-242

beschrijver: DS, datum: 18-11-2019, X: 109.552,30, Y: 389.116,83, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,56, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 65 cm -Mv



boring: ZUNDRT-243

beschrijver: DS, datum: 18-11-2019, X: 109.502,05, Y: 389.116,86, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,51, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 80 cm -Mv



boring: ZUNDRT-244

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.452,36, Y: 389.117,02, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,68, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt



boring: ZUNDRT-249

beschrijver: L.J.L., datum: 18-11-2019, X: 109.479,11, Y: 389.139,10, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,49, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-250

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.533,18, Y: 389.156,35, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,53, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-251

beschrijver: DS, datum: 18-11-2019, X: 109.577,29, Y: 389.157,12, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,50, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater op 70 cm-Mv



boring: ZUNDRT-252


beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.627,09, Y: 389.156,72, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,51, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt






boring: ZUNDRT-253

beschrijver: L.J.L., datum: 20-11-2019, X: 109.675,44, Y: 389.145,13, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,56, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-254

beschrijver: DS, datum: 18-11-2019, X: 109.713,56, Y: 389.166,86, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,64, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt




boring: ZUNDRT-255

beschrijver: DS, datum: 18-11-2019, X: 109.515,48, Y: 389.180,05, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,49, precisie hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: Grondwater niet bereikt



boring: ZUNDRT-263

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.241,46, Y: 388.777,32, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,60, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt



boring: ZUNDRT-264

beschrijver: L.J.L., datum: 19-11-2019, X: 109.462,70, Y: 388.810,55, precisie locatie: 1 cm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,48, precisie hoogte: 1 cm, referentievak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, opdrachtgever: AGEL Adviseurs, uitvoerder: Transect, opmerking: gw niet bereikt

