

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst berekende stikstofbijdragen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op basis van rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak ( $\text{NH}_3$ ) en/of stikstofoxide ( $\text{NO}_x$ ).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website [www.aerius.nl](http://www.aerius.nl).

## Berekening Huidige situatie en Toekomstige situatie

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:  
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

# AERIUS CALCULATOR

## Contact

| Rechtspersoon       | Inrichtingslocatie                 |
|---------------------|------------------------------------|
| Van Dun Advies B.V. | Altenaarweg 6 , 4891 PJ Rijsbergen |

## Activiteit

| Omschrijving                                                           | AERIUS kenmerk |                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 12010 Verschilberekening<br>Huidige situatie - Toekomstige<br>situatie | RXS2f7LUdJgp   |                              |
| Datum berekening                                                       | Rekenjaar      | Rekenconfiguratie            |
| 25 november 2020, 19:54                                                | 2021           | Berekend voor natuurgebieden |

## Totale emissie

|                 | Situatie 1    | Situatie 2    | Vershil     |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| NOx             | 1.982,14 kg/j | 2.083,95 kg/j | 101,81 kg/j |
| NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j      | < 1 kg/j      | < 1 kg/j    |


## Resultaten

Hectare met  
hoogste verschil  
(mol/ha/j)

| Natuurgebied    | Vershil |
|-----------------|---------|
| Ulvenhoutse Bos | 0,00    |


## Toelichting

AERIUS-verschilberekening van de huidige planologisch legale situatie en de toekomstige situatie a.d.h.v. het wijzigingsplan 'Vierde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Altenaarweg 6'

Locatie  
Huidige situatieEmissie  
Huidige situatie

| Bron Sector                                                                                                                                                              | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1  Verwarming bestaande kassen<br>Landbouw   Glastuinbouw                             | -                       | 1.656,60 kg/j           |
| 2  Verwarming kantine/kantoorruimte in loods<br>Wonen en Werken   Kantoren en winkels | -                       | 9,60 kg/j               |
| 3  Verwarming units huisvesting<br>Wonen en Werken   Woningen                         | -                       | 5,00 kg/j               |
| 4  Verwarming bedrijfswoning<br>Wonen en Werken   Woningen                            | -                       | 3,60 kg/j               |
| 5  Verkeersbewegingen behorende bij<br>bedrijfsvoering<br>Wegverkeer   Buitenwegen    | < 1 kg/j                | 4,80 kg/j               |
| 6  Verkeersbewegingen privé<br>Wegverkeer   Buitenwegen                               | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |

| Bron<br>Sector |                                                                                                                                                    | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>7</b>       |  Mobiele werktuigen (1)<br>Mobiele werktuigen   Landbouw          | -                       | 159,65 kg/j             |
| <b>8</b>       |  Mobiele werktuigen (1)<br>Mobiele werktuigen   Bouw en Industrie | -                       | 142,57 kg/j             |

Locatie  
Toekomstige  
situatieEmissie  
Toekomstige  
situatie

| Bron Sector |                                                                                                                                                                        | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1           |  Verwarming bestaande kassen<br>Landbouw   Glastuinbouw                             | -                       | 1.656,60 kg/j           |
| 2           |  Verwarming kantine/kantoorruimte in loods<br>Wonen en Werken   Kantoren en winkels | -                       | 9,60 kg/j               |
| 3           |  Verwarming units huisvesting<br>Wonen en Werken   Woningen                         | -                       | 5,00 kg/j               |
| 4           |  Verwarming bedrijfswoning<br>Wonen en Werken   Woningen                            | -                       | 3,60 kg/j               |
| 5           |  Verkeersbewegingen behorende bij<br>bedrijfsvoering<br>Wegverkeer   Buitenwegen    | < 1 kg/j                | 5,87 kg/j               |
| 6           |  Verkeersbewegingen privé<br>Wegverkeer   Buitenwegen                               | < 1 kg/j                | < 1 kg/j                |

| Bron<br>Sector |                                                                                                                                                    | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>7</b>       |  Mobiele werktuigen (1)<br>Mobiele werktuigen   Landbouw          | -                       | 212,87 kg/j             |
| <b>8</b>       |  Mobiele werktuigen (1)<br>Mobiele werktuigen   Bouw en Industrie | -                       | 190,09 kg/j             |

Resultaten  
stikstof  
gevoelige  
Natura 2000  
gebieden  
(mol/ha/j)

| Natuurgebied                             | Hectare met hoogste verschil |            | Verschil | Verschil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonalen* |
|------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------|
|                                          | Situatie 1                   | Situatie 2 |          |                                                       |
| Ulvenhoutse Bos                          | 0,03                         | 0,03       | 0,00     |                                                       |
| Regte Heide & Riels Laag                 | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                                       |
| Langstraat                               | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                                       |
| Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen   | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                                       |
| Brabantse Wal                            | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                                       |
| Kempenland-West                          | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                                       |
| Biesbosch                                | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                                       |
| Kampina & Oisterwijkse Vennen            | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                                       |
| Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek | 0,00                         | 0,01       | 0,00     |                                                       |

\* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Resultaten  
per  
habitatype  
(mol/ha/j)

voor de 10  
stikstofgevoelige  
Natura 2000-  
gebieden met het  
hoogste resultaat

## Ulvenhoutse Bos

| Habitatype                                                    | Hectare met hoogste verschil |            | Verschil | Verschil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonen* |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------|
|                                                               | Situatie 1                   | Situatie 2 |          |                                                     |
| Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst                            | 0,03                         | 0,03       | 0,00     |                                                     |
| Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)            | 0,03                         | 0,03       | 0,00     |                                                     |
| Hg1EoC Vochtige alluviale bossen<br>(beekbegeleidende bossen) | 0,03                         | 0,03       | 0,00     |                                                     |

## Regte Heide &amp; Riels Laag

| Habitatype                                                    | Hectare met hoogste verschil |            | Verschil | Verschil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonen* |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------|
|                                                               | Situatie 1                   | Situatie 2 |          |                                                     |
| H4030 Droge heiden                                            | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                                     |
| Hg1EoC Vochtige alluviale bossen<br>(beekbegeleidende bossen) | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                                     |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen                      | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                                     |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                                   | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                                     |
| H3160 Zure vennen                                             | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                                     |
| H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)                   | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                                     |

## Langstraat

| Habitatype                                         | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen* |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------|
|                                                    | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                           |
| H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden    | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                           |
| H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                           |
| H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)         | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                           |
| H6410 Blauwgraslanden                              | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                           |

## Loonse en Drunense Duinen &amp; Leemkuilen

| Habitatype                                                 | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen* |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------|
|                                                            | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                           |
| H9190 Oude eikenbossen                                     | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                           |
| H2310 Stuifzandheiden met struikhei                        | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                           |
| H2330 Zandverstuivingen                                    | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                           |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                                | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                           |
| H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)         | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                           |
| H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                           |
| Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat                         | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                           |

## Brabantse Wal

| Habitatype                                      | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op<br>(bijna)<br>overbelaste<br>hexagonen* |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------|
|                                                 | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                                    |
| Lg13 Bos van arme zandgronden                   | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                                    |
| L4030 Droge heiden                              | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                                    |
| Lg04 Zuur ven                                   | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                                    |
| Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                                    |
| H2310 Stuifzandheiden met struikhei             | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                                    |
| Lg09 Droog struisgrasland                       | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                                    |
| H4030 Droge heiden                              | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                                    |
| Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst              | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                                    |
| H2330 Zandverstuivingen                         | 0,00                         | 0,01       | 0,00    |                                                    |

## Kempenland-West

| Habitatype                                                 | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen* |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------|
|                                                            | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                           |
| Lg03 Zwakgebufferde sloot                                  | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                           |
| Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                           |
| L3130 Zwakgebufferde vennen                                | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                           |
| H4030 Droge heiden                                         | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                           |
| H3160 Zure vennen                                          | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                           |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                                | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                           |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen                   | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                           |

## Biesbosch

| Habitatype                                                                          | Hectare met hoogste verschil |            | Verskil | Verskil op (bijna) overbelaste hexagonen* |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------|
|                                                                                     | Situatie 1                   | Situatie 2 |         |                                           |
| Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied | 0,01                         | 0,01       | 0,00    |                                           |

## Kampina &amp; Oisterwijkse Vennen


| Habitatype                                                 | Hectare met hoogste verschil |            | Verschil | Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen* |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------|
|                                                            | Situatie 1                   | Situatie 2 |          |                                            |
| Lg03 Zwakgebufferde sloot                                  | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                            |
| ZGH316o Zure vennen                                        | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                            |
| H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)                | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                            |
| H4030 Droge heiden                                         | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                            |
| H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                            |
| H316o Zure vennen                                          | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                            |
| H313o Zwakgebufferde vennen                                | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                            |
| H919o Oude eikenbossen                                     | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                            |
| Lg04 Zuur ven                                              | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                            |
| H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)                   | 0,01                         | 0,01       | 0,00     |                                            |
| H311o Zeer zwakgebufferde vennen                           | 0,00                         | 0,01       | 0,00     |                                            |
| H715o Pioniervegetaties met snavelbiezen                   | 0,00                         | 0,01       | 0,00     |                                            |
| L403o Droge heiden                                         | 0,00                         | 0,01       | 0,00     |                                            |
| Lg02 Geïsoleerde meander en petgat                         | 0,00                         | 0,01       | 0,00     | -                                          |

## Vlijmens Ven, Moerputten &amp; Bossche Broek


| Habitatype                | Hectare met hoogste verschil |            | Verschil | Verschil op (bijna) overbelaste hexagonen* |
|---------------------------|------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------|
|                           | Situatie 1                   | Situatie 2 |          |                                            |
| Lg03 Zwakgebufferde sloot | 0,00                         | 0,01       | 0,00     |                                            |

- \* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.


Emissie  
(per bron)  
Huidige situatie




|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Naam               | Verwarming bestaande kassen                       |
| Locatie (X,Y)      | 107970, 390568                                    |
| Uitstoothoogte     | 7,0 m                                             |
| Warmteinhoud       | 0,400 MW                                          |
| Temporele variatie | Verwarming van ruimten (zonder seizoenscorrectie) |
| NOx                | 1.656,60 kg/j                                     |




|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Naam               | Verwarming kantine/kantoorruimte in loods |
| Locatie (X,Y)      | 108012, 390555                            |
| Uitstoothoogte     | 4,0 m                                     |
| Oppervlakte        | 0,0 ha                                    |
| Spreiding          | 5,5 m                                     |
| Warmteinhoud       | 0,014 MW                                  |
| Temporele variatie | Standaard profiel industrie               |
| NOx                | 9,60 kg/j                                 |



|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Naam               | Verwarming units huisvesting |
| Locatie (X,Y)      | 108063, 390588               |
| Uitstoothoogte     | 3,0 m                        |
| Oppervlakte        | 0,1 ha                       |
| Spreiding          | 0,5 m                        |
| Warmteinhoud       | 0,000 MW                     |
| Temporele variatie | Continue emissie             |
| NOx                | 5,00 kg/j                    |



|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Naam               | Verwarming bedrijfswoning |
| Locatie (X,Y)      | 108051, 390570            |
| Uitstoothoogte     | 3,0 m                     |
| Oppervlakte        | 0,0 ha                    |
| Spreiding          | 0,5 m                     |
| Warmteinhoud       | 0,000 MW                  |
| Temporele variatie | Continue emissie          |
| NOx                | 3,60 kg/j                 |



Naam

Verkeersbewegingen  
behorende bij bedrijfsvoering

Locatie (X,Y)

108157, 390409


NOx

4,80 kg/j

NH<sub>3</sub>

&lt; 1 kg/j

| Soort     | Voertuig            | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie               |
|-----------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Standaard | Zwaar vrachtverkeer | 6,0 / etmaal      | NOx<br>NH <sub>3</sub> | 3,22 kg/j<br>< 1 kg/j |
| Standaard | Licht verkeer       | 42,0 / etmaal     | NOx<br>NH <sub>3</sub> | 1,57 kg/j<br>< 1 kg/j |



Naam

Verkeersbewegingen privé

Locatie (X,Y)

108157, 390409


NOx

&lt; 1 kg/j

NH<sub>3</sub>

&lt; 1 kg/j

| Soort     | Voertuig      | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie              |
|-----------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Standaard | Licht verkeer | 8,6 / etmaal      | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |



Naam

Mobiele werktuigen (1)


Locatie (X,Y)

107929, 390568

NOx

159,65 kg/j

| Voertuig | Omschrijving    | Uitstoot<br>hoogte (m) | Spreading<br>(m) | Warmte<br>inhoud<br>(MW) | Stof | Emissie     |
|----------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------------|------|-------------|
| AFW      | Landbouwtrekker | 3,5                    | 3,5              | 0,0                      | NOx  | 159,65 kg/j |



Naam

Mobiele werktuigen (1)

Locatie (X,Y)


107929, 390568

NOx


142,57 kg/j

| Voertuig | Omschrijving | Uitstoot<br>hoogte (m) | Spreiding<br>(m) | Warmte<br>inhoud<br>(MW) | Stof | Emissie     |
|----------|--------------|------------------------|------------------|--------------------------|------|-------------|
| AFW      | Vorkheftruck | 4,0                    | 4,0              | 0,0                      | NOx  | 142,57 kg/j |


Emissie  
(per bron)  
Toekomstige  
situatie




|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Naam               | Verwarming bestaande kassen                       |
| Locatie (X,Y)      | 107970, 390568                                    |
| Uitstoothoogte     | 7,0 m                                             |
| Warmteinhoud       | 0,400 MW                                          |
| Temporele variatie | Verwarming van ruimten (zonder seizoenscorrectie) |
| NOx                | 1.656,60 kg/j                                     |




|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Naam               | Verwarming kantine/kantoorruimte in loods |
| Locatie (X,Y)      | 108012, 390555                            |
| Uitstoothoogte     | 4,0 m                                     |
| Oppervlakte        | 0,0 ha                                    |
| Spreiding          | 5,5 m                                     |
| Warmteinhoud       | 0,014 MW                                  |
| Temporele variatie | Standaard profiel industrie               |
| NOx                | 9,60 kg/j                                 |



|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Naam               | Verwarming units huisvesting |
| Locatie (X,Y)      | 108063, 390588               |
| Uitstoothoogte     | 3,0 m                        |
| Oppervlakte        | 0,1 ha                       |
| Spreiding          | 0,5 m                        |
| Warmteinhoud       | 0,000 MW                     |
| Temporele variatie | Continue emissie             |
| NOx                | 5,00 kg/j                    |



|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Naam               | Verwarming bedrijfswoning |
| Locatie (X,Y)      | 108051, 390570            |
| Uitstoothoogte     | 3,0 m                     |
| Oppervlakte        | 0,0 ha                    |
| Spreiding          | 0,5 m                     |
| Warmteinhoud       | 0,000 MW                  |
| Temporele variatie | Continue emissie          |
| NOx                | 3,60 kg/j                 |



Naam

Verkeersbewegingen  
behorende bij bedrijfsvoering

Locatie (X,Y)

108157, 390409


NOx

5,87 kg/j

NH<sub>3</sub>

&lt; 1 kg/j

| Soort     | Voertuig            | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie               |
|-----------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Standaard | Zwaar vrachtverkeer | 8,0 / etmaal      | NOx<br>NH <sub>3</sub> | 4,30 kg/j<br>< 1 kg/j |
| Standaard | Licht verkeer       | 42,0 / etmaal     | NOx<br>NH <sub>3</sub> | 1,57 kg/j<br>< 1 kg/j |



Naam

Verkeersbewegingen privé

Locatie (X,Y)

108157, 390409


NOx

&lt; 1 kg/j

NH<sub>3</sub>

&lt; 1 kg/j

| Soort     | Voertuig      | Aantal voertuigen | Stof                   | Emissie              |
|-----------|---------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Standaard | Licht verkeer | 8,6 / etmaal      | NOx<br>NH <sub>3</sub> | < 1 kg/j<br>< 1 kg/j |



Naam

Mobiele werktuigen (1)


Locatie (X,Y)

107929, 390568

NOx

212,87 kg/j

| Voertuig | Omschrijving    | Uitstoot<br>hoogte (m) | Spreiding<br>(m) | Warmte<br>inhoud<br>(MW) | Stof | Emissie     |
|----------|-----------------|------------------------|------------------|--------------------------|------|-------------|
| AFW      | Landbouwtrekker | 3,5                    | 3,5              | 0,0                      | NOx  | 212,87 kg/j |



Naam

Mobiele werktuigen (1)

Locatie (X,Y)

107929, 390568

NOx

190,09 kg/j

| Voertuig | Omschrijving | Uitstoot<br>hoogte (m) | Spreiding<br>(m) | Warmte<br>inhoud<br>(MW) | Stof | Emissie     |
|----------|--------------|------------------------|------------------|--------------------------|------|-------------|
| AFW      | Vorkheftruck | 4,0                    | 4,0              | 0,0                      | NOx  | 190,09 kg/j |

## Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

## Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS            versie 2020\_20201124\_13fd900ebd

Database        versie 2020\_20201124\_13fd900ebd

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020>