

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Gele Lisstraat, Wormer



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Gele Lisstraat, Wormer

Gemeente Wormerland

Opdrachtgever: WormerWonen
Projectnummer: 3048.02
Datum: 2 november 2022

Projectleider: Dhr. J. van der Burg

Opdrachtnemer: Buro Ontwerp & Omgeving

Velperweg 157
6824 MB Arnhem
Postbus 2033
6802 CA Arnhem

info@ontwerpenomgeving.nl
www.ontwerpenomgeving.nl

INHOUD

Pagina

1	INLEIDING	2
1.1	Aanleiding.....	2
1.2	Doel van het onderzoek	2
2	Wettelijk kader	3
2.1	Toetsingskader	3
2.1.1	Wet geluidhinder (Wgh).....	3
2.1.2	Gemeentelijk geluidbeleid	4
2.1.3	Bouwbesluit 2012.....	4
2.2	Zones	5
2.2.1	Wegverkeer	5
2.2.2	Railverkeer	5
2.2.3	Industrielawaai	5
3	Uitgangspunten	6
3.1	Selectie van geluidsbronnen	6
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	7
3.2.1	Harde en zachte bodem	7
3.2.2	Waarneemhoogte	7
3.2.3	Verkeersgegevens	7
4	Resultaten	9
4.1	Onderzoeksopzet	9
4.2	Resultaten	9
4.2.1	Noordweg (N514).....	10
4.2.2	Zandweg	12
4.3	Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen	14
4.3.1	Bronmaatregelen	14
4.3.2	Overdrachtsmaatregelen	14
4.3.3	Maatregelen bij de ontvanger.....	14
4.4	Cumulatieve geluidsbelastingen	15
5	CONCLUSIE EN SAMENVATTING	16
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	16
5.1.1	Verlening hogere grenswaarden	16
5.2	Toetsing aan de Bouwbesluit 2012	17

BIJLAGEN


- 1 Geluidsbelastingen, in tabelvorm
- 2 Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model
- 3 Invoergegevens van het model

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Aan de Gele Lisstraat in Wormer worden twee appartementen gebouwen bestaande uit vier bouwlagen, waarvan de begane grond bestaat uit garageboxen, gesloopt. De te slopen woningen voldoen niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Op deze plek worden nieuwe woningen teruggebouwd.

In de onderstaande luchtfoto is de globale ligging van het plangebied weergegeven.



Globale ligging van het appartementencomplex

1.2 Doel van het onderzoek

De nieuwe woningen kunnen op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wettelijk kader

2.1 Toetsingskader

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: Deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woningen in de ontwikkeling weergegeven. De nieuwe woningen liggen in stedelijk gebied (bebouwde kom van Wormer).

Tabel 1 Overzicht van de normen uit de Wgh

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Wormerland heeft geen gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld in het kader van de verlening van hogere grenswaarden. Door het ontbreken van gemeentelijk geluidbeleid wordt bij de verlening van hogere waarden alleen getoetst aan de normen uit de Wgh.

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald.

Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat er geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is een toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Tabel 2 Zones langs wegen

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. In de onderstaande tabel staan de zones van spoorwegen weergegeven.

Tabel 3 Zones langs wegen

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

3 Uitgangspunten

Het appartementencomplex staat nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van het appartementencomplex liggen geen spoorlijnen. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van spoorlijnen. Akoestisch onderzoek naar spoorlijnen is dan ook niet nodig. Ten westen van het plangebied is het bedrijf Gerkens Cacao gevestigd. Dit bedrijf is een gezoneerd bedrijf (zogenaamde grote lawaaimaker). Rondom dit bedrijf ligt een geluidszone. Het plangebied ligt buiten de zone van dit gezoneerde bedrijf. Akoestisch onderzoek naar gezoneerde bedrijven of gezoneerde bedrijventerreinen is dan ook niet nodig. In de onderstaande figuur is de geluidszone van Gerkens Cacao weergegeven.



Ligging van de zone van Gerkens Cacao

De nieuwe woningen liggen aan de Noordweg (N514). Deze weg ligt in de bebouwde kom en heeft twee rijstroken. De zone van deze weg bedraagt 200 meter op basis van de Wgh. De nieuwe woningen liggen in de zone van de Noordweg (N514).

De overige wegen, zoals de Zandweg en de Gele Lisstraat, hebben een 30 km/uur-regime. Formeel geldt voor deze wegen volgens de Wgh geen onderzoeksplicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt.

De verkeersintensiteit op de Zandweg zijn dusdanig dat een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet kan worden uitgesloten. Daarom is in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzoek uitgevoerd naar deze Zandweg.

De Gele Lisstraat is een woonstraat. De Gele Lisstraat heeft een lage verkeersintensiteit. Gezien de lage verkeersintensiteiten is het te verwachten dat de er geen overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB is. Voor de Gele Lisstraat is dan ook geen akoestisch onderzoek noodzakelijk.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de Noordweg (N514) en de Zandweg.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als stand bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij de tuinen is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.2 Waarneemhoogte

Op grond van het bestemmingsplan 'Gele Lisstraat, Wormer' mogen de woningen maximaal 6 lagen hoog worden. In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Tabel 4 Overzicht van de waarneemhoogten

Zones langs wegen		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5
Derde verdieping	9,0	10,5
Vierde verdieping	12,0	13,5
Vijfde verdieping	15,0	16,5
Maximale bouwhoogte	18,0	--

3.2.3 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten van de Noordweg en de Zandweg zijn afkomstig van een verkeersprognose voor het jaar 2015, welke is opgesteld door de gemeente Wormerland. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2035 is berekend met een autonome groei van 1,5 % per jaar.

De verkeersintensiteit op de rotonde bedraagt 80 % van de drukste aansluitende weg.

In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2015 en het maatgevende jaar 2035 weergegeven:

Tabel 5 Overzicht van de verkeersintensiteiten

Overzicht van de verkeersintensiteiten		
	2015 (prognosejaar)	2035 (maatgevende jaar)
Noordweg	14.300	19.260
Rotonde Noordweg	--	15.408
Zandweg	9.800	13.199

De periode en voertuigverdeling van de Noordweg is afkomstig van een verkeerstelling uit 2017, welke is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Wormerland. De gemeten verdelingen van de Noordweg zijn ook toegepast op de Zandweg. In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Tabel 6 Overzicht van de periode- en voertuigverdeling

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
Noordweg	6,76	95,25	1,39	3,35	3,11	97,33	0,27	2,40	0,91	94,73	1,03	4,24
Zandweg	6,76	95,25	1,39	3,35	3,11	97,33	0,27	2,40	0,91	94,73	1,03	4,24

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel 7 Overzicht van de overige uitgangspunten

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Noordweg	Dicht asfaltbeton (referentieweg)	Nee	50	5
Zandweg	Dicht asfaltbeton (referentieweg)	Nee	30	5 ²

²

Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is wordt het aandeel motorgeluid hoger ten opzichte van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door andere gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km-wegen, bij deze wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2)

4 Resultaten


4.1 Onderzoekopzet

Voor het bouwvlak zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Resultaten

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.

Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage 1 in tabelvorm. In de onderstaande figuur staan de nummering van de waarneempunten en bouwvlakken die is gebruikt in het model.



Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage 2. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage 3 zijn de invoergegevens van het model weergegeven.

4.2.1 Noordweg (N514)

De geluidsbelastingen afkomstig van de Noordweg (N514) zijn op de rand van het bestemmingsvlak hoger dan 63 dB. Voor de realisatie van woningen moet dan ook enige afstand van de westelijke grens van bestemmingsvlak worden aangehouden. In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping/derde verdieping/vierde verdieping/vijfde verdieping) afkomstig van de Noordweg (N514) weergegeven. Tevens zijn de geluidscontouren van de Noordweg (N514) in deze figuur weergegeven.



Geluidsbelasting afkomstig van de Noordweg

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Noordweg staan in de onderstaande tabel:

Tabel 8 Geluidsbelastingen afkomstig van de Noordweg

Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende Noordweg	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
Noordgrens	61
Westgrens	63
Oostgrens	63
Zuidgrens	59
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63


Conclusie

De geluidsbelastingen afkomstig van de Noordweg (N514) zijn op de rand van het bestemmingsvlak hoger dan 63 dB. Voor de realisatie van woningen moet dan ook enige afstand van de westelijke grens van bestemmingsvlak worden aangehouden.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor woningbouw is 63 dB, na de verlening van hogere grenswaarden. In figuur op pagina 10 is de ligging van de 63 dB-contour weergegeven. De woningbouw is alleen mogelijk op en achter de 63 dB-contour.

4.2.2 Zandweg

De geluidsbelastingen afkomstig van de Zandweg zijn berekend. In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping/derde verdieping/vierde verdieping/vijfde verdieping) afkomstig van de Zandweg weergegeven:



Geluidsbelasting afkomstig van de Zandweg

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de Zandweg staan in de onderstaande tabel:

Tabel 9 Geluidsbelastingen afkomstig van de Zandweg

Geluidsbelastingen afkomstig van de Zandweg	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
Noordgrens	33
Westgrens	51
Oostgrens	55
Zuidgrens	52
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Conclusie

De Zandweg heeft op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor de 30 km-weg. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Zandweg bedraagt 55 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter aan de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt voldaan.

4.3 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh.

De Noordweg zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kunnen hogere waarden worden verleend.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Ten opzichte van de bestaande dicht asfaltbeton-verharding is een geluidsreductie van 2,2 dB haalbaar door het toepassen van een dunnen deklaag type A op de Noordweg. Door het toepassen van dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds overschreden door de Noordweg. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 61 dB door het toepassen van een dunne deklaag (type A).

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Gezien de beperkte ruimte langs de Noordweg is het niet mogelijk om de afstand van de woningen tot de Noordweg te vergroten.

Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Noordweg is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.

Tevens zullen de kosten voor het plaatsen van een scherm dusdanig hoog zijn dat dit vanuit financieel oogpunt niet rendabel is voor het plan. Het aanleggen van een geluidswal is niet gewenst gezien het ruimtebeslag hiervan.

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen.

Conclusie

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Om de binnenwaarde van 33 dB uit het 'Bouwbesluit 2012' te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald.

4.4 Cumulatieve geluidsbelastingen

De nieuwe woningen liggen nabij diverse wegen. De optellingen van de geluidsbelastingen van de verschillende geluidbronnen resulteert in de cumulatieve geluidsbelasting. Bij de berekening van de cumulatieve geluidsbronnen zijn alle relevante geluidsbronnen [Noordweg en de Zandweg] gebruikt bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelastingen.

De cumulatieve geluidsbelastingen zijn berekend volgens het RMG 2012, bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'. Aangezien alleen wegen maatgevende geluidsbronnen zijn nabij de ontwikkeling is de cumulatieve geluidsbelasting bepaald op basis van het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage 1.

De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit 2012 moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaaï worden gegarandeerd.

Tabel 10 Cumulatieve geluidsbelastingen

Cumulatieve geluidsbelastingen		
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)	Minimaal benodigde gevelwering in dB
Noordgrens	66	33
Westgrens	68	35
Oostgrens	68	35
Zuidgrens	64	31
Toetsingskader		
Gevelwering op basis van het Bouwbesluit		20

Conclusie

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting bedraagt daardoor 68 dB, exclusief aftrek ex artikel 110g. Om de binnenwaarde bij de woningen te halen, moet een minimale geluidsisolatie van $(68-33=)$ 35 dB worden bereikt.

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn om de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 te halen.

5 CONCLUSIE EN SAMENVATTING

Aan de Gele Lisstraat in Wormer worden twee appartementen gebouwen bestaande uit vier bouwlagen, waarvan de begane grond bestaat uit garageboxen, gesloopt. De te slopen woningen voldoen niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Op deze plek worden nieuwe woningen teruggebouwd.

Door de nieuwe ontwikkeling worden woningen (geluidsgevoelige bestemmingen) gerealiseerd. Voor de realisatie van deze nieuwe woningen is akoestisch onderzoek verricht. De geluidsbelasting van de nieuwe woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

Noordweg (N514)

De geluidsbelastingen afkomstig van de Noordweg (N514) zijn op de rand van het bestemmingsvlak hoger dan 63 dB. Voor de realisatie van woningen moet dan ook enige afstand van de westelijke grens van bestemmingsvlak worden aangehouden.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor woningbouw is 63 dB, na de verlening van hogere grenswaarden. In figuur op pagina 10 is de ligging van de 63 dB-contour weergegeven. De woningbouw is alleen mogelijk op en achter de 63 dB-contour.

Zandweg

De Zandweg heeft op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor de 30 km-weg. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de Zandweg bedraagt 55 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden, echter aan de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB wordt voldaan.

5.1.1 Verlening hogere grenswaarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Noordweg, het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of het toepassen van dove gevels. Het is niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Op basis van de Wgh kan de gemeente Wormerland een hogere waarde verlenen voor de geluidsbelasting van 63 dB afkomstig van de Noordweg. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de ruimtelijke procedure.

5.2 Toetsing aan de Bouwbesluit 2012

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting bedraagt daardoor 68 dB, exclusief aftrek ex artikel 110g. Om de binnenwaarde bij de woningen te halen, moet een minimale geluidsisolatie van $(68-33=)$ 35 dB worden bereikt.

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn om de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit 2012 te halen.

Bijlage 1

GELUIDSBELASTING, IN TABELVORM



Geluidsbelastingen in tabelvorm									
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Noordweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Zandweg in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.01	1,5	Noordgrens	57,64	5	52,64	36,87	5	31,87	57,68
Wnp.01	4,5	Noordgrens	58,13	5	53,13	36,60	5	31,60	58,16
Wnp.01	7,5	Noordgrens	58,88	5	53,88	36,26	5	31,26	58,90
Wnp.01	10,5	Noordgrens	59,45	5	54,45	35,98	5	30,98	59,47
Wnp.01	13,5	Noordgrens	59,44	5	54,44	36,27	5	31,27	59,46
Wnp.01	16,5	Noordgrens	59,54	5	54,54	36,60	5	31,60	59,56
Wnp.02	1,5	Noordgrens	58,24	5	53,24	38,47	5	33,47	58,29
Wnp.02	4,5	Noordgrens	59,08	5	54,08	38,26	5	33,26	59,12
Wnp.02	7,5	Noordgrens	59,99	5	54,99	38,00	5	33,00	60,02
Wnp.02	10,5	Noordgrens	60,36	5	55,36	37,78	5	32,78	60,38
Wnp.02	13,5	Noordgrens	60,26	5	55,26	37,54	5	32,54	60,28
Wnp.02	16,5	Noordgrens	60,31	5	55,31	37,83	5	32,83	60,33
Wnp.03	1,5	Noordgrens	60,15	5	55,15	35,74	5	30,74	60,17
Wnp.03	4,5	Noordgrens	61,49	5	56,49	35,86	5	30,86	61,50
Wnp.03	7,5	Noordgrens	61,96	5	56,96	35,88	5	30,88	61,97
Wnp.03	10,5	Noordgrens	62,10	5	57,10	35,80	5	30,80	62,11
Wnp.03	13,5	Noordgrens	62,17	5	57,17	35,36	5	30,36	62,18
Wnp.03	16,5	Noordgrens	62,02	5	57,02	35,61	5	30,61	62,03
Wnp.04	1,5	Noordgrens	65,49	5	60,49	36,56	5	31,56	65,50
Wnp.04	4,5	Noordgrens	66,25	5	61,25	36,65	5	31,65	66,25
Wnp.04	7,5	Noordgrens	66,21	5	61,21	36,60	5	31,60	66,21
Wnp.04	10,5	Noordgrens	66,07	5	61,07	36,45	5	31,45	66,07
Wnp.04	13,5	Noordgrens	65,89	5	60,89	36,05	5	31,05	65,89
Wnp.04	16,5	Noordgrens	65,55	5	60,55	36,42	5	31,42	65,56
Wnp.05	1,5	Westgrens	65,57	5	60,57	38,53	5	33,53	65,58
Wnp.05	4,5	Westgrens	66,33	5	61,33	38,24	5	33,24	66,34
Wnp.05	7,5	Westgrens	66,32	5	61,32	37,92	5	32,92	66,33
Wnp.05	10,5	Westgrens	66,19	5	61,19	37,73	5	32,73	66,20
Wnp.05	13,5	Westgrens	66,01	5	61,01	37,79	5	32,79	66,02
Wnp.05	16,5	Westgrens	65,67	5	60,67	38,22	5	33,22	65,68
Wnp.06	1,5	Westgrens	67,66	5	62,66	37,26	5	32,26	67,66
Wnp.06	4,5	Westgrens	68,01	5	63,01	37,25	5	32,25	68,01
Wnp.06	7,5	Westgrens	67,85	5	62,85	37,13	5	32,13	67,85
Wnp.06	10,5	Westgrens	67,56	5	62,56	37,65	5	32,65	67,56
Wnp.06	13,5	Westgrens	67,20	5	62,20	37,07	5	32,07	67,20
Wnp.06	16,5	Westgrens	66,72	5	61,72	37,51	5	32,51	66,73

Geluidsbelastingen in tabelvorm									
Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Noordweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Zandweg in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.07	1,5	Westgrens	67,57	5	62,57	38,64	5	33,64	67,58
Wnp.07	4,5	Westgrens	67,93	5	62,93	38,42	5	33,42	67,93
Wnp.07	7,5	Westgrens	67,76	5	62,76	38,50	5	33,50	67,77
Wnp.07	10,5	Westgrens	67,46	5	62,46	39,38	5	34,38	67,47
Wnp.07	13,5	Westgrens	67,08	5	62,08	38,05	5	33,05	67,09
Wnp.07	16,5	Westgrens	66,61	5	61,61	38,49	5	33,49	66,62
Wnp.08	1,5	Westgrens	67,63	5	62,63	38,20	5	33,20	67,63
Wnp.08	4,5	Westgrens	67,96	5	62,96	38,00	5	33,00	67,96
Wnp.08	7,5	Westgrens	67,78	5	62,78	38,28	5	33,28	67,78
Wnp.08	10,5	Westgrens	67,44	5	62,44	38,02	5	33,02	67,44
Wnp.08	13,5	Westgrens	67,03	5	62,03	37,71	5	32,71	67,04
Wnp.08	16,5	Westgrens	66,52	5	61,52	38,27	5	33,27	66,53
Wnp.09	1,5	Westgrens	67,70	5	62,70	38,73	5	33,73	67,71
Wnp.09	4,5	Westgrens	67,98	5	62,98	38,69	5	33,69	67,99
Wnp.09	7,5	Westgrens	67,79	5	62,79	39,77	5	34,77	67,80
Wnp.09	10,5	Westgrens	67,42	5	62,42	39,19	5	34,19	67,43
Wnp.09	13,5	Westgrens	67,01	5	62,01	38,34	5	33,34	67,02
Wnp.09	16,5	Westgrens	66,48	5	61,48	38,81	5	33,81	66,49
Wnp.10	1,5	Westgrens	67,68	5	62,68	40,81	5	35,81	67,69
Wnp.10	4,5	Westgrens	67,93	5	62,93	40,66	5	35,66	67,94
Wnp.10	7,50	Westgrens	67,74	5	62,74	40,76	5	35,76	67,75
Wnp.10	10,5	Westgrens	67,39	5	62,39	39,90	5	34,90	67,40
Wnp.10	13,5	Westgrens	66,93	5	61,93	39,99	5	34,99	66,94
Wnp.10	16,5	Westgrens	66,41	5	61,41	40,35	5	35,35	66,42
Wnp.11	1,5	Westgrens	67,51	5	62,51	39,85	5	34,85	67,52
Wnp.11	4,5	Westgrens	67,81	5	62,81	39,77	5	34,77	67,82
Wnp.11	7,5	Westgrens	67,63	5	62,63	40,20	5	35,20	67,64
Wnp.11	10,5	Westgrens	67,34	5	62,34	39,46	5	34,46	67,35
Wnp.11	13,5	Westgrens	66,89	5	61,89	40,20	5	35,20	66,90
Wnp.11	16,5	Westgrens	66,37	5	61,37	40,88	5	35,88	66,38
Wnp.12	1,5	Westgrens	67,64	5	62,64	41,63	5	36,63	67,65
Wnp.12	4,5	Westgrens	67,93	5	62,93	41,32	5	36,32	67,94
Wnp.12	7,5	Westgrens	67,75	5	62,75	41,34	5	36,34	67,76
Wnp.12	10,5	Westgrens	67,44	5	62,44	41,74	5	36,74	67,45
Wnp.12	13,5	Westgrens	66,99	5	61,99	42,43	5	37,43	67,01
Wnp.12	16,5	Westgrens	66,44	5	61,44	43,04	5	38,04	66,46

Geluidsbelastingen in tabelvorm									
Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Noordweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Zandweg in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.13	1,5	Westgrens	67,62	5	62,62	40,12	5	35,12	67,63
Wnp.13	4,5	Westgrens	67,94	5	62,94	40,00	5	35,00	67,95
Wnp.13	7,5	Westgrens	67,78	5	62,78	40,29	5	35,29	67,79
Wnp.13	10,5	Westgrens	67,49	5	62,49	41,33	5	36,33	67,50
Wnp.13	13,5	Westgrens	66,96	5	61,96	42,40	5	37,40	66,98
Wnp.13	16,5	Westgrens	66,42	5	61,42	43,33	5	38,33	66,44
Wnp.14	1,5	Westgrens	67,57	5	62,57	40,68	5	35,68	67,58
Wnp.14	4,5	Westgrens	67,92	5	62,92	40,63	5	35,63	67,93
Wnp.14	7,5	Westgrens	67,77	5	62,77	41,16	5	36,16	67,78
Wnp.14	10,5	Westgrens	67,48	5	62,48	42,56	5	37,56	67,49
Wnp.14	13,5	Westgrens	67,00	5	62,00	43,70	5	38,70	67,02
Wnp.14	16,5	Westgrens	66,37	5	61,37	44,74	5	39,74	66,40
Wnp.15	1,5	Westgrens	67,69	5	62,69	42,09	5	37,09	67,70
Wnp.15	4,5	Westgrens	67,99	5	62,99	43,21	5	38,21	68,00
Wnp.15	7,5	Westgrens	67,82	5	62,82	44,82	5	39,82	67,84
Wnp.15	10,5	Westgrens	67,48	5	62,48	46,45	5	41,45	67,51
Wnp.15	13,5	Westgrens	67,04	5	62,04	47,38	5	42,38	67,09
Wnp.15	16,5	Westgrens	66,37	5	61,37	48,32	5	43,32	66,44
Wnp.16	1,5	Westgrens	67,59	5	62,59	44,31	5	39,31	67,61
Wnp.16	4,5	Westgrens	67,88	5	62,88	45,47	5	40,47	67,90
Wnp.16	7,5	Westgrens	67,71	5	62,71	47,03	5	42,03	67,75
Wnp.16	10,5	Westgrens	67,34	5	62,34	48,13	5	43,13	67,39
Wnp.16	13,5	Westgrens	66,87	5	61,87	49,27	5	44,27	66,94
Wnp.16	16,5	Westgrens	66,28	5	61,28	49,96	5	44,96	66,38
Wnp.17	1,5	Westgrens	67,45	5	62,45	46,56	5	41,56	67,49
Wnp.17	4,5	Westgrens	67,81	5	62,81	47,90	5	42,90	67,85
Wnp.17	7,5	Westgrens	67,69	5	62,69	49,14	5	44,14	67,75
Wnp.17	10,5	Westgrens	67,31	5	62,31	49,76	5	44,76	67,39
Wnp.17	13,5	Westgrens	66,87	5	61,87	51,29	5	46,29	66,99
Wnp.17	16,5	Westgrens	66,31	5	61,31	52,01	5	47,01	66,47
Wnp.18	1,5	Westgrens	67,51	5	62,51	49,45	5	44,45	67,58
Wnp.18	4,5	Westgrens	67,91	5	62,91	51,11	5	46,11	68,00
Wnp.18	7,5	Westgrens	67,75	5	62,75	51,73	5	46,73	67,86
Wnp.18	10,5	Westgrens	67,49	5	62,49	53,79	5	48,79	67,67
Wnp.18	13,5	Westgrens	66,93	5	61,93	54,91	5	49,91	67,19
Wnp.18	16,5	Westgrens	66,39	5	61,39	55,90	5	50,90	66,76

Geluidsbelastingen in tabelvorm									
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Noordweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Zandweg in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.19	1,5	Zuidgrens	67,11	5	62,11	52,49	5	47,49	67,26
Wnp.19	4,5	Zuidgrens	67,65	5	62,65	54,14	5	49,14	67,84
Wnp.19	7,5	Zuidgrens	67,54	5	62,54	54,94	5	49,94	67,77
Wnp.19	10,5	Zuidgrens	67,24	5	62,24	56,47	5	51,47	67,59
Wnp.19	13,5	Zuidgrens	66,69	5	61,69	57,37	5	52,37	67,17
Wnp.19	16,5	Zuidgrens	66,17	5	61,17	58,57	5	53,57	66,87
Wnp.20	1,5	Zuidgrens	60,34	5	55,34	51,73	5	46,73	60,90
Wnp.20	4,5	Zuidgrens	61,67	5	56,67	53,42	5	48,42	62,28
Wnp.20	7,5	Zuidgrens	62,12	5	57,12	54,31	5	49,31	62,79
Wnp.20	10,5	Zuidgrens	62,64	5	57,64	56,79	5	51,79	63,64
Wnp.20	13,5	Zuidgrens	63,17	5	58,17	57,83	5	52,83	64,28
Wnp.20	16,5	Zuidgrens	63,18	5	58,18	60,00	5	55,00	64,89
Wnp.21	1,5	Oostgrens	61,46	5	56,46	49,14	5	44,14	61,71
Wnp.21	4,5	Oostgrens	62,92	5	57,92	50,95	5	45,95	63,19
Wnp.21	7,5	Oostgrens	63,13	5	58,13	52,08	5	47,08	63,46
Wnp.21	10,5	Oostgrens	63,35	5	58,35	55,04	5	50,04	63,95
Wnp.21	13,5	Oostgrens	63,38	5	58,38	56,61	5	51,61	64,21
Wnp.21	16,5	Oostgrens	63,28	5	58,28	57,33	5	52,33	64,26
Wnp.22	1,5	Oostgrens	61,64	5	56,64	43,70	5	38,70	61,71
Wnp.22	4,5	Oostgrens	63,06	5	58,06	45,63	5	40,63	63,14
Wnp.22	7,5	Oostgrens	63,32	5	58,32	48,80	5	43,80	63,47
Wnp.22	10,5	Oostgrens	63,51	5	58,51	50,25	5	45,25	63,71
Wnp.22	13,5	Oostgrens	63,35	5	58,35	51,02	5	46,02	63,60
Wnp.22	16,5	Oostgrens	63,20	5	58,20	51,21	5	46,21	63,47
Wnp.23	1,5	Zuidgrens	60,50	5	55,50	43,98	5	38,98	60,60
Wnp.23	4,5	Zuidgrens	61,87	5	56,87	46,15	5	41,15	61,98
Wnp.23	7,5	Zuidgrens	62,32	5	57,32	48,50	5	43,50	62,50
Wnp.23	10,5	Zuidgrens	62,55	5	57,55	50,18	5	45,18	62,79
Wnp.23	13,5	Zuidgrens	62,36	5	57,36	50,68	5	45,68	62,65
Wnp.23	16,5	Zuidgrens	62,36	5	57,36	50,70	5	45,70	62,65
Wnp.24	1,5	Oostgrens	58,88	5	53,88	46,81	5	41,81	59,14
Wnp.24	4,5	Oostgrens	59,73	5	54,73	48,63	5	43,63	60,05
Wnp.24	7,5	Oostgrens	60,69	5	55,69	50,40	5	45,40	61,08
Wnp.24	10,5	Oostgrens	60,97	5	55,97	51,48	5	46,48	61,43
Wnp.24	13,5	Oostgrens	60,89	5	55,89	51,65	5	46,65	61,38
Wnp.24	16,5	Oostgrens	60,90	5	55,90	51,86	5	46,86	61,41

Geluidsbelastingen in tabelvorm									
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Noordweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Zandweg in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	
Wnp.25	1,5	Oostgrens	58,99	5	53,99	46,33	5	41,33	59,22
Wnp.25	4,5	Oostgrens	59,94	5	54,94	47,84	5	42,84	60,20
Wnp.25	7,5	Oostgrens	60,87	5	55,87	49,42	5	44,42	61,17
Wnp.25	10,5	Oostgrens	61,08	5	56,08	50,62	5	45,62	61,45
Wnp.25	13,5	Oostgrens	61,01	5	56,01	50,60	5	45,60	61,39
Wnp.25	16,5	Oostgrens	61,04	5	56,04	50,51	5	45,51	61,41
Wnp.26	1,5	Oostgrens	59,49	5	54,49	44,05	5	39,05	59,61
Wnp.26	4,5	Oostgrens	60,26	5	55,26	44,80	5	39,80	60,38
Wnp.26	7,5	Oostgrens	61,14	5	56,14	45,49	5	40,49	61,26
Wnp.26	10,5	Oostgrens	61,30	5	56,30	46,29	5	41,29	61,43
Wnp.26	13,5	Oostgrens	61,18	5	56,18	46,70	5	41,70	61,33
Wnp.26	16,5	Oostgrens	61,20	5	56,20	47,22	5	42,22	61,37
Wnp.27	1,5	Oostgrens	59,55	5	54,55	42,90	5	37,90	59,64
Wnp.27	4,5	Oostgrens	60,19	5	55,19	42,81	5	37,81	60,27
Wnp.27	7,5	Oostgrens	61,11	5	56,11	43,41	5	38,41	61,18
Wnp.27	10,5	Oostgrens	61,22	5	56,22	43,91	5	38,91	61,30
Wnp.27	13,5	Oostgrens	61,11	5	56,11	44,54	5	39,54	61,20
Wnp.27	16,5	Oostgrens	61,16	5	56,16	45,00	5	40,00	61,26
Wnp.28	1,5	Oostgrens	59,45	5	54,45	41,50	5	36,50	59,52
Wnp.28	4,5	Oostgrens	60,03	5	55,03	41,07	5	36,07	60,08
Wnp.28	7,5	Oostgrens	60,92	5	55,92	41,18	5	36,18	60,97
Wnp.28	10,5	Oostgrens	61,10	5	56,10	41,35	5	36,35	61,15
Wnp.28	13,5	Oostgrens	60,98	5	55,98	41,75	5	36,75	61,03
Wnp.28	16,5	Oostgrens	60,99	5	55,99	42,27	5	37,27	61,05
Wnp.29	1,5	Oostgrens	59,41	5	54,41	41,27	5	36,27	59,48
Wnp.29	4,5	Oostgrens	59,83	5	54,83	40,90	5	35,90	59,89
Wnp.29	7,5	Oostgrens	60,70	5	55,70	41,07	5	36,07	60,75
Wnp.29	10,5	Oostgrens	60,96	5	55,96	41,25	5	36,25	61,01
Wnp.29	13,5	Oostgrens	60,76	5	55,76	41,20	5	36,20	60,81
Wnp.29	16,5	Oostgrens	60,78	5	55,78	41,68	5	36,68	60,83
Wnp.30	1,5	Oostgrens	59,14	5	54,14	39,99	5	34,99	59,19
Wnp.30	4,5	Oostgrens	59,57	5	54,57	39,67	5	34,67	59,61
Wnp.30	7,5	Oostgrens	60,46	5	55,46	39,89	5	34,89	60,50
Wnp.30	10,5	Oostgrens	60,68	5	55,68	39,75	5	34,75	60,71
Wnp.30	13,5	Oostgrens	60,48	5	55,48	39,91	5	34,91	60,52
Wnp.30	16,5	Oostgrens	60,56	5	55,56	39,73	5	34,73	60,60


Geluidsbelastingen in tabelvorm									
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Noordweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Zandweg in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	
Wnp.31	1,5	Oostgrens	58,91	5	53,91	38,46	5	33,46	58,95
Wnp.31	4,5	Oostgrens	59,15	5	54,15	38,29	5	33,29	59,19
Wnp.31	7,5	Oostgrens	60,00	5	55,00	38,07	5	33,07	60,03
Wnp.31	10,5	Oostgrens	60,16	5	55,16	37,96	5	32,96	60,19
Wnp.31	13,5	Oostgrens	60,08	5	55,08	37,84	5	32,84	60,11
Wnp.31	16,5	Oostgrens	60,17	5	55,17	38,35	5	33,35	60,20
Wnp.32	1,5	Oostgrens	57,96	5	52,96	37,83	5	32,83	58,00
Wnp.32	4,5	Oostgrens	58,38	5	53,38	37,60	5	32,60	58,42
Wnp.32	7,5	Oostgrens	59,14	5	54,14	37,29	5	32,29	59,17
Wnp.32	10,5	Oostgrens	59,61	5	54,61	37,08	5	32,08	59,63
Wnp.32	13,5	Oostgrens	59,54	5	54,54	37,30	5	32,30	59,57
Wnp.32	16,5	Oostgrens	59,66	5	54,66	37,67	5	32,67	59,69

Geluidsbelastingen in tabelvorm									
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneempunt	Geluidsbelastingen afkomstig van de Noordweg in dB			Geluidsbelastingen afkomstig van de Zandweg in dB			Cumulatieve geluidsbelastingen in dB
			Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh
Hoogste geluidsbelastingen									
		Noordgrens	66		61	38		33	66
		Westgrens	68		63	56		51	68
		Zuidgrens	68		63	60		55	68
		Oostgrens	64		59	57		52	64
		Hoogste geluidsbelasting	68		63	60		55	68
Toetsingskader									
		Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	-		48	-		48	-
		Ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	-		63	-		63	-

Bijlage 2

OVERZICHTSTEKENING 1: GRAFISCHE WEERGAVE VAN HET MODEL





Bijlage 3

INVOERGEGEVENS VAN HET MODEL



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)

Model eigenschap

Omschrijving	Gele Lis (contour 2022-09-09)
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Johan op 20-8-2019
Laatst ingezien door	Johan op 1-11-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Berm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rietland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
struiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oever, slootkant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gesloten verharding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
half verhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
open verharding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Noordweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2 Zandweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)

Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam
1 Noordweg	16082	20	17:45, 9 sep 2022	-1	2	NW1
1 Noordweg	16084	20	17:45, 9 sep 2022	-5	2	NW2
1 Noordweg	16086	20	17:45, 9 sep 2022	-9	2	NW1
1 Noordweg	16947	20	17:46, 9 sep 2022	-11	2	NW3
1 Noordweg	16949	20	17:46, 9 sep 2022	-19	2	NW3
2 Zandweg	16948	22	17:45, 9 sep 2022	-13	2	ZW

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
1 Noordweg	Noordweg, ten noorden van de Zandweg	Polylijn	114851,83	501579,42	115166,31	501404,39
1 Noordweg	Noordweg, ten zuiden van de Zandweg	Polylijn	115254,25	501066,32	115360,62	500861,31
1 Noordweg	Noordweg, ten noorden van de Zandweg	Polylijn	115179,41	501384,83	115250,01	501090,10
1 Noordweg	Noordweg, rotonde	Polylijn	115165,90	501404,39	115165,81	501404,35
1 Noordweg	Noordweg rotonde	Polylijn	115243,15	501086,72	115243,06	501086,68
2 Zandweg	Zandweg	Polylijn	115627,56	501196,46	115262,11	501082,78

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.
1 Noordweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Noordweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Noordweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Noordweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Noordweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zandweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min. lengte	Max. lengte	Type
1 Noordweg	Relatief	14	370,35	370,35	5,39	55,98	Verdeling
1 Noordweg	Relatief	16	249,09	249,09	8,64	29,41	Verdeling
1 Noordweg	Relatief	9	304,47	304,47	13,80	101,27	Verdeling
1 Noordweg	Relatief	31	74,33	74,33	1,17	4,62	Verdeling
1 Noordweg	Relatief	31	74,42	74,42	1,17	4,62	Verdeling
2 Zandweg	Relatief	10	382,91	382,91	15,03	84,79	Verdeling

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))
1 Noordweg	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50
1 Noordweg	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50
1 Noordweg	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50
1 Noordweg	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	40	40	40	--	40
1 Noordweg	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	40	40	40	--	40
2 Zandweg	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	--	50

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
1 Noordweg	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
1 Noordweg	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
1 Noordweg	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50
1 Noordweg	40	40	--	40	40	40	--	40	40	40
1 Noordweg	40	40	--	40	40	40	--	40	40	40
2 Zandweg	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - RMG-2012, wegverkeer

Groep	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)
1 Noordweg	--	False	19260,00	6,76	3,11	0,81	--	--	--	--	--
1 Noordweg	--	False	19260,00	6,76	3,11	0,81	--	--	--	--	--
1 Noordweg	--	False	19260,00	6,76	3,11	0,81	--	--	--	--	--
1 Noordweg	--	False	15408,00	6,76	3,11	0,81	--	--	--	--	--
1 Noordweg	--	False	15408,00	6,76	3,11	0,81	--	--	--	--	--
2 Zandweg	--	False	13199,00	6,76	3,11	0,81	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)
1 Noordweg	95,25	97,33	94,73	--	1,39	0,27	1,03	--	3,35	2,40	4,24	--	--
1 Noordweg	95,25	97,33	94,73	--	1,39	0,27	1,03	--	3,35	2,40	4,24	--	--
1 Noordweg	95,25	97,33	94,73	--	1,39	0,27	1,03	--	3,35	2,40	4,24	--	--
1 Noordweg	95,25	97,33	94,73	--	1,39	0,27	1,03	--	3,35	2,40	4,24	--	--
2 Zandweg	95,25	97,33	94,73	--	1,39	0,27	1,03	--	3,35	2,40	4,24	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)
1 Noordweg	--	--	--	1240,13	582,99	147,78	--	18,10	1,62	1,61	--
1 Noordweg	--	--	--	1240,13	582,99	147,78	--	18,10	1,62	1,61	--
1 Noordweg	--	--	--	1240,13	582,99	147,78	--	18,10	1,62	1,61	--
1 Noordweg	--	--	--	992,11	466,39	118,23	--	14,48	1,29	1,29	--
1 Noordweg	--	--	--	992,11	466,39	118,23	--	14,48	1,29	1,29	--
2 Zandweg	--	--	--	849,87	399,53	101,28	--	12,40	1,11	1,10	--

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
1 Noordweg	43,62	14,38	6,61	--	86,52	93,41	99,84	105,57	111,42
1 Noordweg	43,62	14,38	6,61	--	86,52	93,41	99,84	105,57	111,42
1 Noordweg	43,62	14,38	6,61	--	86,52	93,41	99,84	105,57	111,42
1 Noordweg	34,89	11,50	5,29	--	85,64	91,60	98,92	103,24	108,60
1 Noordweg	34,89	11,50	5,29	--	85,64	91,60	98,92	103,24	108,60
2 Zandweg	29,89	9,85	4,53	--	84,87	91,77	98,20	103,93	109,78

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
1 Noordweg	107,96	101,22	91,72	114,22	82,42	89,11	95,08	101,65	107,86
1 Noordweg	107,96	101,22	91,72	114,22	82,42	89,11	95,08	101,65	107,86
1 Noordweg	107,96	101,22	91,72	114,22	82,42	89,11	95,08	101,65	107,86
1 Noordweg	105,37	98,73	90,57	111,65	81,48	87,17	93,85	99,32	104,99
1 Noordweg	105,37	98,73	90,57	111,65	81,48	87,17	93,85	99,32	104,99
2 Zandweg	106,32	99,57	90,08	112,58	80,78	87,47	93,44	100,01	106,22

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
1 Noordweg	104,35	97,58	87,62	110,55	77,60	84,47	90,97	96,66	102,32
1 Noordweg	104,35	97,58	87,62	110,55	77,60	84,47	90,97	96,66	102,32
1 Noordweg	104,35	97,58	87,62	110,55	77,60	84,47	90,97	96,66	102,32
1 Noordweg	101,67	94,99	86,09	107,88	76,70	82,73	90,10	94,34	99,53
1 Noordweg	101,67	94,99	86,09	107,88	76,70	82,73	90,10	94,34	99,53
2 Zandweg	102,71	95,94	85,98	108,91	75,96	82,83	89,33	95,02	100,68

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
1 Noordweg	98,85	92,12	82,76	105,16	--	--	--	--
1 Noordweg	98,85	92,12	82,76	105,16	--	--	--	--
1 Noordweg	98,85	92,12	82,76	105,16	--	--	--	--
1 Noordweg	96,30	89,69	81,71	102,62	--	--	--	--
1 Noordweg	96,30	89,69	81,71	102,62	--	--	--	--
2 Zandweg	97,21	90,48	81,12	103,52	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
1 Noordweg	--	--	--	--	--
1 Noordweg	--	--	--	--	--
1 Noordweg	--	--	--	--	--
1 Noordweg	--	--	--	--	--
1 Noordweg	--	--	--	--	--
2 Zandweg	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1
--	17016	0	11:23, 3 okt 2019	rotonde		Polygoon	115270,57	501103,78
1 Noordweg	16984	20	15:24, 20 aug 2019	rotonde		Polygoon	115177,83	501425,08

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	4	172,08	1846,99	40,98	45,81
1 Noordweg	4	160,58	1600,02	35,70	43,77

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	16987	0	16:29, 1 nov 2022	-29241	6	Wnp.01	Noordgrens	Punt	115264,20
--	16988	0	17:13, 9 sep 2022	-29247	6	Wnp.02	Noordgrens	Punt	115245,60
--	16989	0	17:13, 9 sep 2022	-29253	6	Wnp.03	Noordgrens	Punt	115222,43
--	16990	0	16:44, 27 sep 2022	-29259	6	Wnp.04	Noordgrens	Punt	115199,94
--	16991	0	16:44, 27 sep 2022	-29265	6	Wnp.05	Westgrens	Punt	115203,70
--	16992	0	16:44, 27 sep 2022	-29271	6	Wnp.06	Westgrens	Punt	115199,40
--	16993	0	16:43, 27 sep 2022	-29277	6	Wnp.07	Westgrens	Punt	115204,24
--	16994	0	16:43, 27 sep 2022	-29283	6	Wnp.08	Westgrens	Punt	115210,69
--	16995	0	16:43, 27 sep 2022	-29289	6	Wnp.09	Westgrens	Punt	115216,60
--	16996	0	16:43, 27 sep 2022	-29295	6	Wnp.10	Westgrens	Punt	115222,51
--	16997	0	16:43, 27 sep 2022	-29301	6	Wnp.11	Westgrens	Punt	115226,81
--	16998	0	16:43, 27 sep 2022	-29307	6	Wnp.12	Westgrens	Punt	115230,03
--	16999	0	16:43, 27 sep 2022	-29313	6	Wnp.13	Westgrens	Punt	115234,33
--	17000	0	16:43, 27 sep 2022	-29319	6	Wnp.14	Westgrens	Punt	115238,90
--	17001	0	16:43, 27 sep 2022	-29325	6	Wnp.15	Westgrens	Punt	115244,01
--	17002	0	16:43, 27 sep 2022	-29331	6	Wnp.16	Westgrens	Punt	115248,57
--	17003	0	16:43, 27 sep 2022	-29337	6	Wnp.17	Westgrens	Punt	115253,41
--	17004	0	16:43, 27 sep 2022	-29343	6	Wnp.18	Westgrens	Punt	115257,44
--	17005	0	16:44, 27 sep 2022	-29349	6	Wnp.19	Zuidgrens	Punt	115259,32
--	17006	0	17:13, 9 sep 2022	-29355	6	Wnp.20	Zuidgrens	Punt	115286,16
--	17007	0	16:29, 1 nov 2022	-29361	6	Wnp.21	Oostgrens	Punt	115284,17
--	17008	0	17:13, 9 sep 2022	-29367	6	Wnp.22	Oostgrens	Punt	115277,98
--	17009	0	17:13, 9 sep 2022	-29373	6	Wnp.23	Zuidgrens	Punt	115283,29
--	17010	0	16:29, 1 nov 2022	-29379	6	Wnp.24	Oostgrens	Punt	115298,55
--	17011	0	16:29, 1 nov 2022	-29385	6	Wnp.25	Oostgrens	Punt	115297,44
--	17012	0	16:29, 1 nov 2022	-29391	6	Wnp.26	Oostgrens	Punt	115293,02
--	17013	0	16:29, 1 nov 2022	-29397	6	Wnp.27	Oostgrens	Punt	115288,95
--	17014	0	16:29, 1 nov 2022	-29403	6	Wnp.28	Oostgrens	Punt	115284,23
--	17015	0	16:29, 1 nov 2022	-29409	6	Wnp.29	Oostgrens	Punt	115279,38
--	17027	0	16:29, 1 nov 2022	-29415	6	Wnp.30	Oostgrens	Punt	115275,89
--	17028	0	16:29, 1 nov 2022	-29421	6	Wnp.31	Oostgrens	Punt	115271,39
--	17029	0	16:29, 1 nov 2022	-29427	6	Wnp.32	Oostgrens	Punt	115266,49

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
--	501426,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501424,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501420,41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501409,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501394,61	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501380,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501368,27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501351,88	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501336,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501318,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501302,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501283,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501260,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501237,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501205,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501180,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501157,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501134,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501121,60	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501128,46	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501136,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501173,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501186,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501188,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501197,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501224,65	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501257,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501288,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501320,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501345,62	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501379,91	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
--	501413,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Hoogtes	Gevel
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja
--	1,50/4,50/7,50/10,50/13,50/16,50	Ja

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	414	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114952,22	501777,67	9,10
Gebouw3D	415	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114956,33	501348,08	8,20
Gebouw3D	416	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114966,20	501364,26	8,00
Gebouw3D	417	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114966,92	501343,80	8,40
Gebouw3D	418	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114950,30	500911,64	9,20
Gebouw3D	850	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114988,02	500648,25	15,10
Gebouw3D	867	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115118,69	500730,27	8,90
Gebouw3D	873	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115059,15	500708,66	8,30
Gebouw3D	876	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115062,50	500764,46	8,20
Gebouw3D	877	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115076,68	500780,87	6,80
Gebouw3D	878	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115077,13	500793,51	8,50
Gebouw3D	879	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115065,82	500729,87	7,90
Gebouw3D	880	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115068,81	500740,56	8,20
Gebouw3D	881	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115066,97	500748,38	8,40
Gebouw3D	882	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115063,85	500723,39	7,70
Gebouw3D	883	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115090,74	500813,44	7,40
Gebouw3D	884	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115057,03	500718,14	7,80
Gebouw3D	885	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115074,00	500771,54	7,80
Gebouw3D	887	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115060,16	500721,28	7,70
Gebouw3D	893	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115076,44	500766,14	8,30
Gebouw3D	894	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115069,99	500750,48	7,80
Gebouw3D	895	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115105,25	500738,13	8,60
Gebouw3D	898	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115108,15	500747,98	7,70
Gebouw3D	911	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114982,92	501085,10	8,10
Gebouw3D	912	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114985,01	501075,75	6,70
Gebouw3D	913	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114985,09	501153,49	2,90
Gebouw3D	914	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114984,71	500929,06	0,20
Gebouw3D	915	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114985,78	501061,48	8,20
Gebouw3D	916	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114998,37	501027,11	4,00
Gebouw3D	917	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114997,06	501122,49	2,90
Gebouw3D	918	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115001,38	501071,18	7,60
Gebouw3D	919	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115016,45	501151,74	3,40
Gebouw3D	920	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115009,94	501140,35	3,20
Gebouw3D	921	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115020,93	501110,66	7,00
Gebouw3D	922	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115025,95	501148,24	3,30
Gebouw3D	923	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115026,18	501104,19	6,90
Gebouw3D	924	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115028,92	501056,07	7,30
Gebouw3D	925	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115033,90	501143,85	4,80
Gebouw3D	926	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115044,65	501066,59	7,40
Gebouw3D	927	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115038,75	501042,24	2,70
Gebouw3D	928	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115004,58	501048,00	4,20
Gebouw3D	929	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115007,70	501069,76	6,90
Gebouw3D	930	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115015,21	501057,42	8,20
Gebouw3D	931	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115019,83	501016,50	8,10
Gebouw3D	932	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115008,97	501001,07	7,50
Gebouw3D	933	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115018,37	501071,00	6,70
Gebouw3D	934	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115031,96	501070,52	6,50
Gebouw3D	935	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115027,20	501095,51	7,70
Gebouw3D	936	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115044,67	501106,94	7,70
Gebouw3D	937	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115013,50	501108,06	6,90
Gebouw3D	938	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115000,00	500929,36	6,00
Gebouw3D	939	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115000,00	500954,17	6,00
Gebouw3D	940	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115002,34	500977,46	7,40
Gebouw3D	941	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115014,56	500930,38	7,60
Gebouw3D	942	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115002,91	501103,06	8,00
Gebouw3D	943	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114998,30	501104,50	8,50
Gebouw3D	944	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114987,92	501116,17	7,50
Gebouw3D	945	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114986,94	501116,46	7,30
Gebouw3D	946	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115025,29	500885,22	3,00
Gebouw3D	947	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115034,18	501107,62	7,10
Gebouw3D	948	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115003,21	501155,73	2,40
Gebouw3D	949	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114980,46	500901,58	3,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	10	79,63	341,48	0,60
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	9	34,38	50,61	0,12
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,98	45,71	5,20
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	28,69	48,18	5,36
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	7	123,07	818,16	1,26
Gebouw3D	15,10	15,10	0,00	Relatief	8	131,77	1051,40	1,00
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	60	87,97	353,34	0,10
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	41	55,17	119,33	0,27
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	9	54,94	83,74	0,52
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	21	54,56	103,43	0,10
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	15	47,36	93,17	0,21
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	13	48,15	79,32	0,10
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	12	45,53	70,69	0,10
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	16	44,38	82,44	0,13
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	9	42,50	66,52	1,03
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	15	43,03	76,57	0,11
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	14	40,36	79,35	0,26
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	10	38,47	79,45	0,55
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	14	39,11	69,01	0,46
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	8	43,66	69,91	0,04
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	7	32,47	60,53	0,15
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	5	32,58	59,14	0,03
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	5	32,13	54,04	2,11
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	38,24	60,23	2,53
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	11	46,06	68,57	0,11
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	9	23,39	32,85	0,06
Gebouw3D	0,20	0,20	0,00	Relatief	4	40,27	67,62	4,26
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	14	60,35	143,90	0,87
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	56,37	173,60	9,03
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	8	19,69	19,71	0,06
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	11	47,62	76,27	0,20
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	22,60	31,24	4,79
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	10,02	6,16	2,16
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	11	36,65	54,64	0,26
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	6	25,96	42,11	0,13
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	12	37,75	59,13	0,58
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	11	40,33	64,35	0,10
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	6	18,43	20,91	1,99
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	27,66	46,76	5,89
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	20,12	24,92	4,33
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	6	21,27	28,26	0,75
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	11	37,46	50,50	0,14
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	9	47,59	123,06	0,04
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	26	130,34	789,41	0,13
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	105,06	499,86	0,54
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	13	45,77	70,98	0,22
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	8	38,87	67,64	0,78
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	11	41,27	63,54	0,76
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	8	41,32	67,93	2,15
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	8	49,01	83,52	0,33
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	6	63,05	247,16	2,61
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	7	105,24	490,38	0,32
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	5	105,26	503,94	2,30
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	13	75,51	292,31	0,06
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	11	47,85	74,75	0,32
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	16	48,65	75,49	0,11
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	28,19	48,58	6,01
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	11	49,57	99,78	1,02
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	14,36	12,87	3,49
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	10	39,53	71,49	0,66
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	6	11,27	7,82	0,08
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	19	193,25	750,29	0,40

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	16,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	31,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	34,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	15,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	15,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	15,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	21,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	19,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	19,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	40,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	18,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	16,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	36,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	40,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	21,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	22,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	950	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114972,07	501157,19	2,80
Gebouw3D	951	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114993,98	501136,58	3,70
Gebouw3D	953	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115031,44	500646,42	12,50
Gebouw3D	954	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115025,77	500704,42	4,80
Gebouw3D	955	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115041,95	500718,65	2,70
Gebouw3D	956	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115118,32	500742,63	7,60
Gebouw3D	957	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115143,16	500738,36	4,30
Gebouw3D	958	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115168,12	500750,69	8,80
Gebouw3D	959	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115143,47	500757,51	2,80
Gebouw3D	960	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115172,46	500764,97	8,50
Gebouw3D	961	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115110,86	500757,20	7,60
Gebouw3D	962	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115121,59	500764,05	7,70
Gebouw3D	963	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115137,20	500762,00	2,60
Gebouw3D	964	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115205,18	500758,74	8,90
Gebouw3D	965	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115173,97	500773,90	8,60
Gebouw3D	966	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115134,79	500764,99	7,50
Gebouw3D	967	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115184,12	500780,23	8,50
Gebouw3D	968	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115131,20	500774,06	8,70
Gebouw3D	969	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115136,05	500779,77	7,70
Gebouw3D	972	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115114,93	500771,07	8,00
Gebouw3D	973	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115118,89	500754,86	8,00
Gebouw3D	974	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115038,94	500731,37	3,00
Gebouw3D	975	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115126,31	500757,72	2,40
Gebouw3D	976	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115044,90	500765,28	4,50
Gebouw3D	977	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115024,65	500689,24	7,90
Gebouw3D	978	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115035,05	500686,26	8,00
Gebouw3D	979	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115121,90	500783,94	8,40
Gebouw3D	980	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115195,64	500755,72	7,90
Gebouw3D	981	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115143,04	500767,42	4,80
Gebouw3D	982	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115177,74	500782,35	8,50
Gebouw3D	983	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115135,86	500789,55	8,30
Gebouw3D	984	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115155,46	500778,88	3,50
Gebouw3D	985	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115047,00	500721,74	3,70
Gebouw3D	986	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115047,42	500779,25	3,20
Gebouw3D	987	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115047,59	500779,87	3,20
Gebouw3D	988	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115010,62	501287,64	5,40
Gebouw3D	992	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115009,34	501318,36	8,00
Gebouw3D	994	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115012,12	501326,61	8,00
Gebouw3D	996	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115007,20	501328,27	8,00
Gebouw3D	997	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114999,51	501321,66	8,00
Gebouw3D	1000	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114996,10	501332,25	8,40
Gebouw3D	1003	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114991,12	501334,22	8,40
Gebouw3D	1004	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114986,31	501336,13	8,40
Gebouw3D	1005	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114978,21	501329,68	8,40
Gebouw3D	1006	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115008,50	501338,11	9,00
Gebouw3D	1007	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115000,00	501341,30	8,80
Gebouw3D	1008	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114997,64	501353,15	8,20
Gebouw3D	1009	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114997,56	501353,18	8,10
Gebouw3D	1010	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114984,24	501347,71	7,90
Gebouw3D	1013	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114980,68	501358,45	8,00
Gebouw3D	1014	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114975,85	501360,39	7,90
Gebouw3D	1015	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114971,02	501362,33	8,00
Gebouw3D	1017	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115270,96	500682,15	3,00
Gebouw3D	1018	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115277,23	500741,39	8,50
Gebouw3D	1019	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115275,59	500741,89	8,40
Gebouw3D	1020	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115263,24	500750,55	3,20
Gebouw3D	1021	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115265,92	500749,73	3,20
Gebouw3D	1022	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115284,72	500767,34	8,50
Gebouw3D	1023	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115213,88	500756,09	3,30
Gebouw3D	1024	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115227,53	500767,19	7,80
Gebouw3D	1025	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115217,92	500764,42	3,30
Gebouw3D	1026	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115220,60	500763,60	3,30

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	22,85	32,38	5,22
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	18	70,58	223,43	0,06
Gebouw3D	12,50	12,50	0,00	Relatief	7	90,16	435,42	0,23
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	5	22,01	28,32	0,35
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	17,35	18,21	3,56
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	7	46,92	72,68	2,32
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	21,14	27,73	4,84
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	9	39,13	83,11	0,04
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	19,31	23,21	4,50
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	9	39,02	82,71	0,04
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	6	36,15	50,84	2,16
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	6	36,10	50,21	2,07
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	28,96	26,36	2,05
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	6	27,44	45,12	0,03
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	9	39,06	82,86	0,01
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	13	51,62	65,74	0,13
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	10	40,77	89,25	0,17
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	13	53,18	71,63	0,07
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	10	44,94	59,93	0,09
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	7	37,10	59,39	0,13
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	44,39	64,27	0,11
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	5	23,87	35,60	0,14
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,18	7,56	2,29
Gebouw3D	4,50	4,50	0,00	Relatief	9	22,85	26,42	0,14
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	10	47,79	93,75	1,32
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	6	33,55	64,18	1,79
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	7	39,02	61,18	0,35
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	8	32,05	47,03	0,02
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	4	24,04	31,58	3,88
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	10	39,07	82,89	0,02
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	7	33,11	55,39	0,22
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	18,04	20,05	3,97
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	7	24,00	28,01	2,00
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	7	19,36	23,32	0,06
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	15,00	12,50	2,50
Gebouw3D	5,40	5,40	0,00	Relatief	8	130,86	660,27	0,51
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,80	45,19	5,19
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,80	45,20	5,19
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	5	27,80	45,19	0,52
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	5	28,20	46,94	2,42
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	28,69	48,17	5,36
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	28,29	46,39	5,16
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	28,29	46,38	5,16
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	28,29	46,38	5,16
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	36,98	58,64	0,30
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	9	34,93	52,62	0,18
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	11	33,95	54,62	0,07
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	34,74	57,47	0,07
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	7	41,15	56,92	2,23
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	28,38	47,47	5,40
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	27,98	45,71	5,20
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,98	45,71	5,20
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	39,89	79,73	5,47
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	10	37,71	77,54	0,01
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	8	40,00	90,68	2,45
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	11,13	7,74	2,76
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	11,17	7,80	2,79
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	39,71	85,83	1,13
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	10,95	7,48	2,67
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	5	27,50	45,28	0,20
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,16	7,79	2,78
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,18	7,81	2,79

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	6,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	18,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	27,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	50,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1027	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115214,37	500767,37	3,20
Gebouw3D	1028	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115227,53	500767,19	7,80
Gebouw3D	1029	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115286,33	500776,20	8,50
Gebouw3D	1030	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115217,04	500766,56	3,30
Gebouw3D	1031	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115269,64	500771,51	3,30
Gebouw3D	1032	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115237,03	500770,02	7,80
Gebouw3D	1033	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115221,10	500774,86	3,30
Gebouw3D	1034	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115286,36	500776,31	8,50
Gebouw3D	1035	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115217,54	500777,85	3,30
Gebouw3D	1036	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115220,21	500777,03	3,30
Gebouw3D	1037	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115272,83	500782,00	3,30
Gebouw3D	1038	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115275,52	500781,18	3,20
Gebouw3D	1039	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115220,70	500788,31	3,30
Gebouw3D	1040	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115223,38	500787,50	3,30
Gebouw3D	1041	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115211,20	500756,90	3,30
Gebouw3D	1042	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115214,72	500753,86	3,40
Gebouw3D	1043	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115217,39	500753,05	3,30
Gebouw3D	1044	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115223,78	500774,04	3,30
Gebouw3D	1045	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115257,90	500752,18	7,80
Gebouw3D	1046	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115251,61	500759,82	7,80
Gebouw3D	1047	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115267,25	500763,70	3,30
Gebouw3D	1049	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115218,20	500755,69	3,30
Gebouw3D	1051	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115246,33	500748,64	9,80
Gebouw3D	1052	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115230,72	500777,66	7,70
Gebouw3D	1053	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115253,21	500765,06	7,80
Gebouw3D	1054	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115262,70	500767,90	7,80
Gebouw3D	1055	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115256,41	500775,55	7,80
Gebouw3D	1056	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115265,89	500778,38	7,70
Gebouw3D	1057	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115259,61	500786,03	7,80
Gebouw3D	1058	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115270,45	500774,16	3,30
Gebouw3D	1059	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115233,58	500752,52	9,80
Gebouw3D	1060	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115223,96	500755,46	9,80
Gebouw3D	1061	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115255,92	500745,67	9,90
Gebouw3D	1062	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115286,17	500748,08	8,50
Gebouw3D	1063	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115268,98	500759,76	3,30
Gebouw3D	1064	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115263,13	500740,59	3,20
Gebouw3D	1065	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115260,45	500741,41	3,20
Gebouw3D	1067	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115124,48	500959,38	7,20
Gebouw3D	1068	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115132,45	500970,48	8,30
Gebouw3D	1069	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115114,29	500964,90	2,90
Gebouw3D	1070	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115194,45	500969,90	8,70
Gebouw3D	1071	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115102,41	500972,92	2,40
Gebouw3D	1072	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115177,61	500981,99	7,90
Gebouw3D	1073	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115186,62	500983,92	7,90
Gebouw3D	1074	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115124,32	501005,95	7,30
Gebouw3D	1075	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115085,84	500992,97	8,70
Gebouw3D	1076	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115085,84	500992,97	8,70
Gebouw3D	1077	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115076,86	501008,47	8,60
Gebouw3D	1078	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115076,86	501008,47	8,60
Gebouw3D	1079	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115184,38	501000,00	7,50
Gebouw3D	1080	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115199,32	501006,40	6,90
Gebouw3D	1081	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115124,32	501005,95	3,40
Gebouw3D	1082	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115141,04	501025,02	9,20
Gebouw3D	1083	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115086,69	501014,46	8,80
Gebouw3D	1084	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115086,69	501014,46	8,80
Gebouw3D	1085	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115195,38	501015,36	7,10
Gebouw3D	1086	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115196,60	501019,47	6,40
Gebouw3D	1087	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115090,18	501025,94	8,80
Gebouw3D	1088	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115152,60	501022,13	8,00
Gebouw3D	1089	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115090,33	501027,36	8,80
Gebouw3D	1090	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115198,14	501025,07	6,90
Gebouw3D	1091	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115155,43	501031,67	7,60

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	11,23	7,89	2,80
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	27,49	45,25	5,47
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	9	39,42	84,53	0,03
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,07	7,65	2,73
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,19	7,82	2,79
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	27,49	45,30	5,48
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,16	7,78	2,78
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	39,53	88,85	0,01
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,25	7,92	2,80
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,06	7,65	2,73
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,24	7,90	2,80
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	11,17	7,79	2,76
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,23	7,88	2,80
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,07	7,66	2,73
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,35	8,05	2,80
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	11,12	7,73	2,77
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,12	7,73	2,76
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,12	7,73	2,76
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	5	27,45	45,18	0,24
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	27,44	45,17	5,48
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,18	7,81	2,79
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,13	7,74	2,76
Gebouw3D	9,80	9,80	0,00	Relatief	6	34,12	68,48	0,24
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	27,47	45,21	5,47
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	27,45	45,17	5,48
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	27,44	45,16	5,48
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	27,44	45,16	5,48
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	27,44	45,16	5,48
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	27,82	46,72	5,67
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,13	7,74	2,77
Gebouw3D	9,80	9,80	0,00	Relatief	4	34,11	70,39	7,00
Gebouw3D	9,80	9,80	0,00	Relatief	6	34,13	68,80	0,20
Gebouw3D	9,90	9,90	0,00	Relatief	4	34,05	70,11	6,96
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	10	39,84	89,89	0,01
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	5	11,15	7,76	0,47
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	11,15	7,77	2,78
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	11,15	7,77	2,77
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	7	47,67	108,52	0,55
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	9	37,59	75,33	0,25
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	14,53	13,01	3,19
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	6	49,94	69,05	2,42
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,19	9,26	2,86
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	6	51,00	94,68	3,00
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	13	45,08	69,16	0,09
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	25	90,78	161,75	0,03
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	8	36,14	60,70	1,29
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	8	36,12	60,66	2,35
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	36,14	60,73	2,36
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	36,15	60,75	1,34
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	16	43,69	69,84	0,64
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	9	43,21	68,41	0,46
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	7	45,05	120,66	0,03
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	16	69,16	181,33	0,22
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	4	29,00	49,50	5,50
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	4	29,00	49,50	5,50
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	13	50,50	83,60	0,15
Gebouw3D	6,40	6,40	0,00	Relatief	14	37,54	71,64	0,11
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	4	29,00	49,50	5,50
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	10	34,07	62,32	0,50
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	6	36,07	60,46	2,36
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	8	42,11	76,28	0,20
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	12	45,99	73,97	0,57

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	2,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	17,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	19,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	19,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	15,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1092	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115087,66	501032,46	8,60
Gebouw3D	1093	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115205,92	501034,90	6,80
Gebouw3D	1094	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115147,61	501044,46	6,60
Gebouw3D	1095	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115086,00	501034,53	8,70
Gebouw3D	1096	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115123,49	501036,88	2,20
Gebouw3D	1097	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115158,29	501050,17	6,00
Gebouw3D	1098	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115203,40	501042,08	7,40
Gebouw3D	1099	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115069,99	501055,80	7,20
Gebouw3D	1100	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115128,59	501048,53	2,80
Gebouw3D	1101	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115187,70	500990,15	6,80
Gebouw3D	1102	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115140,24	501001,32	8,30
Gebouw3D	1103	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115132,36	500974,54	7,80
Gebouw3D	1104	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115142,85	500988,70	8,30
Gebouw3D	1105	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115141,06	500981,24	8,00
Gebouw3D	1106	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115133,17	501050,24	2,80
Gebouw3D	1107	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115111,62	501055,30	2,40
Gebouw3D	1108	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115055,94	501031,65	2,90
Gebouw3D	1109	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115060,17	501030,71	3,20
Gebouw3D	1110	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115184,53	501101,86	6,60
Gebouw3D	1111	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115225,53	501102,53	7,20
Gebouw3D	1112	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115270,22	501104,96	6,50
Gebouw3D	1113	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115273,79	501113,04	7,40
Gebouw3D	1114	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115281,05	501107,17	7,50
Gebouw3D	1115	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115182,65	501107,74	2,30
Gebouw3D	1116	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115286,08	501108,77	7,50
Gebouw3D	1117	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115183,80	501115,84	6,20
Gebouw3D	1118	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115294,35	501126,14	8,10
Gebouw3D	1119	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115298,56	501112,85	8,00
Gebouw3D	1120	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115214,63	501113,23	4,70
Gebouw3D	1121	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115310,51	501126,19	6,70
Gebouw3D	1122	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115293,76	501127,99	3,10
Gebouw3D	1123	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115306,82	501130,74	2,60
Gebouw3D	1126	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115326,24	501207,40	8,20
Gebouw3D	1127	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115205,77	501211,03	5,50
Gebouw3D	1128	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115323,61	501225,88	2,50
Gebouw3D	1129	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115324,06	501222,73	2,50
Gebouw3D	1130	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115322,95	501230,57	2,50
Gebouw3D	1131	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115323,39	501227,47	2,50
Gebouw3D	1132	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115334,90	501232,31	2,50
Gebouw3D	1133	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115320,73	501238,50	8,10
Gebouw3D	1134	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115317,61	501265,12	8,30
Gebouw3D	1135	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115313,16	501295,66	8,10
Gebouw3D	1136	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115200,36	501105,55	6,60
Gebouw3D	1137	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115212,66	501112,39	3,20
Gebouw3D	1138	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115317,91	501265,16	8,30
Gebouw3D	1139	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115323,81	501266,00	8,30
Gebouw3D	1141	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115314,62	501287,89	2,50
Gebouw3D	1142	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115315,08	501284,73	2,40
Gebouw3D	1143	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115315,30	501283,20	2,40
Gebouw3D	1144	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115315,76	501280,05	2,40
Gebouw3D	1145	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115327,16	501284,98	2,50
Gebouw3D	1146	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115326,51	501289,67	2,40
Gebouw3D	1147	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115326,96	501286,43	2,40
Gebouw3D	1148	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115327,82	501239,51	8,10
Gebouw3D	1149	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115324,68	501239,06	8,00
Gebouw3D	1150	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115326,09	501207,38	8,20
Gebouw3D	1151	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115313,16	501295,66	8,10
Gebouw3D	1152	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115199,96	501108,70	7,40
Gebouw3D	1153	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115308,45	501125,54	7,10
Gebouw3D	1154	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115327,61	501281,74	2,40
Gebouw3D	1155	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115082,33	501314,90	7,80
Gebouw3D	1156	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115087,68	501302,30	8,40

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	6	36,14	60,67	2,35
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	8	51,50	97,35	0,05
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	15	51,29	93,26	0,15
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	4	29,00	49,50	5,50
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	4	13,91	10,90	2,38
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	12	63,91	186,86	0,86
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	10	37,64	58,52	0,63
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	8	38,03	56,24	0,44
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	12,96	10,50	3,22
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	12	51,55	83,53	0,11
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	14	45,60	94,49	0,36
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	13	47,51	83,79	0,27
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	10	38,99	68,74	0,49
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	10	32,35	60,60	0,12
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	13,33	10,87	2,65
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	6	17,94	18,86	0,31
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	5	21,15	26,98	0,16
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	14,37	12,75	3,21
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	12	61,82	180,81	0,15
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	8	41,64	74,83	1,44
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	15	39,09	78,23	0,14
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	9	43,56	67,29	0,46
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	43,03	61,86	1,02
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	8,21	4,19	1,90
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	26,29	41,47	5,17
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	12	46,19	86,72	0,11
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	37,71	58,28	2,29
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	7	37,95	59,66	0,12
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	7	33,15	60,60	0,43
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	10	47,00	103,76	1,06
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	11,57	8,18	2,45
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	20,18	23,58	3,68
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	26,25	42,82	0,18
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	6	90,04	450,54	0,09
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,96	20,05	3,17
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,28	9,41	2,95
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,81	19,58	3,10
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,20	9,30	2,95
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,65	8,35	2,55
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	26,79	44,85	1,07
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	6	26,98	45,45	0,29
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	26,58	44,05	6,29
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	18	62,98	188,50	0,24
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	9	28,99	29,82	0,25
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	6	25,82	41,43	0,20
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	6	25,69	41,00	0,06
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,84	19,89	3,19
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,37	9,55	2,97
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	5	18,75	19,69	0,20
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,39	9,59	3,00
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,37	7,90	2,41
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,39	7,93	2,40
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,62	9,94	3,01
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	25,52	40,52	2,48
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	10	31,27	48,93	0,19
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	26,93	45,23	0,15
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	7	31,35	51,26	2,58
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	7	33,75	49,92	0,31
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	4	29,43	50,91	5,55
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,67	10,01	3,03
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	11	40,41	57,15	0,12
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	28,68	48,34	5,41

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	12,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	18,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	16,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	16,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	30,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1157	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115083,61	501285,52	6,80
Gebouw3D	1158	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115096,51	501289,01	7,40
Gebouw3D	1159	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115125,62	501314,95	7,40
Gebouw3D	1160	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115127,16	501299,25	6,90
Gebouw3D	1161	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115132,50	501278,10	7,60
Gebouw3D	1162	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115136,81	501276,58	7,50
Gebouw3D	1163	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115141,12	501275,05	7,80
Gebouw3D	1165	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115141,12	501275,05	7,60
Gebouw3D	1166	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115145,43	501273,53	7,60
Gebouw3D	1169	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115154,05	501270,48	7,60
Gebouw3D	1170	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115154,05	501270,48	7,60
Gebouw3D	1175	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115082,63	501314,80	8,30
Gebouw3D	1177	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115094,11	501311,14	7,30
Gebouw3D	1178	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115104,68	501306,91	7,10
Gebouw3D	1179	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115109,36	501305,27	7,20
Gebouw3D	1180	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115110,99	501294,82	6,90
Gebouw3D	1181	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115112,91	501287,07	6,30
Gebouw3D	1183	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115119,74	501320,83	7,20
Gebouw3D	1184	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115120,80	501301,14	7,30
Gebouw3D	1188	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115254,74	500875,44	3,40
Gebouw3D	1189	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115262,80	500878,86	7,40
Gebouw3D	1190	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115250,61	500876,72	3,30
Gebouw3D	1191	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115208,93	500889,05	8,50
Gebouw3D	1192	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115242,55	500879,19	8,90
Gebouw3D	1193	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115299,20	500885,11	7,40
Gebouw3D	1194	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115244,15	500884,43	8,90
Gebouw3D	1195	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115251,10	500888,02	3,30
Gebouw3D	1196	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115257,94	500885,93	3,30
Gebouw3D	1197	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115208,98	500889,21	8,60
Gebouw3D	1198	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115274,45	500892,68	9,10
Gebouw3D	1199	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115253,80	500887,19	3,30
Gebouw3D	1200	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115245,75	500889,66	8,80
Gebouw3D	1201	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115257,70	500894,87	3,40
Gebouw3D	1202	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115188,90	500891,66	3,70
Gebouw3D	1203	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115255,45	500892,59	3,30
Gebouw3D	1204	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115214,16	500906,23	8,50
Gebouw3D	1205	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115330,78	500897,12	8,70
Gebouw3D	1206	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115287,58	500904,54	8,70
Gebouw3D	1207	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115214,21	500906,42	8,60
Gebouw3D	1208	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115192,67	500904,97	3,70
Gebouw3D	1209	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115277,38	500917,22	4,10
Gebouw3D	1210	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115256,25	500914,81	8,70
Gebouw3D	1211	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115219,37	500923,47	8,50
Gebouw3D	1212	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115325,55	500918,18	8,60
Gebouw3D	1213	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115261,01	500931,31	8,40
Gebouw3D	1214	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115305,18	500925,39	8,70
Gebouw3D	1215	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115269,10	500938,67	8,50
Gebouw3D	1216	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115305,04	500925,48	8,60
Gebouw3D	1217	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115280,02	500939,07	8,60
Gebouw3D	1218	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115300,43	500936,93	8,60
Gebouw3D	1219	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115227,70	500939,73	8,50
Gebouw3D	1220	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115290,62	500941,74	8,80
Gebouw3D	1221	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115238,00	500936,65	8,60
Gebouw3D	1222	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115319,29	500883,86	8,60
Gebouw3D	1223	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115327,12	500886,90	8,60
Gebouw3D	1224	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115223,07	500931,73	8,50
Gebouw3D	1225	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115252,03	500876,26	3,30
Gebouw3D	1226	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115303,25	500872,10	3,30
Gebouw3D	1227	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115327,04	500907,35	8,60
Gebouw3D	1228	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115192,40	500903,72	4,90
Gebouw3D	1229	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115247,90	500877,55	3,30
Gebouw3D	1230	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115264,28	500889,72	7,30

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	11	47,35	71,52	0,42
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	6	39,61	86,77	2,78
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	7	40,01	55,82	0,01
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	10	45,06	94,94	0,28
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	27,43	42,67	4,77
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	27,03	40,87	4,57
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	27,03	40,87	4,57
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	27,03	40,87	4,57
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	27,03	40,87	4,57
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	27,03	40,87	4,57
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	27,43	42,66	4,77
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	8	41,67	66,97	0,77
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	9	32,62	56,53	0,36
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	10	46,85	73,64	0,35
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	6	46,08	64,23	2,23
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	17	55,49	113,16	0,07
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	12	39,52	77,05	0,02
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	6	45,55	60,28	2,22
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	7	40,01	56,09	0,01
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	11,69	8,53	2,83
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	7	25,16	38,91	0,04
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,65	8,47	2,83
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	10	39,36	83,66	0,03
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	5	28,65	48,46	0,12
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	7	29,40	51,51	0,08
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	6	28,63	48,39	0,12
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	10,88	7,38	2,61
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,64	8,46	2,83
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	11	39,36	84,88	0,03
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	6	29,25	51,15	0,12
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,65	8,47	2,83
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	6	28,63	48,38	0,12
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	11,26	7,92	2,80
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	4	16,46	16,28	3,30
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,30	7,98	2,82
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	11	40,69	89,58	0,03
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	10	39,94	90,37	0,07
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	4	29,49	52,10	5,86
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	13	46,13	108,28	0,15
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	4	17,02	17,55	3,49
Gebouw3D	4,10	4,10	0,00	Relatief	4	20,18	22,30	3,27
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	10	46,10	106,35	0,07
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	10	39,39	83,75	0,17
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	11	39,95	90,35	0,07
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	11	46,17	108,00	0,07
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	12	39,82	89,21	0,05
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	10	39,99	89,94	0,07
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	12	40,13	91,03	0,02
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	10	39,95	90,43	0,07
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	10	39,95	90,15	0,03
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	10	43,52	85,51	0,19
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	10	39,96	89,99	0,06
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	10	40,79	91,22	0,18
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	9	39,81	89,52	0,06
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	39,92	89,39	0,07
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	10	39,58	85,38	0,03
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	10,75	7,21	2,55
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,62	8,43	2,84
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	10	39,95	89,82	0,07
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	4	21,15	27,52	4,61
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	10,81	7,29	2,57
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	7	28,78	48,64	0,04

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1231	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115288,97	500882,24	7,30
Gebouw3D	1232	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115240,58	500903,03	8,80
Gebouw3D	1233	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115303,07	500909,34	4,00
Gebouw3D	1234	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115287,57	500904,54	8,80
Gebouw3D	1235	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115242,55	500879,19	7,40
Gebouw3D	1236	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115255,23	500886,75	3,30
Gebouw3D	1237	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115305,72	500880,18	3,30
Gebouw3D	1238	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115106,37	500891,56	8,70
Gebouw3D	1239	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115092,80	500885,64	4,70
Gebouw3D	1240	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115163,58	500887,39	7,90
Gebouw3D	1241	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115160,86	500895,44	8,40
Gebouw3D	1242	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115116,27	500902,25	8,00
Gebouw3D	1243	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115153,58	500900,22	8,10
Gebouw3D	1244	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115088,26	500896,67	4,70
Gebouw3D	1245	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115127,26	500906,74	7,70
Gebouw3D	1246	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115164,75	500904,89	8,10
Gebouw3D	1247	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115168,29	500908,22	8,80
Gebouw3D	1248	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115119,69	500909,01	7,60
Gebouw3D	1249	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115157,59	500914,05	8,20
Gebouw3D	1250	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115118,94	500921,05	7,50
Gebouw3D	1251	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115159,33	500919,94	8,80
Gebouw3D	1252	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115113,41	500925,36	7,90
Gebouw3D	1253	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115177,39	500924,65	7,80
Gebouw3D	1254	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115088,04	500926,55	2,80
Gebouw3D	1255	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115161,94	500929,02	7,90
Gebouw3D	1256	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115124,86	500929,34	8,30
Gebouw3D	1257	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115180,90	500933,56	8,10
Gebouw3D	1258	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115164,61	500938,34	8,60
Gebouw3D	1259	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115123,83	500933,98	5,10
Gebouw3D	1260	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115127,47	500936,42	8,00
Gebouw3D	1261	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115177,43	500942,22	8,60
Gebouw3D	1262	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115167,26	500947,57	8,20
Gebouw3D	1263	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115101,44	500951,54	4,00
Gebouw3D	1264	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115177,24	500951,97	8,50
Gebouw3D	1265	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115178,64	500956,84	8,60
Gebouw3D	1266	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115184,63	500957,56	7,70
Gebouw3D	1267	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115181,91	500965,46	7,80
Gebouw3D	1268	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115107,94	501000,00	4,20
Gebouw3D	1269	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115139,43	500946,46	7,40
Gebouw3D	1270	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115109,48	500907,28	3,50
Gebouw3D	1271	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115163,58	500887,39	8,00
Gebouw3D	1272	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115113,80	500890,37	8,20
Gebouw3D	1273	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115098,91	501069,58	6,90
Gebouw3D	1274	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115110,95	501070,14	6,90
Gebouw3D	1275	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115134,84	501057,70	7,00
Gebouw3D	1276	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115122,80	501070,34	8,10
Gebouw3D	1277	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115085,05	501063,32	2,70
Gebouw3D	1278	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115143,88	501069,78	2,70
Gebouw3D	1279	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115150,82	501073,32	2,90
Gebouw3D	1280	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115059,90	501102,78	6,60
Gebouw3D	1281	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115181,08	501101,55	6,50
Gebouw3D	1282	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115167,88	501094,64	6,60
Gebouw3D	1283	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115158,70	501103,11	6,70
Gebouw3D	1284	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115158,56	501103,12	6,80
Gebouw3D	1285	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115153,05	501095,62	6,70
Gebouw3D	1286	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115097,63	501097,65	6,90
Gebouw3D	1287	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115103,25	501105,71	8,40
Gebouw3D	1288	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115121,33	501098,33	6,80
Gebouw3D	1289	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115132,39	501106,49	6,70
Gebouw3D	1290	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115065,71	501125,36	4,20
Gebouw3D	1291	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115113,48	501110,54	6,60
Gebouw3D	1292	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115071,66	501105,65	3,30

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	7	28,79	48,82	0,08
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	6	29,28	51,25	0,12
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	20,20	22,35	3,28
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	6	29,56	52,45	0,01
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	28,66	48,50	5,48
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	10,78	7,24	2,56
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,22	7,87	2,77
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	8	46,09	76,81	1,23
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	5	31,11	44,86	0,95
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	7	36,01	52,65	0,10
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	9	44,19	63,09	0,03
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	15	51,53	83,75	0,50
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	39,61	59,84	0,03
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	4	22,24	29,69	4,46
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	10	36,51	72,80	0,68
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	9	37,37	51,69	0,29
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	12	38,91	61,08	0,17
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	15	47,45	75,47	0,12
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	30,09	49,70	0,09
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	15	55,41	96,17	0,08
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	10	42,16	64,92	0,22
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	15	49,23	82,41	0,03
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	8	41,69	59,65	0,06
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	6	22,22	30,95	0,23
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	7	36,90	53,52	0,06
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	10	32,40	56,82	0,53
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	43,58	61,64	2,32
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	6	43,60	67,59	2,39
Gebouw3D	5,10	5,10	0,00	Relatief	4	15,21	13,82	3,00
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	12	39,27	61,82	0,53
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	36,66	59,18	0,01
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	8	49,85	66,93	0,01
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	8	40,86	94,79	0,09
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	7	37,28	54,39	0,09
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	9	38,32	55,08	0,09
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	10	42,06	73,88	0,34
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	8	38,04	53,05	0,38
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	13	63,82	153,51	0,19
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	16	58,72	147,22	0,43
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	6	13,46	11,06	0,63
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	40,26	58,07	0,06
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	14	42,01	77,99	0,24
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	12	41,56	63,21	0,01
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	8	39,43	60,64	0,02
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	7	35,73	47,86	1,89
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	35,20	51,93	0,05
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	8	19,02	22,03	0,08
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	5	21,38	24,30	0,35
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	11,26	7,91	2,71
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	10	45,65	86,72	0,20
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	6	27,90	45,50	0,01
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	6	33,79	59,31	1,84
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	7	33,51	57,41	2,02
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	8	34,02	49,88	0,06
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	7	34,76	52,23	0,09
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	12	45,04	99,35	0,09
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	9	37,37	66,92	0,19
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	6	26,89	43,87	0,26
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	12	44,59	68,00	0,08
Gebouw3D	4,20	4,20	0,00	Relatief	18	59,14	121,19	0,09
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	8	36,46	65,72	0,79
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	19,75	22,35	3,49

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	8,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,83					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,87					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,83					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,19					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,07					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,07					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,32					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,15					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	18,49					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,38					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	18,49					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,72					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	16,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	16,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,60					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,15					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,55					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,55					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,89					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,89					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,08					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,88					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,19					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,13					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,43					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,56					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,91					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,12					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,88					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,13					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,12					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,40					0	0	0	0 dB	False		0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1293	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115073,29	501103,97	8,20
Gebouw3D	1294	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115083,65	501106,32	8,30
Gebouw3D	1295	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115139,73	501097,78	6,40
Gebouw3D	1296	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115148,76	501117,27	3,30
Gebouw3D	1297	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115154,92	501116,28	2,50
Gebouw3D	1298	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115168,82	501106,52	6,70
Gebouw3D	1299	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115132,34	501062,99	7,10
Gebouw3D	1300	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115098,91	501069,58	7,00
Gebouw3D	1301	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115078,89	501112,53	4,30
Gebouw3D	1302	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115115,67	501108,18	6,60
Gebouw3D	1303	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115115,78	501110,88	2,90
Gebouw3D	1304	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115126,90	501106,35	7,00
Gebouw3D	1305	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115202,29	500863,24	8,50
Gebouw3D	1306	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115202,29	500863,24	8,60
Gebouw3D	1307	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115211,58	500779,66	7,80
Gebouw3D	1308	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115205,40	500871,22	8,60
Gebouw3D	1309	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115206,87	500792,54	8,70
Gebouw3D	1310	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115210,06	500803,00	7,70
Gebouw3D	1311	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115216,56	500823,63	8,40
Gebouw3D	1312	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115223,90	500798,78	3,30
Gebouw3D	1313	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115226,55	500797,97	3,20
Gebouw3D	1314	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115226,97	500784,52	3,30
Gebouw3D	1315	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115232,82	500853,48	8,80
Gebouw3D	1316	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115227,45	500795,82	3,30
Gebouw3D	1317	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115230,16	500795,00	3,30
Gebouw3D	1318	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115236,03	500864,00	8,80
Gebouw3D	1319	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115239,23	500874,47	7,30
Gebouw3D	1320	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115238,32	500846,13	3,30
Gebouw3D	1321	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115246,79	500804,49	8,40
Gebouw3D	1322	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115241,02	500845,30	3,30
Gebouw3D	1323	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115241,51	500856,60	3,40
Gebouw3D	1324	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115244,22	500855,77	3,30
Gebouw3D	1325	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115242,47	500844,84	3,30
Gebouw3D	1326	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115245,18	500844,02	3,30
Gebouw3D	1327	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115244,71	500867,08	3,30
Gebouw3D	1328	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115245,66	500855,31	3,40
Gebouw3D	1329	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115248,36	500854,49	3,30
Gebouw3D	1330	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115247,41	500866,25	3,30
Gebouw3D	1331	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115232,31	500782,90	0,00
Gebouw3D	1332	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115233,90	500788,14	7,70
Gebouw3D	1333	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115235,50	500793,38	7,80
Gebouw3D	1334	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115229,62	500843,00	8,90
Gebouw3D	1335	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115200,48	500771,58	7,70
Gebouw3D	1336	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115200,48	500771,58	8,70
Gebouw3D	1337	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115224,29	500785,33	3,30
Gebouw3D	1338	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115211,58	500779,66	7,70
Gebouw3D	1339	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115216,42	500795,53	7,70
Gebouw3D	1340	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115210,07	500803,01	7,80
Gebouw3D	1341	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115276,72	500718,84	11,90
Gebouw3D	1342	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115229,92	500826,17	8,30
Gebouw3D	1343	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115226,10	500855,59	8,90
Gebouw3D	1344	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115236,07	500864,13	7,40
Gebouw3D	1346	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115316,00	501320,11	8,30
Gebouw3D	1347	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115321,95	501320,96	8,00
Gebouw3D	1348	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115327,97	501321,82	0,00
Gebouw3D	1349	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115307,44	501337,58	2,50
Gebouw3D	1350	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115331,14	501341,08	2,50
Gebouw3D	1351	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115331,60	501337,87	2,50
Gebouw3D	1352	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115318,65	501344,07	2,40
Gebouw3D	1353	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115330,48	501345,74	2,40
Gebouw3D	1354	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115330,94	501342,49	2,40
Gebouw3D	1355	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115305,48	501350,21	8,40

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	8	39,83	83,93	1,62
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	4	30,90	58,05	6,45
Gebouw3D	6,40	6,40	0,00	Relatief	6	50,80	140,61	1,50
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	11	19,43	20,25	0,13
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	13,82	10,70	2,26
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	9	34,44	53,46	0,06
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	7	36,16	53,34	0,10
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	6	35,11	51,41	2,38
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	13,71	11,45	2,85
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	6	30,74	49,15	2,16
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	17,87	18,92	3,44
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	17	45,06	68,54	0,12
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	14	45,84	103,04	0,24
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	10	36,92	72,87	0,14
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	5	27,45	45,15	0,21
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	10	39,31	84,62	0,14
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	6	31,49	55,42	0,21
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	5	27,46	45,18	0,19
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	13	48,99	113,91	0,20
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,19	7,82	2,78
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	11,08	7,68	2,75
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,10	7,70	2,75
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	7	28,74	48,54	0,05
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,30	7,98	2,78
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,11	7,71	2,70
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	7	28,63	48,37	0,12
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	7	30,04	52,23	0,12
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	10,81	7,29	2,57
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	11	48,03	114,49	0,24
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,61	8,41	2,83
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	10,81	7,29	2,58
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,61	8,41	2,83
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	10,83	7,32	2,58
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,65	8,48	2,83
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	10,82	7,30	2,58
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	10,87	7,37	2,60
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,55	8,34	2,83
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,60	8,41	2,83
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,48	45,27	5,48
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	27,47	45,24	5,48
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	27,84	46,78	5,67
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	4	25,17	39,02	5,54
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	7	31,45	55,60	0,02
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	6	31,38	55,07	0,19
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,36	8,06	2,80
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	7	27,46	45,19	0,01
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	7	31,43	55,36	0,01
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	8	31,47	47,46	0,02
Gebouw3D	11,90	11,90	0,00	Relatief	100	319,61	1945,32	0,01
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	12	49,00	113,80	0,21
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	4	28,97	49,24	5,42
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	6	25,05	38,60	0,12
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	5	32,59	61,78	0,15
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	7	32,61	62,10	0,15
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	25,77	41,18	5,85
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	18,79	19,71	0,45
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,22	7,68	2,35
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,77	10,19	3,12
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,44	8,00	2,43
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,31	7,80	2,38
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,80	10,23	3,07
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	6	26,61	44,22	0,18

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	8,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	16,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	16,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1356	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115328,38	501360,46	8,10
Gebouw3D	1357	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115305,66	501350,24	8,40
Gebouw3D	1358	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115297,92	501384,10	8,60
Gebouw3D	1359	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115301,55	501380,73	0,00
Gebouw3D	1360	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115312,95	501382,39	8,20
Gebouw3D	1361	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115320,08	501376,53	8,20
Gebouw3D	1362	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115331,97	501378,26	8,10
Gebouw3D	1363	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115299,42	501392,07	2,60
Gebouw3D	1364	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115299,87	501388,92	2,50
Gebouw3D	1365	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115323,33	501395,56	2,50
Gebouw3D	1366	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115323,80	501392,30	2,40
Gebouw3D	1367	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115298,75	501396,78	2,60
Gebouw3D	1368	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115329,51	501396,39	2,50
Gebouw3D	1369	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115299,20	501393,61	2,60
Gebouw3D	1370	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115310,69	501398,51	2,50
Gebouw3D	1371	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115311,14	501395,26	2,50
Gebouw3D	1372	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115322,67	501400,18	2,50
Gebouw3D	1373	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115323,14	501396,93	2,60
Gebouw3D	1374	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115328,85	501401,11	2,40
Gebouw3D	1375	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115297,47	501404,60	8,20
Gebouw3D	1376	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115312,64	501406,78	8,50
Gebouw3D	1377	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115297,63	501404,62	8,20
Gebouw3D	1378	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115303,86	501405,52	8,20
Gebouw3D	1380	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115311,33	501393,82	2,50
Gebouw3D	1381	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115311,78	501390,58	2,50
Gebouw3D	1382	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115308,18	501374,79	8,10
Gebouw3D	1383	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115319,78	501336,16	2,40
Gebouw3D	1384	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115307,88	501334,45	2,50
Gebouw3D	1385	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115306,78	501342,29	2,50
Gebouw3D	1386	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115307,22	501339,15	2,50
Gebouw3D	1387	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115319,11	501340,81	2,40
Gebouw3D	1388	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115319,32	501339,37	2,40
Gebouw3D	1389	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115311,53	501351,08	8,20
Gebouw3D	1390	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115309,77	501319,22	8,00
Gebouw3D	1391	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115321,55	501408,07	8,00
Gebouw3D	1392	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115332,75	501416,73	8,20
Gebouw3D	1393	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115308,82	501329,46	8,00
Gebouw3D	1394	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115321,31	501349,53	8,10
Gebouw3D	1395	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115189,31	500788,04	8,50
Gebouw3D	1396	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115144,33	500797,29	2,50
Gebouw3D	1397	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115186,42	500817,15	8,50
Gebouw3D	1398	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115058,27	500816,89	3,60
Gebouw3D	1399	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115189,67	500825,58	8,50
Gebouw3D	1400	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115102,46	500824,20	8,80
Gebouw3D	1401	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115062,26	500818,58	2,90
Gebouw3D	1402	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115191,64	500834,38	8,50
Gebouw3D	1403	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115137,55	500835,62	8,30
Gebouw3D	1404	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115071,09	500837,30	3,70
Gebouw3D	1405	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115138,94	500840,20	7,90
Gebouw3D	1406	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115099,87	500843,70	6,90
Gebouw3D	1407	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115149,05	500844,81	7,80
Gebouw3D	1408	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115151,09	500851,54	7,90
Gebouw3D	1409	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115172,26	500847,92	3,40
Gebouw3D	1410	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115153,57	500855,94	8,50
Gebouw3D	1411	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115070,27	500853,28	5,30
Gebouw3D	1412	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115105,65	500862,17	7,00
Gebouw3D	1413	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115115,76	500869,34	7,20
Gebouw3D	1414	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115174,35	500869,15	5,60
Gebouw3D	1415	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115080,61	500868,20	3,40
Gebouw3D	1416	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115155,90	500869,41	7,70
Gebouw3D	1417	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115177,02	500878,68	4,40
Gebouw3D	1418	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115146,87	500877,13	8,30

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	31,50	58,35	0,04
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	6	25,65	40,96	0,12
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	12	46,52	81,88	0,51
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	26,16	42,70	0,26
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	8	26,27	43,06	0,05
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	25,49	40,40	5,91
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	26,06	42,34	0,01
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	18,57	19,39	0,10
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,62	9,96	3,09
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,45	8,01	2,39
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,65	9,98	3,00
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	18,73	19,72	0,10
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,22	9,28	2,80
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,57	9,87	3,07
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,27	7,72	2,33
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,78	10,21	3,08
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,42	7,97	2,40
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,58	9,88	2,96
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,18	9,21	2,78
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	26,82	44,89	0,16
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	10	30,62	48,67	0,17
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	26,55	43,95	0,38
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	25,61	40,67	0,12
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,24	7,69	2,33
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,79	10,21	3,09
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	25,11	39,10	5,71
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,55	9,84	3,04
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,29	9,43	2,98
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,80	19,70	3,14
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,44	9,67	3,03
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,82	10,26	3,11
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,41	7,97	2,43
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	11	31,57	57,56	0,01
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	32,98	66,34	0,26
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	7	30,71	55,89	0,03
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	31,80	61,17	0,36
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	7	32,66	62,29	0,22
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	7	30,98	56,00	0,29
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	10	40,78	89,20	0,17
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	10,75	7,03	0,32
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	9	40,48	89,15	0,01
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	24,26	36,07	5,22
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	9	40,52	89,41	0,01
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	11	41,08	90,34	0,62
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	5	14,10	12,39	0,44
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	40,55	89,34	0,66
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	12	40,67	64,95	0,13
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	6	23,67	32,90	1,40
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	7	28,53	42,46	0,31
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	10	37,98	71,67	0,44
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	6	43,66	59,86	2,29
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	6	43,44	62,76	2,13
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	6	23,97	22,37	1,93
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	6	37,45	68,03	4,35
Gebouw3D	5,30	5,30	0,00	Relatief	4	23,97	35,64	5,48
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	10	33,74	64,70	0,09
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	13	64,31	174,98	0,14
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	25,10	37,84	5,03
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	19,50	22,98	3,99
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	6	31,84	55,18	0,21
Gebouw3D	4,40	4,40	0,00	Relatief	4	24,83	35,71	4,43
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	7	39,79	56,34	1,75

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	9,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	16,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	16,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	20,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1419	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115148,21	500881,74	8,50
Gebouw3D	1420	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115091,99	500817,39	7,40
Gebouw3D	1421	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115138,94	500840,20	8,20
Gebouw3D	1422	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115149,44	500837,22	3,20
Gebouw3D	1423	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115157,90	500803,00	3,40
Gebouw3D	1424	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115162,02	500801,75	3,50
Gebouw3D	1425	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115078,01	500796,37	8,20
Gebouw3D	1426	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115134,07	500824,14	8,30
Gebouw3D	1427	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115136,16	500831,04	8,30
Gebouw3D	1428	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115161,55	500823,29	3,60
Gebouw3D	1429	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115167,88	500821,32	3,50
Gebouw3D	1430	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115085,24	500809,14	7,50
Gebouw3D	1431	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115127,46	500802,29	0,00
Gebouw3D	1432	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115077,79	500857,41	2,80
Gebouw3D	1433	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115097,45	500833,52	6,70
Gebouw3D	1434	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115103,22	500853,73	7,10
Gebouw3D	1435	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115097,73	500836,68	7,50
Gebouw3D	1436	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115194,56	500805,26	8,50
Gebouw3D	1437	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115191,65	500834,38	8,40
Gebouw3D	1438	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115137,89	500790,04	8,70
Gebouw3D	1439	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115135,94	500797,78	8,60
Gebouw3D	1440	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115144,04	500807,23	8,30
Gebouw3D	1441	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115139,63	500813,72	8,40
Gebouw3D	1442	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115159,63	500816,70	3,80
Gebouw3D	1443	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115281,26	501455,42	19,70
Gebouw3D	1444	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115289,09	501651,09	9,40
Gebouw3D	1445	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115227,65	501667,79	9,40
Gebouw3D	1446	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115288,40	501674,44	9,60
Gebouw3D	1447	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115301,92	501670,75	9,70
Gebouw3D	1448	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115331,90	501676,83	9,70
Gebouw3D	1449	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115298,49	501677,28	9,70
Gebouw3D	1450	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115304,76	501681,19	9,70
Gebouw3D	1451	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115234,54	501684,72	9,50
Gebouw3D	1452	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115304,75	501696,44	9,50
Gebouw3D	1453	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115234,09	501717,21	9,40
Gebouw3D	1454	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115304,22	501706,23	9,50
Gebouw3D	1455	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115243,70	501714,58	9,50
Gebouw3D	1456	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115243,17	501724,37	0,00
Gebouw3D	1457	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115245,70	501733,75	9,60
Gebouw3D	1458	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115250,81	501759,74	9,40
Gebouw3D	1459	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115265,24	501712,53	9,60
Gebouw3D	1460	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115257,53	501672,47	9,60
Gebouw3D	1461	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115240,85	501688,87	9,60
Gebouw3D	1462	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115237,44	501695,42	9,50
Gebouw3D	1463	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115243,70	501699,32	9,60
Gebouw3D	1464	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115319,03	501655,79	9,60
Gebouw3D	1465	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115325,69	501653,98	9,70
Gebouw3D	1466	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115316,04	501651,01	9,50
Gebouw3D	1467	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115290,93	501657,78	9,50
Gebouw3D	1468	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115264,25	501670,64	9,50
Gebouw3D	1469	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115229,48	501674,50	9,60
Gebouw3D	1470	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115240,20	501664,35	9,50
Gebouw3D	1471	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115271,08	501695,84	9,60
Gebouw3D	1472	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115270,64	501720,71	9,50
Gebouw3D	1473	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115277,33	501718,89	9,80
Gebouw3D	1474	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115254,69	501688,92	9,70
Gebouw3D	1475	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115268,21	501685,25	9,60
Gebouw3D	1476	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115269,62	501690,47	9,50
Gebouw3D	1477	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115302,32	501687,48	9,30
Gebouw3D	1478	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115326,16	501737,29	9,30
Gebouw3D	1479	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115329,01	501666,16	9,60
Gebouw3D	1480	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115208,97	501691,91	2,00

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	36,35	56,56	0,10
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	12	36,94	57,29	0,59
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	13	44,40	77,51	0,13
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	5	17,10	14,68	0,31
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	14,67	13,05	3,02
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	18,53	21,35	4,30
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	17	45,40	66,15	0,06
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	8	50,25	91,15	0,28
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	9	40,53	73,33	0,28
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	23,54	34,08	5,06
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	21,53	27,44	4,09
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	22	46,72	116,86	0,13
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	28,40	44,96	0,33
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	25,14	39,37	5,90
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	17	38,12	53,61	0,15
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	11	40,40	62,93	0,53
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	14	48,65	75,63	0,67
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	10	39,14	83,13	0,02
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	13	45,40	104,34	0,01
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	9	37,21	52,36	0,22
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	14	45,38	59,29	0,14
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	7	38,25	63,89	1,83
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	7	38,63	65,08	1,90
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	24,19	36,34	5,52
Gebouw3D	19,70	19,70	0,00	Relatief	37	334,51	1728,04	0,17
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	9	43,18	96,06	0,13
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	7	39,94	90,55	0,01
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	7	39,28	63,79	2,06
Gebouw3D	9,70	9,70	0,00	Relatief	6	38,83	61,80	2,64
Gebouw3D	9,70	9,70	0,00	Relatief	12	42,43	70,02	0,15
Gebouw3D	9,70	9,70	0,00	Relatief	6	38,85	62,01	2,64
Gebouw3D	9,70	9,70	0,00	Relatief	8	40,92	62,20	0,20
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	9	42,25	71,12	1,24
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	6	38,63	83,43	3,07
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	10	42,36	99,87	0,36
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	6	46,82	114,27	3,07
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	10	41,65	89,33	0,71
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	33,19	66,85	6,88
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	10	49,58	120,35	1,51
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	14	59,82	160,29	0,34
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	10	42,14	99,88	0,26
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	9	41,93	97,70	0,02
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	8	41,81	67,76	1,04
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	8	41,82	69,17	1,01
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	9	41,86	67,65	0,36
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	7	41,90	97,20	0,09
Gebouw3D	9,70	9,70	0,00	Relatief	5	33,87	69,73	0,09
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	7	39,97	90,67	0,02
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	7	43,65	102,43	0,03
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	11	37,03	74,14	0,02
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	10	46,46	107,74	0,13
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	5	39,93	90,64	2,85
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	8	38,87	61,71	0,15
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	6	38,65	83,32	3,08
Gebouw3D	9,80	9,80	0,00	Relatief	6	47,01	115,02	4,24
Gebouw3D	9,70	9,70	0,00	Relatief	8	39,35	62,64	0,22
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	6	38,84	61,52	2,56
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	10	42,27	69,38	0,15
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	8	41,55	99,43	0,58
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	12	51,52	141,26	0,33
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	10	42,58	70,51	0,17
Gebouw3D	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	21,10	22,65	3,00

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	13,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	87,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	15,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	15,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	15,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	15,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1481	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115233,18	500956,92	8,60
Gebouw3D	1482	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115199,60	500953,27	3,00
Gebouw3D	1483	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115239,34	500964,44	8,50
Gebouw3D	1484	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115238,53	500974,48	8,50
Gebouw3D	1485	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115223,08	501010,41	4,80
Gebouw3D	1486	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115306,63	501020,49	5,60
Gebouw3D	1487	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115297,56	501023,08	8,70
Gebouw3D	1488	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115309,20	501029,57	8,80
Gebouw3D	1489	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115314,27	501031,52	5,60
Gebouw3D	1490	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115327,40	501027,12	8,90
Gebouw3D	1491	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115296,02	501028,68	5,60
Gebouw3D	1492	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115223,46	501035,98	2,70
Gebouw3D	1493	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115298,48	501046,76	5,60
Gebouw3D	1494	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115214,78	501047,75	8,20
Gebouw3D	1495	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115288,35	501048,65	5,60
Gebouw3D	1496	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115285,99	501053,29	5,70
Gebouw3D	1497	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115285,74	501063,77	8,80
Gebouw3D	1498	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115293,86	501069,99	5,60
Gebouw3D	1499	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115245,48	500996,56	8,20
Gebouw3D	1500	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115288,35	501048,65	5,60
Gebouw3D	1501	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115303,69	501073,79	5,50
Gebouw3D	1502	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115313,76	501077,68	5,70
Gebouw3D	1503	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115294,16	501033,53	5,60
Gebouw3D	1504	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115319,30	501033,47	5,60
Gebouw3D	1505	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115219,12	501021,68	2,80
Gebouw3D	1506	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115210,77	500996,70	2,70
Gebouw3D	1507	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115207,70	500955,98	2,40
Gebouw3D	1508	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115318,99	501079,70	5,80
Gebouw3D	1509	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115303,69	501073,79	5,70
Gebouw3D	1510	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115214,93	501053,27	8,40
Gebouw3D	1511	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115245,99	500962,50	8,50
Gebouw3D	1512	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115217,29	501061,31	8,30
Gebouw3D	1513	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115248,37	501033,11	10,10
Gebouw3D	1514	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115056,77	501047,78	7,10
Gebouw3D	1515	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115164,42	501048,84	9,40
Gebouw3D	1516	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115051,77	501054,69	6,70
Gebouw3D	1517	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115048,50	501057,30	6,90
Gebouw3D	1518	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115110,93	501070,14	8,00
Gebouw3D	1519	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115119,34	501056,06	8,20
Gebouw3D	1520	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115050,88	501096,53	6,70
Gebouw3D	1521	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115050,40	501096,67	6,50
Gebouw3D	1522	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115059,14	501114,03	3,30
Gebouw3D	1523	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115057,47	501136,83	3,00
Gebouw3D	1524	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115045,82	501139,33	2,60
Gebouw3D	1526	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115074,85	501297,02	8,40
Gebouw3D	1527	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115074,85	501297,02	8,30
Gebouw3D	1528	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115091,30	501328,88	8,30
Gebouw3D	1531	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115075,74	501334,95	7,90
Gebouw3D	1532	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115073,08	501326,52	8,00
Gebouw3D	1535	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115248,85	500865,79	3,40
Gebouw3D	1536	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115248,52	500837,24	8,90
Gebouw3D	1537	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115251,55	500864,96	3,40
Gebouw3D	1538	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115256,30	500863,67	7,30
Gebouw3D	1539	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115261,21	500873,62	7,30
Gebouw3D	1540	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115261,17	500873,49	7,40
Gebouw3D	1541	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115264,56	500799,02	8,50
Gebouw3D	1542	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115281,39	500827,21	8,90
Gebouw3D	1543	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115277,76	500845,57	7,20
Gebouw3D	1544	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115289,45	500853,43	7,30
Gebouw3D	1545	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115284,20	500866,63	7,20
Gebouw3D	1546	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115284,20	500866,63	7,30
Gebouw3D	1547	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115287,72	500831,04	3,30

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	46,33	104,44	0,88
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	21,15	27,67	4,75
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	9	44,67	101,30	0,24
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	12	46,43	116,31	0,18
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	4	27,00	45,56	6,68
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	23	34,80	64,41	0,08
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	22	34,71	64,42	0,10
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	6	28,54	47,99	0,08
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	28,46	47,64	5,39
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	4	28,48	47,74	5,40
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	5	28,51	47,84	0,22
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	17,22	15,95	2,70
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	28,37	47,45	5,40
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	13	65,37	165,39	0,07
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	5	28,23	46,99	0,22
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	20	34,54	63,58	0,11
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	22	34,93	64,31	0,06
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	7	28,53	47,96	0,06
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	19	54,11	141,01	0,18
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	28,32	47,30	5,40
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	4	28,46	47,68	5,40
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	4	28,41	47,54	5,40
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	28,43	47,60	5,40
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	28,48	47,74	5,40
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	24,35	37,06	5,97
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	11	35,48	41,94	0,66
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	7	18,78	19,20	0,59
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	5	28,77	49,21	0,21
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	4	28,44	47,62	5,40
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	5	32,40	64,48	0,28
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	11	44,61	98,92	0,14
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	6	32,96	65,41	1,18
Gebouw3D	10,10	10,10	0,00	Relatief	4	72,00	315,01	15,00
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	13	43,06	64,06	0,10
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	17	58,58	163,99	0,14
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	8	35,77	57,92	1,42
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	10	35,62	65,79	0,57
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	10	45,27	66,08	0,31
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	12	45,40	66,59	0,30
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	9	30,93	48,39	0,56
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	11	36,37	49,21	0,34
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	8	20,90	23,25	0,05
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	24,35	35,67	4,90
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	18,70	19,98	3,30
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	28,28	46,55	5,21
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	5	28,28	46,55	0,21
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	8	48,74	66,78	0,77
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	28,43	47,54	5,38
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	28,03	45,77	5,18
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	10,87	7,37	2,60
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	5	28,74	48,85	0,25
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	11,65	8,48	2,83
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	9	30,41	52,77	0,13
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	9	28,85	48,28	0,13
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	6	25,11	38,77	0,13
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	11	48,10	114,35	0,21
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	4	28,76	48,95	5,52
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	6	28,66	48,48	0,12
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	7	28,72	48,63	0,12
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	7	30,51	53,99	0,11
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	6	30,29	51,92	0,12
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	10,99	7,54	2,65

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	13,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	15,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	21,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	16,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1548	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115290,43	500830,20	3,30
Gebouw3D	1549	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115290,92	500841,51	3,30
Gebouw3D	1550	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115293,63	500840,67	3,30
Gebouw3D	1551	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115296,45	500807,58	8,40
Gebouw3D	1552	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115295,68	500851,48	3,20
Gebouw3D	1553	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115298,22	500850,72	3,20
Gebouw3D	1554	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115297,33	500862,46	3,30
Gebouw3D	1555	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115300,04	500861,62	3,30
Gebouw3D	1556	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115300,53	500872,94	3,40
Gebouw3D	1557	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115304,59	500832,06	8,60
Gebouw3D	1558	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115309,76	500848,99	8,60
Gebouw3D	1559	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115313,02	500857,39	8,60
Gebouw3D	1560	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115313,04	500857,48	8,70
Gebouw3D	1561	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115316,56	500875,12	8,60
Gebouw3D	1562	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115305,93	500819,71	8,50
Gebouw3D	1563	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115258,36	500840,02	8,80
Gebouw3D	1564	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115263,16	500855,73	7,40
Gebouw3D	1565	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115254,67	500858,30	7,30
Gebouw3D	1566	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115283,01	500832,49	8,70
Gebouw3D	1567	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115287,37	500877,00	7,30
Gebouw3D	1568	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115280,96	500856,05	7,30
Gebouw3D	1569	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115279,36	500850,80	7,20
Gebouw3D	1570	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115259,96	500845,26	7,50
Gebouw3D	1571	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115282,24	500809,31	8,30
Gebouw3D	1572	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115023,68	501342,05	8,40
Gebouw3D	1573	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115021,95	501323,30	8,00
Gebouw3D	1574	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115023,68	501342,05	8,40
Gebouw3D	1575	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115028,13	501305,03	8,50
Gebouw3D	1576	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115035,34	501311,37	8,50
Gebouw3D	1577	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115028,62	501340,50	8,00
Gebouw3D	1580	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115033,56	501338,94	8,00
Gebouw3D	1581	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115044,70	501308,22	8,60
Gebouw3D	1582	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115038,50	501337,39	8,00
Gebouw3D	1585	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115046,10	501344,27	8,10
Gebouw3D	1586	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115045,37	501300,73	8,60
Gebouw3D	1587	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115056,55	501312,20	8,40
Gebouw3D	1588	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115051,04	501342,71	8,00
Gebouw3D	1589	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115058,26	501331,18	8,00
Gebouw3D	1590	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115059,94	501301,76	8,40
Gebouw3D	1593	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115058,26	501331,18	8,00
Gebouw3D	1594	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115064,91	501300,18	8,30
Gebouw3D	1595	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115068,14	501328,07	7,90
Gebouw3D	1596	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115064,91	501300,18	8,30
Gebouw3D	1603	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115017,04	501324,96	8,00
Gebouw3D	1604	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115037,80	501302,83	8,50
Gebouw3D	1609	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115113,79	501340,11	10,00
Gebouw3D	1610	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115113,79	501340,11	10,00
Gebouw3D	1611	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115107,72	501352,60	10,00
Gebouw3D	1612	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115104,29	501343,82	10,00
Gebouw3D	1613	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115098,22	501356,31	10,00
Gebouw3D	1614	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115094,79	501347,54	10,00
Gebouw3D	1615	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115088,72	501360,02	10,00
Gebouw3D	1616	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115083,97	501361,88	10,00
Gebouw3D	1617	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115079,08	501363,79	10,00
Gebouw3D	1618	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115074,33	501365,64	10,00
Gebouw3D	1619	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115069,58	501367,50	10,00
Gebouw3D	1620	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115064,83	501369,36	10,00
Gebouw3D	1621	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115060,08	501371,21	10,00
Gebouw3D	1622	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115055,33	501373,07	10,00
Gebouw3D	1623	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115050,58	501374,93	10,00
Gebouw3D	1624	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115045,82	501376,78	10,00
Gebouw3D	1625	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115040,81	501378,74	10,00

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,51	8,28	2,84
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	10,99	7,54	2,65
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,53	8,31	2,84
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	12	49,14	114,81	0,21
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	11,00	7,55	2,65
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	11,04	7,61	2,65
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	10,98	7,52	2,64
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	11,58	8,38	2,84
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	10,90	7,42	2,61
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	11	37,14	73,97	0,08
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	11	39,58	84,83	0,08
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	10	37,09	73,78	0,07
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	11	37,12	74,17	0,10
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	9	39,61	87,86	0,10
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	10	44,25	101,82	0,30
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	6	28,68	48,54	0,14
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	6	28,69	48,55	0,13
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	6	28,70	48,60	0,14
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	6	28,67	48,51	0,12
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	6	28,80	48,87	0,11
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	6	28,74	48,75	0,12
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	6	28,68	48,53	0,12
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	6	28,67	48,50	0,14
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	12	49,05	114,09	0,21
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	28,43	47,53	5,38
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	28,20	46,94	5,39
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	28,04	45,78	5,18
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	42,04	60,83	0,41
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	40,67	52,93	0,35
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	28,03	45,77	5,18
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	28,03	45,77	5,18
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	10	42,06	53,68	0,10
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	28,03	45,77	5,18
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	28,03	45,77	5,18
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	10	41,27	54,98	0,32
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	7	39,79	53,51	2,41
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	28,03	45,77	5,18
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	28,03	45,77	5,18
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	28,68	48,34	5,41
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	28,03	45,77	5,18
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	4	28,28	46,55	5,21
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	28,03	45,77	5,18
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	5	28,28	46,55	1,98
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,80	45,19	5,19
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	10	39,35	61,84	0,10
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	29,61	50,73	5,38
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	29,04	48,04	5,10
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	29,04	48,04	5,10
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	29,04	48,04	5

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	2,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,93					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,15					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,86					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,88					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,96					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,91					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,91					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,86					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,88					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,87					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,86					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,89					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,88					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,87					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,93					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,93					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,93					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1640	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115099,12	501384,71	10,00
Gebouw3D	1641	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115099,12	501384,71	10,00
Gebouw3D	1642	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115112,39	501391,13	10,00
Gebouw3D	1644	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115073,69	501398,66	10,00
Gebouw3D	1646	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115065,51	501391,74	10,00
Gebouw3D	1647	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115112,39	501391,13	10,00
Gebouw3D	1648	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115065,51	501391,74	10,00
Gebouw3D	1649	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115064,19	501402,37	10,00
Gebouw3D	1650	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115051,26	501397,31	10,00
Gebouw3D	1651	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115116,32	501401,19	10,00
Gebouw3D	1652	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115051,26	501397,31	10,00
Gebouw3D	1655	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115118,84	501406,00	10,00
Gebouw3D	1657	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115108,77	501415,73	10,00
Gebouw3D	1663	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115022,91	501408,39	10,00
Gebouw3D	1664	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115108,77	501415,73	10,00
Gebouw3D	1668	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115068,60	501421,86	10,00
Gebouw3D	1672	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115068,60	501421,86	10,00
Gebouw3D	1673	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115026,36	501437,66	10,00
Gebouw3D	1676	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115077,39	501440,97	10,00
Gebouw3D	1677	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115028,12	501443,08	10,00
Gebouw3D	1678	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115077,39	501440,97	10,00
Gebouw3D	1679	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115029,88	501448,50	10,00
Gebouw3D	1680	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115039,51	501451,37	10,00
Gebouw3D	1681	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115033,39	501459,34	10,00
Gebouw3D	1682	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115035,15	501464,77	10,00
Gebouw3D	1683	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115036,91	501470,19	10,00
Gebouw3D	1684	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115082,84	501706,32	4,00
Gebouw3D	1685	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115038,76	501475,88	10,00
Gebouw3D	1696	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115022,91	501408,39	10,00
Gebouw3D	1697	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115023,76	501456,48	10,00
Gebouw3D	1698	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115025,52	501461,90	10,00
Gebouw3D	1699	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115027,28	501467,32	10,00
Gebouw3D	1700	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115029,03	501472,74	10,00
Gebouw3D	1701	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115030,88	501478,44	10,00
Gebouw3D	1706	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115009,07	501380,39	10,00
Gebouw3D	1709	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115002,65	501393,65	10,00
Gebouw3D	1710	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115009,07	501380,39	10,00
Gebouw3D	1713	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115002,65	501393,65	10,00
Gebouw3D	1714	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114993,98	501386,28	10,00
Gebouw3D	1715	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114987,56	501399,55	10,00
Gebouw3D	1716	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114978,89	501392,18	10,00
Gebouw3D	1717	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114978,89	501392,18	10,00
Gebouw3D	1718	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115021,60	501419,02	10,00
Gebouw3D	1719	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115008,67	501413,96	10,00
Gebouw3D	1720	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115008,67	501413,96	10,00
Gebouw3D	1721	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115007,34	501424,58	10,00
Gebouw3D	1722	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114986,43	501422,64	10,00
Gebouw3D	1723	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114985,11	501433,27	10,00
Gebouw3D	1724	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114976,72	501425,80	10,00
Gebouw3D	1729	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115026,36	501437,66	10,00
Gebouw3D	1730	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115020,24	501445,63	10,00
Gebouw3D	1733	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115029,88	501448,50	10,00
Gebouw3D	1736	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114976,72	501425,80	10,00
Gebouw3D	1743	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114991,43	501468,61	10,00
Gebouw3D	1748	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114993,82	501473,79	10,00
Gebouw3D	1749	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114996,20	501478,97	10,00
Gebouw3D	1754	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114998,58	501484,15	10,00
Gebouw3D	1755	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115008,49	501485,86	10,00
Gebouw3D	1758	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	115010,99	501491,30	10,00
Gebouw3D	1759	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114977,49	501788,95	2,40
Gebouw3D	1760	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114971,18	501793,59	2,50
Gebouw3D	1761	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114983,91	501472,07	10,00

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	36,01	70,03	2,30
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	30,84	54,11	5,40
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	30,84	54,11	5,40
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	34,21	63,09	2,30
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	29,04	48,04	5,10
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	30,84	54,11	5,40
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	34,84	61,36	0,60
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	30,24	49,64	0,60
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	29,04	48,04	5,10
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	35,44	66,52	2,30
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	29,61	50,75	5,39
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	36,64	68,38	0,60
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	36,64	68,37	0,60
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	29,03	47,99	5,09
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	10	37,51	73,17	0,75
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	43,68	90,21	1,00
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	41,11	81,27	4,83
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	28,53	49,55	5,98
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	41,09	81,22	4,83
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,96	47,20	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	41,66	84,13	4,83
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,96	47,20	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,96	47,20	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,96	47,19	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,96	47,20	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,96	47,19	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,96	47,19	5,70
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	6	24,11	36,31	1,07
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	28,53	49,56	5,99
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	31,20	54,12	0,79
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,96	47,19	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,96	47,19	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,96	47,20	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,96	47,20	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	28,53	49,56	5,99
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	9	37,50	72,59	1,00
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	35,64	67,07	2,40
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	30,84	54,10	5,40
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	30,84	54,11	5,40
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	30,84	54,11	5,40
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	30,84	54,11	5,40
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	30,84	54,11	5,40
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	31,04	55,11	5,50
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	29,04	48,04	5,10
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	29,04	48,04	5,10
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	33,84	60,29	2,40
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	29,61	50,72	5,38
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	34,41	63,64	5,38
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	5	33,84	60,28	2,40
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	30,24	49,64	0,60
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	28,53	49,55	5,98
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,96	47,20	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,96	47,20	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	30,24	49,64	0,60
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	28,52	49,52	5,98
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,97	47,22	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,96	47,20	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,96	47,19	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,96	47,19	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	28,53	49,56	5,99
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	17,80	19,77	4,28
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,52	21,31	4,27
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	28,52	49,51	5,98

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,52					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,52					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,09					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,82					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,82					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,99					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	1762	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114993,82	501473,79	10,00
Gebouw3D	1763	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114988,68	501482,43	10,00
Gebouw3D	1764	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114991,06	501487,61	10,00
Gebouw3D	1765	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114993,45	501492,79	10,00
Gebouw3D	1766	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114995,95	501498,22	10,00
Gebouw3D	3736	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114708,94	500574,91	26,40
Gebouw3D	3737	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114725,72	500661,60	2,50
Gebouw3D	3784	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114813,33	500653,77	13,80
Gebouw3D	3785	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114863,95	500630,40	6,10
Gebouw3D	3786	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114927,05	500641,32	23,80
Gebouw3D	3787	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114791,67	500634,07	25,90
Gebouw3D	3788	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114957,89	500658,46	14,90
Gebouw3D	3789	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114896,00	500659,60	18,90
Gebouw3D	3792	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114981,65	500618,12	15,00
Gebouw3D	3795	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114603,46	500630,12	10,40
Gebouw3D	3796	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114632,00	500670,58	10,20
Gebouw3D	3797	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114680,80	500580,73	25,80
Gebouw3D	3803	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114952,05	500674,20	7,90
Gebouw3D	3804	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114954,58	500692,62	7,10
Gebouw3D	3807	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114623,88	500627,92	7,30
Gebouw3D	3867	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114651,81	500737,78	7,80
Gebouw3D	3868	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114663,83	500694,11	7,50
Gebouw3D	3869	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114646,85	500704,01	5,80
Gebouw3D	3870	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114964,51	500845,26	4,50
Gebouw3D	3871	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114874,92	500895,72	7,20
Gebouw3D	3872	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114795,64	500906,16	7,50
Gebouw3D	3873	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114897,90	500952,03	4,70
Gebouw3D	3874	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114924,53	501000,00	7,60
Gebouw3D	3875	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114969,79	501061,79	2,40
Gebouw3D	3876	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114920,84	501071,37	3,80
Gebouw3D	3877	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114891,62	501074,32	3,80
Gebouw3D	3878	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114976,62	501086,92	6,60
Gebouw3D	3879	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114915,04	501074,54	2,90
Gebouw3D	3880	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114954,71	501080,84	6,60
Gebouw3D	3881	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114944,64	501086,17	7,40
Gebouw3D	3882	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114889,51	501081,71	4,80
Gebouw3D	3883	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114882,79	501092,61	5,80
Gebouw3D	3884	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114928,94	501088,01	7,30
Gebouw3D	3885	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114880,15	501084,86	3,80
Gebouw3D	3886	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114850,62	501088,97	2,80
Gebouw3D	3887	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114920,50	501093,12	6,30
Gebouw3D	3888	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114916,06	501091,48	6,00
Gebouw3D	3889	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114905,20	501093,64	5,70
Gebouw3D	3890	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114906,41	501096,32	5,70
Gebouw3D	3891	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114892,22	501105,50	6,00
Gebouw3D	3892	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114861,88	501104,33	7,90
Gebouw3D	3893	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114881,56	501103,87	6,90
Gebouw3D	3894	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114878,68	501111,75	6,80
Gebouw3D	3895	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114868,88	501084,27	6,20
Gebouw3D	3896	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114970,39	500865,52	6,10
Gebouw3D	3897	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114771,34	500837,81	6,70
Gebouw3D	3898	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114906,92	501076,47	5,10
Gebouw3D	3899	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114860,18	501104,69	2,20
Gebouw3D	3900	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114899,25	500840,67	7,40
Gebouw3D	3901	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114953,77	500770,98	7,10
Gebouw3D	3902	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114953,25	501057,20	7,40
Gebouw3D	3903	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114962,00	501081,49	6,40
Gebouw3D	3904	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114946,99	501072,99	6,50
Gebouw3D	3905	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114934,19	501037,37	4,00
Gebouw3D	3906	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114933,46	501078,38	7,20
Gebouw3D	3907	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114898,01	501079,28	3,10
Gebouw3D	3908	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114891,76	501096,09	5,90

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,97	47,23	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,96	47,20	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,96	47,20	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	27,96	47,19	5,70
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	28,53	49,56	5,99
Gebouw3D	26,40	26,40	0,00	Relatief	13	82,54	367,92	0,66
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,02	7,59	2,76
Gebouw3D	13,80	13,80	0,00	Relatief	102	410,93	2138,38	0,01
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	22	190,90	1672,41	0,14
Gebouw3D	23,80	23,80	0,00	Relatief	28	211,21	1759,47	0,23
Gebouw3D	25,90	25,90	0,00	Relatief	24	217,50	1715,81	0,06
Gebouw3D	14,90	14,90	0,00	Relatief	8	122,88	678,01	0,05
Gebouw3D	18,90	18,90	0,00	Relatief	16	116,05	653,41	0,27
Gebouw3D	15,00	15,00	0,00	Relatief	8	116,61	823,54	1,00
Gebouw3D	10,40	10,40	0,00	Relatief	14	89,43	414,40	0,40
Gebouw3D	10,20	10,20	0,00	Relatief	6	69,04	289,42	0,13
Gebouw3D	25,80	25,80	0,00	Relatief	14	81,48	360,45	0,07
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	51,79	135,42	7,27
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	4	51,67	134,89	7,26
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	6	57,45	189,74	1,44
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	8	72,35	220,98	1,92
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	105,45	677,47	0,98
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	25	113,31	214,30	0,27
Gebouw3D	4,50	4,50	0,00	Relatief	14	130,29	920,36	0,36
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	11	220,57	2863,20	0,12
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	210,20	2608,78	40,10
Gebouw3D	4,70	4,70	0,00	Relatief	4	42,91	112,11	8,99
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	56	342,76	1628,20	0,18
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	6	25,73	38,34	0,24
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	26,74	43,39	5,42
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	31,92	63,64	7,72
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	6	42,69	64,95	2,66
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	22,69	31,88	5,13
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	12	46,03	79,28	0,67
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	9	49,75	75,79	0,80
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	4	21,03	26,50	4,19
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	8	47,41	100,47	0,07
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	10	45,31	78,10	0,78
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	8	31,08	60,31	0,07
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	10,49	6,73	2,22
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	8	39,17	63,54	2,29
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	9	37,89	68,85	0,05
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	12	41,13	69,49	0,10
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	7	34,76	52,18	0,43
Gebouw3D	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	40,45	57,26	0,07
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	26	78,08	150,72	0,40
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	9	41,72	59,89	2,37
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	7	40,78	59,01	1,39
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	9	71,93	268,61	1,14
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	14	114,93	579,14	0,35
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	9	262,44	4085,49	0,37
Gebouw3D	5,10	5,10	0,00	Relatief	4	25,96	42,11	6,35
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	4	10,67	6,78	2,07
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	29	232,40	2820,69	0,21
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	7	119,17	887,55	0,54
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	10	45,54	106,22	0,42
Gebouw3D	6,40	6,40	0,00	Relatief	11	48,77	67,42	1,76
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	19	57,61	88,49	0,01
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	38,70	82,38	6,32
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	9	52,68	86,68	2,07
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	17,44	18,65	3,76
Gebouw3D	5,90	5,90	0,00	Relatief	10	43,96	72,48	0,13

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	22,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	29,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	20,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	69,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	36,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	32,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	30,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	19,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	20,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	21,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	18,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	18,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	19,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	23,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	22,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	22,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	68,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	64,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	28,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	15,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,90					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	18,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	32,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	80,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	50,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	29,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	3909	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114898,30	500872,85	7,40
Gebouw3D	4035	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114819,92	501657,86	8,30
Gebouw3D	4036	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114900,62	501659,34	3,60
Gebouw3D	4037	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114837,99	501674,29	2,70
Gebouw3D	4038	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114820,92	501671,74	7,50
Gebouw3D	4039	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114844,38	501701,47	5,60
Gebouw3D	4040	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114861,08	501761,40	10,80
Gebouw3D	4041	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114825,64	501712,12	9,80
Gebouw3D	4042	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114827,06	501720,16	10,50
Gebouw3D	4044	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114853,94	501796,62	8,00
Gebouw3D	4045	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114864,10	501798,09	6,40
Gebouw3D	4046	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114874,18	501806,41	6,50
Gebouw3D	4048	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114819,92	501657,72	8,10
Gebouw3D	4049	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114959,52	501766,74	3,60
Gebouw3D	4050	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114969,36	501816,57	7,60
Gebouw3D	4052	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114971,10	501128,00	8,30
Gebouw3D	4053	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114965,34	501114,84	8,40
Gebouw3D	4054	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114961,84	501124,34	7,60
Gebouw3D	4055	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114831,08	501211,61	14,40
Gebouw3D	4056	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114945,44	501129,19	7,00
Gebouw3D	4057	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114928,80	501138,20	7,50
Gebouw3D	4058	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114916,39	501146,84	7,30
Gebouw3D	4059	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114912,52	501142,67	7,20
Gebouw3D	4060	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114904,06	501140,29	6,60
Gebouw3D	4061	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114894,99	501148,78	7,20
Gebouw3D	4062	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114882,77	501151,63	5,80
Gebouw3D	4063	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114946,69	501150,96	2,80
Gebouw3D	4064	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114875,49	501155,20	7,10
Gebouw3D	4065	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114937,23	501147,49	2,70
Gebouw3D	4066	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114903,16	501154,77	3,80
Gebouw3D	4067	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114903,58	501160,10	4,10
Gebouw3D	4068	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114930,51	501178,94	3,10
Gebouw3D	4069	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114886,60	501166,59	2,90
Gebouw3D	4070	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114895,95	501159,91	2,40
Gebouw3D	4071	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114954,04	501164,92	3,70
Gebouw3D	4072	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114886,91	501190,33	14,40
Gebouw3D	4073	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114955,64	501167,83	3,30
Gebouw3D	4074	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114933,75	501175,73	2,50
Gebouw3D	4075	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114923,73	501177,99	2,60
Gebouw3D	4076	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114838,32	501390,33	7,90
Gebouw3D	4077	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114958,74	501334,14	8,50
Gebouw3D	4078	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114973,40	501331,58	8,40
Gebouw3D	4079	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114935,41	501124,07	7,20
Gebouw3D	4080	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114893,60	501152,14	7,00
Gebouw3D	4084	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114862,64	501291,73	65,10
Gebouw3D	4085	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114963,32	501151,33	3,10
Gebouw3D	4086	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114934,81	501137,14	7,20
Gebouw3D	4087	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114920,13	501135,97	8,20
Gebouw3D	4088	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114939,64	501155,00	2,60
Gebouw3D	4089	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114925,80	501142,96	2,90
Gebouw3D	4090	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114958,02	501149,99	3,40
Gebouw3D	4091	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114938,85	501156,39	2,60
Gebouw3D	4094	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114949,68	501337,89	8,50
Gebouw3D	4096	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114932,41	501377,83	8,10
Gebouw3D	4097	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114945,09	501339,74	8,40
Gebouw3D	4098	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114939,68	501339,70	8,30
Gebouw3D	4099	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114936,09	501343,37	8,50
Gebouw3D	4103	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114927,66	501350,12	8,40
Gebouw3D	4105	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114922,85	501352,07	8,40
Gebouw3D	4107	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114922,85	501352,07	8,40
Gebouw3D	4109	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114913,21	501355,96	8,40
Gebouw3D	4110	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114913,21	501355,96	8,40

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	23,76	31,38	3,93
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	7	32,64	65,44	0,11
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	32,33	60,83	5,96
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	8	42,04	102,24	0,65
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	17	54,96	110,07	0,37
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	39,98	93,65	7,49
Gebouw3D	10,80	10,80	0,00	Relatief	5	174,95	1406,32	17,90
Gebouw3D	9,80	9,80	0,00	Relatief	6	125,26	838,96	4,21
Gebouw3D	10,50	10,50	0,00	Relatief	5	141,53	1073,35	15,76
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	18	124,83	830,07	0,36
Gebouw3D	6,40	6,40	0,00	Relatief	12	48,20	94,96	0,30
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	8	32,36	65,41	0,30
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	5	32,32	64,28	0,28
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	22,82	32,56	5,68
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	27,66	47,58	6,42
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	13	44,10	73,52	0,44
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	11	47,01	77,65	0,71
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	19	59,33	94,89	0,08
Gebouw3D	14,40	14,40	0,00	Relatief	15	233,26	2269,14	0,79
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	10	45,14	69,85	0,14
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	10	46,37	58,13	0,08
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	11	43,80	57,66	0,16
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	11	43,25	60,49	0,12
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	8	35,67	63,64	2,09
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	9	40,68	62,01	0,11
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	7	40,71	93,03	1,36
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	19,20	18,51	2,65
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	4	42,76	113,09	9,60
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	5	24,57	34,58	0,10
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	25,41	40,23	5,99
Gebouw3D	4,10	4,10	0,00	Relatief	4	16,19	16,33	3,81
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	8	55,61	131,59	0,06
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	26,70	43,79	5,80
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	20,13	23,17	3,54
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	4	10,32	6,44	2,09
Gebouw3D	14,40	14,40	0,00	Relatief	22	426,36	7421,78	0,36
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	15,78	12,63	2,23
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	13,14	9,33	2,00
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	12	30,55	42,15	0,17
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	27	539,58	9269,86	0,12
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	17	43,16	58,95	0,02
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	28,29	46,39	5,16
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	7	40,83	53,56	0,01
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	7	40,04	59,82	2,39
Gebouw3D	65,10	65,10	0,00	Relatief	68	40,72	83,73	0,03
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	38,87	83,62	6,29
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	6	33,46	44,97	2,17
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	8	34,92	64,58	0,08
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	20,80	19,77	2,50
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	7	20,40	20,43	0,28
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	23,18	29,89	3,88
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,05	9,07	2,92
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	10	38,69	55,15	0,08
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	28,38	47,47	5,40
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	10	39,07	55,30	0,12
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	11	40,46	57,81	0,11
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	7	40,85	54,38	2,06
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	28,50	47,77	5,39
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	28,10	45,99	5,19
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	28,10	45,99	5,19
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	28,10	45,99	5,19
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	28,10	45,99	5,19

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	7,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	66,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	38,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	48,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	34,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	71,33					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	16,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	16,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	20,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	125,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	114,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	16,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	1,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	15,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	15,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	4111	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114908,40	501357,90	8,40
Gebouw3D	4116	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114898,10	501398,02	0,10
Gebouw3D	4117	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114898,10	501398,02	0,10
Gebouw3D	4119	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114904,17	501385,54	0,10
Gebouw3D	4121	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114907,04	501420,90	10,00
Gebouw3D	4124	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114904,17	501385,54	0,10
Gebouw3D	4125	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114911,79	501419,04	10,00
Gebouw3D	4127	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114913,67	501381,82	0,00
Gebouw3D	4130	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114911,79	501419,04	10,00
Gebouw3D	4132	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114913,67	501381,82	0,10
Gebouw3D	4133	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114919,97	501425,96	10,00
Gebouw3D	4137	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114926,04	501413,47	10,00
Gebouw3D	4139	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114926,04	501413,47	10,00
Gebouw3D	4142	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114889,26	501466,80	10,00
Gebouw3D	4143	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114890,57	501471,85	10,00
Gebouw3D	4144	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114890,57	501471,85	10,00
Gebouw3D	4145	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114905,85	501476,74	10,00
Gebouw3D	4146	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114907,70	501481,49	10,00
Gebouw3D	4147	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114907,70	501481,49	10,00
Gebouw3D	4148	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114902,24	501500,05	10,00
Gebouw3D	4149	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114902,24	501500,05	10,00
Gebouw3D	4150	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114905,97	501509,55	10,00
Gebouw3D	4151	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114964,64	501374,36	8,00
Gebouw3D	4153	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114956,54	501368,14	8,00
Gebouw3D	4155	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114951,72	501370,08	8,00
Gebouw3D	4156	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114946,89	501372,02	8,00
Gebouw3D	4157	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114942,06	501373,95	8,00
Gebouw3D	4158	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114942,06	501373,95	8,10
Gebouw3D	4159	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	114932,41	501377,83	8,10
Gebouw3D	4164	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114973,77	501394,18	10,00
Gebouw3D	4165	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114963,66	501398,13	10,00
Gebouw3D	4166	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114958,63	501400,09	10,00
Gebouw3D	4167	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114958,63	501400,09	10,00
Gebouw3D	4168	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114975,61	501436,98	10,00
Gebouw3D	4169	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114967,43	501430,07	10,00
Gebouw3D	4170	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114938,81	501441,25	10,00
Gebouw3D	4171	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114938,81	501441,25	10,00
Gebouw3D	4172	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114933,78	501443,22	10,00
Gebouw3D	4173	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114928,24	501458,71	10,00
Gebouw3D	4181	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114944,09	501474,35	10,00
Gebouw3D	4184	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114947,37	501484,44	10,00
Gebouw3D	4189	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114947,37	501484,44	10,00
Gebouw3D	4190	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114949,11	501489,87	10,00
Gebouw3D	4195	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114955,65	501509,96	10,00
Gebouw3D	4198	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114955,65	501509,96	10,00
Gebouw3D	4203	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114928,24	501458,71	10,00
Gebouw3D	4204	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114905,97	501509,55	10,00
Gebouw3D	4205	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114916,70	501511,12	10,00
Gebouw3D	4206	1	13:50, 20 aug 2019			Polygoon	114918,37	501515,38	10,00
Gebouw3D	4485	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115609,77	500731,44	8,30
Gebouw3D	4486	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115609,77	500731,44	8,10
Gebouw3D	4490	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115601,14	500720,25	8,30
Gebouw3D	4493	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115615,13	500732,01	8,30
Gebouw3D	4551	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115408,46	500685,78	9,40
Gebouw3D	4552	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115399,34	500687,10	9,40
Gebouw3D	4553	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115390,16	500695,20	5,70
Gebouw3D	4554	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115382,22	500706,42	9,20
Gebouw3D	4555	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115374,68	500708,34	2,90
Gebouw3D	4556	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115352,64	500714,92	9,20
Gebouw3D	4557	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115395,62	500718,21	5,80
Gebouw3D	4558	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115397,36	500724,80	5,70
Gebouw3D	4559	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115410,04	500730,41	8,00

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	28,50	47,77	5,40
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	5	34,41	63,65	2,40
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	29,04	48,04	5,10
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	29,04	48,04	5,10
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	32,11	55,94	1,25
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	29,04	48,04	5,10
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	29,04	48,04	5,10
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	29,04	48,04	5,10
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	29,04	48,04	5,10
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	29,61	50,73	5,38
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	34,02	61,35	2,40
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	28,82	47,01	4,92
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	29,61	50,73	5,39
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	11	36,50	71,48	0,01
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	30,41	51,33	0,27
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	9	30,16	50,00	0,25
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	7	34,38	61,01	0,24
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	33,89	60,42	5,10
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	35,94	70,82	0,02
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	35,94	70,79	0,01
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	5	33,86	60,34	1,35
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	33,85	60,31	5,10
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,98	45,71	5,20
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,98	45,71	5,20
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,98	45,71	5,20
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,98	45,71	5,20
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,98	45,71	5,20
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,98	45,71	5,20
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	27,98	45,71	5,20
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	27,98	45,71	5,20
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	30,94	54,62	5,45
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	30,84	54,11	5,40
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	9	38,25	74,69	1,02
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	30,84	54,11	5,40
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	29,04	48,04	5,10
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	5	34,41	63,66	2,40
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	32,98	60,31	0,79
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	30,84	54,11	5,40
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	30,84	54,11	5,40
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	5	35,64	67,07	2,40
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	7	44,27	91,81	1,20
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	41,29	81,54	4,93
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	41,14	81,57	4,83
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	9	43,47	88,20	1,19
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	41,22	82,12	4,83
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	41,76	84,38	4,83
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,21	70,60	5,68
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	10	35,57	63,44	0,25
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	9	30,25	50,53	0,26
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	11	36,40	67,34	0,25
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	4	29,79	51,93	5,52
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	5	29,49	50,44	0,01
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	11	49,16	126,22	0,41
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	6	39,92	78,82	5,17
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	8	40,31	84,12	0,60
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	9	40,85	86,20	0,60
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	14	44,08	85,77	0,22
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	10	40,51	89,47	0,16
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	10,34	6,52	2,19
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	4	32,36	58,64	5,48
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	10	38,40	70,81	0,16
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	10	38,15	69,75	0,16
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	43,05	92,29	0,10

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	4560	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115366,07	500728,03	9,20
Gebouw3D	4561	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115376,21	500730,70	2,70
Gebouw3D	4562	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115359,04	500735,87	9,20
Gebouw3D	4563	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115378,96	500729,94	2,70
Gebouw3D	4564	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115391,06	500732,45	5,80
Gebouw3D	4565	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115360,70	500741,28	9,10
Gebouw3D	4566	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115379,52	500743,11	2,50
Gebouw3D	4567	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115391,93	500741,84	9,20
Gebouw3D	4568	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115369,81	500740,14	9,20
Gebouw3D	4569	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115382,27	500742,35	2,60
Gebouw3D	4570	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115362,80	500748,16	9,10
Gebouw3D	4571	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115403,42	500757,30	9,10
Gebouw3D	4572	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115396,73	500759,34	5,70
Gebouw3D	4573	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115385,16	500764,27	2,60
Gebouw3D	4574	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115377,93	500766,50	9,20
Gebouw3D	4575	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115387,90	500763,50	2,60
Gebouw3D	4576	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115410,56	500770,53	9,20
Gebouw3D	4577	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115387,98	500774,84	2,50
Gebouw3D	4578	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115388,69	500777,54	2,60
Gebouw3D	4579	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115382,83	500782,39	8,50
Gebouw3D	4580	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115373,09	500750,80	9,10
Gebouw3D	4581	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115377,66	500755,14	9,20
Gebouw3D	4582	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115377,93	500766,50	5,70
Gebouw3D	4583	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115379,55	500771,73	9,30
Gebouw3D	4584	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115364,50	500717,08	5,80
Gebouw3D	4585	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115368,79	500703,36	2,60
Gebouw3D	4586	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115376,14	500699,41	3,30
Gebouw3D	4587	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115362,42	500706,52	8,30
Gebouw3D	4588	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115351,13	500709,99	9,20
Gebouw3D	4671	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115455,50	500677,07	9,30
Gebouw3D	4672	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115445,50	500691,79	9,30
Gebouw3D	4673	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115435,04	500681,94	9,50
Gebouw3D	4674	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115435,04	500681,94	9,50
Gebouw3D	4676	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115502,11	500711,51	7,80
Gebouw3D	4677	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115482,96	500716,78	7,90
Gebouw3D	4678	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115520,27	500707,68	8,70
Gebouw3D	4679	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115482,96	500716,78	7,90
Gebouw3D	4680	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115463,59	500715,80	7,90
Gebouw3D	4681	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115447,52	500714,26	8,00
Gebouw3D	4682	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115532,15	500725,16	8,70
Gebouw3D	4683	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115441,14	500715,99	8,00
Gebouw3D	4684	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115428,15	500725,55	8,10
Gebouw3D	4685	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115428,15	500725,55	7,80
Gebouw3D	4686	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115521,72	500758,98	8,60
Gebouw3D	4687	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115571,74	500763,05	8,20
Gebouw3D	4688	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115564,61	500760,29	8,20
Gebouw3D	4689	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115522,74	500769,15	8,70
Gebouw3D	4690	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115562,21	500764,41	8,10
Gebouw3D	4691	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115576,33	500760,43	8,10
Gebouw3D	4692	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115417,33	500684,50	9,40
Gebouw3D	4693	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115479,87	500738,07	8,50
Gebouw3D	4694	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115581,04	500727,11	8,90
Gebouw3D	4695	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115519,93	500730,22	8,50
Gebouw3D	4696	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115485,27	500736,80	8,50
Gebouw3D	4697	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115447,45	500757,86	8,50
Gebouw3D	4698	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115467,13	500675,40	9,30
Gebouw3D	4699	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115479,25	500675,56	9,40
Gebouw3D	4700	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115484,85	500687,55	9,30
Gebouw3D	4701	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115503,37	500677,62	8,40
Gebouw3D	4702	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115436,80	500755,69	8,60
Gebouw3D	4703	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115433,76	500757,02	8,50
Gebouw3D	4704	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115470,92	500707,79	8,00

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	4	28,95	49,27	5,47
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	11,28	7,95	2,79
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	4	29,00	49,42	5,48
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	11,28	7,96	2,79
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	10	38,14	69,55	0,16
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	4	35,58	68,68	5,67
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,30	7,98	2,80
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	12	41,29	87,67	0,14
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	4	29,42	51,22	5,66
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,29	7,96	2,79
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	4	29,13	49,85	5,50
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	10	38,52	71,25	0,17
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	10	38,79	72,45	0,16
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,28	7,95	2,79
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	4	29,15	49,80	5,47
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,29	7,96	2,79
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	12	53,34	97,91	0,16
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,26	7,93	2,78
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,28	7,95	2,79
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	29,59	51,66	5,65
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	5	35,27	66,55	3,09
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	5	35,32	66,74	3,09
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	4	29,19	49,94	5,48
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	6	33,76	62,64	2,26
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	5	32,37	58,62	1,72
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	16,53	14,91	2,63
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	5	23,93	30,36	0,82
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	8	39,71	78,20	0,22
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	6	32,21	57,88	0,22
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	11	44,18	90,20	0,60
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	8	40,37	84,33	0,60
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	8	40,37	84,48	0,60
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	8	40,31	84,02	0,60
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	9	44,32	95,90	0,14
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	8	42,14	95,06	1,53
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	13	50,36	102,05	0,12
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	8	42,16	95,25	1,53
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	7	42,13	89,94	3,33
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	9	44,71	94,97	1,29
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	15	46,73	93,78	0,10
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	42,02	89,59	2,28
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	9	42,11	82,41	1,54
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	10	45,09	95,50	1,46
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	18	54,26	128,88	0,12
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	9	29,74	51,95	0,15
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	12	33,20	57,47	0,15
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	15	46,25	99,67	0,07
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	10	30,01	52,21	0,15
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	10	29,93	51,92	0,15
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	8	40,35	84,43	0,60
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	42,49	79,11	2,24
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	14	50,94	119,87	0,31
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	17	55,85	129,11	0,11
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	42,52	79,06	2,23
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	6	42,32	90,67	3,30
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	10	44,17	90,29	0,60
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	11	47,17	95,68	0,60
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	12	47,61	98,05	0,04
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	15	53,72	135,20	0,05
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	7	42,36	91,03	2,23
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	11	44,70	98,61	0,07
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	7	42,13	89,96	3,33

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	9,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,03					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,30					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,13					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,40					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,06					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,07					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,40					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,15					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,12					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,14					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,60					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,22					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,87					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,59					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,59					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,87					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,23					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,22					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,89					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,86					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,63					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,87					0	0	0	0 dB	False		0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	4705	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115425,28	500767,03	8,40
Gebouw3D	4706	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115501,55	500685,64	8,40
Gebouw3D	4707	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115464,53	500752,16	8,60
Gebouw3D	4708	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115464,53	500752,16	8,60
Gebouw3D	4709	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115497,90	500732,21	8,50
Gebouw3D	4710	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115499,74	500743,91	8,60
Gebouw3D	4711	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115510,48	500701,73	8,60
Gebouw3D	4712	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115520,63	500696,90	8,70
Gebouw3D	4715	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115769,70	500740,92	8,70
Gebouw3D	4719	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115773,88	500753,26	8,40
Gebouw3D	4721	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115792,90	500744,96	8,30
Gebouw3D	4723	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115784,70	500754,40	8,30
Gebouw3D	4725	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115780,37	500743,56	8,40
Gebouw3D	4747	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115789,53	500738,47	2,50
Gebouw3D	4748	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115770,20	500736,31	2,50
Gebouw3D	4749	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115769,92	500738,93	2,80
Gebouw3D	4750	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115780,73	500740,07	2,50
Gebouw3D	4751	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115781,00	500737,47	2,50
Gebouw3D	4754	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115771,32	500762,84	8,70
Gebouw3D	4835	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115620,52	500732,58	8,30
Gebouw3D	4836	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115646,89	500736,44	8,50
Gebouw3D	4837	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115628,69	500747,36	2,60
Gebouw3D	4838	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115647,91	500753,11	8,50
Gebouw3D	4839	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115625,22	500749,13	2,60
Gebouw3D	4840	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115671,49	500750,00	8,40
Gebouw3D	4841	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115621,18	500750,31	2,40
Gebouw3D	4842	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115638,29	500752,10	8,40
Gebouw3D	4843	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115662,36	500754,60	8,40
Gebouw3D	4844	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115627,79	500755,39	2,80
Gebouw3D	4845	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115625,88	500758,68	8,80
Gebouw3D	4846	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115635,44	500761,87	2,20
Gebouw3D	4847	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115635,37	500765,19	8,10
Gebouw3D	4848	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115634,22	500776,33	8,30
Gebouw3D	4849	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115631,55	500797,95	8,20
Gebouw3D	4850	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115641,39	500794,68	8,30
Gebouw3D	4851	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115621,82	500812,78	8,50
Gebouw3D	4852	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115625,91	500733,16	8,40
Gebouw3D	4894	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115675,41	500731,44	8,10
Gebouw3D	4895	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115674,49	500740,26	5,60
Gebouw3D	4896	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115679,86	500740,81	5,60
Gebouw3D	4897	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115685,24	500741,37	5,60
Gebouw3D	4898	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115691,54	500733,13	5,60
Gebouw3D	4899	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115695,98	500742,47	5,60
Gebouw3D	4900	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115702,28	500734,25	5,60
Gebouw3D	4901	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115707,63	500734,81	5,60
Gebouw3D	4902	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115713,00	500735,37	8,10
Gebouw3D	4903	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115730,04	500737,12	8,00
Gebouw3D	4904	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115670,76	500746,83	2,60
Gebouw3D	4905	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115678,98	500749,19	2,50
Gebouw3D	4906	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115679,21	500746,99	2,50
Gebouw3D	4907	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115744,88	500752,53	2,60
Gebouw3D	4908	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115745,15	500754,70	2,60
Gebouw3D	4909	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115700,02	500754,67	2,60
Gebouw3D	4910	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115689,12	500755,74	2,60
Gebouw3D	4911	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115733,93	500753,90	2,60
Gebouw3D	4912	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115734,20	500756,06	2,60
Gebouw3D	4913	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115720,71	500754,06	2,70
Gebouw3D	4914	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115700,12	500754,68	2,60
Gebouw3D	4915	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115710,75	500758,02	2,60
Gebouw3D	4916	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115710,96	500755,82	2,60
Gebouw3D	4917	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115735,42	500737,68	5,60
Gebouw3D	4918	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115740,79	500738,23	5,50

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	10	44,67	97,36	1,05
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	18	56,65	138,31	0,11
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	6	42,42	90,99	3,29
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	6	42,37	91,03	3,30
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	10	43,95	93,38	0,12
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	43,22	93,62	0,12
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	15	50,43	102,11	0,02
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	14	46,89	93,72	0,10
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	12	34,66	64,63	0,02
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	10	31,12	54,21	0,01
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	10	34,54	63,72	0,08
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	9	30,69	50,73	0,13
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	10	30,77	51,14	0,02
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	11,50	8,22	0,12
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,48	8,18	2,63
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,37	8,03	2,63
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,30	7,92	2,59
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,44	8,12	2,61
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	7	34,60	56,79	0,02
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	6	29,60	50,84	0,02
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	20	66,83	226,09	0,03
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	17,02	17,12	1,02
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	6	30,30	52,99	2,11
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,41	6,57	2,15
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	6	30,40	53,36	0,88
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	10,40	6,60	2,20
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	30,30	53,00	5,48
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	5	30,45	53,55	0,01
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	16,13	14,31	2,61
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	6	33,78	63,01	1,94
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	4	11,04	7,40	2,30
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	7	39,43	79,72	2,99
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	9	41,07	84,67	0,81
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	37,27	76,88	2,72
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	8	40,30	77,14	2,00
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	38,96	72,88	1,50
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	9	38,07	73,59	0,03
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	28,91	49,53	0,15
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	28,53	47,89	5,40
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	28,51	47,84	5,40
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	28,50	47,79	5,39
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	28,47	47,70	5,39
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	28,46	47,70	5,40
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	28,42	47,56	5,39
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	28,46	47,73	5,40
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	28,69	48,79	5,53
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	5	28,70	48,88	0,16
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,52	6,74	2,20
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,36	6,56	2,21
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	10,51	6,73	0,01
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,11	6,27	2,19
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,57	6,78	2,19
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	7	13,37	11,04	0,10
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,30	6,49	2,20
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,11	6,27	2,19
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,57	6,78	2,19
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	10,49	6,70	2,20
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	10,55	6,77	0,05
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,56	6,78	2,21
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,26	6,45	2,21
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	6	33,51	60,91	0,16
Gebouw3D	5,50	5,50	0,00	Relatief	4	33,16	60,38	5,40

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	9,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	4919	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115740,79	500738,23	5,70
Gebouw3D	4920	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115745,42	500747,54	8,20
Gebouw3D	4921	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115689,35	500753,55	2,60
Gebouw3D	4922	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115679,61	500749,25	2,60
Gebouw3D	4923	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115594,29	500743,37	3,60
Gebouw3D	4924	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115608,11	500747,40	2,60
Gebouw3D	4925	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115608,34	500745,20	2,60
Gebouw3D	4926	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115618,87	500748,48	2,60
Gebouw3D	4927	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115596,70	500747,82	0,00
Gebouw3D	4928	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115599,68	500748,12	2,40
Gebouw3D	4929	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115610,22	500751,41	2,50
Gebouw3D	4930	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115610,46	500749,22	2,60
Gebouw3D	4931	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115581,57	500759,67	8,30
Gebouw3D	4932	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115598,89	500755,85	8,60
Gebouw3D	4933	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115598,89	500755,85	8,60
Gebouw3D	4934	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115603,26	500765,78	8,60
Gebouw3D	4935	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115615,00	500757,54	8,90
Gebouw3D	4936	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115620,36	500758,10	8,60
Gebouw3D	4937	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115595,77	500785,79	8,60
Gebouw3D	4938	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115601,16	500786,35	8,50
Gebouw3D	4939	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115606,53	500786,91	8,40
Gebouw3D	4940	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115578,43	500786,91	8,30
Gebouw3D	4941	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115611,87	500787,46	8,50
Gebouw3D	4942	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115617,26	500788,02	8,50
Gebouw3D	4943	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115617,26	500788,02	8,50
Gebouw3D	4944	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115615,44	500803,53	2,50
Gebouw3D	4945	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115590,90	500803,63	2,50
Gebouw3D	4946	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115604,63	500805,20	2,50
Gebouw3D	4947	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115604,85	500803,01	2,50
Gebouw3D	4948	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115615,48	500805,70	2,50
Gebouw3D	4949	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115614,86	500812,68	2,50
Gebouw3D	4950	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115616,48	500812,69	2,50
Gebouw3D	4951	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115604,68	500819,40	7,90
Gebouw3D	4952	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115604,15	500814,84	7,90
Gebouw3D	4953	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115595,68	500815,58	8,00
Gebouw3D	4954	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115619,10	500746,30	2,60
Gebouw3D	4955	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115620,96	500752,50	2,60
Gebouw3D	4956	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115615,11	500823,50	2,50
Gebouw3D	4957	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115594,10	500801,89	2,40
Gebouw3D	4958	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115616,82	500823,46	2,60
Gebouw3D	4986	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115739,52	500765,10	8,50
Gebouw3D	4987	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115699,49	500760,60	2,50
Gebouw3D	4988	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115710,22	500761,70	2,60
Gebouw3D	4989	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115710,46	500759,52	2,30
Gebouw3D	4990	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115688,15	500765,06	8,50
Gebouw3D	4991	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115728,57	500766,81	8,30
Gebouw3D	4992	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115698,88	500766,17	8,40
Gebouw3D	4993	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115715,90	500765,88	8,50
Gebouw3D	4994	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115704,25	500766,72	8,40
Gebouw3D	4995	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115709,63	500767,28	8,40
Gebouw3D	4996	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115672,01	500770,52	8,40
Gebouw3D	4997	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115670,98	500780,15	8,20
Gebouw3D	4998	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115732,26	500774,05	8,40
Gebouw3D	4999	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115739,02	500798,59	8,40
Gebouw3D	5000	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115668,33	500792,30	8,40
Gebouw3D	5001	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115685,09	500795,04	8,50
Gebouw3D	5002	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115690,46	500795,61	8,40
Gebouw3D	5003	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115689,43	500804,94	8,50
Gebouw3D	5004	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115700,15	500806,09	8,50
Gebouw3D	5005	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115728,12	500796,52	8,30
Gebouw3D	5006	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115706,55	500797,33	8,40
Gebouw3D	5007	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115729,16	500804,55	8,30

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	6	33,46	60,67	0,16
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	5	28,68	48,83	0,16
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	10,54	6,75	0,07
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	16,03	15,22	0,01
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	5	9,80	6,00	1,12
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	10,40	6,61	0,07
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	10,40	6,60	0,07
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,44	6,65	2,20
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	10,38	6,57	2,19
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	5	10,40	6,59	0,62
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	10,43	6,62	0,02
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	10,37	6,56	0,48
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	13	41,01	76,69	0,15
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	4	29,99	52,48	5,56
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	4	29,66	50,98	5,41
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	4	29,62	50,80	5,39
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	4	29,56	50,57	5,36
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	4	29,60	50,75	5,39
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	4	29,99	52,51	5,57
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	29,66	50,98	5,41
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	29,62	50,82	5,39
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	13	39,62	76,89	0,14
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	29,58	50,63	5,36
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	29,63	50,86	5,40
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	33,39	61,97	5,57
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	14,60	12,29	0,26
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	10,39	6,59	0,14
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,41	6,61	2,20
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,41	6,61	2,20
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	10,79	7,01	0,26
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	7	14,04	12,15	0,04
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	8,65	4,34	0,04
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	10	41,81	79,81	0,10
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	12	41,83	79,67	0,10
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	10	41,07	80,10	0,10
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,44	6,64	2,19
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,40	6,60	2,20
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	9,04	4,80	1,71
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	10,40	6,61	2,20
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	9,00	4,76	1,69
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	37,12	73,71	1,23
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,39	6,59	2,20
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,38	6,58	2,20
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	10,40	6,59	2,20
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	29,91	52,24	5,56
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	9	38,45	79,37	1,25
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	5	29,59	50,75	0,01
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	9	37,47	69,83	1,13
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	29,57	50,64	5,38
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	29,59	50,74	5,40
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	8	39,37	71,40	1,50
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	8	39,38	71,31	1,51
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	10	38,49	79,63	0,17
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	10	38,43	79,32	0,02
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	8	36,13	73,46	1,26
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	29,94	52,38	5,56
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	6	33,27	60,78	1,89
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	29,57	50,65	5,38
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	29,57	50,65	5,38
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	11	38,45	79,42	0,03
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	6	34,14	55,85	2,26
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	10	38,45	79,53	1,25

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	11,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,78					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,07					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,93					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,47					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,03					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,99					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,06					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,43					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,43					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,40					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,22					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,13					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,09					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,72					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,03					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,08					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,08					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,10					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,09					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,09					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,68					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,11					0	0	0	0 dB	False		0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	5008	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115672,84	500817,80	8,50
Gebouw3D	5009	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115731,89	500821,65	8,40
Gebouw3D	5010	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115693,95	500814,40	2,60
Gebouw3D	5011	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115694,17	500812,20	2,60
Gebouw3D	5012	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115704,68	500815,48	2,50
Gebouw3D	5013	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115704,91	500813,29	2,50
Gebouw3D	5014	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115671,80	500823,09	8,50
Gebouw3D	5015	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115668,33	500792,30	8,30
Gebouw3D	5016	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115688,15	500765,06	8,50
Gebouw3D	5017	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115688,98	500757,30	2,50
Gebouw3D	5018	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115688,75	500759,48	2,60
Gebouw3D	5019	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115699,71	500758,41	2,50
Gebouw3D	5020	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115682,21	500812,80	2,50
Gebouw3D	5021	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115683,63	500810,84	2,50
Gebouw3D	5022	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115680,85	500819,32	2,50
Gebouw3D	5023	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115682,52	500819,70	2,60
Gebouw3D	5024	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115711,08	500807,26	8,30
Gebouw3D	5096	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115410,96	501465,75	19,70
Gebouw3D	5097	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115305,57	501625,38	9,00
Gebouw3D	5098	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115385,34	501651,33	9,60
Gebouw3D	5099	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115359,27	501646,24	9,60
Gebouw3D	5100	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115395,36	501648,29	9,50
Gebouw3D	5101	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115365,69	501650,20	9,60
Gebouw3D	5102	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115395,50	501653,90	9,40
Gebouw3D	5103	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115368,82	501660,50	9,80
Gebouw3D	5104	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115398,02	501662,22	9,70
Gebouw3D	5105	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115359,83	501679,04	9,60
Gebouw3D	5106	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115323,26	501679,16	9,60
Gebouw3D	5107	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115366,44	501677,01	9,60
Gebouw3D	5108	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115329,15	501693,20	0,00
Gebouw3D	5109	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115335,85	501691,39	9,70
Gebouw3D	5110	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115321,08	501726,44	9,30
Gebouw3D	5111	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115338,55	501739,42	3,90
Gebouw3D	5112	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115382,58	501697,62	9,40
Gebouw3D	5113	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115386,65	501706,72	9,30
Gebouw3D	5114	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115387,72	501628,34	9,50
Gebouw3D	5115	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115378,18	501625,10	9,40
Gebouw3D	5116	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115366,43	501630,76	9,50
Gebouw3D	5117	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115351,97	501630,04	9,60
Gebouw3D	5118	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115381,12	501630,34	9,60
Gebouw3D	5119	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115362,48	501656,83	9,60
Gebouw3D	5120	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115401,55	501694,18	3,00
Gebouw3D	5121	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115329,68	501266,83	8,30
Gebouw3D	5122	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115335,80	501267,69	8,20
Gebouw3D	5123	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115341,01	501275,42	8,10
Gebouw3D	5124	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115347,70	501269,38	8,00
Gebouw3D	5125	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115366,53	501275,11	8,10
Gebouw3D	5126	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115365,97	501282,21	8,00
Gebouw3D	5127	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115372,17	501283,12	8,30
Gebouw3D	5128	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115377,92	501283,96	0,00
Gebouw3D	5129	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115384,95	501277,80	0,00
Gebouw3D	5130	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115396,80	501279,53	8,00
Gebouw3D	5131	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115396,91	501279,54	8,20
Gebouw3D	5132	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115339,16	501286,72	2,50
Gebouw3D	5133	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115339,61	501283,48	2,50
Gebouw3D	5134	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115345,34	501287,58	2,50
Gebouw3D	5135	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115338,51	501291,39	2,40
Gebouw3D	5136	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115338,96	501288,16	2,40
Gebouw3D	5137	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115347,83	501289,45	2,40
Gebouw3D	5138	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115361,77	501293,06	2,40
Gebouw3D	5139	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115370,40	501294,29	2,40
Gebouw3D	5140	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115370,86	501291,05	2,40

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	6	33,40	59,12	1,50
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	8	36,91	73,56	1,25
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,42	6,62	2,20
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,42	6,63	2,20
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,39	6,58	2,19
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,37	6,56	2,19
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	6	32,99	56,90	1,50
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	9	36,25	71,12	0,60
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	29,58	50,69	5,39
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,40	6,60	2,20
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,38	6,58	2,20
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,39	6,59	2,20
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	10,38	6,58	1,00
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	10,40	6,60	1,24
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	9,04	4,80	1,71
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	9,04	4,81	1,71
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	5	34,52	65,20	2,29
Gebouw3D	19,70	19,70	0,00	Relatief	33	336,82	1714,89	0,12
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	22	241,48	1899,22	0,43
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	9	42,24	65,17	0,20
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	6	39,29	64,18	2,66
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	8	41,79	68,45	1,03
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	6	38,80	61,67	2,60
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	8	45,45	84,92	2,04
Gebouw3D	9,80	9,80	0,00	Relatief	8	39,19	62,26	0,18
Gebouw3D	9,70	9,70	0,00	Relatief	6	46,71	113,77	4,09
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	5	33,24	67,16	0,18
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	7	38,80	61,77	0,17
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	6	46,87	114,29	3,12
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	33,24	67,20	0,15
Gebouw3D	9,70	9,70	0,00	Relatief	6	47,10	115,22	4,32
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	12	55,69	161,98	0,35
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	4	20,95	27,25	4,81
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	14	51,85	141,15	0,18
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	15	55,68	145,44	0,18
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	5	40,36	91,86	0,03
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	6	40,12	91,51	0,02
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	12	43,37	98,50	0,02
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	8	43,48	101,72	0,02
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	8	44,96	108,03	0,03
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	6	38,72	61,44	2,62
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	14,09	11,40	2,52
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	6	26,19	42,73	0,17
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	25,74	41,19	0,05
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	10	31,59	57,46	0,04
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	32,73	63,08	0,65
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	27,47	47,10	0,30
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	12	32,48	59,53	0,16
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	7	26,24	42,72	0,18
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	31,95	60,11	0,26
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	25,60	40,46	5,68
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	13	32,78	61,72	0,02
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	5	26,63	44,11	0,02
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,56	8,21	2,50
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,46	9,68	2,92
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,94	8,84	2,71
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,62	8,31	2,53
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,39	9,56	2,92
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,07	9,04	2,76
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,24	9,31	2,80
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,26	9,35	2,85
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,86	8,70	2,65

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	11,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	94,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	45,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,48					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,98					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	5141	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115382,30	501295,98	2,50
Gebouw3D	5142	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115382,75	501292,85	2,40
Gebouw3D	5143	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115356,84	501345,60	2,40
Gebouw3D	5144	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115362,20	501349,63	2,40
Gebouw3D	5145	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115362,66	501346,44	2,50
Gebouw3D	5146	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115374,08	501351,34	2,40
Gebouw3D	5147	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115374,54	501348,12	2,40
Gebouw3D	5148	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115386,06	501353,02	2,50
Gebouw3D	5149	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115356,12	501350,22	2,50
Gebouw3D	5150	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115386,50	501349,90	2,50
Gebouw3D	5151	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115361,52	501354,33	2,40
Gebouw3D	5152	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115361,99	501351,08	2,40
Gebouw3D	5153	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115373,41	501356,05	2,40
Gebouw3D	5154	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115373,88	501352,81	2,40
Gebouw3D	5155	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115329,51	501353,71	8,50
Gebouw3D	5156	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115385,40	501357,68	2,60
Gebouw3D	5157	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115385,84	501354,57	2,50
Gebouw3D	5158	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115354,35	501361,47	8,20
Gebouw3D	5159	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115363,09	501362,75	8,10
Gebouw3D	5160	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115366,41	501363,24	8,20
Gebouw3D	5161	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115374,95	501364,50	8,20
Gebouw3D	5162	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115360,30	501362,34	8,20
Gebouw3D	5163	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115381,64	501365,48	8,20
Gebouw3D	5164	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115386,86	501366,24	8,20
Gebouw3D	5165	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115335,43	501354,57	8,10
Gebouw3D	5166	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115337,00	501218,99	8,00
Gebouw3D	5167	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115343,09	501217,02	8,10
Gebouw3D	5168	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115349,30	501217,94	8,30
Gebouw3D	5169	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115356,05	501211,82	8,50
Gebouw3D	5170	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115389,26	501228,98	8,20
Gebouw3D	5171	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115335,58	501227,68	2,40
Gebouw3D	5172	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115336,05	501224,46	2,40
Gebouw3D	5173	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115347,39	501229,33	2,50
Gebouw3D	5174	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115347,85	501226,14	2,40
Gebouw3D	5175	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115353,58	501230,23	3,90
Gebouw3D	5176	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115346,70	501234,04	2,40
Gebouw3D	5177	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115347,18	501230,78	2,50
Gebouw3D	5178	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115352,89	501234,88	2,50
Gebouw3D	5179	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115363,33	501237,39	2,70
Gebouw3D	5180	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115372,57	501237,99	2,40
Gebouw3D	5181	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115343,01	501241,67	8,10
Gebouw3D	5182	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115402,30	501242,19	2,50
Gebouw3D	5183	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115348,54	501242,46	8,00
Gebouw3D	5184	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115402,75	501239,05	2,50
Gebouw3D	5185	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115371,87	501242,64	2,40
Gebouw3D	5186	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115338,66	501247,93	8,10
Gebouw3D	5187	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115351,33	501249,74	8,20
Gebouw3D	5188	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115402,07	501243,77	2,50
Gebouw3D	5189	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115370,12	501250,53	8,10
Gebouw3D	5190	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115390,97	501253,65	8,00
Gebouw3D	5191	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115376,76	501251,53	8,10
Gebouw3D	5192	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115388,28	501253,25	8,20
Gebouw3D	5193	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115400,39	501255,06	8,00
Gebouw3D	5194	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115389,60	501245,21	2,50
Gebouw3D	5195	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115390,06	501242,00	2,50
Gebouw3D	5196	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115377,90	501243,56	2,40
Gebouw3D	5197	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115378,36	501240,32	2,40
Gebouw3D	5198	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115378,57	501238,85	2,50
Gebouw3D	5199	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115379,03	501235,65	2,40
Gebouw3D	5200	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115390,28	501240,43	2,40
Gebouw3D	5201	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115390,73	501237,24	2,50
Gebouw3D	5202	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115400,43	501255,07	8,20

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,09	9,11	2,83
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,60	8,36	2,65
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,15	9,18	2,80
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,98	8,91	2,73
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,88	8,76	2,72
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,92	8,80	2,70
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,04	9,00	2,76
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,93	8,86	2,78
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,19	9,24	2,83
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	19,14	20,21	0,12
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,92	8,78	2,65
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,14	9,15	2,79
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,92	8,78	2,64
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,21	9,26	2,82
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	6	25,97	42,02	0,13
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,80	8,66	2,76
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	19,17	20,29	3,14
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	7	31,37	59,32	0,11
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	10	32,79	51,52	0,03
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	32,28	49,20	2,51
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	8	32,23	49,56	0,05
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	25,91	41,77	0,05
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	8	30,59	48,77	0,28
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	8	30,93	49,91	0,11
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	10	31,61	52,87	0,08
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	7	31,54	58,19	0,06
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	26,15	42,49	0,05
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	10	32,24	59,23	0,06
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	33,66	55,30	0,12
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	8	32,75	50,17	0,20
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,61	8,30	2,54
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,34	9,49	2,93
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,43	8,02	2,48
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,44	9,67	3,01
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	4	12,08	9,06	2,75
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,47	8,04	2,44
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,64	9,96	3,00
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,08	9,06	2,75
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	14,38	12,78	3,22
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,09	9,09	2,80
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	32,56	49,61	1,25
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,24	9,36	2,94
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	32,89	52,32	1,49
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,97	20,04	3,18
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,07	9,06	2,80
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	25,55	40,62	2,81
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	26,05	42,32	0,70
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	19,02	20,11	0,13
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	27,49	47,14	0,22
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	32,91	50,03	0,13
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	27,33	46,56	0,60
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	7	26,40	43,23	0,05
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	27,17	45,98	0,05
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,05	9,02	2,78
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,88	8,74	2,66
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,51	9,77	2,99
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,55	8,17	2,46
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,47	9,71	3,00
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,37	7,93	2,45
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,04	9,01	2,79
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,78	8,61	2,67
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	26,86	44,88	6,24

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	3,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,22					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,26					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,26					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,29					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,29					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,30					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,14					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,44					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,05					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,05					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,88					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,05					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,31					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,31					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,86					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,22					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,27					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,29					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,31					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,27					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,31					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,31					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,35					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,27					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,31					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,23					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,23					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,22					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,17					0	0	0	0 dB	False		0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	5203	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115380,18	501227,65	8,10
Gebouw3D	5204	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115381,15	501220,85	8,20
Gebouw3D	5205	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115392,81	501222,57	8,10
Gebouw3D	5206	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115404,88	501224,35	8,10
Gebouw3D	5207	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115374,46	501219,87	8,20
Gebouw3D	5208	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115404,71	501224,33	8,20
Gebouw3D	5209	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115335,37	501229,07	2,50
Gebouw3D	5210	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115382,50	501252,39	8,10
Gebouw3D	5211	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115331,40	501215,29	8,20
Gebouw3D	5212	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115401,62	501246,91	2,50
Gebouw3D	5213	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115347,55	501136,45	6,60
Gebouw3D	5214	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115354,96	501131,10	6,60
Gebouw3D	5215	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115373,22	501136,86	6,60
Gebouw3D	5216	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115385,85	501140,81	7,00
Gebouw3D	5217	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115385,89	501140,82	7,20
Gebouw3D	5218	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115341,48	501142,99	2,50
Gebouw3D	5219	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115399,78	501145,29	6,80
Gebouw3D	5220	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115347,71	501145,15	2,40
Gebouw3D	5221	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115370,01	501149,42	3,20
Gebouw3D	5222	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115349,93	501160,69	7,50
Gebouw3D	5223	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115389,28	501155,67	2,70
Gebouw3D	5224	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115373,66	501158,07	2,70
Gebouw3D	5225	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115364,26	501159,35	2,60
Gebouw3D	5226	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115373,78	501166,48	2,50
Gebouw3D	5227	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115354,52	501168,20	7,60
Gebouw3D	5228	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115378,40	501165,57	2,40
Gebouw3D	5229	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115379,50	501162,26	2,60
Gebouw3D	5230	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115385,21	501163,75	2,30
Gebouw3D	5231	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115390,93	501165,58	2,40
Gebouw3D	5232	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115355,82	501175,19	7,30
Gebouw3D	5233	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115364,64	501177,74	2,60
Gebouw3D	5234	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115375,68	501173,72	8,20
Gebouw3D	5235	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115378,63	501183,85	7,30
Gebouw3D	5236	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115384,38	501185,68	7,30
Gebouw3D	5237	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115374,65	501145,43	6,80
Gebouw3D	5238	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115381,36	501175,52	7,40
Gebouw3D	5239	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115393,17	501178,17	8,10
Gebouw3D	5240	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115347,51	501136,44	6,70
Gebouw3D	5241	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115360,20	501132,73	6,50
Gebouw3D	5242	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115458,00	501087,30	8,00
Gebouw3D	5243	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115467,51	501090,36	8,10
Gebouw3D	5244	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115422,12	501092,56	2,70
Gebouw3D	5245	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115476,15	501084,72	8,00
Gebouw3D	5246	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115481,56	501102,21	8,10
Gebouw3D	5247	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115440,11	501096,42	2,80
Gebouw3D	5248	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115424,16	501100,14	3,30
Gebouw3D	5249	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115446,52	501105,40	2,70
Gebouw3D	5250	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115421,40	501109,58	2,50
Gebouw3D	5251	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115442,50	501110,96	2,40
Gebouw3D	5252	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115450,93	501113,63	2,40
Gebouw3D	5253	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115454,72	501115,67	2,50
Gebouw3D	5254	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115477,83	501113,86	2,70
Gebouw3D	5255	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115425,76	501123,76	8,20
Gebouw3D	5256	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115440,86	501118,48	8,30
Gebouw3D	5257	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115430,94	501125,26	8,20
Gebouw3D	5258	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115446,84	501129,30	8,30
Gebouw3D	5259	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115450,50	501130,34	8,30
Gebouw3D	5260	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115458,12	501133,10	8,40
Gebouw3D	5261	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115371,01	501103,75	11,40
Gebouw3D	5262	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115397,44	501104,47	2,60
Gebouw3D	5263	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115392,29	501102,85	2,50
Gebouw3D	5264	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115404,75	501109,90	7,90

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	26,83	44,95	0,65
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	25,40	40,05	0,37
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	25,22	39,45	5,74
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	25,99	42,08	6,12
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	26,80	44,86	0,20
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	8	26,61	44,20	0,13
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,37	9,53	2,88
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	7	30,99	56,25	0,32
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	8	31,84	59,48	0,14
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,15	9,20	2,89
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	6	25,53	39,90	0,04
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	12	53,52	82,78	0,13
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	14	47,47	66,94	0,11
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	9	36,03	60,63	0,04
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	6	35,79	58,67	2,75
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,75	16,49	3,15
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	10	33,67	57,78	0,09
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,49	15,70	2,98
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	6	12,59	9,79	0,50
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	5	25,81	41,55	0,14
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	9,44	5,51	2,10
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	14,30	12,65	3,22
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	18,54	19,30	3,14
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,54	19,41	3,19
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	7	25,51	40,56	0,03
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,14	7,16	1,96
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	9	19,40	22,25	0,26
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	6	19,50	22,46	0,25
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,57	9,47	2,49
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	10	32,13	59,24	0,23
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	24,15	27,74	3,06
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	7	29,78	52,90	0,03
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	6	29,42	52,10	0,07
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	6	31,76	59,48	0,01
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	8	30,58	42,79	0,65
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	7	31,58	58,32	0,07
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	31,46	58,00	5,87
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	5	25,82	40,95	0,08
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	7	44,65	67,42	2,32
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	7	42,75	59,08	0,42
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	35,69	51,41	2,15
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	22,78	27,51	3,43
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	40,69	69,58	0,15
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	40,40	60,52	2,51
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	18,42	18,17	2,86
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	18,80	16,30	2,29
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	11	26,11	22,16	0,11
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	21,82	23,51	2,94
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	13,19	10,79	3,00
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,91	8,87	2,94
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	13,64	11,47	3,01
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	18,11	19,33	0,56
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	29,29	49,85	5,37
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	8	34,09	55,11	0,06
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	29,28	49,80	5,37
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	8	38,89	80,84	0,53
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	8	38,46	78,88	0,52
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	29,28	49,81	5,37
Gebouw3D	11,40	11,40	0,00	Relatief	14	139,74	583,31	0,50
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	7	18,31	17,56	0,67
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	16,33	13,69	0,42
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	27,33	46,35	6,25

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	5265	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115408,60	501118,71	7,80
Gebouw3D	5266	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115402,72	501117,02	7,80
Gebouw3D	5267	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115469,97	501082,73	7,90
Gebouw3D	5268	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115425,76	501123,76	8,50
Gebouw3D	5269	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115488,62	501097,16	8,20
Gebouw3D	5270	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115435,92	501107,89	2,40
Gebouw3D	5271	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115429,12	501102,50	2,60
Gebouw3D	5272	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115430,71	501097,65	2,60
Gebouw3D	5273	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115415,26	501104,26	2,60
Gebouw3D	5274	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115480,58	501097,71	8,00
Gebouw3D	5275	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115436,76	501104,95	2,40
Gebouw3D	5276	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115400,83	501093,70	2,50
Gebouw3D	5277	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115400,16	501095,83	2,50
Gebouw3D	5278	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115399,49	501097,96	2,40
Gebouw3D	5279	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115398,82	501100,10	2,40
Gebouw3D	5280	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115471,97	501115,60	4,30
Gebouw3D	5281	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115476,77	501117,15	2,70
Gebouw3D	5282	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115495,81	501123,19	2,50
Gebouw3D	5283	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115465,79	501113,73	3,20
Gebouw3D	5284	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115478,84	501119,26	2,60
Gebouw3D	5285	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115482,91	501120,41	2,50
Gebouw3D	5286	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115460,55	501111,94	3,30
Gebouw3D	5287	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115400,64	501154,02	7,00
Gebouw3D	5288	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115401,40	501172,82	2,50
Gebouw3D	5289	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115411,79	501149,10	6,80
Gebouw3D	5290	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115411,63	501194,31	8,30
Gebouw3D	5291	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115418,58	501163,06	7,00
Gebouw3D	5292	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115420,06	501160,19	0,00
Gebouw3D	5293	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115425,14	501191,68	7,50
Gebouw3D	5294	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115424,77	501172,26	2,60
Gebouw3D	5295	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115427,67	501177,24	2,40
Gebouw3D	5296	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115429,52	501170,55	2,70
Gebouw3D	5297	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115430,85	501166,22	7,10
Gebouw3D	5298	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115435,84	501186,12	2,50
Gebouw3D	5299	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115438,23	501178,88	2,70
Gebouw3D	5300	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115443,81	501159,40	6,40
Gebouw3D	5301	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115439,04	501174,50	6,50
Gebouw3D	5302	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115454,87	501162,74	8,50
Gebouw3D	5303	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115450,06	501188,37	0,00
Gebouw3D	5304	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115451,23	501184,80	2,80
Gebouw3D	5305	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115441,75	501195,62	8,00
Gebouw3D	5306	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115455,36	501179,80	6,10
Gebouw3D	5307	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115433,93	501174,85	2,60
Gebouw3D	5308	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115426,88	501163,79	6,60
Gebouw3D	5309	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115412,14	501157,63	7,00
Gebouw3D	5310	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115406,52	501170,47	2,70
Gebouw3D	5311	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115417,23	501177,81	2,60
Gebouw3D	5312	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115395,73	501189,30	8,10
Gebouw3D	5313	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115419,34	501189,82	7,90
Gebouw3D	5314	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115425,08	501191,66	7,40
Gebouw3D	5315	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115444,79	501204,84	8,00
Gebouw3D	5316	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115442,73	501191,96	8,10
Gebouw3D	5317	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115416,49	501171,80	2,30
Gebouw3D	5318	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115411,22	501171,98	2,70
Gebouw3D	5319	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115411,44	501609,05	9,60
Gebouw3D	5320	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115408,69	501623,86	9,70
Gebouw3D	5321	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115410,26	501629,04	9,60
Gebouw3D	5322	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115417,06	501560,88	4,90
Gebouw3D	5323	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115409,27	501602,40	9,40
Gebouw3D	5324	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115418,92	501626,53	9,70
Gebouw3D	5325	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115414,57	501643,26	9,40
Gebouw3D	5326	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115417,27	501652,15	9,50

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	27,37	46,52	6,28
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	6	32,65	62,49	2,82
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	6	42,83	62,20	2,54
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	29,79	52,17	5,63
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	36,45	54,29	2,38
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	7	13,86	10,98	0,45
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	19,85	24,60	4,75
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	21,44	28,24	0,51
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,39	7,99	2,50
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	7	40,40	66,27	2,30
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	13,67	11,50	2,94
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,08	12,97	2,23
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,08	12,98	2,23
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	5	16,08	12,98	0,67
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,09	12,98	2,23
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	6	24,65	37,99	2,86
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	17,04	17,49	0,11
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,99	10,48	2,99
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	6	13,18	10,82	0,10
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	21,93	23,85	2,96
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	21,93	23,86	2,98
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	18,24	19,67	3,50
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	12	46,12	69,11	0,45
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,11	8,64	2,29
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	6	27,25	45,00	0,01
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	4	25,25	39,74	5,97
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	12	42,34	73,18	0,18
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	27,18	44,70	0,04
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	25,39	40,20	6,05
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,82	9,46	2,28
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,18	8,67	2,27
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	8,23	4,11	1,71
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	11	34,41	50,36	0,11
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	20,92	21,55	2,79
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	22,09	25,35	0,16
Gebouw3D	6,40	6,40	0,00	Relatief	6	40,57	47,98	1,87
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	9	40,70	58,34	0,06
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	36,02	58,73	0,92
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,34	7,17	1,90
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	12,41	9,20	2,44
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,07	44,66	5,64
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	12	56,66	108,40	0,46
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,88	9,22	2,11
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	7	29,74	44,99	0,43
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	6	36,14	52,54	2,26
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	19,60	21,91	3,40
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,11	8,66	2,28
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	32,00	60,56	0,02
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	7	32,12	60,12	0,15
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	8	25,46	40,43	0,07
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	6	28,13	48,82	0,09
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	9	35,74	70,49	0,05
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	18,38	15,99	2,33
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	18,37	18,96	3,13
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	7	42,89	99,58	0,10
Gebouw3D	9,70	9,70	0,00	Relatief	8	39,24	62,05	0,18
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	6	38,79	62,42	2,62
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	13	64,67	234,61	0,11
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	8	40,48	91,69	0,05
Gebouw3D	9,70	9,70	0,00	Relatief	8	39,23	62,71	0,20
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	9	41,79	100,38	0,20
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	6	38,67	83,21	3,10

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	7,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,40					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	16,19					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,26					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,19					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,91					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,49					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,99					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,05					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,91					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,13					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,47					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,65					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,83					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,83					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,83					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,76					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,83					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,30					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,91					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,76					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,88					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,96					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,86					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,05					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,91					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,75					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,99					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,00					0	0	0	0 dB	False		0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	5327	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115435,54	501597,38	9,40
Gebouw3D	5328	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115439,75	501602,15	9,60
Gebouw3D	5329	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115448,73	501679,81	9,40
Gebouw3D	5330	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115450,81	501614,83	9,60
Gebouw3D	5331	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115452,45	501620,22	9,70
Gebouw3D	5332	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115446,36	501600,15	9,50
Gebouw3D	5333	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115443,67	501668,94	9,30
Gebouw3D	5334	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115450,18	501636,74	9,50
Gebouw3D	5335	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115466,61	501528,27	9,50
Gebouw3D	5336	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115464,08	501544,90	9,60
Gebouw3D	5337	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115477,48	501540,88	9,50
Gebouw3D	5338	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115467,66	501557,53	9,40
Gebouw3D	5339	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115481,12	501553,73	9,60
Gebouw3D	5340	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115471,66	501571,68	9,10
Gebouw3D	5341	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115481,27	501568,97	9,40
Gebouw3D	5342	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115483,81	501577,92	9,50
Gebouw3D	5343	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115477,12	501591,04	9,70
Gebouw3D	5344	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115485,75	501588,60	9,60
Gebouw3D	5345	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115492,04	501592,45	9,80
Gebouw3D	5346	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115482,71	501610,80	9,60
Gebouw3D	5347	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115489,33	501608,93	9,60
Gebouw3D	5348	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115456,83	501634,67	9,70
Gebouw3D	5349	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115423,88	501650,12	9,60
Gebouw3D	5350	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115418,78	501342,30	11,50
Gebouw3D	5351	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115442,96	501423,90	7,80
Gebouw3D	5352	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115443,89	501417,08	2,40
Gebouw3D	5353	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115449,74	501392,61	7,60
Gebouw3D	5354	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115444,39	501413,37	2,40
Gebouw3D	5355	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115453,00	501367,73	7,40
Gebouw3D	5356	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115450,49	501414,09	2,20
Gebouw3D	5357	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115452,91	501348,25	2,60
Gebouw3D	5358	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115452,99	501347,72	2,40
Gebouw3D	5359	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115456,93	501400,96	7,60
Gebouw3D	5360	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115455,38	501348,10	2,40
Gebouw3D	5361	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115455,83	501345,06	2,50
Gebouw3D	5362	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115464,67	501330,09	0,00
Gebouw3D	5363	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115465,52	501360,48	7,50
Gebouw3D	5364	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115459,79	501401,67	7,50
Gebouw3D	5365	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115464,69	501330,10	0,00
Gebouw3D	5366	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115466,34	501354,64	2,50
Gebouw3D	5367	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115467,02	501349,43	2,60
Gebouw3D	5368	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115466,73	501351,63	2,50
Gebouw3D	5369	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115467,41	501346,42	2,50
Gebouw3D	5370	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115474,26	501341,30	7,50
Gebouw3D	5371	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115456,84	501418,30	2,50
Gebouw3D	5372	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115465,60	501360,49	7,60
Gebouw3D	5373	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115457,38	501415,24	2,50
Gebouw3D	5374	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115458,78	501424,79	7,60
Gebouw3D	5375	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115453,53	501424,49	7,80
Gebouw3D	5376	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115443,12	501423,90	7,70
Gebouw3D	5377	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115449,74	501392,61	7,60
Gebouw3D	5378	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115457,90	501413,29	2,50
Gebouw3D	5379	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115458,28	501410,26	2,50
Gebouw3D	5380	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115446,30	501411,64	2,50
Gebouw3D	5381	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115446,80	501407,98	2,40
Gebouw3D	5382	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115459,54	501361,49	7,50
Gebouw3D	5383	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115457,41	501335,16	7,50
Gebouw3D	5384	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115489,72	501437,80	7,70
Gebouw3D	5385	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115497,87	501431,10	7,70
Gebouw3D	5386	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115510,70	501432,46	8,30
Gebouw3D	5387	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115502,18	501440,73	0,00
Gebouw3D	5388	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115415,96	501435,37	3,00

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	11	43,16	96,99	0,03
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	10	48,09	118,48	0,03
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	12	51,63	141,62	0,30
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	6	39,25	63,77	2,64
Gebouw3D	9,70	9,70	0,00	Relatief	8	39,20	62,25	0,20
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	6	40,35	91,91	0,04
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	16	56,05	160,25	0,21
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	5	33,33	67,53	0,20
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	9	40,21	81,08	0,17
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	12	42,63	69,29	0,17
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	7	39,31	63,65	0,20
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	6	39,21	63,62	2,62
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	7	38,81	61,80	0,13
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	6	38,85	93,05	0,13
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	8	41,69	99,81	0,65
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	12	44,24	68,94	0,14
Gebouw3D	9,70	9,70	0,00	Relatief	7	38,78	61,54	0,18
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	6	38,76	61,92	2,66
Gebouw3D	9,80	9,80	0,00	Relatief	8	38,93	61,64	0,08
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	5	33,17	66,79	0,08
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	7	38,73	76,33	2,78
Gebouw3D	9,70	9,70	0,00	Relatief	10	49,71	120,27	1,01
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	10	49,81	121,04	1,51
Gebouw3D	11,50	11,50	0,00	Relatief	11	198,63	918,36	0,24
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	6	28,89	52,01	0,16
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,11	8,63	2,26
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	8	30,58	47,61	0,02
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,77	8,03	2,15
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	25,32	39,93	5,93
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	4	13,53	11,22	2,91
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	13,76	10,77	0,21
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	10,99	7,44	2,42
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	9	31,35	46,83	0,04
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	6	17,57	17,58	0,77
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,30	6,37	2,06
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	25,15	39,39	0,02
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	9	28,32	44,36	0,08
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	6	25,15	39,54	0,06
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	24,89	38,53	0,05
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,57	9,87	3,03
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,40	9,61	3,02
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	17,34	16,97	2,94
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	17,67	17,63	3,03
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	9	33,26	59,04	0,05
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,07	9,09	2,85
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	6	28,34	43,57	1,46
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,38	18,90	3,11
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	8	34,55	59,46	0,01
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	9	34,22	56,46	0,02
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	5	27,85	48,04	0,01
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	5	24,52	37,54	0,01
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,47	9,72	3,05
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	17,55	17,44	3,04
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,57	16,99	3,69
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	10,97	6,65	1,77
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	6	25,39	40,17	0,11
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	5	25,66	41,08	0,11
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	8	28,70	51,16	0,09
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	9	29,70	51,98	0,06
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	9	33,51	61,46	0,10
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	28,62	50,83	0,01
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	16,19	16,38	3,94

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	13,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,99					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	87,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,11					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	5389	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115526,56	501469,08	7,90
Gebouw3D	5403	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115486,37	501503,81	9,50
Gebouw3D	5405	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115598,18	501517,54	3,60
Gebouw3D	5406	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115459,91	501530,17	9,50
Gebouw3D	5411	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115481,40	501493,40	9,50
Gebouw3D	5412	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115608,78	501430,47	7,70
Gebouw3D	5415	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115489,93	501527,51	9,50
Gebouw3D	5416	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115451,31	501505,40	9,50
Gebouw3D	5417	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115458,00	501503,52	9,60
Gebouw3D	5418	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115448,66	501496,04	9,70
Gebouw3D	5419	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115461,15	501486,36	9,50
Gebouw3D	5420	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115470,82	501487,79	9,50
Gebouw3D	5421	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115527,86	501231,16	8,10
Gebouw3D	5422	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115541,00	501228,34	8,20
Gebouw3D	5423	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115539,26	501234,80	8,20
Gebouw3D	5424	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115434,40	501231,90	11,40
Gebouw3D	5425	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115464,78	501272,06	7,70
Gebouw3D	5426	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115472,85	501266,10	7,70
Gebouw3D	5427	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115463,00	501283,91	2,40
Gebouw3D	5428	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115463,51	501280,22	2,40
Gebouw3D	5429	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115462,24	501289,44	2,40
Gebouw3D	5430	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115475,58	501287,61	2,50
Gebouw3D	5431	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115460,92	501304,16	7,70
Gebouw3D	5432	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115467,87	501296,80	7,70
Gebouw3D	5433	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115474,26	501297,14	7,80
Gebouw3D	5434	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115501,10	501308,81	7,80
Gebouw3D	5435	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115501,41	501308,89	8,30
Gebouw3D	5436	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115521,86	501305,97	7,60
Gebouw3D	5437	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115509,53	501302,97	7,80
Gebouw3D	5438	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115528,13	501307,49	8,40
Gebouw3D	5439	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115472,94	501266,12	8,20
Gebouw3D	5440	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115479,27	501267,64	7,70
Gebouw3D	5441	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115519,58	501280,19	8,30
Gebouw3D	5442	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115519,95	501272,62	8,40
Gebouw3D	5443	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115526,44	501273,02	7,80
Gebouw3D	5444	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115532,98	501273,43	7,80
Gebouw3D	5445	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115506,59	501279,39	7,80
Gebouw3D	5446	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115517,87	501291,68	2,40
Gebouw3D	5447	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115519,10	501219,22	7,60
Gebouw3D	5448	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115460,91	501304,15	7,70
Gebouw3D	5449	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115518,47	501287,96	2,40
Gebouw3D	5450	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115516,94	501297,33	4,00
Gebouw3D	5451	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115517,56	501293,54	4,00
Gebouw3D	5452	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115504,07	501294,79	2,60
Gebouw3D	5453	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115504,59	501291,77	2,50
Gebouw3D	5454	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115504,94	501289,76	2,50
Gebouw3D	5455	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115505,46	501286,74	2,50
Gebouw3D	5456	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115476,25	501282,70	2,60
Gebouw3D	5457	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115475,16	501290,64	2,50
Gebouw3D	5458	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115462,75	501285,74	2,30
Gebouw3D	5459	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115506,62	501279,39	7,80
Gebouw3D	5460	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115475,83	501285,74	2,50
Gebouw3D	5461	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115524,60	501221,10	8,10
Gebouw3D	5462	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115530,52	501294,40	2,40
Gebouw3D	5463	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115528,22	501307,51	7,80
Gebouw3D	5464	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115529,92	501298,14	2,30
Gebouw3D	5465	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115528,21	501294,05	2,40
Gebouw3D	5466	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115531,08	501290,88	2,40
Gebouw3D	5467	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115463,54	501199,62	8,00
Gebouw3D	5468	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115456,22	501195,34	2,80
Gebouw3D	5469	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115465,29	501202,83	7,90
Gebouw3D	5470	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115469,43	501165,06	6,90

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	6	48,76	120,78	3,20
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	4	40,31	91,81	6,95
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	8	68,56	198,58	4,09
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	4	33,72	68,91	6,96
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	4	33,69	68,80	6,95
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	6	28,35	49,89	0,20
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	8	39,38	78,66	0,49
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	4	33,37	67,65	6,95
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	10	40,32	87,91	0,44
Gebouw3D	9,70	9,70	0,00	Relatief	6	49,52	123,83	1,74
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	4	33,45	67,95	6,96
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	6	33,36	67,65	1,13
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	29,86	54,37	0,04
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	7	29,06	50,39	0,04
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	26,00	42,20	0,14
Gebouw3D	11,40	11,40	0,00	Relatief	10	198,80	941,72	1,11
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	28,52	50,54	6,57
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	8	28,48	50,39	0,02
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,96	8,41	2,24
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,58	7,70	2,02
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,04	8,55	2,30
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	17,47	17,38	3,06
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	7	28,42	50,12	0,01
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	7	28,18	49,15	0,09
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	5	28,31	49,73	0,09
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	27,84	47,95	6,22
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	8	29,08	52,70	0,09
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	8	32,20	62,38	0,14
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	27,73	47,51	6,14
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	7	28,32	49,77	0,05
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	28,37	49,94	0,20
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	28,17	49,18	6,39
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	6	28,02	48,73	0,05
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	6	28,07	48,93	0,12
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	6	28,29	49,74	0,27
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	27,86	48,13	6,34
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	28,37	50,06	6,59
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,30	8,97	2,35
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	9	29,21	51,73	0,03
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	5	28,66	51,03	0,08
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,61	7,67	2,03
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	12,62	9,48	2,45
Gebouw3D	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	12,18	8,65	2,24
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	17,76	17,83	3,07
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,83	8,73	2,83
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,18	18,45	3,06
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,40	8,08	2,59
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	17,61	17,62	0,11
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,08	9,12	2,97
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	11,62	7,72	2,04
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	7	28,21	49,47	0,03
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,95	8,93	2,91
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	7	29,15	51,23	0,02
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,64	7,69	2,01
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	5	28,51	50,51	0,05
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	12,20	8,76	2,29
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,84	8,39	2,33
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,15	7,15	1,99
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	10	34,54	64,00	0,12
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	18,03	18,01	2,98
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	10	33,88	54,30	0,04
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	4	27,37	44,47	5,31

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	15,19					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,96					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,89					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,10					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	16,06					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,59					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	87,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,68					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,68					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,72					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,68					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,68					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,07					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,10					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,06					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,76					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,06					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,07					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,57					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,58					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,13					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,13					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,38					0	0	0	0 dB	False		0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	5471	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115468,57	501183,06	3,80
Gebouw3D	5472	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115468,31	501203,78	7,90
Gebouw3D	5473	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115471,55	501183,35	2,50
Gebouw3D	5474	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115470,34	501197,42	2,80
Gebouw3D	5475	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115470,02	501179,23	6,70
Gebouw3D	5476	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115471,49	501193,85	2,70
Gebouw3D	5477	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115474,12	501205,60	8,00
Gebouw3D	5478	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115474,90	501188,83	2,20
Gebouw3D	5479	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115475,39	501173,55	6,70
Gebouw3D	5480	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115480,04	501207,46	7,90
Gebouw3D	5481	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115482,05	501201,12	2,80
Gebouw3D	5482	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115481,51	501175,54	6,80
Gebouw3D	5483	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115483,19	501197,55	2,80
Gebouw3D	5484	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115485,75	501209,24	0,00
Gebouw3D	5485	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115486,23	501182,61	3,60
Gebouw3D	5486	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115492,92	501177,81	6,70
Gebouw3D	5487	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115491,36	501211,00	8,00
Gebouw3D	5488	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115493,30	501204,72	2,70
Gebouw3D	5489	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115491,77	501188,32	2,90
Gebouw3D	5490	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115494,41	501201,12	2,70
Gebouw3D	5491	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115494,64	501189,68	2,30
Gebouw3D	5492	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115494,89	501220,62	8,10
Gebouw3D	5493	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115501,96	501169,61	6,70
Gebouw3D	5494	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115494,43	501107,02	8,00
Gebouw3D	5495	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115502,64	501092,41	8,10
Gebouw3D	5496	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115524,00	501103,75	7,60
Gebouw3D	5497	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115598,52	501110,24	3,00
Gebouw3D	5498	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115508,72	501108,10	3,90
Gebouw3D	5499	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115520,42	501105,52	6,10
Gebouw3D	5500	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115579,93	501113,27	8,60
Gebouw3D	5501	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115592,06	501117,44	2,70
Gebouw3D	5502	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115523,51	501112,41	6,70
Gebouw3D	5503	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115505,37	501120,12	3,10
Gebouw3D	5504	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115463,27	501134,59	8,40
Gebouw3D	5505	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115471,04	501127,20	8,50
Gebouw3D	5506	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115529,51	501133,91	2,50
Gebouw3D	5507	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115498,22	501135,03	8,40
Gebouw3D	5508	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115571,60	501142,85	10,00
Gebouw3D	5509	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115518,23	501150,32	8,20
Gebouw3D	5510	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115518,23	501150,32	7,90
Gebouw3D	5511	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115573,54	501155,46	8,50
Gebouw3D	5512	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115575,86	501101,27	8,50
Gebouw3D	5513	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115579,98	501128,77	8,60
Gebouw3D	5514	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115505,76	501121,03	4,30
Gebouw3D	5515	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115578,02	501134,62	8,60
Gebouw3D	5516	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115497,88	501118,69	2,60
Gebouw3D	5517	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115595,89	501140,80	2,90
Gebouw3D	5518	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115596,73	501130,01	2,40
Gebouw3D	5519	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115508,18	501101,42	8,40
Gebouw3D	5520	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115469,08	501114,68	3,00
Gebouw3D	5521	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115507,27	501109,26	3,80
Gebouw3D	5522	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115597,40	501123,14	2,80
Gebouw3D	5523	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115576,10	501108,06	8,70
Gebouw3D	5524	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115599,59	501099,99	2,70
Gebouw3D	5525	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115603,61	501116,96	3,20
Gebouw3D	5526	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115602,88	501122,85	3,20
Gebouw3D	5527	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115606,57	501117,33	3,10
Gebouw3D	5528	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115609,53	501117,70	3,10
Gebouw3D	5529	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115612,49	501118,06	3,20
Gebouw3D	5530	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115615,45	501118,43	3,20
Gebouw3D	5531	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115494,98	501126,08	2,50
Gebouw3D	5532	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115578,71	501155,84	8,90

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	6	21,10	22,92	1,10
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	6	28,45	49,56	0,25
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	18,70	19,02	1,10
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,28	7,08	1,88
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	8	37,66	60,88	0,08
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	12,52	9,43	2,51
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	6	28,69	50,51	0,19
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	4	14,14	12,49	3,49
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	6	34,85	46,94	2,15
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	6	28,26	48,79	0,01
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	12,01	8,47	2,22
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	6	29,92	45,39	2,17
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,73	7,92	2,08
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	28,06	47,98	0,05
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	17,89	14,70	2,15
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	10	42,93	71,19	0,04
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	6	28,33	49,08	0,17
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	11,67	7,79	2,04
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	6	17,37	17,29	0,08
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	12,16	8,72	2,28
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	14,25	12,68	3,53
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	29,08	52,13	0,16
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	6	25,50	40,37	0,08
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	42,57	63,35	2,69
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	9	35,57	52,74	0,01
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	20	63,82	106,42	0,31
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	21,04	24,82	3,57
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	4	18,42	20,94	4,07
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	6	37,63	56,74	2,42
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	12	39,89	66,29	0,43
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	25,96	32,84	1,85
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	8	32,31	54,22	1,32
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	15,29	14,43	3,39
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	29,30	49,89	5,39
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	29,77	52,12	5,62
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	22,94	32,54	5,14
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	29,28	49,81	5,38
Gebouw3D	10,00	10,00	0,00	Relatief	15	48,10	80,86	0,62
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	27,65	47,44	6,32
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	28,81	51,80	6,91
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	14	46,03	93,22	0,01
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	14	40,05	78,23	0,27
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	13	46,68	73,05	0,65
Gebouw3D	4,30	4,30	0,00	Relatief	4	20,05	25,09	4,85
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	14	43,78	80,53	0,73
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,19	9,05	2,56
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	19,24	21,70	3,61
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	17,37	16,69	2,86
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	15	32,64	59,89	0,12
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	6	13,30	11,02	0,11
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	4	20,12	24,72	4,27
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	15,36	13,43	2,65
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	12	37,08	71,93	0,33
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	19,95	23,82	3,95
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	17,83	17,70	2,98
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	5	18,07	18,41	0,07
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	17,83	17,70	2,98
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	17,83	17,70	2,98
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	17,83	17,70	2,98
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	18,07	18,41	3,10
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	13,09	10,64	3,00
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	12	44,44	79,98	0,56

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,61					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,95					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,53					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,50					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	5533	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115583,20	501124,71	9,00
Gebouw3D	5534	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115517,05	501126,07	5,60
Gebouw3D	5535	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115530,91	501122,16	5,40
Gebouw3D	5536	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115487,89	501132,05	8,40
Gebouw3D	5537	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115493,06	501133,54	8,30
Gebouw3D	5538	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115490,46	501142,44	8,40
Gebouw3D	5539	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115500,80	501145,42	8,40
Gebouw3D	5540	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115501,79	501129,52	2,50
Gebouw3D	5541	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115511,76	501137,86	2,40
Gebouw3D	5542	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115514,84	501131,37	2,50
Gebouw3D	5543	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115637,72	501098,85	6,30
Gebouw3D	5544	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115485,59	501422,45	2,60
Gebouw3D	5545	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115486,19	501417,40	2,50
Gebouw3D	5546	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115481,80	501407,60	7,30
Gebouw3D	5547	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115485,93	501419,38	2,60
Gebouw3D	5548	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115491,22	501362,67	8,20
Gebouw3D	5549	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115486,59	501414,43	2,50
Gebouw3D	5550	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115494,61	501358,63	2,50
Gebouw3D	5551	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115495,38	501353,57	2,50
Gebouw3D	5552	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115491,43	501334,81	7,60
Gebouw3D	5553	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115495,95	501366,40	7,50
Gebouw3D	5554	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115493,37	501406,31	8,30
Gebouw3D	5555	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115495,07	501355,62	2,50
Gebouw3D	5556	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115495,83	501350,53	2,60
Gebouw3D	5557	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115497,94	501419,11	2,40
Gebouw3D	5558	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115498,84	501424,96	2,40
Gebouw3D	5559	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115497,86	501373,78	7,50
Gebouw3D	5560	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115498,51	501415,42	2,40
Gebouw3D	5561	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115499,29	501421,20	2,40
Gebouw3D	5562	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115506,13	501400,19	7,50
Gebouw3D	5563	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115503,06	501342,26	8,10
Gebouw3D	5564	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115510,76	501369,92	7,50
Gebouw3D	5565	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115506,31	501360,94	2,40
Gebouw3D	5566	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115506,86	501357,22	2,40
Gebouw3D	5567	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115507,70	501351,57	2,40
Gebouw3D	5568	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115509,92	501420,84	2,30
Gebouw3D	5569	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115511,39	501368,34	7,50
Gebouw3D	5570	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115510,15	501422,69	2,40
Gebouw3D	5571	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115510,40	501417,12	2,40
Gebouw3D	5572	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115514,32	501407,41	7,50
Gebouw3D	5573	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115516,55	501423,65	2,50
Gebouw3D	5574	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115520,79	501343,30	7,60
Gebouw3D	5575	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115503,06	501342,26	8,30
Gebouw3D	5576	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115509,18	501335,85	7,40
Gebouw3D	5577	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115515,14	501336,20	7,60
Gebouw3D	5578	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115516,64	501357,11	2,40
Gebouw3D	5579	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115519,28	501354,30	2,40
Gebouw3D	5580	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115507,14	501355,33	2,40
Gebouw3D	5581	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115519,47	501371,99	7,70
Gebouw3D	5582	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115483,42	501436,32	7,60
Gebouw3D	5583	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115485,24	501428,80	7,80
Gebouw3D	5584	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115506,30	501400,20	7,60
Gebouw3D	5585	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115487,80	501406,02	8,40
Gebouw3D	5586	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115518,83	501357,44	2,30
Gebouw3D	5587	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115518,83	501357,44	2,50
Gebouw3D	5588	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115491,97	501618,27	9,60
Gebouw3D	5589	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115499,74	501533,91	9,20
Gebouw3D	5590	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115491,76	501552,59	9,60
Gebouw3D	5591	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115504,86	501547,70	9,50
Gebouw3D	5592	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115495,78	501564,76	9,40
Gebouw3D	5593	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115502,09	501568,57	9,50
Gebouw3D	5594	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115504,09	501579,20	9,50

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	14	48,69	97,87	0,30
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	11	38,20	66,15	0,24
Gebouw3D	5,40	5,40	0,00	Relatief	12	38,39	58,87	0,18
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	29,82	52,28	5,63
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	4	29,30	49,87	5,38
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	29,28	49,79	5,37
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	29,85	52,42	5,65
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	13,17	10,77	3,00
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	21,90	23,77	2,97
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	9	23,77	27,95	0,15
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	28	122,67	484,82	1,20
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	18,47	18,87	0,54
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	17,97	17,96	3,00
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	8	31,75	54,21	0,16
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	11,84	8,81	0,54
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	7	30,35	49,59	1,15
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,92	8,88	2,91
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,42	18,81	3,04
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,62	19,16	3,07
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	5	32,06	61,13	0,32
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	9	30,77	47,40	0,11
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	9	32,21	59,00	0,19
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,66	8,48	2,79
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,70	8,54	2,77
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,99	8,41	2,23
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,62	9,54	2,42
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	11	30,95	52,75	0,01
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,75	8,03	2,15
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	5	11,43	7,32	0,71
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	10	31,78	60,07	0,11
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	9	33,14	50,43	0,03
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	6	25,47	40,41	0,10
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,94	8,32	2,17
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,94	8,30	2,19
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,81	8,01	2,10
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	12,39	9,16	2,41
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	9	29,01	49,73	0,01
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,60	8,20	1,79
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,45	7,39	1,96
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	9	32,02	50,31	0,06
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	18,68	21,77	0,26
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	6	25,84	41,65	0,03
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	7	31,64	59,61	0,19
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	6	25,43	40,27	0,11
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	6	25,48	40,41	0,08
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	10,75	6,99	2,21
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	10,77	7,01	2,19
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,10	8,55	2,25
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	11	34,99	65,85	0,09
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	28,54	50,57	6,52
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	6	28,17	49,14	0,03
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	7	30,86	55,38	0,04
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	8	25,83	41,60	0,16
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	13,07	9,55	2,20
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	13,00	9,38	2,14
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	6	45,86	116,39	2,18
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	10	41,99	100,04	0,16
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	7	38,76	61,56	0,16
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	6	39,23	63,74	2,64
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	10	42,71	70,97	0,18
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	8	38,87	61,90	0,02
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	11	44,29	69,59	0,01

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	8,51					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,26					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,27					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,27					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,27					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,59					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,47					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	37,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,09					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,08					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,12					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,78					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,12					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,08					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,82					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,76					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,76					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,78					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,76					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,47					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,76					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,15					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,76					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,78					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,76					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,76					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,73					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,78					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,34					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,04					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,53					0	0	0	0 dB	False		0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	5595	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115502,93	501651,58	9,50
Gebouw3D	5596	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115506,26	501588,22	9,50
Gebouw3D	5597	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115515,95	501585,67	9,50
Gebouw3D	5598	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115519,78	501605,33	9,80
Gebouw3D	5599	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115512,91	501606,35	9,50
Gebouw3D	5600	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115599,75	501530,52	5,00
Gebouw3D	5601	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115597,83	501578,49	3,60
Gebouw3D	5602	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115599,68	501551,90	3,40
Gebouw3D	5603	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115603,96	501589,52	2,30
Gebouw3D	5606	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115510,74	501566,07	9,60
Gebouw3D	5607	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115496,22	501524,52	9,50
Gebouw3D	5608	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115546,42	501365,08	11,60
Gebouw3D	5609	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115540,80	501479,68	7,70
Gebouw3D	5610	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115558,86	501478,83	6,70
Gebouw3D	5611	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115581,26	501422,14	7,80
Gebouw3D	5612	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115584,06	501406,30	9,00
Gebouw3D	5613	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115577,14	501396,40	9,00
Gebouw3D	5614	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115578,08	501411,40	2,70
Gebouw3D	5615	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115581,38	501422,17	8,30
Gebouw3D	5616	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115589,08	501366,41	8,10
Gebouw3D	5617	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115585,22	501431,06	7,70
Gebouw3D	5618	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115590,08	501404,62	2,50
Gebouw3D	5619	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115593,73	501425,97	7,60
Gebouw3D	5620	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115602,00	501396,66	8,10
Gebouw3D	5621	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115596,64	501414,16	3,10
Gebouw3D	5622	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115602,00	501396,66	8,10
Gebouw3D	5623	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115613,49	501400,18	8,20
Gebouw3D	5624	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115609,30	501413,87	2,80
Gebouw3D	5625	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115594,84	501368,17	8,00
Gebouw3D	5626	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115594,84	501368,17	8,00
Gebouw3D	5627	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115606,34	501371,68	8,00
Gebouw3D	5628	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115604,07	501379,11	8,10
Gebouw3D	5629	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115611,80	501421,01	2,50
Gebouw3D	5630	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115597,85	501410,20	2,70
Gebouw3D	5631	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115608,08	501417,84	2,70
Gebouw3D	5632	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115606,44	501437,80	7,70
Gebouw3D	5633	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115577,16	501396,31	9,10
Gebouw3D	5634	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115584,59	501412,28	2,70
Gebouw3D	5635	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115590,13	501404,31	2,40
Gebouw3D	5636	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115591,08	501398,32	2,40
Gebouw3D	5637	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115595,72	501419,79	2,50
Gebouw3D	5638	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115596,89	501416,19	2,50
Gebouw3D	5639	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115610,64	501424,63	2,40
Gebouw3D	5640	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115584,75	501345,06	9,30
Gebouw3D	5641	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115618,93	501342,15	0,00
Gebouw3D	5642	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115603,23	501341,92	2,60
Gebouw3D	5643	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115624,65	501343,97	0,00
Gebouw3D	5644	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115630,37	501345,78	8,10
Gebouw3D	5645	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115592,81	501346,30	9,40
Gebouw3D	5646	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115630,37	501345,78	8,10
Gebouw3D	5647	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115636,10	501347,60	0,00
Gebouw3D	5648	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115601,77	501351,96	2,60
Gebouw3D	5649	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115607,59	501358,02	2,60
Gebouw3D	5650	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115591,28	501359,22	2,70
Gebouw3D	5651	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115554,50	501360,62	3,90
Gebouw3D	5652	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115602,74	501362,88	2,70
Gebouw3D	5653	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115603,96	501358,88	2,80
Gebouw3D	5654	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115630,50	501365,25	2,70
Gebouw3D	5655	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115631,76	501361,27	2,70
Gebouw3D	5656	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115616,17	501362,70	2,80
Gebouw3D	5657	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115592,50	501355,23	2,70
Gebouw3D	5658	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115608,85	501354,05	2,60

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	16	59,78	152,13	0,29
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	8	41,67	99,76	0,82
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	8	39,87	88,16	0,17
Gebouw3D	9,80	9,80	0,00	Relatief	10	51,69	127,35	1,03
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	8	36,40	74,26	1,52
Gebouw3D	5,00	5,00	0,00	Relatief	20	71,83	204,88	0,22
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	12	83,07	294,39	0,51
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	10	52,61	127,62	0,30
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	14,99	13,59	3,07
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	9	41,84	68,15	0,02
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	8	39,49	86,26	0,15
Gebouw3D	11,60	11,60	0,00	Relatief	10	181,84	831,17	0,97
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	11	50,23	137,74	0,30
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	12	51,43	107,12	0,56
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	6	28,07	49,12	0,01
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	32,11	54,25	0,21
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	10	32,25	54,98	0,05
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	5	18,92	19,71	0,07
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	5	27,44	46,80	0,07
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	27,96	48,27	6,21
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	7	27,86	48,36	0,04
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	12,80	8,98	0,32
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	27,59	47,37	6,38
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	27,86	47,95	6,21
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	13,80	11,43	2,71
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	27,46	46,41	6,01
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	27,46	46,41	6,01
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	13,13	9,98	2,38
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,56	46,71	6,01
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,56	46,72	6,01
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,56	46,71	6,01
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	27,96	48,26	6,21
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,20	8,75	2,30
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,24	10,26	2,41
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,94	11,72	2,81
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	28,20	49,27	6,40
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	6	32,21	53,40	1,90
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	5	12,25	9,38	0,11
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	6	16,19	12,17	1,69
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	5	11,19	7,18	0,18
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,31	8,96	2,32
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,81	8,02	2,10
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,86	8,09	2,12
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	5	27,70	46,45	0,02
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,59	46,79	6,00
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	13,56	10,75	0,29
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,59	46,79	6,00
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	27,59	46,79	6,00
Gebouw3D	9,40	9,40	0,00	Relatief	5	28,50	49,68	0,06
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	27,59	46,79	6,00
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,59	46,79	6,00
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	13,16	10,31	2,56
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	13,71	11,21	2,70
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,47	10,70	2,53
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	5	20,73	25,03	1,76
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,61	10,95	2,61
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	13,57	10,88	2,57
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	14,02	11,81	2,79
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,22	10,19	2,44
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	13,76	11,32	2,70
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,69	11,15	2,63
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	13,34	10,45	2,49

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	10,25					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,10					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,27					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,53					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	79,50					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,27					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,19					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,22					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,57					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,72					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,14					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,72					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,72					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,19					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,15					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,69					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,38					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,60					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,26					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,03					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,54					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,19					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,19					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,17					0	0	0	0 dB	False		0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	5659	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115619,04	501361,63	2,60
Gebouw3D	5660	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115620,30	501357,68	2,70
Gebouw3D	5661	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115563,75	501218,87	7,00
Gebouw3D	5662	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115561,57	501207,11	3,60
Gebouw3D	5663	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115569,50	501190,04	6,30
Gebouw3D	5664	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115580,34	501216,83	6,20
Gebouw3D	5665	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115589,68	501219,79	2,60
Gebouw3D	5666	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115591,06	501213,61	2,60
Gebouw3D	5667	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115593,01	501171,85	2,90
Gebouw3D	5668	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115603,25	501202,03	6,30
Gebouw3D	5669	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115603,25	501202,03	6,20
Gebouw3D	5670	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115615,49	501205,56	7,90
Gebouw3D	5671	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115615,93	501162,41	9,20
Gebouw3D	5672	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115615,49	501205,56	7,90
Gebouw3D	5673	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115615,54	501144,43	5,60
Gebouw3D	5674	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115631,66	501219,30	6,40
Gebouw3D	5675	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115624,98	501147,88	3,50
Gebouw3D	5676	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115629,96	501137,29	3,80
Gebouw3D	5677	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115630,76	501134,75	2,60
Gebouw3D	5678	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115631,55	501132,22	2,90
Gebouw3D	5679	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115632,32	501129,76	2,80
Gebouw3D	5680	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115667,96	501138,13	10,50
Gebouw3D	5681	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115633,09	501127,30	2,90
Gebouw3D	5682	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115634,27	501124,97	2,90
Gebouw3D	5683	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115634,91	501122,38	2,90
Gebouw3D	5684	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115637,60	501128,51	2,40
Gebouw3D	5685	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115641,58	501213,12	6,60
Gebouw3D	5686	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115676,23	501128,43	3,30
Gebouw3D	5687	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115560,29	501269,63	11,40
Gebouw3D	5688	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115576,70	501234,29	9,00
Gebouw3D	5689	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115587,47	501242,54	7,90
Gebouw3D	5690	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115593,65	501340,47	9,20
Gebouw3D	5691	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115597,32	501238,84	0,00
Gebouw3D	5692	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115598,38	501309,53	8,10
Gebouw3D	5693	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115601,00	501289,47	9,30
Gebouw3D	5694	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115592,98	501288,28	9,10
Gebouw3D	5695	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115593,89	501282,07	9,30
Gebouw3D	5696	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115599,91	501239,63	7,40
Gebouw3D	5697	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115595,98	501317,05	7,90
Gebouw3D	5698	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115598,11	501228,86	2,40
Gebouw3D	5699	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115599,44	501297,52	2,50
Gebouw3D	5700	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115603,83	501337,78	2,60
Gebouw3D	5701	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115601,71	501318,88	0,00
Gebouw3D	5702	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115606,42	501304,14	2,60
Gebouw3D	5703	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115603,95	501233,10	2,60
Gebouw3D	5704	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115613,20	501340,33	8,20
Gebouw3D	5705	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115605,59	501294,41	2,60
Gebouw3D	5706	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115613,23	501243,63	7,40
Gebouw3D	5707	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115610,26	501279,98	2,50
Gebouw3D	5708	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115606,96	501284,49	2,50
Gebouw3D	5709	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115607,68	501300,18	2,60
Gebouw3D	5710	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115609,84	501313,19	0,00
Gebouw3D	5711	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115617,43	501231,10	2,70
Gebouw3D	5712	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115619,03	501283,11	8,10
Gebouw3D	5713	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115614,04	501300,20	2,60
Gebouw3D	5714	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115613,49	501243,71	7,40
Gebouw3D	5715	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115613,16	501322,54	8,10
Gebouw3D	5716	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115615,22	501296,18	2,70
Gebouw3D	5717	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115617,87	501307,81	2,70
Gebouw3D	5718	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115617,51	501231,13	3,20
Gebouw3D	5719	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115624,78	501284,79	7,90
Gebouw3D	5720	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115624,58	501247,19	7,50

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	13,80	11,41	2,73
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,23	10,22	2,44
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	18	112,56	410,44	0,38
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	17,42	18,95	4,19
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	4	33,03	59,21	5,26
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	11	61,83	102,62	0,95
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	23,84	30,27	2,06
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	20,82	25,37	3,90
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	11,68	8,41	2,59
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	8	34,39	54,24	1,12
Gebouw3D	6,20	6,20	0,00	Relatief	8	44,21	70,24	1,03
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	8	45,06	77,94	1,03
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	14	42,39	90,89	0,40
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	10	44,55	77,67	0,06
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	7	40,62	100,84	0,04
Gebouw3D	6,40	6,40	0,00	Relatief	12	57,30	113,25	1,03
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	6	17,38	17,94	2,15
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	5	16,60	14,80	0,04
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	16,65	14,96	2,58
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	16,76	15,27	2,65
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	16,56	14,69	2,57
Gebouw3D	10,50	10,50	0,00	Relatief	19	201,92	1458,42	0,08
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	16,56	14,69	2,57
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	6	17,43	15,72	0,21
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	6	17,63	16,44	0,16
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	6	18,54	21,34	0,29
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	6	25,54	40,38	0,17
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	4	12,48	9,64	2,81
Gebouw3D	11,40	11,40	0,00	Relatief	11	183,64	842,66	0,45
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	20	86,02	276,17	1,55
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	18	62,38	132,99	0,36
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	6	28,76	50,74	0,12
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	24,71	38,05	0,16
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	28,21	49,02	6,21
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	4	27,95	47,60	5,87
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	4	28,74	50,80	6,26
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	4	28,27	48,89	6,02
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	8	31,75	48,26	0,16
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	27,81	47,46	6,01
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,15	8,63	2,24
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	13,44	10,77	2,63
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	15,90	14,84	0,29
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,81	47,44	6,01
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	13,59	10,97	2,63
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	18,58	19,50	3,19
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	27,99	48,35	6,20
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	13,67	11,07	2,58
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	7	27,24	45,40	0,28
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	17,01	16,50	0,45
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	14,23	11,81	0,45
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	13,57	10,93	2,63
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,81	47,46	6,01
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	8	27,57	36,20	0,08
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	27,23	45,95	6,18
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	14,52	12,87	3,03
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	6	25,29	39,88	0,17
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	28,21	49,02	6,21
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	12,67	9,00	2,10
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,75	11,33	2,71
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	4	11,94	8,32	2,22
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	26,83	44,46	5,98
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	7	25,30	39,89	0,12

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	4,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	33,46					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,67					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,38					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	31,88					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	80,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,85					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,49					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	5721	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115619,13	501303,86	2,70
Gebouw3D	5722	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115623,69	501584,24	3,80
Gebouw3D	5723	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115633,23	501524,72	3,60
Gebouw3D	5724	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115646,60	501562,38	3,40
Gebouw3D	5725	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115651,21	501602,45	3,10
Gebouw3D	5726	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115691,59	501581,80	3,10
Gebouw3D	5727	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115695,71	501567,70	3,90
Gebouw3D	5728	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115696,65	501546,20	3,40
Gebouw3D	5729	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115696,13	501511,86	3,70
Gebouw3D	5730	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115699,46	501527,58	3,40
Gebouw3D	5731	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115691,98	501576,65	2,40
Gebouw3D	5756	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115647,50	501525,02	3,40
Gebouw3D	5758	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115627,25	501536,93	3,30
Gebouw3D	5759	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115647,10	501543,08	3,50
Gebouw3D	5761	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115646,51	501562,37	3,30
Gebouw3D	5762	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115654,36	501549,93	3,70
Gebouw3D	5763	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115622,37	501561,62	3,70
Gebouw3D	5767	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115650,17	501586,13	3,20
Gebouw3D	5769	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115613,49	501400,18	8,00
Gebouw3D	5770	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115612,74	501439,80	7,60
Gebouw3D	5771	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115619,24	501401,94	8,00
Gebouw3D	5772	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115625,00	501383,81	8,10
Gebouw3D	5773	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115623,24	501369,26	2,70
Gebouw3D	5774	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115622,16	501424,37	2,50
Gebouw3D	5775	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115639,38	501495,59	3,90
Gebouw3D	5776	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115630,74	501405,47	8,00
Gebouw3D	5777	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115624,48	501365,24	2,70
Gebouw3D	5778	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115632,97	501378,21	8,00
Gebouw3D	5779	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115630,74	501405,47	8,10
Gebouw3D	5780	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115632,00	501425,43	2,70
Gebouw3D	5781	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115638,68	501379,97	8,00
Gebouw3D	5782	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115634,60	501372,92	2,70
Gebouw3D	5783	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115636,40	501387,33	8,30
Gebouw3D	5784	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115649,03	501437,52	6,80
Gebouw3D	5785	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115639,11	501408,83	2,80
Gebouw3D	5786	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115645,61	501424,40	6,90
Gebouw3D	5787	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115641,95	501368,86	2,70
Gebouw3D	5788	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115649,06	501413,19	8,40
Gebouw3D	5789	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115644,42	501375,96	2,80
Gebouw3D	5790	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115647,35	501418,75	8,10
Gebouw3D	5791	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115651,16	501384,71	3,40
Gebouw3D	5792	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115662,39	501370,14	6,90
Gebouw3D	5793	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115657,26	501386,60	6,90
Gebouw3D	5794	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115664,12	501364,61	8,00
Gebouw3D	5795	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115679,48	501463,72	8,60
Gebouw3D	5796	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115681,86	501455,92	8,50
Gebouw3D	5797	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115671,85	501437,92	8,70
Gebouw3D	5798	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115691,52	501424,80	8,50
Gebouw3D	5799	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115685,11	501419,84	8,60
Gebouw3D	5800	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115689,20	501407,40	8,60
Gebouw3D	5801	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115688,43	501472,76	6,40
Gebouw3D	5802	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115691,27	501394,30	6,90
Gebouw3D	5803	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115694,27	501365,76	6,90
Gebouw3D	5804	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115621,57	501374,69	8,10
Gebouw3D	5805	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115634,25	501439,47	2,60
Gebouw3D	5806	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115643,20	501364,90	2,70
Gebouw3D	5807	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115635,85	501368,90	2,70
Gebouw3D	5808	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115619,55	501421,47	2,70
Gebouw3D	5809	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115620,77	501417,50	2,70
Gebouw3D	5810	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115653,82	501376,21	7,00
Gebouw3D	5811	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115621,24	501434,43	7,70
Gebouw3D	5812	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115640,55	501440,84	8,00

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,34	10,47	2,51
Gebouw3D	3,80	3,80	0,00	Relatief	15	68,44	176,85	0,34
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	13	60,89	154,42	0,81
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	12	60,84	158,35	0,09
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	12	68,38	173,75	1,00
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	8	62,16	181,06	3,85
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	10	61,62	153,91	2,59
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	14	69,71	219,41	0,31
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	6	56,20	191,17	0,93
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	23,34	28,38	3,45
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	21,32	28,41	5,20
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	8	54,68	132,52	0,78
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	10	54,42	128,32	0,56
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	14	62,29	146,81	0,70
Gebouw3D	3,30	3,30	0,00	Relatief	13	61,49	142,67	0,56
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	11	54,42	131,05	0,01
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	13	60,74	179,45	0,81
Gebouw3D	3,20	3,20	0,00	Relatief	12	57,79	193,57	0,44
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,46	46,40	6,01
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	8	28,59	50,78	0,06
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,46	46,41	6,01
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	27,35	45,99	5,97
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	14,08	11,92	2,81
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,84	8,05	2,10
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	13	70,48	219,73	1,30
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,46	46,41	6,01
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,41	10,46	2,42
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,35	45,99	5,97
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	27,86	47,94	6,21
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,73	11,27	2,71
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,35	45,99	5,97
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,90	11,53	2,71
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	4	27,75	47,53	6,17
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	12	38,96	61,47	0,03
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	15,64	14,54	3,02
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	12	38,30	50,81	0,02
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,79	11,40	2,73
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	10	37,31	56,46	0,71
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	13,92	11,59	2,76
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	25,92	41,58	0,09
Gebouw3D	3,40	3,40	0,00	Relatief	4	10,96	6,73	1,84
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	10	40,72	54,54	0,06
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	6	26,04	41,97	0,13
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	5	25,73	40,83	0,04
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	9	48,13	110,33	0,20
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	9	48,04	119,64	0,16
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	8	48,37	120,74	2,28
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	50,47	137,23	1,93
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	10	50,21	125,27	1,97
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	10	50,38	116,04	0,14
Gebouw3D	6,40	6,40	0,00	Relatief	8	56,00	147,36	3,00
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	6	49,98	137,66	3,19
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	10	64,80	180,86	3,00
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	27,75	47,53	6,17
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,82	8,25	2,24
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,21	10,16	2,43
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,51	10,70	2,52
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	14,01	11,87	2,82
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,05	9,84	2,32
Gebouw3D	7,00	7,00	0,00	Relatief	10	40,86	61,29	0,09
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	28,46	50,28	6,53
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	5	25,63	40,53	0,04

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	4,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	15,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,86					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	13,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,22					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,68					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,13					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	5813	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115642,39	501417,91	2,60
Gebouw3D	5814	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115651,16	501384,72	8,10
Gebouw3D	5815	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115628,31	501443,78	8,20
Gebouw3D	5816	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115700,59	501438,35	2,60
Gebouw3D	5817	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115624,21	501425,00	2,40
Gebouw3D	5818	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115641,82	501349,42	8,20
Gebouw3D	5819	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115642,30	501220,62	6,40
Gebouw3D	5820	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115645,99	501244,85	2,70
Gebouw3D	5821	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115647,54	501351,23	8,00
Gebouw3D	5822	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115649,97	501247,73	2,70
Gebouw3D	5823	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115655,22	501224,32	6,50
Gebouw3D	5824	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115652,98	501253,20	7,40
Gebouw3D	5825	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115654,78	501246,82	2,40
Gebouw3D	5826	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115663,37	501259,33	7,50
Gebouw3D	5827	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115661,38	501363,76	8,10
Gebouw3D	5828	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115663,13	501226,56	6,40
Gebouw3D	5829	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115661,86	501334,49	8,00
Gebouw3D	5830	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115664,20	501249,82	2,30
Gebouw3D	5831	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115668,82	501241,58	2,40
Gebouw3D	5832	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115671,17	501319,22	8,10
Gebouw3D	5833	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115676,34	501247,47	2,50
Gebouw3D	5834	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115673,85	501255,19	6,70
Gebouw3D	5835	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115675,90	501326,67	8,10
Gebouw3D	5836	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115701,34	501242,00	6,60
Gebouw3D	5837	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115690,03	501309,92	8,00
Gebouw3D	5838	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115663,65	501328,75	2,40
Gebouw3D	5839	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115641,79	501309,03	2,70
Gebouw3D	5840	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115663,57	501259,39	7,30
Gebouw3D	5841	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115641,71	501329,36	0,00
Gebouw3D	5842	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115647,40	501331,18	0,00
Gebouw3D	5843	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115653,10	501333,00	8,00
Gebouw3D	5844	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115650,08	501262,20	7,40
Gebouw3D	5845	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115662,24	501304,15	8,10
Gebouw3D	5846	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115671,73	501302,57	2,50
Gebouw3D	5847	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115661,41	501363,75	2,30
Gebouw3D	5848	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115670,32	501232,57	6,40
Gebouw3D	5849	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115647,03	501312,70	2,70
Gebouw3D	5850	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115645,76	501316,67	2,70
Gebouw3D	5851	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115658,42	501316,35	2,70
Gebouw3D	5852	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115657,15	501320,31	2,60
Gebouw3D	5853	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115647,21	501291,42	8,10
Gebouw3D	5854	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115652,98	501293,20	0,00
Gebouw3D	5855	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115652,98	501293,20	0,00
Gebouw3D	5856	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115664,52	501296,75	0,00
Gebouw3D	5857	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115649,71	501233,25	6,50
Gebouw3D	5858	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115662,97	501315,80	2,80
Gebouw3D	5859	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115679,26	501315,71	6,70
Gebouw3D	5860	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115643,02	501305,04	2,70
Gebouw3D	5861	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115677,64	501309,21	6,70
Gebouw3D	5862	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115654,53	501308,67	2,70
Gebouw3D	5863	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115653,30	501312,66	2,70
Gebouw3D	5876	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115723,36	501262,38	9,50
Gebouw3D	5877	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115723,36	501262,38	9,00
Gebouw3D	5882	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115719,94	501276,81	4,90
Gebouw3D	5883	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115719,94	501276,81	4,90
Gebouw3D	6441	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115343,78	501392,00	8,10
Gebouw3D	6442	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115349,98	501392,90	8,20
Gebouw3D	6443	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115357,00	501386,84	8,50
Gebouw3D	6444	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115362,94	501387,71	8,20
Gebouw3D	6445	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115368,86	501388,57	8,10
Gebouw3D	6446	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115374,00	501396,38	8,10
Gebouw3D	6447	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115379,82	501397,23	8,10

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	11,84	8,31	1,48
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	18	47,50	70,98	0,01
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	16	55,28	78,75	0,08
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	20,25	25,61	4,89
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,83	8,07	2,11
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	27,59	46,79	6,00
Gebouw3D	6,40	6,40	0,00	Relatief	8	44,05	71,39	1,17
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	6	18,18	18,89	1,30
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,99	48,35	6,20
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	18,68	19,84	3,26
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	10	46,12	68,99	0,04
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	13	31,66	55,48	0,06
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,23	8,79	2,30
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	11	30,17	50,95	0,08
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	9	39,26	66,44	1,81
Gebouw3D	6,40	6,40	0,00	Relatief	7	43,58	63,64	2,59
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	17	56,05	81,26	0,08
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	12,13	8,65	2,28
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	19,57	23,15	4,00
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	9	39,15	58,61	0,03
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	22,98	27,41	2,28
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	8	76,69	358,51	0,47
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	30,49	46,86	0,10
Gebouw3D	6,60	6,60	0,00	Relatief	25	111,77	488,97	0,30
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	16	38,12	74,15	0,05
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,40	8,06	2,56
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	14,33	12,49	2,93
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	25,21	39,55	5,87
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,59	46,74	5,98
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,59	46,75	5,98
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,99	48,31	6,18
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	5	25,49	40,47	0,33
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	27,96	48,29	6,24
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	15,33	13,81	2,87
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	12,83	10,06	2,72
Gebouw3D	6,40	6,40	0,00	Relatief	7	33,16	51,77	0,15
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,13	10,01	2,39
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	14,00	11,81	2,82
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,18	10,12	2,43
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	13,95	11,70	2,79
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	4	27,96	48,28	6,24
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,56	46,74	6,04
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,56	46,74	6,04
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,56	46,74	6,04
Gebouw3D	6,50	6,50	0,00	Relatief	6	45,24	65,54	2,50
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	13,78	11,34	2,71
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	12	41,93	58,11	0,11
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	12,90	9,51	2,26
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	14	41,42	62,41	0,12
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	12,68	9,05	2,15
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	14,51	12,84	3,04
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	6	42,06	76,49	0,99
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	7	40,30	70,51	0,97
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	4	21,51	28,73	4,98
Gebouw3D	4,90	4,90	0,00	Relatief	4	20,97	27,35	4,89
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	29,71	54,76	0,01
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	8	26,41	43,44	0,01
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	25,99	41,97	6,00
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	25,97	41,90	0,01
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	26,02	42,07	0,08
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	26,03	42,12	0,15
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	12	32,10	60,27	0,25

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	3,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,13					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,45					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,63					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,08					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	17,08					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,82					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,42					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,26					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,52					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,77					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,89					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	22,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,52					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,65					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,72					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,82					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,82					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,82					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,72					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,78					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	17,08					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,89					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,65					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,20					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,60					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	15,60					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,75					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,00					0	0	0	0 dB	False		0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	6448	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115346,01	501403,85	2,40
Gebouw3D	6449	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115354,51	501405,08	2,40
Gebouw3D	6450	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115354,95	501401,83	2,30
Gebouw3D	6451	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115366,37	501406,85	2,40
Gebouw3D	6452	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115366,81	501403,59	2,50
Gebouw3D	6453	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115341,61	501403,94	2,00
Gebouw3D	6454	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115378,26	501408,52	2,40
Gebouw3D	6455	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115345,40	501408,51	2,40
Gebouw3D	6456	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115378,69	501405,40	2,50
Gebouw3D	6457	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115353,87	501409,79	2,30
Gebouw3D	6458	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115354,31	501406,53	2,40
Gebouw3D	6459	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115365,74	501411,51	2,40
Gebouw3D	6460	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115327,54	501408,93	8,20
Gebouw3D	6461	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115366,18	501408,24	2,40
Gebouw3D	6462	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115377,62	501413,22	2,50
Gebouw3D	6463	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115378,05	501410,04	2,50
Gebouw3D	6464	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115345,72	501423,74	8,20
Gebouw3D	6465	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115345,67	501423,73	8,20
Gebouw3D	6466	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115358,71	501418,58	8,00
Gebouw3D	6467	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115365,00	501416,91	7,90
Gebouw3D	6468	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115377,13	501417,88	8,10
Gebouw3D	6469	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115358,69	501418,58	8,00
Gebouw3D	6470	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115375,66	501428,07	8,20
Gebouw3D	6471	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115331,09	501385,04	8,20
Gebouw3D	6472	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115504,38	501177,10	6,70
Gebouw3D	6473	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115502,05	501196,17	2,70
Gebouw3D	6474	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115506,22	501211,34	2,50
Gebouw3D	6475	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115510,81	501216,00	8,20
Gebouw3D	6476	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115510,96	501206,43	2,50
Gebouw3D	6477	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115506,90	501180,80	9,00
Gebouw3D	6478	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115508,72	501203,44	2,80
Gebouw3D	6479	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115513,46	501216,85	8,10
Gebouw3D	6480	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115514,36	501188,04	3,00
Gebouw3D	6481	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115519,19	501184,14	6,80
Gebouw3D	6482	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115517,35	501191,30	3,60
Gebouw3D	6483	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115520,76	501213,50	2,30
Gebouw3D	6484	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115521,88	501209,95	2,40
Gebouw3D	6485	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115529,28	501177,67	5,80
Gebouw3D	6486	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115527,38	501205,74	2,20
Gebouw3D	6487	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115526,55	501202,40	2,30
Gebouw3D	6488	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115537,55	501179,55	6,10
Gebouw3D	6489	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115532,09	501217,09	2,50
Gebouw3D	6490	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115533,23	501213,50	2,40
Gebouw3D	6491	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115538,73	501202,95	2,80
Gebouw3D	6492	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115546,07	501185,42	8,00
Gebouw3D	6493	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115543,50	501220,67	2,40
Gebouw3D	6494	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115544,47	501195,32	7,80
Gebouw3D	6495	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115550,96	501193,27	8,10
Gebouw3D	6496	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115553,96	501208,17	2,60
Gebouw3D	6497	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115551,08	501225,48	2,70
Gebouw3D	6498	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115625,46	501303,79	2,70
Gebouw3D	6499	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115630,52	501286,46	0,00
Gebouw3D	6500	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115624,58	501247,19	8,30
Gebouw3D	6501	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115632,69	501318,28	0,00
Gebouw3D	6502	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115626,63	501299,79	2,60
Gebouw3D	6503	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115627,73	501238,22	2,50
Gebouw3D	6504	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115628,85	501234,63	2,50
Gebouw3D	6505	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115628,41	501255,36	7,50
Gebouw3D	6506	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115628,44	501293,60	8,20
Gebouw3D	6507	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115632,69	501318,28	0,00
Gebouw3D	6508	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115634,35	501313,07	2,70
Gebouw3D	6509	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115635,93	501232,67	2,50

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,17	9,21	2,81
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,59	8,26	2,52
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	12,45	9,66	2,95
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,63	8,31	2,51
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,47	9,68	2,93
Gebouw3D	2,00	2,00	0,00	Relatief	4	16,13	14,28	2,61
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,11	7,58	2,41
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,16	9,19	2,79
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	19,92	21,53	0,31
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	11,68	8,39	2,54
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,47	9,69	2,94
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,69	8,40	2,54
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	26,27	42,98	0,11
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,49	9,72	2,93
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,41	8,00	2,49
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	5	19,96	21,71	0,20
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	12	30,57	54,94	0,06
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	26,25	42,91	6,14
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	6	31,05	57,20	0,03
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	5	30,89	56,43	2,55
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	11	33,44	51,73	0,10
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	7	25,89	41,65	0,01
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	26,63	44,23	0,08
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	30,90	58,26	0,36
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	6	28,68	42,52	1,81
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	17,55	18,00	3,27
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	6	22,68	24,56	0,40
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	8	32,03	58,63	0,63
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	7	22,93	26,01	0,11
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	32,69	65,17	6,91
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	11,52	8,29	2,83
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	32,30	58,06	0,12
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	6	20,72	22,06	0,17
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	9	38,17	65,87	0,17
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	12,36	9,51	2,87
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	11,80	8,08	2,16
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,86	8,26	2,23
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	9	42,61	87,47	2,11
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	4	10,61	6,52	1,92
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	23,93	33,45	4,45
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	4	29,04	50,62	5,82
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,83	8,13	2,16
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,04	8,48	2,21
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	7	21,50	23,08	0,43
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	7	32,44	59,11	0,01
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,31	8,90	2,32
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	7	35,81	71,15	1,91
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	26,69	44,39	0,08
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	11	45,39	68,23	0,17
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	18,47	19,30	3,18
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	14,51	12,87	3,05
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	26,83	44,46	5,98
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	6	32,15	58,66	0,36
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,99	48,31	6,18
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,67	9,07	2,14
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,19	8,75	2,31
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,68	7,84	2,06
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	32,02	60,14	6,02
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	27,23	45,95	6,18
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,59	46,75	5,98
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	14,11	12,02	2,86
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,79	15,46	2,73

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,30					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,31					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,20					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,52					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,96					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,91					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,93					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,26					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,57					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,72					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,23					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,18					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,77					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,19					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	6510	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115637,38	501236,75	2,20
Gebouw3D	6511	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115634,31	501257,21	8,30
Gebouw3D	6512	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115635,63	501309,09	2,70
Gebouw3D	6513	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115638,39	501320,10	0,00
Gebouw3D	6514	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115636,40	501241,03	2,40
Gebouw3D	6539	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115394,29	501297,65	2,50
Gebouw3D	6540	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115394,75	501294,52	2,50
Gebouw3D	6541	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115361,57	501294,51	2,40
Gebouw3D	6542	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115331,64	501295,57	8,20
Gebouw3D	6543	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115319,18	501296,53	8,10
Gebouw3D	6544	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115372,86	501296,14	2,40
Gebouw3D	6545	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115337,53	501297,37	8,20
Gebouw3D	6546	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115342,31	501306,94	8,00
Gebouw3D	6547	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115343,71	501297,25	8,10
Gebouw3D	6548	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115382,08	501297,49	2,40
Gebouw3D	6549	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115393,61	501302,36	2,60
Gebouw3D	6550	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115394,06	501299,25	2,50
Gebouw3D	6551	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115362,58	501303,08	8,00
Gebouw3D	6552	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115368,60	501307,02	8,10
Gebouw3D	6553	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115386,16	501309,62	7,90
Gebouw3D	6554	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115368,18	501306,95	8,00
Gebouw3D	6555	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115380,26	501308,74	8,10
Gebouw3D	6556	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115392,34	501310,54	0,00
Gebouw3D	6557	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115392,42	501310,55	8,00
Gebouw3D	6558	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115332,84	501329,61	8,00
Gebouw3D	6559	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115338,71	501333,66	8,10
Gebouw3D	6560	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115358,53	501330,78	7,90
Gebouw3D	6561	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115357,29	501340,51	8,00
Gebouw3D	6562	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115365,60	501341,15	8,00
Gebouw3D	6563	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115370,77	501332,54	7,90
Gebouw3D	6564	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115376,65	501333,39	7,90
Gebouw3D	6565	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115387,21	501344,91	8,00
Gebouw3D	6566	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115394,67	501339,00	8,00
Gebouw3D	6567	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115337,39	501341,92	2,50
Gebouw3D	6568	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115336,77	501346,64	2,50
Gebouw3D	6569	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115700,95	501124,80	0,10
Gebouw3D	6570	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115729,21	501129,28	0,30
Gebouw3D	6571	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115700,95	501124,80	0,10
Gebouw3D	6572	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115718,43	501128,64	0,00
Gebouw3D	6573	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115718,09	501131,11	0,10
Gebouw3D	6574	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115729,21	501129,28	0,30
Gebouw3D	6575	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115707,71	501136,09	0,20
Gebouw3D	6576	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115707,71	501136,09	0,10
Gebouw3D	6577	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115739,94	501140,75	0,20
Gebouw3D	6578	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115717,14	501138,16	0,10
Gebouw3D	6579	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115716,80	501140,63	0,00
Gebouw3D	6580	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115706,70	501140,78	0,10
Gebouw3D	6581	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115739,94	501140,75	0,20
Gebouw3D	6582	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115704,66	501150,16	0,20
Gebouw3D	6583	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115726,90	501149,55	0,20
Gebouw3D	6584	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115715,84	501147,70	0,10
Gebouw3D	6585	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115717,94	501148,41	0,20
Gebouw3D	6586	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115715,50	501150,17	0,10
Gebouw3D	6587	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115722,48	501138,79	0,00
Gebouw3D	6588	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115722,48	501138,79	0,00
Gebouw3D	6589	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115721,09	501128,24	0,00
Gebouw3D	6590	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115721,09	501128,24	0,00
Gebouw3D	6591	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115704,23	501098,62	0,20
Gebouw3D	6592	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115694,85	501152,95	0,10
Gebouw3D	6593	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115717,94	501148,41	0,20
Gebouw3D	6594	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115726,90	501149,55	0,30
Gebouw3D	6595	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115694,85	501152,95	0,10

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	2,20	2,20	0,00	Relatief	4	10,14	6,39	2,34
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	8	32,55	61,49	0,13
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	13,19	10,10	2,41
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,59	46,74	5,98
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	13,24	10,70	2,77
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,12	9,16	2,89
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	19,05	20,09	3,15
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	12,08	9,08	2,80
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	31,15	56,26	1,34
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	29,68	47,03	1,79
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	9	36,21	48,28	2,84
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	31,52	57,05	0,85
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	6	32,83	62,90	0,54
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	31,58	61,06	0,26
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	11,77	8,56	2,64
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,05	9,05	2,85
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	19,00	19,97	3,14
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	12	33,28	64,34	0,14
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	33,80	64,66	0,10
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	6	32,90	61,78	3,75
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	26,47	43,70	0,10
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	25,90	41,74	0,16
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	26,45	43,63	0,08
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	6	26,22	42,86	0,44
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	12	32,43	60,50	0,06
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	5	32,85	63,40	0,25
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	8	32,40	61,73	0,12
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	6	32,01	60,64	0,20
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	31,61	58,50	0,11
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	31,89	59,42	5,93
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	6	31,72	58,72	0,06
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	6	32,25	61,52	0,30
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	32,95	64,98	0,21
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,93	8,86	2,77
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	12,17	9,19	2,77
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	28,12	45,55	5,06
Gebouw3D	0,30	0,30	0,00	Relatief	4	34,73	64,68	5,39
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	27,60	43,19	4,80
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,00	7,50	2,50
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	11,00	7,50	2,50
Gebouw3D	0,30	0,30	0,00	Relatief	4	34,12	60,99	5,10
Gebouw3D	0,20	0,20	0,00	Relatief	4	27,60	43,20	4,80
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	27,60	43,20	4,80
Gebouw3D	0,20	0,20	0,00	Relatief	4	34,12	61,00	5,10
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	11,00	7,50	2,50
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,00	7,50	2,50
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	27,60	43,20	4,80
Gebouw3D	0,20	0,20	0,00	Relatief	4	34,13	61,02	5,10
Gebouw3D	0,20	0,20	0,00	Relatief	4	27,60	43,20	4,80
Gebouw3D	0,20	0,20	0,00	Relatief	4	34,14	61,04	5,10
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	11,00	7,50	2,50
Gebouw3D	0,20	0,20	0,00	Relatief	4	11,02	7,52	2,50
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	11,00	7,50	2,50
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,01	7,52	2,50
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,01	7,52	2,50
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,02	7,53	2,50
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,02	7,53	2,50
Gebouw3D	0,20	0,20	0,00	Relatief	10	152,45	1363,96	1,13
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	27,60	43,20	4,80
Gebouw3D	0,20	0,20	0,00	Relatief	4	11,02	7,52	2,50
Gebouw3D	0,30	0,30	0,00	Relatief	6	34,57	61,48	0,21
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	27,60	43,20	4,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	4,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,82					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,83					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,16					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,72					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,74					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,46					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,72					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,14					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,38					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,90					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,22					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,22					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,81					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,99					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,96					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,91					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,20					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,29					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,96					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,96					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,96					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	37,78					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False		0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	6596	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115714,55	501157,21	0,10
Gebouw3D	6597	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115727,72	501159,91	0,30
Gebouw3D	6598	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115719,33	501158,92	0,10
Gebouw3D	6599	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115714,21	501159,68	0,10
Gebouw3D	6600	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115692,82	501162,33	0,10
Gebouw3D	6601	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115719,33	501158,92	0,10
Gebouw3D	6602	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115727,72	501159,91	0,30
Gebouw3D	6603	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115692,82	501162,33	0,00
Gebouw3D	6604	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115713,20	501166,71	0,10
Gebouw3D	6605	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115737,08	501166,09	0,30
Gebouw3D	6606	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115717,77	501169,01	0,10
Gebouw3D	6607	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115712,86	501169,18	0,00
Gebouw3D	6608	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115700,60	501168,93	0,00
Gebouw3D	6609	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115717,77	501169,01	0,10
Gebouw3D	6610	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115736,50	501171,16	0,30
Gebouw3D	6611	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115690,79	501171,72	0,10
Gebouw3D	6612	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115711,91	501176,22	0,10
Gebouw3D	6613	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115711,57	501178,69	0,10
Gebouw3D	6614	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115716,04	501177,03	2,80
Gebouw3D	6615	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115693,11	501180,97	4,80
Gebouw3D	6616	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115723,59	501188,45	7,10
Gebouw3D	6617	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115712,26	501183,16	2,80
Gebouw3D	6618	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115683,72	501199,38	6,90
Gebouw3D	6619	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115704,74	501194,35	7,40
Gebouw3D	6620	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115733,15	501189,50	9,60
Gebouw3D	6621	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115710,86	501190,73	2,50
Gebouw3D	6622	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115713,44	501191,90	2,50
Gebouw3D	6623	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115697,41	501194,33	7,10
Gebouw3D	6624	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115722,91	501194,86	7,10
Gebouw3D	6625	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115722,22	501201,32	8,10
Gebouw3D	7453	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115559,22	500780,10	8,10
Gebouw3D	7454	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115534,00	500772,62	8,80
Gebouw3D	7455	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115471,57	500787,66	8,50
Gebouw3D	7456	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115444,44	500792,02	8,60
Gebouw3D	7457	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115564,30	500786,62	6,10
Gebouw3D	7458	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115444,44	500792,02	8,70
Gebouw3D	7459	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115430,58	500784,92	8,60
Gebouw3D	7460	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115503,22	500790,18	2,50
Gebouw3D	7461	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115543,71	500794,62	8,80
Gebouw3D	7462	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115513,06	500791,00	8,10
Gebouw3D	7463	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115548,83	500795,25	8,80
Gebouw3D	7464	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115499,01	500797,13	8,00
Gebouw3D	7465	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115502,94	500798,22	8,80
Gebouw3D	7466	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115455,44	500798,08	2,30
Gebouw3D	7467	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115488,96	500812,89	8,00
Gebouw3D	7468	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115479,59	500801,83	7,90
Gebouw3D	7469	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115445,48	500803,07	2,40
Gebouw3D	7470	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115559,88	500808,55	8,80
Gebouw3D	7471	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115472,04	500818,38	7,90
Gebouw3D	7472	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115446,37	500805,80	2,40
Gebouw3D	7473	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115469,11	500809,18	8,10
Gebouw3D	7474	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115455,11	500823,87	7,90
Gebouw3D	7475	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115555,94	500813,72	8,80
Gebouw3D	7476	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115442,76	500817,70	8,00
Gebouw3D	7477	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115560,62	500824,95	8,70
Gebouw3D	7478	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115452,14	500814,68	8,70
Gebouw3D	7479	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115416,79	500823,55	9,30
Gebouw3D	7480	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115431,47	500833,65	9,20
Gebouw3D	7481	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115433,56	500839,35	5,70
Gebouw3D	7482	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115506,69	500847,46	2,80
Gebouw3D	7483	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115481,54	500876,91	4,40
Gebouw3D	7484	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115560,79	500779,66	8,20

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	11,00	7,50	2,50
Gebouw3D	0,30	0,30	0,00	Relatief	5	30,18	50,94	0,21
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	11,02	7,53	2,50
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	11,00	7,50	2,50
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	27,60	43,20	4,80
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	11,02	7,53	2,50
Gebouw3D	0,30	0,30	0,00	Relatief	5	30,19	50,97	0,32
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,60	43,20	4,80
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	11,00	7,50	2,50
Gebouw3D	0,30	0,30	0,00	Relatief	6	34,79	61,73	0,32
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	11,02	7,52	2,50
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	11,00	7,50	2,50
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,60	43,20	4,80
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	11,02	7,52	2,50
Gebouw3D	0,30	0,30	0,00	Relatief	4	34,61	63,75	5,32
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	28,12	45,54	5,06
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	11,00	7,50	2,50
Gebouw3D	0,10	0,10	0,00	Relatief	4	11,00	7,50	2,50
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	22,67	25,06	3,01
Gebouw3D	4,80	4,80	0,00	Relatief	4	20,40	23,52	3,52
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	4	32,21	62,38	6,48
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	11	30,80	39,42	0,02
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	14	39,21	60,86	0,23
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	10	41,29	74,33	0,35
Gebouw3D	9,60	9,60	0,00	Relatief	6	31,91	60,95	0,06
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	8	25,90	30,60	0,02
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	24,61	27,77	2,92
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	4	27,97	47,13	5,66
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	7	32,48	63,76	0,03
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	10	54,36	160,78	0,36
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	10	30,02	52,19	0,15
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	14	46,08	95,52	0,12
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	42,12	90,63	0,11
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	9	41,91	77,18	0,01
Gebouw3D	6,10	6,10	0,00	Relatief	10	30,07	52,14	0,15
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	4	31,96	61,02	6,30
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	42,09	77,32	2,26
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,08	7,67	2,75
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	13	45,78	87,11	0,12
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	44,93	82,24	3,14
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	16	48,82	90,95	0,10
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	41,62	89,00	2,24
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	5	31,76	60,23	0,02
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	13,37	11,07	3,02
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	43,07	92,64	0,73
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	9	44,60	98,78	0,02
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	5	11,04	7,62	1,27
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	15	45,83	97,29	0,10
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	9	44,56	96,47	0,92
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	5	11,28	7,95	0,14
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	8	44,62	81,31	3,00
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	9	44,57	96,74	0,90
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	14	45,78	91,21	0,10
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	12	48,46	100,08	0,10
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	17	48,62	97,30	0,10
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	4	31,92	60,83	6,29
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	8	40,18	90,12	0,88
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	8	38,60	73,77	1,74
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	8	38,49	73,76	1,65
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	16,99	17,36	3,40
Gebouw3D	4,40	4,40	0,00	Relatief	8	35,87	72,64	1,09
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	10	29,97	52,01	0,15

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,99					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,98					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	6,68					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,72					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,92					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	14,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,33					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,32					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	7,61					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,23					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,28					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,68					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,68					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,20					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,61					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,20					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,62					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,80					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,20					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,67					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,21					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,86					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,11					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,31					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,20					0	0	0	0 dB	False		0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	7485	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115578,32	500787,82	6,30
Gebouw3D	7486	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115420,21	500873,64	2,70
Gebouw3D	7487	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115439,64	500855,67	5,70
Gebouw3D	7488	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115482,08	500771,67	8,50
Gebouw3D	7489	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115489,66	500774,97	8,50
Gebouw3D	7490	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115437,50	500849,98	5,70
Gebouw3D	7491	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115443,70	500866,25	5,70
Gebouw3D	7492	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115540,82	500789,52	8,80
Gebouw3D	7493	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115469,78	500781,77	8,50
Gebouw3D	7494	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115459,66	500778,53	8,50
Gebouw3D	7495	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115425,72	500817,22	5,80
Gebouw3D	7496	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115418,43	500859,50	2,70
Gebouw3D	7497	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115417,48	500865,63	2,70
Gebouw3D	7498	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115415,95	500852,05	2,70
Gebouw3D	7499	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115496,59	500776,49	0,00
Gebouw3D	7500	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115501,96	500786,32	2,60
Gebouw3D	7501	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115504,36	500763,01	8,70
Gebouw3D	7502	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115510,96	500890,29	5,30
Gebouw3D	7542	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115760,97	500787,18	2,60
Gebouw3D	7543	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115761,23	500784,59	2,50
Gebouw3D	7544	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115777,83	500787,59	8,40
Gebouw3D	7545	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115762,04	500801,29	9,00
Gebouw3D	7546	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115761,27	500808,76	8,90
Gebouw3D	7547	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115760,51	500816,21	8,90
Gebouw3D	7548	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115770,48	500817,23	8,80
Gebouw3D	7549	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115757,78	500830,99	8,70
Gebouw3D	7552	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115757,02	500838,44	8,80
Gebouw3D	7555	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115756,26	500845,90	8,80
Gebouw3D	7558	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115756,22	500846,20	8,90
Gebouw3D	7562	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115755,91	500860,97	8,70
Gebouw3D	7564	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115755,88	500861,31	8,80
Gebouw3D	7566	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115753,39	500976,37	8,60
Gebouw3D	7569	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115762,33	500773,78	2,50
Gebouw3D	7570	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115763,43	500763,03	2,50
Gebouw3D	7571	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115762,06	500776,46	2,60
Gebouw3D	7572	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115760,80	500762,77	2,70
Gebouw3D	7573	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115766,97	500775,62	8,60
Gebouw3D	7574	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115768,93	500786,18	8,30
Gebouw3D	7575	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115770,53	500770,56	8,60
Gebouw3D	7576	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115770,53	500770,56	8,70
Gebouw3D	7578	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115391,57	501040,13	11,30
Gebouw3D	7579	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115360,26	501000,00	8,30
Gebouw3D	7580	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115395,08	500942,42	8,30
Gebouw3D	7581	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115333,40	501073,18	8,40
Gebouw3D	7582	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115346,10	501037,26	8,30
Gebouw3D	7583	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115404,89	500790,41	5,70
Gebouw3D	7584	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115422,06	500806,51	5,70
Gebouw3D	7585	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115409,98	500798,10	5,80
Gebouw3D	7586	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115329,37	501037,36	5,70
Gebouw3D	7587	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115400,13	500839,47	9,20
Gebouw3D	7588	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115405,12	500849,61	9,10
Gebouw3D	7589	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115408,24	500860,09	5,60
Gebouw3D	7590	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115401,22	500873,66	5,60
Gebouw3D	7591	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115402,81	500878,90	9,00
Gebouw3D	7592	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115402,81	500878,90	9,00
Gebouw3D	7593	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115394,89	500852,70	9,10
Gebouw3D	7594	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115378,33	500798,34	8,70
Gebouw3D	7595	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115389,58	500835,18	5,80
Gebouw3D	7596	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115388,46	500801,22	9,20
Gebouw3D	7597	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115393,25	500816,92	9,30
Gebouw3D	7598	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115396,45	500827,40	9,30
Gebouw3D	7599	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115390,06	500806,46	5,70

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	6,30	6,30	0,00	Relatief	8	29,63	51,69	0,15
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	5	16,54	15,29	2,34
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	8	38,47	73,73	1,66
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	42,04	89,67	0,11
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	11	46,98	86,30	0,01
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	8	38,54	74,04	1,65
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	8	41,25	94,60	2,16
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	14	45,88	89,82	0,07
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	42,06	89,98	0,10
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	9	42,09	89,97	0,01
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	8	39,99	86,63	0,75
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	11,85	8,76	2,85
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	10,61	6,99	2,42
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	10,38	6,68	2,32
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	31,92	60,88	6,29
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	11,17	7,79	1,31
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	8	42,20	89,99	2,25
Gebouw3D	5,30	5,30	0,00	Relatief	4	71,53	175,51	5,87
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,49	6,87	2,61
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,49	6,87	2,61
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	4	29,15	50,17	5,58
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	6	40,14	87,41	2,35
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	8	39,76	85,11	0,05
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	8	39,75	85,03	0,08
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	11	39,79	83,59	0,12
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	11	40,31	86,87	0,12
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	8	39,74	85,03	0,21
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	8	39,73	85,01	0,24
Gebouw3D	8,90	8,90	0,00	Relatief	11	40,32	86,93	0,16
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	10	39,81	83,78	0,16
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	8	40,88	92,18	0,34
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	9	47,85	132,34	0,11
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,67	7,11	2,64
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	10,67	7,11	2,64
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,67	7,11	2,64
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	10,67	7,11	2,64
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	7	34,78	53,08	0,02
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	9	33,44	60,06	0,02
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	8	37,89	62,45	1,50
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	8	37,16	59,03	1,50
Gebouw3D	11,30	11,30	0,00	Relatief	14	139,77	582,96	0,50
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	41	92,30	371,97	0,17
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	37	92,04	369,42	0,18
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	39	91,98	369,22	0,16
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	37	91,91	367,86	0,17
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	8	40,45	91,00	2,48
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	7	39,96	89,06	0,78
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	8	38,49	73,86	1,65
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	4	28,84	49,34	5,58
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	7	33,52	62,93	0,34
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	6	32,49	58,92	0,13
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	32,26	58,42	5,49
Gebouw3D	5,60	5,60	0,00	Relatief	5	31,55	56,38	2,81
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	31,69	56,76	5,47
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	9	31,72	56,08	0,16
Gebouw3D	9,10	9,10	0,00	Relatief	8	32,36	53,22	0,39
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	4	29,03	50,16	5,67
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	4	29,01	50,07	5,64
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	4	28,66	48,49	5,48
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	4	28,63	48,39	5,47
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	4	28,63	48,37	5,47
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	4	28,63	48,39	5,47

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	8,22					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	5,47					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,01					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,86					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,89					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,20					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,97					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	3,12					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,82					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,79					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,66					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	29,89					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,38					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,38					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,38					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,18					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,37					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,17					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,36					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	13,96					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	2,70					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	9,00					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	12,02					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,71					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	50,39					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	25,55					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	26,96					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	25,86					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	25,86					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,88					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	11,24					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,86					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,68					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,64					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,34					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,41					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	10,68					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False		0,80
Gebouw3D	8,85					0	0	0	0 dB	False		0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	7600	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115396,45	500827,40	9,30
Gebouw3D	7601	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115393,25	500816,92	9,20
Gebouw3D	7602	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115398,06	500863,17	5,70
Gebouw3D	7603	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115404,34	500883,97	8,60
Gebouw3D	7604	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115406,91	500883,33	0,00
Gebouw3D	7605	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115413,25	500852,87	2,60
Gebouw3D	7606	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115412,48	500841,67	2,60
Gebouw3D	7607	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115408,27	500829,56	2,60
Gebouw3D	7608	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115401,35	501072,78	2,50
Gebouw3D	7609	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115404,20	501083,05	2,50
Gebouw3D	7610	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115405,54	501078,78	2,50
Gebouw3D	7611	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115406,88	501074,52	2,40
Gebouw3D	7612	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115402,22	500819,94	2,60
Gebouw3D	7613	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115398,64	500809,59	2,60
Gebouw3D	7614	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115409,78	500842,49	2,60
Gebouw3D	7615	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115405,87	500830,28	2,60
Gebouw3D	7616	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115395,44	500799,11	2,60
Gebouw3D	7617	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115359,05	500831,59	2,60
Gebouw3D	7618	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115401,45	500808,74	2,60
Gebouw3D	7619	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115404,93	500819,13	2,70
Gebouw3D	7620	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115397,83	500798,39	2,60
Gebouw3D	7621	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115625,46	500957,40	8,60
Gebouw3D	7622	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115609,14	500986,88	8,50
Gebouw3D	7623	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115586,14	500975,15	8,20
Gebouw3D	7624	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115653,47	500991,74	8,50
Gebouw3D	7625	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115598,32	500976,75	8,20
Gebouw3D	7626	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115592,19	500975,94	8,10
Gebouw3D	7627	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115658,23	500992,39	8,50
Gebouw3D	7628	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115604,29	500977,53	8,20
Gebouw3D	7629	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115648,70	500991,09	8,60
Gebouw3D	7630	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115667,77	500993,68	8,60
Gebouw3D	7631	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115663,01	500993,04	8,50
Gebouw3D	7632	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115584,96	500983,71	8,20
Gebouw3D	7633	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115661,33	500826,55	8,50
Gebouw3D	7634	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115615,26	500922,13	7,30
Gebouw3D	7635	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115660,90	500820,96	8,50
Gebouw3D	7636	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115624,68	500823,61	8,50
Gebouw3D	7637	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115610,76	500944,39	7,40
Gebouw3D	7638	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115618,63	500905,43	7,40
Gebouw3D	7639	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115617,51	500911,00	7,40
Gebouw3D	7640	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115616,38	500916,56	7,30
Gebouw3D	7641	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115611,88	500938,83	7,30
Gebouw3D	7642	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115616,38	500916,56	7,30
Gebouw3D	7643	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115611,88	500938,83	7,30
Gebouw3D	7644	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115613,01	500933,26	7,40
Gebouw3D	7645	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115624,82	500812,82	8,50
Gebouw3D	7646	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115586,35	500941,99	7,30
Gebouw3D	7647	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115596,26	500902,58	7,50
Gebouw3D	7648	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115649,60	500950,28	7,30
Gebouw3D	7649	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115651,86	500910,38	7,30
Gebouw3D	7650	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115624,75	500818,20	8,40
Gebouw3D	7651	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115587,66	500919,22	7,30
Gebouw3D	7652	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115587,34	500924,91	7,30
Gebouw3D	7653	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115587,99	500913,52	7,30
Gebouw3D	7654	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115587,01	500930,60	7,30
Gebouw3D	7655	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115586,35	500941,99	7,30
Gebouw3D	7656	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115659,44	500910,81	7,30
Gebouw3D	7657	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115651,54	500916,08	7,30
Gebouw3D	7658	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115651,22	500921,78	7,20
Gebouw3D	7659	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115650,57	500933,18	7,20
Gebouw3D	7660	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115657,50	500945,00	7,20
Gebouw3D	7661	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115657,82	500939,31	7,20

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	9,30	9,30	0,00	Relatief	4	28,65	48,46	5,48
Gebouw3D	9,20	9,20	0,00	Relatief	4	28,65	48,46	5,48
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	4	25,65	40,22	5,47
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	6	20,79	26,24	0,16
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	20,15	25,00	4,43
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	16,59	15,44	2,30
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	16,59	15,45	2,39
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	15,23	12,81	2,51
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,30	13,65	2,35
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,08	12,97	2,23
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,07	12,96	2,23
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,07	12,96	2,23
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,09	9,10	2,84
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,14	9,20	2,94
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,89	8,81	2,83
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,25	7,82	2,51
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	11,12	7,64	2,46
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	6	11,02	7,59	0,08
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	10,65	7,02	2,31
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	10,59	6,97	2,44
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	9,73	5,91	2,32
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	10	48,21	135,41	0,90
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	6	29,82	54,19	0,05
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	29,52	52,89	0,39
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	27,65	43,34	4,80
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	29,34	52,09	0,07
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	29,61	53,28	0,27
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	27,68	43,45	4,82
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	29,16	51,32	0,04
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	4	27,68	43,45	4,81
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	4	27,67	43,44	4,82
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	27,65	43,33	4,80
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	28,81	49,82	5,74
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	36,46	66,88	1,50
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	7	33,08	51,55	2,53
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	6	33,02	57,03	1,50
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	8	36,47	66,95	1,50
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	27,05	44,96	5,88
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	27,06	44,97	5,88
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	26,66	43,44	5,68
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,66	43,44	5,68
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,65	43,43	5,68
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,65	43,43	5,68
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,65	43,43	5,68
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	6	33,35	58,95	1,50
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	27,06	45,01	5,90
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	27,06	45,01	5,90
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,99	44,83	5,91
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	5	26,99	44,82	0,05
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	6	33,01	57,05	1,50
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,66	43,48	5,70
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,66	43,48	5,70
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,66	43,49	5,70
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,66	43,48	5,70
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,66	43,48	5,70
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	5	26,59	43,31	2,05
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,59	43,31	5,71
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	4	26,59	43,31	5,71
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	4	26,59	43,30	5,71
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	4	26,67	43,60	5,71
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	4	26,59	43,30	5,71

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,14					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,15					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,12					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,94					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	14,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,10					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	7662	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115588,65	500902,14	7,30
Gebouw3D	7663	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115587,01	500930,60	7,30
Gebouw3D	7664	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115657,18	500950,70	7,50
Gebouw3D	7665	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115624,68	500952,67	3,10
Gebouw3D	7666	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115579,99	500949,53	2,40
Gebouw3D	7667	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115643,94	500990,44	8,60
Gebouw3D	7668	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115640,40	500980,85	8,60
Gebouw3D	7669	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115640,40	500980,85	8,50
Gebouw3D	7670	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115740,60	500788,27	8,40
Gebouw3D	7671	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115727,72	500828,09	8,30
Gebouw3D	7672	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115692,93	500824,33	8,00
Gebouw3D	7673	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115700,58	500826,65	7,90
Gebouw3D	7674	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115700,58	500826,65	7,70
Gebouw3D	7675	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115678,44	500829,87	2,60
Gebouw3D	7676	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115680,10	500830,25	2,70
Gebouw3D	7677	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115722,03	500834,53	7,90
Gebouw3D	7678	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115729,37	500837,70	7,90
Gebouw3D	7679	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115727,66	500841,76	7,90
Gebouw3D	7680	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115735,00	500844,86	3,70
Gebouw3D	7681	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115730,37	500858,07	8,10
Gebouw3D	7682	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115681,84	500913,85	7,60
Gebouw3D	7683	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115715,37	500919,18	7,50
Gebouw3D	7684	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115681,84	500913,85	7,50
Gebouw3D	7685	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115745,58	500922,38	8,00
Gebouw3D	7686	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115715,37	500919,18	7,40
Gebouw3D	7687	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115680,70	500919,46	7,40
Gebouw3D	7688	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115678,42	500930,69	7,20
Gebouw3D	7689	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115752,15	500929,50	7,90
Gebouw3D	7690	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115744,48	500928,00	7,80
Gebouw3D	7691	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115715,12	500924,88	7,40
Gebouw3D	7692	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115676,14	500941,91	7,40
Gebouw3D	7693	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115741,18	500944,85	7,70
Gebouw3D	7694	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115677,28	500936,30	7,40
Gebouw3D	7695	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115742,28	500939,24	7,80
Gebouw3D	7696	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115714,61	500936,28	7,30
Gebouw3D	7697	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115714,36	500941,98	7,30
Gebouw3D	7778	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115415,93	501073,17	8,70
Gebouw3D	7779	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115413,79	501079,80	3,90
Gebouw3D	7780	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115418,09	501037,68	2,50
Gebouw3D	7781	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115419,03	501035,46	2,50
Gebouw3D	7782	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115419,97	501033,24	2,50
Gebouw3D	7783	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115420,91	501031,01	2,50
Gebouw3D	7784	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115421,85	501028,79	2,40
Gebouw3D	7785	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115422,27	501052,04	8,60
Gebouw3D	7786	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115422,78	501026,57	2,40
Gebouw3D	7787	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115423,72	501024,34	2,40
Gebouw3D	7788	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115425,60	501019,90	2,40
Gebouw3D	7789	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115426,54	501017,67	2,40
Gebouw3D	7790	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115427,48	501015,45	2,50
Gebouw3D	7791	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115428,42	501013,22	2,40
Gebouw3D	7792	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115422,27	501052,04	8,60
Gebouw3D	7793	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115423,08	501010,97	2,50
Gebouw3D	7794	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115431,38	501078,94	8,00
Gebouw3D	7795	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115412,16	501091,40	2,10
Gebouw3D	7796	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115439,71	500871,71	2,30
Gebouw3D	7797	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115422,89	500872,83	2,70
Gebouw3D	7798	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115423,68	501025,31	2,40
Gebouw3D	7799	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115422,95	500881,52	2,70
Gebouw3D	7800	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115425,26	500880,78	2,70
Gebouw3D	7801	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115441,91	500892,41	5,80
Gebouw3D	7802	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115436,50	500894,06	5,70
Gebouw3D	7803	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115432,79	500976,18	2,40

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,66	43,48	5,70
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,66	43,48	5,70
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	5	26,51	43,02	2,07
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	18,02	18,34	3,11
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	13,15	9,30	2,04
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	4	27,65	43,35	4,80
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	4	27,66	43,36	4,80
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	6	32,10	58,12	0,26
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	10	38,43	79,20	0,79
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	10	37,12	75,02	1,24
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	37,01	71,42	0,23
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	10	37,04	71,83	0,23
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	12	43,16	89,03	0,23
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	9,04	4,81	1,71
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	8,99	4,76	1,70
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	10	37,03	71,99	0,23
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	10	37,03	71,88	0,23
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	10	37,02	71,85	0,23
Gebouw3D	3,70	3,70	0,00	Relatief	4	12,68	8,68	2,00
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	25	35,10	70,55	0,12
Gebouw3D	7,60	7,60	0,00	Relatief	4	27,32	45,83	5,93
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	7	35,07	55,07	2,50
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	26,92	44,28	5,73
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	27,48	46,31	5,92
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	26,67	43,55	5,71
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	26,92	44,29	5,73
Gebouw3D	7,20	7,20	0,00	Relatief	4	26,92	44,28	5,73
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	27,08	44,75	5,72
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	27,08	44,75	5,72
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	26,68	43,55	5,71
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	6	26,92	44,28	0,34
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	27,08	44,75	5,72
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	26,92	44,28	5,73
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	27,08	44,75	5,72
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,67	43,55	5,71
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,68	43,55	5,71
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	5	27,29	46,02	0,03
Gebouw3D	3,90	3,90	0,00	Relatief	5	13,56	11,15	0,06
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,41	13,98	2,41
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,41	13,99	2,41
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,41	13,98	2,41
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,41	13,98	2,41
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,41	13,99	2,41
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	4	27,73	47,68	6,31
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,41	13,98	2,41
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,41	13,99	2,41
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,41	13,98	2,41
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,42	13,99	2,41
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,41	13,99	2,41
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,41	13,98	2,41
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	4	27,49	46,77	6,20
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,42	13,99	2,41
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	38,82	60,64	0,33
Gebouw3D	2,10	2,10	0,00	Relatief	7	15,39	11,23	0,12
Gebouw3D	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	16,41	16,57	3,59
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	10,29	6,57	2,31
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	18,32	18,70	3,05
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	8,86	4,86	1,99
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	8,57	4,51	1,87
Gebouw3D	5,80	5,80	0,00	Relatief	8	40,49	88,52	0,84
Gebouw3D	5,70	5,70	0,00	Relatief	8	40,52	88,48	0,85
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	15,99	13,96	2,56

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	7804	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115408,51	500910,94	11,10
Gebouw3D	7805	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115410,87	501039,88	2,60
Gebouw3D	7806	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115425,81	500882,57	2,90
Gebouw3D	7807	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115431,57	501043,99	2,50
Gebouw3D	7808	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115444,89	501032,45	2,70
Gebouw3D	7809	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115445,93	501029,93	2,70
Gebouw3D	7810	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115418,65	501074,06	8,40
Gebouw3D	7811	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115424,66	501022,12	2,40
Gebouw3D	7812	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115414,34	500880,85	8,40
Gebouw3D	7813	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115406,21	501076,65	2,50
Gebouw3D	7814	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115401,51	501091,57	2,50
Gebouw3D	7815	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115402,18	501089,44	2,50
Gebouw3D	7816	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115402,85	501087,31	2,50
Gebouw3D	7817	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115403,52	501085,18	2,40
Gebouw3D	7818	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115404,87	501080,92	2,50
Gebouw3D	7819	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115435,18	500977,18	2,40
Gebouw3D	7820	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115437,57	500978,18	2,40
Gebouw3D	7821	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115439,96	500979,19	2,40
Gebouw3D	7822	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115442,35	500980,19	2,40
Gebouw3D	7872	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115434,89	501005,74	7,50
Gebouw3D	7873	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115435,60	501019,86	7,50
Gebouw3D	7874	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115439,61	501046,25	2,80
Gebouw3D	7875	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115486,11	500979,08	11,30
Gebouw3D	7876	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115444,74	500981,19	2,40
Gebouw3D	7877	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115447,12	500982,20	2,40
Gebouw3D	7878	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115448,44	501023,86	8,10
Gebouw3D	7879	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115449,51	500983,20	2,40
Gebouw3D	7880	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115453,26	501012,44	8,30
Gebouw3D	7881	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115451,90	500984,20	2,40
Gebouw3D	7882	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115454,38	501036,19	2,70
Gebouw3D	7883	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115454,29	500985,20	2,40
Gebouw3D	7884	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115455,45	501033,69	2,70
Gebouw3D	7885	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115456,68	500986,21	2,40
Gebouw3D	7886	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115462,75	501016,45	8,20
Gebouw3D	7887	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115459,07	500987,21	2,40
Gebouw3D	7888	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115457,93	501027,86	8,10
Gebouw3D	7889	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115461,46	500988,21	2,40
Gebouw3D	7890	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115463,93	501039,89	2,70
Gebouw3D	7891	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115468,56	501044,16	2,60
Gebouw3D	7892	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115463,85	500989,21	2,40
Gebouw3D	7893	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115472,15	501020,41	7,90
Gebouw3D	7894	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115464,97	501037,42	2,70
Gebouw3D	7895	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115466,56	500996,15	2,40
Gebouw3D	7896	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115467,33	501031,83	8,10
Gebouw3D	7897	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115473,20	501043,73	3,60
Gebouw3D	7898	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115474,74	501034,96	8,30
Gebouw3D	7899	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115483,58	501026,09	8,00
Gebouw3D	7900	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115483,80	501039,71	7,80
Gebouw3D	7901	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115486,77	500967,67	2,60
Gebouw3D	7902	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115529,33	501025,14	19,40
Gebouw3D	7903	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115492,93	501037,71	7,70
Gebouw3D	7904	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115497,84	501039,97	7,50
Gebouw3D	7905	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115519,46	501047,30	8,00
Gebouw3D	7906	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115540,72	500932,00	11,70
Gebouw3D	7907	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115550,33	500931,39	11,80
Gebouw3D	8138	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115510,38	501050,71	8,00
Gebouw3D	8139	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115486,88	501048,85	2,50
Gebouw3D	8140	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115439,53	501047,05	7,90
Gebouw3D	8141	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115467,82	501046,74	3,50
Gebouw3D	8142	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115445,93	501049,12	2,40
Gebouw3D	8143	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115487,98	501046,22	2,80
Gebouw3D	8144	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115428,17	501053,93	8,60

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	11,10	11,10	0,00	Relatief	52	117,04	555,31	0,22
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	16,41	13,98	0,19
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	8,81	4,81	1,99
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,16	15,34	3,02
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	17,93	16,93	2,69
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	12,92	10,19	2,72
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	13	41,61	66,52	0,01
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,41	13,99	2,41
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	7	20,89	26,80	0,16
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,07	12,96	2,23
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,08	12,97	2,23
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,08	12,97	2,23
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,08	12,97	2,23
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,08	12,97	2,23
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	16,07	12,97	2,23
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,02	14,05	2,59
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,02	14,04	2,59
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,02	14,04	2,59
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,02	14,04	2,59
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	16	53,40	79,55	0,01
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	11	41,52	61,31	0,07
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	10	31,75	40,92	0,30
Gebouw3D	11,30	11,30	0,00	Relatief	12	131,69	555,42	1,49
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,02	14,04	2,59
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,02	14,04	2,59
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	35,04	47,67	2,04
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,02	14,05	2,59
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	6	35,16	49,05	2,23
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,02	14,04	2,59
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	12,16	9,13	2,71
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,02	14,04	2,59
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	12,95	10,22	2,72
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,02	14,04	2,59
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	35,01	48,23	2,17
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,02	14,04	2,59
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	34,94	47,70	2,12
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,02	14,04	2,59
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	11,99	8,87	2,67
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	19,50	18,93	2,66
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	4	16,02	14,04	2,59
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	7	35,04	57,24	2,14
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	4	15,44	13,49	2,68
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	5	16,02	14,05	0,07
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	6	34,96	47,76	2,12
Gebouw3D	3,60	3,60	0,00	Relatief	4	15,90	15,45	3,37
Gebouw3D	8,30	8,30	0,00	Relatief	6	35,24	49,54	2,27
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	15	39,38	55,21	0,06
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	11	37,18	52,84	0,14
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	5	12,00	8,94	1,20
Gebouw3D	19,40	19,40	0,00	Relatief	80	238,54	1262,95	0,06
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	6	26,86	43,41	0,20
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	11	37,07	56,45	0,21
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	9	44,00	75,92	0,95
Gebouw3D	11,70	11,70	0,00	Relatief	4	177,01	1024,90	13,70
Gebouw3D	11,80	11,80	0,00	Relatief	4	112,84	583,49	13,63
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	9	44,04	71,07	0,58
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,86	18,87	2,86
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	13	39,89	59,30	0,13
Gebouw3D	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	14,01	11,79	2,79
Gebouw3D	2,40	2,40	0,00	Relatief	6	13,68	10,42	1,49
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	4	19,29	19,27	2,80
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	4	27,70	47,57	6,31

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	12,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	2,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,27					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,79					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,81					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,17					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,09					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	48,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,37					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,76					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,35					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	5,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,39					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,40					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	12,47					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	50,36					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	74,80					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	42,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,29					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,55					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	8,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	4,25					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	3,07					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	6,83					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,54					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	8145	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115448,44	501060,43	8,00
Gebouw3D	8146	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115461,77	501064,72	8,00
Gebouw3D	8147	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115503,45	501054,89	8,00
Gebouw3D	8148	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115442,92	501058,66	8,20
Gebouw3D	8149	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115461,77	501064,72	7,90
Gebouw3D	8150	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115491,05	501056,50	2,80
Gebouw3D	8151	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115491,28	501055,79	2,70
Gebouw3D	8152	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115467,19	501066,47	8,00
Gebouw3D	8153	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115478,25	501070,05	8,00
Gebouw3D	8154	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115506,38	501061,78	8,20
Gebouw3D	8155	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115487,65	501059,87	8,50
Gebouw3D	8156	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115485,93	501072,53	8,50
Gebouw3D	8157	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115505,21	501065,02	8,10
Gebouw3D	8158	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115502,21	501073,24	8,00
Gebouw3D	8159	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115438,86	501072,70	7,90
Gebouw3D	8160	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115443,83	501074,31	7,90
Gebouw3D	8161	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115444,88	501088,36	8,00
Gebouw3D	8162	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115455,12	501077,96	8,00
Gebouw3D	8163	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115460,07	501079,55	8,00
Gebouw3D	8164	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115493,36	501051,27	2,60
Gebouw3D	8165	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115573,82	501072,96	9,00
Gebouw3D	8166	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115626,68	501070,35	7,30
Gebouw3D	8167	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115572,56	501024,40	9,50
Gebouw3D	8168	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115586,06	501020,83	9,80
Gebouw3D	8169	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115586,72	501015,84	9,80
Gebouw3D	8170	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115574,61	501009,02	9,70
Gebouw3D	8171	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115588,04	501005,81	9,50
Gebouw3D	8172	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115575,95	500998,89	9,80
Gebouw3D	8173	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115583,78	500992,40	2,50
Gebouw3D	8174	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115584,27	500988,80	2,60
Gebouw3D	8175	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115595,84	500995,03	2,60
Gebouw3D	8176	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115596,34	500991,32	2,60
Gebouw3D	8177	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115600,08	501028,10	7,50
Gebouw3D	8178	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115611,10	501024,14	7,40
Gebouw3D	8179	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115611,78	501019,09	7,40
Gebouw3D	8180	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115612,45	501014,02	7,40
Gebouw3D	8181	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115613,12	501009,02	7,40
Gebouw3D	8182	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115613,80	501003,92	7,70
Gebouw3D	8183	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115607,76	500995,66	2,50
Gebouw3D	8184	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115608,28	500992,04	2,50
Gebouw3D	8185	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115716,31	501052,10	8,40
Gebouw3D	8186	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115745,89	500993,96	10,90
Gebouw3D	8187	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115686,12	501008,20	7,10
Gebouw3D	8188	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115689,05	500967,64	8,70
Gebouw3D	8189	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115675,70	501088,01	7,40
Gebouw3D	8190	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115686,25	501047,16	7,40
Gebouw3D	8191	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115633,89	501022,18	8,80
Gebouw3D	8192	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115670,49	501087,28	6,90
Gebouw3D	8193	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115655,50	501085,18	6,80
Gebouw3D	8194	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115645,40	501083,77	6,70
Gebouw3D	8195	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115630,24	501081,65	6,70
Gebouw3D	8196	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115669,40	501026,00	3,10
Gebouw3D	8197	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115674,45	501026,69	2,60
Gebouw3D	8198	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115664,34	501025,31	2,60
Gebouw3D	8199	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115660,55	501085,89	6,80
Gebouw3D	8200	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115635,29	501082,36	6,70
Gebouw3D	8201	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115640,34	501083,06	6,70
Gebouw3D	8202	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115644,13	501022,56	2,90
Gebouw3D	8203	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115654,24	501023,94	2,90
Gebouw3D	8204	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115649,18	501023,25	3,10
Gebouw3D	8205	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115639,08	501021,87	3,10
Gebouw3D	8206	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115659,29	501024,62	3,00

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	12	42,58	65,04	0,98
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	7	39,81	61,60	2,40
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	10	39,16	64,42	0,71
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	4	27,68	46,73	5,79
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	8	39,49	60,47	0,04
Gebouw3D	2,80	2,80	0,00	Relatief	6	16,24	15,85	0,27
Gebouw3D	2,70	2,70	0,00	Relatief	5	9,62	5,63	0,27
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	9	38,01	58,18	0,01
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	7	37,12	58,26	2,42
Gebouw3D	8,20	8,20	0,00	Relatief	6	42,57	68,62	2,92
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	9	41,22	61,71	0,18
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	9	41,21	61,49	0,19
Gebouw3D	8,10	8,10	0,00	Relatief	9	39,46	63,54	0,08
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	7	39,73	62,47	2,48
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	6	40,50	59,52	2,41
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	6	40,50	63,15	2,27
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	6	36,79	56,72	2,62
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	6	36,15	54,57	2,51
Gebouw3D	8,00	8,00	0,00	Relatief	9	36,68	53,65	0,30
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	9	21,61	24,76	0,08
Gebouw3D	9,00	9,00	0,00	Relatief	30	132,07	935,52	0,24
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	6	35,50	67,57	0,30
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	4	36,52	69,12	5,35
Gebouw3D	9,80	9,80	0,00	Relatief	5	36,26	65,89	0,20
Gebouw3D	9,80	9,80	0,00	Relatief	5	36,42	67,15	0,15
Gebouw3D	9,70	9,70	0,00	Relatief	4	35,75	64,21	4,98
Gebouw3D	9,50	9,50	0,00	Relatief	6	37,04	68,63	0,37
Gebouw3D	9,80	9,80	0,00	Relatief	5	31,47	55,52	0,37
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	18,66	20,69	3,63
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	13,31	10,98	3,00
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,35	9,10	2,42
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	12,96	10,23	2,72
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	31,55	55,88	5,36
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	31,01	53,05	5,10
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	31,05	53,26	5,11
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	30,92	52,54	5,04
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	31,13	53,58	5,14
Gebouw3D	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	31,57	55,85	5,36
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	11,87	8,33	2,27
Gebouw3D	2,50	2,50	0,00	Relatief	4	20,19	23,52	3,64
Gebouw3D	8,40	8,40	0,00	Relatief	20	152,27	1292,04	0,75
Gebouw3D	10,90	10,90	0,00	Relatief	40	151,98	574,32	0,34
Gebouw3D	7,10	7,10	0,00	Relatief	13	64,90	136,17	0,10
Gebouw3D	8,70	8,70	0,00	Relatief	8	48,33	135,22	1,11
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	6	35,50	67,58	0,30
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	34,90	67,27	5,75
Gebouw3D	8,80	8,80	0,00	Relatief	4	34,92	67,42	5,75
Gebouw3D	6,90	6,90	0,00	Relatief	5	31,76	55,43	0,30
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	4	31,60	54,55	5,10
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	4	31,60	54,56	5,10
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	4	31,60	54,57	5,10
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	31,60	54,56	5,10
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	31,59	54,56	5,10
Gebouw3D	2,60	2,60	0,00	Relatief	4	31,60	54,55	5,10
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	4	31,60	54,57	5,10
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	4	31,60	54,57	5,10
Gebouw3D	6,70	6,70	0,00	Relatief	4	31,60	54,57	5,10
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	31,60	54,56	5,10
Gebouw3D	2,90	2,90	0,00	Relatief	4	31,60	54,56	5,10
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	31,60	54,56	5,10
Gebouw3D	3,10	3,10	0,00	Relatief	4	31,60	54,56	5,10
Gebouw3D	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	31,60	54,56	5,10

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	8,00					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,00					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,45					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,00					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,00					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	4,88					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	2,79					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,00					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,00					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	14,91					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	14,45					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	14,45					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	7,39					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	7,39					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	15,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	15,06					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	13,05					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,78					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	8,01					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	5,07					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	30,98					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	11,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,91					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	13,09					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	13,09					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,90					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	12,90					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,39					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	5,71					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,63					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,75					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,75					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,41					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,41					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,42					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,42					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,43					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,43					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	3,66					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	6,45					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	34,59					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	25,87					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	13,78					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	14,26					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	11,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	11,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	11,71					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0	dB	False	0,80
Gebouw3D												

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
Gebouw3D	8207	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115630,24	501081,65	6,80
Gebouw3D	8208	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115650,45	501084,48	6,80
Gebouw3D	8209	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115661,40	501044,69	7,40
Gebouw3D	8210	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115680,42	501047,35	7,40
Gebouw3D	8211	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115675,66	501046,69	7,40
Gebouw3D	8212	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115665,60	501086,60	6,80
Gebouw3D	8213	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115656,65	501044,03	7,40
Gebouw3D	8214	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115666,16	501045,36	7,40
Gebouw3D	8215	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115670,91	501046,02	7,40
Gebouw3D	8216	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115686,82	500996,27	8,50
Gebouw3D	8217	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115677,29	500994,98	8,50
Gebouw3D	8218	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115672,54	500994,33	8,60
Gebouw3D	8219	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115682,07	500995,62	8,50
Gebouw3D	8220	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115673,86	500953,13	7,50
Gebouw3D	8221	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115737,88	500961,71	7,90
Gebouw3D	8222	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115675,00	500947,52	7,40
Gebouw3D	8223	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115738,98	500956,09	7,80
Gebouw3D	8224	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115741,18	500944,85	7,80
Gebouw3D	8225	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115745,55	500963,21	7,90
Gebouw3D	8226	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115676,14	500941,91	7,30
Gebouw3D	8227	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115713,59	500959,09	7,40
Gebouw3D	8228	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115714,10	500947,68	7,30
Gebouw3D	8229	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115714,36	500941,98	7,30
Gebouw3D	8230	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115713,84	500953,39	7,30
Gebouw3D	8231	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115651,89	501043,36	7,40
Gebouw3D	8232	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115647,14	501042,70	7,30
Gebouw3D	8233	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115642,39	501042,03	7,40
Gebouw3D	8234	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115637,63	501041,37	7,40
Gebouw3D	8235	1	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115633,02	501039,71	7,30
Gebouw3D	1124	24	11:44, 20 aug 2019			Polygoon	115311,53	501148,06	4,60

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	5	31,64	54,68	0,30
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	4	31,60	54,59	5,10
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	31,00	51,36	4,80
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	31,00	51,36	4,80
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	31,00	51,36	4,80
Gebouw3D	6,80	6,80	0,00	Relatief	4	31,44	53,70	4,94
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	31,00	51,36	4,80
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	31,00	51,36	4,80
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	31,00	51,35	4,80
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	6	32,10	58,17	0,25
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	27,79	43,96	4,82
Gebouw3D	8,60	8,60	0,00	Relatief	4	27,47	42,55	4,69
Gebouw3D	8,50	8,50	0,00	Relatief	4	27,62	43,23	4,79
Gebouw3D	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	27,32	45,83	5,93
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	27,48	46,31	5,92
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	26,92	44,28	5,73
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	27,18	45,11	5,72
Gebouw3D	7,80	7,80	0,00	Relatief	4	27,08	44,75	5,72
Gebouw3D	7,90	7,90	0,00	Relatief	4	26,99	44,40	5,63
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,92	44,29	5,73
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	27,08	45,08	5,91
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,68	43,55	5,71
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,67	43,55	5,71
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	26,67	43,55	5,71
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	31,00	51,36	4,80
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	31,00	51,36	4,80
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	31,00	51,36	4,80
Gebouw3D	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	31,00	51,36	4,80
Gebouw3D	7,30	7,30	0,00	Relatief	4	34,90	67,27	5,75
Gebouw3D	4,60	4,60	0,00	Relatief	13	55,22	172,85	0,05

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl.	63
Gebouw3D	10,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	9,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,82					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,73					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	7,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	11,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	
Gebouw3D	17,62					0	0	0	0 dB	False	0,80	

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	114820,26	500888,73	5	59,91	25,24	0,23
groenvoorziening	115327,66	501137,25	7	62,33	213,73	1,11
groenvoorziening	114989,87	501819,83	17	19,70	28,32	0,39
groenvoorziening	115149,82	500907,38	5	12,91	9,58	0,05
groenvoorziening	115129,31	501298,03	22	111,26	267,66	0,31
groenvoorziening	115097,65	500762,33	4	17,58	6,56	0,81
groenvoorziening	115539,86	501271,99	8	107,74	181,39	2,01
groenvoorziening	115204,54	500808,87	4	7,42	3,41	1,65
groenvoorziening	115083,96	501031,45	5	54,70	116,45	0,09
groenvoorziening	115160,55	501503,32	50	329,22	1001,89	0,27
groenvoorziening	115605,52	500942,59	26	209,57	342,68	0,58
groenvoorziening	115554,80	501095,62	200	460,77	706,99	0,05
groenvoorziening	115434,28	501439,16	32	78,09	220,65	0,08
groenvoorziening	115171,93	501032,18	4	17,85	10,29	1,35
groenvoorziening	114850,89	501614,24	97	539,33	2057,45	0,02
groenvoorziening	115357,10	501041,48	7	32,70	53,14	1,36
groenvoorziening	115579,87	500829,04	11	67,23	101,39	0,75
groenvoorziening	114982,54	500762,57	12	92,10	254,29	0,11
groenvoorziening	115211,66	500831,90	9	7,59	3,75	0,06
groenvoorziening	115731,94	500932,33	4	27,21	27,38	2,37
groenvoorziening	115034,89	500926,42	26	238,11	3056,26	1,49
groenvoorziening	115713,19	501321,11	8	14,18	14,73	1,34
groenvoorziening	115128,18	500877,89	4	12,94	6,85	1,30
groenvoorziening	115170,41	501567,70	66	307,15	409,70	0,26
groenvoorziening	115617,48	501335,18	8	81,76	192,63	0,37
groenvoorziening	115090,02	500753,00	4	9,73	3,15	0,76
groenvoorziening	115352,94	501087,01	4	42,26	48,17	2,60
groenvoorziening	115282,39	500667,45	23	100,71	158,09	0,32
groenvoorziening	115376,05	501435,56	8	23,32	30,94	0,07
groenvoorziening	115615,07	500719,82	4	19,65	8,06	0,89
groenvoorziening	115120,26	500812,15	4	16,52	9,16	1,31
groenvoorziening	115593,73	500950,62	10	58,05	57,61	2,43
groenvoorziening	115667,96	500725,52	4	19,74	8,23	0,87
groenvoorziening	115447,24	500991,26	4	8,69	4,72	2,09
groenvoorziening	115682,36	501114,52	12	28,12	36,19	0,37
groenvoorziening	115117,59	501090,90	4	18,35	7,58	0,92
groenvoorziening	115437,67	501222,48	7	12,42	10,90	1,27
groenvoorziening	115543,88	501264,57	10	23,62	36,71	0,73
groenvoorziening	115479,76	501314,18	4	8,20	3,90	1,50
groenvoorziening	115127,00	501091,35	4	18,16	7,28	0,88
groenvoorziening	115039,78	500676,07	4	28,96	20,34	1,58
groenvoorziening	114818,98	501569,27	11	32,27	24,85	0,01
groenvoorziening	114946,74	500773,49	4	34,86	63,19	5,07
groenvoorziening	115014,32	501084,29	4	21,24	9,99	0,97
groenvoorziening	115706,84	501326,00	6	13,40	12,24	0,73
groenvoorziening	115659,94	501481,21	42	109,84	434,31	0,36
groenvoorziening	115477,09	500910,82	4	33,85	52,74	5,31
groenvoorziening	115366,09	501037,52	12	30,27	30,92	1,39
groenvoorziening	115681,21	500962,51	12	54,76	65,46	0,06
groenvoorziening	115621,10	501263,01	11	54,51	93,38	0,16
groenvoorziening	114952,14	500836,46	17	96,89	163,69	0,08
groenvoorziening	115037,67	501396,23	4	8,65	3,13	0,92
groenvoorziening	114813,52	500665,42	4	26,14	18,94	1,18
groenvoorziening	115018,53	500707,54	30	28,49	28,67	0,06
groenvoorziening	115229,08	500741,33	4	3,13	0,34	0,23
groenvoorziening	115305,68	501102,45	5	21,71	26,10	1,07
groenvoorziening	115576,21	501382,59	4	66,34	34,66	1,02
groenvoorziening	115758,64	500906,02	10	21,50	11,11	0,72
groenvoorziening	115193,76	500766,51	11	6,83	3,03	0,14
groenvoorziening	114812,08	501359,90	62	366,55	566,32	0,26
groenvoorziening	115361,15	501433,42	7	21,28	19,19	0,33
groenvoorziening	115160,08	500983,43	4	12,48	9,28	2,44

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	29,10	0,80
groenvoorziening	19,84	0,80
groenvoorziening	3,86	0,80
groenvoorziening	4,13	0,80
groenvoorziening	38,16	0,80
groenvoorziening	7,99	0,80
groenvoorziening	50,02	0,80
groenvoorziening	2,04	0,80
groenvoorziening	22,03	0,80
groenvoorziening	83,03	0,80
groenvoorziening	47,57	0,80
groenvoorziening	38,95	0,80
groenvoorziening	28,93	0,80
groenvoorziening	7,61	0,80
groenvoorziening	27,20	0,80
groenvoorziening	7,15	0,80
groenvoorziening	18,36	0,80
groenvoorziening	35,95	0,80
groenvoorziening	2,01	0,80
groenvoorziening	11,20	0,80
groenvoorziening	36,80	0,80
groenvoorziening	2,23	0,80
groenvoorziening	5,15	0,80
groenvoorziening	54,01	0,80
groenvoorziening	35,52	0,80
groenvoorziening	4,11	0,80
groenvoorziening	18,57	0,80
groenvoorziening	30,55	0,80
groenvoorziening	7,30	0,80
groenvoorziening	8,94	0,80
groenvoorziening	7,00	0,80
groenvoorziening	9,80	0,80
groenvoorziening	8,96	0,80
groenvoorziening	2,26	0,80
groenvoorziening	7,31	0,80
groenvoorziening	8,31	0,80
groenvoorziening	2,25	0,80
groenvoorziening	5,52	0,80
groenvoorziening	2,60	0,80
groenvoorziening	8,20	0,80
groenvoorziening	12,92	0,80
groenvoorziening	14,06	0,80
groenvoorziening	12,34	0,80
groenvoorziening	9,60	0,80
groenvoorziening	3,30	0,80
groenvoorziening	20,85	0,80
groenvoorziening	13,37	0,80
groenvoorziening	6,98	0,80
groenvoorziening	16,17	0,80
groenvoorziening	19,81	0,80
groenvoorziening	16,39	0,80
groenvoorziening	3,41	0,80
groenvoorziening	11,41	0,80
groenvoorziening	5,56	0,80
groenvoorziening	1,31	0,80
groenvoorziening	7,29	0,80
groenvoorziening	32,17	0,80
groenvoorziening	5,07	0,80
groenvoorziening	1,60	0,80
groenvoorziening	45,62	0,80
groenvoorziening	8,36	0,80
groenvoorziening	3,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	8427	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8431	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8432	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8434	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8438	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8440	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8442	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8443	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8445	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8447	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8455	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8463	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8471	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8472	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8475	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8476	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8478	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8479	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8496	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8511	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8512	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8519	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8534	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8539	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8544	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8545	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8548	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8549	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8551	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8553	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8559	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8560	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8563	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8564	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8567	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8578	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8579	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8583	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8585	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8586	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8588	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8598	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8601	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8602	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8603	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8612	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8613	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8617	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8618	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8619	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8621	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8623	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8626	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8631	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8632	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8637	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8639	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8641	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8642	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8643	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8648	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8654	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	115088,84	500744,31	4	15,16	8,36	1,33
groenvoorziening	115233,96	501095,84	36	62,31	48,29	0,15
groenvoorziening	115256,18	500828,03	51	25,06	39,64	0,08
groenvoorziening	115693,34	500728,04	4	9,61	3,38	0,84
groenvoorziening	115028,09	501388,16	5	22,00	30,25	1,21
groenvoorziening	115523,71	500798,68	4	3,58	0,80	0,87
groenvoorziening	115389,47	501551,62	6	39,43	81,88	1,45
groenvoorziening	115147,48	500723,34	10	65,79	41,23	1,25
groenvoorziening	115411,05	501561,55	7	43,98	111,81	0,72
groenvoorziening	115650,16	500723,62	4	10,48	4,26	0,98
groenvoorziening	114771,92	500839,58	33	198,60	569,47	0,72
groenvoorziening	115621,62	501263,19	5	41,53	59,95	3,26
groenvoorziening	115341,53	501151,30	24	69,71	204,40	0,30
groenvoorziening	115136,08	500909,46	4	28,84	7,51	0,54
groenvoorziening	115178,10	501004,20	27	9,72	6,18	0,06
groenvoorziening	115328,29	501069,13	10	22,61	24,56	0,81
groenvoorziening	115117,04	500725,18	4	13,92	4,26	0,64
groenvoorziening	115591,01	500803,78	6	11,70	6,92	0,12
groenvoorziening	115429,84	501325,57	142	693,74	1383,12	0,03
groenvoorziening	115200,23	501241,42	12	62,48	47,13	0,61
groenvoorziening	115541,79	500887,19	10	92,24	289,47	0,56
groenvoorziening	114841,65	501635,20	16	73,34	214,01	0,20
groenvoorziening	115423,06	501531,96	13	120,63	599,24	0,18
groenvoorziening	115094,84	501362,19	4	16,00	13,75	2,50
groenvoorziening	115383,27	500969,97	6	36,87	76,77	1,13
groenvoorziening	115544,94	501453,44	5	28,12	39,85	2,64
groenvoorziening	114808,66	500632,10	39	21,37	10,10	0,02
groenvoorziening	115284,60	500821,60	29	17,41	18,36	0,03
groenvoorziening	115396,41	501106,10	14	38,75	66,47	0,19
groenvoorziening	115439,63	501569,81	18	233,14	147,87	0,29
groenvoorziening	115574,60	501464,45	36	213,31	803,94	0,75
groenvoorziening	115708,15	501365,01	12	52,27	33,53	0,55
groenvoorziening	115548,18	501177,03	8	10,43	7,07	0,21
groenvoorziening	115252,62	501107,40	24	72,54	106,87	0,08
groenvoorziening	114920,25	501441,93	6	8,93	3,46	1,00
groenvoorziening	115759,42	501107,75	9	24,04	38,51	0,35
groenvoorziening	115707,98	500815,78	4	11,33	6,27	1,49
groenvoorziening	115141,81	501485,55	32	107,49	609,47	0,37
groenvoorziening	115193,27	501501,03	103	74,03	98,75	0,02
groenvoorziening	115384,94	501730,04	42	256,76	331,39	0,34
groenvoorziening	115479,99	501392,59	4	9,03	4,73	1,62
groenvoorziening	114943,53	500767,50	26	34,24	69,13	0,03
groenvoorziening	115115,54	500703,51	80	92,83	105,32	0,03
groenvoorziening	114948,19	501433,20	5	8,56	3,04	0,90
groenvoorziening	114929,42	501432,46	4	16,00	13,75	2,50
groenvoorziening	115526,09	501047,34	12	81,61	265,82	0,94
groenvoorziening	114827,60	501612,92	103	524,00	2208,38	0,31
groenvoorziening	114696,15	500572,08	4	54,87	32,92	1,23
groenvoorziening	115512,09	501001,17	7	3,20	0,73	0,31
groenvoorziening	115607,43	500910,71	4	29,29	36,22	3,09
groenvoorziening	115743,73	500722,20	6	44,49	51,70	2,61
groenvoorziening	115732,94	500951,20	4	25,27	31,83	3,26
groenvoorziening	115671,94	501153,45	8	46,87	19,82	0,37
groenvoorziening	115115,00	500794,32	4	26,65	16,27	1,34
groenvoorziening	114877,26	501394,28	4	9,60	4,55	1,30
groenvoorziening	115680,45	501102,89	11	28,12	36,19	0,40
groenvoorziening	115585,36	500775,09	4	4,78	1,40	1,04
groenvoorziening	115143,82	500710,13	68	107,16	71,57	0,06
groenvoorziening	114954,21	500798,54	5	28,99	42,35	4,02
groenvoorziening	115377,45	500937,97	32	28,34	47,71	0,07
groenvoorziening	115775,91	500894,13	18	32,08	16,08	0,88
groenvoorziening	115618,28	501335,24	17	46,24	36,24	0,30

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	6,25	0,80
groenvoorziening	8,44	0,80
groenvoorziening	6,56	0,80
groenvoorziening	3,96	0,80
groenvoorziening	5,50	0,80
groenvoorziening	0,92	0,80
groenvoorziening	12,56	0,80
groenvoorziening	23,53	0,80
groenvoorziening	12,30	0,80
groenvoorziening	4,29	0,80
groenvoorziening	24,17	0,80
groenvoorziening	17,29	0,80
groenvoorziening	11,63	0,80
groenvoorziening	13,88	0,80
groenvoorziening	2,66	0,80
groenvoorziening	8,84	0,80
groenvoorziening	6,44	0,80
groenvoorziening	4,16	0,80
groenvoorziening	83,33	0,80
groenvoorziening	29,33	0,80
groenvoorziening	24,44	0,80
groenvoorziening	22,45	0,80
groenvoorziening	24,98	0,80
groenvoorziening	5,50	0,80
groenvoorziening	9,68	0,80
groenvoorziening	10,52	0,80
groenvoorziening	9,58	0,80
groenvoorziening	4,69	0,80
groenvoorziening	13,55	0,80
groenvoorziening	56,96	0,80
groenvoorziening	32,25	0,80
groenvoorziening	24,35	0,80
groenvoorziening	3,01	0,80
groenvoorziening	11,54	0,80
groenvoorziening	2,00	0,80
groenvoorziening	6,47	0,80
groenvoorziening	4,17	0,80
groenvoorziening	19,45	0,80
groenvoorziening	14,52	0,80
groenvoorziening	23,85	0,80
groenvoorziening	2,90	0,80
groenvoorziening	10,49	0,80
groenvoorziening	12,56	0,80
groenvoorziening	3,38	0,80
groenvoorziening	5,50	0,80
groenvoorziening	31,43	0,80
groenvoorziening	30,38	0,80
groenvoorziening	26,18	0,80
groenvoorziening	0,71	0,80
groenvoorziening	11,55	0,80
groenvoorziening	11,23	0,80
groenvoorziening	9,19	0,80
groenvoorziening	13,97	0,80
groenvoorziening	11,96	0,80
groenvoorziening	3,50	0,80
groenvoorziening	7,31	0,80
groenvoorziening	1,35	0,80
groenvoorziening	10,52	0,80
groenvoorziening	10,49	0,80
groenvoorziening	6,80	0,80
groenvoorziening	3,52	0,80
groenvoorziening	20,38	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	115305,38	501042,89	79	23,74	19,49	0,03
groenvoorziening	115275,87	500692,80	76	118,38	98,16	0,10
groenvoorziening	115684,58	501093,43	8	24,39	26,16	0,60
groenvoorziening	115677,59	501100,90	4	7,08	3,10	1,60
groenvoorziening	115143,23	501120,68	80	494,07	1317,74	0,28
groenvoorziening	115218,32	501651,69	7	224,39	1057,11	0,39
groenvoorziening	115643,90	500778,60	4	15,18	14,40	3,76
groenvoorziening	115486,41	501246,20	17	82,68	188,23	0,02
groenvoorziening	115605,28	500906,39	4	27,01	31,30	2,77
groenvoorziening	115268,52	501036,14	30	58,75	61,03	0,15
groenvoorziening	115512,99	501451,44	6	85,65	60,66	0,38
groenvoorziening	115774,60	500891,81	72	221,24	1302,91	0,27
groenvoorziening	115428,51	501222,17	8	14,59	13,90	0,26
groenvoorziening	115787,81	500725,45	8	53,91	64,43	0,83
groenvoorziening	115391,61	500981,87	8	72,89	88,66	2,40
groenvoorziening	115252,68	500734,43	4	6,81	2,87	1,46
groenvoorziening	115227,26	501089,78	35	103,27	234,49	0,27
groenvoorziening	115170,62	501011,90	4	17,62	6,78	0,84
groenvoorziening	114651,11	500659,21	27	252,78	206,55	0,14
groenvoorziening	115597,69	501173,30	12	44,02	97,76	0,17
groenvoorziening	115663,88	501406,22	4	50,31	46,99	1,97
groenvoorziening	115381,14	501111,92	7	39,39	45,88	0,41
groenvoorziening	115434,20	500935,72	5	53,62	60,76	1,83
groenvoorziening	115161,82	500953,56	9	19,75	23,45	0,18
groenvoorziening	115375,11	501435,44	7	16,96	14,34	0,47
groenvoorziening	115078,14	500712,98	47	39,76	53,55	0,12
groenvoorziening	115264,92	500953,29	64	203,25	413,85	0,25
groenvoorziening	115480,58	500883,81	82	538,75	2609,97	0,31
groenvoorziening	115526,55	501046,05	15	81,83	186,22	0,33
groenvoorziening	115486,51	501245,48	113	430,43	819,98	0,06
groenvoorziening	114870,67	500881,20	8	67,71	28,60	0,98
groenvoorziening	115190,18	500852,70	10	58,12	53,53	0,90
groenvoorziening	115171,93	501032,18	4	17,13	7,62	1,00
groenvoorziening	115486,35	501246,68	6	12,60	6,39	0,48
groenvoorziening	115687,94	501286,95	20	42,17	88,03	0,15
groenvoorziening	114959,60	500790,89	4	21,20	15,21	1,64
groenvoorziening	115391,78	501118,10	8	32,43	12,60	0,19
groenvoorziening	115029,39	500907,08	11	30,12	54,41	0,06
groenvoorziening	115287,17	501470,84	31	75,01	36,71	0,30
groenvoorziening	115088,67	500690,14	77	46,19	110,33	0,03
groenvoorziening	115694,98	501362,76	96	390,23	609,03	0,01
groenvoorziening	115025,49	500895,04	44	392,82	1031,70	0,96
groenvoorziening	115699,11	501284,17	20	42,45	81,37	0,30
groenvoorziening	115610,42	501179,40	7	34,02	50,80	0,86
groenvoorziening	115627,48	501036,37	13	33,87	65,88	0,01
groenvoorziening	115428,14	501445,83	32	279,35	563,14	0,03
groenvoorziening	115328,29	501069,13	27	81,70	143,54	1,10
groenvoorziening	115543,32	500950,48	5	63,87	73,58	2,50
groenvoorziening	115130,19	500844,59	4	24,31	11,09	0,99
groenvoorziening	115600,75	501260,85	13	54,51	93,39	0,16
groenvoorziening	115410,14	500947,42	6	56,02	68,09	2,69
groenvoorziening	115169,90	501204,54	20	175,49	285,29	0,67
groenvoorziening	115305,80	501055,47	16	10,05	5,76	0,43
groenvoorziening	115688,53	501087,62	6	14,29	10,59	0,06
groenvoorziening	115380,12	501036,05	19	124,63	257,18	0,33
groenvoorziening	114883,39	501729,89	91	483,19	2448,88	0,22
groenvoorziening	115430,37	500975,68	26	170,22	385,96	0,36
groenvoorziening	115658,61	500841,73	96	341,24	1951,93	0,14
groenvoorziening	115106,94	500777,64	4	17,00	7,50	1,00
groenvoorziening	114844,39	501198,01	5	18,96	5,17	0,06
groenvoorziening	115407,18	500973,42	20	75,52	132,85	0,21
groenvoorziening	115683,49	501044,08	15	54,13	156,21	0,10

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	5,71	0,80
groenvoorziening	17,71	0,80
groenvoorziening	6,00	0,80
groenvoorziening	1,94	0,80
groenvoorziening	97,58	0,80
groenvoorziening	101,16	0,80
groenvoorziening	3,86	0,80
groenvoorziening	14,50	0,80
groenvoorziening	10,60	0,80
groenvoorziening	19,15	0,80
groenvoorziening	41,33	0,80
groenvoorziening	30,07	0,80
groenvoorziening	3,25	0,80
groenvoorziening	25,33	0,80
groenvoorziening	23,05	0,80
groenvoorziening	1,84	0,80
groenvoorziening	15,50	0,80
groenvoorziening	7,98	0,80
groenvoorziening	94,80	0,80
groenvoorziening	13,41	0,80
groenvoorziening	23,12	0,80
groenvoorziening	15,47	0,80
groenvoorziening	24,31	0,80
groenvoorziening	3,92	0,80
groenvoorziening	5,55	0,80
groenvoorziening	17,81	0,80
groenvoorziening	12,42	0,80
groenvoorziening	41,08	0,80
groenvoorziening	31,67	0,80
groenvoorziening	83,33	0,80
groenvoorziening	20,96	0,80
groenvoorziening	14,26	0,80
groenvoorziening	7,59	0,80
groenvoorziening	5,01	0,80
groenvoorziening	13,62	0,80
groenvoorziening	8,90	0,80
groenvoorziening	14,70	0,80
groenvoorziening	7,90	0,80
groenvoorziening	17,22	0,80
groenvoorziening	7,52	0,80
groenvoorziening	31,94	0,80
groenvoorziening	55,56	0,80
groenvoorziening	13,62	0,80
groenvoorziening	13,10	0,80
groenvoorziening	7,37	0,80
groenvoorziening	57,39	0,80
groenvoorziening	25,98	0,80
groenvoorziening	29,42	0,80
groenvoorziening	11,17	0,80
groenvoorziening	19,81	0,80
groenvoorziening	22,66	0,80
groenvoorziening	36,52	0,80
groenvoorziening	1,79	0,80
groenvoorziening	5,04	0,80
groenvoorziening	38,85	0,80
groenvoorziening	45,65	0,80
groenvoorziening	48,56	0,80
groenvoorziening	17,31	0,80
groenvoorziening	7,50	0,80
groenvoorziening	8,90	0,80
groenvoorziening	24,16	0,80
groenvoorziening	17,31	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	115264,92	500953,29	6	14,44	12,95	1,05
groenvoorziening	115582,61	501068,29	13	43,27	79,48	0,34
groenvoorziening	115198,09	501246,21	7	61,90	50,31	0,73
groenvoorziening	115216,97	500849,50	28	7,91	4,06	0,03
groenvoorziening	114813,13	501470,64	6	96,23	86,35	1,89
groenvoorziening	114759,09	500622,20	25	113,12	367,79	0,40
groenvoorziening	115241,67	500749,27	54	101,67	181,67	0,11
groenvoorziening	115480,46	501311,52	4	11,92	8,16	1,97
groenvoorziening	115683,08	501283,56	4	34,91	54,12	3,88
groenvoorziening	115386,25	501052,36	31	50,44	44,09	0,05
groenvoorziening	114972,65	500842,98	4	17,63	3,21	0,36
groenvoorziening	115210,78	500847,89	8	45,91	40,40	0,90
groenvoorziening	115391,18	501104,12	10	42,16	77,53	0,36
groenvoorziening	115205,58	500705,46	54	122,41	110,74	0,07
groenvoorziening	115487,41	500942,92	4	50,20	56,48	2,50
groenvoorziening	115551,86	501128,99	200	460,57	709,29	0,05
groenvoorziening	115121,54	500811,88	4	15,72	6,50	0,94
groenvoorziening	115658,68	501344,12	6	48,43	98,04	0,77
groenvoorziening	115010,11	500893,26	4	23,03	29,93	3,96
groenvoorziening	114888,90	500872,39	4	8,60	3,29	0,98
groenvoorziening	115515,83	501169,15	4	8,00	3,36	1,20
groenvoorziening	115033,72	501385,97	5	22,18	30,74	1,23
groenvoorziening	115415,01	501217,65	9	105,18	204,23	0,33
groenvoorziening	115021,38	501367,36	5	19,67	18,57	1,29
groenvoorziening	115620,09	500779,85	20	12,64	12,57	0,39
groenvoorziening	115367,71	501211,20	5	100,11	114,29	2,16
groenvoorziening	115430,60	501434,82	8	27,59	30,00	1,06
groenvoorziening	115355,33	501264,28	6	96,74	295,84	0,99
groenvoorziening	115758,47	500723,94	13	26,99	22,44	0,14
groenvoorziening	115317,03	500799,54	69	197,66	289,84	0,04
groenvoorziening	115460,50	501658,73	35	83,24	188,13	0,55
groenvoorziening	115277,76	500898,22	74	17,88	21,85	0,03
groenvoorziening	115703,66	500720,12	11	113,10	104,65	1,24
groenvoorziening	115307,35	501441,82	8	157,74	108,50	0,54
groenvoorziening	115285,49	501455,91	129	440,61	1747,52	0,27
groenvoorziening	115378,84	500984,92	6	33,89	62,33	1,03
groenvoorziening	115434,35	500987,74	52	8,78	5,13	0,03
groenvoorziening	115577,89	500889,08	47	260,19	364,04	0,44
groenvoorziening	115197,17	501691,74	10	155,57	59,40	1,32
groenvoorziening	115732,03	501232,47	95	518,04	1442,71	0,03
groenvoorziening	115640,60	501336,87	23	92,24	217,46	0,30
groenvoorziening	114771,92	500839,58	9	111,46	93,79	1,26
groenvoorziening	115558,07	500948,35	29	173,49	200,68	0,54
groenvoorziening	114997,05	501271,78	34	339,48	1207,99	0,12
groenvoorziening	115491,45	500866,16	4	52,60	171,36	11,80
groenvoorziening	115172,10	500983,93	5	28,52	17,45	1,34
groenvoorziening	115396,14	501443,13	198	878,00	882,02	0,02
groenvoorziening	115165,61	501612,19	194	1142,92	3322,05	0,09
groenvoorziening	115129,32	500882,93	9	20,16	24,72	0,39
groenvoorziening	115652,78	501097,43	4	7,60	3,60	1,79
groenvoorziening	115480,58	500883,81	75	500,82	2619,56	0,31
groenvoorziening	115358,77	501068,21	4	43,60	49,92	2,60
groenvoorziening	115400,32	500987,59	24	127,70	263,18	0,33
groenvoorziening	115169,01	501017,16	4	23,86	14,21	1,33
groenvoorziening	115483,05	500942,33	4	41,29	45,34	2,50
groenvoorziening	115640,60	501336,87	25	91,05	214,32	0,12
groenvoorziening	114679,53	500594,93	12	49,50	67,99	1,23
groenvoorziening	115680,54	501064,68	4	24,92	25,11	2,64
groenvoorziening	114936,57	500861,92	5	23,56	26,62	0,75
groenvoorziening	115084,31	501380,22	6	8,96	3,48	1,00
groenvoorziening	115482,01	500883,38	10	44,83	37,60	1,09
groenvoorziening	114770,72	500839,97	4	17,94	15,79	2,36

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	4,04	0,80
groenvoorziening	10,02	0,80
groenvoorziening	29,33	0,80
groenvoorziening	2,03	0,80
groenvoorziening	46,45	0,80
groenvoorziening	34,68	0,80
groenvoorziening	37,58	0,80
groenvoorziening	3,84	0,80
groenvoorziening	13,46	0,80
groenvoorziening	14,20	0,80
groenvoorziening	8,45	0,80
groenvoorziening	14,46	0,80
groenvoorziening	9,28	0,80
groenvoorziening	14,91	0,80
groenvoorziening	22,60	0,80
groenvoorziening	38,95	0,80
groenvoorziening	6,96	0,80
groenvoorziening	19,10	0,80
groenvoorziening	7,59	0,80
groenvoorziening	3,30	0,80
groenvoorziening	2,80	0,80
groenvoorziening	5,59	0,80
groenvoorziening	47,73	0,80
groenvoorziening	7,28	0,80
groenvoorziening	0,86	0,80
groenvoorziening	47,73	0,80
groenvoorziening	11,05	0,80
groenvoorziening	41,21	0,80
groenvoorziening	10,59	0,80
groenvoorziening	64,72	0,80
groenvoorziening	18,85	0,80
groenvoorziening	4,04	0,80
groenvoorziening	31,09	0,80
groenvoorziening	77,48	0,80
groenvoorziening	49,46	0,80
groenvoorziening	9,68	0,80
groenvoorziening	2,35	0,80
groenvoorziening	41,36	0,80
groenvoorziening	36,13	0,80
groenvoorziening	33,90	0,80
groenvoorziening	21,72	0,80
groenvoorziening	38,99	0,80
groenvoorziening	41,36	0,80
groenvoorziening	111,65	0,80
groenvoorziening	14,50	0,80
groenvoorziening	12,94	0,80
groenvoorziening	36,44	0,80
groenvoorziening	80,86	0,80
groenvoorziening	5,04	0,80
groenvoorziening	2,00	0,80
groenvoorziening	41,08	0,80
groenvoorziening	19,20	0,80
groenvoorziening	38,85	0,80
groenvoorziening	10,64	0,80
groenvoorziening	18,18	0,80
groenvoorziening	18,19	0,80
groenvoorziening	10,19	0,80
groenvoorziening	10,46	0,80
groenvoorziening	8,70	0,80
groenvoorziening	2,00	0,80
groenvoorziening	12,13	0,80
groenvoorziening	6,57	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	115638,42	501343,60	17	45,03	35,13	0,30
groenvoorziening	115335,81	501042,20	28	81,70	143,54	1,10
groenvoorziening	115250,25	501124,24	27	72,22	73,46	0,03
groenvoorziening	115675,19	501355,29	6	49,42	107,46	0,77
groenvoorziening	114937,93	501421,09	9	61,13	32,36	0,45
groenvoorziening	114951,47	501435,23	9	66,06	145,30	0,83
groenvoorziening	114902,68	501448,77	6	8,93	3,47	1,00
groenvoorziening	115141,95	500726,02	7	18,07	18,12	0,11
groenvoorziening	115003,90	501403,48	4	16,20	14,30	2,60
groenvoorziening	115457,82	501308,52	6	47,41	133,76	0,59
groenvoorziening	115388,01	501548,63	16	122,84	595,99	0,18
groenvoorziening	115416,28	501454,10	5	18,26	14,43	1,08
groenvoorziening	115657,30	501343,90	6	38,66	28,06	1,00
groenvoorziening	115372,33	501028,20	6	46,08	51,41	1,68
groenvoorziening	115618,84	501630,01	27	207,57	107,67	0,26
groenvoorziening	114953,89	501428,84	4	8,73	3,37	1,00
groenvoorziening	115436,31	500926,22	23	111,10	240,99	0,28
groenvoorziening	115354,40	501073,53	5	41,24	46,85	2,60
groenvoorziening	114679,53	500594,93	14	49,50	67,99	1,23
groenvoorziening	115408,74	500988,54	4	7,94	3,94	1,95
groenvoorziening	114937,90	500860,81	4	20,48	13,29	1,52
groenvoorziening	115229,92	501062,09	31	60,70	103,06	0,29
groenvoorziening	115506,07	501248,35	63	264,63	543,31	0,22
groenvoorziening	115395,16	500926,34	9	41,30	69,54	0,28
groenvoorziening	115613,36	501075,59	5	13,60	9,60	0,65
groenvoorziening	115696,88	501026,94	4	13,74	9,13	1,80
groenvoorziening	115713,16	501321,16	3	0,34	0,01	0,06
groenvoorziening	115307,46	501441,08	5	39,28	11,78	0,54
groenvoorziening	115224,02	501805,12	31	234,69	534,22	1,10
groenvoorziening	115413,59	501455,72	6	45,44	85,79	1,43
groenvoorziening	115002,12	500811,96	72	728,70	1790,29	0,33
groenvoorziening	115657,45	500779,57	4	15,16	14,35	3,68
groenvoorziening	114737,73	500585,86	4	54,87	32,18	1,20
groenvoorziening	115003,60	501454,31	5	18,58	21,50	0,38
groenvoorziening	115584,22	500884,40	192	675,97	2574,61	0,24
groenvoorziening	115276,39	501485,55	46	144,01	278,95	0,17
groenvoorziening	115720,46	501326,76	9	13,56	13,71	0,23
groenvoorziening	115179,50	500859,64	8	88,03	178,75	0,22
groenvoorziening	115781,66	500813,93	9	21,08	16,96	0,11
groenvoorziening	115222,57	500868,18	48	7,20	3,52	0,03
groenvoorziening	115063,72	500890,96	60	266,35	751,31	0,09
groenvoorziening	114917,58	501437,07	4	16,00	13,75	2,50
groenvoorziening	114991,57	501850,12	51	294,51	784,74	0,30
groenvoorziening	115111,85	500778,77	7	29,93	18,27	0,24
groenvoorziening	115391,18	501104,12	10	42,57	78,48	0,36
groenvoorziening	115628,75	501025,85	9	37,91	80,52	0,66
groenvoorziening	115604,92	500924,04	4	27,93	33,72	3,02
groenvoorziening	115280,70	501073,70	22	176,35	458,03	0,78
groenvoorziening	115607,26	501391,17	4	75,47	159,10	4,83
groenvoorziening	115496,09	501450,50	27	55,05	62,05	0,06
groenvoorziening	115791,29	500729,00	10	23,29	20,14	0,62
groenvoorziening	115255,84	501500,00	67	25,76	24,36	0,03
groenvoorziening	115448,97	501438,29	6	61,16	48,27	1,59
groenvoorziening	115246,68	500830,94	27	17,41	17,90	0,03
groenvoorziening	115764,48	501068,01	15	31,76	38,90	0,45
groenvoorziening	115275,06	501055,93	26	53,07	130,96	0,01
groenvoorziening	115737,49	500915,53	4	23,17	21,85	2,34
groenvoorziening	115185,86	500745,96	10	7,98	4,14	0,17
groenvoorziening	115486,13	501469,74	12	85,23	142,10	1,29
groenvoorziening	115133,48	500895,79	4	30,43	18,56	1,33
groenvoorziening	115195,96	501244,63	5	25,78	15,24	1,31
groenvoorziening	115496,09	501450,50	10	74,15	192,59	0,38

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	19,78	0,80
groenvoorziening	25,98	0,80
groenvoorziening	11,54	0,80
groenvoorziening	19,10	0,80
groenvoorziening	19,36	0,80
groenvoorziening	23,80	0,80
groenvoorziening	2,00	0,80
groenvoorziening	6,00	0,80
groenvoorziening	5,50	0,80
groenvoorziening	13,50	0,80
groenvoorziening	24,98	0,80
groenvoorziening	7,11	0,80
groenvoorziening	18,02	0,80
groenvoorziening	20,42	0,80
groenvoorziening	20,58	0,80
groenvoorziening	3,37	0,80
groenvoorziening	25,79	0,80
groenvoorziening	18,03	0,80
groenvoorziening	5,97	0,80
groenvoorziening	2,03	0,80
groenvoorziening	8,73	0,80
groenvoorziening	14,55	0,80
groenvoorziening	26,74	0,80
groenvoorziening	10,37	0,80
groenvoorziening	4,80	0,80
groenvoorziening	5,07	0,80
groenvoorziening	0,17	0,80
groenvoorziening	18,99	0,80
groenvoorziening	35,58	0,80
groenvoorziening	15,39	0,80
groenvoorziening	56,85	0,80
groenvoorziening	3,89	0,80
groenvoorziening	26,26	0,80
groenvoorziening	4,89	0,80
groenvoorziening	46,63	0,80
groenvoorziening	66,48	0,80
groenvoorziening	2,15	0,80
groenvoorziening	40,14	0,80
groenvoorziening	8,76	0,80
groenvoorziening	1,83	0,80
groenvoorziening	36,80	0,80
groenvoorziening	5,50	0,80
groenvoorziening	19,00	0,80
groenvoorziening	13,63	0,80
groenvoorziening	9,43	0,80
groenvoorziening	12,49	0,80
groenvoorziening	10,87	0,80
groenvoorziening	37,93	0,80
groenvoorziening	33,28	0,80
groenvoorziening	22,22	0,80
groenvoorziening	6,22	0,80
groenvoorziening	6,60	0,80
groenvoorziening	28,93	0,80
groenvoorziening	4,68	0,80
groenvoorziening	8,30	0,80
groenvoorziening	14,23	0,80
groenvoorziening	9,28	0,80
groenvoorziening	1,97	0,80
groenvoorziening	17,04	0,80
groenvoorziening	13,88	0,80
groenvoorziening	11,55	0,80
groenvoorziening	22,22	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	9168	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9170	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9172	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9173	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9179	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9182	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9184	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9186	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9190	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9196	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9197	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9198	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9199	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9200	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9202	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9205	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9210	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9211	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9212	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9216	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9217	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9239	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9253	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9254	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9262	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9263	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9267	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9292	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9295	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9297	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9298	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9299	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9303	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9305	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9306	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9308	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9311	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9315	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9319	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9324	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9327	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9329	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9331	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9333	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9335	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9341	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9342	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9348	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9349	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9351	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9352	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9354	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9358	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9361	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9362	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9372	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9374	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9377	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9378	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9383	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9384	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9385	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	115237,07	500742,88	50	21,25	27,68	0,13
groenvoorziening	115616,05	501450,39	5	113,52	97,56	0,24
groenvoorziening	115149,96	501519,80	132	310,85	1606,14	0,06
groenvoorziening	115554,50	501360,62	12	46,00	116,66	0,26
groenvoorziening	115043,61	501423,86	9	63,97	138,46	0,15
groenvoorziening	115687,79	501030,84	14	54,13	156,21	0,10
groenvoorziening	115218,96	501804,40	55	314,85	501,09	0,23
groenvoorziening	115414,75	501483,84	37	227,51	577,59	0,33
groenvoorziening	115104,87	501669,54	122	673,31	2882,52	0,06
groenvoorziening	115715,07	501272,14	11	68,96	81,66	0,76
groenvoorziening	115699,49	501234,37	4	12,92	10,43	3,20
groenvoorziening	114925,27	501264,16	10	43,67	43,93	0,02
groenvoorziening	114891,04	500876,19	8	72,82	48,26	0,97
groenvoorziening	115199,93	501656,40	65	307,91	432,20	0,26
groenvoorziening	115395,32	501448,92	14	223,53	252,67	0,37
groenvoorziening	115470,86	501376,06	5	10,46	6,62	0,17
groenvoorziening	115676,84	500912,28	16	39,05	82,47	0,46
groenvoorziening	115758,33	500904,96	10	21,64	9,75	0,69
groenvoorziening	115283,66	500954,14	4	24,11	36,32	5,90
groenvoorziening	114812,36	501424,65	6	95,81	86,00	1,85
groenvoorziening	115189,74	501131,92	24	303,39	889,45	0,33
groenvoorziening	114970,39	500865,52	19	156,85	224,78	0,07
groenvoorziening	115380,37	501002,16	10	73,69	89,70	2,34
groenvoorziening	115163,44	501604,04	71	301,09	1152,18	0,09
groenvoorziening	114972,65	500842,98	5	17,63	3,21	0,21
groenvoorziening	115285,60	501081,36	7	58,06	99,87	1,08
groenvoorziening	115208,54	500740,94	25	87,79	174,86	0,16
groenvoorziening	115138,01	500911,29	8	33,17	20,52	0,57
groenvoorziening	115233,79	500905,20	26	6,15	2,48	0,04
groenvoorziening	115271,93	501026,47	12	16,79	17,20	0,46
groenvoorziening	115045,38	501393,23	5	8,95	3,48	1,00
groenvoorziening	114969,58	501540,42	33	427,81	723,98	3,33
groenvoorziening	115452,39	500700,86	31	113,43	222,73	0,37
groenvoorziening	115665,37	500909,63	25	151,52	350,16	0,46
groenvoorziening	115283,07	501477,92	126	938,90	3542,93	0,17
groenvoorziening	115607,26	500777,27	4	4,78	1,40	1,04
groenvoorziening	115627,03	501399,82	23	12,28	7,07	0,15
groenvoorziening	115218,79	500743,56	5	2,39	0,36	0,24
groenvoorziening	115221,49	500841,33	10	7,48	3,62	0,08
groenvoorziening	115776,38	500892,71	24	39,72	47,56	0,06
groenvoorziening	115313,99	501037,31	93	48,23	42,02	0,03
groenvoorziening	115513,12	501328,34	12	73,64	107,70	1,23
groenvoorziening	115376,05	501435,56	7	23,32	30,94	0,92
groenvoorziening	115307,69	501422,87	6	60,10	114,86	1,61
groenvoorziening	115133,60	500853,08	4	17,61	6,55	0,80
groenvoorziening	115174,28	501266,37	35	315,83	1125,35	0,33
groenvoorziening	115226,54	501804,21	77	521,82	1318,96	0,30
groenvoorziening	115129,80	500844,70	4	25,11	15,55	1,39
groenvoorziening	115226,19	501796,38	53	78,53	133,77	0,24
groenvoorziening	115083,33	500725,54	4	9,36	4,54	1,37
groenvoorziening	114999,08	501088,82	4	19,38	10,92	1,21
groenvoorziening	115575,62	501031,43	6	16,69	17,11	0,05
groenvoorziening	115488,50	501239,53	10	9,42	6,39	0,15
groenvoorziening	115539,43	500740,33	7	57,24	77,96	1,10
groenvoorziening	115083,67	501077,58	17	39,12	26,17	0,22
groenvoorziening	115753,00	501170,80	14	28,69	42,69	0,09
groenvoorziening	115475,57	500766,46	121	206,13	642,97	0,14
groenvoorziening	115393,31	501328,94	6	96,46	326,44	1,75
groenvoorziening	115711,93	501223,65	97	39,86	99,04	0,06
groenvoorziening	114972,70	500986,63	7	43,90	20,21	0,27
groenvoorziening	115374,14	501052,96	38	94,93	162,24	0,03
groenvoorziening	115547,61	500981,01	6	67,99	50,87	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	5,71	0,80
groenvoorziening	55,74	0,80
groenvoorziening	23,36	0,80
groenvoorziening	10,76	0,80
groenvoorziening	22,32	0,80
groenvoorziening	17,49	0,80
groenvoorziening	80,86	0,80
groenvoorziening	52,06	0,80
groenvoorziening	30,07	0,80
groenvoorziening	24,47	0,80
groenvoorziening	3,29	0,80
groenvoorziening	10,64	0,80
groenvoorziening	20,83	0,80
groenvoorziening	60,36	0,80
groenvoorziening	50,63	0,80
groenvoorziening	3,19	0,80
groenvoorziening	12,78	0,80
groenvoorziening	7,04	0,80
groenvoorziening	6,19	0,80
groenvoorziening	46,08	0,80
groenvoorziening	70,33	0,80
groenvoorziening	34,56	0,80
groenvoorziening	17,14	0,80
groenvoorziening	67,88	0,80
groenvoorziening	8,45	0,80
groenvoorziening	24,18	0,80
groenvoorziening	20,28	0,80
groenvoorziening	14,74	0,80
groenvoorziening	1,62	0,80
groenvoorziening	4,23	0,80
groenvoorziening	3,47	0,80
groenvoorziening	21,63	0,80
groenvoorziening	51,52	0,80
groenvoorziening	46,09	0,80
groenvoorziening	77,48	0,80
groenvoorziening	1,35	0,80
groenvoorziening	3,55	0,80
groenvoorziening	0,77	0,80
groenvoorziening	2,05	0,80
groenvoorziening	5,12	0,80
groenvoorziening	5,73	0,80
groenvoorziening	17,06	0,80
groenvoorziening	7,37	0,80
groenvoorziening	25,59	0,80
groenvoorziening	8,00	0,80
groenvoorziening	71,79	0,80
groenvoorziening	54,59	0,80
groenvoorziening	11,17	0,80
groenvoorziening	15,03	0,80
groenvoorziening	3,31	0,80
groenvoorziening	8,39	0,80
groenvoorziening	4,66	0,80
groenvoorziening	1,37	0,80
groenvoorziening	25,34	0,80
groenvoorziening	10,06	0,80
groenvoorziening	7,15	0,80
groenvoorziening	8,95	0,80
groenvoorziening	40,14	0,80
groenvoorziening	11,13	0,80
groenvoorziening	12,12	0,80
groenvoorziening	39,72	0,80
groenvoorziening	33,12	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	114802,28	501424,83	10	23,96	26,29	0,31
groenvoorziening	114835,04	501272,61	5	19,94	21,85	1,66
groenvoorziening	115333,95	500885,16	51	54,46	35,02	0,06
groenvoorziening	115121,54	500811,88	9	20,22	24,46	0,17
groenvoorziening	115663,71	501277,62	4	58,25	99,58	3,64
groenvoorziening	115432,75	501319,99	27	218,24	252,67	0,33
groenvoorziening	115485,03	501474,28	6	51,61	9,38	0,12
groenvoorziening	115198,45	501691,40	10	155,43	59,31	1,33
groenvoorziening	115207,60	501484,86	96	26,91	31,38	0,03
groenvoorziening	115724,58	500717,45	4	11,98	8,82	2,61
groenvoorziening	115639,92	501129,30	6	39,94	6,91	0,38
groenvoorziening	115448,82	500902,83	120	333,60	444,48	0,06
groenvoorziening	115268,77	501477,38	74	26,62	27,90	0,03
groenvoorziening	115351,50	501073,80	8	4,02	1,17	0,33
groenvoorziening	115773,08	500994,46	9	21,50	23,44	0,31
groenvoorziening	115515,44	501318,87	7	48,90	135,30	0,12
groenvoorziening	115216,99	501765,47	53	158,37	290,44	0,11
groenvoorziening	115339,49	501168,67	6	47,04	66,82	2,88
groenvoorziening	115613,27	500719,63	4	17,56	7,01	0,87
groenvoorziening	115317,78	501135,07	12	25,92	31,33	0,58
groenvoorziening	115707,66	501317,75	7	13,73	13,41	1,10
groenvoorziening	115104,90	500759,78	25	15,10	12,27	0,07
groenvoorziening	115683,48	500786,28	21	12,23	11,78	0,48
groenvoorziening	115395,32	501448,92	12	164,88	183,28	1,05
groenvoorziening	114706,22	500606,87	97	254,58	985,03	0,01
groenvoorziening	114816,06	500644,79	5	27,85	37,23	2,12
groenvoorziening	114983,42	500947,22	17	90,16	201,03	0,11
groenvoorziening	115191,78	501116,76	75	345,23	839,31	0,34
groenvoorziening	114657,96	500635,69	44	433,70	482,25	0,10
groenvoorziening	115412,15	501466,68	22	347,08	249,35	0,14
groenvoorziening	114994,21	500878,05	20	126,50	314,07	0,09
groenvoorziening	115427,90	501338,03	27	313,55	476,74	0,34
groenvoorziening	115328,69	501592,76	76	1112,45	3349,08	0,09
groenvoorziening	115199,93	501656,40	73	600,16	3087,57	0,23
groenvoorziening	114949,50	500872,28	4	12,65	7,27	1,48
groenvoorziening	115279,00	501481,99	64	973,18	4294,44	0,30
groenvoorziening	114966,04	501531,06	32	354,56	502,04	0,19
groenvoorziening	115496,75	501452,25	13	37,74	31,05	0,25
groenvoorziening	115461,58	501451,69	32	68,94	90,66	0,08
groenvoorziening	114895,73	501412,02	9	67,88	37,71	0,20
groenvoorziening	115085,18	501371,85	4	16,00	13,75	2,50
groenvoorziening	115289,22	500718,10	19	56,75	72,98	0,41
groenvoorziening	115050,24	501385,45	4	16,00	13,75	2,50
groenvoorziening	114888,76	501494,34	8	87,90	48,70	1,10
groenvoorziening	115200,97	501274,46	102	414,57	1131,94	0,26
groenvoorziening	115470,93	501000,00	7	22,16	18,67	0,07
groenvoorziening	114925,27	501264,16	8	43,81	44,24	0,52
groenvoorziening	115207,47	501211,31	73	221,20	2129,79	0,08
groenvoorziening	115721,20	501301,79	15	78,27	352,97	0,17
groenvoorziening	115169,90	501204,54	18	163,46	840,05	0,33
groenvoorziening	114839,01	501565,23	65	694,29	1931,00	0,30
groenvoorziening	115307,26	501425,63	4	62,47	144,50	5,60
groenvoorziening	115306,26	501538,99	50	348,55	2044,53	0,43
groenvoorziening	115433,83	501442,37	4	66,75	130,00	3,25
groenvoorziening	115347,41	501495,55	29	127,47	271,99	0,57
groenvoorziening	115292,89	501423,10	8	49,14	58,57	1,88
groenvoorziening	114805,32	501568,19	18	19,06	13,98	0,09
groenvoorziening	115537,63	500947,19	6	63,23	72,83	0,11
groenvoorziening	115440,06	501570,80	10	47,40	58,56	0,05
groenvoorziening	114944,17	500853,64	13	33,38	55,83	0,62
groenvoorziening	115406,72	501049,61	6	33,31	62,62	0,64
groenvoorziening	114961,51	500979,33	8	14,96	11,98	0,14

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	9,12	0,80
groenvoorziening	6,64	0,80
groenvoorziening	23,60	0,80
groenvoorziening	4,47	0,80
groenvoorziening	25,17	0,80
groenvoorziening	87,45	0,80
groenvoorziening	25,59	0,80
groenvoorziening	36,13	0,80
groenvoorziening	4,27	0,80
groenvoorziening	3,44	0,80
groenvoorziening	17,90	0,80
groenvoorziening	45,52	0,80
groenvoorziening	6,60	0,80
groenvoorziening	0,67	0,80
groenvoorziening	5,66	0,80
groenvoorziening	17,06	0,80
groenvoorziening	57,72	0,80
groenvoorziening	17,52	0,80
groenvoorziening	7,90	0,80
groenvoorziening	10,12	0,80
groenvoorziening	2,68	0,80
groenvoorziening	5,47	0,80
groenvoorziening	0,68	0,80
groenvoorziening	50,63	0,80
groenvoorziening	16,01	0,80
groenvoorziening	9,80	0,80
groenvoorziening	20,47	0,80
groenvoorziening	71,79	0,80
groenvoorziening	107,16	0,80
groenvoorziening	93,63	0,80
groenvoorziening	24,14	0,80
groenvoorziening	87,59	0,80
groenvoorziening	101,16	0,80
groenvoorziening	89,39	0,80
groenvoorziening	4,87	0,80
groenvoorziening	93,63	0,80
groenvoorziening	17,59	0,80
groenvoorziening	11,63	0,80
groenvoorziening	28,80	0,80
groenvoorziening	22,93	0,80
groenvoorziening	5,50	0,80
groenvoorziening	13,58	0,80
groenvoorziening	5,50	0,80
groenvoorziening	32,30	0,80
groenvoorziening	76,50	0,80
groenvoorziening	9,05	0,80
groenvoorziening	10,64	0,80
groenvoorziening	18,31	0,80
groenvoorziening	18,17	0,80
groenvoorziening	63,04	0,80
groenvoorziening	35,33	0,80
groenvoorziening	25,63	0,80
groenvoorziening	43,04	0,80
groenvoorziening	28,93	0,80
groenvoorziening	39,04	0,80
groenvoorziening	19,49	0,80
groenvoorziening	4,48	0,80
groenvoorziening	29,10	0,80
groenvoorziening	13,68	0,80
groenvoorziening	7,67	0,80
groenvoorziening	10,78	0,80
groenvoorziening	5,20	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	114818,39	500629,50	7	39,27	74,18	1,51
groenvoorziening	115087,51	501304,23	96	5,24	2,08	0,03
groenvoorziening	115698,01	501252,42	5	15,81	15,43	0,47
groenvoorziening	115333,40	501073,18	6	17,73	10,89	1,07
groenvoorziening	114955,22	501238,78	5	31,61	54,68	4,04
groenvoorziening	115787,13	500775,04	8	43,05	49,65	0,12
groenvoorziening	114897,69	501720,56	5	74,15	153,69	4,56
groenvoorziening	115032,50	501382,84	8	61,28	32,62	1,21
groenvoorziening	114966,91	501411,97	4	15,50	12,38	2,25
groenvoorziening	115367,92	501203,07	17	89,84	117,98	0,42
groenvoorziening	115044,95	501398,70	10	66,01	142,88	0,14
groenvoorziening	115115,83	500718,72	56	176,84	538,15	0,07
groenvoorziening	115743,76	501184,95	86	524,75	1517,34	0,06
groenvoorziening	114865,50	501663,99	71	483,33	2431,67	0,22
groenvoorziening	115482,13	501392,44	4	8,40	4,16	1,60
groenvoorziening	115208,36	501654,18	77	600,64	3060,72	0,23
groenvoorziening	115202,25	501277,87	42	195,24	475,19	0,01
groenvoorziening	115455,79	500702,54	22	26,72	17,13	0,06
groenvoorziening	115181,94	501066,62	4	38,86	18,63	0,96
groenvoorziening	115140,60	500726,40	30	51,55	21,79	0,01
groenvoorziening	114647,94	500625,65	77	655,97	1942,58	0,10
groenvoorziening	115196,76	501690,22	28	62,84	122,13	0,28
groenvoorziening	114920,01	501371,37	96	5,24	2,08	0,03
groenvoorziening	115635,76	501120,83	8	24,99	2,97	0,16
groenvoorziening	114969,26	500897,33	4	12,13	8,07	1,95
groenvoorziening	114953,77	500770,98	4	28,06	15,45	1,14
groenvoorziening	114936,70	501359,51	96	5,24	2,08	0,03
groenvoorziening	115079,62	501379,90	5	8,95	3,47	1,00
groenvoorziening	115564,82	501258,88	95	690,13	1092,97	0,22
groenvoorziening	115013,67	501367,65	6	19,67	18,57	1,29
groenvoorziening	115449,74	501698,66	44	256,76	331,39	0,34
groenvoorziening	114895,61	501721,05	376	1409,21	10602,72	0,14
groenvoorziening	115166,94	501204,21	45	199,77	652,65	0,08
groenvoorziening	115763,90	501074,13	14	31,76	38,90	0,45
groenvoorziening	115122,35	500730,89	3	7,40	1,12	0,67
groenvoorziening	114944,73	500773,36	32	33,81	66,39	0,07
groenvoorziening	114876,39	501462,55	6	8,61	3,31	1,00
groenvoorziening	115108,48	501362,78	5	16,00	13,75	0,08
groenvoorziening	115068,87	501453,66	33	380,96	1106,30	2,00
groenvoorziening	114961,12	501431,46	8	62,46	130,76	2,04
groenvoorziening	115544,94	501453,44	4	28,12	39,85	3,96
groenvoorziening	115439,73	501372,26	7	46,49	128,05	1,13
groenvoorziening	115079,37	501702,85	18	93,42	448,26	0,59
groenvoorziening	114997,05	500874,51	11	58,13	12,70	0,40
groenvoorziening	115367,39	500961,61	40	251,79	1448,73	0,58
groenvoorziening	114980,52	500756,10	12	92,03	253,76	0,11
groenvoorziening	115109,19	500769,40	4	17,65	6,74	0,84
groenvoorziening	115219,12	501766,24	13	83,41	151,01	0,63
groenvoorziening	115286,66	501416,84	8	56,63	128,96	2,05
groenvoorziening	114800,87	500954,32	16	119,52	229,16	0,30
groenvoorziening	114956,51	500791,90	4	19,61	23,36	4,05
groenvoorziening	115544,94	501453,44	23	254,93	340,51	1,00
groenvoorziening	115282,55	500890,18	94	125,30	228,10	0,04
groenvoorziening	114942,67	500872,28	4	66,52	48,30	1,52
groenvoorziening	115197,17	501691,74	7	162,28	341,70	4,24
groenvoorziening	115446,63	500839,59	115	429,42	504,78	0,10
groenvoorziening	115187,17	501672,69	28	62,72	121,82	0,27
groenvoorziening	115003,65	501409,47	6	8,61	3,31	1,00
groenvoorziening	115000,01	501439,65	5	15,20	13,31	0,36
groenvoorziening	115714,48	501275,26	13	78,39	351,98	0,17
groenvoorziening	115163,03	501278,82	96	5,24	2,08	0,03
groenvoorziening	114960,16	500960,10	9	15,64	11,63	0,10

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	10,82	0,80
groenvoorziening	0,63	0,80
groenvoorziening	4,25	0,80
groenvoorziening	5,15	0,80
groenvoorziening	10,69	0,80
groenvoorziening	14,80	0,80
groenvoorziening	32,39	0,80
groenvoorziening	19,66	0,80
groenvoorziening	5,50	0,80
groenvoorziening	22,09	0,80
groenvoorziening	22,99	0,80
groenvoorziening	22,64	0,80
groenvoorziening	35,26	0,80
groenvoorziening	45,65	0,80
groenvoorziening	2,60	0,80
groenvoorziening	89,39	0,80
groenvoorziening	29,99	0,80
groenvoorziening	12,04	0,80
groenvoorziening	18,42	0,80
groenvoorziening	14,55	0,80
groenvoorziening	107,16	0,80
groenvoorziening	19,44	0,80
groenvoorziening	0,63	0,80
groenvoorziening	6,63	0,80
groenvoorziening	4,16	0,80
groenvoorziening	12,85	0,80
groenvoorziening	0,64	0,80
groenvoorziening	3,47	0,80
groenvoorziening	65,68	0,80
groenvoorziening	6,00	0,80
groenvoorziening	23,85	0,80
groenvoorziening	42,82	0,80
groenvoorziening	17,03	0,80
groenvoorziening	8,30	0,80
groenvoorziening	3,40	0,80
groenvoorziening	7,58	0,80
groenvoorziening	2,00	0,80
groenvoorziening	5,50	0,80
groenvoorziening	41,43	0,80
groenvoorziening	21,53	0,80
groenvoorziening	10,52	0,80
groenvoorziening	13,02	0,80
groenvoorziening	27,91	0,80
groenvoorziening	17,69	0,80
groenvoorziening	29,71	0,80
groenvoorziening	35,95	0,80
groenvoorziening	7,99	0,80
groenvoorziening	35,49	0,80
groenvoorziening	21,08	0,80
groenvoorziening	31,53	0,80
groenvoorziening	5,76	0,80
groenvoorziening	53,08	0,80
groenvoorziening	56,82	0,80
groenvoorziening	31,76	0,80
groenvoorziening	59,64	0,80
groenvoorziening	35,11	0,80
groenvoorziening	19,44	0,80
groenvoorziening	2,00	0,80
groenvoorziening	4,87	0,80
groenvoorziening	18,17	0,80
groenvoorziening	0,63	0,80
groenvoorziening	6,02	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	9744	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9745	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9746	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9751	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9753	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9755	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9758	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9762	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9764	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9776	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9777	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9781	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9783	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9784	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9785	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9786	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9787	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9789	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9794	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9795	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9807	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9809	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9810	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9814	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9815	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9826	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9849	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9859	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9867	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9874	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9883	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9886	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9887	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9889	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9890	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9891	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9892	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9897	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9904	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9905	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9906	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9907	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9908	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9909	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9910	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9911	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9912	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9925	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9929	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9930	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9938	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9942	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9944	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9947	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9949	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9956	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9960	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9962	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9963	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9973	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9974	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9978	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	115084,06	501055,37	10	16,19	15,24	0,24
groenvoorziening	114917,39	500782,93	9	69,39	140,68	1,60
groenvoorziening	114955,76	501355,81	96	5,24	2,08	0,03
groenvoorziening	114901,46	501443,34	4	25,30	39,32	5,50
groenvoorziening	115618,26	500954,48	8	39,55	37,44	0,09
groenvoorziening	115518,90	501265,69	6	40,43	28,25	0,26
groenvoorziening	114776,92	500899,54	38	133,39	238,53	0,19
groenvoorziening	115744,12	500911,87	47	208,03	445,81	0,28
groenvoorziening	115691,74	501356,45	93	389,96	609,03	0,01
groenvoorziening	115146,67	501368,03	140	311,57	569,18	0,04
groenvoorziening	115302,48	501051,43	16	10,11	5,82	0,44
groenvoorziening	115168,62	501017,24	4	23,10	10,01	0,93
groenvoorziening	115528,19	500919,82	8	33,11	64,76	0,45
groenvoorziening	115202,25	501277,87	123	266,90	574,20	0,01
groenvoorziening	114936,50	501400,82	8	20,61	19,26	0,14
groenvoorziening	115005,85	501238,01	39	408,98	2602,04	0,50
groenvoorziening	115211,28	500740,54	45	149,31	112,08	0,08
groenvoorziening	115032,08	501398,41	5	8,49	3,01	0,90
groenvoorziening	114819,56	501374,98	87	107,89	274,84	0,10
groenvoorziening	114961,95	501425,70	5	8,70	3,35	1,00
groenvoorziening	115289,20	500669,71	52	49,18	83,46	0,32
groenvoorziening	115036,93	500894,74	21	356,47	5073,17	0,96
groenvoorziening	115723,10	501314,63	91	389,96	609,03	0,01
groenvoorziening	115361,50	501268,10	6	96,88	333,61	1,51
groenvoorziening	114898,49	501435,69	9	66,08	32,82	0,75
groenvoorziening	115399,65	500689,23	67	329,96	535,13	0,37
groenvoorziening	114839,01	501565,23	36	279,58	1207,02	0,30
groenvoorziening	115311,37	501104,58	4	26,17	29,22	2,62
groenvoorziening	114799,63	501675,03	40	194,49	194,11	0,05
groenvoorziening	115331,19	501571,91	73	1091,15	3435,63	0,09
groenvoorziening	115394,12	501132,23	4	9,28	4,58	1,42
groenvoorziening	115678,68	500726,56	4	19,62	7,82	0,84
groenvoorziening	115539,25	500885,45	61	204,83	421,32	0,39
groenvoorziening	114933,96	500852,99	56	31,98	52,49	0,03
groenvoorziening	115682,16	501116,90	4	22,74	25,69	3,09
groenvoorziening	115430,31	501537,43	5	24,84	34,56	0,18
groenvoorziening	115575,35	501074,60	83	155,19	306,19	0,25
groenvoorziening	115492,53	501679,20	18	71,87	42,11	0,25
groenvoorziening	115365,26	501047,37	6	31,70	34,46	2,60
groenvoorziening	115146,18	500927,43	6	19,77	12,09	0,85
groenvoorziening	115230,97	500740,87	5	1,80	0,22	0,27
groenvoorziening	115391,18	501104,12	10	35,85	54,82	0,24
groenvoorziening	115514,85	500999,03	6	46,73	25,16	1,14
groenvoorziening	115477,09	500910,82	24	203,18	722,92	0,33
groenvoorziening	115126,04	500831,90	4	26,18	15,74	1,31
groenvoorziening	115506,07	501248,35	65	264,68	540,91	0,22
groenvoorziening	115361,88	501108,88	29	15,74	15,92	0,03
groenvoorziening	115430,72	500981,19	4	12,37	4,21	0,69
groenvoorziening	115497,36	500996,70	40	166,22	301,66	0,31
groenvoorziening	114962,98	500970,40	8	29,36	25,98	0,12
groenvoorziening	115285,92	501474,01	7	25,34	10,15	0,80
groenvoorziening	115347,75	501380,68	6	96,04	324,88	1,42
groenvoorziening	115361,45	501095,82	49	14,22	11,46	0,03
groenvoorziening	115517,05	500999,96	50	184,56	307,50	0,04
groenvoorziening	115367,92	501203,07	11	112,60	405,77	1,51
groenvoorziening	115341,99	501102,14	4	20,88	18,28	3,04
groenvoorziening	115423,77	500784,93	4	3,54	0,78	0,82
groenvoorziening	115123,83	501298,15	96	5,24	2,08	0,03
groenvoorziening	115406,34	500724,19	4	4,11	1,05	0,98
groenvoorziening	115001,02	501338,08	96	5,24	2,08	0,03
groenvoorziening	115011,92	501334,49	96	5,24	2,08	0,03
groenvoorziening	115165,56	501277,88	96	5,24	2,08	0,03

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	4,11	0,80
groenvoorziening	22,37	0,80
groenvoorziening	0,63	0,80
groenvoorziening	7,15	0,80
groenvoorziening	17,57	0,80
groenvoorziening	18,45	0,80
groenvoorziening	34,38	0,80
groenvoorziening	20,60	0,80
groenvoorziening	31,94	0,80
groenvoorziening	29,99	0,80
groenvoorziening	1,79	0,80
groenvoorziening	10,64	0,80
groenvoorziening	10,25	0,80
groenvoorziening	29,99	0,80
groenvoorziening	7,02	0,80
groenvoorziening	108,56	0,80
groenvoorziening	20,75	0,80
groenvoorziening	3,35	0,80
groenvoorziening	22,75	0,80
groenvoorziening	3,35	0,80
groenvoorziening	5,28	0,80
groenvoorziening	56,85	0,80
groenvoorziening	31,94	0,80
groenvoorziening	40,17	0,80
groenvoorziening	22,00	0,80
groenvoorziening	63,35	0,80
groenvoorziening	35,33	0,80
groenvoorziening	10,30	0,80
groenvoorziening	28,27	0,80
groenvoorziening	101,16	0,80
groenvoorziening	3,21	0,80
groenvoorziening	8,95	0,80
groenvoorziening	16,34	0,80
groenvoorziening	6,73	0,80
groenvoorziening	8,38	0,80
groenvoorziening	8,21	0,80
groenvoorziening	33,91	0,80
groenvoorziening	10,36	0,80
groenvoorziening	7,74	0,80
groenvoorziening	7,99	0,80
groenvoorziening	0,46	0,80
groenvoorziening	14,70	0,80
groenvoorziening	17,46	0,80
groenvoorziening	40,68	0,80
groenvoorziening	11,76	0,80
groenvoorziening	26,74	0,80
groenvoorziening	4,42	0,80
groenvoorziening	5,42	0,80
groenvoorziening	20,91	0,80
groenvoorziening	12,84	0,80
groenvoorziening	10,00	0,80
groenvoorziening	39,90	0,80
groenvoorziening	4,50	0,80
groenvoorziening	16,30	0,80
groenvoorziening	49,12	0,80
groenvoorziening	9,21	0,80
groenvoorziening	0,95	0,80
groenvoorziening	0,63	0,80
groenvoorziening	1,07	0,80
groenvoorziening	0,64	0,80
groenvoorziening	0,64	0,80
groenvoorziening	0,63	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	9979	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9981	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9985	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9989	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9991	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	9997	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10002	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10004	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10005	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10013	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10016	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10018	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10025	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10029	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10045	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10050	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10053	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10060	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10065	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10086	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10101	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10105	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10108	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10112	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10113	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10122	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10130	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10131	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10132	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10137	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10138	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10142	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10145	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10146	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10148	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10149	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10150	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10151	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10153	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10154	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10156	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10157	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10158	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10162	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10170	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10177	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10181	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10186	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10187	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10189	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10191	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10193	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10200	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10208	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10209	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10214	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10221	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10222	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10225	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10226	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10227	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10228	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	115136,68	501529,37	42	213,11	1459,48	1,14
groenvoorziening	115277,35	500675,92	34	94,22	177,94	0,42
groenvoorziening	115132,54	501290,60	96	5,24	2,08	0,03
groenvoorziening	115589,86	501479,69	36	220,06	844,00	0,85
groenvoorziening	115206,11	500814,02	7	7,96	4,09	0,21
groenvoorziening	114908,59	500842,03	4	14,36	11,51	2,41
groenvoorziening	114836,40	501260,53	29	37,48	33,55	0,10
groenvoorziening	115017,12	500865,46	28	235,12	328,20	0,31
groenvoorziening	115581,94	501041,97	93	155,19	306,19	0,10
groenvoorziening	115029,67	501322,69	96	5,24	2,08	0,03
groenvoorziening	115187,62	501206,52	74	221,20	2129,79	0,07
groenvoorziening	115307,51	501420,02	8	56,77	122,44	1,88
groenvoorziening	115562,16	501267,16	31	426,12	502,66	0,63
groenvoorziening	115342,22	501494,82	26	347,08	249,34	0,14
groenvoorziening	115555,92	501082,96	194	460,57	709,29	0,09
groenvoorziening	115556,73	500942,82	8	12,01	8,26	0,03
groenvoorziening	115285,60	501081,36	6	57,59	91,75	1,08
groenvoorziening	114962,98	500970,40	6	28,50	16,84	0,48
groenvoorziening	115718,79	500790,63	27	12,72	10,57	0,05
groenvoorziening	115395,08	500942,42	7	42,90	98,18	3,41
groenvoorziening	115327,67	501045,85	78	43,27	34,29	0,03
groenvoorziening	114977,15	501231,66	5	24,30	36,47	0,03
groenvoorziening	114906,62	500871,63	6	40,38	24,19	1,09
groenvoorziening	115534,75	501447,25	14	212,66	252,41	1,42
groenvoorziening	115641,89	501399,07	4	56,56	119,05	5,05
groenvoorziening	115211,66	500831,90	8	7,59	3,75	0,23
groenvoorziening	115163,12	500953,18	10	19,75	23,45	0,18
groenvoorziening	115166,94	501204,21	43	182,89	647,24	0,08
groenvoorziening	115463,46	500889,77	9	29,18	30,35	0,49
groenvoorziening	115402,28	501136,15	4	7,26	3,19	1,50
groenvoorziening	115577,89	500889,08	81	249,24	907,66	0,06
groenvoorziening	115122,52	501849,90	12	227,35	726,30	2,89
groenvoorziening	115519,96	501006,63	6	22,24	10,78	1,02
groenvoorziening	115530,60	500808,83	120	429,47	516,09	0,10
groenvoorziening	115357,11	501057,80	7	3,00	0,64	0,14
groenvoorziening	115360,72	501433,35	6	24,30	22,55	0,15
groenvoorziening	115460,90	500830,59	119	429,47	512,62	0,10
groenvoorziening	115172,10	500983,93	5	27,70	12,28	0,94
groenvoorziening	115312,92	501012,98	53	249,33	1431,47	0,27
groenvoorziening	114970,16	501233,93	4	21,21	28,12	5,23
groenvoorziening	115287,17	501470,84	36	75,01	36,71	0,08
groenvoorziening	115600,75	501260,85	31	54,43	85,50	0,07
groenvoorziening	115686,46	501023,76	10	30,99	26,17	0,10
groenvoorziening	115673,40	501029,97	6	47,75	126,09	0,61
groenvoorziening	115731,46	500966,58	27	218,87	384,07	1,13
groenvoorziening	115367,53	501206,59	7	103,18	102,52	0,96
groenvoorziening	115717,41	501243,76	9	68,92	81,71	0,76
groenvoorziening	115290,91	500894,15	74	17,82	21,84	0,03
groenvoorziening	115375,49	501126,41	4	9,08	4,26	1,33
groenvoorziening	115718,15	500790,02	21	12,72	10,58	0,21
groenvoorziening	115458,63	500936,50	4	53,62	60,76	2,50
groenvoorziening	115367,71	501211,20	14	115,52	308,72	0,36
groenvoorziening	114884,86	501313,54	75	305,69	1946,95	0,64
groenvoorziening	115491,12	500967,19	49	245,77	1061,81	0,33
groenvoorziening	115623,25	501396,66	29	36,89	26,98	0,07
groenvoorziening	115411,53	500945,04	5	56,63	66,84	2,60
groenvoorziening	115343,87	501430,90	4	17,38	14,61	2,28
groenvoorziening	114952,98	500839,97	10	37,51	36,32	0,66
groenvoorziening	115005,71	500748,26	30	346,31	758,58	0,33
groenvoorziening	115735,17	500969,85	8	54,27	70,33	1,52
groenvoorziening	115787,45	500728,60	6	54,28	56,12	1,19
groenvoorziening	115636,48	500722,12	4	25,83	11,41	0,95

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	37,15	0,80
groenvoorziening	30,55	0,80
groenvoorziening	0,63	0,80
groenvoorziening	32,25	0,80
groenvoorziening	2,07	0,80
groenvoorziening	4,80	0,80
groenvoorziening	11,37	0,80
groenvoorziening	36,96	0,80
groenvoorziening	33,91	0,80
groenvoorziening	0,64	0,80
groenvoorziening	18,31	0,80
groenvoorziening	21,08	0,80
groenvoorziening	80,14	0,80
groenvoorziening	92,28	0,80
groenvoorziening	39,11	0,80
groenvoorziening	4,12	0,80
groenvoorziening	24,18	0,80
groenvoorziening	12,84	0,80
groenvoorziening	3,58	0,80
groenvoorziening	10,17	0,80
groenvoorziening	4,14	0,80
groenvoorziening	6,74	0,80
groenvoorziening	10,27	0,80
groenvoorziening	79,50	0,80
groenvoorziening	23,14	0,80
groenvoorziening	2,01	0,80
groenvoorziening	3,92	0,80
groenvoorziening	17,03	0,80
groenvoorziening	9,29	0,80
groenvoorziening	2,13	0,80
groenvoorziening	46,63	0,80
groenvoorziening	36,26	0,80
groenvoorziening	6,18	0,80
groenvoorziening	28,93	0,80
groenvoorziening	0,54	0,80
groenvoorziening	9,87	0,80
groenvoorziening	28,93	0,80
groenvoorziening	12,92	0,80
groenvoorziening	29,71	0,80
groenvoorziening	5,36	0,80
groenvoorziening	17,22	0,80
groenvoorziening	19,81	0,80
groenvoorziening	8,73	0,80
groenvoorziening	15,38	0,80
groenvoorziening	32,86	0,80
groenvoorziening	49,12	0,80
groenvoorziening	24,47	0,80
groenvoorziening	4,00	0,80
groenvoorziening	3,21	0,80
groenvoorziening	3,58	0,80
groenvoorziening	24,31	0,80
groenvoorziening	47,73	0,80
groenvoorziening	26,81	0,80
groenvoorziening	24,17	0,80
groenvoorziening	17,31	0,80
groenvoorziening	25,50	0,80
groenvoorziening	6,44	0,80
groenvoorziening	7,65	0,80
groenvoorziening	56,85	0,80
groenvoorziening	16,81	0,80
groenvoorziening	25,37	0,80
groenvoorziening	11,98	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	10229	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10230	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10238	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10243	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10245	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10246	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10252	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10255	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10256	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10257	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10261	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10262	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10264	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10268	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10271	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10272	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10279	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10288	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10289	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10290	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10303	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10307	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10310	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10326	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10328	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10329	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10341	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10348	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10349	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10355	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10361	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10362	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10367	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10369	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10372	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10375	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10381	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10390	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10391	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10398	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10407	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10408	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10420	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10421	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10422	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10423	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10429	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10430	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10434	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10440	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10441	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10445	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10449	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10451	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10460	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10464	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10469	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10477	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10481	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10487	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10489	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10507	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	114894,23	500865,40	4	21,22	12,70	1,53
groenvoorziening	114647,48	500573,60	32	212,10	1339,26	0,98
groenvoorziening	115171,35	500986,16	4	28,52	17,45	1,34
groenvoorziening	115218,96	500849,30	29	7,91	4,06	0,03
groenvoorziening	115517,67	500888,55	4	16,00	10,69	1,81
groenvoorziening	115344,15	501045,27	8	25,64	35,51	0,68
groenvoorziening	115553,60	500987,38	73	344,53	917,61	0,09
groenvoorziening	115558,61	501264,15	16	184,98	209,17	1,49
groenvoorziening	115300,90	501368,88	6	95,88	294,14	1,63
groenvoorziening	115327,52	500791,49	13	27,61	33,51	0,97
groenvoorziening	115665,01	501470,51	6	37,93	61,79	1,50
groenvoorziening	115351,78	501072,66	14	44,45	102,00	0,33
groenvoorziening	115189,68	501663,47	38	59,50	102,75	0,14
groenvoorziening	115169,45	501510,28	36	106,05	610,70	0,37
groenvoorziening	115459,48	500996,44	6	8,62	4,92	0,37
groenvoorziening	115133,40	500860,28	4	13,49	10,48	2,43
groenvoorziening	115011,22	501394,73	4	16,00	13,75	2,50
groenvoorziening	115317,03	500799,54	72	199,69	280,45	0,04
groenvoorziening	115221,49	500841,33	9	7,48	3,62	0,17
groenvoorziening	115509,77	500945,94	6	50,13	56,48	0,12
groenvoorziening	114903,89	500840,25	14	103,95	198,29	0,88
groenvoorziening	115545,39	501177,89	4	7,30	3,33	1,80
groenvoorziening	115395,16	500926,34	7	34,72	64,66	0,28
groenvoorziening	115591,16	501033,51	5	11,14	3,99	0,42
groenvoorziening	115427,83	501553,20	17	145,21	474,82	0,38
groenvoorziening	114907,61	501370,67	96	5,24	2,08	0,03
groenvoorziening	115434,54	500933,24	5	49,96	56,19	2,46
groenvoorziening	114816,39	501565,10	75	668,69	1239,19	0,06
groenvoorziening	115307,69	501422,87	4	56,81	71,63	2,80
groenvoorziening	114995,69	501412,57	5	8,61	3,30	1,00
groenvoorziening	115171,93	501032,18	10	17,71	17,00	0,01
groenvoorziening	115625,95	501093,76	4	7,49	3,49	1,74
groenvoorziening	115511,99	500741,91	4	3,92	0,96	0,91
groenvoorziening	114916,78	500857,88	6	22,88	20,66	0,97
groenvoorziening	114933,15	500833,14	8	25,00	33,08	1,03
groenvoorziening	115533,45	501078,93	14	81,83	186,22	0,33
groenvoorziening	114970,69	500953,40	11	69,00	211,60	0,23
groenvoorziening	115242,32	500909,52	29	6,69	2,91	0,03
groenvoorziening	115354,48	500806,14	16	36,11	68,84	0,16
groenvoorziening	115168,40	500971,24	4	27,57	12,47	0,95
groenvoorziening	115200,16	500749,07	9	10,84	7,74	0,81
groenvoorziening	115486,08	501247,65	6	24,96	15,79	0,16
groenvoorziening	115307,51	501420,02	4	45,50	35,19	1,61
groenvoorziening	114989,50	501842,17	67	358,29	942,51	0,28
groenvoorziening	115683,10	501284,30	4	35,69	62,11	4,61
groenvoorziening	115747,95	500722,70	4	13,63	11,21	2,77
groenvoorziening	115682,61	501087,88	7	24,39	26,16	0,60
groenvoorziening	115612,32	501387,64	19	80,59	145,62	0,07
groenvoorziening	114907,85	501000,00	29	216,79	365,21	0,19
groenvoorziening	114989,83	501408,95	4	16,00	13,75	2,50
groenvoorziening	114924,94	500804,75	4	12,08	4,72	0,91
groenvoorziening	115701,34	501242,00	4	23,06	22,53	2,46
groenvoorziening	114919,13	500776,61	16	102,33	133,27	0,44
groenvoorziening	115419,28	500772,36	4	4,41	1,18	0,90
groenvoorziening	114598,22	500663,85	28	81,68	70,81	0,57
groenvoorziening	115182,24	501556,14	8	185,14	1100,92	0,88
groenvoorziening	114972,28	500952,96	5	68,81	90,76	2,74
groenvoorziening	114947,61	501396,41	5	19,86	18,58	1,45
groenvoorziening	115272,32	501491,10	28	27,45	28,06	0,36
groenvoorziening	115305,46	501438,43	6	59,71	64,97	0,37
groenvoorziening	115218,22	501651,31	7	126,47	152,62	0,39
groenvoorziening	115085,00	500731,30	4	17,51	9,93	1,32

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	9,53	0,80
groenvoorziening	30,95	0,80
groenvoorziening	12,94	0,80
groenvoorziening	2,03	0,80
groenvoorziening	6,66	0,80
groenvoorziening	5,25	0,80
groenvoorziening	29,89	0,80
groenvoorziening	30,67	0,80
groenvoorziening	40,65	0,80
groenvoorziening	6,24	0,80
groenvoorziening	15,11	0,80
groenvoorziening	6,81	0,80
groenvoorziening	14,72	0,80
groenvoorziening	21,88	0,80
groenvoorziening	2,31	0,80
groenvoorziening	4,33	0,80
groenvoorziening	5,50	0,80
groenvoorziening	54,97	0,80
groenvoorziening	2,05	0,80
groenvoorziening	22,60	0,80
groenvoorziening	25,01	0,80
groenvoorziening	1,85	0,80
groenvoorziening	10,37	0,80
groenvoorziening	4,73	0,80
groenvoorziening	24,98	0,80
groenvoorziening	0,63	0,80
groenvoorziening	22,48	0,80
groenvoorziening	35,33	0,80
groenvoorziening	25,63	0,80
groenvoorziening	3,30	0,80
groenvoorziening	3,60	0,80
groenvoorziening	2,00	0,80
groenvoorziening	1,09	0,80
groenvoorziening	8,23	0,80
groenvoorziening	5,05	0,80
groenvoorziening	32,38	0,80
groenvoorziening	27,00	0,80
groenvoorziening	1,79	0,80
groenvoorziening	6,77	0,80
groenvoorziening	12,85	0,80
groenvoorziening	2,03	0,80
groenvoorziening	11,03	0,80
groenvoorziening	21,08	0,80
groenvoorziening	34,52	0,80
groenvoorziening	13,20	0,80
groenvoorziening	4,25	0,80
groenvoorziening	6,00	0,80
groenvoorziening	16,21	0,80
groenvoorziening	38,48	0,80
groenvoorziening	5,50	0,80
groenvoorziening	5,12	0,80
groenvoorziening	9,14	0,80
groenvoorziening	20,14	0,80
groenvoorziening	1,29	0,80
groenvoorziening	10,64	0,80
groenvoorziening	70,23	0,80
groenvoorziening	31,50	0,80
groenvoorziening	7,45	0,80
groenvoorziening	6,40	0,80
groenvoorziening	27,54	0,80
groenvoorziening	39,25	0,80
groenvoorziening	7,42	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	10508	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10511	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10512	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10513	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10525	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10527	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10528	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10530	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10533	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10534	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10537	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10541	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10542	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10543	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10547	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10548	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10550	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10551	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10556	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10559	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10561	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10562	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10565	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10571	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10573	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10583	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10584	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10589	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10599	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10600	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10613	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10620	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10631	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10639	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10641	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10646	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10666	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10680	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10682	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10683	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10684	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10685	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10686	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10696	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10766	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10767	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10770	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10784	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10785	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10786	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10799	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10802	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10811	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10828	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10829	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10830	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10831	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10840	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10841	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10842	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10845	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10849	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	115081,99	500725,90	4	7,97	2,25	0,68
groenvoorziening	114894,98	501049,65	66	113,89	182,02	0,03
groenvoorziening	114942,44	501399,55	9	60,81	28,34	0,11
groenvoorziening	115184,73	500856,58	6	14,53	10,96	0,05
groenvoorziening	115084,42	501378,04	6	8,76	3,13	0,90
groenvoorziening	115163,12	500953,18	4	17,18	9,85	1,36
groenvoorziening	115302,36	501047,61	16	9,59	5,28	0,40
groenvoorziening	115120,42	501352,24	5	17,05	13,63	0,89
groenvoorziening	114933,32	500852,20	14	33,38	55,83	0,25
groenvoorziening	115426,41	500984,78	39	225,94	1074,43	0,33
groenvoorziening	114977,93	500979,40	4	57,51	47,80	1,65
groenvoorziening	115768,28	500902,89	14	22,16	10,00	0,18
groenvoorziening	115005,85	501238,01	39	413,71	2561,91	0,50
groenvoorziening	115304,08	501047,33	16	12,09	7,23	0,59
groenvoorziening	114808,62	500946,19	22	155,49	339,52	0,72
groenvoorziening	115557,84	501061,15	10	34,59	45,67	0,51
groenvoorziening	115091,32	500752,62	4	10,90	5,59	1,36
groenvoorziening	115309,39	500887,31	40	50,72	27,23	0,06
groenvoorziening	114992,71	500878,47	19	126,50	314,07	0,09
groenvoorziening	115243,88	500735,73	4	8,89	4,72	1,74
groenvoorziening	115566,57	501448,90	3	112,85	334,52	13,61
groenvoorziening	115356,60	501057,85	13	37,17	60,73	0,36
groenvoorziening	114944,79	500873,52	4	12,74	7,34	1,48
groenvoorziening	115188,63	501506,82	134	100,62	113,67	0,02
groenvoorziening	115211,62	501476,64	89	29,05	33,39	0,03
groenvoorziening	114983,42	500947,22	16	90,16	201,03	0,11
groenvoorziening	115441,69	501461,76	31	102,05	226,95	0,27
groenvoorziening	115151,87	501521,28	13	61,97	137,66	0,45
groenvoorziening	115335,47	501569,85	66	583,69	1020,81	0,09
groenvoorziening	115646,80	500958,12	7	41,67	43,72	0,46
groenvoorziening	114931,08	500807,92	4	11,59	4,44	0,90
groenvoorziening	115243,76	501795,29	47	318,84	262,85	0,13
groenvoorziening	115658,68	501344,12	4	40,82	25,83	1,29
groenvoorziening	115527,30	501395,48	7	32,93	63,51	0,20
groenvoorziening	115342,10	501169,90	25	69,71	204,40	0,30
groenvoorziening	115301,89	501000,00	86	350,11	1010,58	0,66
groenvoorziening	115167,10	500971,62	4	28,40	17,61	1,35
groenvoorziening	115658,63	501024,98	26	141,29	264,96	0,61
groenvoorziening	115163,12	500953,18	4	16,38	6,98	0,96
groenvoorziening	115729,56	501221,83	29	34,37	33,40	0,03
groenvoorziening	115178,98	501514,00	27	385,30	448,61	1,02
groenvoorziening	115721,02	500719,71	7	38,65	42,69	1,29
groenvoorziening	115226,19	501796,38	49	318,84	262,86	0,13
groenvoorziening	115321,82	500815,44	107	468,31	947,72	0,23
groenvoorziening	114899,52	500841,54	4	14,49	6,07	0,91
groenvoorziening	115496,91	500878,79	42	259,69	920,80	0,02
groenvoorziening	115658,98	501195,82	9	90,68	255,32	0,88
groenvoorziening	115309,32	501314,57	6	96,87	297,37	2,34
groenvoorziening	114799,96	500957,95	6	10,87	5,47	0,45
groenvoorziening	115438,60	500829,06	4	3,30	0,68	0,79
groenvoorziening	115076,54	500887,16	13	101,75	91,12	0,14
groenvoorziening	115640,61	501398,64	5	32,52	26,43	0,54
groenvoorziening	115367,82	501013,54	7	33,54	57,26	0,26
groenvoorziening	114996,08	501334,97	96	5,24	2,08	0,03
groenvoorziening	115501,17	500702,95	4	4,24	1,12	1,02
groenvoorziening	114929,31	500955,16	10	66,94	68,98	0,59
groenvoorziening	114948,79	501256,56	32	57,24	43,38	0,03
groenvoorziening	115732,41	501232,58	69	514,48	1522,69	0,06
groenvoorziening	114878,80	501691,98	7	74,33	158,59	4,94
groenvoorziening	114978,30	500895,86	9	86,64	18,43	0,42
groenvoorziening	115381,14	501111,92	9	74,54	162,13	1,64
groenvoorziening	115344,25	501428,66	5	16,04	13,06	0,78

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	3,31	0,80
groenvoorziening	14,57	0,80
groenvoorziening	19,47	0,80
groenvoorziening	5,14	0,80
groenvoorziening	2,00	0,80
groenvoorziening	7,23	0,80
groenvoorziening	1,74	0,80
groenvoorziening	6,25	0,80
groenvoorziening	7,67	0,80
groenvoorziening	24,17	0,80
groenvoorziening	27,00	0,80
groenvoorziening	7,04	0,80
groenvoorziening	108,56	0,80
groenvoorziening	1,68	0,80
groenvoorziening	42,94	0,80
groenvoorziening	13,77	0,80
groenvoorziening	4,11	0,80
groenvoorziening	22,22	0,80
groenvoorziening	24,14	0,80
groenvoorziening	2,80	0,80
groenvoorziening	49,74	0,80
groenvoorziening	9,81	0,80
groenvoorziening	4,87	0,80
groenvoorziening	14,52	0,80
groenvoorziening	5,12	0,80
groenvoorziening	20,47	0,80
groenvoorziening	22,92	0,80
groenvoorziening	22,36	0,80
groenvoorziening	56,96	0,80
groenvoorziening	18,48	0,80
groenvoorziening	4,92	0,80
groenvoorziening	35,55	0,80
groenvoorziening	19,06	0,80
groenvoorziening	10,42	0,80
groenvoorziening	11,63	0,80
groenvoorziening	16,63	0,80
groenvoorziening	12,87	0,80
groenvoorziening	15,38	0,80
groenvoorziening	7,23	0,80
groenvoorziening	8,58	0,80
groenvoorziening	83,50	0,80
groenvoorziening	15,91	0,80
groenvoorziening	35,55	0,80
groenvoorziening	59,33	0,80
groenvoorziening	6,29	0,80
groenvoorziening	33,40	0,80
groenvoorziening	31,88	0,80
groenvoorziening	41,25	0,80
groenvoorziening	4,33	0,80
groenvoorziening	0,85	0,80
groenvoorziening	27,55	0,80
groenvoorziening	14,60	0,80
groenvoorziening	10,35	0,80
groenvoorziening	0,64	0,80
groenvoorziening	1,12	0,80
groenvoorziening	27,35	0,80
groenvoorziening	12,87	0,80
groenvoorziening	35,26	0,80
groenvoorziening	17,67	0,80
groenvoorziening	19,35	0,80
groenvoorziening	15,47	0,80
groenvoorziening	5,76	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	10850	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10851	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10852	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10853	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10857	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10859	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10861	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10862	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10864	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10869	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10871	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10872	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10875	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10881	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10892	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10905	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10907	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10943	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10947	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10954	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10962	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10964	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10973	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10980	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10983	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10986	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10995	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11018	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11021	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11031	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11032	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11037	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11039	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11045	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11052	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11054	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11057	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11061	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11071	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11073	3	16:53, 9 sep 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11077	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11078	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11079	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11092	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11095	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11097	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11102	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11104	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11105	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11114	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11115	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11116	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11118	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11119	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11120	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11126	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11127	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11132	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11140	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11142	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11145	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11147	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	115123,10	500820,48	4	25,37	11,04	0,91
groenvoorziening	114850,25	501177,99	4	19,99	5,88	0,58
groenvoorziening	114877,37	501668,90	66	40,20	55,65	0,05
groenvoorziening	115310,60	500661,81	64	61,15	92,87	0,09
groenvoorziening	115752,85	500736,92	20	151,14	253,04	0,35
groenvoorziening	115523,29	501055,20	6	57,42	86,40	2,01
groenvoorziening	115036,93	500894,74	70	728,02	1790,28	0,33
groenvoorziening	114813,35	500652,99	50	171,66	534,46	0,34
groenvoorziening	115158,06	500935,31	4	18,23	6,95	0,82
groenvoorziening	115497,36	500996,70	18	137,25	38,21	0,04
groenvoorziening	115087,57	500744,70	4	13,94	4,60	0,72
groenvoorziening	114846,00	501192,61	5	19,32	4,75	0,52
groenvoorziening	115295,50	501099,41	5	31,59	29,41	1,19
groenvoorziening	115279,98	501550,99	15	151,68	865,43	0,19
groenvoorziening	114949,17	500907,38	5	11,58	8,02	0,36
groenvoorziening	115087,07	500738,41	9	19,83	23,92	0,07
groenvoorziening	114919,45	500785,16	4	15,23	13,23	2,67
groenvoorziening	115182,00	501264,47	19	55,65	80,27	0,02
groenvoorziening	115143,82	500710,13	77	109,77	73,14	0,06
groenvoorziening	115616,05	501450,39	9	118,78	109,49	0,32
groenvoorziening	115178,12	501048,54	4	39,54	24,87	1,31
groenvoorziening	115113,94	500834,82	4	12,75	9,49	2,36
groenvoorziening	115086,09	500722,16	4	11,67	4,22	0,83
groenvoorziening	115161,82	500953,56	4	22,86	13,75	1,36
groenvoorziening	115253,82	500942,97	92	9,60	7,32	0,10
groenvoorziening	114752,25	500678,31	20	183,50	275,70	0,10
groenvoorziening	115567,96	501259,90	11	43,95	91,12	0,25
groenvoorziening	115150,64	501239,64	25	289,59	1310,12	0,50
groenvoorziening	115418,35	500931,25	90	17,96	25,65	0,20
groenvoorziening	115200,60	500789,01	12	6,90	3,14	0,11
groenvoorziening	115306,31	500815,32	8	7,74	3,88	0,16
groenvoorziening	115084,95	500704,20	43	23,59	33,84	0,09
groenvoorziening	115651,39	500830,24	63	91,68	330,13	0,21
groenvoorziening	115416,34	501430,49	28	313,55	476,74	0,34
groenvoorziening	115128,39	500883,22	6	20,16	24,74	1,36
groenvoorziening	115620,01	501027,44	5	25,60	38,40	0,74
groenvoorziening	115368,93	501203,37	8	105,18	204,23	0,66
groenvoorziening	115468,15	500897,85	24	158,12	535,74	0,60
groenvoorziening	114990,38	501414,64	5	8,61	3,30	1,00
groenvoorziening	115255,06	501125,06	49	66,39	145,65	0,07
groenvoorziening	115000,00	500873,26	30	254,07	365,74	0,31
groenvoorziening	115408,87	500988,24	5	9,61	5,62	0,49
groenvoorziening	114940,72	501399,14	4	19,86	18,58	2,50
groenvoorziening	115333,42	501423,73	4	54,36	41,99	1,61
groenvoorziening	115392,57	500949,04	8	42,90	98,18	0,57
groenvoorziening	115171,50	500714,07	20	83,42	84,05	1,28
groenvoorziening	114937,75	501400,32	7	20,61	19,26	0,14
groenvoorziening	114957,34	501421,60	5	22,70	32,17	1,01
groenvoorziening	115333,44	501055,73	16	14,01	11,46	0,40
groenvoorziening	115703,77	500973,56	12	53,23	76,95	0,02
groenvoorziening	115496,91	500878,79	49	299,11	915,80	0,02
groenvoorziening	115087,07	500738,41	10	19,83	23,92	0,07
groenvoorziening	115685,89	501088,19	6	24,89	26,24	0,61
groenvoorziening	114771,34	500837,81	11	125,36	106,97	1,32
groenvoorziening	115627,81	501006,06	4	13,80	10,08	2,10
groenvoorziening	115574,60	501464,45	35	213,31	803,94	0,85
groenvoorziening	115241,67	500749,27	50	101,67	181,67	0,14
groenvoorziening	115607,26	501391,17	4	67,13	40,50	1,04
groenvoorziening	115174,93	500994,61	4	17,75	6,98	0,87
groenvoorziening	115073,87	501370,35	4	16,00	13,75	2,50
groenvoorziening	115336,92	501046,70	19	31,89	54,35	0,42
groenvoorziening	115638,20	501268,28	4	40,46	50,53	2,72

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	11,75	0,80
groenvoorziening	9,37	0,80
groenvoorziening	7,88	0,80
groenvoorziening	19,87	0,80
groenvoorziening	33,17	0,80
groenvoorziening	23,09	0,80
groenvoorziening	56,85	0,80
groenvoorziening	7,12	0,80
groenvoorziening	8,29	0,80
groenvoorziening	26,09	0,80
groenvoorziening	6,24	0,80
groenvoorziening	9,13	0,80
groenvoorziening	13,56	0,80
groenvoorziening	47,05	0,80
groenvoorziening	3,45	0,80
groenvoorziening	3,92	0,80
groenvoorziening	4,95	0,80
groenvoorziening	13,73	0,80
groenvoorziening	10,52	0,80
groenvoorziening	49,50	0,80
groenvoorziening	18,43	0,80
groenvoorziening	4,03	0,80
groenvoorziening	4,99	0,80
groenvoorziening	10,10	0,80
groenvoorziening	0,10	0,80
groenvoorziening	44,90	0,80
groenvoorziening	13,35	0,80
groenvoorziening	54,53	0,80
groenvoorziening	0,20	0,80
groenvoorziening	1,59	0,80
groenvoorziening	2,00	0,80
groenvoorziening	8,18	0,80
groenvoorziening	14,49	0,80
groenvoorziening	87,59	0,80
groenvoorziening	4,64	0,80
groenvoorziening	8,00	0,80
groenvoorziening	47,73	0,80
groenvoorziening	35,75	0,80
groenvoorziening	3,30	0,80
groenvoorziening	25,81	0,80
groenvoorziening	36,96	0,80
groenvoorziening	2,70	0,80
groenvoorziening	7,45	0,80
groenvoorziening	25,55	0,80
groenvoorziening	10,17	0,80
groenvoorziening	14,91	0,80
groenvoorziening	7,67	0,80
groenvoorziening	5,85	0,80
groenvoorziening	4,51	0,80
groenvoorziening	15,93	0,80
groenvoorziening	33,40	0,80
groenvoorziening	3,92	0,80
groenvoorziening	10,30	0,80
groenvoorziening	40,85	0,80
groenvoorziening	4,80	0,80
groenvoorziening	32,25	0,80
groenvoorziening	37,58	0,80
groenvoorziening	32,43	0,80
groenvoorziening	8,02	0,80
groenvoorziening	5,50	0,80
groenvoorziening	8,97	0,80
groenvoorziening	17,33	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	114919,34	500866,96	4	25,28	23,36	2,25
groenvoorziening	115030,44	501361,12	5	20,14	19,20	1,54
groenvoorziening	115720,61	501319,00	11	13,46	12,32	0,01
groenvoorziening	115568,85	500965,96	79	343,82	916,81	0,09
groenvoorziening	115178,98	501514,00	60	608,02	1026,18	0,33
groenvoorziening	115764,82	500996,07	70	514,48	1522,71	0,06
groenvoorziening	115514,15	501014,74	6	3,30	0,74	0,45
groenvoorziening	115308,40	501037,03	101	48,46	40,31	0,03
groenvoorziening	115267,59	500820,79	50	24,95	39,20	0,08
groenvoorziening	115486,77	500967,67	47	245,77	1061,81	0,33
groenvoorziening	115456,36	501323,45	5	47,41	133,76	0,59
groenvoorziening	114980,81	501559,56	36	331,99	666,93	0,22
groenvoorziening	115241,67	500749,27	48	21,24	27,68	0,13
groenvoorziening	115571,63	501268,51	10	43,95	91,12	0,25
groenvoorziening	115479,37	501453,95	33	98,35	248,53	0,06
groenvoorziening	115189,81	501659,06	65	537,86	490,82	0,11
groenvoorziening	115307,63	501058,46	16	11,96	7,53	0,56
groenvoorziening	114896,52	500873,63	5	21,67	13,20	0,88
groenvoorziening	115532,19	501078,75	16	76,80	179,42	0,94
groenvoorziening	115665,14	501273,51	4	57,23	86,69	3,16
groenvoorziening	115460,01	500930,64	23	115,80	307,45	0,28
groenvoorziening	114890,42	501670,99	82	43,19	76,88	0,05
groenvoorziening	115617,58	501181,68	8	34,03	36,03	1,41
groenvoorziening	115686,07	501062,47	16	28,09	33,71	0,01
groenvoorziening	114893,55	501080,54	21	112,56	108,13	0,33
groenvoorziening	115246,22	501041,51	65	142,31	275,98	0,20
groenvoorziening	115169,90	501204,54	20	174,64	258,51	1,15
groenvoorziening	115361,88	501108,88	30	15,74	15,92	0,03
groenvoorziening	114945,47	501426,22	5	22,20	30,81	0,89
groenvoorziening	115647,65	501037,81	219	73,13	208,79	0,13
groenvoorziening	115694,08	501047,00	5	14,45	11,06	0,21
groenvoorziening	115309,94	501062,87	60	27,85	21,20	0,04
groenvoorziening	115129,57	500887,25	4	15,15	3,97	0,56
groenvoorziening	115395,14	501058,54	30	50,44	44,09	0,05
groenvoorziening	115110,90	500779,03	10	29,17	13,12	0,24
groenvoorziening	115199,96	501072,31	38	85,40	158,27	0,20
groenvoorziening	115391,87	500976,17	4	24,46	25,02	2,60
groenvoorziening	115768,28	500902,89	20	28,50	14,71	0,22
groenvoorziening	115286,31	501633,78	59	306,79	343,49	0,11
groenvoorziening	115686,65	501037,36	233	71,83	209,90	0,12
groenvoorziening	115686,77	501063,33	4	14,51	11,12	2,20
groenvoorziening	114870,67	500881,20	5	16,12	7,44	0,93
groenvoorziening	115383,26	500940,20	3	6,29	1,61	1,48
groenvoorziening	115602,08	501261,30	12	54,51	93,39	0,16
groenvoorziening	114969,64	500953,68	10	76,17	212,51	0,24
groenvoorziening	115519,69	501001,67	6	16,47	5,23	0,57
groenvoorziening	114943,37	500806,52	5	14,07	10,98	1,00
groenvoorziening	115128,39	500883,22	4	11,41	2,95	0,57
groenvoorziening	115660,40	501190,01	7	94,97	298,86	0,88
groenvoorziening	115289,56	500954,02	110	469,64	951,53	0,23
groenvoorziening	115377,90	501015,03	7	47,50	52,56	2,41
groenvoorziening	114832,19	501583,30	115	528,19	2231,08	0,06
groenvoorziening	115487,55	501250,20	10	16,68	13,89	0,16
groenvoorziening	115356,15	501067,87	5	44,61	51,22	2,60
groenvoorziening	115086,49	500738,58	4	16,25	5,24	0,70
groenvoorziening	114943,37	500806,52	6	14,07	10,98	0,02
groenvoorziening	115727,06	500862,82	105	484,25	1918,82	0,14
groenvoorziening	114973,72	500896,20	4	10,89	6,95	2,05
groenvoorziening	114955,13	500847,28	10	45,38	40,24	0,66
groenvoorziening	114970,83	500947,53	19	109,68	87,47	0,15
groenvoorziening	115275,87	500692,80	75	119,04	100,86	0,10
groenvoorziening	115114,38	500792,20	4	30,00	18,31	1,32

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	10,40	0,80
groenvoorziening	7,52	0,80
groenvoorziening	2,44	0,80
groenvoorziening	31,29	0,80
groenvoorziening	86,03	0,80
groenvoorziening	35,26	0,80
groenvoorziening	0,65	0,80
groenvoorziening	5,71	0,80
groenvoorziening	6,56	0,80
groenvoorziening	24,17	0,80
groenvoorziening	15,09	0,80
groenvoorziening	17,61	0,80
groenvoorziening	5,71	0,80
groenvoorziening	13,35	0,80
groenvoorziening	41,33	0,80
groenvoorziening	56,96	0,80
groenvoorziening	1,80	0,80
groenvoorziening	9,43	0,80
groenvoorziening	17,00	0,80
groenvoorziening	25,17	0,80
groenvoorziening	25,57	0,80
groenvoorziening	7,88	0,80
groenvoorziening	8,70	0,80
groenvoorziening	6,14	0,80
groenvoorziening	22,48	0,80
groenvoorziening	18,92	0,80
groenvoorziening	34,80	0,80
groenvoorziening	4,42	0,80
groenvoorziening	5,60	0,80
groenvoorziening	5,67	0,80
groenvoorziening	5,03	0,80
groenvoorziening	4,42	0,80
groenvoorziening	7,01	0,80
groenvoorziening	14,31	0,80
groenvoorziening	13,62	0,80
groenvoorziening	18,92	0,80
groenvoorziening	9,69	0,80
groenvoorziening	2,56	0,80
groenvoorziening	39,25	0,80
groenvoorziening	3,08	0,80
groenvoorziening	5,06	0,80
groenvoorziening	7,00	0,80
groenvoorziening	2,63	0,80
groenvoorziening	19,81	0,80
groenvoorziening	31,50	0,80
groenvoorziening	5,04	0,80
groenvoorziening	4,71	0,80
groenvoorziening	5,14	0,80
groenvoorziening	31,88	0,80
groenvoorziening	59,33	0,80
groenvoorziening	14,30	0,80
groenvoorziening	31,24	0,80
groenvoorziening	4,41	0,80
groenvoorziening	19,65	0,80
groenvoorziening	7,42	0,80
groenvoorziening	4,71	0,80
groenvoorziening	59,10	0,80
groenvoorziening	3,45	0,80
groenvoorziening	8,70	0,80
groenvoorziening	28,02	0,80
groenvoorziening	17,71	0,80
groenvoorziening	13,69	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	11278	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11281	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11285	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11290	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11291	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11293	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11294	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11298	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11299	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11300	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11301	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11319	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11321	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11322	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11323	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11324	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11326	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11327	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11329	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11334	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11340	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11342	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11352	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11353	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11362	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11363	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11366	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11382	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11386	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11396	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11397	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11401	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11405	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11411	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11412	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11441	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11466	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11467	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11514	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11515	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11606	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11612	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11623	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11625	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11633	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11638	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11672	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11674	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11675	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11682	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11684	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11702	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11728	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11731	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11734	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11736	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11737	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11738	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11739	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11747	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11750	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11751	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	115324,32	500794,59	9	12,09	9,12	0,36
groenvoorziening	115594,14	501167,84	27	140,17	229,66	0,71
groenvoorziening	115521,51	501384,42	8	57,81	174,70	1,64
groenvoorziening	115596,47	500774,87	4	4,78	1,40	1,04
groenvoorziening	115622,18	501035,66	14	33,87	65,88	0,01
groenvoorziening	115121,54	500811,88	10	20,22	24,46	0,17
groenvoorziening	115358,35	500998,66	54	250,32	1420,59	0,27
groenvoorziening	115780,22	500911,90	46	208,03	445,81	0,28
groenvoorziening	115377,45	500937,97	8	27,65	46,91	0,87
groenvoorziening	114960,96	500867,62	6	15,19	8,67	0,53
groenvoorziening	114837,88	501220,08	4	18,80	5,28	0,60
groenvoorziening	115468,15	500897,85	27	221,35	452,14	0,60
groenvoorziening	115134,25	501294,12	28	139,21	487,10	0,31
groenvoorziening	115116,58	500794,83	4	24,01	10,63	0,94
groenvoorziening	114646,89	500607,64	31	212,10	1339,26	0,93
groenvoorziening	115218,22	501651,31	74	725,95	1191,10	0,09
groenvoorziening	115029,39	500907,08	12	30,12	54,41	0,06
groenvoorziening	115307,11	501422,78	8	55,84	99,06	1,25
groenvoorziening	115173,22	501031,72	9	17,71	17,00	0,01
groenvoorziening	114766,13	500841,93	29	194,65	583,33	0,72
groenvoorziening	115669,20	500963,44	7	54,50	65,66	0,19
groenvoorziening	114967,03	500943,46	27	14,47	12,23	0,07
groenvoorziening	115634,74	500721,92	4	17,87	7,44	0,93
groenvoorziening	115379,67	500985,22	6	33,87	53,64	1,28
groenvoorziening	115166,93	500714,88	37	32,19	20,52	0,07
groenvoorziening	115494,83	501163,36	4	8,78	3,83	1,20
groenvoorziening	115130,88	500886,88	4	16,74	9,54	1,36
groenvoorziening	115101,26	500791,70	4	13,38	10,26	2,36
groenvoorziening	114974,36	501512,43	24	232,40	737,59	2,15
groenvoorziening	115704,94	500966,30	10	53,23	76,95	0,02
groenvoorziening	115317,40	501063,41	80	44,69	36,27	0,04
groenvoorziening	115254,72	500940,74	94	9,60	7,32	0,10
groenvoorziening	114816,40	501560,61	49	321,05	737,15	0,06
groenvoorziening	115323,42	501063,13	85	43,27	34,31	0,03
groenvoorziening	115199,13	501069,49	37	85,40	158,27	0,20
groenvoorziening	115374,55	501000,00	8	33,77	59,58	0,52
groenvoorziening	115207,47	501211,31	49	261,27	2039,42	0,11
groenvoorziening	115430,22	500777,85	117	206,13	642,97	0,14
groenvoorziening	114969,41	500942,82	16	99,97	78,65	0,20
groenvoorziening	115694,96	501004,30	4	13,49	8,90	1,80
groenvoorziening	115229,97	500885,56	50	7,18	3,47	0,03
groenvoorziening	115584,47	501325,46	6	71,40	57,01	1,00
groenvoorziening	115599,54	500941,86	4	23,04	33,08	5,26
groenvoorziening	115666,17	500725,35	4	10,52	4,33	1,02
groenvoorziening	115127,93	500864,98	4	17,06	6,48	0,83
groenvoorziening	115720,80	501344,44	5	21,84	7,73	0,69
groenvoorziening	115331,07	500814,94	9	19,59	22,00	0,06
groenvoorziening	115439,73	501372,26	6	46,49	128,05	1,13
groenvoorziening	115398,36	501453,52	4	26,76	18,05	1,52
groenvoorziening	115146,83	501523,87	34	94,04	367,05	0,15
groenvoorziening	115585,78	500795,97	3	10,22	3,00	1,39
groenvoorziening	115035,35	501326,80	96	5,24	2,08	0,03
groenvoorziening	115280,70	501073,70	26	176,35	458,03	0,78
groenvoorziening	114833,85	501233,81	4	13,41	3,66	0,60
groenvoorziening	115627,13	501394,23	5	35,39	27,25	0,54
groenvoorziening	115140,84	500925,76	4	30,52	8,00	0,54
groenvoorziening	115396,12	500967,68	5	23,95	23,78	0,52
groenvoorziening	115335,58	501619,75	58	306,75	342,90	0,11
groenvoorziening	115507,76	501165,68	4	8,80	3,84	1,20
groenvoorziening	114939,84	500873,07	4	68,91	86,61	2,52
groenvoorziening	114997,77	500873,89	17	94,85	27,85	0,31
groenvoorziening	115227,24	501806,64	73	521,53	1315,98	0,70

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	1,91	0,80
groenvoorziening	19,19	0,80
groenvoorziening	14,06	0,80
groenvoorziening	1,35	0,80
groenvoorziening	7,37	0,80
groenvoorziening	4,47	0,80
groenvoorziening	29,71	0,80
groenvoorziening	20,60	0,80
groenvoorziening	6,80	0,80
groenvoorziening	6,19	0,80
groenvoorziening	8,80	0,80
groenvoorziening	28,54	0,80
groenvoorziening	34,12	0,80
groenvoorziening	11,04	0,80
groenvoorziening	30,95	0,80
groenvoorziening	56,96	0,80
groenvoorziening	7,90	0,80
groenvoorziening	21,08	0,80
groenvoorziening	3,60	0,80
groenvoorziening	38,00	0,80
groenvoorziening	19,26	0,80
groenvoorziening	4,92	0,80
groenvoorziening	8,02	0,80
groenvoorziening	9,68	0,80
groenvoorziening	5,86	0,80
groenvoorziening	3,19	0,80
groenvoorziening	7,01	0,80
groenvoorziening	4,32	0,80
groenvoorziening	45,00	0,80
groenvoorziening	15,93	0,80
groenvoorziening	4,42	0,80
groenvoorziening	0,10	0,80
groenvoorziening	35,33	0,80
groenvoorziening	4,14	0,80
groenvoorziening	18,92	0,80
groenvoorziening	10,14	0,80
groenvoorziening	18,31	0,80
groenvoorziening	8,95	0,80
groenvoorziening	28,02	0,80
groenvoorziening	4,95	0,80
groenvoorziening	1,82	0,80
groenvoorziening	34,21	0,80
groenvoorziening	6,02	0,80
groenvoorziening	4,26	0,80
groenvoorziening	7,71	0,80
groenvoorziening	10,32	0,80
groenvoorziening	5,19	0,80
groenvoorziening	15,06	0,80
groenvoorziening	11,87	0,80
groenvoorziening	18,54	0,80
groenvoorziening	4,52	0,80
groenvoorziening	0,63	0,80
groenvoorziening	29,22	0,80
groenvoorziening	6,10	0,80
groenvoorziening	16,21	0,80
groenvoorziening	14,74	0,80
groenvoorziening	9,46	0,80
groenvoorziening	39,25	0,80
groenvoorziening	3,20	0,80
groenvoorziening	31,76	0,80
groenvoorziening	19,16	0,80
groenvoorziening	54,59	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	11757	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11768	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11769	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11786	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11814	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11821	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11838	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11869	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11884	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11889	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11891	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11911	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11912	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11971	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	11972	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12000	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12001	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12016	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12099	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12100	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12101	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12102	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12104	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12105	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12108	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12109	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12110	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12117	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12119	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12126	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12143	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12144	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12145	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12146	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12153	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12164	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12169	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12171	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12194	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12195	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12196	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12197	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12205	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12206	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12207	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12211	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12218	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12219	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12223	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12271	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12285	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12292	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12293	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12295	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12296	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12297	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12298	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12304	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12305	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12306	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12355	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12382	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	115077,81	501312,81	96	5,24	2,08	0,03
groenvoorziening	114965,21	500810,07	39	181,27	367,37	0,08
groenvoorziening	115203,02	501418,61	105	426,96	1640,49	0,33
groenvoorziening	115634,91	501122,38	5	3,73	0,64	0,16
groenvoorziening	115078,84	501689,14	18	70,26	283,80	0,42
groenvoorziening	114937,60	501364,35	96	5,24	2,08	0,03
groenvoorziening	114691,72	500558,29	41	279,98	327,44	0,28
groenvoorziening	114832,82	501363,88	20	381,11	622,37	0,48
groenvoorziening	115267,33	501104,03	6	15,37	4,69	0,40
groenvoorziening	115275,06	501055,93	32	53,07	131,29	0,01
groenvoorziening	115634,74	500721,92	4	19,82	8,34	0,92
groenvoorziening	115432,66	501435,33	195	879,54	879,60	0,02
groenvoorziening	115019,91	501859,90	201	1148,20	3507,95	0,09
groenvoorziening	115060,50	501319,48	96	5,24	2,08	0,03
groenvoorziening	114942,98	500866,98	4	13,08	8,23	1,68
groenvoorziening	114972,68	501709,36	19	96,34	75,75	0,26
groenvoorziening	114983,65	501345,70	96	5,24	2,08	0,03
groenvoorziening	114895,02	501258,36	4	19,78	23,43	3,91
groenvoorziening	114908,74	501446,41	6	8,93	3,47	1,00
groenvoorziening	115274,76	500665,96	36	123,99	100,40	0,07
groenvoorziening	115147,74	501077,20	10	78,96	207,63	0,27
groenvoorziening	115083,88	501077,59	12	36,33	13,61	0,36
groenvoorziening	115426,95	501523,82	143	389,93	659,38	0,08
groenvoorziening	115411,97	501554,48	5	37,25	85,07	1,92
groenvoorziening	115364,76	501725,26	5	52,01	65,85	1,81
groenvoorziening	115229,56	500741,54	7	1,68	0,19	0,13
groenvoorziening	115383,12	501128,79	4	8,98	4,10	1,28
groenvoorziening	114893,73	501721,49	24	158,56	372,51	0,18
groenvoorziening	114976,23	501408,34	4	15,90	13,47	2,45
groenvoorziening	115367,53	501206,59	20	117,02	523,75	0,42
groenvoorziening	115026,95	501385,22	8	61,32	32,51	1,02
groenvoorziening	115368,93	501203,37	12	106,86	104,48	0,36
groenvoorziening	115385,87	501551,18	8	32,30	38,52	0,59
groenvoorziening	115287,29	501549,08	8	134,03	114,24	0,10
groenvoorziening	115414,77	501554,83	5	18,63	15,79	0,03
groenvoorziening	115115,55	501365,92	5	16,19	15,29	1,00
groenvoorziening	115687,83	501285,92	19	42,17	88,04	0,15
groenvoorziening	115566,26	501265,11	20	218,43	250,24	0,63
groenvoorziening	115085,57	500704,40	45	26,90	40,00	0,09
groenvoorziening	115178,98	501514,00	54	607,95	1011,07	0,33
groenvoorziening	115439,63	501569,81	12	47,01	56,66	0,05
groenvoorziening	115470,46	501375,36	4	8,44	4,20	1,61
groenvoorziening	114943,03	500801,73	4	11,97	5,00	1,00
groenvoorziening	115399,98	501134,06	5	9,54	5,01	0,40
groenvoorziening	114817,24	501375,89	98	107,76	272,55	0,10
groenvoorziening	115438,96	501571,39	49	537,42	506,07	0,14
groenvoorziening	115064,22	501380,01	4	16,00	13,75	2,50
groenvoorziening	115073,82	501384,31	5	9,09	3,74	1,08
groenvoorziening	115681,93	501208,54	95	47,51	65,71	0,07
groenvoorziening	115206,87	500697,62	33	60,13	39,23	0,08
groenvoorziening	115669,31	500931,81	4	35,70	40,94	2,62
groenvoorziening	115721,20	501301,79	16	78,27	352,97	0,17
groenvoorziening	115000,00	500792,80	20	356,47	5073,18	0,96
groenvoorziening	115689,42	501063,18	15	28,09	33,71	0,19
groenvoorziening	115155,96	501498,90	34	362,11	1108,93	1,40
groenvoorziening	115208,36	501654,18	27	266,74	1043,04	0,23
groenvoorziening	114980,81	501559,56	77	389,78	949,96	0,29
groenvoorziening	115267,20	500833,53	94	125,30	228,11	0,12
groenvoorziening	115169,90	501204,54	34	151,41	186,67	0,34
groenvoorziening	115503,26	501447,63	5	25,61	22,27	1,47
groenvoorziening	115225,68	500693,99	32	60,13	39,23	0,08
groenvoorziening	115094,53	501309,00	96	5,24	2,08	0,03

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	0,63	0,80
groenvoorziening	20,30	0,80
groenvoorziening	63,97	0,80
groenvoorziening	1,44	0,80
groenvoorziening	10,31	0,80
groenvoorziening	0,63	0,80
groenvoorziening	27,86	0,80
groenvoorziening	81,14	0,80
groenvoorziening	6,90	0,80
groenvoorziening	14,23	0,80
groenvoorziening	8,99	0,80
groenvoorziening	39,71	0,80
groenvoorziening	80,57	0,80
groenvoorziening	0,63	0,80
groenvoorziening	4,86	0,80
groenvoorziening	26,52	0,80
groenvoorziening	0,63	0,80
groenvoorziening	5,97	0,80
groenvoorziening	2,00	0,80
groenvoorziening	52,20	0,80
groenvoorziening	30,03	0,80
groenvoorziening	17,64	0,80
groenvoorziening	40,47	0,80
groenvoorziening	10,37	0,80
groenvoorziening	22,94	0,80
groenvoorziening	0,40	0,80
groenvoorziening	3,21	0,80
groenvoorziening	35,23	0,80
groenvoorziening	5,50	0,80
groenvoorziening	49,12	0,80
groenvoorziening	19,69	0,80
groenvoorziening	45,31	0,80
groenvoorziening	12,07	0,80
groenvoorziening	42,35	0,80
groenvoorziening	7,31	0,80
groenvoorziening	5,10	0,80
groenvoorziening	13,62	0,80
groenvoorziening	80,14	0,80
groenvoorziening	10,38	0,80
groenvoorziening	86,03	0,80
groenvoorziening	13,68	0,80
groenvoorziening	2,61	0,80
groenvoorziening	4,99	0,80
groenvoorziening	3,21	0,80
groenvoorziening	22,75	0,80
groenvoorziening	56,96	0,80
groenvoorziening	5,50	0,80
groenvoorziening	3,47	0,80
groenvoorziening	19,77	0,80
groenvoorziening	17,50	0,80
groenvoorziening	15,23	0,80
groenvoorziening	14,78	0,80
groenvoorziening	56,85	0,80
groenvoorziening	6,14	0,80
groenvoorziening	83,03	0,80
groenvoorziening	89,39	0,80
groenvoorziening	36,98	0,80
groenvoorziening	56,82	0,80
groenvoorziening	63,04	0,80
groenvoorziening	10,34	0,80
groenvoorziening	19,51	0,80
groenvoorziening	0,63	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	12424	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12425	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12436	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12437	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12446	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12447	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	12453	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	16088	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16089	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16094	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16096	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16102	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16112	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16113	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16114	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16115	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16116	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16122	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16124	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16127	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16130	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16133	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16140	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16149	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16162	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16187	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16190	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16196	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16197	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16198	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16200	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16227	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16238	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16241	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16258	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16262	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16263	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16266	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16276	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16295	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16296	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16305	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16314	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16316	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16324	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16325	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16344	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16350	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16366	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16377	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16404	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16409	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16411	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16419	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16420	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16452	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16454	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16472	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16480	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16484	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16491	3	16:56, 9 sep 2022	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16494	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	114958,80	500954,23	4	14,61	7,82	1,16
groenvoorziening	115776,62	500871,81	6	12,37	8,07	0,08
groenvoorziening	115411,66	500989,33	11	54,05	55,57	0,16
groenvoorziening	115248,00	500687,05	47	41,43	44,84	0,18
groenvoorziening	114973,27	501457,44	8	33,60	23,67	0,31
groenvoorziening	114915,26	501443,87	6	8,93	3,46	1,00
groenvoorziening	115331,40	500785,88	57	29,24	13,77	0,01
groenvoorziening	115161,05	501412,12	98	491,73	700,30	0,02
groenvoorziening	114941,90	500759,67	30	38,24	66,34	0,69
groenvoorziening	114852,31	501569,86	30	248,60	468,90	0,02
groenvoorziening	115241,72	501108,56	94	552,20	773,31	0,27
groenvoorziening	114680,06	500780,13	4	23,99	35,92	5,80
groenvoorziening	114852,25	501571,54	113	828,44	1188,81	0,02
groenvoorziening	115256,46	501791,05	27	249,73	144,24	0,09
groenvoorziening	114678,76	500778,72	4	20,12	24,02	3,88
groenvoorziening	114729,49	500859,04	4	28,87	50,01	5,77
groenvoorziening	115530,38	501658,96	27	96,12	76,96	0,20
groenvoorziening	115254,61	501791,67	7	59,55	35,67	1,45
groenvoorziening	114957,07	501618,09	108	531,30	959,21	0,09
groenvoorziening	114759,79	500912,90	7	108,91	197,01	3,85
groenvoorziening	115492,46	501675,35	13	94,76	78,10	0,41
groenvoorziening	114918,44	500776,82	30	89,27	153,57	0,12
groenvoorziening	114972,15	501547,22	35	253,82	226,94	0,03
groenvoorziening	114730,94	500861,53	8	123,44	331,11	4,14
groenvoorziening	115336,37	501620,54	11	230,79	127,82	0,29
groenvoorziening	114815,21	501626,22	19	22,27	22,88	0,32
groenvoorziening	114806,58	501582,58	12	29,96	16,02	0,04
groenvoorziening	114666,01	500758,38	9	27,61	8,98	0,34
groenvoorziening	114826,57	501626,91	15	33,56	62,94	0,35
groenvoorziening	115343,24	500782,44	16	255,62	175,72	0,58
groenvoorziening	114801,58	501410,81	11	33,13	44,67	0,36
groenvoorziening	114799,96	500957,95	19	125,22	127,93	0,25
groenvoorziening	114924,10	500736,72	34	49,15	70,98	0,45
groenvoorziening	114674,14	500773,68	4	29,25	45,40	4,72
groenvoorziening	115174,12	501389,81	92	38,28	116,57	0,41
groenvoorziening	114845,39	501631,23	217	948,01	1366,20	0,01
groenvoorziening	115371,04	501735,06	45	176,54	105,90	0,65
groenvoorziening	114797,48	501381,39	12	53,57	74,67	0,79
groenvoorziening	114842,34	501116,40	23	234,63	381,72	0,35
groenvoorziening	114686,10	500795,86	15	131,83	350,33	3,31
groenvoorziening	114852,31	501569,86	73	691,54	841,17	0,02
groenvoorziening	115152,78	501409,27	53	461,54	404,03	0,12
groenvoorziening	115327,13	500759,46	12	237,92	313,44	2,00
groenvoorziening	115326,51	500791,81	11	258,58	165,21	0,73
groenvoorziening	115438,86	501571,66	13	238,61	131,30	0,17
groenvoorziening	115492,53	501679,20	10	66,84	49,30	0,25
groenvoorziening	114785,23	500960,21	17	104,35	188,82	1,51
groenvoorziening	114838,79	501627,43	12	30,88	42,09	0,32
groenvoorziening	114800,51	501378,15	14	96,35	144,29	1,41
groenvoorziening	114822,96	501583,16	10	55,19	190,36	0,06
groenvoorziening	115372,55	501738,16	28	323,71	166,16	0,99
groenvoorziening	115306,54	500663,01	44	255,11	175,55	0,04
groenvoorziening	114772,74	500890,50	24	151,69	285,09	0,72
groenvoorziening	114793,80	500967,90	16	104,35	188,82	2,21
groenvoorziening	114973,40	501550,53	53	475,71	677,71	0,71
groenvoorziening	114987,45	501563,45	89	789,38	923,66	0,22
groenvoorziening	114811,31	501029,29	23	227,16	367,44	0,35
groenvoorziening	115239,26	501103,72	99	557,53	768,22	0,27
groenvoorziening	115350,73	500920,71	89	312,16	537,93	0,02
groenvoorziening	114850,03	501582,70	108	531,26	957,98	0,07
groenvoorziening	115250,25	501124,24	104	594,98	1071,95	0,05
groenvoorziening	115314,33	500660,39	49	264,37	588,93	0,09

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	6,02	0,80
groenvoorziening	4,23	0,80
groenvoorziening	11,53	0,80
groenvoorziening	13,09	0,80
groenvoorziening	15,25	0,80
groenvoorziening	2,00	0,80
groenvoorziening	8,52	0,80
groenvoorziening	51,07	0,80
groenvoorziening	7,58	0,80
groenvoorziening	30,13	0,80
groenvoorziening	99,55	0,80
groenvoorziening	6,25	0,80
groenvoorziening	34,45	0,80
groenvoorziening	35,55	0,80
groenvoorziening	6,21	0,80
groenvoorziening	8,70	0,80
groenvoorziening	37,16	0,80
groenvoorziening	18,04	0,80
groenvoorziening	47,37	0,80
groenvoorziening	33,61	0,80
groenvoorziening	37,16	0,80
groenvoorziening	14,46	0,80
groenvoorziening	24,72	0,80
groenvoorziening	43,60	0,80
groenvoorziening	54,79	0,80
groenvoorziening	8,06	0,80
groenvoorziening	11,99	0,80
groenvoorziening	9,86	0,80
groenvoorziening	11,12	0,80
groenvoorziening	82,60	0,80
groenvoorziening	8,74	0,80
groenvoorziening	34,38	0,80
groenvoorziening	7,51	0,80
groenvoorziening	10,18	0,80
groenvoorziening	0,42	0,80
groenvoorziening	31,27	0,80
groenvoorziening	23,85	0,80
groenvoorziening	8,45	0,80
groenvoorziening	24,97	0,80
groenvoorziening	15,87	0,80
groenvoorziening	30,13	0,80
groenvoorziening	47,33	0,80
groenvoorziening	90,92	0,80
groenvoorziening	50,19	0,80
groenvoorziening	54,79	0,80
groenvoorziening	16,90	0,80
groenvoorziening	20,81	0,80
groenvoorziening	11,41	0,80
groenvoorziening	17,23	0,80
groenvoorziening	13,83	0,80
groenvoorziening	23,05	0,80
groenvoorziening	82,60	0,80
groenvoorziening	37,71	0,80
groenvoorziening	20,81	0,80
groenvoorziening	51,07	0,80
groenvoorziening	29,80	0,80
groenvoorziening	24,97	0,80
groenvoorziening	99,55	0,80
groenvoorziening	12,13	0,80
groenvoorziening	47,37	0,80
groenvoorziening	41,12	0,80
groenvoorziening	79,99	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
groenvoorziening	16508	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16510	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16516	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16542	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16552	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16559	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16560	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16578	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16614	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16619	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16659	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16660	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16688	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16691	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16698	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16719	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16722	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16724	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16732	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16734	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16735	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16742	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16743	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16752	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16770	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16774	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16785	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16849	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16887	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16897	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16921	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	16943	3	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz		Polygoon
groenvoorziening	17020	3	16:53, 9 sep 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
rietland	8584	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	9059	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	9073	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	9580	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	9711	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	9915	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	9984	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	10056	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	10058	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	10190	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	10419	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	10480	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	10984	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	11030	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	11165	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	11238	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	11248	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	11263	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	11913	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	12106	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	12354	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	12438	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	12445	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
rietland	12451	4	12:13, 20 aug 2019	rietland	rietland	Polygoon
grasland overig	8388	5	11:48, 20 aug 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	8912	5	11:48, 20 aug 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	9343	5	11:48, 20 aug 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	9676	5	11:48, 20 aug 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon
grasland overig	10014	5	11:48, 20 aug 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
groenvoorziening	115350,73	500920,71	38	220,55	433,56	0,92
groenvoorziening	115537,45	501654,81	60	230,38	173,86	0,10
groenvoorziening	114803,07	500961,17	13	123,48	126,79	0,25
groenvoorziening	114741,80	500853,96	50	112,72	52,61	0,16
groenvoorziening	114824,56	501621,39	16	28,30	44,67	0,23
groenvoorziening	114819,66	501235,94	16	91,60	128,32	0,29
groenvoorziening	115310,60	500661,81	58	315,77	681,91	0,09
groenvoorziening	115372,55	501738,16	69	256,38	183,99	0,10
groenvoorziening	115323,24	500963,03	97	256,68	357,30	1,60
groenvoorziening	115327,27	500782,95	11	42,53	36,74	0,97
groenvoorziening	115324,78	500792,36	23	284,20	182,48	0,68
groenvoorziening	115640,83	501629,56	38	257,84	133,17	1,25
groenvoorziening	114809,67	501582,97	11	28,37	4,77	0,10
groenvoorziening	114803,07	500961,17	34	140,50	146,25	0,25
groenvoorziening	115350,73	500920,71	59	249,51	76,19	0,40
groenvoorziening	115350,73	500920,71	36	221,82	120,02	0,91
groenvoorziening	114991,02	501565,54	180	796,04	1046,60	0,29
groenvoorziening	115492,53	501679,20	10	66,41	45,71	0,25
groenvoorziening	115227,26	501799,78	24	312,22	187,41	0,13
groenvoorziening	115640,83	501629,56	46	152,91	96,67	0,06
groenvoorziening	115642,41	501626,13	37	192,79	157,68	1,08
groenvoorziening	114969,58	501540,42	88	584,44	719,91	0,24
groenvoorziening	114941,90	500759,67	28	210,77	275,10	0,10
groenvoorziening	114723,57	500848,84	4	21,08	27,52	4,76
groenvoorziening	115341,14	500940,83	85	469,50	195,84	0,40
groenvoorziening	114775,53	500889,38	47	112,72	52,59	0,16
groenvoorziening	114997,14	501569,13	118	524,91	623,88	0,04
groenvoorziening	114773,91	500889,89	30	110,22	50,39	0,79
groenvoorziening	114973,40	501550,53	49	21,80	22,58	0,02
groenvoorziening	114804,29	501410,61	10	33,13	44,67	0,36
groenvoorziening	115326,51	500791,81	10	262,23	426,92	1,06
groenvoorziening	114997,14	501569,13	102	430,94	742,33	0,01
groenvoorziening	115270,26	501123,74	11	41,38	50,39	0,01
rietland	115660,04	501713,52	62	303,02	3202,44	0,26
rietland	115485,24	501682,56	62	264,00	228,02	0,10
rietland	115227,24	501806,64	46	340,22	616,12	0,50
rietland	115699,96	501680,89	54	165,81	456,52	0,26
rietland	115618,98	501614,69	146	434,73	2546,44	0,10
rietland	115679,21	501684,85	63	302,58	3199,18	0,26
rietland	115576,39	501610,23	94	368,55	2666,59	0,10
rietland	115061,61	501742,27	35	263,63	2540,00	1,26
rietland	115059,30	501844,11	22	210,13	1981,57	0,80
rietland	115686,84	501607,62	72	283,15	3300,39	0,29
rietland	115610,71	501631,38	62	302,58	3199,18	0,26
rietland	115686,84	501607,62	100	167,94	450,94	0,13
rietland	115229,10	501813,10	43	239,18	434,00	1,17
rietland	114991,57	501850,12	62	312,41	579,84	0,73
rietland	115699,63	501681,59	75	250,68	1463,97	0,03
rietland	115699,70	501680,89	76	250,68	1463,97	0,03
rietland	115030,33	501851,33	14	22,62	32,90	0,92
rietland	115017,96	501854,00	94	31,01	45,39	0,12
rietland	115579,15	501614,35	97	260,30	369,87	0,04
rietland	115568,09	501606,84	24	59,01	184,55	0,90
rietland	115600,03	501715,60	181	479,01	1790,29	0,35
rietland	115484,83	501686,66	203	1130,49	1857,99	0,10
rietland	115093,89	501664,14	36	213,75	1737,51	0,22
rietland	115618,98	501614,69	90	241,48	1381,53	0,29
grasland overig	115074,07	501686,56	31	251,03	339,39	0,91
grasland overig	114932,29	501730,94	311	1354,42	10682,27	0,09
grasland overig	115004,14	501791,23	159	619,62	2856,02	0,12
grasland overig	115568,57	500870,53	41	121,02	753,86	0,36
grasland overig	114897,74	501729,03	25	104,42	355,46	0,26

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
groenvoorziening	26,37	0,80
groenvoorziening	21,79	0,80
groenvoorziening	34,03	0,80
groenvoorziening	37,97	0,80
groenvoorziening	8,06	0,80
groenvoorziening	12,79	0,80
groenvoorziening	79,99	0,80
groenvoorziening	23,14	0,80
groenvoorziening	5,70	0,80
groenvoorziening	8,24	0,80
groenvoorziening	52,22	0,80
groenvoorziening	37,00	0,80
groenvoorziening	10,59	0,80
groenvoorziening	34,03	0,80
groenvoorziening	12,13	0,80
groenvoorziening	33,18	0,80
groenvoorziening	36,98	0,80
groenvoorziening	16,90	0,80
groenvoorziening	35,55	0,80
groenvoorziening	19,09	0,80
groenvoorziening	29,15	0,80
groenvoorziening	34,45	0,80
groenvoorziening	54,07	0,80
groenvoorziening	5,77	0,80
groenvoorziening	33,18	0,80
groenvoorziening	37,97	0,80
groenvoorziening	31,27	0,80
groenvoorziening	37,97	0,80
groenvoorziening	5,04	0,80
groenvoorziening	8,74	0,80
groenvoorziening	112,83	0,80
groenvoorziening	23,09	0,80
groenvoorziening	11,67	0,80
rietland	19,29	0,80
rietland	13,23	0,80
rietland	22,36	0,80
rietland	11,30	0,80
rietland	18,67	0,80
rietland	19,29	0,80
rietland	18,67	0,80
rietland	48,34	0,80
rietland	35,47	0,80
rietland	19,44	0,80
rietland	19,29	0,80
rietland	11,30	0,80
rietland	10,97	0,80
rietland	15,32	0,80
rietland	20,39	0,80
rietland	20,39	0,80
rietland	2,90	0,80
rietland	9,85	0,80
rietland	12,19	0,80
rietland	8,21	0,80
rietland	20,58	0,80
rietland	22,36	0,80
rietland	13,81	0,80
rietland	18,97	0,80
grasland overig	26,35	0,80
grasland overig	62,74	0,80
grasland overig	48,34	0,80
grasland overig	22,95	0,80
grasland overig	29,27	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep		ItemID	Grp. ID		Datum			Naam	Omschr.			Vorm
grasland	overig	10166	5	11:48,	20	aug	2019	grasland	o	grasland	overig	Polygoon
grasland	overig	10224	5	11:48,	20	aug	2019	grasland	o	grasland	overig	Polygoon
grasland	overig	10308	5	11:48,	20	aug	2019	grasland	o	grasland	overig	Polygoon
grasland	overig	10612	5	11:48,	20	aug	2019	grasland	o	grasland	overig	Polygoon
grasland	overig	10713	5	11:48,	20	aug	2019	grasland	o	grasland	overig	Polygoon
grasland	overig	11060	5	11:48,	20	aug	2019	grasland	o	grasland	overig	Polygoon
grasland	overig	12442	5	11:48,	20	aug	2019	grasland	o	grasland	overig	Polygoon
grasland	agrarisch	9601	7	11:48,	20	aug	2019	grasland	a	grasland	agrarisch	Polygoon
transitie		9203	8	13:24,	20	aug	2019	transitie		transitie		Polygoon
transitie		10163	8	13:24,	20	aug	2019	transitie		transitie		Polygoon
transitie		10232	8	13:24,	20	aug	2019	transitie		transitie		Polygoon
transitie		10399	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		12582	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		14930	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		15596	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16000	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16092	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16095	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16097	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16137	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16139	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16144	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16157	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16165	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16178	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16212	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16216	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16259	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16261	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16322	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16330	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16331	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16332	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16380	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16422	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16462	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16505	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16574	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16584	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16597	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16602	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16666	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16686	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16692	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16796	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16797	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16820	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16843	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
transitie		16844	8	13:24,	20	aug	2019	transitie				Polygoon
erf		12460	11	12:14,	20	aug	2019	erf				Polygoon
erf		12462	11	12:14,	20	aug	2019	erf				Polygoon
erf		12470	11	12:14,	20	aug	2019	erf				Polygoon
erf		12471	11	12:14,	20	aug	2019	erf				Polygoon
erf		12472	11	12:14,	20	aug	2019	erf				Polygoon
erf		12482	11	12:14,	20	aug	2019	erf				Polygoon
erf		12490	11	12:14,	20	aug	2019	erf				Polygoon
erf		12491	11	12:14,	20	aug	2019	erf				Polygoon
erf		12494	11	12:14,	20	aug	2019	erf				Polygoon
erf		12498	11	12:14,	20	aug	2019	erf				Polygoon
erf		12499	11	12:14,	20	aug	2019	erf				Polygoon
erf		12500	11	12:14,	20	aug	2019	erf				Polygoon
erf		12535	11	12:14,	20	aug	2019	erf				Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
grasland overig	115079,37	501702,85	105	501,97	6660,37	0,26
grasland overig	115026,23	501862,92	233	1087,42	9525,54	0,12
grasland overig	115158,87	501605,54	304	1354,75	10683,97	0,09
grasland overig	114823,98	500797,57	74	395,45	8430,45	0,16
grasland overig	114967,46	501767,05	9	94,98	496,38	0,18
grasland overig	115103,48	501667,96	40	326,66	339,61	0,09
grasland overig	115089,57	501702,89	261	1102,18	9516,40	0,12
grasland agrarisch	115127,82	501708,36	113	874,63	5875,13	0,03
transitie	114820,43	500697,64	69	391,45	8472,17	0,16
transitie	114965,08	500672,88	71	392,35	2614,52	0,11
transitie	114732,00	500830,37	225	1284,42	15439,38	0,10
transitie	114878,38	500788,70	223	1284,44	15316,99	0,10
transitie	114803,07	500961,17	1337	824,46	7734,13	0,03
transitie	114846,46	501570,34	4	15,14	11,60	2,12
transitie	114803,07	500961,17	35	376,24	8600,46	0,08
transitie	114803,15	500961,41	39	378,44	8632,56	0,08
transitie	115226,54	501804,21	92	578,10	350,14	0,10
transitie	115274,47	501021,11	78	260,33	483,96	1,77
transitie	114822,79	501236,73	16	94,45	142,69	1,84
transitie	115249,20	501024,16	117	525,69	971,69	0,02
transitie	115327,52	500791,49	39	309,90	512,96	0,73
transitie	115425,89	501511,55	141	391,11	659,37	0,05
transitie	115367,17	500926,39	16	22,46	21,40	1,26
transitie	114937,38	500743,21	19	163,74	164,34	0,05
transitie	114910,60	500717,61	19	55,25	102,68	0,79
transitie	114850,15	501574,66	84	711,73	630,96	0,03
transitie	114797,48	501381,39	11	53,57	74,67	0,79
transitie	115681,92	501706,08	36	44,10	19,45	0,09
transitie	114685,87	500795,62	15	132,34	351,92	3,50
transitie	115450,99	501699,10	10	75,41	45,60	1,02
transitie	115380,92	501735,85	77	578,13	347,46	0,10
transitie	114834,11	501092,86	25	237,79	436,88	0,35
transitie	115327,27	500782,95	27	308,54	497,25	0,36
transitie	115158,44	501420,74	265	1585,31	1970,26	0,22
transitie	115358,03	500945,44	80	272,27	506,66	0,46
transitie	114808,48	501281,47	8	105,07	158,57	2,68
transitie	115359,80	500909,31	32	124,28	166,74	0,32
transitie	115699,63	501681,59	94	419,30	331,54	0,10
transitie	114827,31	501615,44	109	575,60	1011,99	0,07
transitie	115651,29	501636,16	89	418,48	340,13	0,10
transitie	115481,22	501680,76	32	255,26	171,80	0,82
transitie	115529,80	501661,17	90	409,50	244,86	0,08
transitie	115679,38	501703,81	31	50,77	34,72	0,22
transitie	114810,86	501632,06	20	87,10	231,67	0,20
transitie	115320,13	500635,79	53	315,77	681,91	0,19
transitie	115610,71	501631,38	80	407,36	229,84	0,21
transitie	115367,22	500865,26	43	167,24	169,68	0,01
transitie	114803,79	501406,69	11	58,11	82,59	1,14
transitie	115370,74	500899,53	23	189,89	189,69	0,01
erf	115409,31	501671,34	82	429,56	1020,66	0,20
erf	115712,35	501201,65	48	262,71	522,80	0,12
erf	115192,37	501111,67	96	376,20	546,47	0,11
erf	115246,22	501041,51	426	2023,11	6469,90	0,01
erf	114959,60	500790,89	11	56,45	73,17	0,55
erf	115728,97	501014,09	8	92,71	408,48	3,00
erf	115719,36	501062,80	12	95,86	321,51	0,29
erf	115657,26	501386,60	48	276,56	707,21	0,14
erf	115499,74	501533,91	191	921,83	2803,17	0,15
erf	115347,83	501289,45	224	1116,07	2460,89	0,13
erf	115379,50	501162,26	54	245,24	526,58	0,22
erf	114899,74	501410,46	39	225,82	530,18	0,59
erf	115495,83	501350,53	97	578,44	1448,09	0,08

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
grasland overig	32,44	0,80
grasland overig	48,34	0,80
grasland overig	62,74	0,80
grasland overig	44,53	0,80
grasland overig	30,07	0,80
grasland overig	26,35	0,80
grasland overig	48,34	0,80
grasland agrarisch	90,75	0,80
transitie	84,20	0,80
transitie	42,83	0,80
transitie	80,13	0,80
transitie	80,13	0,80
transitie	51,58	0,80
transitie	5,48	0,80
transitie	51,58	0,80
transitie	57,86	0,80
transitie	23,14	0,80
transitie	14,04	0,80
transitie	12,79	0,80
transitie	26,37	0,80
transitie	112,83	0,80
transitie	40,47	0,80
transitie	2,69	0,80
transitie	60,34	0,80
transitie	7,06	0,80
transitie	47,33	0,80
transitie	8,45	0,80
transitie	18,76	0,80
transitie	15,87	0,80
transitie	22,53	0,80
transitie	23,14	0,80
transitie	24,97	0,80
transitie	112,83	0,80
transitie	36,98	0,80
transitie	14,04	0,80
transitie	46,59	0,80
transitie	16,72	0,80
transitie	29,15	0,80
transitie	47,37	0,80
transitie	30,56	0,80
transitie	23,85	0,80
transitie	37,00	0,80
transitie	19,00	0,80
transitie	13,51	0,80
transitie	79,99	0,80
transitie	37,00	0,80
transitie	23,00	0,80
transitie	10,69	0,80
transitie	23,00	0,80
erf	51,79	0,50
erf	21,78	0,50
erf	14,54	0,50
erf	57,48	0,50
erf	12,85	0,50
erf	34,67	0,50
erf	31,88	0,50
erf	33,90	0,50
erf	24,75	0,50
erf	46,65	0,50
erf	22,58	0,50
erf	35,00	0,50
erf	40,07	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	12539	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12540	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12576	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12610	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12611	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12622	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12629	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12631	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12638	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12641	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12643	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12645	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12647	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12648	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12652	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12661	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12666	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12684	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12685	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12695	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12698	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12699	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12705	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12722	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12760	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12762	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12780	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12789	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12790	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12791	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12792	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12793	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12796	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12797	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12798	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12801	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12803	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12804	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12814	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12815	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12819	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12820	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12821	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12823	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12824	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12839	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12842	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12858	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12861	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12863	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12885	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12888	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12890	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12943	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12944	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12954	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12974	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12976	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	12985	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13005	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13009	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13021	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	115081,40	501063,31	588	3233,51	7548,80	0,04
erf	115119,97	501047,25	4	11,51	8,24	2,67
erf	115041,01	500715,24	552	2337,99	5977,96	0,01
erf	115646,69	501556,64	6	42,04	101,15	0,70
erf	115627,68	501231,93	284	1570,37	3355,57	0,06
erf	115066,04	501011,97	2255	4921,18	12150,45	0,01
erf	115607,07	501443,78	222	1200,02	2527,63	0,09
erf	114685,81	500566,80	26	186,22	253,19	0,07
erf	114659,14	500593,27	72	186,25	260,27	0,03
erf	114983,47	501471,12	4	19,87	24,67	4,93
erf	115647,20	501537,43	4	28,15	49,17	6,44
erf	115328,29	501069,13	4	62,12	133,31	5,14
erf	115606,01	501056,48	8	75,51	252,47	1,78
erf	114927,27	501389,14	202	771,36	1571,78	0,04
erf	115169,81	500827,96	261	1305,74	3148,61	0,11
erf	115716,31	501052,10	14	108,99	334,92	0,04
erf	115704,47	501210,59	67	319,94	471,36	0,17
erf	115725,63	501277,67	28	149,39	267,08	0,97
erf	115542,46	501216,36	726	3621,96	7434,36	0,01
erf	115418,26	500804,59	181	618,28	1347,32	0,32
erf	115388,82	501331,92	278	1817,81	2503,64	0,10
erf	115712,13	500816,19	194	740,28	1406,02	0,09
erf	114894,10	501046,16	1320	684,52	2168,43	0,03
erf	114792,27	500896,72	16	162,53	670,50	0,06
erf	115630,82	500963,67	4	17,30	15,81	2,62
erf	115410,02	501041,65	24	112,28	311,80	1,17
erf	115141,12	501275,05	72	263,82	298,38	0,07
erf	115518,13	501060,25	332	1417,60	3092,75	0,01
erf	115383,31	501352,62	221	1083,28	2355,51	0,10
erf	115723,66	501101,47	8	121,78	239,82	0,80
erf	115464,51	501516,83	143	634,58	1347,82	0,14
erf	115597,40	501123,14	184	819,19	1912,49	0,28
erf	114901,30	501414,44	43	220,47	432,83	0,71
erf	115657,26	501386,60	55	288,53	699,45	0,14
erf	114923,75	501490,31	129	461,19	1176,15	0,01
erf	115475,16	501290,64	65	391,68	1057,89	0,11
erf	114936,48	501498,17	55	332,47	926,17	0,15
erf	115601,47	501358,10	34	214,68	515,84	0,03
erf	115497,83	501356,02	111	610,17	1438,09	0,08
erf	115607,03	501074,72	34	185,35	2019,60	0,11
erf	115666,08	501474,51	177	1102,59	4002,19	0,05
erf	115025,95	501148,24	713	4552,01	9169,21	0,03
erf	115110,75	501323,99	142	576,15	1815,06	0,30
erf	115596,16	500950,71	93	388,96	788,54	0,09
erf	115410,24	500788,68	167	585,57	1373,92	0,34
erf	114984,46	501347,62	151	560,79	1632,92	0,04
erf	115576,70	501234,29	729	3621,96	7434,36	0,01
erf	114853,85	500929,92	8	108,43	290,52	2,39
erf	114819,92	500887,63	15	162,86	703,13	0,06
erf	115333,11	501070,95	10	62,12	133,31	0,68
erf	115237,75	500903,90	15	127,12	180,30	0,81
erf	115046,29	501456,40	5	29,99	52,98	4,65
erf	115652,43	501426,48	56	287,78	686,29	0,04
erf	115718,16	501003,21	10	28,21	25,57	0,92
erf	115366,34	501724,78	47	292,12	847,81	0,34
erf	115147,44	501074,76	7	15,74	3,76	0,27
erf	115213,75	500709,87	10	54,25	26,31	0,72
erf	115605,66	501172,90	43	175,21	318,58	0,10
erf	115176,19	500856,99	7	12,70	9,60	0,22
erf	115552,28	500932,66	26	218,40	275,64	0,91
erf	114944,67	501437,89	37	200,36	360,34	0,61
erf	115094,97	501410,86	78	331,43	774,29	0,24

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
erf	41,97	0,50
erf	3,09	0,50
erf	77,82	0,50
erf	12,87	0,50
erf	32,42	0,50
erf	65,10	0,50
erf	45,03	0,50
erf	26,88	0,50
erf	26,55	0,50
erf	5,00	0,50
erf	7,64	0,50
erf	25,98	0,50
erf	17,57	0,50
erf	23,26	0,50
erf	43,34	0,50
erf	39,49	0,50
erf	20,47	0,50
erf	22,21	0,50
erf	38,57	0,50
erf	64,80	0,50
erf	43,52	0,50
erf	22,31	0,50
erf	56,39	0,50
erf	37,31	0,50
erf	6,05	0,50
erf	36,74	0,50
erf	9,30	0,50
erf	48,70	0,50
erf	28,51	0,50
erf	37,76	0,50
erf	77,64	0,50
erf	22,77	0,50
erf	36,00	0,50
erf	23,48	0,50
erf	27,60	0,50
erf	24,43	0,50
erf	26,13	0,50
erf	33,49	0,50
erf	40,07	0,50
erf	34,62	0,50
erf	28,77	0,50
erf	82,73	0,50
erf	26,79	0,50
erf	24,89	0,50
erf	72,57	0,50
erf	20,50	0,50
erf	38,57	0,50
erf	48,06	0,50
erf	37,31	0,50
erf	25,86	0,50
erf	59,75	0,50
erf	9,29	0,50
erf	25,93	0,50
erf	7,97	0,50
erf	30,18	0,50
erf	4,28	0,50
erf	14,78	0,50
erf	19,90	0,50
erf	3,49	0,50
erf	42,51	0,50
erf	27,28	0,50
erf	21,28	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	13022	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13026	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13029	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13030	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13054	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13068	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13074	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13075	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13077	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13080	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13101	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13102	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13112	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13121	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13125	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13129	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13130	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13132	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13133	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13135	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13137	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13140	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13141	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13149	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13150	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13156	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13168	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13169	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13170	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13171	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13181	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13184	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13188	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13189	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13190	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13192	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13194	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13195	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13196	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13198	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13202	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13207	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13209	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13211	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13215	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13216	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13222	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13223	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13229	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13230	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13232	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13234	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13244	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13245	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13251	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13252	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13256	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13264	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13276	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13287	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13288	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13289	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	115333,09	501664,47	63	242,09	579,91	0,36
erf	114839,82	501141,82	4	27,52	47,33	6,88
erf	115216,23	500763,86	47	163,12	378,54	0,10
erf	115122,22	501324,52	36	195,21	620,20	0,31
erf	115511,87	500805,43	32	234,40	402,19	1,02
erf	115703,24	500915,41	95	598,50	2035,60	0,02
erf	115659,68	500958,91	88	535,40	2009,74	0,33
erf	114958,02	500791,34	36	181,06	846,62	0,68
erf	114997,05	501778,43	121	677,76	2011,91	0,03
erf	115772,19	500940,42	61	428,66	1444,02	0,11
erf	115587,73	500794,58	179	764,51	1369,92	0,13
erf	114983,75	501483,66	5	30,11	53,51	4,65
erf	115298,25	501336,62	269	1817,85	2512,98	0,10
erf	115398,64	500809,59	39	190,05	391,88	0,04
erf	115406,48	500702,70	219	879,94	3004,08	0,10
erf	115574,10	501485,51	78	343,05	1066,18	0,24
erf	114894,98	501049,65	2207	4919,85	12224,34	0,01
erf	115598,93	501416,83	56	368,81	903,91	0,02
erf	115237,29	500892,25	14	127,12	180,29	2,96
erf	115313,83	501375,61	221	1186,93	2566,15	0,10
erf	115382,75	501292,85	220	1116,07	2460,89	0,13
erf	115592,65	500747,41	200	746,34	1294,84	0,07
erf	115577,05	500796,00	226	349,38	522,49	0,12
erf	115449,67	501303,81	81	509,19	1104,74	0,04
erf	115606,42	501304,14	34	229,05	556,32	2,10
erf	115525,31	501395,36	128	725,95	1476,30	0,04
erf	115580,24	501216,83	350	2082,44	4118,33	0,06
erf	115004,14	501791,23	146	676,60	2020,82	0,03
erf	115038,08	501446,95	5	28,59	46,47	4,65
erf	115114,91	501334,74	99	475,58	928,78	1,27
erf	115214,63	501113,23	12	53,95	149,48	0,40
erf	114830,07	500616,83	32	22,25	26,96	0,35
erf	115607,35	501227,83	278	1558,76	3371,36	0,06
erf	115718,42	501012,59	13	108,99	334,92	0,04
erf	115366,44	501677,01	57	249,72	540,64	0,27
erf	115016,45	501151,74	703	4491,58	9055,11	0,03
erf	115597,16	501125,87	182	819,19	1912,49	0,28
erf	115041,01	500715,24	507	2253,05	6020,91	0,10
erf	114904,09	501413,35	43	220,43	432,79	0,71
erf	115461,24	500757,41	64	261,49	566,68	0,28
erf	115365,69	501650,20	57	249,71	540,67	0,26
erf	115606,96	501284,49	46	135,29	279,08	0,18
erf	115532,60	501115,29	514	2893,99	5217,27	0,01
erf	115209,19	501688,74	92	390,19	1635,95	0,09
erf	114774,70	500902,26	83	881,10	3422,05	0,06
erf	115460,34	501009,89	357	1629,43	3293,77	0,01
erf	114874,92	500895,72	80	878,71	3420,23	0,06
erf	115295,38	500717,14	236	1152,09	2598,38	0,04
erf	115234,09	501014,10	428	2332,37	6749,03	0,01
erf	115460,27	501437,10	96	539,71	1073,71	0,52
erf	115369,64	500975,62	4	60,92	126,09	4,90
erf	114994,62	501493,52	27	185,03	443,38	1,05
erf	115626,89	501366,00	35	212,22	446,49	0,06
erf	115542,17	500741,63	222	524,84	1537,98	0,12
erf	115307,73	500840,10	32	167,61	696,87	0,66
erf	115514,30	501061,62	337	1385,25	2963,14	0,01
erf	115024,27	500706,14	71	247,10	684,58	0,02
erf	115520,18	501464,62	79	343,05	1066,18	0,24
erf	115017,10	501364,63	149	622,30	1808,46	0,30
erf	114854,05	500930,34	44	456,07	1362,74	0,06
erf	115002,15	500915,08	95	720,74	2591,57	0,04
erf	115693,11	501180,97	67	302,09	447,14	0,17

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
erf	27,50	0,50
erf	6,88	0,50
erf	7,00	0,50
erf	18,99	0,50
erf	44,15	0,50
erf	39,42	0,50
erf	32,30	0,50
erf	29,97	0,50
erf	28,68	0,50
erf	35,54	0,50
erf	28,70	0,50
erf	9,30	0,50
erf	43,52	0,50
erf	14,12	0,50
erf	61,85	0,50
erf	23,92	0,50
erf	65,10	0,50
erf	23,19	0,50
erf	60,56	0,50
erf	48,74	0,50
erf	49,77	0,50
erf	39,79	0,50
erf	19,25	0,50
erf	24,43	0,50
erf	35,68	0,50
erf	34,45	0,50
erf	32,42	0,50
erf	28,68	0,50
erf	9,29	0,50
erf	18,60	0,50
erf	15,43	0,50
erf	5,14	0,50
erf	32,42	0,50
erf	39,79	0,50
erf	26,11	0,50
erf	82,73	0,50
erf	22,77	0,50
erf	77,82	0,50
erf	36,00	0,50
erf	15,13	0,50
erf	26,11	0,50
erf	18,74	0,50
erf	43,59	0,50
erf	73,89	0,50
erf	67,85	0,50
erf	48,70	0,50
erf	67,85	0,50
erf	103,09	0,50
erf	57,48	0,50
erf	23,60	0,50
erf	25,55	0,50
erf	32,46	0,50
erf	31,71	0,50
erf	23,41	0,50
erf	27,53	0,50
erf	48,70	0,50
erf	17,20	0,50
erf	23,92	0,50
erf	26,79	0,50
erf	49,45	0,50
erf	40,05	0,50
erf	20,47	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	13290	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13293	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13294	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13295	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13318	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13320	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13325	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13330	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13331	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13337	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13339	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13341	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13342	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13344	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13355	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13380	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13381	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13382	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13389	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13390	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13397	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13414	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13428	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13431	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13432	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13438	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13440	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13447	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13453	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13461	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13467	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13486	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13513	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13515	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13516	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13517	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13519	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13520	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13545	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13549	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13554	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13559	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13564	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13565	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13566	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13576	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13577	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13580	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13581	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13582	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13583	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13584	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13594	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13596	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13599	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13600	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13601	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13602	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13603	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13604	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13606	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	13607	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	115480,33	500784,89	96	415,92	1506,27	0,11
erf	114998,11	500999,31	96	739,31	2654,50	0,06
erf	115661,77	501412,70	57	287,78	686,29	0,04
erf	115209,51	500811,19	70	284,03	584,05	0,20
erf	115147,90	501073,50	4	8,38	3,73	1,25
erf	114944,31	500801,36	20	163,41	1072,65	0,28
erf	115262,82	500794,94	93	372,37	703,35	0,19
erf	114969,64	500953,68	101	374,69	2149,78	0,07
erf	114897,69	501720,56	63	180,46	649,36	0,05
erf	115245,92	501011,12	428	2030,87	6469,90	0,01
erf	115607,46	501103,69	33	127,57	408,49	0,02
erf	114958,18	500951,11	86	394,06	2193,04	0,10
erf	115032,65	500654,06	72	247,10	684,58	0,02
erf	115710,86	501190,73	49	263,53	531,58	0,11
erf	115614,76	501528,19	88	402,86	997,96	0,53
erf	114844,55	501092,47	2206	4919,85	12224,34	0,01
erf	115298,47	501380,28	272	1619,72	2691,27	0,10
erf	114979,81	501475,12	5	28,60	46,49	4,65
erf	115300,44	501041,73	125	509,49	1290,63	0,18
erf	115414,20	501222,70	213	1186,87	2718,50	0,12
erf	115518,71	501452,87	103	537,83	1406,28	0,04
erf	115663,72	500768,12	171	685,50	1490,84	0,15
erf	114795,45	500872,96	20	403,25	1819,67	0,98
erf	115191,21	501116,70	82	368,22	561,72	0,11
erf	115425,76	501123,76	494	2618,36	5146,94	0,01
erf	115476,55	500769,30	60	240,06	507,37	0,57
erf	115367,39	500974,80	6	60,92	126,09	2,27
erf	115495,40	500959,92	11	120,59	210,98	0,39
erf	115423,89	500811,87	160	585,57	1373,90	0,34
erf	115113,48	501277,51	96	364,89	496,93	0,07
erf	115676,10	501500,06	350	2094,95	7630,90	0,06
erf	114638,06	500709,04	5	18,55	20,91	0,98
erf	115383,31	501352,62	236	1156,41	2303,13	0,10
erf	115454,31	501183,46	726	3610,07	7425,38	0,01
erf	115674,01	501005,99	62	233,16	554,23	0,60
erf	115437,49	501510,00	85	254,35	829,71	0,14
erf	115681,13	501091,22	26	129,73	132,00	2,04
erf	115228,44	501760,10	100	412,30	1580,56	0,09
erf	115017,12	500865,46	17	220,82	882,12	0,07
erf	114928,93	500954,53	66	769,68	4114,14	0,21
erf	114951,76	500772,07	16	77,55	100,52	0,55
erf	115707,48	500759,21	187	724,85	1468,96	0,15
erf	115482,47	500947,25	184	1537,95	4043,27	0,02
erf	115387,19	500760,81	287	1036,36	1902,94	0,04
erf	114923,75	501490,31	127	461,23	1183,67	0,01
erf	115460,50	501658,73	51	259,06	632,98	0,21
erf	115234,09	501717,21	99	412,30	1580,56	0,09
erf	115622,16	501059,40	30	172,33	1465,63	0,12
erf	115476,25	501350,74	83	470,52	1109,10	0,05
erf	115041,01	500715,24	510	2253,05	6020,91	0,01
erf	114998,11	500999,31	88	703,80	2688,00	0,06
erf	114970,56	501513,66	55	333,43	925,88	0,15
erf	115202,83	500957,37	472	2300,01	6361,83	0,01
erf	115346,93	501035,09	5	61,91	132,49	2,02
erf	115274,70	500778,49	55	309,17	614,26	0,51
erf	115482,31	501637,11	154	647,65	1340,82	0,14
erf	115482,47	500947,25	113	723,79	5327,59	0,02
erf	115707,79	501492,60	184	1145,59	3894,24	0,05
erf	115694,56	500951,55	119	724,28	1957,84	0,02
erf	115752,14	500976,36	69	467,18	1410,93	0,11
erf	115347,83	501289,45	230	1132,12	2439,16	0,14
erf	115625,10	501038,15	9	164,96	1238,87	5,42

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
erf	24,96	0,50
erf	40,05	0,50
erf	25,93	0,50
erf	22,67	0,50
erf	2,92	0,50
erf	29,97	0,50
erf	30,01	0,50
erf	49,73	0,50
erf	32,39	0,50
erf	57,48	0,50
erf	11,59	0,50
erf	49,73	0,50
erf	17,20	0,50
erf	21,84	0,50
erf	41,48	0,50
erf	65,10	0,50
erf	48,74	0,50
erf	9,30	0,50
erf	40,26	0,50
erf	46,01	0,50
erf	34,45	0,50
erf	32,46	0,50
erf	68,31	0,50
erf	32,34	0,50
erf	43,59	0,50
erf	19,00	0,50
erf	25,55	0,50
erf	50,36	0,50
erf	72,57	0,50
erf	13,63	0,50
erf	79,92	0,50
erf	5,09	0,50
erf	30,79	0,50
erf	38,57	0,50
erf	15,45	0,50
erf	27,80	0,50
erf	5,89	0,50
erf	53,45	0,50
erf	55,56	0,50
erf	67,85	0,50
erf	12,85	0,50
erf	32,46	0,50
erf	94,12	0,50
erf	83,44	0,50
erf	27,78	0,50
erf	35,21	0,50
erf	53,45	0,50
erf	23,35	0,50
erf	24,47	0,50
erf	77,82	0,50
erf	40,05	0,50
erf	26,13	0,50
erf	57,48	0,50
erf	25,86	0,50
erf	33,42	0,50
erf	54,52	0,50
erf	94,12	0,50
erf	28,77	0,50
erf	39,42	0,50
erf	35,54	0,50
erf	46,65	0,50
erf	55,31	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	13608	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13609	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13612	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13655	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13662	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13665	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13695	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13712	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13713	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13736	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13753	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13754	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13757	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13764	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13771	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13773	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13777	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13778	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13780	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13781	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13788	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13789	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13790	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13794	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13800	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13815	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13847	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13857	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13866	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13869	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13874	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13875	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13884	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13903	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13904	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13927	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13930	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13934	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13953	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13956	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13961	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13962	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13965	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	13966	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14018	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14027	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14037	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14041	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14050	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14063	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14067	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14076	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14087	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14088	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14089	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14106	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14131	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14176	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14191	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14195	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14199	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14201	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	115552,28	500932,66	14	120,80	724,02	0,91
erf	115346,93	501035,09	4	61,91	132,49	5,09
erf	115041,01	500715,24	508	2253,05	6020,91	0,10
erf	114784,84	501568,77	6	11,68	8,19	1,17
erf	115535,50	500933,05	9	148,38	288,18	1,20
erf	115303,72	500782,39	93	373,81	709,33	0,19
erf	115664,44	501326,23	65	280,25	687,61	0,05
erf	115454,31	501183,46	780	3713,85	7342,06	0,01
erf	115676,10	501500,06	343	2072,68	7645,91	0,06
erf	115251,48	500847,83	106	359,78	863,97	0,14
erf	115301,51	501664,98	93	511,58	1159,22	0,20
erf	115388,31	500841,51	13	94,42	133,95	1,03
erf	114656,15	500745,99	59	556,14	5528,68	0,05
erf	115365,86	501180,20	58	253,24	518,58	0,22
erf	114878,80	501691,98	66	180,59	637,24	0,05
erf	115425,42	500752,82	80	409,84	1720,79	0,37
erf	114853,85	500929,92	79	879,88	3406,15	0,06
erf	115367,39	500961,61	9	68,44	202,24	0,83
erf	114996,67	501350,97	138	511,13	1650,08	0,24
erf	115303,72	500782,39	100	398,75	691,74	0,19
erf	115255,98	500737,05	66	329,08	601,48	0,51
erf	114983,01	501327,78	244	915,20	1354,53	0,14
erf	115067,04	501291,35	14	19,56	17,65	0,13
erf	115247,16	501045,10	427	2030,87	6469,90	0,01
erf	115643,95	501309,70	35	208,48	465,67	0,04
erf	114978,98	501473,30	4	21,36	28,35	4,92
erf	115517,42	500744,13	226	879,94	3004,06	0,10
erf	114978,80	500895,72	17	128,78	77,18	0,52
erf	115705,64	501099,00	7	114,75	257,32	2,35
erf	115281,10	500931,45	172	687,51	2064,95	0,25
erf	115439,71	501602,19	5	32,57	40,82	3,09
erf	115760,80	500762,77	217	1007,83	2040,01	0,12
erf	115708,58	501210,64	47	262,71	522,80	0,12
erf	115284,20	500866,63	14	129,61	253,90	4,19
erf	115075,02	501346,97	95	474,02	891,68	2,22
erf	114942,39	501513,29	72	368,36	898,26	0,15
erf	115272,76	500887,14	14	129,57	254,13	4,19
erf	115743,08	501012,00	9	64,89	140,11	0,34
erf	115641,37	501394,78	231	1366,38	2817,89	0,06
erf	115641,44	501543,60	14	92,21	255,44	2,44
erf	115597,16	501125,87	181	821,19	1924,98	0,28
erf	114999,18	501437,54	50	216,51	301,18	0,60
erf	115102,80	501053,87	556	3178,32	7587,47	0,04
erf	115418,41	500795,36	174	612,70	1354,78	0,32
erf	115434,10	501619,90	76	202,45	503,79	0,23
erf	115408,55	500888,72	65	289,26	597,52	0,13
erf	115068,87	501453,66	99	532,47	1181,42	0,14
erf	115264,28	500889,72	105	356,34	854,83	0,08
erf	115419,97	501033,24	331	1417,60	3092,75	0,01
erf	115475,96	501352,74	81	473,02	1148,41	0,05
erf	115096,41	500982,74	2373	5391,86	11998,55	0,01
erf	115718,25	501012,06	13	108,53	334,85	0,04
erf	115066,04	501011,97	2369	5391,85	12000,95	0,01
erf	115617,40	500769,47	216	913,55	1339,98	0,07
erf	115629,83	500764,62	215	911,67	1357,48	0,07
erf	115025,70	500661,88	49	382,11	1716,40	0,11
erf	115683,67	501183,44	78	321,81	442,65	0,09
erf	115402,18	501089,44	521	2903,87	5212,51	0,01
erf	115754,80	501008,21	8	27,76	27,39	0,91
erf	114981,65	500618,12	5	49,02	44,64	1,00
erf	115007,29	500886,77	4	16,03	16,05	3,95
erf	115467,13	500675,40	219	879,86	3003,45	0,11

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
erf	37,60	0,50
erf	25,86	0,50
erf	77,82	0,50
erf	3,50	0,50
erf	70,21	0,50
erf	29,84	0,50
erf	41,82	0,50
erf	38,57	0,50
erf	79,92	0,50
erf	10,23	0,50
erf	54,30	0,50
erf	38,54	0,50
erf	94,80	0,50
erf	22,58	0,50
erf	32,39	0,50
erf	36,59	0,50
erf	67,85	0,50
erf	24,85	0,50
erf	20,50	0,50
erf	29,84	0,50
erf	33,42	0,50
erf	15,80	0,50
erf	2,84	0,50
erf	57,48	0,50
erf	17,31	0,50
erf	5,76	0,50
erf	61,85	0,50
erf	19,90	0,50
erf	37,71	0,50
erf	27,35	0,50
erf	13,20	0,50
erf	31,60	0,50
erf	26,15	0,50
erf	60,63	0,50
erf	18,60	0,50
erf	26,13	0,50
erf	60,60	0,50
erf	25,87	0,50
erf	33,49	0,50
erf	8,67	0,50
erf	22,77	0,50
erf	20,92	0,50
erf	41,97	0,50
erf	66,04	0,50
erf	26,65	0,50
erf	43,84	0,50
erf	34,97	0,50
erf	10,23	0,50
erf	48,70	0,50
erf	24,47	0,50
erf	65,10	0,50
erf	39,79	0,50
erf	65,10	0,50
erf	39,79	0,50
erf	39,79	0,50
erf	30,52	0,50
erf	17,02	0,50
erf	43,59	0,50
erf	7,71	0,50
erf	22,60	0,50
erf	4,04	0,50
erf	61,85	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	14205	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14219	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14220	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14222	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14225	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14226	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14231	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14232	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14267	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14268	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14275	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14276	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14279	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14314	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14315	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14329	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14336	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14338	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14341	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14342	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14343	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14366	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14368	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14369	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14374	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14380	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14383	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14387	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14403	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14406	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14409	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14414	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14435	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14440	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14444	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14462	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14476	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14491	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14499	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14524	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14538	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14541	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14544	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14545	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14548	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14565	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14566	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14567	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14606	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14607	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14609	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14612	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14614	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14615	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14618	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14620	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14637	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14639	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14654	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14657	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14674	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon
erf	14676	11	12:14, 20 aug 2019	erf		Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	114921,88	501477,28	99	433,54	1202,78	0,09
erf	115438,25	500793,25	95	407,44	1564,27	0,11
erf	115448,11	501436,26	94	538,29	1084,23	0,52
erf	115093,77	501432,52	98	530,03	1188,70	0,14
erf	115589,08	500782,01	178	711,39	1340,94	0,13
erf	115040,22	501456,16	5	29,99	52,98	4,65
erf	114923,37	500967,23	4	77,90	342,91	13,38
erf	114959,45	500652,16	5	77,33	89,68	2,26
erf	115260,94	501692,83	99	525,90	1448,32	0,19
erf	115025,77	500704,42	68	247,27	681,21	0,02
erf	115319,57	500888,78	179	687,51	2065,03	0,25
erf	114919,40	501404,71	47	222,73	427,86	0,71
erf	115477,74	500710,39	57	259,14	554,39	0,11
erf	115470,17	500750,46	55	261,49	566,68	0,28
erf	115411,66	501240,36	264	1800,90	2850,72	0,12
erf	115470,04	500754,74	57	261,49	566,68	0,28
erf	114965,70	501344,30	242	915,20	1354,53	0,14
erf	115589,03	501293,65	47	135,29	279,08	0,12
erf	115723,59	500967,94	118	724,28	1957,84	0,02
erf	115624,67	501449,39	57	368,81	903,91	0,02
erf	115362,80	500748,16	256	884,96	2068,41	0,04
erf	115316,28	500837,58	36	168,94	328,79	0,17
erf	114656,15	500745,99	11	78,10	61,74	0,45
erf	115576,66	500993,60	13	67,32	73,25	0,15
erf	115662,46	500780,00	192	966,74	1546,95	0,09
erf	115326,16	501397,41	223	1186,93	2566,15	0,10
erf	114992,51	501375,91	88	393,70	796,20	0,95
erf	115237,41	500704,58	253	1157,68	2431,59	0,03
erf	115180,12	501067,16	594	3243,42	7534,77	0,04
erf	115087,68	501302,30	241	915,17	1360,76	0,14
erf	115692,85	501005,73	69	359,20	641,98	1,09
erf	115725,63	501277,67	29	149,39	267,08	0,90
erf	115612,45	501014,02	11	66,47	66,26	1,11
erf	115475,88	500896,77	101	660,78	4107,65	0,05
erf	115632,78	500964,04	4	18,23	17,48	2,72
erf	115737,42	501054,92	10	101,92	274,27	0,22
erf	115348,75	501711,64	54	286,13	668,60	0,33
erf	114646,39	500730,55	60	556,14	5528,68	0,05
erf	115296,57	500773,08	45	287,98	882,42	0,17
erf	115289,66	500827,66	50	174,76	389,39	0,11
erf	115718,31	501135,46	68	340,21	780,92	0,31
erf	115460,50	501658,73	44	231,80	641,98	0,21
erf	115178,48	500735,13	238	1128,63	2454,06	0,04
erf	115017,12	500865,46	20	221,75	878,01	0,07
erf	115655,93	501243,18	276	1557,52	3357,83	0,06
erf	115418,43	501172,38	773	3684,14	7367,16	0,01
erf	115238,53	500974,48	141	782,76	2986,52	0,19
erf	115429,95	500859,75	160	586,28	1386,00	0,23
erf	115618,26	500895,14	238	1059,26	1778,00	0,04
erf	115456,94	501323,58	76	414,27	1113,10	0,05
erf	115469,78	500781,77	46	240,06	507,58	1,49
erf	115420,74	501596,84	83	471,09	1126,54	0,27
erf	115277,23	500741,39	46	290,17	868,91	0,17
erf	115472,94	501285,33	72	405,59	1049,83	0,11
erf	115627,26	501058,39	70	348,32	557,12	0,69
erf	115391,61	501024,34	7	58,03	132,74	3,89
erf	115756,55	500995,41	30	114,14	163,21	0,40
erf	115583,87	501351,12	23	135,03	267,08	0,77
erf	115334,25	501341,52	217	1083,28	2355,52	0,10
erf	115657,88	501362,63	48	277,63	720,37	0,14
erf	115784,70	500754,40	215	1007,83	2040,00	0,12
erf	115333,05	501227,33	210	1186,87	2718,50	0,12

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
erf	27,78	0,50
erf	24,96	0,50
erf	23,60	0,50
erf	34,97	0,50
erf	28,70	0,50
erf	9,29	0,50
erf	25,54	0,50
erf	36,23	0,50
erf	51,41	0,50
erf	17,20	0,50
erf	27,35	0,50
erf	36,00	0,50
erf	86,35	0,50
erf	15,13	0,50
erf	49,43	0,50
erf	15,13	0,50
erf	15,80	0,50
erf	18,74	0,50
erf	39,42	0,50
erf	23,19	0,50
erf	83,44	0,50
erf	62,84	0,50
erf	12,37	0,50
erf	24,29	0,50
erf	46,94	0,50
erf	48,74	0,50
erf	19,69	0,50
erf	74,97	0,50
erf	41,97	0,50
erf	15,80	0,50
erf	62,66	0,50
erf	22,21	0,50
erf	30,00	0,50
erf	49,33	0,50
erf	6,39	0,50
erf	39,79	0,50
erf	25,81	0,50
erf	94,80	0,50
erf	56,04	0,50
erf	7,78	0,50
erf	56,74	0,50
erf	35,21	0,50
erf	103,09	0,50
erf	55,56	0,50
erf	32,42	0,50
erf	38,57	0,50
erf	103,13	0,50
erf	71,81	0,50
erf	32,30	0,50
erf	24,47	0,50
erf	19,00	0,50
erf	42,54	0,50
erf	54,31	0,50
erf	24,43	0,50
erf	48,00	0,50
erf	14,45	0,50
erf	45,00	0,50
erf	22,59	0,50
erf	29,63	0,50
erf	34,36	0,50
erf	33,86	0,50
erf	49,43	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	14679	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14689	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14694	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14716	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14723	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14743	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14744	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14761	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14767	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14769	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14771	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14819	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14829	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14830	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14832	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14839	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14844	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14845	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14847	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14848	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14851	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14852	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14855	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14858	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14859	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14861	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14867	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14876	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14877	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14881	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14882	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14910	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14931	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14934	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14952	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14954	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14958	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14972	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14973	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	14990	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15008	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15013	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15017	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15024	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15040	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15062	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15070	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15073	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15080	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15090	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15093	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15098	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15102	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15118	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15120	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15132	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15139	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15140	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15143	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15145	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15163	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15168	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	115385,82	500755,67	250	931,00	1974,46	0,04
erf	115039,31	501434,56	5	28,59	46,46	4,65
erf	115530,54	501650,02	168	857,54	2847,21	0,15
erf	115449,37	501130,06	539	2627,89	4923,88	0,03
erf	115066,04	501011,97	2210	4919,85	12224,34	0,01
erf	115264,25	501670,64	106	549,12	1422,67	0,19
erf	115102,01	501287,12	21	80,30	164,21	0,36
erf	115586,95	500994,97	101	443,38	964,00	0,37
erf	114700,79	500595,53	48	146,20	187,38	0,03
erf	115570,36	500738,56	19	29,43	44,20	0,34
erf	114890,42	501670,99	20	181,63	637,44	0,01
erf	115212,18	501090,14	28	128,05	228,54	0,17
erf	115714,42	501171,02	68	323,50	564,80	0,81
erf	115146,67	501069,00	558	3178,32	7587,47	0,04
erf	115592,92	500745,65	201	746,34	1294,84	0,07
erf	115459,77	500899,04	101	655,00	4107,85	0,05
erf	115707,48	500759,21	172	685,50	1490,83	0,15
erf	114918,61	501175,51	797	4943,73	9085,64	0,03
erf	115673,40	501029,97	41	219,74	1296,59	0,61
erf	115615,13	500732,01	216	788,39	1268,02	0,02
erf	115684,27	501179,04	68	319,94	471,36	0,17
erf	115683,17	501084,28	272	1851,58	2673,94	0,09
erf	115656,91	501351,03	49	277,63	720,37	0,14
erf	115530,30	501656,54	181	883,00	2854,50	0,15
erf	115202,29	500863,24	145	785,28	2967,90	0,19
erf	115771,85	500943,42	116	629,03	1321,51	0,02
erf	115237,41	500704,58	239	1128,63	2454,06	0,03
erf	115620,71	501069,94	56	188,51	518,13	0,72
erf	115699,52	500947,09	204	971,29	1874,67	0,02
erf	115721,66	501344,51	10	7,04	3,09	0,05
erf	115232,82	501759,74	45	255,90	1206,78	0,34
erf	115252,25	501004,64	186	847,22	2877,88	0,01
erf	115440,68	501468,82	78	243,82	834,71	0,14
erf	115391,61	501024,34	8	58,03	132,74	0,76
erf	114984,58	501485,48	5	28,59	46,47	4,65
erf	115517,72	500749,74	219	528,61	1545,69	0,12
erf	115300,44	501041,73	159	608,23	1222,15	0,06
erf	115642,88	501260,39	291	1582,84	3352,08	0,06
erf	115409,31	501671,34	82	429,57	1020,69	0,20
erf	115088,04	500926,55	551	3181,00	7572,99	0,04
erf	115699,74	501182,48	72	270,59	425,41	0,17
erf	115759,96	500757,44	226	1020,20	2037,00	0,09
erf	115351,96	501630,02	83	429,56	1020,66	0,20
erf	115573,87	500949,36	54	324,28	829,64	0,09
erf	114990,85	500791,00	17	145,64	986,07	0,02
erf	115694,17	500812,20	191	708,62	1370,92	0,09
erf	115605,03	501089,19	47	258,56	1074,09	0,11
erf	115577,55	501225,54	815	4485,38	8361,90	0,01
erf	115377,45	500937,97	11	68,44	202,24	0,83
erf	115335,31	501663,87	4	7,79	3,68	1,62
erf	115028,01	500647,57	13	102,26	158,47	1,26
erf	115642,42	501568,69	90	402,86	997,97	0,53
erf	115655,93	501243,18	279	1558,76	3371,36	0,06
erf	114993,74	501491,61	5	30,09	53,46	4,65
erf	115404,87	501080,92	532	2612,03	4934,60	0,03
erf	115717,13	501260,55	36	180,50	291,86	0,31
erf	115583,67	501223,39	341	2061,24	4150,62	0,06
erf	115121,50	500867,79	516	2291,55	5940,58	0,10
erf	115417,75	500722,45	57	259,10	554,50	0,11
erf	115228,20	500798,43	56	312,93	614,16	1,20
erf	115210,91	500897,82	143	785,28	2967,89	0,19
erf	115281,10	500931,45	193	768,84	2042,40	0,06

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
erf	83,44	0,50
erf	9,29	0,50
erf	24,75	0,50
erf	32,50	0,50
erf	65,10	0,50
erf	51,41	0,50
erf	13,63	0,50
erf	31,23	0,50
erf	24,62	0,50
erf	5,20	0,50
erf	19,17	0,50
erf	15,50	0,50
erf	22,00	0,50
erf	41,97	0,50
erf	39,79	0,50
erf	46,44	0,50
erf	32,46	0,50
erf	82,73	0,50
erf	15,45	0,50
erf	39,79	0,50
erf	20,47	0,50
erf	75,59	0,50
erf	34,36	0,50
erf	24,75	0,50
erf	103,13	0,50
erf	35,54	0,50
erf	103,09	0,50
erf	10,64	0,50
erf	39,42	0,50
erf	1,75	0,50
erf	29,35	0,50
erf	66,95	0,50
erf	27,80	0,50
erf	14,45	0,50
erf	9,29	0,50
erf	23,41	0,50
erf	29,71	0,50
erf	32,42	0,50
erf	51,79	0,50
erf	41,97	0,50
erf	19,91	0,50
erf	31,60	0,50
erf	51,79	0,50
erf	27,72	0,50
erf	29,97	0,50
erf	22,31	0,50
erf	34,62	0,50
erf	38,57	0,50
erf	24,85	0,50
erf	2,29	0,50
erf	22,00	0,50
erf	38,78	0,50
erf	32,42	0,50
erf	9,29	0,50
erf	32,50	0,50
erf	22,21	0,50
erf	32,42	0,50
erf	77,82	0,50
erf	86,35	0,50
erf	36,83	0,50
erf	103,13	0,50
erf	21,98	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	15171	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15178	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15179	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15180	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15181	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15187	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15188	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15194	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15224	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15225	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15232	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15250	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15251	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15256	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15278	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15302	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15311	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15327	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15328	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15347	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15382	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15393	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15404	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15444	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15453	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15482	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15500	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15515	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15516	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15517	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15518	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15520	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15521	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15549	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15550	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15555	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15558	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15565	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15577	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15578	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15579	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15582	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15583	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15587	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15595	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15597	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15602	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15622	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15624	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15626	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15629	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15632	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15633	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15638	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15640	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15644	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15645	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15646	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15647	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15650	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15652	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15654	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	115630,59	500998,37	11	168,72	1338,09	0,70
erf	114996,43	500916,75	88	703,80	2688,00	0,06
erf	115287,62	500729,55	68	334,67	821,60	0,15
erf	115335,22	501040,83	126	509,49	1290,63	0,06
erf	115640,95	501119,73	22	128,75	943,72	0,10
erf	115627,32	501099,54	11	85,78	160,53	0,26
erf	115165,86	500814,95	229	1160,56	3249,37	0,11
erf	115101,82	501023,73	2210	4977,47	12203,79	0,01
erf	115069,63	501137,23	703	4480,29	9054,54	0,03
erf	115155,16	500778,97	226	1160,56	3249,38	0,11
erf	115649,28	501313,52	38	240,52	545,42	1,81
erf	115712,37	500794,52	195	742,31	1400,48	0,09
erf	115344,16	501121,14	809	4495,14	8384,49	0,01
erf	115523,57	501473,70	74	333,68	1034,14	0,24
erf	115583,62	501409,43	30	128,69	211,76	0,21
erf	115665,94	500980,17	205	1249,37	2678,35	0,10
erf	115281,42	500813,97	92	372,37	703,36	0,19
erf	115376,32	500761,27	259	914,98	2150,75	0,02
erf	115597,40	501123,14	192	834,00	1856,36	0,28
erf	115727,06	500862,82	265	993,83	1824,96	0,03
erf	114983,01	501327,78	251	937,56	1344,04	0,14
erf	115723,52	500756,55	195	800,76	1898,30	0,12
erf	115004,16	501476,46	27	180,42	474,86	1,05
erf	115688,36	500971,52	4	36,59	56,58	3,93
erf	114882,67	500922,21	52	613,68	2825,90	0,36
erf	115683,49	501044,08	207	1249,37	2678,36	0,10
erf	115025,95	501148,24	707	4480,29	9054,54	0,03
erf	115277,23	500741,39	45	290,17	868,92	0,17
erf	115409,27	501602,40	88	471,09	1126,55	0,14
erf	115462,68	501646,28	74	202,45	503,79	0,23
erf	115734,00	500967,52	68	467,18	1410,93	0,11
erf	115670,50	501307,17	63	280,25	687,61	0,05
erf	115075,17	500883,26	550	2335,59	5982,08	0,01
erf	114775,53	500889,38	24	397,50	1708,54	0,80
erf	115515,12	501059,24	12	59,53	81,54	0,71
erf	115393,63	500779,11	251	931,00	1974,46	0,04
erf	115710,76	500828,32	190	704,10	1375,98	0,09
erf	115411,97	501554,48	35	232,66	672,43	0,05
erf	115195,64	500755,72	14	116,08	162,08	2,91
erf	115096,03	501005,42	7	36,90	45,06	2,77
erf	114611,95	500604,89	27	143,03	227,26	0,10
erf	115208,71	501686,99	4	7,07	3,10	1,62
erf	114874,18	501806,41	20	111,68	394,48	0,10
erf	115637,83	501427,82	64	299,25	678,74	0,04
erf	115606,77	500950,16	112	700,08	1927,67	0,33
erf	115737,42	501054,92	12	101,92	274,27	0,22
erf	115480,09	501506,79	181	883,00	2854,49	0,15
erf	114992,71	500878,47	25	153,21	83,24	0,35
erf	115309,76	500848,99	28	161,68	704,27	0,66
erf	114909,24	501406,74	46	232,98	527,41	0,25
erf	114996,67	501350,97	144	521,16	1668,38	0,04
erf	115480,33	500784,89	95	402,94	1534,52	0,11
erf	115401,93	501584,93	40	237,04	726,75	0,05
erf	115540,21	501267,69	97	648,31	1409,38	0,25
erf	115416,03	501042,06	358	1651,21	3286,67	0,01
erf	115150,58	500752,99	245	1350,78	3493,38	0,11
erf	115679,31	501315,56	287	1595,15	3185,47	0,05
erf	115651,61	501362,48	231	1396,65	2807,49	0,06
erf	115122,35	500730,89	107	214,46	388,57	0,11
erf	115358,55	501270,98	272	1809,50	2592,18	0,13
erf	114808,18	500944,87	8	107,42	265,08	2,39
erf	115179,56	500855,96	427	2318,98	6788,15	0,06

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
erf	62,66	0,50
erf	40,05	0,50
erf	36,15	0,50
erf	40,26	0,50
erf	30,46	0,50
erf	30,46	0,50
erf	43,34	0,50
erf	65,10	0,50
erf	82,73	0,50
erf	52,62	0,50
erf	38,74	0,50
erf	22,31	0,50
erf	38,57	0,50
erf	24,02	0,50
erf	18,79	0,50
erf	48,94	0,50
erf	30,01	0,50
erf	83,44	0,50
erf	22,77	0,50
erf	30,23	0,50
erf	15,80	0,50
erf	30,23	0,50
erf	32,46	0,50
erf	14,44	0,50
erf	68,47	0,50
erf	48,94	0,50
erf	82,73	0,50
erf	56,04	0,50
erf	42,54	0,50
erf	26,65	0,50
erf	35,54	0,50
erf	44,10	0,50
erf	77,82	0,50
erf	68,31	0,50
erf	24,01	0,50
erf	83,44	0,50
erf	22,31	0,50
erf	40,36	0,50
erf	30,24	0,50
erf	12,03	0,50
erf	17,90	0,50
erf	1,91	0,50
erf	32,21	0,50
erf	22,80	0,50
erf	32,30	0,50
erf	39,49	0,50
erf	24,75	0,50
erf	19,90	0,50
erf	27,53	0,50
erf	35,00	0,50
erf	20,50	0,50
erf	24,96	0,50
erf	40,36	0,50
erf	50,02	0,50
erf	48,70	0,50
erf	65,69	0,50
erf	44,10	0,50
erf	33,49	0,50
erf	18,30	0,50
erf	57,16	0,50
erf	48,11	0,50
erf	57,48	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
erf	15656	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15657	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15682	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15689	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15712	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15714	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15720	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15721	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15747	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15757	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15764	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15768	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15851	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15860	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15866	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15868	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15869	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15870	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15871	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15872	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15876	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15881	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15886	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15922	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15923	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15936	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15945	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15957	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15959	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15961	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15983	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15994	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15997	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	15999	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	16009	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	16010	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	16032	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	16033	11 12:14, 20 aug 2019	erf			Polygoon
erf	17024	11 16:54, 9 sep 2022	erf			Polygoon
open verharding	16087	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16100	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16117	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16121	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16154	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16155	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16156	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16159	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16219	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16228	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16229	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16242	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16249	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16294	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16312	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16321	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16336	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16357	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16360	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16368	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16400	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16405	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon
open verharding	16438	13 13:21, 20 aug 2019	open verha			Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
erf	115117,90	500723,44	110	219,62	401,33	0,15
erf	115246,73	500799,88	69	283,67	580,80	0,20
erf	115469,11	500809,18	126	614,02	1493,09	0,11
erf	115507,48	500730,52	59	247,73	1743,93	0,74
erf	115327,12	500886,90	170	683,51	2076,67	0,25
erf	115023,26	501482,86	97	528,61	912,47	0,15
erf	115122,08	500869,81	506	2253,19	6013,33	0,10
erf	115044,46	501466,63	5	28,59	46,46	4,65
erf	115534,26	501332,89	109	651,69	1528,76	0,13
erf	115246,73	500799,88	70	283,67	580,80	0,20
erf	114808,62	500946,19	9	108,43	290,52	1,98
erf	115479,46	500717,75	63	256,77	1781,97	0,74
erf	115535,81	501321,84	84	568,67	1351,05	0,25
erf	114646,39	500730,55	58	556,14	5528,68	0,05
erf	115488,32	501641,79	178	882,82	2815,48	0,15
erf	115576,87	500922,09	47	300,07	840,89	0,09
erf	115723,52	500756,55	202	842,99	1931,28	0,12
erf	115178,08	500851,47	240	1356,80	3517,70	0,11
erf	115606,77	500950,16	102	623,23	1982,86	0,33
erf	114771,45	500842,21	23	411,19	1831,65	0,98
erf	115042,13	501443,55	5	29,99	52,97	4,65
erf	114651,11	500659,21	57	561,77	5535,47	0,16
erf	115331,09	501385,04	272	1618,31	2685,47	0,10
erf	115743,06	501012,14	9	65,18	143,06	0,34
erf	115403,28	501299,02	271	1809,50	2603,06	0,13
erf	115639,34	501368,03	49	287,91	577,91	0,04
erf	115429,52	500914,20	47	101,68	133,73	0,58
erf	115639,38	501283,81	30	180,53	392,62	0,17
erf	115634,72	501235,87	53	243,23	538,41	0,28
erf	115605,37	501416,96	55	263,23	510,50	0,05
erf	115606,16	501114,97	35	217,69	471,24	0,10
erf	115531,88	501349,10	110	657,92	1504,85	0,08
erf	115466,71	501416,58	78	416,84	1024,32	0,52
erf	115723,59	500967,94	109	672,49	2008,53	0,02
erf	115018,81	501441,21	98	521,60	948,11	0,15
erf	114986,88	501443,20	50	216,51	301,17	0,60
erf	115571,62	501414,48	220	1194,96	2534,21	0,09
erf	115448,51	501372,42	79	471,01	1149,67	0,05
erf	115291,23	501130,32	63	377,10	954,39	0,18
open verharding	115058,26	500683,22	86	13,40	8,66	0,02
open verharding	115511,08	500718,39	89	7,89	2,26	0,02
open verharding	114858,60	501140,72	64	11,45	4,55	0,04
open verharding	115335,91	500784,69	48	8,16	4,16	0,10
open verharding	114920,86	500758,17	26	9,42	4,63	0,18
open verharding	114856,69	501119,91	90	25,25	12,44	0,04
open verharding	115063,54	500677,43	66	15,96	16,11	0,04
open verharding	115042,25	500658,03	99	21,02	8,88	0,03
open verharding	115361,86	500924,33	49	8,23	4,33	0,11
open verharding	115042,25	500658,03	98	21,02	8,88	0,03
open verharding	115095,34	500691,20	53	11,38	5,81	0,03
open verharding	115342,15	500821,15	13	64,85	39,88	1,21
open verharding	115059,60	500689,49	46	9,08	5,74	0,07
open verharding	115517,95	500775,12	86	7,95	2,16	0,02
open verharding	115356,68	500744,98	86	3,90	0,91	0,02
open verharding	115354,30	500922,73	42	22,50	13,50	0,06
open verharding	115370,90	500694,63	88	7,89	2,16	0,02
open verharding	115358,18	500909,14	30	23,39	14,26	0,06
open verharding	115062,60	500681,34	87	13,40	8,66	0,02
open verharding	115209,87	500844,87	52	9,95	4,51	0,01
open verharding	115445,31	500861,16	92	8,04	2,43	0,02
open verharding	115069,07	500684,76	46	9,29	6,00	0,06
open verharding	115339,98	500787,62	48	8,24	4,29	0,11

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
erf	17,29	0,50
erf	22,67	0,50
erf	41,31	0,50
erf	21,80	0,50
erf	27,35	0,50
erf	30,17	0,50
erf	77,82	0,50
erf	9,29	0,50
erf	40,07	0,50
erf	22,67	0,50
erf	48,06	0,50
erf	21,80	0,50
erf	50,02	0,50
erf	107,16	0,50
erf	24,75	0,50
erf	29,49	0,50
erf	30,23	0,50
erf	65,69	0,50
erf	32,30	0,50
erf	68,31	0,50
erf	9,29	0,50
erf	107,16	0,50
erf	48,74	0,50
erf	25,87	0,50
erf	57,16	0,50
erf	29,50	0,50
erf	7,34	0,50
erf	28,19	0,50
erf	20,56	0,50
erf	45,03	0,50
erf	30,46	0,50
erf	40,07	0,50
erf	23,60	0,50
erf	39,42	0,50
erf	30,17	0,50
erf	20,92	0,50
erf	45,03	0,50
erf	24,47	0,50
erf	52,83	0,50
open verharding	4,50	0,00
open verharding	3,01	0,00
open verharding	0,65	0,00
open verharding	3,03	0,00
open verharding	3,88	0,00
open verharding	11,03	0,00
open verharding	1,56	0,00
open verharding	9,01	0,00
open verharding	2,99	0,00
open verharding	9,01	0,00
open verharding	3,24	0,00
open verharding	19,42	0,00
open verharding	2,48	0,00
open verharding	3,09	0,00
open verharding	1,06	0,00
open verharding	1,60	0,00
open verharding	3,01	0,00
open verharding	10,60	0,00
open verharding	4,11	0,00
open verharding	3,64	0,00
open verharding	2,92	0,00
open verharding	2,57	0,00
open verharding	3,03	0,00

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
open verharding	16455	13	13:21, 20 aug 2019	open verha		Polygoon
open verharding	16517	13	13:21, 20 aug 2019	open verha		Polygoon
open verharding	16525	13	13:21, 20 aug 2019	open verha		Polygoon
open verharding	16554	13	13:21, 20 aug 2019	open verha		Polygoon
open verharding	16575	13	13:21, 20 aug 2019	open verha		Polygoon
open verharding	16646	13	13:21, 20 aug 2019	open verha		Polygoon
open verharding	16665	13	13:21, 20 aug 2019	open verha		Polygoon
open verharding	16697	13	13:21, 20 aug 2019	open verha		Polygoon
open verharding	16723	13	13:21, 20 aug 2019	open verha		Polygoon
open verharding	16831	13	13:21, 20 aug 2019	open verha		Polygoon
open verharding	16864	13	13:21, 20 aug 2019	open verha		Polygoon
open verharding	16868	13	13:21, 20 aug 2019	open verha		Polygoon
onverhard	12476	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	12507	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	12674	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	12686	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	12687	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	12864	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	12881	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	13395	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	13510	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	13523	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	13561	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	13579	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	13694	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	13772	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	13799	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	13936	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	14339	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	14348	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	14766	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	14873	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	14874	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	15023	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	15049	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	15372	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	15987	14	12:14, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
onverhard	16434	14	13:37, 20 aug 2019	onverhard		Polygoon
half verhard	16481	15	13:21, 20 aug 2019	half verha		Polygoon
zand	13065	16	12:14, 20 aug 2019	zand		Polygoon
zand	13107	16	12:14, 20 aug 2019	zand		Polygoon
zand	13197	16	12:14, 20 aug 2019	zand		Polygoon
zand	13257	16	12:14, 20 aug 2019	zand		Polygoon
zand	13323	16	12:14, 20 aug 2019	zand		Polygoon
zand	13891	16	12:14, 20 aug 2019	zand		Polygoon
zand	14517	16	12:14, 20 aug 2019	zand		Polygoon
zand	15083	16	12:14, 20 aug 2019	zand		Polygoon
zand	15274	16	12:14, 20 aug 2019	zand		Polygoon
zand	15346	16	12:14, 20 aug 2019	zand		Polygoon
zand	15873	16	12:14, 20 aug 2019	zand		Polygoon
oever, slootkant	16057	18	12:13, 20 aug 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	16059	18	12:13, 20 aug 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	16060	18	12:13, 20 aug 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	16062	18	12:13, 20 aug 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	16064	18	12:13, 20 aug 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	16065	18	12:13, 20 aug 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	16066	18	12:13, 20 aug 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	16067	18	12:13, 20 aug 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	16069	18	12:13, 20 aug 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	16070	18	12:13, 20 aug 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	16073	18	12:13, 20 aug 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	16075	18	12:13, 20 aug 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
open verharding	115342,13	500816,93	6	14,55	6,75	0,40
open verharding	115446,61	500698,18	90	7,98	2,14	0,02
open verharding	115407,59	500745,10	90	7,96	2,18	0,02
open verharding	115541,50	500815,70	88	7,95	2,17	0,02
open verharding	115349,67	500819,79	88	18,94	20,77	0,10
open verharding	115362,83	500921,51	49	8,06	4,10	0,10
open verharding	114817,81	501560,31	12	183,20	160,38	0,22
open verharding	115345,53	500815,93	46	8,18	4,37	0,10
open verharding	115349,48	500819,14	46	8,12	4,29	0,10
open verharding	114820,74	501246,82	5	22,22	9,49	1,77
open verharding	115356,22	500741,30	90	3,89	0,91	0,02
open verharding	115427,77	500812,08	94	7,96	2,13	0,02
onverhard	115571,45	500859,86	60	118,35	708,15	0,21
onverhard	115316,10	501471,95	4	26,47	39,76	4,60
onverhard	115463,46	500889,77	10	88,01	408,15	0,37
onverhard	115346,12	501471,32	4	24,35	36,79	5,56
onverhard	115342,56	501468,14	4	50,37	157,54	11,55
onverhard	115146,67	501368,03	89	311,22	3301,12	0,32
onverhard	115349,20	501478,32	4	30,38	56,75	6,60
onverhard	115370,65	501469,44	4	34,50	73,36	7,60
onverhard	114972,65	500842,98	18	99,53	235,12	0,07
onverhard	115144,19	501371,72	69	320,32	3539,49	0,01
onverhard	114817,81	501560,31	86	690,24	10904,75	0,69
onverhard	114938,34	501420,93	5	41,05	37,48	0,95
onverhard	115190,32	501276,51	68	320,32	3539,49	0,01
onverhard	115752,69	501062,73	13	103,95	205,56	0,18
onverhard	114892,29	501446,91	11	115,73	112,23	1,25
onverhard	114803,07	500961,17	25	299,59	5565,69	0,08
onverhard	114945,68	501521,68	87	690,24	10904,76	0,69
onverhard	114974,36	501512,43	83	685,69	10915,48	0,69
onverhard	115284,14	501632,56	6	329,23	6528,73	18,52
onverhard	114966,76	500852,50	13	92,70	187,05	0,07
onverhard	115654,67	500845,26	6	24,80	33,11	1,46
onverhard	115686,13	501105,85	39	130,76	908,48	0,40
onverhard	114945,47	501426,22	6	48,00	101,75	4,72
onverhard	115118,68	501421,30	4	52,79	94,61	0,48
onverhard	115501,07	501006,22	4	26,31	43,27	6,44
onverhard	115246,62	501077,13	92	37,21	110,14	0,40
half verhard	114817,07	501793,05	4	57,85	38,85	1,42
zand	115233,82	500903,52	25	6,15	2,48	0,04
zand	115710,79	501178,43	178	946,27	4696,77	0,02
zand	115682,36	501114,52	15	128,88	863,32	0,60
zand	115705,64	501099,00	6	174,19	1862,33	8,84
zand	115700,18	501062,71	186	980,99	4686,42	0,03
zand	115712,38	501174,14	183	980,99	4686,42	0,03
zand	115305,86	500890,16	51	5,88	2,37	0,03
zand	115746,43	501103,18	31	337,95	5974,46	0,73
zand	115188,58	501048,61	4	13,18	10,10	2,42
zand	115682,36	501114,52	16	128,88	863,32	0,59
zand	115242,32	500909,52	28	6,69	2,91	0,03
oever, slootkant	115487,10	501241,00	72	504,23	250,83	0,34
oever, slootkant	115116,07	501500,00	23	98,07	48,62	0,15
oever, slootkant	115194,72	501419,41	193	703,82	611,07	0,15
oever, slootkant	115114,70	501440,08	189	1407,59	1360,70	0,20
oever, slootkant	115486,92	501242,37	73	504,23	250,83	0,34
oever, slootkant	115198,01	501308,47	124	369,98	368,67	0,18
oever, slootkant	115457,12	501257,63	15	83,55	36,14	0,04
oever, slootkant	115112,74	501378,27	191	1408,07	1361,24	0,20
oever, slootkant	115175,08	501126,89	93	277,76	137,50	0,34
oever, slootkant	115194,72	501419,41	92	226,12	149,09	0,14
oever, slootkant	115125,16	501500,00	20	104,06	35,51	0,43
oever, slootkant	115445,62	501464,15	11	86,97	34,50	0,40

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
open verharding	6,23	0,00
open verharding	3,06	0,00
open verharding	3,03	0,00
open verharding	3,08	0,00
open verharding	5,26	0,00
open verharding	2,97	0,00
open verharding	51,05	0,00
open verharding	2,89	0,00
open verharding	2,88	0,00
open verharding	10,15	0,00
open verharding	1,00	0,00
open verharding	3,02	0,00
onverhard	22,95	0,80
onverhard	8,63	0,80
onverhard	27,04	0,80
onverhard	6,61	0,80
onverhard	13,60	0,80
onverhard	24,62	0,80
onverhard	8,57	0,80
onverhard	9,64	0,80
onverhard	34,56	0,80
onverhard	24,62	0,80
onverhard	46,08	0,80
onverhard	18,50	0,80
onverhard	24,62	0,80
onverhard	33,74	0,80
onverhard	22,35	0,80
onverhard	56,39	0,80
onverhard	46,08	0,80
onverhard	46,08	0,80
onverhard	97,88	0,80
onverhard	34,56	0,80
onverhard	6,80	0,80
onverhard	29,14	0,80
onverhard	18,50	0,80
onverhard	22,63	0,80
onverhard	6,66	0,80
onverhard	0,40	0,80
half verhard	27,70	0,00
zand	1,62	0,80
zand	35,31	0,80
zand	32,79	0,80
zand	48,86	0,80
zand	34,31	0,80
zand	35,31	0,80
zand	1,51	0,80
zand	35,31	0,80
zand	4,21	0,80
zand	32,79	0,80
zand	1,79	0,80
oever, slootkant	43,75	0,80
oever, slootkant	18,54	0,80
oever, slootkant	17,49	0,80
oever, slootkant	31,09	0,80
oever, slootkant	43,75	0,80
oever, slootkant	29,99	0,80
oever, slootkant	14,50	0,80
oever, slootkant	31,09	0,80
oever, slootkant	11,86	0,80
oever, slootkant	23,36	0,80
oever, slootkant	16,10	0,80
oever, slootkant	29,57	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm
oever, slootkant	16076	18	12:13, 20 aug 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	16077	18	12:13, 20 aug 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	16078	18	12:13, 20 aug 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	16079	18	12:13, 20 aug 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
oever, slootkant	16081	18	12:13, 20 aug 2019	oever	oever, slootkant	Polygoon
groenvoorziening	8460	26	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	8696	26	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10207	26	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10258	26	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10945	26	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	10978	26	13:23, 20 aug 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon
groenvoorziening	17025	26	17:09, 9 sep 2022	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
 Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte
oever, slootkant	115151,35	501521,97	35	270,95	125,69	0,80
oever, slootkant	115178,40	501341,02	58	179,11	327,15	0,18
oever, slootkant	115166,94	501204,21	94	277,76	137,50	0,08
oever, slootkant	115113,56	501380,40	190	1408,07	1361,24	0,20
oever, slootkant	115196,25	501302,74	124	369,98	368,71	0,18
groenvoorziening	115317,06	501138,02	15	52,22	129,31	1,24
groenvoorziening	115326,14	501176,30	23	99,02	173,80	0,20
groenvoorziening	115317,06	501138,02	15	52,22	129,31	1,24
groenvoorziening	115324,25	501180,87	52	94,92	165,52	0,14
groenvoorziening	115324,25	501180,87	52	94,92	165,52	0,14
groenvoorziening	115299,63	501164,10	50	94,92	165,52	0,20
groenvoorziening	115303,38	501188,63	14	169,45	1161,70	2,07

Invoergegevens van het model

Model: Gele Lis (contour 2022-09-09)
Onderzoek 2022-09 - Gele Lis - Gele Lis
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Max. lengte	Bf
oever, slootkant	47,98	0,80
oever, slootkant	24,22	0,80
oever, slootkant	11,86	0,80
oever, slootkant	31,09	0,80
oever, slootkant	29,99	0,80
groenvoorziening	11,56	0,80
groenvoorziening	13,81	0,80
groenvoorziening	11,56	0,80
groenvoorziening	13,81	0,80
groenvoorziening	13,81	0,80
groenvoorziening	13,81	0,80
groenvoorziening	44,24	0,80