

ZAANDRIEHOEK TE WORMER

**Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawai en
industrielawaai**

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

ZAANDRIEHOEK TE WORMER

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai en industrielawaai

Rapportnummer: 21-08663.R01.V01
Status: Definitief
Datum: 12 januari 2022

In opdracht van: IDDS b.v.
's Gravendijckseweg 37
2201 CZ Noordwijk
Contactpersoon: Dhr. J. Langeweg

Uitgevoerd door: Alcedo B.V.
Postbus 140 7450 AC Holten
Ondernemersweg 3 7451 PK Holten
Contactpersoon: ing R. Schram
Telefoon: 085 – 822 99 00
Internet: www.alcedo.nl
E-mail: robert.schram@alcedo.nl
jordy.bruinsma@alcedo.nl



INHOUD

1	INLEIDING	4
2	WETTELIJK KADER	6
2.1	Wet geluidhinder	6
2.1.1	Weg- en railverkeerslawaaï	6
2.1.2	Industrielawaai	7
2.2	Gecumuleerde geluidsbelasting	8
2.3	Gemeentelijk geluidsbeleid	8
3	WEGVERKEERSLAWAAI	9
3.1	Verkeersgegevens	9
3.2	Rekenmodel	10
3.3	Rekenresultaten en beoordeling	11
4	RAILVERKEERSLAWAAI	15
4.1	Railverkeersgegevens	15
4.2	Rekenmodel	15
4.3	Rekenresultaten en beoordeling	16
5	INDUSTRIELAWAAI	17
5.1	Geluidsgezoneerd industrieterrein	17
5.1.1	Uitgangspunten	17
5.1.2	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	17
6	HOGERE WAARDE EN GELUIDSBELEID	19
6.1	Afweging maatregelen	19
6.2	Toetsing aan beleid	19
6.2.1	Cumulatie diverse bronnen	19
6.2.2	Geluidswering van de gevel	20
6.3	Hogere grenswaarde	20
7	CONCLUSIE	21

Bijlagen

Bijlage 1	Figuren
Bijlage 2	Verkeersgegevens
Bijlage 3	Invoergegevens rekenmodellen
Bijlage 4	Rekenresultaten wegverkeerslawaaï
Bijlage 5	Rekenresultaten railverkeerslawaaï
Bijlage 6	Rekenresultaten industrielawaai
Bijlage 7	Rekenresultaten gecumuleerd

1

INLEIDING

In opdracht van IDDS heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar weg- en railverkeerslawaai en industrielawaai voor het plan 'Zaandriehoek' te Wormer. Het plangebied is weergegeven in onderstaande figuur.



Figuur 1 Globale ligging planlocatie

In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van wegverkeerslawaai van de Zaanweg, Noordeinde, Zaanbrug, Nieuweweg en Mercuriusweg en railverkeerslawaai vanwege de spoorlijn Zaandam-Uitgeest. Daarnaast wordt ook de geluidsbelastingen gepresenteerd vanwege het gezoneerde industrieterrein Nieuweweg, Zuid-West en Croklaan.

Het plan bestaat om binnen het plangebied ongeveer 240 woningen te realiseren. In de volgende figuur is een invulling van het plangebied weergegeven. Het plan is opgedeeld in verschillende segmenten, te noemen A tot en met E.



Figuur 2 Invulling en nummering van het plangebied

Uitgangspunten voor het geluidsonderzoek zijn de tekeningen van awg-architecten en de verkeersgegevens van de gemeente Zaanstad en Wormerland. Voor de gegevens van de spoorlijn is gebruik gemaakt van het geluidsregister spoor. Van de Omgevingsdienst IJmond is het model ontvangen van het gezoneerde industrieterrein. In bijlage 1 zijn de plattegronden en aanzichten opgenomen.

2

WETTELIJK KADER

2.1 Wet geluidhinder

2.1.1 Weg- en railverkeerslawaai

2.1.1.1 Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. De zone is een aandachtsgebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is.

De breedte van de zone, aan weerszijde van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). In tabel 1 worden de zonebreedten weergegeven voor zover ze in dit onderzoek aan de orde zijn.

Tabel 1 Zonebreedten

Weg(en)	Situatie	Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]
Zaanweg/Noordeinde/Zaanbrug/ Nieuweweg/Mercuriusweg	Stedelijk	1 of 2	200

Binnen het plangebied bevinden zich ook 30 km/uur wegen, zoals de Veerdijk, Merckenrif en Bruynvisweg. Deze wegen hoeven vanuit de Wet geluidhinder niet bij het onderzoek te worden betrokken. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidsbelastingen afkomstig van deze wegen wel bepaald.

2.1.1.2 Zones langs spoorwegen

Spoorwegen van het landelijk spoorwegennet hebben een geluidszone, waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijden van de spoorweg, is afhankelijk van het zogenaamde geluidsproductieplafond. In tabel 2 wordt de zonebreedte weergegeven voor zover ze in dit onderzoek aan de orde zijn.

Tabel 2 Zonebreedte spoorwegen conform art. 1.4a Besluit geluidhinder

Hoogte geluidsproductieplafond	Zonebreedte [m]
Gelijk aan of groter dan 61 en kleiner dan 66 dB	300

Het geluidsproductieplafond langs de spoorlijn Zaandam-Uitgeest bedraagt ter hoogte van het plangebied ten hoogste 61 dB. Daarmee bedraagt de zonebreedte 300 meter. De dichtstbij gelegen woningen van het plangebied liggen op een afstand van circa 220 meter.

2.1.1.3 Grenswaarden weg- en railverkeerslawaai

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een (spoor)weg.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege wegverkeer bedraagt 48 dB (per weg afzonderlijk beschouwd indien er sprake is van meerdere wegen). Voor railverkeerslawaai bedraagt de voorkeursgrenswaarde 55 dB. Indien de geluidsbelasting hoger is, kan door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt. In tabel 2 zijn de hoogst mogelijke grenswaarden weergegeven.

Tabel 3 Hoogst mogelijke grenswaarden

Bestemming	Hoogst mogelijke grenswaarden	
	Wegverkeerslawaai	Railverkeerslawaai
Woning stedelijk gebied	63 dB	68 dB

De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Als blijkt dat een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld, dient ook te worden bepaald hoe hoog de cumulatieve geluidsbelasting is. De cumulatieve geluidsbelasting is de totale geluidsbelasting vanwege alle geluidsbronnen volgens de Wet geluidhinder. De hogere grenswaarde kan alleen worden vastgesteld als de cumulatie niet leidt tot een onaanvaardbare cumulatieve geluidsbelasting.

2.1.1.4 Stiller verkeer in de toekomst

De Wet geluidhinder gaat er vanuit dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen. Bij de beoordeling van de geluidssituatie mag daarmee, volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder, rekening worden gehouden. Daarom worden de berekende geluidsbelastingen vanwege wegverkeer gereduceerd met 5 dB bij wegen met een rijsnelheid van minder dan 70 km/uur.

2.1.2 Industrielawaai

2.1.2.1 Zone gezoneerd industrieterrein

Het plangebied ligt binnen de geluidzone van het gezoneerde industrieterrein Nieuweweg, Zuid-West en Croklaan. In de Wet geluidhinder is aangegeven welke geluidsbelastingen toelaatbaar worden geacht en onder welke voorwaarden hiervan mag worden afgeweken.

2.1.2.2

Grenswaarden industrielawaai

In de Wet geluidhinder worden eisen gesteld aan de toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige gebouwen die liggen binnen de geluidszone van een gezoneerd industrieterrein.

De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (voorkeursgrenswaarde) vanwege het gezoneerde industrieterrein, van de gevel van woningen binnen de geluidszone bedraagt, 50 dB(A). Indien de geluidsbelasting hoger is, kan door burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Aan deze hogere grenswaarde is echter een plafond verbonden. De hoogte van dit plafond is afhankelijk van de situatie waarin zich de geluidsgevoelige bestemming bevindt. In tabel 3 is de hoogst mogelijke grenswaarde weergegeven.

Tabel 4 Hoogst mogelijke grenswaarde

Bestemming	Hoogst mogelijke grenswaarde
	Industrielawaai
Nieuw te bouwen woningen	55 dB(A)

2.2

Gecumuleerde geluidsbelasting

Als blijkt dat een hogere waarde moet worden vastgesteld, dient ook te worden bepaald hoe hoog de gecumuleerde geluidsbelasting is. De gecumuleerde geluidsbelasting is de totale geluidsbelasting vanwege alle geluidsbronnen volgens de Wet geluidhinder. De hogere waarde kan alleen worden vastgesteld als de cumulatie niet leidt tot een onaanvaardbare cumulatieve geluidsbelasting.

2.3

Gemeentelijk geluidsbeleid

De gemeente Wormerland heeft aangegeven dat wat betreft de gemeente aangesloten wordt bij het wettelijk kader voor geluid. Aanvullende toetsing aan gemeentelijk beleid is daarom niet aan de orde.

3

WEGVERKEERSLAWAAI

3.1

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor de berekening van de geluidsbelasting vanwege de wegen Zaanweg, Noordeinde en de Zaanbrug zijn gebaseerd op de gegevens van de gemeente Zaanstad (bron: <https://geo.zaanstad.nl/geointer/kaarten/proza.html>). De gegevens betreffen een prognose voor het jaar 'huidig' en 'toekomst'. Voor de etmaalintensiteiten is gebruik gemaakt van het 'toekomstige' scenario wat volgens de PROZA-handleiding neerkomt op +/- 2030.


Voor de gegevens van de Nieuweweg is gebruik gemaakt van tellingen uitgevoerd in opdracht van de gemeente Wormerland. Dezelfde telling is ook gehanteerd voor de etmaalintensiteit voor de Mercuriusweg. Om van het tellingsjaar van 2012 naar 2032 te rekenen is een autonome groei van 1,5 % gehanteerd.

Voor de Mercuriusweg en de 30km/uur wegen Bruynvisweg, Merckenrif en Veerdijk is rekening gehouden met de verkeersgeneratie van het plan. Voor de verkeersgeneratie van het plan is uitgegaan van 7 voertuigbewegingen per etmaal per woning. Aangenomen wordt dat al het verkeer van en naar het plan zal lopen via de Bruynvisweg aan de oostzijde van het plangebied. Aangenomen is de helft van het verkeer van en naar het plan daarna afsplitst en over de Merckenrif rijdt en de andere helft over de nieuwe ontsluitingsweg gaat.

Als worst-case benadering is de voertuigverdeling van de Zaanweg (hoogste percentage zwaardere motorvoertuigen) gehanteerd voor alle overige wegen met uitzondering van Noordeinde en Zaanbrug.

In de volgende figuur zijn enkele relevante verkeers- en verhardingsgegevens van de lokale wegen samengevat. Gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in de invoergegevens van het rekenmodel in bijlage 3.





Figuur 3 Verkeers- en verhardingsgegevens lokale wegen toekomstig


3.2

Rekenmodel

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale model zijn onder andere wegen, verharde vlakken, gebouwen, geluidsschermen en kruispunten opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispunt-correcties. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen wordt verondersteld dat de bodem half hard/half zacht is (bodemfactor 0,5).

De rekenhoogte bedraagt 1,5 meter en elke 3 meter daarboven afhankelijk van de gebouwhoogte. Dit is representatief voor de begane grond en elke verdieping. Voor de gebouwhoogtes van het plangebied is de maximale aangegeven hoogte voor elk woonblok aangehouden (zie ook figuren bijlage 1). De geluidsniveaus worden invallend beschouwd. In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen. De invoergegevens zijn in bijlage 3 opgenomen.



Figuur 4 Impressie rekenmodel

3.3

Rekenresultaten en beoordeling

De rekenresultaten zijn in bijlage 4 opgenomen. De gepresenteerde geluidsbelastingen per weg zijn inclusief correctie artikel 110g Wgh. De gecumuleerde geluidsbelasting is exclusief correctie artikel 110g Wgh.

Geluidsgezoneerde wegen

Zaanweg

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de Zaanweg bedraagt ten hoogste 50 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De geluidsbelasting overschrijdt de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB niet.

Noordeinde

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de Noordeinde bedraagt ten hoogste 49 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. De geluidsbelasting overschrijdt de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB niet.

Overige geluidsgezoneerde wegen


De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de Mercuriusweg, Nieuweweg en Zaanbrug bedraagt ten hoogste respectievelijk 40 dB, 37 dB en 33 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt voor de overige wegen voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

30 km/uur wegen

Veerdijk

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de Veerdijk bedraagt ten hoogste respectievelijk 58 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde voor geluidsgezoneerde wegen van 48 dB overschreden. De geluidsbelasting overschrijdt de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB niet.

De hoge geluidsbelasting betreft met name de zuidzijde van gebouw E1.3 en de westgevel van de gebouwen B1.2 en A1.2. Voor de overige gebouwen wordt overal aan de grenswaarde voor geluidsgezoneerde wegen voldaan. Dit is weergegeven in de volgende figuur.




Figuur 5 Contouren van de geluidsbelasting vanwege de Veerdijk inclusief correctie art. 110 g Wgh

Merckenrif en ontsluitingsweg

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de Merckenrif bedraagt ten hoogste 55 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde voor geluidsgezoneerde wegen van 48 dB overschreden. De geluidsbelasting overschrijdt de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB niet.


De hoge geluidsbelasting van de Merckenrif betreft met name de zuidzijde van de gebouw D1.1 en 2.2, C1.4 en 2.1 en B3.2. Voor de overige gebouwen wordt overal aan de grenswaarde voor geluidsgezoneerde wegen voldaan. Dit is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 6 Contouren van de geluidsbelasting vanwege de Veerdijk inclusief correctie art. 110 g Wgh

Ontsluitingsweg

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de nieuwe Ontsluitingsweg bedraagt ten hoogste 51 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. De geluidsbelasting van de Ontsluitingsweg betreft met name de noordgevels van de gebouwen aan de noordzijde van het plan. Daarnaast betreft het enkele gevels van de gebouwen in de richting van de ontsluitingsweg binnen het plan. Voor de overige gebouwen wordt overal aan de grenswaarde voor geluidsgezoneerde wegen voldaan. Dit is weergegeven in de volgende figuur.



Figuur 7 Contouren van de geluidsbelasting vanwege de nieuwe ontsluitingsweg inclusief correctie art. 110 g Wgh

Bruynvisweg

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de Bruynvisweg bedraagt ten hoogste 49 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde voor geluidsgezoneerde wegen van 48 dB overschreden. De geluidsbelasting overschrijdt de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB niet.

Gecumuleerde geluidsbelasting

De gecumuleerde geluidsbelasting van alle wegen samen bedraagt bij de woningen ten hoogste 64 dB exclusief correctie artikel 110g Wgh. Dit is lager dan de maximaal toelaatbare waarde van 68 dB (exclusief correctie) zoals die geldt voor geluidsgezoneerde wegen.

4

RAILVERKEERSLAWAAI

4.1

Railverkeersgegevens

De verkeersgegevens van de spoorweg zijn ontleend aan het wettelijk geluidsregister, peildatum 21 juli 2021. Het geluidsregister bevat de spoorgegevens die zijn afgestemd op de wettelijk toegestane geluidsproductie van het spoor.


4.2

Rekenmodel

Voor de bepaling van de geluidsbelastingen is een rekenmodel opgesteld volgens standaard rekenmethode 2 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In dit driedimensionale model zijn onder andere spoorwegen, gebouwen en bodemgebieden opgenomen.

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping. In het model zijn gebieden met verharding opgenomen. Waar geen verharding is opgenomen wordt verondersteld dat de bodem half hard/half zacht is (bodemfactor 0,5). Voor de spoorbaan is een bodemfactor van 1,0 aangehouden, conform de rekenmethodiek voor railverkeerslawaaï uit het RMG 2012.

De rekenhoogte bedraagt 1,5 meter en elke 3 meter daarboven. Dit is representatief voor de begane grond en de bovenliggende verdiepingen. Voor de gebouwhoogtes van het plangebied is de maximale aangegeven hoogte voor elk woonblok aangehouden (zie ook figuren bijlage 1). De geluidsniveaus worden invallend beschouwd. In de onderstaande figuur is een impressie van het rekenmodel opgenomen. De invoergegevens zijn in bijlage 3 opgenomen.



Figuur 8 Impressie rekenmodel railverkeerslawaaï

4.3 Rekenresultaten en beoordeling

De rekenresultaten zijn in bijlage 5 opgenomen.


De optredende geluidsbelasting ten gevolge van de spoorwegen bedraagt maximaal 51 dB op zuid- en westgevel van gebouw E1.2 (16,5 meter beoordelingshoogte). Hiermee wordt overal aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB voldaan.

5 INDUSTRIELAWAAI

5.1 Geluidsgezoneerd industrieterrein

5.1.1 Uitgangspunten

Voor de berekeningen van de geluidsbelastingen is gebruik gemaakt van het model van het gezoneerde industrieterrein ontvangen van de Omgevingsdienst IJmond. De invoergegevens uit het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 3. In de volgende figuur is de ligging van de geluidsbronnen volgens het model ten opzichte van de planlocatie weergegeven.




Figuur 9 Ligging geluidsbronnen geluidsgezoneerde industrieterrein

5.1.2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Uit de resultaten blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van het plangebied maximaal 55 dB(A) bedraagt. Hiermee wordt vanwege industrielawaai de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschreden. De maximaal toegestane waarde van 55 dB(A) wordt niet overschreden.

De overschrijding betreft met name de noordzijde van het plangebied. In de volgende figuur is de geluidsbelasting op het plan weergegeven. Voor geen enkel beoordelingspunt wordt de maximale grenswaarde overschreden.



Figuur 10 Geluidsbelasting vanwege het geluidsgezoneerde industrieterrein

6

HOGERE WAARDE EN GELUIDSBELEID

6.1

Afweging maatregelen

In situaties waar nieuw te bouwen geluidsgevoelige bestemmingen een geluidsbelasting ondervinden boven de voorkeursgrenswaarde, dient allereerst onderzocht te worden of deze geluidsbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied.

Voor wat betreft vermindering van het wegverkeerslawaai kan gedacht worden aan verbetering van het wegdektype en/of het toepassen van schermen. Verbetering van het wegdektype brengt echter hoge kosten met zich mee en de initiatiefnemer heeft geen zeggenschap over de weg. Het plaatsen van een geluidsscherm of wal zijn in voorliggende situatie stedenbouwkundig niet wenselijk.

Maatregelen om de geluidbelasting vanwege industrielawaai terug te brengen bij de bron dan wel in het overdrachtsgebied zijn praktisch niet toepasbaar omdat daar naar verwachting zeer hoge kosten mee zijn gemoeid. Hoogst waarschijnlijk stuit dit op overwegende bezwaren van financiële aard.

Gelet op het voorgaande wordt overwogen dat het treffen van verdere maatregelen aan de wegen zelf of in de vorm van een afscherming redelijkerwijs niet mogelijk zijn. Daarmee resteert het vaststellen van hogere waarden en het zorgen voor voldoende geluidswering zodat in de woningen sprake is van een aanvaardbaar binnenniveau.

6.2

Toetsing aan beleid

6.2.1

Cumulatie diverse bronnen

Om college van Burgemeester en Wethouders in staat te stellen hogere grenswaarden vast te stellen, dient ook het geluid van andere (gezoneerde) geluidsbronnen op de betreffende geluidsgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld te worden. Ondanks dat de cumulatie alleen bepaald hoeft te worden van de verschillende bronnen waarvoor de voorkeursgrenswaarde overschreden worden is in de berekening van de cumulatie ook wegverkeerslawaai (inclusief 30 km/uur wegen) meegenomen.

De cumulatieve geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 64 dB op de zuidgevel van gebouw E1.3. Hierbij is wegverkeerslawaai de maatgevende bron ten behoeve van cumulatie. In de tabel in bijlage 7 zijn de cumulatieberekeningen weergegeven.

6.2.2 Geluidswering van de gevel

Voor de woningen waarvoor hogere waarden worden vastgesteld dient te worden aangetoond dat de gevelisolatie van de woningen voldoet aan de eisen conform afdeling 3.1 uit het Bouwbesluit. Conform het Bouwbesluit dient de geluidsisolatie van een nieuwbouw woning in een verblijfsgebied minimaal 20 dB te bedragen met een binnenwaarde van ten hoogste 33 dB voor wegverkeerslawaai en 35 dB voor industrielawaai.

Met de huidige standaard bouwconstructies en materialen kan ervan worden uitgegaan dat tot en met een geluidsbelasting van 53 dB exclusief correctie conform artikel 110g Wgh aan deze eis wordt voldaan. Voor de woningen met een geluidsbelasting hoger dan 53 dB (excl. correctie art. 110g Wgh) dient aanvullend onderzoek naar de geluidswering van de gevels uitgevoerd te worden. Zo nodig dienen geluidsisolerende maatregelen getroffen te worden om te kunnen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en om een goed woon- en leefklimaat in de woning te waarborgen. Omdat de gecumuleerde geluidsbelasting ter plaatse van een aantal woningen hoger is dan de vast te stellen hogere waarde exclusief correctie, wordt geadviseerd om bij het dimensioneren van de geluidswering de gecumuleerde geluidsbelasting te hanteren.

6.3 Hogere grenswaarde

Gelet op het voorgaande wordt geadviseerd om burgemeester en wethouders te verzoeken een hogere grenswaarden vast te stellen voor de beoordelingspunten waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden.

Ten aanzien van de Zaanweg is een hogere waarde van ten hoogste 50 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh noodzakelijk.

Ten aanzien van de Noordeinde is een hogere waarde van ten hoogste 49 dB inclusief 5 dB correctie artikel 110g Wgh noodzakelijk.

Ten aanzien van het gezoneerde industrieterrein Nieuweweg, Zuid-West en Croklaan is een hogere waarde van ten hoogste 55 dB(A) noodzakelijk.

In de tabel in bijlage 7 zijn de aan te vragen hogere waarden met oriëntatie en gecumuleerde geluidsbelasting weergegeven.

7

CONCLUSIE

In opdracht van IDDS heeft Alcedo een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar wegverkeer, railverkeer en industrielawaai.

Het plan bestaat om binnen het plangebied ongeveer 240 woningen te realiseren. In dit onderzoek worden de geluidsbelastingen gepresenteerd ten gevolge van wegverkeerslawaaï van de Zaanweg, Noordeinde, Zaanbrug, Nieuweweg en Mercuriusweg en railverkeerslawaaï vanwege de spoorlijn Zaandam-Uitgeest. Daarnaast wordt ook de geluidsbelastingen gepresenteerd vanwege het gezoneerde industrieterrein Nieuweweg, Zuid-West en Croklaan.

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:

Wegverkeerslawaaï

- Vanwege de geluidsgezoneerde wegen Zaanweg en Noordeinde dienen hogere waarden aangevraagd te worden. Vanwege wegverkeer op de overige wegen (Mercuriusweg, Zaanbrug en Nieuweweg) wordt overal aan de voorkeursgrenswaarde voldaan.
- Vanwege de 30 km/uur wegen Veerdijk, Nieuwe Ontsluitingsweg en Merckenrif bedraagt de geluidsbelasting respectievelijk 58 dB, 56 dB en 55 dB. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde voor geluidsgezoneerde wegen overschreden. Vanwege de Merckenrif en de Veerdijk betreft het slechts enkele gevels en gebouwen binnen het plan. De overschrijdingen vanwege de nieuwe ontsluitingsweg betreft een significant aantal gebouwen binnen het plan. Aangezien het 30 km/uur wegen betreft hoeven geen hogere waarden aangevraagd te worden. Wel wordt geadviseerd de geluidsbelastingen van de 30 km/uur wegen mee te nemen in de berekening van de gecumuleerde geluidsbelasting ten behoeve van het bepalen van de benodigde geluidswering van de gevels.
- De gecumuleerde geluidsbelasting van de wegen bedraagt maximaal 64 dB exclusief correctie conform artikel 110g Wgh. Dit is lager dan de 68 dB (exclusief correctie) zoals die geldt voor individuele geluidsgezoneerde wegen.

Railverkeerslawaaï

- Vanwege railverkeerslawaaï bedraagt de geluidsbelasting maximaal 51 dB op de zuidgevel van gebouw E1.2. Hiermee wordt overal op het plan aan de voorkeursgrenswaarde voldaan.

Industrielawaai

- Vanwege industrielawaai van het gezoneerde industrieterrein bedraagt de geluidsbelasting maximaal 55 dB (A) op de noordgevel van gebouw A3.7. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschreden. De maximaal toelaatbare waarde van 55 dB(A) wordt nergens overschreden.

Cumulatie

- De gecumuleerde geluidsbelasting vanwege alle geluidsgezoneerde bronnen samen bedraagt maximaal 64 dB op de zuidgevel van gebouw E1.3. De deelbijdrage vanwege wegverkeerslawaaï is hierbij maatgevend.

Geluidswering van gevels

- Voor de woningen met een geluidsbelasting hoger dan 53 dB (excl. correctie art. 110g Wgh) dient aanvullend onderzoek naar de geluidswering van de gevels uitgevoerd te worden. Zo nodig dienen geluidsisolerende maatregelen getroffen te worden om te kunnen voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en om een goed woon-en leefklimaat in de woning te waarborgen. Omdat de gecumuleerde geluidsbelasting ter plaatse van een aantal woningen hoger is dan de vast te stellen hogere waarde exclusief correctie, wordt geadviseerd om bij het dimensioneren van de geluidswering de gecumuleerde geluidsbelasting te hanteren.

BIJLAGE 1 FIGUREN

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.




24.120m²
16.703m²


TOTAAL 40.823m²

reductie parkeerplaatsen merckenrif + pietersrif
(zone 1-4 parkeertelling) = 82 pp

resterende parkeerplaatsen = 70 pp

aantal tov maximale piekbezetting 100pp) = -30 pp
aantal tov gemiddelde bezetting (84pp) = -14 pp






Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer, [V01 - M01 Wegverkeerslawai], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Alcedo


Figuur 1 Overzicht rekenmodel met ligging wegen, gebouwen en bodemgebieden



Figuur 2 Gehanteerde gebouwhoogtes




Figuur 3 Ligging beoordelingspunten



Railverkeerslawai - RMG-2012, railverkeer, [V01 - M02 Railverkeerslawai], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 4 Overzicht rekenmodel railverkeerslawai



Figuur 5 Overzicht rekenmodel industrielawaai

BIJLAGE 2 VERKEERSGEGEVENS

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

5. Resultaten

5.1 Intensiteiten

De gemiddelde werkdag-intensiteit op de Nieuweweg bedraagt 11.686 voertuigen. In de onderstaande tabel zijn de gemiddelde intensiteiten over een week weergegeven.

VirtWeeklyVehicle-1006

Plaats: 13.0.0N 14.0.0N

Beschrijving: Veelvoudige plaatsen - zie Header blad voor plaatsbeschrijvingen.

De tijd van het filter: 16:00 zondag 3 juni 2012 => 16:00 maandag 11 juni 2012

Verdeling: De classificatie van het voertuig (Scheme F2)

Filter: Cls(2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13) Dir(NOZW) V(5,100) Volgafstand(>0)

	ma	di	wo	do	vr	za	zo	Gemiddelden	
								1 - 5	1 - 7
Uur									
0000-0100	76,0	49,0	63,0	51,0	64,0	227,0	209,0	63,2	101,9
0100-0200	31,5	23,0	11,0	27,0	34,0	136,0	145,0	26,3	54,9
0200-0300	17,5	9,0	6,0	6,0	27,0	80,0	85,0	13,8	31,0
0300-0400	26,0	14,0	14,0	18,0	17,0	50,0	58,0	19,2	27,9
0400-0500	41,0	29,0	24,0	22,0	31,0	47,0	38,0	31,3	34,1
0500-0600	213,5	140,0	139,0	150,0	141,0	91,0	63,0	166,2	143,9
0600-0700	480,5	488,0	465,0	419,0	421,0	138,0	84,0	459,0	372,0
0700-0800	745,5	708,0	739,0	693,0	650,0	317,0	100,0	713,5	587,3
0800-0900	895,5<	780,0<	893,0<	872,0<	766,0<	553,0	166,0	850,3<	727,6<
0900-1000	556,0	557,0	727,0	580,0	647,0	909,0	435,0	603,8	620,9
1000-1100	546,0	529,0	620,0	616,0	695,0	1002,0<	539,0	592,0	636,6
1100-1200	554,5	592,0	648,0	612,0	646,0	925,0	691,0<	601,2	652,9
1200-1300	617,5	578,0	821,0	633,0	791,0	1177,0	862,0	676,3	762,1
1300-1400	665,5	660,0	781,0	597,0	744,0	1202,0<	939,0	685,5	781,8
1400-1500	710,5	698,0	762,0	702,0	782,0	1196,0	945,0	727,5	813,3
1500-1600	785,5	685,0	815,0	872,0	881,0	1135,0	879,0	804,0	854,8
1600-1700	873,0	886,0	915,0	882,0	890,0	1197,0	945,0<	889,2	941,6
1700-1800	1013,0<	921,0<	982,0<	978,0<	933,0<	1070,0	944,0	965,4<	973,1<
1800-1900	663,0	683,0	675,0	790,0	667,0	377,0	668,5	695,6	649,0
1900-2000	636,0	565,0	604,0	690,0	605,0	221,0	554,5	620,0	553,8
2000-2100	491,0	466,0	431,0	613,0	699,0	602,0	550,0	540,0	550,3
2100-2200	357,0	391,0	387,0	455,0	542,0	436,0	427,0	426,4	427,8
2200-2300	276,0	314,0	318,0	286,0	425,0	376,0	277,5	323,8	318,8
2300-2400	130,0	156,0	167,0	199,0	311,0	317,0	173,0	192,6	203,3
Totalen									
0700-1900	8625,5	8277,0	9378,0	8827,0	9092,0	11060,0	8113,5	8804,4	9000,9
0600-2200	10590,0	10187,0	11265,0	11004,0	11359,0	12457,0	9729,0	10849,8	10904,6
0600-0000	10996,0	10657,0	11750,0	11489,0	12095,0	13150,0	10179,5	11366,2	11426,6
0000-0000	11401,5	10921,0	12007,0	11763,0	12409,0	13781,0	10777,5	11686,2	11820,3
Am Piek	0800	0800	0800	0800	0800	1000	1100		
	895,5	780,0	893,0	872,0	766,0	1002,0	691,0		
PM Piek	1700	1700	1700	1700	1700	1300	1600		
	1013,0	921,0	982,0	978,0	933,0	1202,0	945,0		

* - Geen gegevens.

Opmerking: Intensiteiten exclusief (brom)fietsverkeer

BIJLAGE 3

INVOERGEGEVENS REKENMODELLEN

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Zaandriehoek
Invoergegevens wegverkeerslawaa

Alcedo
21-08663

Model: M01 Wegverkeerslawaa
V01 - 21-08663
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)
101	Zaanweg	0,00	--	W13	Elementenverharding in keperverband	50	9360,00	6,70	2,90	1,00	98,90	99,30	98,70	0,80
102	Zaanweg	0,00	--	W13	Elementenverharding in keperverband	50	4680,00	6,70	2,90	1,00	98,90	99,30	98,70	0,80
103	Zaanweg	0,00	--	W13	Elementenverharding in keperverband	50	4680,00	6,70	2,90	1,00	98,90	99,30	98,70	0,80
105	Zaanweg	0,00	--	W1	Referentiewegdek	50	4680,00	6,70	2,90	1,00	98,90	99,30	98,70	0,80
104	Zaanweg	0,00	--	W1	Referentiewegdek	50	4680,00	6,70	2,90	1,00	98,90	99,30	98,70	0,80
108	Zaanweg	0,00	--	W1	Referentiewegdek	50	7347,00	6,80	3,20	0,70	98,90	98,90	97,60	1,30
106	Zaanweg	0,00	--	W1	Referentiewegdek	50	3674,00	6,80	3,20	0,70	98,90	98,90	97,60	1,30
107	Zaanweg	0,00	--	W1	Referentiewegdek	50	3674,00	6,80	3,20	0,70	98,90	98,90	97,60	1,30
109	Zaanweg	0,00	--	W13	Elementenverharding in keperverband	30	7905,00	6,90	3,10	0,60	98,10	98,40	95,80	1,50
201	Noordeinde	0,00	--	W13	Elementenverharding in keperverband	50	5187,00	6,80	3,20	0,70	97,30	97,70	95,20	2,40
202	Noordeinde	0,00	--	W13	Elementenverharding in keperverband	50	5005,00	6,80	3,20	0,70	97,20	97,70	95,20	2,50
203	Noordeinde	0,00	--	W13	Elementenverharding in keperverband	30	2256,00	6,80	3,20	0,70	97,30	98,40	95,20	1,70
204	Noordeinde	0,00	--	W13	Elementenverharding in keperverband	30	2256,00	6,90	2,90	0,70	97,30	98,20	95,20	1,70
205	Noordeinde	0,00	--	W13	Elementenverharding in keperverband	30	2256,00	6,90	3,10	0,60	97,30	98,40	94,40	1,70
206	Noordeinde	0,00	--	W13	Elementenverharding in keperverband	30	2256,00	6,90	2,70	0,80	97,30	98,40	95,80	1,70
207	Noordeinde	0,00	--	W13	Elementenverharding in keperverband	30	2162,00	6,90	2,70	0,80	98,30	98,90	97,90	1,10
301	Zaanbrug	0,00	--	W1	Referentiewegdek	50	12927,00	6,70	2,90	1,00	98,90	99,30	98,70	0,80
301	Zaanbrug	0,00	1,24	W1	Referentiewegdek	50	12927,00	6,70	2,90	1,00	98,90	99,30	98,70	0,80
301	Zaanbrug	0,00	--	W1	Referentiewegdek	50	12927,00	6,70	2,90	1,00	98,90	99,30	98,70	0,80
401	Nieuweweg	0,00	--	W1	Referentiewegdek	50	14165,00	6,70	2,90	1,00	98,90	99,30	98,70	0,80
501	Mercuriusweg	0,00	--	W1	Referentiewegdek	50	15648,00	6,70	2,90	1,00	98,90	99,30	98,70	0,80
801	Merckenrif	0,00	--	W1	Referentiewegdek	50	840,00	6,70	2,90	1,00	98,90	99,30	98,70	0,80
702	Veerdijk	0,00	--	W1	Referentiewegdek	50	1000,00	6,70	2,90	1,00	98,90	99,30	98,70	0,80
701	Veerdijk	0,00	--	W1	Referentiewegdek	50	1000,00	6,70	2,90	1,00	98,90	99,30	98,70	0,80
601	Bruynvisweg	0,00	--	W1	Referentiewegdek	50	1000,00	6,70	2,90	1,00	98,90	99,30	98,70	0,80
603	Bruynvisweg	0,00	--	W1	Referentiewegdek	50	2680,00	6,70	2,90	1,00	98,90	99,30	98,70	0,80
602	Bruynvisweg	0,00	--	W1	Referentiewegdek	50	1000,00	6,70	2,90	1,00	98,90	99,30	98,70	0,80
901	Ringweg (ontsluitingsweg)	0,00	--	W1	Referentiewegdek	30	840,00	6,70	2,90	1,00	98,90	99,30	98,70	0,80
902	Ringweg (ontsluitingsweg)	0,00	--	W1	Referentiewegdek	30	840,00	6,70	2,90	1,00	98,90	99,30	98,70	0,80

Model: M01 Wegverkeerslawaa

V01 - 21-08663

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Groep
101	0,50	0,90	0,30	0,20	0,40	Zaanweg
102	0,50	0,90	0,30	0,20	0,40	Zaanweg
103	0,50	0,90	0,30	0,20	0,40	Zaanweg
105	0,50	0,90	0,30	0,20	0,40	Zaanweg
104	0,50	0,90	0,30	0,20	0,40	Zaanweg
108	1,00	2,20	0,20	0,10	0,20	Zaanweg
106	1,00	2,20	0,20	0,10	0,20	Zaanweg
107	1,00	2,20	0,20	0,10	0,20	Zaanweg
109	1,40	3,10	0,40	0,20	1,10	Zaanweg
201	2,10	4,10	0,30	0,20	0,70	50 km/uur
202	2,10	4,10	0,30	0,20	0,70	50 km/uur
203	1,00	2,40	1,00	0,60	2,40	30 km/uur
204	1,10	2,40	1,00	0,70	2,40	30 km/uur
205	1,00	2,80	1,00	0,60	2,80	30 km/uur
206	1,10	2,10	1,00	0,70	2,10	30 km/uur
207	0,70	1,40	0,60	0,40	0,70	30 km/uur
301	0,50	0,90	0,30	0,20	0,40	Zaanbrug
301	0,50	0,90	0,30	0,20	0,40	Zaanbrug
301	0,50	0,90	0,30	0,20	0,40	Zaanbrug
401	0,50	0,90	0,30	0,20	0,40	Nieuweweg
501	0,50	0,90	0,30	0,20	0,40	Mercuriusweg
801	0,50	0,90	0,30	0,20	0,40	Merckenrif
702	0,50	0,90	0,30	0,20	0,40	Veerdijk
701	0,50	0,90	0,30	0,20	0,40	Veerdijk
601	0,50	0,90	0,30	0,20	0,40	Bruynvisweg
603	0,50	0,90	0,30	0,20	0,40	Bruynvisweg
602	0,50	0,90	0,30	0,20	0,40	Bruynvisweg
901	0,50	0,90	0,30	0,20	0,40	Ontsluitingsweg
902	0,50	0,90	0,30	0,20	0,40	Ontsluitingsweg

Model: M01 Wegverkeerslawaa
V01 - 21-08663
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
2/3		

Model: M01 Wegverkeerslawaa

V01 - 21-08663

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
050	A2.4	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
051	A2.4	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
052	A2.4	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
053	A2.4	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
054	A2.4	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
055	A2.4	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
056	A2.4	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
057	A2.4	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
058	A2.4	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
059	A2.4	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
060	A2.4	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
061	A2.4	-0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
100	A4.1	-0,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
101	A4.1	-0,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
102	A4.1	-0,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
103	A4.1	-0,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
104	A4.1	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
105	A4.1	-0,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
106	A4.1	-0,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
107	A4.1	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
108	A4.1	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
109	A4.1	-0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
110	A4.1	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
111	A4.1	-0,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
189	B4.1	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
190	B4.1	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
191	B4.1	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
192	B4.1	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
193	B4.1	-0,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
194	B4.1	-0,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
195	B4.1	-0,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
196	B4.1	-0,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
226	C2.1	-0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
227	C2.1	-0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
228	C2.1	-0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Zaandriehoek
Invoergegevens wegverkeerslawaa

Alcedo
21-08663

Model: M01 Wegverkeerslawaa
V01 - 21-08663
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
229	C2.1	-0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
230	C2.1	-0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
231	C2.1	-0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
232	C2.1	-0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
233	C2.1	-0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
234	C2.1	-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
235	C2.1	-0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
236	C2.1	-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
237	C2.1	-0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
074	A3.2	-0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
075	A3.2	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
076	A3.2	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
077	A3.2	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
078	A3.2	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
079	A3.2	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
238	D1.1	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
239	D1.1	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
240	D1.1	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
241	D1.1	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
242	D1.1	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
243	D1.1	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
244	D1.1	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
245	D1.1	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
246	D1.1	0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
247	D1.1	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
248	D1.1	0,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
249	D1.1	0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
250	D1.1	0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
251	D1.1	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
252	D1.1	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
253	D1.1	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
254	D1.1	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
255	D2.1	0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
256	D2.1	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
257	D2.1	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Zaandriehoek
Invoergegevens wegverkeerslawaa

Alcedo
21-08663

Model: M01 Wegverkeerslawaa
V01 - 21-08663
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
258	D2.1	0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
259	D2.1	-0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
260	D2.1	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
261	D2.1	-0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
262	D2.1	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
263	D2.2	-0,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
264	D2.2	-0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
265	D2.2	-0,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
266	D2.2	-0,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
267	D2.2	-0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
268	D2.2	-0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
269	D2.2	-0,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
270	D2.2	-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
211	C1.3	-0,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
212	C1.3	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
213	C1.3	-0,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
214	C1.3	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
215	C1.4	-0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
216	C1.4	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
217	C1.4	-0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
218	C1.4	-0,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
219	C1.4	-0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
220	C1.4	-0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
221	C1.4	-0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
222	C1.4	-0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
223	C1.4	-0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
224	C1.4	-0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
225	C1.4	-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
201	C1.2	-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
202	C1.2	-0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
203	C1.2	-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
204	C1.2	-0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
205	C1.2	-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
206	C1.2	-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
207	C1.2	-0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: M01 Wegverkeerslawaa

V01 - 21-08663

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
208	C1.2	-0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
209	C1.2	-0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
210	C1.2	-0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
197	C1.1	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
198	C1.1	-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
199	C1.1	-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
200	C1.1	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
185	B3.2	-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
186	B3.2	-0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
187	B3.2	-0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
188	B3.2	-0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
181	B3.1	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
182	B3.1	-0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
183	B3.1	-0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
184	B3.1	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
087	A3.5	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
088	A3.5	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
089	A3.5	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
090	A3.5	-0,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
080	A3.3	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
081	A3.3	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
082	A3.3	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
083	A3.4	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
084	A3.4	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
085	A3.4	-0,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
086	A3.4	-0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
095	A3.7	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
096	A3.7	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
097	A3.7	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
098	A3.7	-0,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
099	A3.7	-0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
091	A3.6	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
092	A3.6	-0,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
093	A3.6	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
094	A3.6	-0,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Zaandriehoek
Invoergegevens wegverkeerslawaa

Alcedo
21-08663

Model: M01 Wegverkeerslawaa
V01 - 21-08663
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
062	A3.1	-0,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
063	A3.1	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
064	A3.1	-0,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
065	A3.1	-0,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
066	A3.1	-0,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
067	A3.1	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
068	A3.1	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
069	A3.1	-0,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
070	A3.1	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
071	A3.1	-0,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
072	A3.1	-0,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
073	A3.1	-0,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
042	A2.3	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
043	A2.3	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
044	A2.3	-0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
045	A2.3	-0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
046	A2.3	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
047	A2.3	-0,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
048	A2.3	-0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
049	A2.3	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
036	A2.2	-0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
037	A2.2	-0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
038	A2.2	-0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
039	A2.2	-0,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
040	A2.2	-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
041	A2.2	-0,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
032	A2.1	-0,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
033	A2.1	-0,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
034	A2.1	-0,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
035	A2.1	-0,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
154	B2.4	-0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
155	B2.4	-0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
156	B2.4	-0,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
157	B2.4	-0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
158	B2.4	-0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: M01 Wegverkeerslawaa

V01 - 21-08663

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
159	B2.4	-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
160	B2.4	-0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
161	B2.4	-0,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
146	B2.3	-0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
147	B2.3	-0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
148	B2.3	-0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
149	B2.3	-0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
150	B2.3	-0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
151	B2.3	-0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
152	B2.3	-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
153	B2.3	-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
142	B2.2	-0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
143	B2.2	-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
144	B2.2	-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
145	B2.2	-0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
162	B2.5	-0,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
163	B2.5	-0,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
164	B2.5	-0,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
165	B2.5	-0,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
166	B2.5	-0,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
167	B2.5	-0,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
168	B2.5	-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
169	B2.5	-0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
170	B2.5	-0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
171	B2.5	-0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
172	B2.5	-0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
173	B2.5	-0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
174	B2.5	-0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
175	B2.5	-0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
176	B2.5	-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
177	B2.5	-0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
178	B2.5	-0,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
179	B2.5	-0,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
180	B2.5	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
138	B2.1	-0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja

Model: M01 Wegverkeerslawaa

V01 - 21-08663

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
139	B2.1	-0,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
140	B2.1	-0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
141	B2.1	-0,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
112	B1.1	-0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
113	B1.1	-0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
114	B1.1	0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
115	B1.1	0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
116	B1.1	0,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
117	B1.1	-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
118	B1.1	-0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
119	B1.1	-0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
120	B1.1	-0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
131	B1.3	-0,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
132	B1.3	-0,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
133	B1.3	-0,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
134	B1.3	-0,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
135	B1.3	-0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
136	B1.3	-0,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
137	B1.3	-0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
121	B1.2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
122	B1.2	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
123	B1.2	-0,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
124	B1.2	-0,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
125	B1.2	-0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
126	B1.2	-0,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
127	B1.2	-0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
128	B1.2	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
129	B1.2	-0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
130	B1.2	0,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
001	A1.1	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
002	A1.1	0,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
003	A1.1	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
004	A1.1	-0,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
005	A1.1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
006	A1.1	0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: M01 Wegverkeerslawaa

V01 - 21-08663

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
007	A1.1	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
008	A1.1	-0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
009	A1.1	-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
010	A1.1	-0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
011	A1.1	-0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
012	A1.2	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
013	A1.2	0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
014	A1.2	0,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
015	A1.2	0,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
016	A1.2	-0,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
017	A1.2	0,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
018	A1.2	-0,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
019	A1.2	-0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
020	A1.2	-0,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
021	A1.3	-0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
022	A1.3	-0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
023	A1.3	-0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
024	A1.3	-0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
025	A1.3	-0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
026	A1.3	-0,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
027	A1.3	-0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
028	A1.3	-0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
029	A1.3	-0,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
030	A1.3	-0,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
031	A1.3	-0,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
271	E1.1	0,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
272	E1.1	0,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
273	E1.1	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
274	E1.1	0,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
275	E1.1	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
276	E1.1	0,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
277	E1.1	0,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
278	E1.1	0,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
279	E1.1	0,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
280	E1.1	0,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Zaandriehoek
Invoergegevens wegverkeerslawaa

Alcedo
21-08663

Model: M01 Wegverkeerslawaa
V01 - 21-08663
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
289	E1.3	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
290	E1.3	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
291	E1.3	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
292	E1.3	0,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
293	E1.3	0,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
294	E1.3	0,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
295	E1.3	0,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
281	E1.2	0,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
282	E1.2	0,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
283	E1.2	0,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
284	E1.2	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
285	E1.2	0,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
286	E1.2	0,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
287	E1.2	0,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
288	E1.2	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
001b	A1.1	0,07	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
002b	A1.1	0,03	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
003b	A1.1	0,07	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
004b	A1.1	-0,01	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
005b	A1.1	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
006b	A1.1	0,07	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
007b	A1.1	0,09	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
008b	A1.1	-0,09	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
009b	A1.1	-0,06	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
010b	A1.1	-0,09	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
011b	A1.1	-0,04	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
012b	A1.2	0,11	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
013b	A1.2	0,09	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
014b	A1.2	0,13	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
015b	A1.2	0,04	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
016b	A1.2	-0,07	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
017b	A1.2	0,05	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
018b	A1.2	-0,09	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
019b	A1.2	-0,12	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
020b	A1.2	-0,06	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja

Zaandriehoek
Invoergegevens wegverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Model: M01 Wegverkeerslawaaï
V01 - 21-08663
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
021b	A1.3	-0,24	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
022b	A1.3	-0,33	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
023b	A1.3	-0,22	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
024b	A1.3	-0,27	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
025b	A1.3	-0,27	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
026b	A1.3	-0,25	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
027b	A1.3	-0,21	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
028b	A1.3	-0,15	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
029b	A1.3	-0,15	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
030b	A1.3	-0,02	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
031b	A1.3	-0,33	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M02 Railverkeerslawaaai

Model eigenschap

Omschrijving	M02 Railverkeerslawaaai
Verantwoordelijke	jordyb
Rekenmethode	#2 Railverkeerslawaaai RMG-2012, railverkeer
Aangemaakt door	jordyb op 1-12-2021
Laatst ingezien door	jordyb op 7-1-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,50
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: M03 Industrielawaai

Model eigenschap


Omschrijving	M03 Industrielawaai
Verantwoordelijke	jordyb
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	jordyb op 2-12-2021
Laatst ingezien door	jordyb op 7-1-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,5
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

BIJLAGE 4

REKENRESULTATEN WEGVERKEERSLAWAAI

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.



Figuur 6 Rekenresultaten van wege wegverkeer op de Zaanweg inclusief 5 dB correctie conform artikel 110g Wgh

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	A1.1	1,50	22,03	18,41	12,85	22,57
001_B	A1.1	4,50	22,59	18,94	13,50	23,15
001_C	A1.1	7,50	23,54	19,88	14,54	24,13
001_D	A1.1	10,50	25,13	21,45	16,19	25,74
001_E	A1.1	13,50	27,34	23,67	18,35	27,94
001_F	A1.1	16,50	31,95	28,36	22,73	32,48
001b_A	A1.1	19,50	36,76	33,25	27,28	37,22
001b_B	A1.1	22,50	39,72	36,16	30,18	40,14
002_A	A1.1	1,50	22,81	19,17	13,61	23,34
002_B	A1.1	4,50	23,46	19,80	14,30	24,00
002_C	A1.1	7,50	24,50	20,83	15,40	25,06
002_D	A1.1	10,50	26,61	22,93	17,48	27,15
002_E	A1.1	13,50	29,42	25,77	20,18	29,93
002_F	A1.1	16,50	32,71	29,11	23,36	33,19
002b_A	A1.1	19,50	36,90	33,40	27,34	37,33
002b_B	A1.1	22,50	39,42	35,86	29,88	39,84
003_A	A1.1	1,50	22,83	19,19	13,80	23,42
003_B	A1.1	4,50	23,49	19,83	14,52	24,09
003_C	A1.1	7,50	23,98	20,31	15,04	24,59
003_D	A1.1	10,50	25,32	21,64	16,44	25,95
003_E	A1.1	13,50	27,16	23,50	18,18	27,76
003_F	A1.1	16,50	31,75	28,13	22,57	32,29
003b_A	A1.1	19,50	37,13	33,59	27,65	37,58
003b_B	A1.1	22,50	39,86	36,29	30,33	40,29
004_A	A1.1	1,50	25,64	22,00	16,26	26,10
004_B	A1.1	4,50	25,89	22,24	16,57	26,37
004_C	A1.1	7,50	26,34	22,67	17,10	26,85
004_D	A1.1	10,50	27,72	24,06	18,49	28,23
004_E	A1.1	13,50	30,09	26,43	20,82	30,59
004_F	A1.1	16,50	32,85	29,25	23,50	33,33
004b_A	A1.1	19,50	36,68	33,17	27,13	37,11
004b_B	A1.1	22,50	39,18	35,63	29,64	39,61
005_A	A1.1	1,50	29,77	26,12	20,22	30,17
005_B	A1.1	4,50	29,52	25,86	20,06	29,95
005_C	A1.1	7,50	29,68	26,02	20,24	30,12
005_D	A1.1	10,50	30,33	26,66	20,95	30,79
005_E	A1.1	13,50	31,21	27,55	21,85	31,68
005_F	A1.1	16,50	33,44	29,79	24,08	33,91
005b_A	A1.1	19,50	37,76	34,18	28,28	38,20
005b_B	A1.1	22,50	40,13	36,55	30,62	40,56
006_A	A1.1	1,50	36,31	32,65	26,66	36,68
006_B	A1.1	4,50	36,05	32,39	26,48	36,44
006_C	A1.1	7,50	35,84	32,18	26,29	36,24
006_D	A1.1	10,50	36,25	32,59	26,70	36,65
006_E	A1.1	13,50	36,76	33,09	27,20	37,16
006_F	A1.1	16,50	37,35	33,69	27,81	37,75
006b_A	A1.1	19,50	38,36	34,71	28,80	38,76
006b_B	A1.1	22,50	39,69	36,04	30,07	40,07
007_A	A1.1	1,50	37,64	34,00	27,98	38,01
007_B	A1.1	4,50	37,38	33,72	27,78	37,76
007_C	A1.1	7,50	37,16	33,50	27,59	37,55
007_D	A1.1	10,50	37,61	33,94	28,04	38,00
007_E	A1.1	13,50	38,10	34,45	28,55	38,50
007_F	A1.1	16,50	38,62	34,96	29,07	39,02
007b_A	A1.1	19,50	39,36	35,70	29,79	39,75
007b_B	A1.1	22,50	40,27	36,61	30,67	40,65
008_A	A1.1	1,50	21,01	17,28	12,53	21,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_B	A1.1	4,50	24,79	21,07	16,46	25,63
008_C	A1.1	7,50	15,49	11,87	6,23	16,00
008_D	A1.1	10,50	17,17	13,55	7,78	17,63
008_E	A1.1	13,50	19,40	15,79	9,86	19,81
008_F	A1.1	16,50	20,76	17,16	11,18	21,16
008b_A	A1.1	19,50	23,32	19,73	13,70	23,71
008b_B	A1.1	22,50	26,99	23,47	17,30	27,37
009_A	A1.1	1,50	24,39	20,69	15,75	25,11
009_B	A1.1	4,50	27,14	23,43	18,67	27,93
009_C	A1.1	7,50	24,34	20,65	15,56	25,01
009_D	A1.1	10,50	25,74	22,06	16,86	26,37
009_E	A1.1	13,50	27,43	23,80	18,32	27,99
009_F	A1.1	16,50	30,44	26,89	21,11	30,94
009b_A	A1.1	19,50	34,64	31,22	25,01	35,06
009b_B	A1.1	22,50	35,90	32,46	26,35	36,35
010_A	A1.1	1,50	24,40	20,70	15,79	25,13
010_B	A1.1	4,50	27,56	23,84	19,12	28,36
010_C	A1.1	7,50	24,15	20,46	15,34	24,81
010_D	A1.1	10,50	25,17	21,50	16,28	25,80
010_E	A1.1	13,50	26,91	23,28	17,87	27,50
010_F	A1.1	16,50	30,54	27,01	21,25	31,06
010b_A	A1.1	19,50	34,82	31,39	25,23	35,26
010b_B	A1.1	22,50	35,90	32,47	26,33	36,34
011_A	A1.1	1,50	23,99	20,31	15,28	24,69
011_B	A1.1	4,50	26,24	22,53	17,68	26,99
011_C	A1.1	7,50	24,64	20,94	15,90	25,32
011_D	A1.1	10,50	26,04	22,36	17,19	26,69
011_E	A1.1	13,50	27,45	23,81	18,30	27,99
011_F	A1.1	16,50	30,75	27,20	21,39	31,24
011b_A	A1.1	19,50	34,96	31,54	25,36	35,39
011b_B	A1.1	22,50	36,32	32,88	26,84	36,79
012_A	A1.2	1,50	38,01	34,37	28,35	38,38
012_B	A1.2	4,50	37,73	34,08	28,15	38,12
012_C	A1.2	7,50	37,51	33,85	27,95	37,91
012_D	A1.2	10,50	37,95	34,28	28,39	38,35
012_E	A1.2	13,50	38,44	34,78	28,88	38,84
012_F	A1.2	16,50	38,95	35,28	29,39	39,35
012b_A	A1.2	19,50	39,65	35,99	30,09	40,05
012b_B	A1.2	22,50	40,59	36,93	31,00	40,98
013_A	A1.2	1,50	38,23	34,59	28,58	38,60
013_B	A1.2	4,50	37,90	34,25	28,31	38,29
013_C	A1.2	7,50	37,67	34,02	28,10	38,07
013_D	A1.2	10,50	38,08	34,43	28,52	38,48
013_E	A1.2	13,50	38,57	34,90	29,01	38,97
013_F	A1.2	16,50	39,04	35,37	29,48	39,44
013b_A	A1.2	19,50	39,64	35,99	30,08	40,04
013b_B	A1.2	22,50	40,66	37,01	31,07	41,05
014_A	A1.2	1,50	36,92	33,27	27,31	37,30
014_B	A1.2	4,50	36,53	32,88	26,97	36,93
014_C	A1.2	7,50	36,28	32,63	26,73	36,68
014_D	A1.2	10,50	36,62	32,96	27,07	37,02
014_E	A1.2	13,50	36,98	33,32	27,40	37,37
014_F	A1.2	16,50	37,31	33,65	27,73	37,70
014b_A	A1.2	19,50	37,69	34,02	28,11	38,08
014b_B	A1.2	22,50	37,89	34,23	28,32	38,28
015_A	A1.2	1,50	36,68	33,04	27,10	37,07
015_B	A1.2	4,50	36,46	32,80	26,96	36,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_C	A1.2	7,50	36,21	32,55	26,73	36,63
015_D	A1.2	10,50	36,30	32,64	26,77	36,71
015_E	A1.2	13,50	36,63	32,97	27,07	37,03
015_F	A1.2	16,50	36,93	33,27	27,36	37,32
015b_A	A1.2	19,50	37,34	33,68	27,77	37,73
015b_B	A1.2	22,50	37,59	33,93	28,01	37,98
016_A	A1.2	1,50	21,50	17,80	12,90	22,24
016_B	A1.2	4,50	23,05	19,34	14,50	23,80
016_C	A1.2	7,50	22,48	18,77	13,80	23,18
016_D	A1.2	10,50	22,08	18,36	13,56	22,84
016_E	A1.2	13,50	16,63	12,99	8,00	17,37
016_F	A1.2	16,50	16,31	12,66	7,74	17,07
016b_A	A1.2	19,50	1,96	-1,43	-7,75	2,37
016b_B	A1.2	22,50	--	--	--	--
017_A	A1.2	1,50	16,89	13,29	7,78	17,46
017_B	A1.2	4,50	18,14	14,52	8,96	18,68
017_C	A1.2	7,50	17,58	13,96	8,21	18,05
017_D	A1.2	10,50	14,79	11,24	5,38	15,26
017_E	A1.2	13,50	12,30	8,91	2,60	12,71
017_F	A1.2	16,50	11,18	7,80	1,46	11,58
017b_A	A1.2	19,50	-0,87	-4,26	-10,58	-0,46
017b_B	A1.2	22,50	--	--	--	--
018_A	A1.2	1,50	21,50	17,87	12,55	22,12
018_B	A1.2	4,50	22,39	18,75	13,49	23,02
018_C	A1.2	7,50	23,27	19,61	14,39	23,91
018_D	A1.2	10,50	24,55	20,90	15,65	25,18
018_E	A1.2	13,50	26,07	22,48	17,04	26,67
018_F	A1.2	16,50	29,56	26,07	20,21	30,06
018b_A	A1.2	19,50	34,32	30,92	24,71	34,76
018b_B	A1.2	22,50	35,47	32,07	25,89	35,92
019_A	A1.2	1,50	21,83	18,19	12,88	22,45
019_B	A1.2	4,50	22,71	19,06	13,81	23,34
019_C	A1.2	7,50	23,61	19,94	14,72	24,24
019_D	A1.2	10,50	24,84	21,19	15,93	25,47
019_E	A1.2	13,50	26,31	22,70	17,28	26,90
019_F	A1.2	16,50	29,40	25,89	20,10	29,92
019b_A	A1.2	19,50	34,13	30,73	24,53	34,57
019b_B	A1.2	22,50	35,33	31,94	25,72	35,77
020_A	A1.2	1,50	20,10	16,52	11,05	20,69
020_B	A1.2	4,50	20,39	16,79	11,38	20,99
020_C	A1.2	7,50	19,03	15,50	9,73	19,54
020_D	A1.2	10,50	19,50	15,96	10,20	20,01
020_E	A1.2	13,50	20,28	16,78	10,95	20,79
020_F	A1.2	16,50	22,96	19,43	13,82	23,53
020b_A	A1.2	19,50	27,68	24,26	18,18	28,15
020b_B	A1.2	22,50	30,60	27,20	20,98	31,03
021_A	A1.3	1,50	20,87	17,14	12,43	21,66
021_B	A1.3	4,50	24,62	20,88	16,27	25,45
021_C	A1.3	7,50	21,17	17,45	12,67	21,94
021_D	A1.3	10,50	20,85	17,13	12,55	21,70
021_E	A1.3	13,50	12,15	8,66	2,79	12,65
021_F	A1.3	16,50	9,18	5,65	0,03	9,75
021b_A	A1.3	19,50	-5,43	-8,86	-15,08	-5,01
021b_B	A1.3	22,50	--	--	--	--
022_A	A1.3	1,50	21,61	17,89	13,08	22,37
022_B	A1.3	4,50	25,90	22,18	17,51	26,72
022_C	A1.3	7,50	23,54	19,83	14,93	24,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022_D	A1.3	10,50	23,07	19,35	14,54	23,83
022_E	A1.3	13,50	13,18	9,76	3,57	13,61
022_F	A1.3	16,50	12,03	8,62	2,40	12,46
022b_A	A1.3	19,50	0,22	-3,17	-9,49	0,63
022b_B	A1.3	22,50	--	--	--	--
023_A	A1.3	1,50	21,33	17,60	12,83	22,10
023_B	A1.3	4,50	24,35	20,61	15,98	25,17
023_C	A1.3	7,50	20,43	16,72	11,96	21,22
023_D	A1.3	10,50	20,27	16,54	11,94	21,11
023_E	A1.3	13,50	11,11	7,67	1,50	11,54
023_F	A1.3	16,50	8,53	5,08	-1,06	8,96
023b_A	A1.3	19,50	-8,25	-11,68	-17,91	-7,84
023b_B	A1.3	22,50	--	--	--	--
024_A	A1.3	1,50	24,22	20,51	15,55	24,93
024_B	A1.3	4,50	27,01	23,30	18,53	27,79
024_C	A1.3	7,50	24,86	21,16	16,14	25,55
024_D	A1.3	10,50	25,85	22,17	17,07	26,52
024_E	A1.3	13,50	26,49	22,88	17,24	27,00
024_F	A1.3	16,50	29,19	25,67	19,77	29,66
024b_A	A1.3	19,50	33,17	29,76	23,54	33,60
024b_B	A1.3	22,50	34,63	31,22	25,03	35,07
025_A	A1.3	1,50	23,74	20,05	15,06	24,45
025_B	A1.3	4,50	26,22	22,51	17,70	26,99
025_C	A1.3	7,50	24,46	20,77	15,73	25,15
025_D	A1.3	10,50	25,45	21,77	16,66	26,12
025_E	A1.3	13,50	26,08	22,47	16,81	26,59
025_F	A1.3	16,50	28,38	24,83	18,98	28,85
025b_A	A1.3	19,50	32,44	29,02	22,81	32,86
025b_B	A1.3	22,50	34,02	30,63	24,38	34,45
026_A	A1.3	1,50	24,34	20,63	15,69	25,06
026_B	A1.3	4,50	27,60	23,89	19,15	28,39
026_C	A1.3	7,50	24,76	21,06	16,04	25,45
026_D	A1.3	10,50	25,67	21,98	16,85	26,32
026_E	A1.3	13,50	26,74	23,12	17,51	27,26
026_F	A1.3	16,50	29,95	26,42	20,58	30,44
026b_A	A1.3	19,50	33,63	30,20	24,03	34,06
026b_B	A1.3	22,50	34,78	31,37	25,17	35,21
027_A	A1.3	1,50	22,97	19,32	13,90	23,54
027_B	A1.3	4,50	23,80	20,13	14,78	24,38
027_C	A1.3	7,50	24,94	21,27	15,97	25,54
027_D	A1.3	10,50	26,59	22,92	17,53	27,16
027_E	A1.3	13,50	28,83	25,20	19,58	29,34
027_F	A1.3	16,50	31,38	27,83	21,97	31,85
027b_A	A1.3	19,50	35,05	31,60	25,45	35,48
027b_B	A1.3	22,50	36,59	33,16	26,99	37,02
028_A	A1.3	1,50	22,37	18,74	13,28	22,94
028_B	A1.3	4,50	23,12	19,47	14,10	23,71
028_C	A1.3	7,50	24,23	20,57	15,27	24,84
028_D	A1.3	10,50	25,36	21,70	16,41	25,97
028_E	A1.3	13,50	26,87	23,26	17,81	27,45
028_F	A1.3	16,50	30,20	26,70	20,85	30,70
028b_A	A1.3	19,50	34,49	31,09	24,90	34,93
028b_B	A1.3	22,50	35,99	32,58	26,40	36,43
029_A	A1.3	1,50	20,57	16,91	11,57	21,16
029_B	A1.3	4,50	20,67	17,02	11,63	21,25
029_C	A1.3	7,50	20,25	16,58	11,33	20,87
029_D	A1.3	10,50	18,00	14,31	8,94	18,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_E	A1.3	13,50	17,60	13,90	8,66	18,21
029_F	A1.3	16,50	17,37	13,71	8,10	17,87
029b_A	A1.3	19,50	19,47	15,73	10,37	20,01
029b_B	A1.3	22,50	25,15	21,41	16,02	25,68
030_A	A1.3	1,50	17,44	13,80	8,11	17,92
030_B	A1.3	4,50	17,43	13,78	8,16	17,93
030_C	A1.3	7,50	17,28	13,60	8,03	17,78
030_D	A1.3	10,50	16,39	12,72	7,07	16,87
030_E	A1.3	13,50	14,99	11,33	5,70	15,48
030_F	A1.3	16,50	15,17	11,48	5,82	15,63
030b_A	A1.3	19,50	16,78	13,05	7,60	17,29
030b_B	A1.3	22,50	22,59	18,83	13,52	23,14
031_A	A1.3	1,50	29,05	25,41	19,46	29,44
031_B	A1.3	4,50	29,09	25,44	19,56	29,50
031_C	A1.3	7,50	28,78	25,12	19,31	29,21
031_D	A1.3	10,50	28,89	25,22	19,36	29,30
031_E	A1.3	13,50	29,26	25,59	19,73	29,67
031_F	A1.3	16,50	29,63	25,97	20,08	30,03
031b_A	A1.3	19,50	30,11	26,44	20,58	30,52
031b_B	A1.3	22,50	31,05	27,38	21,57	31,47
032_A	A2.1	1,50	22,68	19,03	13,68	23,28
032_B	A2.1	4,50	23,47	19,80	14,54	24,09
032_C	A2.1	7,50	24,50	20,82	15,58	25,12
032_D	A2.1	10,50	25,72	22,05	16,77	26,33
032_E	A2.1	13,50	27,68	24,05	18,59	28,25
033_A	A2.1	1,50	20,18	16,50	11,13	20,75
033_B	A2.1	4,50	20,83	17,12	11,83	21,41
033_C	A2.1	7,50	21,08	17,38	12,12	21,68
033_D	A2.1	10,50	21,68	17,97	12,72	22,28
033_E	A2.1	13,50	23,22	19,53	14,21	23,80
034_A	A2.1	1,50	22,87	19,13	14,33	23,62
034_B	A2.1	4,50	25,60	21,86	17,16	26,39
034_C	A2.1	7,50	25,80	22,08	17,26	26,56
034_D	A2.1	10,50	19,64	15,91	11,32	20,48
034_E	A2.1	13,50	10,88	7,35	1,46	11,35
035_A	A2.1	1,50	23,74	20,05	15,11	24,47
035_B	A2.1	4,50	25,57	21,86	17,06	26,34
035_C	A2.1	7,50	25,18	21,48	16,64	25,94
035_D	A2.1	10,50	24,72	21,06	15,94	25,40
035_E	A2.1	13,50	25,31	21,72	16,16	25,86
036_A	A2.2	1,50	22,32	18,71	13,20	22,88
036_B	A2.2	4,50	22,81	19,17	13,77	23,39
036_C	A2.2	7,50	23,87	20,20	14,92	24,48
036_D	A2.2	10,50	25,89	22,21	17,01	26,52
036_E	A2.2	13,50	28,94	25,29	20,01	29,56
037_A	A2.2	1,50	20,92	17,22	11,99	21,53
037_B	A2.2	4,50	21,65	17,93	12,80	22,29
037_C	A2.2	7,50	22,63	18,90	13,86	23,30
037_D	A2.2	10,50	24,14	20,41	15,37	24,81
037_E	A2.2	13,50	26,63	22,91	17,79	27,27
038_A	A2.2	1,50	20,78	17,10	11,80	21,38
038_B	A2.2	4,50	21,49	17,79	12,59	22,11
038_C	A2.2	7,50	22,54	18,82	13,70	23,18
038_D	A2.2	10,50	23,87	20,16	15,03	24,51
038_E	A2.2	13,50	25,87	22,18	16,92	26,48
039_A	A2.2	1,50	20,92	17,21	12,38	21,68
039_B	A2.2	4,50	22,41	18,68	13,92	23,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	A2.2	7,50	22,47	18,71	14,13	23,30
039_D	A2.2	10,50	18,26	14,52	9,65	18,99
039_E	A2.2	13,50	19,06	15,35	10,33	19,75
040_A	A2.2	1,50	21,36	17,77	12,37	21,97
040_B	A2.2	4,50	22,88	19,24	14,10	23,56
040_C	A2.2	7,50	23,29	19,62	14,58	23,99
040_D	A2.2	10,50	24,44	20,79	15,65	25,11
040_E	A2.2	13,50	26,30	22,72	17,19	26,87
041_A	A2.2	1,50	20,80	17,23	11,77	21,40
041_B	A2.2	4,50	21,84	18,22	12,95	22,48
041_C	A2.2	7,50	22,15	18,50	13,34	22,82
041_D	A2.2	10,50	23,62	19,99	14,75	24,27
041_E	A2.2	13,50	25,82	22,27	16,66	26,38
042_A	A2.3	1,50	22,13	18,52	13,04	22,70
042_B	A2.3	4,50	22,50	18,86	13,51	23,10
042_C	A2.3	7,50	23,34	19,67	14,43	23,97
042_D	A2.3	10,50	25,42	21,73	16,58	26,07
042_E	A2.3	13,50	28,68	25,02	19,81	29,32
043_A	A2.3	1,50	22,29	18,67	13,23	22,87
043_B	A2.3	4,50	22,76	19,12	13,80	23,37
043_C	A2.3	7,50	23,71	20,03	14,83	24,34
043_D	A2.3	10,50	25,57	21,87	16,75	26,22
043_E	A2.3	13,50	28,51	24,84	19,65	29,15
044_A	A2.3	1,50	22,04	18,44	12,95	22,61
044_B	A2.3	4,50	22,50	18,86	13,50	23,10
044_C	A2.3	7,50	23,47	19,80	14,57	24,10
044_D	A2.3	10,50	25,60	21,91	16,77	26,25
044_E	A2.3	13,50	28,85	25,19	19,95	29,48
045_A	A2.3	1,50	21,42	17,74	12,43	22,01
045_B	A2.3	4,50	22,62	18,92	13,61	23,20
045_C	A2.3	7,50	23,77	20,06	14,75	24,35
045_D	A2.3	10,50	23,88	20,14	15,08	24,53
045_E	A2.3	13,50	26,76	23,04	17,95	27,41
046_A	A2.3	1,50	18,80	15,17	9,78	19,39
046_B	A2.3	4,50	19,51	15,86	10,57	20,13
046_C	A2.3	7,50	18,15	14,51	9,11	18,73
046_D	A2.3	10,50	18,25	14,68	8,94	18,75
046_E	A2.3	13,50	20,69	17,15	11,26	21,16
047_A	A2.3	1,50	19,89	16,25	10,80	20,46
047_B	A2.3	4,50	21,87	18,21	12,69	22,40
047_C	A2.3	7,50	22,51	18,85	13,12	22,97
047_D	A2.3	10,50	18,91	15,33	9,57	19,40
047_E	A2.3	13,50	20,53	17,03	11,03	20,98
048_A	A2.3	1,50	19,95	16,27	11,18	20,63
048_B	A2.3	4,50	20,74	17,04	12,01	21,43
048_C	A2.3	7,50	20,03	16,30	11,38	20,74
048_D	A2.3	10,50	19,35	15,64	10,47	19,98
048_E	A2.3	13,50	20,94	17,25	11,97	21,54
049_A	A2.3	1,50	22,76	19,16	13,85	23,40
049_B	A2.3	4,50	24,89	21,26	16,15	25,59
049_C	A2.3	7,50	25,95	22,32	17,17	26,63
049_D	A2.3	10,50	27,51	24,00	18,29	28,06
049_E	A2.3	13,50	28,60	25,12	19,23	29,10
050_A	A2.4	1,50	22,63	18,90	14,02	23,36
050_B	A2.4	4,50	24,82	21,09	16,27	25,57
050_C	A2.4	7,50	24,96	21,25	16,14	25,61
050_D	A2.4	10,50	20,66	16,96	12,11	21,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_E	A2.4	13,50	15,47	11,83	6,06	15,92
051_A	A2.4	1,50	22,83	19,10	14,27	23,58
051_B	A2.4	4,50	25,23	21,49	16,75	26,01
051_C	A2.4	7,50	26,47	22,75	17,92	27,22
051_D	A2.4	10,50	19,38	15,66	11,00	20,20
051_E	A2.4	13,50	11,59	8,03	2,21	12,07
052_A	A2.4	1,50	22,22	18,51	13,55	22,93
052_B	A2.4	4,50	24,62	20,89	16,03	25,36
052_C	A2.4	7,50	25,45	21,75	16,63	26,10
052_D	A2.4	10,50	21,15	17,43	12,74	21,96
052_E	A2.4	13,50	14,60	10,95	5,20	15,05
053_A	A2.4	1,50	23,03	19,36	14,33	23,73
053_B	A2.4	4,50	24,67	20,98	16,08	25,41
053_C	A2.4	7,50	24,74	21,05	16,17	25,49
053_D	A2.4	10,50	24,04	20,38	15,22	24,70
053_E	A2.4	13,50	25,11	21,52	15,97	25,67
054_A	A2.4	1,50	22,25	18,60	13,44	22,92
054_B	A2.4	4,50	23,63	19,96	14,93	24,33
054_C	A2.4	7,50	24,27	20,58	15,67	25,01
054_D	A2.4	10,50	24,07	20,41	15,26	24,73
054_E	A2.4	13,50	25,08	21,50	15,97	25,65
055_A	A2.4	1,50	22,41	18,76	13,62	23,08
055_B	A2.4	4,50	23,80	20,13	15,11	24,51
055_C	A2.4	7,50	24,12	20,44	15,46	24,84
055_D	A2.4	10,50	24,22	20,57	15,41	24,89
055_E	A2.4	13,50	25,19	21,61	16,06	25,75
056_A	A2.4	1,50	25,16	21,70	15,65	25,62
056_B	A2.4	4,50	25,66	22,18	16,21	26,13
056_C	A2.4	7,50	26,39	22,89	17,01	26,88
056_D	A2.4	10,50	28,41	24,92	19,01	28,90
056_E	A2.4	13,50	29,25	25,73	19,92	29,75
057_A	A2.4	1,50	22,27	18,65	13,23	22,86
057_B	A2.4	4,50	23,08	19,42	14,11	23,68
057_C	A2.4	7,50	24,40	20,73	15,51	25,03
057_D	A2.4	10,50	26,23	22,56	17,35	26,87
057_E	A2.4	13,50	28,32	24,69	19,33	28,92
058_A	A2.4	1,50	21,66	18,05	12,53	22,22
058_B	A2.4	4,50	22,38	18,74	13,31	22,95
058_C	A2.4	7,50	23,55	19,89	14,55	24,14
058_D	A2.4	10,50	25,25	21,59	16,26	25,85
058_E	A2.4	13,50	27,53	23,93	18,42	28,10
059_A	A2.4	1,50	21,51	17,80	12,53	22,10
059_B	A2.4	4,50	22,85	19,13	13,88	23,44
059_C	A2.4	7,50	24,40	20,70	15,26	24,94
059_D	A2.4	10,50	22,96	19,25	14,13	23,61
059_E	A2.4	13,50	24,61	20,91	15,70	25,23
060_A	A2.4	1,50	21,03	17,34	11,98	21,60
060_B	A2.4	4,50	22,44	18,73	13,41	23,01
060_C	A2.4	7,50	24,15	20,46	15,00	24,68
060_D	A2.4	10,50	22,79	19,09	13,92	23,42
060_E	A2.4	13,50	24,80	21,12	15,84	25,40
061_A	A2.4	1,50	21,27	17,58	12,25	21,85
061_B	A2.4	4,50	22,38	18,67	13,37	22,96
061_C	A2.4	7,50	23,90	20,21	14,75	24,43
061_D	A2.4	10,50	22,76	19,05	13,94	23,41
061_E	A2.4	13,50	24,81	21,11	15,98	25,46
062_A	A3.1	1,50	21,85	18,16	12,83	22,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062_B	A3.1	4,50	23,25	19,55	14,24	23,83
062_C	A3.1	7,50	24,32	20,63	15,22	24,87
062_D	A3.1	10,50	24,49	20,80	15,55	25,10
062_E	A3.1	13,50	26,27	22,61	17,27	26,86
063_A	A3.1	1,50	22,07	18,39	13,02	22,64
063_B	A3.1	4,50	23,67	19,98	14,62	24,24
063_C	A3.1	7,50	24,89	21,22	15,79	25,45
063_D	A3.1	10,50	25,90	22,27	16,87	26,49
063_E	A3.1	13,50	27,52	23,91	18,44	28,09
064_A	A3.1	1,50	21,69	18,01	12,62	22,25
064_B	A3.1	4,50	23,18	19,48	14,11	23,74
064_C	A3.1	7,50	23,99	20,31	14,83	24,52
064_D	A3.1	10,50	23,52	19,85	14,55	24,12
064_E	A3.1	13,50	25,87	22,23	16,80	26,44
065_A	A3.1	1,50	22,88	19,16	14,21	23,59
065_B	A3.1	4,50	25,18	21,47	16,44	25,86
065_C	A3.1	7,50	26,04	22,36	17,23	26,70
065_D	A3.1	10,50	22,92	19,24	14,04	23,55
065_E	A3.1	13,50	21,07	17,41	11,62	21,50
066_A	A3.1	1,50	22,89	19,16	14,26	23,61
066_B	A3.1	4,50	24,83	21,10	16,18	25,54
066_C	A3.1	7,50	25,34	21,65	16,63	26,04
066_D	A3.1	10,50	21,41	17,70	12,91	22,18
066_E	A3.1	13,50	17,64	14,01	8,17	18,07
067_A	A3.1	1,50	23,10	19,37	14,49	23,83
067_B	A3.1	4,50	26,57	22,85	18,04	27,33
067_C	A3.1	7,50	26,36	22,66	17,83	27,12
067_D	A3.1	10,50	22,71	19,03	13,84	23,35
067_E	A3.1	13,50	20,67	17,01	11,22	21,10
068_A	A3.1	1,50	27,00	23,53	17,67	27,52
068_B	A3.1	4,50	28,46	24,95	19,33	29,04
068_C	A3.1	7,50	27,99	24,45	18,99	28,61
068_D	A3.1	10,50	27,23	23,73	18,03	27,78
068_E	A3.1	13,50	27,63	24,17	18,18	28,11
069_A	A3.1	1,50	25,89	22,36	16,80	26,48
069_B	A3.1	4,50	28,10	24,52	19,24	28,76
069_C	A3.1	7,50	28,02	24,41	19,30	28,73
069_D	A3.1	10,50	25,98	22,44	16,87	26,56
069_E	A3.1	13,50	26,39	22,90	17,01	26,88
070_A	A3.1	1,50	28,26	24,83	18,80	28,74
070_B	A3.1	4,50	29,92	26,41	20,79	30,50
070_C	A3.1	7,50	30,09	26,54	21,19	30,74
070_D	A3.1	10,50	28,23	24,76	18,88	28,74
070_E	A3.1	13,50	28,54	25,11	18,98	28,99
071_A	A3.1	1,50	22,72	19,10	13,69	23,31
071_B	A3.1	4,50	23,47	19,83	14,51	24,08
071_C	A3.1	7,50	24,94	21,30	15,98	25,55
071_D	A3.1	10,50	26,69	23,05	17,73	27,30
071_E	A3.1	13,50	28,74	25,13	19,72	29,34
072_A	A3.1	1,50	28,22	24,79	18,69	28,68
072_B	A3.1	4,50	28,47	25,02	19,01	28,95
072_C	A3.1	7,50	28,68	25,19	19,35	29,19
072_D	A3.1	10,50	29,59	26,07	20,36	30,13
072_E	A3.1	13,50	31,12	27,59	21,94	31,68
073_A	A3.1	1,50	23,05	19,45	13,98	23,63
073_B	A3.1	4,50	24,02	20,41	14,99	24,61
073_C	A3.1	7,50	25,52	21,91	16,51	26,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073_D	A3.1	10,50	28,47	24,93	19,30	29,03
073_E	A3.1	13,50	30,38	26,84	21,22	30,94
074_A	A3.2	1,50	20,33	16,66	11,56	21,01
074_B	A3.2	4,50	20,97	17,27	12,23	21,65
074_C	A3.2	7,50	19,80	16,11	11,11	20,50
074_D	A3.2	10,50	20,34	16,68	11,55	21,01
074_E	A3.2	13,50	22,64	19,04	13,68	23,26
075_A	A3.2	1,50	22,02	18,45	13,02	22,63
075_B	A3.2	4,50	22,25	18,65	13,29	22,87
075_C	A3.2	7,50	22,63	19,00	13,73	23,27
075_D	A3.2	10,50	23,80	20,18	14,89	24,43
075_E	A3.2	13,50	26,59	23,03	17,46	27,16
076_A	A3.2	1,50	23,78	20,20	14,64	24,34
076_B	A3.2	4,50	24,89	21,31	15,76	25,45
076_C	A3.2	7,50	28,46	24,94	19,23	29,00
076_D	A3.2	10,50	30,52	27,03	21,24	31,05
076_E	A3.2	13,50	31,74	28,23	22,48	32,27
077_A	A3.2	1,50	22,07	18,39	12,96	22,62
077_B	A3.2	4,50	24,05	20,37	14,88	24,58
077_C	A3.2	7,50	25,16	21,48	15,97	25,68
077_D	A3.2	10,50	24,81	21,12	15,87	25,42
077_E	A3.2	13,50	27,20	23,53	18,28	27,82
078_A	A3.2	1,50	22,54	18,92	13,30	23,06
078_B	A3.2	4,50	24,78	21,16	15,45	25,26
078_C	A3.2	7,50	27,16	23,62	17,68	27,61
078_D	A3.2	10,50	29,02	25,55	19,46	29,46
078_E	A3.2	13,50	30,43	26,94	20,96	30,89
079_A	A3.2	1,50	22,30	18,61	13,33	22,90
079_B	A3.2	4,50	24,07	20,37	15,02	24,64
079_C	A3.2	7,50	24,66	20,97	15,65	25,24
079_D	A3.2	10,50	24,96	21,24	16,13	25,61
079_E	A3.2	13,50	27,30	23,59	18,52	27,97
080_A	A3.3	1,50	21,61	17,90	13,01	22,35
080_B	A3.3	4,50	26,23	22,52	17,87	27,06
080_C	A3.3	7,50	27,11	23,38	18,81	27,96
080_D	A3.3	10,50	22,04	18,32	13,51	22,80
080_E	A3.3	13,50	20,98	17,28	12,21	21,65
081_A	A3.3	1,50	25,09	21,59	15,86	25,63
081_B	A3.3	4,50	26,79	23,27	17,63	27,35
081_C	A3.3	7,50	28,07	24,58	18,83	28,61
081_D	A3.3	10,50	29,71	26,25	20,36	30,22
081_E	A3.3	13,50	30,68	27,24	21,27	31,17
082_A	A3.3	1,50	22,89	19,31	13,77	23,46
082_B	A3.3	4,50	23,62	20,02	14,54	24,20
082_C	A3.3	7,50	25,78	22,24	16,57	26,32
082_D	A3.3	10,50	27,18	23,63	17,97	27,72
082_E	A3.3	13,50	29,20	25,65	19,97	29,73
083_A	A3.4	1,50	24,44	20,93	15,26	25,00
083_B	A3.4	4,50	25,61	22,06	16,59	26,22
083_C	A3.4	7,50	24,93	21,30	16,21	25,63
083_D	A3.4	10,50	24,94	21,31	16,18	25,63
083_E	A3.4	13,50	26,58	22,99	17,63	27,21
084_A	A3.4	1,50	23,83	20,25	14,77	24,42
084_B	A3.4	4,50	24,93	21,35	15,84	25,51
084_C	A3.4	7,50	26,87	23,33	17,68	27,42
084_D	A3.4	10,50	30,84	27,38	21,43	31,33
084_E	A3.4	13,50	32,68	29,19	23,39	33,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	A3.4	1,50	26,87	23,41	17,38	27,33
085_B	A3.4	4,50	27,46	23,96	18,02	27,93
085_C	A3.4	7,50	28,34	24,85	18,92	28,82
085_D	A3.4	10,50	28,76	25,26	19,42	29,27
085_E	A3.4	13,50	30,18	26,65	20,93	30,71
086_A	A3.4	1,50	23,33	19,61	14,76	24,07
086_B	A3.4	4,50	26,54	22,84	17,99	27,30
086_C	A3.4	7,50	27,35	23,64	18,92	28,15
086_D	A3.4	10,50	25,12	21,57	15,95	25,67
086_E	A3.4	13,50	26,57	23,03	17,42	27,13
087_A	A3.5	1,50	32,91	29,54	23,21	33,32
087_B	A3.5	4,50	33,41	30,03	23,72	33,82
087_C	A3.5	7,50	34,91	31,54	25,21	35,32
087_D	A3.5	10,50	37,42	34,06	27,69	37,83
087_E	A3.5	13,50	38,27	34,89	28,56	38,68
088_A	A3.5	1,50	21,83	18,18	12,79	22,41
088_B	A3.5	4,50	23,26	19,60	14,17	23,82
088_C	A3.5	7,50	23,84	20,16	14,79	24,41
088_D	A3.5	10,50	24,37	20,68	15,45	24,99
088_E	A3.5	13,50	27,39	23,72	18,51	28,03
089_A	A3.5	1,50	29,72	26,20	20,66	30,32
089_B	A3.5	4,50	29,85	26,33	20,81	30,46
089_C	A3.5	7,50	28,50	25,04	19,14	29,01
089_D	A3.5	10,50	28,91	25,53	19,17	29,31
089_E	A3.5	13,50	29,64	26,26	19,90	30,04
090_A	A3.5	1,50	34,07	30,69	24,45	34,51
090_B	A3.5	4,50	34,80	31,38	25,34	35,28
090_C	A3.5	7,50	35,26	31,83	25,84	35,75
090_D	A3.5	10,50	35,28	31,90	25,60	35,70
090_E	A3.5	13,50	35,68	32,33	25,93	36,08
091_A	A3.6	1,50	23,27	19,64	14,14	23,82
091_B	A3.6	4,50	24,88	21,23	15,72	25,42
091_C	A3.6	7,50	26,03	22,40	16,76	26,53
091_D	A3.6	10,50	26,83	23,24	17,60	27,36
091_E	A3.6	13,50	28,51	24,91	19,35	29,06
092_A	A3.6	1,50	24,09	20,36	15,49	24,82
092_B	A3.6	4,50	27,12	23,40	18,49	27,84
092_C	A3.6	7,50	30,00	26,30	21,42	30,74
092_D	A3.6	10,50	22,04	18,35	13,33	22,74
092_E	A3.6	13,50	19,74	16,10	10,29	20,18
093_A	A3.6	1,50	24,84	21,14	16,29	25,60
093_B	A3.6	4,50	26,69	22,99	18,18	27,46
093_C	A3.6	7,50	29,58	25,88	21,21	30,41
093_D	A3.6	10,50	25,59	21,96	16,84	26,28
093_E	A3.6	13,50	26,45	22,86	17,51	27,08
094_A	A3.6	1,50	28,93	25,49	19,42	29,39
094_B	A3.6	4,50	29,20	25,74	19,76	29,68
094_C	A3.6	7,50	29,40	25,91	20,05	29,90
094_D	A3.6	10,50	30,21	26,71	20,95	30,74
094_E	A3.6	13,50	31,49	27,98	22,26	32,03
095_A	A3.7	1,50	26,89	23,40	17,56	27,40
095_B	A3.7	4,50	27,24	23,73	18,00	27,78
095_C	A3.7	7,50	27,68	24,14	18,55	28,25
095_D	A3.7	10,50	28,71	25,15	19,63	29,29
095_E	A3.7	13,50	30,35	26,79	21,30	30,95
096_A	A3.7	1,50	23,46	19,77	14,54	24,08
096_B	A3.7	4,50	25,83	22,14	16,78	26,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_C	A3.7	7,50	27,46	23,77	18,32	28,00
096_D	A3.7	10,50	26,74	23,04	17,99	27,42
096_E	A3.7	13,50	28,83	25,16	20,07	29,51
097_A	A3.7	1,50	23,49	19,80	14,58	24,11
097_B	A3.7	4,50	26,00	22,32	16,90	26,55
097_C	A3.7	7,50	27,67	23,99	18,45	28,18
097_D	A3.7	10,50	26,91	23,21	18,06	27,55
097_E	A3.7	13,50	29,01	25,33	20,20	29,67
098_A	A3.7	1,50	27,12	23,59	17,99	27,69
098_B	A3.7	4,50	28,65	25,07	19,61	29,25
098_C	A3.7	7,50	29,68	25,99	20,91	30,35
098_D	A3.7	10,50	24,35	20,67	15,33	24,93
098_E	A3.7	13,50	23,53	19,86	14,25	24,02
099_A	A3.7	1,50	32,26	28,85	22,76	32,73
099_B	A3.7	4,50	32,44	29,02	22,93	32,90
099_C	A3.7	7,50	33,18	29,72	23,88	33,71
099_D	A3.7	10,50	34,06	30,67	24,43	34,49
099_E	A3.7	13,50	34,01	30,62	24,37	34,44
100_A	A4.1	1,50	30,27	26,55	21,97	31,12
100_B	A4.1	4,50	30,33	26,62	21,94	31,15
100_C	A4.1	7,50	29,39	25,72	20,64	30,08
100_D	A4.1	10,50	23,12	19,46	13,62	23,54
101_A	A4.1	1,50	29,20	25,49	20,86	30,04
101_B	A4.1	4,50	29,97	26,27	21,52	30,77
101_C	A4.1	7,50	29,30	25,63	20,48	29,96
101_D	A4.1	10,50	22,56	18,91	13,32	23,07
102_A	A4.1	1,50	27,54	23,81	19,13	28,35
102_B	A4.1	4,50	27,60	23,92	19,05	28,36
102_C	A4.1	7,50	26,98	23,34	17,86	27,53
102_D	A4.1	10,50	21,31	17,66	11,86	21,75
103_A	A4.1	1,50	30,39	26,71	21,98	31,21
103_B	A4.1	4,50	30,50	26,83	22,07	31,31
103_C	A4.1	7,50	26,75	23,12	17,95	27,42
103_D	A4.1	10,50	25,63	21,94	17,02	26,37
104_A	A4.1	1,50	30,50	26,81	22,08	31,31
104_B	A4.1	4,50	31,02	27,34	22,60	31,83
104_C	A4.1	7,50	28,03	24,39	19,37	28,76
104_D	A4.1	10,50	25,37	21,68	16,79	26,12
105_A	A4.1	1,50	28,42	24,71	20,04	29,24
105_B	A4.1	4,50	28,47	24,77	20,07	29,29
105_C	A4.1	7,50	25,35	21,69	16,70	26,08
105_D	A4.1	10,50	24,98	21,29	16,37	25,72
106_A	A4.1	1,50	30,35	26,92	20,83	30,81
106_B	A4.1	4,50	31,05	27,61	21,56	31,52
106_C	A4.1	7,50	32,92	29,50	23,37	33,37
106_D	A4.1	10,50	34,61	31,21	25,03	35,06
107_A	A4.1	1,50	29,55	26,10	20,14	30,04
107_B	A4.1	4,50	30,37	26,90	20,98	30,86
107_C	A4.1	7,50	32,58	29,14	23,09	33,05
107_D	A4.1	10,50	34,22	30,81	24,67	34,67
108_A	A4.1	1,50	30,01	26,57	20,50	30,47
108_B	A4.1	4,50	30,79	27,36	21,31	31,26
108_C	A4.1	7,50	33,10	29,69	23,54	33,55
108_D	A4.1	10,50	35,35	31,96	25,73	35,78
109_A	A4.1	1,50	24,45	20,84	15,30	25,00
109_B	A4.1	4,50	26,71	23,13	17,44	27,22
109_C	A4.1	7,50	30,43	26,93	20,91	30,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_D	A4.1	10,50	31,25	27,80	21,72	31,70
110_A	A4.1	1,50	24,14	20,56	14,94	24,68
110_B	A4.1	4,50	26,41	22,85	17,09	26,91
110_C	A4.1	7,50	30,03	26,56	20,50	30,48
110_D	A4.1	10,50	31,62	28,18	22,06	32,06
111_A	A4.1	1,50	26,85	23,36	17,45	27,34
111_B	A4.1	4,50	28,25	24,75	18,83	28,73
111_C	A4.1	7,50	31,34	27,87	21,76	31,77
111_D	A4.1	10,50	31,89	28,46	22,31	32,33
112_A	B1.1	1,50	19,08	15,47	10,07	19,68
112_B	B1.1	4,50	19,45	15,83	10,52	20,08
112_C	B1.1	7,50	19,55	15,91	10,66	20,19
112_D	B1.1	10,50	21,23	17,56	12,44	21,90
112_E	B1.1	13,50	23,50	19,86	14,62	24,14
113_A	B1.1	1,50	18,75	15,14	9,88	19,40
113_B	B1.1	4,50	19,26	15,63	10,45	19,93
113_C	B1.1	7,50	19,52	15,86	10,74	20,20
113_D	B1.1	10,50	21,11	17,44	12,40	21,81
113_E	B1.1	13,50	23,10	19,45	14,28	23,76
114_A	B1.1	1,50	30,33	26,69	20,72	30,71
114_B	B1.1	4,50	30,00	26,35	20,44	30,40
114_C	B1.1	7,50	29,88	26,22	20,34	30,28
114_D	B1.1	10,50	30,51	26,85	21,01	30,93
114_E	B1.1	13,50	31,33	27,66	21,85	31,75
115_A	B1.1	1,50	24,10	20,42	15,33	24,78
115_B	B1.1	4,50	26,28	22,58	17,67	27,01
115_C	B1.1	7,50	26,23	22,54	17,55	26,94
115_D	B1.1	10,50	26,29	22,62	17,37	26,91
115_E	B1.1	13,50	28,68	25,04	19,69	29,28
116_A	B1.1	1,50	22,20	18,58	13,13	22,78
116_B	B1.1	4,50	23,01	19,38	13,97	23,60
116_C	B1.1	7,50	23,46	19,84	14,35	24,02
116_D	B1.1	10,50	25,31	21,67	16,23	25,88
116_E	B1.1	13,50	27,83	24,22	18,69	28,38
117_A	B1.1	1,50	24,24	20,55	15,49	24,92
117_B	B1.1	4,50	26,38	22,67	17,79	27,12
117_C	B1.1	7,50	26,79	23,08	18,19	27,53
117_D	B1.1	10,50	26,63	22,93	17,80	27,28
117_E	B1.1	13,50	28,92	25,26	20,00	29,54
118_A	B1.1	1,50	26,90	23,26	17,42	27,33
118_B	B1.1	4,50	27,56	23,91	18,12	28,00
118_C	B1.1	7,50	28,39	24,74	19,03	28,86
118_D	B1.1	10,50	29,77	26,11	20,49	30,26
118_E	B1.1	13,50	31,62	27,95	22,50	32,17
119_A	B1.1	1,50	27,17	23,54	17,71	27,61
119_B	B1.1	4,50	27,75	24,10	18,35	28,20
119_C	B1.1	7,50	28,31	24,65	19,01	28,80
119_D	B1.1	10,50	29,77	26,10	20,55	30,28
119_E	B1.1	13,50	32,08	28,41	22,96	32,63
120_A	B1.1	1,50	21,48	17,81	12,41	22,05
120_B	B1.1	4,50	21,69	18,00	12,67	22,27
120_C	B1.1	7,50	21,65	17,96	12,68	22,25
120_D	B1.1	10,50	21,65	17,95	12,66	22,24
120_E	B1.1	13,50	22,08	18,41	12,88	22,60
121_A	B1.2	1,50	18,09	14,51	8,90	18,63
121_B	B1.2	4,50	18,67	15,06	9,50	19,21
121_C	B1.2	7,50	18,18	14,58	8,89	18,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_D	B1.2	10,50	17,36	13,80	8,02	17,85
121_E	B1.2	13,50	16,49	13,04	6,95	16,94
122_A	B1.2	1,50	19,27	15,65	10,25	19,86
122_B	B1.2	4,50	19,91	16,27	10,89	20,50
122_C	B1.2	7,50	19,65	16,01	10,55	20,21
122_D	B1.2	10,50	19,14	15,49	10,15	19,74
122_E	B1.2	13,50	18,80	15,18	10,02	19,48
123_A	B1.2	1,50	17,83	14,24	8,64	18,37
123_B	B1.2	4,50	18,54	14,92	9,35	19,07
123_C	B1.2	7,50	18,10	14,46	8,83	18,60
123_D	B1.2	10,50	16,81	13,19	7,50	17,30
123_E	B1.2	13,50	14,49	10,98	5,00	14,94
124_A	B1.2	1,50	25,65	22,02	16,24	26,10
124_B	B1.2	4,50	26,45	22,81	17,08	26,92
124_C	B1.2	7,50	27,96	24,31	18,57	28,42
124_D	B1.2	10,50	29,93	26,28	20,50	30,37
124_E	B1.2	13,50	31,37	27,72	22,07	31,86
125_A	B1.2	1,50	26,18	22,56	16,76	26,63
125_B	B1.2	4,50	26,98	23,34	17,60	27,44
125_C	B1.2	7,50	28,04	24,39	18,69	28,51
125_D	B1.2	10,50	29,52	25,87	20,23	30,01
125_E	B1.2	13,50	31,34	27,69	22,20	31,89
126_A	B1.2	1,50	21,27	17,67	12,12	21,82
126_B	B1.2	4,50	21,58	17,97	12,49	22,15
126_C	B1.2	7,50	21,63	18,01	12,53	22,20
126_D	B1.2	10,50	22,09	18,47	12,95	22,64
126_E	B1.2	13,50	23,81	20,19	14,66	24,36
127_A	B1.2	1,50	38,58	34,93	28,98	38,97
127_B	B1.2	4,50	38,84	35,19	29,24	39,23
127_C	B1.2	7,50	40,00	36,35	30,40	40,39
127_D	B1.2	10,50	40,92	37,27	31,31	41,30
127_E	B1.2	13,50	41,57	37,91	31,99	41,96
128_A	B1.2	1,50	38,80	35,16	29,19	39,18
128_B	B1.2	4,50	38,53	34,88	28,93	38,92
128_C	B1.2	7,50	38,83	35,18	29,26	39,23
128_D	B1.2	10,50	39,30	35,65	29,72	39,69
128_E	B1.2	13,50	39,81	36,16	30,23	40,20
129_A	B1.2	1,50	39,16	35,52	29,55	39,54
129_B	B1.2	4,50	38,91	35,25	29,31	39,29
129_C	B1.2	7,50	39,23	35,57	29,66	39,62
129_D	B1.2	10,50	39,71	36,06	30,13	40,10
129_E	B1.2	13,50	40,23	36,58	30,64	40,62
130_A	B1.2	1,50	38,35	34,71	28,74	38,73
130_B	B1.2	4,50	38,00	34,35	28,41	38,39
130_C	B1.2	7,50	38,25	34,60	28,67	38,64
130_D	B1.2	10,50	38,72	35,06	29,14	39,11
130_E	B1.2	13,50	39,19	35,53	29,60	39,58
131_A	B1.3	1,50	20,98	17,28	12,31	21,69
131_B	B1.3	4,50	22,00	18,28	13,40	22,73
131_C	B1.3	7,50	22,87	19,12	14,35	23,63
131_D	B1.3	10,50	23,03	19,30	14,42	23,76
131_E	B1.3	13,50	24,61	20,91	15,92	25,31
132_A	B1.3	1,50	24,63	20,94	15,81	25,28
132_B	B1.3	4,50	25,83	22,13	17,07	26,51
132_C	B1.3	7,50	27,36	23,65	18,68	28,06
132_D	B1.3	10,50	27,93	24,24	18,97	28,53
132_E	B1.3	13,50	30,62	26,97	21,49	31,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	B1.3	1,50	32,34	28,68	22,88	32,77
133_B	B1.3	4,50	34,35	30,70	24,79	34,75
133_C	B1.3	7,50	36,25	32,59	26,66	36,64
133_D	B1.3	10,50	37,98	34,33	28,37	38,36
133_E	B1.3	13,50	39,24	35,59	29,69	39,64
134_A	B1.3	1,50	31,85	28,18	22,42	32,29
134_B	B1.3	4,50	34,18	30,53	24,63	34,58
134_C	B1.3	7,50	36,74	33,08	27,14	37,12
134_D	B1.3	10,50	38,95	35,31	29,30	39,32
134_E	B1.3	13,50	40,13	36,49	30,57	40,53
135_A	B1.3	1,50	36,55	32,89	26,97	36,94
135_B	B1.3	4,50	37,18	33,52	27,61	37,57
135_C	B1.3	7,50	39,08	35,42	29,46	39,46
135_D	B1.3	10,50	40,46	36,81	30,84	40,84
135_E	B1.3	13,50	41,16	37,50	31,58	41,55
136_A	B1.3	1,50	32,41	28,73	22,96	32,84
136_B	B1.3	4,50	34,03	30,37	24,55	34,45
136_C	B1.3	7,50	37,65	34,01	28,02	38,03
136_D	B1.3	10,50	39,88	36,24	30,23	40,25
136_E	B1.3	13,50	40,66	37,00	31,08	41,05
137_A	B1.3	1,50	37,85	34,20	28,25	38,24
137_B	B1.3	4,50	38,14	34,48	28,55	38,53
137_C	B1.3	7,50	39,75	36,09	30,15	40,13
137_D	B1.3	10,50	40,90	37,25	31,28	41,28
137_E	B1.3	13,50	41,58	37,92	31,99	41,97
138_A	B2.1	1,50	23,06	19,35	13,98	23,61
138_B	B2.1	4,50	23,67	19,96	14,64	24,24
138_C	B2.1	7,50	24,56	20,84	15,58	25,15
138_D	B2.1	10,50	25,49	21,76	16,61	26,11
138_E	B2.1	13,50	27,57	23,85	18,75	28,22
139_A	B2.1	1,50	19,48	15,82	10,61	20,12
139_B	B2.1	4,50	21,15	17,48	12,21	21,76
139_C	B2.1	7,50	21,69	17,98	12,79	22,31
139_D	B2.1	10,50	20,28	16,57	11,69	21,02
139_E	B2.1	13,50	21,22	17,55	12,48	21,91
140_A	B2.1	1,50	25,17	21,56	15,75	25,63
140_B	B2.1	4,50	25,94	22,31	16,53	26,39
140_C	B2.1	7,50	26,13	22,50	16,76	26,60
140_D	B2.1	10,50	27,18	23,55	17,90	27,68
140_E	B2.1	13,50	29,38	25,76	20,21	29,92
141_A	B2.1	1,50	26,21	22,57	16,83	26,67
141_B	B2.1	4,50	26,69	23,03	17,36	27,17
141_C	B2.1	7,50	27,43	23,76	18,18	27,93
141_D	B2.1	10,50	28,66	24,99	19,47	29,18
141_E	B2.1	13,50	30,35	26,70	21,15	30,87
142_A	B2.2	1,50	22,69	19,09	13,64	23,28
142_B	B2.2	4,50	23,67	20,05	14,63	24,26
142_C	B2.2	7,50	24,11	20,47	15,09	24,70
142_D	B2.2	10,50	25,30	21,68	16,31	25,91
142_E	B2.2	13,50	28,71	25,10	19,73	29,32
143_A	B2.2	1,50	25,12	21,46	16,07	25,70
143_B	B2.2	4,50	25,61	21,94	16,53	26,17
143_C	B2.2	7,50	27,89	24,24	18,57	28,37
143_D	B2.2	10,50	29,63	25,97	20,28	30,10
143_E	B2.2	13,50	31,82	28,16	22,55	32,32
144_A	B2.2	1,50	28,54	24,89	19,00	28,95
144_B	B2.2	4,50	29,35	25,70	19,81	29,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_C	B2.2	7,50	31,33	27,68	21,71	31,71
144_D	B2.2	10,50	32,57	28,92	22,98	32,96
144_E	B2.2	13,50	33,69	30,03	24,12	34,08
145_A	B2.2	1,50	21,62	17,95	12,82	22,29
145_B	B2.2	4,50	22,55	18,86	13,79	23,23
145_C	B2.2	7,50	22,91	19,22	14,15	23,59
145_D	B2.2	10,50	23,87	20,20	15,02	24,52
145_E	B2.2	13,50	26,01	22,40	16,97	26,60
146_A	B2.3	1,50	22,11	18,44	13,29	22,77
146_B	B2.3	4,50	22,92	19,24	14,13	23,59
146_C	B2.3	7,50	23,44	19,75	14,67	24,11
146_D	B2.3	10,50	24,46	20,79	15,62	25,11
146_E	B2.3	13,50	26,83	23,21	17,83	27,43
147_A	B2.3	1,50	21,02	17,40	11,95	21,60
147_B	B2.3	4,50	21,81	18,17	12,80	22,40
147_C	B2.3	7,50	22,31	18,66	13,33	22,91
147_D	B2.3	10,50	23,29	19,66	14,21	23,86
147_E	B2.3	13,50	25,60	22,01	16,41	26,14
148_A	B2.3	1,50	21,54	17,89	12,64	22,17
148_B	B2.3	4,50	22,35	18,68	13,49	22,99
148_C	B2.3	7,50	22,80	19,12	13,98	23,46
148_D	B2.3	10,50	23,83	20,17	14,93	24,46
148_E	B2.3	13,50	26,15	22,53	17,13	26,74
149_A	B2.3	1,50	22,59	18,97	13,38	23,12
149_B	B2.3	4,50	23,33	19,68	14,16	23,86
149_C	B2.3	7,50	23,70	20,04	14,58	24,25
149_D	B2.3	10,50	24,65	21,01	15,48	25,19
149_E	B2.3	13,50	26,55	22,94	17,33	27,07
150_A	B2.3	1,50	23,18	19,66	13,99	23,73
150_B	B2.3	4,50	24,26	20,75	15,01	24,79
150_C	B2.3	7,50	27,44	24,00	17,97	27,91
150_D	B2.3	10,50	30,69	27,28	21,12	31,14
150_E	B2.3	13,50	32,10	28,66	22,67	32,59
151_A	B2.3	1,50	25,26	21,64	16,09	25,80
151_B	B2.3	4,50	26,52	22,90	17,31	27,05
151_C	B2.3	7,50	29,62	26,06	20,20	30,09
151_D	B2.3	10,50	31,78	28,24	22,32	32,24
151_E	B2.3	13,50	33,76	30,19	24,38	34,24
152_A	B2.3	1,50	24,15	20,51	15,01	24,70
152_B	B2.3	4,50	24,98	21,31	15,88	25,54
152_C	B2.3	7,50	26,86	23,19	17,68	27,39
152_D	B2.3	10,50	28,22	24,54	19,14	28,78
152_E	B2.3	13,50	31,20	27,52	22,19	31,79
153_A	B2.3	1,50	21,63	17,96	12,51	22,18
153_B	B2.3	4,50	22,00	18,31	12,94	22,57
153_C	B2.3	7,50	22,74	19,04	13,72	23,32
153_D	B2.3	10,50	24,69	20,98	15,70	25,28
153_E	B2.3	13,50	28,05	24,35	19,07	28,64
154_A	B2.4	1,50	22,53	18,88	13,39	23,08
154_B	B2.4	4,50	23,14	19,46	14,10	23,72
154_C	B2.4	7,50	23,97	20,27	14,98	24,56
154_D	B2.4	10,50	25,66	21,96	16,69	26,26
154_E	B2.4	13,50	28,59	24,90	19,63	29,19
155_A	B2.4	1,50	25,77	22,16	16,27	26,20
155_B	B2.4	4,50	26,72	23,11	17,27	27,16
155_C	B2.4	7,50	29,01	25,49	19,49	29,45
155_D	B2.4	10,50	30,09	26,55	20,67	30,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_E	B2.4	13,50	31,58	28,01	22,29	32,09
156_A	B2.4	1,50	21,59	17,92	12,65	22,20
156_B	B2.4	4,50	22,30	18,61	13,39	22,92
156_C	B2.4	7,50	23,13	19,44	14,18	23,74
156_D	B2.4	10,50	24,46	20,77	15,44	25,04
156_E	B2.4	13,50	26,65	23,00	17,57	27,22
157_A	B2.4	1,50	22,11	18,44	13,22	22,74
157_B	B2.4	4,50	22,90	19,21	14,00	23,52
157_C	B2.4	7,50	24,16	20,48	15,19	24,76
157_D	B2.4	10,50	25,40	21,72	16,30	25,95
157_E	B2.4	13,50	27,32	23,66	18,22	27,88
158_A	B2.4	1,50	30,67	27,28	21,04	31,10
158_B	B2.4	4,50	31,15	27,76	21,54	31,59
158_C	B2.4	7,50	33,85	30,48	24,17	34,27
158_D	B2.4	10,50	36,61	33,25	26,89	37,02
158_E	B2.4	13,50	37,43	34,06	27,75	37,85
159_A	B2.4	1,50	30,56	27,18	20,90	30,98
159_B	B2.4	4,50	30,66	27,26	21,02	31,09
159_C	B2.4	7,50	31,81	28,42	22,17	32,24
159_D	B2.4	10,50	34,31	30,94	24,63	34,73
159_E	B2.4	13,50	35,48	32,09	25,85	35,91
160_A	B2.4	1,50	30,84	27,42	21,29	31,29
160_B	B2.4	4,50	31,69	28,26	22,17	32,15
160_C	B2.4	7,50	35,61	32,19	26,09	36,07
160_D	B2.4	10,50	37,80	34,41	28,18	38,23
160_E	B2.4	13,50	38,87	35,47	29,24	39,30
161_A	B2.4	1,50	27,92	24,31	19,02	28,56
161_B	B2.4	4,50	30,78	27,17	21,97	31,45
161_C	B2.4	7,50	37,09	33,51	28,30	37,78
161_D	B2.4	10,50	38,57	35,04	29,57	39,19
161_E	B2.4	13,50	39,40	35,88	30,32	39,99
162_A	B2.5	1,50	23,79	20,27	14,61	24,35
162_B	B2.5	4,50	25,60	22,11	16,29	26,12
162_C	B2.5	7,50	31,09	27,70	21,45	31,52
162_D	B2.5	10,50	32,14	28,75	22,47	32,56
162_E	B2.5	13,50	33,18	29,80	23,55	33,61
163_A	B2.5	1,50	22,90	19,35	13,80	23,48
163_B	B2.5	4,50	24,30	20,77	15,11	24,85
163_C	B2.5	7,50	27,87	24,43	18,41	28,35
163_D	B2.5	10,50	30,48	27,06	20,93	30,93
163_E	B2.5	13,50	31,70	28,28	22,19	32,16
164_A	B2.5	1,50	23,80	20,24	14,68	24,37
164_B	B2.5	4,50	25,25	21,74	16,04	25,80
164_C	B2.5	7,50	29,97	26,57	20,39	30,42
164_D	B2.5	10,50	30,66	27,26	21,07	31,10
164_E	B2.5	13,50	32,07	28,67	22,46	32,51
165_A	B2.5	1,50	24,57	20,97	15,49	25,15
165_B	B2.5	4,50	25,83	22,25	16,72	26,40
165_C	B2.5	7,50	29,51	26,05	20,08	29,99
165_D	B2.5	10,50	30,87	27,41	21,45	31,36
165_E	B2.5	13,50	32,63	29,16	23,24	33,12
166_A	B2.5	1,50	24,08	20,46	15,01	24,66
166_B	B2.5	4,50	25,12	21,50	16,08	25,71
166_C	B2.5	7,50	27,53	23,99	18,28	28,06
166_D	B2.5	10,50	28,59	25,04	19,38	29,13
166_E	B2.5	13,50	30,70	27,17	21,47	31,24
167_A	B2.5	1,50	24,51	20,92	15,41	25,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_B	B2.5	4,50	25,66	22,08	16,56	26,23
167_C	B2.5	7,50	28,46	24,97	19,10	28,96
167_D	B2.5	10,50	31,25	27,81	21,77	31,72
167_E	B2.5	13,50	33,13	29,69	23,65	33,60
168_A	B2.5	1,50	24,32	20,68	15,31	24,91
168_B	B2.5	4,50	25,35	21,70	16,40	25,96
168_C	B2.5	7,50	27,12	23,48	18,06	27,70
168_D	B2.5	10,50	28,25	24,62	19,21	28,84
168_E	B2.5	13,50	30,59	27,00	21,46	31,15
169_A	B2.5	1,50	23,88	20,24	14,86	24,47
169_B	B2.5	4,50	24,71	21,04	15,76	25,32
169_C	B2.5	7,50	26,03	22,35	17,06	26,63
169_D	B2.5	10,50	27,76	24,09	18,81	28,37
169_E	B2.5	13,50	29,98	26,33	21,00	30,58
170_A	B2.5	1,50	23,88	20,23	14,89	24,48
170_B	B2.5	4,50	24,73	21,06	15,84	25,36
170_C	B2.5	7,50	25,74	22,06	16,88	26,38
170_D	B2.5	10,50	27,27	23,59	18,42	27,92
170_E	B2.5	13,50	29,63	25,98	20,71	30,26
171_A	B2.5	1,50	27,14	23,51	17,74	27,60
171_B	B2.5	4,50	27,84	24,19	18,47	28,30
171_C	B2.5	7,50	28,63	24,97	19,33	29,12
171_D	B2.5	10,50	30,00	26,33	20,77	30,51
171_E	B2.5	13,50	31,62	27,96	22,48	32,16
172_A	B2.5	1,50	24,32	20,68	15,33	24,92
172_B	B2.5	4,50	25,29	21,63	16,37	25,91
172_C	B2.5	7,50	26,72	23,05	17,75	27,32
172_D	B2.5	10,50	27,99	24,32	19,05	28,60
172_E	B2.5	13,50	30,06	26,43	21,08	30,67
173_A	B2.5	1,50	27,96	24,32	18,51	28,40
173_B	B2.5	4,50	28,49	24,85	19,08	28,94
173_C	B2.5	7,50	29,01	25,36	19,70	29,50
173_D	B2.5	10,50	30,24	26,58	21,02	30,75
173_E	B2.5	13,50	31,83	28,17	22,68	32,37
174_A	B2.5	1,50	21,19	17,50	12,19	21,78
174_B	B2.5	4,50	21,76	18,05	12,85	22,38
174_C	B2.5	7,50	22,75	19,02	13,91	23,39
174_D	B2.5	10,50	24,38	20,65	15,54	25,02
174_E	B2.5	13,50	27,15	23,44	18,24	27,77
175_A	B2.5	1,50	20,06	16,39	11,26	20,73
175_B	B2.5	4,50	20,90	17,20	12,16	21,58
175_C	B2.5	7,50	21,19	17,46	12,54	21,90
175_D	B2.5	10,50	22,43	18,70	13,74	23,13
175_E	B2.5	13,50	24,35	20,66	15,49	24,99
176_A	B2.5	1,50	20,47	16,83	11,58	21,11
176_B	B2.5	4,50	21,08	17,41	12,25	21,73
176_C	B2.5	7,50	21,17	17,48	12,41	21,85
176_D	B2.5	10,50	22,37	18,70	13,54	23,02
176_E	B2.5	13,50	24,59	20,96	15,59	25,19
177_A	B2.5	1,50	20,93	17,27	12,02	21,56
177_B	B2.5	4,50	22,75	19,08	13,72	23,33
177_C	B2.5	7,50	23,15	19,46	14,12	23,73
177_D	B2.5	10,50	22,60	18,90	13,80	23,26
177_E	B2.5	13,50	24,90	21,26	15,91	25,50
178_A	B2.5	1,50	19,44	15,85	10,40	20,03
178_B	B2.5	4,50	19,96	16,33	11,00	20,57
178_C	B2.5	7,50	19,90	16,25	11,00	20,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_D	B2.5	10,50	21,01	17,38	11,97	21,60
178_E	B2.5	13,50	23,92	20,33	14,74	24,46
179_A	B2.5	1,50	19,67	16,04	10,70	20,28
179_B	B2.5	4,50	20,29	16,63	11,41	20,93
179_C	B2.5	7,50	19,79	16,12	10,89	20,42
179_D	B2.5	10,50	20,81	17,14	11,79	21,39
179_E	B2.5	13,50	23,40	19,76	14,26	23,95
180_A	B2.5	1,50	19,61	15,96	10,61	20,21
180_B	B2.5	4,50	20,37	16,72	11,40	20,98
180_C	B2.5	7,50	20,19	16,51	11,25	20,80
180_D	B2.5	10,50	20,76	17,10	11,73	21,34
180_E	B2.5	13,50	23,67	20,01	14,59	24,23
181_A	B3.1	1,50	20,78	17,15	11,81	21,39
181_B	B3.1	4,50	22,00	18,40	12,95	22,59
181_C	B3.1	7,50	22,36	18,74	13,40	22,98
181_D	B3.1	10,50	21,83	18,15	12,97	22,47
181_E	B3.1	13,50	23,71	20,04	14,76	24,32
182_A	B3.1	1,50	32,53	29,15	22,85	32,95
182_B	B3.1	4,50	32,69	29,31	23,05	33,12
182_C	B3.1	7,50	33,56	30,17	23,92	33,99
182_D	B3.1	10,50	36,29	32,91	26,62	36,71
182_E	B3.1	13,50	37,20	33,82	27,58	37,64
183_A	B3.1	1,50	33,81	30,43	24,09	34,21
183_B	B3.1	4,50	34,17	30,78	24,46	34,58
183_C	B3.1	7,50	35,83	32,46	26,11	36,24
183_D	B3.1	10,50	37,67	34,31	27,94	38,08
183_E	B3.1	13,50	38,61	35,25	28,88	39,02
184_A	B3.1	1,50	25,94	22,47	16,43	26,39
184_B	B3.1	4,50	26,26	22,76	16,82	26,73
184_C	B3.1	7,50	26,53	23,01	17,14	27,01
184_D	B3.1	10,50	29,20	25,73	19,73	29,67
184_E	B3.1	13,50	31,01	27,54	21,57	31,49
185_A	B3.2	1,50	26,46	23,00	17,01	26,94
185_B	B3.2	4,50	26,79	23,32	17,37	27,27
185_C	B3.2	7,50	28,49	25,05	18,98	28,95
185_D	B3.2	10,50	29,74	26,31	20,18	30,19
185_E	B3.2	13,50	30,83	27,38	21,32	31,29
186_A	B3.2	1,50	36,48	33,11	26,72	36,87
186_B	B3.2	4,50	36,48	33,11	26,74	36,88
186_C	B3.2	7,50	38,30	34,93	28,54	38,69
186_D	B3.2	10,50	39,67	36,31	29,91	40,07
186_E	B3.2	13,50	40,63	37,27	30,87	41,03
187_A	B3.2	1,50	36,10	32,69	26,49	36,53
187_B	B3.2	4,50	36,68	33,22	27,30	37,18
187_C	B3.2	7,50	39,48	35,99	30,30	40,04
187_D	B3.2	10,50	40,66	37,21	31,34	41,18
187_E	B3.2	13,50	41,46	38,02	32,08	41,96
188_A	B3.2	1,50	23,17	19,54	13,93	23,68
188_B	B3.2	4,50	24,29	20,67	15,06	24,81
188_C	B3.2	7,50	26,01	22,43	16,71	26,51
188_D	B3.2	10,50	31,60	28,17	22,00	32,03
188_E	B3.2	13,50	33,07	29,63	23,53	33,52
189_A	B4.1	1,50	21,45	17,81	12,59	22,10
189_B	B4.1	4,50	22,04	18,40	13,12	22,67
189_C	B4.1	7,50	22,13	18,47	13,31	22,79
189_D	B4.1	10,50	22,29	18,59	13,57	22,98
189_E	B4.1	13,50	24,67	20,96	16,00	25,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
190_A	B4.1	1,50	20,17	16,53	11,24	20,79
190_B	B4.1	4,50	20,17	16,52	11,21	20,78
190_C	B4.1	7,50	19,57	15,91	10,63	20,19
190_D	B4.1	10,50	20,64	16,98	11,68	21,25
190_E	B4.1	13,50	23,73	20,09	14,78	24,35
191_A	B4.1	1,50	27,96	24,56	18,37	28,40
191_B	B4.1	4,50	28,15	24,74	18,57	28,59
191_C	B4.1	7,50	27,99	24,57	18,44	28,44
191_D	B4.1	10,50	28,39	24,95	18,89	28,85
191_E	B4.1	13,50	29,54	26,06	20,18	30,04
192_A	B4.1	1,50	33,81	30,45	24,09	34,22
192_B	B4.1	4,50	34,40	31,02	24,68	34,80
192_C	B4.1	7,50	36,23	32,88	26,49	36,63
192_D	B4.1	10,50	38,62	35,28	28,86	39,02
192_E	B4.1	13,50	39,41	36,06	29,64	39,80
193_A	B4.1	1,50	32,04	28,57	22,72	32,56
193_B	B4.1	4,50	33,02	29,55	23,73	33,55
193_C	B4.1	7,50	37,56	34,12	28,21	38,07
193_D	B4.1	10,50	39,98	36,57	30,50	40,46
193_E	B4.1	13,50	40,50	37,09	31,01	40,97
194_A	B4.1	1,50	31,54	28,12	22,01	32,00
194_B	B4.1	4,50	32,53	29,09	23,06	33,00
194_C	B4.1	7,50	36,90	33,48	27,42	37,37
194_D	B4.1	10,50	39,51	36,12	29,94	39,96
194_E	B4.1	13,50	40,11	36,71	30,54	40,56
195_A	B4.1	1,50	34,33	30,92	24,73	34,77
195_B	B4.1	4,50	34,59	31,18	25,02	35,04
195_C	B4.1	7,50	36,96	33,57	27,31	37,38
195_D	B4.1	10,50	39,17	35,79	29,49	39,59
195_E	B4.1	13,50	39,88	36,50	30,23	40,31
196_A	B4.1	1,50	26,31	22,82	16,91	26,80
196_B	B4.1	4,50	26,98	23,48	17,61	27,48
196_C	B4.1	7,50	28,07	24,59	18,67	28,56
196_D	B4.1	10,50	30,41	26,97	20,91	30,87
196_E	B4.1	13,50	31,89	28,44	22,44	32,37
197_A	C1.1	1,50	29,93	26,28	20,44	30,35
197_B	C1.1	4,50	32,48	28,84	22,87	32,86
197_C	C1.1	7,50	34,59	30,93	24,94	34,96
197_D	C1.1	10,50	36,18	32,53	26,58	36,57
197_E	C1.1	13,50	37,60	33,96	27,99	37,98
198_A	C1.1	1,50	21,02	17,37	12,10	21,65
198_B	C1.1	4,50	21,82	18,15	12,96	22,46
198_C	C1.1	7,50	22,78	19,08	13,99	23,44
198_D	C1.1	10,50	23,97	20,28	15,19	24,64
198_E	C1.1	13,50	27,02	23,35	18,19	27,67
199_A	C1.1	1,50	23,57	19,97	14,48	24,14
199_B	C1.1	4,50	24,19	20,56	15,11	24,76
199_C	C1.1	7,50	25,17	21,52	16,10	25,74
199_D	C1.1	10,50	28,41	24,77	19,07	28,89
199_E	C1.1	13,50	31,23	27,59	21,93	31,72
200_A	C1.1	1,50	30,25	26,60	20,91	30,72
200_B	C1.1	4,50	32,24	28,59	22,90	32,71
200_C	C1.1	7,50	34,69	31,04	25,61	35,26
200_D	C1.1	10,50	37,54	33,91	28,60	38,16
200_E	C1.1	13,50	38,31	34,70	29,28	38,90
201_A	C1.2	1,50	21,93	18,29	13,00	22,55
201_B	C1.2	4,50	22,63	18,97	13,74	23,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	C1.2	7,50	23,54	19,85	14,66	24,17
201_D	C1.2	10,50	25,25	21,56	16,44	25,91
201_E	C1.2	13,50	28,16	24,50	19,29	28,80
202_A	C1.2	1,50	21,61	17,96	12,70	22,24
202_B	C1.2	4,50	22,34	18,66	13,50	22,99
202_C	C1.2	7,50	23,11	19,41	14,33	23,78
202_D	C1.2	10,50	25,15	21,45	16,39	25,83
202_E	C1.2	13,50	28,31	24,64	19,47	28,96
203_A	C1.2	1,50	24,25	20,64	14,82	24,70
203_B	C1.2	4,50	24,78	21,15	15,36	25,23
203_C	C1.2	7,50	25,22	21,58	15,82	25,68
203_D	C1.2	10,50	26,49	22,84	17,16	26,97
203_E	C1.2	13,50	28,39	24,77	19,08	28,88
204_A	C1.2	1,50	21,54	17,90	12,63	22,17
204_B	C1.2	4,50	22,20	18,53	13,38	22,86
204_C	C1.2	7,50	23,08	19,38	14,34	23,76
204_D	C1.2	10,50	25,03	21,32	16,33	25,73
204_E	C1.2	13,50	28,01	24,33	19,25	28,69
205_A	C1.2	1,50	23,41	19,80	14,07	23,89
205_B	C1.2	4,50	24,12	20,51	14,79	24,61
205_C	C1.2	7,50	25,73	22,11	16,33	26,19
205_D	C1.2	10,50	28,90	25,37	19,38	29,34
205_E	C1.2	13,50	30,55	27,01	21,07	31,00
206_A	C1.2	1,50	23,59	20,04	14,43	24,15
206_B	C1.2	4,50	24,29	20,73	15,11	24,84
206_C	C1.2	7,50	25,66	22,12	16,43	26,20
206_D	C1.2	10,50	31,02	27,59	21,47	31,47
206_E	C1.2	13,50	32,88	29,42	23,45	33,36
207_A	C1.2	1,50	29,81	26,17	20,45	30,28
207_B	C1.2	4,50	30,97	27,32	21,77	31,49
207_C	C1.2	7,50	34,37	30,71	25,58	35,04
207_D	C1.2	10,50	37,43	33,82	28,62	38,10
207_E	C1.2	13,50	38,16	34,56	29,30	38,82
208_A	C1.2	1,50	30,48	26,84	21,09	30,94
208_B	C1.2	4,50	31,41	27,76	22,15	31,91
208_C	C1.2	7,50	34,55	30,88	25,74	35,21
208_D	C1.2	10,50	37,43	33,81	28,64	38,11
208_E	C1.2	13,50	38,15	34,54	29,32	38,82
209_A	C1.2	1,50	30,47	26,83	21,08	30,93
209_B	C1.2	4,50	31,69	28,04	22,42	32,19
209_C	C1.2	7,50	34,77	31,11	25,89	35,41
209_D	C1.2	10,50	37,75	34,14	28,88	38,40
209_E	C1.2	13,50	38,54	34,94	29,59	39,16
210_A	C1.2	1,50	22,78	19,13	13,56	23,30
210_B	C1.2	4,50	23,68	20,03	14,49	24,21
210_C	C1.2	7,50	25,58	21,96	16,34	26,10
210_D	C1.2	10,50	30,23	26,69	20,78	30,69
210_E	C1.2	13,50	32,04	28,47	22,66	32,52
211_A	C1.3	1,50	26,35	22,68	17,15	26,87
211_B	C1.3	4,50	27,30	23,63	18,02	27,79
211_C	C1.3	7,50	28,40	24,74	19,12	28,89
211_D	C1.3	10,50	32,07	28,52	22,51	32,49
211_E	C1.3	13,50	34,50	30,96	24,89	34,91
212_A	C1.3	1,50	26,57	22,92	17,42	27,11
212_B	C1.3	4,50	27,48	23,84	18,23	27,99
212_C	C1.3	7,50	29,41	25,77	20,08	29,89
212_D	C1.3	10,50	31,26	27,70	21,72	31,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_E	C1.3	13,50	32,44	28,88	22,90	32,86
213_A	C1.3	1,50	24,33	20,76	15,15	24,88
213_B	C1.3	4,50	25,26	21,68	16,05	25,79
213_C	C1.3	7,50	27,08	23,51	17,80	27,59
213_D	C1.3	10,50	33,33	29,86	23,69	33,74
213_E	C1.3	13,50	35,28	31,80	25,70	35,71
214_A	C1.3	1,50	23,83	20,25	14,52	24,33
214_B	C1.3	4,50	24,68	21,11	15,40	25,19
214_C	C1.3	7,50	26,17	22,62	16,86	26,68
214_D	C1.3	10,50	31,68	28,26	22,10	32,12
214_E	C1.3	13,50	34,12	30,69	24,53	34,56
215_A	C1.4	1,50	25,81	22,13	17,02	26,48
215_B	C1.4	4,50	27,60	23,91	18,89	28,30
215_C	C1.4	7,50	32,57	28,89	24,02	33,33
215_D	C1.4	10,50	36,07	32,46	27,37	36,79
215_E	C1.4	13,50	36,67	33,07	27,89	37,36
216_A	C1.4	1,50	25,98	22,29	17,22	26,66
216_B	C1.4	4,50	27,71	24,02	19,03	28,42
216_C	C1.4	7,50	32,71	29,02	24,16	33,47
216_D	C1.4	10,50	35,71	32,06	27,09	36,45
216_E	C1.4	13,50	36,25	32,60	27,56	36,96
217_A	C1.4	1,50	25,59	21,93	16,78	26,25
217_B	C1.4	4,50	27,38	23,72	18,66	28,08
217_C	C1.4	7,50	32,00	28,33	23,47	32,77
217_D	C1.4	10,50	36,12	32,54	27,35	36,82
217_E	C1.4	13,50	36,86	33,29	28,01	37,53
218_A	C1.4	1,50	26,86	23,18	17,98	27,49
218_B	C1.4	4,50	28,37	24,66	19,60	29,04
218_C	C1.4	7,50	33,02	29,33	24,42	33,76
218_D	C1.4	10,50	35,51	31,84	26,94	36,26
218_E	C1.4	13,50	35,99	32,33	27,35	36,72
219_A	C1.4	1,50	23,76	20,15	14,55	24,29
219_B	C1.4	4,50	24,73	21,14	15,52	25,26
219_C	C1.4	7,50	26,63	23,07	17,31	27,13
219_D	C1.4	10,50	31,70	28,28	22,08	32,13
219_E	C1.4	13,50	33,14	29,71	23,50	33,56
220_A	C1.4	1,50	25,75	22,15	16,72	26,34
220_B	C1.4	4,50	27,48	23,86	18,51	28,09
220_C	C1.4	7,50	30,52	26,93	21,57	31,15
220_D	C1.4	10,50	36,51	33,02	27,37	37,09
220_E	C1.4	13,50	37,91	34,42	28,71	38,47
221_A	C1.4	1,50	28,26	24,63	18,92	28,74
221_B	C1.4	4,50	28,82	25,19	19,52	29,31
221_C	C1.4	7,50	30,52	26,92	21,16	31,00
221_D	C1.4	10,50	36,14	32,66	26,50	36,55
221_E	C1.4	13,50	37,79	34,32	28,14	38,20
222_A	C1.4	1,50	25,96	22,35	16,78	26,50
222_B	C1.4	4,50	27,30	23,70	18,09	27,83
222_C	C1.4	7,50	29,91	26,35	20,57	30,40
222_D	C1.4	10,50	36,95	33,50	27,27	37,35
222_E	C1.4	13,50	38,63	35,18	28,94	39,03
223_A	C1.4	1,50	25,83	22,22	16,65	26,37
223_B	C1.4	4,50	27,10	23,50	17,91	27,64
223_C	C1.4	7,50	29,69	26,13	20,37	30,19
223_D	C1.4	10,50	36,53	33,07	26,86	36,93
223_E	C1.4	13,50	38,22	34,77	28,55	38,63
224_A	C1.4	1,50	25,61	22,00	16,43	26,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
224_B	C1.4	4,50	26,91	23,30	17,71	27,44
224_C	C1.4	7,50	29,49	25,93	20,18	29,99
224_D	C1.4	10,50	36,36	32,90	26,69	36,76
224_E	C1.4	13,50	38,07	34,61	28,39	38,47
225_A	C1.4	1,50	26,06	22,43	16,63	26,51
225_B	C1.4	4,50	26,86	23,21	17,42	27,30
225_C	C1.4	7,50	28,44	24,79	18,98	28,87
225_D	C1.4	10,50	31,11	27,51	21,60	31,54
225_E	C1.4	13,50	32,96	29,36	23,54	33,42
226_A	C2.1	1,50	25,39	21,77	16,53	26,04
226_B	C2.1	4,50	27,90	24,30	19,09	28,58
226_C	C2.1	7,50	33,50	29,94	24,65	34,17
226_D	C2.1	10,50	35,34	31,85	26,22	35,92
226_E	C2.1	13,50	36,16	32,67	26,99	36,73
227_A	C2.1	1,50	26,25	22,57	17,62	26,98
227_B	C2.1	4,50	29,35	25,68	20,81	30,12
227_C	C2.1	7,50	35,05	31,42	26,49	35,82
227_D	C2.1	10,50	35,60	31,99	26,95	36,33
227_E	C2.1	13,50	36,05	32,44	27,35	36,77
228_A	C2.1	1,50	23,16	19,63	13,88	23,68
228_B	C2.1	4,50	24,69	21,18	15,33	25,19
228_C	C2.1	7,50	28,92	25,51	19,30	29,35
228_D	C2.1	10,50	33,03	29,65	23,31	33,43
228_E	C2.1	13,50	34,27	30,89	24,58	34,68
229_A	C2.1	1,50	28,35	24,70	19,62	29,05
229_B	C2.1	4,50	31,42	27,77	22,76	32,14
229_C	C2.1	7,50	37,34	33,71	28,74	38,09
229_D	C2.1	10,50	39,24	35,71	30,30	39,88
229_E	C2.1	13,50	40,10	36,58	31,04	40,70
230_A	C2.1	1,50	28,32	24,68	19,56	29,01
230_B	C2.1	4,50	31,30	27,65	22,63	32,02
230_C	C2.1	7,50	37,29	33,66	28,67	38,03
230_D	C2.1	10,50	39,06	35,52	30,14	39,71
230_E	C2.1	13,50	39,87	36,35	30,84	40,48
231_A	C2.1	1,50	28,37	24,81	19,30	28,96
231_B	C2.1	4,50	30,53	26,95	21,55	31,15
231_C	C2.1	7,50	35,16	31,60	26,17	35,78
231_D	C2.1	10,50	39,10	35,59	30,05	39,71
231_E	C2.1	13,50	40,26	36,76	31,17	40,85
232_A	C2.1	1,50	29,41	25,77	20,21	29,94
232_B	C2.1	4,50	30,88	27,23	21,79	31,44
232_C	C2.1	7,50	34,05	30,41	25,11	34,67
232_D	C2.1	10,50	38,86	35,30	29,90	39,49
232_E	C2.1	13,50	39,96	36,41	30,95	40,57
233_A	C2.1	1,50	29,43	25,78	20,21	29,95
233_B	C2.1	4,50	30,86	27,21	21,74	31,41
233_C	C2.1	7,50	33,99	30,36	25,00	34,59
233_D	C2.1	10,50	39,03	35,47	30,04	39,65
233_E	C2.1	13,50	40,18	36,63	31,14	40,78
234_A	C2.1	1,50	29,48	25,83	20,25	29,99
234_B	C2.1	4,50	31,00	27,34	21,89	31,55
234_C	C2.1	7,50	34,45	30,81	25,56	35,09
234_D	C2.1	10,50	39,00	35,43	30,05	39,63
234_E	C2.1	13,50	40,02	36,45	31,01	40,63
235_A	C2.1	1,50	23,79	20,13	14,64	24,33
235_B	C2.1	4,50	24,79	21,13	15,65	25,33
235_C	C2.1	7,50	26,56	22,92	17,34	27,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_D	C2.1	10,50	31,45	27,91	21,94	31,89
235_E	C2.1	13,50	33,10	29,54	23,64	33,55
236_A	C2.1	1,50	27,41	23,77	17,86	27,81
236_B	C2.1	4,50	28,04	24,38	18,54	28,46
236_C	C2.1	7,50	28,91	25,25	19,42	29,33
236_D	C2.1	10,50	31,98	28,38	22,40	32,38
236_E	C2.1	13,50	33,25	29,65	23,70	33,66
237_A	C2.1	1,50	24,95	21,30	15,67	25,45
237_B	C2.1	4,50	25,81	22,15	16,55	26,31
237_C	C2.1	7,50	27,50	23,85	18,17	27,98
237_D	C2.1	10,50	31,49	27,92	21,98	31,92
237_E	C2.1	13,50	33,21	29,64	23,77	33,67
238_A	D1.1	1,50	25,66	22,07	16,03	26,05
238_B	D1.1	4,50	27,00	23,41	17,35	27,38
238_C	D1.1	7,50	28,79	25,20	19,21	29,20
238_D	D1.1	10,50	31,67	28,25	22,05	32,10
238_E	D1.1	13,50	34,09	30,64	24,46	34,51
239_A	D1.1	1,50	23,83	20,23	14,40	24,28
239_B	D1.1	4,50	24,21	20,61	14,82	24,68
239_C	D1.1	7,50	25,66	22,08	16,27	26,13
239_D	D1.1	10,50	30,69	27,23	21,12	31,13
239_E	D1.1	13,50	33,03	29,54	23,41	33,44
240_A	D1.1	1,50	22,72	19,13	13,44	23,23
240_B	D1.1	4,50	23,48	19,91	14,22	24,00
240_C	D1.1	7,50	25,87	22,32	16,54	26,37
240_D	D1.1	10,50	32,28	28,86	22,65	32,70
240_E	D1.1	13,50	34,55	31,10	24,99	34,99
241_A	D1.1	1,50	25,54	21,94	16,33	26,07
241_B	D1.1	4,50	27,19	23,60	17,92	27,70
241_C	D1.1	7,50	30,90	27,38	21,44	31,36
241_D	D1.1	10,50	38,11	34,66	28,36	38,49
241_E	D1.1	13,50	39,96	36,50	30,22	40,34
242_A	D1.1	1,50	25,61	22,01	16,43	26,15
242_B	D1.1	4,50	27,19	23,61	17,95	27,71
242_C	D1.1	7,50	30,66	27,12	21,23	31,13
242_D	D1.1	10,50	37,80	34,34	28,06	38,18
242_E	D1.1	13,50	39,61	36,15	29,88	39,99
243_A	D1.1	1,50	27,54	23,93	18,14	28,00
243_B	D1.1	4,50	28,27	24,68	18,89	28,74
243_C	D1.1	7,50	31,86	28,34	22,33	32,30
243_D	D1.1	10,50	38,78	35,36	29,01	39,16
243_E	D1.1	13,50	40,63	37,20	30,89	41,02
244_A	D1.1	1,50	25,49	21,92	16,26	26,02
244_B	D1.1	4,50	27,13	23,57	17,85	27,64
244_C	D1.1	7,50	30,44	26,91	21,00	30,90
244_D	D1.1	10,50	37,67	34,22	27,93	38,05
244_E	D1.1	13,50	39,41	35,97	29,67	39,79
245_A	D1.1	1,50	26,10	22,50	16,83	26,61
245_B	D1.1	4,50	27,32	23,74	18,04	27,83
245_C	D1.1	7,50	31,46	27,93	21,97	31,91
245_D	D1.1	10,50	38,58	35,14	28,82	38,96
245_E	D1.1	13,50	40,46	37,01	30,75	40,85
246_A	D1.1	1,50	35,26	31,62	25,63	35,64
246_B	D1.1	4,50	35,18	31,53	25,62	35,58
246_C	D1.1	7,50	36,67	33,04	27,12	37,08
246_D	D1.1	10,50	40,56	37,01	30,86	40,93
246_E	D1.1	13,50	42,04	38,48	32,39	42,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
247_A	D1.1	1,50	39,52	35,87	29,86	39,89
247_B	D1.1	4,50	39,34	35,68	29,74	39,72
247_C	D1.1	7,50	40,49	36,84	30,91	40,88
247_D	D1.1	10,50	42,71	39,10	33,07	43,09
247_E	D1.1	13,50	44,18	40,55	34,54	44,56
248_A	D1.1	1,50	40,01	36,37	30,33	40,37
248_B	D1.1	4,50	39,73	36,08	30,13	40,12
248_C	D1.1	7,50	40,59	36,92	31,01	40,98
248_D	D1.1	10,50	41,72	38,06	32,13	42,11
248_E	D1.1	13,50	43,46	39,80	33,83	43,83
249_A	D1.1	1,50	40,20	36,55	30,52	40,56
249_B	D1.1	4,50	39,94	36,29	30,33	40,32
249_C	D1.1	7,50	40,84	37,18	31,26	41,23
249_D	D1.1	10,50	42,14	38,49	32,54	42,53
249_E	D1.1	13,50	43,59	39,93	33,96	43,96
250_A	D1.1	1,50	39,88	36,24	30,20	40,24
250_B	D1.1	4,50	39,61	35,95	30,01	39,99
250_C	D1.1	7,50	40,43	36,77	30,86	40,82
250_D	D1.1	10,50	41,49	37,82	31,91	41,88
250_E	D1.1	13,50	43,30	39,65	33,68	43,68
251_A	D1.1	1,50	40,21	36,56	30,53	40,57
251_B	D1.1	4,50	39,97	36,31	30,36	40,35
251_C	D1.1	7,50	40,95	37,29	31,37	41,34
251_D	D1.1	10,50	42,39	38,74	32,77	42,77
251_E	D1.1	13,50	43,77	40,11	34,14	44,14
252_A	D1.1	1,50	38,74	35,10	29,06	39,10
252_B	D1.1	4,50	38,50	34,84	28,91	38,89
252_C	D1.1	7,50	39,34	35,68	29,79	39,74
252_D	D1.1	10,50	40,55	36,90	30,97	40,94
252_E	D1.1	13,50	42,49	38,83	32,86	42,86
253_A	D1.1	1,50	40,44	36,79	30,76	40,80
253_B	D1.1	4,50	40,18	36,52	30,57	40,56
253_C	D1.1	7,50	41,10	37,44	31,52	41,49
253_D	D1.1	10,50	42,41	38,76	32,80	42,79
253_E	D1.1	13,50	43,80	40,15	34,18	44,18
254_A	D1.1	1,50	37,83	34,18	28,17	38,20
254_B	D1.1	4,50	37,60	33,94	28,02	37,99
254_C	D1.1	7,50	38,40	34,74	28,86	38,80
254_D	D1.1	10,50	39,76	36,10	30,19	40,15
254_E	D1.1	13,50	41,78	38,13	32,14	42,15
255_A	D2.1	1,50	28,26	24,64	18,78	28,69
255_B	D2.1	4,50	28,67	25,05	19,26	29,13
255_C	D2.1	7,50	30,41	26,82	20,99	30,87
255_D	D2.1	10,50	35,43	31,98	25,81	35,85
255_E	D2.1	13,50	38,15	34,65	28,49	38,55
256_A	D2.1	1,50	32,49	28,85	22,82	32,85
256_B	D2.1	4,50	31,46	27,80	21,93	31,87
256_C	D2.1	7,50	32,20	28,52	22,73	32,62
256_D	D2.1	10,50	34,09	30,41	24,63	34,52
256_E	D2.1	13,50	36,33	32,67	26,81	36,74
257_A	D2.1	1,50	34,50	30,87	24,81	34,86
257_B	D2.1	4,50	34,24	30,58	24,63	34,62
257_C	D2.1	7,50	35,02	31,35	25,48	35,42
257_D	D2.1	10,50	35,27	31,60	25,79	35,69
257_E	D2.1	13,50	37,58	33,92	28,03	37,98
258_A	D2.1	1,50	30,38	26,73	20,83	30,78
258_B	D2.1	4,50	29,95	26,27	20,49	30,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_C	D2.1	7,50	30,76	27,08	21,36	31,21
258_D	D2.1	10,50	33,24	29,57	23,77	33,67
258_E	D2.1	13,50	35,36	31,69	25,86	35,78
259_A	D2.1	1,50	27,21	23,54	18,06	27,75
259_B	D2.1	4,50	27,41	23,73	18,28	27,95
259_C	D2.1	7,50	28,34	24,66	19,22	28,89
259_D	D2.1	10,50	28,78	25,10	19,62	29,31
259_E	D2.1	13,50	30,23	26,57	21,02	30,75
260_A	D2.1	1,50	24,60	21,05	15,30	25,11
260_B	D2.1	4,50	26,12	22,57	16,80	26,62
260_C	D2.1	7,50	28,85	25,34	19,43	29,33
260_D	D2.1	10,50	36,05	32,63	26,33	36,45
260_E	D2.1	13,50	37,60	34,18	27,88	38,00
261_A	D2.1	1,50	25,18	21,58	16,05	25,74
261_B	D2.1	4,50	26,48	22,89	17,33	27,03
261_C	D2.1	7,50	28,64	25,08	19,40	29,17
261_D	D2.1	10,50	35,10	31,66	25,45	35,51
261_E	D2.1	13,50	36,81	33,37	27,14	37,22
262_A	D2.1	1,50	25,04	21,48	15,77	25,56
262_B	D2.1	4,50	26,59	23,04	17,28	27,10
262_C	D2.1	7,50	29,47	25,95	20,04	29,94
262_D	D2.1	10,50	36,35	32,93	26,62	36,74
262_E	D2.1	13,50	37,97	34,55	28,24	38,36
263_A	D2.2	1,50	26,90	23,24	17,51	27,36
263_B	D2.2	4,50	27,48	23,82	18,11	27,94
263_C	D2.2	7,50	28,70	25,06	19,35	29,17
263_D	D2.2	10,50	33,87	30,33	24,27	34,28
263_E	D2.2	13,50	35,78	32,23	26,20	36,19
264_A	D2.2	1,50	26,79	23,13	17,36	27,23
264_B	D2.2	4,50	27,58	23,93	18,20	28,04
264_C	D2.2	7,50	29,11	25,49	19,72	29,57
264_D	D2.2	10,50	34,85	31,34	25,20	35,25
264_E	D2.2	13,50	36,72	33,19	27,08	37,12
265_A	D2.2	1,50	26,66	22,99	17,44	27,17
265_B	D2.2	4,50	26,94	23,29	17,62	27,42
265_C	D2.2	7,50	28,44	24,79	19,10	28,91
265_D	D2.2	10,50	34,06	30,51	24,44	34,46
265_E	D2.2	13,50	36,07	32,53	26,44	36,47
266_A	D2.2	1,50	23,41	19,78	14,36	23,99
266_B	D2.2	4,50	22,91	19,29	13,73	23,45
266_C	D2.2	7,50	24,32	20,69	15,12	24,85
266_D	D2.2	10,50	27,65	24,13	18,19	28,11
266_E	D2.2	13,50	30,09	26,56	20,64	30,55
267_A	D2.2	1,50	24,99	21,43	15,72	25,51
267_B	D2.2	4,50	26,23	22,68	16,91	26,73
267_C	D2.2	7,50	29,00	25,49	19,54	29,46
267_D	D2.2	10,50	36,40	32,98	26,66	36,79
267_E	D2.2	13,50	38,23	34,81	28,46	38,61
268_A	D2.2	1,50	24,67	21,11	15,40	25,19
268_B	D2.2	4,50	25,76	22,20	16,45	26,26
268_C	D2.2	7,50	28,10	24,57	18,66	28,56
268_D	D2.2	10,50	35,16	31,73	25,42	35,55
268_E	D2.2	13,50	36,94	33,51	27,18	37,32
269_A	D2.2	1,50	25,49	21,91	16,31	26,04
269_B	D2.2	4,50	26,79	23,23	17,58	27,33
269_C	D2.2	7,50	30,03	26,50	20,77	30,56
269_D	D2.2	10,50	37,08	33,66	27,43	37,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269_E	D2.2	13,50	38,92	35,51	29,23	39,33
270_A	D2.2	1,50	26,31	22,70	17,12	26,85
270_B	D2.2	4,50	27,80	24,19	18,56	28,32
270_C	D2.2	7,50	30,87	27,32	21,48	31,35
270_D	D2.2	10,50	38,23	34,77	28,52	38,62
270_E	D2.2	13,50	40,06	36,60	30,36	40,45
271_A	E1.1	1,50	33,08	29,44	23,45	33,46
271_B	E1.1	4,50	33,53	29,87	23,99	33,93
271_C	E1.1	7,50	34,85	31,19	25,36	35,27
271_D	E1.1	10,50	37,38	33,73	27,74	37,75
271_E	E1.1	13,50	38,24	34,60	28,61	38,62
271_F	E1.1	16,50	38,29	34,67	28,55	38,64
272_A	E1.1	1,50	33,18	29,54	23,57	33,56
272_B	E1.1	4,50	33,51	29,85	24,02	33,93
272_C	E1.1	7,50	36,01	32,35	26,47	36,41
272_D	E1.1	10,50	38,49	34,86	28,82	38,86
272_E	E1.1	13,50	38,17	34,55	28,48	38,53
272_F	E1.1	16,50	39,33	35,72	29,59	39,68
273_A	E1.1	1,50	32,45	28,81	22,84	32,83
273_B	E1.1	4,50	32,76	29,10	23,24	33,17
273_C	E1.1	7,50	34,11	30,45	24,63	34,53
273_D	E1.1	10,50	37,01	33,40	27,39	37,40
273_E	E1.1	13,50	38,49	34,88	28,85	38,87
273_F	E1.1	16,50	39,25	35,65	29,54	39,61
274_A	E1.1	1,50	39,39	35,83	29,70	39,77
274_B	E1.1	4,50	39,06	35,49	29,41	39,45
274_C	E1.1	7,50	39,61	36,03	29,98	40,00
274_D	E1.1	10,50	39,82	36,22	30,20	40,21
274_E	E1.1	13,50	40,51	36,92	30,90	40,91
274_F	E1.1	16,50	40,80	37,19	31,19	41,19
275_A	E1.1	1,50	39,54	35,94	29,85	39,91
275_B	E1.1	4,50	39,24	35,63	29,61	39,62
275_C	E1.1	7,50	39,81	36,19	30,21	40,20
275_D	E1.1	10,50	40,42	36,81	30,81	40,81
275_E	E1.1	13,50	41,11	37,50	31,50	41,50
275_F	E1.1	16,50	41,39	37,79	31,79	41,79
276_A	E1.1	1,50	35,43	31,92	25,73	35,81
276_B	E1.1	4,50	35,22	31,70	25,57	35,62
276_C	E1.1	7,50	35,62	32,09	26,02	36,03
276_D	E1.1	10,50	34,81	31,21	25,23	35,21
276_E	E1.1	13,50	35,63	32,04	26,06	36,04
276_F	E1.1	16,50	36,48	32,87	26,96	36,90
277_A	E1.1	1,50	45,84	42,19	36,17	46,20
277_B	E1.1	4,50	46,75	43,10	37,13	47,13
277_C	E1.1	7,50	47,63	43,98	38,02	48,01
277_D	E1.1	10,50	48,35	44,69	38,74	48,73
277_E	E1.1	13,50	48,46	44,81	38,86	48,85
277_F	E1.1	16,50	48,49	44,83	38,89	48,87
278_A	E1.1	1,50	44,34	40,70	34,67	44,70
278_B	E1.1	4,50	45,13	41,48	35,51	45,51
278_C	E1.1	7,50	46,12	42,46	36,52	46,50
278_D	E1.1	10,50	46,75	43,10	37,12	47,13
278_E	E1.1	13,50	47,08	43,42	37,46	47,46
278_F	E1.1	16,50	47,02	43,37	37,39	47,40
279_A	E1.1	1,50	45,00	41,36	35,34	45,37
279_B	E1.1	4,50	45,73	42,08	36,12	46,11
279_C	E1.1	7,50	46,73	43,07	37,13	47,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_D	E1.1	10,50	47,18	43,53	37,55	47,56
279_E	E1.1	13,50	47,33	43,68	37,72	47,71
279_F	E1.1	16,50	47,30	43,64	37,68	47,68
280_A	E1.1	1,50	43,56	39,92	33,89	43,92
280_B	E1.1	4,50	44,41	40,76	34,80	44,79
280_C	E1.1	7,50	45,46	41,80	35,86	45,84
280_D	E1.1	10,50	46,32	42,67	36,68	46,69
280_E	E1.1	13,50	46,66	43,01	37,05	47,04
280_F	E1.1	16,50	46,67	43,01	37,04	47,04
281_A	E1.2	1,50	33,49	29,99	23,95	33,93
281_B	E1.2	4,50	34,08	30,56	24,74	34,58
281_C	E1.2	7,50	34,44	30,91	25,14	34,95
281_D	E1.2	10,50	31,90	28,35	22,31	32,31
281_E	E1.2	13,50	32,83	29,29	23,24	33,24
281_F	E1.2	16,50	33,88	30,32	24,34	34,30
282_A	E1.2	1,50	39,47	35,94	29,78	39,85
282_B	E1.2	4,50	39,84	36,29	30,18	40,23
282_C	E1.2	7,50	40,59	37,03	30,95	40,98
282_D	E1.2	10,50	41,04	37,48	31,39	41,43
282_E	E1.2	13,50	41,63	38,07	31,99	42,02
282_F	E1.2	16,50	41,84	38,28	32,21	42,23
283_A	E1.2	1,50	40,45	36,88	30,76	40,82
283_B	E1.2	4,50	40,56	36,98	30,92	40,95
283_C	E1.2	7,50	41,28	37,70	31,65	41,67
283_D	E1.2	10,50	41,75	38,16	32,13	42,14
283_E	E1.2	13,50	42,33	38,73	32,70	42,72
283_F	E1.2	16,50	42,52	38,92	32,90	42,91
284_A	E1.2	1,50	35,61	32,06	25,94	35,99
284_B	E1.2	4,50	35,85	32,28	26,23	36,25
284_C	E1.2	7,50	36,59	33,01	27,03	37,00
284_D	E1.2	10,50	36,37	32,75	26,78	36,77
284_E	E1.2	13,50	37,07	33,44	27,48	37,46
284_F	E1.2	16,50	37,64	34,01	28,09	38,05
285_A	E1.2	1,50	46,21	42,56	36,57	46,58
285_B	E1.2	4,50	47,21	43,55	37,59	47,59
285_C	E1.2	7,50	48,16	44,50	38,54	48,54
285_D	E1.2	10,50	48,69	45,04	39,08	49,07
285_E	E1.2	13,50	48,72	45,06	39,11	49,10
285_F	E1.2	16,50	48,72	45,06	39,11	49,10
286_A	E1.2	1,50	45,93	42,29	36,28	46,30
286_B	E1.2	4,50	46,60	42,94	36,98	46,98
286_C	E1.2	7,50	47,54	43,88	37,93	47,92
286_D	E1.2	10,50	47,96	44,30	38,34	48,34
286_E	E1.2	13,50	48,10	44,44	38,49	48,48
286_F	E1.2	16,50	48,00	44,35	38,39	48,38
287_A	E1.2	1,50	45,99	42,35	36,35	46,36
287_B	E1.2	4,50	46,66	43,00	37,04	47,04
287_C	E1.2	7,50	47,59	43,93	37,98	47,97
287_D	E1.2	10,50	48,01	44,36	38,40	48,39
287_E	E1.2	13,50	48,16	44,50	38,55	48,54
287_F	E1.2	16,50	48,09	44,44	38,48	48,47
288_A	E1.2	1,50	45,87	42,23	36,21	46,24
288_B	E1.2	4,50	46,68	43,02	37,06	47,06
288_C	E1.2	7,50	47,62	43,96	38,01	48,00
288_D	E1.2	10,50	48,22	44,56	38,60	48,60
288_E	E1.2	13,50	48,44	44,79	38,83	48,82
288_F	E1.2	16,50	48,42	44,76	38,81	48,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek


Rekenresultaten Zaanweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
289_A	E1.3	1,50	30,90	27,51	21,23	31,32
289_B	E1.3	4,50	30,67	27,27	21,03	31,10
289_C	E1.3	7,50	31,49	28,05	22,01	31,96
289_D	E1.3	10,50	29,43	26,00	19,82	29,86
289_E	E1.3	13,50	30,99	27,55	21,38	31,42
289_F	E1.3	16,50	32,50	29,00	22,99	32,95
290_A	E1.3	1,50	43,70	40,19	34,00	44,08
290_B	E1.3	4,50	43,98	40,46	34,30	44,37
290_C	E1.3	7,50	44,81	41,28	35,13	45,19
290_D	E1.3	10,50	45,48	41,96	35,80	45,87
290_E	E1.3	13,50	45,83	42,30	36,14	46,21
290_F	E1.3	16,50	45,91	42,39	36,23	46,30
291_A	E1.3	1,50	42,89	39,37	33,19	43,27
291_B	E1.3	4,50	43,38	39,84	33,71	43,77
291_C	E1.3	7,50	44,20	40,65	34,54	44,59
291_D	E1.3	10,50	44,81	41,25	35,15	45,19
291_E	E1.3	13,50	45,17	41,63	35,50	45,56
291_F	E1.3	16,50	45,25	41,70	35,59	45,64
292_A	E1.3	1,50	44,33	40,85	34,61	44,71
292_B	E1.3	4,50	44,60	41,10	34,90	44,98
292_C	E1.3	7,50	45,36	41,85	35,67	45,75
292_D	E1.3	10,50	45,92	42,41	36,22	46,30
292_E	E1.3	13,50	46,23	42,73	36,53	46,61
292_F	E1.3	16,50	46,35	42,85	36,65	46,73
293_A	E1.3	1,50	47,61	44,01	37,96	47,99
293_B	E1.3	4,50	48,27	44,66	38,63	48,65
293_C	E1.3	7,50	49,17	45,56	39,53	49,55
293_D	E1.3	10,50	49,66	46,05	40,02	50,04
293_E	E1.3	13,50	49,80	46,19	40,16	50,18
293_F	E1.3	16,50	49,80	46,20	40,16	50,18
294_A	E1.3	1,50	47,68	44,06	38,04	48,06
294_B	E1.3	4,50	48,38	44,75	38,75	48,76
294_C	E1.3	7,50	49,28	45,66	39,65	49,66
294_D	E1.3	10,50	49,73	46,11	40,09	50,11
294_E	E1.3	13,50	49,84	46,22	40,21	50,22
294_F	E1.3	16,50	49,83	46,22	40,20	50,21
295_A	E1.3	1,50	46,29	42,63	36,65	46,66
295_B	E1.3	4,50	47,00	43,34	37,38	47,38
295_C	E1.3	7,50	47,94	44,27	38,32	48,32
295_D	E1.3	10,50	48,34	44,68	38,73	48,72
295_E	E1.3	13,50	48,49	44,84	38,88	48,87
295_F	E1.3	16,50	48,40	44,74	38,79	48,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer, [V01 - M01 Wegverkeerslawai], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Alcedo

Figuur 7 Rekenresultaten van wege wegverkeer op de Noordeinde inclusief 5 dB correctie conform artikel 110g Wgh

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	A1.1	1,50	40,79	37,40	31,32	41,27
001_B	A1.1	4,50	40,04	36,66	30,59	40,53
001_C	A1.1	7,50	40,72	37,33	31,26	41,21
001_D	A1.1	10,50	41,41	38,02	31,96	41,90
001_E	A1.1	13,50	42,09	38,71	32,64	42,58
001_F	A1.1	16,50	42,46	39,07	33,03	42,96
001b_A	A1.1	19,50	42,42	39,02	32,96	42,91
001b_B	A1.1	22,50	42,70	39,33	33,21	43,18
002_A	A1.1	1,50	40,41	37,04	30,92	40,89
002_B	A1.1	4,50	39,63	36,26	30,16	40,12
002_C	A1.1	7,50	40,28	36,91	30,81	40,77
002_D	A1.1	10,50	40,96	37,59	31,49	41,45
002_E	A1.1	13,50	41,62	38,25	32,16	42,11
002_F	A1.1	16,50	42,06	38,68	32,61	42,55
002b_A	A1.1	19,50	41,56	38,16	32,12	42,05
002b_B	A1.1	22,50	42,50	39,13	33,00	42,98
003_A	A1.1	1,50	41,69	38,30	32,25	42,18
003_B	A1.1	4,50	40,98	37,57	31,54	41,47
003_C	A1.1	7,50	41,65	38,25	32,22	42,15
003_D	A1.1	10,50	42,34	38,94	32,90	42,83
003_E	A1.1	13,50	43,02	39,62	33,59	43,52
003_F	A1.1	16,50	43,32	39,91	33,90	43,82
003b_A	A1.1	19,50	43,14	39,75	33,68	43,63
003b_B	A1.1	22,50	43,03	39,66	33,57	43,52
004_A	A1.1	1,50	39,10	35,73	29,61	39,58
004_B	A1.1	4,50	38,29	34,92	28,82	38,78
004_C	A1.1	7,50	38,93	35,56	29,46	39,42
004_D	A1.1	10,50	39,61	36,23	30,14	40,10
004_E	A1.1	13,50	40,28	36,91	30,82	40,77
004_F	A1.1	16,50	40,79	37,41	31,34	41,28
004b_A	A1.1	19,50	40,62	37,22	31,18	41,11
004b_B	A1.1	22,50	41,33	37,96	31,84	41,81
005_A	A1.1	1,50	42,61	39,20	33,17	43,10
005_B	A1.1	4,50	42,11	38,70	32,68	42,60
005_C	A1.1	7,50	42,77	39,36	33,34	43,26
005_D	A1.1	10,50	43,45	40,04	34,02	43,94
005_E	A1.1	13,50	44,10	40,69	34,67	44,59
005_F	A1.1	16,50	44,35	40,94	34,93	44,85
005b_A	A1.1	19,50	44,08	40,69	34,63	44,57
005b_B	A1.1	22,50	43,72	40,35	34,25	44,21
006_A	A1.1	1,50	44,59	41,19	35,12	45,07
006_B	A1.1	4,50	44,63	41,23	35,18	45,12
006_C	A1.1	7,50	45,33	41,94	35,89	45,82
006_D	A1.1	10,50	46,06	42,67	36,61	46,55
006_E	A1.1	13,50	46,61	43,21	37,16	47,10
006_F	A1.1	16,50	46,72	43,32	37,28	47,21
006b_A	A1.1	19,50	46,67	43,28	37,22	47,16
006b_B	A1.1	22,50	46,52	43,14	37,06	47,01
007_A	A1.1	1,50	44,12	40,73	34,65	44,60
007_B	A1.1	4,50	43,92	40,53	34,47	44,41
007_C	A1.1	7,50	44,57	41,18	35,12	45,06
007_D	A1.1	10,50	45,26	41,87	35,81	45,75
007_E	A1.1	13,50	45,84	42,46	36,39	46,33
007_F	A1.1	16,50	46,03	42,64	36,58	46,52
007b_A	A1.1	19,50	46,02	42,64	36,57	46,51
007b_B	A1.1	22,50	45,88	42,51	36,41	46,37
008_A	A1.1	1,50	26,92	23,06	17,91	27,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_B	A1.1	4,50	26,77	22,86	17,82	27,33
008_C	A1.1	7,50	26,92	23,00	17,99	27,49
008_D	A1.1	10,50	27,23	23,35	18,29	27,80
008_E	A1.1	13,50	27,83	23,95	18,89	28,40
008_F	A1.1	16,50	28,66	24,79	19,72	29,24
008b_A	A1.1	19,50	27,50	23,90	18,32	28,04
008b_B	A1.1	22,50	27,20	23,39	18,22	27,77
009_A	A1.1	1,50	29,58	25,92	20,32	30,08
009_B	A1.1	4,50	29,74	26,04	20,52	30,25
009_C	A1.1	7,50	29,45	25,76	20,26	29,97
009_D	A1.1	10,50	29,98	26,31	20,80	30,51
009_E	A1.1	13,50	30,51	26,83	21,32	31,03
009_F	A1.1	16,50	31,26	27,59	22,07	31,78
009b_A	A1.1	19,50	27,13	23,46	18,05	27,69
009b_B	A1.1	22,50	21,25	17,57	12,13	21,80
010_A	A1.1	1,50	26,97	23,05	17,97	27,51
010_B	A1.1	4,50	27,15	23,20	18,18	27,70
010_C	A1.1	7,50	27,26	23,35	18,32	27,83
010_D	A1.1	10,50	27,95	24,05	18,99	28,51
010_E	A1.1	13,50	28,63	24,75	19,66	29,19
010_F	A1.1	16,50	29,57	25,73	20,59	30,14
010b_A	A1.1	19,50	27,60	24,03	18,43	28,15
010b_B	A1.1	22,50	21,78	18,04	12,67	22,32
011_A	A1.1	1,50	26,34	22,34	17,34	26,87
011_B	A1.1	4,50	26,44	22,43	17,48	26,98
011_C	A1.1	7,50	26,48	22,49	17,53	27,03
011_D	A1.1	10,50	27,12	23,16	18,17	27,67
011_E	A1.1	13,50	27,65	23,68	18,71	28,21
011_F	A1.1	16,50	28,54	24,58	19,59	29,09
011b_A	A1.1	19,50	27,12	23,27	18,14	27,68
011b_B	A1.1	22,50	22,46	18,70	13,36	23,00
012_A	A1.2	1,50	44,08	40,69	34,60	44,56
012_B	A1.2	4,50	43,89	40,50	34,44	44,38
012_C	A1.2	7,50	44,55	41,16	35,10	45,04
012_D	A1.2	10,50	45,24	41,85	35,78	45,73
012_E	A1.2	13,50	45,82	42,44	36,36	46,31
012_F	A1.2	16,50	45,99	42,60	36,54	46,48
012b_A	A1.2	19,50	45,96	42,58	36,50	46,45
012b_B	A1.2	22,50	45,80	42,44	36,33	46,29
013_A	A1.2	1,50	44,27	40,88	34,80	44,75
013_B	A1.2	4,50	44,12	40,73	34,66	44,61
013_C	A1.2	7,50	44,78	41,40	35,32	45,27
013_D	A1.2	10,50	45,48	42,09	36,02	45,97
013_E	A1.2	13,50	46,05	42,67	36,59	46,54
013_F	A1.2	16,50	46,20	42,82	36,74	46,69
013b_A	A1.2	19,50	46,20	42,81	36,74	46,69
013b_B	A1.2	22,50	46,06	42,69	36,58	46,55
014_A	A1.2	1,50	45,23	41,80	35,81	45,72
014_B	A1.2	4,50	45,43	41,99	36,01	45,92
014_C	A1.2	7,50	46,15	42,72	36,73	46,64
014_D	A1.2	10,50	46,89	43,47	37,46	47,38
014_E	A1.2	13,50	47,32	43,89	37,89	47,81
014_F	A1.2	16,50	47,41	43,98	37,99	47,90
014b_A	A1.2	19,50	47,41	43,98	37,99	47,90
014b_B	A1.2	22,50	47,32	43,89	37,90	47,81
015_A	A1.2	1,50	44,88	41,43	35,47	45,37
015_B	A1.2	4,50	44,99	41,54	35,57	45,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_C	A1.2	7,50	45,68	42,24	36,27	46,17
015_D	A1.2	10,50	46,40	42,96	36,99	46,89
015_E	A1.2	13,50	46,86	43,43	37,45	47,36
015_F	A1.2	16,50	46,98	43,54	37,57	47,47
015b_A	A1.2	19,50	46,99	43,54	37,57	47,48
015b_B	A1.2	22,50	46,95	43,50	37,54	47,44
016_A	A1.2	1,50	42,52	38,94	33,19	43,01
016_B	A1.2	4,50	42,70	39,13	33,38	43,20
016_C	A1.2	7,50	43,22	39,68	33,89	43,72
016_D	A1.2	10,50	43,93	40,40	34,59	44,43
016_E	A1.2	13,50	44,42	40,89	35,10	44,93
016_F	A1.2	16,50	44,53	40,99	35,20	45,03
016b_A	A1.2	19,50	44,53	41,00	35,20	45,03
016b_B	A1.2	22,50	44,45	40,91	35,12	44,95
017_A	A1.2	1,50	42,49	38,89	33,17	42,98
017_B	A1.2	4,50	42,60	39,01	33,29	43,10
017_C	A1.2	7,50	43,24	39,65	33,93	43,74
017_D	A1.2	10,50	43,93	40,35	34,61	44,43
017_E	A1.2	13,50	44,49	40,92	35,17	44,99
017_F	A1.2	16,50	44,56	40,99	35,26	45,06
017b_A	A1.2	19,50	44,59	41,01	35,29	45,09
017b_B	A1.2	22,50	44,56	40,98	35,26	45,06
018_A	A1.2	1,50	23,94	20,21	14,90	24,51
018_B	A1.2	4,50	24,11	20,36	15,11	24,69
018_C	A1.2	7,50	24,41	20,67	15,42	24,99
018_D	A1.2	10,50	25,00	21,30	16,00	25,59
018_E	A1.2	13,50	25,77	22,13	16,76	26,36
018_F	A1.2	16,50	27,09	23,46	18,03	27,67
018b_A	A1.2	19,50	28,32	24,87	18,94	28,82
018b_B	A1.2	22,50	18,69	14,94	9,68	19,26
019_A	A1.2	1,50	19,10	15,51	9,92	19,64
019_B	A1.2	4,50	19,60	15,99	10,45	20,15
019_C	A1.2	7,50	19,99	16,40	10,87	20,55
019_D	A1.2	10,50	20,47	16,94	11,33	21,04
019_E	A1.2	13,50	21,38	17,87	12,24	21,95
019_F	A1.2	16,50	22,76	19,24	13,62	23,33
019b_A	A1.2	19,50	22,13	18,56	12,98	22,69
019b_B	A1.2	22,50	19,17	15,41	10,11	19,72
020_A	A1.2	1,50	25,13	21,36	16,12	25,70
020_B	A1.2	4,50	25,59	21,78	16,60	26,16
020_C	A1.2	7,50	25,69	21,89	16,71	26,26
020_D	A1.2	10,50	25,67	21,92	16,72	26,26
020_E	A1.2	13,50	26,37	22,66	17,42	26,97
020_F	A1.2	16,50	27,52	23,82	18,53	28,11
020b_A	A1.2	19,50	27,79	24,27	18,51	28,31
020b_B	A1.2	22,50	17,87	14,00	8,92	18,44
021_A	A1.3	1,50	40,01	36,30	30,78	40,51
021_B	A1.3	4,50	39,54	35,79	30,34	40,04
021_C	A1.3	7,50	39,68	35,98	30,46	40,19
021_D	A1.3	10,50	40,13	36,46	30,90	40,64
021_E	A1.3	13,50	40,76	37,10	31,53	41,27
021_F	A1.3	16,50	40,97	37,29	31,74	41,48
021b_A	A1.3	19,50	41,03	37,35	31,80	41,54
021b_B	A1.3	22,50	41,05	37,37	31,82	41,56
022_A	A1.3	1,50	40,16	36,45	30,93	40,66
022_B	A1.3	4,50	39,74	35,98	30,52	40,23
022_C	A1.3	7,50	39,89	36,21	30,66	40,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022_D	A1.3	10,50	40,36	36,70	31,12	40,87
022_E	A1.3	13,50	40,98	37,33	31,73	41,49
022_F	A1.3	16,50	41,10	37,45	31,86	41,61
022b_A	A1.3	19,50	41,18	37,51	31,94	41,69
022b_B	A1.3	22,50	41,19	37,53	31,96	41,70
023_A	A1.3	1,50	39,61	35,89	30,37	40,11
023_B	A1.3	4,50	39,12	35,36	29,92	39,62
023_C	A1.3	7,50	39,31	35,61	30,10	39,82
023_D	A1.3	10,50	39,80	36,11	30,58	40,31
023_E	A1.3	13,50	40,41	36,73	31,18	40,92
023_F	A1.3	16,50	40,67	36,98	31,45	41,18
023b_A	A1.3	19,50	40,72	37,03	31,50	41,23
023b_B	A1.3	22,50	40,74	37,04	31,52	41,25
024_A	A1.3	1,50	29,41	25,96	19,99	29,90
024_B	A1.3	4,50	29,83	26,26	20,49	30,32
024_C	A1.3	7,50	29,62	26,10	20,25	30,11
024_D	A1.3	10,50	29,47	26,06	20,06	29,97
024_E	A1.3	13,50	30,12	26,71	20,71	30,62
024_F	A1.3	16,50	31,00	27,58	21,58	31,50
024b_A	A1.3	19,50	25,22	21,75	15,89	25,74
024b_B	A1.3	22,50	20,47	16,82	11,33	21,02
025_A	A1.3	1,50	27,87	24,13	18,57	28,34
025_B	A1.3	4,50	28,91	25,06	19,69	29,39
025_C	A1.3	7,50	27,40	23,77	18,12	27,90
025_D	A1.3	10,50	26,08	22,66	16,70	26,59
025_E	A1.3	13,50	26,72	23,31	17,36	27,24
025_F	A1.3	16,50	27,26	23,83	17,90	27,77
025b_A	A1.3	19,50	21,41	17,80	12,29	21,97
025b_B	A1.3	22,50	20,17	16,56	11,01	20,72
026_A	A1.3	1,50	26,88	23,09	17,91	27,46
026_B	A1.3	4,50	27,85	23,96	18,87	28,41
026_C	A1.3	7,50	27,62	23,80	18,65	28,19
026_D	A1.3	10,50	27,37	23,64	18,42	27,97
026_E	A1.3	13,50	28,26	24,56	19,28	28,85
026_F	A1.3	16,50	29,42	25,76	20,39	30,00
026b_A	A1.3	19,50	27,96	24,55	18,55	28,46
026b_B	A1.3	22,50	20,34	16,72	11,18	20,88
027_A	A1.3	1,50	21,35	17,80	12,12	21,88
027_B	A1.3	4,50	21,49	17,94	12,31	22,04
027_C	A1.3	7,50	22,21	18,64	13,05	22,76
027_D	A1.3	10,50	23,13	19,54	14,00	23,69
027_E	A1.3	13,50	24,02	20,42	14,92	24,59
027_F	A1.3	16,50	25,34	21,68	16,27	25,91
027b_A	A1.3	19,50	27,13	23,42	18,09	27,70
027b_B	A1.3	22,50	29,44	25,80	20,38	30,02
028_A	A1.3	1,50	21,33	17,77	12,10	21,86
028_B	A1.3	4,50	21,38	17,79	12,18	21,92
028_C	A1.3	7,50	21,93	18,35	12,75	22,48
028_D	A1.3	10,50	22,59	19,03	13,40	23,14
028_E	A1.3	13,50	23,25	19,68	14,08	23,80
028_F	A1.3	16,50	24,21	20,60	15,09	24,77
028b_A	A1.3	19,50	25,08	21,37	16,06	25,66
028b_B	A1.3	22,50	28,91	25,27	19,86	29,49
029_A	A1.3	1,50	43,45	39,90	34,10	43,94
029_B	A1.3	4,50	43,36	39,80	34,02	43,85
029_C	A1.3	7,50	43,94	40,40	34,61	44,44
029_D	A1.3	10,50	44,62	41,08	35,28	45,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_E	A1.3	13,50	45,23	41,70	35,89	45,73
029_F	A1.3	16,50	45,40	41,86	36,07	45,90
029b_A	A1.3	19,50	45,47	41,93	36,14	45,97
029b_B	A1.3	22,50	45,50	41,95	36,17	46,00
030_A	A1.3	1,50	42,37	38,76	33,07	42,87
030_B	A1.3	4,50	42,58	38,98	33,28	43,08
030_C	A1.3	7,50	43,20	39,61	33,90	43,70
030_D	A1.3	10,50	43,87	40,29	34,57	44,37
030_E	A1.3	13,50	44,46	40,89	35,16	44,96
030_F	A1.3	16,50	44,55	40,96	35,25	45,05
030b_A	A1.3	19,50	44,59	41,00	35,30	45,09
030b_B	A1.3	22,50	44,63	41,04	35,34	45,13
031_A	A1.3	1,50	44,19	40,67	34,81	44,68
031_B	A1.3	4,50	44,03	40,51	34,67	44,52
031_C	A1.3	7,50	44,52	41,00	35,16	45,01
031_D	A1.3	10,50	45,17	41,66	35,81	45,67
031_E	A1.3	13,50	45,77	42,26	36,41	46,27
031_F	A1.3	16,50	46,02	42,51	36,67	46,52
031b_A	A1.3	19,50	46,10	42,58	36,74	46,59
031b_B	A1.3	22,50	46,10	42,58	36,74	46,59
032_A	A2.1	1,50	20,93	17,36	11,72	21,47
032_B	A2.1	4,50	21,31	17,69	12,16	21,86
032_C	A2.1	7,50	22,13	18,47	13,02	22,68
032_D	A2.1	10,50	23,58	19,93	14,50	24,15
032_E	A2.1	13,50	24,88	21,24	15,81	25,45
033_A	A2.1	1,50	34,71	30,69	25,67	35,22
033_B	A2.1	4,50	34,56	30,49	25,59	35,09
033_C	A2.1	7,50	34,67	30,59	25,72	35,20
033_D	A2.1	10,50	35,12	31,05	26,17	35,65
033_E	A2.1	13,50	35,62	31,56	26,68	36,16
034_A	A2.1	1,50	37,17	33,54	27,90	37,67
034_B	A2.1	4,50	36,93	33,25	27,71	37,44
034_C	A2.1	7,50	37,32	33,60	28,11	37,83
034_D	A2.1	10,50	37,87	34,15	28,68	38,38
034_E	A2.1	13,50	38,35	34,63	29,16	38,86
035_A	A2.1	1,50	25,79	22,01	16,80	26,36
035_B	A2.1	4,50	26,64	22,77	17,68	27,21
035_C	A2.1	7,50	25,60	21,86	16,66	26,20
035_D	A2.1	10,50	26,36	22,64	17,41	26,96
035_E	A2.1	13,50	27,37	23,69	18,37	27,96
036_A	A2.2	1,50	32,12	28,74	22,66	32,61
036_B	A2.2	4,50	31,65	28,26	22,21	32,14
036_C	A2.2	7,50	31,74	28,34	22,32	32,24
036_D	A2.2	10,50	32,41	29,02	23,00	32,91
036_E	A2.2	13,50	33,17	29,76	23,76	33,67
037_A	A2.2	1,50	34,12	30,47	24,77	34,59
037_B	A2.2	4,50	33,82	30,14	24,52	34,30
037_C	A2.2	7,50	33,77	30,10	24,47	34,25
037_D	A2.2	10,50	34,22	30,58	24,92	34,71
037_E	A2.2	13,50	34,81	31,18	25,51	35,30
038_A	A2.2	1,50	32,99	29,09	23,78	33,46
038_B	A2.2	4,50	32,80	28,85	23,62	33,27
038_C	A2.2	7,50	32,74	28,82	23,56	33,22
038_D	A2.2	10,50	33,09	29,20	23,91	33,57
038_E	A2.2	13,50	33,61	29,74	24,44	34,10
039_A	A2.2	1,50	31,60	27,40	22,56	32,08
039_B	A2.2	4,50	31,70	27,47	22,69	32,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	A2.2	7,50	31,68	27,47	22,68	32,17
039_D	A2.2	10,50	32,03	27,83	23,04	32,53
039_E	A2.2	13,50	32,55	28,35	23,58	33,05
040_A	A2.2	1,50	20,58	16,68	11,47	21,09
040_B	A2.2	4,50	25,02	20,90	15,91	25,49
040_C	A2.2	7,50	26,54	22,41	17,42	27,00
040_D	A2.2	10,50	27,45	23,37	18,35	27,93
040_E	A2.2	13,50	28,38	24,32	19,33	28,88
041_A	A2.2	1,50	27,55	23,89	18,26	28,04
041_B	A2.2	4,50	28,40	24,60	19,17	28,88
041_C	A2.2	7,50	28,69	24,84	19,49	29,17
041_D	A2.2	10,50	29,31	25,47	20,12	29,80
041_E	A2.2	13,50	30,01	26,18	20,85	30,51
042_A	A2.3	1,50	30,82	27,45	21,35	31,31
042_B	A2.3	4,50	30,65	27,25	21,22	31,15
042_C	A2.3	7,50	30,44	27,03	21,03	30,94
042_D	A2.3	10,50	31,09	27,66	21,70	31,59
042_E	A2.3	13,50	31,89	28,45	22,53	32,40
043_A	A2.3	1,50	30,05	26,67	20,58	30,54
043_B	A2.3	4,50	29,89	26,49	20,46	30,39
043_C	A2.3	7,50	29,67	26,25	20,27	30,17
043_D	A2.3	10,50	30,35	26,93	20,97	30,86
043_E	A2.3	13,50	31,25	27,80	21,91	31,77
044_A	A2.3	1,50	31,03	27,66	21,56	31,52
044_B	A2.3	4,50	30,77	27,38	21,33	31,26
044_C	A2.3	7,50	30,60	27,21	21,19	31,10
044_D	A2.3	10,50	31,28	27,86	21,89	31,79
044_E	A2.3	13,50	32,13	28,68	22,76	32,64
045_A	A2.3	1,50	26,85	22,80	17,83	27,36
045_B	A2.3	4,50	26,71	22,66	17,73	27,24
045_C	A2.3	7,50	27,03	22,99	18,05	27,56
045_D	A2.3	10,50	28,06	24,04	19,08	28,59
045_E	A2.3	13,50	29,43	25,43	20,46	29,97
046_A	A2.3	1,50	22,61	18,63	13,67	23,16
046_B	A2.3	4,50	25,21	21,10	16,25	25,73
046_C	A2.3	7,50	27,60	23,45	18,58	28,09
046_D	A2.3	10,50	28,39	24,23	19,39	28,89
046_E	A2.3	13,50	29,34	25,17	20,40	29,86
047_A	A2.3	1,50	22,56	18,73	13,59	23,13
047_B	A2.3	4,50	23,94	20,00	14,94	24,48
047_C	A2.3	7,50	25,59	21,68	16,53	26,11
047_D	A2.3	10,50	27,47	23,64	18,35	27,99
047_E	A2.3	13,50	27,25	23,18	18,30	27,78
048_A	A2.3	1,50	19,62	15,61	10,69	20,17
048_B	A2.3	4,50	22,60	18,50	13,67	23,14
048_C	A2.3	7,50	25,02	20,92	16,03	25,53
048_D	A2.3	10,50	25,92	21,81	16,94	26,44
048_E	A2.3	13,50	27,43	23,28	18,53	27,97
049_A	A2.3	1,50	20,09	16,15	11,01	20,60
049_B	A2.3	4,50	24,40	20,25	15,31	24,87
049_C	A2.3	7,50	26,02	21,86	16,92	26,48
049_D	A2.3	10,50	26,64	22,51	17,55	27,11
049_E	A2.3	13,50	27,49	23,41	18,43	27,98
050_A	A2.4	1,50	35,47	31,96	26,13	35,97
050_B	A2.4	4,50	35,58	32,00	26,30	36,09
050_C	A2.4	7,50	36,01	32,33	26,76	36,51
050_D	A2.4	10,50	36,52	32,81	27,29	37,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_E	A2.4	13,50	37,01	33,28	27,82	37,52
051_A	A2.4	1,50	35,26	31,71	25,95	35,77
051_B	A2.4	4,50	35,31	31,68	26,05	35,82
051_C	A2.4	7,50	35,95	32,25	26,72	36,45
051_D	A2.4	10,50	36,54	32,81	27,32	37,04
051_E	A2.4	13,50	37,06	33,32	27,87	37,57
052_A	A2.4	1,50	35,72	32,23	26,37	36,22
052_B	A2.4	4,50	35,86	32,30	26,56	36,37
052_C	A2.4	7,50	35,80	32,12	26,56	36,30
052_D	A2.4	10,50	36,32	32,61	27,09	36,82
052_E	A2.4	13,50	36,80	33,06	27,61	37,31
053_A	A2.4	1,50	25,03	21,18	16,06	25,60
053_B	A2.4	4,50	26,77	22,79	17,79	27,31
053_C	A2.4	7,50	25,82	21,96	16,85	26,39
053_D	A2.4	10,50	26,68	22,83	17,70	27,24
053_E	A2.4	13,50	27,76	23,94	18,77	28,33
054_A	A2.4	1,50	27,99	24,46	18,64	28,49
054_B	A2.4	4,50	28,85	25,20	19,57	29,35
054_C	A2.4	7,50	27,87	24,33	18,56	28,38
054_D	A2.4	10,50	27,83	24,36	18,48	28,34
054_E	A2.4	13,50	28,45	25,00	19,11	28,97
055_A	A2.4	1,50	20,75	16,73	11,78	21,29
055_B	A2.4	4,50	24,25	20,08	15,27	24,76
055_C	A2.4	7,50	25,32	21,30	16,26	25,82
055_D	A2.4	10,50	26,47	22,47	17,41	26,98
055_E	A2.4	13,50	27,72	23,74	18,71	28,25
056_A	A2.4	1,50	21,39	17,52	12,25	21,89
056_B	A2.4	4,50	24,24	20,17	15,09	24,70
056_C	A2.4	7,50	25,62	21,53	16,49	26,08
056_D	A2.4	10,50	26,42	22,38	17,31	26,90
056_E	A2.4	13,50	27,58	23,58	18,50	28,08
057_A	A2.4	1,50	22,39	18,62	13,33	22,94
057_B	A2.4	4,50	23,06	19,25	14,01	23,61
057_C	A2.4	7,50	24,00	20,18	14,95	24,54
057_D	A2.4	10,50	25,07	21,26	16,03	25,62
057_E	A2.4	13,50	26,71	22,88	17,69	27,26
058_A	A2.4	1,50	20,52	16,78	11,36	21,04
058_B	A2.4	4,50	21,05	17,27	11,95	21,58
058_C	A2.4	7,50	21,90	18,11	12,84	22,45
058_D	A2.4	10,50	23,17	19,43	14,12	23,73
058_E	A2.4	13,50	24,87	21,11	15,84	25,43
059_A	A2.4	1,50	29,33	25,23	20,31	29,83
059_B	A2.4	4,50	29,93	25,78	20,96	30,44
059_C	A2.4	7,50	31,73	27,57	22,71	32,22
059_D	A2.4	10,50	32,71	28,55	23,70	33,21
059_E	A2.4	13,50	33,36	29,19	24,40	33,87
060_A	A2.4	1,50	29,49	25,66	20,31	29,99
060_B	A2.4	4,50	29,87	25,97	20,75	30,37
060_C	A2.4	7,50	31,30	27,31	22,17	31,78
060_D	A2.4	10,50	32,19	28,19	23,08	32,68
060_E	A2.4	13,50	32,84	28,82	23,78	33,34
061_A	A2.4	1,50	31,79	27,84	22,81	32,34
061_B	A2.4	4,50	32,10	28,09	23,17	32,65
061_C	A2.4	7,50	33,54	29,48	24,56	34,07
061_D	A2.4	10,50	34,44	30,37	25,47	34,97
061_E	A2.4	13,50	35,06	30,97	26,11	35,59
062_A	A3.1	1,50	23,08	19,15	14,09	23,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062_B	A3.1	4,50	25,85	21,83	16,84	26,37
062_C	A3.1	7,50	30,31	26,30	21,19	30,79
062_D	A3.1	10,50	30,91	26,80	21,84	31,39
062_E	A3.1	13,50	31,88	27,74	22,87	32,38
063_A	A3.1	1,50	22,71	18,83	13,67	23,25
063_B	A3.1	4,50	25,34	21,38	16,28	25,85
063_C	A3.1	7,50	29,23	25,25	20,09	29,71
063_D	A3.1	10,50	29,49	25,39	20,42	29,97
063_E	A3.1	13,50	30,43	26,30	21,42	30,93
064_A	A3.1	1,50	31,08	27,49	21,89	31,62
064_B	A3.1	4,50	31,66	27,98	22,52	32,20
064_C	A3.1	7,50	32,21	28,23	23,16	32,72
064_D	A3.1	10,50	32,87	28,83	23,85	33,38
064_E	A3.1	13,50	33,71	29,65	24,73	34,24
065_A	A3.1	1,50	34,96	31,50	25,57	35,46
065_B	A3.1	4,50	35,39	31,83	26,07	35,89
065_C	A3.1	7,50	35,51	31,86	26,24	36,01
065_D	A3.1	10,50	35,42	31,71	26,18	35,92
065_E	A3.1	13,50	35,82	32,07	26,63	36,33
066_A	A3.1	1,50	34,88	31,41	25,51	35,38
066_B	A3.1	4,50	35,29	31,72	25,98	35,79
066_C	A3.1	7,50	35,45	31,78	26,18	35,95
066_D	A3.1	10,50	35,44	31,72	26,20	35,94
066_E	A3.1	13,50	36,00	32,25	26,81	36,51
067_A	A3.1	1,50	34,67	31,20	25,27	35,16
067_B	A3.1	4,50	35,07	31,52	25,74	35,57
067_C	A3.1	7,50	35,06	31,40	25,79	35,56
067_D	A3.1	10,50	35,19	31,47	25,95	35,69
067_E	A3.1	13,50	35,59	31,83	26,39	36,09
068_A	A3.1	1,50	19,53	15,53	10,58	20,08
068_B	A3.1	4,50	21,70	17,64	12,76	22,24
068_C	A3.1	7,50	24,87	20,86	15,83	25,38
068_D	A3.1	10,50	25,88	21,90	16,84	26,40
068_E	A3.1	13,50	27,10	23,15	18,08	27,63
069_A	A3.1	1,50	23,84	19,99	14,86	24,40
069_B	A3.1	4,50	25,51	21,52	16,50	26,04
069_C	A3.1	7,50	22,94	19,19	14,01	23,54
069_D	A3.1	10,50	23,74	20,02	14,79	24,34
069_E	A3.1	13,50	24,76	21,10	15,76	25,35
070_A	A3.1	1,50	19,38	15,20	10,54	19,94
070_B	A3.1	4,50	22,05	17,86	13,17	22,59
070_C	A3.1	7,50	25,44	21,30	16,44	25,94
070_D	A3.1	10,50	26,13	22,03	17,12	26,64
070_E	A3.1	13,50	27,05	22,96	18,07	27,57
071_A	A3.1	1,50	21,42	17,49	12,34	21,93
071_B	A3.1	4,50	23,20	19,17	14,12	23,69
071_C	A3.1	7,50	24,26	20,23	15,19	24,76
071_D	A3.1	10,50	24,90	20,94	15,82	25,41
071_E	A3.1	13,50	25,89	22,00	16,82	26,41
072_A	A3.1	1,50	21,14	17,21	12,09	21,66
072_B	A3.1	4,50	22,73	18,71	13,73	23,26
072_C	A3.1	7,50	23,85	19,82	14,86	24,38
072_D	A3.1	10,50	24,46	20,53	15,48	25,01
072_E	A3.1	13,50	25,88	21,99	16,89	26,43
073_A	A3.1	1,50	21,05	17,17	11,98	21,58
073_B	A3.1	4,50	21,83	17,92	12,80	22,36
073_C	A3.1	7,50	22,69	18,79	13,68	23,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073_D	A3.1	10,50	23,51	19,70	14,51	24,07
073_E	A3.1	13,50	24,79	21,03	15,77	25,36
074_A	A3.2	1,50	20,23	16,19	11,22	20,75
074_B	A3.2	4,50	24,53	20,34	15,45	24,99
074_C	A3.2	7,50	26,60	22,40	17,52	27,06
074_D	A3.2	10,50	27,23	23,01	18,16	27,69
074_E	A3.2	13,50	28,13	23,90	19,12	28,61
075_A	A3.2	1,50	16,42	12,40	7,27	16,89
075_B	A3.2	4,50	17,93	13,83	8,83	18,40
075_C	A3.2	7,50	18,44	14,33	9,38	18,93
075_D	A3.2	10,50	17,84	13,85	8,81	18,36
075_E	A3.2	13,50	18,24	14,48	9,22	18,81
076_A	A3.2	1,50	25,25	21,72	15,92	25,75
076_B	A3.2	4,50	25,36	21,77	16,09	25,87
076_C	A3.2	7,50	25,52	21,90	16,31	26,05
076_D	A3.2	10,50	26,32	22,74	17,11	26,85
076_E	A3.2	13,50	27,25	23,69	18,04	27,79
077_A	A3.2	1,50	21,49	17,86	12,35	22,04
077_B	A3.2	4,50	23,99	20,43	14,76	24,52
077_C	A3.2	7,50	25,64	22,09	16,40	26,17
077_D	A3.2	10,50	25,02	21,28	15,98	25,58
077_E	A3.2	13,50	26,86	23,02	17,87	27,42
078_A	A3.2	1,50	25,19	21,72	15,84	25,70
078_B	A3.2	4,50	26,37	22,91	17,03	26,88
078_C	A3.2	7,50	27,16	23,69	17,84	27,68
078_D	A3.2	10,50	26,64	23,07	17,44	27,18
078_E	A3.2	13,50	27,89	24,22	18,75	28,43
079_A	A3.2	1,50	21,44	17,78	12,32	21,99
079_B	A3.2	4,50	23,80	20,22	14,60	24,34
079_C	A3.2	7,50	25,50	21,94	16,27	26,03
079_D	A3.2	10,50	24,86	21,11	15,83	25,43
079_E	A3.2	13,50	26,49	22,60	17,52	27,05
080_A	A3.3	1,50	19,53	15,53	10,51	20,05
080_B	A3.3	4,50	23,67	19,48	14,61	24,14
080_C	A3.3	7,50	25,34	21,12	16,28	25,81
080_D	A3.3	10,50	25,97	21,73	16,93	26,44
080_E	A3.3	13,50	26,89	22,65	17,91	27,38
081_A	A3.3	1,50	17,53	13,71	8,48	18,07
081_B	A3.3	4,50	20,98	17,05	11,86	21,48
081_C	A3.3	7,50	22,27	18,34	13,14	22,76
081_D	A3.3	10,50	22,75	18,88	13,64	23,26
081_E	A3.3	13,50	24,05	20,22	14,95	24,57
082_A	A3.3	1,50	19,62	15,85	10,46	20,13
082_B	A3.3	4,50	20,76	16,90	11,65	21,27
082_C	A3.3	7,50	21,68	17,82	12,61	22,21
082_D	A3.3	10,50	22,63	18,89	13,58	23,19
082_E	A3.3	13,50	24,58	20,94	15,49	25,15
083_A	A3.4	1,50	18,65	14,76	9,51	19,15
083_B	A3.4	4,50	20,79	16,80	11,69	21,28
083_C	A3.4	7,50	19,48	15,56	10,47	20,02
083_D	A3.4	10,50	19,93	16,03	10,94	20,48
083_E	A3.4	13,50	21,34	17,43	12,37	21,90
084_A	A3.4	1,50	18,83	15,13	9,71	19,37
084_B	A3.4	4,50	19,91	16,14	10,84	20,46
084_C	A3.4	7,50	21,15	17,36	12,11	21,70
084_D	A3.4	10,50	22,24	18,55	13,19	22,81
084_E	A3.4	13,50	24,44	20,78	15,35	25,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	A3.4	1,50	21,56	17,98	12,38	22,11
085_B	A3.4	4,50	25,09	21,60	15,78	25,61
085_C	A3.4	7,50	26,82	23,35	17,49	27,34
085_D	A3.4	10,50	24,50	20,83	15,42	25,06
085_E	A3.4	13,50	25,86	22,06	16,86	26,43
086_A	A3.4	1,50	20,23	16,09	11,22	20,73
086_B	A3.4	4,50	25,36	21,11	16,29	25,82
086_C	A3.4	7,50	26,76	22,49	17,67	27,21
086_D	A3.4	10,50	27,15	22,87	18,10	27,61
086_E	A3.4	13,50	27,78	23,49	18,78	28,26
087_A	A3.5	1,50	22,98	19,49	13,65	23,49
087_B	A3.5	4,50	23,47	19,93	14,21	24,00
087_C	A3.5	7,50	24,02	20,41	14,82	24,55
087_D	A3.5	10,50	23,94	20,34	14,75	24,48
087_E	A3.5	13,50	25,22	21,57	16,07	25,76
088_A	A3.5	1,50	20,96	17,37	11,78	21,50
088_B	A3.5	4,50	24,10	20,58	14,79	24,61
088_C	A3.5	7,50	25,14	21,61	15,88	25,67
088_D	A3.5	10,50	24,16	20,46	15,09	24,72
088_E	A3.5	13,50	25,43	21,58	16,44	25,99
089_A	A3.5	1,50	19,05	15,07	10,09	19,60
089_B	A3.5	4,50	22,09	17,98	13,10	22,60
089_C	A3.5	7,50	23,20	19,07	14,21	23,71
089_D	A3.5	10,50	23,57	19,39	14,63	24,09
089_E	A3.5	13,50	22,04	17,99	13,13	22,59
090_A	A3.5	1,50	20,45	16,33	11,35	20,92
090_B	A3.5	4,50	23,45	19,21	14,33	23,89
090_C	A3.5	7,50	24,22	19,97	15,08	24,65
090_D	A3.5	10,50	23,12	18,77	13,97	23,53
090_E	A3.5	13,50	14,41	10,25	5,49	14,94
091_A	A3.6	1,50	22,86	18,92	13,87	23,40
091_B	A3.6	4,50	25,90	21,89	16,88	26,42
091_C	A3.6	7,50	30,42	26,41	21,28	30,90
091_D	A3.6	10,50	31,08	27,04	21,97	31,56
091_E	A3.6	13,50	31,83	27,75	22,77	32,32
092_A	A3.6	1,50	34,11	30,67	24,71	34,61
092_B	A3.6	4,50	34,37	30,87	25,02	34,87
092_C	A3.6	7,50	35,01	31,38	25,71	35,50
092_D	A3.6	10,50	34,39	30,66	25,15	34,88
092_E	A3.6	13,50	34,84	31,08	25,62	35,33
093_A	A3.6	1,50	18,65	14,82	9,66	19,21
093_B	A3.6	4,50	20,52	16,62	11,57	21,09
093_C	A3.6	7,50	22,83	18,99	13,79	23,37
093_D	A3.6	10,50	23,58	19,73	14,52	24,11
093_E	A3.6	13,50	24,81	21,00	15,78	25,36
094_A	A3.6	1,50	19,83	16,08	10,78	20,39
094_B	A3.6	4,50	20,76	16,97	11,75	21,32
094_C	A3.6	7,50	21,82	18,02	12,83	22,39
094_D	A3.6	10,50	23,11	19,33	14,11	23,68
094_E	A3.6	13,50	24,41	20,68	15,37	24,98
095_A	A3.7	1,50	19,27	15,68	10,17	19,84
095_B	A3.7	4,50	20,07	16,45	11,00	20,65
095_C	A3.7	7,50	21,17	17,50	12,13	21,75
095_D	A3.7	10,50	22,31	18,59	13,31	22,89
095_E	A3.7	13,50	23,56	19,75	14,57	24,13
096_A	A3.7	1,50	22,69	18,85	13,63	23,23
096_B	A3.7	4,50	26,15	22,24	17,03	26,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_C	A3.7	7,50	29,64	25,78	20,42	30,12
096_D	A3.7	10,50	28,86	24,77	19,77	29,34
096_E	A3.7	13,50	29,26	25,13	20,22	29,75
097_A	A3.7	1,50	24,17	20,26	15,13	24,70
097_B	A3.7	4,50	28,51	24,60	19,37	29,00
097_C	A3.7	7,50	32,31	28,47	23,08	32,79
097_D	A3.7	10,50	31,52	27,47	22,40	32,00
097_E	A3.7	13,50	32,09	28,03	23,01	32,58
098_A	A3.7	1,50	33,43	29,98	24,03	33,93
098_B	A3.7	4,50	33,77	30,24	24,43	34,27
098_C	A3.7	7,50	34,84	31,24	25,52	35,33
098_D	A3.7	10,50	33,73	30,00	24,48	34,22
098_E	A3.7	13,50	34,31	30,59	25,06	34,80
099_A	A3.7	1,50	21,72	18,00	12,57	22,25
099_B	A3.7	4,50	23,07	19,09	14,00	23,58
099_C	A3.7	7,50	18,99	15,45	9,81	19,54
099_D	A3.7	10,50	15,79	12,11	6,74	16,36
099_E	A3.7	13,50	12,17	8,09	3,30	12,73
100_A	A4.1	1,50	30,04	26,49	20,71	30,54
100_B	A4.1	4,50	31,77	28,10	22,50	32,27
100_C	A4.1	7,50	33,76	30,14	24,44	34,25
100_D	A4.1	10,50	31,39	27,49	22,23	31,88
101_A	A4.1	1,50	28,87	25,29	19,59	29,38
101_B	A4.1	4,50	30,92	27,20	21,69	31,42
101_C	A4.1	7,50	33,22	29,55	23,93	33,71
101_D	A4.1	10,50	31,49	27,58	22,33	31,98
102_A	A4.1	1,50	30,00	26,45	20,69	30,51
102_B	A4.1	4,50	31,76	28,09	22,51	32,26
102_C	A4.1	7,50	33,55	29,91	24,25	34,04
102_D	A4.1	10,50	31,04	27,10	21,92	31,54
103_A	A4.1	1,50	24,06	20,21	14,86	24,54
103_B	A4.1	4,50	26,06	22,07	16,88	26,52
103_C	A4.1	7,50	21,91	17,79	12,92	22,42
103_D	A4.1	10,50	19,19	14,86	10,20	19,66
104_A	A4.1	1,50	24,12	20,22	14,97	24,61
104_B	A4.1	4,50	26,30	22,27	17,15	26,77
104_C	A4.1	7,50	21,62	17,45	12,66	22,13
104_D	A4.1	10,50	18,89	14,59	9,90	19,37
105_A	A4.1	1,50	22,35	18,26	13,28	22,84
105_B	A4.1	4,50	24,67	20,55	15,58	25,14
105_C	A4.1	7,50	22,09	17,94	13,11	22,60
105_D	A4.1	10,50	19,17	14,88	10,18	19,65
106_A	A4.1	1,50	19,78	15,95	10,71	20,32
106_B	A4.1	4,50	21,42	17,46	12,38	21,94
106_C	A4.1	7,50	21,95	18,01	12,93	22,48
106_D	A4.1	10,50	21,45	17,58	12,41	21,99
107_A	A4.1	1,50	19,97	16,16	10,91	20,51
107_B	A4.1	4,50	21,68	17,73	12,65	22,21
107_C	A4.1	7,50	22,20	18,27	13,19	22,74
107_D	A4.1	10,50	21,46	17,63	12,43	22,01
108_A	A4.1	1,50	20,50	16,70	11,42	21,04
108_B	A4.1	4,50	21,90	17,99	12,86	22,43
108_C	A4.1	7,50	22,42	18,54	13,40	22,96
108_D	A4.1	10,50	21,65	17,82	12,62	22,20
109_A	A4.1	1,50	23,54	19,87	14,42	24,09
109_B	A4.1	4,50	27,54	23,91	18,28	28,05
109_C	A4.1	7,50	30,82	27,16	21,51	31,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_D	A4.1	10,50	29,03	25,11	19,89	29,52
110_A	A4.1	1,50	24,45	20,91	15,17	24,97
110_B	A4.1	4,50	26,35	22,76	17,09	26,86
110_C	A4.1	7,50	28,55	24,88	19,27	29,04
110_D	A4.1	10,50	28,11	24,32	18,91	28,61
111_A	A4.1	1,50	23,85	20,01	14,80	24,39
111_B	A4.1	4,50	27,41	23,53	18,29	27,92
111_C	A4.1	7,50	31,60	27,80	22,36	32,08
111_D	A4.1	10,50	30,76	26,74	21,63	31,24
112_A	B1.1	1,50	41,62	38,20	32,19	42,11
112_B	B1.1	4,50	41,57	38,14	32,14	42,06
112_C	B1.1	7,50	42,27	38,86	32,85	42,77
112_D	B1.1	10,50	43,00	39,58	33,56	43,49
112_E	B1.1	13,50	43,60	40,18	34,17	44,09
113_A	B1.1	1,50	41,86	38,40	32,46	42,35
113_B	B1.1	4,50	42,02	38,57	32,62	42,52
113_C	B1.1	7,50	42,73	39,29	33,33	43,23
113_D	B1.1	10,50	43,48	40,04	34,07	43,97
113_E	B1.1	13,50	44,03	40,59	34,62	44,52
114_A	B1.1	1,50	41,53	38,16	32,04	42,01
114_B	B1.1	4,50	40,95	37,56	31,46	41,43
114_C	B1.1	7,50	41,65	38,26	32,16	42,13
114_D	B1.1	10,50	42,35	38,98	32,86	42,83
114_E	B1.1	13,50	43,00	39,63	33,52	43,49
115_A	B1.1	1,50	29,33	25,68	20,05	29,83
115_B	B1.1	4,50	29,08	25,42	19,85	29,59
115_C	B1.1	7,50	29,26	25,61	20,03	29,77
115_D	B1.1	10,50	29,89	26,26	20,66	30,41
115_E	B1.1	13,50	30,42	26,78	21,18	30,93
116_A	B1.1	1,50	28,25	24,75	18,89	28,75
116_B	B1.1	4,50	28,01	24,50	18,70	28,52
116_C	B1.1	7,50	28,29	24,78	19,00	28,81
116_D	B1.1	10,50	29,00	25,49	19,71	29,52
116_E	B1.1	13,50	29,48	25,96	20,19	30,00
117_A	B1.1	1,50	25,39	21,39	16,40	25,92
117_B	B1.1	4,50	25,91	21,90	16,93	26,44
117_C	B1.1	7,50	26,30	22,33	17,31	26,84
117_D	B1.1	10,50	26,92	23,00	17,92	27,46
117_E	B1.1	13,50	27,28	23,34	18,29	27,82
118_A	B1.1	1,50	21,13	17,55	11,90	21,66
118_B	B1.1	4,50	21,33	17,72	12,14	21,87
118_C	B1.1	7,50	22,33	18,71	13,17	22,87
118_D	B1.1	10,50	23,49	19,86	14,36	24,04
118_E	B1.1	13,50	23,95	20,27	14,86	24,51
119_A	B1.1	1,50	21,83	18,22	12,62	22,36
119_B	B1.1	4,50	22,13	18,48	12,99	22,68
119_C	B1.1	7,50	23,17	19,52	14,05	23,72
119_D	B1.1	10,50	24,49	20,85	15,40	25,06
119_E	B1.1	13,50	25,46	21,78	16,39	26,02
120_A	B1.1	1,50	45,10	41,64	35,68	45,59
120_B	B1.1	4,50	45,49	42,03	36,08	45,98
120_C	B1.1	7,50	46,19	42,75	36,77	46,68
120_D	B1.1	10,50	46,92	43,48	37,50	47,41
120_E	B1.1	13,50	47,47	44,04	38,05	47,96
121_A	B1.2	1,50	44,39	40,95	34,97	44,88
121_B	B1.2	4,50	44,97	41,53	35,54	45,46
121_C	B1.2	7,50	45,72	42,29	36,30	46,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_D	B1.2	10,50	46,50	43,07	37,07	46,99
121_E	B1.2	13,50	46,93	43,51	37,51	47,43
122_A	B1.2	1,50	44,63	41,19	35,20	45,12
122_B	B1.2	4,50	45,16	41,72	35,73	45,65
122_C	B1.2	7,50	45,93	42,51	36,50	46,42
122_D	B1.2	10,50	46,72	43,30	37,28	47,21
122_E	B1.2	13,50	47,06	43,64	37,62	47,55
123_A	B1.2	1,50	44,29	40,81	34,89	44,78
123_B	B1.2	4,50	44,88	41,41	35,47	45,37
123_C	B1.2	7,50	45,58	42,13	36,17	46,07
123_D	B1.2	10,50	46,32	42,87	36,90	46,81
123_E	B1.2	13,50	46,84	43,40	37,42	47,33
124_A	B1.2	1,50	23,41	19,93	14,04	23,91
124_B	B1.2	4,50	23,73	20,21	14,40	24,23
124_C	B1.2	7,50	24,33	20,80	15,03	24,84
124_D	B1.2	10,50	26,11	22,64	16,76	26,62
124_E	B1.2	13,50	27,04	23,58	17,71	27,56
125_A	B1.2	1,50	18,65	15,04	9,49	19,20
125_B	B1.2	4,50	19,49	15,84	10,36	20,04
125_C	B1.2	7,50	20,57	16,90	11,49	21,13
125_D	B1.2	10,50	22,02	18,38	12,94	22,59
125_E	B1.2	13,50	22,65	19,03	13,54	23,21
126_A	B1.2	1,50	21,08	17,38	11,93	21,61
126_B	B1.2	4,50	21,88	18,18	12,74	22,42
126_C	B1.2	7,50	23,18	19,54	14,01	23,72
126_D	B1.2	10,50	26,66	23,20	17,30	27,17
126_E	B1.2	13,50	27,73	24,27	18,38	28,24
127_A	B1.2	1,50	42,40	39,04	32,91	42,88
127_B	B1.2	4,50	43,12	39,76	33,64	43,61
127_C	B1.2	7,50	43,94	40,57	34,46	44,43
127_D	B1.2	10,50	44,74	41,38	35,27	45,23
127_E	B1.2	13,50	45,06	41,70	35,59	45,55
128_A	B1.2	1,50	45,67	42,25	36,24	46,16
128_B	B1.2	4,50	46,43	43,03	36,99	46,92
128_C	B1.2	7,50	47,25	43,85	37,81	47,74
128_D	B1.2	10,50	48,07	44,68	38,62	48,56
128_E	B1.2	13,50	48,27	44,87	38,82	48,76
129_A	B1.2	1,50	45,76	42,34	36,31	46,24
129_B	B1.2	4,50	46,52	43,11	37,07	47,01
129_C	B1.2	7,50	47,34	43,95	37,89	47,83
129_D	B1.2	10,50	48,16	44,76	38,71	48,65
129_E	B1.2	13,50	48,35	44,95	38,90	48,84
130_A	B1.2	1,50	45,62	42,20	36,18	46,11
130_B	B1.2	4,50	46,36	42,95	36,91	46,85
130_C	B1.2	7,50	47,17	43,77	37,72	47,66
130_D	B1.2	10,50	47,99	44,59	38,54	48,48
130_E	B1.2	13,50	48,20	44,81	38,76	48,69
131_A	B1.3	1,50	23,93	20,09	14,80	24,44
131_B	B1.3	4,50	24,02	20,12	14,93	24,53
131_C	B1.3	7,50	24,36	20,48	15,29	24,89
131_D	B1.3	10,50	24,78	20,96	15,74	25,33
131_E	B1.3	13,50	26,27	22,45	17,26	26,83
132_A	B1.3	1,50	23,63	19,80	14,56	24,17
132_B	B1.3	4,50	24,51	20,67	15,44	25,04
132_C	B1.3	7,50	25,59	21,83	16,48	26,12
132_D	B1.3	10,50	28,24	24,69	18,96	28,76
132_E	B1.3	13,50	28,71	25,15	19,41	29,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	B1.3	1,50	37,85	34,47	28,38	38,34
133_B	B1.3	4,50	36,42	33,05	26,95	36,91
133_C	B1.3	7,50	37,96	34,60	28,49	38,45
133_D	B1.3	10,50	39,34	35,98	29,85	39,82
133_E	B1.3	13,50	40,40	37,01	30,95	40,89
134_A	B1.3	1,50	38,44	35,03	29,01	38,93
134_B	B1.3	4,50	37,86	34,48	28,40	38,35
134_C	B1.3	7,50	39,32	35,95	29,86	39,81
134_D	B1.3	10,50	40,42	37,06	30,93	40,90
134_E	B1.3	13,50	41,30	37,91	31,84	41,79
135_A	B1.3	1,50	43,75	40,37	34,28	44,24
135_B	B1.3	4,50	44,54	41,15	35,07	45,02
135_C	B1.3	7,50	45,25	41,89	35,77	45,74
135_D	B1.3	10,50	46,06	42,69	36,58	46,55
135_E	B1.3	13,50	46,51	43,15	37,03	47,00
136_A	B1.3	1,50	44,32	40,92	34,85	44,80
136_B	B1.3	4,50	44,88	41,50	35,40	45,36
136_C	B1.3	7,50	45,74	42,37	36,27	46,23
136_D	B1.3	10,50	46,48	43,12	37,01	46,97
136_E	B1.3	13,50	47,00	43,63	37,52	47,49
137_A	B1.3	1,50	42,96	39,59	33,49	43,45
137_B	B1.3	4,50	43,59	40,22	34,11	44,08
137_C	B1.3	7,50	44,35	40,98	34,87	44,84
137_D	B1.3	10,50	45,14	41,78	35,66	45,63
137_E	B1.3	13,50	45,56	42,19	36,08	46,05
138_A	B2.1	1,50	32,92	29,45	23,50	33,40
138_B	B2.1	4,50	32,20	28,78	22,79	32,70
138_C	B2.1	7,50	32,56	29,13	23,16	33,06
138_D	B2.1	10,50	33,28	29,85	23,90	33,79
138_E	B2.1	13,50	34,23	30,77	24,87	34,74
139_A	B2.1	1,50	34,86	31,43	25,42	35,35
139_B	B2.1	4,50	34,10	30,66	24,68	34,59
139_C	B2.1	7,50	34,29	30,86	24,87	34,78
139_D	B2.1	10,50	34,88	31,45	25,46	35,37
139_E	B2.1	13,50	35,50	32,06	26,08	35,99
140_A	B2.1	1,50	21,00	17,24	11,87	21,53
140_B	B2.1	4,50	21,28	17,50	12,20	21,82
140_C	B2.1	7,50	21,96	18,24	12,91	22,52
140_D	B2.1	10,50	23,73	20,04	14,68	24,30
140_E	B2.1	13,50	25,27	21,55	16,24	25,84
141_A	B2.1	1,50	24,35	20,49	15,30	24,89
141_B	B2.1	4,50	21,58	17,90	12,51	22,14
141_C	B2.1	7,50	22,84	19,17	13,80	23,42
141_D	B2.1	10,50	24,78	21,13	15,73	25,36
141_E	B2.1	13,50	26,43	22,76	17,37	27,00
142_A	B2.2	1,50	19,38	15,82	10,16	19,92
142_B	B2.2	4,50	19,86	16,25	10,71	20,41
142_C	B2.2	7,50	21,11	17,48	12,02	21,68
142_D	B2.2	10,50	23,73	20,11	14,65	24,30
142_E	B2.2	13,50	26,25	22,59	17,16	26,81
143_A	B2.2	1,50	30,00	26,62	20,56	30,50
143_B	B2.2	4,50	30,12	26,73	20,70	30,62
143_C	B2.2	7,50	32,59	29,21	23,15	33,09
143_D	B2.2	10,50	35,53	32,17	26,03	36,01
143_E	B2.2	13,50	36,80	33,43	27,30	37,28
144_A	B2.2	1,50	27,68	24,23	18,27	28,17
144_B	B2.2	4,50	24,56	21,04	15,35	25,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_C	B2.2	7,50	28,75	25,31	19,38	29,26
144_D	B2.2	10,50	31,57	28,16	22,16	32,07
144_E	B2.2	13,50	33,27	29,85	23,87	33,77
145_A	B2.2	1,50	22,05	18,29	12,89	22,57
145_B	B2.2	4,50	22,33	18,54	13,23	22,86
145_C	B2.2	7,50	23,04	19,29	13,97	23,59
145_D	B2.2	10,50	24,57	20,85	15,51	25,13
145_E	B2.2	13,50	26,65	22,92	17,60	27,21
146_A	B2.3	1,50	20,77	17,09	11,62	21,31
146_B	B2.3	4,50	21,27	17,55	12,16	21,81
146_C	B2.3	7,50	22,08	18,39	12,99	22,64
146_D	B2.3	10,50	23,57	19,90	14,49	24,13
146_E	B2.3	13,50	25,54	21,86	16,47	26,10
147_A	B2.3	1,50	20,04	16,43	10,90	20,59
147_B	B2.3	4,50	20,62	16,99	11,53	21,19
147_C	B2.3	7,50	21,50	17,86	12,43	22,07
147_D	B2.3	10,50	23,15	19,49	14,09	23,72
147_E	B2.3	13,50	25,35	21,62	16,30	25,91
148_A	B2.3	1,50	25,90	21,76	16,82	26,37
148_B	B2.3	4,50	26,20	22,04	17,14	26,68
148_C	B2.3	7,50	26,31	22,20	17,27	26,80
148_D	B2.3	10,50	26,78	22,75	17,73	27,28
148_E	B2.3	13,50	27,74	23,79	18,70	28,26
149_A	B2.3	1,50	20,13	16,53	10,99	20,69
149_B	B2.3	4,50	20,76	17,13	11,67	21,33
149_C	B2.3	7,50	21,69	18,05	12,62	22,26
149_D	B2.3	10,50	23,37	19,72	14,31	23,94
149_E	B2.3	13,50	25,57	21,84	16,52	26,13
150_A	B2.3	1,50	18,19	14,64	8,99	18,73
150_B	B2.3	4,50	18,76	15,17	9,64	19,32
150_C	B2.3	7,50	20,00	16,38	10,94	20,58
150_D	B2.3	10,50	22,18	18,60	13,12	22,77
150_E	B2.3	13,50	24,60	20,98	15,53	25,18
151_A	B2.3	1,50	29,35	25,97	19,91	29,85
151_B	B2.3	4,50	29,37	25,98	19,96	29,87
151_C	B2.3	7,50	30,34	26,95	20,94	30,85
151_D	B2.3	10,50	33,33	29,95	23,87	33,82
151_E	B2.3	13,50	34,40	31,02	24,94	34,89
152_A	B2.3	1,50	30,83	27,45	21,37	31,32
152_B	B2.3	4,50	31,29	27,91	21,84	31,78
152_C	B2.3	7,50	32,30	28,91	22,85	32,79
152_D	B2.3	10,50	34,55	31,18	25,07	35,04
152_E	B2.3	13,50	35,27	31,90	25,81	35,76
153_A	B2.3	1,50	21,39	17,74	12,15	21,90
153_B	B2.3	4,50	21,63	17,94	12,47	22,16
153_C	B2.3	7,50	22,55	18,85	13,44	23,10
153_D	B2.3	10,50	24,85	21,21	15,76	25,42
153_E	B2.3	13,50	28,16	24,60	19,03	28,73
154_A	B2.4	1,50	22,34	18,83	13,11	22,88
154_B	B2.4	4,50	23,27	19,76	14,05	23,82
154_C	B2.4	7,50	25,26	21,77	16,01	25,80
154_D	B2.4	10,50	30,05	26,63	20,65	30,55
154_E	B2.4	13,50	31,63	28,19	22,25	32,13
155_A	B2.4	1,50	20,93	17,36	11,73	21,47
155_B	B2.4	4,50	21,49	17,90	12,35	22,05
155_C	B2.4	7,50	22,54	18,94	13,44	23,11
155_D	B2.4	10,50	24,78	21,19	15,70	25,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_E	B2.4	13,50	27,36	23,75	18,24	27,92
156_A	B2.4	1,50	19,25	15,57	10,14	19,80
156_B	B2.4	4,50	20,50	16,77	11,41	21,05
156_C	B2.4	7,50	21,35	17,59	12,30	21,91
156_D	B2.4	10,50	22,40	18,67	13,39	22,98
156_E	B2.4	13,50	24,50	20,65	15,52	25,06
157_A	B2.4	1,50	18,79	15,12	9,68	19,34
157_B	B2.4	4,50	20,14	16,42	11,04	20,69
157_C	B2.4	7,50	20,91	17,16	11,85	21,46
157_D	B2.4	10,50	21,92	18,20	12,90	22,49
157_E	B2.4	13,50	24,01	20,17	15,04	24,58
158_A	B2.4	1,50	18,50	14,74	9,44	19,05
158_B	B2.4	4,50	19,41	15,62	10,40	19,97
158_C	B2.4	7,50	20,46	16,65	11,46	21,02
158_D	B2.4	10,50	21,15	17,40	12,14	21,72
158_E	B2.4	13,50	23,25	19,46	14,23	23,81
159_A	B2.4	1,50	18,14	14,33	9,11	18,69
159_B	B2.4	4,50	19,65	15,80	10,61	20,19
159_C	B2.4	7,50	21,26	17,42	12,19	21,79
159_D	B2.4	10,50	21,75	18,04	12,66	22,30
159_E	B2.4	13,50	24,09	20,39	14,94	24,62
160_A	B2.4	1,50	18,76	15,08	9,65	19,31
160_B	B2.4	4,50	19,63	15,92	10,55	20,18
160_C	B2.4	7,50	20,70	16,96	11,63	21,25
160_D	B2.4	10,50	21,80	18,07	12,74	22,36
160_E	B2.4	13,50	23,92	20,14	14,83	24,46
161_A	B2.4	1,50	27,38	23,97	18,00	27,89
161_B	B2.4	4,50	27,10	23,69	17,74	27,62
161_C	B2.4	7,50	27,33	23,89	18,00	27,85
161_D	B2.4	10,50	29,23	25,82	19,84	29,74
161_E	B2.4	13,50	30,58	27,16	21,21	31,09
162_A	B2.5	1,50	18,70	15,07	9,58	19,26
162_B	B2.5	4,50	19,46	15,80	10,37	20,02
162_C	B2.5	7,50	20,48	16,79	11,43	21,05
162_D	B2.5	10,50	21,77	18,07	12,73	22,34
162_E	B2.5	13,50	23,69	19,91	14,66	24,25
163_A	B2.5	1,50	19,64	15,71	10,53	20,14
163_B	B2.5	4,50	20,34	16,40	11,28	20,86
163_C	B2.5	7,50	21,25	17,31	12,22	21,78
163_D	B2.5	10,50	21,30	17,52	12,31	21,87
163_E	B2.5	13,50	23,34	19,49	14,37	23,91
164_A	B2.5	1,50	18,21	14,58	9,12	18,78
164_B	B2.5	4,50	18,93	15,27	9,87	19,50
164_C	B2.5	7,50	19,81	16,11	10,79	20,39
164_D	B2.5	10,50	20,92	17,22	11,89	21,50
164_E	B2.5	13,50	22,86	19,09	13,85	23,43
165_A	B2.5	1,50	20,49	16,91	11,33	21,04
165_B	B2.5	4,50	21,20	17,60	12,09	21,77
165_C	B2.5	7,50	22,22	18,59	13,13	22,79
165_D	B2.5	10,50	23,87	20,27	14,78	24,44
165_E	B2.5	13,50	26,03	22,40	16,92	26,59
166_A	B2.5	1,50	20,07	16,47	10,92	20,62
166_B	B2.5	4,50	21,15	17,48	12,05	21,71
166_C	B2.5	7,50	22,20	18,52	13,13	22,76
166_D	B2.5	10,50	23,90	20,25	14,83	24,47
166_E	B2.5	13,50	25,64	22,04	16,53	26,21
167_A	B2.5	1,50	20,02	16,46	10,85	20,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_B	B2.5	4,50	20,73	17,15	11,60	21,29
167_C	B2.5	7,50	21,77	18,18	12,68	22,35
167_D	B2.5	10,50	23,64	20,04	14,54	24,21
167_E	B2.5	13,50	25,67	22,07	16,55	26,23
168_A	B2.5	1,50	20,06	16,49	10,94	20,63
168_B	B2.5	4,50	21,21	17,56	12,12	21,77
168_C	B2.5	7,50	22,35	18,70	13,28	22,92
168_D	B2.5	10,50	24,02	20,39	14,94	24,59
168_E	B2.5	13,50	25,52	21,93	16,43	26,10
169_A	B2.5	1,50	23,57	19,57	14,50	24,07
169_B	B2.5	4,50	24,32	20,29	15,29	24,83
169_C	B2.5	7,50	24,87	20,89	15,85	25,40
169_D	B2.5	10,50	25,90	22,03	16,87	26,44
169_E	B2.5	13,50	27,02	23,24	17,95	27,56
170_A	B2.5	1,50	20,58	16,98	11,46	21,14
170_B	B2.5	4,50	21,70	18,03	12,61	22,26
170_C	B2.5	7,50	22,95	19,28	13,89	23,52
170_D	B2.5	10,50	24,63	20,98	15,56	25,20
170_E	B2.5	13,50	26,18	22,54	17,08	26,74
171_A	B2.5	1,50	19,96	16,35	10,82	20,51
171_B	B2.5	4,50	20,92	17,24	11,82	21,47
171_C	B2.5	7,50	22,11	18,44	13,05	22,68
171_D	B2.5	10,50	24,10	20,46	15,03	24,67
171_E	B2.5	13,50	25,81	22,21	16,70	26,38
172_A	B2.5	1,50	20,21	16,61	11,09	20,77
172_B	B2.5	4,50	21,36	17,69	12,28	21,92
172_C	B2.5	7,50	22,55	18,88	13,49	23,12
172_D	B2.5	10,50	24,26	20,60	15,19	24,83
172_E	B2.5	13,50	25,80	22,15	16,71	26,36
173_A	B2.5	1,50	20,48	16,87	11,37	21,04
173_B	B2.5	4,50	21,22	17,56	12,13	21,78
173_C	B2.5	7,50	22,47	18,82	13,41	23,04
173_D	B2.5	10,50	24,31	20,69	15,24	24,89
173_E	B2.5	13,50	25,94	22,36	16,85	26,52
174_A	B2.5	1,50	28,85	24,68	19,76	29,31
174_B	B2.5	4,50	28,62	24,42	19,55	29,09
174_C	B2.5	7,50	28,61	24,44	19,55	29,09
174_D	B2.5	10,50	28,97	24,87	19,92	29,46
174_E	B2.5	13,50	30,16	26,20	21,10	30,67
175_A	B2.5	1,50	33,86	30,46	24,41	34,35
175_B	B2.5	4,50	33,32	29,90	23,89	33,81
175_C	B2.5	7,50	33,14	29,72	23,72	33,64
175_D	B2.5	10,50	33,66	30,24	24,26	34,16
175_E	B2.5	13,50	34,27	30,83	24,88	34,77
176_A	B2.5	1,50	31,48	28,10	22,01	31,97
176_B	B2.5	4,50	31,03	27,64	21,58	31,52
176_C	B2.5	7,50	30,79	27,39	21,37	31,29
176_D	B2.5	10,50	31,35	27,95	21,94	31,85
176_E	B2.5	13,50	32,05	28,61	22,68	32,56
177_A	B2.5	1,50	32,62	29,24	23,15	33,11
177_B	B2.5	4,50	32,09	28,71	22,65	32,59
177_C	B2.5	7,50	31,87	28,48	22,43	32,36
177_D	B2.5	10,50	32,43	29,03	23,01	32,93
177_E	B2.5	13,50	33,03	29,61	23,63	33,53
178_A	B2.5	1,50	31,38	28,01	21,92	31,87
178_B	B2.5	4,50	30,97	27,58	21,52	31,46
178_C	B2.5	7,50	30,68	27,29	21,25	31,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_D	B2.5	10,50	31,25	27,84	21,84	31,75
178_E	B2.5	13,50	31,98	28,53	22,60	32,48
179_A	B2.5	1,50	30,45	27,06	20,98	30,93
179_B	B2.5	4,50	30,09	26,70	20,65	30,58
179_C	B2.5	7,50	29,77	26,37	20,36	30,27
179_D	B2.5	10,50	30,36	26,95	20,96	30,86
179_E	B2.5	13,50	31,13	27,67	21,78	31,64
180_A	B2.5	1,50	28,26	24,82	18,85	28,75
180_B	B2.5	4,50	27,72	24,26	18,34	28,22
180_C	B2.5	7,50	27,48	23,98	18,12	27,98
180_D	B2.5	10,50	27,91	24,43	18,57	28,42
180_E	B2.5	13,50	28,79	25,24	19,51	29,31
181_A	B3.1	1,50	18,85	14,94	9,74	19,36
181_B	B3.1	4,50	19,29	15,35	10,23	19,81
181_C	B3.1	7,50	19,97	16,00	10,96	20,50
181_D	B3.1	10,50	20,74	16,80	11,81	21,31
181_E	B3.1	13,50	23,70	19,68	14,81	24,27
182_A	B3.1	1,50	16,52	12,74	7,47	17,07
182_B	B3.1	4,50	17,25	13,44	8,26	17,82
182_C	B3.1	7,50	18,18	14,35	9,23	18,76
182_D	B3.1	10,50	18,81	15,17	9,79	19,40
182_E	B3.1	13,50	21,19	17,49	12,20	21,78
183_A	B3.1	1,50	19,68	16,10	10,53	20,24
183_B	B3.1	4,50	20,61	17,02	11,50	21,18
183_C	B3.1	7,50	21,81	18,22	12,71	22,38
183_D	B3.1	10,50	23,77	20,30	14,55	24,32
183_E	B3.1	13,50	25,24	21,79	15,99	25,79
184_A	B3.1	1,50	22,60	19,12	13,28	23,12
184_B	B3.1	4,50	23,30	19,80	14,03	23,83
184_C	B3.1	7,50	23,89	20,36	14,68	24,43
184_D	B3.1	10,50	25,30	21,73	16,13	25,85
184_E	B3.1	13,50	26,17	22,50	17,11	26,74
185_A	B3.2	1,50	18,02	14,23	8,93	18,56
185_B	B3.2	4,50	18,92	15,07	9,87	19,46
185_C	B3.2	7,50	20,26	16,38	11,23	20,80
185_D	B3.2	10,50	21,55	17,68	12,54	22,10
185_E	B3.2	13,50	23,72	19,75	14,74	24,26
186_A	B3.2	1,50	16,92	13,04	7,88	17,46
186_B	B3.2	4,50	18,21	14,35	9,16	18,75
186_C	B3.2	7,50	19,57	15,73	10,49	20,10
186_D	B3.2	10,50	21,71	18,19	12,36	22,21
186_E	B3.2	13,50	22,48	18,88	13,13	22,96
187_A	B3.2	1,50	27,86	24,47	18,44	28,36
187_B	B3.2	4,50	28,40	25,00	18,98	28,90
187_C	B3.2	7,50	28,58	25,18	19,18	29,09
187_D	B3.2	10,50	29,54	26,16	20,11	30,04
187_E	B3.2	13,50	30,34	26,98	20,92	30,85
188_A	B3.2	1,50	24,91	21,49	15,52	25,42
188_B	B3.2	4,50	25,42	21,98	16,05	25,93
188_C	B3.2	7,50	25,94	22,48	16,61	26,46
188_D	B3.2	10,50	27,47	24,00	18,15	27,99
188_E	B3.2	13,50	27,38	23,82	18,18	27,92
189_A	B4.1	1,50	20,43	16,67	11,23	20,93
189_B	B4.1	4,50	20,22	16,28	11,09	20,71
189_C	B4.1	7,50	21,02	17,08	11,92	21,52
189_D	B4.1	10,50	21,32	17,41	12,28	21,85
189_E	B4.1	13,50	23,53	19,53	14,56	24,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
190_A	B4.1	1,50	20,56	16,77	11,39	21,07
190_B	B4.1	4,50	19,78	15,81	10,74	20,30
190_C	B4.1	7,50	20,36	16,38	11,37	20,90
190_D	B4.1	10,50	20,17	16,27	11,26	20,75
190_E	B4.1	13,50	22,86	18,87	13,99	23,44
191_A	B4.1	1,50	26,44	22,98	17,04	26,93
191_B	B4.1	4,50	26,16	22,68	16,77	26,65
191_C	B4.1	7,50	25,86	22,36	16,52	26,37
191_D	B4.1	10,50	25,78	22,30	16,45	26,29
191_E	B4.1	13,50	26,54	22,98	17,25	27,05
192_A	B4.1	1,50	16,32	12,18	7,37	16,84
192_B	B4.1	4,50	17,54	13,30	8,60	18,05
192_C	B4.1	7,50	19,34	15,08	10,38	19,84
192_D	B4.1	10,50	15,02	10,71	6,14	15,54
192_E	B4.1	13,50	15,31	11,03	6,46	15,85
193_A	B4.1	1,50	20,15	16,53	11,05	20,72
193_B	B4.1	4,50	21,37	17,71	12,28	21,93
193_C	B4.1	7,50	22,60	18,98	13,48	23,16
193_D	B4.1	10,50	24,46	20,99	15,18	24,99
193_E	B4.1	13,50	24,94	21,46	15,67	25,47
194_A	B4.1	1,50	19,51	15,89	10,42	20,08
194_B	B4.1	4,50	20,55	16,89	11,49	21,12
194_C	B4.1	7,50	21,68	18,03	12,59	22,24
194_D	B4.1	10,50	22,75	19,25	13,53	23,30
194_E	B4.1	13,50	23,77	20,27	14,53	24,31
195_A	B4.1	1,50	20,32	16,68	11,24	20,89
195_B	B4.1	4,50	21,72	18,04	12,65	22,28
195_C	B4.1	7,50	23,18	19,54	14,07	23,74
195_D	B4.1	10,50	25,25	21,78	15,97	25,78
195_E	B4.1	13,50	25,51	22,01	16,26	26,05
196_A	B4.1	1,50	21,00	17,43	11,79	21,54
196_B	B4.1	4,50	25,23	21,77	15,86	25,73
196_C	B4.1	7,50	26,11	22,63	16,76	26,62
196_D	B4.1	10,50	24,21	20,57	15,06	24,75
196_E	B4.1	13,50	25,58	21,83	16,54	26,14
197_A	C1.1	1,50	36,85	33,47	27,39	37,34
197_B	C1.1	4,50	36,23	32,84	26,80	36,73
197_C	C1.1	7,50	37,80	34,41	28,36	38,29
197_D	C1.1	10,50	40,44	37,06	30,95	40,92
197_E	C1.1	13,50	41,76	38,39	32,28	42,25
198_A	C1.1	1,50	34,88	31,50	25,42	35,37
198_B	C1.1	4,50	34,45	31,08	25,00	34,95
198_C	C1.1	7,50	35,39	32,01	25,93	35,88
198_D	C1.1	10,50	36,64	33,26	27,18	37,13
198_E	C1.1	13,50	37,59	34,22	28,14	38,09
199_A	C1.1	1,50	20,46	16,92	11,26	21,01
199_B	C1.1	4,50	20,90	17,33	11,77	21,46
199_C	C1.1	7,50	22,14	18,55	13,05	22,72
199_D	C1.1	10,50	24,29	20,73	15,19	24,87
199_E	C1.1	13,50	26,50	22,93	17,37	27,06
200_A	C1.1	1,50	30,56	27,15	21,14	31,06
200_B	C1.1	4,50	31,80	28,41	22,35	32,29
200_C	C1.1	7,50	33,92	30,54	24,46	34,41
200_D	C1.1	10,50	36,62	33,25	27,13	37,10
200_E	C1.1	13,50	37,72	34,34	28,22	38,20
201_A	C1.2	1,50	33,53	30,15	24,07	34,02
201_B	C1.2	4,50	32,81	29,42	23,37	33,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
201_C	C1.2	7,50	33,04	29,65	23,60	33,53	
201_D	C1.2	10,50	33,65	30,27	24,22	34,15	
201_E	C1.2	13,50	34,36	30,96	24,95	34,86	
202_A	C1.2	1,50	32,72	29,35	23,27	33,22	
202_B	C1.2	4,50	32,03	28,64	22,59	32,52	
202_C	C1.2	7,50	32,34	28,95	22,92	32,84	
202_D	C1.2	10,50	32,99	29,60	23,57	33,49	
202_E	C1.2	13,50	33,75	30,34	24,35	34,25	
203_A	C1.2	1,50	33,29	29,91	23,84	33,78	
203_B	C1.2	4,50	32,60	29,20	23,16	33,09	
203_C	C1.2	7,50	32,76	29,36	23,33	33,26	
203_D	C1.2	10,50	33,36	29,96	23,93	33,86	
203_E	C1.2	13,50	34,05	30,64	24,64	34,55	
204_A	C1.2	1,50	30,35	26,97	20,92	30,85	
204_B	C1.2	4,50	30,21	26,82	20,78	30,71	
204_C	C1.2	7,50	30,81	27,40	21,39	31,31	
204_D	C1.2	10,50	31,63	28,23	22,24	32,14	
204_E	C1.2	13,50	32,61	29,18	23,25	33,12	
205_A	C1.2	1,50	32,11	28,73	22,66	32,60	
205_B	C1.2	4,50	31,46	28,08	22,02	31,96	
205_C	C1.2	7,50	31,60	28,20	22,17	32,10	
205_D	C1.2	10,50	32,21	28,82	22,80	32,71	
205_E	C1.2	13,50	32,91	29,51	23,51	33,42	
206_A	C1.2	1,50	24,12	20,70	14,74	24,63	
206_B	C1.2	4,50	24,79	21,35	15,42	25,30	
206_C	C1.2	7,50	25,13	21,67	15,80	25,65	
206_D	C1.2	10,50	22,64	19,04	13,57	23,22	
206_E	C1.2	13,50	25,22	21,60	16,14	25,79	
207_A	C1.2	1,50	33,93	30,56	24,44	34,41	
207_B	C1.2	4,50	34,41	31,04	24,92	34,89	
207_C	C1.2	7,50	35,21	31,84	25,73	35,70	
207_D	C1.2	10,50	36,89	33,52	27,41	37,38	
207_E	C1.2	13,50	37,68	34,31	28,21	38,17	
208_A	C1.2	1,50	34,09	30,72	24,59	34,57	
208_B	C1.2	4,50	34,60	31,23	25,11	35,08	
208_C	C1.2	7,50	35,41	32,03	25,92	35,89	
208_D	C1.2	10,50	37,08	33,71	27,59	37,56	
208_E	C1.2	13,50	37,84	34,47	28,36	38,33	
209_A	C1.2	1,50	33,58	30,20	24,09	34,06	
209_B	C1.2	4,50	34,14	30,76	24,65	34,62	
209_C	C1.2	7,50	34,94	31,57	25,46	35,43	
209_D	C1.2	10,50	36,67	33,29	27,19	37,15	
209_E	C1.2	13,50	37,45	34,08	27,97	37,94	
210_A	C1.2	1,50	23,14	19,63	13,90	23,68	
210_B	C1.2	4,50	23,92	20,39	14,70	24,46	
210_C	C1.2	7,50	27,14	23,68	17,81	27,66	
210_D	C1.2	10,50	30,12	26,69	20,74	30,63	
210_E	C1.2	13,50	32,08	28,65	22,74	32,60	
211_A	C1.3	1,50	37,47	34,10	27,97	37,95	
211_B	C1.3	4,50	39,42	36,05	29,90	39,89	
211_C	C1.3	7,50	40,81	37,45	31,31	41,29	
211_D	C1.3	10,50	42,55	39,18	33,06	43,03	
211_E	C1.3	13,50	43,46	40,09	33,97	43,94	
212_A	C1.3	1,50	35,98	32,61	26,50	36,47	
212_B	C1.3	4,50	36,89	33,51	27,40	37,37	
212_C	C1.3	7,50	38,20	34,83	28,73	38,69	
212_D	C1.3	10,50	40,41	37,05	30,92	40,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_E	C1.3	13,50	41,48	38,12	31,99	41,96
213_A	C1.3	1,50	32,37	28,98	22,89	32,85
213_B	C1.3	4,50	32,25	28,86	22,79	32,74
213_C	C1.3	7,50	32,43	29,05	23,00	32,93
213_D	C1.3	10,50	33,34	29,95	23,90	33,83
213_E	C1.3	13,50	33,96	30,56	24,53	34,46
214_A	C1.3	1,50	27,21	23,80	17,75	27,69
214_B	C1.3	4,50	29,62	26,25	20,13	30,10
214_C	C1.3	7,50	30,99	27,60	21,50	31,47
214_D	C1.3	10,50	32,00	28,61	22,56	32,49
214_E	C1.3	13,50	32,74	29,34	23,32	33,24
215_A	C1.4	1,50	34,97	31,61	25,49	35,46
215_B	C1.4	4,50	35,21	31,84	25,74	35,70
215_C	C1.4	7,50	36,04	32,67	26,57	36,53
215_D	C1.4	10,50	38,27	34,90	28,78	38,75
215_E	C1.4	13,50	39,09	35,72	29,60	39,57
216_A	C1.4	1,50	35,83	32,46	26,34	36,31
216_B	C1.4	4,50	36,16	32,80	26,69	36,65
216_C	C1.4	7,50	37,02	33,65	27,54	37,51
216_D	C1.4	10,50	39,04	35,68	29,56	39,53
216_E	C1.4	13,50	39,87	36,50	30,38	40,35
217_A	C1.4	1,50	34,51	31,16	25,04	35,00
217_B	C1.4	4,50	34,76	31,39	25,28	35,25
217_C	C1.4	7,50	35,57	32,19	26,10	36,06
217_D	C1.4	10,50	37,85	34,48	28,36	38,33
217_E	C1.4	13,50	38,64	35,27	29,16	39,13
218_A	C1.4	1,50	35,79	32,43	26,32	36,28
218_B	C1.4	4,50	36,27	32,90	26,79	36,76
218_C	C1.4	7,50	37,26	33,89	27,79	37,75
218_D	C1.4	10,50	39,42	36,06	29,93	39,90
218_E	C1.4	13,50	40,31	36,94	30,82	40,79
219_A	C1.4	1,50	34,10	30,73	24,60	34,58
219_B	C1.4	4,50	34,23	30,86	24,75	34,72
219_C	C1.4	7,50	34,88	31,51	25,42	35,37
219_D	C1.4	10,50	36,87	33,50	27,38	37,35
219_E	C1.4	13,50	37,63	34,25	28,16	38,12
220_A	C1.4	1,50	19,51	15,75	10,45	20,06
220_B	C1.4	4,50	20,42	16,65	11,38	20,98
220_C	C1.4	7,50	21,29	17,50	12,26	21,85
220_D	C1.4	10,50	19,75	15,82	10,77	20,30
220_E	C1.4	13,50	21,80	17,78	12,82	22,33
221_A	C1.4	1,50	29,05	25,64	19,63	29,55
221_B	C1.4	4,50	29,41	26,00	20,01	29,91
221_C	C1.4	7,50	30,06	26,61	20,67	30,56
221_D	C1.4	10,50	30,12	26,70	20,71	30,62
221_E	C1.4	13,50	30,66	27,23	21,27	31,16
222_A	C1.4	1,50	29,30	25,91	19,85	29,79
222_B	C1.4	4,50	30,45	27,06	20,99	30,94
222_C	C1.4	7,50	31,57	28,19	22,12	32,06
222_D	C1.4	10,50	32,98	29,61	23,52	33,47
222_E	C1.4	13,50	33,67	30,28	24,21	34,16
223_A	C1.4	1,50	30,48	27,09	21,02	30,97
223_B	C1.4	4,50	30,79	27,40	21,34	31,28
223_C	C1.4	7,50	31,40	28,01	21,98	31,90
223_D	C1.4	10,50	31,85	28,46	22,42	32,35
223_E	C1.4	13,50	31,51	28,12	22,09	32,01
224_A	C1.4	1,50	29,61	26,22	20,16	30,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
224_B	C1.4	4,50	31,07	27,69	21,61	31,56
224_C	C1.4	7,50	32,55	29,18	23,09	33,04
224_D	C1.4	10,50	34,90	31,54	25,41	35,38
224_E	C1.4	13,50	35,73	32,37	26,25	36,22
225_A	C1.4	1,50	30,07	26,68	20,60	30,55
225_B	C1.4	4,50	30,15	26,76	20,71	30,64
225_C	C1.4	7,50	30,66	27,26	21,23	31,16
225_D	C1.4	10,50	32,31	28,91	22,88	32,81
225_E	C1.4	13,50	33,75	30,34	24,35	34,25
226_A	C2.1	1,50	27,37	23,96	17,96	27,87
226_B	C2.1	4,50	27,10	23,67	17,72	27,61
226_C	C2.1	7,50	27,63	24,19	18,27	28,14
226_D	C2.1	10,50	30,04	26,61	20,63	30,54
226_E	C2.1	13,50	31,07	27,61	21,69	31,57
227_A	C2.1	1,50	27,54	24,14	18,14	28,05
227_B	C2.1	4,50	27,32	23,88	17,94	27,82
227_C	C2.1	7,50	28,12	24,66	18,77	28,63
227_D	C2.1	10,50	30,57	27,14	21,15	31,06
227_E	C2.1	13,50	31,60	28,14	22,21	32,10
228_A	C2.1	1,50	27,07	23,67	17,66	27,57
228_B	C2.1	4,50	26,69	23,27	17,31	27,20
228_C	C2.1	7,50	26,87	23,42	17,51	27,38
228_D	C2.1	10,50	28,28	24,83	18,91	28,79
228_E	C2.1	13,50	29,31	25,81	19,98	29,82
229_A	C2.1	1,50	18,75	15,06	9,69	19,32
229_B	C2.1	4,50	19,67	15,95	10,63	20,24
229_C	C2.1	7,50	20,41	16,68	11,39	20,98
229_D	C2.1	10,50	19,63	15,83	10,65	20,20
229_E	C2.1	13,50	21,36	17,52	12,36	21,92
230_A	C2.1	1,50	18,61	14,92	9,55	19,18
230_B	C2.1	4,50	19,46	15,75	10,42	20,03
230_C	C2.1	7,50	20,13	16,41	11,12	20,71
230_D	C2.1	10,50	19,49	15,73	10,51	20,07
230_E	C2.1	13,50	21,13	17,29	12,13	21,69
231_A	C2.1	1,50	19,24	15,54	10,17	19,80
231_B	C2.1	4,50	20,22	16,50	11,17	20,78
231_C	C2.1	7,50	21,22	17,52	12,16	21,78
231_D	C2.1	10,50	21,54	17,92	12,40	22,09
231_E	C2.1	13,50	23,26	19,64	14,09	23,80
232_A	C2.1	1,50	33,59	30,22	24,10	34,07
232_B	C2.1	4,50	33,84	30,47	24,37	34,33
232_C	C2.1	7,50	34,26	30,88	24,80	34,75
232_D	C2.1	10,50	35,44	32,06	25,96	35,92
232_E	C2.1	13,50	36,20	32,83	26,73	36,69
233_A	C2.1	1,50	33,32	29,95	23,84	33,81
233_B	C2.1	4,50	33,42	30,05	23,95	33,91
233_C	C2.1	7,50	33,74	30,37	24,28	34,23
233_D	C2.1	10,50	34,87	31,50	25,39	35,36
233_E	C2.1	13,50	35,41	32,03	25,94	35,90
234_A	C2.1	1,50	33,26	29,88	23,77	33,74
234_B	C2.1	4,50	33,58	30,21	24,11	34,07
234_C	C2.1	7,50	34,03	30,65	24,57	34,52
234_D	C2.1	10,50	35,16	31,78	25,69	35,65
234_E	C2.1	13,50	35,89	32,51	26,43	36,38
235_A	C2.1	1,50	27,14	23,73	17,70	27,63
235_B	C2.1	4,50	27,13	23,71	17,74	27,64
235_C	C2.1	7,50	27,23	23,80	17,89	27,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_D	C2.1	10,50	28,38	24,93	19,07	28,91
235_E	C2.1	13,50	30,20	26,74	20,92	30,73
236_A	C2.1	1,50	33,11	29,75	23,61	33,59
236_B	C2.1	4,50	33,32	29,95	23,84	33,81
236_C	C2.1	7,50	34,21	30,84	24,74	34,70
236_D	C2.1	10,50	36,42	33,05	26,94	36,91
236_E	C2.1	13,50	37,34	33,98	27,88	37,83
237_A	C2.1	1,50	20,63	17,05	11,41	21,16
237_B	C2.1	4,50	21,02	17,40	11,88	21,57
237_C	C2.1	7,50	22,11	18,49	13,00	22,67
237_D	C2.1	10,50	24,41	20,83	15,32	24,99
237_E	C2.1	13,50	27,75	24,22	18,60	28,32
238_A	D1.1	1,50	25,37	21,66	16,21	25,90
238_B	D1.1	4,50	26,60	22,90	17,46	27,14
238_C	D1.1	7,50	31,06	27,53	21,75	31,57
238_D	D1.1	10,50	32,69	29,18	23,37	33,20
238_E	D1.1	13,50	34,29	30,78	25,02	34,82
239_A	D1.1	1,50	27,84	23,97	18,76	28,36
239_B	D1.1	4,50	28,85	24,99	19,80	29,39
239_C	D1.1	7,50	32,45	28,79	23,23	32,96
239_D	D1.1	10,50	33,86	30,24	24,62	34,38
239_E	D1.1	13,50	35,40	31,80	26,20	35,93
240_A	D1.1	1,50	28,92	25,54	19,47	29,41
240_B	D1.1	4,50	29,45	26,05	20,02	29,95
240_C	D1.1	7,50	31,95	28,56	22,49	32,44
240_D	D1.1	10,50	33,99	30,60	24,53	34,48
240_E	D1.1	13,50	35,30	31,90	25,86	35,79
241_A	D1.1	1,50	28,56	25,08	19,17	29,05
241_B	D1.1	4,50	28,66	25,17	19,32	29,17
241_C	D1.1	7,50	30,22	26,75	20,82	30,71
241_D	D1.1	10,50	31,21	27,77	21,76	31,69
241_E	D1.1	13,50	31,87	28,42	22,43	32,35
242_A	D1.1	1,50	29,67	26,23	20,25	30,16
242_B	D1.1	4,50	29,77	26,31	20,39	30,27
242_C	D1.1	7,50	31,36	27,92	21,93	31,85
242_D	D1.1	10,50	32,54	29,13	23,08	33,02
242_E	D1.1	13,50	33,28	29,86	23,81	33,76
243_A	D1.1	1,50	26,92	23,41	17,60	27,43
243_B	D1.1	4,50	26,85	23,30	17,58	27,37
243_C	D1.1	7,50	26,71	23,12	17,46	27,23
243_D	D1.1	10,50	27,01	23,44	17,75	27,53
243_E	D1.1	13,50	27,49	23,88	18,25	28,01
244_A	D1.1	1,50	30,80	27,39	21,35	31,29
244_B	D1.1	4,50	30,89	27,46	21,46	31,38
244_C	D1.1	7,50	32,30	28,88	22,85	32,78
244_D	D1.1	10,50	33,68	30,28	24,20	34,16
244_E	D1.1	13,50	34,48	31,07	25,00	34,96
245_A	D1.1	1,50	21,05	17,17	12,13	21,63
245_B	D1.1	4,50	21,39	17,44	12,53	21,98
245_C	D1.1	7,50	21,65	17,64	12,80	22,23
245_D	D1.1	10,50	21,67	17,70	12,81	22,26
245_E	D1.1	13,50	22,19	18,12	13,36	22,77
246_A	D1.1	1,50	17,77	14,12	8,70	18,34
246_B	D1.1	4,50	18,82	15,16	9,74	19,38
246_C	D1.1	7,50	20,07	16,40	10,98	20,63
246_D	D1.1	10,50	21,79	18,21	12,60	22,33
246_E	D1.1	13,50	25,69	22,21	16,30	26,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
247_A	D1.1	1,50	16,24	12,57	7,18	16,81
247_B	D1.1	4,50	17,08	13,39	8,04	17,65
247_C	D1.1	7,50	17,58	13,83	8,56	18,15
247_D	D1.1	10,50	18,78	15,01	9,75	19,34
247_E	D1.1	13,50	21,17	17,44	12,03	21,70
248_A	D1.1	1,50	25,30	21,60	16,10	25,81
248_B	D1.1	4,50	26,30	22,57	17,14	26,82
248_C	D1.1	7,50	27,82	24,13	18,67	28,35
248_D	D1.1	10,50	30,13	26,56	20,92	30,67
248_E	D1.1	13,50	36,20	32,79	26,76	36,69
249_A	D1.1	1,50	30,78	27,33	21,38	31,28
249_B	D1.1	4,50	30,94	27,44	21,58	31,44
249_C	D1.1	7,50	31,98	28,48	22,65	32,49
249_D	D1.1	10,50	33,39	29,91	24,04	33,90
249_E	D1.1	13,50	37,30	33,88	27,85	37,78
250_A	D1.1	1,50	25,65	21,97	16,43	26,16
250_B	D1.1	4,50	26,71	22,99	17,54	27,23
250_C	D1.1	7,50	28,74	25,05	19,57	29,27
250_D	D1.1	10,50	31,04	27,47	21,81	31,57
250_E	D1.1	13,50	37,04	33,63	27,60	37,53
251_A	D1.1	1,50	33,25	29,79	23,81	33,73
251_B	D1.1	4,50	33,29	29,80	23,91	33,78
251_C	D1.1	7,50	34,18	30,71	24,81	34,68
251_D	D1.1	10,50	35,37	31,91	25,99	35,87
251_E	D1.1	13,50	38,93	35,52	29,46	39,41
252_A	D1.1	1,50	27,99	24,45	18,65	28,49
252_B	D1.1	4,50	28,53	24,91	19,27	29,04
252_C	D1.1	7,50	30,12	26,48	20,90	30,64
252_D	D1.1	10,50	32,02	28,45	22,76	32,54
252_E	D1.1	13,50	36,36	32,90	26,95	36,85
253_A	D1.1	1,50	35,07	31,65	25,59	35,54
253_B	D1.1	4,50	34,96	31,53	25,53	35,45
253_C	D1.1	7,50	35,77	32,33	26,35	36,26
253_D	D1.1	10,50	36,73	33,31	27,31	37,23
253_E	D1.1	13,50	39,09	35,70	29,63	39,58
254_A	D1.1	1,50	30,49	27,03	21,06	30,97
254_B	D1.1	4,50	30,76	27,25	21,41	31,26
254_C	D1.1	7,50	31,89	28,34	22,58	32,40
254_D	D1.1	10,50	33,11	29,58	23,80	33,62
254_E	D1.1	13,50	36,50	33,05	27,12	37,00
255_A	D2.1	1,50	25,60	22,17	16,17	26,09
255_B	D2.1	4,50	27,26	23,84	17,81	27,74
255_C	D2.1	7,50	30,35	26,94	20,88	30,83
255_D	D2.1	10,50	31,56	28,15	22,10	32,04
255_E	D2.1	13,50	32,74	29,31	23,34	33,24
256_A	D2.1	1,50	35,85	32,42	26,39	36,33
256_B	D2.1	4,50	37,21	33,78	27,75	37,69
256_C	D2.1	7,50	39,10	35,68	29,66	39,59
256_D	D2.1	10,50	39,56	36,13	30,12	40,05
256_E	D2.1	13,50	40,39	36,96	30,99	40,89
257_A	D2.1	1,50	34,29	30,81	24,86	34,77
257_B	D2.1	4,50	35,29	31,82	25,89	35,78
257_C	D2.1	7,50	37,17	33,70	27,76	37,66
257_D	D2.1	10,50	37,93	34,47	28,53	38,42
257_E	D2.1	13,50	38,85	35,38	29,49	39,36
258_A	D2.1	1,50	37,52	34,11	28,06	38,00
258_B	D2.1	4,50	40,09	36,70	30,59	40,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_C	D2.1		7,50	41,96	38,57	32,49	42,44
258_D	D2.1		10,50	42,66	39,27	33,20	43,15
258_E	D2.1		13,50	43,40	40,01	33,96	43,89
259_A	D2.1		1,50	37,41	34,02	27,96	37,90
259_B	D2.1		4,50	40,33	36,95	30,82	40,80
259_C	D2.1		7,50	42,38	39,00	32,90	42,86
259_D	D2.1		10,50	43,49	40,12	34,02	43,98
259_E	D2.1		13,50	44,56	41,19	35,09	45,05
260_A	D2.1		1,50	31,64	28,26	22,14	32,12
260_B	D2.1		4,50	32,54	29,16	23,05	33,02
260_C	D2.1		7,50	33,59	30,19	24,11	34,07
260_D	D2.1		10,50	34,35	30,96	24,90	34,84
260_E	D2.1		13,50	35,07	31,68	25,65	35,57
261_A	D2.1		1,50	32,35	28,96	22,86	32,83
261_B	D2.1		4,50	32,29	28,88	22,83	32,77
261_C	D2.1		7,50	32,49	29,07	23,06	32,98
261_D	D2.1		10,50	33,12	29,71	23,67	33,61
261_E	D2.1		13,50	33,80	30,39	24,39	34,30
262_A	D2.1		1,50	29,74	26,33	20,26	30,22
262_B	D2.1		4,50	30,94	27,52	21,47	31,42
262_C	D2.1		7,50	32,72	29,32	23,26	33,21
262_D	D2.1		10,50	34,15	30,78	24,70	34,65
262_E	D2.1		13,50	35,07	31,67	25,62	35,56
263_A	D2.2		1,50	32,80	29,39	23,35	33,29
263_B	D2.2		4,50	34,00	30,59	24,55	34,49
263_C	D2.2		7,50	35,67	32,28	26,21	36,16
263_D	D2.2		10,50	37,68	34,30	28,20	38,16
263_E	D2.2		13,50	38,74	35,35	29,26	39,22
264_A	D2.2		1,50	31,55	28,12	22,12	32,04
264_B	D2.2		4,50	31,89	28,45	22,50	32,39
264_C	D2.2		7,50	33,79	30,38	24,36	34,28
264_D	D2.2		10,50	35,19	31,79	25,75	35,68
264_E	D2.2		13,50	36,34	32,94	26,90	36,83
265_A	D2.2		1,50	36,28	32,91	26,78	36,76
265_B	D2.2		4,50	37,73	34,35	28,22	38,20
265_C	D2.2		7,50	39,09	35,72	29,60	39,57
265_D	D2.2		10,50	40,59	37,22	31,11	41,08
265_E	D2.2		13,50	41,46	38,09	31,98	41,95
266_A	D2.2		1,50	36,50	33,13	26,99	36,98
266_B	D2.2		4,50	37,87	34,51	28,35	38,34
266_C	D2.2		7,50	39,14	35,78	29,64	39,62
266_D	D2.2		10,50	40,72	37,35	31,23	41,20
266_E	D2.2		13,50	41,56	38,19	32,07	42,04
267_A	D2.2		1,50	20,43	16,71	11,39	21,00
267_B	D2.2		4,50	21,35	17,61	12,32	21,92
267_C	D2.2		7,50	22,20	18,46	13,17	22,77
267_D	D2.2		10,50	19,06	15,11	10,08	19,61
267_E	D2.2		13,50	20,33	16,34	11,38	20,88
268_A	D2.2		1,50	20,17	16,49	11,11	20,74
268_B	D2.2		4,50	20,94	17,26	11,90	21,52
268_C	D2.2		7,50	21,84	18,14	12,80	22,41
268_D	D2.2		10,50	19,24	15,31	10,28	19,80
268_E	D2.2		13,50	19,68	15,61	10,79	20,24
269_A	D2.2		1,50	20,98	17,31	11,90	21,54
269_B	D2.2		4,50	22,02	18,34	12,94	22,58
269_C	D2.2		7,50	23,77	20,15	14,60	24,31
269_D	D2.2		10,50	19,37	15,57	10,36	19,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269_E	D2.2	13,50	20,06	16,19	11,09	20,62
270_A	D2.2	1,50	29,74	26,34	20,33	30,24
270_B	D2.2	4,50	29,74	26,32	20,36	30,25
270_C	D2.2	7,50	29,67	26,24	20,30	30,18
270_D	D2.2	10,50	26,87	23,46	17,51	27,39
270_E	D2.2	13,50	27,69	24,28	18,31	28,20
271_A	E1.1	1,50	36,99	33,63	27,50	37,47
271_B	E1.1	4,50	37,07	33,70	27,61	37,56
271_C	E1.1	7,50	37,53	34,17	28,09	38,03
271_D	E1.1	10,50	36,24	32,85	26,81	36,74
271_E	E1.1	13,50	39,06	35,70	29,59	39,55
271_F	E1.1	16,50	40,44	37,06	30,95	40,92
272_A	E1.1	1,50	36,54	33,16	27,04	37,02
272_B	E1.1	4,50	36,24	32,85	26,79	36,73
272_C	E1.1	7,50	36,93	33,53	27,50	37,43
272_D	E1.1	10,50	36,06	32,65	26,66	36,56
272_E	E1.1	13,50	39,58	36,20	30,08	40,06
272_F	E1.1	16,50	41,12	37,73	31,65	41,60
273_A	E1.1	1,50	37,39	34,03	27,88	37,87
273_B	E1.1	4,50	37,26	33,89	27,79	37,75
273_C	E1.1	7,50	37,80	34,43	28,35	38,30
273_D	E1.1	10,50	37,12	33,74	27,67	37,61
273_E	E1.1	13,50	38,76	35,39	29,29	39,25
273_F	E1.1	16,50	39,86	36,48	30,38	40,34
274_A	E1.1	1,50	13,87	10,17	4,83	14,44
274_B	E1.1	4,50	15,28	11,51	6,28	15,85
274_C	E1.1	7,50	17,12	13,38	8,08	17,68
274_D	E1.1	10,50	12,81	8,93	3,97	13,42
274_E	E1.1	13,50	12,95	8,98	4,14	13,56
274_F	E1.1	16,50	13,91	9,91	5,08	14,50
275_A	E1.1	1,50	15,48	11,85	6,40	16,05
275_B	E1.1	4,50	16,99	13,32	7,94	17,56
275_C	E1.1	7,50	18,46	14,76	9,45	19,04
275_D	E1.1	10,50	14,03	10,15	5,16	14,63
275_E	E1.1	13,50	13,91	9,92	5,08	14,50
275_F	E1.1	16,50	15,26	11,23	6,40	15,84
276_A	E1.1	1,50	14,61	10,96	5,55	15,18
276_B	E1.1	4,50	15,86	12,18	6,81	16,43
276_C	E1.1	7,50	17,63	13,99	8,52	18,19
276_D	E1.1	10,50	14,42	10,56	5,49	15,00
276_E	E1.1	13,50	14,22	10,23	5,32	14,79
276_F	E1.1	16,50	15,48	11,40	6,55	16,02
277_A	E1.1	1,50	20,46	16,19	11,59	20,99
277_B	E1.1	4,50	20,41	16,13	11,58	20,95
277_C	E1.1	7,50	20,20	15,91	11,37	20,74
277_D	E1.1	10,50	19,91	15,62	11,10	20,46
277_E	E1.1	13,50	-9,01	-12,47	-18,08	-8,40
277_F	E1.1	16,50	--	--	--	--
278_A	E1.1	1,50	28,88	25,49	19,45	29,38
278_B	E1.1	4,50	29,22	25,82	19,84	29,73
278_C	E1.1	7,50	30,15	26,73	20,81	30,67
278_D	E1.1	10,50	32,46	29,05	23,08	32,97
278_E	E1.1	13,50	38,56	35,19	29,05	39,04
278_F	E1.1	16,50	40,72	37,35	31,20	41,19
279_A	E1.1	1,50	22,65	19,14	13,50	23,22
279_B	E1.1	4,50	24,13	20,61	14,98	24,70
279_C	E1.1	7,50	27,01	23,51	17,81	27,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_D	E1.1	10,50	30,75	27,33	21,43	31,28
279_E	E1.1	13,50	38,19	34,82	28,68	38,67
279_F	E1.1	16,50	40,50	37,14	30,98	40,97
280_A	E1.1	1,50	31,58	28,20	22,11	32,07
280_B	E1.1	4,50	31,63	28,24	22,20	32,13
280_C	E1.1	7,50	32,32	28,91	22,93	32,83
280_D	E1.1	10,50	34,06	30,67	24,66	34,57
280_E	E1.1	13,50	38,98	35,62	29,48	39,46
280_F	E1.1	16,50	40,87	37,50	31,37	41,35
281_A	E1.2	1,50	18,82	15,30	9,53	19,34
281_B	E1.2	4,50	18,97	15,40	9,73	19,50
281_C	E1.2	7,50	19,71	16,13	10,51	20,25
281_D	E1.2	10,50	19,03	15,41	9,88	19,58
281_E	E1.2	13,50	20,45	16,79	11,37	21,01
281_F	E1.2	16,50	26,08	22,46	16,98	26,65
282_A	E1.2	1,50	13,99	10,38	4,88	14,55
282_B	E1.2	4,50	15,48	11,86	6,36	16,04
282_C	E1.2	7,50	19,78	16,18	10,49	20,28
282_D	E1.2	10,50	12,59	8,91	3,57	13,17
282_E	E1.2	13,50	12,27	8,52	3,27	12,85
282_F	E1.2	16,50	12,41	8,54	3,41	12,96
283_A	E1.2	1,50	13,94	10,36	4,83	14,51
283_B	E1.2	4,50	15,41	11,82	6,29	15,97
283_C	E1.2	7,50	19,16	15,68	9,86	19,68
283_D	E1.2	10,50	11,73	8,02	2,73	12,31
283_E	E1.2	13,50	11,14	7,36	2,14	11,71
283_F	E1.2	16,50	11,64	7,79	2,64	12,20
284_A	E1.2	1,50	14,37	10,77	5,26	14,94
284_B	E1.2	4,50	15,76	12,16	6,63	16,32
284_C	E1.2	7,50	19,68	16,22	10,35	20,20
284_D	E1.2	10,50	12,45	8,59	3,49	13,02
284_E	E1.2	13,50	12,91	9,04	3,92	13,47
284_F	E1.2	16,50	13,05	9,08	4,09	13,60
285_A	E1.2	1,50	25,76	21,98	16,68	26,30
285_B	E1.2	4,50	25,93	22,15	16,85	26,47
285_C	E1.2	7,50	26,63	22,87	17,53	27,17
285_D	E1.2	10,50	29,06	25,54	19,71	29,56
285_E	E1.2	13,50	27,15	23,72	17,70	27,63
285_F	E1.2	16,50	--	--	--	--
286_A	E1.2	1,50	25,90	22,08	16,89	26,46
286_B	E1.2	4,50	26,57	22,79	17,55	27,13
286_C	E1.2	7,50	28,39	24,70	19,27	28,93
286_D	E1.2	10,50	30,94	27,44	21,68	31,47
286_E	E1.2	13,50	37,57	34,22	28,06	38,05
286_F	E1.2	16,50	39,81	36,45	30,28	40,28
287_A	E1.2	1,50	28,01	24,22	18,94	28,55
287_B	E1.2	4,50	28,35	24,58	19,30	28,90
287_C	E1.2	7,50	29,43	25,72	20,33	29,98
287_D	E1.2	10,50	31,33	27,77	22,09	31,86
287_E	E1.2	13,50	37,09	33,72	27,58	37,57
287_F	E1.2	16,50	39,48	36,12	29,95	39,95
288_A	E1.2	1,50	23,12	19,26	14,07	23,66
288_B	E1.2	4,50	23,16	19,26	14,14	23,70
288_C	E1.2	7,50	24,01	20,09	14,98	24,54
288_D	E1.2	10,50	22,81	18,99	13,77	23,36
288_E	E1.2	13,50	21,05	17,58	11,86	21,61
288_F	E1.2	16,50	26,51	23,02	17,34	27,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Noordeinde

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawai
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordeinde
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
289_A	E1.3	1,50	18,74	15,25	9,42	19,25
289_B	E1.3	4,50	19,24	15,74	9,95	19,76
289_C	E1.3	7,50	21,82	18,37	12,45	22,33
289_D	E1.3	10,50	18,26	14,66	9,09	18,80
289_E	E1.3	13,50	19,87	16,24	10,77	20,43
289_F	E1.3	16,50	25,70	22,11	16,58	26,26
290_A	E1.3	1,50	12,03	8,43	2,87	12,58
290_B	E1.3	4,50	13,32	9,72	4,14	13,86
290_C	E1.3	7,50	17,32	13,80	7,99	17,82
290_D	E1.3	10,50	7,62	3,69	-1,37	8,17
290_E	E1.3	13,50	6,30	2,65	-2,78	6,87
290_F	E1.3	16,50	5,92	2,21	-3,15	6,48
291_A	E1.3	1,50	13,72	10,17	4,55	14,27
291_B	E1.3	4,50	15,43	11,89	6,21	15,97
291_C	E1.3	7,50	20,24	16,80	10,84	20,74
291_D	E1.3	10,50	10,50	6,73	1,47	11,06
291_E	E1.3	13,50	10,76	7,12	1,67	11,33
291_F	E1.3	16,50	9,81	6,08	0,75	10,37
292_A	E1.3	1,50	10,93	7,45	1,72	11,49
292_B	E1.3	4,50	11,60	8,11	2,41	12,16
292_C	E1.3	7,50	12,40	8,89	3,22	12,96
292_D	E1.3	10,50	10,82	7,34	1,65	11,39
292_E	E1.3	13,50	9,23	5,73	0,07	9,80
292_F	E1.3	16,50	11,06	7,58	1,87	11,62
293_A	E1.3	1,50	34,64	31,25	25,20	35,13
293_B	E1.3	4,50	34,27	30,88	24,84	34,77
293_C	E1.3	7,50	34,02	30,61	24,61	34,52
293_D	E1.3	10,50	33,61	30,20	24,19	34,11
293_E	E1.3	13,50	33,70	30,29	24,28	34,20
293_F	E1.3	16,50	-0,40	-3,83	-9,52	0,20
294_A	E1.3	1,50	34,32	30,92	24,89	34,82
294_B	E1.3	4,50	33,94	30,53	24,52	34,44
294_C	E1.3	7,50	33,62	30,20	24,21	34,12
294_D	E1.3	10,50	33,17	29,76	23,75	33,67
294_E	E1.3	13,50	32,63	29,22	23,21	33,13
294_F	E1.3	16,50	-3,52	-6,95	-12,68	-2,94
295_A	E1.3	1,50	30,60	27,06	21,31	31,11
295_B	E1.3	4,50	30,65	27,10	21,38	31,17
295_C	E1.3	7,50	31,05	27,50	21,78	31,57
295_D	E1.3	10,50	32,63	29,17	23,28	33,14
295_E	E1.3	13,50	35,96	32,57	26,49	36,44
295_F	E1.3	16,50	37,92	34,57	28,40	38,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	A1.1	1,50	12,93	9,19	4,73	13,82
001_B	A1.1	4,50	15,61	11,88	7,40	16,50
001_C	A1.1	7,50	13,09	9,34	4,90	13,98
001_D	A1.1	10,50	12,40	8,65	4,20	13,29
001_E	A1.1	13,50	13,19	9,44	4,99	14,08
001_F	A1.1	16,50	12,79	9,05	4,59	13,68
001b_A	A1.1	19,50	13,97	10,23	5,77	14,86
001b_B	A1.1	22,50	15,22	11,48	7,01	16,11
002_A	A1.1	1,50	12,33	8,59	4,13	13,22
002_B	A1.1	4,50	15,28	11,55	7,07	16,17
002_C	A1.1	7,50	12,44	8,69	4,25	13,33
002_D	A1.1	10,50	12,39	8,64	4,19	13,28
002_E	A1.1	13,50	13,18	9,44	4,99	14,07
002_F	A1.1	16,50	12,87	9,13	4,68	13,76
002b_A	A1.1	19,50	14,06	10,32	5,86	14,95
002b_B	A1.1	22,50	15,32	11,58	7,11	16,21
003_A	A1.1	1,50	13,87	10,12	5,67	14,76
003_B	A1.1	4,50	18,06	14,34	9,84	18,94
003_C	A1.1	7,50	17,82	14,10	9,61	18,71
003_D	A1.1	10,50	12,43	8,68	4,23	13,32
003_E	A1.1	13,50	13,16	9,41	4,96	14,05
003_F	A1.1	16,50	12,89	9,14	4,69	13,78
003b_A	A1.1	19,50	14,06	10,31	5,86	14,95
003b_B	A1.1	22,50	15,29	11,55	7,09	16,18
004_A	A1.1	1,50	11,88	8,14	3,67	12,77
004_B	A1.1	4,50	14,97	11,25	6,76	15,86
004_C	A1.1	7,50	11,92	8,17	3,72	12,81
004_D	A1.1	10,50	12,07	8,32	3,88	12,96
004_E	A1.1	13,50	13,20	9,45	5,00	14,09
004_F	A1.1	16,50	13,26	9,51	5,06	14,15
004b_A	A1.1	19,50	14,42	10,67	6,22	15,31
004b_B	A1.1	22,50	15,63	11,89	7,42	16,52
005_A	A1.1	1,50	13,02	9,27	4,83	13,91
005_B	A1.1	4,50	13,33	9,58	5,13	14,22
005_C	A1.1	7,50	13,61	9,86	5,41	14,50
005_D	A1.1	10,50	11,96	8,21	3,77	12,85
005_E	A1.1	13,50	12,90	9,15	4,70	13,79
005_F	A1.1	16,50	14,11	10,37	5,90	15,00
005b_A	A1.1	19,50	22,07	18,37	13,84	22,95
005b_B	A1.1	22,50	22,49	18,80	14,27	23,38
006_A	A1.1	1,50	12,97	9,24	4,77	13,86
006_B	A1.1	4,50	9,84	6,09	1,65	10,73
006_C	A1.1	7,50	9,78	6,03	1,59	10,67
006_D	A1.1	10,50	6,58	2,83	-1,62	7,47
006_E	A1.1	13,50	7,65	3,91	-0,55	8,54
006_F	A1.1	16,50	-4,09	-7,86	-12,27	-3,20
006b_A	A1.1	19,50	-3,97	-7,74	-12,15	-3,08
006b_B	A1.1	22,50	-3,86	-7,64	-12,05	-2,97
007_A	A1.1	1,50	13,95	10,23	5,74	14,84
007_B	A1.1	4,50	16,80	13,09	8,58	17,69
007_C	A1.1	7,50	16,77	13,06	8,55	17,66
007_D	A1.1	10,50	16,19	12,49	7,97	17,08
007_E	A1.1	13,50	16,19	12,49	7,97	17,08
007_F	A1.1	16,50	7,78	4,06	-0,43	8,67
007b_A	A1.1	19,50	-1,13	-4,90	-9,31	-0,24
007b_B	A1.1	22,50	-0,87	-4,64	-9,06	0,02
008_A	A1.1	1,50	11,27	7,52	3,06	12,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_B	A1.1	4,50	11,81	8,06	3,61	12,70
008_C	A1.1	7,50	5,53	1,79	-2,67	6,42
008_D	A1.1	10,50	4,55	0,80	-3,65	5,44
008_E	A1.1	13,50	4,61	0,86	-3,59	5,50
008_F	A1.1	16,50	5,32	1,57	-2,88	6,21
008b_A	A1.1	19,50	--	--	--	--
008b_B	A1.1	22,50	--	--	--	--
009_A	A1.1	1,50	14,13	10,38	5,93	15,02
009_B	A1.1	4,50	14,81	11,06	6,61	15,70
009_C	A1.1	7,50	13,05	9,30	4,85	13,94
009_D	A1.1	10,50	12,82	9,07	4,63	13,71
009_E	A1.1	13,50	13,58	9,84	5,39	14,47
009_F	A1.1	16,50	14,20	10,45	6,00	15,09
009b_A	A1.1	19,50	14,12	10,37	5,92	15,01
009b_B	A1.1	22,50	15,25	11,51	7,05	16,14
010_A	A1.1	1,50	14,07	10,32	5,87	14,96
010_B	A1.1	4,50	14,70	10,95	6,51	15,59
010_C	A1.1	7,50	12,57	8,82	4,38	13,46
010_D	A1.1	10,50	12,28	8,53	4,08	13,17
010_E	A1.1	13,50	12,84	9,09	4,64	13,73
010_F	A1.1	16,50	13,69	9,94	5,49	14,58
010b_A	A1.1	19,50	13,61	9,86	5,41	14,50
010b_B	A1.1	22,50	14,66	10,91	6,46	15,55
011_A	A1.1	1,50	14,49	10,75	6,29	15,38
011_B	A1.1	4,50	16,95	13,22	8,74	17,84
011_C	A1.1	7,50	15,91	12,18	7,70	16,80
011_D	A1.1	10,50	15,95	12,23	7,74	16,84
011_E	A1.1	13,50	12,66	8,91	4,46	13,55
011_F	A1.1	16,50	13,29	9,55	5,10	14,18
011b_A	A1.1	19,50	13,95	10,21	5,75	14,84
011b_B	A1.1	22,50	15,12	11,38	6,92	16,01
012_A	A1.2	1,50	13,65	9,92	5,44	14,54
012_B	A1.2	4,50	16,84	13,13	8,63	17,73
012_C	A1.2	7,50	16,80	13,09	8,58	17,69
012_D	A1.2	10,50	16,22	12,51	8,00	17,11
012_E	A1.2	13,50	16,22	12,52	8,00	17,11
012_F	A1.2	16,50	7,85	4,12	-0,36	8,74
012b_A	A1.2	19,50	8,88	5,14	0,68	9,77
012b_B	A1.2	22,50	13,41	9,66	5,21	14,30
013_A	A1.2	1,50	15,06	11,34	6,85	15,95
013_B	A1.2	4,50	20,67	16,97	12,44	21,55
013_C	A1.2	7,50	21,20	17,50	12,98	22,09
013_D	A1.2	10,50	16,25	12,55	8,03	17,14
013_E	A1.2	13,50	16,27	12,56	8,05	17,16
013_F	A1.2	16,50	8,23	4,49	0,03	9,12
013b_A	A1.2	19,50	10,83	7,08	2,63	11,72
013b_B	A1.2	22,50	14,06	10,32	5,86	14,95
014_A	A1.2	1,50	17,95	14,24	9,73	18,84
014_B	A1.2	4,50	19,91	16,21	11,70	20,80
014_C	A1.2	7,50	20,10	16,39	11,88	20,99
014_D	A1.2	10,50	19,65	15,95	11,43	20,54
014_E	A1.2	13,50	19,15	15,44	10,93	20,04
014_F	A1.2	16,50	14,12	10,41	5,90	15,01
014b_A	A1.2	19,50	9,04	5,32	0,82	9,92
014b_B	A1.2	22,50	-0,80	-4,57	-8,99	0,09
015_A	A1.2	1,50	17,75	14,04	9,54	18,64
015_B	A1.2	4,50	19,35	15,64	11,13	20,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_C	A1.2	7,50	19,59	15,89	11,37	20,48
015_D	A1.2	10,50	16,44	12,72	8,22	17,32
015_E	A1.2	13,50	15,41	11,70	7,20	16,30
015_F	A1.2	16,50	13,13	9,41	4,92	14,02
015b_A	A1.2	19,50	15,38	11,68	7,16	16,27
015b_B	A1.2	22,50	14,99	11,29	6,77	15,88
016_A	A1.2	1,50	15,38	11,68	7,16	16,27
016_B	A1.2	4,50	16,14	12,43	7,92	17,03
016_C	A1.2	7,50	15,59	11,88	7,38	16,48
016_D	A1.2	10,50	15,62	11,91	7,40	16,51
016_E	A1.2	13,50	14,77	11,06	6,55	15,66
016_F	A1.2	16,50	14,04	10,33	5,82	14,93
016b_A	A1.2	19,50	8,78	5,07	0,56	9,67
016b_B	A1.2	22,50	--	--	--	--
017_A	A1.2	1,50	7,59	3,88	-0,63	8,48
017_B	A1.2	4,50	7,39	3,68	-0,83	8,28
017_C	A1.2	7,50	-0,86	-4,58	-9,07	0,03
017_D	A1.2	10,50	-1,26	-5,00	-9,46	-0,37
017_E	A1.2	13,50	-5,69	-9,46	-13,88	-4,80
017_F	A1.2	16,50	-6,21	-9,99	-14,39	-5,32
017b_A	A1.2	19,50	--	--	--	--
017b_B	A1.2	22,50	--	--	--	--
018_A	A1.2	1,50	12,17	8,44	3,96	13,06
018_B	A1.2	4,50	12,65	8,92	4,45	13,54
018_C	A1.2	7,50	11,59	7,84	3,39	12,48
018_D	A1.2	10,50	11,79	8,04	3,59	12,68
018_E	A1.2	13,50	12,13	8,38	3,93	13,02
018_F	A1.2	16,50	12,96	9,21	4,76	13,85
018b_A	A1.2	19,50	13,94	10,19	5,74	14,83
018b_B	A1.2	22,50	14,90	11,15	6,70	15,79
019_A	A1.2	1,50	13,18	9,45	4,97	14,07
019_B	A1.2	4,50	13,62	9,88	5,41	14,51
019_C	A1.2	7,50	12,89	9,14	4,69	13,78
019_D	A1.2	10,50	13,09	9,34	4,89	13,98
019_E	A1.2	13,50	13,58	9,83	5,38	14,47
019_F	A1.2	16,50	14,36	10,62	6,17	15,25
019b_A	A1.2	19,50	15,26	11,51	7,06	16,15
019b_B	A1.2	22,50	16,15	12,41	7,95	17,04
020_A	A1.2	1,50	12,15	8,42	3,94	13,04
020_B	A1.2	4,50	12,61	8,88	4,40	13,50
020_C	A1.2	7,50	10,13	6,40	1,92	11,02
020_D	A1.2	10,50	9,99	6,27	1,79	10,88
020_E	A1.2	13,50	9,86	6,13	1,65	10,75
020_F	A1.2	16,50	10,36	6,62	2,15	11,25
020b_A	A1.2	19,50	10,89	7,14	2,69	11,78
020b_B	A1.2	22,50	13,99	10,25	5,79	14,88
021_A	A1.3	1,50	12,90	9,16	4,70	13,79
021_B	A1.3	4,50	16,60	12,88	8,38	17,48
021_C	A1.3	7,50	15,45	11,73	7,23	16,33
021_D	A1.3	10,50	15,43	11,72	7,21	16,32
021_E	A1.3	13,50	12,92	9,21	4,70	13,81
021_F	A1.3	16,50	12,95	9,24	4,73	13,84
021b_A	A1.3	19,50	-0,63	-4,39	-8,82	0,26
021b_B	A1.3	22,50	--	--	--	--
022_A	A1.3	1,50	13,55	9,82	5,34	14,44
022_B	A1.3	4,50	16,83	13,11	8,62	17,72
022_C	A1.3	7,50	16,07	12,35	7,85	16,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022_D	A1.3	10,50	15,95	12,23	7,73	16,83
022_E	A1.3	13,50	12,83	9,12	4,61	13,72
022_F	A1.3	16,50	12,92	9,21	4,70	13,81
022b_A	A1.3	19,50	-0,64	-4,40	-8,83	0,25
022b_B	A1.3	22,50	--	--	--	--
023_A	A1.3	1,50	11,94	8,19	3,74	12,83
023_B	A1.3	4,50	13,35	9,61	5,15	14,24
023_C	A1.3	7,50	10,16	6,44	1,95	11,05
023_D	A1.3	10,50	9,90	6,18	1,69	10,79
023_E	A1.3	13,50	--	--	--	--
023_F	A1.3	16,50	--	--	--	--
023b_A	A1.3	19,50	--	--	--	--
023b_B	A1.3	22,50	--	--	--	--
024_A	A1.3	1,50	14,76	11,02	6,56	15,65
024_B	A1.3	4,50	16,98	13,25	8,78	17,87
024_C	A1.3	7,50	16,65	12,92	8,44	17,54
024_D	A1.3	10,50	16,61	12,89	8,40	17,50
024_E	A1.3	13,50	11,64	7,89	3,44	12,53
024_F	A1.3	16,50	12,45	8,70	4,25	13,34
024b_A	A1.3	19,50	13,24	9,49	5,04	14,13
024b_B	A1.3	22,50	13,44	9,69	5,24	14,33
025_A	A1.3	1,50	14,26	10,52	6,05	15,15
025_B	A1.3	4,50	16,76	13,03	8,56	17,65
025_C	A1.3	7,50	16,75	13,03	8,54	17,64
025_D	A1.3	10,50	16,75	13,03	8,54	17,64
025_E	A1.3	13,50	11,34	7,59	3,15	12,23
025_F	A1.3	16,50	12,10	8,35	3,90	12,99
025b_A	A1.3	19,50	12,88	9,14	4,69	13,77
025b_B	A1.3	22,50	13,53	9,78	5,33	14,42
026_A	A1.3	1,50	14,81	11,06	6,61	15,70
026_B	A1.3	4,50	17,04	13,30	8,83	17,93
026_C	A1.3	7,50	16,73	13,00	8,52	17,62
026_D	A1.3	10,50	16,67	12,94	8,46	17,56
026_E	A1.3	13,50	11,44	7,69	3,25	12,33
026_F	A1.3	16,50	12,04	8,29	3,85	12,93
026b_A	A1.3	19,50	13,57	9,83	5,37	14,46
026b_B	A1.3	22,50	14,31	10,57	6,11	15,20
027_A	A1.3	1,50	12,38	8,65	4,18	13,27
027_B	A1.3	4,50	12,84	9,09	4,64	13,73
027_C	A1.3	7,50	13,35	9,60	5,15	14,24
027_D	A1.3	10,50	13,48	9,73	5,29	14,37
027_E	A1.3	13,50	14,05	10,30	5,85	14,94
027_F	A1.3	16,50	14,80	11,05	6,61	15,69
027b_A	A1.3	19,50	15,81	12,06	7,61	16,70
027b_B	A1.3	22,50	17,03	13,29	8,83	17,92
028_A	A1.3	1,50	12,17	8,44	3,97	13,06
028_B	A1.3	4,50	12,63	8,89	4,43	13,52
028_C	A1.3	7,50	13,04	9,30	4,85	13,93
028_D	A1.3	10,50	13,05	9,31	4,86	13,94
028_E	A1.3	13,50	13,62	9,87	5,42	14,51
028_F	A1.3	16,50	14,34	10,59	6,14	15,23
028b_A	A1.3	19,50	15,25	11,50	7,06	16,14
028b_B	A1.3	22,50	16,28	12,54	8,08	17,17
029_A	A1.3	1,50	9,05	5,30	0,86	9,94
029_B	A1.3	4,50	6,57	2,81	-1,62	7,46
029_C	A1.3	7,50	4,59	0,83	-3,60	5,48
029_D	A1.3	10,50	-0,49	-4,26	-8,67	0,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_E	A1.3	13,50	-1,91	-5,68	-10,09	-1,02
029_F	A1.3	16,50	-1,69	-5,46	-9,87	-0,80
029b_A	A1.3	19,50	-1,46	-5,23	-9,65	-0,57
029b_B	A1.3	22,50	-1,22	-4,99	-9,40	-0,33
030_A	A1.3	1,50	5,44	1,71	-2,76	6,33
030_B	A1.3	4,50	4,65	0,91	-3,55	5,54
030_C	A1.3	7,50	2,77	-0,97	-5,43	3,66
030_D	A1.3	10,50	-4,70	-8,42	-12,91	-3,81
030_E	A1.3	13,50	-7,06	-10,79	-15,26	-6,17
030_F	A1.3	16,50	-8,20	-11,96	-16,39	-7,31
030b_A	A1.3	19,50	-5,36	-9,13	-13,54	-4,47
030b_B	A1.3	22,50	-1,13	-4,90	-9,32	-0,24
031_A	A1.3	1,50	10,22	6,47	2,02	11,11
031_B	A1.3	4,50	8,28	4,52	0,09	9,17
031_C	A1.3	7,50	7,72	3,97	-0,47	8,61
031_D	A1.3	10,50	6,24	2,49	-1,96	7,13
031_E	A1.3	13,50	6,31	2,58	-1,89	7,20
031_F	A1.3	16,50	8,20	4,48	-0,01	9,09
031b_A	A1.3	19,50	13,44	9,74	5,22	14,33
031b_B	A1.3	22,50	14,59	10,90	6,37	15,48
032_A	A2.1	1,50	12,20	8,46	4,00	13,09
032_B	A2.1	4,50	12,61	8,86	4,41	13,50
032_C	A2.1	7,50	13,13	9,38	4,94	14,02
032_D	A2.1	10,50	13,35	9,60	5,15	14,24
032_E	A2.1	13,50	14,09	10,34	5,90	14,98
033_A	A2.1	1,50	9,54	5,81	1,34	10,43
033_B	A2.1	4,50	9,59	5,86	1,39	10,48
033_C	A2.1	7,50	9,51	5,76	1,31	10,40
033_D	A2.1	10,50	9,57	5,82	1,37	10,46
033_E	A2.1	13,50	10,00	6,24	1,80	10,89
034_A	A2.1	1,50	13,92	10,18	5,72	14,81
034_B	A2.1	4,50	14,71	10,96	6,51	15,60
034_C	A2.1	7,50	13,29	9,56	5,08	14,18
034_D	A2.1	10,50	12,13	8,41	3,92	13,02
034_E	A2.1	13,50	--	--	--	--
035_A	A2.1	1,50	15,43	11,70	7,23	16,32
035_B	A2.1	4,50	16,47	12,73	8,27	17,36
035_C	A2.1	7,50	17,05	13,32	8,84	17,94
035_D	A2.1	10,50	16,69	12,97	8,48	17,58
035_E	A2.1	13,50	12,37	8,62	4,17	13,26
036_A	A2.2	1,50	12,69	8,96	4,49	13,58
036_B	A2.2	4,50	13,14	9,39	4,94	14,03
036_C	A2.2	7,50	13,81	10,06	5,61	14,70
036_D	A2.2	10,50	14,40	10,65	6,20	15,29
036_E	A2.2	13,50	16,02	12,27	7,82	16,91
037_A	A2.2	1,50	9,29	5,55	1,09	10,18
037_B	A2.2	4,50	9,89	6,14	1,69	10,78
037_C	A2.2	7,50	10,74	6,99	2,55	11,63
037_D	A2.2	10,50	11,29	7,54	3,09	12,18
037_E	A2.2	13,50	13,11	9,37	4,91	14,00
038_A	A2.2	1,50	8,84	5,10	0,64	9,73
038_B	A2.2	4,50	9,38	5,63	1,18	10,27
038_C	A2.2	7,50	10,17	6,42	1,97	11,06
038_D	A2.2	10,50	10,63	6,88	2,44	11,52
038_E	A2.2	13,50	12,59	8,85	4,39	13,48
039_A	A2.2	1,50	12,55	8,81	4,34	13,44
039_B	A2.2	4,50	13,09	9,34	4,89	13,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	A2.2	7,50	11,89	8,14	3,70	12,78
039_D	A2.2	10,50	9,38	5,62	1,19	10,27
039_E	A2.2	13,50	8,80	5,05	0,60	9,69
040_A	A2.2	1,50	14,18	10,45	5,97	15,07
040_B	A2.2	4,50	16,99	13,28	8,78	17,88
040_C	A2.2	7,50	17,08	13,36	8,87	17,97
040_D	A2.2	10,50	17,10	13,38	8,89	17,99
040_E	A2.2	13,50	13,68	9,93	5,48	14,57
041_A	A2.2	1,50	14,26	10,54	6,05	15,15
041_B	A2.2	4,50	16,66	12,93	8,45	17,55
041_C	A2.2	7,50	16,62	12,89	8,41	17,51
041_D	A2.2	10,50	16,58	12,86	8,38	17,47
041_E	A2.2	13,50	13,76	10,01	5,56	14,65
042_A	A2.3	1,50	13,85	10,12	5,65	14,74
042_B	A2.3	4,50	14,35	10,61	6,14	15,24
042_C	A2.3	7,50	15,09	11,34	6,89	15,98
042_D	A2.3	10,50	16,13	12,38	7,94	17,02
042_E	A2.3	13,50	17,40	13,66	9,21	18,29
043_A	A2.3	1,50	13,50	9,76	5,29	14,39
043_B	A2.3	4,50	13,94	10,19	5,73	14,82
043_C	A2.3	7,50	14,63	10,88	6,43	15,52
043_D	A2.3	10,50	15,71	11,96	7,52	16,60
043_E	A2.3	13,50	16,89	13,14	8,69	17,78
044_A	A2.3	1,50	13,40	9,67	5,19	14,29
044_B	A2.3	4,50	13,90	10,16	5,70	14,79
044_C	A2.3	7,50	14,66	10,91	6,46	15,55
044_D	A2.3	10,50	15,44	11,69	7,24	16,33
044_E	A2.3	13,50	16,56	12,82	8,37	17,45
045_A	A2.3	1,50	10,80	7,08	2,59	11,69
045_B	A2.3	4,50	11,05	7,31	2,84	11,94
045_C	A2.3	7,50	11,82	8,07	3,62	12,71
045_D	A2.3	10,50	12,63	8,88	4,43	13,52
045_E	A2.3	13,50	14,36	10,61	6,16	15,25
046_A	A2.3	1,50	11,21	7,49	3,00	12,10
046_B	A2.3	4,50	11,74	8,00	3,53	12,63
046_C	A2.3	7,50	9,88	6,14	1,69	10,77
046_D	A2.3	10,50	8,20	4,44	0,00	9,09
046_E	A2.3	13,50	7,64	3,90	-0,56	8,53
047_A	A2.3	1,50	10,05	6,33	1,83	10,93
047_B	A2.3	4,50	10,47	6,74	2,26	11,36
047_C	A2.3	7,50	8,74	4,99	0,55	9,63
047_D	A2.3	10,50	6,15	2,39	-2,04	7,04
047_E	A2.3	13,50	4,54	0,80	-3,66	5,43
048_A	A2.3	1,50	13,20	9,47	5,00	14,09
048_B	A2.3	4,50	13,77	10,02	5,57	14,66
048_C	A2.3	7,50	11,70	7,96	3,51	12,59
048_D	A2.3	10,50	10,32	6,57	2,12	11,21
048_E	A2.3	13,50	10,35	6,61	2,15	11,24
049_A	A2.3	1,50	15,44	11,71	7,24	16,33
049_B	A2.3	4,50	18,38	14,66	10,17	19,27
049_C	A2.3	7,50	18,57	14,85	10,36	19,46
049_D	A2.3	10,50	18,58	14,86	10,37	19,47
049_E	A2.3	13,50	14,40	10,66	6,21	15,29
050_A	A2.4	1,50	14,14	10,40	5,94	15,03
050_B	A2.4	4,50	15,76	12,02	7,56	16,65
050_C	A2.4	7,50	17,82	14,10	9,61	18,71
050_D	A2.4	10,50	16,98	13,28	8,77	17,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_E	A2.4	13,50	--	--	--	--
051_A	A2.4	1,50	14,27	10,53	6,07	15,16
051_B	A2.4	4,50	15,87	12,13	7,67	16,76
051_C	A2.4	7,50	18,05	14,33	9,84	18,94
051_D	A2.4	10,50	17,24	13,54	9,02	18,13
051_E	A2.4	13,50	--	--	--	--
052_A	A2.4	1,50	13,38	9,64	5,18	14,27
052_B	A2.4	4,50	14,82	11,07	6,62	15,71
052_C	A2.4	7,50	15,98	12,25	7,76	16,86
052_D	A2.4	10,50	15,11	11,40	6,90	16,00
052_E	A2.4	13,50	--	--	--	--
053_A	A2.4	1,50	15,09	11,35	6,88	15,98
053_B	A2.4	4,50	16,36	12,62	8,16	17,25
053_C	A2.4	7,50	18,12	14,39	9,91	19,01
053_D	A2.4	10,50	17,68	13,96	9,47	18,57
053_E	A2.4	13,50	12,65	8,90	4,45	13,54
054_A	A2.4	1,50	14,78	11,05	6,58	15,67
054_B	A2.4	4,50	16,05	12,31	7,85	16,94
054_C	A2.4	7,50	18,12	14,40	9,91	19,01
054_D	A2.4	10,50	17,74	14,02	9,52	18,62
054_E	A2.4	13,50	13,16	9,41	4,96	14,05
055_A	A2.4	1,50	15,26	11,53	7,06	16,15
055_B	A2.4	4,50	16,78	13,04	8,58	17,67
055_C	A2.4	7,50	18,19	14,47	9,98	19,08
055_D	A2.4	10,50	17,76	14,04	9,55	18,65
055_E	A2.4	13,50	12,89	9,15	4,70	13,78
056_A	A2.4	1,50	12,54	8,81	4,34	13,43
056_B	A2.4	4,50	12,95	9,21	4,75	13,84
056_C	A2.4	7,50	13,63	9,88	5,43	14,52
056_D	A2.4	10,50	14,03	10,28	5,83	14,92
056_E	A2.4	13,50	14,57	10,82	6,37	15,46
057_A	A2.4	1,50	12,98	9,25	4,78	13,87
057_B	A2.4	4,50	13,49	9,75	5,29	14,38
057_C	A2.4	7,50	14,02	10,27	5,82	14,91
057_D	A2.4	10,50	14,50	10,75	6,30	15,39
057_E	A2.4	13,50	15,40	11,65	7,20	16,29
058_A	A2.4	1,50	12,49	8,76	4,29	13,38
058_B	A2.4	4,50	12,95	9,20	4,75	13,84
058_C	A2.4	7,50	13,55	9,80	5,36	14,44
058_D	A2.4	10,50	13,93	10,18	5,73	14,82
058_E	A2.4	13,50	14,47	10,72	6,27	15,36
059_A	A2.4	1,50	8,64	4,89	0,44	9,53
059_B	A2.4	4,50	8,79	5,04	0,60	9,68
059_C	A2.4	7,50	9,27	5,51	1,08	10,16
059_D	A2.4	10,50	9,25	5,50	1,06	10,14
059_E	A2.4	13,50	9,70	5,95	1,51	10,59
060_A	A2.4	1,50	8,21	4,46	0,01	9,10
060_B	A2.4	4,50	8,47	4,72	0,27	9,36
060_C	A2.4	7,50	8,93	5,18	0,74	9,82
060_D	A2.4	10,50	9,34	5,58	1,15	10,23
060_E	A2.4	13,50	9,91	6,15	1,71	10,80
061_A	A2.4	1,50	10,30	6,57	2,09	11,19
061_B	A2.4	4,50	10,45	6,71	2,25	11,34
061_C	A2.4	7,50	11,04	7,29	2,84	11,93
061_D	A2.4	10,50	11,72	7,97	3,52	12,61
061_E	A2.4	13,50	12,49	8,74	4,30	13,38
062_A	A3.1	1,50	10,87	7,14	2,66	11,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062_B	A3.1	4,50	11,26	7,52	3,05	12,15
062_C	A3.1	7,50	11,87	8,12	3,67	12,76
062_D	A3.1	10,50	12,68	8,93	4,48	13,57
062_E	A3.1	13,50	13,70	9,96	5,51	14,59
063_A	A3.1	1,50	9,12	5,38	0,92	10,01
063_B	A3.1	4,50	9,77	6,02	1,57	10,66
063_C	A3.1	7,50	10,71	6,96	2,52	11,60
063_D	A3.1	10,50	11,23	7,48	3,04	12,12
063_E	A3.1	13,50	12,48	8,74	4,29	13,37
064_A	A3.1	1,50	10,62	6,90	2,41	11,51
064_B	A3.1	4,50	10,98	7,24	2,78	11,87
064_C	A3.1	7,50	11,73	7,98	3,53	12,62
064_D	A3.1	10,50	12,40	8,65	4,21	13,29
064_E	A3.1	13,50	13,07	9,32	4,87	13,96
065_A	A3.1	1,50	13,76	10,02	5,56	14,65
065_B	A3.1	4,50	15,05	11,31	6,85	15,94
065_C	A3.1	7,50	14,94	11,23	6,73	15,83
065_D	A3.1	10,50	14,89	11,18	6,67	15,78
065_E	A3.1	13,50	3,74	0,03	-4,48	4,63
066_A	A3.1	1,50	13,73	9,98	5,53	14,62
066_B	A3.1	4,50	15,74	12,00	7,54	16,63
066_C	A3.1	7,50	18,39	14,69	10,18	19,28
066_D	A3.1	10,50	18,31	14,60	10,09	19,20
066_E	A3.1	13,50	12,53	8,83	4,31	13,42
067_A	A3.1	1,50	14,24	10,50	6,04	15,13
067_B	A3.1	4,50	17,71	13,99	9,50	18,60
067_C	A3.1	7,50	16,24	12,53	8,02	17,13
067_D	A3.1	10,50	13,94	10,23	5,72	14,83
067_E	A3.1	13,50	--	--	--	--
068_A	A3.1	1,50	16,21	12,48	8,01	17,10
068_B	A3.1	4,50	18,76	15,04	10,55	19,65
068_C	A3.1	7,50	17,97	14,25	9,76	18,86
068_D	A3.1	10,50	18,31	14,59	10,10	19,20
068_E	A3.1	13,50	14,82	11,07	6,62	15,71
069_A	A3.1	1,50	15,51	11,78	7,30	16,40
069_B	A3.1	4,50	17,40	13,67	9,19	18,29
069_C	A3.1	7,50	15,84	12,12	7,63	16,73
069_D	A3.1	10,50	16,55	12,82	8,34	17,44
069_E	A3.1	13,50	14,11	10,37	5,91	15,00
070_A	A3.1	1,50	16,42	12,69	8,22	17,31
070_B	A3.1	4,50	20,17	16,45	11,95	21,05
070_C	A3.1	7,50	20,31	16,60	12,09	21,20
070_D	A3.1	10,50	18,19	14,46	9,98	19,08
070_E	A3.1	13,50	16,27	12,54	8,06	17,16
071_A	A3.1	1,50	13,83	10,10	5,63	14,72
071_B	A3.1	4,50	14,38	10,64	6,18	15,27
071_C	A3.1	7,50	14,98	11,23	6,78	15,87
071_D	A3.1	10,50	15,49	11,74	7,29	16,38
071_E	A3.1	13,50	16,72	12,97	8,52	17,61
072_A	A3.1	1,50	14,41	10,67	6,20	15,30
072_B	A3.1	4,50	15,02	11,27	6,82	15,91
072_C	A3.1	7,50	15,56	11,82	7,37	16,45
072_D	A3.1	10,50	16,15	12,41	7,96	17,04
072_E	A3.1	13,50	17,33	13,59	9,13	18,22
073_A	A3.1	1,50	13,34	9,60	5,13	14,23
073_B	A3.1	4,50	13,86	10,12	5,66	14,75
073_C	A3.1	7,50	14,52	10,77	6,32	15,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073_D	A3.1	10,50	14,95	11,20	6,76	15,84
073_E	A3.1	13,50	16,06	12,32	7,87	16,95
074_A	A3.2	1,50	11,66	7,93	3,45	12,55
074_B	A3.2	4,50	12,01	8,27	3,80	12,90
074_C	A3.2	7,50	9,19	5,44	0,99	10,08
074_D	A3.2	10,50	9,97	6,22	1,77	10,86
074_E	A3.2	13,50	10,39	6,64	2,19	11,28
075_A	A3.2	1,50	14,75	11,03	6,54	15,64
075_B	A3.2	4,50	14,98	11,25	6,77	15,87
075_C	A3.2	7,50	14,82	11,08	6,61	15,71
075_D	A3.2	10,50	15,47	11,72	7,27	16,36
075_E	A3.2	13,50	16,42	12,67	8,22	17,31
076_A	A3.2	1,50	14,68	10,96	6,47	15,57
076_B	A3.2	4,50	15,73	12,00	7,53	16,62
076_C	A3.2	7,50	20,28	16,58	12,07	21,17
076_D	A3.2	10,50	21,43	17,72	13,21	22,32
076_E	A3.2	13,50	21,65	17,94	13,43	22,54
077_A	A3.2	1,50	10,11	6,38	1,90	11,00
077_B	A3.2	4,50	10,69	6,95	2,49	11,58
077_C	A3.2	7,50	11,75	8,00	3,56	12,64
077_D	A3.2	10,50	13,21	9,46	5,01	14,10
077_E	A3.2	13,50	15,00	11,26	6,80	15,89
078_A	A3.2	1,50	9,08	5,34	0,88	9,97
078_B	A3.2	4,50	9,74	5,99	1,54	10,63
078_C	A3.2	7,50	10,61	6,86	2,42	11,50
078_D	A3.2	10,50	11,56	7,81	3,36	12,45
078_E	A3.2	13,50	13,02	9,28	4,82	13,91
079_A	A3.2	1,50	11,89	8,16	3,68	12,78
079_B	A3.2	4,50	12,43	8,69	4,23	13,32
079_C	A3.2	7,50	13,12	9,37	4,92	14,01
079_D	A3.2	10,50	14,39	10,64	6,19	15,28
079_E	A3.2	13,50	15,92	12,18	7,72	16,81
080_A	A3.3	1,50	14,67	10,94	6,46	15,56
080_B	A3.3	4,50	19,43	15,72	11,22	20,32
080_C	A3.3	7,50	19,54	15,84	11,33	20,43
080_D	A3.3	10,50	16,96	13,25	8,75	17,85
080_E	A3.3	13,50	14,22	10,50	6,01	15,11
081_A	A3.3	1,50	15,56	11,83	7,35	16,45
081_B	A3.3	4,50	18,49	14,78	10,28	19,38
081_C	A3.3	7,50	18,43	14,71	10,22	19,32
081_D	A3.3	10,50	18,92	15,19	10,71	19,81
081_E	A3.3	13,50	17,27	13,54	9,06	18,16
082_A	A3.3	1,50	15,03	11,31	6,81	15,91
082_B	A3.3	4,50	15,31	11,58	7,10	16,20
082_C	A3.3	7,50	15,60	11,86	7,40	16,49
082_D	A3.3	10,50	16,32	12,58	8,12	17,21
082_E	A3.3	13,50	17,83	14,08	9,63	18,72
083_A	A3.4	1,50	15,80	12,07	7,59	16,69
083_B	A3.4	4,50	18,93	15,21	10,71	19,81
083_C	A3.4	7,50	19,39	15,67	11,18	20,28
083_D	A3.4	10,50	18,38	14,66	10,17	19,27
083_E	A3.4	13,50	17,30	13,57	9,10	18,19
084_A	A3.4	1,50	15,21	11,48	7,00	16,10
084_B	A3.4	4,50	15,55	11,81	7,35	16,44
084_C	A3.4	7,50	16,03	12,29	7,83	16,92
084_D	A3.4	10,50	17,16	13,41	8,96	18,05
084_E	A3.4	13,50	19,08	15,34	10,88	19,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	A3.4	1,50	12,67	8,95	4,46	13,56
085_B	A3.4	4,50	12,87	9,14	4,66	13,76
085_C	A3.4	7,50	13,49	9,75	5,29	14,38
085_D	A3.4	10,50	14,76	11,01	6,57	15,65
085_E	A3.4	13,50	16,41	12,67	8,22	17,30
086_A	A3.4	1,50	12,38	8,64	4,17	13,27
086_B	A3.4	4,50	12,70	8,96	4,50	13,59
086_C	A3.4	7,50	12,16	8,41	3,96	13,05
086_D	A3.4	10,50	11,57	7,82	3,37	12,46
086_E	A3.4	13,50	12,06	8,32	3,87	12,95
087_A	A3.5	1,50	18,40	14,67	10,19	19,29
087_B	A3.5	4,50	20,93	17,21	12,72	21,82
087_C	A3.5	7,50	27,78	24,09	19,56	28,67
087_D	A3.5	10,50	28,34	24,64	20,11	29,22
087_E	A3.5	13,50	28,86	25,16	20,63	29,74
088_A	A3.5	1,50	13,51	9,79	5,30	14,40
088_B	A3.5	4,50	13,73	10,00	5,52	14,62
088_C	A3.5	7,50	14,15	10,41	5,95	15,04
088_D	A3.5	10,50	15,49	11,74	7,29	16,38
088_E	A3.5	13,50	18,04	14,30	9,84	18,93
089_A	A3.5	1,50	14,60	10,86	6,39	15,49
089_B	A3.5	4,50	12,58	8,83	4,38	13,47
089_C	A3.5	7,50	10,70	6,95	2,51	11,59
089_D	A3.5	10,50	8,17	4,41	-0,03	9,06
089_E	A3.5	13,50	7,83	4,09	-0,38	8,72
090_A	A3.5	1,50	20,48	16,75	12,28	21,37
090_B	A3.5	4,50	25,02	21,32	16,80	25,91
090_C	A3.5	7,50	25,65	21,94	17,43	26,54
090_D	A3.5	10,50	20,48	16,76	12,27	21,37
090_E	A3.5	13,50	19,01	15,27	10,80	19,90
091_A	A3.6	1,50	12,18	8,45	3,97	13,07
091_B	A3.6	4,50	12,50	8,76	4,29	13,39
091_C	A3.6	7,50	12,94	9,20	4,74	13,83
091_D	A3.6	10,50	14,04	10,29	5,84	14,93
091_E	A3.6	13,50	15,60	11,86	7,41	16,49
092_A	A3.6	1,50	14,86	11,12	6,66	15,75
092_B	A3.6	4,50	17,35	13,62	9,14	18,24
092_C	A3.6	7,50	19,48	15,77	11,26	20,37
092_D	A3.6	10,50	16,12	12,41	7,90	17,01
092_E	A3.6	13,50	12,39	8,69	4,17	13,28
093_A	A3.6	1,50	17,62	13,88	9,41	18,51
093_B	A3.6	4,50	19,87	16,14	11,66	20,76
093_C	A3.6	7,50	23,24	19,53	15,02	24,13
093_D	A3.6	10,50	18,53	14,81	10,32	19,42
093_E	A3.6	13,50	17,62	13,89	9,41	18,51
094_A	A3.6	1,50	16,87	13,15	8,67	17,76
094_B	A3.6	4,50	17,18	13,45	8,98	18,07
094_C	A3.6	7,50	17,56	13,83	9,36	18,45
094_D	A3.6	10,50	17,01	13,26	8,81	17,90
094_E	A3.6	13,50	18,06	14,31	9,86	18,95
095_A	A3.7	1,50	16,49	12,75	8,29	17,38
095_B	A3.7	4,50	16,99	13,25	8,80	17,88
095_C	A3.7	7,50	17,68	13,93	9,48	18,57
095_D	A3.7	10,50	18,57	14,82	10,37	19,46
095_E	A3.7	13,50	20,34	16,60	12,14	21,23
096_A	A3.7	1,50	11,94	8,20	3,74	12,83
096_B	A3.7	4,50	12,69	8,94	4,49	13,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_C	A3.7	7,50	13,54	9,79	5,34	14,43
096_D	A3.7	10,50	14,62	10,87	6,42	15,51
096_E	A3.7	13,50	16,57	12,84	8,37	17,46
097_A	A3.7	1,50	13,45	9,72	5,24	14,34
097_B	A3.7	4,50	13,68	9,95	5,48	14,57
097_C	A3.7	7,50	14,23	10,49	6,03	15,12
097_D	A3.7	10,50	15,61	11,86	7,41	16,50
097_E	A3.7	13,50	17,42	13,68	9,22	18,31
098_A	A3.7	1,50	17,02	13,28	8,82	17,91
098_B	A3.7	4,50	19,23	15,50	11,02	20,12
098_C	A3.7	7,50	23,37	19,67	15,15	24,26
098_D	A3.7	10,50	16,44	12,73	8,22	17,33
098_E	A3.7	13,50	12,46	8,76	4,24	13,35
099_A	A3.7	1,50	18,02	14,29	9,82	18,91
099_B	A3.7	4,50	19,52	15,79	11,31	20,41
099_C	A3.7	7,50	23,16	19,45	14,95	24,05
099_D	A3.7	10,50	20,04	16,32	11,83	20,93
099_E	A3.7	13,50	18,15	14,42	9,94	19,04
100_A	A4.1	1,50	21,89	18,17	13,67	22,77
100_B	A4.1	4,50	22,88	19,17	14,66	23,77
100_C	A4.1	7,50	23,12	19,41	14,90	24,01
100_D	A4.1	10,50	16,20	12,49	7,99	17,09
101_A	A4.1	1,50	20,00	16,28	11,79	20,89
101_B	A4.1	4,50	22,13	18,42	13,92	23,02
101_C	A4.1	7,50	24,89	21,19	16,66	25,77
101_D	A4.1	10,50	18,45	14,74	10,23	19,34
102_A	A4.1	1,50	22,38	18,67	14,17	23,27
102_B	A4.1	4,50	24,89	21,19	16,67	25,78
102_C	A4.1	7,50	24,95	21,25	16,73	25,84
102_D	A4.1	10,50	17,99	14,28	9,77	18,88
103_A	A4.1	1,50	22,76	19,04	14,55	23,65
103_B	A4.1	4,50	24,44	20,73	16,22	25,33
103_C	A4.1	7,50	24,47	20,76	16,25	25,36
103_D	A4.1	10,50	20,48	16,75	12,27	21,37
104_A	A4.1	1,50	23,64	19,92	15,43	24,53
104_B	A4.1	4,50	25,66	21,95	17,44	26,55
104_C	A4.1	7,50	25,70	21,99	17,48	26,59
104_D	A4.1	10,50	20,80	17,08	12,59	21,69
105_A	A4.1	1,50	22,00	18,28	13,79	22,89
105_B	A4.1	4,50	22,37	18,65	14,16	23,26
105_C	A4.1	7,50	22,32	18,60	14,10	23,20
105_D	A4.1	10,50	20,14	16,42	11,93	21,03
106_A	A4.1	1,50	23,21	19,50	14,99	24,10
106_B	A4.1	4,50	24,22	20,51	16,00	25,11
106_C	A4.1	7,50	27,27	23,57	19,05	28,16
106_D	A4.1	10,50	27,59	23,89	19,37	28,48
107_A	A4.1	1,50	19,78	16,05	11,57	20,67
107_B	A4.1	4,50	21,44	17,71	13,23	22,33
107_C	A4.1	7,50	26,51	22,81	18,29	27,40
107_D	A4.1	10,50	26,79	23,08	18,57	27,68
108_A	A4.1	1,50	23,48	19,78	15,26	24,37
108_B	A4.1	4,50	24,37	20,67	16,15	25,26
108_C	A4.1	7,50	27,27	23,57	19,05	28,16
108_D	A4.1	10,50	26,35	22,64	18,12	27,23
109_A	A4.1	1,50	17,18	13,45	8,98	18,07
109_B	A4.1	4,50	19,76	16,03	11,55	20,65
109_C	A4.1	7,50	26,54	22,85	18,32	27,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_D	A4.1	10,50	26,88	23,18	18,65	27,76
110_A	A4.1	1,50	17,62	13,89	9,42	18,51
110_B	A4.1	4,50	20,26	16,54	12,05	21,15
110_C	A4.1	7,50	27,19	23,49	18,96	28,07
110_D	A4.1	10,50	27,57	23,88	19,35	28,46
111_A	A4.1	1,50	16,27	12,54	8,06	17,16
111_B	A4.1	4,50	18,72	14,99	10,51	19,61
111_C	A4.1	7,50	25,35	21,66	17,13	26,24
111_D	A4.1	10,50	25,68	21,99	17,46	26,57
112_A	B1.1	1,50	10,05	6,33	1,84	10,94
112_B	B1.1	4,50	10,38	6,65	2,17	11,27
112_C	B1.1	7,50	9,36	5,62	1,16	10,25
112_D	B1.1	10,50	8,87	5,13	0,67	9,76
112_E	B1.1	13,50	9,45	5,71	1,26	10,34
113_A	B1.1	1,50	11,09	7,37	2,88	11,98
113_B	B1.1	4,50	11,51	7,79	3,31	12,40
113_C	B1.1	7,50	11,04	7,30	2,83	11,93
113_D	B1.1	10,50	10,51	6,77	2,31	11,40
113_E	B1.1	13,50	11,09	7,34	2,89	11,98
114_A	B1.1	1,50	9,70	5,98	1,49	10,59
114_B	B1.1	4,50	10,01	6,28	1,80	10,90
114_C	B1.1	7,50	8,19	4,45	-0,01	9,08
114_D	B1.1	10,50	7,53	3,78	-0,67	8,42
114_E	B1.1	13,50	7,98	4,23	-0,22	8,87
115_A	B1.1	1,50	13,63	9,89	5,43	14,52
115_B	B1.1	4,50	14,35	10,60	6,15	15,24
115_C	B1.1	7,50	13,17	9,42	4,97	14,06
115_D	B1.1	10,50	13,42	9,67	5,22	14,31
115_E	B1.1	13,50	14,96	11,22	6,76	15,85
116_A	B1.1	1,50	12,81	9,08	4,61	13,70
116_B	B1.1	4,50	13,24	9,50	5,04	14,13
116_C	B1.1	7,50	12,09	8,34	3,89	12,98
116_D	B1.1	10,50	12,74	9,00	4,55	13,63
116_E	B1.1	13,50	14,32	10,58	6,11	15,21
117_A	B1.1	1,50	14,42	10,67	6,22	15,31
117_B	B1.1	4,50	15,18	11,43	6,99	16,07
117_C	B1.1	7,50	14,62	10,87	6,42	15,51
117_D	B1.1	10,50	14,23	10,48	6,03	15,12
117_E	B1.1	13,50	15,91	12,17	7,71	16,80
118_A	B1.1	1,50	12,38	8,64	4,18	13,27
118_B	B1.1	4,50	12,99	9,24	4,79	13,88
118_C	B1.1	7,50	13,71	9,96	5,51	14,60
118_D	B1.1	10,50	14,38	10,63	6,18	15,27
118_E	B1.1	13,50	16,45	12,71	8,24	17,34
119_A	B1.1	1,50	12,42	8,69	4,22	13,31
119_B	B1.1	4,50	13,10	9,35	4,90	13,99
119_C	B1.1	7,50	13,79	10,04	5,59	14,68
119_D	B1.1	10,50	14,48	10,74	6,29	15,37
119_E	B1.1	13,50	16,60	12,86	8,40	17,49
120_A	B1.1	1,50	11,44	7,69	3,25	12,33
120_B	B1.1	4,50	13,42	9,68	5,22	14,31
120_C	B1.1	7,50	16,44	12,72	8,23	17,33
120_D	B1.1	10,50	7,66	3,92	-0,53	8,55
120_E	B1.1	13,50	8,04	4,30	-0,16	8,93
121_A	B1.2	1,50	9,25	5,53	1,04	10,14
121_B	B1.2	4,50	9,44	5,72	1,23	10,33
121_C	B1.2	7,50	7,72	3,99	-0,49	8,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_D	B1.2	10,50	5,32	1,57	-2,88	6,21
121_E	B1.2	13,50	6,95	3,19	-1,25	7,84
122_A	B1.2	1,50	16,11	12,41	7,89	17,00
122_B	B1.2	4,50	16,51	12,80	8,30	17,40
122_C	B1.2	7,50	16,28	12,57	8,07	17,17
122_D	B1.2	10,50	16,19	12,47	7,97	17,07
122_E	B1.2	13,50	16,39	12,67	8,17	17,27
123_A	B1.2	1,50	8,64	4,92	0,42	9,52
123_B	B1.2	4,50	8,81	5,09	0,60	9,70
123_C	B1.2	7,50	7,93	4,20	-0,28	8,82
123_D	B1.2	10,50	2,98	-0,75	-5,23	3,87
123_E	B1.2	13,50	3,11	-0,63	-5,09	4,00
124_A	B1.2	1,50	12,87	9,14	4,66	13,76
124_B	B1.2	4,50	13,31	9,58	5,11	14,20
124_C	B1.2	7,50	13,67	9,93	5,47	14,56
124_D	B1.2	10,50	13,96	10,21	5,76	14,85
124_E	B1.2	13,50	16,04	12,30	7,84	16,93
125_A	B1.2	1,50	13,44	9,72	5,24	14,33
125_B	B1.2	4,50	13,92	10,19	5,72	14,81
125_C	B1.2	7,50	14,24	10,50	6,04	15,13
125_D	B1.2	10,50	14,76	11,01	6,56	15,65
125_E	B1.2	13,50	17,01	13,27	8,80	17,90
126_A	B1.2	1,50	13,07	9,33	4,86	13,96
126_B	B1.2	4,50	13,55	9,81	5,35	14,44
126_C	B1.2	7,50	13,65	9,90	5,45	14,54
126_D	B1.2	10,50	12,94	9,19	4,74	13,83
126_E	B1.2	13,50	13,56	9,82	5,37	14,45
127_A	B1.2	1,50	13,62	9,88	5,42	14,51
127_B	B1.2	4,50	13,21	9,47	5,01	14,10
127_C	B1.2	7,50	12,19	8,46	3,99	13,08
127_D	B1.2	10,50	10,87	7,13	2,67	11,76
127_E	B1.2	13,50	10,26	6,51	2,07	11,15
128_A	B1.2	1,50	15,90	12,18	7,70	16,79
128_B	B1.2	4,50	17,19	13,47	8,98	18,08
128_C	B1.2	7,50	21,01	17,31	12,79	21,90
128_D	B1.2	10,50	21,65	17,95	13,43	22,54
128_E	B1.2	13,50	18,48	14,78	10,26	19,37
129_A	B1.2	1,50	15,56	11,83	7,35	16,45
129_B	B1.2	4,50	15,58	11,86	7,38	16,47
129_C	B1.2	7,50	15,79	12,07	7,58	16,68
129_D	B1.2	10,50	15,47	11,75	7,26	16,36
129_E	B1.2	13,50	15,29	11,58	7,08	16,18
130_A	B1.2	1,50	15,55	11,83	7,35	16,44
130_B	B1.2	4,50	15,86	12,13	7,65	16,75
130_C	B1.2	7,50	15,88	12,15	7,67	16,77
130_D	B1.2	10,50	15,70	11,97	7,49	16,59
130_E	B1.2	13,50	15,08	11,37	6,87	15,97
131_A	B1.3	1,50	12,79	9,05	4,59	13,68
131_B	B1.3	4,50	13,54	9,79	5,34	14,43
131_C	B1.3	7,50	13,84	10,09	5,64	14,73
131_D	B1.3	10,50	12,19	8,44	3,99	13,08
131_E	B1.3	13,50	13,39	9,65	5,19	14,28
132_A	B1.3	1,50	14,46	10,72	6,26	15,35
132_B	B1.3	4,50	15,22	11,48	7,03	16,11
132_C	B1.3	7,50	15,79	12,04	7,60	16,68
132_D	B1.3	10,50	14,86	11,11	6,66	15,75
132_E	B1.3	13,50	16,95	13,21	8,75	17,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	B1.3	1,50	11,89	8,14	3,69	12,78
133_B	B1.3	4,50	12,13	8,38	3,93	13,02
133_C	B1.3	7,50	12,71	8,95	4,51	13,60
133_D	B1.3	10,50	13,45	9,70	5,26	14,34
133_E	B1.3	13,50	15,83	12,09	7,63	16,72
134_A	B1.3	1,50	12,09	8,33	3,89	12,98
134_B	B1.3	4,50	11,90	8,14	3,70	12,79
134_C	B1.3	7,50	12,56	8,80	4,36	13,45
134_D	B1.3	10,50	13,55	9,80	5,36	14,44
134_E	B1.3	13,50	16,21	12,48	8,00	17,10
135_A	B1.3	1,50	15,97	12,24	7,76	16,86
135_B	B1.3	4,50	19,64	15,93	11,42	20,53
135_C	B1.3	7,50	21,47	17,77	13,25	22,36
135_D	B1.3	10,50	17,02	13,31	8,80	17,91
135_E	B1.3	13,50	3,48	-0,28	-4,70	4,37
136_A	B1.3	1,50	14,53	10,80	6,33	15,42
136_B	B1.3	4,50	18,21	14,50	9,99	19,10
136_C	B1.3	7,50	11,08	7,33	2,88	11,97
136_D	B1.3	10,50	11,61	7,87	3,41	12,50
136_E	B1.3	13,50	1,39	-2,37	-6,80	2,28
137_A	B1.3	1,50	15,40	11,67	7,20	16,29
137_B	B1.3	4,50	18,24	14,53	10,02	19,13
137_C	B1.3	7,50	20,12	16,42	11,90	21,01
137_D	B1.3	10,50	8,41	4,66	0,21	9,30
137_E	B1.3	13,50	2,29	-1,48	-5,90	3,18
138_A	B2.1	1,50	10,72	6,98	2,52	11,61
138_B	B2.1	4,50	11,35	7,60	3,15	12,24
138_C	B2.1	7,50	12,06	8,31	3,86	12,95
138_D	B2.1	10,50	12,71	8,96	4,52	13,60
138_E	B2.1	13,50	14,11	10,37	5,91	15,00
139_A	B2.1	1,50	11,68	7,95	3,47	12,57
139_B	B2.1	4,50	12,41	8,67	4,21	13,30
139_C	B2.1	7,50	12,04	8,29	3,85	12,93
139_D	B2.1	10,50	12,20	8,45	4,01	13,09
139_E	B2.1	13,50	11,66	7,91	3,46	12,55
140_A	B2.1	1,50	13,44	9,73	5,22	14,33
140_B	B2.1	4,50	13,61	9,89	5,40	14,50
140_C	B2.1	7,50	13,21	9,47	5,00	14,10
140_D	B2.1	10,50	13,91	10,16	5,72	14,80
140_E	B2.1	13,50	15,07	11,32	6,87	15,96
141_A	B2.1	1,50	13,39	9,65	5,19	14,28
141_B	B2.1	4,50	14,14	10,39	5,94	15,03
141_C	B2.1	7,50	14,71	10,96	6,51	15,60
141_D	B2.1	10,50	15,06	11,30	6,86	15,95
141_E	B2.1	13,50	15,56	11,81	7,36	16,45
142_A	B2.2	1,50	14,26	10,54	6,05	15,15
142_B	B2.2	4,50	14,74	11,01	6,54	15,63
142_C	B2.2	7,50	14,59	10,85	6,39	15,48
142_D	B2.2	10,50	14,99	11,24	6,79	15,88
142_E	B2.2	13,50	16,83	13,08	8,63	17,72
143_A	B2.2	1,50	12,48	8,74	4,28	13,37
143_B	B2.2	4,50	12,72	8,98	4,53	13,61
143_C	B2.2	7,50	13,45	9,70	5,26	14,34
143_D	B2.2	10,50	14,20	10,45	6,00	15,09
143_E	B2.2	13,50	17,20	13,47	9,00	18,09
144_A	B2.2	1,50	10,21	6,47	2,01	11,10
144_B	B2.2	4,50	10,78	7,03	2,59	11,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_C	B2.2	7,50	11,69	7,93	3,50	12,58
144_D	B2.2	10,50	11,29	7,54	3,10	12,18
144_E	B2.2	13,50	10,74	6,98	2,55	11,63
145_A	B2.2	1,50	12,33	8,59	4,12	13,22
145_B	B2.2	4,50	13,18	9,43	4,98	14,07
145_C	B2.2	7,50	12,96	9,21	4,77	13,85
145_D	B2.2	10,50	11,52	7,77	3,32	12,41
145_E	B2.2	13,50	11,76	8,01	3,56	12,65
146_A	B2.3	1,50	13,02	9,29	4,82	13,91
146_B	B2.3	4,50	13,71	9,97	5,51	14,60
146_C	B2.3	7,50	13,74	9,99	5,54	14,63
146_D	B2.3	10,50	13,38	9,63	5,18	14,27
146_E	B2.3	13,50	13,77	10,02	5,57	14,66
147_A	B2.3	1,50	12,31	8,58	4,10	13,20
147_B	B2.3	4,50	12,84	9,10	4,64	13,73
147_C	B2.3	7,50	12,39	8,65	4,20	13,28
147_D	B2.3	10,50	12,24	8,49	4,04	13,13
147_E	B2.3	13,50	12,40	8,65	4,20	13,29
148_A	B2.3	1,50	12,58	8,85	4,37	13,47
148_B	B2.3	4,50	13,28	9,53	5,08	14,17
148_C	B2.3	7,50	13,18	9,42	4,98	14,07
148_D	B2.3	10,50	12,89	9,14	4,69	13,78
148_E	B2.3	13,50	13,27	9,52	5,07	14,16
149_A	B2.3	1,50	11,41	7,68	3,20	12,30
149_B	B2.3	4,50	12,03	8,28	3,83	12,92
149_C	B2.3	7,50	11,61	7,86	3,42	12,50
149_D	B2.3	10,50	11,68	7,92	3,48	12,57
149_E	B2.3	13,50	11,85	8,10	3,65	12,74
150_A	B2.3	1,50	13,94	10,23	5,73	14,83
150_B	B2.3	4,50	14,28	10,55	6,07	15,17
150_C	B2.3	7,50	14,47	10,72	6,27	15,36
150_D	B2.3	10,50	15,43	11,68	7,23	16,32
150_E	B2.3	13,50	17,05	13,31	8,85	17,94
151_A	B2.3	1,50	12,78	9,04	4,58	13,67
151_B	B2.3	4,50	13,18	9,43	4,98	14,07
151_C	B2.3	7,50	13,82	10,07	5,62	14,71
151_D	B2.3	10,50	15,00	11,25	6,80	15,89
151_E	B2.3	13,50	18,01	14,27	9,80	18,90
152_A	B2.3	1,50	12,33	8,59	4,13	13,22
152_B	B2.3	4,50	12,59	8,84	4,39	13,48
152_C	B2.3	7,50	13,34	9,59	5,14	14,23
152_D	B2.3	10,50	14,71	10,96	6,51	15,60
152_E	B2.3	13,50	18,06	14,33	9,86	18,95
153_A	B2.3	1,50	10,65	6,93	2,43	11,53
153_B	B2.3	4,50	10,80	7,07	2,59	11,69
153_C	B2.3	7,50	11,58	7,83	3,38	12,47
153_D	B2.3	10,50	12,75	9,00	4,55	13,64
153_E	B2.3	13,50	15,36	11,62	7,16	16,25
154_A	B2.4	1,50	8,28	4,53	0,08	9,17
154_B	B2.4	4,50	8,96	5,20	0,77	9,85
154_C	B2.4	7,50	9,76	6,00	1,56	10,65
154_D	B2.4	10,50	11,13	7,38	2,94	12,02
154_E	B2.4	13,50	14,76	11,03	6,55	15,65
155_A	B2.4	1,50	11,04	7,32	2,83	11,93
155_B	B2.4	4,50	11,30	7,57	3,10	12,19
155_C	B2.4	7,50	12,09	8,35	3,89	12,98
155_D	B2.4	10,50	13,43	9,69	5,23	14,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_E	B2.4	13,50	15,57	11,83	7,37	16,46
156_A	B2.4	1,50	12,03	8,30	3,82	12,92
156_B	B2.4	4,50	12,57	8,83	4,37	13,46
156_C	B2.4	7,50	12,22	8,47	4,02	13,11
156_D	B2.4	10,50	12,84	9,09	4,65	13,73
156_E	B2.4	13,50	13,42	9,67	5,22	14,31
157_A	B2.4	1,50	12,15	8,42	3,94	13,04
157_B	B2.4	4,50	12,65	8,91	4,45	13,54
157_C	B2.4	7,50	12,85	9,10	4,65	13,74
157_D	B2.4	10,50	13,57	9,82	5,37	14,46
157_E	B2.4	13,50	14,04	10,29	5,84	14,93
158_A	B2.4	1,50	14,03	10,30	5,82	14,92
158_B	B2.4	4,50	14,52	10,79	6,32	15,41
158_C	B2.4	7,50	15,23	11,49	7,03	16,12
158_D	B2.4	10,50	16,06	12,31	7,86	16,95
158_E	B2.4	13,50	17,00	13,25	8,80	17,89
159_A	B2.4	1,50	14,22	10,50	6,02	15,11
159_B	B2.4	4,50	14,55	10,82	6,35	15,44
159_C	B2.4	7,50	15,04	11,30	6,85	15,93
159_D	B2.4	10,50	16,01	12,26	7,81	16,90
159_E	B2.4	13,50	16,84	13,09	8,64	17,73
160_A	B2.4	1,50	16,07	12,34	7,87	16,96
160_B	B2.4	4,50	18,18	14,45	9,97	19,07
160_C	B2.4	7,50	24,14	20,45	15,92	25,03
160_D	B2.4	10,50	24,80	21,10	16,57	25,68
160_E	B2.4	13,50	25,24	21,54	17,02	26,13
161_A	B2.4	1,50	17,12	13,39	8,91	18,01
161_B	B2.4	4,50	19,91	16,19	11,70	20,80
161_C	B2.4	7,50	26,33	22,64	18,11	27,22
161_D	B2.4	10,50	26,44	22,75	18,21	27,33
161_E	B2.4	13,50	27,12	23,43	18,90	28,01
162_A	B2.5	1,50	14,01	10,28	5,80	14,90
162_B	B2.5	4,50	14,42	10,69	6,22	15,31
162_C	B2.5	7,50	14,42	10,67	6,22	15,31
162_D	B2.5	10,50	15,28	11,53	7,08	16,17
162_E	B2.5	13,50	15,82	12,07	7,62	16,71
163_A	B2.5	1,50	14,59	10,87	6,38	15,48
163_B	B2.5	4,50	14,83	11,10	6,62	15,72
163_C	B2.5	7,50	14,81	11,07	6,61	15,70
163_D	B2.5	10,50	15,96	12,21	7,76	16,85
163_E	B2.5	13,50	16,86	13,11	8,66	17,75
164_A	B2.5	1,50	14,32	10,59	6,11	15,21
164_B	B2.5	4,50	14,70	10,96	6,50	15,59
164_C	B2.5	7,50	14,58	10,83	6,38	15,47
164_D	B2.5	10,50	15,31	11,56	7,11	16,20
164_E	B2.5	13,50	15,90	12,15	7,70	16,79
165_A	B2.5	1,50	13,88	10,14	5,67	14,77
165_B	B2.5	4,50	14,47	10,73	6,28	15,36
165_C	B2.5	7,50	15,00	11,25	6,80	15,89
165_D	B2.5	10,50	15,76	12,02	7,57	16,65
165_E	B2.5	13,50	17,34	13,61	9,14	18,23
166_A	B2.5	1,50	13,35	9,61	5,15	14,24
166_B	B2.5	4,50	13,98	10,24	5,79	14,87
166_C	B2.5	7,50	14,65	10,90	6,45	15,54
166_D	B2.5	10,50	15,48	11,73	7,28	16,37
166_E	B2.5	13,50	16,51	12,77	8,31	17,40
167_A	B2.5	1,50	13,70	9,96	5,50	14,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_B	B2.5	4,50	14,30	10,55	6,10	15,19
167_C	B2.5	7,50	14,87	11,12	6,68	15,76
167_D	B2.5	10,50	15,69	11,94	7,49	16,58
167_E	B2.5	13,50	16,64	12,90	8,44	17,53
168_A	B2.5	1,50	13,55	9,80	5,35	14,44
168_B	B2.5	4,50	14,28	10,53	6,08	15,17
168_C	B2.5	7,50	15,04	11,29	6,84	15,93
168_D	B2.5	10,50	15,81	12,07	7,62	16,70
168_E	B2.5	13,50	16,84	13,10	8,64	17,73
169_A	B2.5	1,50	13,20	9,45	4,99	14,08
169_B	B2.5	4,50	13,92	10,17	5,72	14,81
169_C	B2.5	7,50	14,84	11,09	6,65	15,73
169_D	B2.5	10,50	15,74	11,99	7,54	16,63
169_E	B2.5	13,50	17,12	13,38	8,92	18,01
170_A	B2.5	1,50	13,37	9,63	5,17	14,26
170_B	B2.5	4,50	14,08	10,34	5,89	14,97
170_C	B2.5	7,50	15,00	11,24	6,80	15,89
170_D	B2.5	10,50	15,89	12,14	7,69	16,78
170_E	B2.5	13,50	16,90	13,16	8,69	17,79
171_A	B2.5	1,50	13,20	9,47	5,00	14,09
171_B	B2.5	4,50	13,98	10,23	5,78	14,87
171_C	B2.5	7,50	15,02	11,27	6,83	15,91
171_D	B2.5	10,50	15,83	12,08	7,63	16,72
171_E	B2.5	13,50	17,34	13,60	9,13	18,23
172_A	B2.5	1,50	13,64	9,90	5,44	14,53
172_B	B2.5	4,50	14,40	10,66	6,21	15,29
172_C	B2.5	7,50	15,24	11,49	7,05	16,13
172_D	B2.5	10,50	15,98	12,23	7,78	16,87
172_E	B2.5	13,50	16,92	13,18	8,72	17,81
173_A	B2.5	1,50	13,36	9,62	5,16	14,25
173_B	B2.5	4,50	14,11	10,36	5,91	15,00
173_C	B2.5	7,50	15,05	11,30	6,86	15,94
173_D	B2.5	10,50	15,76	12,01	7,56	16,65
173_E	B2.5	13,50	16,93	13,19	8,73	17,82
174_A	B2.5	1,50	11,56	7,83	3,35	12,45
174_B	B2.5	4,50	12,01	8,27	3,80	12,90
174_C	B2.5	7,50	12,78	9,04	4,59	13,67
174_D	B2.5	10,50	13,61	9,86	5,42	14,50
174_E	B2.5	13,50	14,91	11,16	6,71	15,80
175_A	B2.5	1,50	12,80	9,07	4,59	13,69
175_B	B2.5	4,50	13,37	9,63	5,17	14,26
175_C	B2.5	7,50	13,47	9,73	5,28	14,36
175_D	B2.5	10,50	12,28	8,53	4,08	13,17
175_E	B2.5	13,50	12,81	9,07	4,62	13,70
176_A	B2.5	1,50	12,10	8,39	3,89	12,99
176_B	B2.5	4,50	12,41	8,68	4,20	13,30
176_C	B2.5	7,50	11,38	7,63	3,18	12,27
176_D	B2.5	10,50	11,58	7,83	3,38	12,47
176_E	B2.5	13,50	12,07	8,33	3,88	12,96
177_A	B2.5	1,50	12,40	8,69	4,19	13,29
177_B	B2.5	4,50	12,61	8,88	4,40	13,50
177_C	B2.5	7,50	12,12	8,37	3,92	13,01
177_D	B2.5	10,50	12,12	8,37	3,93	13,01
177_E	B2.5	13,50	12,42	8,67	4,22	13,31
178_A	B2.5	1,50	10,96	7,24	2,75	11,85
178_B	B2.5	4,50	11,14	7,41	2,93	12,03
178_C	B2.5	7,50	9,44	5,69	1,24	10,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_D	B2.5	10,50	8,41	4,66	0,22	9,30
178_E	B2.5	13,50	8,35	4,60	0,15	9,24
179_A	B2.5	1,50	11,56	7,84	3,35	12,45
179_B	B2.5	4,50	12,09	8,36	3,89	12,98
179_C	B2.5	7,50	10,10	6,36	1,90	10,99
179_D	B2.5	10,50	9,63	5,89	1,44	10,52
179_E	B2.5	13,50	10,09	6,35	1,90	10,98
180_A	B2.5	1,50	12,20	8,47	3,98	13,08
180_B	B2.5	4,50	12,64	8,90	4,43	13,53
180_C	B2.5	7,50	11,70	7,96	3,51	12,59
180_D	B2.5	10,50	13,04	9,29	4,85	13,93
180_E	B2.5	13,50	13,10	9,36	4,90	13,99
181_A	B3.1	1,50	11,60	7,87	3,39	12,49
181_B	B3.1	4,50	12,06	8,32	3,85	12,95
181_C	B3.1	7,50	12,31	8,56	4,11	13,20
181_D	B3.1	10,50	12,97	9,22	4,78	13,86
181_E	B3.1	13,50	13,32	9,58	5,12	14,21
182_A	B3.1	1,50	13,64	9,94	5,42	14,53
182_B	B3.1	4,50	13,57	9,85	5,35	14,45
182_C	B3.1	7,50	13,97	10,24	5,77	14,86
182_D	B3.1	10,50	14,93	11,19	6,73	15,82
182_E	B3.1	13,50	16,44	12,69	8,24	17,33
183_A	B3.1	1,50	13,91	10,17	5,70	14,80
183_B	B3.1	4,50	14,46	10,72	6,26	15,35
183_C	B3.1	7,50	15,00	11,25	6,80	15,89
183_D	B3.1	10,50	16,01	12,26	7,81	16,90
183_E	B3.1	13,50	17,66	13,92	9,46	18,55
184_A	B3.1	1,50	12,86	9,13	4,66	13,75
184_B	B3.1	4,50	15,00	11,27	6,79	15,89
184_C	B3.1	7,50	22,03	18,33	13,80	22,91
184_D	B3.1	10,50	23,84	20,15	15,62	24,73
184_E	B3.1	13,50	23,85	20,15	15,63	24,74
185_A	B3.2	1,50	11,32	7,59	3,11	12,21
185_B	B3.2	4,50	11,59	7,85	3,39	12,48
185_C	B3.2	7,50	12,79	9,04	4,59	13,68
185_D	B3.2	10,50	12,24	8,49	4,05	13,13
185_E	B3.2	13,50	13,21	9,47	5,01	14,10
186_A	B3.2	1,50	14,61	10,88	6,41	15,50
186_B	B3.2	4,50	15,07	11,33	6,87	15,96
186_C	B3.2	7,50	15,71	11,97	7,52	16,60
186_D	B3.2	10,50	15,60	11,86	7,41	16,49
186_E	B3.2	13,50	16,15	12,40	7,95	17,04
187_A	B3.2	1,50	18,92	15,19	10,72	19,81
187_B	B3.2	4,50	21,71	17,99	13,49	22,59
187_C	B3.2	7,50	27,47	23,78	19,25	28,36
187_D	B3.2	10,50	28,77	25,08	20,54	29,66
187_E	B3.2	13,50	29,18	25,48	20,95	30,06
188_A	B3.2	1,50	13,31	9,58	5,11	14,20
188_B	B3.2	4,50	15,03	11,30	6,83	15,92
188_C	B3.2	7,50	19,18	15,47	10,96	20,07
188_D	B3.2	10,50	24,26	20,56	16,03	25,14
188_E	B3.2	13,50	24,83	21,13	16,61	25,72
189_A	B4.1	1,50	14,00	10,27	5,79	14,89
189_B	B4.1	4,50	14,23	10,49	6,03	15,12
189_C	B4.1	7,50	14,94	11,19	6,75	15,83
189_D	B4.1	10,50	15,02	11,28	6,83	15,91
189_E	B4.1	13,50	15,69	11,94	7,49	16,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
190_A	B4.1	1,50	12,53	8,80	4,32	13,42
190_B	B4.1	4,50	12,35	8,62	4,14	13,24
190_C	B4.1	7,50	12,44	8,70	4,23	13,33
190_D	B4.1	10,50	13,33	9,58	5,13	14,22
190_E	B4.1	13,50	14,17	10,43	5,97	15,06
191_A	B4.1	1,50	13,80	10,08	5,59	14,69
191_B	B4.1	4,50	13,42	9,69	5,21	14,31
191_C	B4.1	7,50	13,49	9,75	5,29	14,38
191_D	B4.1	10,50	14,04	10,29	5,84	14,93
191_E	B4.1	13,50	15,18	11,43	6,98	16,07
192_A	B4.1	1,50	15,92	12,19	7,71	16,81
192_B	B4.1	4,50	15,97	12,23	7,76	16,86
192_C	B4.1	7,50	16,20	12,45	8,00	17,09
192_D	B4.1	10,50	15,83	12,08	7,63	16,72
192_E	B4.1	13,50	16,84	13,10	8,64	17,73
193_A	B4.1	1,50	26,11	22,41	17,88	26,99
193_B	B4.1	4,50	26,22	22,52	18,00	27,11
193_C	B4.1	7,50	26,49	22,79	18,27	27,38
193_D	B4.1	10,50	26,73	23,03	18,50	27,61
193_E	B4.1	13,50	27,30	23,60	19,08	28,19
194_A	B4.1	1,50	26,29	22,59	18,06	27,17
194_B	B4.1	4,50	26,59	22,89	18,37	27,48
194_C	B4.1	7,50	27,97	24,28	19,75	28,86
194_D	B4.1	10,50	28,22	24,53	20,00	29,11
194_E	B4.1	13,50	28,75	25,05	20,52	29,63
195_A	B4.1	1,50	21,66	17,96	13,44	22,55
195_B	B4.1	4,50	21,94	18,23	13,72	22,83
195_C	B4.1	7,50	23,28	19,58	15,06	24,17
195_D	B4.1	10,50	24,32	20,62	16,10	25,21
195_E	B4.1	13,50	24,77	21,06	16,55	25,66
196_A	B4.1	1,50	12,44	8,73	4,23	13,33
196_B	B4.1	4,50	12,67	8,95	4,47	13,56
196_C	B4.1	7,50	13,17	9,43	4,97	14,06
196_D	B4.1	10,50	14,45	10,70	6,25	15,34
196_E	B4.1	13,50	16,63	12,89	8,44	17,52
197_A	C1.1	1,50	11,83	8,08	3,63	12,72
197_B	C1.1	4,50	12,12	8,36	3,92	13,01
197_C	C1.1	7,50	11,50	7,75	3,31	12,39
197_D	C1.1	10,50	10,71	6,96	2,51	11,60
197_E	C1.1	13,50	7,37	3,61	-0,82	8,26
198_A	C1.1	1,50	14,10	10,38	5,90	14,99
198_B	C1.1	4,50	16,80	13,09	8,59	17,69
198_C	C1.1	7,50	18,17	14,45	9,95	19,05
198_D	C1.1	10,50	17,80	14,09	9,59	18,69
198_E	C1.1	13,50	14,26	10,52	6,05	15,15
199_A	C1.1	1,50	13,49	9,77	5,27	14,37
199_B	C1.1	4,50	13,63	9,91	5,42	14,52
199_C	C1.1	7,50	14,13	10,39	5,93	15,02
199_D	C1.1	10,50	14,12	10,37	5,92	15,01
199_E	C1.1	13,50	16,86	13,12	8,66	17,75
200_A	C1.1	1,50	17,07	13,33	8,87	17,96
200_B	C1.1	4,50	19,10	15,37	10,89	19,99
200_C	C1.1	7,50	22,80	19,09	14,58	23,69
200_D	C1.1	10,50	28,51	24,82	20,28	29,40
200_E	C1.1	13,50	29,01	25,32	20,79	29,90
201_A	C1.2	1,50	14,04	10,32	5,83	14,93
201_B	C1.2	4,50	16,72	13,00	8,50	17,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	C1.2	7,50	17,70	13,99	9,48	18,59
201_D	C1.2	10,50	17,53	13,81	9,32	18,42
201_E	C1.2	13,50	14,16	10,43	5,96	15,05
202_A	C1.2	1,50	14,00	10,27	5,79	14,89
202_B	C1.2	4,50	16,81	13,10	8,60	17,70
202_C	C1.2	7,50	18,01	14,30	9,80	18,90
202_D	C1.2	10,50	17,75	14,03	9,53	18,63
202_E	C1.2	13,50	14,67	10,94	6,47	15,56
203_A	C1.2	1,50	13,25	9,53	5,04	14,14
203_B	C1.2	4,50	16,25	12,54	8,03	17,14
203_C	C1.2	7,50	17,16	13,45	8,94	18,05
203_D	C1.2	10,50	17,00	13,28	8,78	17,88
203_E	C1.2	13,50	11,97	8,22	3,77	12,86
204_A	C1.2	1,50	13,06	9,33	4,85	13,95
204_B	C1.2	4,50	13,42	9,69	5,22	14,31
204_C	C1.2	7,50	14,00	10,26	5,81	14,89
204_D	C1.2	10,50	13,89	10,14	5,69	14,78
204_E	C1.2	13,50	15,47	11,73	7,27	16,36
205_A	C1.2	1,50	11,95	8,22	3,74	12,84
205_B	C1.2	4,50	12,19	8,45	3,99	13,08
205_C	C1.2	7,50	12,16	8,41	3,96	13,05
205_D	C1.2	10,50	12,35	8,60	4,15	13,24
205_E	C1.2	13,50	12,89	9,15	4,70	13,78
206_A	C1.2	1,50	13,25	9,53	5,03	14,13
206_B	C1.2	4,50	13,39	9,66	5,18	14,28
206_C	C1.2	7,50	13,35	9,61	5,14	14,24
206_D	C1.2	10,50	14,55	10,81	6,36	15,44
206_E	C1.2	13,50	17,84	14,10	9,64	18,73
207_A	C1.2	1,50	16,75	13,01	8,55	17,64
207_B	C1.2	4,50	18,96	15,23	10,75	19,85
207_C	C1.2	7,50	23,40	19,70	15,18	24,29
207_D	C1.2	10,50	29,15	25,46	20,92	30,04
207_E	C1.2	13,50	29,91	26,22	21,69	30,80
208_A	C1.2	1,50	15,83	12,10	7,63	16,72
208_B	C1.2	4,50	17,75	14,02	9,54	18,64
208_C	C1.2	7,50	22,11	18,40	13,89	23,00
208_D	C1.2	10,50	27,77	24,08	19,54	28,66
208_E	C1.2	13,50	28,69	24,99	20,46	29,57
209_A	C1.2	1,50	17,24	13,50	9,03	18,13
209_B	C1.2	4,50	19,49	15,76	11,28	20,38
209_C	C1.2	7,50	23,91	20,20	15,69	24,80
209_D	C1.2	10,50	29,68	25,99	21,45	30,57
209_E	C1.2	13,50	30,36	26,67	22,13	31,25
210_A	C1.2	1,50	11,59	7,86	3,38	12,48
210_B	C1.2	4,50	11,86	8,12	3,66	12,75
210_C	C1.2	7,50	12,33	8,58	4,13	13,22
210_D	C1.2	10,50	12,62	8,87	4,42	13,51
210_E	C1.2	13,50	15,56	11,82	7,36	16,45
211_A	C1.3	1,50	16,31	12,58	8,10	17,20
211_B	C1.3	4,50	17,03	13,31	8,82	17,92
211_C	C1.3	7,50	23,18	19,48	14,96	24,07
211_D	C1.3	10,50	6,57	2,81	-1,62	7,46
211_E	C1.3	13,50	7,66	3,90	-0,54	8,55
212_A	C1.3	1,50	17,49	13,77	9,29	18,38
212_B	C1.3	4,50	19,61	15,89	11,39	20,49
212_C	C1.3	7,50	24,85	21,15	16,62	25,73
212_D	C1.3	10,50	26,48	22,79	18,25	27,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_E	C1.3	13,50	26,84	23,15	18,61	27,73
213_A	C1.3	1,50	12,47	8,75	4,25	13,35
213_B	C1.3	4,50	12,68	8,95	4,47	13,57
213_C	C1.3	7,50	13,57	9,83	5,37	14,46
213_D	C1.3	10,50	13,72	9,97	5,52	14,61
213_E	C1.3	13,50	17,35	13,61	9,15	18,24
214_A	C1.3	1,50	15,82	12,08	7,62	16,71
214_B	C1.3	4,50	18,39	14,66	10,18	19,28
214_C	C1.3	7,50	22,55	18,84	14,33	23,44
214_D	C1.3	10,50	28,94	25,25	20,71	29,83
214_E	C1.3	13,50	29,73	26,04	21,50	30,62
215_A	C1.4	1,50	12,58	8,85	4,37	13,47
215_B	C1.4	4,50	14,51	10,78	6,31	15,40
215_C	C1.4	7,50	18,27	14,56	10,06	19,16
215_D	C1.4	10,50	23,79	20,09	15,56	24,67
215_E	C1.4	13,50	24,41	20,72	16,19	25,30
216_A	C1.4	1,50	14,22	10,49	6,02	15,11
216_B	C1.4	4,50	16,40	12,67	8,19	17,29
216_C	C1.4	7,50	20,41	16,70	12,19	21,30
216_D	C1.4	10,50	26,12	22,43	17,89	27,01
216_E	C1.4	13,50	26,70	23,01	18,47	27,59
217_A	C1.4	1,50	11,01	7,28	2,81	11,90
217_B	C1.4	4,50	12,86	9,13	4,66	13,75
217_C	C1.4	7,50	16,50	12,79	8,29	17,39
217_D	C1.4	10,50	22,07	18,38	13,84	22,96
217_E	C1.4	13,50	22,74	19,05	14,51	23,63
218_A	C1.4	1,50	14,47	10,74	6,27	15,36
218_B	C1.4	4,50	16,53	12,81	8,33	17,42
218_C	C1.4	7,50	20,39	16,68	12,18	21,28
218_D	C1.4	10,50	25,85	22,15	17,62	26,73
218_E	C1.4	13,50	26,36	22,67	18,14	27,25
219_A	C1.4	1,50	8,07	4,34	-0,13	8,96
219_B	C1.4	4,50	8,57	4,82	0,37	9,46
219_C	C1.4	7,50	9,42	5,66	1,22	10,31
219_D	C1.4	10,50	9,49	5,74	1,30	10,38
219_E	C1.4	13,50	8,23	4,48	0,03	9,12
220_A	C1.4	1,50	15,58	11,84	7,38	16,47
220_B	C1.4	4,50	18,56	14,82	10,35	19,45
220_C	C1.4	7,50	23,70	19,99	15,48	24,59
220_D	C1.4	10,50	30,89	27,20	22,66	31,78
220_E	C1.4	13,50	32,06	28,37	23,83	32,95
221_A	C1.4	1,50	17,22	13,47	9,02	18,11
221_B	C1.4	4,50	18,88	15,14	10,67	19,77
221_C	C1.4	7,50	23,82	20,11	15,60	24,71
221_D	C1.4	10,50	30,68	26,99	22,45	31,57
221_E	C1.4	13,50	31,84	28,15	23,62	32,73
222_A	C1.4	1,50	16,11	12,37	7,91	17,00
222_B	C1.4	4,50	18,98	15,25	10,77	19,87
222_C	C1.4	7,50	23,90	20,19	15,68	24,79
222_D	C1.4	10,50	30,36	26,67	22,13	31,25
222_E	C1.4	13,50	31,48	27,79	23,26	32,37
223_A	C1.4	1,50	15,96	12,21	7,76	16,85
223_B	C1.4	4,50	18,84	15,11	10,64	19,73
223_C	C1.4	7,50	23,82	20,11	15,60	24,71
223_D	C1.4	10,50	30,46	26,77	22,24	31,35
223_E	C1.4	13,50	31,61	27,92	23,39	32,50
224_A	C1.4	1,50	16,32	12,57	8,12	17,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
224_B	C1.4	4,50	18,99	15,26	10,79	19,88
224_C	C1.4	7,50	23,69	19,98	15,47	24,58
224_D	C1.4	10,50	29,89	26,20	21,66	30,78
224_E	C1.4	13,50	30,95	27,26	22,73	31,84
225_A	C1.4	1,50	11,34	7,62	3,13	12,23
225_B	C1.4	4,50	11,08	7,34	2,87	11,97
225_C	C1.4	7,50	11,43	7,69	3,24	12,32
225_D	C1.4	10,50	11,64	7,89	3,44	12,53
225_E	C1.4	13,50	16,27	12,53	8,06	17,16
226_A	C2.1	1,50	13,52	9,80	5,30	14,40
226_B	C2.1	4,50	16,24	12,53	8,03	17,13
226_C	C2.1	7,50	22,70	19,01	14,47	23,59
226_D	C2.1	10,50	23,17	19,48	14,95	24,06
226_E	C2.1	13,50	23,59	19,90	15,37	24,48
227_A	C2.1	1,50	14,57	10,85	6,36	15,46
227_B	C2.1	4,50	17,03	13,31	8,81	17,91
227_C	C2.1	7,50	22,81	19,11	14,58	23,69
227_D	C2.1	10,50	23,19	19,50	14,97	24,08
227_E	C2.1	13,50	23,57	19,88	15,35	24,46
228_A	C2.1	1,50	9,39	5,67	1,18	10,28
228_B	C2.1	4,50	9,47	5,74	1,26	10,36
228_C	C2.1	7,50	9,42	5,68	1,21	10,31
228_D	C2.1	10,50	10,82	7,07	2,62	11,71
228_E	C2.1	13,50	12,13	8,38	3,93	13,02
229_A	C2.1	1,50	18,61	14,88	10,40	19,50
229_B	C2.1	4,50	22,08	18,37	13,87	22,97
229_C	C2.1	7,50	29,19	25,49	20,96	30,07
229_D	C2.1	10,50	29,59	25,90	21,36	30,48
229_E	C2.1	13,50	30,05	26,36	21,83	30,94
230_A	C2.1	1,50	18,49	14,76	10,28	19,38
230_B	C2.1	4,50	21,74	18,02	13,53	22,63
230_C	C2.1	7,50	28,58	24,89	20,35	29,47
230_D	C2.1	10,50	28,57	24,88	20,34	29,46
230_E	C2.1	13,50	29,11	25,42	20,89	30,00
231_A	C2.1	1,50	18,10	14,37	9,90	18,99
231_B	C2.1	4,50	21,37	17,65	13,16	22,26
231_C	C2.1	7,50	28,13	24,43	19,90	29,01
231_D	C2.1	10,50	29,97	26,28	21,74	30,86
231_E	C2.1	13,50	30,73	27,03	22,50	31,61
232_A	C2.1	1,50	16,96	13,22	8,77	17,85
232_B	C2.1	4,50	19,14	15,41	10,93	20,03
232_C	C2.1	7,50	23,72	20,02	15,51	24,61
232_D	C2.1	10,50	30,29	26,60	22,06	31,18
232_E	C2.1	13,50	31,39	27,70	23,16	32,28
233_A	C2.1	1,50	17,72	13,98	9,52	18,61
233_B	C2.1	4,50	20,25	16,52	12,04	21,14
233_C	C2.1	7,50	25,96	22,26	17,74	26,85
233_D	C2.1	10,50	30,28	26,59	22,05	31,17
233_E	C2.1	13,50	31,35	27,65	23,12	32,23
234_A	C2.1	1,50	16,84	13,09	8,64	17,73
234_B	C2.1	4,50	18,93	15,20	10,72	19,82
234_C	C2.1	7,50	23,39	19,68	15,17	24,28
234_D	C2.1	10,50	29,76	26,08	21,54	30,65
234_E	C2.1	13,50	30,89	27,19	22,66	31,77
235_A	C2.1	1,50	10,53	6,82	2,32	11,42
235_B	C2.1	4,50	10,02	6,29	1,81	10,91
235_C	C2.1	7,50	10,48	6,74	2,28	11,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_D	C2.1	10,50	12,37	8,63	4,18	13,26
235_E	C2.1	13,50	16,16	12,43	7,96	17,05
236_A	C2.1	1,50	9,65	5,89	1,46	10,54
236_B	C2.1	4,50	7,68	3,91	-0,51	8,57
236_C	C2.1	7,50	5,57	1,80	-2,62	6,46
236_D	C2.1	10,50	1,03	-2,74	-7,15	1,92
236_E	C2.1	13,50	1,34	-2,44	-6,85	2,23
237_A	C2.1	1,50	11,24	7,53	3,03	12,13
237_B	C2.1	4,50	10,87	7,15	2,66	11,76
237_C	C2.1	7,50	11,24	7,50	3,04	12,13
237_D	C2.1	10,50	13,19	9,44	4,99	14,08
237_E	C2.1	13,50	17,06	13,32	8,86	17,95
238_A	D1.1	1,50	14,83	11,10	6,63	15,72
238_B	D1.1	4,50	17,28	13,56	9,07	18,17
238_C	D1.1	7,50	24,98	21,29	16,76	25,87
238_D	D1.1	10,50	26,46	22,76	18,23	27,34
238_E	D1.1	13,50	27,05	23,36	18,83	27,94
239_A	D1.1	1,50	14,52	10,78	6,31	15,41
239_B	D1.1	4,50	16,76	13,04	8,55	17,65
239_C	D1.1	7,50	24,16	20,47	15,94	25,05
239_D	D1.1	10,50	25,51	21,81	17,28	26,39
239_E	D1.1	13,50	26,06	22,36	17,84	26,95
240_A	D1.1	1,50	14,87	11,13	6,67	15,76
240_B	D1.1	4,50	17,34	13,62	9,13	18,23
240_C	D1.1	7,50	24,93	21,23	16,70	25,81
240_D	D1.1	10,50	26,45	22,76	18,22	27,34
240_E	D1.1	13,50	27,25	23,55	19,02	28,13
241_A	D1.1	1,50	14,04	10,30	5,85	14,93
241_B	D1.1	4,50	15,56	11,82	7,37	16,45
241_C	D1.1	7,50	20,47	16,76	12,25	21,36
241_D	D1.1	10,50	21,28	17,57	13,06	22,17
241_E	D1.1	13,50	21,77	18,06	13,55	22,66
242_A	D1.1	1,50	14,79	11,04	6,59	15,68
242_B	D1.1	4,50	16,91	13,17	8,71	17,80
242_C	D1.1	7,50	23,69	19,99	15,47	24,58
242_D	D1.1	10,50	25,04	21,35	16,82	25,93
242_E	D1.1	13,50	25,61	21,91	17,39	26,50
243_A	D1.1	1,50	13,15	9,40	4,95	14,04
243_B	D1.1	4,50	13,52	9,77	5,33	14,41
243_C	D1.1	7,50	14,78	11,02	6,58	15,67
243_D	D1.1	10,50	15,03	11,28	6,83	15,92
243_E	D1.1	13,50	16,07	12,33	7,87	16,96
244_A	D1.1	1,50	15,05	11,31	6,85	15,94
244_B	D1.1	4,50	17,10	13,37	8,90	17,99
244_C	D1.1	7,50	23,98	20,28	15,75	24,86
244_D	D1.1	10,50	25,52	21,83	17,30	26,41
244_E	D1.1	13,50	26,15	22,45	17,92	27,03
245_A	D1.1	1,50	12,71	8,96	4,51	13,60
245_B	D1.1	4,50	13,43	9,68	5,23	14,32
245_C	D1.1	7,50	14,14	10,38	5,95	15,03
245_D	D1.1	10,50	14,19	10,44	5,99	15,08
245_E	D1.1	13,50	15,27	11,53	7,07	16,16
246_A	D1.1	1,50	10,91	7,17	2,71	11,80
246_B	D1.1	4,50	10,90	7,15	2,70	11,79
246_C	D1.1	7,50	11,58	7,83	3,39	12,47
246_D	D1.1	10,50	12,54	8,79	4,34	13,43
246_E	D1.1	13,50	14,25	10,51	6,05	15,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
247_A	D1.1	1,50	6,89	3,13	-1,30	7,78
247_B	D1.1	4,50	5,33	1,56	-2,86	6,22
247_C	D1.1	7,50	2,83	-0,93	-5,36	3,72
247_D	D1.1	10,50	1,25	-2,51	-6,94	2,14
247_E	D1.1	13,50	1,43	-2,33	-6,76	2,32
248_A	D1.1	1,50	14,58	10,84	6,39	15,47
248_B	D1.1	4,50	15,59	11,86	7,39	16,48
248_C	D1.1	7,50	19,99	16,29	11,77	20,88
248_D	D1.1	10,50	8,49	4,74	0,30	9,38
248_E	D1.1	13,50	7,80	4,05	-0,39	8,69
249_A	D1.1	1,50	12,36	8,61	4,16	13,25
249_B	D1.1	4,50	12,95	9,20	4,76	13,84
249_C	D1.1	7,50	12,47	8,72	4,28	13,36
249_D	D1.1	10,50	13,26	9,52	5,07	14,15
249_E	D1.1	13,50	10,85	7,12	2,65	11,74
250_A	D1.1	1,50	13,94	10,19	5,75	14,83
250_B	D1.1	4,50	13,90	10,15	5,71	14,79
250_C	D1.1	7,50	13,50	9,74	5,30	14,39
250_D	D1.1	10,50	7,24	3,49	-0,96	8,13
250_E	D1.1	13,50	-3,18	-6,94	-11,37	-2,29
251_A	D1.1	1,50	5,88	2,13	-2,31	6,77
251_B	D1.1	4,50	5,87	2,11	-2,33	6,76
251_C	D1.1	7,50	5,58	1,83	-2,61	6,47
251_D	D1.1	10,50	4,42	0,67	-3,77	5,31
251_E	D1.1	13,50	-1,75	-5,51	-9,94	-0,86
252_A	D1.1	1,50	12,32	8,56	4,12	13,21
252_B	D1.1	4,50	12,09	8,34	3,90	12,98
252_C	D1.1	7,50	11,13	7,38	2,94	12,02
252_D	D1.1	10,50	8,21	4,46	0,01	9,10
252_E	D1.1	13,50	-5,13	-8,89	-13,33	-4,24
253_A	D1.1	1,50	7,06	3,30	-1,13	7,95
253_B	D1.1	4,50	6,63	2,87	-1,55	7,52
253_C	D1.1	7,50	5,26	1,51	-2,93	6,15
253_D	D1.1	10,50	6,16	2,41	-2,04	7,05
253_E	D1.1	13,50	4,59	0,85	-3,60	5,48
254_A	D1.1	1,50	10,90	7,14	2,71	11,79
254_B	D1.1	4,50	10,68	6,92	2,48	11,57
254_C	D1.1	7,50	10,11	6,36	1,91	11,00
254_D	D1.1	10,50	13,27	9,52	5,07	14,16
254_E	D1.1	13,50	14,10	10,36	5,89	14,99
255_A	D2.1	1,50	10,70	6,96	2,50	11,59
255_B	D2.1	4,50	10,08	6,33	1,88	10,97
255_C	D2.1	7,50	9,64	5,89	1,44	10,53
255_D	D2.1	10,50	9,99	6,24	1,79	10,88
255_E	D2.1	13,50	10,90	7,16	2,70	11,79
256_A	D2.1	1,50	11,08	7,34	2,88	11,97
256_B	D2.1	4,50	10,21	6,46	2,02	11,10
256_C	D2.1	7,50	10,41	6,66	2,22	11,30
256_D	D2.1	10,50	13,92	10,17	5,72	14,81
256_E	D2.1	13,50	14,79	11,06	6,59	15,68
257_A	D2.1	1,50	9,64	5,90	1,43	10,53
257_B	D2.1	4,50	9,28	5,54	1,09	10,17
257_C	D2.1	7,50	9,44	5,69	1,25	10,33
257_D	D2.1	10,50	13,45	9,70	5,25	14,34
257_E	D2.1	13,50	15,13	11,40	6,92	16,02
258_A	D2.1	1,50	16,44	12,72	8,23	17,33
258_B	D2.1	4,50	10,05	6,29	1,85	10,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_C	D2.1		7,50	10,20	6,44	2,01	11,09
258_D	D2.1		10,50	10,52	6,76	2,33	11,41
258_E	D2.1		13,50	12,93	9,19	4,72	13,82
259_A	D2.1		1,50	19,34	15,62	11,14	20,23
259_B	D2.1		4,50	18,75	15,02	10,54	19,64
259_C	D2.1		7,50	23,62	19,91	15,40	24,51
259_D	D2.1		10,50	25,77	22,07	17,54	26,65
259_E	D2.1		13,50	25,72	22,03	17,50	26,61
260_A	D2.1		1,50	12,87	9,13	4,66	13,76
260_B	D2.1		4,50	13,35	9,60	5,15	14,24
260_C	D2.1		7,50	14,89	11,14	6,70	15,78
260_D	D2.1		10,50	14,45	10,70	6,26	15,34
260_E	D2.1		13,50	17,92	14,19	9,72	18,81
261_A	D2.1		1,50	12,90	9,16	4,69	13,79
261_B	D2.1		4,50	13,57	9,82	5,37	14,46
261_C	D2.1		7,50	15,02	11,26	6,82	15,91
261_D	D2.1		10,50	14,55	10,80	6,36	15,44
261_E	D2.1		13,50	17,26	13,52	9,06	18,15
262_A	D2.1		1,50	12,02	8,28	3,81	12,91
262_B	D2.1		4,50	12,43	8,68	4,23	13,32
262_C	D2.1		7,50	13,85	10,09	5,65	14,74
262_D	D2.1		10,50	13,38	9,63	5,18	14,27
262_E	D2.1		13,50	16,27	12,53	8,07	17,16
263_A	D2.2		1,50	13,24	9,51	5,04	14,13
263_B	D2.2		4,50	10,36	6,61	2,16	11,25
263_C	D2.2		7,50	10,89	7,14	2,70	11,78
263_D	D2.2		10,50	11,90	8,15	3,70	12,79
263_E	D2.2		13,50	15,51	11,78	7,31	16,40
264_A	D2.2		1,50	11,59	7,86	3,38	12,48
264_B	D2.2		4,50	9,89	6,14	1,69	10,78
264_C	D2.2		7,50	10,18	6,43	1,99	11,07
264_D	D2.2		10,50	12,01	8,26	3,81	12,90
264_E	D2.2		13,50	16,29	12,56	8,09	17,18
265_A	D2.2		1,50	15,38	11,65	7,17	16,27
265_B	D2.2		4,50	11,52	7,77	3,32	12,41
265_C	D2.2		7,50	12,23	8,48	4,03	13,12
265_D	D2.2		10,50	12,02	8,27	3,82	12,91
265_E	D2.2		13,50	15,01	11,27	6,80	15,90
266_A	D2.2		1,50	17,79	14,05	9,58	18,68
266_B	D2.2		4,50	19,10	15,37	10,89	19,99
266_C	D2.2		7,50	24,33	20,62	16,10	25,21
266_D	D2.2		10,50	27,61	23,91	19,38	28,49
266_E	D2.2		13,50	28,31	24,61	20,08	29,19
267_A	D2.2		1,50	14,99	11,25	6,79	15,88
267_B	D2.2		4,50	17,25	13,52	9,05	18,14
267_C	D2.2		7,50	21,52	17,81	13,31	22,41
267_D	D2.2		10,50	27,40	23,71	19,17	28,29
267_E	D2.2		13,50	28,46	24,77	20,24	29,35
268_A	D2.2		1,50	15,68	11,94	7,48	16,57
268_B	D2.2		4,50	18,11	14,38	9,90	19,00
268_C	D2.2		7,50	22,55	18,84	14,34	23,44
268_D	D2.2		10,50	28,61	24,91	20,38	29,49
268_E	D2.2		13,50	29,65	25,95	21,42	30,53
269_A	D2.2		1,50	15,19	11,44	6,99	16,08
269_B	D2.2		4,50	17,22	13,49	9,02	18,11
269_C	D2.2		7,50	21,77	18,06	13,56	22,66
269_D	D2.2		10,50	27,62	23,93	19,39	28,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269_E	D2.2	13,50	28,70	25,00	20,47	29,58
270_A	D2.2	1,50	11,78	8,03	3,58	12,67
270_B	D2.2	4,50	10,76	7,01	2,56	11,65
270_C	D2.2	7,50	10,37	6,62	2,18	11,26
270_D	D2.2	10,50	10,92	7,17	2,72	11,81
270_E	D2.2	13,50	12,91	9,16	4,70	13,79
271_A	E1.1	1,50	12,19	8,45	3,99	13,08
271_B	E1.1	4,50	12,64	8,89	4,44	13,53
271_C	E1.1	7,50	13,13	9,37	4,93	14,02
271_D	E1.1	10,50	12,32	8,56	4,12	13,21
271_E	E1.1	13,50	12,91	9,16	4,72	13,80
271_F	E1.1	16,50	14,25	10,50	6,05	15,14
272_A	E1.1	1,50	10,51	6,77	2,31	11,40
272_B	E1.1	4,50	10,79	7,04	2,59	11,68
272_C	E1.1	7,50	11,68	7,93	3,49	12,57
272_D	E1.1	10,50	11,34	7,59	3,15	12,23
272_E	E1.1	13,50	12,12	8,37	3,92	13,01
272_F	E1.1	16,50	13,61	9,87	5,41	14,50
273_A	E1.1	1,50	12,18	8,44	3,98	13,07
273_B	E1.1	4,50	12,83	9,09	4,64	13,72
273_C	E1.1	7,50	13,29	9,53	5,09	14,18
273_D	E1.1	10,50	12,06	8,31	3,87	12,95
273_E	E1.1	13,50	12,37	8,61	4,17	13,26
273_F	E1.1	16,50	13,79	10,04	5,59	14,68
274_A	E1.1	1,50	12,84	9,10	4,64	13,73
274_B	E1.1	4,50	13,65	9,90	5,45	14,54
274_C	E1.1	7,50	14,20	10,45	6,01	15,09
274_D	E1.1	10,50	11,85	8,10	3,66	12,74
274_E	E1.1	13,50	11,54	7,78	3,34	12,43
274_F	E1.1	16,50	12,95	9,20	4,76	13,84
275_A	E1.1	1,50	13,10	9,36	4,89	13,99
275_B	E1.1	4,50	13,88	10,13	5,68	14,77
275_C	E1.1	7,50	14,53	10,78	6,34	15,42
275_D	E1.1	10,50	12,12	8,37	3,93	13,01
275_E	E1.1	13,50	11,82	8,07	3,63	12,71
275_F	E1.1	16,50	13,26	9,52	5,07	14,15
276_A	E1.1	1,50	11,75	8,01	3,54	12,64
276_B	E1.1	4,50	12,30	8,55	4,10	13,19
276_C	E1.1	7,50	12,77	9,01	4,57	13,66
276_D	E1.1	10,50	12,03	8,27	3,83	12,92
276_E	E1.1	13,50	11,37	7,62	3,18	12,26
276_F	E1.1	16,50	12,85	9,10	4,66	13,74
277_A	E1.1	1,50	6,16	2,41	-2,04	7,05
277_B	E1.1	4,50	5,48	1,73	-2,71	6,37
277_C	E1.1	7,50	2,84	-0,90	-5,36	3,73
277_D	E1.1	10,50	-2,57	-6,29	-10,78	-1,68
277_E	E1.1	13,50	-1,84	-5,59	-10,04	-0,95
277_F	E1.1	16,50	4,34	0,59	-3,85	5,23
278_A	E1.1	1,50	6,38	2,63	-1,81	7,27
278_B	E1.1	4,50	5,87	2,11	-2,33	6,76
278_C	E1.1	7,50	-0,84	-4,62	-9,01	0,05
278_D	E1.1	10,50	--	--	--	--
278_E	E1.1	13,50	--	--	--	--
278_F	E1.1	16,50	--	--	--	--
279_A	E1.1	1,50	5,07	1,31	-3,12	5,96
279_B	E1.1	4,50	4,43	0,67	-3,75	5,32
279_C	E1.1	7,50	-1,55	-5,34	-9,73	-0,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_D	E1.1		10,50	--	--	--	--
279_E	E1.1		13,50	--	--	--	--
279_F	E1.1		16,50	--	--	--	--
280_A	E1.1		1,50	2,44	-1,32	-5,75	3,33
280_B	E1.1		4,50	0,15	-3,62	-8,03	1,04
280_C	E1.1		7,50	-2,80	-6,58	-10,98	-1,91
280_D	E1.1		10,50	--	--	--	--
280_E	E1.1		13,50	--	--	--	--
280_F	E1.1		16,50	--	--	--	--
281_A	E1.2		1,50	12,65	8,91	4,44	13,54
281_B	E1.2		4,50	13,04	9,29	4,84	13,93
281_C	E1.2		7,50	13,43	9,67	5,23	14,32
281_D	E1.2		10,50	12,88	9,13	4,69	13,77
281_E	E1.2		13,50	12,64	8,89	4,44	13,53
281_F	E1.2		16,50	14,22	10,47	6,02	15,11
282_A	E1.2		1,50	13,21	9,47	5,00	14,10
282_B	E1.2		4,50	13,13	9,39	4,93	14,02
282_C	E1.2		7,50	13,67	9,92	5,47	14,56
282_D	E1.2		10,50	11,52	7,77	3,32	12,41
282_E	E1.2		13,50	11,23	7,48	3,03	12,12
282_F	E1.2		16,50	12,43	8,68	4,23	13,32
283_A	E1.2		1,50	12,64	8,90	4,44	13,53
283_B	E1.2		4,50	13,04	9,30	4,85	13,93
283_C	E1.2		7,50	13,60	9,85	5,40	14,49
283_D	E1.2		10,50	11,53	7,78	3,34	12,42
283_E	E1.2		13,50	10,96	7,20	2,76	11,85
283_F	E1.2		16,50	12,68	8,93	4,49	13,57
284_A	E1.2		1,50	11,94	8,21	3,73	12,83
284_B	E1.2		4,50	11,44	7,71	3,24	12,33
284_C	E1.2		7,50	11,82	8,08	3,62	12,71
284_D	E1.2		10,50	11,55	7,80	3,35	12,44
284_E	E1.2		13,50	10,91	7,17	2,71	11,80
284_F	E1.2		16,50	11,72	7,97	3,52	12,61
285_A	E1.2		1,50	4,93	1,20	-3,28	5,82
285_B	E1.2		4,50	4,98	1,25	-3,22	5,87
285_C	E1.2		7,50	2,91	-0,80	-5,30	3,80
285_D	E1.2		10,50	-0,84	-4,55	-9,05	0,05
285_E	E1.2		13,50	-0,40	-4,13	-8,60	0,49
285_F	E1.2		16,50	2,24	-1,52	-5,95	3,13
286_A	E1.2		1,50	4,99	1,22	-3,19	5,88
286_B	E1.2		4,50	3,37	-0,40	-4,81	4,26
286_C	E1.2		7,50	-1,48	-5,26	-9,66	-0,59
286_D	E1.2		10,50	--	--	--	--
286_E	E1.2		13,50	--	--	--	--
286_F	E1.2		16,50	--	--	--	--
287_A	E1.2		1,50	4,19	0,42	-4,00	5,08
287_B	E1.2		4,50	1,92	-1,86	-6,27	2,81
287_C	E1.2		7,50	-1,96	-5,75	-10,14	-1,07
287_D	E1.2		10,50	--	--	--	--
287_E	E1.2		13,50	--	--	--	--
287_F	E1.2		16,50	--	--	--	--
288_A	E1.2		1,50	5,39	1,63	-2,80	6,28
288_B	E1.2		4,50	3,03	-0,74	-5,16	3,92
288_C	E1.2		7,50	-3,01	-6,79	-11,19	-2,12
288_D	E1.2		10,50	--	--	--	--
288_E	E1.2		13,50	--	--	--	--
288_F	E1.2		16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Zaanbrug

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zaanbrug
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
289_A	E1.3	1,50	12,66	8,94	4,45	13,55
289_B	E1.3	4,50	12,06	8,33	3,85	12,95
289_C	E1.3	7,50	12,34	8,61	4,14	13,23
289_D	E1.3	10,50	12,51	8,77	4,31	13,40
289_E	E1.3	13,50	11,99	8,25	3,79	12,88
289_F	E1.3	16,50	12,88	9,13	4,69	13,77
290_A	E1.3	1,50	12,95	9,22	4,75	13,84
290_B	E1.3	4,50	13,02	9,29	4,82	13,91
290_C	E1.3	7,50	13,48	9,74	5,28	14,37
290_D	E1.3	10,50	10,62	6,88	2,41	11,51
290_E	E1.3	13,50	9,45	5,73	1,24	10,34
290_F	E1.3	16,50	9,01	5,27	0,81	9,90
291_A	E1.3	1,50	13,47	9,74	5,27	14,36
291_B	E1.3	4,50	13,16	9,43	4,96	14,05
291_C	E1.3	7,50	13,62	9,88	5,42	14,51
291_D	E1.3	10,50	11,27	7,53	3,07	12,16
291_E	E1.3	13,50	9,70	5,97	1,49	10,59
291_F	E1.3	16,50	9,48	5,74	1,29	10,37
292_A	E1.3	1,50	12,98	9,25	4,78	13,87
292_B	E1.3	4,50	12,74	9,00	4,54	13,63
292_C	E1.3	7,50	13,30	9,56	5,10	14,19
292_D	E1.3	10,50	12,49	8,75	4,28	13,38
292_E	E1.3	13,50	14,22	10,51	6,00	15,11
292_F	E1.3	16,50	15,20	11,49	6,98	16,09
293_A	E1.3	1,50	8,96	5,20	0,77	9,85
293_B	E1.3	4,50	9,00	5,24	0,81	9,89
293_C	E1.3	7,50	7,72	3,97	-0,47	8,61
293_D	E1.3	10,50	--	--	--	--
293_E	E1.3	13,50	--	--	--	--
293_F	E1.3	16,50	--	--	--	--
294_A	E1.3	1,50	7,00	3,24	-1,19	7,89
294_B	E1.3	4,50	6,91	3,15	-1,28	7,80
294_C	E1.3	7,50	6,56	2,81	-1,63	7,45
294_D	E1.3	10,50	--	--	--	--
294_E	E1.3	13,50	--	--	--	--
294_F	E1.3	16,50	--	--	--	--
295_A	E1.3	1,50	4,74	0,96	-3,45	5,63
295_B	E1.3	4,50	2,91	-0,87	-5,28	3,80
295_C	E1.3	7,50	-1,68	-5,47	-9,86	-0,79
295_D	E1.3	10,50	--	--	--	--
295_E	E1.3	13,50	--	--	--	--
295_F	E1.3	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	A1.1	1,50	17,81	14,09	9,60	18,70
001_B	A1.1	4,50	18,47	14,76	10,25	19,36
001_C	A1.1	7,50	18,98	15,27	10,76	19,87
001_D	A1.1	10,50	21,49	17,79	13,26	22,37
001_E	A1.1	13,50	23,52	19,83	15,29	24,41
001_F	A1.1	16,50	25,53	21,84	17,30	26,42
001b_A	A1.1	19,50	26,53	22,84	18,30	27,42
001b_B	A1.1	22,50	27,47	23,78	19,24	28,36
002_A	A1.1	1,50	17,82	14,10	9,60	18,70
002_B	A1.1	4,50	18,53	14,82	10,31	19,42
002_C	A1.1	7,50	19,06	15,36	10,85	19,95
002_D	A1.1	10,50	21,69	17,99	13,46	22,57
002_E	A1.1	13,50	23,82	20,13	15,59	24,71
002_F	A1.1	16,50	25,69	22,00	17,46	26,58
002b_A	A1.1	19,50	26,77	23,08	18,54	27,66
002b_B	A1.1	22,50	27,65	23,96	19,42	28,54
003_A	A1.1	1,50	18,03	14,32	9,82	18,92
003_B	A1.1	4,50	18,71	15,00	10,49	19,60
003_C	A1.1	7,50	19,21	15,50	10,99	20,10
003_D	A1.1	10,50	21,58	17,88	13,35	22,46
003_E	A1.1	13,50	23,58	19,89	15,35	24,47
003_F	A1.1	16,50	26,15	22,46	17,92	27,04
003b_A	A1.1	19,50	26,98	23,29	18,75	27,87
003b_B	A1.1	22,50	27,39	23,70	19,16	28,28
004_A	A1.1	1,50	17,92	14,20	9,70	18,80
004_B	A1.1	4,50	18,65	14,94	10,43	19,54
004_C	A1.1	7,50	19,20	15,50	10,99	20,09
004_D	A1.1	10,50	21,87	18,17	13,64	22,75
004_E	A1.1	13,50	24,09	20,40	15,86	24,98
004_F	A1.1	16,50	25,85	22,17	17,62	26,74
004b_A	A1.1	19,50	26,99	23,30	18,76	27,88
004b_B	A1.1	22,50	27,84	24,15	19,61	28,73
005_A	A1.1	1,50	17,80	14,09	9,59	18,69
005_B	A1.1	4,50	18,46	14,75	10,24	19,35
005_C	A1.1	7,50	18,90	15,19	10,68	19,79
005_D	A1.1	10,50	21,22	17,52	12,99	22,10
005_E	A1.1	13,50	23,05	19,36	14,82	23,94
005_F	A1.1	16,50	25,88	22,19	17,65	26,77
005b_A	A1.1	19,50	26,74	23,06	18,50	27,62
005b_B	A1.1	22,50	27,18	23,50	18,95	28,07
006_A	A1.1	1,50	10,58	6,85	2,37	11,47
006_B	A1.1	4,50	10,85	7,12	2,64	11,74
006_C	A1.1	7,50	6,64	2,89	-1,55	7,53
006_D	A1.1	10,50	2,34	-1,40	-5,85	3,23
006_E	A1.1	13,50	--	--	--	--
006_F	A1.1	16,50	--	--	--	--
006b_A	A1.1	19,50	--	--	--	--
006b_B	A1.1	22,50	--	--	--	--
007_A	A1.1	1,50	10,88	7,16	2,67	11,77
007_B	A1.1	4,50	11,14	7,42	2,93	12,03
007_C	A1.1	7,50	11,14	7,42	2,93	12,03
007_D	A1.1	10,50	10,25	6,53	2,03	11,13
007_E	A1.1	13,50	8,20	4,49	-0,02	9,09
007_F	A1.1	16,50	8,45	4,74	0,23	9,34
007b_A	A1.1	19,50	--	--	--	--
007b_B	A1.1	22,50	--	--	--	--
008_A	A1.1	1,50	16,89	13,17	8,67	17,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_B	A1.1	4,50	22,93	19,24	14,71	23,82
008_C	A1.1	7,50	24,98	21,29	16,76	25,87
008_D	A1.1	10,50	-1,94	-5,66	-10,16	-1,06
008_E	A1.1	13,50	-8,55	-12,30	-16,74	-7,66
008_F	A1.1	16,50	--	--	--	--
008b_A	A1.1	19,50	--	--	--	--
008b_B	A1.1	22,50	--	--	--	--
009_A	A1.1	1,50	16,82	13,10	8,61	17,71
009_B	A1.1	4,50	24,13	20,43	15,90	25,01
009_C	A1.1	7,50	24,88	21,18	16,65	25,76
009_D	A1.1	10,50	12,71	8,97	4,50	13,60
009_E	A1.1	13,50	15,94	12,22	7,73	16,83
009_F	A1.1	16,50	19,03	15,32	10,81	19,92
009b_A	A1.1	19,50	25,10	21,42	16,88	25,99
009b_B	A1.1	22,50	26,63	22,94	18,40	27,52
010_A	A1.1	1,50	17,03	13,30	8,81	17,91
010_B	A1.1	4,50	24,15	20,46	15,93	25,04
010_C	A1.1	7,50	25,17	21,48	16,94	26,06
010_D	A1.1	10,50	13,23	9,50	5,03	14,12
010_E	A1.1	13,50	16,30	12,57	8,09	17,19
010_F	A1.1	16,50	18,84	15,12	10,62	19,72
010b_A	A1.1	19,50	24,56	20,87	16,34	25,45
010b_B	A1.1	22,50	28,61	24,93	20,38	29,50
011_A	A1.1	1,50	17,73	14,01	9,52	18,62
011_B	A1.1	4,50	23,66	19,96	15,44	24,55
011_C	A1.1	7,50	24,42	20,72	16,20	25,31
011_D	A1.1	10,50	18,05	14,33	9,83	18,93
011_E	A1.1	13,50	19,94	16,24	11,72	20,83
011_F	A1.1	16,50	22,46	18,77	14,23	23,35
011b_A	A1.1	19,50	24,71	21,02	16,48	25,60
011b_B	A1.1	22,50	27,59	23,90	19,35	28,47
012_A	A1.2	1,50	10,77	7,05	2,56	11,66
012_B	A1.2	4,50	11,11	7,39	2,90	12,00
012_C	A1.2	7,50	11,16	7,44	2,95	12,05
012_D	A1.2	10,50	10,33	6,61	2,11	11,21
012_E	A1.2	13,50	8,22	4,51	0,00	9,11
012_F	A1.2	16,50	8,49	4,77	0,27	9,37
012b_A	A1.2	19,50	7,32	3,59	-0,89	8,21
012b_B	A1.2	22,50	12,79	9,05	4,58	13,68
013_A	A1.2	1,50	10,96	7,24	2,75	11,85
013_B	A1.2	4,50	11,22	7,50	3,01	12,11
013_C	A1.2	7,50	11,31	7,59	3,10	12,20
013_D	A1.2	10,50	10,34	6,63	2,13	11,23
013_E	A1.2	13,50	8,17	4,45	-0,05	9,05
013_F	A1.2	16,50	8,60	4,88	0,39	9,49
013b_A	A1.2	19,50	8,96	5,22	0,76	9,85
013b_B	A1.2	22,50	14,88	11,16	6,68	15,77
014_A	A1.2	1,50	16,66	12,96	8,45	17,55
014_B	A1.2	4,50	17,52	13,81	9,31	18,41
014_C	A1.2	7,50	17,43	13,72	9,22	18,32
014_D	A1.2	10,50	16,95	13,24	8,73	17,84
014_E	A1.2	13,50	12,40	8,70	4,18	13,29
014_F	A1.2	16,50	12,20	8,50	3,97	13,08
014b_A	A1.2	19,50	11,57	7,87	3,35	12,46
014b_B	A1.2	22,50	--	--	--	--
015_A	A1.2	1,50	15,95	12,25	7,73	16,84
015_B	A1.2	4,50	17,21	13,51	8,99	18,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_C	A1.2	7,50	17,08	13,38	8,86	17,97
015_D	A1.2	10,50	16,84	13,13	8,62	17,73
015_E	A1.2	13,50	12,04	8,34	3,82	12,93
015_F	A1.2	16,50	11,77	8,07	3,55	12,66
015b_A	A1.2	19,50	11,67	7,97	3,45	12,56
015b_B	A1.2	22,50	--	--	--	--
016_A	A1.2	1,50	16,89	13,18	8,67	17,78
016_B	A1.2	4,50	21,97	18,28	13,74	22,86
016_C	A1.2	7,50	22,43	18,74	14,20	23,32
016_D	A1.2	10,50	16,41	12,71	8,19	17,30
016_E	A1.2	13,50	11,96	8,27	3,74	12,85
016_F	A1.2	16,50	11,81	8,11	3,59	12,70
016b_A	A1.2	19,50	11,78	8,08	3,56	12,67
016b_B	A1.2	22,50	--	--	--	--
017_A	A1.2	1,50	9,88	6,16	1,67	10,77
017_B	A1.2	4,50	9,61	5,89	1,40	10,50
017_C	A1.2	7,50	8,90	5,18	0,69	9,79
017_D	A1.2	10,50	3,28	-0,48	-4,91	4,17
017_E	A1.2	13,50	-12,45	-16,19	-20,65	-11,56
017_F	A1.2	16,50	--	--	--	--
017b_A	A1.2	19,50	--	--	--	--
017b_B	A1.2	22,50	--	--	--	--
018_A	A1.2	1,50	12,99	9,27	4,78	13,88
018_B	A1.2	4,50	14,18	10,45	5,97	15,07
018_C	A1.2	7,50	14,96	11,23	6,76	15,85
018_D	A1.2	10,50	15,15	11,42	6,95	16,04
018_E	A1.2	13,50	17,09	13,36	8,88	17,98
018_F	A1.2	16,50	19,19	15,47	10,98	20,08
018b_A	A1.2	19,50	24,28	20,58	16,05	25,16
018b_B	A1.2	22,50	28,42	24,73	20,19	29,31
019_A	A1.2	1,50	17,72	14,01	9,50	18,61
019_B	A1.2	4,50	18,62	14,91	10,41	19,51
019_C	A1.2	7,50	19,49	15,78	11,27	20,38
019_D	A1.2	10,50	22,09	18,40	13,87	22,98
019_E	A1.2	13,50	23,60	19,90	15,37	24,48
019_F	A1.2	16,50	24,84	21,15	16,62	25,73
019b_A	A1.2	19,50	27,22	23,54	18,99	28,11
019b_B	A1.2	22,50	30,04	26,36	21,81	30,93
020_A	A1.2	1,50	11,11	7,38	2,90	12,00
020_B	A1.2	4,50	12,41	8,68	4,20	13,30
020_C	A1.2	7,50	13,58	9,84	5,37	14,47
020_D	A1.2	10,50	14,14	10,41	5,94	15,03
020_E	A1.2	13,50	16,34	12,61	8,13	17,23
020_F	A1.2	16,50	18,59	14,88	10,38	19,48
020b_A	A1.2	19,50	24,21	20,51	15,98	25,09
020b_B	A1.2	22,50	28,47	24,78	20,24	29,36
021_A	A1.3	1,50	18,91	15,19	10,70	19,80
021_B	A1.3	4,50	23,34	19,64	15,12	24,23
021_C	A1.3	7,50	27,06	23,37	18,84	27,95
021_D	A1.3	10,50	14,16	10,45	5,94	15,05
021_E	A1.3	13,50	1,07	-2,69	-7,12	1,96
021_F	A1.3	16,50	--	--	--	--
021b_A	A1.3	19,50	--	--	--	--
021b_B	A1.3	22,50	--	--	--	--
022_A	A1.3	1,50	19,31	15,59	11,10	20,20
022_B	A1.3	4,50	23,55	19,85	15,33	24,44
022_C	A1.3	7,50	26,14	22,44	17,91	27,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022_D	A1.3	10,50	14,62	10,91	6,40	15,51
022_E	A1.3	13,50	2,39	-1,37	-5,80	3,28
022_F	A1.3	16,50	--	--	--	--
022b_A	A1.3	19,50	--	--	--	--
022b_B	A1.3	22,50	--	--	--	--
023_A	A1.3	1,50	17,84	14,12	9,63	18,73
023_B	A1.3	4,50	21,95	18,24	13,73	22,84
023_C	A1.3	7,50	26,19	22,50	17,97	27,08
023_D	A1.3	10,50	13,01	9,30	4,79	13,90
023_E	A1.3	13,50	0,52	-3,24	-7,67	1,41
023_F	A1.3	16,50	--	--	--	--
023b_A	A1.3	19,50	--	--	--	--
023b_B	A1.3	22,50	--	--	--	--
024_A	A1.3	1,50	17,85	14,12	9,64	18,74
024_B	A1.3	4,50	23,47	19,77	15,25	24,36
024_C	A1.3	7,50	27,26	23,56	19,03	28,14
024_D	A1.3	10,50	16,55	12,83	8,34	17,44
024_E	A1.3	13,50	17,31	13,58	9,10	18,20
024_F	A1.3	16,50	23,12	19,42	14,89	24,00
024b_A	A1.3	19,50	27,25	23,56	19,02	28,14
024b_B	A1.3	22,50	28,49	24,80	20,26	29,38
025_A	A1.3	1,50	22,94	19,24	14,72	23,83
025_B	A1.3	4,50	24,82	21,12	16,60	25,71
025_C	A1.3	7,50	27,20	23,51	18,98	28,09
025_D	A1.3	10,50	15,64	11,92	7,43	16,53
025_E	A1.3	13,50	16,81	13,08	8,60	17,70
025_F	A1.3	16,50	19,77	16,06	11,55	20,66
025b_A	A1.3	19,50	25,83	22,14	17,60	26,72
025b_B	A1.3	22,50	27,65	23,96	19,42	28,54
026_A	A1.3	1,50	18,32	14,59	10,11	19,21
026_B	A1.3	4,50	24,49	20,79	16,26	25,37
026_C	A1.3	7,50	27,23	23,53	19,00	28,11
026_D	A1.3	10,50	17,23	13,51	9,02	18,12
026_E	A1.3	13,50	17,07	13,35	8,86	17,96
026_F	A1.3	16,50	21,51	17,81	13,29	22,40
026b_A	A1.3	19,50	25,40	21,71	17,17	26,29
026b_B	A1.3	22,50	27,75	24,06	19,52	28,64
027_A	A1.3	1,50	16,05	12,33	7,83	16,93
027_B	A1.3	4,50	17,15	13,43	8,93	18,03
027_C	A1.3	7,50	18,14	14,43	9,93	19,03
027_D	A1.3	10,50	20,43	16,73	12,21	21,32
027_E	A1.3	13,50	22,14	18,44	13,92	23,03
027_F	A1.3	16,50	23,47	19,78	15,25	24,36
027b_A	A1.3	19,50	26,35	22,66	18,13	27,24
027b_B	A1.3	22,50	29,70	26,01	21,47	30,59
028_A	A1.3	1,50	17,42	13,71	9,21	18,31
028_B	A1.3	4,50	18,42	14,70	10,20	19,30
028_C	A1.3	7,50	19,29	15,58	11,08	20,18
028_D	A1.3	10,50	21,72	18,02	13,49	22,60
028_E	A1.3	13,50	23,18	19,48	14,95	24,06
028_F	A1.3	16,50	24,40	20,71	16,18	25,29
028b_A	A1.3	19,50	26,84	23,15	18,61	27,73
028b_B	A1.3	22,50	29,94	26,25	21,71	30,83
029_A	A1.3	1,50	8,68	4,93	0,49	9,57
029_B	A1.3	4,50	8,25	4,49	0,06	9,14
029_C	A1.3	7,50	8,43	4,67	0,24	9,32
029_D	A1.3	10,50	4,48	0,72	-3,71	5,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_E	A1.3	13,50	-2,42	-6,18	-10,61	-1,53
029_F	A1.3	16,50	-2,05	-5,81	-10,24	-1,16
029b_A	A1.3	19,50	--	--	--	--
029b_B	A1.3	22,50	--	--	--	--
030_A	A1.3	1,50	7,61	3,86	-0,58	8,50
030_B	A1.3	4,50	7,47	3,71	-0,72	8,36
030_C	A1.3	7,50	7,33	3,57	-0,86	8,22
030_D	A1.3	10,50	5,27	1,52	-2,92	6,16
030_E	A1.3	13,50	-2,16	-5,92	-10,35	-1,27
030_F	A1.3	16,50	-1,81	-5,56	-10,00	-0,92
030b_A	A1.3	19,50	--	--	--	--
030b_B	A1.3	22,50	--	--	--	--
031_A	A1.3	1,50	8,22	4,46	0,02	9,11
031_B	A1.3	4,50	7,36	3,60	-0,84	8,25
031_C	A1.3	7,50	7,36	3,60	-0,83	8,25
031_D	A1.3	10,50	5,04	1,27	-3,15	5,93
031_E	A1.3	13,50	-0,41	-4,17	-8,60	0,48
031_F	A1.3	16,50	-0,41	-4,17	-8,60	0,48
031b_A	A1.3	19,50	--	--	--	--
031b_B	A1.3	22,50	--	--	--	--
032_A	A2.1	1,50	14,85	11,14	6,63	15,74
032_B	A2.1	4,50	15,75	12,04	7,54	16,64
032_C	A2.1	7,50	16,56	12,84	8,34	17,44
032_D	A2.1	10,50	18,33	14,62	10,11	19,22
032_E	A2.1	13,50	21,42	17,71	13,20	22,31
033_A	A2.1	1,50	8,21	4,48	0,00	9,10
033_B	A2.1	4,50	8,43	4,70	0,22	9,32
033_C	A2.1	7,50	9,16	5,42	0,95	10,05
033_D	A2.1	10,50	10,57	6,83	2,36	11,46
033_E	A2.1	13,50	12,95	9,22	4,74	13,84
034_A	A2.1	1,50	18,20	14,48	9,98	19,08
034_B	A2.1	4,50	22,65	18,95	14,43	23,54
034_C	A2.1	7,50	27,22	23,53	18,99	28,11
034_D	A2.1	10,50	11,50	7,79	3,29	12,39
034_E	A2.1	13,50	4,71	0,96	-3,49	5,60
035_A	A2.1	1,50	15,84	12,12	7,63	16,73
035_B	A2.1	4,50	18,95	15,23	10,73	19,83
035_C	A2.1	7,50	22,81	19,11	14,58	23,69
035_D	A2.1	10,50	14,78	11,06	6,57	15,67
035_E	A2.1	13,50	16,43	12,70	8,22	17,32
036_A	A2.2	1,50	23,24	19,55	15,01	24,13
036_B	A2.2	4,50	23,40	19,71	15,18	24,29
036_C	A2.2	7,50	23,37	19,67	15,14	24,25
036_D	A2.2	10,50	23,67	19,97	15,44	24,55
036_E	A2.2	13,50	25,63	21,93	17,40	26,51
037_A	A2.2	1,50	6,90	3,17	-1,30	7,79
037_B	A2.2	4,50	7,61	3,88	-0,59	8,50
037_C	A2.2	7,50	8,38	4,64	0,18	9,27
037_D	A2.2	10,50	9,94	6,21	1,74	10,83
037_E	A2.2	13,50	12,14	8,41	3,93	13,03
038_A	A2.2	1,50	7,01	3,28	-1,19	7,90
038_B	A2.2	4,50	7,59	3,85	-0,61	8,48
038_C	A2.2	7,50	8,27	4,53	0,07	9,16
038_D	A2.2	10,50	9,95	6,22	1,75	10,84
038_E	A2.2	13,50	12,53	8,81	4,32	13,42
039_A	A2.2	1,50	22,21	18,52	13,98	23,10
039_B	A2.2	4,50	22,20	18,51	13,98	23,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	A2.2	7,50	21,99	18,30	13,76	22,88
039_D	A2.2	10,50	21,56	17,87	13,34	22,45
039_E	A2.2	13,50	21,91	18,22	13,69	22,80
040_A	A2.2	1,50	12,04	8,33	3,83	12,93
040_B	A2.2	4,50	13,42	9,70	5,21	14,31
040_C	A2.2	7,50	14,13	10,40	5,92	15,02
040_D	A2.2	10,50	14,22	10,49	6,01	15,11
040_E	A2.2	13,50	16,13	12,39	7,92	17,02
041_A	A2.2	1,50	10,55	6,84	2,33	11,44
041_B	A2.2	4,50	11,30	7,58	3,09	12,19
041_C	A2.2	7,50	11,66	7,93	3,45	12,55
041_D	A2.2	10,50	12,54	8,80	4,34	13,43
041_E	A2.2	13,50	15,89	12,16	7,69	16,78
042_A	A2.3	1,50	14,03	10,30	5,82	14,92
042_B	A2.3	4,50	16,28	12,55	8,07	17,17
042_C	A2.3	7,50	17,17	13,44	8,96	18,06
042_D	A2.3	10,50	18,84	15,12	10,63	19,73
042_E	A2.3	13,50	23,86	20,17	15,64	24,75
043_A	A2.3	1,50	12,19	8,47	3,99	13,08
043_B	A2.3	4,50	14,04	10,31	5,84	14,93
043_C	A2.3	7,50	14,61	10,87	6,41	15,50
043_D	A2.3	10,50	15,91	12,18	7,71	16,80
043_E	A2.3	13,50	18,40	14,67	10,19	19,29
044_A	A2.3	1,50	13,29	9,56	5,08	14,18
044_B	A2.3	4,50	15,51	11,79	7,31	16,40
044_C	A2.3	7,50	16,57	12,85	8,36	17,46
044_D	A2.3	10,50	18,45	14,73	10,23	19,33
044_E	A2.3	13,50	23,50	19,81	15,28	24,39
045_A	A2.3	1,50	7,44	3,73	-0,78	8,33
045_B	A2.3	4,50	7,55	3,83	-0,67	8,43
045_C	A2.3	7,50	7,97	4,24	-0,23	8,86
045_D	A2.3	10,50	9,98	6,24	1,78	10,87
045_E	A2.3	13,50	14,24	10,52	6,04	15,13
046_A	A2.3	1,50	6,73	3,00	-1,48	7,62
046_B	A2.3	4,50	7,41	3,68	-0,79	8,30
046_C	A2.3	7,50	7,88	4,14	-0,32	8,77
046_D	A2.3	10,50	6,02	2,27	-2,17	6,91
046_E	A2.3	13,50	8,18	4,43	-0,02	9,07
047_A	A2.3	1,50	7,88	4,16	-0,32	8,77
047_B	A2.3	4,50	8,54	4,81	0,34	9,43
047_C	A2.3	7,50	8,75	5,01	0,55	9,64
047_D	A2.3	10,50	6,79	3,04	-1,41	7,68
047_E	A2.3	13,50	8,52	4,77	0,32	9,41
048_A	A2.3	1,50	8,17	4,45	-0,04	9,06
048_B	A2.3	4,50	9,42	5,69	1,22	10,31
048_C	A2.3	7,50	10,93	7,20	2,73	11,82
048_D	A2.3	10,50	12,75	9,03	4,54	13,64
048_E	A2.3	13,50	16,20	12,50	7,98	17,09
049_A	A2.3	1,50	12,65	8,93	4,44	13,54
049_B	A2.3	4,50	15,60	11,89	7,39	16,49
049_C	A2.3	7,50	16,77	13,05	8,55	17,65
049_D	A2.3	10,50	15,14	11,40	6,93	16,03
049_E	A2.3	13,50	18,07	14,34	9,86	18,96
050_A	A2.4	1,50	24,16	20,47	15,93	25,05
050_B	A2.4	4,50	24,51	20,81	16,28	25,39
050_C	A2.4	7,50	15,34	11,62	7,14	16,23
050_D	A2.4	10,50	10,08	6,35	1,88	10,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_E	A2.4	13,50	5,82	2,07	-2,38	6,71
051_A	A2.4	1,50	23,61	19,92	15,39	24,50
051_B	A2.4	4,50	23,77	20,07	15,54	24,65
051_C	A2.4	7,50	16,87	13,14	8,66	17,76
051_D	A2.4	10,50	10,59	6,87	2,39	11,48
051_E	A2.4	13,50	5,84	2,09	-2,36	6,73
052_A	A2.4	1,50	24,79	21,09	16,56	25,67
052_B	A2.4	4,50	25,86	22,16	17,63	26,74
052_C	A2.4	7,50	24,67	20,98	16,44	25,56
052_D	A2.4	10,50	9,81	6,08	1,61	10,70
052_E	A2.4	13,50	6,75	3,00	-1,45	7,64
053_A	A2.4	1,50	11,67	7,96	3,45	12,56
053_B	A2.4	4,50	12,77	9,05	4,56	13,66
053_C	A2.4	7,50	13,25	9,52	5,04	14,14
053_D	A2.4	10,50	14,30	10,57	6,09	15,19
053_E	A2.4	13,50	17,41	13,68	9,21	18,30
054_A	A2.4	1,50	25,97	22,28	17,74	26,86
054_B	A2.4	4,50	26,37	22,68	18,15	27,26
054_C	A2.4	7,50	24,05	20,35	15,82	24,93
054_D	A2.4	10,50	14,29	10,55	6,09	15,18
054_E	A2.4	13,50	17,64	13,91	9,44	18,53
055_A	A2.4	1,50	11,94	8,22	3,73	12,83
055_B	A2.4	4,50	13,25	9,52	5,03	14,13
055_C	A2.4	7,50	14,06	10,32	5,85	14,95
055_D	A2.4	10,50	15,06	11,33	6,86	15,95
055_E	A2.4	13,50	17,57	13,84	9,36	18,46
056_A	A2.4	1,50	23,24	19,55	15,02	24,13
056_B	A2.4	4,50	23,31	19,61	15,08	24,19
056_C	A2.4	7,50	23,18	19,48	14,96	24,07
056_D	A2.4	10,50	23,50	19,80	15,28	24,39
056_E	A2.4	13,50	24,22	20,52	16,00	25,11
057_A	A2.4	1,50	23,09	19,39	14,86	23,97
057_B	A2.4	4,50	23,16	19,46	14,94	24,05
057_C	A2.4	7,50	23,06	19,36	14,83	23,94
057_D	A2.4	10,50	23,41	19,71	15,19	24,30
057_E	A2.4	13,50	24,23	20,53	16,01	25,12
058_A	A2.4	1,50	23,35	19,66	15,12	24,24
058_B	A2.4	4,50	23,44	19,74	15,21	24,32
058_C	A2.4	7,50	23,32	19,62	15,10	24,21
058_D	A2.4	10,50	23,61	19,91	15,38	24,49
058_E	A2.4	13,50	24,29	20,59	16,07	25,18
059_A	A2.4	1,50	8,04	4,33	-0,17	8,93
059_B	A2.4	4,50	8,24	4,51	0,03	9,13
059_C	A2.4	7,50	8,99	5,26	0,79	9,88
059_D	A2.4	10,50	10,75	7,01	2,55	11,64
059_E	A2.4	13,50	14,89	11,17	6,68	15,78
060_A	A2.4	1,50	7,46	3,73	-0,74	8,35
060_B	A2.4	4,50	8,25	4,51	0,05	9,14
060_C	A2.4	7,50	8,99	5,25	0,79	9,88
060_D	A2.4	10,50	9,66	5,92	1,46	10,55
060_E	A2.4	13,50	10,64	6,90	2,43	11,53
061_A	A2.4	1,50	8,74	5,03	0,52	9,63
061_B	A2.4	4,50	8,96	5,23	0,75	9,85
061_C	A2.4	7,50	9,43	5,69	1,22	10,32
061_D	A2.4	10,50	11,15	7,41	2,95	12,04
061_E	A2.4	13,50	15,18	11,45	6,97	16,07
062_A	A3.1	1,50	8,93	5,21	0,72	9,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062_B	A3.1	4,50	9,18	5,45	0,97	10,07
062_C	A3.1	7,50	10,17	6,43	1,97	11,06
062_D	A3.1	10,50	11,91	8,17	3,71	12,80
062_E	A3.1	13,50	15,58	11,86	7,37	16,47
063_A	A3.1	1,50	24,28	20,59	16,05	25,17
063_B	A3.1	4,50	24,18	20,49	15,95	25,07
063_C	A3.1	7,50	23,92	20,23	15,69	24,81
063_D	A3.1	10,50	23,96	20,27	15,74	24,85
063_E	A3.1	13,50	24,52	20,82	16,29	25,40
064_A	A3.1	1,50	10,21	6,50	2,00	11,10
064_B	A3.1	4,50	10,40	6,67	2,19	11,29
064_C	A3.1	7,50	10,93	7,19	2,72	11,82
064_D	A3.1	10,50	12,76	9,02	4,56	13,65
064_E	A3.1	13,50	16,77	13,04	8,56	17,66
065_A	A3.1	1,50	24,42	20,73	16,20	25,31
065_B	A3.1	4,50	24,61	20,92	16,39	25,50
065_C	A3.1	7,50	12,41	8,67	4,21	13,30
065_D	A3.1	10,50	9,48	5,74	1,28	10,37
065_E	A3.1	13,50	8,02	4,28	-0,18	8,91
066_A	A3.1	1,50	24,50	20,81	16,27	25,39
066_B	A3.1	4,50	24,80	21,10	16,57	25,68
066_C	A3.1	7,50	16,00	12,26	7,79	16,89
066_D	A3.1	10,50	11,62	7,88	3,42	12,51
066_E	A3.1	13,50	8,83	5,09	0,63	9,72
067_A	A3.1	1,50	25,13	21,44	16,90	26,02
067_B	A3.1	4,50	26,53	22,84	18,31	27,42
067_C	A3.1	7,50	26,59	22,90	18,36	27,48
067_D	A3.1	10,50	10,80	7,06	2,60	11,69
067_E	A3.1	13,50	8,31	4,57	0,11	9,20
068_A	A3.1	1,50	17,39	13,67	9,19	18,28
068_B	A3.1	4,50	22,23	18,52	14,01	23,12
068_C	A3.1	7,50	24,55	20,85	16,33	25,44
068_D	A3.1	10,50	20,93	17,22	12,71	21,82
068_E	A3.1	13,50	25,95	22,26	17,73	26,84
069_A	A3.1	1,50	24,89	21,20	16,66	25,78
069_B	A3.1	4,50	26,32	22,63	18,10	27,21
069_C	A3.1	7,50	26,48	22,79	18,25	27,37
069_D	A3.1	10,50	14,31	10,58	6,11	15,20
069_E	A3.1	13,50	17,94	14,21	9,73	18,83
070_A	A3.1	1,50	32,24	28,55	24,01	33,13
070_B	A3.1	4,50	32,59	28,90	24,37	33,48
070_C	A3.1	7,50	33,07	29,38	24,84	33,96
070_D	A3.1	10,50	32,51	28,82	24,28	33,40
070_E	A3.1	13,50	33,30	29,61	25,07	34,19
071_A	A3.1	1,50	28,34	24,65	20,11	29,23
071_B	A3.1	4,50	28,28	24,58	20,05	29,16
071_C	A3.1	7,50	28,14	24,44	19,91	29,02
071_D	A3.1	10,50	28,75	25,06	20,53	29,64
071_E	A3.1	13,50	29,31	25,62	21,09	30,20
072_A	A3.1	1,50	28,62	24,93	20,40	29,51
072_B	A3.1	4,50	28,50	24,80	20,27	29,38
072_C	A3.1	7,50	28,37	24,67	20,14	29,25
072_D	A3.1	10,50	29,03	25,34	20,81	29,92
072_E	A3.1	13,50	29,59	25,90	21,37	30,48
073_A	A3.1	1,50	28,01	24,32	19,78	28,90
073_B	A3.1	4,50	27,99	24,29	19,76	28,87
073_C	A3.1	7,50	27,85	24,15	19,62	28,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073_D	A3.1	10,50	28,42	24,72	20,19	29,30
073_E	A3.1	13,50	28,96	25,27	20,74	29,85
074_A	A3.2	1,50	7,79	4,08	-0,41	8,68
074_B	A3.2	4,50	8,05	4,32	-0,15	8,94
074_C	A3.2	7,50	7,27	3,52	-0,93	8,16
074_D	A3.2	10,50	7,85	4,10	-0,35	8,74
074_E	A3.2	13,50	8,12	4,37	-0,08	9,01
075_A	A3.2	1,50	24,45	20,76	16,22	25,34
075_B	A3.2	4,50	25,04	21,34	16,82	25,93
075_C	A3.2	7,50	25,64	21,94	17,41	26,52
075_D	A3.2	10,50	27,66	23,97	19,44	28,55
075_E	A3.2	13,50	31,36	27,67	23,13	32,25
076_A	A3.2	1,50	25,03	21,34	16,81	25,92
076_B	A3.2	4,50	25,24	21,54	17,01	26,12
076_C	A3.2	7,50	25,52	21,83	17,30	26,41
076_D	A3.2	10,50	27,08	23,39	18,85	27,97
076_E	A3.2	13,50	29,18	25,49	20,95	30,07
077_A	A3.2	1,50	9,41	5,69	1,20	10,30
077_B	A3.2	4,50	9,87	6,14	1,66	10,76
077_C	A3.2	7,50	10,69	6,95	2,48	11,58
077_D	A3.2	10,50	12,79	9,05	4,58	13,68
077_E	A3.2	13,50	17,04	13,31	8,83	17,93
078_A	A3.2	1,50	7,19	3,46	-1,02	8,08
078_B	A3.2	4,50	7,84	4,11	-0,36	8,73
078_C	A3.2	7,50	8,07	4,33	-0,14	8,96
078_D	A3.2	10,50	8,56	4,83	0,36	9,45
078_E	A3.2	13,50	8,74	5,02	0,54	9,63
079_A	A3.2	1,50	9,99	6,28	1,78	10,88
079_B	A3.2	4,50	10,38	6,65	2,17	11,27
079_C	A3.2	7,50	11,22	7,48	3,02	12,11
079_D	A3.2	10,50	13,09	9,35	4,89	13,98
079_E	A3.2	13,50	16,93	13,20	8,72	17,82
080_A	A3.3	1,50	17,75	14,03	9,54	18,64
080_B	A3.3	4,50	24,38	20,69	16,16	25,27
080_C	A3.3	7,50	26,10	22,41	17,88	26,99
080_D	A3.3	10,50	19,36	15,66	11,13	20,24
080_E	A3.3	13,50	20,13	16,44	11,90	21,02
081_A	A3.3	1,50	14,30	10,58	6,08	15,18
081_B	A3.3	4,50	14,85	11,13	6,64	15,74
081_C	A3.3	7,50	14,97	11,23	6,76	15,86
081_D	A3.3	10,50	15,90	12,16	7,69	16,79
081_E	A3.3	13,50	18,82	15,09	10,61	19,71
082_A	A3.3	1,50	25,84	22,16	17,61	26,73
082_B	A3.3	4,50	26,30	22,61	18,08	27,19
082_C	A3.3	7,50	26,72	23,03	18,50	27,61
082_D	A3.3	10,50	28,41	24,72	20,19	29,30
082_E	A3.3	13,50	31,48	27,79	23,25	32,37
083_A	A3.4	1,50	15,78	12,06	7,57	16,67
083_B	A3.4	4,50	18,26	14,55	10,04	19,15
083_C	A3.4	7,50	19,40	15,69	11,19	20,29
083_D	A3.4	10,50	16,59	12,85	8,38	17,48
083_E	A3.4	13,50	19,40	15,67	11,20	20,29
084_A	A3.4	1,50	25,40	21,71	17,17	26,29
084_B	A3.4	4,50	27,27	23,57	19,04	28,15
084_C	A3.4	7,50	27,47	23,78	19,25	28,36
084_D	A3.4	10,50	28,71	25,01	20,48	29,59
084_E	A3.4	13,50	31,87	28,18	23,64	32,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	A3.4	1,50	10,48	6,78	2,26	11,37
085_B	A3.4	4,50	10,62	6,90	2,40	11,50
085_C	A3.4	7,50	11,42	7,69	3,22	12,31
085_D	A3.4	10,50	13,38	9,64	5,17	14,27
085_E	A3.4	13,50	17,85	14,12	9,64	18,74
086_A	A3.4	1,50	28,09	24,40	19,86	28,98
086_B	A3.4	4,50	29,58	25,89	21,35	30,47
086_C	A3.4	7,50	29,78	26,09	21,55	30,67
086_D	A3.4	10,50	27,77	24,08	19,54	28,66
086_E	A3.4	13,50	28,18	24,49	19,95	29,07
087_A	A3.5	1,50	23,23	19,53	15,00	24,11
087_B	A3.5	4,50	24,25	20,55	16,03	25,14
087_C	A3.5	7,50	25,08	21,38	16,85	25,96
087_D	A3.5	10,50	29,04	25,35	20,81	29,93
087_E	A3.5	13,50	31,72	28,03	23,49	32,61
088_A	A3.5	1,50	11,35	7,65	3,13	12,24
088_B	A3.5	4,50	11,46	7,74	3,25	12,35
088_C	A3.5	7,50	12,15	8,41	3,94	13,04
088_D	A3.5	10,50	14,37	10,64	6,17	15,26
088_E	A3.5	13,50	18,93	15,20	10,72	19,82
089_A	A3.5	1,50	28,86	25,17	20,63	29,75
089_B	A3.5	4,50	29,55	25,86	21,32	30,44
089_C	A3.5	7,50	29,97	26,28	21,74	30,86
089_D	A3.5	10,50	25,41	21,72	17,19	26,30
089_E	A3.5	13,50	24,53	20,84	16,31	25,42
090_A	A3.5	1,50	28,83	25,13	20,60	29,71
090_B	A3.5	4,50	30,40	26,71	22,17	31,29
090_C	A3.5	7,50	31,56	27,87	23,34	32,45
090_D	A3.5	10,50	32,19	28,51	23,97	33,08
090_E	A3.5	13,50	33,24	29,55	25,01	34,13
091_A	A3.6	1,50	11,07	7,36	2,86	11,96
091_B	A3.6	4,50	11,15	7,43	2,94	12,04
091_C	A3.6	7,50	11,67	7,93	3,46	12,56
091_D	A3.6	10,50	13,57	9,83	5,37	14,46
091_E	A3.6	13,50	17,75	14,03	9,55	18,64
092_A	A3.6	1,50	17,96	14,23	9,75	18,85
092_B	A3.6	4,50	23,31	19,60	15,10	24,20
092_C	A3.6	7,50	28,95	25,26	20,72	29,84
092_D	A3.6	10,50	10,95	7,21	2,75	11,84
092_E	A3.6	13,50	8,52	4,78	0,32	9,41
093_A	A3.6	1,50	20,83	17,11	12,62	21,72
093_B	A3.6	4,50	25,17	21,46	16,95	26,06
093_C	A3.6	7,50	28,50	24,82	20,27	29,39
093_D	A3.6	10,50	16,10	12,37	7,90	16,99
093_E	A3.6	13,50	19,33	15,60	11,13	20,22
094_A	A3.6	1,50	31,13	27,44	22,90	32,02
094_B	A3.6	4,50	31,05	27,36	22,83	31,94
094_C	A3.6	7,50	30,95	27,26	22,73	31,84
094_D	A3.6	10,50	31,68	27,99	23,46	32,57
094_E	A3.6	13,50	33,14	29,45	24,91	34,03
095_A	A3.7	1,50	24,60	20,91	16,37	25,49
095_B	A3.7	4,50	24,58	20,88	16,35	25,46
095_C	A3.7	7,50	24,74	21,04	16,52	25,63
095_D	A3.7	10,50	26,33	22,63	18,10	27,21
095_E	A3.7	13,50	30,59	26,90	22,37	31,48
096_A	A3.7	1,50	10,77	7,05	2,56	11,66
096_B	A3.7	4,50	11,61	7,89	3,41	12,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_C	A3.7	7,50	13,09	9,36	4,89	13,98
096_D	A3.7	10,50	16,66	12,94	8,45	17,55
096_E	A3.7	13,50	21,20	17,49	12,98	22,09
097_A	A3.7	1,50	12,05	8,35	3,83	12,94
097_B	A3.7	4,50	12,09	8,37	3,88	12,98
097_C	A3.7	7,50	12,82	9,08	4,61	13,71
097_D	A3.7	10,50	14,89	11,15	6,68	15,78
097_E	A3.7	13,50	19,09	15,36	10,88	19,98
098_A	A3.7	1,50	20,05	16,32	11,85	20,94
098_B	A3.7	4,50	24,11	20,40	15,89	25,00
098_C	A3.7	7,50	30,00	26,31	21,77	30,89
098_D	A3.7	10,50	11,61	7,87	3,41	12,50
098_E	A3.7	13,50	9,44	5,70	1,23	10,33
099_A	A3.7	1,50	26,74	23,04	18,52	27,63
099_B	A3.7	4,50	27,71	24,02	19,49	28,60
099_C	A3.7	7,50	29,98	26,29	21,75	30,87
099_D	A3.7	10,50	23,30	19,59	15,09	24,19
099_E	A3.7	13,50	26,92	23,22	18,69	27,80
100_A	A4.1	1,50	31,84	28,15	23,61	32,73
100_B	A4.1	4,50	33,00	29,31	24,77	33,89
100_C	A4.1	7,50	32,02	28,33	23,79	32,91
100_D	A4.1	10,50	8,01	4,28	-0,20	8,90
101_A	A4.1	1,50	32,49	28,80	24,26	33,38
101_B	A4.1	4,50	32,82	29,14	24,60	33,71
101_C	A4.1	7,50	32,06	28,37	23,83	32,95
101_D	A4.1	10,50	11,69	7,95	3,49	12,58
102_A	A4.1	1,50	31,12	27,43	22,90	32,01
102_B	A4.1	4,50	32,80	29,12	24,58	33,69
102_C	A4.1	7,50	32,29	28,60	24,06	33,18
102_D	A4.1	10,50	2,75	-0,98	-5,46	3,64
103_A	A4.1	1,50	35,28	31,60	27,05	36,17
103_B	A4.1	4,50	36,00	32,31	27,77	36,89
103_C	A4.1	7,50	36,56	32,87	28,33	37,45
103_D	A4.1	10,50	35,11	31,42	26,88	36,00
104_A	A4.1	1,50	34,37	30,68	26,14	35,26
104_B	A4.1	4,50	35,53	31,84	27,30	36,42
104_C	A4.1	7,50	36,14	32,45	27,91	37,03
104_D	A4.1	10,50	34,22	30,53	25,99	35,11
105_A	A4.1	1,50	33,41	29,72	25,18	34,30
105_B	A4.1	4,50	34,38	30,69	26,15	35,27
105_C	A4.1	7,50	35,09	31,40	26,86	35,98
105_D	A4.1	10,50	34,92	31,24	26,70	35,81
106_A	A4.1	1,50	31,57	27,88	23,34	32,46
106_B	A4.1	4,50	31,75	28,06	23,52	32,64
106_C	A4.1	7,50	32,35	28,66	24,12	33,24
106_D	A4.1	10,50	33,81	30,12	25,58	34,70
107_A	A4.1	1,50	31,09	27,40	22,86	31,98
107_B	A4.1	4,50	31,30	27,61	23,08	32,19
107_C	A4.1	7,50	31,99	28,30	23,77	32,88
107_D	A4.1	10,50	33,27	29,58	25,04	34,16
108_A	A4.1	1,50	30,96	27,27	22,73	31,85
108_B	A4.1	4,50	31,16	27,47	22,94	32,05
108_C	A4.1	7,50	31,74	28,05	23,52	32,63
108_D	A4.1	10,50	33,23	29,54	25,00	34,12
109_A	A4.1	1,50	10,24	6,50	2,04	11,13
109_B	A4.1	4,50	10,76	7,02	2,56	11,65
109_C	A4.1	7,50	11,30	7,56	3,10	12,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_D	A4.1		10,50	12,18	8,44	3,97	13,07
110_A	A4.1		1,50	9,91	6,17	1,71	10,80
110_B	A4.1		4,50	10,59	6,84	2,39	11,48
110_C	A4.1		7,50	11,04	7,30	2,85	11,93
110_D	A4.1		10,50	11,57	7,82	3,37	12,46
111_A	A4.1		1,50	11,47	7,75	3,26	12,36
111_B	A4.1		4,50	12,37	8,64	4,16	13,26
111_C	A4.1		7,50	13,84	10,11	5,64	14,73
111_D	A4.1		10,50	17,74	14,02	9,53	18,63
112_A	B1.1		1,50	9,93	6,22	1,72	10,82
112_B	B1.1		4,50	10,06	6,34	1,84	10,94
112_C	B1.1		7,50	10,15	6,43	1,94	11,04
112_D	B1.1		10,50	8,29	4,56	0,08	9,18
112_E	B1.1		13,50	8,56	4,84	0,36	9,45
113_A	B1.1		1,50	9,45	5,74	1,24	10,34
113_B	B1.1		4,50	9,62	5,90	1,41	10,51
113_C	B1.1		7,50	9,72	6,00	1,51	10,61
113_D	B1.1		10,50	8,30	4,57	0,09	9,19
113_E	B1.1		13,50	8,35	4,63	0,15	9,24
114_A	B1.1		1,50	9,98	6,26	1,77	10,87
114_B	B1.1		4,50	10,12	6,39	1,90	11,00
114_C	B1.1		7,50	10,22	6,50	2,01	11,11
114_D	B1.1		10,50	8,50	4,77	0,30	9,39
114_E	B1.1		13,50	9,11	5,38	0,90	10,00
115_A	B1.1		1,50	14,40	10,68	6,19	15,29
115_B	B1.1		4,50	20,59	16,89	12,36	21,47
115_C	B1.1		7,50	20,98	17,28	12,76	21,87
115_D	B1.1		10,50	11,23	7,49	3,03	12,12
115_E	B1.1		13,50	14,79	11,06	6,58	15,68
116_A	B1.1		1,50	10,65	6,93	2,43	11,53
116_B	B1.1		4,50	11,28	7,55	3,07	12,17
116_C	B1.1		7,50	12,22	8,49	4,01	13,11
116_D	B1.1		10,50	11,61	7,88	3,41	12,50
116_E	B1.1		13,50	15,54	11,81	7,33	16,43
117_A	B1.1		1,50	12,92	9,18	4,71	13,81
117_B	B1.1		4,50	14,28	10,54	6,08	15,17
117_C	B1.1		7,50	15,04	11,30	6,84	15,93
117_D	B1.1		10,50	13,48	9,74	5,27	14,37
117_E	B1.1		13,50	15,16	11,43	6,95	16,05
118_A	B1.1		1,50	12,93	9,21	4,73	13,82
118_B	B1.1		4,50	14,45	10,72	6,24	15,34
118_C	B1.1		7,50	15,06	11,34	6,85	15,95
118_D	B1.1		10,50	16,03	12,31	7,81	16,91
118_E	B1.1		13,50	17,87	14,17	9,65	18,76
119_A	B1.1		1,50	13,44	9,72	5,24	14,33
119_B	B1.1		4,50	14,82	11,09	6,61	15,71
119_C	B1.1		7,50	15,50	11,77	7,29	16,39
119_D	B1.1		10,50	16,41	12,69	8,20	17,30
119_E	B1.1		13,50	18,39	14,69	10,17	19,28
120_A	B1.1		1,50	5,04	1,28	-3,16	5,93
120_B	B1.1		4,50	-0,49	-4,25	-8,69	0,40
120_C	B1.1		7,50	0,01	-3,74	-8,18	0,90
120_D	B1.1		10,50	-0,17	-3,92	-8,37	0,72
120_E	B1.1		13,50	0,66	-3,08	-7,54	1,55
121_A	B1.2		1,50	8,35	4,64	0,14	9,24
121_B	B1.2		4,50	7,65	3,93	-0,57	8,53
121_C	B1.2		7,50	7,91	4,19	-0,30	8,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_D	B1.2	10,50	2,89	-0,84	-5,31	3,78
121_E	B1.2	13,50	2,20	-1,54	-6,00	3,09
122_A	B1.2	1,50	12,86	9,16	4,63	13,74
122_B	B1.2	4,50	12,85	9,14	4,62	13,73
122_C	B1.2	7,50	12,95	9,24	4,73	13,84
122_D	B1.2	10,50	11,93	8,22	3,71	12,82
122_E	B1.2	13,50	11,96	8,25	3,74	12,85
123_A	B1.2	1,50	8,25	4,54	0,04	9,14
123_B	B1.2	4,50	7,52	3,81	-0,70	8,41
123_C	B1.2	7,50	7,70	3,99	-0,51	8,59
123_D	B1.2	10,50	4,59	0,87	-3,62	5,48
123_E	B1.2	13,50	0,55	-3,18	-7,65	1,44
124_A	B1.2	1,50	13,51	9,79	5,30	14,40
124_B	B1.2	4,50	14,90	11,17	6,69	15,79
124_C	B1.2	7,50	15,76	12,03	7,55	16,65
124_D	B1.2	10,50	16,60	12,88	8,39	17,49
124_E	B1.2	13,50	18,45	14,74	10,23	19,34
125_A	B1.2	1,50	12,86	9,14	4,65	13,75
125_B	B1.2	4,50	14,27	10,54	6,06	15,16
125_C	B1.2	7,50	14,89	11,16	6,68	15,78
125_D	B1.2	10,50	15,56	11,84	7,35	16,45
125_E	B1.2	13,50	17,47	13,76	9,25	18,36
126_A	B1.2	1,50	13,99	10,27	5,78	14,88
126_B	B1.2	4,50	15,21	11,48	7,00	16,10
126_C	B1.2	7,50	16,18	12,46	7,97	17,07
126_D	B1.2	10,50	17,07	13,36	8,86	17,96
126_E	B1.2	13,50	18,84	15,14	10,62	19,73
127_A	B1.2	1,50	8,64	4,90	0,43	9,53
127_B	B1.2	4,50	8,23	4,50	0,03	9,12
127_C	B1.2	7,50	8,62	4,88	0,42	9,51
127_D	B1.2	10,50	7,66	3,92	-0,55	8,55
127_E	B1.2	13,50	8,46	4,72	0,26	9,35
128_A	B1.2	1,50	10,60	6,88	2,39	11,49
128_B	B1.2	4,50	10,32	6,60	2,10	11,20
128_C	B1.2	7,50	10,53	6,81	2,32	11,42
128_D	B1.2	10,50	9,28	5,57	1,06	10,17
128_E	B1.2	13,50	9,41	5,70	1,19	10,30
129_A	B1.2	1,50	10,62	6,89	2,40	11,50
129_B	B1.2	4,50	10,39	6,67	2,18	11,28
129_C	B1.2	7,50	10,62	6,90	2,41	11,51
129_D	B1.2	10,50	9,22	5,51	1,00	10,11
129_E	B1.2	13,50	9,35	5,64	1,13	10,24
130_A	B1.2	1,50	10,58	6,86	2,36	11,46
130_B	B1.2	4,50	10,33	6,62	2,12	11,22
130_C	B1.2	7,50	10,61	6,89	2,39	11,49
130_D	B1.2	10,50	9,30	5,59	1,08	10,19
130_E	B1.2	13,50	9,43	5,72	1,21	10,32
131_A	B1.3	1,50	14,23	10,50	6,02	15,12
131_B	B1.3	4,50	15,50	11,78	7,30	16,39
131_C	B1.3	7,50	16,79	13,06	8,58	17,68
131_D	B1.3	10,50	17,85	14,14	9,64	18,74
131_E	B1.3	13,50	19,34	15,63	11,12	20,23
132_A	B1.3	1,50	9,65	5,92	1,44	10,54
132_B	B1.3	4,50	10,61	6,87	2,40	11,50
132_C	B1.3	7,50	11,73	7,99	3,53	12,62
132_D	B1.3	10,50	11,71	7,97	3,51	12,60
132_E	B1.3	13,50	14,67	10,94	6,46	15,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	B1.3	1,50	9,85	6,11	1,66	10,74
133_B	B1.3	4,50	10,60	6,85	2,40	11,49
133_C	B1.3	7,50	10,85	7,11	2,65	11,74
133_D	B1.3	10,50	10,96	7,22	2,75	11,85
133_E	B1.3	13,50	12,48	8,75	4,27	13,37
134_A	B1.3	1,50	9,66	5,91	1,46	10,55
134_B	B1.3	4,50	10,33	6,59	2,14	11,22
134_C	B1.3	7,50	10,28	6,53	2,08	11,17
134_D	B1.3	10,50	10,37	6,63	2,17	11,26
134_E	B1.3	13,50	11,94	8,21	3,73	12,83
135_A	B1.3	1,50	10,28	6,56	2,07	11,17
135_B	B1.3	4,50	10,61	6,89	2,40	11,50
135_C	B1.3	7,50	10,96	7,24	2,75	11,85
135_D	B1.3	10,50	2,19	-1,56	-6,01	3,08
135_E	B1.3	13,50	2,80	-0,94	-5,39	3,69
136_A	B1.3	1,50	6,70	2,95	-1,49	7,59
136_B	B1.3	4,50	6,82	3,07	-1,37	7,71
136_C	B1.3	7,50	7,51	3,76	-0,69	8,40
136_D	B1.3	10,50	3,56	-0,19	-4,63	4,45
136_E	B1.3	13,50	3,46	-0,29	-4,74	4,35
137_A	B1.3	1,50	6,19	2,44	-2,01	7,08
137_B	B1.3	4,50	5,12	1,38	-3,07	6,01
137_C	B1.3	7,50	5,61	1,86	-2,59	6,50
137_D	B1.3	10,50	0,91	-2,84	-7,29	1,80
137_E	B1.3	13,50	1,52	-2,22	-6,68	2,41
138_A	B2.1	1,50	5,16	1,43	-3,04	6,05
138_B	B2.1	4,50	6,03	2,29	-2,17	6,92
138_C	B2.1	7,50	7,27	3,53	-0,93	8,16
138_D	B2.1	10,50	9,08	5,35	0,88	9,97
138_E	B2.1	13,50	12,31	8,58	4,10	13,20
139_A	B2.1	1,50	15,15	11,44	6,93	16,04
139_B	B2.1	4,50	15,85	12,15	7,63	16,74
139_C	B2.1	7,50	16,91	13,21	8,69	17,80
139_D	B2.1	10,50	20,03	16,34	11,80	20,92
139_E	B2.1	13,50	21,51	17,82	13,28	22,40
140_A	B2.1	1,50	9,54	5,84	1,32	10,43
140_B	B2.1	4,50	9,99	6,28	1,78	10,88
140_C	B2.1	7,50	10,35	6,62	2,13	11,23
140_D	B2.1	10,50	11,39	7,65	3,19	12,28
140_E	B2.1	13,50	15,47	11,74	7,26	16,36
141_A	B2.1	1,50	11,45	7,72	3,25	12,34
141_B	B2.1	4,50	12,92	9,18	4,72	13,81
141_C	B2.1	7,50	13,45	9,71	5,25	14,34
141_D	B2.1	10,50	14,04	10,30	5,84	14,93
141_E	B2.1	13,50	15,11	11,38	6,91	16,00
142_A	B2.2	1,50	9,36	5,66	1,14	10,25
142_B	B2.2	4,50	9,62	5,90	1,41	10,51
142_C	B2.2	7,50	9,66	5,94	1,45	10,55
142_D	B2.2	10,50	11,49	7,75	3,29	12,38
142_E	B2.2	13,50	14,27	10,53	6,07	15,16
143_A	B2.2	1,50	9,51	5,78	1,30	10,40
143_B	B2.2	4,50	10,05	6,31	1,85	10,94
143_C	B2.2	7,50	10,74	7,00	2,54	11,63
143_D	B2.2	10,50	11,03	7,30	2,83	11,92
143_E	B2.2	13,50	12,94	9,21	4,73	13,83
144_A	B2.2	1,50	10,30	6,57	2,09	11,19
144_B	B2.2	4,50	11,41	7,68	3,20	12,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_C	B2.2	7,50	12,54	8,82	4,33	13,43
144_D	B2.2	10,50	13,72	10,01	5,51	14,61
144_E	B2.2	13,50	15,97	12,27	7,76	16,86
145_A	B2.2	1,50	14,44	10,72	6,23	15,33
145_B	B2.2	4,50	15,87	12,15	7,66	16,76
145_C	B2.2	7,50	17,05	13,34	8,84	17,94
145_D	B2.2	10,50	18,63	14,92	10,41	19,52
145_E	B2.2	13,50	22,97	19,27	14,74	23,85
146_A	B2.3	1,50	11,57	7,84	3,35	12,45
146_B	B2.3	4,50	12,56	8,83	4,35	13,45
146_C	B2.3	7,50	13,46	9,73	5,25	14,35
146_D	B2.3	10,50	15,12	11,39	6,91	16,01
146_E	B2.3	13,50	17,54	13,83	9,33	18,43
147_A	B2.3	1,50	11,41	7,69	3,20	12,30
147_B	B2.3	4,50	12,29	8,56	4,08	13,18
147_C	B2.3	7,50	13,10	9,37	4,89	13,99
147_D	B2.3	10,50	14,78	11,06	6,57	15,67
147_E	B2.3	13,50	17,73	14,01	9,52	18,62
148_A	B2.3	1,50	11,79	8,06	3,58	12,68
148_B	B2.3	4,50	12,68	8,95	4,47	13,57
148_C	B2.3	7,50	13,59	9,86	5,38	14,48
148_D	B2.3	10,50	15,11	11,39	6,91	16,00
148_E	B2.3	13,50	17,46	13,75	9,25	18,35
149_A	B2.3	1,50	11,92	8,20	3,71	12,81
149_B	B2.3	4,50	12,74	9,02	4,54	13,63
149_C	B2.3	7,50	13,22	9,49	5,01	14,11
149_D	B2.3	10,50	14,75	11,03	6,54	15,64
149_E	B2.3	13,50	16,77	13,05	8,56	17,66
150_A	B2.3	1,50	10,63	6,92	2,41	11,52
150_B	B2.3	4,50	11,12	7,40	2,90	12,00
150_C	B2.3	7,50	11,11	7,38	2,90	12,00
150_D	B2.3	10,50	13,11	9,37	4,91	14,00
150_E	B2.3	13,50	16,38	12,65	8,17	17,27
151_A	B2.3	1,50	9,35	5,63	1,14	10,24
151_B	B2.3	4,50	9,69	5,96	1,48	10,58
151_C	B2.3	7,50	10,12	6,39	1,92	11,01
151_D	B2.3	10,50	10,04	6,30	1,83	10,93
151_E	B2.3	13,50	9,97	6,24	1,77	10,86
152_A	B2.3	1,50	9,69	5,96	1,48	10,58
152_B	B2.3	4,50	10,12	6,38	1,91	11,01
152_C	B2.3	7,50	10,60	6,86	2,40	11,49
152_D	B2.3	10,50	9,98	6,24	1,78	10,87
152_E	B2.3	13,50	10,01	6,27	1,80	10,90
153_A	B2.3	1,50	7,94	4,24	-0,28	8,83
153_B	B2.3	4,50	8,10	4,39	-0,11	8,99
153_C	B2.3	7,50	8,84	5,11	0,64	9,73
153_D	B2.3	10,50	10,44	6,70	2,24	11,33
153_E	B2.3	13,50	14,17	10,44	5,97	15,06
154_A	B2.4	1,50	9,80	6,09	1,59	10,69
154_B	B2.4	4,50	10,01	6,28	1,80	10,90
154_C	B2.4	7,50	10,76	7,02	2,56	11,65
154_D	B2.4	10,50	12,41	8,66	4,21	13,30
154_E	B2.4	13,50	16,23	12,50	8,02	17,12
155_A	B2.4	1,50	9,10	5,39	0,89	9,99
155_B	B2.4	4,50	9,51	5,78	1,30	10,40
155_C	B2.4	7,50	10,37	6,63	2,17	11,26
155_D	B2.4	10,50	12,08	8,34	3,88	12,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_E	B2.4		13,50	15,73	12,00	7,52	16,62
156_A	B2.4		1,50	16,70	12,98	8,49	17,59
156_B	B2.4		4,50	18,19	14,47	9,98	19,08
156_C	B2.4		7,50	19,52	15,80	11,31	20,41
156_D	B2.4		10,50	21,69	17,99	13,47	22,58
156_E	B2.4		13,50	27,95	24,26	19,72	28,84
157_A	B2.4		1,50	17,03	13,30	8,82	17,92
157_B	B2.4		4,50	18,39	14,66	10,18	19,28
157_C	B2.4		7,50	19,75	16,03	11,54	20,64
157_D	B2.4		10,50	21,83	18,12	13,61	22,72
157_E	B2.4		13,50	27,80	24,11	19,57	28,69
158_A	B2.4		1,50	13,15	9,43	4,94	14,04
158_B	B2.4		4,50	13,65	9,92	5,45	14,54
158_C	B2.4		7,50	14,41	10,66	6,21	15,30
158_D	B2.4		10,50	16,20	12,46	8,00	17,09
158_E	B2.4		13,50	17,88	14,15	9,67	18,77
159_A	B2.4		1,50	17,87	14,14	9,66	18,76
159_B	B2.4		4,50	19,51	15,79	11,30	20,40
159_C	B2.4		7,50	20,94	17,22	12,72	21,82
159_D	B2.4		10,50	23,29	19,58	15,07	24,18
159_E	B2.4		13,50	29,38	25,69	21,15	30,27
160_A	B2.4		1,50	13,22	9,49	5,01	14,11
160_B	B2.4		4,50	14,08	10,35	5,88	14,97
160_C	B2.4		7,50	14,68	10,94	6,48	15,57
160_D	B2.4		10,50	16,15	12,41	7,95	17,04
160_E	B2.4		13,50	16,79	13,06	8,58	17,68
161_A	B2.4		1,50	9,95	6,22	1,75	10,84
161_B	B2.4		4,50	10,14	6,40	1,93	11,03
161_C	B2.4		7,50	10,37	6,64	2,17	11,26
161_D	B2.4		10,50	10,26	6,52	2,05	11,15
161_E	B2.4		13,50	10,41	6,68	2,21	11,30
162_A	B2.5		1,50	12,54	8,82	4,32	13,42
162_B	B2.5		4,50	13,35	9,62	5,14	14,24
162_C	B2.5		7,50	13,75	10,01	5,55	14,64
162_D	B2.5		10,50	15,67	11,93	7,47	16,56
162_E	B2.5		13,50	18,35	14,62	10,14	19,24
163_A	B2.5		1,50	22,49	18,80	14,26	23,38
163_B	B2.5		4,50	22,93	19,24	14,71	23,82
163_C	B2.5		7,50	23,35	19,66	15,13	24,24
163_D	B2.5		10,50	25,34	21,65	17,12	26,23
163_E	B2.5		13,50	26,48	22,79	18,26	27,37
164_A	B2.5		1,50	13,00	9,28	4,78	13,88
164_B	B2.5		4,50	14,43	10,70	6,22	15,32
164_C	B2.5		7,50	14,87	11,13	6,66	15,76
164_D	B2.5		10,50	16,30	12,57	8,10	17,19
164_E	B2.5		13,50	19,03	15,31	10,82	19,92
165_A	B2.5		1,50	10,84	7,10	2,63	11,73
165_B	B2.5		4,50	12,88	9,15	4,68	13,77
165_C	B2.5		7,50	13,38	9,64	5,18	14,27
165_D	B2.5		10,50	14,28	10,54	6,07	15,17
165_E	B2.5		13,50	16,05	12,32	7,84	16,94
166_A	B2.5		1,50	12,66	8,93	4,45	13,55
166_B	B2.5		4,50	15,49	11,76	7,28	16,38
166_C	B2.5		7,50	16,56	12,83	8,35	17,45
166_D	B2.5		10,50	18,26	14,54	10,05	19,15
166_E	B2.5		13,50	23,36	19,66	15,13	24,24
167_A	B2.5		1,50	11,11	7,38	2,91	12,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_B	B2.5	4,50	12,85	9,11	4,65	13,74
167_C	B2.5	7,50	13,46	9,72	5,26	14,35
167_D	B2.5	10,50	14,46	10,73	6,26	15,35
167_E	B2.5	13,50	16,64	12,91	8,43	17,53
168_A	B2.5	1,50	11,27	7,54	3,06	12,16
168_B	B2.5	4,50	14,81	11,08	6,61	15,70
168_C	B2.5	7,50	15,78	12,05	7,57	16,67
168_D	B2.5	10,50	17,18	13,45	8,97	18,07
168_E	B2.5	13,50	19,63	15,92	11,41	20,52
169_A	B2.5	1,50	10,83	7,10	2,63	11,72
169_B	B2.5	4,50	12,54	8,81	4,34	13,43
169_C	B2.5	7,50	12,99	9,25	4,79	13,88
169_D	B2.5	10,50	13,62	9,88	5,42	14,51
169_E	B2.5	13,50	14,73	11,00	6,52	15,62
170_A	B2.5	1,50	11,00	7,27	2,79	11,89
170_B	B2.5	4,50	12,67	8,93	4,47	13,56
170_C	B2.5	7,50	13,13	9,39	4,93	14,02
170_D	B2.5	10,50	13,82	10,08	5,62	14,71
170_E	B2.5	13,50	14,91	11,18	6,70	15,80
171_A	B2.5	1,50	10,80	7,07	2,60	11,69
171_B	B2.5	4,50	12,48	8,75	4,28	13,37
171_C	B2.5	7,50	12,94	9,20	4,74	13,83
171_D	B2.5	10,50	13,51	9,77	5,31	14,40
171_E	B2.5	13,50	14,57	10,84	6,36	15,46
172_A	B2.5	1,50	11,14	7,41	2,93	12,03
172_B	B2.5	4,50	13,61	9,87	5,40	14,50
172_C	B2.5	7,50	14,32	10,58	6,12	15,21
172_D	B2.5	10,50	15,34	11,61	7,14	16,23
172_E	B2.5	13,50	17,20	13,48	8,99	18,09
173_A	B2.5	1,50	10,89	7,15	2,68	11,78
173_B	B2.5	4,50	12,51	8,77	4,30	13,40
173_C	B2.5	7,50	12,99	9,25	4,79	13,88
173_D	B2.5	10,50	13,71	9,97	5,50	14,60
173_E	B2.5	13,50	14,99	11,25	6,78	15,88
174_A	B2.5	1,50	7,03	3,32	-1,19	7,92
174_B	B2.5	4,50	7,19	3,47	-1,03	8,07
174_C	B2.5	7,50	8,06	4,33	-0,14	8,95
174_D	B2.5	10,50	9,80	6,06	1,60	10,69
174_E	B2.5	13,50	14,20	10,47	5,99	15,09
175_A	B2.5	1,50	6,10	2,38	-2,11	6,99
175_B	B2.5	4,50	6,74	3,00	-1,47	7,63
175_C	B2.5	7,50	8,27	4,54	0,07	9,16
175_D	B2.5	10,50	10,48	6,74	2,27	11,37
175_E	B2.5	13,50	14,98	11,26	6,77	15,87
176_A	B2.5	1,50	6,62	2,90	-1,59	7,51
176_B	B2.5	4,50	6,98	3,25	-1,23	7,87
176_C	B2.5	7,50	7,17	3,43	-1,03	8,06
176_D	B2.5	10,50	8,46	4,72	0,26	9,35
176_E	B2.5	13,50	12,57	8,84	4,36	13,46
177_A	B2.5	1,50	4,55	0,83	-3,66	5,44
177_B	B2.5	4,50	5,06	1,33	-3,15	5,95
177_C	B2.5	7,50	5,71	1,97	-2,49	6,60
177_D	B2.5	10,50	7,80	4,06	-0,40	8,69
177_E	B2.5	13,50	12,63	8,90	4,42	13,52
178_A	B2.5	1,50	6,84	3,12	-1,37	7,73
178_B	B2.5	4,50	6,93	3,20	-1,28	7,82
178_C	B2.5	7,50	6,42	2,68	-1,78	7,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_D	B2.5	10,50	8,16	4,42	-0,04	9,05
178_E	B2.5	13,50	12,72	8,99	4,51	13,61
179_A	B2.5	1,50	7,21	3,50	-1,01	8,10
179_B	B2.5	4,50	7,34	3,62	-0,87	8,23
179_C	B2.5	7,50	6,70	2,97	-1,51	7,59
179_D	B2.5	10,50	7,44	3,70	-0,76	8,33
179_E	B2.5	13,50	10,71	6,97	2,51	11,60
180_A	B2.5	1,50	23,61	19,91	15,38	24,49
180_B	B2.5	4,50	23,60	19,90	15,37	24,48
180_C	B2.5	7,50	23,79	20,09	15,56	24,67
180_D	B2.5	10,50	25,38	21,69	17,15	26,27
180_E	B2.5	13,50	26,15	22,46	17,92	27,04
181_A	B3.1	1,50	23,01	19,32	14,79	23,90
181_B	B3.1	4,50	23,50	19,80	15,27	24,38
181_C	B3.1	7,50	24,38	20,69	16,16	25,27
181_D	B3.1	10,50	26,83	23,15	18,60	27,72
181_E	B3.1	13,50	27,76	24,07	19,53	28,65
182_A	B3.1	1,50	13,76	10,06	5,54	14,65
182_B	B3.1	4,50	14,09	10,39	5,88	14,98
182_C	B3.1	7,50	14,09	10,36	5,88	14,98
182_D	B3.1	10,50	14,54	10,81	6,34	15,43
182_E	B3.1	13,50	17,64	13,91	9,44	18,53
183_A	B3.1	1,50	12,58	8,86	4,37	13,47
183_B	B3.1	4,50	14,24	10,51	6,03	15,13
183_C	B3.1	7,50	14,93	11,19	6,73	15,82
183_D	B3.1	10,50	16,26	12,52	8,05	17,15
183_E	B3.1	13,50	16,61	12,88	8,40	17,50
184_A	B3.1	1,50	10,53	6,82	2,32	11,42
184_B	B3.1	4,50	11,19	7,46	2,98	12,08
184_C	B3.1	7,50	12,29	8,55	4,09	13,18
184_D	B3.1	10,50	14,10	10,37	5,90	14,99
184_E	B3.1	13,50	16,91	13,18	8,70	17,80
185_A	B3.2	1,50	18,41	14,69	10,20	19,30
185_B	B3.2	4,50	19,91	16,19	11,69	20,79
185_C	B3.2	7,50	21,68	17,96	13,46	22,56
185_D	B3.2	10,50	24,35	20,65	16,13	25,24
185_E	B3.2	13,50	30,78	27,10	22,55	31,67
186_A	B3.2	1,50	17,49	13,77	9,28	18,38
186_B	B3.2	4,50	18,96	15,23	10,75	19,85
186_C	B3.2	7,50	20,47	16,75	12,26	21,36
186_D	B3.2	10,50	22,98	19,27	14,77	23,87
186_E	B3.2	13,50	28,66	24,97	20,43	29,55
187_A	B3.2	1,50	9,52	5,78	1,32	10,41
187_B	B3.2	4,50	10,33	6,59	2,13	11,22
187_C	B3.2	7,50	10,96	7,22	2,76	11,85
187_D	B3.2	10,50	11,34	7,61	3,14	12,23
187_E	B3.2	13,50	8,42	4,69	0,22	9,31
188_A	B3.2	1,50	11,35	7,63	3,13	12,23
188_B	B3.2	4,50	12,23	8,51	4,02	13,12
188_C	B3.2	7,50	13,37	9,64	5,17	14,26
188_D	B3.2	10,50	13,70	9,96	5,50	14,59
188_E	B3.2	13,50	17,83	14,10	9,62	18,72
189_A	B4.1	1,50	23,19	19,50	14,96	24,08
189_B	B4.1	4,50	23,79	20,09	15,56	24,67
189_C	B4.1	7,50	25,45	21,76	17,23	26,34
189_D	B4.1	10,50	27,36	23,67	19,13	28,25
189_E	B4.1	13,50	28,24	24,55	20,01	29,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
190_A	B4.1	1,50	23,28	19,59	15,05	24,17
190_B	B4.1	4,50	23,85	20,15	15,62	24,73
190_C	B4.1	7,50	25,32	21,63	17,10	26,21
190_D	B4.1	10,50	27,25	23,56	19,02	28,14
190_E	B4.1	13,50	28,20	24,51	19,97	29,09
191_A	B4.1	1,50	22,62	18,93	14,40	23,51
191_B	B4.1	4,50	23,21	19,52	14,99	24,10
191_C	B4.1	7,50	25,04	21,35	16,81	25,93
191_D	B4.1	10,50	26,70	23,01	18,47	27,59
191_E	B4.1	13,50	27,52	23,83	19,29	28,41
192_A	B4.1	1,50	21,97	18,26	13,75	22,86
192_B	B4.1	4,50	26,27	22,57	18,05	27,16
192_C	B4.1	7,50	27,51	23,82	19,29	28,40
192_D	B4.1	10,50	29,49	25,80	21,26	30,38
192_E	B4.1	13,50	32,48	28,79	24,25	33,37
193_A	B4.1	1,50	14,89	11,17	6,68	15,78
193_B	B4.1	4,50	17,95	14,23	9,74	18,84
193_C	B4.1	7,50	19,64	15,93	11,43	20,53
193_D	B4.1	10,50	22,94	19,24	14,72	23,83
193_E	B4.1	13,50	29,48	25,79	21,24	30,36
194_A	B4.1	1,50	15,03	11,31	6,82	15,92
194_B	B4.1	4,50	18,08	14,36	9,87	18,97
194_C	B4.1	7,50	19,80	16,09	11,59	20,69
194_D	B4.1	10,50	23,32	19,62	15,10	24,21
194_E	B4.1	13,50	29,75	26,06	21,51	30,63
195_A	B4.1	1,50	15,66	11,93	7,45	16,55
195_B	B4.1	4,50	18,38	14,65	10,17	19,27
195_C	B4.1	7,50	19,94	16,22	11,73	20,83
195_D	B4.1	10,50	22,90	19,19	14,68	23,79
195_E	B4.1	13,50	29,20	25,51	20,96	30,08
196_A	B4.1	1,50	10,54	6,84	2,32	11,43
196_B	B4.1	4,50	10,62	6,91	2,40	11,51
196_C	B4.1	7,50	10,89	7,16	2,68	11,78
196_D	B4.1	10,50	13,05	9,31	4,85	13,94
196_E	B4.1	13,50	17,21	13,48	9,00	18,10
197_A	C1.1	1,50	5,74	1,99	-2,46	6,63
197_B	C1.1	4,50	6,54	2,79	-1,65	7,43
197_C	C1.1	7,50	7,06	3,31	-1,13	7,95
197_D	C1.1	10,50	5,23	1,48	-2,96	6,12
197_E	C1.1	13,50	2,36	-1,38	-5,83	3,25
198_A	C1.1	1,50	10,05	6,31	1,84	10,94
198_B	C1.1	4,50	10,61	6,87	2,41	11,50
198_C	C1.1	7,50	11,37	7,63	3,17	12,26
198_D	C1.1	10,50	12,87	9,13	4,67	13,76
198_E	C1.1	13,50	16,00	12,27	7,79	16,89
199_A	C1.1	1,50	8,77	5,06	0,55	9,66
199_B	C1.1	4,50	9,45	5,74	1,23	10,34
199_C	C1.1	7,50	9,28	5,56	1,07	10,17
199_D	C1.1	10,50	10,70	6,96	2,50	11,59
199_E	C1.1	13,50	13,96	10,23	5,76	14,85
200_A	C1.1	1,50	6,71	2,97	-1,49	7,60
200_B	C1.1	4,50	7,75	4,00	-0,45	8,64
200_C	C1.1	7,50	7,82	4,08	-0,37	8,71
200_D	C1.1	10,50	6,69	2,95	-1,51	7,58
200_E	C1.1	13,50	5,52	1,78	-2,68	6,41
201_A	C1.2	1,50	10,87	7,14	2,67	11,76
201_B	C1.2	4,50	11,42	7,69	3,22	12,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	C1.2	7,50	12,11	8,37	3,91	13,00
201_D	C1.2	10,50	13,94	10,21	5,74	14,83
201_E	C1.2	13,50	17,44	13,72	9,23	18,33
202_A	C1.2	1,50	9,70	5,96	1,50	10,59
202_B	C1.2	4,50	10,33	6,59	2,13	11,22
202_C	C1.2	7,50	11,19	7,45	2,99	12,08
202_D	C1.2	10,50	13,02	9,28	4,81	13,91
202_E	C1.2	13,50	16,48	12,76	8,27	17,37
203_A	C1.2	1,50	11,23	7,50	3,02	12,12
203_B	C1.2	4,50	11,76	8,03	3,56	12,65
203_C	C1.2	7,50	12,32	8,58	4,12	13,21
203_D	C1.2	10,50	13,98	10,25	5,78	14,87
203_E	C1.2	13,50	17,23	13,51	9,02	18,12
204_A	C1.2	1,50	10,22	6,48	2,01	11,11
204_B	C1.2	4,50	10,91	7,17	2,70	11,80
204_C	C1.2	7,50	11,78	8,04	3,58	12,67
204_D	C1.2	10,50	13,51	9,77	5,30	14,40
204_E	C1.2	13,50	17,00	13,28	8,79	17,89
205_A	C1.2	1,50	11,40	7,67	3,20	12,29
205_B	C1.2	4,50	11,80	8,06	3,60	12,69
205_C	C1.2	7,50	12,45	8,71	4,25	13,34
205_D	C1.2	10,50	14,26	10,53	6,06	15,15
205_E	C1.2	13,50	16,59	12,87	8,38	17,48
206_A	C1.2	1,50	10,71	7,00	2,49	11,60
206_B	C1.2	4,50	11,17	7,45	2,95	12,05
206_C	C1.2	7,50	11,14	7,42	2,94	12,03
206_D	C1.2	10,50	12,86	9,13	4,66	13,75
206_E	C1.2	13,50	15,02	11,28	6,81	15,91
207_A	C1.2	1,50	7,01	3,27	-1,20	7,90
207_B	C1.2	4,50	7,78	4,04	-0,42	8,67
207_C	C1.2	7,50	8,37	4,62	0,17	9,26
207_D	C1.2	10,50	7,86	4,12	-0,34	8,75
207_E	C1.2	13,50	6,09	2,35	-2,11	6,98
208_A	C1.2	1,50	7,04	3,31	-1,16	7,93
208_B	C1.2	4,50	7,63	3,89	-0,57	8,52
208_C	C1.2	7,50	8,45	4,70	0,25	9,34
208_D	C1.2	10,50	7,75	4,01	-0,45	8,64
208_E	C1.2	13,50	5,94	2,20	-2,26	6,83
209_A	C1.2	1,50	6,87	3,14	-1,34	7,76
209_B	C1.2	4,50	7,21	3,47	-0,99	8,10
209_C	C1.2	7,50	7,85	4,10	-0,35	8,74
209_D	C1.2	10,50	7,55	3,80	-0,65	8,44
209_E	C1.2	13,50	6,44	2,69	-1,76	7,33
210_A	C1.2	1,50	6,01	2,30	-2,21	6,90
210_B	C1.2	4,50	6,46	2,73	-1,75	7,35
210_C	C1.2	7,50	7,17	3,43	-1,03	8,06
210_D	C1.2	10,50	8,55	4,81	0,36	9,44
210_E	C1.2	13,50	12,21	8,48	4,01	13,10
211_A	C1.3	1,50	6,86	3,12	-1,34	7,75
211_B	C1.3	4,50	6,45	2,70	-1,75	7,34
211_C	C1.3	7,50	7,15	3,40	-1,04	8,04
211_D	C1.3	10,50	5,75	2,00	-2,45	6,64
211_E	C1.3	13,50	3,45	-0,30	-4,74	4,34
212_A	C1.3	1,50	12,63	8,89	4,42	13,52
212_B	C1.3	4,50	13,37	9,64	5,17	14,26
212_C	C1.3	7,50	14,21	10,47	6,01	15,10
212_D	C1.3	10,50	15,27	11,54	7,07	16,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_E	C1.3	13,50	17,80	14,08	9,59	18,69
213_A	C1.3	1,50	10,66	6,94	2,45	11,55
213_B	C1.3	4,50	10,09	6,37	1,88	10,98
213_C	C1.3	7,50	10,01	6,28	1,80	10,90
213_D	C1.3	10,50	11,86	8,12	3,66	12,75
213_E	C1.3	13,50	13,92	10,19	5,72	14,81
214_A	C1.3	1,50	5,01	1,28	-3,20	5,90
214_B	C1.3	4,50	5,25	1,50	-2,95	6,14
214_C	C1.3	7,50	5,46	1,70	-2,74	6,35
214_D	C1.3	10,50	4,11	0,36	-4,08	5,00
214_E	C1.3	13,50	4,37	0,62	-3,82	5,26
215_A	C1.4	1,50	13,48	9,75	5,27	14,37
215_B	C1.4	4,50	14,37	10,63	6,16	15,26
215_C	C1.4	7,50	15,06	11,33	6,86	15,95
215_D	C1.4	10,50	16,37	12,65	8,16	17,26
215_E	C1.4	13,50	18,34	14,63	10,12	19,23
216_A	C1.4	1,50	13,14	9,41	4,93	14,03
216_B	C1.4	4,50	14,03	10,30	5,83	14,92
216_C	C1.4	7,50	14,82	11,09	6,62	15,71
216_D	C1.4	10,50	16,05	12,33	7,84	16,94
216_E	C1.4	13,50	18,46	14,75	10,25	19,35
217_A	C1.4	1,50	13,68	9,95	5,48	14,57
217_B	C1.4	4,50	14,60	10,86	6,39	15,49
217_C	C1.4	7,50	15,53	11,80	7,32	16,42
217_D	C1.4	10,50	16,98	13,25	8,77	17,87
217_E	C1.4	13,50	18,39	14,68	10,18	19,28
218_A	C1.4	1,50	13,05	9,32	4,84	13,94
218_B	C1.4	4,50	14,00	10,26	5,79	14,89
218_C	C1.4	7,50	14,84	11,11	6,63	15,73
218_D	C1.4	10,50	15,89	12,16	7,68	16,78
218_E	C1.4	13,50	17,69	13,98	9,48	18,58
219_A	C1.4	1,50	13,82	10,08	5,61	14,71
219_B	C1.4	4,50	14,57	10,84	6,37	15,46
219_C	C1.4	7,50	15,51	11,78	7,31	16,40
219_D	C1.4	10,50	17,15	13,43	8,94	18,04
219_E	C1.4	13,50	18,71	15,00	10,49	19,60
220_A	C1.4	1,50	13,29	9,56	5,08	14,18
220_B	C1.4	4,50	14,09	10,36	5,88	14,98
220_C	C1.4	7,50	14,73	11,00	6,53	15,62
220_D	C1.4	10,50	16,38	12,66	8,18	17,27
220_E	C1.4	13,50	17,86	14,15	9,64	18,75
221_A	C1.4	1,50	3,56	-0,16	-4,65	4,45
221_B	C1.4	4,50	3,65	-0,08	-4,56	4,54
221_C	C1.4	7,50	3,48	-0,25	-4,73	4,37
221_D	C1.4	10,50	2,41	-1,32	-5,80	3,30
221_E	C1.4	13,50	2,09	-1,64	-6,12	2,98
222_A	C1.4	1,50	4,64	0,91	-3,56	5,53
222_B	C1.4	4,50	4,00	0,25	-4,20	4,89
222_C	C1.4	7,50	4,56	0,81	-3,64	5,45
222_D	C1.4	10,50	-1,17	-4,94	-9,36	-0,28
222_E	C1.4	13,50	-1,15	-4,92	-9,34	-0,26
223_A	C1.4	1,50	5,00	1,26	-3,20	5,89
223_B	C1.4	4,50	4,30	0,55	-3,90	5,19
223_C	C1.4	7,50	4,55	0,80	-3,65	5,44
223_D	C1.4	10,50	-0,80	-4,56	-8,98	0,09
223_E	C1.4	13,50	-0,77	-4,54	-8,96	0,12
224_A	C1.4	1,50	5,19	1,45	-3,02	6,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
224_B	C1.4		4,50	2,28	-1,45	-5,92	3,17
224_C	C1.4		7,50	2,58	-1,17	-5,62	3,47
224_D	C1.4		10,50	0,03	-3,73	-8,15	0,92
224_E	C1.4		13,50	0,06	-3,70	-8,12	0,95
225_A	C1.4		1,50	6,99	3,28	-1,23	7,88
225_B	C1.4		4,50	7,28	3,55	-0,93	8,17
225_C	C1.4		7,50	8,11	4,37	-0,09	9,00
225_D	C1.4		10,50	8,37	4,62	0,17	9,26
225_E	C1.4		13,50	11,13	7,40	2,93	12,02
226_A	C2.1		1,50	13,63	9,91	5,42	14,52
226_B	C2.1		4,50	14,28	10,55	6,07	15,17
226_C	C2.1		7,50	15,23	11,50	7,02	16,12
226_D	C2.1		10,50	17,19	13,47	8,98	18,08
226_E	C2.1		13,50	20,06	16,35	11,84	20,95
227_A	C2.1		1,50	12,72	8,99	4,52	13,61
227_B	C2.1		4,50	13,39	9,66	5,19	14,28
227_C	C2.1		7,50	14,37	10,64	6,17	15,26
227_D	C2.1		10,50	16,45	12,72	8,24	17,34
227_E	C2.1		13,50	18,73	15,02	10,51	19,62
228_A	C2.1		1,50	14,20	10,47	5,99	15,09
228_B	C2.1		4,50	14,87	11,15	6,67	15,76
228_C	C2.1		7,50	15,76	12,04	7,56	16,65
228_D	C2.1		10,50	17,69	13,97	9,48	18,58
228_E	C2.1		13,50	20,64	16,93	12,42	21,53
229_A	C2.1		1,50	15,71	11,98	7,51	16,60
229_B	C2.1		4,50	16,92	13,19	8,72	17,81
229_C	C2.1		7,50	18,10	14,37	9,89	18,99
229_D	C2.1		10,50	19,98	16,26	11,77	20,87
229_E	C2.1		13,50	22,30	18,60	14,08	23,19
230_A	C2.1		1,50	15,84	12,12	7,64	16,73
230_B	C2.1		4,50	16,99	13,27	8,79	17,88
230_C	C2.1		7,50	18,15	14,43	9,94	19,04
230_D	C2.1		10,50	20,20	16,49	11,98	21,09
230_E	C2.1		13,50	24,73	21,04	16,51	25,62
231_A	C2.1		1,50	16,22	12,48	8,01	17,11
231_B	C2.1		4,50	17,49	13,75	9,29	18,38
231_C	C2.1		7,50	18,72	14,99	10,51	19,61
231_D	C2.1		10,50	20,36	16,64	12,15	21,25
231_E	C2.1		13,50	22,23	18,52	14,01	23,12
232_A	C2.1		1,50	7,80	4,07	-0,40	8,69
232_B	C2.1		4,50	7,39	3,65	-0,81	8,28
232_C	C2.1		7,50	8,39	4,64	0,19	9,28
232_D	C2.1		10,50	7,94	4,19	-0,26	8,83
232_E	C2.1		13,50	8,00	4,25	-0,20	8,89
233_A	C2.1		1,50	8,08	4,34	-0,12	8,97
233_B	C2.1		4,50	8,98	5,24	0,78	9,87
233_C	C2.1		7,50	9,34	5,60	1,14	10,23
233_D	C2.1		10,50	9,31	5,56	1,11	10,20
233_E	C2.1		13,50	9,75	6,01	1,55	10,64
234_A	C2.1		1,50	7,12	3,39	-1,08	8,01
234_B	C2.1		4,50	6,77	3,03	-1,43	7,66
234_C	C2.1		7,50	7,26	3,51	-0,94	8,15
234_D	C2.1		10,50	6,18	2,44	-2,02	7,07
234_E	C2.1		13,50	6,35	2,61	-1,85	7,24
235_A	C2.1		1,50	8,34	4,63	0,12	9,23
235_B	C2.1		4,50	8,67	4,95	0,46	9,56
235_C	C2.1		7,50	9,31	5,58	1,11	10,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_D	C2.1	10,50	10,42	6,68	2,22	11,31
235_E	C2.1	13,50	14,49	10,76	6,28	15,38
236_A	C2.1	1,50	8,14	4,41	-0,07	9,03
236_B	C2.1	4,50	8,68	4,94	0,47	9,57
236_C	C2.1	7,50	9,48	5,73	1,28	10,37
236_D	C2.1	10,50	10,05	6,31	1,85	10,94
236_E	C2.1	13,50	12,95	9,22	4,75	13,84
237_A	C2.1	1,50	8,30	4,59	0,09	9,19
237_B	C2.1	4,50	8,86	5,13	0,65	9,75
237_C	C2.1	7,50	9,89	6,16	1,69	10,78
237_D	C2.1	10,50	11,36	7,62	3,15	12,25
237_E	C2.1	13,50	14,39	10,67	6,18	15,28
238_A	D1.1	1,50	8,91	5,18	0,70	9,80
238_B	D1.1	4,50	9,00	5,27	0,80	9,89
238_C	D1.1	7,50	9,10	5,36	0,91	9,99
238_D	D1.1	10,50	9,62	5,88	1,42	10,51
238_E	D1.1	13,50	14,08	10,35	5,87	14,97
239_A	D1.1	1,50	8,98	5,25	0,78	9,87
239_B	D1.1	4,50	9,54	5,80	1,34	10,43
239_C	D1.1	7,50	9,50	5,75	1,30	10,39
239_D	D1.1	10,50	11,62	7,88	3,43	12,51
239_E	D1.1	13,50	14,40	10,67	6,19	15,29
240_A	D1.1	1,50	9,70	5,98	1,49	10,59
240_B	D1.1	4,50	9,94	6,19	1,73	10,82
240_C	D1.1	7,50	9,91	6,16	1,71	10,80
240_D	D1.1	10,50	10,74	7,00	2,54	11,63
240_E	D1.1	13,50	14,38	10,65	6,17	15,27
241_A	D1.1	1,50	10,66	6,92	2,46	11,55
241_B	D1.1	4,50	12,26	8,52	4,06	13,15
241_C	D1.1	7,50	10,18	6,43	1,98	11,07
241_D	D1.1	10,50	11,67	7,92	3,47	12,56
241_E	D1.1	13,50	14,14	10,42	5,94	15,03
242_A	D1.1	1,50	9,88	6,14	1,68	10,77
242_B	D1.1	4,50	10,19	6,44	1,99	11,08
242_C	D1.1	7,50	10,15	6,41	1,96	11,04
242_D	D1.1	10,50	11,56	7,81	3,36	12,45
242_E	D1.1	13,50	13,55	9,82	5,34	14,44
243_A	D1.1	1,50	10,66	6,92	2,46	11,55
243_B	D1.1	4,50	12,19	8,45	3,99	13,08
243_C	D1.1	7,50	10,60	6,85	2,40	11,49
243_D	D1.1	10,50	12,48	8,73	4,28	13,37
243_E	D1.1	13,50	14,03	10,30	5,83	14,92
244_A	D1.1	1,50	10,49	6,75	2,28	11,38
244_B	D1.1	4,50	11,33	7,58	3,13	12,22
244_C	D1.1	7,50	11,42	7,68	3,23	12,31
244_D	D1.1	10,50	12,23	8,48	4,03	13,12
244_E	D1.1	13,50	14,45	10,72	6,24	15,34
245_A	D1.1	1,50	9,90	6,15	1,70	10,79
245_B	D1.1	4,50	11,02	7,28	2,82	11,91
245_C	D1.1	7,50	10,27	6,52	2,07	11,16
245_D	D1.1	10,50	11,80	8,06	3,60	12,69
245_E	D1.1	13,50	12,04	8,30	3,83	12,93
246_A	D1.1	1,50	7,08	3,34	-1,12	7,97
246_B	D1.1	4,50	7,27	3,53	-0,93	8,16
246_C	D1.1	7,50	7,51	3,76	-0,69	8,40
246_D	D1.1	10,50	7,52	3,78	-0,67	8,41
246_E	D1.1	13,50	7,67	3,92	-0,53	8,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
247_A	D1.1	1,50	8,46	4,71	0,27	9,35
247_B	D1.1	4,50	6,94	3,18	-1,26	7,83
247_C	D1.1	7,50	5,08	1,33	-3,11	5,97
247_D	D1.1	10,50	4,41	0,66	-3,79	5,30
247_E	D1.1	13,50	-0,06	-3,82	-8,25	0,83
248_A	D1.1	1,50	11,30	7,55	3,10	12,19
248_B	D1.1	4,50	11,11	7,36	2,92	12,00
248_C	D1.1	7,50	9,80	6,05	1,61	10,69
248_D	D1.1	10,50	8,16	4,41	-0,03	9,05
248_E	D1.1	13,50	0,70	-3,06	-7,49	1,59
249_A	D1.1	1,50	10,97	7,23	2,78	11,86
249_B	D1.1	4,50	10,73	6,98	2,54	11,62
249_C	D1.1	7,50	9,73	5,98	1,54	10,62
249_D	D1.1	10,50	7,92	4,18	-0,27	8,81
249_E	D1.1	13,50	1,88	-1,88	-6,31	2,77
250_A	D1.1	1,50	10,80	7,05	2,60	11,69
250_B	D1.1	4,50	10,39	6,64	2,19	11,28
250_C	D1.1	7,50	9,95	6,20	1,75	10,84
250_D	D1.1	10,50	8,76	5,02	0,57	9,65
250_E	D1.1	13,50	0,73	-3,03	-7,46	1,62
251_A	D1.1	1,50	10,95	7,20	2,75	11,84
251_B	D1.1	4,50	10,13	6,38	1,94	11,02
251_C	D1.1	7,50	8,77	5,02	0,58	9,66
251_D	D1.1	10,50	8,04	4,30	-0,16	8,93
251_E	D1.1	13,50	1,52	-2,24	-6,67	2,41
252_A	D1.1	1,50	9,46	5,71	1,26	10,35
252_B	D1.1	4,50	10,62	6,87	2,42	11,51
252_C	D1.1	7,50	10,92	7,17	2,72	11,81
252_D	D1.1	10,50	10,29	6,54	2,09	11,18
252_E	D1.1	13,50	9,67	5,94	1,46	10,56
253_A	D1.1	1,50	10,12	6,37	1,92	11,01
253_B	D1.1	4,50	8,86	5,11	0,67	9,75
253_C	D1.1	7,50	6,56	2,81	-1,63	7,45
253_D	D1.1	10,50	4,62	0,87	-3,58	5,51
253_E	D1.1	13,50	1,78	-1,98	-6,42	2,67
254_A	D1.1	1,50	9,02	5,28	0,83	9,91
254_B	D1.1	4,50	9,89	6,14	1,70	10,78
254_C	D1.1	7,50	10,20	6,45	2,01	11,09
254_D	D1.1	10,50	11,32	7,57	3,12	12,21
254_E	D1.1	13,50	9,77	6,04	1,56	10,66
255_A	D2.1	1,50	7,11	3,38	-1,10	8,00
255_B	D2.1	4,50	7,15	3,41	-1,05	8,04
255_C	D2.1	7,50	5,10	1,36	-3,10	5,99
255_D	D2.1	10,50	5,05	1,30	-3,14	5,94
255_E	D2.1	13,50	0,49	-3,27	-7,70	1,38
256_A	D2.1	1,50	8,97	5,24	0,77	9,86
256_B	D2.1	4,50	5,11	1,36	-3,09	6,00
256_C	D2.1	7,50	5,36	1,60	-2,83	6,25
256_D	D2.1	10,50	6,44	2,69	-1,76	7,33
256_E	D2.1	13,50	8,47	4,74	0,26	9,36
257_A	D2.1	1,50	7,42	3,69	-0,78	8,31
257_B	D2.1	4,50	6,20	2,45	-2,00	7,09
257_C	D2.1	7,50	6,25	2,49	-1,94	7,14
257_D	D2.1	10,50	5,44	1,69	-2,75	6,33
257_E	D2.1	13,50	12,22	8,50	4,00	13,10
258_A	D2.1	1,50	8,32	4,58	0,11	9,21
258_B	D2.1	4,50	3,07	-0,68	-5,13	3,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_C	D2.1	7,50	3,60	-0,16	-4,59	4,49
258_D	D2.1	10,50	1,43	-2,33	-6,76	2,32
258_E	D2.1	13,50	-0,72	-4,48	-8,91	0,17
259_A	D2.1	1,50	13,98	10,26	5,78	14,87
259_B	D2.1	4,50	13,84	10,11	5,64	14,73
259_C	D2.1	7,50	14,13	10,40	5,92	15,02
259_D	D2.1	10,50	14,18	10,45	5,97	15,07
259_E	D2.1	13,50	16,18	12,46	7,97	17,07
260_A	D2.1	1,50	9,15	5,42	0,94	10,04
260_B	D2.1	4,50	9,72	5,98	1,51	10,61
260_C	D2.1	7,50	10,04	6,29	1,84	10,93
260_D	D2.1	10,50	11,89	8,15	3,70	12,78
260_E	D2.1	13,50	14,97	11,24	6,77	15,86
261_A	D2.1	1,50	8,43	4,70	0,22	9,32
261_B	D2.1	4,50	9,25	5,51	1,04	10,14
261_C	D2.1	7,50	9,68	5,94	1,48	10,57
261_D	D2.1	10,50	11,30	7,56	3,10	12,19
261_E	D2.1	13,50	14,56	10,83	6,35	15,45
262_A	D2.1	1,50	8,64	4,92	0,43	9,53
262_B	D2.1	4,50	9,24	5,50	1,04	10,13
262_C	D2.1	7,50	9,16	5,41	0,96	10,05
262_D	D2.1	10,50	10,66	6,91	2,46	11,55
262_E	D2.1	13,50	13,32	9,59	5,12	14,21
263_A	D2.2	1,50	10,70	6,97	2,50	11,59
263_B	D2.2	4,50	10,33	6,59	2,13	11,22
263_C	D2.2	7,50	11,31	7,56	3,11	12,20
263_D	D2.2	10,50	8,76	5,02	0,56	9,65
263_E	D2.2	13,50	10,82	7,09	2,61	11,71
264_A	D2.2	1,50	10,55	6,82	2,35	11,44
264_B	D2.2	4,50	10,09	6,35	1,89	10,98
264_C	D2.2	7,50	11,11	7,36	2,91	12,00
264_D	D2.2	10,50	7,71	3,97	-0,49	8,60
264_E	D2.2	13,50	10,60	6,87	2,39	11,49
265_A	D2.2	1,50	9,52	5,79	1,32	10,41
265_B	D2.2	4,50	9,54	5,79	1,34	10,43
265_C	D2.2	7,50	9,92	6,18	1,73	10,81
265_D	D2.2	10,50	7,30	3,55	-0,90	8,19
265_E	D2.2	13,50	5,47	1,72	-2,73	6,36
266_A	D2.2	1,50	10,75	7,02	2,54	11,64
266_B	D2.2	4,50	11,21	7,48	3,01	12,10
266_C	D2.2	7,50	10,85	7,12	2,65	11,74
266_D	D2.2	10,50	11,93	8,19	3,72	12,82
266_E	D2.2	13,50	14,06	10,33	5,85	14,95
267_A	D2.2	1,50	12,89	9,16	4,69	13,78
267_B	D2.2	4,50	13,03	9,30	4,83	13,92
267_C	D2.2	7,50	13,60	9,87	5,40	14,49
267_D	D2.2	10,50	15,04	11,32	6,84	15,93
267_E	D2.2	13,50	16,75	13,04	8,54	17,64
268_A	D2.2	1,50	13,09	9,36	4,89	13,98
268_B	D2.2	4,50	13,31	9,58	5,11	14,20
268_C	D2.2	7,50	13,91	10,18	5,71	14,80
268_D	D2.2	10,50	15,41	11,68	7,21	16,30
268_E	D2.2	13,50	17,60	13,88	9,39	18,49
269_A	D2.2	1,50	12,37	8,63	4,16	13,26
269_B	D2.2	4,50	12,72	8,98	4,51	13,61
269_C	D2.2	7,50	14,34	10,62	6,13	15,23
269_D	D2.2	10,50	18,50	14,80	10,27	19,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269_E	D2.2	13,50	19,04	15,34	10,82	19,93
270_A	D2.2	1,50	3,19	-0,57	-5,01	4,08
270_B	D2.2	4,50	1,28	-2,47	-6,91	2,17
270_C	D2.2	7,50	-1,20	-4,96	-9,38	-0,31
270_D	D2.2	10,50	-1,73	-5,49	-9,92	-0,84
270_E	D2.2	13,50	-1,70	-5,46	-9,89	-0,81
271_A	E1.1	1,50	10,15	6,41	1,95	11,04
271_B	E1.1	4,50	11,12	7,37	2,92	12,01
271_C	E1.1	7,50	10,90	7,16	2,70	11,79
271_D	E1.1	10,50	11,80	8,06	3,60	12,69
271_E	E1.1	13,50	13,11	9,37	4,90	14,00
271_F	E1.1	16,50	7,90	4,15	-0,29	8,79
272_A	E1.1	1,50	11,32	7,58	3,11	12,21
272_B	E1.1	4,50	11,63	7,88	3,42	12,51
272_C	E1.1	7,50	11,59	7,85	3,39	12,48
272_D	E1.1	10,50	12,35	8,61	4,15	13,24
272_E	E1.1	13,50	13,90	10,17	5,70	14,79
272_F	E1.1	16,50	9,53	5,78	1,33	10,42
273_A	E1.1	1,50	9,58	5,84	1,38	10,47
273_B	E1.1	4,50	11,91	8,16	3,71	12,80
273_C	E1.1	7,50	13,43	9,69	5,22	14,32
273_D	E1.1	10,50	14,56	10,82	6,35	15,45
273_E	E1.1	13,50	14,45	10,72	6,24	15,34
273_F	E1.1	16,50	11,15	7,42	2,95	12,04
274_A	E1.1	1,50	10,17	6,43	1,97	11,06
274_B	E1.1	4,50	12,08	8,33	3,88	12,97
274_C	E1.1	7,50	12,83	9,09	4,63	13,72
274_D	E1.1	10,50	13,45	9,71	5,24	14,34
274_E	E1.1	13,50	13,84	10,11	5,63	14,73
274_F	E1.1	16,50	7,95	4,20	-0,25	8,84
275_A	E1.1	1,50	10,10	6,35	1,89	10,98
275_B	E1.1	4,50	11,81	8,06	3,61	12,70
275_C	E1.1	7,50	13,95	10,21	5,75	14,84
275_D	E1.1	10,50	14,47	10,73	6,27	15,36
275_E	E1.1	13,50	14,83	11,11	6,63	15,72
275_F	E1.1	16,50	12,46	8,73	4,25	13,35
276_A	E1.1	1,50	9,79	6,05	1,59	10,68
276_B	E1.1	4,50	11,67	7,93	3,47	12,56
276_C	E1.1	7,50	12,11	8,36	3,91	13,00
276_D	E1.1	10,50	13,57	9,83	5,36	14,46
276_E	E1.1	13,50	13,24	9,51	5,03	14,13
276_F	E1.1	16,50	7,73	3,98	-0,47	8,62
277_A	E1.1	1,50	-17,62	-21,38	-25,81	-16,73
277_B	E1.1	4,50	-17,42	-21,19	-25,61	-16,53
277_C	E1.1	7,50	--	--	--	--
277_D	E1.1	10,50	--	--	--	--
277_E	E1.1	13,50	--	--	--	--
277_F	E1.1	16,50	--	--	--	--
278_A	E1.1	1,50	-0,63	-4,38	-8,82	0,26
278_B	E1.1	4,50	-3,97	-7,73	-12,16	-3,08
278_C	E1.1	7,50	-4,80	-8,57	-12,99	-3,91
278_D	E1.1	10,50	-23,28	-27,08	-31,46	-22,39
278_E	E1.1	13,50	--	--	--	--
278_F	E1.1	16,50	--	--	--	--
279_A	E1.1	1,50	5,17	1,42	-3,03	6,06
279_B	E1.1	4,50	5,48	1,74	-2,71	6,37
279_C	E1.1	7,50	5,72	1,98	-2,48	6,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_D	E1.1	10,50	2,96	-0,77	-5,25	3,85
279_E	E1.1	13,50	4,14	0,41	-4,07	5,03
279_F	E1.1	16,50	4,75	1,03	-3,46	5,64
280_A	E1.1	1,50	2,99	-0,77	-5,21	3,88
280_B	E1.1	4,50	2,96	-0,79	-5,23	3,85
280_C	E1.1	7,50	5,74	1,99	-2,46	6,63
280_D	E1.1	10,50	4,67	0,94	-3,53	5,56
280_E	E1.1	13,50	5,61	1,88	-2,59	6,50
280_F	E1.1	16,50	4,74	1,02	-3,47	5,63
281_A	E1.2	1,50	10,72	6,99	2,52	11,61
281_B	E1.2	4,50	12,15	8,40	3,95	13,04
281_C	E1.2	7,50	12,33	8,59	4,13	13,22
281_D	E1.2	10,50	13,72	9,98	5,52	14,61
281_E	E1.2	13,50	14,86	11,12	6,65	15,75
281_F	E1.2	16,50	9,60	5,85	1,40	10,49
282_A	E1.2	1,50	11,84	8,10	3,63	12,73
282_B	E1.2	4,50	12,78	9,04	4,58	13,67
282_C	E1.2	7,50	12,89	9,15	4,69	13,78
282_D	E1.2	10,50	13,39	9,65	5,18	14,28
282_E	E1.2	13,50	12,64	8,90	4,44	13,53
282_F	E1.2	16,50	9,62	5,87	1,42	10,51
283_A	E1.2	1,50	11,41	7,67	3,21	12,30
283_B	E1.2	4,50	12,97	9,23	4,77	13,86
283_C	E1.2	7,50	12,84	9,10	4,64	13,73
283_D	E1.2	10,50	13,75	10,01	5,54	14,64
283_E	E1.2	13,50	13,09	9,36	4,89	13,98
283_F	E1.2	16,50	10,23	6,49	2,02	11,12
284_A	E1.2	1,50	10,04	6,30	1,83	10,93
284_B	E1.2	4,50	10,92	7,18	2,72	11,81
284_C	E1.2	7,50	11,34	7,60	3,14	12,23
284_D	E1.2	10,50	13,06	9,33	4,86	13,95
284_E	E1.2	13,50	12,26	8,53	4,06	13,15
284_F	E1.2	16,50	8,17	4,42	-0,02	9,06
285_A	E1.2	1,50	-16,65	-20,36	-24,87	-15,76
285_B	E1.2	4,50	-16,75	-20,46	-24,97	-15,86
285_C	E1.2	7,50	-16,81	-20,52	-25,02	-15,92
285_D	E1.2	10,50	--	--	--	--
285_E	E1.2	13,50	--	--	--	--
285_F	E1.2	16,50	--	--	--	--
286_A	E1.2	1,50	0,50	-3,25	-7,69	1,39
286_B	E1.2	4,50	1,23	-2,52	-6,96	2,12
286_C	E1.2	7,50	1,24	-2,50	-6,95	2,13
286_D	E1.2	10,50	-3,69	-7,45	-11,89	-2,80
286_E	E1.2	13,50	-3,14	-6,89	-11,33	-2,25
286_F	E1.2	16,50	--	--	--	--
287_A	E1.2	1,50	-6,08	-9,84	-14,27	-5,19
287_B	E1.2	4,50	-5,96	-9,73	-14,15	-5,07
287_C	E1.2	7,50	--	--	--	--
287_D	E1.2	10,50	--	--	--	--
287_E	E1.2	13,50	--	--	--	--
287_F	E1.2	16,50	--	--	--	--
288_A	E1.2	1,50	2,38	-1,35	-5,82	3,27
288_B	E1.2	4,50	1,15	-2,59	-7,06	2,04
288_C	E1.2	7,50	-0,27	-4,01	-8,47	0,62
288_D	E1.2	10,50	--	--	--	--
288_E	E1.2	13,50	--	--	--	--
288_F	E1.2	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Nieuwe weg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nieuweweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
289_A	E1.3	1,50	11,16	7,42	2,96	12,05
289_B	E1.3	4,50	12,08	8,34	3,88	12,97
289_C	E1.3	7,50	12,05	8,31	3,85	12,94
289_D	E1.3	10,50	13,91	10,18	5,71	14,80
289_E	E1.3	13,50	15,48	11,76	7,27	16,37
289_F	E1.3	16,50	9,92	6,17	1,72	10,81
290_A	E1.3	1,50	11,30	7,56	3,10	12,19
290_B	E1.3	4,50	12,35	8,61	4,15	13,24
290_C	E1.3	7,50	11,97	8,22	3,76	12,85
290_D	E1.3	10,50	13,21	9,48	5,01	14,10
290_E	E1.3	13,50	15,62	11,91	7,41	16,51
290_F	E1.3	16,50	5,33	1,59	-2,87	6,22
291_A	E1.3	1,50	11,56	7,82	3,36	12,45
291_B	E1.3	4,50	12,83	9,10	4,63	13,72
291_C	E1.3	7,50	12,89	9,16	4,69	13,78
291_D	E1.3	10,50	13,76	10,03	5,55	14,65
291_E	E1.3	13,50	16,31	12,60	8,10	17,20
291_F	E1.3	16,50	10,03	6,30	1,83	10,92
292_A	E1.3	1,50	11,44	7,70	3,24	12,33
292_B	E1.3	4,50	12,51	8,76	4,31	13,40
292_C	E1.3	7,50	12,26	8,52	4,06	13,15
292_D	E1.3	10,50	13,97	10,24	5,76	14,86
292_E	E1.3	13,50	15,63	11,91	7,41	16,51
292_F	E1.3	16,50	6,44	2,69	-1,76	7,33
293_A	E1.3	1,50	1,92	-1,83	-6,27	2,81
293_B	E1.3	4,50	2,11	-1,64	-6,08	3,00
293_C	E1.3	7,50	-13,65	-17,45	-21,83	-12,76
293_D	E1.3	10,50	-14,17	-17,97	-22,35	-13,28
293_E	E1.3	13,50	--	--	--	--
293_F	E1.3	16,50	--	--	--	--
294_A	E1.3	1,50	2,18	-1,57	-6,01	3,07
294_B	E1.3	4,50	2,16	-1,59	-6,03	3,05
294_C	E1.3	7,50	-11,76	-15,56	-19,94	-10,87
294_D	E1.3	10,50	-13,53	-17,33	-21,71	-12,64
294_E	E1.3	13,50	--	--	--	--
294_F	E1.3	16,50	--	--	--	--
295_A	E1.3	1,50	-0,38	-4,13	-8,58	0,51
295_B	E1.3	4,50	-0,36	-4,11	-8,56	0,53
295_C	E1.3	7,50	-11,82	-15,62	-20,00	-10,93
295_D	E1.3	10,50	-11,82	-15,62	-20,00	-10,93
295_E	E1.3	13,50	--	--	--	--
295_F	E1.3	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	A1.1	1,50	14,63	10,91	6,42	15,52
001_B	A1.1	4,50	15,62	11,90	7,41	16,51
001_C	A1.1	7,50	17,64	13,93	9,42	18,53
001_D	A1.1	10,50	19,92	16,22	11,69	20,80
001_E	A1.1	13,50	21,86	18,17	13,64	22,75
001_F	A1.1	16,50	24,11	20,42	15,88	25,00
001b_A	A1.1	19,50	21,86	18,18	13,63	22,75
001b_B	A1.1	22,50	22,33	18,65	14,10	23,22
002_A	A1.1	1,50	14,71	10,99	6,50	15,60
002_B	A1.1	4,50	15,71	11,99	7,50	16,60
002_C	A1.1	7,50	17,75	14,04	9,53	18,64
002_D	A1.1	10,50	20,03	16,33	11,80	20,91
002_E	A1.1	13,50	21,96	18,27	13,74	22,85
002_F	A1.1	16,50	24,20	20,51	15,97	25,09
002b_A	A1.1	19,50	22,00	18,32	13,77	22,89
002b_B	A1.1	22,50	22,47	18,79	14,24	23,36
003_A	A1.1	1,50	15,38	11,65	7,17	16,27
003_B	A1.1	4,50	16,37	12,65	8,16	17,26
003_C	A1.1	7,50	18,26	14,55	10,05	19,15
003_D	A1.1	10,50	20,64	16,94	12,42	21,53
003_E	A1.1	13,50	22,75	19,05	14,53	23,64
003_F	A1.1	16,50	26,54	22,85	18,31	27,43
003b_A	A1.1	19,50	21,72	18,04	13,49	22,61
003b_B	A1.1	22,50	22,20	18,52	13,97	23,09
004_A	A1.1	1,50	14,69	10,97	6,48	15,58
004_B	A1.1	4,50	15,65	11,93	7,43	16,53
004_C	A1.1	7,50	17,72	14,02	9,50	18,61
004_D	A1.1	10,50	19,97	16,27	11,75	20,86
004_E	A1.1	13,50	22,07	18,37	13,84	22,95
004_F	A1.1	16,50	25,61	21,93	17,39	26,50
004b_A	A1.1	19,50	22,14	18,46	13,91	23,03
004b_B	A1.1	22,50	22,61	18,93	14,38	23,50
005_A	A1.1	1,50	14,66	10,94	6,45	15,55
005_B	A1.1	4,50	15,59	11,87	7,38	16,48
005_C	A1.1	7,50	17,36	13,65	9,15	18,25
005_D	A1.1	10,50	19,79	16,09	11,57	20,68
005_E	A1.1	13,50	21,87	18,18	13,65	22,76
005_F	A1.1	16,50	25,91	22,23	17,69	26,80
005b_A	A1.1	19,50	21,51	17,83	13,28	22,40
005b_B	A1.1	22,50	21,99	18,31	13,76	22,88
006_A	A1.1	1,50	16,52	12,77	8,32	17,41
006_B	A1.1	4,50	16,59	12,84	8,40	17,48
006_C	A1.1	7,50	16,30	12,55	8,11	17,19
006_D	A1.1	10,50	6,22	2,46	-1,96	7,11
006_E	A1.1	13,50	4,53	0,76	-3,66	5,42
006_F	A1.1	16,50	5,20	1,43	-2,99	6,09
006b_A	A1.1	19,50	--	--	--	--
006b_B	A1.1	22,50	--	--	--	--
007_A	A1.1	1,50	10,40	6,64	2,20	11,29
007_B	A1.1	4,50	10,74	6,98	2,55	11,63
007_C	A1.1	7,50	11,22	7,46	3,03	12,11
007_D	A1.1	10,50	7,02	3,27	-1,17	7,91
007_E	A1.1	13,50	7,24	3,49	-0,96	8,13
007_F	A1.1	16,50	7,75	4,00	-0,45	8,64
007b_A	A1.1	19,50	--	--	--	--
007b_B	A1.1	22,50	--	--	--	--
008_A	A1.1	1,50	27,90	24,21	19,68	28,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_B	A1.1	4,50	28,83	25,14	20,60	29,72
008_C	A1.1	7,50	29,18	25,49	20,96	30,07
008_D	A1.1	10,50	29,48	25,78	21,25	30,36
008_E	A1.1	13,50	30,86	27,16	22,63	31,74
008_F	A1.1	16,50	32,38	28,69	24,15	33,27
008b_A	A1.1	19,50	33,21	29,52	24,98	34,10
008b_B	A1.1	22,50	33,73	30,04	25,51	34,62
009_A	A1.1	1,50	16,06	12,33	7,86	16,95
009_B	A1.1	4,50	16,83	13,09	8,63	17,72
009_C	A1.1	7,50	17,59	13,85	9,39	18,48
009_D	A1.1	10,50	19,27	15,54	11,07	20,16
009_E	A1.1	13,50	22,14	18,42	13,93	23,03
009_F	A1.1	16,50	28,55	24,86	20,33	29,44
009b_A	A1.1	19,50	31,27	27,58	23,04	32,16
009b_B	A1.1	22,50	32,26	28,57	24,03	33,15
010_A	A1.1	1,50	26,34	22,64	18,11	27,22
010_B	A1.1	4,50	27,21	23,52	18,99	28,10
010_C	A1.1	7,50	27,63	23,93	19,40	28,51
010_D	A1.1	10,50	28,14	24,44	19,92	29,03
010_E	A1.1	13,50	30,66	26,97	22,44	31,55
010_F	A1.1	16,50	31,67	27,98	23,44	32,56
010b_A	A1.1	19,50	32,65	28,96	24,42	33,54
010b_B	A1.1	22,50	33,30	29,61	25,07	34,19
011_A	A1.1	1,50	17,10	13,36	8,89	17,99
011_B	A1.1	4,50	18,10	14,36	9,90	18,99
011_C	A1.1	7,50	19,26	15,52	11,06	20,15
011_D	A1.1	10,50	21,41	17,67	13,21	22,30
011_E	A1.1	13,50	24,10	20,38	15,89	24,99
011_F	A1.1	16,50	30,08	26,39	21,86	30,97
011b_A	A1.1	19,50	30,40	26,71	22,17	31,29
011b_B	A1.1	22,50	31,93	28,24	23,70	32,82
012_A	A1.2	1,50	10,43	6,68	2,23	11,32
012_B	A1.2	4,50	10,76	7,01	2,57	11,65
012_C	A1.2	7,50	11,24	7,48	3,05	12,13
012_D	A1.2	10,50	7,03	3,29	-1,16	7,92
012_E	A1.2	13,50	7,27	3,53	-0,92	8,16
012_F	A1.2	16,50	7,80	4,05	-0,40	8,69
012b_A	A1.2	19,50	3,07	-0,66	-5,13	3,96
012b_B	A1.2	22,50	10,15	6,42	1,94	11,04
013_A	A1.2	1,50	10,46	6,71	2,27	11,35
013_B	A1.2	4,50	10,81	7,05	2,61	11,70
013_C	A1.2	7,50	11,29	7,53	3,10	12,18
013_D	A1.2	10,50	7,08	3,33	-1,12	7,97
013_E	A1.2	13,50	7,34	3,59	-0,86	8,23
013_F	A1.2	16,50	7,94	4,19	-0,25	8,83
013b_A	A1.2	19,50	5,04	1,30	-3,16	5,93
013b_B	A1.2	22,50	12,94	9,22	4,73	13,83
014_A	A1.2	1,50	20,41	16,66	12,21	21,30
014_B	A1.2	4,50	20,23	16,51	12,02	21,12
014_C	A1.2	7,50	19,85	16,14	11,64	20,74
014_D	A1.2	10,50	5,91	2,18	-2,29	6,80
014_E	A1.2	13,50	7,66	3,95	-0,55	8,55
014_F	A1.2	16,50	-4,65	-8,41	-12,83	-3,76
014b_A	A1.2	19,50	--	--	--	--
014b_B	A1.2	22,50	--	--	--	--
015_A	A1.2	1,50	21,10	17,37	12,90	21,99
015_B	A1.2	4,50	21,58	17,86	13,37	22,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_C	A1.2	7,50	20,66	16,95	12,44	21,55
015_D	A1.2	10,50	6,54	2,81	-1,66	7,43
015_E	A1.2	13,50	7,92	4,20	-0,29	8,81
015_F	A1.2	16,50	-1,98	-5,74	-10,16	-1,09
015b_A	A1.2	19,50	--	--	--	--
015b_B	A1.2	22,50	--	--	--	--
016_A	A1.2	1,50	21,63	17,91	13,42	22,52
016_B	A1.2	4,50	18,85	15,11	10,65	19,74
016_C	A1.2	7,50	17,38	13,64	9,18	18,27
016_D	A1.2	10,50	13,15	9,41	4,94	14,04
016_E	A1.2	13,50	13,19	9,46	4,98	14,08
016_F	A1.2	16,50	9,36	5,61	1,16	10,25
016b_A	A1.2	19,50	12,95	9,20	4,75	13,84
016b_B	A1.2	22,50	20,64	16,92	12,43	21,53
017_A	A1.2	1,50	21,04	17,33	12,83	21,93
017_B	A1.2	4,50	18,08	14,34	9,88	18,97
017_C	A1.2	7,50	16,34	12,61	8,14	17,23
017_D	A1.2	10,50	10,02	6,31	1,80	10,91
017_E	A1.2	13,50	8,35	4,64	0,13	9,24
017_F	A1.2	16,50	8,33	4,60	0,12	9,22
017b_A	A1.2	19,50	10,39	6,64	2,19	11,28
017b_B	A1.2	22,50	19,41	15,68	11,20	20,30
018_A	A1.2	1,50	20,95	17,24	12,73	21,84
018_B	A1.2	4,50	22,51	18,81	14,29	23,40
018_C	A1.2	7,50	24,08	20,38	15,85	24,96
018_D	A1.2	10,50	24,84	21,14	16,62	25,73
018_E	A1.2	13,50	26,31	22,61	18,09	27,20
018_F	A1.2	16,50	30,22	26,53	22,00	31,11
018b_A	A1.2	19,50	31,88	28,19	23,65	32,77
018b_B	A1.2	22,50	32,42	28,73	24,19	33,31
019_A	A1.2	1,50	16,87	13,15	8,66	17,76
019_B	A1.2	4,50	18,47	14,74	10,26	19,36
019_C	A1.2	7,50	19,93	16,21	11,72	20,82
019_D	A1.2	10,50	22,05	18,33	13,84	22,94
019_E	A1.2	13,50	24,76	21,05	16,55	25,65
019_F	A1.2	16,50	30,03	26,34	21,80	30,92
019b_A	A1.2	19,50	32,38	28,69	24,15	33,27
019b_B	A1.2	22,50	32,96	29,27	24,73	33,85
020_A	A1.2	1,50	24,14	20,45	15,92	25,03
020_B	A1.2	4,50	25,50	21,80	17,27	26,38
020_C	A1.2	7,50	26,26	22,56	18,03	27,14
020_D	A1.2	10,50	26,27	22,58	18,05	27,16
020_E	A1.2	13,50	27,79	24,09	19,56	28,67
020_F	A1.2	16,50	30,62	26,93	22,39	31,51
020b_A	A1.2	19,50	31,75	28,06	23,52	32,64
020b_B	A1.2	22,50	32,39	28,70	24,16	33,28
021_A	A1.3	1,50	27,22	23,52	19,01	28,11
021_B	A1.3	4,50	29,22	25,52	21,00	30,11
021_C	A1.3	7,50	29,44	25,74	21,21	30,32
021_D	A1.3	10,50	28,15	24,45	19,92	29,03
021_E	A1.3	13,50	28,03	24,33	19,80	28,91
021_F	A1.3	16,50	28,67	24,98	20,45	29,56
021b_A	A1.3	19,50	29,57	25,88	21,34	30,46
021b_B	A1.3	22,50	30,11	26,42	21,88	31,00
022_A	A1.3	1,50	25,73	22,02	17,52	26,62
022_B	A1.3	4,50	28,37	24,67	20,15	29,26
022_C	A1.3	7,50	28,71	25,01	20,49	29,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022_D	A1.3	10,50	28,04	24,34	19,82	28,93
022_E	A1.3	13,50	27,88	24,18	19,65	28,76
022_F	A1.3	16,50	28,40	24,71	20,18	29,29
022b_A	A1.3	19,50	29,35	25,65	21,12	30,23
022b_B	A1.3	22,50	29,92	26,23	21,69	30,81
023_A	A1.3	1,50	27,34	23,63	19,12	28,23
023_B	A1.3	4,50	29,35	25,65	21,13	30,24
023_C	A1.3	7,50	29,57	25,87	21,35	30,46
023_D	A1.3	10,50	28,24	24,54	20,01	29,12
023_E	A1.3	13,50	28,18	24,48	19,95	29,06
023_F	A1.3	16,50	28,84	25,15	20,62	29,73
023b_A	A1.3	19,50	29,73	26,03	21,50	30,61
023b_B	A1.3	22,50	30,26	26,57	22,03	31,15
024_A	A1.3	1,50	18,66	14,93	10,45	19,55
024_B	A1.3	4,50	20,32	16,58	12,11	21,21
024_C	A1.3	7,50	21,91	18,19	13,70	22,80
024_D	A1.3	10,50	20,92	17,18	12,72	21,81
024_E	A1.3	13,50	23,69	19,97	15,48	24,58
024_F	A1.3	16,50	30,24	26,54	22,01	31,12
024b_A	A1.3	19,50	34,12	30,44	25,90	35,01
024b_B	A1.3	22,50	34,98	31,29	26,75	35,87
025_A	A1.3	1,50	25,93	22,23	17,71	26,82
025_B	A1.3	4,50	28,21	24,51	19,98	29,09
025_C	A1.3	7,50	28,74	25,04	20,52	29,63
025_D	A1.3	10,50	27,29	23,59	19,07	28,18
025_E	A1.3	13,50	27,77	24,07	19,55	28,66
025_F	A1.3	16,50	30,35	26,66	22,13	31,24
025b_A	A1.3	19,50	33,95	30,26	25,72	34,84
025b_B	A1.3	22,50	35,06	31,38	26,84	35,95
026_A	A1.3	1,50	18,64	14,91	10,44	19,53
026_B	A1.3	4,50	20,17	16,44	11,96	21,06
026_C	A1.3	7,50	21,85	18,13	13,64	22,74
026_D	A1.3	10,50	21,57	17,83	13,36	22,46
026_E	A1.3	13,50	24,03	20,30	15,81	24,91
026_F	A1.3	16,50	30,73	27,03	22,50	31,61
026b_A	A1.3	19,50	33,69	30,01	25,46	34,58
026b_B	A1.3	22,50	34,33	30,64	26,10	35,22
027_A	A1.3	1,50	10,23	6,49	2,03	11,12
027_B	A1.3	4,50	12,99	9,25	4,79	13,88
027_C	A1.3	7,50	14,92	11,18	6,72	15,81
027_D	A1.3	10,50	17,62	13,89	9,41	18,51
027_E	A1.3	13,50	21,53	17,81	13,32	22,42
027_F	A1.3	16,50	28,83	25,14	20,60	29,72
027b_A	A1.3	19,50	32,47	28,78	24,24	33,36
027b_B	A1.3	22,50	33,01	29,32	24,78	33,90
028_A	A1.3	1,50	14,99	11,27	6,77	15,87
028_B	A1.3	4,50	17,01	13,29	8,80	17,90
028_C	A1.3	7,50	19,20	15,48	10,98	20,08
028_D	A1.3	10,50	21,81	18,10	13,59	22,70
028_E	A1.3	13,50	24,05	20,35	15,83	24,94
028_F	A1.3	16,50	28,44	24,75	20,21	29,33
028b_A	A1.3	19,50	32,89	29,20	24,66	33,78
028b_B	A1.3	22,50	33,30	29,61	25,07	34,19
029_A	A1.3	1,50	21,92	18,21	13,70	22,81
029_B	A1.3	4,50	23,01	19,31	14,80	23,90
029_C	A1.3	7,50	20,52	16,82	12,30	21,41
029_D	A1.3	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_E	A1.3	13,50	--	--	--	--
029_F	A1.3	16,50	--	--	--	--
029b_A	A1.3	19,50	--	--	--	--
029b_B	A1.3	22,50	--	--	--	--
030_A	A1.3	1,50	20,21	16,50	12,00	21,10
030_B	A1.3	4,50	16,29	12,53	8,09	17,18
030_C	A1.3	7,50	14,03	10,29	5,84	14,92
030_D	A1.3	10,50	1,30	-2,46	-6,89	2,19
030_E	A1.3	13,50	--	--	--	--
030_F	A1.3	16,50	--	--	--	--
030b_A	A1.3	19,50	--	--	--	--
030b_B	A1.3	22,50	--	--	--	--
031_A	A1.3	1,50	21,61	17,90	13,39	22,50
031_B	A1.3	4,50	22,44	18,73	14,22	23,33
031_C	A1.3	7,50	18,37	14,65	10,15	19,25
031_D	A1.3	10,50	8,56	4,81	0,37	9,45
031_E	A1.3	13,50	--	--	--	--
031_F	A1.3	16,50	--	--	--	--
031b_A	A1.3	19,50	--	--	--	--
031b_B	A1.3	22,50	--	--	--	--
032_A	A2.1	1,50	8,13	4,41	-0,08	9,02
032_B	A2.1	4,50	11,14	7,41	2,93	12,03
032_C	A2.1	7,50	12,52	8,78	4,32	13,41
032_D	A2.1	10,50	15,31	11,57	7,11	16,20
032_E	A2.1	13,50	20,73	17,01	12,52	21,62
033_A	A2.1	1,50	11,80	8,06	3,59	12,69
033_B	A2.1	4,50	12,30	8,56	4,10	13,19
033_C	A2.1	7,50	13,50	9,75	5,30	14,39
033_D	A2.1	10,50	16,02	12,28	7,82	16,91
033_E	A2.1	13,50	19,82	16,10	11,61	20,71
034_A	A2.1	1,50	28,22	24,52	19,99	29,10
034_B	A2.1	4,50	30,20	26,50	21,97	31,08
034_C	A2.1	7,50	30,42	26,73	22,20	31,31
034_D	A2.1	10,50	28,57	24,87	20,34	29,45
034_E	A2.1	13,50	28,47	24,78	20,25	29,36
035_A	A2.1	1,50	17,99	14,26	9,78	18,88
035_B	A2.1	4,50	19,38	15,65	11,18	20,27
035_C	A2.1	7,50	18,90	15,16	10,70	19,79
035_D	A2.1	10,50	19,85	16,11	11,64	20,74
035_E	A2.1	13,50	22,66	18,93	14,45	23,55
036_A	A2.2	1,50	14,57	10,85	6,35	15,45
036_B	A2.2	4,50	16,03	12,32	7,81	16,92
036_C	A2.2	7,50	19,72	16,02	11,49	20,60
036_D	A2.2	10,50	21,05	17,35	12,83	21,94
036_E	A2.2	13,50	22,20	18,50	13,98	23,09
037_A	A2.2	1,50	13,13	9,40	4,93	14,02
037_B	A2.2	4,50	13,85	10,11	5,65	14,74
037_C	A2.2	7,50	15,08	11,33	6,87	15,96
037_D	A2.2	10,50	16,73	12,99	8,53	17,62
037_E	A2.2	13,50	19,55	15,83	11,34	20,44
038_A	A2.2	1,50	15,40	11,66	7,20	16,29
038_B	A2.2	4,50	16,49	12,75	8,29	17,38
038_C	A2.2	7,50	17,93	14,19	9,72	18,82
038_D	A2.2	10,50	19,87	16,15	11,66	20,76
038_E	A2.2	13,50	24,90	21,20	16,67	25,78
039_A	A2.2	1,50	27,96	24,27	19,74	28,85
039_B	A2.2	4,50	29,15	25,45	20,92	30,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	A2.2	7,50	29,55	25,86	21,33	30,44
039_D	A2.2	10,50	29,94	26,24	21,71	30,82
039_E	A2.2	13,50	31,97	28,28	23,74	32,86
040_A	A2.2	1,50	15,45	11,74	7,23	16,34
040_B	A2.2	4,50	15,88	12,16	7,67	16,77
040_C	A2.2	7,50	16,19	12,45	7,98	17,08
040_D	A2.2	10,50	18,18	14,44	9,98	19,07
040_E	A2.2	13,50	22,12	18,39	13,91	23,01
041_A	A2.2	1,50	14,51	10,80	6,30	15,40
041_B	A2.2	4,50	15,31	11,59	7,10	16,20
041_C	A2.2	7,50	15,93	12,19	7,72	16,82
041_D	A2.2	10,50	17,95	14,21	9,75	18,84
041_E	A2.2	13,50	21,34	17,61	13,14	22,23
042_A	A2.3	1,50	26,04	22,35	17,81	26,93
042_B	A2.3	4,50	27,13	23,44	18,90	28,02
042_C	A2.3	7,50	27,32	23,63	19,10	28,21
042_D	A2.3	10,50	27,52	23,82	19,29	28,40
042_E	A2.3	13,50	28,44	24,75	20,21	29,33
043_A	A2.3	1,50	26,14	22,45	17,91	27,03
043_B	A2.3	4,50	27,20	23,51	18,97	28,09
043_C	A2.3	7,50	27,36	23,67	19,13	28,25
043_D	A2.3	10,50	27,51	23,82	19,28	28,40
043_E	A2.3	13,50	28,39	24,70	20,17	29,28
044_A	A2.3	1,50	13,50	9,77	5,30	14,39
044_B	A2.3	4,50	15,27	11,53	7,07	16,16
044_C	A2.3	7,50	16,39	12,65	8,18	17,28
044_D	A2.3	10,50	18,24	14,51	10,03	19,13
044_E	A2.3	13,50	20,78	17,06	12,57	21,67
045_A	A2.3	1,50	12,81	9,10	4,59	13,70
045_B	A2.3	4,50	12,77	9,05	4,56	13,66
045_C	A2.3	7,50	13,44	9,70	5,24	14,33
045_D	A2.3	10,50	15,31	11,56	7,11	16,20
045_E	A2.3	13,50	20,38	16,65	12,18	21,27
046_A	A2.3	1,50	26,71	23,01	18,48	27,59
046_B	A2.3	4,50	28,50	24,81	20,28	29,39
046_C	A2.3	7,50	29,11	25,42	20,89	30,00
046_D	A2.3	10,50	30,11	26,42	21,89	31,00
046_E	A2.3	13,50	32,21	28,52	23,98	33,10
047_A	A2.3	1,50	26,62	22,93	18,40	27,51
047_B	A2.3	4,50	28,36	24,67	20,14	29,25
047_C	A2.3	7,50	28,96	25,27	20,74	29,85
047_D	A2.3	10,50	29,93	26,24	21,71	30,82
047_E	A2.3	13,50	32,05	28,36	23,82	32,94
048_A	A2.3	1,50	26,89	23,19	18,67	27,78
048_B	A2.3	4,50	28,66	24,96	20,43	29,54
048_C	A2.3	7,50	29,23	25,53	21,00	30,11
048_D	A2.3	10,50	30,08	26,38	21,85	30,96
048_E	A2.3	13,50	32,19	28,50	23,96	33,08
049_A	A2.3	1,50	16,29	12,57	8,08	17,18
049_B	A2.3	4,50	17,44	13,71	9,23	18,33
049_C	A2.3	7,50	18,08	14,34	9,88	18,97
049_D	A2.3	10,50	20,36	16,62	12,16	21,25
049_E	A2.3	13,50	23,92	20,19	15,71	24,81
050_A	A2.4	1,50	27,11	23,40	18,89	28,00
050_B	A2.4	4,50	29,96	26,26	21,74	30,85
050_C	A2.4	7,50	30,15	26,46	21,93	31,04
050_D	A2.4	10,50	29,35	25,65	21,12	30,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_E	A2.4	13,50	29,16	25,47	20,94	30,05
051_A	A2.4	1,50	26,92	23,22	18,70	27,81
051_B	A2.4	4,50	29,80	26,10	21,58	30,69
051_C	A2.4	7,50	29,98	26,29	21,76	30,87
051_D	A2.4	10,50	29,17	25,47	20,94	30,05
051_E	A2.4	13,50	29,04	25,35	20,82	29,93
052_A	A2.4	1,50	28,94	25,24	20,72	29,83
052_B	A2.4	4,50	31,01	27,31	22,79	31,90
052_C	A2.4	7,50	31,14	27,45	22,92	32,03
052_D	A2.4	10,50	29,51	25,81	21,28	30,39
052_E	A2.4	13,50	29,35	25,66	21,13	30,24
053_A	A2.4	1,50	18,67	14,94	10,45	19,55
053_B	A2.4	4,50	19,83	16,10	11,63	20,72
053_C	A2.4	7,50	19,91	16,17	11,70	20,80
053_D	A2.4	10,50	20,46	16,72	12,26	21,35
053_E	A2.4	13,50	23,08	19,35	14,87	23,97
054_A	A2.4	1,50	24,45	20,75	16,23	25,34
054_B	A2.4	4,50	24,77	21,06	16,55	25,66
054_C	A2.4	7,50	24,31	20,60	16,09	25,20
054_D	A2.4	10,50	20,35	16,61	12,15	21,24
054_E	A2.4	13,50	23,00	19,27	14,79	23,89
055_A	A2.4	1,50	18,27	14,55	10,06	19,16
055_B	A2.4	4,50	19,80	16,07	11,59	20,69
055_C	A2.4	7,50	19,61	15,87	11,41	20,50
055_D	A2.4	10,50	21,06	17,32	12,85	21,95
055_E	A2.4	13,50	23,91	20,18	15,70	24,80
056_A	A2.4	1,50	17,33	13,62	9,11	18,22
056_B	A2.4	4,50	19,56	15,85	11,34	20,45
056_C	A2.4	7,50	23,14	19,44	14,91	24,02
056_D	A2.4	10,50	24,91	21,21	16,68	25,79
056_E	A2.4	13,50	26,06	22,37	17,84	26,95
057_A	A2.4	1,50	17,43	13,72	9,22	18,32
057_B	A2.4	4,50	19,28	15,57	11,06	20,17
057_C	A2.4	7,50	23,12	19,42	14,89	24,00
057_D	A2.4	10,50	24,79	21,10	16,56	25,68
057_E	A2.4	13,50	25,57	21,88	17,34	26,46
058_A	A2.4	1,50	18,07	14,35	9,86	18,96
058_B	A2.4	4,50	20,10	16,38	11,88	20,98
058_C	A2.4	7,50	23,36	19,66	15,13	24,24
058_D	A2.4	10,50	25,20	21,51	16,98	26,09
058_E	A2.4	13,50	26,38	22,68	18,15	27,26
059_A	A2.4	1,50	12,96	9,24	4,75	13,85
059_B	A2.4	4,50	13,27	9,53	5,06	14,16
059_C	A2.4	7,50	14,04	10,29	5,84	14,93
059_D	A2.4	10,50	16,53	12,78	8,33	17,42
059_E	A2.4	13,50	21,46	17,73	13,25	22,35
060_A	A2.4	1,50	13,00	9,26	4,80	13,89
060_B	A2.4	4,50	13,76	10,01	5,56	14,65
060_C	A2.4	7,50	14,70	10,95	6,50	15,59
060_D	A2.4	10,50	16,50	12,76	8,30	17,39
060_E	A2.4	13,50	19,30	15,58	11,09	20,19
061_A	A2.4	1,50	13,31	9,59	5,10	14,20
061_B	A2.4	4,50	13,68	9,94	5,48	14,57
061_C	A2.4	7,50	14,05	10,30	5,85	14,94
061_D	A2.4	10,50	16,54	12,79	8,34	17,43
061_E	A2.4	13,50	21,44	17,71	13,23	22,33
062_A	A3.1	1,50	14,59	10,87	6,37	15,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062_B	A3.1	4,50	14,87	11,14	6,66	15,76
062_C	A3.1	7,50	15,57	11,82	7,37	16,46
062_D	A3.1	10,50	18,19	14,44	9,99	19,08
062_E	A3.1	13,50	23,30	19,57	15,09	24,19
063_A	A3.1	1,50	14,52	10,80	6,31	15,41
063_B	A3.1	4,50	14,84	11,10	6,63	15,73
063_C	A3.1	7,50	15,37	11,62	7,17	16,26
063_D	A3.1	10,50	17,98	14,23	9,78	18,87
063_E	A3.1	13,50	22,95	19,22	14,74	23,84
064_A	A3.1	1,50	14,74	11,02	6,53	15,63
064_B	A3.1	4,50	15,06	11,32	6,85	15,95
064_C	A3.1	7,50	15,23	11,48	7,03	16,12
064_D	A3.1	10,50	17,83	14,09	9,63	18,72
064_E	A3.1	13,50	22,88	19,15	14,67	23,77
065_A	A3.1	1,50	25,75	22,04	17,54	26,64
065_B	A3.1	4,50	29,65	25,95	21,43	30,54
065_C	A3.1	7,50	30,06	26,37	21,84	30,95
065_D	A3.1	10,50	29,96	26,27	21,74	30,85
065_E	A3.1	13,50	30,03	26,34	21,80	30,92
066_A	A3.1	1,50	25,79	22,08	17,58	26,68
066_B	A3.1	4,50	29,60	25,90	21,37	30,48
066_C	A3.1	7,50	30,00	26,31	21,78	30,89
066_D	A3.1	10,50	29,91	26,22	21,69	30,80
066_E	A3.1	13,50	29,87	26,18	21,64	30,76
067_A	A3.1	1,50	25,83	22,12	17,62	26,72
067_B	A3.1	4,50	29,64	25,94	21,41	30,52
067_C	A3.1	7,50	30,05	26,36	21,83	30,94
067_D	A3.1	10,50	29,90	26,21	21,68	30,79
067_E	A3.1	13,50	30,02	26,33	21,79	30,91
068_A	A3.1	1,50	19,11	15,39	10,90	20,00
068_B	A3.1	4,50	23,95	20,23	15,74	24,84
068_C	A3.1	7,50	27,20	23,49	18,98	28,09
068_D	A3.1	10,50	31,77	28,08	23,54	32,66
068_E	A3.1	13,50	33,03	29,34	24,80	33,92
069_A	A3.1	1,50	20,47	16,75	12,26	21,36
069_B	A3.1	4,50	21,65	17,93	13,44	22,54
069_C	A3.1	7,50	19,87	16,14	11,67	20,76
069_D	A3.1	10,50	19,93	16,20	11,73	20,82
069_E	A3.1	13,50	23,29	19,56	15,09	24,18
070_A	A3.1	1,50	19,48	15,75	11,27	20,37
070_B	A3.1	4,50	21,57	17,84	13,36	22,46
070_C	A3.1	7,50	25,00	21,29	16,78	25,89
070_D	A3.1	10,50	26,90	23,20	18,68	27,79
070_E	A3.1	13,50	30,00	26,30	21,78	30,89
071_A	A3.1	1,50	18,99	15,27	10,77	19,87
071_B	A3.1	4,50	21,03	17,32	12,81	21,92
071_C	A3.1	7,50	25,68	21,99	17,46	26,57
071_D	A3.1	10,50	26,86	23,17	18,63	27,75
071_E	A3.1	13,50	27,75	24,05	19,52	28,63
072_A	A3.1	1,50	19,13	15,41	10,91	20,01
072_B	A3.1	4,50	21,11	17,40	12,89	22,00
072_C	A3.1	7,50	25,82	22,13	17,59	26,71
072_D	A3.1	10,50	27,01	23,32	18,78	27,90
072_E	A3.1	13,50	27,90	24,20	19,67	28,78
073_A	A3.1	1,50	18,98	15,26	10,76	19,86
073_B	A3.1	4,50	20,99	17,28	12,77	21,88
073_C	A3.1	7,50	25,65	21,96	17,42	26,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073_D	A3.1	10,50	26,69	23,00	18,46	27,58
073_E	A3.1	13,50	27,59	23,89	19,36	28,47
074_A	A3.2	1,50	28,04	24,34	19,81	28,92
074_B	A3.2	4,50	29,60	25,91	21,37	30,49
074_C	A3.2	7,50	30,01	26,32	21,79	30,90
074_D	A3.2	10,50	30,64	26,95	22,42	31,53
074_E	A3.2	13,50	32,91	29,22	24,68	33,80
075_A	A3.2	1,50	22,22	18,51	14,00	23,11
075_B	A3.2	4,50	23,82	20,11	15,60	24,71
075_C	A3.2	7,50	28,29	24,59	20,06	29,17
075_D	A3.2	10,50	30,15	26,46	21,92	31,04
075_E	A3.2	13,50	30,95	27,26	22,72	31,84
076_A	A3.2	1,50	26,27	22,57	18,05	27,16
076_B	A3.2	4,50	27,50	23,80	19,27	28,38
076_C	A3.2	7,50	29,85	26,16	21,62	30,74
076_D	A3.2	10,50	31,35	27,67	23,13	32,24
076_E	A3.2	13,50	32,14	28,45	23,91	33,03
077_A	A3.2	1,50	14,31	10,59	6,10	15,20
077_B	A3.2	4,50	14,76	11,02	6,55	15,65
077_C	A3.2	7,50	15,84	12,09	7,64	16,73
077_D	A3.2	10,50	18,51	14,77	10,31	19,40
077_E	A3.2	13,50	23,33	19,61	15,12	24,22
078_A	A3.2	1,50	14,44	10,72	6,23	15,33
078_B	A3.2	4,50	14,90	11,16	6,70	15,79
078_C	A3.2	7,50	16,11	12,36	7,91	17,00
078_D	A3.2	10,50	18,70	14,96	10,50	19,59
078_E	A3.2	13,50	23,39	19,67	15,18	24,28
079_A	A3.2	1,50	22,42	18,72	14,19	23,30
079_B	A3.2	4,50	23,72	20,02	15,49	24,60
079_C	A3.2	7,50	23,96	20,27	15,73	24,85
079_D	A3.2	10,50	24,22	20,52	15,99	25,10
079_E	A3.2	13,50	25,16	21,46	16,93	26,04
080_A	A3.3	1,50	28,64	24,94	20,42	29,53
080_B	A3.3	4,50	30,33	26,64	22,11	31,22
080_C	A3.3	7,50	31,92	28,23	23,70	32,81
080_D	A3.3	10,50	32,49	28,80	24,27	33,38
080_E	A3.3	13,50	33,44	29,75	25,21	34,33
081_A	A3.3	1,50	15,33	11,62	7,12	16,22
081_B	A3.3	4,50	16,05	12,33	7,84	16,94
081_C	A3.3	7,50	16,42	12,69	8,21	17,31
081_D	A3.3	10,50	18,26	14,52	10,06	19,15
081_E	A3.3	13,50	22,72	18,99	14,52	23,61
082_A	A3.3	1,50	21,35	17,63	13,13	22,23
082_B	A3.3	4,50	23,00	19,29	14,78	23,89
082_C	A3.3	7,50	26,74	23,04	18,51	27,62
082_D	A3.3	10,50	28,95	25,26	20,73	29,84
082_E	A3.3	13,50	30,07	26,38	21,85	30,96
083_A	A3.4	1,50	16,34	12,62	8,12	17,22
083_B	A3.4	4,50	16,69	12,98	8,48	17,58
083_C	A3.4	7,50	16,92	13,19	8,71	17,81
083_D	A3.4	10,50	18,77	15,03	10,57	19,66
083_E	A3.4	13,50	23,60	19,87	15,39	24,49
084_A	A3.4	1,50	28,73	25,04	20,51	29,62
084_B	A3.4	4,50	34,11	30,41	25,88	34,99
084_C	A3.4	7,50	34,17	30,47	25,94	35,05
084_D	A3.4	10,50	34,27	30,57	26,04	35,15
084_E	A3.4	13,50	34,58	30,88	26,35	35,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	A3.4	1,50	14,35	10,64	6,13	15,24
085_B	A3.4	4,50	14,55	10,82	6,34	15,44
085_C	A3.4	7,50	15,30	11,56	7,10	16,19
085_D	A3.4	10,50	17,96	14,22	9,76	18,85
085_E	A3.4	13,50	23,00	19,27	14,79	23,89
086_A	A3.4	1,50	29,01	25,31	20,79	29,90
086_B	A3.4	4,50	30,81	27,12	22,59	31,70
086_C	A3.4	7,50	32,40	28,71	24,18	33,29
086_D	A3.4	10,50	32,98	29,29	24,76	33,87
086_E	A3.4	13,50	34,02	30,33	25,79	34,91
087_A	A3.5	1,50	27,40	23,71	19,17	28,29
087_B	A3.5	4,50	34,20	30,51	25,98	35,09
087_C	A3.5	7,50	34,62	30,93	26,40	35,51
087_D	A3.5	10,50	34,96	31,27	26,73	35,85
087_E	A3.5	13,50	35,32	31,63	27,09	36,21
088_A	A3.5	1,50	15,40	11,69	7,19	16,29
088_B	A3.5	4,50	15,53	11,81	7,32	16,42
088_C	A3.5	7,50	16,25	12,51	8,05	17,14
088_D	A3.5	10,50	18,87	15,12	10,67	19,76
088_E	A3.5	13,50	24,26	20,53	16,05	25,15
089_A	A3.5	1,50	29,44	25,74	21,22	30,33
089_B	A3.5	4,50	31,63	27,93	23,40	32,51
089_C	A3.5	7,50	33,76	30,08	25,54	34,65
089_D	A3.5	10,50	34,30	30,62	26,08	35,19
089_E	A3.5	13,50	34,92	31,24	26,70	35,81
090_A	A3.5	1,50	32,84	29,15	24,61	33,73
090_B	A3.5	4,50	33,96	30,27	25,73	34,85
090_C	A3.5	7,50	36,05	32,36	27,82	36,94
090_D	A3.5	10,50	37,02	33,33	28,79	37,91
090_E	A3.5	13,50	37,56	33,87	29,33	38,45
091_A	A3.6	1,50	15,78	12,06	7,56	16,66
091_B	A3.6	4,50	16,03	12,31	7,82	16,92
091_C	A3.6	7,50	16,77	13,03	8,57	17,66
091_D	A3.6	10,50	19,31	15,57	11,11	20,20
091_E	A3.6	13,50	23,83	20,10	15,63	24,72
092_A	A3.6	1,50	26,56	22,84	18,34	27,44
092_B	A3.6	4,50	30,29	26,59	22,06	31,17
092_C	A3.6	7,50	30,86	27,17	22,64	31,75
092_D	A3.6	10,50	30,73	27,04	22,51	31,62
092_E	A3.6	13,50	30,92	27,22	22,69	31,80
093_A	A3.6	1,50	19,82	16,10	11,60	20,70
093_B	A3.6	4,50	20,44	16,71	12,23	21,33
093_C	A3.6	7,50	19,61	15,87	11,40	20,50
093_D	A3.6	10,50	19,53	15,80	11,33	20,42
093_E	A3.6	13,50	23,96	20,23	15,75	24,85
094_A	A3.6	1,50	13,21	9,48	5,01	14,10
094_B	A3.6	4,50	23,17	19,45	14,95	24,05
094_C	A3.6	7,50	28,04	24,34	19,82	28,93
094_D	A3.6	10,50	33,02	29,34	24,80	33,91
094_E	A3.6	13,50	34,70	31,01	26,47	35,59
095_A	A3.7	1,50	12,50	8,77	4,30	13,39
095_B	A3.7	4,50	21,85	18,13	13,64	22,74
095_C	A3.7	7,50	25,32	21,61	17,10	26,21
095_D	A3.7	10,50	32,48	28,79	24,25	33,37
095_E	A3.7	13,50	35,17	31,48	26,94	36,06
096_A	A3.7	1,50	16,60	12,89	8,39	17,49
096_B	A3.7	4,50	16,78	13,06	8,57	17,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_C	A3.7	7,50	17,42	13,69	9,22	18,31
096_D	A3.7	10,50	19,93	16,19	11,73	20,82
096_E	A3.7	13,50	25,33	21,59	17,12	26,22
097_A	A3.7	1,50	15,92	12,21	7,70	16,81
097_B	A3.7	4,50	16,08	12,36	7,87	16,97
097_C	A3.7	7,50	16,65	12,92	8,45	17,54
097_D	A3.7	10,50	19,12	15,38	10,92	20,01
097_E	A3.7	13,50	24,45	20,72	16,24	25,34
098_A	A3.7	1,50	26,53	22,82	18,32	27,42
098_B	A3.7	4,50	30,47	26,77	22,24	31,35
098_C	A3.7	7,50	31,35	27,66	23,13	32,24
098_D	A3.7	10,50	31,28	27,59	23,05	32,17
098_E	A3.7	13,50	32,01	28,31	23,78	32,89
099_A	A3.7	1,50	27,37	23,67	19,15	28,26
099_B	A3.7	4,50	27,40	23,69	19,18	28,29
099_C	A3.7	7,50	27,49	23,79	19,27	28,38
099_D	A3.7	10,50	25,34	21,61	17,13	26,23
099_E	A3.7	13,50	34,95	31,26	26,73	35,84
100_A	A4.1	1,50	32,85	29,16	24,63	33,74
100_B	A4.1	4,50	34,51	30,81	26,28	35,39
100_C	A4.1	7,50	35,50	31,81	27,28	36,39
100_D	A4.1	10,50	34,45	30,75	26,22	35,33
101_A	A4.1	1,50	32,77	29,08	24,55	33,66
101_B	A4.1	4,50	34,54	30,84	26,31	35,42
101_C	A4.1	7,50	35,44	31,75	27,22	36,33
101_D	A4.1	10,50	34,35	30,66	26,13	35,24
102_A	A4.1	1,50	31,77	28,08	23,55	32,66
102_B	A4.1	4,50	33,85	30,15	25,62	34,73
102_C	A4.1	7,50	35,01	31,32	26,79	35,90
102_D	A4.1	10,50	34,56	30,87	26,34	35,45
103_A	A4.1	1,50	32,65	28,96	24,43	33,54
103_B	A4.1	4,50	36,27	32,57	28,04	37,15
103_C	A4.1	7,50	37,84	34,15	29,61	38,73
103_D	A4.1	10,50	39,21	35,53	30,99	40,10
104_A	A4.1	1,50	34,27	30,58	26,05	35,16
104_B	A4.1	4,50	38,19	34,50	29,97	39,08
104_C	A4.1	7,50	39,05	35,36	30,82	39,94
104_D	A4.1	10,50	39,39	35,70	31,16	40,28
105_A	A4.1	1,50	32,11	28,41	23,88	32,99
105_B	A4.1	4,50	35,05	31,35	26,82	35,93
105_C	A4.1	7,50	37,07	33,38	28,84	37,96
105_D	A4.1	10,50	39,07	35,38	30,84	39,96
106_A	A4.1	1,50	22,98	19,28	14,76	23,87
106_B	A4.1	4,50	28,54	24,84	20,31	29,42
106_C	A4.1	7,50	31,97	28,28	23,74	32,86
106_D	A4.1	10,50	35,93	32,24	27,70	36,82
107_A	A4.1	1,50	23,09	19,39	14,87	23,98
107_B	A4.1	4,50	28,60	24,91	20,38	29,49
107_C	A4.1	7,50	32,03	28,34	23,80	32,92
107_D	A4.1	10,50	35,83	32,14	27,59	36,71
108_A	A4.1	1,50	22,87	19,17	14,65	23,76
108_B	A4.1	4,50	28,37	24,67	20,14	29,25
108_C	A4.1	7,50	31,56	27,87	23,33	32,45
108_D	A4.1	10,50	35,75	32,06	27,52	36,64
109_A	A4.1	1,50	17,97	14,25	9,76	18,86
109_B	A4.1	4,50	18,91	15,17	10,70	19,80
109_C	A4.1	7,50	20,41	16,67	12,21	21,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_D	A4.1	10,50	24,07	20,34	15,86	24,96
110_A	A4.1	1,50	17,04	13,29	8,84	17,93
110_B	A4.1	4,50	18,41	14,66	10,21	19,30
110_C	A4.1	7,50	20,09	16,35	11,89	20,98
110_D	A4.1	10,50	22,43	18,69	14,23	23,32
111_A	A4.1	1,50	20,28	16,56	12,07	21,17
111_B	A4.1	4,50	21,19	17,46	12,98	22,08
111_C	A4.1	7,50	22,26	18,53	14,05	23,15
111_D	A4.1	10,50	24,93	21,20	16,72	25,82
112_A	B1.1	1,50	25,05	21,34	16,83	25,94
112_B	B1.1	4,50	25,32	21,61	17,10	26,21
112_C	B1.1	7,50	24,32	20,61	16,11	25,21
112_D	B1.1	10,50	22,29	18,58	14,08	23,18
112_E	B1.1	13,50	23,91	20,20	15,69	24,80
113_A	B1.1	1,50	22,95	19,23	14,73	23,83
113_B	B1.1	4,50	23,42	19,70	15,20	24,30
113_C	B1.1	7,50	21,71	17,99	13,50	22,60
113_D	B1.1	10,50	22,16	18,45	13,94	23,05
113_E	B1.1	13,50	23,73	20,02	15,51	24,62
114_A	B1.1	1,50	23,67	19,95	15,46	24,56
114_B	B1.1	4,50	24,09	20,37	15,87	24,97
114_C	B1.1	7,50	24,23	20,52	16,02	25,12
114_D	B1.1	10,50	22,31	18,60	14,10	23,20
114_E	B1.1	13,50	23,88	20,17	15,66	24,77
115_A	B1.1	1,50	13,88	10,15	5,67	14,77
115_B	B1.1	4,50	14,46	10,72	6,26	15,35
115_C	B1.1	7,50	15,56	11,82	7,36	16,45
115_D	B1.1	10,50	17,75	14,01	9,55	18,64
115_E	B1.1	13,50	20,68	16,96	12,47	21,57
116_A	B1.1	1,50	14,52	10,79	6,32	15,41
116_B	B1.1	4,50	15,75	12,01	7,55	16,64
116_C	B1.1	7,50	17,24	13,50	9,04	18,13
116_D	B1.1	10,50	19,56	15,82	11,35	20,45
116_E	B1.1	13,50	22,52	18,80	14,31	23,41
117_A	B1.1	1,50	14,06	10,33	5,85	14,95
117_B	B1.1	4,50	14,70	10,95	6,50	15,59
117_C	B1.1	7,50	15,93	12,19	7,73	16,82
117_D	B1.1	10,50	18,35	14,61	10,15	19,24
117_E	B1.1	13,50	20,88	17,15	12,67	21,77
118_A	B1.1	1,50	10,52	6,77	2,32	11,41
118_B	B1.1	4,50	11,43	7,69	3,24	12,32
118_C	B1.1	7,50	12,99	9,25	4,79	13,88
118_D	B1.1	10,50	15,13	11,40	6,92	16,02
118_E	B1.1	13,50	17,60	13,88	9,39	18,49
119_A	B1.1	1,50	9,30	5,56	1,10	10,19
119_B	B1.1	4,50	10,25	6,51	2,05	11,14
119_C	B1.1	7,50	11,60	7,86	3,40	12,49
119_D	B1.1	10,50	13,46	9,73	5,25	14,35
119_E	B1.1	13,50	15,49	11,77	7,28	16,38
120_A	B1.1	1,50	14,89	11,13	6,70	15,78
120_B	B1.1	4,50	14,07	10,31	5,88	14,96
120_C	B1.1	7,50	12,75	8,99	4,56	13,64
120_D	B1.1	10,50	9,51	5,74	1,32	10,40
120_E	B1.1	13,50	6,10	2,33	-2,08	6,99
121_A	B1.2	1,50	13,22	9,50	5,02	14,11
121_B	B1.2	4,50	12,58	8,86	4,38	13,47
121_C	B1.2	7,50	12,28	8,55	4,07	13,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_D	B1.2	10,50	12,83	9,08	4,63	13,72
121_E	B1.2	13,50	13,08	9,33	4,88	13,97
122_A	B1.2	1,50	13,25	9,52	5,04	14,14
122_B	B1.2	4,50	12,71	8,97	4,50	13,60
122_C	B1.2	7,50	12,58	8,84	4,38	13,47
122_D	B1.2	10,50	13,52	9,77	5,32	14,41
122_E	B1.2	13,50	14,80	11,06	6,60	15,69
123_A	B1.2	1,50	13,36	9,64	5,15	14,25
123_B	B1.2	4,50	12,79	9,07	4,58	13,68
123_C	B1.2	7,50	12,32	8,60	4,11	13,21
123_D	B1.2	10,50	12,59	8,86	4,38	13,48
123_E	B1.2	13,50	10,48	6,74	2,28	11,37
124_A	B1.2	1,50	16,79	13,05	8,58	17,68
124_B	B1.2	4,50	18,38	14,65	10,18	19,27
124_C	B1.2	7,50	20,57	16,85	12,36	21,46
124_D	B1.2	10,50	22,64	18,92	14,43	23,53
124_E	B1.2	13,50	24,80	21,09	16,59	25,69
125_A	B1.2	1,50	14,18	10,45	5,97	15,07
125_B	B1.2	4,50	14,98	11,25	6,77	15,87
125_C	B1.2	7,50	16,11	12,37	7,90	17,00
125_D	B1.2	10,50	18,06	14,33	9,86	18,95
125_E	B1.2	13,50	20,76	17,03	12,55	21,65
126_A	B1.2	1,50	16,32	12,59	8,12	17,21
126_B	B1.2	4,50	17,69	13,95	9,48	18,58
126_C	B1.2	7,50	19,10	15,37	10,90	19,99
126_D	B1.2	10,50	21,66	17,94	13,45	22,55
126_E	B1.2	13,50	23,98	20,27	15,77	24,87
127_A	B1.2	1,50	6,47	2,76	-1,75	7,36
127_B	B1.2	4,50	6,55	2,83	-1,66	7,44
127_C	B1.2	7,50	6,96	3,23	-1,25	7,85
127_D	B1.2	10,50	7,15	3,41	-1,05	8,04
127_E	B1.2	13,50	8,17	4,42	-0,03	9,06
128_A	B1.2	1,50	15,10	11,36	6,91	15,99
128_B	B1.2	4,50	10,25	6,49	2,06	11,14
128_C	B1.2	7,50	11,03	7,27	2,84	11,92
128_D	B1.2	10,50	5,24	1,48	-2,95	6,13
128_E	B1.2	13,50	-3,62	-7,38	-11,82	-2,73
129_A	B1.2	1,50	13,35	9,59	5,17	14,24
129_B	B1.2	4,50	11,58	7,82	3,39	12,47
129_C	B1.2	7,50	12,32	8,56	4,13	13,21
129_D	B1.2	10,50	6,32	2,56	-1,87	7,21
129_E	B1.2	13,50	6,83	3,08	-1,36	7,72
130_A	B1.2	1,50	10,68	6,92	2,49	11,57
130_B	B1.2	4,50	9,00	5,24	0,81	9,89
130_C	B1.2	7,50	8,62	4,86	0,43	9,51
130_D	B1.2	10,50	8,21	4,45	0,02	9,10
130_E	B1.2	13,50	-3,65	-7,41	-11,85	-2,76
131_A	B1.3	1,50	17,61	13,87	9,41	18,50
131_B	B1.3	4,50	18,98	15,24	10,78	19,87
131_C	B1.3	7,50	20,64	16,91	12,43	21,53
131_D	B1.3	10,50	23,09	19,37	14,88	23,98
131_E	B1.3	13,50	25,20	21,49	16,99	26,09
132_A	B1.3	1,50	16,97	13,23	8,77	17,86
132_B	B1.3	4,50	18,21	14,47	10,01	19,10
132_C	B1.3	7,50	19,64	15,90	11,44	20,53
132_D	B1.3	10,50	21,68	17,94	13,47	22,57
132_E	B1.3	13,50	23,69	19,97	15,48	24,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	B1.3	1,50	10,86	7,11	2,66	11,75
133_B	B1.3	4,50	12,12	8,37	3,92	13,01
133_C	B1.3	7,50	13,43	9,68	5,23	14,32
133_D	B1.3	10,50	15,29	11,55	7,08	16,18
133_E	B1.3	13,50	18,35	14,62	10,14	19,24
134_A	B1.3	1,50	6,84	3,09	-1,35	7,73
134_B	B1.3	4,50	8,00	4,25	-0,19	8,89
134_C	B1.3	7,50	7,16	3,41	-1,04	8,05
134_D	B1.3	10,50	6,42	2,68	-1,78	7,31
134_E	B1.3	13,50	8,74	5,00	0,53	9,63
135_A	B1.3	1,50	11,92	8,16	3,72	12,81
135_B	B1.3	4,50	10,59	6,83	2,40	11,48
135_C	B1.3	7,50	11,24	7,49	3,05	12,13
135_D	B1.3	10,50	8,22	4,46	0,03	9,11
135_E	B1.3	13,50	8,73	4,97	0,53	9,62
136_A	B1.3	1,50	12,52	8,76	4,32	13,41
136_B	B1.3	4,50	10,24	6,48	2,05	11,13
136_C	B1.3	7,50	10,89	7,13	2,69	11,78
136_D	B1.3	10,50	7,35	3,58	-0,84	8,24
136_E	B1.3	13,50	7,90	4,14	-0,29	8,79
137_A	B1.3	1,50	12,37	8,62	4,18	13,26
137_B	B1.3	4,50	10,27	6,52	2,07	11,16
137_C	B1.3	7,50	11,29	7,55	3,09	12,18
137_D	B1.3	10,50	4,69	0,94	-3,50	5,58
137_E	B1.3	13,50	4,97	1,22	-3,23	5,86
138_A	B2.1	1,50	21,21	17,51	12,99	22,10
138_B	B2.1	4,50	21,84	18,13	13,62	22,73
138_C	B2.1	7,50	21,35	17,64	13,13	22,24
138_D	B2.1	10,50	17,13	13,39	8,93	18,02
138_E	B2.1	13,50	19,60	15,88	11,39	20,49
139_A	B2.1	1,50	22,18	18,48	13,95	23,06
139_B	B2.1	4,50	22,28	18,58	14,06	23,17
139_C	B2.1	7,50	22,55	18,85	14,33	23,44
139_D	B2.1	10,50	23,26	19,55	15,04	24,15
139_E	B2.1	13,50	24,83	21,12	16,61	25,72
140_A	B2.1	1,50	13,18	9,47	4,96	14,07
140_B	B2.1	4,50	13,24	9,52	5,03	14,13
140_C	B2.1	7,50	13,42	9,68	5,21	14,31
140_D	B2.1	10,50	15,72	11,97	7,52	16,61
140_E	B2.1	13,50	19,80	16,06	11,59	20,69
141_A	B2.1	1,50	11,68	7,94	3,48	12,57
141_B	B2.1	4,50	13,03	9,29	4,83	13,92
141_C	B2.1	7,50	14,71	10,97	6,51	15,60
141_D	B2.1	10,50	17,07	13,34	8,87	17,96
141_E	B2.1	13,50	20,70	16,98	12,48	21,58
142_A	B2.2	1,50	13,42	9,71	5,20	14,31
142_B	B2.2	4,50	13,64	9,92	5,43	14,53
142_C	B2.2	7,50	14,09	10,35	5,88	14,98
142_D	B2.2	10,50	16,50	12,75	8,30	17,39
142_E	B2.2	13,50	20,03	16,29	11,82	20,92
143_A	B2.2	1,50	9,26	5,52	1,06	10,15
143_B	B2.2	4,50	10,54	6,80	2,34	11,43
143_C	B2.2	7,50	12,32	8,57	4,12	13,21
143_D	B2.2	10,50	14,65	10,91	6,44	15,54
143_E	B2.2	13,50	17,64	13,92	9,42	18,52
144_A	B2.2	1,50	12,48	8,73	4,28	13,37
144_B	B2.2	4,50	13,51	9,76	5,31	14,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_C	B2.2	7,50	15,17	11,43	6,97	16,06
144_D	B2.2	10,50	17,14	13,41	8,93	18,03
144_E	B2.2	13,50	19,30	15,58	11,09	20,19
145_A	B2.2	1,50	17,63	13,89	9,43	18,52
145_B	B2.2	4,50	19,05	15,31	10,85	19,94
145_C	B2.2	7,50	22,20	18,48	13,98	23,08
145_D	B2.2	10,50	24,18	20,46	15,97	25,07
145_E	B2.2	13,50	25,76	22,05	17,54	26,65
146_A	B2.3	1,50	16,73	12,99	8,53	17,62
146_B	B2.3	4,50	17,73	13,99	9,53	18,62
146_C	B2.3	7,50	19,29	15,55	11,09	20,18
146_D	B2.3	10,50	21,78	18,04	13,57	22,67
146_E	B2.3	13,50	24,46	20,74	16,24	25,34
147_A	B2.3	1,50	15,73	12,00	7,53	16,62
147_B	B2.3	4,50	16,55	12,81	8,35	17,44
147_C	B2.3	7,50	17,89	14,15	9,69	18,78
147_D	B2.3	10,50	20,41	16,67	12,20	21,30
147_E	B2.3	13,50	23,69	19,97	15,48	24,58
148_A	B2.3	1,50	16,27	12,53	8,06	17,16
148_B	B2.3	4,50	17,14	13,40	8,94	18,03
148_C	B2.3	7,50	18,60	14,86	10,40	19,49
148_D	B2.3	10,50	21,08	17,34	12,88	21,97
148_E	B2.3	13,50	24,08	20,35	15,86	24,96
149_A	B2.3	1,50	15,66	11,93	7,46	16,55
149_B	B2.3	4,50	16,16	12,42	7,95	17,05
149_C	B2.3	7,50	16,96	13,21	8,76	17,85
149_D	B2.3	10,50	19,46	15,72	11,26	20,35
149_E	B2.3	13,50	22,81	19,08	14,60	23,70
150_A	B2.3	1,50	13,26	9,55	5,05	14,15
150_B	B2.3	4,50	13,54	9,81	5,33	14,43
150_C	B2.3	7,50	14,25	10,51	6,05	15,14
150_D	B2.3	10,50	17,02	13,28	8,82	17,91
150_E	B2.3	13,50	20,77	17,04	12,56	21,66
151_A	B2.3	1,50	5,93	2,20	-2,27	6,82
151_B	B2.3	4,50	6,50	2,76	-1,70	7,39
151_C	B2.3	7,50	7,34	3,59	-0,86	8,23
151_D	B2.3	10,50	6,17	2,42	-2,02	7,06
151_E	B2.3	13,50	10,16	6,42	1,96	11,05
152_A	B2.3	1,50	11,97	8,22	3,77	12,86
152_B	B2.3	4,50	13,22	9,48	5,02	14,11
152_C	B2.3	7,50	14,95	11,21	6,75	15,84
152_D	B2.3	10,50	17,21	13,48	9,01	18,10
152_E	B2.3	13,50	20,94	17,22	12,73	21,83
153_A	B2.3	1,50	11,25	7,54	3,04	12,14
153_B	B2.3	4,50	11,19	7,47	2,98	12,08
153_C	B2.3	7,50	11,94	8,20	3,73	12,83
153_D	B2.3	10,50	14,35	10,61	6,15	15,24
153_E	B2.3	13,50	19,78	16,05	11,58	20,67
154_A	B2.4	1,50	13,61	9,89	5,39	14,49
154_B	B2.4	4,50	13,89	10,16	5,68	14,78
154_C	B2.4	7,50	14,90	11,16	6,70	15,79
154_D	B2.4	10,50	17,51	13,77	9,31	18,40
154_E	B2.4	13,50	22,61	18,88	14,41	23,50
155_A	B2.4	1,50	10,49	6,76	2,29	11,38
155_B	B2.4	4,50	11,14	7,39	2,94	12,03
155_C	B2.4	7,50	11,35	7,60	3,15	12,24
155_D	B2.4	10,50	13,59	9,84	5,39	14,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_E	B2.4	13,50	16,85	13,12	8,65	17,74
156_A	B2.4	1,50	18,65	14,92	10,44	19,54
156_B	B2.4	4,50	20,12	16,39	11,91	21,01
156_C	B2.4	7,50	22,96	19,25	14,74	23,85
156_D	B2.4	10,50	25,20	21,50	16,98	26,09
156_E	B2.4	13,50	27,09	23,38	18,86	27,97
157_A	B2.4	1,50	19,10	15,37	10,89	19,99
157_B	B2.4	4,50	20,52	16,79	12,31	21,41
157_C	B2.4	7,50	23,26	19,55	15,04	24,15
157_D	B2.4	10,50	25,18	21,47	16,96	26,07
157_E	B2.4	13,50	27,11	23,40	18,88	27,99
158_A	B2.4	1,50	29,92	26,23	21,69	30,81
158_B	B2.4	4,50	30,29	26,60	22,06	31,18
158_C	B2.4	7,50	30,85	27,15	22,62	31,73
158_D	B2.4	10,50	31,44	27,74	23,21	32,32
158_E	B2.4	13,50	32,30	28,61	24,08	33,19
159_A	B2.4	1,50	29,86	26,16	21,63	30,74
159_B	B2.4	4,50	30,51	26,82	22,29	31,40
159_C	B2.4	7,50	31,67	27,97	23,44	32,55
159_D	B2.4	10,50	32,38	28,69	24,16	33,27
159_E	B2.4	13,50	32,82	29,13	24,60	33,71
160_A	B2.4	1,50	13,88	10,16	5,67	14,77
160_B	B2.4	4,50	14,05	10,32	5,84	14,94
160_C	B2.4	7,50	15,00	11,25	6,80	15,89
160_D	B2.4	10,50	17,79	14,04	9,58	18,67
160_E	B2.4	13,50	21,90	18,18	13,69	22,79
161_A	B2.4	1,50	6,17	2,44	-2,03	7,06
161_B	B2.4	4,50	6,36	2,62	-1,84	7,25
161_C	B2.4	7,50	6,99	3,24	-1,21	7,88
161_D	B2.4	10,50	6,05	2,30	-2,14	6,94
161_E	B2.4	13,50	10,63	6,88	2,43	11,52
162_A	B2.5	1,50	14,53	10,82	6,31	15,42
162_B	B2.5	4,50	14,57	10,85	6,36	15,46
162_C	B2.5	7,50	15,18	11,44	6,98	16,07
162_D	B2.5	10,50	17,91	14,16	9,71	18,80
162_E	B2.5	13,50	22,39	18,67	14,19	23,28
163_A	B2.5	1,50	24,57	20,87	16,35	25,46
163_B	B2.5	4,50	25,73	22,03	17,50	26,61
163_C	B2.5	7,50	26,33	22,63	18,11	27,22
163_D	B2.5	10,50	27,03	23,33	18,81	27,92
163_E	B2.5	13,50	28,09	24,40	19,87	28,98
164_A	B2.5	1,50	15,25	11,53	7,03	16,13
164_B	B2.5	4,50	15,32	11,59	7,11	16,21
164_C	B2.5	7,50	15,94	12,20	7,74	16,83
164_D	B2.5	10,50	18,39	14,65	10,19	19,28
164_E	B2.5	13,50	22,33	18,61	14,12	23,22
165_A	B2.5	1,50	9,56	5,83	1,36	10,45
165_B	B2.5	4,50	10,51	6,77	2,31	11,40
165_C	B2.5	7,50	11,45	7,70	3,25	12,34
165_D	B2.5	10,50	12,77	9,03	4,57	13,66
165_E	B2.5	13,50	13,77	10,04	5,57	14,66
166_A	B2.5	1,50	10,70	6,96	2,50	11,59
166_B	B2.5	4,50	11,58	7,84	3,38	12,47
166_C	B2.5	7,50	12,37	8,62	4,17	13,26
166_D	B2.5	10,50	13,44	9,69	5,24	14,33
166_E	B2.5	13,50	11,16	7,42	2,96	12,05
167_A	B2.5	1,50	8,88	5,15	0,67	9,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_B	B2.5	4,50	9,46	5,72	1,26	10,35
167_C	B2.5	7,50	10,05	6,30	1,85	10,94
167_D	B2.5	10,50	11,26	7,51	3,06	12,15
167_E	B2.5	13,50	10,72	6,98	2,52	11,61
168_A	B2.5	1,50	9,47	5,73	1,26	10,36
168_B	B2.5	4,50	10,17	6,43	1,97	11,06
168_C	B2.5	7,50	10,73	6,99	2,53	11,62
168_D	B2.5	10,50	11,46	7,72	3,27	12,35
168_E	B2.5	13,50	10,31	6,57	2,11	11,20
169_A	B2.5	1,50	2,00	-1,73	-6,21	2,89
169_B	B2.5	4,50	3,06	-0,67	-5,14	3,95
169_C	B2.5	7,50	3,66	-0,08	-4,54	4,55
169_D	B2.5	10,50	4,35	0,62	-3,85	5,24
169_E	B2.5	13,50	5,23	1,50	-2,98	6,12
170_A	B2.5	1,50	2,48	-1,25	-5,73	3,37
170_B	B2.5	4,50	3,50	-0,23	-4,70	4,39
170_C	B2.5	7,50	4,14	0,40	-4,06	5,03
170_D	B2.5	10,50	5,08	1,34	-3,13	5,97
170_E	B2.5	13,50	5,33	1,60	-2,88	6,22
171_A	B2.5	1,50	13,69	9,98	5,48	14,58
171_B	B2.5	4,50	15,00	11,28	6,78	15,88
171_C	B2.5	7,50	15,93	12,21	7,72	16,82
171_D	B2.5	10,50	17,05	13,34	8,83	17,94
171_E	B2.5	13,50	20,12	16,42	11,89	21,00
172_A	B2.5	1,50	5,92	2,20	-2,28	6,81
172_B	B2.5	4,50	6,73	2,99	-1,47	7,62
172_C	B2.5	7,50	7,23	3,49	-0,97	8,12
172_D	B2.5	10,50	7,98	4,24	-0,22	8,87
172_E	B2.5	13,50	7,41	3,68	-0,79	8,30
173_A	B2.5	1,50	13,06	9,35	4,84	13,95
173_B	B2.5	4,50	14,37	10,66	6,16	15,26
173_C	B2.5	7,50	15,33	11,61	7,11	16,21
173_D	B2.5	10,50	16,48	12,77	8,27	17,37
173_E	B2.5	13,50	19,65	15,95	11,42	20,53
174_A	B2.5	1,50	12,04	8,33	3,82	12,93
174_B	B2.5	4,50	11,96	8,24	3,75	12,85
174_C	B2.5	7,50	12,28	8,54	4,08	13,17
174_D	B2.5	10,50	14,45	10,71	6,25	15,34
174_E	B2.5	13,50	19,96	16,24	11,76	20,85
175_A	B2.5	1,50	17,77	14,05	9,56	18,66
175_B	B2.5	4,50	20,49	16,78	12,27	21,38
175_C	B2.5	7,50	21,27	17,55	13,05	22,15
175_D	B2.5	10,50	22,41	18,69	14,19	23,29
175_E	B2.5	13,50	24,48	20,77	16,27	25,37
176_A	B2.5	1,50	16,29	12,56	8,08	17,18
176_B	B2.5	4,50	17,04	13,30	8,84	17,93
176_C	B2.5	7,50	18,22	14,48	10,02	19,11
176_D	B2.5	10,50	20,38	16,64	12,18	21,27
176_E	B2.5	13,50	23,89	20,17	15,68	24,78
177_A	B2.5	1,50	18,07	14,35	9,86	18,96
177_B	B2.5	4,50	20,80	17,09	12,59	21,69
177_C	B2.5	7,50	21,51	17,79	13,29	22,39
177_D	B2.5	10,50	22,63	18,91	14,41	23,51
177_E	B2.5	13,50	24,94	21,23	16,73	25,83
178_A	B2.5	1,50	16,22	12,49	8,01	17,11
178_B	B2.5	4,50	16,86	13,12	8,65	17,75
178_C	B2.5	7,50	18,07	14,32	9,86	18,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_D	B2.5	10,50	20,39	16,66	12,19	21,28
178_E	B2.5	13,50	23,89	20,17	15,68	24,78
179_A	B2.5	1,50	16,20	12,48	7,99	17,09
179_B	B2.5	4,50	16,62	12,89	8,41	17,51
179_C	B2.5	7,50	17,19	13,45	8,98	18,08
179_D	B2.5	10,50	18,92	15,18	10,71	19,81
179_E	B2.5	13,50	21,54	17,81	13,33	22,43
180_A	B2.5	1,50	23,89	20,19	15,67	24,78
180_B	B2.5	4,50	25,05	21,35	16,82	25,93
180_C	B2.5	7,50	25,46	21,76	17,23	26,34
180_D	B2.5	10,50	26,29	22,58	18,07	27,18
180_E	B2.5	13,50	27,64	23,94	19,42	28,53
181_A	B3.1	1,50	29,48	25,79	21,25	30,37
181_B	B3.1	4,50	30,63	26,94	22,40	31,52
181_C	B3.1	7,50	31,02	27,33	22,79	31,91
181_D	B3.1	10,50	31,39	27,70	23,17	32,28
181_E	B3.1	13,50	32,15	28,46	23,93	33,04
182_A	B3.1	1,50	14,83	11,13	6,61	15,72
182_B	B3.1	4,50	15,05	11,34	6,83	15,94
182_C	B3.1	7,50	15,19	11,47	6,98	16,08
182_D	B3.1	10,50	16,73	12,99	8,53	17,62
182_E	B3.1	13,50	21,16	17,42	12,95	22,05
183_A	B3.1	1,50	12,00	8,27	3,79	12,89
183_B	B3.1	4,50	12,91	9,18	4,71	13,80
183_C	B3.1	7,50	14,23	10,49	6,03	15,12
183_D	B3.1	10,50	15,99	12,25	7,78	16,88
183_E	B3.1	13,50	15,67	11,94	7,46	16,56
184_A	B3.1	1,50	14,46	10,73	6,25	15,35
184_B	B3.1	4,50	15,15	11,41	6,95	16,04
184_C	B3.1	7,50	16,45	12,71	8,25	17,34
184_D	B3.1	10,50	18,08	14,35	9,88	18,97
184_E	B3.1	13,50	22,01	18,28	13,79	22,89
185_A	B3.2	1,50	30,86	27,17	22,63	31,75
185_B	B3.2	4,50	31,23	27,53	23,00	32,11
185_C	B3.2	7,50	32,16	28,47	23,94	33,05
185_D	B3.2	10,50	33,15	29,45	24,92	34,03
185_E	B3.2	13,50	34,15	30,45	25,92	35,03
186_A	B3.2	1,50	29,35	25,65	21,12	30,23
186_B	B3.2	4,50	30,62	26,93	22,40	31,51
186_C	B3.2	7,50	31,82	28,12	23,59	32,70
186_D	B3.2	10,50	32,79	29,10	24,57	33,68
186_E	B3.2	13,50	33,74	30,05	25,51	34,63
187_A	B3.2	1,50	10,05	6,30	1,85	10,94
187_B	B3.2	4,50	11,05	7,30	2,86	11,94
187_C	B3.2	7,50	11,92	8,17	3,72	12,81
187_D	B3.2	10,50	12,15	8,41	3,95	13,04
187_E	B3.2	13,50	11,19	7,45	2,98	12,08
188_A	B3.2	1,50	28,76	25,07	20,53	29,65
188_B	B3.2	4,50	29,17	25,47	20,95	30,06
188_C	B3.2	7,50	29,48	25,78	21,26	30,37
188_D	B3.2	10,50	29,24	25,55	21,02	30,13
188_E	B3.2	13,50	30,34	26,65	22,12	31,23
189_A	B4.1	1,50	30,68	26,98	22,45	31,56
189_B	B4.1	4,50	31,91	28,21	23,68	32,79
189_C	B4.1	7,50	33,34	29,65	25,11	34,23
189_D	B4.1	10,50	34,40	30,71	26,17	35,29
189_E	B4.1	13,50	35,14	31,45	26,91	36,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
190_A	B4.1	1,50	30,45	26,75	22,22	31,33
190_B	B4.1	4,50	31,68	27,98	23,45	32,56
190_C	B4.1	7,50	33,08	29,39	24,85	33,97
190_D	B4.1	10,50	34,13	30,44	25,90	35,02
190_E	B4.1	13,50	34,84	31,15	26,61	35,73
191_A	B4.1	1,50	30,87	27,17	22,64	31,75
191_B	B4.1	4,50	32,16	28,46	23,93	33,04
191_C	B4.1	7,50	33,72	30,03	25,49	34,61
191_D	B4.1	10,50	34,77	31,08	26,54	35,66
191_E	B4.1	13,50	35,53	31,84	27,30	36,42
192_A	B4.1	1,50	31,88	28,19	23,65	32,77
192_B	B4.1	4,50	32,86	29,17	24,64	33,75
192_C	B4.1	7,50	33,85	30,16	25,62	34,74
192_D	B4.1	10,50	35,50	31,82	27,27	36,39
192_E	B4.1	13,50	36,65	32,96	28,42	37,54
193_A	B4.1	1,50	11,79	8,06	3,59	12,68
193_B	B4.1	4,50	13,98	10,25	5,78	14,87
193_C	B4.1	7,50	16,19	12,47	7,98	17,08
193_D	B4.1	10,50	23,28	19,59	15,05	24,17
193_E	B4.1	13,50	24,94	21,25	16,71	25,83
194_A	B4.1	1,50	11,91	8,18	3,71	12,80
194_B	B4.1	4,50	13,86	10,13	5,66	14,75
194_C	B4.1	7,50	16,14	12,42	7,93	17,03
194_D	B4.1	10,50	23,36	19,67	15,13	24,25
194_E	B4.1	13,50	25,01	21,32	16,78	25,90
195_A	B4.1	1,50	12,32	8,59	4,12	13,21
195_B	B4.1	4,50	14,16	10,43	5,96	15,05
195_C	B4.1	7,50	16,33	12,61	8,11	17,21
195_D	B4.1	10,50	23,25	19,56	15,03	24,14
195_E	B4.1	13,50	24,84	21,15	16,61	25,73
196_A	B4.1	1,50	14,35	10,64	6,14	15,24
196_B	B4.1	4,50	14,55	10,83	6,34	15,44
196_C	B4.1	7,50	15,07	11,33	6,87	15,96
196_D	B4.1	10,50	17,22	13,48	9,02	18,11
196_E	B4.1	13,50	22,45	18,72	14,24	23,34
197_A	C1.1	1,50	10,56	6,82	2,37	11,45
197_B	C1.1	4,50	11,79	8,04	3,59	12,68
197_C	C1.1	7,50	12,74	8,99	4,55	13,63
197_D	C1.1	10,50	8,85	5,11	0,66	9,74
197_E	C1.1	13,50	9,86	6,12	1,66	10,75
198_A	C1.1	1,50	14,00	10,26	5,80	14,89
198_B	C1.1	4,50	14,84	11,10	6,64	15,73
198_C	C1.1	7,50	16,11	12,36	7,91	17,00
198_D	C1.1	10,50	18,45	14,70	10,25	19,34
198_E	C1.1	13,50	21,86	18,13	13,65	22,75
199_A	C1.1	1,50	12,10	8,39	3,88	12,99
199_B	C1.1	4,50	12,06	8,34	3,84	12,94
199_C	C1.1	7,50	12,13	8,40	3,92	13,02
199_D	C1.1	10,50	14,15	10,40	5,95	15,04
199_E	C1.1	13,50	17,86	14,12	9,65	18,75
200_A	C1.1	1,50	1,52	-2,23	-6,69	2,40
200_B	C1.1	4,50	-0,90	-4,65	-9,09	-0,01
200_C	C1.1	7,50	-1,05	-4,80	-9,24	-0,16
200_D	C1.1	10,50	1,28	-2,47	-6,92	2,17
200_E	C1.1	13,50	1,90	-1,85	-6,30	2,79
201_A	C1.2	1,50	16,35	12,61	8,14	17,24
201_B	C1.2	4,50	17,28	13,54	9,08	18,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	C1.2	7,50	18,73	14,99	10,53	19,62
201_D	C1.2	10,50	21,00	17,27	12,80	21,89
201_E	C1.2	13,50	24,32	20,60	16,11	25,21
202_A	C1.2	1,50	16,12	12,38	7,92	17,01
202_B	C1.2	4,50	17,13	13,39	8,93	18,02
202_C	C1.2	7,50	18,63	14,89	10,43	19,52
202_D	C1.2	10,50	21,01	17,27	12,80	21,90
202_E	C1.2	13,50	24,27	20,55	16,06	25,16
203_A	C1.2	1,50	16,18	12,45	7,98	17,07
203_B	C1.2	4,50	17,02	13,28	8,82	17,91
203_C	C1.2	7,50	18,43	14,69	10,23	19,32
203_D	C1.2	10,50	20,73	16,99	12,52	21,62
203_E	C1.2	13,50	24,21	20,49	16,00	25,10
204_A	C1.2	1,50	15,67	11,94	7,47	16,56
204_B	C1.2	4,50	16,63	12,89	8,43	17,52
204_C	C1.2	7,50	18,09	14,35	9,89	18,98
204_D	C1.2	10,50	20,56	16,83	12,36	21,45
204_E	C1.2	13,50	23,99	20,27	15,78	24,88
205_A	C1.2	1,50	16,34	12,60	8,14	17,23
205_B	C1.2	4,50	17,15	13,41	8,95	18,04
205_C	C1.2	7,50	18,55	14,81	10,35	19,44
205_D	C1.2	10,50	20,67	16,93	12,46	21,56
205_E	C1.2	13,50	23,87	20,15	15,66	24,76
206_A	C1.2	1,50	13,00	9,29	4,78	13,89
206_B	C1.2	4,50	13,18	9,46	4,96	14,06
206_C	C1.2	7,50	13,36	9,63	5,15	14,25
206_D	C1.2	10,50	15,61	11,87	7,41	16,50
206_E	C1.2	13,50	19,36	15,63	11,16	20,25
207_A	C1.2	1,50	2,38	-1,36	-5,82	3,27
207_B	C1.2	4,50	3,37	-0,38	-4,83	4,26
207_C	C1.2	7,50	5,46	1,70	-2,74	6,35
207_D	C1.2	10,50	7,91	4,16	-0,29	8,80
207_E	C1.2	13,50	10,48	6,75	2,28	11,37
208_A	C1.2	1,50	5,64	1,90	-2,56	6,53
208_B	C1.2	4,50	6,55	2,80	-1,65	7,44
208_C	C1.2	7,50	8,63	4,88	0,43	9,52
208_D	C1.2	10,50	11,30	7,56	3,11	12,19
208_E	C1.2	13,50	15,30	11,57	7,09	16,19
209_A	C1.2	1,50	1,91	-1,82	-6,29	2,80
209_B	C1.2	4,50	0,33	-3,42	-7,86	1,22
209_C	C1.2	7,50	2,03	-1,73	-6,17	2,92
209_D	C1.2	10,50	4,07	0,31	-4,13	4,96
209_E	C1.2	13,50	2,90	-0,85	-5,29	3,79
210_A	C1.2	1,50	9,32	5,60	1,10	10,20
210_B	C1.2	4,50	9,58	5,86	1,38	10,47
210_C	C1.2	7,50	10,50	6,76	2,30	11,39
210_D	C1.2	10,50	12,72	8,97	4,52	13,61
210_E	C1.2	13,50	18,05	14,32	9,85	18,94
211_A	C1.3	1,50	14,84	11,09	6,64	15,73
211_B	C1.3	4,50	15,99	12,24	7,80	16,88
211_C	C1.3	7,50	16,91	13,16	8,71	17,80
211_D	C1.3	10,50	15,46	11,72	7,27	16,35
211_E	C1.3	13,50	12,83	9,10	4,63	13,72
212_A	C1.3	1,50	15,63	11,89	7,43	16,52
212_B	C1.3	4,50	16,88	13,13	8,68	17,77
212_C	C1.3	7,50	18,24	14,50	10,04	19,13
212_D	C1.3	10,50	20,25	16,52	12,05	21,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_E	C1.3	13,50	22,67	18,95	14,46	23,56
213_A	C1.3	1,50	13,16	9,44	4,95	14,05
213_B	C1.3	4,50	12,15	8,43	3,94	13,04
213_C	C1.3	7,50	12,55	8,81	4,35	13,44
213_D	C1.3	10,50	14,87	11,12	6,67	15,76
213_E	C1.3	13,50	18,78	15,04	10,58	19,67
214_A	C1.3	1,50	7,48	3,74	-0,73	8,37
214_B	C1.3	4,50	7,36	3,61	-0,83	8,25
214_C	C1.3	7,50	9,20	5,45	1,01	10,09
214_D	C1.3	10,50	11,89	8,14	3,70	12,78
214_E	C1.3	13,50	13,94	10,21	5,74	14,83
215_A	C1.4	1,50	19,61	15,87	11,40	20,50
215_B	C1.4	4,50	20,78	17,05	12,58	21,67
215_C	C1.4	7,50	23,27	19,55	15,06	24,16
215_D	C1.4	10,50	24,46	20,75	16,25	25,35
215_E	C1.4	13,50	26,29	22,59	18,07	27,18
216_A	C1.4	1,50	17,17	13,43	8,97	18,06
216_B	C1.4	4,50	18,17	14,43	9,97	19,06
216_C	C1.4	7,50	19,26	15,52	11,06	20,15
216_D	C1.4	10,50	21,11	17,38	12,91	22,00
216_E	C1.4	13,50	23,55	19,84	15,34	24,44
217_A	C1.4	1,50	21,85	18,12	13,64	22,74
217_B	C1.4	4,50	23,73	20,01	15,51	24,61
217_C	C1.4	7,50	28,60	24,90	20,37	29,48
217_D	C1.4	10,50	29,62	25,93	21,39	30,51
217_E	C1.4	13,50	30,25	26,55	22,02	31,13
218_A	C1.4	1,50	17,55	13,81	9,34	18,44
218_B	C1.4	4,50	18,81	15,07	10,60	19,70
218_C	C1.4	7,50	20,18	16,45	11,98	21,07
218_D	C1.4	10,50	22,89	19,17	14,67	23,77
218_E	C1.4	13,50	25,48	21,78	17,26	26,37
219_A	C1.4	1,50	22,60	18,87	14,39	23,49
219_B	C1.4	4,50	24,18	20,46	15,97	25,07
219_C	C1.4	7,50	27,96	24,26	19,74	28,85
219_D	C1.4	10,50	29,94	26,25	21,72	30,83
219_E	C1.4	13,50	30,87	27,18	22,65	31,76
220_A	C1.4	1,50	21,79	18,06	13,58	22,68
220_B	C1.4	4,50	23,62	19,90	15,40	24,50
220_C	C1.4	7,50	27,74	24,04	19,52	28,63
220_D	C1.4	10,50	29,79	26,09	21,56	30,67
220_E	C1.4	13,50	30,81	27,12	22,59	31,70
221_A	C1.4	1,50	10,99	7,24	2,79	11,88
221_B	C1.4	4,50	11,56	7,80	3,36	12,45
221_C	C1.4	7,50	12,70	8,95	4,50	13,59
221_D	C1.4	10,50	8,22	4,46	0,02	9,11
221_E	C1.4	13,50	11,32	7,58	3,12	12,21
222_A	C1.4	1,50	8,37	4,64	0,16	9,26
222_B	C1.4	4,50	8,13	4,38	-0,08	9,01
222_C	C1.4	7,50	9,42	5,67	1,23	10,31
222_D	C1.4	10,50	9,68	5,92	1,49	10,57
222_E	C1.4	13,50	13,94	10,20	5,74	14,83
223_A	C1.4	1,50	9,94	6,20	1,74	10,83
223_B	C1.4	4,50	9,96	6,21	1,76	10,85
223_C	C1.4	7,50	11,27	7,52	3,07	12,16
223_D	C1.4	10,50	10,12	6,37	1,93	11,01
223_E	C1.4	13,50	13,70	9,96	5,49	14,59
224_A	C1.4	1,50	9,27	5,54	1,06	10,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
224_B	C1.4	4,50	7,26	3,53	-0,94	8,15
224_C	C1.4	7,50	8,15	4,40	-0,05	9,04
224_D	C1.4	10,50	9,88	6,13	1,69	10,77
224_E	C1.4	13,50	13,25	9,51	5,06	14,14
225_A	C1.4	1,50	11,58	7,86	3,37	12,47
225_B	C1.4	4,50	12,06	8,33	3,85	12,95
225_C	C1.4	7,50	13,22	9,47	5,02	14,11
225_D	C1.4	10,50	15,63	11,88	7,43	16,52
225_E	C1.4	13,50	19,90	16,17	11,69	20,79
226_A	C2.1	1,50	16,47	12,74	8,26	17,36
226_B	C2.1	4,50	17,48	13,75	9,28	18,37
226_C	C2.1	7,50	19,21	15,47	11,01	20,10
226_D	C2.1	10,50	23,21	19,50	15,00	24,10
226_E	C2.1	13,50	26,53	22,82	18,32	27,42
227_A	C2.1	1,50	15,74	12,01	7,54	16,63
227_B	C2.1	4,50	16,73	12,99	8,53	17,62
227_C	C2.1	7,50	18,23	14,48	10,03	19,12
227_D	C2.1	10,50	20,68	16,95	12,48	21,57
227_E	C2.1	13,50	24,16	20,44	15,95	25,05
228_A	C2.1	1,50	16,39	12,66	8,19	17,28
228_B	C2.1	4,50	17,34	13,60	9,14	18,23
228_C	C2.1	7,50	18,99	15,25	10,78	19,88
228_D	C2.1	10,50	22,38	18,65	14,16	23,26
228_E	C2.1	13,50	25,91	22,20	17,70	26,80
229_A	C2.1	1,50	25,46	21,76	17,24	26,35
229_B	C2.1	4,50	26,45	22,75	18,23	27,34
229_C	C2.1	7,50	29,06	25,36	20,83	29,94
229_D	C2.1	10,50	30,83	27,13	22,60	31,71
229_E	C2.1	13,50	32,11	28,42	23,88	33,00
230_A	C2.1	1,50	18,71	14,98	10,50	19,60
230_B	C2.1	4,50	19,91	16,18	11,70	20,80
230_C	C2.1	7,50	23,37	19,67	15,15	24,26
230_D	C2.1	10,50	25,69	21,99	17,47	26,58
230_E	C2.1	13,50	27,51	23,81	19,28	28,39
231_A	C2.1	1,50	28,27	24,58	20,05	29,16
231_B	C2.1	4,50	28,97	25,27	20,75	29,86
231_C	C2.1	7,50	30,48	26,79	22,25	31,37
231_D	C2.1	10,50	31,48	27,78	23,25	32,36
231_E	C2.1	13,50	32,68	28,99	24,45	33,57
232_A	C2.1	1,50	14,60	10,87	6,40	15,49
232_B	C2.1	4,50	8,03	4,28	-0,16	8,92
232_C	C2.1	7,50	9,95	6,19	1,75	10,84
232_D	C2.1	10,50	10,24	6,49	2,05	11,13
232_E	C2.1	13,50	13,88	10,14	5,68	14,77
233_A	C2.1	1,50	15,34	11,60	7,13	16,23
233_B	C2.1	4,50	8,96	5,20	0,76	9,85
233_C	C2.1	7,50	10,34	6,59	2,15	11,23
233_D	C2.1	10,50	10,91	7,16	2,71	11,80
233_E	C2.1	13,50	14,15	10,41	5,94	15,04
234_A	C2.1	1,50	6,87	3,13	-1,34	7,76
234_B	C2.1	4,50	7,73	3,97	-0,47	8,62
234_C	C2.1	7,50	9,63	5,87	1,44	10,52
234_D	C2.1	10,50	10,83	7,07	2,64	11,72
234_E	C2.1	13,50	15,29	11,56	7,09	16,18
235_A	C2.1	1,50	12,42	8,70	4,20	13,30
235_B	C2.1	4,50	12,95	9,21	4,74	13,84
235_C	C2.1	7,50	14,33	10,58	6,13	15,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_D	C2.1	10,50	16,29	12,54	8,09	17,18
235_E	C2.1	13,50	20,95	17,22	12,74	21,84
236_A	C2.1	1,50	14,21	10,48	6,00	15,10
236_B	C2.1	4,50	14,72	10,99	6,52	15,61
236_C	C2.1	7,50	15,92	12,17	7,72	16,81
236_D	C2.1	10,50	16,87	13,13	8,68	17,76
236_E	C2.1	13,50	21,79	18,06	13,59	22,68
237_A	C2.1	1,50	13,33	9,60	5,12	14,22
237_B	C2.1	4,50	14,02	10,28	5,81	14,91
237_C	C2.1	7,50	15,47	11,73	7,27	16,36
237_D	C2.1	10,50	17,57	13,83	9,37	18,46
237_E	C2.1	13,50	22,03	18,31	13,83	22,92
238_A	D1.1	1,50	12,18	8,45	3,97	13,07
238_B	D1.1	4,50	12,25	8,51	4,05	13,14
238_C	D1.1	7,50	13,77	10,02	5,57	14,66
238_D	D1.1	10,50	16,62	12,88	8,42	17,51
238_E	D1.1	13,50	22,51	18,78	14,30	23,40
239_A	D1.1	1,50	12,37	8,65	4,16	13,26
239_B	D1.1	4,50	11,84	8,10	3,63	12,73
239_C	D1.1	7,50	12,88	9,13	4,68	13,77
239_D	D1.1	10,50	17,40	13,66	9,20	18,29
239_E	D1.1	13,50	21,51	17,78	13,30	22,40
240_A	D1.1	1,50	13,22	9,49	5,00	14,10
240_B	D1.1	4,50	12,27	8,53	4,07	13,16
240_C	D1.1	7,50	13,76	10,01	5,56	14,65
240_D	D1.1	10,50	16,17	12,42	7,97	17,06
240_E	D1.1	13,50	21,22	17,49	13,02	22,11
241_A	D1.1	1,50	18,71	14,98	10,51	19,60
241_B	D1.1	4,50	20,39	16,67	12,18	21,28
241_C	D1.1	7,50	22,02	18,30	13,80	22,90
241_D	D1.1	10,50	26,61	22,91	18,38	27,49
241_E	D1.1	13,50	28,79	25,10	20,57	29,68
242_A	D1.1	1,50	17,75	14,01	9,54	18,64
242_B	D1.1	4,50	19,29	15,56	11,08	20,18
242_C	D1.1	7,50	21,06	17,34	12,85	21,95
242_D	D1.1	10,50	25,53	21,83	17,31	26,42
242_E	D1.1	13,50	26,97	23,27	18,74	27,85
243_A	D1.1	1,50	17,95	14,21	9,74	18,84
243_B	D1.1	4,50	19,58	15,85	11,37	20,47
243_C	D1.1	7,50	20,95	17,23	12,74	21,84
243_D	D1.1	10,50	24,78	21,08	16,56	25,67
243_E	D1.1	13,50	27,57	23,88	19,34	28,46
244_A	D1.1	1,50	12,52	8,78	4,32	13,41
244_B	D1.1	4,50	13,51	9,76	5,31	14,40
244_C	D1.1	7,50	15,03	11,28	6,83	15,92
244_D	D1.1	10,50	16,78	13,03	8,58	17,67
244_E	D1.1	13,50	19,98	16,25	11,77	20,87
245_A	D1.1	1,50	17,08	13,35	8,88	17,97
245_B	D1.1	4,50	18,88	15,15	10,68	19,77
245_C	D1.1	7,50	20,36	16,64	12,15	21,25
245_D	D1.1	10,50	24,30	20,60	16,08	25,19
245_E	D1.1	13,50	27,21	23,51	18,98	28,09
246_A	D1.1	1,50	15,27	11,53	7,07	16,16
246_B	D1.1	4,50	16,95	13,22	8,74	17,84
246_C	D1.1	7,50	18,39	14,66	10,18	19,28
246_D	D1.1	10,50	21,63	17,93	13,42	22,52
246_E	D1.1	13,50	25,46	21,76	17,23	26,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
247_A	D1.1	1,50	16,41	12,65	8,21	17,30
247_B	D1.1	4,50	16,33	12,58	8,14	17,22
247_C	D1.1	7,50	15,39	11,64	7,19	16,28
247_D	D1.1	10,50	12,77	9,02	4,57	13,66
247_E	D1.1	13,50	1,80	-1,96	-6,39	2,69
248_A	D1.1	1,50	19,08	15,33	10,88	19,97
248_B	D1.1	4,50	19,29	15,54	11,09	20,18
248_C	D1.1	7,50	18,62	14,87	10,42	19,51
248_D	D1.1	10,50	17,92	14,18	9,72	18,81
248_E	D1.1	13,50	16,05	12,34	7,84	16,94
249_A	D1.1	1,50	19,25	15,50	11,06	20,14
249_B	D1.1	4,50	19,94	16,19	11,74	20,83
249_C	D1.1	7,50	19,79	16,04	11,59	20,68
249_D	D1.1	10,50	19,71	15,97	11,51	20,60
249_E	D1.1	13,50	17,41	13,68	9,19	18,29
250_A	D1.1	1,50	17,94	14,19	9,75	18,83
250_B	D1.1	4,50	18,82	15,06	10,62	19,71
250_C	D1.1	7,50	19,31	15,56	11,11	20,20
250_D	D1.1	10,50	19,68	15,94	11,47	20,57
250_E	D1.1	13,50	17,30	13,58	9,09	18,19
251_A	D1.1	1,50	18,67	14,91	10,47	19,56
251_B	D1.1	4,50	19,42	15,66	11,22	20,31
251_C	D1.1	7,50	19,35	15,60	11,15	20,24
251_D	D1.1	10,50	17,86	14,12	9,66	18,75
251_E	D1.1	13,50	7,96	4,24	-0,26	8,84
252_A	D1.1	1,50	14,29	10,54	6,09	15,18
252_B	D1.1	4,50	16,08	12,33	7,89	16,97
252_C	D1.1	7,50	17,06	13,31	8,86	17,95
252_D	D1.1	10,50	19,25	15,51	11,04	20,14
252_E	D1.1	13,50	19,93	16,21	11,72	20,82
253_A	D1.1	1,50	18,57	14,82	10,38	19,46
253_B	D1.1	4,50	18,96	15,21	10,76	19,85
253_C	D1.1	7,50	18,49	14,75	10,29	19,38
253_D	D1.1	10,50	17,68	13,94	9,48	18,57
253_E	D1.1	13,50	-3,63	-7,37	-11,83	-2,74
254_A	D1.1	1,50	13,52	9,78	5,32	14,41
254_B	D1.1	4,50	14,83	11,08	6,63	15,72
254_C	D1.1	7,50	15,40	11,66	7,20	16,29
254_D	D1.1	10,50	18,67	14,93	10,46	19,56
254_E	D1.1	13,50	21,95	18,23	13,73	22,83
255_A	D2.1	1,50	10,08	6,35	1,87	10,97
255_B	D2.1	4,50	11,15	7,41	2,95	12,04
255_C	D2.1	7,50	9,08	5,34	0,87	9,97
255_D	D2.1	10,50	9,18	5,43	0,99	10,07
255_E	D2.1	13,50	10,26	6,52	2,07	11,15
256_A	D2.1	1,50	14,29	10,55	6,09	15,18
256_B	D2.1	4,50	11,22	7,48	3,03	12,11
256_C	D2.1	7,50	7,69	3,94	-0,50	8,58
256_D	D2.1	10,50	10,31	6,55	2,12	11,20
256_E	D2.1	13,50	12,16	8,42	3,95	13,05
257_A	D2.1	1,50	14,65	10,91	6,45	15,54
257_B	D2.1	4,50	12,86	9,11	4,67	13,75
257_C	D2.1	7,50	14,94	11,20	6,74	15,83
257_D	D2.1	10,50	18,69	14,96	10,49	19,58
257_E	D2.1	13,50	21,33	17,62	13,12	22,22
258_A	D2.1	1,50	16,83	13,08	8,63	17,72
258_B	D2.1	4,50	14,61	10,87	6,42	15,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_C	D2.1	7,50	11,37	7,62	3,17	12,26
258_D	D2.1	10,50	12,61	8,87	4,41	13,50
258_E	D2.1	13,50	7,66	3,92	-0,55	8,55
259_A	D2.1	1,50	17,43	13,69	9,23	18,32
259_B	D2.1	4,50	17,23	13,48	9,03	18,12
259_C	D2.1	7,50	17,52	13,78	9,33	18,41
259_D	D2.1	10,50	18,56	14,82	10,36	19,45
259_E	D2.1	13,50	21,32	17,59	13,11	22,21
260_A	D2.1	1,50	12,11	8,38	3,90	13,00
260_B	D2.1	4,50	12,59	8,85	4,39	13,48
260_C	D2.1	7,50	13,58	9,83	5,38	14,47
260_D	D2.1	10,50	16,09	12,34	7,89	16,98
260_E	D2.1	13,50	19,59	15,85	11,38	20,48
261_A	D2.1	1,50	12,52	8,78	4,32	13,41
261_B	D2.1	4,50	13,76	10,02	5,57	14,65
261_C	D2.1	7,50	15,41	11,67	7,22	16,30
261_D	D2.1	10,50	17,83	14,09	9,63	18,72
261_E	D2.1	13,50	21,69	17,97	13,48	22,58
262_A	D2.1	1,50	11,83	8,10	3,63	12,72
262_B	D2.1	4,50	12,40	8,66	4,20	13,29
262_C	D2.1	7,50	13,55	9,80	5,35	14,44
262_D	D2.1	10,50	16,21	12,46	8,01	17,10
262_E	D2.1	13,50	20,04	16,31	11,83	20,93
263_A	D2.2	1,50	11,97	8,24	3,77	12,86
263_B	D2.2	4,50	13,06	9,31	4,86	13,95
263_C	D2.2	7,50	14,78	11,03	6,58	15,67
263_D	D2.2	10,50	17,27	13,53	9,07	18,16
263_E	D2.2	13,50	19,62	15,90	11,41	20,51
264_A	D2.2	1,50	13,80	10,06	5,60	14,69
264_B	D2.2	4,50	14,35	10,60	6,15	15,24
264_C	D2.2	7,50	15,80	12,05	7,60	16,69
264_D	D2.2	10,50	16,48	12,73	8,28	17,37
264_E	D2.2	13,50	19,03	15,30	10,82	19,92
265_A	D2.2	1,50	9,81	6,07	1,61	10,70
265_B	D2.2	4,50	10,60	6,85	2,40	11,49
265_C	D2.2	7,50	11,86	8,11	3,67	12,75
265_D	D2.2	10,50	13,20	9,45	5,01	14,09
265_E	D2.2	13,50	10,79	7,05	2,60	11,68
266_A	D2.2	1,50	14,22	10,49	6,02	15,11
266_B	D2.2	4,50	15,05	11,30	6,85	15,94
266_C	D2.2	7,50	16,32	12,57	8,12	17,21
266_D	D2.2	10,50	17,48	13,74	9,28	18,37
266_E	D2.2	13,50	20,83	17,10	12,62	21,72
267_A	D2.2	1,50	20,83	17,11	12,63	21,72
267_B	D2.2	4,50	22,26	18,54	14,05	23,15
267_C	D2.2	7,50	25,93	22,23	17,71	26,82
267_D	D2.2	10,50	28,66	24,96	20,43	29,54
267_E	D2.2	13,50	29,68	25,99	21,46	30,57
268_A	D2.2	1,50	18,60	14,87	10,40	19,49
268_B	D2.2	4,50	19,58	15,85	11,37	20,47
268_C	D2.2	7,50	20,87	17,15	12,66	21,76
268_D	D2.2	10,50	25,11	21,41	16,88	25,99
268_E	D2.2	13,50	26,66	22,96	18,44	27,55
269_A	D2.2	1,50	19,60	15,87	11,39	20,49
269_B	D2.2	4,50	21,34	17,62	13,13	22,23
269_C	D2.2	7,50	24,75	21,04	16,53	25,64
269_D	D2.2	10,50	28,29	24,59	20,06	29,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269_E	D2.2	13,50	29,62	25,93	21,40	30,51
270_A	D2.2	1,50	8,42	4,67	0,22	9,31
270_B	D2.2	4,50	8,93	5,18	0,74	9,82
270_C	D2.2	7,50	10,66	6,90	2,47	11,55
270_D	D2.2	10,50	10,31	6,55	2,12	11,20
270_E	D2.2	13,50	13,54	9,79	5,33	14,42
271_A	E1.1	1,50	15,03	11,27	6,84	15,92
271_B	E1.1	4,50	16,18	12,43	7,99	17,07
271_C	E1.1	7,50	15,05	11,29	6,85	15,94
271_D	E1.1	10,50	16,12	12,37	7,92	17,01
271_E	E1.1	13,50	17,07	13,32	8,87	17,96
271_F	E1.1	16,50	16,38	12,64	8,18	17,27
272_A	E1.1	1,50	15,21	11,46	7,02	16,10
272_B	E1.1	4,50	16,08	12,33	7,89	16,97
272_C	E1.1	7,50	15,10	11,35	6,90	15,99
272_D	E1.1	10,50	16,20	12,45	8,01	17,09
272_E	E1.1	13,50	16,73	12,98	8,53	17,62
272_F	E1.1	16,50	16,33	12,59	8,13	17,22
273_A	E1.1	1,50	14,75	10,99	6,55	15,64
273_B	E1.1	4,50	15,99	12,24	7,80	16,88
273_C	E1.1	7,50	14,95	11,20	6,76	15,84
273_D	E1.1	10,50	16,04	12,29	7,85	16,93
273_E	E1.1	13,50	17,03	13,29	8,83	17,92
273_F	E1.1	16,50	16,52	12,78	8,32	17,41
274_A	E1.1	1,50	13,22	9,48	5,02	14,11
274_B	E1.1	4,50	14,57	10,83	6,38	15,46
274_C	E1.1	7,50	15,40	11,65	7,21	16,29
274_D	E1.1	10,50	14,78	11,03	6,59	15,67
274_E	E1.1	13,50	15,66	11,92	7,46	16,55
274_F	E1.1	16,50	16,30	12,57	8,10	17,19
275_A	E1.1	1,50	13,11	9,37	4,91	14,00
275_B	E1.1	4,50	14,50	10,75	6,30	15,39
275_C	E1.1	7,50	15,58	11,84	7,39	16,47
275_D	E1.1	10,50	15,19	11,44	7,00	16,08
275_E	E1.1	13,50	16,08	12,34	7,88	16,97
275_F	E1.1	16,50	16,23	12,49	8,03	17,12
276_A	E1.1	1,50	11,44	7,70	3,24	12,33
276_B	E1.1	4,50	12,60	8,85	4,40	13,49
276_C	E1.1	7,50	13,53	9,78	5,33	14,42
276_D	E1.1	10,50	14,57	10,82	6,38	15,46
276_E	E1.1	13,50	15,25	11,50	7,05	16,14
276_F	E1.1	16,50	15,76	12,02	7,55	16,65
277_A	E1.1	1,50	4,86	1,17	-3,36	5,75
277_B	E1.1	4,50	4,80	1,10	-3,42	5,69
277_C	E1.1	7,50	4,78	1,08	-3,44	5,67
277_D	E1.1	10,50	4,31	0,60	-3,90	5,20
277_E	E1.1	13,50	4,93	1,19	-3,27	5,82
277_F	E1.1	16,50	8,28	4,52	0,08	9,17
278_A	E1.1	1,50	12,91	9,15	4,72	13,80
278_B	E1.1	4,50	15,69	11,94	7,50	16,58
278_C	E1.1	7,50	12,41	8,66	4,21	13,30
278_D	E1.1	10,50	12,65	8,91	4,45	13,54
278_E	E1.1	13,50	13,02	9,29	4,82	13,91
278_F	E1.1	16,50	16,05	12,35	7,83	16,94
279_A	E1.1	1,50	17,40	13,65	9,21	18,29
279_B	E1.1	4,50	17,34	13,59	9,15	18,23
279_C	E1.1	7,50	14,64	10,89	6,44	15,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_D	E1.1	10,50	14,19	10,45	5,99	15,08
279_E	E1.1	13,50	14,79	11,06	6,59	15,68
279_F	E1.1	16,50	17,36	13,65	9,14	18,25
280_A	E1.1	1,50	11,32	7,55	3,13	12,21
280_B	E1.1	4,50	12,88	9,11	4,69	13,77
280_C	E1.1	7,50	7,91	4,14	-0,28	8,80
280_D	E1.1	10,50	8,01	4,25	-0,18	8,90
280_E	E1.1	13,50	6,46	2,70	-1,73	7,35
280_F	E1.1	16,50	--	--	--	--
281_A	E1.2	1,50	13,84	10,10	5,63	14,73
281_B	E1.2	4,50	14,64	10,89	6,44	15,53
281_C	E1.2	7,50	15,30	11,55	7,10	16,19
281_D	E1.2	10,50	16,21	12,46	8,01	17,10
281_E	E1.2	13,50	16,89	13,14	8,69	17,78
281_F	E1.2	16,50	17,31	13,57	9,11	18,20
282_A	E1.2	1,50	13,22	9,48	5,02	14,11
282_B	E1.2	4,50	14,03	10,28	5,82	14,91
282_C	E1.2	7,50	14,86	11,12	6,66	15,75
282_D	E1.2	10,50	14,69	10,94	6,49	15,58
282_E	E1.2	13,50	15,50	11,75	7,31	16,39
282_F	E1.2	16,50	16,00	12,26	7,80	16,89
283_A	E1.2	1,50	13,51	9,76	5,31	14,40
283_B	E1.2	4,50	14,58	10,83	6,38	15,47
283_C	E1.2	7,50	15,49	11,74	7,29	16,38
283_D	E1.2	10,50	15,66	11,91	7,46	16,55
283_E	E1.2	13,50	16,19	12,44	7,99	17,08
283_F	E1.2	16,50	15,92	12,18	7,72	16,81
284_A	E1.2	1,50	11,31	7,57	3,10	12,20
284_B	E1.2	4,50	11,96	8,21	3,76	12,85
284_C	E1.2	7,50	12,72	8,97	4,52	13,61
284_D	E1.2	10,50	13,40	9,65	5,21	14,29
284_E	E1.2	13,50	13,95	10,20	5,75	14,84
284_F	E1.2	16,50	14,25	10,51	6,05	15,14
285_A	E1.2	1,50	-1,03	-4,73	-9,26	-0,15
285_B	E1.2	4,50	-1,13	-4,83	-9,35	-0,24
285_C	E1.2	7,50	-2,94	-6,64	-11,15	-2,05
285_D	E1.2	10,50	--	--	--	--
285_E	E1.2	13,50	--	--	--	--
285_F	E1.2	16,50	--	--	--	--
286_A	E1.2	1,50	12,46	8,70	4,26	13,35
286_B	E1.2	4,50	9,13	5,37	0,94	10,02
286_C	E1.2	7,50	8,17	4,42	-0,02	9,06
286_D	E1.2	10,50	7,87	4,11	-0,33	8,76
286_E	E1.2	13,50	3,98	0,22	-4,22	4,87
286_F	E1.2	16,50	--	--	--	--
287_A	E1.2	1,50	13,06	9,31	4,87	13,95
287_B	E1.2	4,50	9,33	5,58	1,14	10,22
287_C	E1.2	7,50	9,01	5,26	0,81	9,90
287_D	E1.2	10,50	7,85	4,10	-0,35	8,74
287_E	E1.2	13,50	8,17	4,44	-0,04	9,06
287_F	E1.2	16,50	8,96	5,24	0,75	9,85
288_A	E1.2	1,50	14,96	11,21	6,76	15,85
288_B	E1.2	4,50	14,44	10,69	6,24	15,33
288_C	E1.2	7,50	11,85	8,11	3,66	12,74
288_D	E1.2	10,50	12,19	8,45	3,99	13,08
288_E	E1.2	13,50	12,66	8,94	4,46	13,55
288_F	E1.2	16,50	16,40	12,70	8,18	17,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Mercuriusweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
289_A	E1.3	1,50	13,04	9,30	4,83	13,93
289_B	E1.3	4,50	13,46	9,71	5,26	14,35
289_C	E1.3	7,50	14,24	10,49	6,04	15,13
289_D	E1.3	10,50	14,93	11,18	6,73	15,82
289_E	E1.3	13,50	15,42	11,68	7,23	16,31
289_F	E1.3	16,50	15,77	12,03	7,57	16,66
290_A	E1.3	1,50	13,00	9,27	4,80	13,89
290_B	E1.3	4,50	13,59	9,86	5,39	14,48
290_C	E1.3	7,50	12,90	9,17	4,70	13,79
290_D	E1.3	10,50	12,79	9,05	4,58	13,68
290_E	E1.3	13,50	13,26	9,53	5,06	14,15
290_F	E1.3	16,50	12,42	8,69	4,21	13,31
291_A	E1.3	1,50	12,14	8,42	3,94	13,03
291_B	E1.3	4,50	12,95	9,22	4,74	13,84
291_C	E1.3	7,50	13,83	10,09	5,63	14,72
291_D	E1.3	10,50	13,12	9,37	4,92	14,01
291_E	E1.3	13,50	14,09	10,34	5,89	14,98
291_F	E1.3	16,50	14,41	10,67	6,21	15,30
292_A	E1.3	1,50	11,95	8,21	3,74	12,84
292_B	E1.3	4,50	12,60	8,86	4,39	13,49
292_C	E1.3	7,50	12,14	8,40	3,94	13,03
292_D	E1.3	10,50	12,31	8,58	4,11	13,20
292_E	E1.3	13,50	12,80	9,07	4,59	13,69
292_F	E1.3	16,50	12,43	8,70	4,23	13,32
293_A	E1.3	1,50	8,30	4,54	0,10	9,19
293_B	E1.3	4,50	8,61	4,85	0,41	9,50
293_C	E1.3	7,50	2,65	-1,11	-5,54	3,54
293_D	E1.3	10,50	--	--	--	--
293_E	E1.3	13,50	--	--	--	--
293_F	E1.3	16,50	--	--	--	--
294_A	E1.3	1,50	9,02	5,26	0,82	9,91
294_B	E1.3	4,50	9,34	5,59	1,15	10,23
294_C	E1.3	7,50	--	--	--	--
294_D	E1.3	10,50	--	--	--	--
294_E	E1.3	13,50	--	--	--	--
294_F	E1.3	16,50	--	--	--	--
295_A	E1.3	1,50	8,61	4,85	0,41	9,50
295_B	E1.3	4,50	8,19	4,43	0,00	9,08
295_C	E1.3	7,50	4,67	0,91	-3,53	5,56
295_D	E1.3	10,50	5,14	1,39	-3,05	6,03
295_E	E1.3	13,50	3,83	0,07	-4,36	4,72
295_F	E1.3	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	A1.1	1,50	38,75	35,06	30,53	39,64
001_B	A1.1	4,50	39,79	36,09	31,56	40,67
001_C	A1.1	7,50	39,65	35,96	31,42	40,54
001_D	A1.1	10,50	39,47	35,78	31,24	40,36
001_E	A1.1	13,50	39,23	35,54	31,01	40,12
001_F	A1.1	16,50	38,95	35,26	30,72	39,84
001b_A	A1.1	19,50	38,67	34,98	30,45	39,56
001b_B	A1.1	22,50	38,38	34,69	30,16	39,27
002_A	A1.1	1,50	36,74	33,04	28,51	37,62
002_B	A1.1	4,50	38,07	34,38	29,84	38,96
002_C	A1.1	7,50	37,97	34,28	29,74	38,86
002_D	A1.1	10,50	37,83	34,14	29,61	38,72
002_E	A1.1	13,50	37,66	33,97	29,43	38,55
002_F	A1.1	16,50	37,44	33,75	29,22	38,33
002b_A	A1.1	19,50	37,26	33,56	29,03	38,14
002b_B	A1.1	22,50	37,04	33,35	28,81	37,93
003_A	A1.1	1,50	41,00	37,31	32,77	41,89
003_B	A1.1	4,50	41,68	37,99	33,46	42,57
003_C	A1.1	7,50	41,52	37,82	33,29	42,40
003_D	A1.1	10,50	41,28	37,59	33,05	42,17
003_E	A1.1	13,50	40,99	37,30	32,76	41,88
003_F	A1.1	16,50	40,60	36,91	32,37	41,49
003b_A	A1.1	19,50	40,26	36,57	32,04	41,15
003b_B	A1.1	22,50	39,65	35,96	31,43	40,54
004_A	A1.1	1,50	35,10	31,41	26,87	35,99
004_B	A1.1	4,50	36,65	32,96	28,42	37,54
004_C	A1.1	7,50	36,59	32,90	28,37	37,48
004_D	A1.1	10,50	36,48	32,79	28,25	37,37
004_E	A1.1	13,50	36,36	32,66	28,13	37,24
004_F	A1.1	16,50	36,19	32,50	27,97	37,08
004b_A	A1.1	19,50	36,12	32,42	27,89	37,00
004b_B	A1.1	22,50	36,08	32,39	27,86	36,97
005_A	A1.1	1,50	43,11	39,42	34,88	44,00
005_B	A1.1	4,50	43,43	39,74	35,21	44,32
005_C	A1.1	7,50	43,21	39,52	34,99	44,10
005_D	A1.1	10,50	42,91	39,22	34,69	43,80
005_E	A1.1	13,50	42,54	38,84	34,31	43,42
005_F	A1.1	16,50	42,10	38,41	33,87	42,99
005b_A	A1.1	19,50	41,63	37,94	33,40	42,52
005b_B	A1.1	22,50	40,90	37,20	32,67	41,78
006_A	A1.1	1,50	46,86	43,17	38,63	47,75
006_B	A1.1	4,50	47,21	43,52	38,98	48,10
006_C	A1.1	7,50	46,90	43,21	38,67	47,79
006_D	A1.1	10,50	46,45	42,76	38,22	47,34
006_E	A1.1	13,50	45,94	42,25	37,71	46,83
006_F	A1.1	16,50	45,39	41,70	37,16	46,28
006b_A	A1.1	19,50	44,85	41,16	36,62	45,74
006b_B	A1.1	22,50	44,34	40,65	36,11	45,23
007_A	A1.1	1,50	47,05	43,36	38,82	47,94
007_B	A1.1	4,50	47,40	43,71	39,17	48,29
007_C	A1.1	7,50	47,05	43,36	38,82	47,94
007_D	A1.1	10,50	46,57	42,88	38,34	47,46
007_E	A1.1	13,50	46,04	42,35	37,81	46,93
007_F	A1.1	16,50	45,49	41,80	37,26	46,38
007b_A	A1.1	19,50	44,98	41,29	36,75	45,87
007b_B	A1.1	22,50	44,45	40,76	36,22	45,34
008_A	A1.1	1,50	26,50	22,81	18,27	27,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_B	A1.1	4,50	27,64	23,95	19,41	28,53
008_C	A1.1	7,50	28,61	24,92	20,38	29,50
008_D	A1.1	10,50	28,79	25,10	20,56	29,68
008_E	A1.1	13,50	28,76	25,07	20,53	29,65
008_F	A1.1	16,50	28,75	25,06	20,52	29,64
008b_A	A1.1	19,50	28,83	25,14	20,61	29,72
008b_B	A1.1	22,50	29,47	25,77	21,24	30,35
009_A	A1.1	1,50	26,63	22,94	18,40	27,52
009_B	A1.1	4,50	27,81	24,12	19,59	28,70
009_C	A1.1	7,50	28,76	25,07	20,53	29,65
009_D	A1.1	10,50	29,05	25,35	20,82	29,93
009_E	A1.1	13,50	29,11	25,41	20,88	29,99
009_F	A1.1	16,50	29,24	25,55	21,01	30,13
009b_A	A1.1	19,50	29,46	25,77	21,23	30,35
009b_B	A1.1	22,50	30,02	26,33	21,79	30,91
010_A	A1.1	1,50	26,25	22,56	18,02	27,14
010_B	A1.1	4,50	27,56	23,87	19,34	28,45
010_C	A1.1	7,50	28,55	24,86	20,32	29,44
010_D	A1.1	10,50	28,66	24,97	20,43	29,55
010_E	A1.1	13,50	28,66	24,97	20,43	29,55
010_F	A1.1	16,50	28,82	25,13	20,60	29,71
010b_A	A1.1	19,50	29,25	25,56	21,03	30,14
010b_B	A1.1	22,50	29,91	26,21	21,68	30,79
011_A	A1.1	1,50	25,55	21,87	17,33	26,44
011_B	A1.1	4,50	26,58	22,89	18,35	27,47
011_C	A1.1	7,50	27,40	23,70	19,17	28,28
011_D	A1.1	10,50	27,79	24,10	19,56	28,68
011_E	A1.1	13,50	27,99	24,29	19,76	28,87
011_F	A1.1	16,50	28,14	24,45	19,92	29,03
011b_A	A1.1	19,50	28,31	24,61	20,08	29,19
011b_B	A1.1	22,50	29,17	25,47	20,94	30,05
012_A	A1.2	1,50	47,30	43,61	39,07	48,19
012_B	A1.2	4,50	47,59	43,90	39,36	48,48
012_C	A1.2	7,50	47,19	43,50	38,96	48,08
012_D	A1.2	10,50	46,68	42,99	38,45	47,57
012_E	A1.2	13,50	46,11	42,42	37,88	47,00
012_F	A1.2	16,50	45,54	41,85	37,31	46,43
012b_A	A1.2	19,50	45,00	41,31	36,77	45,89
012b_B	A1.2	22,50	44,47	40,78	36,24	45,36
013_A	A1.2	1,50	48,93	45,24	40,70	49,82
013_B	A1.2	4,50	48,81	45,12	40,58	49,70
013_C	A1.2	7,50	48,09	44,40	39,86	48,98
013_D	A1.2	10,50	47,31	43,62	39,08	48,20
013_E	A1.2	13,50	46,59	42,90	38,36	47,48
013_F	A1.2	16,50	45,92	42,23	37,69	46,81
013b_A	A1.2	19,50	45,38	41,69	37,15	46,27
013b_B	A1.2	22,50	44,82	41,13	36,59	45,71
014_A	A1.2	1,50	54,85	51,16	46,62	55,74
014_B	A1.2	4,50	53,43	49,74	45,21	54,32
014_C	A1.2	7,50	51,74	48,05	43,52	52,63
014_D	A1.2	10,50	50,36	46,67	42,14	51,25
014_E	A1.2	13,50	49,25	45,56	41,03	50,14
014_F	A1.2	16,50	48,33	44,64	40,10	49,22
014b_A	A1.2	19,50	47,54	43,85	39,31	48,43
014b_B	A1.2	22,50	46,84	43,15	38,61	47,73
015_A	A1.2	1,50	55,15	51,46	46,92	56,04
015_B	A1.2	4,50	53,61	49,92	45,39	54,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_C	A1.2	7,50	51,85	48,16	43,63	52,74
015_D	A1.2	10,50	50,45	46,76	42,23	51,34
015_E	A1.2	13,50	49,33	45,64	41,11	50,22
015_F	A1.2	16,50	48,41	44,72	40,19	49,30
015b_A	A1.2	19,50	47,61	43,92	39,39	48,50
015b_B	A1.2	22,50	46,91	43,22	38,69	47,80
016_A	A1.2	1,50	50,44	46,75	42,21	51,33
016_B	A1.2	4,50	49,94	46,25	41,71	50,83
016_C	A1.2	7,50	48,91	45,22	40,68	49,80
016_D	A1.2	10,50	47,90	44,21	39,67	48,79
016_E	A1.2	13,50	47,00	43,31	38,77	47,89
016_F	A1.2	16,50	46,17	42,48	37,94	47,06
016b_A	A1.2	19,50	45,45	41,76	37,22	46,34
016b_B	A1.2	22,50	44,83	41,14	36,60	45,72
017_A	A1.2	1,50	47,69	44,01	39,46	48,58
017_B	A1.2	4,50	47,82	44,13	39,59	48,71
017_C	A1.2	7,50	47,48	43,79	39,25	48,37
017_D	A1.2	10,50	47,00	43,31	38,77	47,89
017_E	A1.2	13,50	46,47	42,78	38,24	47,36
017_F	A1.2	16,50	45,90	42,21	37,67	46,79
017b_A	A1.2	19,50	45,35	41,66	37,12	46,24
017b_B	A1.2	22,50	44,82	41,13	36,59	45,71
018_A	A1.2	1,50	23,03	19,34	14,80	23,92
018_B	A1.2	4,50	24,07	20,38	15,84	24,96
018_C	A1.2	7,50	25,06	21,36	16,83	25,94
018_D	A1.2	10,50	25,35	21,65	17,12	26,23
018_E	A1.2	13,50	25,38	21,69	17,16	26,27
018_F	A1.2	16,50	25,54	21,84	17,32	26,43
018b_A	A1.2	19,50	25,89	22,19	17,67	26,78
018b_B	A1.2	22,50	26,94	23,23	18,71	27,82
019_A	A1.2	1,50	16,23	12,53	8,01	17,12
019_B	A1.2	4,50	16,51	12,80	8,29	17,40
019_C	A1.2	7,50	16,97	13,25	8,75	17,85
019_D	A1.2	10,50	17,37	13,65	9,15	18,25
019_E	A1.2	13,50	17,74	14,02	9,53	18,63
019_F	A1.2	16,50	18,58	14,86	10,37	19,47
019b_A	A1.2	19,50	19,86	16,14	11,66	20,75
019b_B	A1.2	22,50	22,44	18,72	14,23	23,33
020_A	A1.2	1,50	24,85	21,16	16,62	25,74
020_B	A1.2	4,50	25,90	22,21	17,67	26,79
020_C	A1.2	7,50	26,88	23,19	18,65	27,77
020_D	A1.2	10,50	27,17	23,48	18,94	28,06
020_E	A1.2	13,50	27,17	23,47	18,94	28,05
020_F	A1.2	16,50	27,22	23,53	18,99	28,11
020b_A	A1.2	19,50	27,40	23,71	19,18	28,29
020b_B	A1.2	22,50	28,43	24,73	20,20	29,31
021_A	A1.3	1,50	44,02	40,33	35,79	44,91
021_B	A1.3	4,50	44,50	40,81	36,27	45,39
021_C	A1.3	7,50	44,48	40,79	36,25	45,37
021_D	A1.3	10,50	44,06	40,37	35,83	44,95
021_E	A1.3	13,50	43,70	40,01	35,47	44,59
021_F	A1.3	16,50	43,40	39,71	35,17	44,29
021b_A	A1.3	19,50	43,07	39,38	34,84	43,96
021b_B	A1.3	22,50	42,73	39,04	34,50	43,62
022_A	A1.3	1,50	45,26	41,57	37,03	46,15
022_B	A1.3	4,50	45,57	41,88	37,34	46,46
022_C	A1.3	7,50	45,45	41,76	37,22	46,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022_D	A1.3	10,50	45,07	41,38	36,84	45,96
022_E	A1.3	13,50	44,57	40,88	36,34	45,46
022_F	A1.3	16,50	44,13	40,44	35,90	45,02
022b_A	A1.3	19,50	43,70	40,01	35,47	44,59
022b_B	A1.3	22,50	43,27	39,58	35,04	44,16
023_A	A1.3	1,50	42,82	39,13	34,59	43,71
023_B	A1.3	4,50	43,60	39,91	35,37	44,49
023_C	A1.3	7,50	43,64	39,95	35,41	44,53
023_D	A1.3	10,50	43,20	39,51	34,97	44,09
023_E	A1.3	13,50	42,96	39,27	34,73	43,85
023_F	A1.3	16,50	42,75	39,06	34,52	43,64
023b_A	A1.3	19,50	42,49	38,80	34,26	43,38
023b_B	A1.3	22,50	42,22	38,53	33,99	43,11
024_A	A1.3	1,50	29,87	26,18	21,64	30,76
024_B	A1.3	4,50	30,76	27,07	22,53	31,65
024_C	A1.3	7,50	31,79	28,10	23,56	32,68
024_D	A1.3	10,50	26,98	23,29	18,76	27,87
024_E	A1.3	13,50	26,67	22,98	18,45	27,56
024_F	A1.3	16,50	26,62	22,93	18,40	27,51
024b_A	A1.3	19,50	26,35	22,65	18,12	27,23
024b_B	A1.3	22,50	22,61	18,91	14,38	23,49
025_A	A1.3	1,50	30,28	26,60	22,05	31,17
025_B	A1.3	4,50	31,11	27,42	22,88	32,00
025_C	A1.3	7,50	32,24	28,55	24,01	33,13
025_D	A1.3	10,50	24,58	20,89	16,36	25,47
025_E	A1.3	13,50	24,12	20,42	15,89	25,00
025_F	A1.3	16,50	23,94	20,24	15,71	24,82
025b_A	A1.3	19,50	23,50	19,80	15,28	24,39
025b_B	A1.3	22,50	19,82	16,11	11,60	20,71
026_A	A1.3	1,50	30,28	26,59	22,05	31,17
026_B	A1.3	4,50	31,22	27,53	22,99	32,11
026_C	A1.3	7,50	32,07	28,38	23,84	32,96
026_D	A1.3	10,50	29,47	25,77	21,24	30,35
026_E	A1.3	13,50	29,27	25,58	21,05	30,16
026_F	A1.3	16,50	29,25	25,55	21,02	30,13
026b_A	A1.3	19,50	29,13	25,43	20,90	30,01
026b_B	A1.3	22,50	24,53	20,83	16,31	25,42
027_A	A1.3	1,50	18,72	15,02	10,50	19,61
027_B	A1.3	4,50	19,61	15,91	11,39	20,50
027_C	A1.3	7,50	20,04	16,33	11,82	20,93
027_D	A1.3	10,50	20,38	16,67	12,16	21,27
027_E	A1.3	13,50	20,80	17,09	12,58	21,69
027_F	A1.3	16,50	21,57	17,86	13,36	22,46
027b_A	A1.3	19,50	22,40	18,68	14,18	23,28
027b_B	A1.3	22,50	23,82	20,11	15,60	24,71
028_A	A1.3	1,50	19,48	15,78	11,25	20,36
028_B	A1.3	4,50	20,41	16,72	12,19	21,30
028_C	A1.3	7,50	20,75	17,05	12,53	21,64
028_D	A1.3	10,50	21,01	17,31	12,79	21,90
028_E	A1.3	13,50	21,25	17,54	13,03	22,14
028_F	A1.3	16,50	21,70	17,99	13,48	22,59
028b_A	A1.3	19,50	22,49	18,78	14,28	23,38
028b_B	A1.3	22,50	23,92	20,20	15,70	24,80
029_A	A1.3	1,50	47,73	44,04	39,50	48,62
029_B	A1.3	4,50	47,97	44,28	39,74	48,86
029_C	A1.3	7,50	47,66	43,97	39,43	48,55
029_D	A1.3	10,50	47,20	43,51	38,97	48,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_E	A1.3	13,50	46,69	43,00	38,46	47,58
029_F	A1.3	16,50	46,12	42,43	37,89	47,01
029b_A	A1.3	19,50	45,56	41,87	37,33	46,45
029b_B	A1.3	22,50	45,00	41,31	36,77	45,89
030_A	A1.3	1,50	47,30	43,61	39,07	48,19
030_B	A1.3	4,50	47,55	43,86	39,32	48,44
030_C	A1.3	7,50	47,26	43,57	39,03	48,15
030_D	A1.3	10,50	46,82	43,13	38,59	47,71
030_E	A1.3	13,50	46,33	42,64	38,10	47,22
030_F	A1.3	16,50	45,80	42,11	37,57	46,69
030b_A	A1.3	19,50	45,25	41,56	37,02	46,14
030b_B	A1.3	22,50	44,71	41,02	36,48	45,60
031_A	A1.3	1,50	48,36	44,67	40,13	49,25
031_B	A1.3	4,50	48,55	44,86	40,32	49,44
031_C	A1.3	7,50	48,20	44,51	39,97	49,09
031_D	A1.3	10,50	47,69	44,00	39,46	48,58
031_E	A1.3	13,50	47,13	43,44	38,90	48,02
031_F	A1.3	16,50	46,53	42,84	38,30	47,42
031b_A	A1.3	19,50	45,93	42,24	37,70	46,82
031b_B	A1.3	22,50	45,34	41,65	37,11	46,23
032_A	A2.1	1,50	24,84	21,15	16,61	25,73
032_B	A2.1	4,50	25,00	21,31	16,77	25,89
032_C	A2.1	7,50	26,14	22,45	17,91	27,03
032_D	A2.1	10,50	27,01	23,32	18,78	27,90
032_E	A2.1	13,50	27,89	24,19	19,66	28,77
033_A	A2.1	1,50	36,31	32,62	28,08	37,20
033_B	A2.1	4,50	37,89	34,20	29,66	38,78
033_C	A2.1	7,50	38,75	35,06	30,52	39,64
033_D	A2.1	10,50	38,98	35,30	30,76	39,87
033_E	A2.1	13,50	39,08	35,39	30,85	39,97
034_A	A2.1	1,50	35,83	32,14	27,60	36,72
034_B	A2.1	4,50	37,60	33,91	29,37	38,49
034_C	A2.1	7,50	38,57	34,88	30,34	39,46
034_D	A2.1	10,50	39,04	35,36	30,81	39,93
034_E	A2.1	13,50	39,23	35,54	31,00	40,12
035_A	A2.1	1,50	25,16	21,47	16,93	26,05
035_B	A2.1	4,50	26,43	22,74	18,20	27,32
035_C	A2.1	7,50	27,62	23,93	19,39	28,51
035_D	A2.1	10,50	27,41	23,72	19,18	28,30
035_E	A2.1	13,50	27,48	23,79	19,25	28,37
036_A	A2.2	1,50	24,61	20,91	16,38	25,49
036_B	A2.2	4,50	25,84	22,15	17,62	26,73
036_C	A2.2	7,50	26,94	23,24	18,71	27,82
036_D	A2.2	10,50	27,09	23,40	18,87	27,98
036_E	A2.2	13,50	27,48	23,78	19,25	28,36
037_A	A2.2	1,50	32,00	28,31	23,77	32,89
037_B	A2.2	4,50	33,29	29,60	25,06	34,18
037_C	A2.2	7,50	34,55	30,86	26,32	35,44
037_D	A2.2	10,50	34,96	31,27	26,73	35,85
037_E	A2.2	13,50	35,18	31,49	26,95	36,07
038_A	A2.2	1,50	32,68	29,00	24,46	33,57
038_B	A2.2	4,50	33,86	30,17	25,63	34,75
038_C	A2.2	7,50	35,23	31,54	27,00	36,12
038_D	A2.2	10,50	35,66	31,97	27,43	36,55
038_E	A2.2	13,50	35,89	32,20	27,66	36,78
039_A	A2.2	1,50	31,21	27,52	22,98	32,10
039_B	A2.2	4,50	32,43	28,74	24,20	33,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	A2.2	7,50	33,44	29,75	25,21	34,33
039_D	A2.2	10,50	33,75	30,06	25,52	34,64
039_E	A2.2	13,50	34,04	30,35	25,81	34,93
040_A	A2.2	1,50	16,96	13,25	8,74	17,85
040_B	A2.2	4,50	18,02	14,31	9,80	18,91
040_C	A2.2	7,50	19,68	15,97	11,46	20,57
040_D	A2.2	10,50	22,94	19,24	14,72	23,83
040_E	A2.2	13,50	27,24	23,55	19,01	28,13
041_A	A2.2	1,50	24,36	20,67	16,14	25,25
041_B	A2.2	4,50	25,49	21,79	17,26	26,37
041_C	A2.2	7,50	26,63	22,93	18,40	27,51
041_D	A2.2	10,50	27,87	24,17	19,64	28,75
041_E	A2.2	13,50	29,33	25,64	21,10	30,22
042_A	A2.3	1,50	24,27	20,58	16,04	25,16
042_B	A2.3	4,50	24,90	21,21	16,68	25,79
042_C	A2.3	7,50	25,71	22,01	17,49	26,60
042_D	A2.3	10,50	26,45	22,75	18,23	27,34
042_E	A2.3	13,50	27,08	23,38	18,86	27,97
043_A	A2.3	1,50	23,70	20,01	15,47	24,59
043_B	A2.3	4,50	24,31	20,61	16,08	25,19
043_C	A2.3	7,50	25,17	21,48	16,95	26,06
043_D	A2.3	10,50	26,04	22,34	17,82	26,93
043_E	A2.3	13,50	26,72	23,02	18,50	27,61
044_A	A2.3	1,50	24,56	20,87	16,34	25,45
044_B	A2.3	4,50	25,30	21,61	17,08	26,19
044_C	A2.3	7,50	26,23	22,53	18,01	27,12
044_D	A2.3	10,50	27,19	23,49	18,97	28,08
044_E	A2.3	13,50	27,83	24,13	19,61	28,72
045_A	A2.3	1,50	26,74	23,05	18,51	27,63
045_B	A2.3	4,50	28,59	24,90	20,36	29,48
045_C	A2.3	7,50	30,38	26,69	22,16	31,27
045_D	A2.3	10,50	31,29	27,60	23,06	32,18
045_E	A2.3	13,50	31,72	28,03	23,50	32,61
046_A	A2.3	1,50	21,08	17,38	12,85	21,96
046_B	A2.3	4,50	22,34	18,64	14,12	23,23
046_C	A2.3	7,50	23,66	19,96	15,44	24,55
046_D	A2.3	10,50	25,28	21,58	17,05	26,16
046_E	A2.3	13,50	27,63	23,94	19,40	28,52
047_A	A2.3	1,50	22,36	18,66	14,14	23,25
047_B	A2.3	4,50	24,52	20,82	16,30	25,41
047_C	A2.3	7,50	27,10	23,41	18,87	27,99
047_D	A2.3	10,50	29,59	25,90	21,36	30,48
047_E	A2.3	13,50	30,87	27,19	22,64	31,76
048_A	A2.3	1,50	15,68	11,97	7,46	16,57
048_B	A2.3	4,50	17,03	13,32	8,81	17,92
048_C	A2.3	7,50	19,17	15,46	10,95	20,06
048_D	A2.3	10,50	18,91	15,19	10,69	19,79
048_E	A2.3	13,50	22,21	18,50	13,99	23,10
049_A	A2.3	1,50	22,40	18,71	14,17	23,29
049_B	A2.3	4,50	23,40	19,71	15,18	24,29
049_C	A2.3	7,50	24,32	20,62	16,09	25,20
049_D	A2.3	10,50	25,83	22,14	17,61	26,72
049_E	A2.3	13,50	27,06	23,37	18,83	27,95
050_A	A2.4	1,50	31,47	27,78	23,24	32,36
050_B	A2.4	4,50	32,99	29,29	24,76	33,87
050_C	A2.4	7,50	34,61	30,92	26,38	35,50
050_D	A2.4	10,50	35,44	31,75	27,21	36,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_E	A2.4	13,50	36,55	32,86	28,32	37,44
051_A	A2.4	1,50	31,94	28,25	23,71	32,83
051_B	A2.4	4,50	33,52	29,82	25,29	34,40
051_C	A2.4	7,50	35,03	31,34	26,80	35,92
051_D	A2.4	10,50	36,06	32,38	27,84	36,95
051_E	A2.4	13,50	37,05	33,36	28,82	37,94
052_A	A2.4	1,50	31,29	27,60	23,06	32,18
052_B	A2.4	4,50	32,75	29,05	24,52	33,63
052_C	A2.4	7,50	34,37	30,68	26,14	35,26
052_D	A2.4	10,50	34,81	31,12	26,58	35,70
052_E	A2.4	13,50	35,88	32,19	27,65	36,77
053_A	A2.4	1,50	23,14	19,45	14,91	24,03
053_B	A2.4	4,50	24,28	20,59	16,06	25,17
053_C	A2.4	7,50	25,40	21,71	17,17	26,29
053_D	A2.4	10,50	25,73	22,04	17,50	26,62
053_E	A2.4	13,50	26,90	23,21	18,67	27,79
054_A	A2.4	1,50	22,07	18,37	13,84	22,95
054_B	A2.4	4,50	23,18	19,49	14,95	24,07
054_C	A2.4	7,50	24,27	20,58	16,04	25,16
054_D	A2.4	10,50	24,17	20,48	15,95	25,06
054_E	A2.4	13,50	24,33	20,63	16,10	25,21
055_A	A2.4	1,50	16,38	12,67	8,16	17,27
055_B	A2.4	4,50	17,92	14,21	9,71	18,81
055_C	A2.4	7,50	20,25	16,55	12,03	21,14
055_D	A2.4	10,50	20,17	16,46	11,96	21,06
055_E	A2.4	13,50	24,16	20,46	15,93	25,04
056_A	A2.4	1,50	21,34	17,64	13,11	22,22
056_B	A2.4	4,50	21,57	17,87	13,35	22,46
056_C	A2.4	7,50	22,58	18,87	14,35	23,46
056_D	A2.4	10,50	24,07	20,37	15,85	24,96
056_E	A2.4	13,50	27,20	23,50	18,97	28,08
057_A	A2.4	1,50	20,57	16,87	12,34	21,45
057_B	A2.4	4,50	21,43	17,73	13,21	22,32
057_C	A2.4	7,50	22,38	18,68	14,16	23,27
057_D	A2.4	10,50	23,37	19,67	15,15	24,26
057_E	A2.4	13,50	24,86	21,15	16,64	25,75
058_A	A2.4	1,50	18,54	14,84	10,32	19,43
058_B	A2.4	4,50	20,41	16,70	12,19	21,30
058_C	A2.4	7,50	23,30	19,60	15,07	24,18
058_D	A2.4	10,50	26,11	22,42	17,88	27,00
058_E	A2.4	13,50	27,80	24,11	19,57	28,69
059_A	A2.4	1,50	29,37	25,68	21,14	30,26
059_B	A2.4	4,50	30,95	27,26	22,73	31,84
059_C	A2.4	7,50	32,90	29,21	24,67	33,79
059_D	A2.4	10,50	34,64	30,96	26,41	35,53
059_E	A2.4	13,50	35,61	31,92	27,38	36,50
060_A	A2.4	1,50	27,49	23,80	19,26	28,38
060_B	A2.4	4,50	29,15	25,46	20,92	30,04
060_C	A2.4	7,50	31,47	27,78	23,24	32,36
060_D	A2.4	10,50	33,75	30,06	25,52	34,64
060_E	A2.4	13,50	34,77	31,08	26,54	35,66
061_A	A2.4	1,50	31,80	28,11	23,57	32,69
061_B	A2.4	4,50	33,32	29,63	25,09	34,21
061_C	A2.4	7,50	34,77	31,08	26,54	35,66
061_D	A2.4	10,50	36,16	32,48	27,93	37,05
061_E	A2.4	13,50	37,02	33,33	28,79	37,91
062_A	A3.1	1,50	19,67	15,95	11,45	20,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062_B	A3.1	4,50	22,21	18,49	13,99	23,09
062_C	A3.1	7,50	26,76	23,07	18,54	27,65
062_D	A3.1	10,50	28,16	24,46	19,93	29,04
062_E	A3.1	13,50	30,43	26,74	22,21	31,32
063_A	A3.1	1,50	19,23	15,52	11,02	20,12
063_B	A3.1	4,50	21,87	18,16	13,65	22,76
063_C	A3.1	7,50	26,34	22,65	18,12	27,23
063_D	A3.1	10,50	27,29	23,60	19,07	28,18
063_E	A3.1	13,50	28,62	24,92	20,39	29,50
064_A	A3.1	1,50	28,02	24,32	19,79	28,90
064_B	A3.1	4,50	29,45	25,75	21,22	30,33
064_C	A3.1	7,50	31,79	28,10	23,57	32,68
064_D	A3.1	10,50	32,61	28,92	24,38	33,50
064_E	A3.1	13,50	33,23	29,55	25,01	34,12
065_A	A3.1	1,50	29,26	25,57	21,03	30,15
065_B	A3.1	4,50	30,55	26,86	22,32	31,44
065_C	A3.1	7,50	32,37	28,68	24,14	33,26
065_D	A3.1	10,50	33,12	29,43	24,89	34,01
065_E	A3.1	13,50	33,35	29,67	25,12	34,24
066_A	A3.1	1,50	29,19	25,50	20,96	30,08
066_B	A3.1	4,50	30,65	26,96	22,43	31,54
066_C	A3.1	7,50	32,83	29,14	24,60	33,72
066_D	A3.1	10,50	33,35	29,66	25,12	34,24
066_E	A3.1	13,50	33,91	30,22	25,68	34,80
067_A	A3.1	1,50	29,03	25,34	20,80	29,92
067_B	A3.1	4,50	30,27	26,58	22,05	31,16
067_C	A3.1	7,50	32,07	28,38	23,84	32,96
067_D	A3.1	10,50	32,75	29,06	24,52	33,64
067_E	A3.1	13,50	33,13	29,45	24,91	34,02
068_A	A3.1	1,50	30,90	27,21	22,67	31,79
068_B	A3.1	4,50	31,58	27,89	23,35	32,47
068_C	A3.1	7,50	32,41	28,71	24,18	33,29
068_D	A3.1	10,50	32,98	29,28	24,75	33,86
068_E	A3.1	13,50	33,33	29,64	25,11	34,22
069_A	A3.1	1,50	31,32	27,63	23,09	32,21
069_B	A3.1	4,50	31,76	28,07	23,53	32,65
069_C	A3.1	7,50	32,05	28,36	23,83	32,94
069_D	A3.1	10,50	32,71	29,02	24,48	33,60
069_E	A3.1	13,50	33,00	29,31	24,78	33,89
070_A	A3.1	1,50	30,03	26,35	21,81	30,92
070_B	A3.1	4,50	30,86	27,16	22,63	31,74
070_C	A3.1	7,50	31,62	27,93	23,39	32,51
070_D	A3.1	10,50	32,41	28,72	24,18	33,30
070_E	A3.1	13,50	32,89	29,20	24,66	33,78
071_A	A3.1	1,50	17,65	13,95	9,43	18,54
071_B	A3.1	4,50	18,25	14,54	10,03	19,14
071_C	A3.1	7,50	19,26	15,54	11,04	20,14
071_D	A3.1	10,50	21,40	17,69	13,18	22,29
071_E	A3.1	13,50	23,74	20,04	15,52	24,63
072_A	A3.1	1,50	21,14	17,45	12,92	22,03
072_B	A3.1	4,50	21,08	17,38	12,86	21,97
072_C	A3.1	7,50	21,81	18,10	13,59	22,70
072_D	A3.1	10,50	22,70	18,99	14,48	23,59
072_E	A3.1	13,50	24,24	20,53	16,03	25,13
073_A	A3.1	1,50	16,93	13,23	8,71	17,82
073_B	A3.1	4,50	17,35	13,64	9,13	18,24
073_C	A3.1	7,50	18,11	14,40	9,90	19,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073_D	A3.1	10,50	19,02	15,30	10,81	19,91
073_E	A3.1	13,50	20,77	17,05	12,56	21,66
074_A	A3.2	1,50	15,59	11,88	7,37	16,48
074_B	A3.2	4,50	16,30	12,59	8,09	17,19
074_C	A3.2	7,50	17,57	13,85	9,35	18,45
074_D	A3.2	10,50	20,69	16,98	12,47	21,58
074_E	A3.2	13,50	23,92	20,22	15,70	24,81
075_A	A3.2	1,50	16,53	12,83	8,31	17,42
075_B	A3.2	4,50	17,07	13,37	8,85	17,96
075_C	A3.2	7,50	17,77	14,06	9,55	18,66
075_D	A3.2	10,50	18,37	14,65	10,16	19,26
075_E	A3.2	13,50	20,96	17,23	12,75	21,85
076_A	A3.2	1,50	21,93	18,23	13,70	22,81
076_B	A3.2	4,50	22,73	19,03	14,50	23,61
076_C	A3.2	7,50	23,54	19,84	15,32	24,43
076_D	A3.2	10,50	24,43	20,73	16,21	25,32
076_E	A3.2	13,50	25,31	21,60	17,09	26,20
077_A	A3.2	1,50	18,35	14,63	10,13	19,23
077_B	A3.2	4,50	21,06	17,36	12,84	21,95
077_C	A3.2	7,50	23,55	19,85	15,33	24,44
077_D	A3.2	10,50	24,84	21,14	16,61	25,72
077_E	A3.2	13,50	26,24	22,54	18,02	27,13
078_A	A3.2	1,50	21,72	18,02	13,50	22,61
078_B	A3.2	4,50	23,92	20,23	15,70	24,81
078_C	A3.2	7,50	25,52	21,82	17,30	26,41
078_D	A3.2	10,50	26,59	22,89	18,37	27,48
078_E	A3.2	13,50	27,42	23,72	19,20	28,31
079_A	A3.2	1,50	18,70	14,99	10,48	19,59
079_B	A3.2	4,50	21,72	18,01	13,50	22,61
079_C	A3.2	7,50	25,44	21,75	17,22	26,33
079_D	A3.2	10,50	25,96	22,26	17,73	26,84
079_E	A3.2	13,50	27,01	23,31	18,78	27,89
080_A	A3.3	1,50	16,10	12,40	7,88	16,99
080_B	A3.3	4,50	17,39	13,68	9,17	18,28
080_C	A3.3	7,50	16,94	13,22	8,72	17,82
080_D	A3.3	10,50	19,89	16,18	11,67	20,78
080_E	A3.3	13,50	22,61	18,90	14,38	23,49
081_A	A3.3	1,50	17,55	13,85	9,33	18,44
081_B	A3.3	4,50	18,73	15,03	10,51	19,62
081_C	A3.3	7,50	21,13	17,43	12,91	22,02
081_D	A3.3	10,50	22,57	18,87	14,34	23,45
081_E	A3.3	13,50	24,42	20,72	16,19	25,30
082_A	A3.3	1,50	17,07	13,37	8,85	17,96
082_B	A3.3	4,50	17,46	13,75	9,24	18,35
082_C	A3.3	7,50	18,13	14,42	9,92	19,02
082_D	A3.3	10,50	18,98	15,26	10,77	19,87
082_E	A3.3	13,50	21,18	17,45	12,97	22,07
083_A	A3.4	1,50	17,78	14,08	9,55	18,66
083_B	A3.4	4,50	19,04	15,34	10,81	19,92
083_C	A3.4	7,50	19,21	15,51	10,99	20,10
083_D	A3.4	10,50	19,30	15,59	11,08	20,19
083_E	A3.4	13,50	21,32	17,61	13,10	22,21
084_A	A3.4	1,50	17,24	13,54	9,02	18,13
084_B	A3.4	4,50	17,73	14,02	9,51	18,62
084_C	A3.4	7,50	18,45	14,73	10,23	19,33
084_D	A3.4	10,50	19,45	15,73	11,24	20,34
084_E	A3.4	13,50	21,87	18,15	13,67	22,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	A3.4	1,50	31,51	27,82	23,28	32,40
085_B	A3.4	4,50	32,92	29,23	24,69	33,81
085_C	A3.4	7,50	33,98	30,29	25,75	34,87
085_D	A3.4	10,50	34,32	30,63	26,10	35,21
085_E	A3.4	13,50	34,47	30,78	26,24	35,36
086_A	A3.4	1,50	16,41	12,70	8,19	17,30
086_B	A3.4	4,50	18,02	14,31	9,80	18,91
086_C	A3.4	7,50	21,17	17,47	12,94	22,05
086_D	A3.4	10,50	22,28	18,58	14,05	23,16
086_E	A3.4	13,50	22,92	19,22	14,70	23,81
087_A	A3.5	1,50	27,05	23,37	18,82	27,94
087_B	A3.5	4,50	28,23	24,54	20,01	29,12
087_C	A3.5	7,50	29,27	25,58	21,05	30,16
087_D	A3.5	10,50	30,39	26,69	22,16	31,27
087_E	A3.5	13,50	31,19	27,50	22,96	32,08
088_A	A3.5	1,50	18,24	14,54	10,02	19,13
088_B	A3.5	4,50	19,73	16,02	11,51	20,62
088_C	A3.5	7,50	20,67	16,96	12,45	21,56
088_D	A3.5	10,50	21,74	18,02	13,52	22,62
088_E	A3.5	13,50	23,26	19,54	15,05	24,15
089_A	A3.5	1,50	21,19	17,50	12,96	22,08
089_B	A3.5	4,50	21,54	17,84	13,31	22,42
089_C	A3.5	7,50	22,89	19,20	14,67	23,78
089_D	A3.5	10,50	23,95	20,26	15,73	24,84
089_E	A3.5	13,50	25,25	21,56	17,03	26,14
090_A	A3.5	1,50	25,45	21,76	17,22	26,34
090_B	A3.5	4,50	26,72	23,04	18,49	27,61
090_C	A3.5	7,50	27,65	23,96	19,42	28,54
090_D	A3.5	10,50	28,44	24,75	20,21	29,33
090_E	A3.5	13,50	27,94	24,25	19,71	28,83
091_A	A3.6	1,50	19,27	15,56	11,05	20,16
091_B	A3.6	4,50	21,85	18,14	13,63	22,74
091_C	A3.6	7,50	26,47	22,77	18,24	27,35
091_D	A3.6	10,50	28,06	24,37	19,84	28,95
091_E	A3.6	13,50	28,85	25,15	20,62	29,73
092_A	A3.6	1,50	27,45	23,76	19,22	28,34
092_B	A3.6	4,50	28,71	25,02	20,48	29,60
092_C	A3.6	7,50	30,55	26,86	22,33	31,44
092_D	A3.6	10,50	31,63	27,94	23,40	32,52
092_E	A3.6	13,50	31,79	28,10	23,56	32,68
093_A	A3.6	1,50	14,79	11,08	6,57	15,68
093_B	A3.6	4,50	15,02	11,30	6,80	15,90
093_C	A3.6	7,50	15,58	11,86	7,36	16,46
093_D	A3.6	10,50	16,74	13,02	8,53	17,63
093_E	A3.6	13,50	18,76	15,04	10,54	19,64
094_A	A3.6	1,50	21,69	18,00	13,46	22,58
094_B	A3.6	4,50	22,55	18,85	14,32	23,43
094_C	A3.6	7,50	23,78	20,08	15,55	24,66
094_D	A3.6	10,50	24,53	20,83	16,30	25,41
094_E	A3.6	13,50	25,49	21,79	17,27	26,38
095_A	A3.7	1,50	20,06	16,36	11,83	20,94
095_B	A3.7	4,50	20,94	17,24	12,71	21,82
095_C	A3.7	7,50	21,60	17,90	13,38	22,49
095_D	A3.7	10,50	22,60	18,89	14,38	23,49
095_E	A3.7	13,50	23,86	20,15	15,64	24,75
096_A	A3.7	1,50	19,14	15,42	10,92	20,02
096_B	A3.7	4,50	21,69	17,98	13,47	22,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_C	A3.7	7,50	25,62	21,92	17,39	26,50
096_D	A3.7	10,50	27,25	23,56	19,03	28,14
096_E	A3.7	13,50	28,17	24,47	19,94	29,05
097_A	A3.7	1,50	19,89	16,17	11,67	20,77
097_B	A3.7	4,50	21,84	18,13	13,63	22,73
097_C	A3.7	7,50	26,08	22,38	17,86	26,97
097_D	A3.7	10,50	27,93	24,24	19,71	28,82
097_E	A3.7	13,50	28,87	25,18	20,65	29,76
098_A	A3.7	1,50	27,43	23,74	19,20	28,32
098_B	A3.7	4,50	27,62	23,92	19,39	28,50
098_C	A3.7	7,50	29,03	25,34	20,80	29,92
098_D	A3.7	10,50	29,92	26,23	21,69	30,81
098_E	A3.7	13,50	30,58	26,89	22,35	31,47
099_A	A3.7	1,50	23,53	19,84	15,30	24,42
099_B	A3.7	4,50	24,02	20,33	15,79	24,91
099_C	A3.7	7,50	24,43	20,74	16,20	25,32
099_D	A3.7	10,50	24,76	21,07	16,53	25,65
099_E	A3.7	13,50	25,40	21,71	17,17	26,29
100_A	A4.1	1,50	22,91	19,21	14,69	23,80
100_B	A4.1	4,50	23,91	20,21	15,69	24,80
100_C	A4.1	7,50	26,01	22,32	17,79	26,90
100_D	A4.1	10,50	27,30	23,61	19,08	28,19
101_A	A4.1	1,50	22,27	18,57	14,05	23,16
101_B	A4.1	4,50	23,59	19,89	15,37	24,48
101_C	A4.1	7,50	25,96	22,27	17,74	26,85
101_D	A4.1	10,50	27,18	23,49	18,96	28,07
102_A	A4.1	1,50	23,43	19,73	15,21	24,32
102_B	A4.1	4,50	24,33	20,63	16,10	25,21
102_C	A4.1	7,50	26,25	22,56	18,03	27,14
102_D	A4.1	10,50	27,34	23,65	19,12	28,23
103_A	A4.1	1,50	16,01	12,31	7,80	16,90
103_B	A4.1	4,50	18,10	14,40	9,88	18,99
103_C	A4.1	7,50	16,26	12,55	8,05	17,15
103_D	A4.1	10,50	15,79	12,08	7,57	16,68
104_A	A4.1	1,50	16,34	12,63	8,12	17,23
104_B	A4.1	4,50	18,44	14,74	10,22	19,33
104_C	A4.1	7,50	16,40	12,69	8,18	17,29
104_D	A4.1	10,50	15,61	11,90	7,39	16,50
105_A	A4.1	1,50	15,27	11,56	7,05	16,16
105_B	A4.1	4,50	17,51	13,81	9,29	18,40
105_C	A4.1	7,50	16,09	12,38	7,87	16,98
105_D	A4.1	10,50	15,66	11,95	7,44	16,55
106_A	A4.1	1,50	30,78	27,09	22,56	31,67
106_B	A4.1	4,50	31,56	27,86	23,33	32,44
106_C	A4.1	7,50	32,27	28,58	24,05	33,16
106_D	A4.1	10,50	32,99	29,30	24,76	33,88
107_A	A4.1	1,50	28,08	24,39	19,86	28,97
107_B	A4.1	4,50	29,16	25,47	20,93	30,05
107_C	A4.1	7,50	30,13	26,43	21,90	31,01
107_D	A4.1	10,50	30,99	27,30	22,77	31,88
108_A	A4.1	1,50	29,53	25,84	21,30	30,42
108_B	A4.1	4,50	30,47	26,78	22,24	31,36
108_C	A4.1	7,50	31,38	27,69	23,16	32,27
108_D	A4.1	10,50	32,00	28,30	23,77	32,88
109_A	A4.1	1,50	27,10	23,40	18,87	27,98
109_B	A4.1	4,50	28,33	24,63	20,10	29,21
109_C	A4.1	7,50	29,96	26,26	21,73	30,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_D	A4.1	10,50	30,99	27,30	22,77	31,88
110_A	A4.1	1,50	27,51	23,81	19,28	28,39
110_B	A4.1	4,50	28,78	25,08	20,55	29,66
110_C	A4.1	7,50	30,24	26,54	22,01	31,12
110_D	A4.1	10,50	30,91	27,21	22,68	31,79
111_A	A4.1	1,50	24,34	20,64	16,12	25,23
111_B	A4.1	4,50	25,59	21,89	17,36	26,47
111_C	A4.1	7,50	27,85	24,16	19,63	28,74
111_D	A4.1	10,50	29,34	25,64	21,11	30,22
112_A	B1.1	1,50	42,36	38,67	34,13	43,25
112_B	B1.1	4,50	42,45	38,76	34,22	43,34
112_C	B1.1	7,50	42,22	38,53	33,99	43,11
112_D	B1.1	10,50	41,86	38,17	33,64	42,75
112_E	B1.1	13,50	41,41	37,72	33,19	42,30
113_A	B1.1	1,50	44,43	40,74	36,20	45,32
113_B	B1.1	4,50	44,38	40,69	36,15	45,27
113_C	B1.1	7,50	44,05	40,36	35,83	44,94
113_D	B1.1	10,50	43,55	39,86	35,33	44,44
113_E	B1.1	13,50	42,96	39,27	34,74	43,85
114_A	B1.1	1,50	39,18	35,49	30,95	40,07
114_B	B1.1	4,50	39,90	36,21	31,67	40,79
114_C	B1.1	7,50	39,74	36,05	31,52	40,63
114_D	B1.1	10,50	39,49	35,80	31,27	40,38
114_E	B1.1	13,50	39,16	35,47	30,94	40,05
115_A	B1.1	1,50	25,13	21,44	16,90	26,02
115_B	B1.1	4,50	26,09	22,40	17,87	26,98
115_C	B1.1	7,50	26,95	23,26	18,72	27,84
115_D	B1.1	10,50	27,37	23,68	19,15	28,26
115_E	B1.1	13,50	27,60	23,90	19,37	28,48
116_A	B1.1	1,50	22,91	19,22	14,69	23,80
116_B	B1.1	4,50	23,72	20,02	15,49	24,60
116_C	B1.1	7,50	24,68	20,98	16,45	25,56
116_D	B1.1	10,50	24,97	21,27	16,74	25,85
116_E	B1.1	13,50	25,29	21,59	17,07	26,18
117_A	B1.1	1,50	24,38	20,69	16,15	25,27
117_B	B1.1	4,50	25,01	21,32	16,78	25,90
117_C	B1.1	7,50	25,69	22,00	17,46	26,58
117_D	B1.1	10,50	26,40	22,71	18,18	27,29
117_E	B1.1	13,50	26,75	23,06	18,53	27,64
118_A	B1.1	1,50	19,94	16,24	11,71	20,82
118_B	B1.1	4,50	20,78	17,08	12,56	21,67
118_C	B1.1	7,50	21,47	17,77	13,25	22,36
118_D	B1.1	10,50	22,98	19,28	14,76	23,87
118_E	B1.1	13,50	23,93	20,22	15,71	24,82
119_A	B1.1	1,50	19,49	15,79	11,27	20,38
119_B	B1.1	4,50	20,32	16,61	12,10	21,21
119_C	B1.1	7,50	21,24	17,53	13,02	22,13
119_D	B1.1	10,50	22,17	18,46	13,96	23,06
119_E	B1.1	13,50	23,02	19,30	14,80	23,90
120_A	B1.1	1,50	47,65	43,96	39,42	48,54
120_B	B1.1	4,50	47,84	44,15	39,61	48,73
120_C	B1.1	7,50	47,51	43,82	39,28	48,40
120_D	B1.1	10,50	47,03	43,34	38,80	47,92
120_E	B1.1	13,50	46,46	42,77	38,23	47,35
121_A	B1.2	1,50	48,29	44,61	40,07	49,18
121_B	B1.2	4,50	48,38	44,69	40,15	49,27
121_C	B1.2	7,50	47,90	44,21	39,67	48,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_D	B1.2	10,50	47,26	43,57	39,03	48,15
121_E	B1.2	13,50	46,57	42,88	38,34	47,46
122_A	B1.2	1,50	50,58	46,89	42,35	51,47
122_B	B1.2	4,50	50,12	46,43	41,89	51,01
122_C	B1.2	7,50	49,04	45,35	40,81	49,93
122_D	B1.2	10,50	47,97	44,28	39,74	48,86
122_E	B1.2	13,50	47,01	43,32	38,78	47,90
123_A	B1.2	1,50	47,17	43,48	38,94	48,06
123_B	B1.2	4,50	47,39	43,70	39,16	48,28
123_C	B1.2	7,50	47,09	43,40	38,86	47,98
123_D	B1.2	10,50	46,63	42,94	38,40	47,52
123_E	B1.2	13,50	46,06	42,37	37,83	46,95
124_A	B1.2	1,50	17,65	13,95	9,43	18,54
124_B	B1.2	4,50	17,98	14,27	9,76	18,87
124_C	B1.2	7,50	18,63	14,91	10,41	19,51
124_D	B1.2	10,50	19,50	15,79	11,29	20,39
124_E	B1.2	13,50	20,41	16,69	12,20	21,30
125_A	B1.2	1,50	17,69	13,98	9,47	18,58
125_B	B1.2	4,50	18,05	14,34	9,83	18,94
125_C	B1.2	7,50	18,73	15,01	10,51	19,61
125_D	B1.2	10,50	19,62	15,90	11,40	20,50
125_E	B1.2	13,50	20,60	16,88	12,39	21,49
126_A	B1.2	1,50	18,79	15,09	10,56	19,67
126_B	B1.2	4,50	18,80	15,10	10,57	19,68
126_C	B1.2	7,50	19,27	15,57	11,05	20,16
126_D	B1.2	10,50	19,92	16,22	11,70	20,81
126_E	B1.2	13,50	20,69	16,97	12,47	21,57
127_A	B1.2	1,50	45,56	41,88	37,33	46,45
127_B	B1.2	4,50	45,91	42,22	37,68	46,80
127_C	B1.2	7,50	45,51	41,82	37,28	46,40
127_D	B1.2	10,50	45,03	41,34	36,80	45,92
127_E	B1.2	13,50	44,78	41,09	36,55	45,67
128_A	B1.2	1,50	53,54	49,85	45,31	54,43
128_B	B1.2	4,50	52,71	49,02	44,48	53,60
128_C	B1.2	7,50	51,30	47,61	43,07	52,19
128_D	B1.2	10,50	50,07	46,38	41,84	50,96
128_E	B1.2	13,50	49,00	45,31	40,77	49,89
129_A	B1.2	1,50	53,27	49,58	45,04	54,16
129_B	B1.2	4,50	52,53	48,84	44,30	53,42
129_C	B1.2	7,50	51,20	47,51	42,97	52,09
129_D	B1.2	10,50	50,00	46,31	41,77	50,89
129_E	B1.2	13,50	48,96	45,27	40,73	49,85
130_A	B1.2	1,50	53,85	50,16	45,62	54,74
130_B	B1.2	4,50	52,90	49,21	44,67	53,79
130_C	B1.2	7,50	51,42	47,73	43,19	52,31
130_D	B1.2	10,50	50,14	46,45	41,91	51,03
130_E	B1.2	13,50	49,05	45,36	40,82	49,94
131_A	B1.3	1,50	21,82	18,13	13,59	22,71
131_B	B1.3	4,50	22,16	18,47	13,94	23,05
131_C	B1.3	7,50	22,64	18,94	14,41	23,52
131_D	B1.3	10,50	23,13	19,43	14,90	24,01
131_E	B1.3	13,50	23,65	19,95	15,42	24,53
132_A	B1.3	1,50	21,24	17,54	13,02	22,13
132_B	B1.3	4,50	21,66	17,96	13,44	22,55
132_C	B1.3	7,50	22,36	18,66	14,14	23,25
132_D	B1.3	10,50	23,16	19,46	14,94	24,05
132_E	B1.3	13,50	23,63	19,92	15,41	24,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
133_A	B1.3	1,50	33,74	30,05	25,52	34,63	
133_B	B1.3	4,50	35,46	31,77	27,23	36,35	
133_C	B1.3	7,50	35,50	31,81	27,27	36,39	
133_D	B1.3	10,50	35,81	32,12	27,58	36,70	
133_E	B1.3	13,50	35,54	31,85	27,31	36,43	
134_A	B1.3	1,50	37,15	33,46	28,93	38,04	
134_B	B1.3	4,50	38,36	34,67	30,14	39,25	
134_C	B1.3	7,50	38,05	34,36	29,83	38,94	
134_D	B1.3	10,50	37,76	34,06	29,53	38,64	
134_E	B1.3	13,50	37,68	33,99	29,45	38,57	
135_A	B1.3	1,50	44,56	40,87	36,33	45,45	
135_B	B1.3	4,50	45,02	41,33	36,79	45,91	
135_C	B1.3	7,50	44,87	41,18	36,64	45,76	
135_D	B1.3	10,50	44,60	40,91	36,37	45,49	
135_E	B1.3	13,50	44,22	40,53	35,99	45,11	
136_A	B1.3	1,50	44,22	40,54	35,99	45,11	
136_B	B1.3	4,50	44,63	40,94	36,40	45,52	
136_C	B1.3	7,50	44,33	40,64	36,10	45,22	
136_D	B1.3	10,50	44,11	40,42	35,88	45,00	
136_E	B1.3	13,50	43,77	40,08	35,54	44,66	
137_A	B1.3	1,50	44,66	40,97	36,43	45,55	
137_B	B1.3	4,50	45,12	41,43	36,89	46,01	
137_C	B1.3	7,50	44,95	41,26	36,72	45,84	
137_D	B1.3	10,50	44,74	41,05	36,51	45,63	
137_E	B1.3	13,50	44,34	40,65	36,11	45,23	
138_A	B2.1	1,50	31,42	27,73	23,19	32,31	
138_B	B2.1	4,50	31,92	28,22	23,69	32,80	
138_C	B2.1	7,50	32,26	28,56	24,03	33,14	
138_D	B2.1	10,50	32,50	28,81	24,27	33,39	
138_E	B2.1	13,50	32,80	29,11	24,57	33,69	
139_A	B2.1	1,50	33,38	29,69	25,15	34,27	
139_B	B2.1	4,50	34,38	30,69	26,16	35,27	
139_C	B2.1	7,50	35,07	31,38	26,85	35,96	
139_D	B2.1	10,50	35,40	31,71	27,17	36,29	
139_E	B2.1	13,50	35,61	31,92	27,38	36,50	
140_A	B2.1	1,50	25,19	21,50	16,96	26,08	
140_B	B2.1	4,50	25,74	22,05	17,52	26,63	
140_C	B2.1	7,50	27,06	23,36	18,83	27,94	
140_D	B2.1	10,50	28,08	24,39	19,85	28,97	
140_E	B2.1	13,50	28,91	25,22	20,68	29,80	
141_A	B2.1	1,50	18,52	14,81	10,30	19,41	
141_B	B2.1	4,50	18,82	15,10	10,60	19,70	
141_C	B2.1	7,50	19,82	16,10	11,60	20,70	
141_D	B2.1	10,50	21,14	17,42	12,92	22,02	
141_E	B2.1	13,50	23,24	19,52	15,02	24,12	
142_A	B2.2	1,50	21,07	17,37	12,84	21,95	
142_B	B2.2	4,50	21,52	17,83	13,30	22,41	
142_C	B2.2	7,50	22,17	18,47	13,95	23,06	
142_D	B2.2	10,50	23,03	19,33	14,81	23,92	
142_E	B2.2	13,50	24,37	20,66	16,15	25,26	
143_A	B2.2	1,50	25,19	21,50	16,97	26,08	
143_B	B2.2	4,50	26,22	22,52	17,99	27,10	
143_C	B2.2	7,50	27,49	23,79	19,26	28,37	
143_D	B2.2	10,50	27,96	24,26	19,74	28,85	
143_E	B2.2	13,50	28,37	24,67	20,14	29,25	
144_A	B2.2	1,50	27,67	23,98	19,45	28,56	
144_B	B2.2	4,50	27,88	24,19	19,66	28,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_C	B2.2	7,50	28,30	24,61	20,08	29,19
144_D	B2.2	10,50	28,61	24,91	20,38	29,49
144_E	B2.2	13,50	29,20	25,50	20,97	30,08
145_A	B2.2	1,50	20,07	16,37	11,84	20,95
145_B	B2.2	4,50	20,90	17,20	12,67	21,78
145_C	B2.2	7,50	21,73	18,03	13,50	22,61
145_D	B2.2	10,50	22,49	18,78	14,26	23,37
145_E	B2.2	13,50	23,54	19,84	15,32	24,43
146_A	B2.3	1,50	27,14	23,45	18,91	28,03
146_B	B2.3	4,50	26,96	23,27	18,73	27,85
146_C	B2.3	7,50	27,53	23,84	19,30	28,42
146_D	B2.3	10,50	28,19	24,50	19,96	29,08
146_E	B2.3	13,50	28,94	25,25	20,71	29,83
147_A	B2.3	1,50	16,06	12,36	7,84	16,95
147_B	B2.3	4,50	16,61	12,90	8,40	17,50
147_C	B2.3	7,50	17,53	13,81	9,31	18,41
147_D	B2.3	10,50	18,79	15,07	10,58	19,68
147_E	B2.3	13,50	21,11	17,39	12,90	22,00
148_A	B2.3	1,50	24,75	21,07	16,52	25,64
148_B	B2.3	4,50	25,03	21,34	16,81	25,92
148_C	B2.3	7,50	25,79	22,09	17,56	26,67
148_D	B2.3	10,50	26,57	22,87	18,34	27,45
148_E	B2.3	13,50	27,45	23,75	19,22	28,33
149_A	B2.3	1,50	15,95	12,25	7,73	16,84
149_B	B2.3	4,50	16,49	12,78	8,27	17,38
149_C	B2.3	7,50	17,37	13,65	9,15	18,25
149_D	B2.3	10,50	18,61	14,89	10,40	19,50
149_E	B2.3	13,50	20,70	16,98	12,49	21,59
150_A	B2.3	1,50	27,91	24,22	19,68	28,80
150_B	B2.3	4,50	29,24	25,55	21,02	30,13
150_C	B2.3	7,50	30,34	26,65	22,11	31,23
150_D	B2.3	10,50	30,63	26,94	22,40	31,52
150_E	B2.3	13,50	30,89	27,19	22,66	31,77
151_A	B2.3	1,50	30,68	26,99	22,45	31,57
151_B	B2.3	4,50	32,06	28,37	23,83	32,95
151_C	B2.3	7,50	32,94	29,25	24,71	33,83
151_D	B2.3	10,50	33,23	29,53	25,00	34,11
151_E	B2.3	13,50	33,37	29,67	25,14	34,25
152_A	B2.3	1,50	27,98	24,29	19,76	28,87
152_B	B2.3	4,50	29,21	25,52	20,99	30,10
152_C	B2.3	7,50	30,23	26,54	22,01	31,12
152_D	B2.3	10,50	30,60	26,91	22,38	31,49
152_E	B2.3	13,50	30,82	27,12	22,59	31,70
153_A	B2.3	1,50	25,71	22,02	17,48	26,60
153_B	B2.3	4,50	27,29	23,60	19,07	28,18
153_C	B2.3	7,50	28,90	25,21	20,67	29,79
153_D	B2.3	10,50	29,48	25,79	21,25	30,37
153_E	B2.3	13,50	30,11	26,42	21,88	31,00
154_A	B2.4	1,50	16,77	13,07	8,55	17,66
154_B	B2.4	4,50	17,15	13,43	8,93	18,03
154_C	B2.4	7,50	18,39	14,68	10,18	19,28
154_D	B2.4	10,50	20,00	16,28	11,79	20,89
154_E	B2.4	13,50	22,10	18,38	13,88	22,98
155_A	B2.4	1,50	23,79	20,10	15,56	24,68
155_B	B2.4	4,50	24,99	21,30	16,76	25,88
155_C	B2.4	7,50	26,12	22,43	17,90	27,01
155_D	B2.4	10,50	26,57	22,87	18,35	27,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_E	B2.4	13,50	27,13	23,43	18,90	28,01
156_A	B2.4	1,50	15,49	11,79	7,27	16,38
156_B	B2.4	4,50	15,96	12,25	7,75	16,85
156_C	B2.4	7,50	16,66	12,94	8,45	17,55
156_D	B2.4	10,50	17,85	14,13	9,64	18,74
156_E	B2.4	13,50	20,24	16,52	12,03	21,13
157_A	B2.4	1,50	16,17	12,46	7,95	17,06
157_B	B2.4	4,50	17,66	13,95	9,44	18,55
157_C	B2.4	7,50	19,54	15,84	11,32	20,43
157_D	B2.4	10,50	20,74	17,03	12,52	21,63
157_E	B2.4	13,50	22,40	18,69	14,18	23,29
158_A	B2.4	1,50	36,28	32,59	28,05	37,17
158_B	B2.4	4,50	37,97	34,28	29,74	38,86
158_C	B2.4	7,50	38,40	34,70	30,17	39,28
158_D	B2.4	10,50	38,51	34,81	30,28	39,39
158_E	B2.4	13,50	38,48	34,79	30,25	39,37
159_A	B2.4	1,50	32,21	28,52	23,99	33,10
159_B	B2.4	4,50	33,87	30,18	25,64	34,76
159_C	B2.4	7,50	34,62	30,93	26,39	35,51
159_D	B2.4	10,50	34,77	31,07	26,54	35,65
159_E	B2.4	13,50	34,86	31,16	26,63	35,74
160_A	B2.4	1,50	37,69	34,00	29,46	38,58
160_B	B2.4	4,50	39,31	35,62	31,09	40,20
160_C	B2.4	7,50	39,69	35,99	31,46	40,57
160_D	B2.4	10,50	39,73	36,04	31,50	40,62
160_E	B2.4	13,50	39,68	35,99	31,46	40,57
161_A	B2.4	1,50	36,83	33,14	28,60	37,72
161_B	B2.4	4,50	38,53	34,84	30,30	39,42
161_C	B2.4	7,50	38,94	35,25	30,72	39,83
161_D	B2.4	10,50	39,00	35,31	30,77	39,89
161_E	B2.4	13,50	39,01	35,32	30,78	39,90
162_A	B2.5	1,50	17,46	13,75	9,25	18,35
162_B	B2.5	4,50	18,25	14,54	10,04	19,14
162_C	B2.5	7,50	19,40	15,68	11,19	20,29
162_D	B2.5	10,50	20,88	17,17	12,67	21,77
162_E	B2.5	13,50	23,42	19,71	15,20	24,31
163_A	B2.5	1,50	17,08	13,37	8,86	17,97
163_B	B2.5	4,50	17,76	14,05	9,55	18,65
163_C	B2.5	7,50	18,81	15,09	10,60	19,70
163_D	B2.5	10,50	20,42	16,70	12,20	21,30
163_E	B2.5	13,50	21,94	18,23	13,73	22,83
164_A	B2.5	1,50	17,93	14,22	9,71	18,82
164_B	B2.5	4,50	19,32	15,61	11,10	20,21
164_C	B2.5	7,50	21,17	17,46	12,95	22,06
164_D	B2.5	10,50	22,55	18,84	14,33	23,44
164_E	B2.5	13,50	24,43	20,73	16,21	25,32
165_A	B2.5	1,50	18,00	14,29	9,78	18,89
165_B	B2.5	4,50	18,64	14,93	10,43	19,53
165_C	B2.5	7,50	19,57	15,85	11,36	20,46
165_D	B2.5	10,50	20,91	17,18	12,70	21,80
165_E	B2.5	13,50	22,64	18,92	14,43	23,53
166_A	B2.5	1,50	17,60	13,89	9,38	18,49
166_B	B2.5	4,50	18,20	14,48	9,98	19,08
166_C	B2.5	7,50	19,05	15,33	10,83	19,93
166_D	B2.5	10,50	20,25	16,53	12,04	21,14
166_E	B2.5	13,50	21,90	18,18	13,69	22,79
167_A	B2.5	1,50	24,62	20,93	16,39	25,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_B	B2.5	4,50	25,88	22,19	17,66	26,77
167_C	B2.5	7,50	27,03	23,33	18,81	27,92
167_D	B2.5	10,50	27,60	23,91	19,38	28,49
167_E	B2.5	13,50	28,00	24,29	19,77	28,88
168_A	B2.5	1,50	17,72	14,01	9,50	18,61
168_B	B2.5	4,50	18,23	14,51	10,01	19,11
168_C	B2.5	7,50	19,08	15,36	10,87	19,97
168_D	B2.5	10,50	20,34	16,61	12,13	21,23
168_E	B2.5	13,50	21,93	18,21	13,72	22,82
169_A	B2.5	1,50	21,38	17,69	13,16	22,27
169_B	B2.5	4,50	21,33	17,63	13,11	22,22
169_C	B2.5	7,50	22,10	18,39	13,88	22,99
169_D	B2.5	10,50	23,13	19,42	14,91	24,02
169_E	B2.5	13,50	24,43	20,72	16,22	25,32
170_A	B2.5	1,50	17,68	13,97	9,46	18,57
170_B	B2.5	4,50	18,06	14,34	9,84	18,94
170_C	B2.5	7,50	18,94	15,22	10,72	19,82
170_D	B2.5	10,50	20,38	16,65	12,17	21,27
170_E	B2.5	13,50	22,14	18,41	13,93	23,03
171_A	B2.5	1,50	24,54	20,85	16,31	25,43
171_B	B2.5	4,50	24,44	20,74	16,21	25,32
171_C	B2.5	7,50	25,16	21,46	16,93	26,04
171_D	B2.5	10,50	26,39	22,69	18,17	27,28
171_E	B2.5	13,50	27,52	23,82	19,29	28,40
172_A	B2.5	1,50	17,66	13,95	9,44	18,55
172_B	B2.5	4,50	18,12	14,40	9,90	19,00
172_C	B2.5	7,50	18,99	15,27	10,77	19,87
172_D	B2.5	10,50	20,35	16,63	12,14	21,24
172_E	B2.5	13,50	22,04	18,32	13,83	22,93
173_A	B2.5	1,50	18,61	14,90	10,39	19,50
173_B	B2.5	4,50	19,33	15,62	11,12	20,22
173_C	B2.5	7,50	20,64	16,93	12,43	21,53
173_D	B2.5	10,50	22,86	19,15	14,64	23,75
173_E	B2.5	13,50	24,45	20,74	16,23	25,34
174_A	B2.5	1,50	27,46	23,77	19,23	28,35
174_B	B2.5	4,50	28,73	25,04	20,50	29,62
174_C	B2.5	7,50	29,62	25,93	21,40	30,51
174_D	B2.5	10,50	30,30	26,61	22,07	31,19
174_E	B2.5	13,50	30,58	26,89	22,35	31,47
175_A	B2.5	1,50	27,29	23,59	19,06	28,17
175_B	B2.5	4,50	28,47	24,77	20,24	29,35
175_C	B2.5	7,50	29,61	25,92	21,39	30,50
175_D	B2.5	10,50	30,04	26,35	21,82	30,93
175_E	B2.5	13,50	30,69	26,99	22,46	31,57
176_A	B2.5	1,50	25,08	21,39	16,86	25,97
176_B	B2.5	4,50	26,31	22,62	18,08	27,20
176_C	B2.5	7,50	27,69	23,99	19,46	28,57
176_D	B2.5	10,50	28,75	25,05	20,52	29,63
176_E	B2.5	13,50	29,22	25,52	20,99	30,10
177_A	B2.5	1,50	26,53	22,84	18,31	27,42
177_B	B2.5	4,50	28,12	24,42	19,89	29,00
177_C	B2.5	7,50	29,60	25,91	21,37	30,49
177_D	B2.5	10,50	30,47	26,78	22,25	31,36
177_E	B2.5	13,50	30,93	27,24	22,71	31,82
178_A	B2.5	1,50	24,56	20,87	16,33	25,45
178_B	B2.5	4,50	25,61	21,92	17,39	26,50
178_C	B2.5	7,50	26,57	22,87	18,34	27,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_D	B2.5	10,50	27,26	23,56	19,03	28,14
178_E	B2.5	13,50	27,65	23,95	19,43	28,54
179_A	B2.5	1,50	22,80	19,11	14,58	23,69
179_B	B2.5	4,50	23,81	20,12	15,59	24,70
179_C	B2.5	7,50	24,71	21,02	16,49	25,60
179_D	B2.5	10,50	25,57	21,87	17,35	26,46
179_E	B2.5	13,50	26,09	22,39	17,87	26,98
180_A	B2.5	1,50	21,58	17,89	13,36	22,47
180_B	B2.5	4,50	22,77	19,07	14,55	23,66
180_C	B2.5	7,50	24,15	20,46	15,93	25,04
180_D	B2.5	10,50	25,22	21,52	16,99	26,10
180_E	B2.5	13,50	25,94	22,24	17,72	26,83
181_A	B3.1	1,50	14,60	10,89	6,37	15,48
181_B	B3.1	4,50	16,54	12,84	8,32	17,43
181_C	B3.1	7,50	17,23	13,52	9,01	18,12
181_D	B3.1	10,50	17,72	14,01	9,50	18,61
181_E	B3.1	13,50	19,85	16,14	11,63	20,74
182_A	B3.1	1,50	35,48	31,79	27,25	36,37
182_B	B3.1	4,50	37,12	33,43	28,89	38,01
182_C	B3.1	7,50	37,70	34,00	29,47	38,58
182_D	B3.1	10,50	37,87	34,18	29,64	38,76
182_E	B3.1	13,50	37,86	34,17	29,63	38,75
183_A	B3.1	1,50	36,32	32,64	28,09	37,21
183_B	B3.1	4,50	38,11	34,42	29,88	39,00
183_C	B3.1	7,50	38,62	34,93	30,39	39,51
183_D	B3.1	10,50	38,82	35,12	30,59	39,70
183_E	B3.1	13,50	38,68	34,99	30,45	39,57
184_A	B3.1	1,50	25,04	21,35	16,81	25,93
184_B	B3.1	4,50	26,23	22,54	18,00	27,12
184_C	B3.1	7,50	27,26	23,57	19,04	28,15
184_D	B3.1	10,50	27,89	24,20	19,67	28,78
184_E	B3.1	13,50	28,33	24,63	20,10	29,21
185_A	B3.2	1,50	31,91	28,22	23,68	32,80
185_B	B3.2	4,50	33,52	29,83	25,29	34,41
185_C	B3.2	7,50	34,21	30,52	25,98	35,10
185_D	B3.2	10,50	34,51	30,82	26,29	35,40
185_E	B3.2	13,50	34,56	30,87	26,33	35,45
186_A	B3.2	1,50	43,17	39,47	34,94	44,05
186_B	B3.2	4,50	43,97	40,28	35,74	44,86
186_C	B3.2	7,50	44,06	40,36	35,83	44,94
186_D	B3.2	10,50	43,89	40,20	35,66	44,78
186_E	B3.2	13,50	43,06	39,37	34,83	43,95
187_A	B3.2	1,50	43,92	40,23	35,69	44,81
187_B	B3.2	4,50	44,60	40,91	36,37	45,49
187_C	B3.2	7,50	44,63	40,94	36,40	45,52
187_D	B3.2	10,50	44,41	40,72	36,19	45,30
187_E	B3.2	13,50	44,20	40,51	35,98	45,09
188_A	B3.2	1,50	26,69	22,99	18,46	27,57
188_B	B3.2	4,50	28,58	24,88	20,35	29,46
188_C	B3.2	7,50	29,13	25,43	20,90	30,01
188_D	B3.2	10,50	29,44	25,74	21,21	30,32
188_E	B3.2	13,50	30,21	26,52	21,99	31,10
189_A	B4.1	1,50	14,41	10,71	6,19	15,30
189_B	B4.1	4,50	14,64	10,93	6,43	15,53
189_C	B4.1	7,50	15,13	11,41	6,91	16,01
189_D	B4.1	10,50	15,59	11,87	7,38	16,48
189_E	B4.1	13,50	18,17	14,45	9,96	19,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
190_A	B4.1	1,50	15,78	12,07	7,55	16,66
190_B	B4.1	4,50	15,53	11,82	7,31	16,42
190_C	B4.1	7,50	16,25	12,53	8,03	17,13
190_D	B4.1	10,50	17,34	13,62	9,13	18,23
190_E	B4.1	13,50	19,87	16,14	11,66	20,76
191_A	B4.1	1,50	22,95	19,26	14,72	23,84
191_B	B4.1	4,50	23,33	19,64	15,11	24,22
191_C	B4.1	7,50	24,13	20,44	15,90	25,02
191_D	B4.1	10,50	24,85	21,15	16,62	25,73
191_E	B4.1	13,50	25,39	21,70	17,17	26,28
192_A	B4.1	1,50	26,12	22,43	17,89	27,01
192_B	B4.1	4,50	27,49	23,80	19,26	28,38
192_C	B4.1	7,50	28,65	24,96	20,42	29,54
192_D	B4.1	10,50	29,80	26,11	21,57	30,69
192_E	B4.1	13,50	30,65	26,96	22,42	31,54
193_A	B4.1	1,50	38,02	34,33	29,79	38,91
193_B	B4.1	4,50	39,67	35,98	31,44	40,56
193_C	B4.1	7,50	40,10	36,40	31,87	40,98
193_D	B4.1	10,50	40,53	36,84	32,30	41,42
193_E	B4.1	13,50	40,79	37,10	32,56	41,68
194_A	B4.1	1,50	37,17	33,48	28,95	38,06
194_B	B4.1	4,50	38,85	35,15	30,62	39,73
194_C	B4.1	7,50	39,27	35,58	31,05	40,16
194_D	B4.1	10,50	39,63	35,93	31,40	40,51
194_E	B4.1	13,50	40,11	36,42	31,88	41,00
195_A	B4.1	1,50	39,49	35,80	31,26	40,38
195_B	B4.1	4,50	41,11	37,42	32,88	42,00
195_C	B4.1	7,50	41,52	37,83	33,30	42,41
195_D	B4.1	10,50	41,68	37,99	33,45	42,57
195_E	B4.1	13,50	41,70	38,01	33,47	42,59
196_A	B4.1	1,50	26,92	23,23	18,69	27,81
196_B	B4.1	4,50	28,21	24,52	19,99	29,10
196_C	B4.1	7,50	29,15	25,46	20,92	30,04
196_D	B4.1	10,50	29,67	25,98	21,45	30,56
196_E	B4.1	13,50	29,91	26,21	21,68	30,79
197_A	C1.1	1,50	29,73	26,03	21,50	30,61
197_B	C1.1	4,50	31,78	28,08	23,55	32,66
197_C	C1.1	7,50	32,62	28,93	24,40	33,51
197_D	C1.1	10,50	32,87	29,18	24,65	33,76
197_E	C1.1	13,50	33,42	29,73	25,20	34,31
198_A	C1.1	1,50	28,81	25,12	20,59	29,70
198_B	C1.1	4,50	30,04	26,35	21,81	30,93
198_C	C1.1	7,50	30,71	27,01	22,48	31,59
198_D	C1.1	10,50	30,78	27,09	22,55	31,67
198_E	C1.1	13,50	30,73	27,03	22,50	31,61
199_A	C1.1	1,50	22,04	18,34	13,81	22,92
199_B	C1.1	4,50	22,24	18,54	14,02	23,13
199_C	C1.1	7,50	22,68	18,98	14,46	23,57
199_D	C1.1	10,50	22,87	19,16	14,65	23,76
199_E	C1.1	13,50	24,11	20,40	15,90	25,00
200_A	C1.1	1,50	27,95	24,26	19,72	28,84
200_B	C1.1	4,50	29,17	25,48	20,95	30,06
200_C	C1.1	7,50	30,49	26,80	22,27	31,38
200_D	C1.1	10,50	31,52	27,82	23,29	32,40
200_E	C1.1	13,50	32,27	28,57	24,04	33,15
201_A	C1.2	1,50	24,85	21,15	16,62	25,73
201_B	C1.2	4,50	26,09	22,40	17,87	26,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	C1.2	7,50	26,97	23,27	18,74	27,85
201_D	C1.2	10,50	27,32	23,62	19,10	28,21
201_E	C1.2	13,50	27,67	23,97	19,44	28,55
202_A	C1.2	1,50	25,30	21,60	17,07	26,18
202_B	C1.2	4,50	26,24	22,54	18,01	27,12
202_C	C1.2	7,50	27,28	23,58	19,05	28,16
202_D	C1.2	10,50	27,59	23,89	19,37	28,48
202_E	C1.2	13,50	27,89	24,19	19,67	28,78
203_A	C1.2	1,50	26,45	22,75	18,22	27,33
203_B	C1.2	4,50	27,78	24,08	19,55	28,66
203_C	C1.2	7,50	28,86	25,16	20,63	29,74
203_D	C1.2	10,50	29,32	25,63	21,10	30,21
203_E	C1.2	13,50	29,68	25,99	21,46	30,57
204_A	C1.2	1,50	23,96	20,27	15,73	24,85
204_B	C1.2	4,50	25,01	21,32	16,79	25,90
204_C	C1.2	7,50	26,09	22,40	17,87	26,98
204_D	C1.2	10,50	26,37	22,67	18,14	27,25
204_E	C1.2	13,50	26,74	23,04	18,52	27,63
205_A	C1.2	1,50	26,44	22,74	18,21	27,32
205_B	C1.2	4,50	27,52	23,83	19,30	28,41
205_C	C1.2	7,50	28,44	24,74	20,21	29,32
205_D	C1.2	10,50	28,81	25,12	20,59	29,70
205_E	C1.2	13,50	29,04	25,34	20,82	29,93
206_A	C1.2	1,50	18,12	14,42	9,90	19,01
206_B	C1.2	4,50	18,63	14,93	10,41	19,52
206_C	C1.2	7,50	19,58	15,87	11,37	20,47
206_D	C1.2	10,50	21,00	17,28	12,79	21,89
206_E	C1.2	13,50	23,31	19,59	15,10	24,20
207_A	C1.2	1,50	27,88	24,19	19,65	28,77
207_B	C1.2	4,50	29,04	25,34	20,82	29,93
207_C	C1.2	7,50	30,31	26,61	22,08	31,19
207_D	C1.2	10,50	31,17	27,47	22,94	32,05
207_E	C1.2	13,50	31,67	27,97	23,45	32,56
208_A	C1.2	1,50	26,51	22,82	18,29	27,40
208_B	C1.2	4,50	27,69	23,99	19,46	28,57
208_C	C1.2	7,50	29,02	25,32	20,79	29,90
208_D	C1.2	10,50	29,96	26,26	21,73	30,84
208_E	C1.2	13,50	30,77	27,08	22,55	31,66
209_A	C1.2	1,50	28,34	24,64	20,11	29,22
209_B	C1.2	4,50	29,53	25,84	21,31	30,42
209_C	C1.2	7,50	30,81	27,11	22,58	31,69
209_D	C1.2	10,50	31,76	28,06	23,53	32,64
209_E	C1.2	13,50	32,21	28,52	23,99	33,10
210_A	C1.2	1,50	17,85	14,14	9,63	18,74
210_B	C1.2	4,50	18,36	14,65	10,14	19,25
210_C	C1.2	7,50	19,31	15,60	11,10	20,20
210_D	C1.2	10,50	20,41	16,69	12,20	21,30
210_E	C1.2	13,50	22,35	18,63	14,14	23,24
211_A	C1.3	1,50	28,89	25,20	20,66	29,78
211_B	C1.3	4,50	31,13	27,44	22,90	32,02
211_C	C1.3	7,50	32,44	28,75	24,21	33,33
211_D	C1.3	10,50	33,60	29,91	25,37	34,49
211_E	C1.3	13,50	34,12	30,43	25,89	35,01
212_A	C1.3	1,50	30,97	27,28	22,74	31,86
212_B	C1.3	4,50	32,33	28,64	24,10	33,22
212_C	C1.3	7,50	33,45	29,75	25,22	34,33
212_D	C1.3	10,50	34,29	30,59	26,06	35,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_E	C1.3	13,50	34,57	30,88	26,35	35,46
213_A	C1.3	1,50	25,59	21,90	17,36	26,48
213_B	C1.3	4,50	26,57	22,88	18,35	27,46
213_C	C1.3	7,50	27,55	23,85	19,32	28,43
213_D	C1.3	10,50	28,26	24,56	20,04	29,15
213_E	C1.3	13,50	28,85	25,15	20,63	29,74
214_A	C1.3	1,50	18,17	14,46	9,96	19,06
214_B	C1.3	4,50	19,21	15,50	10,99	20,10
214_C	C1.3	7,50	20,72	17,00	12,50	21,60
214_D	C1.3	10,50	22,04	18,32	13,82	22,92
214_E	C1.3	13,50	24,03	20,32	15,81	24,92
215_A	C1.4	1,50	31,37	27,68	23,14	32,26
215_B	C1.4	4,50	32,67	28,98	24,44	33,56
215_C	C1.4	7,50	33,84	30,14	25,61	34,72
215_D	C1.4	10,50	34,29	30,59	26,06	35,17
215_E	C1.4	13,50	34,51	30,82	26,29	35,40
216_A	C1.4	1,50	31,01	27,32	22,78	31,90
216_B	C1.4	4,50	32,32	28,63	24,09	33,21
216_C	C1.4	7,50	33,51	29,82	25,29	34,40
216_D	C1.4	10,50	34,06	30,36	25,83	34,94
216_E	C1.4	13,50	34,36	30,67	26,14	35,25
217_A	C1.4	1,50	31,77	28,08	23,55	32,66
217_B	C1.4	4,50	33,08	29,39	24,85	33,97
217_C	C1.4	7,50	34,27	30,58	26,05	35,16
217_D	C1.4	10,50	34,63	30,93	26,40	35,51
217_E	C1.4	13,50	34,83	31,13	26,60	35,71
218_A	C1.4	1,50	31,09	27,40	22,86	31,98
218_B	C1.4	4,50	32,42	28,73	24,19	33,31
218_C	C1.4	7,50	33,62	29,93	25,39	34,51
218_D	C1.4	10,50	34,23	30,53	26,00	35,11
218_E	C1.4	13,50	34,50	30,81	26,28	35,39
219_A	C1.4	1,50	32,09	28,40	23,87	32,98
219_B	C1.4	4,50	33,43	29,73	25,20	34,31
219_C	C1.4	7,50	34,52	30,82	26,29	35,40
219_D	C1.4	10,50	34,79	31,10	26,56	35,68
219_E	C1.4	13,50	34,96	31,27	26,73	35,85
220_A	C1.4	1,50	32,05	28,36	23,83	32,94
220_B	C1.4	4,50	33,44	29,75	25,21	34,33
220_C	C1.4	7,50	34,61	30,91	26,38	35,49
220_D	C1.4	10,50	34,96	31,26	26,73	35,84
220_E	C1.4	13,50	35,54	31,85	27,32	36,43
221_A	C1.4	1,50	24,92	21,22	16,69	25,80
221_B	C1.4	4,50	25,06	21,36	16,84	25,95
221_C	C1.4	7,50	25,94	22,24	17,72	26,83
221_D	C1.4	10,50	27,74	24,04	19,52	28,63
221_E	C1.4	13,50	30,15	26,45	21,92	31,03
222_A	C1.4	1,50	19,72	16,00	11,50	20,60
222_B	C1.4	4,50	21,74	18,02	13,52	22,62
222_C	C1.4	7,50	23,78	20,07	15,57	24,67
222_D	C1.4	10,50	26,43	22,73	18,21	27,32
222_E	C1.4	13,50	29,48	25,79	21,26	30,37
223_A	C1.4	1,50	20,60	16,89	12,38	21,49
223_B	C1.4	4,50	22,21	18,50	13,99	23,10
223_C	C1.4	7,50	24,08	20,37	15,86	24,97
223_D	C1.4	10,50	26,54	22,84	18,32	27,43
223_E	C1.4	13,50	29,88	26,19	21,66	30,77
224_A	C1.4	1,50	19,72	16,00	11,50	20,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
224_B	C1.4	4,50	21,59	17,88	13,38	22,48
224_C	C1.4	7,50	23,69	19,98	15,47	24,58
224_D	C1.4	10,50	26,31	22,61	18,09	27,20
224_E	C1.4	13,50	29,23	25,54	21,01	30,12
225_A	C1.4	1,50	21,71	18,01	13,49	22,60
225_B	C1.4	4,50	22,73	19,03	14,50	23,61
225_C	C1.4	7,50	23,85	20,15	15,63	24,74
225_D	C1.4	10,50	24,83	21,12	16,61	25,72
225_E	C1.4	13,50	26,13	22,43	17,91	27,02
226_A	C2.1	1,50	30,74	27,04	22,51	31,62
226_B	C2.1	4,50	32,38	28,68	24,15	33,26
226_C	C2.1	7,50	32,96	29,27	24,73	33,85
226_D	C2.1	10,50	33,05	29,36	24,82	33,94
226_E	C2.1	13,50	33,17	29,48	24,95	34,06
227_A	C2.1	1,50	30,70	27,01	22,48	31,59
227_B	C2.1	4,50	32,26	28,57	24,04	33,15
227_C	C2.1	7,50	32,97	29,28	24,75	33,86
227_D	C2.1	10,50	33,01	29,31	24,78	33,89
227_E	C2.1	13,50	33,04	29,35	24,81	33,93
228_A	C2.1	1,50	28,74	25,05	20,51	29,63
228_B	C2.1	4,50	30,34	26,65	22,12	31,23
228_C	C2.1	7,50	30,92	27,23	22,70	31,81
228_D	C2.1	10,50	31,05	27,36	22,83	31,94
228_E	C2.1	13,50	31,27	27,58	23,05	32,16
229_A	C2.1	1,50	37,63	33,94	29,40	38,52
229_B	C2.1	4,50	39,40	35,71	31,17	40,29
229_C	C2.1	7,50	39,67	35,98	31,45	40,56
229_D	C2.1	10,50	39,65	35,96	31,42	40,54
229_E	C2.1	13,50	39,66	35,97	31,43	40,55
230_A	C2.1	1,50	37,01	33,32	28,78	37,90
230_B	C2.1	4,50	38,77	35,08	30,54	39,66
230_C	C2.1	7,50	39,11	35,42	30,88	40,00
230_D	C2.1	10,50	39,12	35,43	30,89	40,01
230_E	C2.1	13,50	39,16	35,47	30,93	40,05
231_A	C2.1	1,50	38,34	34,65	30,11	39,23
231_B	C2.1	4,50	40,12	36,43	31,89	41,01
231_C	C2.1	7,50	40,37	36,67	32,14	41,25
231_D	C2.1	10,50	40,35	36,66	32,12	41,24
231_E	C2.1	13,50	40,40	36,71	32,17	41,29
232_A	C2.1	1,50	33,72	30,03	25,50	34,61
232_B	C2.1	4,50	35,32	31,63	27,10	36,21
232_C	C2.1	7,50	36,00	32,30	27,77	36,88
232_D	C2.1	10,50	36,19	32,50	27,97	37,08
232_E	C2.1	13,50	36,68	32,99	28,46	37,57
233_A	C2.1	1,50	35,07	31,38	26,85	35,96
233_B	C2.1	4,50	36,72	33,03	28,50	37,61
233_C	C2.1	7,50	37,22	33,53	29,00	38,11
233_D	C2.1	10,50	37,34	33,65	29,11	38,23
233_E	C2.1	13,50	37,70	34,01	29,47	38,59
234_A	C2.1	1,50	33,40	29,70	25,17	34,28
234_B	C2.1	4,50	34,86	31,17	26,64	35,75
234_C	C2.1	7,50	35,71	32,01	27,48	36,59
234_D	C2.1	10,50	35,95	32,26	27,73	36,84
234_E	C2.1	13,50	36,28	32,59	28,06	37,17
235_A	C2.1	1,50	20,51	16,81	12,28	21,39
235_B	C2.1	4,50	21,25	17,55	13,03	22,14
235_C	C2.1	7,50	22,22	18,51	14,00	23,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_D	C2.1	10,50	23,50	19,79	15,28	24,39
235_E	C2.1	13,50	24,87	21,16	16,65	25,76
236_A	C2.1	1,50	21,84	18,15	13,62	22,73
236_B	C2.1	4,50	22,99	19,28	14,76	23,87
236_C	C2.1	7,50	24,64	20,94	16,41	25,52
236_D	C2.1	10,50	26,02	22,32	17,79	26,90
236_E	C2.1	13,50	27,57	23,87	19,34	28,45
237_A	C2.1	1,50	17,45	13,75	9,23	18,34
237_B	C2.1	4,50	17,83	14,12	9,61	18,72
237_C	C2.1	7,50	18,79	15,08	10,58	19,68
237_D	C2.1	10,50	20,41	16,70	12,20	21,30
237_E	C2.1	13,50	22,58	18,86	14,37	23,47
238_A	D1.1	1,50	23,19	19,50	14,97	24,08
238_B	D1.1	4,50	24,60	20,91	16,38	25,49
238_C	D1.1	7,50	27,13	23,43	18,90	28,01
238_D	D1.1	10,50	27,92	24,23	19,69	28,81
238_E	D1.1	13,50	29,34	25,65	21,12	30,23
239_A	D1.1	1,50	26,00	22,31	17,77	26,89
239_B	D1.1	4,50	27,40	23,71	19,17	28,29
239_C	D1.1	7,50	28,98	25,29	20,76	29,87
239_D	D1.1	10,50	29,54	25,85	21,31	30,43
239_E	D1.1	13,50	30,30	26,61	22,07	31,19
240_A	D1.1	1,50	20,80	17,10	12,58	21,69
240_B	D1.1	4,50	21,71	18,01	13,49	22,60
240_C	D1.1	7,50	22,93	19,22	14,71	23,82
240_D	D1.1	10,50	24,28	20,58	16,07	25,17
240_E	D1.1	13,50	26,78	23,08	18,56	27,67
241_A	D1.1	1,50	25,02	21,32	16,80	25,91
241_B	D1.1	4,50	25,82	22,11	17,59	26,70
241_C	D1.1	7,50	27,55	23,85	19,33	28,44
241_D	D1.1	10,50	29,94	26,24	21,71	30,82
241_E	D1.1	13,50	33,95	30,26	25,73	34,84
242_A	D1.1	1,50	24,03	20,33	15,81	24,92
242_B	D1.1	4,50	25,20	21,50	16,98	26,09
242_C	D1.1	7,50	26,97	23,27	18,75	27,86
242_D	D1.1	10,50	29,27	25,58	21,05	30,16
242_E	D1.1	13,50	32,42	28,72	24,19	33,30
243_A	D1.1	1,50	25,88	22,19	17,66	26,77
243_B	D1.1	4,50	26,25	22,55	18,02	27,13
243_C	D1.1	7,50	27,79	24,09	19,56	28,67
243_D	D1.1	10,50	29,66	25,97	21,44	30,55
243_E	D1.1	13,50	34,34	30,65	26,11	35,23
244_A	D1.1	1,50	25,23	21,53	17,01	26,12
244_B	D1.1	4,50	25,99	22,29	17,77	26,88
244_C	D1.1	7,50	27,31	23,60	19,08	28,19
244_D	D1.1	10,50	28,79	25,09	20,57	29,68
244_E	D1.1	13,50	31,01	27,31	22,78	31,89
245_A	D1.1	1,50	25,00	21,30	16,77	25,88
245_B	D1.1	4,50	24,78	21,07	16,56	25,67
245_C	D1.1	7,50	26,50	22,80	18,28	27,39
245_D	D1.1	10,50	29,37	25,67	21,15	30,26
245_E	D1.1	13,50	34,87	31,18	26,64	35,76
246_A	D1.1	1,50	30,97	27,27	22,74	31,85
246_B	D1.1	4,50	32,51	28,82	24,29	33,40
246_C	D1.1	7,50	33,17	29,48	24,94	34,06
246_D	D1.1	10,50	34,14	30,44	25,91	35,02
246_E	D1.1	13,50	37,19	33,50	28,96	38,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
247_A	D1.1	1,50	34,62	30,93	26,39	35,51
247_B	D1.1	4,50	36,32	32,63	28,09	37,21
247_C	D1.1	7,50	36,68	32,99	28,45	37,57
247_D	D1.1	10,50	36,98	33,29	28,75	37,87
247_E	D1.1	13,50	38,00	34,31	29,77	38,89
248_A	D1.1	1,50	35,30	31,61	27,06	36,18
248_B	D1.1	4,50	37,11	33,42	28,88	38,00
248_C	D1.1	7,50	37,54	33,85	29,31	38,43
248_D	D1.1	10,50	37,69	34,00	29,46	38,58
248_E	D1.1	13,50	37,82	34,13	29,59	38,71
249_A	D1.1	1,50	35,60	31,91	27,36	36,48
249_B	D1.1	4,50	37,56	33,87	29,33	38,45
249_C	D1.1	7,50	38,16	34,47	29,93	39,05
249_D	D1.1	10,50	38,24	34,55	30,01	39,13
249_E	D1.1	13,50	38,30	34,61	30,07	39,19
250_A	D1.1	1,50	34,98	31,30	26,75	35,87
250_B	D1.1	4,50	36,77	33,08	28,54	37,66
250_C	D1.1	7,50	37,29	33,60	29,06	38,18
250_D	D1.1	10,50	37,41	33,72	29,18	38,30
250_E	D1.1	13,50	37,58	33,89	29,35	38,47
251_A	D1.1	1,50	36,04	32,36	27,81	36,93
251_B	D1.1	4,50	37,97	34,28	29,74	38,86
251_C	D1.1	7,50	38,44	34,75	30,21	39,33
251_D	D1.1	10,50	38,52	34,83	30,29	39,41
251_E	D1.1	13,50	38,53	34,84	30,30	39,42
252_A	D1.1	1,50	33,97	30,29	25,74	34,86
252_B	D1.1	4,50	35,72	32,03	27,49	36,61
252_C	D1.1	7,50	36,46	32,77	28,23	37,35
252_D	D1.1	10,50	36,61	32,92	28,38	37,50
252_E	D1.1	13,50	36,83	33,14	28,60	37,72
253_A	D1.1	1,50	36,39	32,71	28,16	37,28
253_B	D1.1	4,50	38,21	34,52	29,98	39,10
253_C	D1.1	7,50	38,48	34,79	30,25	39,37
253_D	D1.1	10,50	38,52	34,83	30,29	39,41
253_E	D1.1	13,50	38,54	34,85	30,31	39,43
254_A	D1.1	1,50	33,00	29,31	24,77	33,89
254_B	D1.1	4,50	34,70	31,01	26,47	35,59
254_C	D1.1	7,50	35,58	31,89	27,35	36,47
254_D	D1.1	10,50	35,81	32,12	27,58	36,70
254_E	D1.1	13,50	36,11	32,42	27,88	37,00
255_A	D2.1	1,50	22,14	18,44	13,91	23,02
255_B	D2.1	4,50	23,64	19,94	15,41	24,52
255_C	D2.1	7,50	24,79	21,09	16,57	25,68
255_D	D2.1	10,50	25,57	21,87	17,35	26,46
255_E	D2.1	13,50	26,58	22,88	18,36	27,47
256_A	D2.1	1,50	29,90	26,21	21,67	30,79
256_B	D2.1	4,50	32,49	28,80	24,26	33,38
256_C	D2.1	7,50	34,31	30,62	26,08	35,20
256_D	D2.1	10,50	34,83	31,15	26,60	35,72
256_E	D2.1	13,50	35,20	31,51	26,97	36,09
257_A	D2.1	1,50	30,85	27,16	22,62	31,74
257_B	D2.1	4,50	32,60	28,91	24,37	33,49
257_C	D2.1	7,50	34,13	30,44	25,90	35,02
257_D	D2.1	10,50	34,56	30,87	26,33	35,45
257_E	D2.1	13,50	35,06	31,37	26,83	35,95
258_A	D2.1	1,50	30,91	27,22	22,68	31,80
258_B	D2.1	4,50	33,39	29,70	25,16	34,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_C	D2.1		7,50	35,24	31,55	27,01	36,13
258_D	D2.1		10,50	35,96	32,28	27,73	36,85
258_E	D2.1		13,50	36,38	32,69	28,15	37,27
259_A	D2.1		1,50	30,48	26,79	22,26	31,37
259_B	D2.1		4,50	32,97	29,27	24,74	33,85
259_C	D2.1		7,50	34,46	30,77	26,23	35,35
259_D	D2.1		10,50	35,28	31,59	27,05	36,17
259_E	D2.1		13,50	35,96	32,28	27,74	36,85
260_A	D2.1		1,50	22,14	18,44	13,92	23,03
260_B	D2.1		4,50	24,00	20,30	15,78	24,89
260_C	D2.1		7,50	25,53	21,83	17,31	26,42
260_D	D2.1		10,50	27,31	23,61	19,09	28,20
260_E	D2.1		13,50	28,84	25,14	20,61	29,72
261_A	D2.1		1,50	25,31	21,62	17,08	26,20
261_B	D2.1		4,50	26,47	22,77	18,24	27,35
261_C	D2.1		7,50	27,62	23,92	19,39	28,50
261_D	D2.1		10,50	28,46	24,76	20,23	29,34
261_E	D2.1		13,50	29,00	25,30	20,77	29,88
262_A	D2.1		1,50	19,78	16,07	11,56	20,67
262_B	D2.1		4,50	22,07	18,37	13,85	22,96
262_C	D2.1		7,50	23,81	20,10	15,59	24,70
262_D	D2.1		10,50	26,03	22,33	17,81	26,92
262_E	D2.1		13,50	28,02	24,32	19,80	28,91
263_A	D2.2		1,50	27,62	23,93	19,39	28,51
263_B	D2.2		4,50	28,70	25,01	20,47	29,59
263_C	D2.2		7,50	29,85	26,16	21,62	30,74
263_D	D2.2		10,50	30,62	26,93	22,39	31,51
263_E	D2.2		13,50	31,14	27,45	22,91	32,03
264_A	D2.2		1,50	26,85	23,17	18,63	27,74
264_B	D2.2		4,50	27,74	24,05	19,52	28,63
264_C	D2.2		7,50	28,86	25,16	20,63	29,74
264_D	D2.2		10,50	29,48	25,79	21,26	30,37
264_E	D2.2		13,50	30,35	26,66	22,13	31,24
265_A	D2.2		1,50	28,90	25,21	20,67	29,79
265_B	D2.2		4,50	30,58	26,89	22,35	31,47
265_C	D2.2		7,50	31,77	28,08	23,54	32,66
265_D	D2.2		10,50	32,62	28,93	24,39	33,51
265_E	D2.2		13,50	33,10	29,41	24,87	33,99
266_A	D2.2		1,50	28,12	24,43	19,90	29,01
266_B	D2.2		4,50	29,86	26,17	21,63	30,75
266_C	D2.2		7,50	30,97	27,27	22,74	31,85
266_D	D2.2		10,50	31,78	28,08	23,55	32,66
266_E	D2.2		13,50	32,49	28,80	24,26	33,38
267_A	D2.2		1,50	27,32	23,63	19,10	28,21
267_B	D2.2		4,50	28,34	24,64	20,12	29,23
267_C	D2.2		7,50	29,47	25,77	21,24	30,35
267_D	D2.2		10,50	31,18	27,48	22,95	32,06
267_E	D2.2		13,50	32,37	28,68	24,15	33,26
268_A	D2.2		1,50	27,05	23,35	18,82	27,93
268_B	D2.2		4,50	28,01	24,31	19,78	28,89
268_C	D2.2		7,50	29,05	25,35	20,83	29,94
268_D	D2.2		10,50	30,67	26,97	22,45	31,56
268_E	D2.2		13,50	31,82	28,12	23,59	32,70
269_A	D2.2		1,50	26,48	22,78	18,25	27,36
269_B	D2.2		4,50	27,46	23,76	19,24	28,35
269_C	D2.2		7,50	28,55	24,85	20,32	29,43
269_D	D2.2		10,50	29,98	26,28	21,75	30,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269_E	D2.2		13,50	31,68	27,98	23,45	32,56
270_A	D2.2		1,50	22,30	18,60	14,08	23,19
270_B	D2.2		4,50	22,92	19,21	14,70	23,81
270_C	D2.2		7,50	24,42	20,71	16,20	25,31
270_D	D2.2		10,50	25,25	21,54	17,03	26,14
270_E	D2.2		13,50	29,22	25,53	21,00	30,11
271_A	E1.1		1,50	31,83	28,14	23,60	32,72
271_B	E1.1		4,50	33,44	29,75	25,21	34,33
271_C	E1.1		7,50	34,58	30,89	26,35	35,47
271_D	E1.1		10,50	33,55	29,85	25,32	34,43
271_E	E1.1		13,50	33,95	30,26	25,72	34,84
271_F	E1.1		16,50	34,48	30,79	26,25	35,37
272_A	E1.1		1,50	32,39	28,71	24,16	33,28
272_B	E1.1		4,50	33,68	29,99	25,45	34,57
272_C	E1.1		7,50	34,68	30,99	26,46	35,57
272_D	E1.1		10,50	33,94	30,25	25,71	34,83
272_E	E1.1		13,50	34,83	31,14	26,60	35,72
272_F	E1.1		16,50	34,41	30,72	26,19	35,30
273_A	E1.1		1,50	31,78	28,09	23,55	32,67
273_B	E1.1		4,50	33,20	29,51	24,98	34,09
273_C	E1.1		7,50	34,32	30,63	26,09	35,21
273_D	E1.1		10,50	33,94	30,25	25,72	34,83
273_E	E1.1		13,50	34,33	30,64	26,10	35,22
273_F	E1.1		16,50	34,54	30,85	26,31	35,43
274_A	E1.1		1,50	35,87	32,18	27,64	36,76
274_B	E1.1		4,50	37,60	33,91	29,37	38,49
274_C	E1.1		7,50	37,87	34,18	29,64	38,76
274_D	E1.1		10,50	37,46	33,77	29,24	38,35
274_E	E1.1		13,50	37,44	33,75	29,21	38,33
274_F	E1.1		16,50	37,42	33,73	29,19	38,31
275_A	E1.1		1,50	35,68	31,99	27,45	36,57
275_B	E1.1		4,50	37,39	33,70	29,16	38,28
275_C	E1.1		7,50	37,64	33,95	29,41	38,53
275_D	E1.1		10,50	37,63	33,94	29,40	38,52
275_E	E1.1		13,50	37,66	33,97	29,43	38,55
275_F	E1.1		16,50	37,68	33,99	29,46	38,57
276_A	E1.1		1,50	31,07	27,38	22,84	31,96
276_B	E1.1		4,50	32,72	29,03	24,49	33,61
276_C	E1.1		7,50	33,42	29,73	25,19	34,31
276_D	E1.1		10,50	33,73	30,04	25,50	34,62
276_E	E1.1		13,50	32,74	29,05	24,51	33,63
276_F	E1.1		16,50	33,04	29,35	24,81	33,93
277_A	E1.1		1,50	46,31	42,62	38,08	47,20
277_B	E1.1		4,50	46,45	42,76	38,22	47,34
277_C	E1.1		7,50	46,21	42,52	37,98	47,10
277_D	E1.1		10,50	45,86	42,17	37,63	46,75
277_E	E1.1		13,50	45,42	41,73	37,19	46,31
277_F	E1.1		16,50	44,90	41,21	36,67	45,79
278_A	E1.1		1,50	43,29	39,60	35,06	44,18
278_B	E1.1		4,50	44,17	40,48	35,94	45,06
278_C	E1.1		7,50	44,08	40,39	35,85	44,97
278_D	E1.1		10,50	43,86	40,17	35,63	44,75
278_E	E1.1		13,50	43,31	39,62	35,08	44,20
278_F	E1.1		16,50	42,78	39,09	34,55	43,67
279_A	E1.1		1,50	44,76	41,08	36,53	45,65
279_B	E1.1		4,50	45,15	41,46	36,92	46,04
279_C	E1.1		7,50	44,98	41,29	36,75	45,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_D	E1.1	10,50	44,63	40,94	36,40	45,52
279_E	E1.1	13,50	44,03	40,34	35,80	44,92
279_F	E1.1	16,50	43,51	39,82	35,28	44,40
280_A	E1.1	1,50	42,06	38,38	33,83	42,95
280_B	E1.1	4,50	43,14	39,45	34,91	44,03
280_C	E1.1	7,50	43,11	39,42	34,88	44,00
280_D	E1.1	10,50	42,95	39,26	34,72	43,84
280_E	E1.1	13,50	42,49	38,80	34,26	43,38
280_F	E1.1	16,50	41,92	38,23	33,69	42,81
281_A	E1.2	1,50	27,67	23,98	19,44	28,56
281_B	E1.2	4,50	29,43	25,74	21,20	30,32
281_C	E1.2	7,50	30,67	26,98	22,45	31,56
281_D	E1.2	10,50	31,28	27,59	23,05	32,17
281_E	E1.2	13,50	29,44	25,75	21,22	30,33
281_F	E1.2	16,50	30,17	26,48	21,94	31,06
282_A	E1.2	1,50	39,30	35,61	31,07	40,19
282_B	E1.2	4,50	40,30	36,61	32,07	41,19
282_C	E1.2	7,50	40,22	36,53	32,00	41,11
282_D	E1.2	10,50	40,08	36,39	31,85	40,97
282_E	E1.2	13,50	39,70	36,01	31,47	40,59
282_F	E1.2	16,50	39,46	35,77	31,23	40,35
283_A	E1.2	1,50	38,94	35,25	30,71	39,83
283_B	E1.2	4,50	40,24	36,55	32,01	41,13
283_C	E1.2	7,50	40,26	36,57	32,03	41,15
283_D	E1.2	10,50	40,16	36,47	31,94	41,05
283_E	E1.2	13,50	39,85	36,16	31,62	40,74
283_F	E1.2	16,50	39,66	35,97	31,44	40,55
284_A	E1.2	1,50	34,41	30,72	26,18	35,30
284_B	E1.2	4,50	35,75	32,06	27,52	36,64
284_C	E1.2	7,50	35,78	32,09	27,55	36,67
284_D	E1.2	10,50	35,81	32,12	27,58	36,70
284_E	E1.2	13,50	35,23	31,54	27,00	36,12
284_F	E1.2	16,50	35,16	31,47	26,93	36,05
285_A	E1.2	1,50	49,65	45,96	41,42	50,54
285_B	E1.2	4,50	49,35	45,66	41,12	50,24
285_C	E1.2	7,50	48,59	44,90	40,36	49,48
285_D	E1.2	10,50	47,64	43,95	39,41	48,53
285_E	E1.2	13,50	46,61	42,92	38,38	47,50
285_F	E1.2	16,50	45,59	41,90	37,36	46,48
286_A	E1.2	1,50	46,52	42,83	38,29	47,41
286_B	E1.2	4,50	46,74	43,05	38,51	47,63
286_C	E1.2	7,50	46,44	42,75	38,21	47,33
286_D	E1.2	10,50	46,02	42,33	37,79	46,91
286_E	E1.2	13,50	45,34	41,65	37,11	46,23
286_F	E1.2	16,50	44,72	41,03	36,49	45,61
287_A	E1.2	1,50	48,02	44,33	39,79	48,91
287_B	E1.2	4,50	48,01	44,32	39,78	48,90
287_C	E1.2	7,50	47,49	43,80	39,26	48,38
287_D	E1.2	10,50	46,82	43,13	38,59	47,71
287_E	E1.2	13,50	46,00	42,31	37,77	46,89
287_F	E1.2	16,50	45,21	41,52	36,98	46,10
288_A	E1.2	1,50	46,11	42,42	37,88	47,00
288_B	E1.2	4,50	46,39	42,70	38,16	47,28
288_C	E1.2	7,50	46,16	42,47	37,93	47,05
288_D	E1.2	10,50	45,84	42,15	37,61	46,73
288_E	E1.2	13,50	45,37	41,68	37,14	46,26
288_F	E1.2	16,50	44,83	41,14	36,60	45,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Veerdijk

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
289_A	E1.3	1,50	25,40	21,71	17,17	26,29
289_B	E1.3	4,50	26,38	22,69	18,15	27,27
289_C	E1.3	7,50	27,30	23,60	19,07	28,18
289_D	E1.3	10,50	28,15	24,46	19,92	29,04
289_E	E1.3	13,50	24,74	21,04	16,51	25,62
289_F	E1.3	16,50	26,17	22,47	17,95	27,06
290_A	E1.3	1,50	47,01	43,32	38,78	47,90
290_B	E1.3	4,50	46,80	43,11	38,58	47,69
290_C	E1.3	7,50	46,11	42,41	37,88	46,99
290_D	E1.3	10,50	45,26	41,57	37,04	46,15
290_E	E1.3	13,50	44,41	40,72	36,18	45,30
290_F	E1.3	16,50	43,54	39,85	35,31	44,43
291_A	E1.3	1,50	44,61	40,92	36,38	45,50
291_B	E1.3	4,50	44,72	41,03	36,49	45,61
291_C	E1.3	7,50	44,38	40,69	36,15	45,27
291_D	E1.3	10,50	43,89	40,20	35,67	44,78
291_E	E1.3	13,50	43,26	39,57	35,03	44,15
291_F	E1.3	16,50	42,69	39,00	34,46	43,58
292_A	E1.3	1,50	51,45	47,76	43,22	52,34
292_B	E1.3	4,50	50,14	46,45	41,92	51,03
292_C	E1.3	7,50	48,41	44,72	40,19	49,30
292_D	E1.3	10,50	46,95	43,25	38,72	47,83
292_E	E1.3	13,50	45,72	42,03	37,50	46,61
292_F	E1.3	16,50	44,61	40,92	36,39	45,50
293_A	E1.3	1,50	57,56	53,87	49,34	58,45
293_B	E1.3	4,50	54,49	50,80	46,27	55,38
293_C	E1.3	7,50	51,91	48,21	43,68	52,79
293_D	E1.3	10,50	49,97	46,27	41,74	50,85
293_E	E1.3	13,50	48,39	44,69	40,16	49,27
293_F	E1.3	16,50	47,05	43,35	38,82	47,93
294_A	E1.3	1,50	56,46	52,77	48,24	57,35
294_B	E1.3	4,50	54,10	50,41	45,88	54,99
294_C	E1.3	7,50	51,80	48,11	43,58	52,69
294_D	E1.3	10,50	49,97	46,27	41,74	50,85
294_E	E1.3	13,50	48,45	44,76	40,23	49,34
294_F	E1.3	16,50	47,13	43,44	38,91	48,02
295_A	E1.3	1,50	50,79	47,10	42,56	51,68
295_B	E1.3	4,50	50,25	46,56	42,02	51,14
295_C	E1.3	7,50	49,13	45,44	40,90	50,02
295_D	E1.3	10,50	47,99	44,30	39,76	48,88
295_E	E1.3	13,50	46,92	43,23	38,69	47,81
295_F	E1.3	16,50	45,90	42,21	37,67	46,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	A1.1	1,50	21,48	17,78	13,25	22,36
001_B	A1.1	4,50	20,92	17,22	12,69	21,80
001_C	A1.1	7,50	21,01	17,31	12,79	21,90
001_D	A1.1	10,50	21,80	18,10	13,57	22,68
001_E	A1.1	13,50	22,37	18,67	14,15	23,26
001_F	A1.1	16,50	23,39	19,69	15,18	24,28
001b_A	A1.1	19,50	26,22	22,52	17,99	27,10
001b_B	A1.1	22,50	29,51	25,82	21,29	30,40
002_A	A1.1	1,50	26,69	23,00	18,47	27,58
002_B	A1.1	4,50	26,16	22,46	17,93	27,04
002_C	A1.1	7,50	26,66	22,96	18,43	27,54
002_D	A1.1	10,50	27,38	23,68	19,15	28,26
002_E	A1.1	13,50	28,02	24,33	19,79	28,91
002_F	A1.1	16,50	28,38	24,69	20,16	29,27
002b_A	A1.1	19,50	28,67	24,98	20,45	29,56
002b_B	A1.1	22,50	29,61	25,91	21,38	30,49
003_A	A1.1	1,50	21,30	17,61	13,08	22,19
003_B	A1.1	4,50	20,69	16,99	12,46	21,57
003_C	A1.1	7,50	20,69	16,99	12,47	21,58
003_D	A1.1	10,50	21,47	17,77	13,25	22,36
003_E	A1.1	13,50	22,07	18,37	13,85	22,96
003_F	A1.1	16,50	23,02	19,31	14,80	23,91
003b_A	A1.1	19,50	25,53	21,83	17,31	26,42
003b_B	A1.1	22,50	28,55	24,85	20,32	29,43
004_A	A1.1	1,50	26,79	23,10	18,57	27,68
004_B	A1.1	4,50	26,28	22,58	18,05	27,16
004_C	A1.1	7,50	26,82	23,12	18,59	27,70
004_D	A1.1	10,50	27,51	23,81	19,28	28,39
004_E	A1.1	13,50	28,18	24,49	19,95	29,07
004_F	A1.1	16,50	28,54	24,85	20,32	29,43
004b_A	A1.1	19,50	28,98	25,29	20,76	29,87
004b_B	A1.1	22,50	29,70	26,00	21,47	30,58
005_A	A1.1	1,50	21,11	17,42	12,89	22,00
005_B	A1.1	4,50	20,42	16,72	12,19	21,30
005_C	A1.1	7,50	20,42	16,72	12,19	21,30
005_D	A1.1	10,50	21,16	17,46	12,94	22,05
005_E	A1.1	13,50	21,77	18,07	13,55	22,66
005_F	A1.1	16,50	22,63	18,92	14,41	23,52
005b_A	A1.1	19,50	23,57	19,86	15,34	24,45
005b_B	A1.1	22,50	26,26	22,57	18,04	27,15
006_A	A1.1	1,50	11,57	7,87	3,35	12,46
006_B	A1.1	4,50	13,09	9,39	4,87	13,98
006_C	A1.1	7,50	12,85	9,15	4,63	13,74
006_D	A1.1	10,50	10,20	6,50	1,98	11,09
006_E	A1.1	13,50	7,36	3,65	-0,86	8,25
006_F	A1.1	16,50	6,55	2,84	-1,66	7,44
006b_A	A1.1	19,50	6,75	3,03	-1,47	7,63
006b_B	A1.1	22,50	7,00	3,28	-1,21	7,89
007_A	A1.1	1,50	11,41	7,71	3,18	12,29
007_B	A1.1	4,50	12,44	8,74	4,21	13,32
007_C	A1.1	7,50	12,97	9,27	4,74	13,85
007_D	A1.1	10,50	12,57	8,87	4,34	13,45
007_E	A1.1	13,50	13,33	9,64	5,11	14,22
007_F	A1.1	16,50	13,66	9,96	5,44	14,55
007b_A	A1.1	19,50	7,31	3,61	-0,92	8,19
007b_B	A1.1	22,50	7,25	3,55	-0,98	8,13
008_A	A1.1	1,50	21,08	17,39	12,85	21,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_B	A1.1	4,50	20,76	17,06	12,53	21,64
008_C	A1.1	7,50	21,05	17,35	12,82	21,93
008_D	A1.1	10,50	21,59	17,89	13,36	22,47
008_E	A1.1	13,50	22,16	18,47	13,93	23,05
008_F	A1.1	16,50	22,65	18,96	14,42	23,54
008b_A	A1.1	19,50	22,96	19,27	14,73	23,85
008b_B	A1.1	22,50	22,89	19,20	14,66	23,78
009_A	A1.1	1,50	12,71	8,99	4,49	13,59
009_B	A1.1	4,50	13,13	9,41	4,92	14,02
009_C	A1.1	7,50	14,10	10,38	5,90	14,99
009_D	A1.1	10,50	15,11	11,38	6,91	16,00
009_E	A1.1	13,50	16,30	12,56	8,09	17,19
009_F	A1.1	16,50	17,23	13,50	9,03	18,12
009b_A	A1.1	19,50	18,72	14,99	10,51	19,61
009b_B	A1.1	22,50	22,19	18,49	13,98	23,08
010_A	A1.1	1,50	21,73	18,04	13,51	22,62
010_B	A1.1	4,50	22,05	18,36	13,83	22,94
010_C	A1.1	7,50	22,67	18,97	14,44	23,55
010_D	A1.1	10,50	23,37	19,67	15,15	24,26
010_E	A1.1	13,50	23,98	20,28	15,76	24,87
010_F	A1.1	16,50	24,31	20,61	16,09	25,20
010b_A	A1.1	19,50	24,50	20,80	16,27	25,38
010b_B	A1.1	22,50	24,72	21,02	16,50	25,61
011_A	A1.1	1,50	19,15	15,46	10,93	20,04
011_B	A1.1	4,50	18,87	15,17	10,65	19,76
011_C	A1.1	7,50	19,36	15,66	11,14	20,25
011_D	A1.1	10,50	20,11	16,40	11,89	21,00
011_E	A1.1	13,50	20,89	17,18	12,67	21,78
011_F	A1.1	16,50	21,65	17,94	13,43	22,54
011b_A	A1.1	19,50	22,77	19,06	14,55	23,66
011b_B	A1.1	22,50	24,69	20,99	16,47	25,58
012_A	A1.2	1,50	11,30	7,60	3,08	12,19
012_B	A1.2	4,50	12,32	8,62	4,10	13,21
012_C	A1.2	7,50	12,91	9,22	4,69	13,80
012_D	A1.2	10,50	12,58	8,88	4,36	13,47
012_E	A1.2	13,50	13,65	9,94	5,43	14,54
012_F	A1.2	16,50	14,40	10,69	6,18	15,29
012b_A	A1.2	19,50	15,18	11,46	6,97	16,07
012b_B	A1.2	22,50	18,84	15,13	10,63	19,73
013_A	A1.2	1,50	11,58	7,88	3,36	12,47
013_B	A1.2	4,50	12,67	8,98	4,46	13,56
013_C	A1.2	7,50	13,38	9,67	5,16	14,27
013_D	A1.2	10,50	12,86	9,15	4,64	13,75
013_E	A1.2	13,50	14,10	10,39	5,88	14,99
013_F	A1.2	16,50	15,15	11,43	6,93	16,03
013b_A	A1.2	19,50	16,30	12,57	8,09	17,19
013b_B	A1.2	22,50	19,30	15,58	11,08	20,18
014_A	A1.2	1,50	7,42	3,69	-0,78	8,31
014_B	A1.2	4,50	7,09	3,36	-1,12	7,98
014_C	A1.2	7,50	7,14	3,43	-1,06	8,03
014_D	A1.2	10,50	7,62	3,91	-0,60	8,51
014_E	A1.2	13,50	7,48	3,78	-0,74	8,37
014_F	A1.2	16,50	6,77	3,07	-1,45	7,66
014b_A	A1.2	19,50	5,88	2,19	-2,34	6,77
014b_B	A1.2	22,50	5,89	2,20	-2,33	6,78
015_A	A1.2	1,50	14,06	10,36	5,83	14,94
015_B	A1.2	4,50	14,42	10,72	6,19	15,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_C	A1.2	7,50	13,40	9,70	5,18	14,29
015_D	A1.2	10,50	12,76	9,06	4,54	13,65
015_E	A1.2	13,50	8,06	4,36	-0,16	8,95
015_F	A1.2	16,50	8,30	4,61	0,08	9,19
015b_A	A1.2	19,50	3,83	0,12	-4,39	4,72
015b_B	A1.2	22,50	2,87	-0,84	-5,35	3,76
016_A	A1.2	1,50	6,74	3,02	-1,47	7,63
016_B	A1.2	4,50	9,04	5,34	0,82	9,93
016_C	A1.2	7,50	5,00	1,27	-3,21	5,89
016_D	A1.2	10,50	2,76	-0,97	-5,45	3,65
016_E	A1.2	13,50	1,53	-2,20	-6,68	2,42
016_F	A1.2	16,50	2,69	-1,03	-5,52	3,58
016b_A	A1.2	19,50	3,57	-0,15	-4,65	4,45
016b_B	A1.2	22,50	4,21	0,49	-4,00	5,10
017_A	A1.2	1,50	6,31	2,61	-1,90	7,20
017_B	A1.2	4,50	9,19	5,49	0,97	10,08
017_C	A1.2	7,50	5,46	1,75	-2,76	6,35
017_D	A1.2	10,50	4,31	0,60	-3,90	5,20
017_E	A1.2	13,50	3,40	-0,31	-4,82	4,29
017_F	A1.2	16,50	2,50	-1,21	-5,72	3,39
017b_A	A1.2	19,50	2,95	-0,76	-5,26	3,84
017b_B	A1.2	22,50	3,16	-0,56	-5,05	4,05
018_A	A1.2	1,50	20,03	16,33	11,80	20,91
018_B	A1.2	4,50	19,76	16,06	11,53	20,64
018_C	A1.2	7,50	20,01	16,31	11,79	20,90
018_D	A1.2	10,50	20,60	16,90	12,37	21,48
018_E	A1.2	13,50	21,21	17,51	12,99	22,10
018_F	A1.2	16,50	21,79	18,09	13,57	22,68
018b_A	A1.2	19,50	22,29	18,58	14,07	23,18
018b_B	A1.2	22,50	22,83	19,12	14,61	23,72
019_A	A1.2	1,50	19,06	15,37	10,84	19,95
019_B	A1.2	4,50	18,85	15,15	10,63	19,74
019_C	A1.2	7,50	19,12	15,42	10,90	20,01
019_D	A1.2	10,50	19,70	16,01	11,49	20,59
019_E	A1.2	13,50	20,37	16,66	12,15	21,26
019_F	A1.2	16,50	21,05	17,35	12,83	21,94
019b_A	A1.2	19,50	21,71	18,00	13,49	22,60
019b_B	A1.2	22,50	22,90	19,20	14,68	23,79
020_A	A1.2	1,50	16,13	12,44	7,91	17,02
020_B	A1.2	4,50	16,19	12,49	7,97	17,08
020_C	A1.2	7,50	16,53	12,83	8,31	17,42
020_D	A1.2	10,50	16,78	13,08	8,56	17,67
020_E	A1.2	13,50	17,48	13,79	9,27	18,37
020_F	A1.2	16,50	17,82	14,11	9,59	18,70
020b_A	A1.2	19,50	18,27	14,56	10,05	19,16
020b_B	A1.2	22,50	19,48	15,77	11,27	20,37
021_A	A1.3	1,50	19,29	15,60	11,06	20,18
021_B	A1.3	4,50	18,81	15,12	10,59	19,70
021_C	A1.3	7,50	18,88	15,19	10,66	19,77
021_D	A1.3	10,50	18,49	14,80	10,27	19,38
021_E	A1.3	13,50	16,91	13,22	8,69	17,80
021_F	A1.3	16,50	17,38	13,69	9,16	18,27
021b_A	A1.3	19,50	17,85	14,16	9,63	18,74
021b_B	A1.3	22,50	17,78	14,09	9,56	18,67
022_A	A1.3	1,50	19,03	15,34	10,80	19,92
022_B	A1.3	4,50	18,54	14,85	10,32	19,43
022_C	A1.3	7,50	18,57	14,88	10,35	19,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022_D	A1.3	10,50	18,16	14,47	9,94	19,05
022_E	A1.3	13,50	16,70	13,01	8,48	17,59
022_F	A1.3	16,50	17,05	13,35	8,82	17,93
022b_A	A1.3	19,50	17,59	13,89	9,36	18,47
022b_B	A1.3	22,50	17,52	13,83	9,30	18,41
023_A	A1.3	1,50	19,53	15,84	11,30	20,42
023_B	A1.3	4,50	18,97	15,28	10,75	19,86
023_C	A1.3	7,50	19,08	15,39	10,86	19,97
023_D	A1.3	10,50	16,63	12,93	8,40	17,51
023_E	A1.3	13,50	17,17	13,48	8,95	18,06
023_F	A1.3	16,50	17,73	14,04	9,51	18,62
023b_A	A1.3	19,50	18,09	14,40	9,87	18,98
023b_B	A1.3	22,50	18,05	14,36	9,83	18,94
024_A	A1.3	1,50	21,79	18,10	13,57	22,68
024_B	A1.3	4,50	21,54	17,85	13,31	22,43
024_C	A1.3	7,50	22,02	18,33	13,80	22,91
024_D	A1.3	10,50	22,61	18,92	14,39	23,50
024_E	A1.3	13,50	22,99	19,29	14,76	23,87
024_F	A1.3	16,50	22,69	18,99	14,47	23,58
024b_A	A1.3	19,50	23,02	19,32	14,80	23,91
024b_B	A1.3	22,50	23,95	20,25	15,73	24,84
025_A	A1.3	1,50	22,82	19,13	14,60	23,71
025_B	A1.3	4,50	22,50	18,81	14,27	23,39
025_C	A1.3	7,50	22,88	19,19	14,66	23,77
025_D	A1.3	10,50	23,12	19,43	14,90	24,01
025_E	A1.3	13,50	23,09	19,39	14,86	23,97
025_F	A1.3	16,50	23,64	19,94	15,41	24,52
025b_A	A1.3	19,50	23,90	20,20	15,67	24,78
025b_B	A1.3	22,50	24,13	20,43	15,91	25,02
026_A	A1.3	1,50	20,85	17,16	12,63	21,74
026_B	A1.3	4,50	20,69	17,00	12,47	21,58
026_C	A1.3	7,50	21,28	17,58	13,05	22,16
026_D	A1.3	10,50	21,84	18,14	13,61	22,72
026_E	A1.3	13,50	22,54	18,84	14,31	23,42
026_F	A1.3	16,50	22,96	19,26	14,74	23,85
026b_A	A1.3	19,50	23,44	19,74	15,22	24,33
026b_B	A1.3	22,50	24,25	20,55	16,03	25,14
027_A	A1.3	1,50	22,46	18,77	14,23	23,35
027_B	A1.3	4,50	22,13	18,43	13,90	23,01
027_C	A1.3	7,50	22,63	18,94	14,41	23,52
027_D	A1.3	10,50	23,31	19,61	15,08	24,19
027_E	A1.3	13,50	23,98	20,28	15,75	24,86
027_F	A1.3	16,50	24,48	20,78	16,26	25,37
027b_A	A1.3	19,50	24,78	21,08	16,56	25,67
027b_B	A1.3	22,50	25,28	21,58	17,06	26,17
028_A	A1.3	1,50	19,08	15,39	10,86	19,97
028_B	A1.3	4,50	18,89	15,19	10,66	19,77
028_C	A1.3	7,50	19,20	15,50	10,98	20,09
028_D	A1.3	10,50	19,85	16,14	11,63	20,74
028_E	A1.3	13,50	20,49	16,79	12,27	21,38
028_F	A1.3	16,50	21,17	17,46	12,95	22,06
028b_A	A1.3	19,50	21,75	18,04	13,53	22,64
028b_B	A1.3	22,50	22,25	18,54	14,04	23,14
029_A	A1.3	1,50	5,70	1,99	-2,51	6,59
029_B	A1.3	4,50	8,39	4,69	0,17	9,28
029_C	A1.3	7,50	8,57	4,87	0,35	9,46
029_D	A1.3	10,50	8,18	4,48	-0,04	9,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_E	A1.3	13,50	7,23	3,53	-1,00	8,11
029_F	A1.3	16,50	7,82	4,12	-0,41	8,70
029b_A	A1.3	19,50	8,29	4,59	0,07	9,18
029b_B	A1.3	22,50	9,07	5,36	0,85	9,96
030_A	A1.3	1,50	7,08	3,38	-1,14	7,97
030_B	A1.3	4,50	8,02	4,31	-0,21	8,90
030_C	A1.3	7,50	5,08	1,37	-3,14	5,97
030_D	A1.3	10,50	4,48	0,78	-3,74	5,37
030_E	A1.3	13,50	3,96	0,26	-4,26	4,85
030_F	A1.3	16,50	1,89	-1,82	-6,33	2,78
030b_A	A1.3	19,50	2,07	-1,65	-6,15	2,95
030b_B	A1.3	22,50	4,83	1,10	-3,38	5,72
031_A	A1.3	1,50	7,15	3,44	-1,06	8,04
031_B	A1.3	4,50	8,54	4,84	0,33	9,43
031_C	A1.3	7,50	6,39	2,68	-1,82	7,28
031_D	A1.3	10,50	8,00	4,30	-0,22	8,89
031_E	A1.3	13,50	3,17	-0,53	-5,04	4,06
031_F	A1.3	16,50	4,51	0,81	-3,70	5,40
031b_A	A1.3	19,50	5,39	1,68	-2,83	6,28
031b_B	A1.3	22,50	5,98	2,26	-2,24	6,86
032_A	A2.1	1,50	15,75	12,05	7,52	16,63
032_B	A2.1	4,50	15,84	12,13	7,62	16,73
032_C	A2.1	7,50	16,32	12,60	8,10	17,20
032_D	A2.1	10,50	17,46	13,74	9,25	18,35
032_E	A2.1	13,50	18,51	14,79	10,30	19,40
033_A	A2.1	1,50	17,45	13,76	9,23	18,34
033_B	A2.1	4,50	17,09	13,40	8,87	17,98
033_C	A2.1	7,50	16,60	12,90	8,37	17,48
033_D	A2.1	10,50	17,01	13,31	8,79	17,90
033_E	A2.1	13,50	17,55	13,85	9,32	18,43
034_A	A2.1	1,50	18,43	14,73	10,20	19,31
034_B	A2.1	4,50	18,03	14,33	9,81	18,92
034_C	A2.1	7,50	18,45	14,75	10,22	19,33
034_D	A2.1	10,50	18,97	15,28	10,75	19,86
034_E	A2.1	13,50	19,46	15,77	11,24	20,35
035_A	A2.1	1,50	12,76	9,05	4,54	13,65
035_B	A2.1	4,50	13,69	9,98	5,48	14,58
035_C	A2.1	7,50	15,03	11,31	6,81	15,91
035_D	A2.1	10,50	15,43	11,70	7,22	16,32
035_E	A2.1	13,50	16,43	12,71	8,22	17,32
036_A	A2.2	1,50	22,59	18,90	14,37	23,48
036_B	A2.2	4,50	22,63	18,94	14,41	23,52
036_C	A2.2	7,50	23,34	19,64	15,11	24,22
036_D	A2.2	10,50	24,20	20,50	15,97	25,08
036_E	A2.2	13,50	24,97	21,27	16,75	25,86
037_A	A2.2	1,50	9,57	5,86	1,35	10,46
037_B	A2.2	4,50	9,89	6,17	1,67	10,77
037_C	A2.2	7,50	10,35	6,63	2,14	11,24
037_D	A2.2	10,50	11,41	7,68	3,20	12,30
037_E	A2.2	13,50	12,52	8,79	4,32	13,41
038_A	A2.2	1,50	9,73	6,02	1,51	10,62
038_B	A2.2	4,50	9,87	6,15	1,66	10,76
038_C	A2.2	7,50	10,20	6,47	1,99	11,09
038_D	A2.2	10,50	11,37	7,64	3,16	12,26
038_E	A2.2	13,50	12,49	8,75	4,28	13,38
039_A	A2.2	1,50	20,95	17,26	12,72	21,84
039_B	A2.2	4,50	20,50	16,81	12,28	21,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	A2.2	7,50	20,87	17,17	12,64	21,75
039_D	A2.2	10,50	21,43	17,73	13,20	22,31
039_E	A2.2	13,50	22,00	18,30	13,77	22,88
040_A	A2.2	1,50	13,43	9,72	5,21	14,32
040_B	A2.2	4,50	14,32	10,61	6,10	15,21
040_C	A2.2	7,50	15,53	11,82	7,32	16,42
040_D	A2.2	10,50	16,86	13,13	8,65	17,75
040_E	A2.2	13,50	18,26	14,54	10,06	19,15
041_A	A2.2	1,50	13,50	9,80	5,28	14,39
041_B	A2.2	4,50	14,43	10,72	6,21	15,32
041_C	A2.2	7,50	15,68	11,96	7,47	16,57
041_D	A2.2	10,50	16,94	13,21	8,72	17,82
041_E	A2.2	13,50	18,31	14,58	10,10	19,20
042_A	A2.3	1,50	23,93	20,24	15,70	24,82
042_B	A2.3	4,50	24,88	21,18	16,65	25,76
042_C	A2.3	7,50	25,78	22,09	17,55	26,67
042_D	A2.3	10,50	26,69	22,99	18,46	27,57
042_E	A2.3	13,50	27,10	23,41	18,89	27,99
043_A	A2.3	1,50	22,68	18,99	14,45	23,57
043_B	A2.3	4,50	23,66	19,96	15,43	24,54
043_C	A2.3	7,50	24,61	20,92	16,38	25,50
043_D	A2.3	10,50	25,49	21,79	17,26	26,37
043_E	A2.3	13,50	25,98	22,28	17,76	26,87
044_A	A2.3	1,50	20,69	16,99	12,46	21,57
044_B	A2.3	4,50	21,59	17,90	13,37	22,48
044_C	A2.3	7,50	22,50	18,80	14,28	23,39
044_D	A2.3	10,50	23,47	19,77	15,25	24,36
044_E	A2.3	13,50	24,18	20,48	15,96	25,07
045_A	A2.3	1,50	11,04	7,34	2,82	11,93
045_B	A2.3	4,50	11,81	8,10	3,59	12,70
045_C	A2.3	7,50	12,63	8,92	4,42	13,52
045_D	A2.3	10,50	13,59	9,86	5,38	14,48
045_E	A2.3	13,50	14,81	11,08	6,61	15,70
046_A	A2.3	1,50	20,87	17,18	12,64	21,76
046_B	A2.3	4,50	21,61	17,91	13,38	22,49
046_C	A2.3	7,50	22,23	18,54	14,01	23,12
046_D	A2.3	10,50	22,95	19,26	14,73	23,84
046_E	A2.3	13,50	23,41	19,71	15,18	24,29
047_A	A2.3	1,50	20,67	16,98	12,44	21,56
047_B	A2.3	4,50	21,39	17,69	13,16	22,27
047_C	A2.3	7,50	22,00	18,31	13,78	22,89
047_D	A2.3	10,50	22,62	18,93	14,40	23,51
047_E	A2.3	13,50	23,16	19,47	14,94	24,05
048_A	A2.3	1,50	21,51	17,82	13,28	22,40
048_B	A2.3	4,50	22,56	18,86	14,33	23,44
048_C	A2.3	7,50	23,44	19,75	15,21	24,33
048_D	A2.3	10,50	24,19	20,50	15,96	25,08
048_E	A2.3	13,50	24,43	20,74	16,21	25,32
049_A	A2.3	1,50	25,15	21,46	16,92	26,04
049_B	A2.3	4,50	26,38	22,69	18,15	27,27
049_C	A2.3	7,50	27,34	23,65	19,12	28,23
049_D	A2.3	10,50	27,41	23,71	19,18	28,29
049_E	A2.3	13,50	27,59	23,90	19,37	28,48
050_A	A2.4	1,50	22,24	18,55	14,01	23,13
050_B	A2.4	4,50	23,14	19,44	14,91	24,02
050_C	A2.4	7,50	23,67	19,97	15,44	24,55
050_D	A2.4	10,50	24,26	20,56	16,03	25,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_E	A2.4	13,50	21,58	17,89	13,35	22,47
051_A	A2.4	1,50	21,90	18,21	13,67	22,79
051_B	A2.4	4,50	22,44	18,74	14,21	23,32
051_C	A2.4	7,50	23,28	19,58	15,05	24,16
051_D	A2.4	10,50	23,35	19,65	15,12	24,23
051_E	A2.4	13,50	21,11	17,42	12,88	22,00
052_A	A2.4	1,50	23,67	19,98	15,44	24,56
052_B	A2.4	4,50	24,48	20,79	16,26	25,37
052_C	A2.4	7,50	24,72	21,03	16,50	25,61
052_D	A2.4	10,50	24,66	20,96	16,43	25,54
052_E	A2.4	13,50	21,97	18,28	13,74	22,86
053_A	A2.4	1,50	24,72	21,03	16,49	25,61
053_B	A2.4	4,50	25,81	22,12	17,58	26,70
053_C	A2.4	7,50	26,19	22,50	17,96	27,08
053_D	A2.4	10,50	26,96	23,27	18,74	27,85
053_E	A2.4	13,50	27,07	23,37	18,84	27,95
054_A	A2.4	1,50	26,77	23,08	18,54	27,66
054_B	A2.4	4,50	27,72	24,03	19,49	28,61
054_C	A2.4	7,50	27,97	24,28	19,74	28,86
054_D	A2.4	10,50	28,58	24,89	20,35	29,47
054_E	A2.4	13,50	27,77	24,08	19,55	28,66
055_A	A2.4	1,50	24,61	20,92	16,38	25,50
055_B	A2.4	4,50	25,73	22,04	17,50	26,62
055_C	A2.4	7,50	26,19	22,50	17,97	27,08
055_D	A2.4	10,50	26,85	23,15	18,62	27,73
055_E	A2.4	13,50	26,97	23,27	18,74	27,85
056_A	A2.4	1,50	23,65	19,96	15,42	24,54
056_B	A2.4	4,50	24,64	20,94	16,41	25,52
056_C	A2.4	7,50	25,50	21,81	17,27	26,39
056_D	A2.4	10,50	26,17	22,48	17,95	27,06
056_E	A2.4	13,50	26,55	22,85	18,32	27,43
057_A	A2.4	1,50	24,98	21,29	16,75	25,87
057_B	A2.4	4,50	26,01	22,31	17,78	26,89
057_C	A2.4	7,50	26,86	23,16	18,63	27,74
057_D	A2.4	10,50	27,70	24,01	19,48	28,59
057_E	A2.4	13,50	27,93	24,24	19,71	28,82
058_A	A2.4	1,50	22,05	18,37	13,84	22,95
058_B	A2.4	4,50	22,86	19,17	14,64	23,75
058_C	A2.4	7,50	23,55	19,85	15,33	24,44
058_D	A2.4	10,50	24,38	20,68	16,16	25,27
058_E	A2.4	13,50	25,01	21,32	16,80	25,90
059_A	A2.4	1,50	9,94	6,23	1,72	10,83
059_B	A2.4	4,50	10,11	6,40	1,91	11,00
059_C	A2.4	7,50	10,44	6,71	2,23	11,33
059_D	A2.4	10,50	11,57	7,84	3,36	12,46
059_E	A2.4	13,50	12,62	8,89	4,41	13,51
060_A	A2.4	1,50	16,23	12,54	8,01	17,12
060_B	A2.4	4,50	16,15	12,45	7,92	17,03
060_C	A2.4	7,50	15,89	12,19	7,67	16,78
060_D	A2.4	10,50	16,43	12,73	8,21	17,32
060_E	A2.4	13,50	16,96	13,26	8,75	17,85
061_A	A2.4	1,50	10,20	6,49	1,99	11,09
061_B	A2.4	4,50	10,37	6,65	2,15	11,25
061_C	A2.4	7,50	10,70	6,98	2,49	11,59
061_D	A2.4	10,50	11,82	8,09	3,61	12,71
061_E	A2.4	13,50	12,92	9,19	4,72	13,81
062_A	A3.1	1,50	25,05	21,36	16,82	25,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062_B	A3.1	4,50	25,72	22,03	17,50	26,61
062_C	A3.1	7,50	26,21	22,52	17,99	27,10
062_D	A3.1	10,50	27,01	23,32	18,79	27,90
062_E	A3.1	13,50	27,15	23,45	18,92	28,03
063_A	A3.1	1,50	26,00	22,32	17,78	26,89
063_B	A3.1	4,50	27,06	23,37	18,83	27,95
063_C	A3.1	7,50	27,73	24,04	19,50	28,62
063_D	A3.1	10,50	28,39	24,70	20,16	29,28
063_E	A3.1	13,50	28,50	24,81	20,28	29,39
064_A	A3.1	1,50	24,19	20,50	15,96	25,08
064_B	A3.1	4,50	24,72	21,03	16,50	25,61
064_C	A3.1	7,50	25,02	21,33	16,80	25,91
064_D	A3.1	10,50	25,89	22,20	17,67	26,78
064_E	A3.1	13,50	26,11	22,41	17,88	26,99
065_A	A3.1	1,50	25,67	21,98	17,44	26,56
065_B	A3.1	4,50	26,61	22,92	18,39	27,50
065_C	A3.1	7,50	27,25	23,56	19,03	28,14
065_D	A3.1	10,50	26,89	23,20	18,67	27,78
065_E	A3.1	13,50	23,71	20,02	15,48	24,60
066_A	A3.1	1,50	24,45	20,76	16,22	25,34
066_B	A3.1	4,50	25,50	21,81	17,28	26,39
066_C	A3.1	7,50	26,39	22,70	18,17	27,28
066_D	A3.1	10,50	26,23	22,54	18,01	27,12
066_E	A3.1	13,50	23,27	19,58	15,04	24,16
067_A	A3.1	1,50	26,28	22,59	18,05	27,17
067_B	A3.1	4,50	27,24	23,55	19,01	28,13
067_C	A3.1	7,50	27,92	24,23	19,70	28,81
067_D	A3.1	10,50	27,14	23,45	18,92	28,03
067_E	A3.1	13,50	24,11	20,42	15,88	25,00
068_A	A3.1	1,50	28,28	24,59	20,05	29,17
068_B	A3.1	4,50	29,41	25,72	21,19	30,30
068_C	A3.1	7,50	30,40	26,71	22,18	31,29
068_D	A3.1	10,50	30,39	26,69	22,16	31,27
068_E	A3.1	13,50	30,34	26,64	22,11	31,22
069_A	A3.1	1,50	26,89	23,20	18,66	27,78
069_B	A3.1	4,50	27,78	24,09	19,55	28,67
069_C	A3.1	7,50	28,21	24,52	19,98	29,10
069_D	A3.1	10,50	27,61	23,92	19,39	28,50
069_E	A3.1	13,50	25,71	22,02	17,49	26,60
070_A	A3.1	1,50	29,14	25,45	20,91	30,03
070_B	A3.1	4,50	30,32	26,63	22,10	31,21
070_C	A3.1	7,50	31,45	27,75	23,22	32,33
070_D	A3.1	10,50	31,56	27,86	23,33	32,44
070_E	A3.1	13,50	31,50	27,80	23,27	32,38
071_A	A3.1	1,50	25,84	22,14	17,61	26,72
071_B	A3.1	4,50	26,93	23,24	18,70	27,82
071_C	A3.1	7,50	27,97	24,28	19,75	28,86
071_D	A3.1	10,50	28,58	24,89	20,36	29,47
071_E	A3.1	13,50	28,70	25,00	20,47	29,58
072_A	A3.1	1,50	27,53	23,84	19,30	28,42
072_B	A3.1	4,50	28,78	25,09	20,56	29,67
072_C	A3.1	7,50	29,86	26,16	21,63	30,74
072_D	A3.1	10,50	30,19	26,50	21,96	31,08
072_E	A3.1	13,50	30,24	26,55	22,02	31,13
073_A	A3.1	1,50	27,64	23,95	19,41	28,53
073_B	A3.1	4,50	28,80	25,11	20,58	29,69
073_C	A3.1	7,50	29,82	26,13	21,60	30,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073_D	A3.1	10,50	30,43	26,73	22,20	31,31
073_E	A3.1	13,50	30,49	26,80	22,26	31,38
074_A	A3.2	1,50	24,16	20,47	15,94	25,05
074_B	A3.2	4,50	25,23	21,53	17,00	26,11
074_C	A3.2	7,50	26,23	22,54	18,00	27,12
074_D	A3.2	10,50	26,90	23,21	18,68	27,79
074_E	A3.2	13,50	26,92	23,23	18,70	27,81
075_A	A3.2	1,50	30,48	26,79	22,25	31,37
075_B	A3.2	4,50	31,83	28,14	23,60	32,72
075_C	A3.2	7,50	33,00	29,31	24,78	33,89
075_D	A3.2	10,50	33,16	29,47	24,94	34,05
075_E	A3.2	13,50	33,16	29,46	24,93	34,04
076_A	A3.2	1,50	33,99	30,30	25,76	34,88
076_B	A3.2	4,50	35,47	31,78	27,24	36,36
076_C	A3.2	7,50	36,51	32,82	28,28	37,40
076_D	A3.2	10,50	36,67	32,98	28,44	37,56
076_E	A3.2	13,50	36,66	32,97	28,43	37,55
077_A	A3.2	1,50	28,64	24,95	20,41	29,53
077_B	A3.2	4,50	30,09	26,40	21,86	30,98
077_C	A3.2	7,50	31,20	27,51	22,97	32,09
077_D	A3.2	10,50	31,37	27,68	23,14	32,26
077_E	A3.2	13,50	31,39	27,70	23,16	32,28
078_A	A3.2	1,50	30,23	26,54	22,00	31,12
078_B	A3.2	4,50	31,79	28,11	23,57	32,68
078_C	A3.2	7,50	32,79	29,10	24,56	33,68
078_D	A3.2	10,50	32,91	29,22	24,68	33,80
078_E	A3.2	13,50	32,91	29,22	24,68	33,80
079_A	A3.2	1,50	28,82	25,13	20,59	29,71
079_B	A3.2	4,50	30,17	26,48	21,94	31,06
079_C	A3.2	7,50	31,27	27,58	23,04	32,16
079_D	A3.2	10,50	31,58	27,89	23,35	32,47
079_E	A3.2	13,50	31,63	27,94	23,40	32,52
080_A	A3.3	1,50	26,57	22,88	18,35	27,46
080_B	A3.3	4,50	27,69	23,99	19,46	28,57
080_C	A3.3	7,50	28,76	25,06	20,53	29,64
080_D	A3.3	10,50	29,24	25,54	21,01	30,12
080_E	A3.3	13,50	29,18	25,48	20,95	30,06
081_A	A3.3	1,50	27,48	23,79	19,25	28,37
081_B	A3.3	4,50	29,06	25,37	20,83	29,95
081_C	A3.3	7,50	29,86	26,17	21,64	30,75
081_D	A3.3	10,50	30,10	26,40	21,87	30,98
081_E	A3.3	13,50	30,09	26,40	21,86	30,98
082_A	A3.3	1,50	32,26	28,59	24,04	33,15
082_B	A3.3	4,50	33,68	29,99	25,45	34,57
082_C	A3.3	7,50	34,83	31,14	26,60	35,72
082_D	A3.3	10,50	34,94	31,25	26,72	35,83
082_E	A3.3	13,50	34,95	31,26	26,73	35,84
083_A	A3.4	1,50	33,16	29,47	24,93	34,05
083_B	A3.4	4,50	34,99	31,30	26,76	35,88
083_C	A3.4	7,50	35,24	31,55	27,01	36,13
083_D	A3.4	10,50	35,12	31,43	26,89	36,01
083_E	A3.4	13,50	34,99	31,30	26,77	35,88
084_A	A3.4	1,50	33,89	30,20	25,66	34,78
084_B	A3.4	4,50	35,76	32,07	27,53	36,65
084_C	A3.4	7,50	36,09	32,40	27,86	36,98
084_D	A3.4	10,50	36,06	32,37	27,84	36,95
084_E	A3.4	13,50	36,01	32,32	27,79	36,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	A3.4	1,50	29,29	25,60	21,06	30,18
085_B	A3.4	4,50	30,99	27,30	22,76	31,88
085_C	A3.4	7,50	31,66	27,97	23,43	32,55
085_D	A3.4	10,50	31,76	28,07	23,53	32,65
085_E	A3.4	13,50	31,76	28,07	23,53	32,65
086_A	A3.4	1,50	30,20	26,51	21,98	31,09
086_B	A3.4	4,50	31,53	27,84	23,31	32,42
086_C	A3.4	7,50	32,63	28,93	24,40	33,51
086_D	A3.4	10,50	32,60	28,90	24,37	33,48
086_E	A3.4	13,50	32,55	28,85	24,32	33,43
087_A	A3.5	1,50	42,37	38,68	34,14	43,26
087_B	A3.5	4,50	43,69	40,00	35,46	44,58
087_C	A3.5	7,50	43,64	39,95	35,41	44,53
087_D	A3.5	10,50	43,47	39,78	35,24	44,36
087_E	A3.5	13,50	43,27	39,58	35,04	44,16
088_A	A3.5	1,50	28,38	24,70	20,15	29,27
088_B	A3.5	4,50	30,28	26,59	22,05	31,17
088_C	A3.5	7,50	30,67	26,98	22,44	31,56
088_D	A3.5	10,50	30,66	26,97	22,44	31,55
088_E	A3.5	13,50	30,70	27,00	22,47	31,58
089_A	A3.5	1,50	32,76	29,07	24,53	33,65
089_B	A3.5	4,50	34,53	30,84	26,31	35,42
089_C	A3.5	7,50	34,81	31,12	26,59	35,70
089_D	A3.5	10,50	34,85	31,16	26,63	35,74
089_E	A3.5	13,50	34,79	31,10	26,57	35,68
090_A	A3.5	1,50	41,92	38,23	33,69	42,81
090_B	A3.5	4,50	43,37	39,68	35,14	44,26
090_C	A3.5	7,50	43,32	39,63	35,09	44,21
090_D	A3.5	10,50	43,15	39,46	34,92	44,04
090_E	A3.5	13,50	42,92	39,23	34,69	43,81
091_A	A3.6	1,50	26,11	22,42	17,88	27,00
091_B	A3.6	4,50	27,27	23,58	19,04	28,16
091_C	A3.6	7,50	28,29	24,60	20,07	29,18
091_D	A3.6	10,50	28,72	25,02	20,49	29,60
091_E	A3.6	13,50	28,83	25,13	20,60	29,71
092_A	A3.6	1,50	27,94	24,25	19,71	28,83
092_B	A3.6	4,50	29,20	25,51	20,98	30,09
092_C	A3.6	7,50	30,29	26,60	22,07	31,18
092_D	A3.6	10,50	28,96	25,27	20,74	29,85
092_E	A3.6	13,50	25,97	22,27	17,74	26,85
093_A	A3.6	1,50	30,69	27,00	22,46	31,58
093_B	A3.6	4,50	32,13	28,44	23,90	33,02
093_C	A3.6	7,50	33,09	29,40	24,87	33,98
093_D	A3.6	10,50	32,59	28,90	24,37	33,48
093_E	A3.6	13,50	31,51	27,81	23,28	32,39
094_A	A3.6	1,50	31,28	27,59	23,06	32,17
094_B	A3.6	4,50	32,67	28,97	24,44	33,55
094_C	A3.6	7,50	33,66	29,96	25,43	34,54
094_D	A3.6	10,50	33,78	30,08	25,55	34,66
094_E	A3.6	13,50	33,77	30,07	25,54	34,65
095_A	A3.7	1,50	35,52	31,83	27,29	36,41
095_B	A3.7	4,50	37,57	33,88	29,35	38,46
095_C	A3.7	7,50	37,67	33,98	29,45	38,56
095_D	A3.7	10,50	37,63	33,94	29,41	38,52
095_E	A3.7	13,50	37,59	33,90	29,37	38,48
096_A	A3.7	1,50	17,96	14,26	9,74	18,85
096_B	A3.7	4,50	18,85	15,15	10,63	19,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_C	A3.7	7,50	19,75	16,04	11,53	20,64
096_D	A3.7	10,50	20,65	16,94	12,43	21,54
096_E	A3.7	13,50	21,31	17,60	13,10	22,20
097_A	A3.7	1,50	27,26	23,57	19,03	28,15
097_B	A3.7	4,50	28,65	24,96	20,43	29,54
097_C	A3.7	7,50	29,86	26,16	21,63	30,74
097_D	A3.7	10,50	29,87	26,17	21,64	30,75
097_E	A3.7	13,50	29,89	26,20	21,66	30,78
098_A	A3.7	1,50	30,96	27,27	22,73	31,85
098_B	A3.7	4,50	32,54	28,85	24,32	33,43
098_C	A3.7	7,50	33,24	29,55	25,02	34,13
098_D	A3.7	10,50	31,38	27,69	23,16	32,27
098_E	A3.7	13,50	29,85	26,15	21,62	30,73
099_A	A3.7	1,50	36,27	32,59	28,05	37,16
099_B	A3.7	4,50	38,37	34,68	30,14	39,26
099_C	A3.7	7,50	38,69	35,00	30,46	39,58
099_D	A3.7	10,50	38,31	34,62	30,08	39,20
099_E	A3.7	13,50	38,06	34,37	29,83	38,95
100_A	A4.1	1,50	37,56	33,87	29,33	38,45
100_B	A4.1	4,50	38,14	34,45	29,91	39,03
100_C	A4.1	7,50	38,11	34,42	29,88	39,00
100_D	A4.1	10,50	37,66	33,97	29,43	38,55
101_A	A4.1	1,50	36,14	32,45	27,91	37,03
101_B	A4.1	4,50	37,24	33,55	29,01	38,13
101_C	A4.1	7,50	37,41	33,72	29,18	38,30
101_D	A4.1	10,50	36,49	32,80	28,26	37,38
102_A	A4.1	1,50	39,69	36,00	31,46	40,58
102_B	A4.1	4,50	39,75	36,06	31,52	40,64
102_C	A4.1	7,50	39,55	35,86	31,32	40,44
102_D	A4.1	10,50	39,11	35,42	30,88	40,00
103_A	A4.1	1,50	47,03	43,34	38,80	47,92
103_B	A4.1	4,50	47,05	43,36	38,82	47,94
103_C	A4.1	7,50	46,66	42,97	38,43	47,55
103_D	A4.1	10,50	46,12	42,43	37,89	47,01
104_A	A4.1	1,50	47,01	43,32	38,78	47,90
104_B	A4.1	4,50	46,99	43,30	38,77	47,88
104_C	A4.1	7,50	46,58	42,89	38,36	47,47
104_D	A4.1	10,50	46,03	42,34	37,81	46,92
105_A	A4.1	1,50	47,16	43,47	38,93	48,05
105_B	A4.1	4,50	47,17	43,48	38,94	48,06
105_C	A4.1	7,50	46,78	43,09	38,55	47,67
105_D	A4.1	10,50	46,25	42,56	38,02	47,14
106_A	A4.1	1,50	43,89	40,20	35,66	44,78
106_B	A4.1	4,50	44,88	41,19	36,65	45,77
106_C	A4.1	7,50	44,91	41,22	36,69	45,80
106_D	A4.1	10,50	44,78	41,09	36,56	45,67
107_A	A4.1	1,50	44,92	41,23	36,69	45,81
107_B	A4.1	4,50	45,56	41,87	37,33	46,45
107_C	A4.1	7,50	45,53	41,84	37,31	46,42
107_D	A4.1	10,50	45,35	41,66	37,13	46,24
108_A	A4.1	1,50	42,96	39,27	34,73	43,85
108_B	A4.1	4,50	44,29	40,60	36,06	45,18
108_C	A4.1	7,50	44,35	40,66	36,13	45,24
108_D	A4.1	10,50	44,24	40,55	36,02	45,13
109_A	A4.1	1,50	35,69	32,01	27,47	36,58
109_B	A4.1	4,50	37,43	33,74	29,20	38,32
109_C	A4.1	7,50	37,97	34,28	29,74	38,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_D	A4.1	10,50	37,84	34,15	29,61	38,73
110_A	A4.1	1,50	36,68	32,99	28,45	37,57
110_B	A4.1	4,50	38,46	34,77	30,23	39,35
110_C	A4.1	7,50	38,85	35,16	30,62	39,74
110_D	A4.1	10,50	38,74	35,05	30,51	39,63
111_A	A4.1	1,50	34,80	31,11	26,57	35,69
111_B	A4.1	4,50	36,49	32,80	28,26	37,38
111_C	A4.1	7,50	37,18	33,49	28,95	38,07
111_D	A4.1	10,50	37,02	33,33	28,79	37,91
112_A	B1.1	1,50	18,09	14,40	9,87	18,98
112_B	B1.1	4,50	17,63	13,93	9,40	18,51
112_C	B1.1	7,50	17,36	13,67	9,14	18,25
112_D	B1.1	10,50	17,85	14,15	9,62	18,73
112_E	B1.1	13,50	18,25	14,55	10,03	19,14
113_A	B1.1	1,50	17,56	13,87	9,33	18,45
113_B	B1.1	4,50	17,08	13,38	8,85	17,96
113_C	B1.1	7,50	16,74	13,05	8,52	17,63
113_D	B1.1	10,50	17,25	13,55	9,02	18,13
113_E	B1.1	13,50	17,82	14,12	9,60	18,71
114_A	B1.1	1,50	18,42	14,72	10,19	19,30
114_B	B1.1	4,50	17,89	14,20	9,67	18,78
114_C	B1.1	7,50	17,68	13,99	9,46	18,57
114_D	B1.1	10,50	18,17	14,47	9,94	19,05
114_E	B1.1	13,50	18,59	14,89	10,37	19,48
115_A	B1.1	1,50	24,45	20,76	16,22	25,34
115_B	B1.1	4,50	24,74	21,05	16,52	25,63
115_C	B1.1	7,50	25,52	21,82	17,29	26,40
115_D	B1.1	10,50	26,30	22,60	18,07	27,18
115_E	B1.1	13,50	26,88	23,19	18,66	27,77
116_A	B1.1	1,50	23,92	20,23	15,69	24,81
116_B	B1.1	4,50	24,06	20,36	15,83	24,94
116_C	B1.1	7,50	24,82	21,12	16,59	25,70
116_D	B1.1	10,50	25,59	21,90	17,36	26,48
116_E	B1.1	13,50	26,23	22,54	18,01	27,12
117_A	B1.1	1,50	26,41	22,72	18,18	27,30
117_B	B1.1	4,50	26,61	22,92	18,38	27,50
117_C	B1.1	7,50	27,37	23,68	19,15	28,26
117_D	B1.1	10,50	28,14	24,44	19,91	29,02
117_E	B1.1	13,50	28,68	24,98	20,45	29,56
118_A	B1.1	1,50	24,81	21,13	16,59	25,70
118_B	B1.1	4,50	25,03	21,34	16,81	25,92
118_C	B1.1	7,50	25,65	21,95	17,42	26,53
118_D	B1.1	10,50	26,35	22,65	18,12	27,23
118_E	B1.1	13,50	26,98	23,29	18,75	27,87
119_A	B1.1	1,50	28,34	24,65	20,11	29,23
119_B	B1.1	4,50	28,68	24,99	20,45	29,57
119_C	B1.1	7,50	29,41	25,72	21,18	30,30
119_D	B1.1	10,50	30,17	26,48	21,95	31,06
119_E	B1.1	13,50	30,65	26,96	22,43	31,54
120_A	B1.1	1,50	10,90	7,20	2,67	11,78
120_B	B1.1	4,50	10,57	6,87	2,35	11,46
120_C	B1.1	7,50	10,16	6,46	1,94	11,05
120_D	B1.1	10,50	9,98	6,28	1,76	10,87
120_E	B1.1	13,50	11,44	7,75	3,22	12,33
121_A	B1.2	1,50	8,08	4,38	-0,14	8,97
121_B	B1.2	4,50	7,75	4,05	-0,47	8,64
121_C	B1.2	7,50	8,13	4,42	-0,08	9,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_D	B1.2	10,50	8,76	5,05	0,55	9,65
121_E	B1.2	13,50	9,64	5,91	1,43	10,53
122_A	B1.2	1,50	8,26	4,55	0,04	9,15
122_B	B1.2	4,50	7,46	3,75	-0,76	8,35
122_C	B1.2	7,50	7,87	4,16	-0,34	8,76
122_D	B1.2	10,50	8,09	4,37	-0,12	8,98
122_E	B1.2	13,50	8,44	4,72	0,24	9,33
123_A	B1.2	1,50	8,19	4,49	-0,04	9,07
123_B	B1.2	4,50	7,73	4,03	-0,50	8,61
123_C	B1.2	7,50	7,94	4,24	-0,28	8,83
123_D	B1.2	10,50	8,35	4,64	0,14	9,24
123_E	B1.2	13,50	9,30	5,58	1,09	10,19
124_A	B1.2	1,50	23,17	19,48	14,94	24,06
124_B	B1.2	4,50	23,20	19,51	14,98	24,09
124_C	B1.2	7,50	23,77	20,08	15,54	24,66
124_D	B1.2	10,50	24,45	20,76	16,23	25,34
124_E	B1.2	13,50	25,16	21,46	16,93	26,04
125_A	B1.2	1,50	22,16	18,47	13,93	23,05
125_B	B1.2	4,50	22,22	18,52	13,99	23,10
125_C	B1.2	7,50	22,80	19,11	14,58	23,69
125_D	B1.2	10,50	23,51	19,81	15,28	24,39
125_E	B1.2	13,50	24,24	20,54	16,02	25,13
126_A	B1.2	1,50	22,91	19,22	14,68	23,80
126_B	B1.2	4,50	22,94	19,25	14,72	23,83
126_C	B1.2	7,50	23,46	19,76	15,23	24,34
126_D	B1.2	10,50	24,08	20,39	15,85	24,97
126_E	B1.2	13,50	24,71	21,02	16,49	25,60
127_A	B1.2	1,50	19,94	16,25	11,71	20,83
127_B	B1.2	4,50	21,16	17,47	12,93	22,05
127_C	B1.2	7,50	22,09	18,39	13,86	22,97
127_D	B1.2	10,50	22,97	19,28	14,75	23,86
127_E	B1.2	13,50	23,31	19,61	15,08	24,19
128_A	B1.2	1,50	12,65	8,94	4,43	13,54
128_B	B1.2	4,50	12,39	8,69	4,17	13,28
128_C	B1.2	7,50	12,30	8,60	4,08	13,19
128_D	B1.2	10,50	13,48	9,79	5,26	14,37
128_E	B1.2	13,50	14,01	10,32	5,79	14,90
129_A	B1.2	1,50	14,07	10,37	5,85	14,96
129_B	B1.2	4,50	13,73	10,03	5,50	14,61
129_C	B1.2	7,50	13,36	9,67	5,14	14,25
129_D	B1.2	10,50	13,30	9,61	5,07	14,19
129_E	B1.2	13,50	12,00	8,31	3,78	12,89
130_A	B1.2	1,50	12,07	8,37	3,84	12,95
130_B	B1.2	4,50	11,51	7,81	3,28	12,39
130_C	B1.2	7,50	11,19	7,49	2,96	12,07
130_D	B1.2	10,50	10,76	7,06	2,53	11,64
130_E	B1.2	13,50	10,21	6,52	1,99	11,10
131_A	B1.3	1,50	24,34	20,65	16,11	25,23
131_B	B1.3	4,50	24,66	20,97	16,43	25,55
131_C	B1.3	7,50	25,25	21,56	17,02	26,14
131_D	B1.3	10,50	25,92	22,23	17,70	26,81
131_E	B1.3	13,50	26,51	22,82	18,29	27,40
132_A	B1.3	1,50	28,68	24,99	20,45	29,57
132_B	B1.3	4,50	29,57	25,88	21,34	30,46
132_C	B1.3	7,50	30,48	26,79	22,25	31,37
132_D	B1.3	10,50	31,21	27,52	22,99	32,10
132_E	B1.3	13,50	31,48	27,79	23,26	32,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	B1.3	1,50	30,14	26,45	21,91	31,03
133_B	B1.3	4,50	30,99	27,30	22,76	31,88
133_C	B1.3	7,50	31,92	28,23	23,69	32,81
133_D	B1.3	10,50	32,44	28,75	24,22	33,33
133_E	B1.3	13,50	32,69	29,00	24,47	33,58
134_A	B1.3	1,50	28,44	24,75	20,21	29,33
134_B	B1.3	4,50	29,00	25,31	20,78	29,89
134_C	B1.3	7,50	29,86	26,17	21,64	30,75
134_D	B1.3	10,50	30,51	26,81	22,28	31,39
134_E	B1.3	13,50	30,78	27,08	22,55	31,66
135_A	B1.3	1,50	17,04	13,34	8,81	17,92
135_B	B1.3	4,50	17,60	13,90	9,37	18,48
135_C	B1.3	7,50	18,08	14,38	9,85	18,96
135_D	B1.3	10,50	19,05	15,36	10,83	19,94
135_E	B1.3	13,50	19,24	15,55	11,01	20,13
136_A	B1.3	1,50	19,13	15,44	10,90	20,02
136_B	B1.3	4,50	19,51	15,81	11,28	20,39
136_C	B1.3	7,50	19,47	15,77	11,24	20,35
136_D	B1.3	10,50	19,99	16,29	11,76	20,87
136_E	B1.3	13,50	20,41	16,72	12,19	21,30
137_A	B1.3	1,50	16,45	12,76	8,22	17,34
137_B	B1.3	4,50	17,03	13,33	8,80	17,91
137_C	B1.3	7,50	17,53	13,83	9,30	18,41
137_D	B1.3	10,50	19,00	15,31	10,77	19,89
137_E	B1.3	13,50	19,10	15,41	10,87	19,99
138_A	B2.1	1,50	21,50	17,81	13,27	22,39
138_B	B2.1	4,50	21,87	18,17	13,64	22,75
138_C	B2.1	7,50	22,45	18,76	14,22	23,34
138_D	B2.1	10,50	23,23	19,54	15,00	24,12
138_E	B2.1	13,50	23,59	19,90	15,37	24,48
139_A	B2.1	1,50	17,48	13,78	9,25	18,36
139_B	B2.1	4,50	16,77	13,07	8,54	17,65
139_C	B2.1	7,50	17,36	13,66	9,14	18,25
139_D	B2.1	10,50	18,01	14,31	9,79	18,90
139_E	B2.1	13,50	18,77	15,07	10,55	19,66
140_A	B2.1	1,50	13,94	10,23	5,72	14,83
140_B	B2.1	4,50	14,78	11,07	6,56	15,67
140_C	B2.1	7,50	16,02	12,30	7,81	16,91
140_D	B2.1	10,50	17,11	13,39	8,91	18,00
140_E	B2.1	13,50	18,75	15,02	10,55	19,64
141_A	B2.1	1,50	25,67	21,98	17,44	26,56
141_B	B2.1	4,50	26,50	22,81	18,27	27,39
141_C	B2.1	7,50	27,27	23,58	19,05	28,16
141_D	B2.1	10,50	28,12	24,42	19,89	29,00
141_E	B2.1	13,50	28,51	24,82	20,28	29,40
142_A	B2.2	1,50	15,46	11,76	7,23	16,34
142_B	B2.2	4,50	16,50	12,80	8,28	17,39
142_C	B2.2	7,50	17,60	13,88	9,38	18,48
142_D	B2.2	10,50	18,71	14,98	10,50	19,60
142_E	B2.2	13,50	20,29	16,56	12,09	21,18
143_A	B2.2	1,50	28,37	24,68	20,14	29,26
143_B	B2.2	4,50	29,49	25,80	21,27	30,38
143_C	B2.2	7,50	30,56	26,86	22,33	31,44
143_D	B2.2	10,50	30,99	27,30	22,76	31,88
143_E	B2.2	13,50	31,02	27,33	22,80	31,91
144_A	B2.2	1,50	26,65	22,96	18,42	27,54
144_B	B2.2	4,50	27,63	23,94	19,40	28,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_C	B2.2	7,50	28,66	24,97	20,43	29,55
144_D	B2.2	10,50	28,94	25,25	20,72	29,83
144_E	B2.2	13,50	29,06	25,37	20,84	29,95
145_A	B2.2	1,50	23,35	19,66	15,12	24,24
145_B	B2.2	4,50	24,06	20,37	15,83	24,95
145_C	B2.2	7,50	24,69	21,00	16,46	25,58
145_D	B2.2	10,50	25,44	21,75	17,22	26,33
145_E	B2.2	13,50	25,73	22,03	17,50	26,61
146_A	B2.3	1,50	24,06	20,37	15,83	24,95
146_B	B2.3	4,50	25,11	21,42	16,88	26,00
146_C	B2.3	7,50	26,00	22,31	17,77	26,89
146_D	B2.3	10,50	26,69	23,00	18,46	27,58
146_E	B2.3	13,50	26,80	23,11	18,58	27,69
147_A	B2.3	1,50	22,55	18,86	14,32	23,44
147_B	B2.3	4,50	23,58	19,89	15,35	24,47
147_C	B2.3	7,50	24,50	20,80	16,27	25,38
147_D	B2.3	10,50	25,04	21,35	16,81	25,93
147_E	B2.3	13,50	25,22	21,53	17,00	26,11
148_A	B2.3	1,50	23,46	19,77	15,23	24,35
148_B	B2.3	4,50	24,53	20,84	16,30	25,42
148_C	B2.3	7,50	25,46	21,77	17,23	26,35
148_D	B2.3	10,50	26,02	22,33	17,80	26,91
148_E	B2.3	13,50	26,16	22,46	17,93	27,04
149_A	B2.3	1,50	21,82	18,14	13,59	22,71
149_B	B2.3	4,50	22,82	19,13	14,60	23,71
149_C	B2.3	7,50	23,74	20,04	15,51	24,62
149_D	B2.3	10,50	24,23	20,54	16,01	25,12
149_E	B2.3	13,50	24,49	20,79	16,26	25,37
150_A	B2.3	1,50	29,03	25,34	20,80	29,92
150_B	B2.3	4,50	30,80	27,11	22,57	31,69
150_C	B2.3	7,50	31,07	27,38	22,84	31,96
150_D	B2.3	10,50	31,28	27,59	23,06	32,17
150_E	B2.3	13,50	31,31	27,61	23,08	32,19
151_A	B2.3	1,50	35,61	31,93	27,38	36,50
151_B	B2.3	4,50	37,42	33,73	29,19	38,31
151_C	B2.3	7,50	37,81	34,12	29,58	38,70
151_D	B2.3	10,50	37,87	34,18	29,64	38,76
151_E	B2.3	13,50	37,83	34,14	29,60	38,72
152_A	B2.3	1,50	32,53	28,84	24,30	33,42
152_B	B2.3	4,50	34,17	30,48	25,94	35,06
152_C	B2.3	7,50	34,71	31,02	26,48	35,60
152_D	B2.3	10,50	34,76	31,07	26,54	35,65
152_E	B2.3	13,50	34,76	31,06	26,53	35,64
153_A	B2.3	1,50	12,87	9,17	4,65	13,76
153_B	B2.3	4,50	13,77	10,06	5,55	14,66
153_C	B2.3	7,50	14,79	11,07	6,57	15,67
153_D	B2.3	10,50	15,90	12,17	7,69	16,79
153_E	B2.3	13,50	17,08	13,35	8,88	17,97
154_A	B2.4	1,50	15,32	11,62	7,10	16,21
154_B	B2.4	4,50	16,44	12,75	8,23	17,33
154_C	B2.4	7,50	17,32	13,60	9,10	18,20
154_D	B2.4	10,50	18,39	14,67	10,19	19,28
154_E	B2.4	13,50	20,21	16,48	12,01	21,10
155_A	B2.4	1,50	24,83	21,14	16,60	25,72
155_B	B2.4	4,50	26,53	22,84	18,30	27,42
155_C	B2.4	7,50	27,24	23,55	19,02	28,13
155_D	B2.4	10,50	27,32	23,62	19,09	28,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_E	B2.4	13,50	27,45	23,76	19,23	28,34
156_A	B2.4	1,50	30,94	27,25	22,71	31,83
156_B	B2.4	4,50	32,41	28,73	24,19	33,30
156_C	B2.4	7,50	33,38	29,69	25,15	34,27
156_D	B2.4	10,50	33,45	29,76	25,22	34,34
156_E	B2.4	13,50	33,42	29,73	25,19	34,31
157_A	B2.4	1,50	31,58	27,89	23,35	32,47
157_B	B2.4	4,50	33,12	29,43	24,89	34,01
157_C	B2.4	7,50	34,04	30,35	25,81	34,93
157_D	B2.4	10,50	34,04	30,35	25,81	34,93
157_E	B2.4	13,50	34,00	30,31	25,77	34,89
158_A	B2.4	1,50	40,15	36,46	31,92	41,04
158_B	B2.4	4,50	41,49	37,80	33,26	42,38
158_C	B2.4	7,50	41,73	38,04	33,50	42,62
158_D	B2.4	10,50	41,63	37,94	33,40	42,52
158_E	B2.4	13,50	41,48	37,79	33,25	42,37
159_A	B2.4	1,50	39,31	35,63	31,08	40,20
159_B	B2.4	4,50	40,88	37,19	32,65	41,77
159_C	B2.4	7,50	41,26	37,57	33,03	42,15
159_D	B2.4	10,50	41,18	37,49	32,95	42,07
159_E	B2.4	13,50	41,07	37,38	32,84	41,96
160_A	B2.4	1,50	41,44	37,75	33,21	42,33
160_B	B2.4	4,50	42,56	38,87	34,33	43,45
160_C	B2.4	7,50	42,63	38,94	34,40	43,52
160_D	B2.4	10,50	42,46	38,77	34,23	43,35
160_E	B2.4	13,50	42,26	38,57	34,03	43,15
161_A	B2.4	1,50	41,66	37,97	33,43	42,55
161_B	B2.4	4,50	42,90	39,21	34,67	43,79
161_C	B2.4	7,50	42,96	39,27	34,73	43,85
161_D	B2.4	10,50	42,82	39,13	34,60	43,71
161_E	B2.4	13,50	42,64	38,95	34,42	43,53
162_A	B2.5	1,50	35,36	31,67	27,13	36,25
162_B	B2.5	4,50	37,08	33,39	28,85	37,97
162_C	B2.5	7,50	37,76	34,07	29,53	38,65
162_D	B2.5	10,50	37,75	34,06	29,52	38,64
162_E	B2.5	13,50	37,70	34,01	29,47	38,59
163_A	B2.5	1,50	34,33	30,64	26,10	35,22
163_B	B2.5	4,50	35,90	32,21	27,67	36,79
163_C	B2.5	7,50	36,72	33,03	28,49	37,61
163_D	B2.5	10,50	36,82	33,13	28,59	37,71
163_E	B2.5	13,50	36,78	33,09	28,55	37,67
164_A	B2.5	1,50	36,77	33,08	28,54	37,66
164_B	B2.5	4,50	38,55	34,86	30,32	39,44
164_C	B2.5	7,50	39,12	35,43	30,89	40,01
164_D	B2.5	10,50	39,11	35,42	30,88	40,00
164_E	B2.5	13,50	39,04	35,35	30,81	39,93
165_A	B2.5	1,50	36,08	32,39	27,85	36,97
165_B	B2.5	4,50	37,84	34,15	29,61	38,73
165_C	B2.5	7,50	38,45	34,77	30,23	39,34
165_D	B2.5	10,50	38,50	34,81	30,27	39,39
165_E	B2.5	13,50	38,45	34,76	30,22	39,34
166_A	B2.5	1,50	31,44	27,75	23,21	32,33
166_B	B2.5	4,50	32,91	29,22	24,68	33,80
166_C	B2.5	7,50	33,88	30,19	25,65	34,77
166_D	B2.5	10,50	33,98	30,29	25,75	34,87
166_E	B2.5	13,50	33,99	30,30	25,76	34,88
167_A	B2.5	1,50	34,27	30,58	26,04	35,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_B	B2.5	4,50	35,93	32,24	27,70	36,82
167_C	B2.5	7,50	36,64	32,95	28,41	37,53
167_D	B2.5	10,50	36,77	33,08	28,54	37,66
167_E	B2.5	13,50	36,76	33,07	28,53	37,65
168_A	B2.5	1,50	30,89	27,20	22,66	31,78
168_B	B2.5	4,50	32,25	28,56	24,02	33,14
168_C	B2.5	7,50	33,29	29,60	25,06	34,18
168_D	B2.5	10,50	33,48	29,79	25,25	34,37
168_E	B2.5	13,50	33,50	29,81	25,27	34,39
169_A	B2.5	1,50	29,80	26,11	21,57	30,69
169_B	B2.5	4,50	30,89	27,20	22,66	31,78
169_C	B2.5	7,50	31,87	28,18	23,64	32,76
169_D	B2.5	10,50	32,44	28,75	24,21	33,33
169_E	B2.5	13,50	32,61	28,92	24,39	33,50
170_A	B2.5	1,50	29,67	25,98	21,44	30,56
170_B	B2.5	4,50	30,83	27,14	22,60	31,72
170_C	B2.5	7,50	31,89	28,20	23,66	32,78
170_D	B2.5	10,50	32,26	28,57	24,03	33,15
170_E	B2.5	13,50	32,36	28,67	24,14	33,25
171_A	B2.5	1,50	28,84	25,15	20,61	29,73
171_B	B2.5	4,50	29,89	26,20	21,66	30,78
171_C	B2.5	7,50	30,82	27,13	22,59	31,71
171_D	B2.5	10,50	31,50	27,81	23,28	32,39
171_E	B2.5	13,50	31,69	28,00	23,47	32,58
172_A	B2.5	1,50	30,32	26,63	22,09	31,21
172_B	B2.5	4,50	31,67	27,98	23,44	32,56
172_C	B2.5	7,50	32,73	29,04	24,50	33,62
172_D	B2.5	10,50	33,00	29,31	24,77	33,89
172_E	B2.5	13,50	33,05	29,36	24,82	33,94
173_A	B2.5	1,50	28,14	24,45	19,91	29,03
173_B	B2.5	4,50	29,25	25,56	21,02	30,14
173_C	B2.5	7,50	30,15	26,47	21,93	31,04
173_D	B2.5	10,50	30,89	27,20	22,66	31,78
173_E	B2.5	13,50	31,09	27,40	22,87	31,98
174_A	B2.5	1,50	11,74	8,04	3,52	12,63
174_B	B2.5	4,50	12,24	8,53	4,03	13,13
174_C	B2.5	7,50	13,10	9,38	4,89	13,99
174_D	B2.5	10,50	14,46	10,73	6,25	15,35
174_E	B2.5	13,50	15,86	12,13	7,66	16,75
175_A	B2.5	1,50	18,25	14,56	10,02	19,14
175_B	B2.5	4,50	17,63	13,93	9,40	18,51
175_C	B2.5	7,50	18,42	14,72	10,19	19,30
175_D	B2.5	10,50	19,20	15,50	10,98	20,09
175_E	B2.5	13,50	20,11	16,41	11,88	20,99
176_A	B2.5	1,50	11,60	7,90	3,38	12,49
176_B	B2.5	4,50	12,40	8,69	4,18	13,29
176_C	B2.5	7,50	13,51	9,80	5,30	14,40
176_D	B2.5	10,50	14,35	10,62	6,14	15,24
176_E	B2.5	13,50	15,77	12,04	7,56	16,66
177_A	B2.5	1,50	17,77	14,08	9,55	18,66
177_B	B2.5	4,50	18,58	14,88	10,35	19,46
177_C	B2.5	7,50	19,53	15,84	11,31	20,42
177_D	B2.5	10,50	20,08	16,38	11,85	20,96
177_E	B2.5	13,50	20,88	17,18	12,66	21,77
178_A	B2.5	1,50	11,85	8,15	3,63	12,74
178_B	B2.5	4,50	12,65	8,94	4,43	13,54
178_C	B2.5	7,50	13,79	10,08	5,58	14,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_D	B2.5		10,50	14,56	10,83	6,35	15,45
178_E	B2.5		13,50	15,88	12,15	7,67	16,77
179_A	B2.5		1,50	11,79	8,09	3,57	12,68
179_B	B2.5		4,50	12,52	8,83	4,31	13,41
179_C	B2.5		7,50	13,62	9,91	5,41	14,51
179_D	B2.5		10,50	14,42	10,69	6,21	15,31
179_E	B2.5		13,50	15,65	11,92	7,44	16,54
180_A	B2.5		1,50	25,38	21,69	17,15	26,27
180_B	B2.5		4,50	26,28	22,59	18,06	27,17
180_C	B2.5		7,50	27,18	23,48	18,95	28,06
180_D	B2.5		10,50	27,61	23,91	19,38	28,49
180_E	B2.5		13,50	27,61	23,91	19,38	28,49
181_A	B3.1		1,50	29,47	25,78	21,24	30,36
181_B	B3.1		4,50	30,80	27,11	22,58	31,69
181_C	B3.1		7,50	31,92	28,22	23,69	32,80
181_D	B3.1		10,50	32,05	28,35	23,82	32,93
181_E	B3.1		13,50	32,05	28,35	23,82	32,93
182_A	B3.1		1,50	36,88	33,20	28,65	37,77
182_B	B3.1		4,50	38,56	34,87	30,33	39,45
182_C	B3.1		7,50	38,63	34,94	30,40	39,52
182_D	B3.1		10,50	38,54	34,85	30,31	39,43
182_E	B3.1		13,50	38,40	34,71	30,17	39,29
183_A	B3.1		1,50	39,58	35,89	31,35	40,47
183_B	B3.1		4,50	41,27	37,58	33,04	42,16
183_C	B3.1		7,50	41,44	37,75	33,21	42,33
183_D	B3.1		10,50	41,36	37,67	33,13	42,25
183_E	B3.1		13,50	41,24	37,55	33,01	42,13
184_A	B3.1		1,50	35,22	31,53	26,99	36,11
184_B	B3.1		4,50	36,76	33,07	28,53	37,65
184_C	B3.1		7,50	37,55	33,86	29,32	38,44
184_D	B3.1		10,50	37,64	33,95	29,41	38,53
184_E	B3.1		13,50	37,63	33,94	29,40	38,52
185_A	B3.2		1,50	37,85	34,16	29,62	38,74
185_B	B3.2		4,50	39,60	35,91	31,37	40,49
185_C	B3.2		7,50	39,96	36,27	31,73	40,85
185_D	B3.2		10,50	39,95	36,26	31,72	40,84
185_E	B3.2		13,50	39,87	36,18	31,64	40,76
186_A	B3.2		1,50	46,61	42,92	38,38	47,50
186_B	B3.2		4,50	47,04	43,35	38,81	47,93
186_C	B3.2		7,50	46,81	43,12	38,58	47,70
186_D	B3.2		10,50	46,42	42,73	38,19	47,31
186_E	B3.2		13,50	45,95	42,26	37,72	46,84
187_A	B3.2		1,50	47,87	44,18	39,65	48,76
187_B	B3.2		4,50	48,12	44,43	39,90	49,01
187_C	B3.2		7,50	47,85	44,16	39,63	48,74
187_D	B3.2		10,50	47,43	43,74	39,21	48,32
187_E	B3.2		13,50	46,94	43,25	38,72	47,83
188_A	B3.2		1,50	39,92	36,23	31,69	40,81
188_B	B3.2		4,50	41,38	37,69	33,15	42,27
188_C	B3.2		7,50	41,59	37,90	33,36	42,48
188_D	B3.2		10,50	41,58	37,89	33,35	42,47
188_E	B3.2		13,50	41,46	37,77	33,23	42,35
189_A	B4.1		1,50	34,51	30,82	26,28	35,40
189_B	B4.1		4,50	36,28	32,59	28,05	37,17
189_C	B4.1		7,50	36,60	32,91	28,38	37,49
189_D	B4.1		10,50	36,57	32,88	28,35	37,46
189_E	B4.1		13,50	36,47	32,78	28,25	37,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
190_A	B4.1	1,50	33,11	29,42	24,88	34,00
190_B	B4.1	4,50	34,73	31,04	26,50	35,62
190_C	B4.1	7,50	35,36	31,67	27,14	36,25
190_D	B4.1	10,50	35,37	31,68	27,15	36,26
190_E	B4.1	13,50	35,32	31,63	27,10	36,21
191_A	B4.1	1,50	36,76	33,07	28,53	37,65
191_B	B4.1	4,50	38,51	34,82	30,28	39,40
191_C	B4.1	7,50	38,63	34,94	30,40	39,52
191_D	B4.1	10,50	38,54	34,85	30,32	39,43
191_E	B4.1	13,50	38,42	34,73	30,20	39,31
192_A	B4.1	1,50	44,90	41,21	36,67	45,79
192_B	B4.1	4,50	45,66	41,97	37,43	46,55
192_C	B4.1	7,50	45,54	41,85	37,31	46,43
192_D	B4.1	10,50	45,29	41,60	37,06	46,18
192_E	B4.1	13,50	44,98	41,29	36,75	45,87
193_A	B4.1	1,50	45,40	41,71	37,17	46,29
193_B	B4.1	4,50	46,11	42,42	37,88	47,00
193_C	B4.1	7,50	45,99	42,30	37,77	46,88
193_D	B4.1	10,50	45,76	42,07	37,54	46,65
193_E	B4.1	13,50	45,47	41,78	37,25	46,36
194_A	B4.1	1,50	46,35	42,66	38,12	47,24
194_B	B4.1	4,50	46,86	43,17	38,64	47,75
194_C	B4.1	7,50	46,71	43,02	38,49	47,60
194_D	B4.1	10,50	46,43	42,74	38,21	47,32
194_E	B4.1	13,50	46,08	42,39	37,86	46,97
195_A	B4.1	1,50	44,34	40,65	36,11	45,23
195_B	B4.1	4,50	45,34	41,65	37,11	46,23
195_C	B4.1	7,50	45,24	41,56	37,02	46,13
195_D	B4.1	10,50	45,04	41,35	36,82	45,93
195_E	B4.1	13,50	44,78	41,09	36,56	45,67
196_A	B4.1	1,50	35,09	31,40	26,86	35,98
196_B	B4.1	4,50	36,83	33,14	28,60	37,72
196_C	B4.1	7,50	37,14	33,45	28,91	38,03
196_D	B4.1	10,50	37,09	33,40	28,86	37,98
196_E	B4.1	13,50	37,00	33,31	28,77	37,89
197_A	C1.1	1,50	29,09	25,40	20,86	29,98
197_B	C1.1	4,50	30,31	26,62	22,08	31,20
197_C	C1.1	7,50	31,36	27,67	23,13	32,25
197_D	C1.1	10,50	31,77	28,08	23,54	32,66
197_E	C1.1	13,50	31,78	28,09	23,55	32,67
198_A	C1.1	1,50	26,26	22,56	18,03	27,14
198_B	C1.1	4,50	26,48	22,78	18,25	27,36
198_C	C1.1	7,50	27,30	23,60	19,07	28,18
198_D	C1.1	10,50	28,04	24,34	19,81	28,92
198_E	C1.1	13,50	28,31	24,62	20,08	29,20
199_A	C1.1	1,50	30,72	27,03	22,49	31,61
199_B	C1.1	4,50	32,32	28,63	24,09	33,21
199_C	C1.1	7,50	33,11	29,42	24,89	34,00
199_D	C1.1	10,50	33,28	29,59	25,06	34,17
199_E	C1.1	13,50	33,30	29,60	25,07	34,18
200_A	C1.1	1,50	32,91	29,23	24,68	33,80
200_B	C1.1	4,50	34,40	30,71	26,17	35,29
200_C	C1.1	7,50	35,25	31,56	27,02	36,14
200_D	C1.1	10,50	35,34	31,65	27,11	36,23
200_E	C1.1	13,50	35,36	31,67	27,14	36,25
201_A	C1.2	1,50	27,40	23,70	19,17	28,28
201_B	C1.2	4,50	28,52	24,82	20,29	29,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	C1.2	7,50	29,63	25,94	21,40	30,52
201_D	C1.2	10,50	29,95	26,26	21,72	30,84
201_E	C1.2	13,50	30,05	26,36	21,83	30,94
202_A	C1.2	1,50	27,07	23,37	18,84	27,95
202_B	C1.2	4,50	28,16	24,46	19,93	29,04
202_C	C1.2	7,50	29,23	25,53	21,00	30,11
202_D	C1.2	10,50	29,65	25,96	21,42	30,54
202_E	C1.2	13,50	29,78	26,09	21,55	30,67
203_A	C1.2	1,50	27,96	24,26	19,73	28,84
203_B	C1.2	4,50	29,21	25,51	20,98	30,09
203_C	C1.2	7,50	30,21	26,51	21,98	31,09
203_D	C1.2	10,50	30,46	26,76	22,23	31,34
203_E	C1.2	13,50	30,52	26,83	22,29	31,41
204_A	C1.2	1,50	26,37	22,68	18,15	27,26
204_B	C1.2	4,50	27,46	23,76	19,23	28,34
204_C	C1.2	7,50	28,49	24,79	20,26	29,37
204_D	C1.2	10,50	29,00	25,30	20,77	29,88
204_E	C1.2	13,50	29,16	25,47	20,93	30,05
205_A	C1.2	1,50	31,02	27,33	22,79	31,91
205_B	C1.2	4,50	32,54	28,85	24,32	33,43
205_C	C1.2	7,50	33,32	29,63	25,10	34,21
205_D	C1.2	10,50	33,38	29,69	25,16	34,27
205_E	C1.2	13,50	33,36	29,66	25,13	34,24
206_A	C1.2	1,50	37,65	33,97	29,42	38,54
206_B	C1.2	4,50	39,25	35,56	31,02	40,14
206_C	C1.2	7,50	39,52	35,83	31,29	40,41
206_D	C1.2	10,50	39,45	35,76	31,22	40,34
206_E	C1.2	13,50	39,34	35,65	31,11	40,23
207_A	C1.2	1,50	37,27	33,58	29,04	38,16
207_B	C1.2	4,50	39,02	35,33	30,79	39,91
207_C	C1.2	7,50	39,25	35,56	31,02	40,14
207_D	C1.2	10,50	39,23	35,54	31,00	40,12
207_E	C1.2	13,50	39,17	35,48	30,94	40,06
208_A	C1.2	1,50	38,55	34,86	30,32	39,44
208_B	C1.2	4,50	40,13	36,44	31,90	41,02
208_C	C1.2	7,50	40,30	36,61	32,07	41,19
208_D	C1.2	10,50	40,26	36,57	32,03	41,15
208_E	C1.2	13,50	40,15	36,46	31,92	41,04
209_A	C1.2	1,50	35,87	32,18	27,64	36,76
209_B	C1.2	4,50	37,66	33,97	29,43	38,55
209_C	C1.2	7,50	37,94	34,25	29,71	38,83
209_D	C1.2	10,50	37,97	34,28	29,74	38,86
209_E	C1.2	13,50	37,93	34,24	29,70	38,82
210_A	C1.2	1,50	31,43	27,74	23,20	32,32
210_B	C1.2	4,50	33,06	29,37	24,83	33,95
210_C	C1.2	7,50	33,88	30,19	25,65	34,77
210_D	C1.2	10,50	33,93	30,24	25,70	34,82
210_E	C1.2	13,50	33,89	30,20	25,66	34,78
211_A	C1.3	1,50	34,25	30,56	26,02	35,14
211_B	C1.3	4,50	35,98	32,29	27,75	36,87
211_C	C1.3	7,50	36,60	32,91	28,37	37,49
211_D	C1.3	10,50	36,54	32,85	28,31	37,43
211_E	C1.3	13,50	36,48	32,79	28,25	37,37
212_A	C1.3	1,50	32,46	28,77	24,23	33,35
212_B	C1.3	4,50	33,90	30,21	25,67	34,79
212_C	C1.3	7,50	34,98	31,29	26,75	35,87
212_D	C1.3	10,50	35,01	31,32	26,78	35,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_E	C1.3	13,50	34,97	31,28	26,74	35,86
213_A	C1.3	1,50	38,70	35,01	30,47	39,59
213_B	C1.3	4,50	40,31	36,62	32,08	41,20
213_C	C1.3	7,50	40,63	36,94	32,40	41,52
213_D	C1.3	10,50	40,56	36,87	32,33	41,45
213_E	C1.3	13,50	40,51	36,82	32,29	41,40
214_A	C1.3	1,50	38,40	34,71	30,17	39,29
214_B	C1.3	4,50	40,17	36,48	31,94	41,06
214_C	C1.3	7,50	40,56	36,87	32,34	41,45
214_D	C1.3	10,50	40,56	36,87	32,34	41,45
214_E	C1.3	13,50	40,59	36,90	32,37	41,48
215_A	C1.4	1,50	35,51	31,83	27,29	36,40
215_B	C1.4	4,50	37,41	33,72	29,18	38,30
215_C	C1.4	7,50	37,70	34,01	29,47	38,59
215_D	C1.4	10,50	37,68	33,99	29,45	38,57
215_E	C1.4	13,50	37,62	33,93	29,39	38,51
216_A	C1.4	1,50	34,33	30,64	26,10	35,22
216_B	C1.4	4,50	36,18	32,49	27,95	37,07
216_C	C1.4	7,50	36,63	32,94	28,40	37,52
216_D	C1.4	10,50	36,61	32,92	28,38	37,50
216_E	C1.4	13,50	36,55	32,86	28,32	37,44
217_A	C1.4	1,50	36,70	33,01	28,47	37,59
217_B	C1.4	4,50	38,46	34,77	30,23	39,35
217_C	C1.4	7,50	38,65	34,96	30,42	39,54
217_D	C1.4	10,50	38,63	34,94	30,41	39,52
217_E	C1.4	13,50	38,49	34,80	30,27	39,38
218_A	C1.4	1,50	33,90	30,21	25,67	34,79
218_B	C1.4	4,50	35,61	31,92	27,38	36,50
218_C	C1.4	7,50	36,28	32,59	28,05	37,17
218_D	C1.4	10,50	36,28	32,59	28,05	37,17
218_E	C1.4	13,50	36,17	32,48	27,94	37,06
219_A	C1.4	1,50	38,19	34,50	29,96	39,08
219_B	C1.4	4,50	39,80	36,11	31,58	40,69
219_C	C1.4	7,50	39,97	36,28	31,75	40,86
219_D	C1.4	10,50	39,94	36,25	31,72	40,83
219_E	C1.4	13,50	39,82	36,13	31,60	40,71
220_A	C1.4	1,50	46,36	42,67	38,13	47,25
220_B	C1.4	4,50	46,98	43,29	38,75	47,87
220_C	C1.4	7,50	46,91	43,22	38,68	47,80
220_D	C1.4	10,50	46,68	42,99	38,45	47,57
220_E	C1.4	13,50	46,28	42,59	38,05	47,17
221_A	C1.4	1,50	47,38	43,69	39,15	48,27
221_B	C1.4	4,50	47,88	44,19	39,66	48,77
221_C	C1.4	7,50	47,76	44,07	39,54	48,65
221_D	C1.4	10,50	47,49	43,80	39,27	48,38
221_E	C1.4	13,50	47,09	43,40	38,87	47,98
222_A	C1.4	1,50	45,00	41,31	36,77	45,89
222_B	C1.4	4,50	46,03	42,34	37,81	46,92
222_C	C1.4	7,50	46,07	42,38	37,85	46,96
222_D	C1.4	10,50	46,00	42,31	37,78	46,89
222_E	C1.4	13,50	45,83	42,14	37,61	46,72
223_A	C1.4	1,50	46,07	42,38	37,84	46,96
223_B	C1.4	4,50	46,86	43,17	38,64	47,75
223_C	C1.4	7,50	46,81	43,12	38,59	47,70
223_D	C1.4	10,50	46,70	43,01	38,48	47,59
223_E	C1.4	13,50	46,42	42,73	38,20	47,31
224_A	C1.4	1,50	44,20	40,51	35,97	45,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
224_B	C1.4	4,50	45,37	41,68	37,15	46,26
224_C	C1.4	7,50	45,43	41,74	37,21	46,32
224_D	C1.4	10,50	45,31	41,62	37,09	46,20
224_E	C1.4	13,50	45,18	41,49	36,96	46,07
225_A	C1.4	1,50	36,33	32,64	28,10	37,22
225_B	C1.4	4,50	38,06	34,37	29,83	38,95
225_C	C1.4	7,50	38,07	34,38	29,84	38,96
225_D	C1.4	10,50	37,98	34,29	29,75	38,87
225_E	C1.4	13,50	37,86	34,17	29,63	38,75
226_A	C2.1	1,50	35,61	31,92	27,38	36,50
226_B	C2.1	4,50	37,26	33,57	29,04	38,15
226_C	C2.1	7,50	37,46	33,77	29,24	38,35
226_D	C2.1	10,50	37,44	33,75	29,22	38,33
226_E	C2.1	13,50	37,34	33,65	29,12	38,23
227_A	C2.1	1,50	33,81	30,12	25,58	34,70
227_B	C2.1	4,50	35,52	31,83	27,30	36,41
227_C	C2.1	7,50	35,86	32,17	27,64	36,75
227_D	C2.1	10,50	35,88	32,18	27,65	36,76
227_E	C2.1	13,50	35,82	32,12	27,59	36,70
228_A	C2.1	1,50	36,99	33,30	28,76	37,88
228_B	C2.1	4,50	38,56	34,87	30,34	39,45
228_C	C2.1	7,50	38,63	34,94	30,41	39,52
228_D	C2.1	10,50	38,57	34,88	30,35	39,46
228_E	C2.1	13,50	38,44	34,75	30,22	39,33
229_A	C2.1	1,50	45,46	41,77	37,23	46,35
229_B	C2.1	4,50	46,06	42,37	37,83	46,95
229_C	C2.1	7,50	45,98	42,29	37,75	46,87
229_D	C2.1	10,50	45,72	42,03	37,49	46,61
229_E	C2.1	13,50	45,39	41,70	37,16	46,28
230_A	C2.1	1,50	44,38	40,69	36,15	45,27
230_B	C2.1	4,50	45,27	41,58	37,04	46,16
230_C	C2.1	7,50	45,24	41,55	37,01	46,13
230_D	C2.1	10,50	45,05	41,36	36,82	45,94
230_E	C2.1	13,50	44,80	41,11	36,57	45,69
231_A	C2.1	1,50	46,86	43,17	38,63	47,75
231_B	C2.1	4,50	47,23	43,54	39,01	48,12
231_C	C2.1	7,50	47,03	43,34	38,81	47,92
231_D	C2.1	10,50	46,67	42,98	38,45	47,56
231_E	C2.1	13,50	46,21	42,52	37,99	47,10
232_A	C2.1	1,50	46,31	42,62	38,09	47,20
232_B	C2.1	4,50	46,90	43,21	38,68	47,79
232_C	C2.1	7,50	46,80	43,11	38,58	47,69
232_D	C2.1	10,50	46,61	42,92	38,39	47,50
232_E	C2.1	13,50	46,32	42,63	38,10	47,21
233_A	C2.1	1,50	47,26	43,57	39,04	48,15
233_B	C2.1	4,50	47,69	44,00	39,47	48,58
233_C	C2.1	7,50	47,53	43,84	39,31	48,42
233_D	C2.1	10,50	47,27	43,58	39,05	48,16
233_E	C2.1	13,50	46,92	43,22	38,69	47,80
234_A	C2.1	1,50	45,35	41,66	37,13	46,24
234_B	C2.1	4,50	46,14	42,45	37,92	47,03
234_C	C2.1	7,50	46,11	42,42	37,89	47,00
234_D	C2.1	10,50	45,94	42,25	37,72	46,83
234_E	C2.1	13,50	45,68	41,99	37,46	46,57
235_A	C2.1	1,50	34,80	31,12	26,58	35,69
235_B	C2.1	4,50	36,50	32,81	28,27	37,39
235_C	C2.1	7,50	36,74	33,05	28,51	37,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_D	C2.1	10,50	36,80	33,11	28,57	37,69
235_E	C2.1	13,50	36,72	33,03	28,50	37,61
236_A	C2.1	1,50	36,19	32,50	27,96	37,08
236_B	C2.1	4,50	37,70	34,01	29,47	38,59
236_C	C2.1	7,50	37,90	34,21	29,67	38,79
236_D	C2.1	10,50	37,91	34,22	29,69	38,80
236_E	C2.1	13,50	37,80	34,11	29,58	38,69
237_A	C2.1	1,50	34,79	31,10	26,56	35,68
237_B	C2.1	4,50	36,58	32,89	28,35	37,47
237_C	C2.1	7,50	36,84	33,15	28,61	37,73
237_D	C2.1	10,50	36,91	33,22	28,68	37,80
237_E	C2.1	13,50	36,84	33,15	28,61	37,73
238_A	D1.1	1,50	35,98	32,29	27,76	36,87
238_B	D1.1	4,50	37,51	33,81	29,28	38,39
238_C	D1.1	7,50	37,55	33,85	29,32	38,43
238_D	D1.1	10,50	37,49	33,79	29,26	38,37
238_E	D1.1	13,50	37,67	33,97	29,44	38,55
239_A	D1.1	1,50	34,66	30,97	26,44	35,55
239_B	D1.1	4,50	36,29	32,59	28,06	37,17
239_C	D1.1	7,50	36,46	32,76	28,23	37,34
239_D	D1.1	10,50	36,46	32,76	28,23	37,34
239_E	D1.1	13,50	36,81	33,11	28,58	37,69
240_A	D1.1	1,50	37,02	33,33	28,80	37,91
240_B	D1.1	4,50	38,48	34,79	30,26	39,37
240_C	D1.1	7,50	38,48	34,79	30,26	39,37
240_D	D1.1	10,50	38,39	34,69	30,16	39,27
240_E	D1.1	13,50	38,25	34,55	30,02	39,13
241_A	D1.1	1,50	47,13	43,44	38,90	48,02
241_B	D1.1	4,50	47,48	43,79	39,26	48,37
241_C	D1.1	7,50	47,30	43,61	39,08	48,19
241_D	D1.1	10,50	46,94	43,25	38,72	47,83
241_E	D1.1	13,50	46,52	42,83	38,30	47,41
242_A	D1.1	1,50	46,00	42,31	37,77	46,89
242_B	D1.1	4,50	46,55	42,86	38,33	47,44
242_C	D1.1	7,50	46,43	42,74	38,21	47,32
242_D	D1.1	10,50	46,18	42,49	37,96	47,07
242_E	D1.1	13,50	45,86	42,17	37,64	46,75
243_A	D1.1	1,50	48,68	44,99	40,46	49,57
243_B	D1.1	4,50	48,74	45,05	40,52	49,63
243_C	D1.1	7,50	48,32	44,63	40,10	49,21
243_D	D1.1	10,50	47,76	44,07	39,54	48,65
243_E	D1.1	13,50	47,19	43,50	38,97	48,08
244_A	D1.1	1,50	44,96	41,27	36,74	45,85
244_B	D1.1	4,50	45,77	42,08	37,55	46,66
244_C	D1.1	7,50	45,72	42,03	37,50	46,61
244_D	D1.1	10,50	45,52	41,83	37,30	46,41
244_E	D1.1	13,50	45,27	41,58	37,05	46,16
245_A	D1.1	1,50	50,91	47,21	42,68	51,79
245_B	D1.1	4,50	50,52	46,82	42,29	51,40
245_C	D1.1	7,50	49,66	45,96	41,43	50,54
245_D	D1.1	10,50	48,76	45,06	40,53	49,64
245_E	D1.1	13,50	47,97	44,27	39,74	48,85
246_A	D1.1	1,50	54,19	50,49	45,96	55,07
246_B	D1.1	4,50	53,07	49,37	44,84	53,95
246_C	D1.1	7,50	51,68	47,98	43,45	52,56
246_D	D1.1	10,50	50,49	46,79	42,26	51,37
246_E	D1.1	13,50	49,33	45,63	41,10	50,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
247_A	D1.1	1,50	51,31	47,62	43,09	52,20
247_B	D1.1	4,50	50,51	46,82	42,29	51,40
247_C	D1.1	7,50	49,12	45,43	40,90	50,01
247_D	D1.1	10,50	47,66	43,97	39,44	48,55
247_E	D1.1	13,50	45,60	41,91	37,38	46,49
248_A	D1.1	1,50	36,11	32,41	27,88	36,99
248_B	D1.1	4,50	36,51	32,81	28,28	37,39
248_C	D1.1	7,50	36,50	32,80	28,27	37,38
248_D	D1.1	10,50	36,28	32,58	28,05	37,16
248_E	D1.1	13,50	35,80	32,10	27,57	36,68
249_A	D1.1	1,50	38,33	34,63	30,10	39,21
249_B	D1.1	4,50	38,59	34,89	30,36	39,47
249_C	D1.1	7,50	38,50	34,80	30,27	39,38
249_D	D1.1	10,50	38,14	34,44	29,91	39,02
249_E	D1.1	13,50	37,37	33,67	29,14	38,25
250_A	D1.1	1,50	34,61	30,91	26,38	35,49
250_B	D1.1	4,50	35,58	31,88	27,35	36,46
250_C	D1.1	7,50	35,76	32,06	27,53	36,64
250_D	D1.1	10,50	35,65	31,95	27,42	36,53
250_E	D1.1	13,50	35,13	31,43	26,90	36,01
251_A	D1.1	1,50	40,77	37,07	32,54	41,65
251_B	D1.1	4,50	40,80	37,10	32,57	41,68
251_C	D1.1	7,50	40,44	36,74	32,21	41,32
251_D	D1.1	10,50	39,83	36,13	31,60	40,71
251_E	D1.1	13,50	38,52	34,83	30,30	39,41
252_A	D1.1	1,50	33,36	29,66	25,13	34,24
252_B	D1.1	4,50	34,63	30,93	26,40	35,51
252_C	D1.1	7,50	34,97	31,27	26,74	35,85
252_D	D1.1	10,50	34,87	31,17	26,64	35,75
252_E	D1.1	13,50	34,73	31,03	26,50	35,61
253_A	D1.1	1,50	44,06	40,37	35,84	44,95
253_B	D1.1	4,50	43,64	39,95	35,42	44,53
253_C	D1.1	7,50	42,66	38,97	34,44	43,55
253_D	D1.1	10,50	41,52	37,82	33,29	42,40
253_E	D1.1	13,50	39,72	36,03	31,50	40,61
254_A	D1.1	1,50	32,10	28,41	23,88	32,99
254_B	D1.1	4,50	33,57	29,87	25,34	34,45
254_C	D1.1	7,50	34,01	30,31	25,78	34,89
254_D	D1.1	10,50	33,96	30,26	25,73	34,84
254_E	D1.1	13,50	34,73	31,03	26,50	35,61
255_A	D2.1	1,50	40,05	36,36	31,83	40,94
255_B	D2.1	4,50	41,31	37,62	33,09	42,20
255_C	D2.1	7,50	41,43	37,73	33,20	42,31
255_D	D2.1	10,50	41,31	37,61	33,08	42,19
255_E	D2.1	13,50	41,15	37,45	32,92	42,03
256_A	D2.1	1,50	26,37	22,68	18,14	27,26
256_B	D2.1	4,50	27,61	23,92	19,38	28,50
256_C	D2.1	7,50	28,75	25,06	20,52	29,64
256_D	D2.1	10,50	29,12	25,43	20,89	30,01
256_E	D2.1	13,50	29,79	26,10	21,57	30,68
257_A	D2.1	1,50	23,13	19,44	14,90	24,02
257_B	D2.1	4,50	24,51	20,82	16,28	25,40
257_C	D2.1	7,50	25,70	22,01	17,47	26,59
257_D	D2.1	10,50	25,78	22,09	17,55	26,67
257_E	D2.1	13,50	27,25	23,55	19,02	28,13
258_A	D2.1	1,50	26,63	22,94	18,40	27,52
258_B	D2.1	4,50	25,71	22,02	17,48	26,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_C	D2.1	7,50	26,75	23,06	18,52	27,64
258_D	D2.1	10,50	27,41	23,72	19,18	28,30
258_E	D2.1	13,50	27,52	23,83	19,30	28,41
259_A	D2.1	1,50	31,40	27,71	23,17	32,29
259_B	D2.1	4,50	31,89	28,20	23,67	32,78
259_C	D2.1	7,50	32,91	29,22	24,69	33,80
259_D	D2.1	10,50	33,12	29,43	24,90	34,01
259_E	D2.1	13,50	33,22	29,52	24,99	34,10
260_A	D2.1	1,50	39,81	36,12	31,58	40,70
260_B	D2.1	4,50	41,25	37,56	33,02	42,14
260_C	D2.1	7,50	41,41	37,72	33,18	42,30
260_D	D2.1	10,50	41,30	37,61	33,07	42,19
260_E	D2.1	13,50	41,17	37,48	32,94	42,06
261_A	D2.1	1,50	38,30	34,62	30,08	39,19
261_B	D2.1	4,50	39,97	36,28	31,74	40,86
261_C	D2.1	7,50	40,23	36,54	32,00	41,12
261_D	D2.1	10,50	40,16	36,47	31,93	41,05
261_E	D2.1	13,50	40,07	36,38	31,84	40,96
262_A	D2.1	1,50	41,51	37,82	33,28	42,40
262_B	D2.1	4,50	42,75	39,06	34,53	43,64
262_C	D2.1	7,50	42,84	39,15	34,62	43,73
262_D	D2.1	10,50	42,70	39,01	34,48	43,59
262_E	D2.1	13,50	42,52	38,83	34,30	43,41
263_A	D2.2	1,50	38,89	35,20	30,66	39,78
263_B	D2.2	4,50	40,59	36,90	32,36	41,48
263_C	D2.2	7,50	40,68	36,99	32,45	41,57
263_D	D2.2	10,50	40,56	36,87	32,33	41,45
263_E	D2.2	13,50	40,42	36,73	32,19	41,31
264_A	D2.2	1,50	40,23	36,54	32,00	41,12
264_B	D2.2	4,50	41,63	37,94	33,41	42,52
264_C	D2.2	7,50	41,64	37,95	33,42	42,53
264_D	D2.2	10,50	41,50	37,81	33,28	42,39
264_E	D2.2	13,50	41,32	37,63	33,10	42,21
265_A	D2.2	1,50	38,03	34,34	29,80	38,92
265_B	D2.2	4,50	39,80	36,11	31,57	40,69
265_C	D2.2	7,50	39,99	36,30	31,76	40,88
265_D	D2.2	10,50	39,90	36,21	31,67	40,79
265_E	D2.2	13,50	39,80	36,11	31,57	40,69
266_A	D2.2	1,50	36,34	32,65	28,11	37,23
266_B	D2.2	4,50	38,06	34,37	29,84	38,95
266_C	D2.2	7,50	38,23	34,54	30,01	39,12
266_D	D2.2	10,50	38,18	34,49	29,96	39,07
266_E	D2.2	13,50	38,09	34,40	29,87	38,98
267_A	D2.2	1,50	46,11	42,42	37,88	47,00
267_B	D2.2	4,50	46,77	43,08	38,55	47,66
267_C	D2.2	7,50	46,69	43,00	38,47	47,58
267_D	D2.2	10,50	46,53	42,84	38,31	47,42
267_E	D2.2	13,50	46,21	42,52	37,99	47,10
268_A	D2.2	1,50	44,91	41,22	36,68	45,80
268_B	D2.2	4,50	45,80	42,11	37,58	46,69
268_C	D2.2	7,50	45,78	42,09	37,56	46,67
268_D	D2.2	10,50	45,69	42,00	37,47	46,58
268_E	D2.2	13,50	45,53	41,84	37,31	46,42
269_A	D2.2	1,50	47,46	43,77	39,24	48,35
269_B	D2.2	4,50	47,87	44,18	39,65	48,76
269_C	D2.2	7,50	47,69	44,00	39,47	48,58
269_D	D2.2	10,50	47,34	43,65	39,12	48,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269_E	D2.2	13,50	46,90	43,21	38,68	47,79
270_A	D2.2	1,50	48,05	44,36	39,83	48,94
270_B	D2.2	4,50	48,39	44,69	40,16	49,27
270_C	D2.2	7,50	48,11	44,41	39,88	48,99
270_D	D2.2	10,50	47,69	43,99	39,46	48,57
270_E	D2.2	13,50	47,21	43,51	38,98	48,09
271_A	E1.1	1,50	45,59	41,90	37,36	46,48
271_B	E1.1	4,50	45,86	42,17	37,63	46,75
271_C	E1.1	7,50	45,58	41,89	37,35	46,47
271_D	E1.1	10,50	45,38	41,69	37,15	46,27
271_E	E1.1	13,50	45,25	41,56	37,02	46,14
271_F	E1.1	16,50	44,71	41,02	36,49	45,60
272_A	E1.1	1,50	45,28	41,59	37,05	46,17
272_B	E1.1	4,50	45,59	41,90	37,36	46,48
272_C	E1.1	7,50	45,41	41,72	37,18	46,30
272_D	E1.1	10,50	45,12	41,43	36,89	46,01
272_E	E1.1	13,50	44,78	41,09	36,55	45,67
272_F	E1.1	16,50	44,38	40,69	36,15	45,27
273_A	E1.1	1,50	46,00	42,31	37,77	46,89
273_B	E1.1	4,50	46,04	42,35	37,81	46,93
273_C	E1.1	7,50	45,71	42,02	37,49	46,60
273_D	E1.1	10,50	45,48	41,79	37,26	46,37
273_E	E1.1	13,50	45,07	41,38	36,84	45,96
273_F	E1.1	16,50	44,75	41,06	36,52	45,64
274_A	E1.1	1,50	37,90	34,22	29,68	38,79
274_B	E1.1	4,50	38,79	35,10	30,56	39,68
274_C	E1.1	7,50	38,72	35,03	30,49	39,61
274_D	E1.1	10,50	38,94	35,25	30,71	39,83
274_E	E1.1	13,50	39,61	35,92	31,38	40,50
274_F	E1.1	16,50	40,16	36,47	31,93	41,05
275_A	E1.1	1,50	41,08	37,39	32,85	41,97
275_B	E1.1	4,50	41,41	37,72	33,18	42,30
275_C	E1.1	7,50	41,23	37,54	33,00	42,12
275_D	E1.1	10,50	41,33	37,64	33,10	42,22
275_E	E1.1	13,50	41,56	37,87	33,33	42,45
275_F	E1.1	16,50	41,88	38,19	33,65	42,77
276_A	E1.1	1,50	36,18	32,50	27,95	37,07
276_B	E1.1	4,50	37,53	33,84	29,30	38,42
276_C	E1.1	7,50	37,52	33,83	29,29	38,41
276_D	E1.1	10,50	37,83	34,14	29,61	38,72
276_E	E1.1	13,50	38,78	35,09	30,55	39,67
276_F	E1.1	16,50	39,67	35,98	31,44	40,56
277_A	E1.1	1,50	11,73	8,03	3,51	12,62
277_B	E1.1	4,50	11,34	7,64	3,12	12,23
277_C	E1.1	7,50	10,69	6,98	2,47	11,58
277_D	E1.1	10,50	10,25	6,55	2,02	11,13
277_E	E1.1	13,50	10,28	6,58	2,05	11,16
277_F	E1.1	16,50	10,53	6,84	2,31	11,42
278_A	E1.1	1,50	14,96	11,27	6,74	15,85
278_B	E1.1	4,50	14,73	11,03	6,51	15,62
278_C	E1.1	7,50	14,26	10,56	6,04	15,15
278_D	E1.1	10,50	14,18	10,49	5,96	15,07
278_E	E1.1	13,50	14,47	10,78	6,24	15,36
278_F	E1.1	16,50	13,04	9,35	4,81	13,93
279_A	E1.1	1,50	15,12	11,43	6,90	16,01
279_B	E1.1	4,50	14,85	11,15	6,63	15,74
279_C	E1.1	7,50	14,73	11,03	6,50	15,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_D	E1.1	10,50	14,30	10,61	6,08	15,19
279_E	E1.1	13,50	14,60	10,91	6,37	15,49
279_F	E1.1	16,50	13,08	9,39	4,85	13,97
280_A	E1.1	1,50	15,25	11,56	7,03	16,14
280_B	E1.1	4,50	15,13	11,43	6,91	16,02
280_C	E1.1	7,50	15,30	11,60	7,07	16,18
280_D	E1.1	10,50	14,75	11,06	6,53	15,64
280_E	E1.1	13,50	15,11	11,42	6,88	16,00
280_F	E1.1	16,50	13,10	9,41	4,88	13,99
281_A	E1.2	1,50	35,63	31,94	27,40	36,52
281_B	E1.2	4,50	37,00	33,31	28,77	37,89
281_C	E1.2	7,50	37,00	33,31	28,78	37,89
281_D	E1.2	10,50	37,37	33,68	29,15	38,26
281_E	E1.2	13,50	38,40	34,71	30,17	39,29
281_F	E1.2	16,50	39,55	35,86	31,32	40,44
282_A	E1.2	1,50	26,71	23,02	18,48	27,60
282_B	E1.2	4,50	28,71	25,01	20,48	29,59
282_C	E1.2	7,50	29,09	25,39	20,86	29,97
282_D	E1.2	10,50	30,24	26,54	22,01	31,12
282_E	E1.2	13,50	32,67	28,98	24,45	33,56
282_F	E1.2	16,50	34,27	30,58	26,04	35,16
283_A	E1.2	1,50	26,39	22,70	18,16	27,28
283_B	E1.2	4,50	28,23	24,54	20,00	29,12
283_C	E1.2	7,50	28,71	25,01	20,48	29,59
283_D	E1.2	10,50	30,16	26,46	21,93	31,04
283_E	E1.2	13,50	32,99	29,30	24,77	33,88
283_F	E1.2	16,50	34,55	30,86	26,32	35,44
284_A	E1.2	1,50	26,49	22,80	18,27	27,38
284_B	E1.2	4,50	28,49	24,80	20,26	29,38
284_C	E1.2	7,50	28,96	25,26	20,73	29,84
284_D	E1.2	10,50	29,86	26,16	21,64	30,75
284_E	E1.2	13,50	32,24	28,55	24,01	33,13
284_F	E1.2	16,50	34,32	30,63	26,09	35,21
285_A	E1.2	1,50	11,95	8,25	3,72	12,83
285_B	E1.2	4,50	11,48	7,78	3,26	12,37
285_C	E1.2	7,50	10,87	7,16	2,64	11,75
285_D	E1.2	10,50	10,63	6,94	2,42	11,52
285_E	E1.2	13,50	0,66	-3,08	-7,55	1,55
285_F	E1.2	16,50	-0,43	-4,17	-8,63	0,46
286_A	E1.2	1,50	29,90	26,21	21,67	30,79
286_B	E1.2	4,50	31,60	27,91	23,37	32,49
286_C	E1.2	7,50	32,16	28,47	23,93	33,05
286_D	E1.2	10,50	31,05	27,36	22,82	31,94
286_E	E1.2	13,50	24,03	20,34	15,80	24,92
286_F	E1.2	16,50	10,58	6,88	2,35	11,46
287_A	E1.2	1,50	5,81	2,07	-2,39	6,70
287_B	E1.2	4,50	5,42	1,68	-2,78	6,31
287_C	E1.2	7,50	4,38	0,64	-3,82	5,27
287_D	E1.2	10,50	0,95	-2,79	-7,25	1,84
287_E	E1.2	13,50	-1,08	-4,82	-9,27	-0,19
287_F	E1.2	16,50	-5,25	-9,00	-13,44	-4,36
288_A	E1.2	1,50	11,61	7,91	3,39	12,50
288_B	E1.2	4,50	11,16	7,46	2,94	12,05
288_C	E1.2	7,50	10,56	6,86	2,34	11,45
288_D	E1.2	10,50	10,12	6,42	1,89	11,00
288_E	E1.2	13,50	10,23	6,54	2,01	11,12
288_F	E1.2	16,50	10,51	6,81	2,28	11,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Merckenrif

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Merckenrif
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
289_A	E1.3	1,50	27,88	24,19	19,65	28,77
289_B	E1.3	4,50	29,84	26,14	21,61	30,72
289_C	E1.3	7,50	30,23	26,54	22,01	31,12
289_D	E1.3	10,50	31,01	27,32	22,79	31,90
289_E	E1.3	13,50	33,01	29,31	24,78	33,89
289_F	E1.3	16,50	34,87	31,18	26,64	35,76
290_A	E1.3	1,50	16,20	12,48	7,99	17,09
290_B	E1.3	4,50	17,94	14,21	9,73	18,83
290_C	E1.3	7,50	19,80	16,07	11,59	20,69
290_D	E1.3	10,50	22,94	19,23	14,73	23,83
290_E	E1.3	13,50	27,39	23,69	19,16	28,27
290_F	E1.3	16,50	29,87	26,17	21,64	30,75
291_A	E1.3	1,50	16,38	12,66	8,18	17,27
291_B	E1.3	4,50	18,33	14,60	10,12	19,22
291_C	E1.3	7,50	20,42	16,69	12,21	21,31
291_D	E1.3	10,50	23,92	20,21	15,70	24,81
291_E	E1.3	13,50	28,26	24,56	20,03	29,14
291_F	E1.3	16,50	31,15	27,46	22,92	32,04
292_A	E1.3	1,50	15,23	11,50	7,02	16,12
292_B	E1.3	4,50	16,81	13,08	8,60	17,70
292_C	E1.3	7,50	18,69	14,96	10,48	19,58
292_D	E1.3	10,50	21,57	17,85	13,35	22,45
292_E	E1.3	13,50	26,14	22,44	17,91	27,02
292_F	E1.3	16,50	28,41	24,71	20,18	29,29
293_A	E1.3	1,50	12,22	8,51	4,00	13,11
293_B	E1.3	4,50	12,13	8,43	3,92	13,02
293_C	E1.3	7,50	11,07	7,37	2,85	11,96
293_D	E1.3	10,50	11,69	7,99	3,47	12,58
293_E	E1.3	13,50	1,74	-2,00	-6,47	2,63
293_F	E1.3	16,50	0,59	-3,15	-7,61	1,48
294_A	E1.3	1,50	9,52	5,79	1,31	10,41
294_B	E1.3	4,50	9,47	5,73	1,26	10,36
294_C	E1.3	7,50	7,55	3,82	-0,65	8,44
294_D	E1.3	10,50	7,22	3,49	-0,99	8,11
294_E	E1.3	13,50	1,17	-2,56	-7,02	2,07
294_F	E1.3	16,50	-0,41	-4,15	-8,61	0,48
295_A	E1.3	1,50	6,47	2,74	-1,73	7,36
295_B	E1.3	4,50	6,57	2,84	-1,64	7,46
295_C	E1.3	7,50	5,62	1,89	-2,59	6,51
295_D	E1.3	10,50	4,38	0,66	-3,83	5,27
295_E	E1.3	13,50	2,94	-0,77	-5,27	3,83
295_F	E1.3	16,50	2,64	-1,08	-5,58	3,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	A1.1	1,50	10,74	7,01	2,53	11,63	
001_B	A1.1	4,50	11,83	8,10	3,63	12,72	
001_C	A1.1	7,50	13,07	9,33	4,86	13,96	
001_D	A1.1	10,50	14,97	11,23	6,76	15,86	
001_E	A1.1	13,50	16,99	13,26	8,78	17,88	
001_F	A1.1	16,50	20,45	16,74	12,23	21,34	
001b_A	A1.1	19,50	20,77	17,07	12,55	21,66	
001b_B	A1.1	22,50	22,14	18,45	13,91	23,03	
002_A	A1.1	1,50	12,10	8,37	3,89	12,99	
002_B	A1.1	4,50	13,05	9,32	4,84	13,94	
002_C	A1.1	7,50	14,11	10,37	5,91	15,00	
002_D	A1.1	10,50	16,03	12,30	7,83	16,92	
002_E	A1.1	13,50	18,23	14,51	10,02	19,12	
002_F	A1.1	16,50	21,61	17,90	13,39	22,50	
002b_A	A1.1	19,50	22,95	19,25	14,72	23,83	
002b_B	A1.1	22,50	24,04	20,35	15,82	24,93	
003_A	A1.1	1,50	10,64	6,92	2,42	11,52	
003_B	A1.1	4,50	11,45	7,73	3,24	12,34	
003_C	A1.1	7,50	12,36	8,63	4,16	13,25	
003_D	A1.1	10,50	13,94	10,21	5,73	14,83	
003_E	A1.1	13,50	16,12	12,39	7,91	17,01	
003_F	A1.1	16,50	20,06	16,35	11,84	20,95	
003b_A	A1.1	19,50	20,51	16,81	12,29	21,40	
003b_B	A1.1	22,50	21,80	18,10	13,57	22,68	
004_A	A1.1	1,50	14,45	10,75	6,24	15,34	
004_B	A1.1	4,50	14,87	11,15	6,66	15,76	
004_C	A1.1	7,50	15,53	11,81	7,32	16,42	
004_D	A1.1	10,50	17,15	13,42	8,94	18,04	
004_E	A1.1	13,50	19,23	15,51	11,02	20,12	
004_F	A1.1	16,50	22,16	18,46	13,95	23,05	
004b_A	A1.1	19,50	23,96	20,27	15,74	24,85	
004b_B	A1.1	22,50	24,92	21,24	16,70	25,81	
005_A	A1.1	1,50	10,01	6,30	1,79	10,90	
005_B	A1.1	4,50	10,41	6,69	2,19	11,29	
005_C	A1.1	7,50	11,00	7,28	2,78	11,88	
005_D	A1.1	10,50	12,36	8,64	4,16	13,25	
005_E	A1.1	13,50	14,61	10,88	6,40	15,50	
005_F	A1.1	16,50	18,48	14,76	10,26	19,36	
005b_A	A1.1	19,50	19,17	15,46	10,95	20,06	
005b_B	A1.1	22,50	20,88	17,19	12,65	21,77	
006_A	A1.1	1,50	20,56	16,86	12,33	21,44	
006_B	A1.1	4,50	20,86	17,16	12,64	21,75	
006_C	A1.1	7,50	20,80	17,11	12,58	21,69	
006_D	A1.1	10,50	19,98	16,29	11,75	20,87	
006_E	A1.1	13,50	-3,11	-6,87	-11,30	-2,22	
006_F	A1.1	16,50	-3,59	-7,35	-11,79	-2,70	
006b_A	A1.1	19,50	-6,36	-10,10	-14,56	-5,47	
006b_B	A1.1	22,50	-3,14	-6,88	-11,34	-2,25	
007_A	A1.1	1,50	9,27	5,57	1,05	10,16	
007_B	A1.1	4,50	9,13	5,43	0,91	10,02	
007_C	A1.1	7,50	9,07	5,37	0,86	9,96	
007_D	A1.1	10,50	8,64	4,94	0,42	9,53	
007_E	A1.1	13,50	8,93	5,23	0,70	9,81	
007_F	A1.1	16,50	9,28	5,57	1,06	10,17	
007b_A	A1.1	19,50	-4,22	-7,98	-12,41	-3,33	
007b_B	A1.1	22,50	-7,17	-10,91	-15,37	-6,28	
008_A	A1.1	1,50	20,43	16,71	12,21	21,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_B	A1.1	4,50	22,29	18,58	14,08	23,18
008_C	A1.1	7,50	23,94	20,24	15,72	24,83
008_D	A1.1	10,50	25,88	22,19	17,66	26,77
008_E	A1.1	13,50	26,93	23,23	18,70	27,81
008_F	A1.1	16,50	28,55	24,86	20,33	29,44
008b_A	A1.1	19,50	30,40	26,71	22,17	31,29
008b_B	A1.1	22,50	31,81	28,12	23,58	32,70
009_A	A1.1	1,50	19,26	15,54	11,04	20,14
009_B	A1.1	4,50	21,72	18,01	13,50	22,61
009_C	A1.1	7,50	22,88	19,18	14,67	23,77
009_D	A1.1	10,50	24,29	20,59	16,07	25,18
009_E	A1.1	13,50	24,52	20,81	16,30	25,41
009_F	A1.1	16,50	27,10	23,39	18,87	27,98
009b_A	A1.1	19,50	30,17	26,47	21,94	31,05
009b_B	A1.1	22,50	31,54	27,85	23,31	32,43
010_A	A1.1	1,50	21,23	17,53	13,01	22,12
010_B	A1.1	4,50	22,96	19,26	14,74	23,85
010_C	A1.1	7,50	24,38	20,68	16,16	25,27
010_D	A1.1	10,50	25,63	21,93	17,41	26,52
010_E	A1.1	13,50	26,46	22,76	18,23	27,34
010_F	A1.1	16,50	28,46	24,76	20,24	29,35
010b_A	A1.1	19,50	30,59	26,90	22,37	31,48
010b_B	A1.1	22,50	31,53	27,84	23,30	32,42
011_A	A1.1	1,50	18,87	15,16	10,66	19,76
011_B	A1.1	4,50	21,40	17,70	13,19	22,29
011_C	A1.1	7,50	22,73	19,02	14,51	23,62
011_D	A1.1	10,50	24,13	20,42	15,91	25,02
011_E	A1.1	13,50	24,39	20,68	16,17	25,28
011_F	A1.1	16,50	27,52	23,81	19,29	28,40
011b_A	A1.1	19,50	30,40	26,71	22,18	31,29
011b_B	A1.1	22,50	32,03	28,34	23,80	32,92
012_A	A1.2	1,50	9,25	5,54	1,02	10,13
012_B	A1.2	4,50	9,14	5,44	0,92	10,03
012_C	A1.2	7,50	9,13	5,42	0,91	10,02
012_D	A1.2	10,50	8,69	4,98	0,46	9,57
012_E	A1.2	13,50	9,03	5,33	0,81	9,92
012_F	A1.2	16,50	9,53	5,82	1,32	10,42
012b_A	A1.2	19,50	10,53	6,80	2,32	11,42
012b_B	A1.2	22,50	9,84	6,10	1,63	10,73
013_A	A1.2	1,50	9,46	5,76	1,24	10,35
013_B	A1.2	4,50	9,33	5,62	1,11	10,22
013_C	A1.2	7,50	9,41	5,70	1,20	10,30
013_D	A1.2	10,50	9,19	5,47	0,97	10,07
013_E	A1.2	13,50	9,91	6,19	1,69	10,79
013_F	A1.2	16,50	10,89	7,16	2,68	11,78
013b_A	A1.2	19,50	12,64	8,90	4,44	13,53
013b_B	A1.2	22,50	10,82	7,09	2,62	11,71
014_A	A1.2	1,50	24,62	20,93	16,39	25,51
014_B	A1.2	4,50	25,01	21,32	16,78	25,90
014_C	A1.2	7,50	25,80	22,11	17,57	26,69
014_D	A1.2	10,50	26,43	22,74	18,20	27,32
014_E	A1.2	13,50	26,54	22,85	18,31	27,43
014_F	A1.2	16,50	26,54	22,86	18,31	27,43
014b_A	A1.2	19,50	26,49	22,80	18,26	27,38
014b_B	A1.2	22,50	26,43	22,74	18,20	27,32
015_A	A1.2	1,50	25,62	21,93	17,39	26,51
015_B	A1.2	4,50	26,23	22,54	18,00	27,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
015_C	A1.2	7,50	26,94	23,25	18,71	27,83	
015_D	A1.2	10,50	27,48	23,79	19,25	28,37	
015_E	A1.2	13,50	27,04	23,35	18,81	27,93	
015_F	A1.2	16,50	26,99	23,30	18,76	27,88	
015b_A	A1.2	19,50	26,95	23,27	18,72	27,84	
015b_B	A1.2	22,50	26,88	23,20	18,65	27,77	
016_A	A1.2	1,50	27,65	23,97	19,42	28,54	
016_B	A1.2	4,50	28,56	24,87	20,33	29,45	
016_C	A1.2	7,50	29,42	25,73	21,19	30,31	
016_D	A1.2	10,50	30,14	26,45	21,91	31,03	
016_E	A1.2	13,50	30,71	27,03	22,48	31,60	
016_F	A1.2	16,50	30,70	27,01	22,47	31,59	
016b_A	A1.2	19,50	30,94	27,25	22,71	31,83	
016b_B	A1.2	22,50	31,06	27,36	22,83	31,94	
017_A	A1.2	1,50	25,84	22,15	17,61	26,73	
017_B	A1.2	4,50	26,21	22,52	17,98	27,10	
017_C	A1.2	7,50	26,81	23,12	18,58	27,70	
017_D	A1.2	10,50	26,80	23,11	18,57	27,69	
017_E	A1.2	13,50	26,78	23,09	18,55	27,67	
017_F	A1.2	16,50	26,74	23,05	18,51	27,63	
017b_A	A1.2	19,50	26,89	23,20	18,66	27,78	
017b_B	A1.2	22,50	27,75	24,05	19,52	28,63	
018_A	A1.2	1,50	16,87	13,16	8,65	17,76	
018_B	A1.2	4,50	17,89	14,18	9,68	18,78	
018_C	A1.2	7,50	19,00	15,29	10,78	19,89	
018_D	A1.2	10,50	20,22	16,51	12,01	21,11	
018_E	A1.2	13,50	21,85	18,14	13,64	22,74	
018_F	A1.2	16,50	23,36	19,66	15,15	24,25	
018b_A	A1.2	19,50	25,35	21,65	17,13	26,24	
018b_B	A1.2	22,50	28,17	24,47	19,94	29,05	
019_A	A1.2	1,50	15,17	11,46	6,95	16,06	
019_B	A1.2	4,50	15,73	12,01	7,51	16,61	
019_C	A1.2	7,50	16,61	12,89	8,40	17,50	
019_D	A1.2	10,50	17,89	14,17	9,68	18,78	
019_E	A1.2	13,50	19,28	15,56	11,07	20,17	
019_F	A1.2	16,50	22,18	18,47	13,96	23,07	
019b_A	A1.2	19,50	24,74	21,04	16,52	25,63	
019b_B	A1.2	22,50	26,72	23,02	18,50	27,61	
020_A	A1.2	1,50	18,32	14,61	10,11	19,21	
020_B	A1.2	4,50	19,42	15,71	11,20	20,31	
020_C	A1.2	7,50	20,75	17,05	12,54	21,64	
020_D	A1.2	10,50	22,74	19,03	14,52	23,63	
020_E	A1.2	13,50	24,53	20,83	16,31	25,42	
020_F	A1.2	16,50	26,77	23,07	18,54	27,65	
020b_A	A1.2	19,50	28,44	24,75	20,22	29,33	
020b_B	A1.2	22,50	30,22	26,52	21,99	31,10	
021_A	A1.3	1,50	35,18	31,49	26,96	36,07	
021_B	A1.3	4,50	35,30	31,61	27,07	36,19	
021_C	A1.3	7,50	35,41	31,72	27,19	36,30	
021_D	A1.3	10,50	35,77	32,07	27,54	36,65	
021_E	A1.3	13,50	35,67	31,98	27,44	36,56	
021_F	A1.3	16,50	36,03	32,34	27,80	36,92	
021b_A	A1.3	19,50	36,42	32,73	28,19	37,31	
021b_B	A1.3	22,50	36,56	32,87	28,33	37,45	
022_A	A1.3	1,50	34,03	30,34	25,80	34,92	
022_B	A1.3	4,50	34,27	30,58	26,04	35,16	
022_C	A1.3	7,50	34,41	30,72	26,18	35,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022_D	A1.3	10,50	35,09	31,40	26,86	35,98
022_E	A1.3	13,50	35,56	31,87	27,33	36,45
022_F	A1.3	16,50	35,98	32,29	27,75	36,87
022b_A	A1.3	19,50	36,27	32,58	28,04	37,16
022b_B	A1.3	22,50	36,51	32,82	28,28	37,40
023_A	A1.3	1,50	35,22	31,52	26,99	36,10
023_B	A1.3	4,50	35,34	31,65	27,11	36,23
023_C	A1.3	7,50	35,52	31,83	27,29	36,41
023_D	A1.3	10,50	35,72	32,03	27,50	36,61
023_E	A1.3	13,50	35,64	31,95	27,41	36,53
023_F	A1.3	16,50	36,13	32,44	27,90	37,02
023b_A	A1.3	19,50	36,39	32,70	28,16	37,28
023b_B	A1.3	22,50	36,66	32,96	28,43	37,54
024_A	A1.3	1,50	29,32	25,64	21,10	30,21
024_B	A1.3	4,50	30,24	26,54	22,01	31,12
024_C	A1.3	7,50	31,60	27,91	23,37	32,49
024_D	A1.3	10,50	32,15	28,46	23,93	33,04
024_E	A1.3	13,50	32,62	28,93	24,39	33,51
024_F	A1.3	16,50	33,35	29,66	25,12	34,24
024b_A	A1.3	19,50	34,21	30,53	25,99	35,10
024b_B	A1.3	22,50	34,93	31,24	26,70	35,82
025_A	A1.3	1,50	31,40	27,71	23,17	32,29
025_B	A1.3	4,50	31,93	28,24	23,70	32,82
025_C	A1.3	7,50	32,91	29,21	24,68	33,79
025_D	A1.3	10,50	32,67	28,98	24,45	33,56
025_E	A1.3	13,50	33,51	29,82	25,29	34,40
025_F	A1.3	16,50	34,38	30,68	26,15	35,26
025b_A	A1.3	19,50	36,01	32,33	27,79	36,90
025b_B	A1.3	22,50	36,80	33,11	28,57	37,69
026_A	A1.3	1,50	27,19	23,49	18,96	28,07
026_B	A1.3	4,50	28,63	24,93	20,40	29,51
026_C	A1.3	7,50	30,12	26,42	21,89	31,00
026_D	A1.3	10,50	30,59	26,90	22,37	31,48
026_E	A1.3	13,50	31,83	28,14	23,60	32,72
026_F	A1.3	16,50	32,88	29,19	24,65	33,77
026b_A	A1.3	19,50	34,04	30,35	25,81	34,93
026b_B	A1.3	22,50	34,55	30,86	26,32	35,44
027_A	A1.3	1,50	14,61	10,91	6,39	15,50
027_B	A1.3	4,50	15,07	11,36	6,85	15,96
027_C	A1.3	7,50	15,64	11,92	7,43	16,53
027_D	A1.3	10,50	17,13	13,40	8,91	18,01
027_E	A1.3	13,50	19,10	15,38	10,88	19,98
027_F	A1.3	16,50	22,45	18,74	14,23	23,34
027b_A	A1.3	19,50	25,45	21,75	17,22	26,33
027b_B	A1.3	22,50	26,96	23,27	18,73	27,85
028_A	A1.3	1,50	11,62	7,89	3,42	12,51
028_B	A1.3	4,50	12,75	9,01	4,54	13,64
028_C	A1.3	7,50	14,04	10,30	5,84	14,93
028_D	A1.3	10,50	15,88	12,14	7,67	16,77
028_E	A1.3	13,50	18,05	14,32	9,84	18,94
028_F	A1.3	16,50	21,78	18,07	13,56	22,67
028b_A	A1.3	19,50	24,89	21,20	16,67	25,78
028b_B	A1.3	22,50	26,12	22,43	17,89	27,01
029_A	A1.3	1,50	24,13	20,43	15,91	25,02
029_B	A1.3	4,50	24,30	20,60	16,08	25,19
029_C	A1.3	7,50	18,55	14,85	10,33	19,44
029_D	A1.3	10,50	11,19	7,49	2,97	12,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_E	A1.3	13,50	7,12	3,42	-1,10	8,01
029_F	A1.3	16,50	6,70	3,00	-1,53	7,58
029b_A	A1.3	19,50	6,58	2,88	-1,64	7,47
029b_B	A1.3	22,50	6,79	3,09	-1,44	7,67
030_A	A1.3	1,50	22,76	19,06	14,53	23,64
030_B	A1.3	4,50	22,72	19,02	14,49	23,60
030_C	A1.3	7,50	21,72	18,02	13,49	22,60
030_D	A1.3	10,50	9,96	6,25	1,74	10,85
030_E	A1.3	13,50	7,36	3,65	-0,86	8,25
030_F	A1.3	16,50	6,64	2,94	-1,58	7,53
030b_A	A1.3	19,50	6,50	2,81	-1,72	7,39
030b_B	A1.3	22,50	6,73	3,03	-1,49	7,62
031_A	A1.3	1,50	24,80	21,11	16,58	25,69
031_B	A1.3	4,50	24,99	21,30	16,77	25,88
031_C	A1.3	7,50	23,23	19,53	15,01	24,12
031_D	A1.3	10,50	13,02	9,32	4,80	13,91
031_E	A1.3	13,50	10,66	6,96	2,43	11,54
031_F	A1.3	16,50	9,69	6,00	1,47	10,58
031b_A	A1.3	19,50	6,72	3,02	-1,50	7,61
031b_B	A1.3	22,50	6,93	3,23	-1,29	7,82
032_A	A2.1	1,50	17,56	13,87	9,34	18,45
032_B	A2.1	4,50	18,51	14,81	10,29	19,40
032_C	A2.1	7,50	19,65	15,95	11,43	20,54
032_D	A2.1	10,50	22,08	18,38	13,85	22,96
032_E	A2.1	13,50	23,75	20,04	15,52	24,63
033_A	A2.1	1,50	25,84	22,15	17,62	26,73
033_B	A2.1	4,50	25,98	22,28	17,75	26,86
033_C	A2.1	7,50	26,76	23,06	18,53	27,64
033_D	A2.1	10,50	27,38	23,69	19,15	28,27
033_E	A2.1	13,50	28,83	25,14	20,60	29,72
034_A	A2.1	1,50	35,15	31,46	26,92	36,04
034_B	A2.1	4,50	35,04	31,34	26,81	35,92
034_C	A2.1	7,50	35,45	31,75	27,22	36,33
034_D	A2.1	10,50	36,18	32,49	27,96	37,07
034_E	A2.1	13,50	36,46	32,77	28,23	37,35
035_A	A2.1	1,50	21,20	17,48	12,98	22,08
035_B	A2.1	4,50	23,40	19,69	15,19	24,29
035_C	A2.1	7,50	26,45	22,74	18,23	27,34
035_D	A2.1	10,50	29,36	25,66	21,14	30,25
035_E	A2.1	13,50	31,66	27,96	23,43	32,54
036_A	A2.2	1,50	13,06	9,35	4,84	13,95
036_B	A2.2	4,50	14,88	11,17	6,66	15,77
036_C	A2.2	7,50	16,58	12,86	8,36	17,46
036_D	A2.2	10,50	18,44	14,73	10,23	19,33
036_E	A2.2	13,50	20,87	17,15	12,65	21,75
037_A	A2.2	1,50	20,96	17,27	12,73	21,85
037_B	A2.2	4,50	21,92	18,22	13,69	22,80
037_C	A2.2	7,50	22,75	19,06	14,53	23,64
037_D	A2.2	10,50	23,67	19,98	15,44	24,56
037_E	A2.2	13,50	24,57	20,88	16,34	25,46
038_A	A2.2	1,50	20,91	17,22	12,68	21,80
038_B	A2.2	4,50	21,74	18,04	13,51	22,62
038_C	A2.2	7,50	22,58	18,89	14,36	23,47
038_D	A2.2	10,50	24,04	20,35	15,81	24,93
038_E	A2.2	13,50	24,99	21,30	16,76	25,88
039_A	A2.2	1,50	21,58	17,87	13,36	22,47
039_B	A2.2	4,50	22,39	18,68	14,17	23,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	A2.2	7,50	23,43	19,72	15,21	24,32
039_D	A2.2	10,50	24,88	21,18	16,66	25,77
039_E	A2.2	13,50	26,39	22,69	18,17	27,28
040_A	A2.2	1,50	17,68	13,97	9,47	18,57
040_B	A2.2	4,50	19,72	16,01	11,50	20,61
040_C	A2.2	7,50	21,62	17,91	13,40	22,51
040_D	A2.2	10,50	23,61	19,90	15,40	24,50
040_E	A2.2	13,50	25,72	22,00	17,50	26,60
041_A	A2.2	1,50	17,46	13,74	9,24	18,34
041_B	A2.2	4,50	19,49	15,78	11,28	20,38
041_C	A2.2	7,50	21,32	17,61	13,10	22,21
041_D	A2.2	10,50	23,08	19,37	14,87	23,97
041_E	A2.2	13,50	25,51	21,80	17,30	26,40
042_A	A2.3	1,50	18,63	14,95	10,41	19,52
042_B	A2.3	4,50	19,29	15,59	11,07	20,18
042_C	A2.3	7,50	19,55	15,84	11,33	20,44
042_D	A2.3	10,50	20,69	16,98	12,47	21,58
042_E	A2.3	13,50	22,79	19,09	14,57	23,68
043_A	A2.3	1,50	16,22	12,52	7,99	17,10
043_B	A2.3	4,50	17,02	13,31	8,80	17,91
043_C	A2.3	7,50	17,63	13,92	9,42	18,52
043_D	A2.3	10,50	18,94	15,23	10,73	19,83
043_E	A2.3	13,50	21,63	17,93	13,41	22,52
044_A	A2.3	1,50	15,49	11,78	7,26	16,37
044_B	A2.3	4,50	16,58	12,88	8,37	17,47
044_C	A2.3	7,50	17,19	13,47	8,98	18,08
044_D	A2.3	10,50	18,87	15,15	10,65	19,75
044_E	A2.3	13,50	21,30	17,58	13,09	22,19
045_A	A2.3	1,50	14,35	10,64	6,14	15,24
045_B	A2.3	4,50	14,89	11,17	6,67	15,77
045_C	A2.3	7,50	16,35	12,62	8,14	17,24
045_D	A2.3	10,50	18,52	14,80	10,31	19,41
045_E	A2.3	13,50	21,36	17,65	13,15	22,25
046_A	A2.3	1,50	22,31	18,61	14,08	23,19
046_B	A2.3	4,50	22,63	18,92	14,40	23,51
046_C	A2.3	7,50	23,17	19,47	14,95	24,06
046_D	A2.3	10,50	24,34	20,63	16,12	25,23
046_E	A2.3	13,50	26,16	22,45	17,94	27,05
047_A	A2.3	1,50	21,43	17,73	13,21	22,32
047_B	A2.3	4,50	22,01	18,30	13,79	22,90
047_C	A2.3	7,50	22,92	19,21	14,70	23,81
047_D	A2.3	10,50	24,39	20,68	16,17	25,28
047_E	A2.3	13,50	26,75	23,05	18,53	27,64
048_A	A2.3	1,50	23,00	19,30	14,78	23,89
048_B	A2.3	4,50	23,62	19,91	15,39	24,50
048_C	A2.3	7,50	25,09	21,39	16,87	25,98
048_D	A2.3	10,50	27,29	23,59	19,06	28,17
048_E	A2.3	13,50	28,85	25,15	20,62	29,73
049_A	A2.3	1,50	18,67	14,96	10,46	19,56
049_B	A2.3	4,50	20,98	17,27	12,77	21,87
049_C	A2.3	7,50	23,03	19,32	14,82	23,92
049_D	A2.3	10,50	25,65	21,94	17,43	26,54
049_E	A2.3	13,50	26,93	23,22	18,71	27,82
050_A	A2.4	1,50	35,85	32,15	27,62	36,73
050_B	A2.4	4,50	36,10	32,40	27,87	36,98
050_C	A2.4	7,50	36,65	32,95	28,42	37,53
050_D	A2.4	10,50	37,43	33,74	29,20	38,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_E	A2.4	13,50	37,55	33,86	29,32	38,44
051_A	A2.4	1,50	35,43	31,74	27,20	36,32
051_B	A2.4	4,50	35,48	31,79	27,26	36,37
051_C	A2.4	7,50	36,05	32,36	27,83	36,94
051_D	A2.4	10,50	37,00	33,31	28,77	37,89
051_E	A2.4	13,50	37,39	33,70	29,17	38,28
052_A	A2.4	1,50	36,19	32,50	27,96	37,08
052_B	A2.4	4,50	36,43	32,74	28,20	37,32
052_C	A2.4	7,50	37,06	33,36	28,83	37,94
052_D	A2.4	10,50	37,88	34,19	29,65	38,77
052_E	A2.4	13,50	37,84	34,14	29,61	38,72
053_A	A2.4	1,50	21,01	17,29	12,80	21,90
053_B	A2.4	4,50	23,42	19,71	15,21	24,31
053_C	A2.4	7,50	26,79	23,09	18,57	27,68
053_D	A2.4	10,50	30,34	26,64	22,11	31,22
053_E	A2.4	13,50	32,48	28,78	24,25	33,36
054_A	A2.4	1,50	30,79	27,09	22,56	31,67
054_B	A2.4	4,50	31,23	27,54	23,00	32,12
054_C	A2.4	7,50	32,48	28,79	24,25	33,37
054_D	A2.4	10,50	34,22	30,53	25,99	35,11
054_E	A2.4	13,50	33,77	30,08	25,54	34,66
055_A	A2.4	1,50	20,58	16,86	12,36	21,46
055_B	A2.4	4,50	22,92	19,20	14,70	23,80
055_C	A2.4	7,50	26,44	22,74	18,22	27,33
055_D	A2.4	10,50	29,73	26,03	21,50	30,61
055_E	A2.4	13,50	31,27	27,58	23,05	32,16
056_A	A2.4	1,50	13,93	10,22	5,72	14,82
056_B	A2.4	4,50	15,16	11,43	6,95	16,05
056_C	A2.4	7,50	16,60	12,87	8,39	17,49
056_D	A2.4	10,50	18,80	15,08	10,59	19,69
056_E	A2.4	13,50	22,05	18,33	13,83	22,93
057_A	A2.4	1,50	13,04	9,32	4,83	13,93
057_B	A2.4	4,50	14,31	10,58	6,11	15,20
057_C	A2.4	7,50	15,63	11,89	7,42	16,52
057_D	A2.4	10,50	17,77	14,03	9,56	18,66
057_E	A2.4	13,50	20,68	16,96	12,47	21,57
058_A	A2.4	1,50	13,74	10,03	5,53	14,63
058_B	A2.4	4,50	14,87	11,14	6,66	15,76
058_C	A2.4	7,50	16,17	12,44	7,96	17,06
058_D	A2.4	10,50	18,36	14,63	10,16	19,25
058_E	A2.4	13,50	21,42	17,69	13,21	22,31
059_A	A2.4	1,50	14,75	11,03	6,53	15,63
059_B	A2.4	4,50	16,37	12,65	8,16	17,26
059_C	A2.4	7,50	18,63	14,91	10,42	19,52
059_D	A2.4	10,50	21,14	17,42	12,92	22,02
059_E	A2.4	13,50	25,89	22,19	17,66	26,77
060_A	A2.4	1,50	15,43	11,71	7,22	16,32
060_B	A2.4	4,50	17,07	13,35	8,86	17,96
060_C	A2.4	7,50	19,07	15,35	10,86	19,96
060_D	A2.4	10,50	21,34	17,62	13,12	22,22
060_E	A2.4	13,50	25,56	21,86	17,33	26,44
061_A	A2.4	1,50	22,63	18,93	14,40	23,51
061_B	A2.4	4,50	26,69	22,99	18,47	27,58
061_C	A2.4	7,50	27,01	23,31	18,79	27,90
061_D	A2.4	10,50	26,51	22,81	18,29	27,40
061_E	A2.4	13,50	29,31	25,61	21,08	30,19
062_A	A3.1	1,50	18,95	15,25	10,73	19,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062_B	A3.1	4,50	20,13	16,42	11,91	21,02
062_C	A3.1	7,50	21,65	17,94	13,44	22,54
062_D	A3.1	10,50	23,66	19,95	15,44	24,55
062_E	A3.1	13,50	27,67	23,97	19,45	28,56
063_A	A3.1	1,50	16,43	12,71	8,22	17,32
063_B	A3.1	4,50	17,66	13,94	9,45	18,55
063_C	A3.1	7,50	19,62	15,90	11,41	20,51
063_D	A3.1	10,50	22,11	18,40	13,90	23,00
063_E	A3.1	13,50	26,58	22,88	18,36	27,47
064_A	A3.1	1,50	21,32	17,62	13,10	22,21
064_B	A3.1	4,50	24,91	21,21	16,68	25,79
064_C	A3.1	7,50	25,67	21,97	17,45	26,56
064_D	A3.1	10,50	26,91	23,21	18,68	27,79
064_E	A3.1	13,50	29,85	26,15	21,62	30,73
065_A	A3.1	1,50	36,65	32,96	28,43	37,54
065_B	A3.1	4,50	36,89	33,20	28,67	37,78
065_C	A3.1	7,50	37,97	34,28	29,75	38,86
065_D	A3.1	10,50	39,16	35,47	30,93	40,05
065_E	A3.1	13,50	39,34	35,65	31,12	40,23
066_A	A3.1	1,50	36,42	32,73	28,19	37,31
066_B	A3.1	4,50	36,56	32,87	28,34	37,45
066_C	A3.1	7,50	37,59	33,89	29,36	38,47
066_D	A3.1	10,50	38,82	35,12	30,59	39,70
066_E	A3.1	13,50	39,10	35,41	30,87	39,99
067_A	A3.1	1,50	37,14	33,44	28,91	38,02
067_B	A3.1	4,50	37,47	33,78	29,24	38,36
067_C	A3.1	7,50	38,52	34,83	30,30	39,41
067_D	A3.1	10,50	39,56	35,86	31,33	40,44
067_E	A3.1	13,50	39,68	35,99	31,45	40,57
068_A	A3.1	1,50	27,47	23,77	19,24	28,35
068_B	A3.1	4,50	28,87	25,17	20,64	29,75
068_C	A3.1	7,50	30,93	27,23	22,70	31,81
068_D	A3.1	10,50	32,91	29,22	24,68	33,80
068_E	A3.1	13,50	33,74	30,05	25,51	34,63
069_A	A3.1	1,50	31,27	27,58	23,04	32,16
069_B	A3.1	4,50	32,40	28,71	24,17	33,29
069_C	A3.1	7,50	33,95	30,26	25,72	34,84
069_D	A3.1	10,50	35,49	31,80	27,26	36,38
069_E	A3.1	13,50	35,59	31,90	27,37	36,48
070_A	A3.1	1,50	27,19	23,50	18,97	28,08
070_B	A3.1	4,50	28,67	24,97	20,44	29,55
070_C	A3.1	7,50	30,79	27,10	22,56	31,68
070_D	A3.1	10,50	32,68	28,98	24,45	33,56
070_E	A3.1	13,50	33,12	29,42	24,89	34,00
071_A	A3.1	1,50	22,99	19,30	14,77	23,88
071_B	A3.1	4,50	23,21	19,51	14,99	24,10
071_C	A3.1	7,50	24,11	20,41	15,89	25,00
071_D	A3.1	10,50	25,18	21,48	16,95	26,06
071_E	A3.1	13,50	26,39	22,69	18,17	27,28
072_A	A3.1	1,50	19,19	15,49	10,96	20,07
072_B	A3.1	4,50	20,28	16,57	12,05	21,16
072_C	A3.1	7,50	21,69	17,99	13,47	22,58
072_D	A3.1	10,50	23,39	19,69	15,17	24,28
072_E	A3.1	13,50	24,78	21,08	16,56	25,67
073_A	A3.1	1,50	15,91	12,20	7,70	16,80
073_B	A3.1	4,50	18,75	15,04	10,53	19,64
073_C	A3.1	7,50	20,92	17,22	12,70	21,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073_D	A3.1	10,50	22,36	18,65	14,14	23,25
073_E	A3.1	13,50	24,03	20,32	15,81	24,92
074_A	A3.2	1,50	23,88	20,18	15,65	24,76
074_B	A3.2	4,50	24,02	20,32	15,79	24,90
074_C	A3.2	7,50	24,55	20,85	16,33	25,44
074_D	A3.2	10,50	25,79	22,08	17,57	26,68
074_E	A3.2	13,50	27,52	23,82	19,30	28,41
075_A	A3.2	1,50	26,38	22,70	18,15	27,27
075_B	A3.2	4,50	26,20	22,50	17,97	27,08
075_C	A3.2	7,50	26,56	22,86	18,33	27,44
075_D	A3.2	10,50	27,25	23,56	19,03	28,14
075_E	A3.2	13,50	28,14	24,44	19,91	29,02
076_A	A3.2	1,50	24,67	20,98	16,44	25,56
076_B	A3.2	4,50	24,62	20,93	16,39	25,51
076_C	A3.2	7,50	24,76	21,07	16,54	25,65
076_D	A3.2	10,50	25,76	22,06	17,53	26,64
076_E	A3.2	13,50	26,81	23,12	18,58	27,70
077_A	A3.2	1,50	15,80	12,08	7,59	16,69
077_B	A3.2	4,50	16,59	12,87	8,38	17,48
077_C	A3.2	7,50	18,21	14,48	10,00	19,10
077_D	A3.2	10,50	20,23	16,50	12,01	21,11
077_E	A3.2	13,50	22,99	19,28	14,77	23,88
078_A	A3.2	1,50	15,43	11,71	7,22	16,32
078_B	A3.2	4,50	16,04	12,31	7,83	16,93
078_C	A3.2	7,50	17,75	14,03	9,54	18,64
078_D	A3.2	10,50	20,00	16,28	11,79	20,89
078_E	A3.2	13,50	23,05	19,34	14,84	23,94
079_A	A3.2	1,50	19,67	15,97	11,45	20,56
079_B	A3.2	4,50	19,97	16,27	11,75	20,86
079_C	A3.2	7,50	20,69	16,99	12,48	21,58
079_D	A3.2	10,50	22,15	18,44	13,93	23,04
079_E	A3.2	13,50	24,76	21,06	16,54	25,65
080_A	A3.3	1,50	25,76	22,07	17,54	26,65
080_B	A3.3	4,50	26,42	22,72	18,20	27,31
080_C	A3.3	7,50	27,63	23,94	19,41	28,52
080_D	A3.3	10,50	28,96	25,27	20,74	29,85
080_E	A3.3	13,50	29,31	25,61	21,09	30,20
081_A	A3.3	1,50	26,59	22,90	18,36	27,48
081_B	A3.3	4,50	27,37	23,68	19,14	28,26
081_C	A3.3	7,50	28,32	24,63	20,10	29,21
081_D	A3.3	10,50	29,46	25,76	21,23	30,34
081_E	A3.3	13,50	30,06	26,37	21,84	30,95
082_A	A3.3	1,50	27,50	23,82	19,28	28,39
082_B	A3.3	4,50	27,19	23,50	18,96	28,08
082_C	A3.3	7,50	27,54	23,85	19,31	28,43
082_D	A3.3	10,50	28,21	24,52	19,98	29,10
082_E	A3.3	13,50	29,01	25,32	20,79	29,90
083_A	A3.4	1,50	28,46	24,77	20,24	29,35
083_B	A3.4	4,50	29,57	25,88	21,35	30,46
083_C	A3.4	7,50	30,75	27,06	22,52	31,64
083_D	A3.4	10,50	31,58	27,89	23,36	32,47
083_E	A3.4	13,50	31,96	28,26	23,73	32,84
084_A	A3.4	1,50	28,75	25,06	20,52	29,64
084_B	A3.4	4,50	30,35	26,66	22,13	31,24
084_C	A3.4	7,50	31,09	27,40	22,86	31,98
084_D	A3.4	10,50	31,88	28,19	23,65	32,77
084_E	A3.4	13,50	32,48	28,79	24,25	33,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	A3.4	1,50	21,75	18,06	13,52	22,64
085_B	A3.4	4,50	22,51	18,81	14,28	23,39
085_C	A3.4	7,50	23,47	19,77	15,25	24,36
085_D	A3.4	10,50	24,62	20,92	16,40	25,51
085_E	A3.4	13,50	25,54	21,84	17,32	26,43
086_A	A3.4	1,50	26,92	23,22	18,69	27,80
086_B	A3.4	4,50	27,38	23,69	19,16	28,27
086_C	A3.4	7,50	28,56	24,86	20,34	29,45
086_D	A3.4	10,50	30,14	26,45	21,92	31,03
086_E	A3.4	13,50	31,66	27,96	23,44	32,55
087_A	A3.5	1,50	24,40	20,71	16,18	25,29
087_B	A3.5	4,50	29,20	25,51	20,97	30,09
087_C	A3.5	7,50	29,70	26,01	21,48	30,59
087_D	A3.5	10,50	30,52	26,83	22,29	31,41
087_E	A3.5	13,50	31,31	27,61	23,08	32,19
088_A	A3.5	1,50	22,16	18,47	13,93	23,05
088_B	A3.5	4,50	22,90	19,21	14,68	23,79
088_C	A3.5	7,50	24,09	20,39	15,87	24,98
088_D	A3.5	10,50	26,02	22,32	17,79	26,90
088_E	A3.5	13,50	27,94	24,24	19,71	28,82
089_A	A3.5	1,50	32,49	28,80	24,26	33,38
089_B	A3.5	4,50	33,07	29,38	24,84	33,96
089_C	A3.5	7,50	34,16	30,47	25,93	35,05
089_D	A3.5	10,50	35,04	31,35	26,81	35,93
089_E	A3.5	13,50	35,54	31,85	27,31	36,43
090_A	A3.5	1,50	34,61	30,92	26,38	35,50
090_B	A3.5	4,50	36,08	32,39	27,85	36,97
090_C	A3.5	7,50	37,07	33,37	28,84	37,95
090_D	A3.5	10,50	38,06	34,37	29,83	38,95
090_E	A3.5	13,50	38,72	35,04	30,49	39,61
091_A	A3.6	1,50	26,60	22,91	18,37	27,49
091_B	A3.6	4,50	27,76	24,07	19,53	28,65
091_C	A3.6	7,50	28,88	25,18	20,65	29,76
091_D	A3.6	10,50	29,54	25,84	21,31	30,42
091_E	A3.6	13,50	30,82	27,13	22,59	31,71
092_A	A3.6	1,50	38,01	34,31	29,78	38,89
092_B	A3.6	4,50	39,08	35,39	30,85	39,97
092_C	A3.6	7,50	40,21	36,52	31,98	41,10
092_D	A3.6	10,50	40,92	37,23	32,69	41,81
092_E	A3.6	13,50	40,88	37,19	32,65	41,77
093_A	A3.6	1,50	28,26	24,57	20,04	29,15
093_B	A3.6	4,50	31,03	27,34	22,81	31,92
093_C	A3.6	7,50	33,05	29,35	24,82	33,93
093_D	A3.6	10,50	34,84	31,14	26,61	35,72
093_E	A3.6	13,50	35,43	31,74	27,21	36,32
094_A	A3.6	1,50	20,87	17,17	12,64	21,75
094_B	A3.6	4,50	22,48	18,79	14,26	23,37
094_C	A3.6	7,50	23,76	20,06	15,54	24,65
094_D	A3.6	10,50	25,38	21,67	17,15	26,26
094_E	A3.6	13,50	26,95	23,25	18,73	27,84
095_A	A3.7	1,50	17,96	14,25	9,74	18,85
095_B	A3.7	4,50	27,28	23,59	19,05	28,17
095_C	A3.7	7,50	28,00	24,30	19,77	28,88
095_D	A3.7	10,50	29,76	26,07	21,54	30,65
095_E	A3.7	13,50	32,01	28,32	23,78	32,90
096_A	A3.7	1,50	26,73	23,04	18,50	27,62
096_B	A3.7	4,50	27,98	24,29	19,76	28,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_C	A3.7	7,50	29,35	25,66	21,13	30,24
096_D	A3.7	10,50	30,88	27,19	22,65	31,77
096_E	A3.7	13,50	32,34	28,65	24,12	33,23
097_A	A3.7	1,50	26,59	22,90	18,37	27,48
097_B	A3.7	4,50	27,89	24,20	19,66	28,78
097_C	A3.7	7,50	29,46	25,77	21,24	30,35
097_D	A3.7	10,50	31,09	27,40	22,86	31,98
097_E	A3.7	13,50	32,69	29,00	24,46	33,58
098_A	A3.7	1,50	39,74	36,05	31,52	40,63
098_B	A3.7	4,50	41,11	37,42	32,89	42,00
098_C	A3.7	7,50	41,92	38,23	33,69	42,81
098_D	A3.7	10,50	42,59	38,89	34,36	43,47
098_E	A3.7	13,50	42,74	39,04	34,51	43,62
099_A	A3.7	1,50	39,94	36,25	31,71	40,83
099_B	A3.7	4,50	41,64	37,95	33,42	42,53
099_C	A3.7	7,50	42,39	38,70	34,16	43,28
099_D	A3.7	10,50	42,72	39,03	34,49	43,61
099_E	A3.7	13,50	42,81	39,11	34,58	43,69
100_A	A4.1	1,50	45,12	41,43	36,89	46,01
100_B	A4.1	4,50	46,42	42,73	38,19	47,31
100_C	A4.1	7,50	46,78	43,09	38,55	47,67
100_D	A4.1	10,50	46,87	43,18	38,64	47,76
101_A	A4.1	1,50	44,29	40,60	36,06	45,18
101_B	A4.1	4,50	45,68	41,99	37,45	46,57
101_C	A4.1	7,50	46,14	42,44	37,91	47,02
101_D	A4.1	10,50	46,29	42,60	38,06	47,18
102_A	A4.1	1,50	46,20	42,51	37,98	47,09
102_B	A4.1	4,50	47,34	43,65	39,12	48,23
102_C	A4.1	7,50	47,60	43,91	39,37	48,49
102_D	A4.1	10,50	47,62	43,93	39,40	48,51
103_A	A4.1	1,50	46,24	42,55	38,01	47,13
103_B	A4.1	4,50	47,44	43,75	39,21	48,33
103_C	A4.1	7,50	47,65	43,96	39,42	48,54
103_D	A4.1	10,50	47,66	43,97	39,43	48,55
104_A	A4.1	1,50	47,24	43,55	39,01	48,13
104_B	A4.1	4,50	48,16	44,47	39,93	49,05
104_C	A4.1	7,50	48,33	44,64	40,10	49,22
104_D	A4.1	10,50	48,26	44,57	40,03	49,15
105_A	A4.1	1,50	45,06	41,37	36,83	45,95
105_B	A4.1	4,50	46,52	42,83	38,29	47,41
105_C	A4.1	7,50	46,79	43,09	38,56	47,67
105_D	A4.1	10,50	46,84	43,15	38,61	47,73
106_A	A4.1	1,50	23,96	20,27	15,73	24,85
106_B	A4.1	4,50	32,21	28,52	23,99	33,10
106_C	A4.1	7,50	32,89	29,20	24,66	33,78
106_D	A4.1	10,50	33,67	29,98	25,44	34,56
107_A	A4.1	1,50	25,07	21,38	16,84	25,96
107_B	A4.1	4,50	32,15	28,45	23,92	33,03
107_C	A4.1	7,50	32,93	29,24	24,70	33,82
107_D	A4.1	10,50	33,75	30,06	25,52	34,64
108_A	A4.1	1,50	21,31	17,62	13,09	22,20
108_B	A4.1	4,50	31,73	28,04	23,50	32,62
108_C	A4.1	7,50	32,41	28,72	24,18	33,30
108_D	A4.1	10,50	33,09	29,40	24,86	33,98
109_A	A4.1	1,50	30,45	26,76	22,22	31,34
109_B	A4.1	4,50	32,05	28,36	23,82	32,94
109_C	A4.1	7,50	33,07	29,38	24,85	33,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_D	A4.1	10,50	33,55	29,86	25,33	34,44
110_A	A4.1	1,50	29,98	26,29	21,75	30,87
110_B	A4.1	4,50	31,50	27,81	23,27	32,39
110_C	A4.1	7,50	32,63	28,94	24,40	33,52
110_D	A4.1	10,50	33,01	29,32	24,78	33,90
111_A	A4.1	1,50	35,74	32,05	27,51	36,63
111_B	A4.1	4,50	37,16	33,47	28,93	38,05
111_C	A4.1	7,50	38,14	34,45	29,91	39,03
111_D	A4.1	10,50	38,54	34,85	30,31	39,43
112_A	B1.1	1,50	23,81	20,12	15,59	24,70
112_B	B1.1	4,50	24,54	20,84	16,32	25,43
112_C	B1.1	7,50	21,72	18,02	13,50	22,61
112_D	B1.1	10,50	21,59	17,89	13,37	22,48
112_E	B1.1	13,50	15,55	11,83	7,34	16,44
113_A	B1.1	1,50	18,04	14,33	9,83	18,93
113_B	B1.1	4,50	18,86	15,15	10,64	19,75
113_C	B1.1	7,50	16,54	12,82	8,33	17,43
113_D	B1.1	10,50	16,27	12,55	8,05	17,15
113_E	B1.1	13,50	15,35	11,62	7,14	16,24
114_A	B1.1	1,50	23,80	20,10	15,58	24,69
114_B	B1.1	4,50	24,42	20,72	16,19	25,30
114_C	B1.1	7,50	21,72	18,01	13,49	22,60
114_D	B1.1	10,50	21,65	17,95	13,43	22,54
114_E	B1.1	13,50	15,93	12,21	7,72	16,82
115_A	B1.1	1,50	15,71	11,98	7,50	16,60
115_B	B1.1	4,50	17,31	13,59	9,09	18,19
115_C	B1.1	7,50	18,54	14,83	10,33	19,43
115_D	B1.1	10,50	20,13	16,41	11,92	21,02
115_E	B1.1	13,50	20,91	17,19	12,71	21,80
116_A	B1.1	1,50	14,71	10,98	6,50	15,60
116_B	B1.1	4,50	15,32	11,59	7,11	16,21
116_C	B1.1	7,50	16,42	12,69	8,21	17,31
116_D	B1.1	10,50	18,11	14,38	9,90	19,00
116_E	B1.1	13,50	19,86	16,13	11,65	20,75
117_A	B1.1	1,50	16,57	12,84	8,36	17,46
117_B	B1.1	4,50	19,89	16,18	11,67	20,78
117_C	B1.1	7,50	20,90	17,19	12,68	21,79
117_D	B1.1	10,50	22,24	18,53	14,02	23,13
117_E	B1.1	13,50	22,70	18,99	14,49	23,59
118_A	B1.1	1,50	10,78	7,04	2,57	11,67
118_B	B1.1	4,50	17,57	13,87	9,35	18,46
118_C	B1.1	7,50	17,73	14,03	9,51	18,62
118_D	B1.1	10,50	18,15	14,44	9,93	19,04
118_E	B1.1	13,50	19,36	15,66	11,14	20,25
119_A	B1.1	1,50	10,82	7,09	2,62	11,71
119_B	B1.1	4,50	17,74	14,04	9,52	18,63
119_C	B1.1	7,50	17,95	14,24	9,73	18,84
119_D	B1.1	10,50	18,47	14,76	10,25	19,36
119_E	B1.1	13,50	19,71	16,01	11,49	20,60
120_A	B1.1	1,50	13,79	10,05	5,58	14,68
120_B	B1.1	4,50	15,18	11,45	6,97	16,07
120_C	B1.1	7,50	15,72	12,01	7,50	16,61
120_D	B1.1	10,50	15,10	11,39	6,87	15,98
120_E	B1.1	13,50	11,37	7,67	3,15	12,26
121_A	B1.2	1,50	16,94	13,23	8,73	17,83
121_B	B1.2	4,50	17,82	14,11	9,61	18,71
121_C	B1.2	7,50	17,35	13,64	9,13	18,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_D	B1.2	10,50	17,30	13,60	9,08	18,19
121_E	B1.2	13,50	16,54	12,83	8,32	17,43
122_A	B1.2	1,50	22,52	18,82	14,29	23,40
122_B	B1.2	4,50	22,43	18,74	14,21	23,32
122_C	B1.2	7,50	22,80	19,11	14,58	23,69
122_D	B1.2	10,50	23,29	19,60	15,07	24,18
122_E	B1.2	13,50	23,57	19,88	15,34	24,46
123_A	B1.2	1,50	15,73	12,01	7,52	16,62
123_B	B1.2	4,50	16,76	13,04	8,55	17,65
123_C	B1.2	7,50	16,44	12,73	8,23	17,33
123_D	B1.2	10,50	16,24	12,54	8,02	17,13
123_E	B1.2	13,50	14,79	11,07	6,57	15,67
124_A	B1.2	1,50	13,51	9,80	5,30	14,40
124_B	B1.2	4,50	14,56	10,84	6,35	15,45
124_C	B1.2	7,50	15,35	11,62	7,14	16,24
124_D	B1.2	10,50	16,65	12,92	8,44	17,54
124_E	B1.2	13,50	18,20	14,47	10,00	19,09
125_A	B1.2	1,50	13,84	10,12	5,62	14,72
125_B	B1.2	4,50	18,03	14,33	9,81	18,92
125_C	B1.2	7,50	18,22	14,51	10,00	19,11
125_D	B1.2	10,50	18,69	14,98	10,48	19,58
125_E	B1.2	13,50	19,97	16,26	11,76	20,86
126_A	B1.2	1,50	14,45	10,74	6,24	15,34
126_B	B1.2	4,50	15,00	11,28	6,79	15,89
126_C	B1.2	7,50	15,85	12,12	7,64	16,74
126_D	B1.2	10,50	17,40	13,67	9,20	18,29
126_E	B1.2	13,50	19,25	15,52	11,04	20,14
127_A	B1.2	1,50	8,28	4,57	0,07	9,17
127_B	B1.2	4,50	7,40	3,68	-0,81	8,29
127_C	B1.2	7,50	7,35	3,63	-0,86	8,24
127_D	B1.2	10,50	7,41	3,67	-0,80	8,30
127_E	B1.2	13,50	9,32	5,57	1,12	10,21
128_A	B1.2	1,50	22,42	18,72	14,19	23,30
128_B	B1.2	4,50	23,16	19,46	14,94	24,05
128_C	B1.2	7,50	22,86	19,16	14,63	23,74
128_D	B1.2	10,50	22,70	19,01	14,47	23,59
128_E	B1.2	13,50	22,65	18,96	14,42	23,54
129_A	B1.2	1,50	22,06	18,36	13,83	22,94
129_B	B1.2	4,50	21,77	18,07	13,55	22,66
129_C	B1.2	7,50	22,08	18,39	13,86	22,97
129_D	B1.2	10,50	22,22	18,52	13,99	23,10
129_E	B1.2	13,50	22,11	18,42	13,88	23,00
130_A	B1.2	1,50	22,26	18,56	14,03	23,14
130_B	B1.2	4,50	22,49	18,80	14,27	23,38
130_C	B1.2	7,50	22,97	19,28	14,75	23,86
130_D	B1.2	10,50	22,98	19,29	14,75	23,87
130_E	B1.2	13,50	23,26	19,57	15,03	24,15
131_A	B1.3	1,50	14,61	10,89	6,40	15,50
131_B	B1.3	4,50	15,26	11,52	7,05	16,15
131_C	B1.3	7,50	16,17	12,44	7,97	17,06
131_D	B1.3	10,50	17,86	14,13	9,66	18,75
131_E	B1.3	13,50	19,76	16,03	11,56	20,65
132_A	B1.3	1,50	15,54	11,81	7,33	16,43
132_B	B1.3	4,50	16,37	12,63	8,16	17,26
132_C	B1.3	7,50	17,45	13,72	9,25	18,34
132_D	B1.3	10,50	19,27	15,54	11,07	20,16
132_E	B1.3	13,50	21,00	17,28	12,79	21,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
133_A	B1.3	1,50	9,00	5,26	0,79	9,89	
133_B	B1.3	4,50	10,04	6,29	1,84	10,93	
133_C	B1.3	7,50	11,18	7,44	2,98	12,07	
133_D	B1.3	10,50	12,33	8,59	4,13	13,22	
133_E	B1.3	13,50	12,69	8,95	4,49	13,58	
134_A	B1.3	1,50	9,03	5,29	0,82	9,92	
134_B	B1.3	4,50	10,05	6,31	1,85	10,94	
134_C	B1.3	7,50	10,90	7,16	2,70	11,79	
134_D	B1.3	10,50	11,57	7,83	3,37	12,46	
134_E	B1.3	13,50	11,63	7,89	3,43	12,52	
135_A	B1.3	1,50	13,80	10,07	5,60	14,69	
135_B	B1.3	4,50	15,71	11,99	7,50	16,60	
135_C	B1.3	7,50	15,18	11,47	6,96	16,07	
135_D	B1.3	10,50	14,07	10,35	5,86	14,96	
135_E	B1.3	13,50	8,67	4,96	0,45	9,56	
136_A	B1.3	1,50	14,21	10,47	6,00	15,10	
136_B	B1.3	4,50	15,44	11,72	7,24	16,33	
136_C	B1.3	7,50	15,10	11,38	6,89	15,99	
136_D	B1.3	10,50	14,13	10,41	5,92	15,02	
136_E	B1.3	13,50	9,67	5,96	1,45	10,56	
137_A	B1.3	1,50	9,23	5,50	1,02	10,12	
137_B	B1.3	4,50	10,03	6,31	1,82	10,92	
137_C	B1.3	7,50	10,53	6,82	2,32	11,42	
137_D	B1.3	10,50	8,57	4,86	0,36	9,46	
137_E	B1.3	13,50	7,05	3,34	-1,17	7,94	
138_A	B2.1	1,50	25,47	21,78	17,25	26,36	
138_B	B2.1	4,50	25,62	21,92	17,39	26,50	
138_C	B2.1	7,50	24,59	20,89	16,36	25,47	
138_D	B2.1	10,50	25,04	21,35	16,81	25,93	
138_E	B2.1	13,50	24,24	20,55	16,02	25,13	
139_A	B2.1	1,50	23,61	19,92	15,39	24,50	
139_B	B2.1	4,50	24,32	20,62	16,09	25,20	
139_C	B2.1	7,50	25,18	21,49	16,96	26,07	
139_D	B2.1	10,50	26,49	22,79	18,26	27,37	
139_E	B2.1	13,50	27,72	24,02	19,49	28,60	
140_A	B2.1	1,50	19,35	15,66	11,12	20,24	
140_B	B2.1	4,50	19,52	15,83	11,30	20,41	
140_C	B2.1	7,50	20,40	16,69	12,18	21,29	
140_D	B2.1	10,50	22,20	18,50	13,98	23,09	
140_E	B2.1	13,50	24,69	20,98	16,47	25,58	
141_A	B2.1	1,50	11,43	7,70	3,22	12,32	
141_B	B2.1	4,50	16,93	13,23	8,71	17,82	
141_C	B2.1	7,50	17,29	13,58	9,07	18,18	
141_D	B2.1	10,50	18,23	14,52	10,02	19,12	
141_E	B2.1	13,50	20,05	16,34	11,83	20,94	
142_A	B2.2	1,50	14,51	10,79	6,29	15,39	
142_B	B2.2	4,50	14,72	11,00	6,51	15,61	
142_C	B2.2	7,50	15,80	12,07	7,59	16,69	
142_D	B2.2	10,50	18,26	14,53	10,06	19,15	
142_E	B2.2	13,50	21,86	18,13	13,65	22,75	
143_A	B2.2	1,50	12,11	8,39	3,90	13,00	
143_B	B2.2	4,50	12,73	9,01	4,52	13,62	
143_C	B2.2	7,50	13,72	9,99	5,52	14,61	
143_D	B2.2	10,50	13,83	10,09	5,63	14,72	
143_E	B2.2	13,50	16,38	12,65	8,18	17,27	
144_A	B2.2	1,50	19,70	16,01	11,47	20,59	
144_B	B2.2	4,50	19,30	15,60	11,07	20,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_C	B2.2	7,50	19,83	16,14	11,61	20,72
144_D	B2.2	10,50	20,46	16,77	12,23	21,35
144_E	B2.2	13,50	21,09	17,40	12,87	21,98
145_A	B2.2	1,50	14,49	10,76	6,28	15,38
145_B	B2.2	4,50	15,04	11,30	6,83	15,93
145_C	B2.2	7,50	16,25	12,51	8,05	17,14
145_D	B2.2	10,50	18,45	14,72	10,25	19,34
145_E	B2.2	13,50	21,46	17,73	13,25	22,35
146_A	B2.3	1,50	20,09	16,40	11,86	20,98
146_B	B2.3	4,50	19,98	16,28	11,76	20,87
146_C	B2.3	7,50	20,75	17,05	12,53	21,64
146_D	B2.3	10,50	22,08	18,37	13,86	22,97
146_E	B2.3	13,50	24,22	20,52	16,01	25,11
147_A	B2.3	1,50	14,62	10,91	6,41	15,51
147_B	B2.3	4,50	15,04	11,31	6,84	15,93
147_C	B2.3	7,50	16,11	12,37	7,91	17,00
147_D	B2.3	10,50	18,64	14,90	10,44	19,53
147_E	B2.3	13,50	22,14	18,41	13,93	23,03
148_A	B2.3	1,50	14,43	10,71	6,22	15,32
148_B	B2.3	4,50	14,86	11,13	6,65	15,75
148_C	B2.3	7,50	15,89	12,15	7,68	16,78
148_D	B2.3	10,50	18,34	14,60	10,13	19,23
148_E	B2.3	13,50	21,78	18,06	13,58	22,67
149_A	B2.3	1,50	14,66	10,94	6,45	15,55
149_B	B2.3	4,50	15,12	11,39	6,91	16,01
149_C	B2.3	7,50	16,09	12,35	7,89	16,98
149_D	B2.3	10,50	18,53	14,79	10,32	19,42
149_E	B2.3	13,50	21,97	18,25	13,77	22,86
150_A	B2.3	1,50	14,42	10,71	6,20	15,31
150_B	B2.3	4,50	14,71	10,98	6,50	15,60
150_C	B2.3	7,50	15,65	11,91	7,44	16,54
150_D	B2.3	10,50	18,24	14,50	10,03	19,13
150_E	B2.3	13,50	21,88	18,15	13,67	22,77
151_A	B2.3	1,50	10,47	6,75	2,26	11,36
151_B	B2.3	4,50	10,95	7,22	2,75	11,84
151_C	B2.3	7,50	12,11	8,37	3,90	13,00
151_D	B2.3	10,50	14,07	10,33	5,86	14,96
151_E	B2.3	13,50	16,34	12,62	8,13	17,23
152_A	B2.3	1,50	10,08	6,36	1,87	10,97
152_B	B2.3	4,50	10,56	6,82	2,35	11,45
152_C	B2.3	7,50	11,60	7,87	3,40	12,49
152_D	B2.3	10,50	13,11	9,37	4,90	14,00
152_E	B2.3	13,50	15,61	11,88	7,40	16,50
153_A	B2.3	1,50	19,85	16,17	11,63	20,74
153_B	B2.3	4,50	19,66	15,97	11,43	20,55
153_C	B2.3	7,50	20,25	16,55	12,02	21,13
153_D	B2.3	10,50	21,05	17,35	12,82	21,93
153_E	B2.3	13,50	22,44	18,75	14,22	23,33
154_A	B2.4	1,50	10,81	7,10	2,59	11,70
154_B	B2.4	4,50	10,92	7,19	2,71	11,81
154_C	B2.4	7,50	11,91	8,17	3,70	12,80
154_D	B2.4	10,50	14,35	10,61	6,14	15,24
154_E	B2.4	13,50	17,59	13,86	9,39	18,48
155_A	B2.4	1,50	9,73	6,00	1,52	10,62
155_B	B2.4	4,50	10,24	6,51	2,04	11,13
155_C	B2.4	7,50	10,67	6,93	2,47	11,56
155_D	B2.4	10,50	12,50	8,76	4,30	13,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_E	B2.4	13,50	15,29	11,56	7,08	16,18
156_A	B2.4	1,50	15,23	11,51	7,01	16,11
156_B	B2.4	4,50	15,57	11,85	7,37	16,46
156_C	B2.4	7,50	16,45	12,72	8,25	17,34
156_D	B2.4	10,50	18,81	15,08	10,61	19,70
156_E	B2.4	13,50	22,27	18,54	14,06	23,16
157_A	B2.4	1,50	15,81	12,09	7,60	16,70
157_B	B2.4	4,50	16,23	12,50	8,03	17,12
157_C	B2.4	7,50	17,39	13,65	9,19	18,28
157_D	B2.4	10,50	19,85	16,12	11,65	20,74
157_E	B2.4	13,50	22,99	19,26	14,78	23,88
158_A	B2.4	1,50	22,28	18,58	14,05	23,16
158_B	B2.4	4,50	22,27	18,57	14,05	23,16
158_C	B2.4	7,50	22,35	18,64	14,13	23,24
158_D	B2.4	10,50	23,44	19,74	15,23	24,33
158_E	B2.4	13,50	24,94	21,23	16,72	25,83
159_A	B2.4	1,50	16,38	12,66	8,17	17,27
159_B	B2.4	4,50	22,17	18,47	13,95	23,06
159_C	B2.4	7,50	22,55	18,85	14,33	23,44
159_D	B2.4	10,50	23,66	19,95	15,44	24,55
159_E	B2.4	13,50	25,32	21,62	17,10	26,21
160_A	B2.4	1,50	15,05	11,32	6,84	15,94
160_B	B2.4	4,50	15,87	12,15	7,66	16,76
160_C	B2.4	7,50	16,99	13,26	8,79	17,88
160_D	B2.4	10,50	19,14	15,41	10,94	20,03
160_E	B2.4	13,50	21,91	18,19	13,70	22,80
161_A	B2.4	1,50	14,55	10,84	6,33	15,44
161_B	B2.4	4,50	14,81	11,10	6,59	15,70
161_C	B2.4	7,50	15,14	11,43	6,93	16,03
161_D	B2.4	10,50	14,02	10,31	5,81	14,91
161_E	B2.4	13,50	12,20	8,47	4,00	13,09
162_A	B2.5	1,50	15,61	11,90	7,40	16,50
162_B	B2.5	4,50	16,87	13,14	8,66	17,76
162_C	B2.5	7,50	18,42	14,69	10,21	19,31
162_D	B2.5	10,50	21,59	17,88	13,38	22,48
162_E	B2.5	13,50	24,25	20,53	16,03	25,13
163_A	B2.5	1,50	19,13	15,43	10,91	20,02
163_B	B2.5	4,50	19,51	15,81	11,29	20,40
163_C	B2.5	7,50	20,07	16,37	11,86	20,96
163_D	B2.5	10,50	21,59	17,87	13,38	22,48
163_E	B2.5	13,50	24,02	20,30	15,81	24,91
164_A	B2.5	1,50	15,87	12,16	7,66	16,76
164_B	B2.5	4,50	22,26	18,56	14,04	23,15
164_C	B2.5	7,50	22,89	19,19	14,67	23,78
164_D	B2.5	10,50	25,03	21,33	16,81	25,92
164_E	B2.5	13,50	26,63	22,94	18,41	27,52
165_A	B2.5	1,50	10,24	6,51	2,03	11,13
165_B	B2.5	4,50	21,69	18,00	13,46	22,58
165_C	B2.5	7,50	22,06	18,36	13,83	22,94
165_D	B2.5	10,50	24,07	20,38	15,84	24,96
165_E	B2.5	13,50	24,98	21,29	16,75	25,87
166_A	B2.5	1,50	21,54	17,85	13,31	22,43
166_B	B2.5	4,50	24,16	20,47	15,93	25,05
166_C	B2.5	7,50	24,40	20,70	16,17	25,28
166_D	B2.5	10,50	25,90	22,20	17,67	26,78
166_E	B2.5	13,50	26,70	23,00	18,47	27,58
167_A	B2.5	1,50	14,03	10,32	5,81	14,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
167_B	B2.5	4,50	22,97	19,28	14,74	23,86	
167_C	B2.5	7,50	23,07	19,38	14,85	23,96	
167_D	B2.5	10,50	24,26	20,57	16,03	25,15	
167_E	B2.5	13,50	24,97	21,27	16,74	25,85	
168_A	B2.5	1,50	21,98	18,29	13,75	22,87	
168_B	B2.5	4,50	24,22	20,53	16,00	25,11	
168_C	B2.5	7,50	24,24	20,55	16,02	25,13	
168_D	B2.5	10,50	25,25	21,56	17,03	26,14	
168_E	B2.5	13,50	26,03	22,34	17,80	26,92	
169_A	B2.5	1,50	22,81	19,14	14,58	23,70	
169_B	B2.5	4,50	24,70	21,01	16,47	25,59	
169_C	B2.5	7,50	24,53	20,84	16,30	25,42	
169_D	B2.5	10,50	25,36	21,67	17,14	26,25	
169_E	B2.5	13,50	26,04	22,35	17,81	26,93	
170_A	B2.5	1,50	23,37	19,68	15,14	24,26	
170_B	B2.5	4,50	25,07	21,38	16,84	25,96	
170_C	B2.5	7,50	24,96	21,27	16,74	25,85	
170_D	B2.5	10,50	26,14	22,45	17,91	27,03	
170_E	B2.5	13,50	26,82	23,13	18,59	27,71	
171_A	B2.5	1,50	21,56	17,88	13,33	22,45	
171_B	B2.5	4,50	23,87	20,18	15,64	24,76	
171_C	B2.5	7,50	23,67	19,97	15,44	24,55	
171_D	B2.5	10,50	24,11	20,41	15,88	24,99	
171_E	B2.5	13,50	24,96	21,26	16,73	25,84	
172_A	B2.5	1,50	19,70	16,01	11,47	20,59	
172_B	B2.5	4,50	23,11	19,41	14,88	23,99	
172_C	B2.5	7,50	23,09	19,40	14,86	23,98	
172_D	B2.5	10,50	24,19	20,51	15,97	25,08	
172_E	B2.5	13,50	24,99	21,30	16,77	25,88	
173_A	B2.5	1,50	18,81	15,12	10,58	19,70	
173_B	B2.5	4,50	21,93	18,24	13,71	22,82	
173_C	B2.5	7,50	21,88	18,18	13,65	22,76	
173_D	B2.5	10,50	22,42	18,72	14,19	23,30	
173_E	B2.5	13,50	23,51	19,81	15,29	24,40	
174_A	B2.5	1,50	13,17	9,47	4,95	14,06	
174_B	B2.5	4,50	13,20	9,49	4,98	14,09	
174_C	B2.5	7,50	13,51	9,80	5,30	14,40	
174_D	B2.5	10,50	14,98	11,26	6,77	15,87	
174_E	B2.5	13,50	17,45	13,73	9,24	18,34	
175_A	B2.5	1,50	15,00	11,28	6,78	15,88	
175_B	B2.5	4,50	15,41	11,68	7,20	16,30	
175_C	B2.5	7,50	16,53	12,80	8,33	17,42	
175_D	B2.5	10,50	18,84	15,10	10,63	19,73	
175_E	B2.5	13,50	22,10	18,38	13,90	22,99	
176_A	B2.5	1,50	15,17	11,46	6,96	16,06	
176_B	B2.5	4,50	15,34	11,61	7,12	16,22	
176_C	B2.5	7,50	16,30	12,57	8,09	17,19	
176_D	B2.5	10,50	18,51	14,78	10,31	19,40	
176_E	B2.5	13,50	22,08	18,35	13,88	22,97	
177_A	B2.5	1,50	16,63	12,92	8,42	17,52	
177_B	B2.5	4,50	17,28	13,55	9,07	18,17	
177_C	B2.5	7,50	18,67	14,94	10,46	19,56	
177_D	B2.5	10,50	20,68	16,95	12,47	21,57	
177_E	B2.5	13,50	23,56	19,84	15,35	24,45	
178_A	B2.5	1,50	15,28	11,57	7,06	16,17	
178_B	B2.5	4,50	15,41	11,69	7,19	16,29	
178_C	B2.5	7,50	16,31	12,58	8,10	17,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_D	B2.5	10,50	18,49	14,75	10,29	19,38
178_E	B2.5	13,50	22,22	18,49	14,02	23,11
179_A	B2.5	1,50	15,24	11,53	7,02	16,13
179_B	B2.5	4,50	15,26	11,54	7,05	16,15
179_C	B2.5	7,50	16,06	12,34	7,86	16,95
179_D	B2.5	10,50	18,21	14,48	10,01	19,10
179_E	B2.5	13,50	22,06	18,33	13,85	22,95
180_A	B2.5	1,50	17,63	13,91	9,41	18,51
180_B	B2.5	4,50	19,35	15,63	11,14	20,24
180_C	B2.5	7,50	20,74	17,03	12,53	21,63
180_D	B2.5	10,50	22,56	18,83	14,35	23,45
180_E	B2.5	13,50	25,16	21,44	16,95	26,05
181_A	B3.1	1,50	26,02	22,33	17,79	26,91
181_B	B3.1	4,50	26,50	22,81	18,28	27,39
181_C	B3.1	7,50	27,08	23,38	18,85	27,96
181_D	B3.1	10,50	28,06	24,36	19,84	28,95
181_E	B3.1	13,50	29,31	25,60	21,08	30,19
182_A	B3.1	1,50	23,18	19,49	14,95	24,07
182_B	B3.1	4,50	23,28	19,59	15,05	24,17
182_C	B3.1	7,50	23,93	20,23	15,70	24,81
182_D	B3.1	10,50	24,91	21,21	16,68	25,79
182_E	B3.1	13,50	26,62	22,92	18,40	27,51
183_A	B3.1	1,50	8,82	5,09	0,61	9,71
183_B	B3.1	4,50	21,61	17,92	13,38	22,50
183_C	B3.1	7,50	22,36	18,67	14,13	23,25
183_D	B3.1	10,50	24,37	20,68	16,14	25,26
183_E	B3.1	13,50	25,37	21,68	17,14	26,26
184_A	B3.1	1,50	12,10	8,39	3,89	12,99
184_B	B3.1	4,50	12,26	8,54	4,05	13,15
184_C	B3.1	7,50	13,45	9,72	5,24	14,34
184_D	B3.1	10,50	15,75	12,01	7,54	16,64
184_E	B3.1	13,50	19,04	15,31	10,84	19,93
185_A	B3.2	1,50	27,69	24,01	19,46	28,58
185_B	B3.2	4,50	27,81	24,12	19,58	28,70
185_C	B3.2	7,50	28,00	24,30	19,77	28,88
185_D	B3.2	10,50	28,75	25,06	20,53	29,64
185_E	B3.2	13,50	29,65	25,95	21,43	30,54
186_A	B3.2	1,50	32,60	28,91	24,37	33,49
186_B	B3.2	4,50	32,30	28,61	24,07	33,19
186_C	B3.2	7,50	32,84	29,16	24,61	33,73
186_D	B3.2	10,50	33,48	29,79	25,25	34,37
186_E	B3.2	13,50	34,19	30,50	25,97	35,08
187_A	B3.2	1,50	18,33	14,62	10,11	19,22
187_B	B3.2	4,50	19,13	15,43	10,91	20,02
187_C	B3.2	7,50	22,06	18,37	13,84	22,95
187_D	B3.2	10,50	20,69	17,00	12,47	21,58
187_E	B3.2	13,50	19,70	16,00	11,47	20,58
188_A	B3.2	1,50	18,11	14,41	9,88	18,99
188_B	B3.2	4,50	18,26	14,56	10,04	19,15
188_C	B3.2	7,50	18,66	14,95	10,44	19,55
188_D	B3.2	10,50	20,22	16,51	12,00	21,11
188_E	B3.2	13,50	21,00	17,29	12,79	21,89
189_A	B4.1	1,50	31,30	27,61	23,07	32,19
189_B	B4.1	4,50	31,07	27,37	22,84	31,95
189_C	B4.1	7,50	31,67	27,98	23,45	32,56
189_D	B4.1	10,50	32,47	28,78	24,25	33,36
189_E	B4.1	13,50	33,31	29,61	25,08	34,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
190_A	B4.1	1,50	27,40	23,71	19,17	28,29
190_B	B4.1	4,50	27,24	23,55	19,01	28,13
190_C	B4.1	7,50	27,58	23,89	19,36	28,47
190_D	B4.1	10,50	28,41	24,72	20,19	29,30
190_E	B4.1	13,50	29,64	25,94	21,42	30,53
191_A	B4.1	1,50	33,43	29,74	25,20	34,32
191_B	B4.1	4,50	33,76	30,07	25,53	34,65
191_C	B4.1	7,50	34,51	30,82	26,28	35,40
191_D	B4.1	10,50	35,37	31,68	27,14	36,26
191_E	B4.1	13,50	36,00	32,31	27,77	36,89
192_A	B4.1	1,50	35,66	31,97	27,43	36,55
192_B	B4.1	4,50	36,56	32,87	28,33	37,45
192_C	B4.1	7,50	37,22	33,53	28,99	38,11
192_D	B4.1	10,50	37,87	34,19	29,64	38,76
192_E	B4.1	13,50	38,27	34,57	30,04	39,15
193_A	B4.1	1,50	26,48	22,79	18,25	27,37
193_B	B4.1	4,50	28,28	24,59	20,05	29,17
193_C	B4.1	7,50	28,51	24,82	20,28	29,40
193_D	B4.1	10,50	29,10	25,41	20,87	29,99
193_E	B4.1	13,50	29,17	25,48	20,94	30,06
194_A	B4.1	1,50	26,84	23,15	18,61	27,73
194_B	B4.1	4,50	28,52	24,83	20,29	29,41
194_C	B4.1	7,50	28,74	25,05	20,51	29,63
194_D	B4.1	10,50	29,35	25,66	21,12	30,24
194_E	B4.1	13,50	29,38	25,69	21,15	30,27
195_A	B4.1	1,50	21,47	17,78	13,24	22,36
195_B	B4.1	4,50	25,71	22,02	17,48	26,60
195_C	B4.1	7,50	26,31	22,62	18,08	27,20
195_D	B4.1	10,50	27,50	23,81	19,27	28,39
195_E	B4.1	13,50	28,02	24,33	19,79	28,91
196_A	B4.1	1,50	14,31	10,60	6,10	15,20
196_B	B4.1	4,50	14,49	10,77	6,28	15,38
196_C	B4.1	7,50	15,64	11,91	7,43	16,53
196_D	B4.1	10,50	17,82	14,09	9,61	18,71
196_E	B4.1	13,50	21,13	17,40	12,92	22,02
197_A	C1.1	1,50	9,96	6,23	1,76	10,85
197_B	C1.1	4,50	11,26	7,53	3,06	12,15
197_C	C1.1	7,50	12,01	8,28	3,80	12,90
197_D	C1.1	10,50	11,15	7,42	2,95	12,04
197_E	C1.1	13,50	11,76	8,04	3,56	12,65
198_A	C1.1	1,50	18,33	14,62	10,10	19,21
198_B	C1.1	4,50	18,52	14,81	10,30	19,41
198_C	C1.1	7,50	19,25	15,54	11,04	20,14
198_D	C1.1	10,50	20,54	16,82	12,32	21,42
198_E	C1.1	13,50	22,29	18,58	14,08	23,18
199_A	C1.1	1,50	18,10	14,41	9,87	18,99
199_B	C1.1	4,50	17,77	14,08	9,55	18,66
199_C	C1.1	7,50	18,19	14,49	9,97	19,08
199_D	C1.1	10,50	19,30	15,59	11,08	20,19
199_E	C1.1	13,50	21,50	17,78	13,28	22,38
200_A	C1.1	1,50	17,84	14,15	9,61	18,73
200_B	C1.1	4,50	17,69	13,99	9,47	18,58
200_C	C1.1	7,50	17,38	13,68	9,16	18,27
200_D	C1.1	10,50	17,87	14,16	9,64	18,75
200_E	C1.1	13,50	18,59	14,88	10,37	19,48
201_A	C1.2	1,50	14,50	10,78	6,29	15,39
201_B	C1.2	4,50	14,94	11,21	6,73	15,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	C1.2	7,50	15,67	11,94	7,47	16,56
201_D	C1.2	10,50	17,60	13,86	9,39	18,49
201_E	C1.2	13,50	21,06	17,33	12,85	21,95
202_A	C1.2	1,50	13,82	10,10	5,61	14,71
202_B	C1.2	4,50	14,33	10,60	6,12	15,22
202_C	C1.2	7,50	15,11	11,37	6,90	16,00
202_D	C1.2	10,50	17,22	13,49	9,02	18,11
202_E	C1.2	13,50	20,40	16,67	12,20	21,29
203_A	C1.2	1,50	19,65	15,95	11,42	20,53
203_B	C1.2	4,50	19,59	15,89	11,37	20,48
203_C	C1.2	7,50	20,09	16,38	11,87	20,98
203_D	C1.2	10,50	21,20	17,49	12,98	22,09
203_E	C1.2	13,50	23,47	19,76	15,26	24,36
204_A	C1.2	1,50	13,99	10,27	5,77	14,87
204_B	C1.2	4,50	14,38	10,65	6,17	15,27
204_C	C1.2	7,50	14,91	11,17	6,70	15,80
204_D	C1.2	10,50	16,80	13,06	8,60	17,69
204_E	C1.2	13,50	20,06	16,33	11,86	20,95
205_A	C1.2	1,50	14,39	10,68	6,18	15,28
205_B	C1.2	4,50	14,79	11,06	6,58	15,68
205_C	C1.2	7,50	15,49	11,76	7,29	16,38
205_D	C1.2	10,50	17,24	13,50	9,04	18,13
205_E	C1.2	13,50	20,64	16,91	12,43	21,53
206_A	C1.2	1,50	12,94	9,24	4,72	13,83
206_B	C1.2	4,50	12,96	9,25	4,75	13,85
206_C	C1.2	7,50	13,45	9,72	5,24	14,34
206_D	C1.2	10,50	15,63	11,89	7,43	16,52
206_E	C1.2	13,50	19,74	16,00	11,53	20,63
207_A	C1.2	1,50	10,56	6,84	2,35	11,45
207_B	C1.2	4,50	12,01	8,29	3,80	12,90
207_C	C1.2	7,50	13,98	10,27	5,77	14,87
207_D	C1.2	10,50	20,45	16,77	12,22	21,34
207_E	C1.2	13,50	11,81	8,08	3,61	12,70
208_A	C1.2	1,50	6,91	3,18	-1,30	7,80
208_B	C1.2	4,50	7,32	3,58	-0,88	8,21
208_C	C1.2	7,50	8,01	4,27	-0,19	8,90
208_D	C1.2	10,50	9,33	5,59	1,13	10,22
208_E	C1.2	13,50	9,66	5,93	1,46	10,55
209_A	C1.2	1,50	16,26	12,56	8,03	17,14
209_B	C1.2	4,50	16,18	12,48	7,95	17,06
209_C	C1.2	7,50	16,25	12,54	8,03	17,14
209_D	C1.2	10,50	18,98	15,28	10,76	19,87
209_E	C1.2	13,50	12,09	8,35	3,89	12,98
210_A	C1.2	1,50	9,32	5,60	1,10	10,20
210_B	C1.2	4,50	9,57	5,84	1,36	10,46
210_C	C1.2	7,50	10,17	6,43	1,96	11,06
210_D	C1.2	10,50	11,86	8,12	3,65	12,75
210_E	C1.2	13,50	14,26	10,52	6,05	15,15
211_A	C1.3	1,50	10,54	6,81	2,34	11,43
211_B	C1.3	4,50	12,02	8,28	3,81	12,91
211_C	C1.3	7,50	13,40	9,69	5,19	14,29
211_D	C1.3	10,50	13,57	9,86	5,35	14,46
211_E	C1.3	13,50	8,19	4,46	-0,02	9,08
212_A	C1.3	1,50	14,04	10,31	5,83	14,93
212_B	C1.3	4,50	14,95	11,22	6,75	15,84
212_C	C1.3	7,50	16,45	12,73	8,24	17,34
212_D	C1.3	10,50	17,83	14,10	9,62	18,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_E	C1.3	13,50	19,77	16,04	11,56	20,66
213_A	C1.3	1,50	16,75	13,06	8,53	17,64
213_B	C1.3	4,50	16,58	12,88	8,35	17,46
213_C	C1.3	7,50	16,84	13,13	8,62	17,73
213_D	C1.3	10,50	18,04	14,33	9,83	18,93
213_E	C1.3	13,50	20,36	16,64	12,14	21,24
214_A	C1.3	1,50	6,81	3,08	-1,40	7,70
214_B	C1.3	4,50	7,39	3,66	-0,81	8,28
214_C	C1.3	7,50	8,39	4,66	0,19	9,28
214_D	C1.3	10,50	11,63	7,92	3,42	12,52
214_E	C1.3	13,50	13,19	9,48	4,98	14,08
215_A	C1.4	1,50	16,70	12,99	8,48	17,59
215_B	C1.4	4,50	17,23	13,52	9,01	18,12
215_C	C1.4	7,50	17,11	13,39	8,89	17,99
215_D	C1.4	10,50	18,37	14,65	10,16	19,26
215_E	C1.4	13,50	20,34	16,62	12,13	21,23
216_A	C1.4	1,50	14,13	10,40	5,92	15,02
216_B	C1.4	4,50	14,75	11,02	6,55	15,64
216_C	C1.4	7,50	15,52	11,79	7,32	16,41
216_D	C1.4	10,50	17,48	13,75	9,27	18,37
216_E	C1.4	13,50	19,91	16,18	11,71	20,80
217_A	C1.4	1,50	18,91	15,21	10,69	19,80
217_B	C1.4	4,50	19,08	15,38	10,87	19,97
217_C	C1.4	7,50	19,81	16,10	11,59	20,70
217_D	C1.4	10,50	20,62	16,91	12,40	21,51
217_E	C1.4	13,50	22,34	18,63	14,13	23,23
218_A	C1.4	1,50	14,35	10,63	6,14	15,24
218_B	C1.4	4,50	15,09	11,36	6,88	15,98
218_C	C1.4	7,50	15,72	11,99	7,51	16,61
218_D	C1.4	10,50	17,58	13,85	9,38	18,47
218_E	C1.4	13,50	19,76	16,03	11,55	20,65
219_A	C1.4	1,50	22,34	18,64	14,11	23,22
219_B	C1.4	4,50	22,42	18,72	14,19	23,30
219_C	C1.4	7,50	22,55	18,85	14,33	23,44
219_D	C1.4	10,50	23,15	19,45	14,93	24,04
219_E	C1.4	13,50	24,03	20,32	15,81	24,92
220_A	C1.4	1,50	28,29	24,60	20,06	29,18
220_B	C1.4	4,50	28,03	24,34	19,80	28,92
220_C	C1.4	7,50	27,96	24,27	19,73	28,85
220_D	C1.4	10,50	29,13	25,44	20,90	30,02
220_E	C1.4	13,50	27,56	23,86	19,33	28,44
221_A	C1.4	1,50	9,22	5,49	1,01	10,11
221_B	C1.4	4,50	9,86	6,14	1,65	10,75
221_C	C1.4	7,50	10,65	6,92	2,43	11,53
221_D	C1.4	10,50	8,60	4,87	0,39	9,49
221_E	C1.4	13,50	10,05	6,32	1,83	10,93
222_A	C1.4	1,50	5,72	1,98	-2,48	6,61
222_B	C1.4	4,50	6,48	2,74	-1,72	7,37
222_C	C1.4	7,50	7,12	3,38	-1,08	8,01
222_D	C1.4	10,50	7,70	3,97	-0,51	8,59
222_E	C1.4	13,50	8,75	5,03	0,55	9,64
223_A	C1.4	1,50	6,03	2,30	-2,17	6,92
223_B	C1.4	4,50	6,74	3,00	-1,46	7,63
223_C	C1.4	7,50	7,20	3,45	-1,00	8,09
223_D	C1.4	10,50	6,28	2,54	-1,91	7,17
223_E	C1.4	13,50	8,33	4,59	0,12	9,22
224_A	C1.4	1,50	5,56	1,82	-2,64	6,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
224_B	C1.4	4,50	6,35	2,61	-1,85	7,24
224_C	C1.4	7,50	6,37	2,63	-1,83	7,26
224_D	C1.4	10,50	5,85	2,10	-2,35	6,74
224_E	C1.4	13,50	6,41	2,67	-1,79	7,30
225_A	C1.4	1,50	7,93	4,21	-0,28	8,82
225_B	C1.4	4,50	8,48	4,75	0,27	9,37
225_C	C1.4	7,50	9,36	5,63	1,16	10,25
225_D	C1.4	10,50	11,35	7,61	3,15	12,24
225_E	C1.4	13,50	14,14	10,40	5,93	15,03
226_A	C2.1	1,50	15,04	11,32	6,82	15,92
226_B	C2.1	4,50	15,33	11,60	7,12	16,22
226_C	C2.1	7,50	16,16	12,43	7,95	17,05
226_D	C2.1	10,50	18,34	14,60	10,13	19,23
226_E	C2.1	13,50	21,91	18,18	13,70	22,80
227_A	C2.1	1,50	14,73	11,01	6,52	15,62
227_B	C2.1	4,50	15,21	11,48	7,00	16,10
227_C	C2.1	7,50	16,17	12,44	7,97	17,06
227_D	C2.1	10,50	18,45	14,72	10,25	19,34
227_E	C2.1	13,50	21,79	18,06	13,58	22,68
228_A	C2.1	1,50	15,04	11,32	6,82	15,92
228_B	C2.1	4,50	15,27	11,55	7,06	16,16
228_C	C2.1	7,50	16,02	12,29	7,81	16,91
228_D	C2.1	10,50	17,84	14,10	9,64	18,73
228_E	C2.1	13,50	21,47	17,75	13,27	22,36
229_A	C2.1	1,50	23,16	19,47	14,93	24,05
229_B	C2.1	4,50	23,20	19,51	14,98	24,09
229_C	C2.1	7,50	23,34	19,64	15,12	24,23
229_D	C2.1	10,50	24,02	20,32	15,80	24,91
229_E	C2.1	13,50	24,90	21,20	16,68	25,79
230_A	C2.1	1,50	14,91	11,19	6,70	15,80
230_B	C2.1	4,50	15,39	11,66	7,18	16,28
230_C	C2.1	7,50	16,22	12,48	8,01	17,11
230_D	C2.1	10,50	17,08	13,34	8,88	17,97
230_E	C2.1	13,50	20,43	16,70	12,22	21,32
231_A	C2.1	1,50	26,39	22,70	18,16	27,28
231_B	C2.1	4,50	26,41	22,71	18,18	27,29
231_C	C2.1	7,50	26,55	22,86	18,33	27,44
231_D	C2.1	10,50	27,78	24,09	19,55	28,67
231_E	C2.1	13,50	27,12	23,42	18,89	28,00
232_A	C2.1	1,50	11,49	7,76	3,29	12,38
232_B	C2.1	4,50	13,05	9,32	4,84	13,94
232_C	C2.1	7,50	15,73	12,02	7,51	16,62
232_D	C2.1	10,50	22,63	18,94	14,40	23,52
232_E	C2.1	13,50	7,13	3,39	-1,08	8,02
233_A	C2.1	1,50	12,43	8,70	4,22	13,32
233_B	C2.1	4,50	13,63	9,91	5,41	14,51
233_C	C2.1	7,50	16,41	12,70	8,19	17,30
233_D	C2.1	10,50	23,29	19,60	15,06	24,18
233_E	C2.1	13,50	8,31	4,58	0,11	9,20
234_A	C2.1	1,50	10,64	6,91	2,44	11,53
234_B	C2.1	4,50	12,26	8,53	4,05	13,15
234_C	C2.1	7,50	14,97	11,26	6,75	15,86
234_D	C2.1	10,50	21,67	17,99	13,45	22,56
234_E	C2.1	13,50	7,31	3,58	-0,89	8,20
235_A	C2.1	1,50	10,03	6,32	1,81	10,92
235_B	C2.1	4,50	10,12	6,40	1,91	11,01
235_C	C2.1	7,50	10,75	7,01	2,54	11,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_D	C2.1	10,50	13,05	9,31	4,84	13,94
235_E	C2.1	13,50	16,53	12,80	8,33	17,42
236_A	C2.1	1,50	10,40	6,69	2,19	11,29
236_B	C2.1	4,50	10,50	6,78	2,29	11,39
236_C	C2.1	7,50	11,20	7,47	3,00	12,09
236_D	C2.1	10,50	13,42	9,68	5,21	14,31
236_E	C2.1	13,50	16,98	13,25	8,78	17,87
237_A	C2.1	1,50	8,88	5,17	0,66	9,77
237_B	C2.1	4,50	9,04	5,32	0,83	9,93
237_C	C2.1	7,50	9,53	5,79	1,32	10,42
237_D	C2.1	10,50	11,13	7,40	2,93	12,02
237_E	C2.1	13,50	15,03	11,29	6,82	15,92
238_A	D1.1	1,50	11,99	8,27	3,78	12,88
238_B	D1.1	4,50	10,96	7,24	2,75	11,85
238_C	D1.1	7,50	11,34	7,61	3,14	12,23
238_D	D1.1	10,50	12,43	8,69	4,23	13,32
238_E	D1.1	13,50	17,11	13,38	8,91	18,00
239_A	D1.1	1,50	11,68	7,96	3,47	12,57
239_B	D1.1	4,50	11,01	7,29	2,80	11,90
239_C	D1.1	7,50	11,44	7,70	3,23	12,33
239_D	D1.1	10,50	12,80	9,06	4,60	13,69
239_E	D1.1	13,50	17,36	13,63	9,16	18,25
240_A	D1.1	1,50	11,96	8,25	3,74	12,85
240_B	D1.1	4,50	11,55	7,82	3,34	12,44
240_C	D1.1	7,50	12,32	8,58	4,11	13,21
240_D	D1.1	10,50	13,52	9,78	5,32	14,41
240_E	D1.1	13,50	16,95	13,22	8,75	17,84
241_A	D1.1	1,50	19,45	15,74	11,22	20,33
241_B	D1.1	4,50	19,72	16,01	11,50	20,61
241_C	D1.1	7,50	21,45	17,75	13,23	22,34
241_D	D1.1	10,50	22,31	18,61	14,09	23,20
241_E	D1.1	13,50	23,07	19,36	14,84	23,95
242_A	D1.1	1,50	14,53	10,80	6,32	15,42
242_B	D1.1	4,50	15,02	11,28	6,81	15,91
242_C	D1.1	7,50	16,14	12,41	7,93	17,03
242_D	D1.1	10,50	17,30	13,57	9,10	18,19
242_E	D1.1	13,50	19,12	15,40	10,91	20,01
243_A	D1.1	1,50	24,35	20,67	16,12	25,24
243_B	D1.1	4,50	24,50	20,81	16,27	25,39
243_C	D1.1	7,50	24,65	20,95	16,42	25,53
243_D	D1.1	10,50	25,00	21,31	16,77	25,89
243_E	D1.1	13,50	25,58	21,90	17,36	26,47
244_A	D1.1	1,50	15,41	11,70	7,19	16,30
244_B	D1.1	4,50	15,59	11,87	7,37	16,47
244_C	D1.1	7,50	16,15	12,42	7,93	17,03
244_D	D1.1	10,50	15,99	12,25	7,79	16,88
244_E	D1.1	13,50	18,56	14,84	10,36	19,45
245_A	D1.1	1,50	24,62	20,93	16,39	25,51
245_B	D1.1	4,50	24,70	21,00	16,47	25,58
245_C	D1.1	7,50	24,77	21,08	16,55	25,66
245_D	D1.1	10,50	25,49	21,80	17,26	26,38
245_E	D1.1	13,50	26,05	22,36	17,83	26,94
246_A	D1.1	1,50	22,58	18,88	14,35	23,46
246_B	D1.1	4,50	22,37	18,68	14,14	23,26
246_C	D1.1	7,50	22,36	18,67	14,14	23,25
246_D	D1.1	10,50	23,45	19,76	15,22	24,34
246_E	D1.1	13,50	23,88	20,19	15,65	24,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
247_A	D1.1	1,50	19,76	16,06	11,54	20,65
247_B	D1.1	4,50	19,60	15,89	11,38	20,49
247_C	D1.1	7,50	19,50	15,79	11,28	20,39
247_D	D1.1	10,50	11,85	8,12	3,64	12,74
247_E	D1.1	13,50	10,73	7,00	2,52	11,62
248_A	D1.1	1,50	10,69	6,95	2,49	11,58
248_B	D1.1	4,50	11,03	7,28	2,83	11,92
248_C	D1.1	7,50	11,58	7,84	3,38	12,47
248_D	D1.1	10,50	13,42	9,70	5,20	14,30
248_E	D1.1	13,50	12,77	9,05	4,55	13,65
249_A	D1.1	1,50	10,98	7,24	2,78	11,87
249_B	D1.1	4,50	11,60	7,86	3,41	12,49
249_C	D1.1	7,50	12,72	8,99	4,52	13,61
249_D	D1.1	10,50	12,70	8,97	4,49	13,59
249_E	D1.1	13,50	11,35	7,63	3,14	12,24
250_A	D1.1	1,50	9,83	6,08	1,63	10,72
250_B	D1.1	4,50	10,01	6,26	1,81	10,90
250_C	D1.1	7,50	10,58	6,83	2,38	11,47
250_D	D1.1	10,50	12,37	8,64	4,16	13,26
250_E	D1.1	13,50	12,52	8,79	4,31	13,41
251_A	D1.1	1,50	12,42	8,67	4,22	13,31
251_B	D1.1	4,50	13,11	9,36	4,91	14,00
251_C	D1.1	7,50	14,39	10,66	6,19	15,28
251_D	D1.1	10,50	14,41	10,69	6,21	15,30
251_E	D1.1	13,50	12,04	8,31	3,83	12,93
252_A	D1.1	1,50	8,37	4,63	0,17	9,26
252_B	D1.1	4,50	8,25	4,51	0,06	9,14
252_C	D1.1	7,50	9,33	5,58	1,13	10,22
252_D	D1.1	10,50	10,61	6,88	2,41	11,50
252_E	D1.1	13,50	12,11	8,38	3,91	13,00
253_A	D1.1	1,50	13,58	9,85	5,38	14,47
253_B	D1.1	4,50	14,16	10,42	5,96	15,05
253_C	D1.1	7,50	14,64	10,90	6,44	15,53
253_D	D1.1	10,50	14,52	10,79	6,31	15,41
253_E	D1.1	13,50	11,91	8,18	3,70	12,80
254_A	D1.1	1,50	7,20	3,46	-1,01	8,09
254_B	D1.1	4,50	6,71	2,96	-1,49	7,60
254_C	D1.1	7,50	7,13	3,39	-1,06	8,02
254_D	D1.1	10,50	9,04	5,31	0,83	9,93
254_E	D1.1	13,50	12,05	8,32	3,84	12,94
255_A	D2.1	1,50	7,88	4,15	-0,32	8,77
255_B	D2.1	4,50	8,11	4,37	-0,10	9,00
255_C	D2.1	7,50	8,59	4,85	0,39	9,48
255_D	D2.1	10,50	8,82	5,08	0,62	9,71
255_E	D2.1	13,50	10,04	6,30	1,84	10,93
256_A	D2.1	1,50	11,05	7,32	2,84	11,94
256_B	D2.1	4,50	12,01	8,30	3,79	12,90
256_C	D2.1	7,50	5,49	1,74	-2,71	6,38
256_D	D2.1	10,50	4,40	0,65	-3,79	5,29
256_E	D2.1	13,50	4,01	0,27	-4,19	4,90
257_A	D2.1	1,50	9,66	5,93	1,46	10,55
257_B	D2.1	4,50	7,31	3,58	-0,89	8,20
257_C	D2.1	7,50	5,78	2,04	-2,41	6,67
257_D	D2.1	10,50	6,98	3,25	-1,22	7,87
257_E	D2.1	13,50	9,74	6,01	1,53	10,63
258_A	D2.1	1,50	12,22	8,49	4,02	13,11
258_B	D2.1	4,50	13,43	9,71	5,21	14,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_C	D2.1	7,50	10,95	7,23	2,75	11,84
258_D	D2.1	10,50	13,66	9,96	5,44	14,55
258_E	D2.1	13,50	6,87	3,15	-1,35	7,75
259_A	D2.1	1,50	16,95	13,23	8,74	17,84
259_B	D2.1	4,50	18,74	15,03	10,53	19,63
259_C	D2.1	7,50	18,69	14,97	10,48	19,58
259_D	D2.1	10,50	20,27	16,56	12,05	21,16
259_E	D2.1	13,50	20,46	16,75	12,25	21,35
260_A	D2.1	1,50	14,46	10,74	6,24	15,34
260_B	D2.1	4,50	15,14	11,42	6,93	16,03
260_C	D2.1	7,50	16,36	12,64	8,15	17,25
260_D	D2.1	10,50	17,99	14,27	9,78	18,88
260_E	D2.1	13,50	19,74	16,02	11,53	20,63
261_A	D2.1	1,50	14,34	10,62	6,12	15,22
261_B	D2.1	4,50	15,08	11,36	6,87	15,97
261_C	D2.1	7,50	16,34	12,62	8,13	17,23
261_D	D2.1	10,50	17,99	14,27	9,78	18,88
261_E	D2.1	13,50	19,78	16,06	11,57	20,67
262_A	D2.1	1,50	14,14	10,42	5,92	15,02
262_B	D2.1	4,50	14,74	11,02	6,53	15,63
262_C	D2.1	7,50	15,94	12,22	7,73	16,83
262_D	D2.1	10,50	17,49	13,77	9,28	18,38
262_E	D2.1	13,50	19,45	15,73	11,24	20,34
263_A	D2.2	1,50	6,80	3,07	-1,41	7,69
263_B	D2.2	4,50	7,99	4,26	-0,22	8,88
263_C	D2.2	7,50	7,78	4,04	-0,42	8,67
263_D	D2.2	10,50	9,45	5,71	1,25	10,34
263_E	D2.2	13,50	10,74	7,02	2,54	11,63
264_A	D2.2	1,50	7,35	3,62	-0,85	8,24
264_B	D2.2	4,50	8,00	4,26	-0,20	8,89
264_C	D2.2	7,50	8,93	5,18	0,73	9,82
264_D	D2.2	10,50	10,50	6,75	2,29	11,38
264_E	D2.2	13,50	11,50	7,77	3,29	12,39
265_A	D2.2	1,50	9,34	5,62	1,13	10,23
265_B	D2.2	4,50	11,64	7,92	3,42	12,52
265_C	D2.2	7,50	13,27	9,56	5,05	14,16
265_D	D2.2	10,50	14,84	11,14	6,62	15,73
265_E	D2.2	13,50	11,78	8,07	3,56	12,67
266_A	D2.2	1,50	13,19	9,47	4,98	14,08
266_B	D2.2	4,50	14,65	10,93	6,44	15,54
266_C	D2.2	7,50	15,28	11,56	7,07	16,17
266_D	D2.2	10,50	16,53	12,81	8,32	17,42
266_E	D2.2	13,50	18,74	15,01	10,54	19,63
267_A	D2.2	1,50	24,01	20,32	15,78	24,90
267_B	D2.2	4,50	23,89	20,20	15,67	24,78
267_C	D2.2	7,50	24,12	20,42	15,89	25,00
267_D	D2.2	10,50	24,78	21,09	16,56	25,67
267_E	D2.2	13,50	25,60	21,91	17,38	26,49
268_A	D2.2	1,50	16,51	12,81	8,29	17,40
268_B	D2.2	4,50	16,57	12,87	8,35	17,46
268_C	D2.2	7,50	16,75	13,03	8,53	17,63
268_D	D2.2	10,50	17,97	14,25	9,75	18,85
268_E	D2.2	13,50	20,32	16,61	12,11	21,21
269_A	D2.2	1,50	27,07	23,38	18,84	27,96
269_B	D2.2	4,50	26,85	23,15	18,62	27,73
269_C	D2.2	7,50	26,80	23,11	18,57	27,69
269_D	D2.2	10,50	27,17	23,48	18,94	28,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269_E	D2.2	13,50	27,31	23,61	19,08	28,19
270_A	D2.2	1,50	8,19	4,45	-0,01	9,08
270_B	D2.2	4,50	9,06	5,31	0,86	9,95
270_C	D2.2	7,50	9,49	5,75	1,29	10,38
270_D	D2.2	10,50	10,12	6,38	1,92	11,01
270_E	D2.2	13,50	10,74	7,00	2,54	11,63
271_A	E1.1	1,50	12,52	8,78	4,32	13,41
271_B	E1.1	4,50	14,25	10,50	6,05	15,14
271_C	E1.1	7,50	18,47	14,75	10,26	19,36
271_D	E1.1	10,50	25,25	21,56	17,02	26,14
271_E	E1.1	13,50	26,43	22,73	18,20	27,31
271_F	E1.1	16,50	27,01	23,33	18,78	27,90
272_A	E1.1	1,50	23,19	19,49	14,96	24,07
272_B	E1.1	4,50	23,02	19,32	14,79	23,90
272_C	E1.1	7,50	23,54	19,84	15,31	24,42
272_D	E1.1	10,50	25,53	21,84	17,31	26,42
272_E	E1.1	13,50	26,49	22,80	18,26	27,38
272_F	E1.1	16,50	26,98	23,30	18,75	27,87
273_A	E1.1	1,50	12,30	8,56	4,10	13,19
273_B	E1.1	4,50	14,10	10,36	5,91	14,99
273_C	E1.1	7,50	18,25	14,53	10,04	19,14
273_D	E1.1	10,50	25,29	21,60	17,06	26,18
273_E	E1.1	13,50	26,41	22,72	18,19	27,30
273_F	E1.1	16,50	27,08	23,38	18,85	27,96
274_A	E1.1	1,50	13,54	9,81	5,33	14,43
274_B	E1.1	4,50	15,89	12,16	7,68	16,78
274_C	E1.1	7,50	19,51	15,79	11,29	20,39
274_D	E1.1	10,50	25,62	21,93	17,39	26,51
274_E	E1.1	13,50	27,39	23,70	19,16	28,28
274_F	E1.1	16,50	28,10	24,41	19,87	28,99
275_A	E1.1	1,50	12,13	8,40	3,93	13,02
275_B	E1.1	4,50	14,09	10,36	5,89	14,98
275_C	E1.1	7,50	18,57	14,85	10,35	19,45
275_D	E1.1	10,50	25,45	21,76	17,23	26,34
275_E	E1.1	13,50	26,94	23,25	18,71	27,83
275_F	E1.1	16,50	27,60	23,91	19,37	28,49
276_A	E1.1	1,50	15,15	11,42	6,95	16,04
276_B	E1.1	4,50	17,39	13,67	9,18	18,28
276_C	E1.1	7,50	21,01	17,30	12,80	21,90
276_D	E1.1	10,50	26,99	23,30	18,77	27,88
276_E	E1.1	13,50	28,51	24,83	20,29	29,40
276_F	E1.1	16,50	29,07	25,38	20,84	29,96
277_A	E1.1	1,50	7,98	4,25	-0,23	8,87
277_B	E1.1	4,50	8,16	4,43	-0,04	9,05
277_C	E1.1	7,50	7,44	3,71	-0,76	8,33
277_D	E1.1	10,50	6,23	2,49	-1,97	7,12
277_E	E1.1	13,50	4,55	0,81	-3,64	5,44
277_F	E1.1	16,50	7,05	3,31	-1,15	7,94
278_A	E1.1	1,50	9,35	5,61	1,16	10,24
278_B	E1.1	4,50	10,05	6,29	1,86	10,94
278_C	E1.1	7,50	9,47	5,72	1,27	10,36
278_D	E1.1	10,50	12,36	8,65	4,14	13,25
278_E	E1.1	13,50	13,62	9,92	5,39	14,50
278_F	E1.1	16,50	10,89	7,20	2,67	11,78
279_A	E1.1	1,50	10,58	6,83	2,39	11,47
279_B	E1.1	4,50	10,76	7,00	2,56	11,65
279_C	E1.1	7,50	10,03	6,28	1,84	10,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_D	E1.1	10,50	12,97	9,26	4,75	13,86
279_E	E1.1	13,50	14,21	10,51	5,98	15,09
279_F	E1.1	16,50	10,68	6,98	2,45	11,56
280_A	E1.1	1,50	8,93	5,18	0,74	9,82
280_B	E1.1	4,50	9,78	6,03	1,59	10,67
280_C	E1.1	7,50	10,04	6,29	1,85	10,93
280_D	E1.1	10,50	12,60	8,89	4,38	13,49
280_E	E1.1	13,50	14,81	11,12	6,59	15,70
280_F	E1.1	16,50	10,29	6,59	2,06	11,17
281_A	E1.2	1,50	14,42	10,68	6,21	15,31
281_B	E1.2	4,50	16,73	13,00	8,52	17,62
281_C	E1.2	7,50	20,49	16,78	12,27	21,38
281_D	E1.2	10,50	26,71	23,03	18,49	27,60
281_E	E1.2	13,50	28,14	24,45	19,91	29,03
281_F	E1.2	16,50	28,65	24,96	20,42	29,54
282_A	E1.2	1,50	13,68	9,95	5,47	14,57
282_B	E1.2	4,50	15,65	11,92	7,44	16,54
282_C	E1.2	7,50	18,41	14,70	10,20	19,30
282_D	E1.2	10,50	23,85	20,16	15,63	24,74
282_E	E1.2	13,50	25,77	22,08	17,54	26,66
282_F	E1.2	16,50	26,50	22,81	18,27	27,39
283_A	E1.2	1,50	13,23	9,50	5,02	14,12
283_B	E1.2	4,50	15,20	11,47	7,00	16,09
283_C	E1.2	7,50	18,42	14,71	10,20	19,31
283_D	E1.2	10,50	24,28	20,58	16,05	25,16
283_E	E1.2	13,50	25,59	21,90	17,37	26,48
283_F	E1.2	16,50	26,24	22,55	18,01	27,13
284_A	E1.2	1,50	15,10	11,37	6,89	15,99
284_B	E1.2	4,50	17,11	13,39	8,90	18,00
284_C	E1.2	7,50	19,47	15,75	11,25	20,35
284_D	E1.2	10,50	25,03	21,34	16,80	25,92
284_E	E1.2	13,50	27,15	23,46	18,92	28,04
284_F	E1.2	16,50	27,85	24,16	19,62	28,74
285_A	E1.2	1,50	10,22	6,51	2,01	11,11
285_B	E1.2	4,50	10,21	6,48	1,99	11,09
285_C	E1.2	7,50	9,68	5,96	1,47	10,57
285_D	E1.2	10,50	8,37	4,66	0,16	9,26
285_E	E1.2	13,50	2,11	-1,64	-6,09	3,00
285_F	E1.2	16,50	2,92	-0,84	-5,28	3,81
286_A	E1.2	1,50	13,88	10,16	5,67	14,77
286_B	E1.2	4,50	13,85	10,13	5,64	14,74
286_C	E1.2	7,50	12,92	9,21	4,71	13,81
286_D	E1.2	10,50	13,66	9,95	5,44	14,55
286_E	E1.2	13,50	11,63	7,92	3,40	12,51
286_F	E1.2	16,50	8,07	4,37	-0,15	8,96
287_A	E1.2	1,50	13,78	10,06	5,57	14,67
287_B	E1.2	4,50	13,78	10,06	5,57	14,67
287_C	E1.2	7,50	13,85	10,13	5,63	14,73
287_D	E1.2	10,50	14,70	11,00	6,48	15,59
287_E	E1.2	13,50	13,09	9,39	4,87	13,98
287_F	E1.2	16,50	10,06	6,35	1,84	10,95
288_A	E1.2	1,50	10,41	6,66	2,21	11,30
288_B	E1.2	4,50	10,55	6,80	2,35	11,44
288_C	E1.2	7,50	10,12	6,37	1,92	11,01
288_D	E1.2	10,50	12,08	8,37	3,86	12,97
288_E	E1.2	13,50	12,88	9,18	4,65	13,76
288_F	E1.2	16,50	12,31	8,62	4,09	13,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Bruynvisweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bruynvisweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
289_A	E1.3	1,50	15,22	11,49	7,01	16,11
289_B	E1.3	4,50	17,29	13,56	9,08	18,18
289_C	E1.3	7,50	19,78	16,07	11,57	20,67
289_D	E1.3	10,50	25,48	21,79	17,25	26,37
289_E	E1.3	13,50	27,39	23,70	19,16	28,28
289_F	E1.3	16,50	28,08	24,39	19,85	28,97
290_A	E1.3	1,50	13,98	10,25	5,78	14,87
290_B	E1.3	4,50	15,48	11,75	7,27	16,37
290_C	E1.3	7,50	16,84	13,12	8,63	17,73
290_D	E1.3	10,50	21,40	17,70	13,17	22,28
290_E	E1.3	13,50	23,42	19,73	15,19	24,31
290_F	E1.3	16,50	24,46	20,77	16,24	25,35
291_A	E1.3	1,50	14,23	10,51	6,03	15,12
291_B	E1.3	4,50	16,04	12,31	7,83	16,93
291_C	E1.3	7,50	18,11	14,39	9,90	19,00
291_D	E1.3	10,50	23,29	19,59	15,06	24,17
291_E	E1.3	13,50	25,05	21,36	16,82	25,94
291_F	E1.3	16,50	25,97	22,28	17,74	26,86
292_A	E1.3	1,50	12,58	8,84	4,37	13,47
292_B	E1.3	4,50	13,39	9,65	5,19	14,28
292_C	E1.3	7,50	13,86	10,12	5,65	14,75
292_D	E1.3	10,50	14,34	10,60	6,14	15,23
292_E	E1.3	13,50	15,60	11,88	7,40	16,49
292_F	E1.3	16,50	18,52	14,81	10,31	19,41
293_A	E1.3	1,50	11,20	7,46	3,00	12,09
293_B	E1.3	4,50	11,19	7,46	2,99	12,08
293_C	E1.3	7,50	10,11	6,39	1,91	11,00
293_D	E1.3	10,50	10,46	6,75	2,25	11,35
293_E	E1.3	13,50	12,25	8,56	4,03	13,14
293_F	E1.3	16,50	12,79	9,10	4,56	13,68
294_A	E1.3	1,50	12,82	9,09	4,61	13,71
294_B	E1.3	4,50	12,59	8,86	4,38	13,48
294_C	E1.3	7,50	11,24	7,52	3,03	12,13
294_D	E1.3	10,50	10,75	7,03	2,53	11,63
294_E	E1.3	13,50	8,92	5,20	0,70	9,80
294_F	E1.3	16,50	3,65	-0,10	-4,54	4,54
295_A	E1.3	1,50	10,41	6,66	2,21	11,30
295_B	E1.3	4,50	10,62	6,87	2,42	11,51
295_C	E1.3	7,50	10,17	6,43	1,98	11,06
295_D	E1.3	10,50	9,02	5,30	0,81	9,91
295_E	E1.3	13,50	7,99	4,26	-0,22	8,88
295_F	E1.3	16,50	6,69	2,98	-1,52	7,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	A1.1	1,50	41,30	37,54	33,11	42,19
001_B	A1.1	4,50	41,10	37,34	32,91	41,99
001_C	A1.1	7,50	40,50	36,74	32,31	41,39
001_D	A1.1	10,50	39,72	35,96	31,53	40,61
001_E	A1.1	13,50	38,87	35,11	30,68	39,76
001_F	A1.1	16,50	38,01	34,25	29,82	38,90
001b_A	A1.1	19,50	37,41	33,65	29,23	38,30
001b_B	A1.1	22,50	36,88	33,12	28,69	37,77
002_A	A1.1	1,50	45,43	41,67	37,24	46,32
002_B	A1.1	4,50	45,17	41,41	36,98	46,06
002_C	A1.1	7,50	44,38	40,62	36,19	45,27
002_D	A1.1	10,50	43,49	39,73	35,30	44,38
002_E	A1.1	13,50	42,62	38,86	34,43	43,51
002_F	A1.1	16,50	41,80	38,04	33,61	42,69
002b_A	A1.1	19,50	41,06	37,30	32,87	41,95
002b_B	A1.1	22,50	40,43	36,67	32,24	41,32
003_A	A1.1	1,50	37,91	34,15	29,72	38,80
003_B	A1.1	4,50	37,91	34,15	29,72	38,80
003_C	A1.1	7,50	37,57	33,81	29,38	38,46
003_D	A1.1	10,50	37,08	33,32	28,89	37,97
003_E	A1.1	13,50	36,52	32,76	28,33	37,41
003_F	A1.1	16,50	35,92	32,16	27,74	36,81
003b_A	A1.1	19,50	35,33	31,57	27,14	36,22
003b_B	A1.1	22,50	34,77	31,00	26,58	35,66
004_A	A1.1	1,50	48,36	44,60	40,17	49,25
004_B	A1.1	4,50	47,46	43,70	39,27	48,35
004_C	A1.1	7,50	46,07	42,31	37,88	46,96
004_D	A1.1	10,50	44,82	41,06	36,63	45,71
004_E	A1.1	13,50	43,77	40,01	35,58	44,66
004_F	A1.1	16,50	42,88	39,12	34,69	43,77
004b_A	A1.1	19,50	42,07	38,31	33,88	42,96
004b_B	A1.1	22,50	41,39	37,63	33,20	42,28
005_A	A1.1	1,50	35,55	31,79	27,36	36,44
005_B	A1.1	4,50	35,91	32,15	27,72	36,80
005_C	A1.1	7,50	35,74	31,98	27,55	36,63
005_D	A1.1	10,50	35,44	31,68	27,26	36,33
005_E	A1.1	13,50	35,09	31,33	26,90	35,98
005_F	A1.1	16,50	34,69	30,93	26,50	35,58
005b_A	A1.1	19,50	34,28	30,52	26,09	35,17
005b_B	A1.1	22,50	33,92	30,16	25,74	34,81
006_A	A1.1	1,50	18,97	15,21	10,78	19,86
006_B	A1.1	4,50	20,02	16,26	11,83	20,91
006_C	A1.1	7,50	21,54	17,78	13,35	22,43
006_D	A1.1	10,50	21,62	17,86	13,43	22,51
006_E	A1.1	13,50	18,37	14,60	10,18	19,26
006_F	A1.1	16,50	11,83	7,99	3,68	12,72
006b_A	A1.1	19,50	13,98	10,15	5,82	14,87
006b_B	A1.1	22,50	16,50	12,69	8,33	17,39
007_A	A1.1	1,50	15,84	12,08	7,65	16,73
007_B	A1.1	4,50	16,43	12,67	8,25	17,32
007_C	A1.1	7,50	17,01	13,24	8,82	17,90
007_D	A1.1	10,50	17,30	13,54	9,12	18,19
007_E	A1.1	13,50	15,96	12,18	7,79	16,85
007_F	A1.1	16,50	16,44	12,64	8,27	17,33
007b_A	A1.1	19,50	13,74	9,91	5,58	14,63
007b_B	A1.1	22,50	16,04	12,23	7,87	16,93
008_A	A1.1	1,50	40,86	37,11	32,67	41,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_B	A1.1	4,50	41,26	37,51	33,07	42,15
008_C	A1.1	7,50	41,02	37,27	32,83	41,91
008_D	A1.1	10,50	40,64	36,88	32,44	41,53
008_E	A1.1	13,50	40,18	36,42	31,99	41,07
008_F	A1.1	16,50	39,70	35,94	31,51	40,59
008b_A	A1.1	19,50	39,04	35,29	30,85	39,93
008b_B	A1.1	22,50	38,54	34,79	30,35	39,43
009_A	A1.1	1,50	45,31	41,55	37,12	46,20
009_B	A1.1	4,50	45,24	41,48	37,05	46,13
009_C	A1.1	7,50	44,61	40,85	36,42	45,50
009_D	A1.1	10,50	43,83	40,07	35,64	44,72
009_E	A1.1	13,50	43,05	39,29	34,86	43,94
009_F	A1.1	16,50	42,31	38,55	34,12	43,20
009b_A	A1.1	19,50	41,64	37,88	33,45	42,53
009b_B	A1.1	22,50	40,86	37,11	32,67	41,75
010_A	A1.1	1,50	44,42	40,66	36,22	45,31
010_B	A1.1	4,50	44,55	40,79	36,35	45,44
010_C	A1.1	7,50	44,14	40,38	35,95	45,03
010_D	A1.1	10,50	43,56	39,81	35,37	44,45
010_E	A1.1	13,50	42,93	39,17	34,74	43,82
010_F	A1.1	16,50	42,30	38,54	34,11	43,19
010b_A	A1.1	19,50	41,67	37,91	33,48	42,56
010b_B	A1.1	22,50	40,92	37,16	32,73	41,81
011_A	A1.1	1,50	47,46	43,70	39,27	48,35
011_B	A1.1	4,50	46,78	43,02	38,59	47,67
011_C	A1.1	7,50	45,54	41,78	37,35	46,43
011_D	A1.1	10,50	44,35	40,59	36,16	45,24
011_E	A1.1	13,50	43,34	39,58	35,15	44,23
011_F	A1.1	16,50	42,48	38,73	34,29	43,37
011b_A	A1.1	19,50	41,75	37,99	33,56	42,64
011b_B	A1.1	22,50	40,97	37,22	32,78	41,86
012_A	A1.2	1,50	15,77	12,00	7,58	16,66
012_B	A1.2	4,50	16,38	12,61	8,19	17,27
012_C	A1.2	7,50	16,98	13,21	8,79	17,87
012_D	A1.2	10,50	17,27	13,50	9,09	18,16
012_E	A1.2	13,50	15,91	12,13	7,74	16,80
012_F	A1.2	16,50	16,51	12,71	8,34	17,40
012b_A	A1.2	19,50	17,69	13,89	9,52	18,58
012b_B	A1.2	22,50	20,93	17,15	12,76	21,82
013_A	A1.2	1,50	16,00	12,24	7,81	16,89
013_B	A1.2	4,50	16,60	12,83	8,41	17,49
013_C	A1.2	7,50	17,18	13,42	9,00	18,07
013_D	A1.2	10,50	17,51	13,74	9,33	18,40
013_E	A1.2	13,50	15,93	12,14	7,76	16,82
013_F	A1.2	16,50	16,52	12,71	8,35	17,41
013b_A	A1.2	19,50	17,62	13,81	9,45	18,51
013b_B	A1.2	22,50	21,01	17,23	12,83	21,90
014_A	A1.2	1,50	27,93	24,18	19,74	28,82
014_B	A1.2	4,50	28,96	25,20	20,77	29,85
014_C	A1.2	7,50	29,00	25,24	20,81	29,89
014_D	A1.2	10,50	28,67	24,92	20,48	29,56
014_E	A1.2	13,50	28,17	24,41	19,98	29,06
014_F	A1.2	16,50	27,76	24,00	19,57	28,65
014b_A	A1.2	19,50	27,39	23,63	19,20	28,28
014b_B	A1.2	22,50	26,99	23,23	18,80	27,88
015_A	A1.2	1,50	31,15	27,40	22,96	32,04
015_B	A1.2	4,50	31,46	27,71	23,27	32,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_C	A1.2	7,50	31,10	27,34	22,91	31,99
015_D	A1.2	10,50	30,71	26,96	22,52	31,60
015_E	A1.2	13,50	30,15	26,39	21,96	31,04
015_F	A1.2	16,50	29,61	25,86	21,42	30,50
015b_A	A1.2	19,50	29,07	25,32	20,88	29,96
015b_B	A1.2	22,50	28,51	24,75	20,32	29,40
016_A	A1.2	1,50	37,45	33,70	29,26	38,34
016_B	A1.2	4,50	37,51	33,75	29,32	38,40
016_C	A1.2	7,50	37,15	33,39	28,96	38,04
016_D	A1.2	10,50	36,67	32,92	28,48	37,56
016_E	A1.2	13,50	36,10	32,34	27,91	36,99
016_F	A1.2	16,50	35,49	31,73	27,30	36,38
016b_A	A1.2	19,50	34,86	31,11	26,67	35,75
016b_B	A1.2	22,50	34,25	30,49	26,06	35,14
017_A	A1.2	1,50	38,08	34,33	29,89	38,97
017_B	A1.2	4,50	38,03	34,27	29,84	38,92
017_C	A1.2	7,50	37,62	33,86	29,43	38,51
017_D	A1.2	10,50	37,09	33,34	28,90	37,98
017_E	A1.2	13,50	36,47	32,72	28,28	37,36
017_F	A1.2	16,50	35,80	32,05	27,61	36,69
017b_A	A1.2	19,50	35,13	31,37	26,94	36,02
017b_B	A1.2	22,50	34,46	30,70	26,27	35,35
018_A	A1.2	1,50	40,37	36,63	32,19	41,27
018_B	A1.2	4,50	40,74	36,98	32,55	41,63
018_C	A1.2	7,50	40,57	36,81	32,38	41,46
018_D	A1.2	10,50	40,23	36,47	32,04	41,12
018_E	A1.2	13,50	39,81	36,06	31,62	40,70
018_F	A1.2	16,50	39,36	35,60	31,17	40,25
018b_A	A1.2	19,50	38,89	35,13	30,70	39,78
018b_B	A1.2	22,50	38,42	34,66	30,23	39,31
019_A	A1.2	1,50	40,25	36,50	32,06	41,14
019_B	A1.2	4,50	40,53	36,78	32,34	41,42
019_C	A1.2	7,50	40,37	36,61	32,17	41,26
019_D	A1.2	10,50	40,05	36,29	31,85	40,94
019_E	A1.2	13,50	39,63	35,87	31,44	40,52
019_F	A1.2	16,50	39,16	35,40	30,97	40,05
019b_A	A1.2	19,50	38,68	34,92	30,49	39,57
019b_B	A1.2	22,50	38,14	34,39	29,95	39,03
020_A	A1.2	1,50	40,26	36,51	32,06	41,15
020_B	A1.2	4,50	40,71	36,95	32,51	41,60
020_C	A1.2	7,50	40,54	36,78	32,35	41,43
020_D	A1.2	10,50	40,22	36,46	32,03	41,11
020_E	A1.2	13,50	39,83	36,07	31,64	40,72
020_F	A1.2	16,50	39,39	35,64	31,20	40,28
020b_A	A1.2	19,50	38,87	35,11	30,68	39,76
020b_B	A1.2	22,50	38,42	34,67	30,24	39,32
021_A	A1.3	1,50	49,01	45,26	40,83	49,91
021_B	A1.3	4,50	48,16	44,40	39,97	49,05
021_C	A1.3	7,50	46,88	43,12	38,69	47,77
021_D	A1.3	10,50	45,65	41,89	37,46	46,54
021_E	A1.3	13,50	44,41	40,65	36,22	45,30
021_F	A1.3	16,50	43,42	39,66	35,23	44,31
021b_A	A1.3	19,50	42,55	38,79	34,36	43,44
021b_B	A1.3	22,50	41,77	38,01	33,58	42,66
022_A	A1.3	1,50	48,80	45,04	40,61	49,69
022_B	A1.3	4,50	47,94	44,18	39,75	48,83
022_C	A1.3	7,50	46,62	42,86	38,43	47,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022_D	A1.3	10,50	45,35	41,59	37,17	46,24
022_E	A1.3	13,50	44,11	40,35	35,92	45,00
022_F	A1.3	16,50	43,12	39,36	34,93	44,01
022b_A	A1.3	19,50	42,24	38,48	34,05	43,13
022b_B	A1.3	22,50	41,46	37,70	33,27	42,35
023_A	A1.3	1,50	49,35	45,59	41,16	50,24
023_B	A1.3	4,50	48,50	44,74	40,31	49,39
023_C	A1.3	7,50	47,21	43,45	39,03	48,10
023_D	A1.3	10,50	45,98	42,22	37,79	46,87
023_E	A1.3	13,50	44,70	40,94	36,51	45,59
023_F	A1.3	16,50	43,70	39,94	35,51	44,59
023b_A	A1.3	19,50	42,82	39,06	34,63	43,71
023b_B	A1.3	22,50	42,02	38,26	33,83	42,91
024_A	A1.3	1,50	49,91	46,15	41,72	50,80
024_B	A1.3	4,50	48,94	45,18	40,75	49,83
024_C	A1.3	7,50	47,55	43,79	39,36	48,44
024_D	A1.3	10,50	46,29	42,53	38,10	47,18
024_E	A1.3	13,50	45,21	41,45	37,02	46,10
024_F	A1.3	16,50	44,01	40,25	35,82	44,90
024b_A	A1.3	19,50	43,13	39,37	34,94	44,02
024b_B	A1.3	22,50	42,38	38,62	34,19	43,27
025_A	A1.3	1,50	50,26	46,50	42,07	51,15
025_B	A1.3	4,50	49,28	45,53	41,10	50,18
025_C	A1.3	7,50	47,85	44,09	39,66	48,74
025_D	A1.3	10,50	46,55	42,79	38,36	47,44
025_E	A1.3	13,50	45,25	41,49	37,06	46,14
025_F	A1.3	16,50	44,26	40,50	36,07	45,15
025b_A	A1.3	19,50	43,40	39,64	35,22	44,29
025b_B	A1.3	22,50	42,64	38,88	34,46	43,53
026_A	A1.3	1,50	49,72	45,96	41,53	50,61
026_B	A1.3	4,50	48,74	44,98	40,55	49,63
026_C	A1.3	7,50	47,34	43,58	39,15	48,23
026_D	A1.3	10,50	46,07	42,31	37,88	46,96
026_E	A1.3	13,50	44,98	41,22	36,79	45,87
026_F	A1.3	16,50	43,83	40,07	35,64	44,72
026b_A	A1.3	19,50	42,96	39,20	34,77	43,85
026b_B	A1.3	22,50	42,17	38,41	33,98	43,06
027_A	A1.3	1,50	43,90	40,14	35,71	44,79
027_B	A1.3	4,50	43,77	40,02	35,58	44,66
027_C	A1.3	7,50	43,09	39,33	34,89	43,98
027_D	A1.3	10,50	42,31	38,55	34,11	43,20
027_E	A1.3	13,50	41,55	37,79	33,35	42,44
027_F	A1.3	16,50	40,84	37,08	32,65	41,73
027b_A	A1.3	19,50	40,19	36,43	32,00	41,08
027b_B	A1.3	22,50	39,59	35,83	31,40	40,48
028_A	A1.3	1,50	40,64	36,88	32,44	41,53
028_B	A1.3	4,50	40,86	37,10	32,66	41,75
028_C	A1.3	7,50	40,60	36,84	32,41	41,49
028_D	A1.3	10,50	40,19	36,43	32,00	41,08
028_E	A1.3	13,50	39,69	35,93	31,50	40,58
028_F	A1.3	16,50	39,15	35,40	30,96	40,04
028b_A	A1.3	19,50	38,60	34,85	30,41	39,49
028b_B	A1.3	22,50	38,03	34,28	29,84	38,92
029_A	A1.3	1,50	39,67	35,91	31,48	40,56
029_B	A1.3	4,50	39,50	35,74	31,31	40,39
029_C	A1.3	7,50	38,89	35,13	30,70	39,78
029_D	A1.3	10,50	38,10	34,35	29,91	38,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_E	A1.3	13,50	37,24	33,49	29,05	38,13
029_F	A1.3	16,50	36,39	32,63	28,20	37,28
029b_A	A1.3	19,50	35,56	31,80	27,37	36,45
029b_B	A1.3	22,50	34,78	31,02	26,58	35,67
030_A	A1.3	1,50	38,09	34,34	29,90	38,98
030_B	A1.3	4,50	38,02	34,27	29,83	38,91
030_C	A1.3	7,50	37,63	33,87	29,44	38,52
030_D	A1.3	10,50	37,09	33,33	28,90	37,98
030_E	A1.3	13,50	36,45	32,69	28,26	37,34
030_F	A1.3	16,50	35,77	32,02	27,59	36,67
030b_A	A1.3	19,50	35,08	31,32	26,89	35,97
030b_B	A1.3	22,50	34,38	30,63	26,19	35,27
031_A	A1.3	1,50	43,31	39,55	35,12	44,20
031_B	A1.3	4,50	42,62	38,86	34,43	43,51
031_C	A1.3	7,50	41,32	37,56	33,13	42,21
031_D	A1.3	10,50	39,93	36,18	31,74	40,82
031_E	A1.3	13,50	38,63	34,87	30,44	39,52
031_F	A1.3	16,50	37,44	33,69	29,25	38,33
031b_A	A1.3	19,50	36,39	32,63	28,20	37,28
031b_B	A1.3	22,50	35,44	31,68	27,25	36,33
032_A	A2.1	1,50	39,08	35,33	30,89	39,97
032_B	A2.1	4,50	40,14	36,38	31,95	41,03
032_C	A2.1	7,50	40,20	36,44	32,01	41,09
032_D	A2.1	10,50	40,04	36,28	31,85	40,93
032_E	A2.1	13,50	39,83	36,07	31,64	40,72
033_A	A2.1	1,50	45,02	41,27	36,83	45,91
033_B	A2.1	4,50	45,33	41,57	37,14	46,22
033_C	A2.1	7,50	45,07	41,31	36,88	45,96
033_D	A2.1	10,50	44,57	40,82	36,38	45,46
033_E	A2.1	13,50	44,05	40,29	35,86	44,94
034_A	A2.1	1,50	48,84	45,08	40,65	49,73
034_B	A2.1	4,50	48,26	44,50	40,07	49,15
034_C	A2.1	7,50	47,15	43,39	38,96	48,04
034_D	A2.1	10,50	46,02	42,26	37,83	46,91
034_E	A2.1	13,50	44,60	40,84	36,41	45,49
035_A	A2.1	1,50	41,74	37,99	33,55	42,63
035_B	A2.1	4,50	41,93	38,17	33,74	42,82
035_C	A2.1	7,50	41,53	37,77	33,34	42,42
035_D	A2.1	10,50	40,96	37,21	32,77	41,85
035_E	A2.1	13,50	40,36	36,61	32,17	41,25
036_A	A2.2	1,50	33,75	29,99	25,55	34,64
036_B	A2.2	4,50	35,10	31,34	26,91	35,99
036_C	A2.2	7,50	35,05	31,30	26,86	35,94
036_D	A2.2	10,50	34,92	31,17	26,74	35,82
036_E	A2.2	13,50	34,74	30,98	26,55	35,63
037_A	A2.2	1,50	41,82	38,07	33,63	42,71
037_B	A2.2	4,50	42,65	38,89	34,46	43,54
037_C	A2.2	7,50	42,50	38,75	34,31	43,39
037_D	A2.2	10,50	42,25	38,50	34,07	43,15
037_E	A2.2	13,50	41,94	38,19	33,75	42,83
038_A	A2.2	1,50	42,48	38,73	34,29	43,37
038_B	A2.2	4,50	43,29	39,54	35,10	44,18
038_C	A2.2	7,50	43,15	39,39	34,96	44,04
038_D	A2.2	10,50	42,88	39,13	34,69	43,77
038_E	A2.2	13,50	42,55	38,79	34,36	43,44
039_A	A2.2	1,50	39,54	35,78	31,35	40,43
039_B	A2.2	4,50	40,56	36,80	32,37	41,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	A2.2	7,50	40,48	36,73	32,29	41,37
039_D	A2.2	10,50	40,30	36,54	32,11	41,19
039_E	A2.2	13,50	40,05	36,30	31,87	40,95
040_A	A2.2	1,50	32,83	29,08	24,64	33,72
040_B	A2.2	4,50	34,44	30,68	26,24	35,33
040_C	A2.2	7,50	34,54	30,79	26,36	35,44
040_D	A2.2	10,50	34,44	30,69	26,25	35,33
040_E	A2.2	13,50	34,30	30,55	26,11	35,19
041_A	A2.2	1,50	32,11	28,36	23,92	33,00
041_B	A2.2	4,50	33,89	30,14	25,70	34,78
041_C	A2.2	7,50	34,15	30,39	25,95	35,04
041_D	A2.2	10,50	34,07	30,32	25,88	34,96
041_E	A2.2	13,50	33,97	30,22	25,78	34,86
042_A	A2.3	1,50	28,58	24,83	20,39	29,47
042_B	A2.3	4,50	30,53	26,78	22,34	31,42
042_C	A2.3	7,50	30,78	27,02	22,59	31,67
042_D	A2.3	10,50	30,79	27,03	22,60	31,68
042_E	A2.3	13,50	30,73	26,97	22,54	31,62
043_A	A2.3	1,50	28,25	24,49	20,05	29,14
043_B	A2.3	4,50	30,04	26,29	21,85	30,93
043_C	A2.3	7,50	30,58	26,82	22,39	31,47
043_D	A2.3	10,50	30,61	26,86	22,42	31,50
043_E	A2.3	13,50	30,57	26,81	22,38	31,46
044_A	A2.3	1,50	29,52	25,76	21,32	30,41
044_B	A2.3	4,50	31,45	27,70	23,26	32,34
044_C	A2.3	7,50	31,59	27,83	23,40	32,48
044_D	A2.3	10,50	31,58	27,83	23,39	32,47
044_E	A2.3	13,50	31,52	27,76	23,33	32,41
045_A	A2.3	1,50	34,00	30,25	25,81	34,89
045_B	A2.3	4,50	35,71	31,95	27,52	36,60
045_C	A2.3	7,50	36,00	32,24	27,81	36,89
045_D	A2.3	10,50	35,96	32,20	27,77	36,85
045_E	A2.3	13,50	35,88	32,12	27,69	36,77
046_A	A2.3	1,50	35,21	31,47	27,03	36,11
046_B	A2.3	4,50	36,97	33,22	28,78	37,86
046_C	A2.3	7,50	37,28	33,53	29,09	38,17
046_D	A2.3	10,50	37,18	33,42	28,99	38,07
046_E	A2.3	13,50	36,99	33,23	28,80	37,88
047_A	A2.3	1,50	36,80	33,05	28,61	37,69
047_B	A2.3	4,50	38,33	34,58	30,14	39,22
047_C	A2.3	7,50	38,56	34,80	30,37	39,45
047_D	A2.3	10,50	38,30	34,55	30,11	39,19
047_E	A2.3	13,50	38,10	34,34	29,91	38,99
048_A	A2.3	1,50	33,78	30,03	25,59	34,67
048_B	A2.3	4,50	35,58	31,83	27,39	36,47
048_C	A2.3	7,50	35,81	32,06	27,62	36,70
048_D	A2.3	10,50	35,76	32,01	27,57	36,65
048_E	A2.3	13,50	35,67	31,91	27,48	36,56
049_A	A2.3	1,50	32,12	28,37	23,93	33,01
049_B	A2.3	4,50	33,74	29,99	25,55	34,63
049_C	A2.3	7,50	33,93	30,17	25,74	34,82
049_D	A2.3	10,50	33,85	30,09	25,66	34,74
049_E	A2.3	13,50	33,72	29,96	25,53	34,61
050_A	A2.4	1,50	48,65	44,89	40,46	49,54
050_B	A2.4	4,50	48,11	44,35	39,92	49,00
050_C	A2.4	7,50	47,03	43,27	38,84	47,92
050_D	A2.4	10,50	45,94	42,19	37,75	46,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_E	A2.4	13,50	44,43	40,67	36,24	45,32
051_A	A2.4	1,50	48,67	44,91	40,47	49,56
051_B	A2.4	4,50	48,13	44,37	39,94	49,02
051_C	A2.4	7,50	47,06	43,30	38,87	47,95
051_D	A2.4	10,50	45,96	42,20	37,77	46,85
051_E	A2.4	13,50	44,46	40,70	36,27	45,35
052_A	A2.4	1,50	48,65	44,89	40,46	49,54
052_B	A2.4	4,50	48,09	44,33	39,90	48,98
052_C	A2.4	7,50	47,00	43,24	38,81	47,89
052_D	A2.4	10,50	45,92	42,16	37,73	46,81
052_E	A2.4	13,50	44,41	40,66	36,22	45,30
053_A	A2.4	1,50	40,55	36,80	32,36	41,44
053_B	A2.4	4,50	40,76	37,00	32,57	41,65
053_C	A2.4	7,50	40,43	36,68	32,24	41,32
053_D	A2.4	10,50	39,94	36,19	31,75	40,83
053_E	A2.4	13,50	39,39	35,64	31,20	40,28
054_A	A2.4	1,50	43,32	39,56	35,13	44,21
054_B	A2.4	4,50	43,23	39,48	35,04	44,12
054_C	A2.4	7,50	42,56	38,81	34,37	43,45
054_D	A2.4	10,50	41,79	38,04	33,60	42,68
054_E	A2.4	13,50	40,94	37,18	32,75	41,83
055_A	A2.4	1,50	38,46	34,71	30,27	39,35
055_B	A2.4	4,50	38,88	35,12	30,69	39,77
055_C	A2.4	7,50	38,73	34,97	30,54	39,62
055_D	A2.4	10,50	38,41	34,66	30,22	39,30
055_E	A2.4	13,50	38,02	34,27	29,83	38,91
056_A	A2.4	1,50	31,17	27,42	22,98	32,06
056_B	A2.4	4,50	33,12	29,37	24,93	34,01
056_C	A2.4	7,50	33,28	29,52	25,09	34,17
056_D	A2.4	10,50	33,23	29,48	25,04	34,12
056_E	A2.4	13,50	33,14	29,39	24,95	34,03
057_A	A2.4	1,50	29,35	25,60	21,16	30,24
057_B	A2.4	4,50	31,23	27,47	23,03	32,12
057_C	A2.4	7,50	31,68	27,92	23,48	32,57
057_D	A2.4	10,50	31,66	27,90	23,47	32,55
057_E	A2.4	13,50	31,60	27,85	23,41	32,49
058_A	A2.4	1,50	32,30	28,55	24,11	33,19
058_B	A2.4	4,50	34,17	30,41	25,98	35,06
058_C	A2.4	7,50	34,26	30,51	26,07	35,15
058_D	A2.4	10,50	34,18	30,43	25,99	35,07
058_E	A2.4	13,50	34,09	30,33	25,90	34,98
059_A	A2.4	1,50	41,05	37,30	32,86	41,94
059_B	A2.4	4,50	41,64	37,89	33,45	42,53
059_C	A2.4	7,50	41,51	37,75	33,32	42,40
059_D	A2.4	10,50	40,99	37,23	32,80	41,88
059_E	A2.4	13,50	40,49	36,74	32,30	41,38
060_A	A2.4	1,50	39,78	36,03	31,59	40,67
060_B	A2.4	4,50	40,75	36,99	32,56	41,64
060_C	A2.4	7,50	40,75	37,00	32,56	41,64
060_D	A2.4	10,50	40,40	36,64	32,21	41,29
060_E	A2.4	13,50	40,04	36,28	31,84	40,93
061_A	A2.4	1,50	43,32	39,56	35,13	44,21
061_B	A2.4	4,50	43,45	39,69	35,26	44,34
061_C	A2.4	7,50	42,97	39,21	34,78	43,86
061_D	A2.4	10,50	42,17	38,42	33,98	43,06
061_E	A2.4	13,50	41,22	37,46	33,03	42,11
062_A	A3.1	1,50	40,62	36,86	32,43	41,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062_B	A3.1	4,50	40,85	37,09	32,65	41,74
062_C	A3.1	7,50	40,57	36,81	32,38	41,46
062_D	A3.1	10,50	40,06	36,30	31,87	40,95
062_E	A3.1	13,50	39,47	35,71	31,28	40,36
063_A	A3.1	1,50	38,48	34,73	30,29	39,37
063_B	A3.1	4,50	38,94	35,19	30,75	39,83
063_C	A3.1	7,50	38,84	35,08	30,65	39,73
063_D	A3.1	10,50	38,52	34,77	30,33	39,41
063_E	A3.1	13,50	38,10	34,34	29,91	38,99
064_A	A3.1	1,50	43,39	39,63	35,20	44,28
064_B	A3.1	4,50	43,31	39,56	35,12	44,20
064_C	A3.1	7,50	42,68	38,92	34,49	43,57
064_D	A3.1	10,50	41,89	38,13	33,70	42,78
064_E	A3.1	13,50	40,89	37,13	32,70	41,78
065_A	A3.1	1,50	48,88	45,12	40,69	49,77
065_B	A3.1	4,50	48,24	44,48	40,05	49,13
065_C	A3.1	7,50	47,09	43,34	38,91	47,99
065_D	A3.1	10,50	46,00	42,24	37,81	46,89
065_E	A3.1	13,50	44,52	40,76	36,33	45,41
066_A	A3.1	1,50	48,82	45,07	40,63	49,71
066_B	A3.1	4,50	48,20	44,44	40,01	49,09
066_C	A3.1	7,50	47,08	43,32	38,89	47,97
066_D	A3.1	10,50	45,99	42,23	37,80	46,88
066_E	A3.1	13,50	44,49	40,73	36,30	45,38
067_A	A3.1	1,50	48,92	45,16	40,73	49,81
067_B	A3.1	4,50	48,26	44,50	40,07	49,15
067_C	A3.1	7,50	47,10	43,34	38,91	47,99
067_D	A3.1	10,50	46,01	42,25	37,82	46,90
067_E	A3.1	13,50	44,55	40,79	36,36	45,44
068_A	A3.1	1,50	40,68	36,93	32,49	41,57
068_B	A3.1	4,50	40,72	36,96	32,53	41,61
068_C	A3.1	7,50	40,35	36,59	32,16	41,24
068_D	A3.1	10,50	39,80	36,04	31,61	40,69
068_E	A3.1	13,50	39,19	35,43	31,00	40,08
069_A	A3.1	1,50	43,52	39,76	35,33	44,41
069_B	A3.1	4,50	43,26	39,50	35,07	44,15
069_C	A3.1	7,50	42,53	38,77	34,34	43,42
069_D	A3.1	10,50	41,67	37,91	33,48	42,56
069_E	A3.1	13,50	40,52	36,76	32,33	41,41
070_A	A3.1	1,50	38,28	34,52	30,09	39,17
070_B	A3.1	4,50	38,47	34,72	30,28	39,36
070_C	A3.1	7,50	38,27	34,51	30,08	39,16
070_D	A3.1	10,50	37,90	34,14	29,71	38,79
070_E	A3.1	13,50	37,45	33,69	29,26	38,34
071_A	A3.1	1,50	28,36	24,61	20,16	29,25
071_B	A3.1	4,50	30,07	26,32	21,88	30,96
071_C	A3.1	7,50	30,60	26,85	22,41	31,49
071_D	A3.1	10,50	30,65	26,90	22,46	31,54
071_E	A3.1	13,50	30,59	26,84	22,40	31,48
072_A	A3.1	1,50	27,17	23,42	18,98	28,06
072_B	A3.1	4,50	28,83	25,07	20,63	29,72
072_C	A3.1	7,50	29,31	25,57	21,13	30,21
072_D	A3.1	10,50	29,41	25,65	21,22	30,30
072_E	A3.1	13,50	29,36	25,60	21,17	30,25
073_A	A3.1	1,50	25,81	22,06	17,62	26,70
073_B	A3.1	4,50	27,34	23,59	19,15	28,23
073_C	A3.1	7,50	28,32	24,57	20,13	29,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073_D	A3.1	10,50	28,46	24,70	20,27	29,35
073_E	A3.1	13,50	28,44	24,68	20,25	29,33
074_A	A3.2	1,50	31,46	27,72	23,27	32,35
074_B	A3.2	4,50	33,12	29,37	24,93	34,01
074_C	A3.2	7,50	33,45	29,71	25,27	34,35
074_D	A3.2	10,50	33,42	29,67	25,23	34,31
074_E	A3.2	13,50	33,33	29,57	25,13	34,22
075_A	A3.2	1,50	11,98	8,22	3,79	12,87
075_B	A3.2	4,50	13,34	9,57	5,15	14,23
075_C	A3.2	7,50	14,09	10,31	5,90	14,98
075_D	A3.2	10,50	14,55	10,76	6,38	15,44
075_E	A3.2	13,50	15,11	11,30	6,95	16,00
076_A	A3.2	1,50	21,65	17,89	13,46	22,54
076_B	A3.2	4,50	22,87	19,11	14,69	23,76
076_C	A3.2	7,50	24,05	20,28	15,86	24,94
076_D	A3.2	10,50	24,23	20,47	16,05	25,12
076_E	A3.2	13,50	24,25	20,49	16,07	25,14
077_A	A3.2	1,50	31,68	27,93	23,49	32,57
077_B	A3.2	4,50	33,30	29,55	25,11	34,19
077_C	A3.2	7,50	33,53	29,77	25,34	34,42
077_D	A3.2	10,50	33,43	29,68	25,24	34,32
077_E	A3.2	13,50	33,31	29,56	25,12	34,20
078_A	A3.2	1,50	30,91	27,16	22,72	31,80
078_B	A3.2	4,50	32,61	28,86	24,42	33,50
078_C	A3.2	7,50	32,99	29,23	24,80	33,88
078_D	A3.2	10,50	32,95	29,19	24,76	33,84
078_E	A3.2	13,50	32,87	29,11	24,68	33,76
079_A	A3.2	1,50	33,16	29,41	24,96	34,05
079_B	A3.2	4,50	34,62	30,87	26,43	35,51
079_C	A3.2	7,50	34,88	31,13	26,69	35,77
079_D	A3.2	10,50	34,78	31,02	26,59	35,67
079_E	A3.2	13,50	34,63	30,87	26,44	35,52
080_A	A3.3	1,50	32,16	28,41	23,96	33,05
080_B	A3.3	4,50	33,63	29,87	25,43	34,52
080_C	A3.3	7,50	33,84	30,09	25,65	34,73
080_D	A3.3	10,50	33,79	30,03	25,60	34,68
080_E	A3.3	13,50	33,66	29,90	25,47	34,55
081_A	A3.3	1,50	31,25	27,50	23,06	32,14
081_B	A3.3	4,50	32,84	29,08	24,65	33,73
081_C	A3.3	7,50	32,92	29,17	24,73	33,81
081_D	A3.3	10,50	32,83	29,07	24,63	33,72
081_E	A3.3	13,50	32,67	28,91	24,48	33,56
082_A	A3.3	1,50	16,25	12,50	8,06	17,14
082_B	A3.3	4,50	17,95	14,18	9,76	18,84
082_C	A3.3	7,50	18,43	14,67	10,25	19,32
082_D	A3.3	10,50	18,59	14,81	10,40	19,48
082_E	A3.3	13,50	18,82	15,04	10,64	19,71
083_A	A3.4	1,50	31,80	28,05	23,61	32,69
083_B	A3.4	4,50	33,43	29,67	25,23	34,32
083_C	A3.4	7,50	33,62	29,86	25,43	34,51
083_D	A3.4	10,50	33,53	29,77	25,34	34,42
083_E	A3.4	13,50	33,40	29,64	25,21	34,29
084_A	A3.4	1,50	15,47	11,71	7,28	16,36
084_B	A3.4	4,50	16,56	12,79	8,38	17,45
084_C	A3.4	7,50	17,46	13,69	9,28	18,35
084_D	A3.4	10,50	18,27	14,49	10,09	19,16
084_E	A3.4	13,50	18,68	14,90	10,51	19,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	A3.4	1,50	31,45	27,71	23,27	32,35
085_B	A3.4	4,50	32,91	29,16	24,73	33,81
085_C	A3.4	7,50	32,95	29,19	24,76	33,84
085_D	A3.4	10,50	32,85	29,09	24,66	33,74
085_E	A3.4	13,50	32,69	28,93	24,50	33,58
086_A	A3.4	1,50	34,03	30,27	25,83	34,92
086_B	A3.4	4,50	35,44	31,69	27,25	36,33
086_C	A3.4	7,50	35,59	31,83	27,40	36,48
086_D	A3.4	10,50	35,52	31,76	27,33	36,41
086_E	A3.4	13,50	35,38	31,62	27,19	36,27
087_A	A3.5	1,50	16,96	13,21	8,77	17,85
087_B	A3.5	4,50	18,39	14,63	10,20	19,28
087_C	A3.5	7,50	18,96	15,20	10,78	19,85
087_D	A3.5	10,50	19,13	15,36	10,95	20,02
087_E	A3.5	13,50	19,71	15,95	11,54	20,61
088_A	A3.5	1,50	31,02	27,27	22,83	31,91
088_B	A3.5	4,50	32,62	28,87	24,43	33,51
088_C	A3.5	7,50	32,79	29,03	24,60	33,68
088_D	A3.5	10,50	32,70	28,94	24,51	33,59
088_E	A3.5	13,50	32,55	28,80	24,36	33,44
089_A	A3.5	1,50	33,84	30,09	25,65	34,73
089_B	A3.5	4,50	35,28	31,53	27,09	36,17
089_C	A3.5	7,50	35,28	31,52	27,09	36,17
089_D	A3.5	10,50	35,19	31,43	27,00	36,08
089_E	A3.5	13,50	35,06	31,30	26,87	35,95
090_A	A3.5	1,50	32,21	28,45	24,01	33,10
090_B	A3.5	4,50	33,74	29,98	25,54	34,63
090_C	A3.5	7,50	33,87	30,11	25,68	34,76
090_D	A3.5	10,50	33,79	30,03	25,60	34,68
090_E	A3.5	13,50	33,65	29,89	25,46	34,54
091_A	A3.6	1,50	41,84	38,09	33,65	42,73
091_B	A3.6	4,50	41,85	38,09	33,66	42,74
091_C	A3.6	7,50	41,38	37,62	33,19	42,27
091_D	A3.6	10,50	40,71	36,95	32,52	41,60
091_E	A3.6	13,50	39,98	36,22	31,79	40,87
092_A	A3.6	1,50	49,54	45,78	41,35	50,43
092_B	A3.6	4,50	48,71	44,95	40,52	49,60
092_C	A3.6	7,50	47,40	43,64	39,21	48,29
092_D	A3.6	10,50	46,21	42,45	38,02	47,10
092_E	A3.6	13,50	44,77	41,01	36,58	45,66
093_A	A3.6	1,50	41,50	37,75	33,31	42,39
093_B	A3.6	4,50	41,53	37,77	33,34	42,42
093_C	A3.6	7,50	41,04	37,29	32,85	41,93
093_D	A3.6	10,50	40,38	36,63	32,19	41,27
093_E	A3.6	13,50	39,67	35,93	31,49	40,57
094_A	A3.6	1,50	27,40	23,64	19,20	28,29
094_B	A3.6	4,50	29,26	25,50	21,07	30,15
094_C	A3.6	7,50	29,32	25,56	21,13	30,21
094_D	A3.6	10,50	29,28	25,52	21,09	30,17
094_E	A3.6	13,50	29,21	25,45	21,02	30,10
095_A	A3.7	1,50	27,10	23,35	18,91	27,99
095_B	A3.7	4,50	29,01	25,25	20,82	29,90
095_C	A3.7	7,50	29,02	25,26	20,83	29,91
095_D	A3.7	10,50	29,02	25,26	20,83	29,91
095_E	A3.7	13,50	28,99	25,23	20,80	29,88
096_A	A3.7	1,50	39,43	35,68	31,24	40,32
096_B	A3.7	4,50	39,55	35,79	31,36	40,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
096_C	A3.7	7,50	39,19	35,44	31,00	40,08
096_D	A3.7	10,50	38,68	34,92	30,48	39,57
096_E	A3.7	13,50	38,08	34,32	29,89	38,97
097_A	A3.7	1,50	42,91	39,16	34,72	43,80
097_B	A3.7	4,50	42,73	38,97	34,54	43,62
097_C	A3.7	7,50	42,02	38,26	33,83	42,91
097_D	A3.7	10,50	41,17	37,42	32,98	42,06
097_E	A3.7	13,50	40,02	36,26	31,83	40,91
098_A	A3.7	1,50	49,61	45,85	41,42	50,50
098_B	A3.7	4,50	48,72	44,96	40,53	49,61
098_C	A3.7	7,50	47,39	43,63	39,20	48,28
098_D	A3.7	10,50	46,20	42,44	38,01	47,09
098_E	A3.7	13,50	44,74	40,98	36,56	45,63
099_A	A3.7	1,50	42,07	38,31	33,87	42,96
099_B	A3.7	4,50	42,14	38,38	33,95	43,03
099_C	A3.7	7,50	41,62	37,87	33,43	42,51
099_D	A3.7	10,50	40,97	37,22	32,78	41,86
099_E	A3.7	13,50	40,27	36,52	32,08	41,16
100_A	A4.1	1,50	45,73	41,98	37,54	46,62
100_B	A4.1	4,50	45,61	41,85	37,42	46,50
100_C	A4.1	7,50	44,96	41,21	36,77	45,85
100_D	A4.1	10,50	44,16	40,40	35,97	45,05
101_A	A4.1	1,50	45,79	42,03	37,59	46,68
101_B	A4.1	4,50	45,69	41,94	37,51	46,59
101_C	A4.1	7,50	45,06	41,31	36,87	45,95
101_D	A4.1	10,50	44,29	40,53	36,10	45,18
102_A	A4.1	1,50	45,78	42,02	37,58	46,67
102_B	A4.1	4,50	45,62	41,86	37,43	46,51
102_C	A4.1	7,50	44,95	41,20	36,76	45,84
102_D	A4.1	10,50	44,12	40,37	35,94	45,02
103_A	A4.1	1,50	39,10	35,35	30,91	39,99
103_B	A4.1	4,50	39,01	35,25	30,82	39,90
103_C	A4.1	7,50	38,62	34,86	30,43	39,51
103_D	A4.1	10,50	38,08	34,32	29,89	38,97
104_A	A4.1	1,50	41,83	38,07	33,64	42,72
104_B	A4.1	4,50	41,50	37,74	33,31	42,39
104_C	A4.1	7,50	40,80	37,04	32,61	41,69
104_D	A4.1	10,50	39,91	36,15	31,72	40,80
105_A	A4.1	1,50	36,71	32,96	28,52	37,60
105_B	A4.1	4,50	36,87	33,11	28,68	37,76
105_C	A4.1	7,50	36,63	32,88	28,44	37,52
105_D	A4.1	10,50	36,27	32,52	28,08	37,16
106_A	A4.1	1,50	16,50	12,74	8,31	17,39
106_B	A4.1	4,50	19,47	15,71	11,28	20,36
106_C	A4.1	7,50	20,06	16,30	11,87	20,95
106_D	A4.1	10,50	20,73	16,97	12,54	21,62
107_A	A4.1	1,50	15,06	11,31	6,87	15,95
107_B	A4.1	4,50	19,02	15,26	10,82	19,91
107_C	A4.1	7,50	19,70	15,95	11,51	20,59
107_D	A4.1	10,50	20,39	16,63	12,20	21,28
108_A	A4.1	1,50	17,47	13,71	9,27	18,36
108_B	A4.1	4,50	19,98	16,22	11,79	20,87
108_C	A4.1	7,50	20,56	16,81	12,37	21,45
108_D	A4.1	10,50	21,21	17,45	13,02	22,10
109_A	A4.1	1,50	39,33	35,58	31,14	40,22
109_B	A4.1	4,50	39,76	36,00	31,56	40,65
109_C	A4.1	7,50	39,57	35,81	31,38	40,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_D	A4.1	10,50	39,21	35,46	31,02	40,10
110_A	A4.1	1,50	37,27	33,51	29,07	38,16
110_B	A4.1	4,50	37,90	34,15	29,71	38,79
110_C	A4.1	7,50	37,82	34,07	29,63	38,71
110_D	A4.1	10,50	37,58	33,83	29,39	38,47
111_A	A4.1	1,50	41,69	37,94	33,50	42,58
111_B	A4.1	4,50	41,84	38,08	33,65	42,73
111_C	A4.1	7,50	41,41	37,66	33,22	42,30
111_D	A4.1	10,50	40,83	37,08	32,64	41,72
112_A	B1.1	1,50	37,50	33,74	29,31	38,39
112_B	B1.1	4,50	37,64	33,88	29,45	38,53
112_C	B1.1	7,50	37,40	33,64	29,21	38,29
112_D	B1.1	10,50	37,02	33,26	28,83	37,91
112_E	B1.1	13,50	36,57	32,81	28,38	37,46
113_A	B1.1	1,50	35,07	31,31	26,88	35,96
113_B	B1.1	4,50	35,75	31,99	27,56	36,64
113_C	B1.1	7,50	35,55	31,79	27,36	36,44
113_D	B1.1	10,50	35,24	31,48	27,05	36,13
113_E	B1.1	13,50	34,93	31,17	26,74	35,82
114_A	B1.1	1,50	40,05	36,29	31,86	40,94
114_B	B1.1	4,50	40,02	36,26	31,83	40,91
114_C	B1.1	7,50	39,69	35,93	31,50	40,58
114_D	B1.1	10,50	39,20	35,44	31,01	40,09
114_E	B1.1	13,50	38,61	34,85	30,42	39,50
115_A	B1.1	1,50	49,30	45,54	41,11	50,19
115_B	B1.1	4,50	48,43	44,67	40,24	49,32
115_C	B1.1	7,50	47,09	43,34	38,91	47,99
115_D	B1.1	10,50	45,89	42,13	37,70	46,78
115_E	B1.1	13,50	44,85	41,09	36,66	45,74
116_A	B1.1	1,50	48,28	44,52	40,09	49,17
116_B	B1.1	4,50	47,71	43,95	39,52	48,60
116_C	B1.1	7,50	46,68	42,92	38,49	47,57
116_D	B1.1	10,50	45,64	41,88	37,45	46,53
116_E	B1.1	13,50	44,69	40,93	36,50	45,58
117_A	B1.1	1,50	49,67	45,91	41,48	50,56
117_B	B1.1	4,50	48,69	44,93	40,50	49,58
117_C	B1.1	7,50	47,24	43,48	39,05	48,13
117_D	B1.1	10,50	45,96	42,20	37,77	46,85
117_E	B1.1	13,50	44,88	41,12	36,69	45,77
118_A	B1.1	1,50	40,61	36,85	32,41	41,50
118_B	B1.1	4,50	40,83	37,07	32,63	41,72
118_C	B1.1	7,50	40,58	36,82	32,39	41,47
118_D	B1.1	10,50	40,16	36,40	31,97	41,05
118_E	B1.1	13,50	39,67	35,91	31,48	40,56
119_A	B1.1	1,50	42,21	38,46	34,02	43,10
119_B	B1.1	4,50	42,24	38,48	34,05	43,13
119_C	B1.1	7,50	41,77	38,01	33,58	42,66
119_D	B1.1	10,50	41,14	37,38	32,95	42,03
119_E	B1.1	13,50	40,46	36,70	32,27	41,35
120_A	B1.1	1,50	17,01	13,24	8,82	17,90
120_B	B1.1	4,50	16,90	13,13	8,72	17,79
120_C	B1.1	7,50	16,28	12,51	8,09	17,17
120_D	B1.1	10,50	16,27	12,50	8,09	17,16
120_E	B1.1	13,50	16,43	12,66	8,25	17,32
121_A	B1.2	1,50	17,36	13,59	9,17	18,25
121_B	B1.2	4,50	17,75	13,99	9,57	18,64
121_C	B1.2	7,50	18,06	14,29	9,88	18,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_D	B1.2	10,50	18,21	14,44	10,02	19,10
121_E	B1.2	13,50	18,09	14,31	9,91	18,98
122_A	B1.2	1,50	21,11	17,35	12,91	22,00
122_B	B1.2	4,50	22,26	18,50	14,07	23,15
122_C	B1.2	7,50	22,81	19,05	14,62	23,70
122_D	B1.2	10,50	22,84	19,08	14,65	23,73
122_E	B1.2	13,50	22,73	18,97	14,54	23,62
123_A	B1.2	1,50	17,04	13,28	8,85	17,93
123_B	B1.2	4,50	17,72	13,95	9,53	18,61
123_C	B1.2	7,50	17,80	14,04	9,62	18,69
123_D	B1.2	10,50	17,92	14,15	9,73	18,81
123_E	B1.2	13,50	17,97	14,19	9,79	18,86
124_A	B1.2	1,50	40,59	36,84	32,40	41,48
124_B	B1.2	4,50	40,99	37,24	32,80	41,88
124_C	B1.2	7,50	40,80	37,04	32,61	41,69
124_D	B1.2	10,50	40,46	36,70	32,27	41,35
124_E	B1.2	13,50	40,03	36,27	31,84	40,92
125_A	B1.2	1,50	40,33	36,58	32,14	41,22
125_B	B1.2	4,50	40,58	36,83	32,39	41,47
125_C	B1.2	7,50	40,36	36,60	32,17	41,25
125_D	B1.2	10,50	39,99	36,23	31,80	40,88
125_E	B1.2	13,50	39,52	35,76	31,33	40,41
126_A	B1.2	1,50	40,23	36,48	32,04	41,12
126_B	B1.2	4,50	40,60	36,85	32,41	41,49
126_C	B1.2	7,50	40,41	36,65	32,22	41,30
126_D	B1.2	10,50	40,06	36,30	31,87	40,95
126_E	B1.2	13,50	39,62	35,86	31,43	40,51
127_A	B1.2	1,50	30,64	26,90	22,44	31,53
127_B	B1.2	4,50	31,84	28,10	23,65	32,73
127_C	B1.2	7,50	32,50	28,75	24,31	33,39
127_D	B1.2	10,50	32,71	28,96	24,52	33,60
127_E	B1.2	13,50	32,79	29,04	24,60	33,68
128_A	B1.2	1,50	19,99	16,23	11,81	20,88
128_B	B1.2	4,50	20,71	16,94	12,52	21,60
128_C	B1.2	7,50	21,26	17,50	13,07	22,15
128_D	B1.2	10,50	21,33	17,57	13,14	22,22
128_E	B1.2	13,50	19,35	15,59	11,15	20,24
129_A	B1.2	1,50	19,30	15,53	11,11	20,19
129_B	B1.2	4,50	19,89	16,13	11,71	20,78
129_C	B1.2	7,50	20,86	17,10	12,67	21,75
129_D	B1.2	10,50	20,95	17,20	12,77	21,85
129_E	B1.2	13,50	18,90	15,14	10,71	19,79
130_A	B1.2	1,50	19,54	15,78	11,35	20,43
130_B	B1.2	4,50	20,46	16,70	12,28	21,35
130_C	B1.2	7,50	21,10	17,34	12,91	21,99
130_D	B1.2	10,50	21,16	17,40	12,97	22,05
130_E	B1.2	13,50	20,37	16,61	12,18	21,26
131_A	B1.3	1,50	41,07	37,32	32,87	41,96
131_B	B1.3	4,50	41,46	37,70	33,26	42,35
131_C	B1.3	7,50	41,17	37,41	32,98	42,06
131_D	B1.3	10,50	40,75	36,99	32,56	41,64
131_E	B1.3	13,50	40,25	36,49	32,06	41,14
132_A	B1.3	1,50	45,23	41,47	37,03	46,12
132_B	B1.3	4,50	45,21	41,45	37,02	46,10
132_C	B1.3	7,50	44,61	40,86	36,42	45,50
132_D	B1.3	10,50	43,86	40,11	35,67	44,75
132_E	B1.3	13,50	43,08	39,33	34,89	43,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	B1.3	1,50	45,89	42,13	37,70	46,78
133_B	B1.3	4,50	45,59	41,83	37,40	46,48
133_C	B1.3	7,50	44,70	40,94	36,51	45,59
133_D	B1.3	10,50	43,74	39,98	35,55	44,63
133_E	B1.3	13,50	42,73	38,97	34,54	43,62
134_A	B1.3	1,50	41,48	37,72	33,29	42,37
134_B	B1.3	4,50	41,97	38,21	33,78	42,86
134_C	B1.3	7,50	41,81	38,05	33,62	42,70
134_D	B1.3	10,50	41,39	37,64	33,20	42,28
134_E	B1.3	13,50	41,00	37,25	32,81	41,89
135_A	B1.3	1,50	27,67	23,92	19,47	28,56
135_B	B1.3	4,50	28,89	25,14	20,70	29,78
135_C	B1.3	7,50	29,59	25,83	21,39	30,48
135_D	B1.3	10,50	29,78	26,03	21,59	30,67
135_E	B1.3	13,50	29,69	25,94	21,50	30,58
136_A	B1.3	1,50	28,37	24,62	20,17	29,26
136_B	B1.3	4,50	30,10	26,35	21,90	30,99
136_C	B1.3	7,50	30,87	27,12	22,67	31,76
136_D	B1.3	10,50	30,30	26,55	22,11	31,19
136_E	B1.3	13,50	30,30	26,55	22,11	31,19
137_A	B1.3	1,50	27,16	23,42	18,97	28,05
137_B	B1.3	4,50	28,26	24,51	20,06	29,15
137_C	B1.3	7,50	28,97	25,22	20,78	29,86
137_D	B1.3	10,50	29,17	25,42	20,98	30,06
137_E	B1.3	13,50	29,21	25,46	21,02	30,10
138_A	B2.1	1,50	44,40	40,65	36,21	45,29
138_B	B2.1	4,50	44,80	41,05	36,61	45,69
138_C	B2.1	7,50	44,59	40,83	36,40	45,48
138_D	B2.1	10,50	44,20	40,44	36,01	45,09
138_E	B2.1	13,50	43,75	39,99	35,56	44,64
139_A	B2.1	1,50	42,80	39,05	34,61	43,69
139_B	B2.1	4,50	43,19	39,43	35,00	44,08
139_C	B2.1	7,50	42,89	39,13	34,70	43,78
139_D	B2.1	10,50	42,47	38,71	34,28	43,36
139_E	B2.1	13,50	41,99	38,23	33,80	42,88
140_A	B2.1	1,50	30,76	27,01	22,57	31,65
140_B	B2.1	4,50	32,47	28,72	24,28	33,36
140_C	B2.1	7,50	32,61	28,86	24,42	33,50
140_D	B2.1	10,50	32,55	28,80	24,36	33,44
140_E	B2.1	13,50	32,46	28,70	24,27	33,35
141_A	B2.1	1,50	38,28	34,53	30,09	39,17
141_B	B2.1	4,50	39,33	35,57	31,14	40,22
141_C	B2.1	7,50	39,35	35,59	31,16	40,24
141_D	B2.1	10,50	39,19	35,43	31,00	40,08
141_E	B2.1	13,50	38,97	35,21	30,78	39,86
142_A	B2.2	1,50	26,36	22,61	18,17	27,25
142_B	B2.2	4,50	28,18	24,43	19,99	29,07
142_C	B2.2	7,50	28,44	24,68	20,25	29,33
142_D	B2.2	10,50	28,50	24,74	20,31	29,39
142_E	B2.2	13,50	28,46	24,70	20,27	29,35
143_A	B2.2	1,50	33,35	29,59	25,16	34,24
143_B	B2.2	4,50	34,57	30,82	26,38	35,46
143_C	B2.2	7,50	34,63	30,88	26,44	35,52
143_D	B2.2	10,50	34,40	30,64	26,21	35,29
143_E	B2.2	13,50	34,24	30,48	26,05	35,13
144_A	B2.2	1,50	42,11	38,35	33,91	43,00
144_B	B2.2	4,50	42,91	39,15	34,71	43,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_C	B2.2	7,50	42,77	39,02	34,58	43,66
144_D	B2.2	10,50	42,53	38,77	34,34	43,42
144_E	B2.2	13,50	42,23	38,47	34,04	43,12
145_A	B2.2	1,50	38,37	34,62	30,19	39,27
145_B	B2.2	4,50	39,34	35,58	31,15	40,23
145_C	B2.2	7,50	39,35	35,59	31,16	40,24
145_D	B2.2	10,50	39,17	35,41	30,98	40,06
145_E	B2.2	13,50	38,93	35,17	30,74	39,82
146_A	B2.3	1,50	34,81	31,05	26,62	35,70
146_B	B2.3	4,50	36,46	32,71	28,27	37,35
146_C	B2.3	7,50	36,77	33,01	28,58	37,66
146_D	B2.3	10,50	36,71	32,95	28,52	37,60
146_E	B2.3	13,50	36,61	32,85	28,42	37,50
147_A	B2.3	1,50	32,58	28,83	24,39	33,47
147_B	B2.3	4,50	34,41	30,65	26,22	35,30
147_C	B2.3	7,50	34,78	31,03	26,59	35,67
147_D	B2.3	10,50	34,76	31,00	26,56	35,65
147_E	B2.3	13,50	34,68	30,92	26,49	35,57
148_A	B2.3	1,50	34,33	30,58	26,14	35,22
148_B	B2.3	4,50	36,04	32,29	27,85	36,93
148_C	B2.3	7,50	36,45	32,69	28,26	37,34
148_D	B2.3	10,50	36,41	32,65	28,22	37,30
148_E	B2.3	13,50	36,32	32,57	28,13	37,21
149_A	B2.3	1,50	30,95	27,20	22,75	31,84
149_B	B2.3	4,50	32,79	29,03	24,59	33,68
149_C	B2.3	7,50	33,28	29,54	25,10	34,18
149_D	B2.3	10,50	33,27	29,51	25,07	34,16
149_E	B2.3	13,50	33,21	29,45	25,02	34,10
150_A	B2.3	1,50	18,16	14,41	9,97	19,05
150_B	B2.3	4,50	19,59	15,83	11,40	20,48
150_C	B2.3	7,50	20,85	17,09	12,66	21,74
150_D	B2.3	10,50	21,02	17,25	12,83	21,91
150_E	B2.3	13,50	21,12	17,35	12,94	22,01
151_A	B2.3	1,50	28,33	24,57	20,14	29,22
151_B	B2.3	4,50	30,02	26,26	21,83	30,91
151_C	B2.3	7,50	30,50	26,74	22,31	31,39
151_D	B2.3	10,50	30,56	26,80	22,37	31,45
151_E	B2.3	13,50	30,47	26,71	22,28	31,36
152_A	B2.3	1,50	28,97	25,21	20,78	29,86
152_B	B2.3	4,50	30,83	27,07	22,64	31,72
152_C	B2.3	7,50	30,98	27,22	22,79	31,87
152_D	B2.3	10,50	30,87	27,11	22,68	31,76
152_E	B2.3	13,50	30,83	27,08	22,65	31,73
153_A	B2.3	1,50	32,48	28,72	24,28	33,37
153_B	B2.3	4,50	34,10	30,35	25,92	35,00
153_C	B2.3	7,50	34,63	30,87	26,44	35,52
153_D	B2.3	10,50	34,70	30,94	26,51	35,59
153_E	B2.3	13,50	34,66	30,90	26,47	35,55
154_A	B2.4	1,50	23,83	20,09	15,65	24,73
154_B	B2.4	4,50	25,14	21,38	16,95	26,03
154_C	B2.4	7,50	26,18	22,42	18,00	27,07
154_D	B2.4	10,50	26,32	22,56	18,14	27,21
154_E	B2.4	13,50	26,15	22,38	17,96	27,04
155_A	B2.4	1,50	26,47	22,72	18,27	27,36
155_B	B2.4	4,50	28,02	24,27	19,83	28,91
155_C	B2.4	7,50	29,04	25,28	20,85	29,93
155_D	B2.4	10,50	29,15	25,39	20,96	30,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_E	B2.4	13,50	29,15	25,39	20,96	30,04
156_A	B2.4	1,50	26,32	22,57	18,12	27,21
156_B	B2.4	4,50	27,89	24,14	19,70	28,78
156_C	B2.4	7,50	28,94	25,18	20,75	29,83
156_D	B2.4	10,50	29,05	25,29	20,86	29,94
156_E	B2.4	13,50	29,07	25,31	20,88	29,96
157_A	B2.4	1,50	25,94	22,20	17,75	26,83
157_B	B2.4	4,50	27,46	23,71	19,27	28,35
157_C	B2.4	7,50	28,60	24,84	20,41	29,49
157_D	B2.4	10,50	28,76	25,00	20,57	29,65
157_E	B2.4	13,50	28,79	25,03	20,60	29,68
158_A	B2.4	1,50	21,14	17,39	12,95	22,03
158_B	B2.4	4,50	22,39	18,64	14,20	23,28
158_C	B2.4	7,50	23,54	19,78	15,35	24,43
158_D	B2.4	10,50	23,78	20,02	15,59	24,67
158_E	B2.4	13,50	23,81	20,05	15,62	24,70
159_A	B2.4	1,50	22,24	18,49	14,04	23,13
159_B	B2.4	4,50	23,51	19,76	15,32	24,40
159_C	B2.4	7,50	24,55	20,79	16,36	25,44
159_D	B2.4	10,50	24,77	21,01	16,58	25,66
159_E	B2.4	13,50	24,60	20,84	16,41	25,49
160_A	B2.4	1,50	20,97	17,22	12,78	21,86
160_B	B2.4	4,50	22,13	18,38	13,94	23,02
160_C	B2.4	7,50	23,23	19,47	15,04	24,12
160_D	B2.4	10,50	23,59	19,83	15,40	24,48
160_E	B2.4	13,50	23,65	19,89	15,46	24,54
161_A	B2.4	1,50	22,98	19,22	14,79	23,87
161_B	B2.4	4,50	23,98	20,23	15,81	24,88
161_C	B2.4	7,50	25,15	21,38	16,96	26,04
161_D	B2.4	10,50	25,36	21,60	17,17	26,25
161_E	B2.4	13,50	24,95	21,19	16,77	25,84
162_A	B2.5	1,50	25,72	21,97	17,52	26,61
162_B	B2.5	4,50	27,51	23,76	19,32	28,40
162_C	B2.5	7,50	27,94	24,18	19,75	28,83
162_D	B2.5	10,50	28,01	24,27	19,83	28,91
162_E	B2.5	13,50	27,97	24,22	19,78	28,86
163_A	B2.5	1,50	25,93	22,18	17,73	26,82
163_B	B2.5	4,50	27,84	24,09	19,65	28,73
163_C	B2.5	7,50	28,06	24,30	19,87	28,95
163_D	B2.5	10,50	28,04	24,29	19,85	28,93
163_E	B2.5	13,50	27,99	24,23	19,80	28,88
164_A	B2.5	1,50	25,65	21,90	17,46	26,54
164_B	B2.5	4,50	27,34	23,58	19,15	28,23
164_C	B2.5	7,50	27,94	24,19	19,75	28,83
164_D	B2.5	10,50	28,03	24,27	19,84	28,92
164_E	B2.5	13,50	27,99	24,23	19,80	28,88
165_A	B2.5	1,50	26,09	22,35	17,90	26,98
165_B	B2.5	4,50	27,54	23,79	19,35	28,43
165_C	B2.5	7,50	28,66	24,90	20,46	29,55
165_D	B2.5	10,50	28,86	25,11	20,67	29,75
165_E	B2.5	13,50	28,78	25,03	20,59	29,67
166_A	B2.5	1,50	26,84	23,09	18,64	27,73
166_B	B2.5	4,50	28,42	24,67	20,23	29,31
166_C	B2.5	7,50	29,35	25,59	21,15	30,24
166_D	B2.5	10,50	29,49	25,73	21,30	30,38
166_E	B2.5	13,50	29,46	25,70	21,27	30,35
167_A	B2.5	1,50	26,54	22,81	18,35	27,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
167_B	B2.5	4,50	27,98	24,23	19,78	28,87	
167_C	B2.5	7,50	29,01	25,25	20,81	29,90	
167_D	B2.5	10,50	29,21	25,45	21,02	30,10	
167_E	B2.5	13,50	29,22	25,46	21,03	30,11	
168_A	B2.5	1,50	27,94	24,19	19,74	28,83	
168_B	B2.5	4,50	29,55	25,80	21,36	30,44	
168_C	B2.5	7,50	30,34	26,58	22,15	31,23	
168_D	B2.5	10,50	30,43	26,68	22,24	31,32	
168_E	B2.5	13,50	30,41	26,66	22,22	31,30	
169_A	B2.5	1,50	31,19	27,44	22,99	32,08	
169_B	B2.5	4,50	33,02	29,27	24,83	33,91	
169_C	B2.5	7,50	33,42	29,67	25,23	34,31	
169_D	B2.5	10,50	33,40	29,64	25,21	34,29	
169_E	B2.5	13,50	33,34	29,59	25,15	34,23	
170_A	B2.5	1,50	29,48	25,73	21,28	30,37	
170_B	B2.5	4,50	31,26	27,50	23,06	32,15	
170_C	B2.5	7,50	31,78	28,03	23,59	32,67	
170_D	B2.5	10,50	31,79	28,04	23,60	32,68	
170_E	B2.5	13,50	31,75	27,99	23,56	32,64	
171_A	B2.5	1,50	32,57	28,82	24,38	33,46	
171_B	B2.5	4,50	34,37	30,62	26,18	35,26	
171_C	B2.5	7,50	34,66	30,90	26,47	35,55	
171_D	B2.5	10,50	34,62	30,86	26,43	35,51	
171_E	B2.5	13,50	34,53	30,77	26,34	35,42	
172_A	B2.5	1,50	28,15	24,40	19,96	29,04	
172_B	B2.5	4,50	29,83	26,07	21,63	30,72	
172_C	B2.5	7,50	30,50	26,75	22,31	31,39	
172_D	B2.5	10,50	30,56	26,81	22,37	31,45	
172_E	B2.5	13,50	30,53	26,77	22,34	31,42	
173_A	B2.5	1,50	33,78	30,02	25,59	34,67	
173_B	B2.5	4,50	35,50	31,75	27,31	36,39	
173_C	B2.5	7,50	35,68	31,92	27,48	36,57	
173_D	B2.5	10,50	35,58	31,82	27,39	36,47	
173_E	B2.5	13,50	35,47	31,71	27,28	36,36	
174_A	B2.5	1,50	35,80	32,04	27,60	36,69	
174_B	B2.5	4,50	37,33	33,57	29,14	38,22	
174_C	B2.5	7,50	37,49	33,73	29,29	38,38	
174_D	B2.5	10,50	37,38	33,62	29,19	38,27	
174_E	B2.5	13,50	37,23	33,48	29,04	38,12	
175_A	B2.5	1,50	34,46	30,71	26,27	35,35	
175_B	B2.5	4,50	35,78	32,02	27,59	36,67	
175_C	B2.5	7,50	35,77	32,01	27,58	36,66	
175_D	B2.5	10,50	35,63	31,88	27,44	36,52	
175_E	B2.5	13,50	35,47	31,71	27,28	36,36	
176_A	B2.5	1,50	31,04	27,29	22,85	31,93	
176_B	B2.5	4,50	32,82	29,06	24,63	33,71	
176_C	B2.5	7,50	33,06	29,31	24,87	33,95	
176_D	B2.5	10,50	33,02	29,26	24,83	33,91	
176_E	B2.5	13,50	32,96	29,20	24,77	33,85	
177_A	B2.5	1,50	33,52	29,77	25,33	34,41	
177_B	B2.5	4,50	35,25	31,50	27,06	36,14	
177_C	B2.5	7,50	35,38	31,62	27,19	36,27	
177_D	B2.5	10,50	35,31	31,55	27,12	36,20	
177_E	B2.5	13,50	35,20	31,45	27,01	36,09	
178_A	B2.5	1,50	29,57	25,81	21,38	30,46	
178_B	B2.5	4,50	31,39	27,63	23,20	32,28	
178_C	B2.5	7,50	31,75	27,99	23,56	32,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_D	B2.5	10,50	31,71	27,95	23,52	32,60
178_E	B2.5	13,50	31,69	27,93	23,50	32,58
179_A	B2.5	1,50	28,79	25,03	20,60	29,68
179_B	B2.5	4,50	30,56	26,81	22,37	31,45
179_C	B2.5	7,50	31,10	27,34	22,91	31,99
179_D	B2.5	10,50	31,09	27,33	22,90	31,98
179_E	B2.5	13,50	31,09	27,33	22,90	31,98
180_A	B2.5	1,50	30,90	27,15	22,71	31,79
180_B	B2.5	4,50	32,74	28,99	24,55	33,63
180_C	B2.5	7,50	33,09	29,33	24,89	33,98
180_D	B2.5	10,50	33,05	29,29	24,86	33,94
180_E	B2.5	13,50	33,00	29,24	24,81	33,89
181_A	B3.1	1,50	27,42	23,67	19,23	28,31
181_B	B3.1	4,50	29,22	25,46	21,02	30,11
181_C	B3.1	7,50	29,53	25,77	21,34	30,42
181_D	B3.1	10,50	29,65	25,89	21,46	30,54
181_E	B3.1	13,50	29,62	25,86	21,44	30,51
182_A	B3.1	1,50	23,71	19,96	15,52	24,60
182_B	B3.1	4,50	25,59	21,84	17,40	26,48
182_C	B3.1	7,50	25,84	22,08	17,65	26,73
182_D	B3.1	10,50	25,82	22,06	17,63	26,71
182_E	B3.1	13,50	25,79	22,03	17,60	26,68
183_A	B3.1	1,50	23,43	19,69	15,24	24,32
183_B	B3.1	4,50	24,75	21,00	16,56	25,64
183_C	B3.1	7,50	25,72	21,96	17,52	26,61
183_D	B3.1	10,50	26,42	22,66	18,23	27,31
183_E	B3.1	13,50	26,59	22,83	18,40	27,48
184_A	B3.1	1,50	17,97	14,21	9,78	18,86
184_B	B3.1	4,50	19,10	15,34	10,92	19,99
184_C	B3.1	7,50	20,09	16,31	11,90	20,98
184_D	B3.1	10,50	20,87	17,09	12,69	21,76
184_E	B3.1	13,50	21,31	17,52	13,13	22,20
185_A	B3.2	1,50	19,39	15,64	11,19	20,28
185_B	B3.2	4,50	20,70	16,94	12,51	21,59
185_C	B3.2	7,50	21,85	18,08	13,66	22,74
185_D	B3.2	10,50	22,41	18,64	14,23	23,30
185_E	B3.2	13,50	22,61	18,83	14,42	23,50
186_A	B3.2	1,50	18,68	14,93	10,48	19,57
186_B	B3.2	4,50	19,90	16,14	11,70	20,79
186_C	B3.2	7,50	20,96	17,20	12,77	21,85
186_D	B3.2	10,50	18,99	15,22	10,80	19,88
186_E	B3.2	13,50	19,11	15,35	10,92	20,00
187_A	B3.2	1,50	21,12	17,36	12,93	22,01
187_B	B3.2	4,50	22,04	18,28	13,85	22,93
187_C	B3.2	7,50	22,97	19,21	14,78	23,86
187_D	B3.2	10,50	23,05	19,29	14,87	23,94
187_E	B3.2	13,50	23,04	19,28	14,85	23,93
188_A	B3.2	1,50	21,47	17,72	13,27	22,36
188_B	B3.2	4,50	22,24	18,48	14,05	23,13
188_C	B3.2	7,50	23,24	19,48	15,05	24,13
188_D	B3.2	10,50	23,72	19,96	15,54	24,61
188_E	B3.2	13,50	23,96	20,21	15,79	24,86
189_A	B4.1	1,50	27,33	23,58	19,14	28,22
189_B	B4.1	4,50	29,12	25,36	20,93	30,01
189_C	B4.1	7,50	29,42	25,66	21,23	30,31
189_D	B4.1	10,50	29,51	25,75	21,32	30,40
189_E	B4.1	13,50	29,49	25,73	21,30	30,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
190_A	B4.1	1,50	18,20	14,44	10,01	19,09
190_B	B4.1	4,50	19,19	15,42	11,00	20,08
190_C	B4.1	7,50	20,10	16,33	11,92	20,99
190_D	B4.1	10,50	20,90	17,12	12,72	21,79
190_E	B4.1	13,50	21,45	17,66	13,28	22,34
191_A	B4.1	1,50	27,95	24,20	19,75	28,84
191_B	B4.1	4,50	29,70	25,94	21,51	30,59
191_C	B4.1	7,50	29,85	26,09	21,66	30,74
191_D	B4.1	10,50	29,94	26,18	21,75	30,83
191_E	B4.1	13,50	29,93	26,17	21,74	30,82
192_A	B4.1	1,50	17,76	14,01	9,57	18,65
192_B	B4.1	4,50	18,33	14,57	10,14	19,22
192_C	B4.1	7,50	16,92	13,16	8,75	17,82
192_D	B4.1	10,50	17,50	13,73	9,32	18,39
192_E	B4.1	13,50	18,22	14,44	10,04	19,11
193_A	B4.1	1,50	19,97	16,23	11,78	20,86
193_B	B4.1	4,50	20,57	16,82	12,38	21,46
193_C	B4.1	7,50	21,24	17,48	13,04	22,13
193_D	B4.1	10,50	21,93	18,17	13,74	22,82
193_E	B4.1	13,50	22,41	18,65	14,22	23,30
194_A	B4.1	1,50	19,04	15,29	10,84	19,93
194_B	B4.1	4,50	19,78	16,03	11,59	20,67
194_C	B4.1	7,50	20,46	16,70	12,27	21,35
194_D	B4.1	10,50	21,13	17,37	12,94	22,02
194_E	B4.1	13,50	21,66	17,90	13,47	22,55
195_A	B4.1	1,50	20,06	16,31	11,86	20,95
195_B	B4.1	4,50	20,90	17,15	12,70	21,79
195_C	B4.1	7,50	21,73	17,97	13,54	22,62
195_D	B4.1	10,50	22,51	18,75	14,31	23,40
195_E	B4.1	13,50	22,98	19,22	14,78	23,87
196_A	B4.1	1,50	23,62	19,86	15,42	24,51
196_B	B4.1	4,50	25,30	21,54	17,11	26,19
196_C	B4.1	7,50	25,82	22,06	17,63	26,71
196_D	B4.1	10,50	25,92	22,16	17,74	26,81
196_E	B4.1	13,50	25,97	22,20	17,78	26,86
197_A	C1.1	1,50	43,89	40,14	35,70	44,78
197_B	C1.1	4,50	44,26	40,50	36,07	45,15
197_C	C1.1	7,50	43,98	40,23	35,79	44,87
197_D	C1.1	10,50	43,58	39,83	35,39	44,47
197_E	C1.1	13,50	43,10	39,35	34,91	43,99
198_A	C1.1	1,50	42,72	38,96	34,53	43,61
198_B	C1.1	4,50	43,10	39,34	34,91	43,99
198_C	C1.1	7,50	42,89	39,14	34,70	43,78
198_D	C1.1	10,50	42,52	38,76	34,33	43,41
198_E	C1.1	13,50	42,07	38,31	33,88	42,96
199_A	C1.1	1,50	31,66	27,91	23,46	32,55
199_B	C1.1	4,50	33,31	29,56	25,12	34,20
199_C	C1.1	7,50	33,76	30,00	25,57	34,65
199_D	C1.1	10,50	33,76	30,00	25,57	34,65
199_E	C1.1	13,50	33,67	29,91	25,48	34,56
200_A	C1.1	1,50	37,23	33,47	29,04	38,12
200_B	C1.1	4,50	38,26	34,50	30,07	39,15
200_C	C1.1	7,50	38,14	34,38	29,95	39,03
200_D	C1.1	10,50	37,90	34,14	29,71	38,79
200_E	C1.1	13,50	37,66	33,90	29,47	38,55
201_A	C1.2	1,50	32,41	28,66	24,22	33,30
201_B	C1.2	4,50	33,97	30,21	25,78	34,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	C1.2	7,50	34,05	30,30	25,87	34,95
201_D	C1.2	10,50	33,98	30,23	25,79	34,87
201_E	C1.2	13,50	33,87	30,11	25,68	34,76
202_A	C1.2	1,50	34,07	30,32	25,88	34,96
202_B	C1.2	4,50	35,41	31,65	27,22	36,30
202_C	C1.2	7,50	35,38	31,62	27,19	36,27
202_D	C1.2	10,50	35,23	31,47	27,04	36,12
202_E	C1.2	13,50	35,05	31,29	26,86	35,94
203_A	C1.2	1,50	30,74	26,98	22,55	31,63
203_B	C1.2	4,50	32,42	28,66	24,23	33,31
203_C	C1.2	7,50	32,59	28,83	24,40	33,48
203_D	C1.2	10,50	32,55	28,79	24,36	33,44
203_E	C1.2	13,50	32,46	28,70	24,27	33,35
204_A	C1.2	1,50	36,93	33,17	28,74	37,82
204_B	C1.2	4,50	38,09	34,34	29,90	38,98
204_C	C1.2	7,50	38,09	34,33	29,90	38,98
204_D	C1.2	10,50	37,93	34,17	29,74	38,82
204_E	C1.2	13,50	37,72	33,96	29,53	38,61
205_A	C1.2	1,50	28,94	25,18	20,75	29,83
205_B	C1.2	4,50	30,74	26,98	22,55	31,63
205_C	C1.2	7,50	30,93	27,17	22,74	31,82
205_D	C1.2	10,50	30,88	27,12	22,69	31,77
205_E	C1.2	13,50	30,83	27,07	22,64	31,72
206_A	C1.2	1,50	16,18	12,42	7,99	17,07
206_B	C1.2	4,50	16,59	12,82	8,40	17,48
206_C	C1.2	7,50	17,49	13,72	9,31	18,38
206_D	C1.2	10,50	18,19	14,41	10,01	19,08
206_E	C1.2	13,50	18,79	15,01	10,61	19,68
207_A	C1.2	1,50	31,09	27,34	22,90	31,98
207_B	C1.2	4,50	32,90	29,14	24,71	33,79
207_C	C1.2	7,50	33,29	29,54	25,10	34,18
207_D	C1.2	10,50	32,98	29,23	24,79	33,87
207_E	C1.2	13,50	32,90	29,16	24,72	33,80
208_A	C1.2	1,50	29,91	26,16	21,71	30,80
208_B	C1.2	4,50	31,63	27,88	23,45	32,53
208_C	C1.2	7,50	32,22	28,46	24,03	33,11
208_D	C1.2	10,50	31,86	28,11	23,67	32,75
208_E	C1.2	13,50	31,80	28,06	23,62	32,70
209_A	C1.2	1,50	32,55	28,80	24,36	33,44
209_B	C1.2	4,50	34,33	30,58	26,14	35,22
209_C	C1.2	7,50	34,56	30,81	26,37	35,45
209_D	C1.2	10,50	34,40	30,65	26,21	35,29
209_E	C1.2	13,50	34,31	30,55	26,12	35,20
210_A	C1.2	1,50	34,85	31,10	26,66	35,74
210_B	C1.2	4,50	36,41	32,65	28,22	37,30
210_C	C1.2	7,50	36,56	32,81	28,37	37,45
210_D	C1.2	10,50	36,48	32,73	28,29	37,37
210_E	C1.2	13,50	36,36	32,60	28,17	37,25
211_A	C1.3	1,50	40,75	37,00	32,56	41,64
211_B	C1.3	4,50	41,44	37,68	33,25	42,33
211_C	C1.3	7,50	41,31	37,55	33,12	42,20
211_D	C1.3	10,50	40,97	37,21	32,78	41,86
211_E	C1.3	13,50	40,67	36,91	32,48	41,56
212_A	C1.3	1,50	37,65	33,90	29,46	38,54
212_B	C1.3	4,50	38,51	34,75	30,32	39,40
212_C	C1.3	7,50	38,60	34,84	30,41	39,49
212_D	C1.3	10,50	38,26	34,50	30,07	39,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
212_E	C1.3	13,50	38,05	34,29	29,86	38,94
213_A	C1.3	1,50	28,10	24,35	19,91	28,99
213_B	C1.3	4,50	29,77	26,01	21,58	30,66
213_C	C1.3	7,50	30,23	26,48	22,04	31,12
213_D	C1.3	10,50	30,47	26,71	22,28	31,36
213_E	C1.3	13,50	30,46	26,70	22,27	31,35
214_A	C1.3	1,50	31,89	28,13	23,70	32,78
214_B	C1.3	4,50	33,41	29,66	25,22	34,30
214_C	C1.3	7,50	33,36	29,60	25,17	34,25
214_D	C1.3	10,50	33,23	29,47	25,04	34,12
214_E	C1.3	13,50	33,08	29,32	24,89	33,97
215_A	C1.4	1,50	30,92	27,16	22,72	31,81
215_B	C1.4	4,50	32,73	28,98	24,54	33,62
215_C	C1.4	7,50	33,08	29,32	24,89	33,97
215_D	C1.4	10,50	32,98	29,22	24,79	33,87
215_E	C1.4	13,50	32,82	29,07	24,63	33,71
216_A	C1.4	1,50	32,54	28,78	24,35	33,43
216_B	C1.4	4,50	34,29	30,54	26,10	35,18
216_C	C1.4	7,50	34,61	30,85	26,42	35,50
216_D	C1.4	10,50	34,42	30,66	26,23	35,31
216_E	C1.4	13,50	34,32	30,56	26,13	35,21
217_A	C1.4	1,50	29,22	25,46	21,02	30,11
217_B	C1.4	4,50	30,98	27,22	22,78	31,87
217_C	C1.4	7,50	31,40	27,64	23,21	32,29
217_D	C1.4	10,50	31,55	27,80	23,36	32,44
217_E	C1.4	13,50	31,13	27,37	22,94	32,02
218_A	C1.4	1,50	33,78	30,03	25,59	34,67
218_B	C1.4	4,50	35,34	31,58	27,15	36,23
218_C	C1.4	7,50	35,62	31,86	27,43	36,51
218_D	C1.4	10,50	35,41	31,65	27,22	36,30
218_E	C1.4	13,50	35,35	31,59	27,16	36,24
219_A	C1.4	1,50	28,05	24,29	19,85	28,94
219_B	C1.4	4,50	29,69	25,93	21,50	30,58
219_C	C1.4	7,50	30,30	26,55	22,11	31,19
219_D	C1.4	10,50	30,56	26,80	22,36	31,45
219_E	C1.4	13,50	30,02	26,27	21,83	30,91
220_A	C1.4	1,50	15,54	11,78	7,35	16,43
220_B	C1.4	4,50	15,51	11,73	7,32	16,40
220_C	C1.4	7,50	15,97	12,19	7,78	16,86
220_D	C1.4	10,50	16,84	13,07	8,66	17,73
220_E	C1.4	13,50	13,83	10,03	5,66	14,72
221_A	C1.4	1,50	22,85	19,09	14,66	23,74
221_B	C1.4	4,50	24,33	20,57	16,14	25,22
221_C	C1.4	7,50	25,14	21,38	16,96	26,03
221_D	C1.4	10,50	25,30	21,54	17,11	26,19
221_E	C1.4	13,50	24,71	20,95	16,52	25,60
222_A	C1.4	1,50	27,04	23,28	18,85	27,93
222_B	C1.4	4,50	28,91	25,16	20,72	29,80
222_C	C1.4	7,50	29,09	25,33	20,90	29,98
222_D	C1.4	10,50	29,11	25,35	20,92	30,00
222_E	C1.4	13,50	28,96	25,20	20,77	29,85
223_A	C1.4	1,50	25,26	21,51	17,07	26,15
223_B	C1.4	4,50	27,05	23,29	18,86	27,94
223_C	C1.4	7,50	27,55	23,79	19,36	28,44
223_D	C1.4	10,50	27,59	23,83	19,40	28,48
223_E	C1.4	13,50	27,47	23,71	19,28	28,36
224_A	C1.4	1,50	28,90	25,14	20,70	29,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
224_B	C1.4	4,50	30,82	27,08	22,64	31,72
224_C	C1.4	7,50	30,84	27,08	22,65	31,73
224_D	C1.4	10,50	30,76	27,00	22,57	31,65
224_E	C1.4	13,50	30,68	26,92	22,49	31,57
225_A	C1.4	1,50	28,92	25,17	20,73	29,81
225_B	C1.4	4,50	30,67	26,92	22,49	31,57
225_C	C1.4	7,50	30,94	27,18	22,75	31,83
225_D	C1.4	10,50	30,94	27,18	22,75	31,83
225_E	C1.4	13,50	30,92	27,16	22,74	31,81
226_A	C2.1	1,50	25,17	21,41	16,98	26,06
226_B	C2.1	4,50	26,61	22,85	18,42	27,50
226_C	C2.1	7,50	27,57	23,80	19,38	28,46
226_D	C2.1	10,50	27,61	23,84	19,42	28,50
226_E	C2.1	13,50	27,64	23,87	19,45	28,53
227_A	C2.1	1,50	25,79	22,03	17,60	26,68
227_B	C2.1	4,50	27,31	23,55	19,12	28,20
227_C	C2.1	7,50	28,13	24,36	19,94	29,02
227_D	C2.1	10,50	28,16	24,39	19,97	29,05
227_E	C2.1	13,50	28,19	24,42	20,00	29,08
228_A	C2.1	1,50	24,27	20,51	16,08	25,16
228_B	C2.1	4,50	25,61	21,85	17,42	26,50
228_C	C2.1	7,50	26,70	22,93	18,51	27,59
228_D	C2.1	10,50	26,79	23,02	18,60	27,68
228_E	C2.1	13,50	26,83	23,07	18,65	27,72
229_A	C2.1	1,50	13,87	10,11	5,68	14,76
229_B	C2.1	4,50	13,62	9,85	5,43	14,51
229_C	C2.1	7,50	14,16	10,38	5,98	15,05
229_D	C2.1	10,50	12,71	8,90	4,54	13,60
229_E	C2.1	13,50	11,21	7,38	3,07	12,11
230_A	C2.1	1,50	15,45	11,69	7,26	16,34
230_B	C2.1	4,50	15,18	11,42	6,99	16,07
230_C	C2.1	7,50	15,69	11,93	7,51	16,58
230_D	C2.1	10,50	16,42	12,64	8,23	17,31
230_E	C2.1	13,50	11,20	7,37	3,05	12,09
231_A	C2.1	1,50	14,72	10,96	6,53	15,61
231_B	C2.1	4,50	14,63	10,86	6,44	15,52
231_C	C2.1	7,50	15,27	11,50	7,09	16,16
231_D	C2.1	10,50	16,78	13,01	8,59	17,67
231_E	C2.1	13,50	10,86	7,03	2,71	11,75
232_A	C2.1	1,50	25,01	21,26	16,82	25,90
232_B	C2.1	4,50	26,18	22,42	17,99	27,07
232_C	C2.1	7,50	27,32	23,57	19,13	28,21
232_D	C2.1	10,50	27,54	23,78	19,35	28,43
232_E	C2.1	13,50	26,44	22,68	18,24	27,33
233_A	C2.1	1,50	24,15	20,40	15,95	25,04
233_B	C2.1	4,50	25,26	21,50	17,07	26,15
233_C	C2.1	7,50	26,38	22,63	18,19	27,27
233_D	C2.1	10,50	26,65	22,90	18,46	27,54
233_E	C2.1	13,50	25,88	22,13	17,69	26,77
234_A	C2.1	1,50	25,90	22,15	17,70	26,79
234_B	C2.1	4,50	27,21	23,45	19,02	28,10
234_C	C2.1	7,50	28,27	24,51	20,08	29,16
234_D	C2.1	10,50	27,86	24,11	19,67	28,75
234_E	C2.1	13,50	27,39	23,64	19,20	28,28
235_A	C2.1	1,50	17,95	14,20	9,76	18,84
235_B	C2.1	4,50	19,31	15,55	11,12	20,20
235_C	C2.1	7,50	20,47	16,70	12,28	21,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_D	C2.1	10,50	20,75	16,97	12,57	21,64
235_E	C2.1	13,50	21,26	17,47	13,09	22,15
236_A	C2.1	1,50	27,05	23,30	18,85	27,94
236_B	C2.1	4,50	28,55	24,80	20,36	29,44
236_C	C2.1	7,50	29,51	25,75	21,32	30,40
236_D	C2.1	10,50	29,45	25,69	21,26	30,34
236_E	C2.1	13,50	29,32	25,56	21,13	30,21
237_A	C2.1	1,50	17,91	14,15	9,72	18,80
237_B	C2.1	4,50	19,33	15,57	11,15	20,22
237_C	C2.1	7,50	20,33	16,56	12,15	21,22
237_D	C2.1	10,50	20,66	16,87	12,48	21,55
237_E	C2.1	13,50	21,33	17,53	13,16	22,22
238_A	D1.1	1,50	41,29	37,53	33,10	42,18
238_B	D1.1	4,50	41,09	37,33	32,90	41,98
238_C	D1.1	7,50	40,55	36,79	32,36	41,44
238_D	D1.1	10,50	39,88	36,12	31,69	40,77
238_E	D1.1	13,50	39,13	35,37	30,94	40,02
239_A	D1.1	1,50	44,79	41,03	36,60	45,68
239_B	D1.1	4,50	44,37	40,61	36,18	45,26
239_C	D1.1	7,50	43,49	39,73	35,30	44,38
239_D	D1.1	10,50	42,54	38,78	34,35	43,43
239_E	D1.1	13,50	41,62	37,86	33,43	42,51
240_A	D1.1	1,50	37,65	33,89	29,46	38,54
240_B	D1.1	4,50	37,64	33,88	29,45	38,53
240_C	D1.1	7,50	37,34	33,58	29,15	38,23
240_D	D1.1	10,50	36,88	33,12	28,69	37,77
240_E	D1.1	13,50	36,34	32,58	28,15	37,23
241_A	D1.1	1,50	30,08	26,33	21,89	30,97
241_B	D1.1	4,50	31,00	27,25	22,81	31,89
241_C	D1.1	7,50	31,84	28,08	23,65	32,73
241_D	D1.1	10,50	31,55	27,79	23,36	32,44
241_E	D1.1	13,50	31,33	27,57	23,14	32,22
242_A	D1.1	1,50	29,11	25,36	20,92	30,00
242_B	D1.1	4,50	30,12	26,37	21,93	31,01
242_C	D1.1	7,50	30,86	27,10	22,67	31,75
242_D	D1.1	10,50	31,21	27,45	23,02	32,10
242_E	D1.1	13,50	30,08	26,32	21,89	30,97
243_A	D1.1	1,50	29,72	25,97	21,53	30,61
243_B	D1.1	4,50	30,50	26,75	22,31	31,39
243_C	D1.1	7,50	31,38	27,62	23,19	32,27
243_D	D1.1	10,50	30,34	26,58	22,15	31,23
243_E	D1.1	13,50	30,59	26,83	22,40	31,48
244_A	D1.1	1,50	27,92	24,16	19,72	28,81
244_B	D1.1	4,50	29,03	25,28	20,84	29,92
244_C	D1.1	7,50	29,60	25,84	21,41	30,49
244_D	D1.1	10,50	29,73	25,97	21,54	30,62
244_E	D1.1	13,50	27,81	24,05	19,62	28,70
245_A	D1.1	1,50	29,21	25,46	21,02	30,10
245_B	D1.1	4,50	29,83	26,08	21,64	30,72
245_C	D1.1	7,50	30,70	26,94	22,51	31,59
245_D	D1.1	10,50	29,83	26,07	21,64	30,72
245_E	D1.1	13,50	30,13	26,37	21,94	31,02
246_A	D1.1	1,50	29,41	25,65	21,21	30,30
246_B	D1.1	4,50	30,88	27,13	22,69	31,77
246_C	D1.1	7,50	31,23	27,47	23,04	32,12
246_D	D1.1	10,50	30,56	26,80	22,37	31,45
246_E	D1.1	13,50	30,31	26,56	22,12	31,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
247_A	D1.1	1,50	41,99	38,24	33,80	42,88
247_B	D1.1	4,50	41,64	37,88	33,45	42,53
247_C	D1.1	7,50	40,68	36,92	32,49	41,57
247_D	D1.1	10,50	39,63	35,87	31,44	40,52
247_E	D1.1	13,50	38,66	34,90	30,47	39,55
248_A	D1.1	1,50	48,95	45,19	40,76	49,84
248_B	D1.1	4,50	48,06	44,30	39,87	48,95
248_C	D1.1	7,50	46,67	42,91	38,48	47,56
248_D	D1.1	10,50	45,36	41,60	37,17	46,25
248_E	D1.1	13,50	44,21	40,45	36,02	45,10
249_A	D1.1	1,50	48,88	45,12	40,69	49,77
249_B	D1.1	4,50	48,05	44,29	39,86	48,94
249_C	D1.1	7,50	46,67	42,91	38,48	47,56
249_D	D1.1	10,50	45,34	41,58	37,15	46,23
249_E	D1.1	13,50	44,18	40,42	35,99	45,07
250_A	D1.1	1,50	49,01	45,25	40,82	49,90
250_B	D1.1	4,50	48,13	44,37	39,94	49,02
250_C	D1.1	7,50	46,75	42,99	38,56	47,64
250_D	D1.1	10,50	45,44	41,68	37,25	46,33
250_E	D1.1	13,50	44,29	40,53	36,10	45,18
251_A	D1.1	1,50	48,71	44,95	40,52	49,60
251_B	D1.1	4,50	47,83	44,07	39,64	48,72
251_C	D1.1	7,50	46,43	42,67	38,24	47,32
251_D	D1.1	10,50	45,09	41,33	36,90	45,98
251_E	D1.1	13,50	43,94	40,18	35,75	44,83
252_A	D1.1	1,50	49,04	45,28	40,85	49,93
252_B	D1.1	4,50	48,15	44,39	39,96	49,04
252_C	D1.1	7,50	46,77	43,01	38,58	47,66
252_D	D1.1	10,50	45,46	41,70	37,27	46,35
252_E	D1.1	13,50	44,31	40,55	36,12	45,20
253_A	D1.1	1,50	48,39	44,63	40,20	49,28
253_B	D1.1	4,50	47,52	43,76	39,33	48,41
253_C	D1.1	7,50	46,10	42,34	37,91	46,99
253_D	D1.1	10,50	44,79	41,03	36,60	45,68
253_E	D1.1	13,50	43,66	39,90	35,47	44,55
254_A	D1.1	1,50	49,05	45,29	40,86	49,94
254_B	D1.1	4,50	48,16	44,40	39,97	49,05
254_C	D1.1	7,50	46,77	43,01	38,58	47,66
254_D	D1.1	10,50	45,45	41,69	37,26	46,34
254_E	D1.1	13,50	44,29	40,53	36,10	45,18
255_A	D2.1	1,50	39,22	35,46	31,03	40,11
255_B	D2.1	4,50	39,22	35,46	31,03	40,11
255_C	D2.1	7,50	38,94	35,18	30,75	39,83
255_D	D2.1	10,50	38,49	34,73	30,30	39,38
255_E	D2.1	13,50	37,85	34,09	29,66	38,74
256_A	D2.1	1,50	45,67	41,91	37,48	46,56
256_B	D2.1	4,50	45,39	41,63	37,20	46,28
256_C	D2.1	7,50	44,67	40,91	36,48	45,56
256_D	D2.1	10,50	43,81	40,05	35,62	44,70
256_E	D2.1	13,50	42,89	39,13	34,70	43,78
257_A	D2.1	1,50	45,46	41,70	37,27	46,35
257_B	D2.1	4,50	45,24	41,48	37,05	46,13
257_C	D2.1	7,50	44,62	40,86	36,43	45,51
257_D	D2.1	10,50	43,85	40,09	35,66	44,74
257_E	D2.1	13,50	43,01	39,25	34,82	43,90
258_A	D2.1	1,50	46,62	42,86	38,43	47,51
258_B	D2.1	4,50	46,13	42,37	37,94	47,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_C	D2.1	7,50	45,08	41,32	36,89	45,97
258_D	D2.1	10,50	43,99	40,23	35,80	44,88
258_E	D2.1	13,50	42,92	39,16	34,73	43,81
259_A	D2.1	1,50	45,62	41,86	37,43	46,51
259_B	D2.1	4,50	45,36	41,60	37,17	46,25
259_C	D2.1	7,50	44,56	40,80	36,37	45,45
259_D	D2.1	10,50	43,73	39,97	35,54	44,62
259_E	D2.1	13,50	42,91	39,15	34,72	43,80
260_A	D2.1	1,50	32,54	28,79	24,34	33,43
260_B	D2.1	4,50	34,05	30,29	25,86	34,94
260_C	D2.1	7,50	34,55	30,80	26,36	35,44
260_D	D2.1	10,50	34,72	30,97	26,53	35,61
260_E	D2.1	13,50	34,76	31,01	26,57	35,65
261_A	D2.1	1,50	32,93	29,18	24,74	33,82
261_B	D2.1	4,50	34,52	30,76	26,33	35,41
261_C	D2.1	7,50	34,94	31,19	26,75	35,83
261_D	D2.1	10,50	35,05	31,30	26,86	35,94
261_E	D2.1	13,50	35,04	31,28	26,84	35,93
262_A	D2.1	1,50	32,22	28,47	24,03	33,11
262_B	D2.1	4,50	33,60	29,84	25,41	34,49
262_C	D2.1	7,50	34,20	30,45	26,01	35,09
262_D	D2.1	10,50	34,43	30,68	26,24	35,32
262_E	D2.1	13,50	34,39	30,64	26,20	35,28
263_A	D2.2	1,50	35,25	31,50	27,06	36,14
263_B	D2.2	4,50	36,66	32,90	28,46	37,55
263_C	D2.2	7,50	36,75	33,00	28,56	37,64
263_D	D2.2	10,50	36,52	32,76	28,33	37,41
263_E	D2.2	13,50	36,43	32,67	28,24	37,32
264_A	D2.2	1,50	34,20	30,45	26,01	35,09
264_B	D2.2	4,50	35,71	31,95	27,51	36,60
264_C	D2.2	7,50	35,90	32,14	27,71	36,79
264_D	D2.2	10,50	35,72	31,96	27,53	36,61
264_E	D2.2	13,50	35,65	31,89	27,46	36,54
265_A	D2.2	1,50	36,51	32,76	28,32	37,40
265_B	D2.2	4,50	37,72	33,96	29,53	38,61
265_C	D2.2	7,50	37,64	33,89	29,45	38,53
265_D	D2.2	10,50	37,32	33,57	29,13	38,21
265_E	D2.2	13,50	37,15	33,40	28,96	38,04
266_A	D2.2	1,50	34,84	31,09	26,65	35,73
266_B	D2.2	4,50	36,07	32,32	27,88	36,96
266_C	D2.2	7,50	35,98	32,23	27,79	36,87
266_D	D2.2	10,50	35,51	31,76	27,33	36,41
266_E	D2.2	13,50	35,36	31,60	27,17	36,25
267_A	D2.2	1,50	21,78	18,03	13,58	22,67
267_B	D2.2	4,50	22,47	18,72	14,28	23,36
267_C	D2.2	7,50	23,29	19,53	15,10	24,18
267_D	D2.2	10,50	24,12	20,36	15,93	25,01
267_E	D2.2	13,50	24,58	20,83	16,40	25,48
268_A	D2.2	1,50	22,14	18,39	13,95	23,03
268_B	D2.2	4,50	22,82	19,07	14,64	23,72
268_C	D2.2	7,50	23,68	19,92	15,49	24,57
268_D	D2.2	10,50	24,52	20,76	16,33	25,41
268_E	D2.2	13,50	24,88	21,12	16,69	25,77
269_A	D2.2	1,50	22,24	18,49	14,05	23,13
269_B	D2.2	4,50	23,28	19,52	15,09	24,17
269_C	D2.2	7,50	24,07	20,31	15,88	24,96
269_D	D2.2	10,50	24,85	21,09	16,67	25,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269_E	D2.2	13,50	24,59	20,83	16,40	25,48
270_A	D2.2	1,50	26,22	22,46	18,03	27,11
270_B	D2.2	4,50	27,89	24,13	19,70	28,78
270_C	D2.2	7,50	28,04	24,28	19,85	28,93
270_D	D2.2	10,50	28,09	24,33	19,90	28,98
270_E	D2.2	13,50	27,62	23,86	19,43	28,51
271_A	E1.1	1,50	38,30	34,54	30,10	39,19
271_B	E1.1	4,50	39,00	35,24	30,81	39,89
271_C	E1.1	7,50	38,97	35,22	30,78	39,86
271_D	E1.1	10,50	38,36	34,61	30,17	39,25
271_E	E1.1	13,50	37,43	33,67	29,24	38,32
271_F	E1.1	16,50	36,92	33,16	28,73	37,81
272_A	E1.1	1,50	38,48	34,72	30,28	39,37
272_B	E1.1	4,50	39,37	35,62	31,18	40,26
272_C	E1.1	7,50	39,33	35,58	31,14	40,22
272_D	E1.1	10,50	38,88	35,13	30,69	39,77
272_E	E1.1	13,50	38,59	34,84	30,41	39,49
272_F	E1.1	16,50	38,00	34,24	29,81	38,89
273_A	E1.1	1,50	37,85	34,09	29,66	38,74
273_B	E1.1	4,50	38,40	34,65	30,21	39,29
273_C	E1.1	7,50	38,35	34,59	30,16	39,24
273_D	E1.1	10,50	37,78	34,02	29,59	38,67
273_E	E1.1	13,50	36,44	32,68	28,25	37,33
273_F	E1.1	16,50	35,94	32,18	27,75	36,83
274_A	E1.1	1,50	9,47	5,68	1,32	10,37
274_B	E1.1	4,50	10,42	6,60	2,27	11,32
274_C	E1.1	7,50	13,06	9,25	4,90	13,95
274_D	E1.1	10,50	19,71	15,95	11,52	20,60
274_E	E1.1	13,50	21,78	18,02	13,60	22,67
274_F	E1.1	16,50	22,25	18,48	14,07	23,14
275_A	E1.1	1,50	21,61	17,85	13,42	22,50
275_B	E1.1	4,50	22,83	19,07	14,64	23,72
275_C	E1.1	7,50	22,85	19,08	14,66	23,74
275_D	E1.1	10,50	17,05	13,28	8,87	17,94
275_E	E1.1	13,50	18,53	14,75	10,35	19,42
275_F	E1.1	16,50	19,46	15,67	11,28	20,35
276_A	E1.1	1,50	9,28	5,46	1,11	10,17
276_B	E1.1	4,50	10,06	6,24	1,91	10,96
276_C	E1.1	7,50	12,49	8,67	4,33	13,38
276_D	E1.1	10,50	18,93	15,17	10,74	19,82
276_E	E1.1	13,50	20,80	17,03	12,62	21,69
276_F	E1.1	16,50	21,44	17,66	13,26	22,33
277_A	E1.1	1,50	15,15	11,39	6,97	16,04
277_B	E1.1	4,50	14,74	10,97	6,56	15,63
277_C	E1.1	7,50	14,28	10,51	6,10	15,17
277_D	E1.1	10,50	14,17	10,40	5,98	15,06
277_E	E1.1	13,50	14,42	10,66	6,23	15,31
277_F	E1.1	16,50	12,09	8,33	3,91	12,98
278_A	E1.1	1,50	17,38	13,63	9,18	18,27
278_B	E1.1	4,50	17,63	13,88	9,44	18,52
278_C	E1.1	7,50	17,66	13,90	9,47	18,55
278_D	E1.1	10,50	18,05	14,29	9,86	18,94
278_E	E1.1	13,50	18,72	14,97	10,53	19,61
278_F	E1.1	16,50	20,40	16,64	12,21	21,29
279_A	E1.1	1,50	15,98	12,23	7,78	16,87
279_B	E1.1	4,50	16,33	12,58	8,14	17,22
279_C	E1.1	7,50	16,44	12,68	8,25	17,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_D	E1.1	10,50	16,60	12,85	8,41	17,49
279_E	E1.1	13,50	16,87	13,12	8,68	17,76
279_F	E1.1	16,50	20,38	16,63	12,19	21,27
280_A	E1.1	1,50	16,39	12,64	8,19	17,28
280_B	E1.1	4,50	16,84	13,09	8,65	17,73
280_C	E1.1	7,50	17,04	13,29	8,85	17,93
280_D	E1.1	10,50	17,47	13,71	9,28	18,36
280_E	E1.1	13,50	18,17	14,41	9,98	19,06
280_F	E1.1	16,50	20,66	16,90	12,47	21,55
281_A	E1.2	1,50	11,75	7,96	3,57	12,64
281_B	E1.2	4,50	12,74	8,94	4,57	13,63
281_C	E1.2	7,50	14,23	10,43	6,07	15,13
281_D	E1.2	10,50	19,00	15,23	10,82	19,89
281_E	E1.2	13,50	20,56	16,77	12,38	21,45
281_F	E1.2	16,50	21,39	17,60	13,21	22,28
282_A	E1.2	1,50	9,15	5,33	1,00	10,05
282_B	E1.2	4,50	10,75	6,91	2,60	11,64
282_C	E1.2	7,50	14,98	11,18	6,82	15,88
282_D	E1.2	10,50	23,30	19,55	15,11	24,19
282_E	E1.2	13,50	25,32	21,57	17,12	26,21
282_F	E1.2	16,50	25,85	22,09	17,66	26,74
283_A	E1.2	1,50	9,05	5,22	0,89	9,94
283_B	E1.2	4,50	10,39	6,56	2,24	11,28
283_C	E1.2	7,50	14,27	10,46	6,10	15,16
283_D	E1.2	10,50	22,38	18,63	14,19	23,27
283_E	E1.2	13,50	24,39	20,63	16,20	25,28
283_F	E1.2	16,50	24,96	21,20	16,77	25,85
284_A	E1.2	1,50	9,43	5,60	1,28	10,32
284_B	E1.2	4,50	11,05	7,22	2,90	11,94
284_C	E1.2	7,50	15,09	11,30	6,93	15,99
284_D	E1.2	10,50	23,39	19,64	15,20	24,28
284_E	E1.2	13,50	25,39	21,64	17,19	26,28
284_F	E1.2	16,50	25,92	22,15	17,73	26,81
285_A	E1.2	1,50	8,27	4,42	0,13	9,16
285_B	E1.2	4,50	8,33	4,48	0,18	9,22
285_C	E1.2	7,50	9,77	5,96	1,61	10,66
285_D	E1.2	10,50	9,58	5,78	1,41	10,47
285_E	E1.2	13,50	8,79	5,01	0,61	9,68
285_F	E1.2	16,50	2,49	-1,34	-5,66	3,38
286_A	E1.2	1,50	14,83	11,05	6,64	15,72
286_B	E1.2	4,50	14,90	11,12	6,72	15,79
286_C	E1.2	7,50	14,73	10,95	6,55	15,62
286_D	E1.2	10,50	14,42	10,64	6,23	15,31
286_E	E1.2	13,50	14,83	11,04	6,66	15,72
286_F	E1.2	16,50	15,92	12,12	7,75	16,81
287_A	E1.2	1,50	15,06	11,28	6,88	15,95
287_B	E1.2	4,50	14,97	11,18	6,79	15,86
287_C	E1.2	7,50	14,84	11,05	6,66	15,73
287_D	E1.2	10,50	14,54	10,75	6,36	15,43
287_E	E1.2	13,50	15,06	11,27	6,89	15,95
287_F	E1.2	16,50	15,46	11,66	7,29	16,35
288_A	E1.2	1,50	16,12	12,35	7,93	17,01
288_B	E1.2	4,50	16,01	12,24	7,83	16,90
288_C	E1.2	7,50	15,66	11,89	7,48	16,55
288_D	E1.2	10,50	15,55	11,78	7,36	16,44
288_E	E1.2	13,50	15,85	12,07	7,67	16,74
288_F	E1.2	16,50	15,41	11,60	7,25	16,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten Ontsluitingsweg

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M01 Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ontsluitingsweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
289_A	E1.3	1,50	11,26	7,45	3,10	12,15
289_B	E1.3	4,50	12,62	8,81	4,46	13,51
289_C	E1.3	7,50	15,61	11,81	7,45	16,51
289_D	E1.3	10,50	23,24	19,49	15,04	24,13
289_E	E1.3	13,50	25,22	21,47	17,03	26,11
289_F	E1.3	16,50	25,82	22,06	17,63	26,71
290_A	E1.3	1,50	8,22	4,38	0,06	9,11
290_B	E1.3	4,50	9,45	5,61	1,30	10,34
290_C	E1.3	7,50	12,26	8,45	4,10	13,15
290_D	E1.3	10,50	19,97	16,22	11,78	20,86
290_E	E1.3	13,50	21,76	18,01	13,57	22,65
290_F	E1.3	16,50	22,51	18,75	14,32	23,40
291_A	E1.3	1,50	8,17	4,33	0,01	9,06
291_B	E1.3	4,50	9,28	5,45	1,14	10,18
291_C	E1.3	7,50	12,26	8,45	4,10	13,15
291_D	E1.3	10,50	20,01	16,26	11,82	20,90
291_E	E1.3	13,50	22,00	18,25	13,81	22,89
291_F	E1.3	16,50	22,54	18,78	14,35	23,43
292_A	E1.3	1,50	8,04	4,20	-0,12	8,93
292_B	E1.3	4,50	9,38	5,54	1,22	10,27
292_C	E1.3	7,50	12,16	8,35	4,00	13,05
292_D	E1.3	10,50	19,86	16,11	11,67	20,75
292_E	E1.3	13,50	21,61	17,86	13,41	22,50
292_F	E1.3	16,50	22,46	18,70	14,27	23,35
293_A	E1.3	1,50	9,08	5,24	0,93	9,97
293_B	E1.3	4,50	9,61	5,79	1,46	10,51
293_C	E1.3	7,50	11,42	7,63	3,25	12,31
293_D	E1.3	10,50	2,43	-1,42	-5,72	3,32
293_E	E1.3	13,50	0,82	-3,02	-7,34	1,71
293_F	E1.3	16,50	2,46	-1,34	-5,71	3,35
294_A	E1.3	1,50	14,38	10,60	6,21	15,27
294_B	E1.3	4,50	13,93	10,15	5,75	14,82
294_C	E1.3	7,50	13,46	9,68	5,28	14,35
294_D	E1.3	10,50	6,64	2,85	-1,53	7,53
294_E	E1.3	13,50	6,01	2,22	-2,16	6,90
294_F	E1.3	16,50	2,50	-1,29	-5,67	3,39
295_A	E1.3	1,50	12,84	9,05	4,67	13,73
295_B	E1.3	4,50	13,12	9,32	4,94	14,01
295_C	E1.3	7,50	13,32	9,53	5,15	14,21
295_D	E1.3	10,50	12,74	8,95	4,57	13,63
295_E	E1.3	13,50	13,20	9,40	5,03	14,09
295_F	E1.3	16,50	12,61	8,79	4,45	13,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 5

REKENRESULTATEN RAILVERKEERSLAWAAI

ALCEDO 

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
001_A	A1.1	1,50	27,29	26,28	20,25	29,27
001_B	A1.1	4,50	28,15	27,12	21,09	30,11
001_C	A1.1	7,50	29,66	28,61	22,58	31,61
001_D	A1.1	10,50	31,36	30,27	24,25	33,29
001_E	A1.1	13,50	35,06	33,96	27,88	36,96
001_F	A1.1	16,50	38,97	37,89	31,79	40,87
001b_A	A1.1	19,50	41,42	40,39	34,30	43,36
001b_B	A1.1	22,50	42,47	41,44	35,36	44,41
002_A	A1.1	1,50	29,85	28,84	22,77	31,81
002_B	A1.1	4,50	30,79	29,77	23,69	32,74
002_C	A1.1	7,50	32,19	31,16	25,09	34,14
002_D	A1.1	10,50	33,85	32,81	26,73	35,79
002_E	A1.1	13,50	36,99	35,94	29,83	38,91
002_F	A1.1	16,50	40,35	39,31	33,21	42,28
002b_A	A1.1	19,50	41,93	40,91	34,84	43,88
002b_B	A1.1	22,50	42,88	41,86	35,80	44,84
003_A	A1.1	1,50	27,21	26,21	20,13	29,17
003_B	A1.1	4,50	28,02	27,01	20,91	29,97
003_C	A1.1	7,50	29,53	28,50	22,35	31,44
003_D	A1.1	10,50	29,89	28,83	22,73	31,80
003_E	A1.1	13,50	32,94	31,89	25,76	34,85
003_F	A1.1	16,50	38,65	37,57	31,45	40,54
003b_A	A1.1	19,50	41,57	40,53	34,43	43,50
003b_B	A1.1	22,50	42,65	41,62	35,52	44,58
004_A	A1.1	1,50	31,02	30,00	23,91	32,97
004_B	A1.1	4,50	32,05	31,02	24,93	33,99
004_C	A1.1	7,50	33,11	32,08	25,99	35,05
004_D	A1.1	10,50	34,55	33,52	27,44	36,49
004_E	A1.1	13,50	37,29	36,24	30,14	39,21
004_F	A1.1	16,50	40,27	39,22	33,12	42,19
004b_A	A1.1	19,50	41,51	40,47	34,39	43,45
004b_B	A1.1	22,50	42,46	41,44	35,35	44,41
005_A	A1.1	1,50	28,56	27,51	21,39	30,47
005_B	A1.1	4,50	30,16	29,12	22,91	32,04
005_C	A1.1	7,50	31,74	30,66	24,52	33,62
005_D	A1.1	10,50	32,49	31,38	25,28	34,37
005_E	A1.1	13,50	33,92	32,84	26,74	35,82
005_F	A1.1	16,50	38,41	37,32	31,20	40,30
005b_A	A1.1	19,50	41,99	40,93	34,89	43,93
005b_B	A1.1	22,50	43,09	42,04	36,01	45,04
006_A	A1.1	1,50	31,31	30,12	24,10	33,17
006_B	A1.1	4,50	32,79	31,60	25,54	34,63
006_C	A1.1	7,50	34,08	32,91	26,84	35,93
006_D	A1.1	10,50	35,03	33,86	27,81	36,89
006_E	A1.1	13,50	36,71	35,59	29,54	38,60
006_F	A1.1	16,50	39,36	38,26	32,18	41,26
006b_A	A1.1	19,50	42,27	41,21	35,14	44,20
006b_B	A1.1	22,50	43,70	42,65	36,60	45,64
007_A	A1.1	1,50	33,12	31,97	25,92	34,99
007_B	A1.1	4,50	34,70	33,53	27,46	36,55
007_C	A1.1	7,50	35,96	34,79	28,77	37,83
007_D	A1.1	10,50	36,71	35,55	29,53	38,59
007_E	A1.1	13,50	38,13	36,99	30,99	40,03
007_F	A1.1	16,50	40,22	39,11	33,06	42,12
007b_A	A1.1	19,50	42,68	41,62	35,56	44,61
007b_B	A1.1	22,50	44,06	43,01	36,97	46,01
008_A	A1.1	1,50	25,02	24,03	17,93	26,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
008_B	A1.1	4,50	25,82	24,84	18,73	27,78
008_C	A1.1	7,50	26,02	25,05	18,96	28,00
008_D	A1.1	10,50	26,99	26,02	19,92	28,97
008_E	A1.1	13,50	29,09	28,11	22,00	31,05
008_F	A1.1	16,50	30,33	29,37	23,27	32,31
008b_A	A1.1	19,50	31,51	30,54	24,44	33,49
008b_B	A1.1	22,50	33,93	32,98	26,87	35,92
009_A	A1.1	1,50	30,76	29,71	23,63	32,69
009_B	A1.1	4,50	32,41	31,35	25,26	34,33
009_C	A1.1	7,50	33,10	32,07	25,97	35,03
009_D	A1.1	10,50	33,97	32,93	26,84	35,90
009_E	A1.1	13,50	36,52	35,48	29,36	38,44
009_F	A1.1	16,50	38,61	37,60	31,48	40,55
009b_A	A1.1	19,50	37,09	36,13	30,02	39,07
009b_B	A1.1	22,50	37,76	36,82	30,70	39,75
010_A	A1.1	1,50	30,76	29,68	23,61	32,67
010_B	A1.1	4,50	32,32	31,24	25,16	34,23
010_C	A1.1	7,50	33,32	32,25	26,17	35,24
010_D	A1.1	10,50	35,41	34,33	28,31	37,34
010_E	A1.1	13,50	38,08	37,00	30,95	40,00
010_F	A1.1	16,50	39,54	38,51	32,41	41,47
010b_A	A1.1	19,50	37,02	36,05	29,94	38,99
010b_B	A1.1	22,50	37,87	36,92	30,81	39,86
011_A	A1.1	1,50	30,42	29,38	23,32	32,36
011_B	A1.1	4,50	32,06	31,01	24,94	33,99
011_C	A1.1	7,50	32,58	31,55	25,48	34,53
011_D	A1.1	10,50	33,63	32,59	26,53	35,57
011_E	A1.1	13,50	36,34	35,29	29,21	38,27
011_F	A1.1	16,50	38,75	37,74	31,63	40,69
011b_A	A1.1	19,50	37,34	36,39	30,28	39,33
011b_B	A1.1	22,50	37,84	36,89	30,79	39,83
012_A	A1.2	1,50	33,15	32,00	25,94	35,02
012_B	A1.2	4,50	34,82	33,66	27,58	36,67
012_C	A1.2	7,50	36,03	34,86	28,80	37,89
012_D	A1.2	10,50	36,79	35,64	29,59	38,66
012_E	A1.2	13,50	38,11	36,97	30,96	40,01
012_F	A1.2	16,50	40,00	38,88	32,84	41,90
012b_A	A1.2	19,50	42,52	41,45	35,40	44,45
012b_B	A1.2	22,50	43,99	42,93	36,89	45,93
013_A	A1.2	1,50	33,34	32,19	26,13	35,21
013_B	A1.2	4,50	34,89	33,74	27,63	36,74
013_C	A1.2	7,50	36,19	35,04	28,94	38,04
013_D	A1.2	10,50	37,04	35,91	29,83	38,92
013_E	A1.2	13,50	38,48	37,36	31,33	40,38
013_F	A1.2	16,50	40,03	38,92	32,87	41,93
013b_A	A1.2	19,50	42,12	41,06	35,01	44,06
013b_B	A1.2	22,50	43,46	42,42	36,36	45,40
014_A	A1.2	1,50	33,68	32,52	26,46	35,54
014_B	A1.2	4,50	34,96	33,80	27,73	36,82
014_C	A1.2	7,50	36,19	35,00	28,99	38,05
014_D	A1.2	10,50	36,33	35,15	29,15	38,20
014_E	A1.2	13,50	36,97	35,80	29,83	38,86
014_F	A1.2	16,50	38,02	36,87	30,91	39,93
014b_A	A1.2	19,50	38,41	37,26	31,30	40,32
014b_B	A1.2	22,50	38,95	37,82	31,83	40,86
015_A	A1.2	1,50	33,55	32,40	26,33	35,42
015_B	A1.2	4,50	35,16	34,00	27,94	37,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
015_C	A1.2	7,50	35,90	34,75	28,67	37,76
015_D	A1.2	10,50	35,80	34,65	28,58	37,67
015_E	A1.2	13,50	36,40	35,26	29,21	38,28
015_F	A1.2	16,50	37,36	36,21	30,24	39,27
015b_A	A1.2	19,50	37,77	36,61	30,68	39,69
015b_B	A1.2	22,50	38,36	37,22	31,27	40,28
016_A	A1.2	1,50	29,44	28,35	22,25	31,33
016_B	A1.2	4,50	31,00	29,91	23,81	32,89
016_C	A1.2	7,50	30,03	28,95	22,80	31,91
016_D	A1.2	10,50	26,63	25,58	19,51	28,56
016_E	A1.2	13,50	26,43	25,37	19,29	28,35
016_F	A1.2	16,50	25,64	24,56	18,49	27,55
016b_A	A1.2	19,50	18,70	17,55	11,37	20,52
016b_B	A1.2	22,50	14,14	12,84	6,87	15,95
017_A	A1.2	1,50	27,51	26,42	20,32	29,40
017_B	A1.2	4,50	28,94	27,86	21,75	30,84
017_C	A1.2	7,50	28,66	27,59	21,47	30,56
017_D	A1.2	10,50	25,49	24,49	18,42	27,46
017_E	A1.2	13,50	24,90	23,87	17,85	26,87
017_F	A1.2	16,50	23,83	22,80	16,80	25,81
017b_A	A1.2	19,50	15,57	14,48	8,17	17,38
017b_B	A1.2	22,50	1,01	-0,44	-6,00	2,89
018_A	A1.2	1,50	26,98	25,97	19,92	28,95
018_B	A1.2	4,50	28,04	27,01	20,96	30,00
018_C	A1.2	7,50	29,38	28,34	22,29	31,33
018_D	A1.2	10,50	31,06	30,02	23,96	33,00
018_E	A1.2	13,50	34,38	33,32	27,21	36,29
018_F	A1.2	16,50	36,07	35,03	28,95	38,01
018b_A	A1.2	19,50	35,07	34,06	27,94	37,01
018b_B	A1.2	22,50	36,77	35,79	29,67	38,73
019_A	A1.2	1,50	28,80	27,75	21,63	30,71
019_B	A1.2	4,50	30,29	29,22	23,09	32,19
019_C	A1.2	7,50	31,73	30,65	24,53	33,62
019_D	A1.2	10,50	34,34	33,24	27,22	36,26
019_E	A1.2	13,50	37,30	36,21	30,12	39,20
019_F	A1.2	16,50	38,65	37,59	31,47	40,56
019b_A	A1.2	19,50	35,53	34,50	28,40	37,46
019b_B	A1.2	22,50	36,63	35,63	29,52	38,58
020_A	A1.2	1,50	26,16	25,17	19,11	28,14
020_B	A1.2	4,50	26,46	25,48	19,41	28,44
020_C	A1.2	7,50	26,69	25,70	19,64	28,67
020_D	A1.2	10,50	27,66	26,67	20,59	29,63
020_E	A1.2	13,50	30,28	29,27	23,16	32,22
020_F	A1.2	16,50	32,15	31,15	25,07	34,11
020b_A	A1.2	19,50	32,80	31,80	25,72	34,76
020b_B	A1.2	22,50	35,01	34,02	27,93	36,98
021_A	A1.3	1,50	29,27	28,20	22,07	31,17
021_B	A1.3	4,50	30,78	29,70	23,59	32,68
021_C	A1.3	7,50	29,40	28,32	22,22	31,30
021_D	A1.3	10,50	26,48	25,45	19,39	28,43
021_E	A1.3	13,50	24,93	23,91	17,86	26,89
021_F	A1.3	16,50	23,87	22,85	16,80	25,83
021b_A	A1.3	19,50	15,16	13,97	8,01	17,04
021b_B	A1.3	22,50	10,73	9,29	3,76	12,63
022_A	A1.3	1,50	29,19	28,11	21,98	31,08
022_B	A1.3	4,50	30,84	29,76	23,64	32,73
022_C	A1.3	7,50	30,09	29,01	22,85	31,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
022_D	A1.3	10,50	26,02	24,99	18,92	27,97
022_E	A1.3	13,50	25,06	24,04	17,99	27,02
022_F	A1.3	16,50	24,25	23,24	17,19	26,22
022b_A	A1.3	19,50	18,87	17,85	11,72	20,80
022b_B	A1.3	22,50	9,61	8,17	2,64	11,51
023_A	A1.3	1,50	29,51	28,43	22,34	31,41
023_B	A1.3	4,50	31,02	29,93	23,85	32,92
023_C	A1.3	7,50	29,76	28,66	22,57	31,65
023_D	A1.3	10,50	25,95	24,93	18,85	27,90
023_E	A1.3	13,50	24,43	23,41	17,34	26,38
023_F	A1.3	16,50	23,28	22,26	16,20	25,24
023b_A	A1.3	19,50	14,20	13,03	7,02	16,08
023b_B	A1.3	22,50	9,14	7,72	2,14	11,03
024_A	A1.3	1,50	30,39	29,35	23,26	32,32
024_B	A1.3	4,50	31,94	30,89	24,81	33,87
024_C	A1.3	7,50	31,91	30,86	24,79	33,84
024_D	A1.3	10,50	33,29	32,24	26,15	35,22
024_E	A1.3	13,50	35,93	34,86	28,75	37,83
024_F	A1.3	16,50	37,53	36,49	30,36	39,45
024b_A	A1.3	19,50	34,56	33,56	27,46	36,52
024b_B	A1.3	22,50	35,66	34,68	28,60	37,64
025_A	A1.3	1,50	30,32	29,28	23,19	32,25
025_B	A1.3	4,50	31,92	30,88	24,79	33,85
025_C	A1.3	7,50	31,76	30,71	24,65	33,70
025_D	A1.3	10,50	33,09	32,04	25,96	35,02
025_E	A1.3	13,50	35,53	34,46	28,36	37,44
025_F	A1.3	16,50	37,43	36,37	30,28	39,35
025b_A	A1.3	19,50	34,21	33,20	27,10	36,16
025b_B	A1.3	22,50	35,30	34,32	28,25	37,28
026_A	A1.3	1,50	30,38	29,33	23,27	32,32
026_B	A1.3	4,50	31,86	30,81	24,74	33,79
026_C	A1.3	7,50	31,62	30,57	24,51	33,56
026_D	A1.3	10,50	32,88	31,83	25,77	34,82
026_E	A1.3	13,50	35,96	34,89	28,78	37,86
026_F	A1.3	16,50	37,63	36,60	30,48	39,56
026b_A	A1.3	19,50	35,64	34,65	28,55	37,60
026b_B	A1.3	22,50	36,47	35,51	29,42	38,46
027_A	A1.3	1,50	30,26	29,25	23,16	32,21
027_B	A1.3	4,50	31,69	30,68	24,57	33,63
027_C	A1.3	7,50	33,00	31,99	25,89	34,95
027_D	A1.3	10,50	34,22	33,20	27,11	36,17
027_E	A1.3	13,50	37,01	35,96	29,85	38,93
027_F	A1.3	16,50	38,52	37,49	31,39	40,45
027b_A	A1.3	19,50	37,53	36,54	30,45	39,50
027b_B	A1.3	22,50	39,29	38,30	32,23	41,26
028_A	A1.3	1,50	28,62	27,58	21,55	30,58
028_B	A1.3	4,50	29,91	28,85	22,81	31,85
028_C	A1.3	7,50	31,40	30,34	24,31	33,34
028_D	A1.3	10,50	33,35	32,28	26,23	35,28
028_E	A1.3	13,50	36,25	35,19	29,12	38,18
028_F	A1.3	16,50	38,07	37,03	30,94	40,00
028b_A	A1.3	19,50	36,55	35,53	29,42	38,49
028b_B	A1.3	22,50	38,42	37,42	31,32	40,38
029_A	A1.3	1,50	26,14	24,99	18,93	28,01
029_B	A1.3	4,50	28,60	27,42	21,36	30,45
029_C	A1.3	7,50	28,73	27,56	21,49	30,58
029_D	A1.3	10,50	26,46	25,29	19,27	28,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
029_E	A1.3	13,50	26,75	25,58	19,56	28,62
029_F	A1.3	16,50	26,97	25,79	19,76	28,83
029b_A	A1.3	19,50	27,93	26,77	20,73	29,80
029b_B	A1.3	22,50	32,78	31,66	25,65	34,69
030_A	A1.3	1,50	26,39	25,25	19,13	28,24
030_B	A1.3	4,50	27,22	26,07	19,95	29,07
030_C	A1.3	7,50	26,22	25,07	18,92	28,05
030_D	A1.3	10,50	21,53	20,48	14,48	23,49
030_E	A1.3	13,50	22,05	20,97	15,00	24,00
030_F	A1.3	16,50	21,81	20,70	14,77	23,76
030b_A	A1.3	19,50	22,17	21,08	15,12	24,12
030b_B	A1.3	22,50	28,29	27,18	21,20	30,22
031_A	A1.3	1,50	28,14	26,99	20,94	30,01
031_B	A1.3	4,50	30,72	29,55	23,48	32,57
031_C	A1.3	7,50	31,46	30,33	24,20	33,31
031_D	A1.3	10,50	31,22	30,12	23,99	33,09
031_E	A1.3	13,50	32,05	30,96	24,86	33,94
031_F	A1.3	16,50	32,60	31,51	25,44	34,51
031b_A	A1.3	19,50	33,37	32,28	26,22	35,28
031b_B	A1.3	22,50	35,42	34,34	28,29	37,34
032_A	A2.1	1,50	28,86	27,80	21,76	30,80
032_B	A2.1	4,50	30,21	29,13	23,09	32,14
032_C	A2.1	7,50	31,98	30,90	24,85	33,90
032_D	A2.1	10,50	33,97	32,89	26,83	35,89
032_E	A2.1	13,50	37,66	36,58	30,47	39,56
033_A	A2.1	1,50	30,77	29,70	23,58	32,67
033_B	A2.1	4,50	32,10	31,02	24,90	33,99
033_C	A2.1	7,50	32,35	31,26	25,13	34,23
033_D	A2.1	10,50	33,49	32,43	26,24	35,37
033_E	A2.1	13,50	36,04	35,02	28,82	37,94
034_A	A2.1	1,50	31,55	30,51	24,37	33,46
034_B	A2.1	4,50	32,96	31,92	25,78	34,87
034_C	A2.1	7,50	29,84	28,76	22,61	31,72
034_D	A2.1	10,50	27,20	26,16	20,02	29,11
034_E	A2.1	13,50	26,20	25,17	19,01	28,11
035_A	A2.1	1,50	29,93	28,90	22,82	31,87
035_B	A2.1	4,50	31,11	30,07	24,01	33,05
035_C	A2.1	7,50	29,98	28,94	22,89	31,93
035_D	A2.1	10,50	31,51	30,47	24,41	33,45
035_E	A2.1	13,50	35,17	34,11	28,01	37,08
036_A	A2.2	1,50	27,61	26,63	20,59	29,60
036_B	A2.2	4,50	28,21	27,21	21,17	30,19
036_C	A2.2	7,50	29,88	28,85	22,81	31,84
036_D	A2.2	10,50	32,38	31,34	25,26	34,32
036_E	A2.2	13,50	36,48	35,43	29,34	38,41
037_A	A2.2	1,50	28,00	26,97	20,89	29,94
037_B	A2.2	4,50	29,07	28,03	21,93	31,00
037_C	A2.2	7,50	29,05	27,98	21,91	30,97
037_D	A2.2	10,50	29,45	28,40	22,32	31,38
037_E	A2.2	13,50	32,46	31,39	25,34	34,39
038_A	A2.2	1,50	28,38	27,34	21,27	30,32
038_B	A2.2	4,50	29,46	28,40	22,32	31,38
038_C	A2.2	7,50	29,61	28,54	22,48	31,53
038_D	A2.2	10,50	30,18	29,11	23,04	32,10
038_E	A2.2	13,50	33,30	32,23	26,16	35,22
039_A	A2.2	1,50	27,17	26,13	20,11	29,13
039_B	A2.2	4,50	28,88	27,82	21,78	30,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
039_C	A2.2	7,50	27,84	26,81	20,73	29,78
039_D	A2.2	10,50	29,43	28,43	22,31	31,38
039_E	A2.2	13,50	31,44	30,43	24,28	33,37
040_A	A2.2	1,50	29,41	28,40	22,31	31,36
040_B	A2.2	4,50	30,17	29,16	23,08	32,13
040_C	A2.2	7,50	28,77	27,74	21,68	30,72
040_D	A2.2	10,50	30,09	29,05	22,97	32,03
040_E	A2.2	13,50	34,24	33,20	27,10	36,17
041_A	A2.2	1,50	29,23	28,23	22,13	31,19
041_B	A2.2	4,50	30,04	29,03	22,95	32,00
041_C	A2.2	7,50	28,99	27,97	21,91	30,95
041_D	A2.2	10,50	30,45	29,42	23,34	32,39
041_E	A2.2	13,50	34,31	33,28	27,17	36,24
042_A	A2.3	1,50	26,88	25,91	19,87	28,88
042_B	A2.3	4,50	27,12	26,13	20,11	29,12
042_C	A2.3	7,50	28,35	27,33	21,31	30,32
042_D	A2.3	10,50	30,42	29,38	23,33	32,37
042_E	A2.3	13,50	34,97	33,93	27,86	36,91
043_A	A2.3	1,50	26,88	25,92	19,87	28,88
043_B	A2.3	4,50	27,21	26,22	20,18	29,20
043_C	A2.3	7,50	28,40	27,38	21,34	30,37
043_D	A2.3	10,50	30,51	29,47	23,41	32,45
043_E	A2.3	13,50	34,99	33,95	27,86	36,92
044_A	A2.3	1,50	26,75	25,78	19,74	28,75
044_B	A2.3	4,50	27,01	26,02	19,99	29,00
044_C	A2.3	7,50	28,25	27,23	21,21	30,22
044_D	A2.3	10,50	30,65	29,62	23,56	32,60
044_E	A2.3	13,50	35,29	34,24	28,16	37,22
045_A	A2.3	1,50	30,53	29,48	23,35	32,44
045_B	A2.3	4,50	31,35	30,30	24,18	33,26
045_C	A2.3	7,50	30,81	29,73	23,63	32,71
045_D	A2.3	10,50	31,53	30,45	24,37	33,44
045_E	A2.3	13,50	34,91	33,80	27,72	36,80
046_A	A2.3	1,50	26,10	25,10	19,05	28,08
046_B	A2.3	4,50	26,82	25,80	19,77	28,79
046_C	A2.3	7,50	26,73	25,71	19,66	28,69
046_D	A2.3	10,50	29,43	28,41	22,33	31,38
046_E	A2.3	13,50	32,54	31,51	25,42	34,48
047_A	A2.3	1,50	30,01	28,96	22,80	31,91
047_B	A2.3	4,50	31,07	30,00	23,89	32,97
047_C	A2.3	7,50	29,49	28,38	22,33	31,39
047_D	A2.3	10,50	28,92	27,85	21,79	30,84
047_E	A2.3	13,50	31,87	30,81	24,73	33,79
048_A	A2.3	1,50	26,73	25,73	19,68	28,71
048_B	A2.3	4,50	27,73	26,69	20,65	29,68
048_C	A2.3	7,50	27,14	26,11	20,05	29,09
048_D	A2.3	10,50	29,67	28,64	22,56	31,61
048_E	A2.3	13,50	33,36	32,30	26,20	35,27
049_A	A2.3	1,50	29,33	28,31	22,26	31,29
049_B	A2.3	4,50	30,85	29,81	23,77	32,80
049_C	A2.3	7,50	30,50	29,43	23,39	32,43
049_D	A2.3	10,50	32,02	30,95	24,90	33,95
049_E	A2.3	13,50	34,91	33,84	27,75	36,82
050_A	A2.4	1,50	31,46	30,40	24,29	33,37
050_B	A2.4	4,50	33,20	32,14	26,01	35,10
050_C	A2.4	7,50	30,47	29,39	23,27	32,36
050_D	A2.4	10,50	28,55	27,51	21,40	30,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
050_E	A2.4	13,50	27,66	26,64	20,48	29,58
051_A	A2.4	1,50	31,24	30,18	24,08	33,15
051_B	A2.4	4,50	32,89	31,81	25,71	34,79
051_C	A2.4	7,50	30,75	29,68	23,52	32,63
051_D	A2.4	10,50	27,94	26,89	20,79	29,86
051_E	A2.4	13,50	26,97	25,95	19,80	28,89
052_A	A2.4	1,50	31,57	30,51	24,41	33,48
052_B	A2.4	4,50	33,27	32,20	26,09	35,17
052_C	A2.4	7,50	30,43	29,35	23,23	32,32
052_D	A2.4	10,50	27,96	26,91	20,80	29,88
052_E	A2.4	13,50	26,65	25,63	19,46	28,56
053_A	A2.4	1,50	29,65	28,62	22,55	31,60
053_B	A2.4	4,50	31,14	30,10	24,04	33,08
053_C	A2.4	7,50	30,10	29,07	23,01	32,05
053_D	A2.4	10,50	32,10	31,06	24,99	34,04
053_E	A2.4	13,50	34,96	33,91	27,81	36,88
054_A	A2.4	1,50	29,51	28,48	22,41	31,46
054_B	A2.4	4,50	30,97	29,93	23,86	32,91
054_C	A2.4	7,50	30,16	29,13	23,06	32,11
054_D	A2.4	10,50	31,92	30,88	24,81	33,86
054_E	A2.4	13,50	34,80	33,74	27,65	36,72
055_A	A2.4	1,50	29,46	28,43	22,37	31,41
055_B	A2.4	4,50	30,96	29,92	23,86	32,90
055_C	A2.4	7,50	30,12	29,08	23,02	32,06
055_D	A2.4	10,50	32,09	31,04	24,97	34,02
055_E	A2.4	13,50	35,15	34,09	27,98	37,06
056_A	A2.4	1,50	27,40	26,40	20,37	29,38
056_B	A2.4	4,50	28,36	27,33	21,31	30,33
056_C	A2.4	7,50	30,07	29,02	22,99	32,02
056_D	A2.4	10,50	32,44	31,38	25,34	34,38
056_E	A2.4	13,50	36,81	35,73	29,66	38,72
057_A	A2.4	1,50	27,25	26,25	20,23	29,24
057_B	A2.4	4,50	28,15	27,11	21,10	30,12
057_C	A2.4	7,50	29,89	28,84	22,82	31,84
057_D	A2.4	10,50	32,68	31,63	25,58	34,62
057_E	A2.4	13,50	36,89	35,81	29,73	38,80
058_A	A2.4	1,50	26,66	25,66	19,63	28,64
058_B	A2.4	4,50	27,53	26,50	20,48	29,50
058_C	A2.4	7,50	29,48	28,43	22,39	31,43
058_D	A2.4	10,50	32,29	31,22	25,17	34,22
058_E	A2.4	13,50	36,48	35,41	29,32	38,39
059_A	A2.4	1,50	30,63	29,57	23,47	32,54
059_B	A2.4	4,50	32,09	31,01	24,91	33,99
059_C	A2.4	7,50	31,43	30,35	24,25	33,33
059_D	A2.4	10,50	30,92	29,86	23,81	32,86
059_E	A2.4	13,50	34,00	32,92	26,85	35,91
060_A	A2.4	1,50	30,49	29,43	23,32	32,40
060_B	A2.4	4,50	31,67	30,59	24,50	33,57
060_C	A2.4	7,50	31,08	30,01	23,89	32,98
060_D	A2.4	10,50	30,80	29,75	23,68	32,73
060_E	A2.4	13,50	33,90	32,82	26,75	35,81
061_A	A2.4	1,50	30,73	29,66	23,59	32,65
061_B	A2.4	4,50	32,30	31,21	25,12	34,20
061_C	A2.4	7,50	31,75	30,68	24,57	33,65
061_D	A2.4	10,50	31,33	30,27	24,21	33,26
061_E	A2.4	13,50	34,23	33,15	27,06	36,13
062_A	A3.1	1,50	31,38	30,32	24,21	33,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
062_B	A3.1	4,50	32,89	31,83	25,70	34,79
062_C	A3.1	7,50	31,91	30,85	24,71	33,81
062_D	A3.1	10,50	31,84	30,80	24,70	33,77
062_E	A3.1	13,50	34,46	33,37	27,28	36,36
063_A	A3.1	1,50	31,56	30,50	24,38	33,47
063_B	A3.1	4,50	32,96	31,89	25,77	34,86
063_C	A3.1	7,50	32,09	31,02	24,90	33,99
063_D	A3.1	10,50	32,28	31,22	25,13	34,20
063_E	A3.1	13,50	34,73	33,65	27,55	36,63
064_A	A3.1	1,50	31,51	30,44	24,34	33,42
064_B	A3.1	4,50	32,96	31,87	25,77	34,85
064_C	A3.1	7,50	31,47	30,41	24,27	33,37
064_D	A3.1	10,50	31,22	30,18	24,08	33,15
064_E	A3.1	13,50	34,05	32,97	26,86	35,95
065_A	A3.1	1,50	32,16	31,08	25,00	34,07
065_B	A3.1	4,50	34,25	33,15	27,06	36,14
065_C	A3.1	7,50	30,87	29,77	23,65	32,75
065_D	A3.1	10,50	29,15	28,08	21,95	31,05
065_E	A3.1	13,50	28,17	27,11	20,92	30,05
066_A	A3.1	1,50	31,92	30,84	24,75	33,82
066_B	A3.1	4,50	33,75	32,66	26,57	35,65
066_C	A3.1	7,50	30,23	29,16	23,01	32,12
066_D	A3.1	10,50	28,43	27,40	21,23	30,34
066_E	A3.1	13,50	27,22	26,20	19,99	29,12
067_A	A3.1	1,50	32,20	31,12	25,04	34,11
067_B	A3.1	4,50	34,48	33,39	27,29	36,37
067_C	A3.1	7,50	30,48	29,38	23,24	32,35
067_D	A3.1	10,50	29,13	28,06	21,89	31,01
067_E	A3.1	13,50	27,86	26,80	20,61	29,74
068_A	A3.1	1,50	30,74	29,71	23,64	32,69
068_B	A3.1	4,50	32,69	31,67	25,58	34,64
068_C	A3.1	7,50	31,07	30,05	23,98	33,02
068_D	A3.1	10,50	32,30	31,28	25,20	34,25
068_E	A3.1	13,50	34,39	33,36	27,27	36,33
069_A	A3.1	1,50	30,11	29,08	23,01	32,06
069_B	A3.1	4,50	32,08	31,04	24,96	34,02
069_C	A3.1	7,50	29,96	28,93	22,86	31,91
069_D	A3.1	10,50	31,94	30,90	24,82	33,88
069_E	A3.1	13,50	34,37	33,33	27,24	36,30
070_A	A3.1	1,50	32,25	31,28	25,25	34,25
070_B	A3.1	4,50	34,64	33,66	27,61	36,63
070_C	A3.1	7,50	33,35	32,40	26,37	35,37
070_D	A3.1	10,50	34,15	33,18	27,12	36,14
070_E	A3.1	13,50	35,91	34,91	28,84	37,88
071_A	A3.1	1,50	26,79	25,79	19,78	28,78
071_B	A3.1	4,50	27,67	26,64	20,63	29,64
071_C	A3.1	7,50	29,49	28,44	22,43	31,45
071_D	A3.1	10,50	32,57	31,51	25,47	34,51
071_E	A3.1	13,50	36,91	35,83	29,75	38,82
072_A	A3.1	1,50	27,67	26,68	20,64	29,66
072_B	A3.1	4,50	28,66	27,64	21,60	30,63
072_C	A3.1	7,50	30,02	28,98	22,95	31,98
072_D	A3.1	10,50	32,60	31,55	25,50	34,54
072_E	A3.1	13,50	37,01	35,94	29,86	38,93
073_A	A3.1	1,50	27,75	26,75	20,70	29,73
073_B	A3.1	4,50	28,80	27,77	21,73	30,76
073_C	A3.1	7,50	30,59	29,54	23,50	32,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
073_D	A3.1	10,50	32,88	31,83	25,78	34,82
073_E	A3.1	13,50	36,74	35,66	29,60	38,66
074_A	A3.2	1,50	26,26	25,25	19,21	28,23
074_B	A3.2	4,50	27,18	26,15	20,13	29,15
074_C	A3.2	7,50	26,90	25,89	19,79	28,85
074_D	A3.2	10,50	29,02	28,01	21,91	30,97
074_E	A3.2	13,50	32,21	31,20	25,09	34,15
075_A	A3.2	1,50	26,15	25,16	19,14	28,15
075_B	A3.2	4,50	26,55	25,54	19,53	28,54
075_C	A3.2	7,50	27,25	26,22	20,20	29,22
075_D	A3.2	10,50	29,30	28,28	22,24	31,27
075_E	A3.2	13,50	33,66	32,63	26,56	35,61
076_A	A3.2	1,50	28,97	27,97	21,92	30,95
076_B	A3.2	4,50	29,98	28,96	22,90	31,94
076_C	A3.2	7,50	31,19	30,16	24,10	33,14
076_D	A3.2	10,50	33,13	32,11	26,03	35,08
076_E	A3.2	13,50	36,26	35,22	29,13	38,19
077_A	A3.2	1,50	31,45	30,40	24,28	33,36
077_B	A3.2	4,50	32,37	31,31	25,20	34,28
077_C	A3.2	7,50	31,66	30,58	24,49	33,56
077_D	A3.2	10,50	31,82	30,76	24,69	33,75
077_E	A3.2	13,50	34,92	33,83	27,75	36,82
078_A	A3.2	1,50	31,24	30,19	24,07	33,15
078_B	A3.2	4,50	32,22	31,17	25,05	34,13
078_C	A3.2	7,50	31,52	30,45	24,35	33,43
078_D	A3.2	10,50	31,86	30,80	24,73	33,79
078_E	A3.2	13,50	34,92	33,84	27,76	36,83
079_A	A3.2	1,50	31,37	30,32	24,18	33,27
079_B	A3.2	4,50	32,35	31,29	25,16	34,25
079_C	A3.2	7,50	31,47	30,41	24,31	33,38
079_D	A3.2	10,50	32,07	31,01	24,93	33,99
079_E	A3.2	13,50	34,91	33,83	27,75	36,82
080_A	A3.3	1,50	27,78	26,75	20,71	29,74
080_B	A3.3	4,50	30,05	29,01	22,95	31,99
080_C	A3.3	7,50	27,17	26,12	20,06	29,11
080_D	A3.3	10,50	29,49	28,43	22,35	31,41
080_E	A3.3	13,50	32,56	31,48	25,37	34,46
081_A	A3.3	1,50	29,87	28,86	22,79	31,83
081_B	A3.3	4,50	31,01	29,98	23,92	32,96
081_C	A3.3	7,50	30,03	28,99	22,93	31,97
081_D	A3.3	10,50	31,65	30,60	24,54	33,59
081_E	A3.3	13,50	34,53	33,49	27,39	36,46
082_A	A3.3	1,50	27,20	26,19	20,18	29,19
082_B	A3.3	4,50	27,95	26,91	20,91	29,92
082_C	A3.3	7,50	29,34	28,28	22,28	31,30
082_D	A3.3	10,50	31,74	30,69	24,66	33,69
082_E	A3.3	13,50	36,08	35,00	28,95	38,00
083_A	A3.4	1,50	30,36	29,34	23,27	32,31
083_B	A3.4	4,50	31,69	30,67	24,59	33,64
083_C	A3.4	7,50	29,53	28,49	22,40	31,46
083_D	A3.4	10,50	30,29	29,26	23,20	32,24
083_E	A3.4	13,50	32,98	31,94	25,86	34,92
084_A	A3.4	1,50	27,98	26,95	20,94	29,95
084_B	A3.4	4,50	29,24	28,18	22,16	31,19
084_C	A3.4	7,50	30,49	29,41	23,39	32,42
084_D	A3.4	10,50	32,09	31,02	24,97	34,02
084_E	A3.4	13,50	35,62	34,56	28,49	37,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
085_A	A3.4	1,50	32,14	31,12	25,04	34,09
085_B	A3.4	4,50	33,71	32,71	26,64	35,68
085_C	A3.4	7,50	33,69	32,67	26,61	35,65
085_D	A3.4	10,50	33,73	32,72	26,68	35,70
085_E	A3.4	13,50	36,00	34,93	28,87	37,92
086_A	A3.4	1,50	28,52	27,46	21,41	30,46
086_B	A3.4	4,50	30,94	29,88	23,80	32,86
086_C	A3.4	7,50	27,60	26,56	20,48	29,54
086_D	A3.4	10,50	29,72	28,69	22,60	31,66
086_E	A3.4	13,50	32,30	31,27	25,16	34,23
087_A	A3.5	1,50	32,24	31,24	25,19	34,22
087_B	A3.5	4,50	34,39	33,38	27,30	36,35
087_C	A3.5	7,50	36,09	35,10	29,03	38,06
087_D	A3.5	10,50	36,80	35,82	29,74	38,78
087_E	A3.5	13,50	37,94	36,96	30,88	39,92
088_A	A3.5	1,50	30,31	29,24	23,14	32,22
088_B	A3.5	4,50	31,18	30,09	24,01	33,08
088_C	A3.5	7,50	30,74	29,63	23,53	32,62
088_D	A3.5	10,50	31,25	30,17	24,07	33,15
088_E	A3.5	13,50	34,53	33,42	27,32	36,41
089_A	A3.5	1,50	29,52	28,47	22,40	31,45
089_B	A3.5	4,50	30,42	29,37	23,32	32,36
089_C	A3.5	7,50	30,61	29,61	23,52	32,57
089_D	A3.5	10,50	31,91	30,91	24,82	33,87
089_E	A3.5	13,50	34,02	32,99	26,88	35,95
090_A	A3.5	1,50	33,43	32,41	26,33	35,38
090_B	A3.5	4,50	35,52	34,50	28,41	37,47
090_C	A3.5	7,50	34,72	33,74	27,67	36,70
090_D	A3.5	10,50	35,02	34,06	27,99	37,01
090_E	A3.5	13,50	35,54	34,60	28,54	37,55
091_A	A3.6	1,50	31,21	30,14	24,00	33,10
091_B	A3.6	4,50	32,71	31,63	25,48	34,59
091_C	A3.6	7,50	31,75	30,68	24,55	33,65
091_D	A3.6	10,50	31,95	30,89	24,78	33,86
091_E	A3.6	13,50	34,53	33,45	27,34	36,43
092_A	A3.6	1,50	32,15	31,06	24,97	34,05
092_B	A3.6	4,50	33,82	32,73	26,64	35,72
092_C	A3.6	7,50	30,46	29,37	23,22	32,33
092_D	A3.6	10,50	29,07	27,98	21,83	30,94
092_E	A3.6	13,50	27,26	26,18	19,99	29,12
093_A	A3.6	1,50	30,65	29,62	23,54	32,59
093_B	A3.6	4,50	32,73	31,70	25,61	34,67
093_C	A3.6	7,50	29,74	28,72	22,64	31,69
093_D	A3.6	10,50	31,45	30,43	24,34	33,40
093_E	A3.6	13,50	33,32	32,30	26,20	35,26
094_A	A3.6	1,50	28,14	27,11	21,07	30,10
094_B	A3.6	4,50	29,28	28,24	22,18	31,22
094_C	A3.6	7,50	30,82	29,77	23,72	32,76
094_D	A3.6	10,50	32,97	31,92	25,86	34,91
094_E	A3.6	13,50	36,98	35,92	29,84	38,90
095_A	A3.7	1,50	27,76	26,75	20,71	29,73
095_B	A3.7	4,50	28,97	27,95	21,90	30,93
095_C	A3.7	7,50	30,28	29,24	23,18	32,22
095_D	A3.7	10,50	32,15	31,11	25,04	34,09
095_E	A3.7	13,50	35,94	34,88	28,79	37,86
096_A	A3.7	1,50	31,22	30,13	24,00	33,10
096_B	A3.7	4,50	32,34	31,25	25,13	34,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
096_C	A3.7	7,50	31,07	29,98	23,86	32,96	
096_D	A3.7	10,50	31,22	30,16	24,06	33,13	
096_E	A3.7	13,50	34,53	33,44	27,35	36,43	
097_A	A3.7	1,50	31,43	30,35	24,25	33,33	
097_B	A3.7	4,50	32,51	31,42	25,30	34,40	
097_C	A3.7	7,50	31,35	30,26	24,14	33,24	
097_D	A3.7	10,50	31,62	30,56	24,45	33,53	
097_E	A3.7	13,50	34,77	33,68	27,59	36,67	
098_A	A3.7	1,50	33,00	31,93	25,83	34,91	
098_B	A3.7	4,50	35,38	34,33	28,23	37,30	
098_C	A3.7	7,50	31,81	30,71	24,53	33,66	
098_D	A3.7	10,50	30,21	29,13	22,96	32,08	
098_E	A3.7	13,50	28,61	27,51	21,30	30,45	
099_A	A3.7	1,50	32,93	31,91	25,83	34,88	
099_B	A3.7	4,50	34,82	33,81	27,72	36,77	
099_C	A3.7	7,50	34,21	33,24	27,17	36,20	
099_D	A3.7	10,50	34,37	33,40	27,33	36,36	
099_E	A3.7	13,50	34,74	33,80	27,73	36,75	
100_A	A4.1	1,50	34,54	33,45	27,35	36,43	
100_B	A4.1	4,50	36,15	35,08	28,97	38,05	
100_C	A4.1	7,50	32,80	31,69	25,57	34,67	
100_D	A4.1	10,50	29,52	28,42	22,31	31,40	
101_A	A4.1	1,50	34,19	33,11	27,00	36,09	
101_B	A4.1	4,50	35,80	34,73	28,61	37,70	
101_C	A4.1	7,50	32,78	31,67	25,53	34,64	
101_D	A4.1	10,50	29,34	28,24	22,14	31,23	
102_A	A4.1	1,50	34,29	33,20	27,09	36,18	
102_B	A4.1	4,50	35,18	34,11	28,00	37,08	
102_C	A4.1	7,50	32,34	31,24	25,10	34,21	
102_D	A4.1	10,50	28,63	27,56	21,43	30,53	
103_A	A4.1	1,50	32,13	31,07	25,00	34,06	
103_B	A4.1	4,50	32,23	31,18	25,10	34,16	
103_C	A4.1	7,50	30,99	29,95	23,87	32,93	
103_D	A4.1	10,50	30,25	29,22	23,14	32,19	
104_A	A4.1	1,50	32,31	31,24	25,18	34,23	
104_B	A4.1	4,50	32,31	31,26	25,19	34,24	
104_C	A4.1	7,50	30,82	29,78	23,70	32,76	
104_D	A4.1	10,50	30,42	29,39	23,31	32,36	
105_A	A4.1	1,50	31,95	30,89	24,84	33,89	
105_B	A4.1	4,50	31,95	30,90	24,83	33,88	
105_C	A4.1	7,50	30,61	29,58	23,51	32,56	
105_D	A4.1	10,50	29,96	28,94	22,86	31,91	
106_A	A4.1	1,50	32,28	31,31	25,25	34,27	
106_B	A4.1	4,50	34,04	33,07	26,98	36,02	
106_C	A4.1	7,50	34,82	33,84	27,76	36,80	
106_D	A4.1	10,50	35,52	34,54	28,46	37,50	
107_A	A4.1	1,50	31,04	30,04	23,95	33,00	
107_B	A4.1	4,50	33,04	32,03	25,91	34,98	
107_C	A4.1	7,50	33,96	32,96	26,85	35,91	
107_D	A4.1	10,50	34,84	33,85	27,75	36,80	
108_A	A4.1	1,50	31,77	30,77	24,67	33,73	
108_B	A4.1	4,50	33,26	32,25	26,13	35,20	
108_C	A4.1	7,50	34,09	33,07	26,96	36,03	
108_D	A4.1	10,50	34,74	33,73	27,62	36,68	
109_A	A4.1	1,50	33,79	32,73	26,60	35,69	
109_B	A4.1	4,50	34,97	33,92	27,78	36,87	
109_C	A4.1	7,50	33,32	32,25	26,11	35,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_D	A4.1	10,50	32,81	31,76	25,64	34,72
110_A	A4.1	1,50	33,61	32,56	26,43	35,52
110_B	A4.1	4,50	34,72	33,68	27,55	36,64
110_C	A4.1	7,50	33,29	32,22	26,09	35,19
110_D	A4.1	10,50	32,52	31,46	25,35	34,43
111_A	A4.1	1,50	33,90	32,84	26,71	35,80
111_B	A4.1	4,50	35,23	34,17	28,05	37,14
111_C	A4.1	7,50	33,60	32,53	26,39	35,49
111_D	A4.1	10,50	33,11	32,05	25,94	35,02
112_A	B1.1	1,50	26,32	25,34	19,19	28,27
112_B	B1.1	4,50	26,41	25,43	19,27	28,35
112_C	B1.1	7,50	26,17	25,20	19,04	28,12
112_D	B1.1	10,50	27,09	26,10	19,95	29,03
112_E	B1.1	13,50	29,83	28,81	22,70	31,77
113_A	B1.1	1,50	25,69	24,68	18,50	27,61
113_B	B1.1	4,50	26,38	25,35	19,17	28,28
113_C	B1.1	7,50	25,75	24,76	18,58	27,68
113_D	B1.1	10,50	27,19	26,18	20,05	29,13
113_E	B1.1	13,50	30,33	29,29	23,20	32,26
114_A	B1.1	1,50	26,70	25,72	19,60	28,66
114_B	B1.1	4,50	26,94	25,95	19,84	28,90
114_C	B1.1	7,50	27,31	26,30	20,21	29,26
114_D	B1.1	10,50	28,81	27,78	21,72	30,76
114_E	B1.1	13,50	31,92	30,92	24,80	33,87
115_A	B1.1	1,50	30,36	29,34	23,25	32,31
115_B	B1.1	4,50	31,43	30,41	24,32	33,38
115_C	B1.1	7,50	32,54	31,51	25,42	34,48
115_D	B1.1	10,50	34,06	33,01	26,93	35,99
115_E	B1.1	13,50	36,61	35,55	29,45	38,52
116_A	B1.1	1,50	29,60	28,59	22,52	31,56
116_B	B1.1	4,50	30,70	29,69	23,61	32,66
116_C	B1.1	7,50	32,26	31,23	25,15	34,20
116_D	B1.1	10,50	33,94	32,90	26,82	35,88
116_E	B1.1	13,50	36,91	35,85	29,74	38,82
117_A	B1.1	1,50	30,65	29,62	23,53	32,59
117_B	B1.1	4,50	32,00	30,96	24,87	33,93
117_C	B1.1	7,50	32,77	31,73	25,64	34,70
117_D	B1.1	10,50	33,97	32,92	26,83	35,90
117_E	B1.1	13,50	36,72	35,65	29,55	38,63
118_A	B1.1	1,50	30,24	29,20	23,13	32,18
118_B	B1.1	4,50	31,63	30,58	24,50	33,56
118_C	B1.1	7,50	33,02	31,98	25,89	34,95
118_D	B1.1	10,50	34,44	33,40	27,29	36,36
118_E	B1.1	13,50	36,61	35,55	29,43	38,52
119_A	B1.1	1,50	30,46	29,42	23,36	32,40
119_B	B1.1	4,50	31,83	30,78	24,72	33,77
119_C	B1.1	7,50	33,23	32,18	26,14	35,18
119_D	B1.1	10,50	34,35	33,30	27,26	36,30
119_E	B1.1	13,50	36,60	35,53	29,46	38,52
120_A	B1.1	1,50	27,56	26,43	20,37	29,44
120_B	B1.1	4,50	28,76	27,62	21,54	30,63
120_C	B1.1	7,50	29,39	28,28	22,20	31,28
120_D	B1.1	10,50	29,12	27,98	21,89	30,98
120_E	B1.1	13,50	28,93	27,77	21,71	30,79
121_A	B1.2	1,50	28,72	27,60	21,51	30,60
121_B	B1.2	4,50	30,16	29,04	22,96	32,04
121_C	B1.2	7,50	30,07	28,94	22,89	31,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
121_D	B1.2		10,50	28,94	27,84	21,78	30,84
121_E	B1.2		13,50	30,44	29,32	23,35	32,37
122_A	B1.2		1,50	29,63	28,51	22,45	31,52
122_B	B1.2		4,50	30,85	29,72	23,67	32,74
122_C	B1.2		7,50	30,86	29,73	23,70	32,76
122_D	B1.2		10,50	29,45	28,30	22,35	31,37
122_E	B1.2		13,50	29,69	28,54	22,59	31,61
123_A	B1.2		1,50	26,95	25,85	19,77	28,85
123_B	B1.2		4,50	28,35	27,23	21,14	30,23
123_C	B1.2		7,50	28,11	27,01	20,90	29,99
123_D	B1.2		10,50	27,16	26,03	19,93	29,03
123_E	B1.2		13,50	28,38	27,27	21,14	30,25
124_A	B1.2		1,50	29,11	28,10	22,02	31,07
124_B	B1.2		4,50	30,67	29,62	23,56	32,61
124_C	B1.2		7,50	31,91	30,85	24,77	33,83
124_D	B1.2		10,50	33,01	31,97	25,86	34,93
124_E	B1.2		13,50	35,12	34,07	27,94	37,03
125_A	B1.2		1,50	29,82	28,80	22,72	31,77
125_B	B1.2		4,50	31,19	30,16	24,06	33,12
125_C	B1.2		7,50	32,42	31,39	25,25	34,34
125_D	B1.2		10,50	33,84	32,82	26,66	35,76
125_E	B1.2		13,50	36,42	35,37	29,23	38,32
126_A	B1.2		1,50	28,13	27,17	21,10	30,12
126_B	B1.2		4,50	28,80	27,82	21,75	30,78
126_C	B1.2		7,50	29,98	28,98	22,91	31,95
126_D	B1.2		10,50	31,38	30,37	24,28	33,33
126_E	B1.2		13,50	33,32	32,32	26,21	35,27
127_A	B1.2		1,50	35,27	34,15	28,08	37,16
127_B	B1.2		4,50	37,73	36,60	30,49	39,59
127_C	B1.2		7,50	39,00	37,89	31,77	40,87
127_D	B1.2		10,50	39,94	38,84	32,74	41,83
127_E	B1.2		13,50	41,00	39,92	33,84	42,91
128_A	B1.2		1,50	34,53	33,35	27,32	36,39
128_B	B1.2		4,50	35,85	34,67	28,64	37,71
128_C	B1.2		7,50	36,99	35,82	29,80	38,86
128_D	B1.2		10,50	37,29	36,11	30,10	39,16
128_E	B1.2		13,50	38,24	37,08	31,10	40,14
129_A	B1.2		1,50	34,32	33,14	27,12	36,19
129_B	B1.2		4,50	35,82	34,64	28,61	37,68
129_C	B1.2		7,50	37,03	35,85	29,83	38,90
129_D	B1.2		10,50	37,45	36,27	30,26	39,32
129_E	B1.2		13,50	38,41	37,25	31,28	40,31
130_A	B1.2		1,50	34,36	33,17	27,16	36,22
130_B	B1.2		4,50	35,61	34,44	28,39	37,47
130_C	B1.2		7,50	36,60	35,46	29,32	38,44
130_D	B1.2		10,50	36,93	35,78	29,67	38,78
130_E	B1.2		13,50	37,84	36,72	30,63	39,72
131_A	B1.3		1,50	27,14	26,17	20,09	29,12
131_B	B1.3		4,50	27,99	27,01	20,93	29,97
131_C	B1.3		7,50	28,66	27,67	21,58	30,63
131_D	B1.3		10,50	30,48	29,48	23,38	32,44
131_E	B1.3		13,50	32,92	31,91	25,79	34,86
132_A	B1.3		1,50	30,95	29,91	23,87	32,90
132_B	B1.3		4,50	32,91	31,85	25,77	34,83
132_C	B1.3		7,50	33,56	32,50	26,44	35,49
132_D	B1.3		10,50	35,00	33,94	27,87	36,93
132_E	B1.3		13,50	36,89	35,83	29,78	38,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	B1.3	1,50	34,74	33,68	27,61	36,67
133_B	B1.3	4,50	36,94	35,84	29,76	38,84
133_C	B1.3	7,50	38,59	37,51	31,39	40,48
133_D	B1.3	10,50	39,63	38,58	32,45	41,54
133_E	B1.3	13,50	40,90	39,85	33,76	42,83
134_A	B1.3	1,50	35,09	34,05	27,97	37,03
134_B	B1.3	4,50	36,98	35,92	29,81	38,89
134_C	B1.3	7,50	38,77	37,70	31,61	40,68
134_D	B1.3	10,50	39,90	38,84	32,72	41,81
134_E	B1.3	13,50	41,07	40,02	33,92	42,99
135_A	B1.3	1,50	35,52	34,45	28,37	37,44
135_B	B1.3	4,50	38,38	37,29	31,17	40,27
135_C	B1.3	7,50	39,16	38,06	31,94	41,04
135_D	B1.3	10,50	40,06	38,97	32,86	41,95
135_E	B1.3	13,50	41,54	40,48	34,40	43,46
136_A	B1.3	1,50	35,45	34,39	28,30	37,37
136_B	B1.3	4,50	37,91	36,82	30,70	39,80
136_C	B1.3	7,50	39,09	38,00	31,86	40,97
136_D	B1.3	10,50	39,85	38,78	32,65	41,75
136_E	B1.3	13,50	40,94	39,89	33,79	42,86
137_A	B1.3	1,50	35,45	34,35	28,28	37,35
137_B	B1.3	4,50	38,18	37,07	30,97	40,06
137_C	B1.3	7,50	39,52	38,41	32,32	41,40
137_D	B1.3	10,50	40,57	39,47	33,39	42,47
137_E	B1.3	13,50	41,97	40,91	34,86	43,91
138_A	B2.1	1,50	31,75	30,66	24,54	33,64
138_B	B2.1	4,50	32,73	31,63	25,50	34,60
138_C	B2.1	7,50	34,09	33,00	26,86	35,97
138_D	B2.1	10,50	35,82	34,73	28,68	37,73
138_E	B2.1	13,50	38,30	37,25	31,11	40,20
139_A	B2.1	1,50	29,67	28,63	22,50	31,59
139_B	B2.1	4,50	30,59	29,55	23,42	32,51
139_C	B2.1	7,50	29,29	28,23	22,08	31,18
139_D	B2.1	10,50	28,34	27,30	21,20	30,27
139_E	B2.1	13,50	28,83	27,79	21,69	30,76
140_A	B2.1	1,50	29,07	28,05	21,98	31,02
140_B	B2.1	4,50	30,38	29,36	23,27	32,33
140_C	B2.1	7,50	31,01	29,98	23,91	32,96
140_D	B2.1	10,50	32,88	31,86	25,79	34,83
140_E	B2.1	13,50	36,13	35,10	29,00	38,06
141_A	B2.1	1,50	31,38	30,29	24,23	33,29
141_B	B2.1	4,50	32,83	31,73	25,66	34,73
141_C	B2.1	7,50	34,09	32,98	26,92	35,99
141_D	B2.1	10,50	35,44	34,33	28,28	37,34
141_E	B2.1	13,50	38,28	37,19	31,12	40,19
142_A	B2.2	1,50	28,63	27,64	21,57	30,60
142_B	B2.2	4,50	29,88	28,86	22,79	31,83
142_C	B2.2	7,50	30,04	29,01	22,95	31,99
142_D	B2.2	10,50	32,26	31,22	25,16	34,20
142_E	B2.2	13,50	35,90	34,85	28,77	37,83
143_A	B2.2	1,50	29,07	28,09	22,03	31,06
143_B	B2.2	4,50	29,78	28,77	22,72	31,75
143_C	B2.2	7,50	31,49	30,47	24,40	33,44
143_D	B2.2	10,50	33,31	32,27	26,20	35,25
143_E	B2.2	13,50	36,90	35,83	29,74	38,81
144_A	B2.2	1,50	30,60	29,53	23,45	32,52
144_B	B2.2	4,50	31,54	30,45	24,36	33,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_C	B2.2		7,50	33,40	32,31	26,23	35,30
144_D	B2.2		10,50	34,40	33,33	27,24	36,31
144_E	B2.2		13,50	37,13	36,04	29,95	39,03
145_A	B2.2		1,50	26,99	25,97	19,94	28,96
145_B	B2.2		4,50	28,49	27,47	21,41	30,45
145_C	B2.2		7,50	29,64	28,61	22,54	31,59
145_D	B2.2		10,50	31,72	30,69	24,61	33,66
145_E	B2.2		13,50	34,36	33,32	27,22	36,29
146_A	B2.3		1,50	28,86	27,75	21,77	30,79
146_B	B2.3		4,50	30,28	29,16	23,15	32,19
146_C	B2.3		7,50	31,03	29,91	23,89	32,94
146_D	B2.3		10,50	32,80	31,70	25,64	34,70
146_E	B2.3		13,50	35,69	34,60	28,52	37,59
147_A	B2.3		1,50	28,37	27,32	21,32	30,33
147_B	B2.3		4,50	29,59	28,54	22,52	31,54
147_C	B2.3		7,50	30,62	29,56	23,53	32,56
147_D	B2.3		10,50	32,83	31,78	25,72	34,77
147_E	B2.3		13,50	35,96	34,92	28,83	37,89
148_A	B2.3		1,50	28,62	27,55	21,53	30,56
148_B	B2.3		4,50	30,06	28,98	22,93	31,98
148_C	B2.3		7,50	30,86	29,78	23,72	32,78
148_D	B2.3		10,50	32,66	31,59	25,51	34,58
148_E	B2.3		13,50	35,27	34,21	28,13	37,19
149_A	B2.3		1,50	27,91	26,91	20,88	29,89
149_B	B2.3		4,50	29,27	28,25	22,21	31,24
149_C	B2.3		7,50	30,38	29,33	23,31	32,33
149_D	B2.3		10,50	32,99	31,94	25,90	34,94
149_E	B2.3		13,50	36,69	35,64	29,55	38,62
150_A	B2.3		1,50	29,78	28,81	22,72	31,76
150_B	B2.3		4,50	31,08	30,10	24,00	33,05
150_C	B2.3		7,50	32,28	31,30	25,20	34,25
150_D	B2.3		10,50	33,04	32,03	25,94	34,99
150_E	B2.3		13,50	36,19	35,18	29,08	38,14
151_A	B2.3		1,50	31,19	30,21	24,11	33,16
151_B	B2.3		4,50	32,02	31,03	24,93	33,98
151_C	B2.3		7,50	33,05	32,06	25,96	35,01
151_D	B2.3		10,50	34,03	33,03	26,93	35,99
151_E	B2.3		13,50	36,61	35,59	29,50	38,56
152_A	B2.3		1,50	29,60	28,62	22,55	31,58
152_B	B2.3		4,50	30,46	29,46	23,39	32,43
152_C	B2.3		7,50	31,86	30,86	24,79	33,83
152_D	B2.3		10,50	33,55	32,53	26,45	35,50
152_E	B2.3		13,50	36,66	35,62	29,53	38,59
153_A	B2.3		1,50	29,68	28,59	22,54	31,59
153_B	B2.3		4,50	30,94	29,84	23,76	32,84
153_C	B2.3		7,50	31,57	30,45	24,39	33,46
153_D	B2.3		10,50	33,09	31,97	25,92	34,98
153_E	B2.3		13,50	36,06	34,94	28,90	37,96
154_A	B2.4		1,50	28,61	27,60	21,55	30,58
154_B	B2.4		4,50	29,84	28,82	22,75	31,79
154_C	B2.4		7,50	31,03	29,99	23,93	32,97
154_D	B2.4		10,50	33,04	31,99	25,92	34,97
154_E	B2.4		13,50	36,70	35,63	29,52	38,60
155_A	B2.4		1,50	28,96	27,93	21,90	30,92
155_B	B2.4		4,50	30,19	29,14	23,09	32,13
155_C	B2.4		7,50	31,94	30,88	24,83	33,88
155_D	B2.4		10,50	34,14	33,08	27,01	36,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_E	B2.4	13,50	37,85	36,77	30,67	39,75
156_A	B2.4	1,50	28,25	27,25	21,20	30,23
156_B	B2.4	4,50	29,31	28,28	22,24	31,27
156_C	B2.4	7,50	30,31	29,26	23,20	32,25
156_D	B2.4	10,50	32,77	31,72	25,66	34,71
156_E	B2.4	13,50	36,65	35,57	29,48	38,55
157_A	B2.4	1,50	28,04	27,03	20,99	30,01
157_B	B2.4	4,50	29,14	28,10	22,07	31,10
157_C	B2.4	7,50	30,16	29,10	23,05	32,10
157_D	B2.4	10,50	32,68	31,63	25,57	34,62
157_E	B2.4	13,50	36,34	35,26	29,17	38,24
158_A	B2.4	1,50	31,71	30,70	24,63	33,67
158_B	B2.4	4,50	33,26	32,25	26,17	35,22
158_C	B2.4	7,50	34,19	33,15	27,08	36,13
158_D	B2.4	10,50	35,26	34,22	28,14	37,20
158_E	B2.4	13,50	36,37	35,33	29,24	38,30
159_A	B2.4	1,50	30,86	29,85	23,79	32,82
159_B	B2.4	4,50	32,55	31,51	25,44	34,49
159_C	B2.4	7,50	33,41	32,36	26,29	35,34
159_D	B2.4	10,50	34,20	33,16	27,09	36,14
159_E	B2.4	13,50	36,21	35,16	29,07	38,14
160_A	B2.4	1,50	33,05	32,05	25,96	35,01
160_B	B2.4	4,50	34,64	33,63	27,53	36,59
160_C	B2.4	7,50	35,45	34,43	28,33	37,39
160_D	B2.4	10,50	36,27	35,24	29,15	38,21
160_E	B2.4	13,50	37,02	36,00	29,91	38,97
161_A	B2.4	1,50	32,76	31,77	25,66	34,72
161_B	B2.4	4,50	34,45	33,45	27,33	36,40
161_C	B2.4	7,50	35,65	34,65	28,54	37,60
161_D	B2.4	10,50	35,67	34,66	28,56	37,62
161_E	B2.4	13,50	37,30	36,29	30,21	39,26
162_A	B2.5	1,50	31,16	30,18	24,07	33,12
162_B	B2.5	4,50	33,01	32,02	25,89	34,96
162_C	B2.5	7,50	33,70	32,71	26,59	35,65
162_D	B2.5	10,50	34,88	33,90	27,78	36,84
162_E	B2.5	13,50	36,16	35,17	29,06	38,12
163_A	B2.5	1,50	29,03	28,04	21,97	31,00
163_B	B2.5	4,50	30,68	29,68	23,60	32,64
163_C	B2.5	7,50	31,09	30,08	24,01	33,05
163_D	B2.5	10,50	32,88	31,87	25,81	34,84
163_E	B2.5	13,50	35,21	34,18	28,08	37,14
164_A	B2.5	1,50	31,42	30,43	24,33	33,38
164_B	B2.5	4,50	33,31	32,32	26,19	35,26
164_C	B2.5	7,50	34,03	33,04	26,91	35,98
164_D	B2.5	10,50	35,42	34,43	28,31	37,37
164_E	B2.5	13,50	36,92	35,93	29,82	38,88
165_A	B2.5	1,50	30,80	29,80	23,72	32,76
165_B	B2.5	4,50	32,70	31,70	25,59	34,65
165_C	B2.5	7,50	33,96	32,95	26,85	35,91
165_D	B2.5	10,50	35,58	34,57	28,46	37,52
165_E	B2.5	13,50	37,60	36,58	30,49	39,55
166_A	B2.5	1,50	29,49	28,50	22,44	31,47
166_B	B2.5	4,50	30,75	29,74	23,67	32,71
166_C	B2.5	7,50	32,25	31,23	25,16	34,20
166_D	B2.5	10,50	33,78	32,76	26,68	35,73
166_E	B2.5	13,50	36,90	35,85	29,77	38,83
167_A	B2.5	1,50	30,01	29,01	22,95	31,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_B	B2.5	4,50	31,40	30,39	24,31	33,36
167_C	B2.5	7,50	32,77	31,75	25,67	34,72
167_D	B2.5	10,50	34,27	33,24	27,16	36,21
167_E	B2.5	13,50	37,09	36,04	29,96	39,02
168_A	B2.5	1,50	29,52	28,52	22,47	31,50
168_B	B2.5	4,50	30,76	29,75	23,68	32,72
168_C	B2.5	7,50	32,40	31,39	25,31	34,36
168_D	B2.5	10,50	33,77	32,75	26,66	35,72
168_E	B2.5	13,50	36,98	35,94	29,85	38,91
169_A	B2.5	1,50	28,96	27,95	21,91	30,93
169_B	B2.5	4,50	30,08	29,05	23,00	32,04
169_C	B2.5	7,50	32,03	30,99	24,91	33,97
169_D	B2.5	10,50	33,74	32,68	26,61	35,67
169_E	B2.5	13,50	37,38	36,30	30,21	39,28
170_A	B2.5	1,50	29,05	28,05	22,00	31,03
170_B	B2.5	4,50	30,17	29,15	23,10	32,13
170_C	B2.5	7,50	31,97	30,93	24,88	33,92
170_D	B2.5	10,50	33,84	32,80	26,73	35,78
170_E	B2.5	13,50	37,31	36,25	30,16	39,23
171_A	B2.5	1,50	29,31	28,30	22,24	31,27
171_B	B2.5	4,50	30,44	29,40	23,33	32,38
171_C	B2.5	7,50	32,25	31,21	25,14	34,19
171_D	B2.5	10,50	33,93	32,88	26,81	35,86
171_E	B2.5	13,50	37,37	36,30	30,21	39,28
172_A	B2.5	1,50	29,25	28,26	22,21	31,23
172_B	B2.5	4,50	30,49	29,48	23,41	32,45
172_C	B2.5	7,50	32,04	31,03	24,95	34,00
172_D	B2.5	10,50	33,61	32,59	26,50	35,56
172_E	B2.5	13,50	36,86	35,82	29,72	38,79
173_A	B2.5	1,50	30,01	28,97	22,94	31,97
173_B	B2.5	4,50	31,06	30,01	23,95	33,00
173_C	B2.5	7,50	32,85	31,80	25,74	34,79
173_D	B2.5	10,50	34,46	33,41	27,36	36,40
173_E	B2.5	13,50	37,49	36,41	30,34	39,40
174_A	B2.5	1,50	28,99	27,92	21,87	30,92
174_B	B2.5	4,50	30,39	29,32	23,20	32,29
174_C	B2.5	7,50	31,30	30,23	24,11	33,20
174_D	B2.5	10,50	32,50	31,44	25,33	34,41
174_E	B2.5	13,50	35,35	34,28	28,16	37,25
175_A	B2.5	1,50	26,16	25,18	19,12	28,15
175_B	B2.5	4,50	26,81	25,81	19,76	28,79
175_C	B2.5	7,50	26,94	25,91	19,87	28,90
175_D	B2.5	10,50	29,85	28,81	22,74	31,79
175_E	B2.5	13,50	33,97	32,91	26,80	35,88
176_A	B2.5	1,50	26,67	25,68	19,60	28,64
176_B	B2.5	4,50	27,44	26,43	20,36	29,40
176_C	B2.5	7,50	27,41	26,37	20,30	29,35
176_D	B2.5	10,50	29,68	28,64	22,55	31,61
176_E	B2.5	13,50	33,88	32,84	26,73	35,80
177_A	B2.5	1,50	29,88	28,84	22,71	31,80
177_B	B2.5	4,50	30,69	29,65	23,54	32,61
177_C	B2.5	7,50	29,16	28,08	21,99	31,06
177_D	B2.5	10,50	29,00	27,94	21,89	30,94
177_E	B2.5	13,50	33,19	32,11	26,03	35,10
178_A	B2.5	1,50	26,21	25,24	19,18	28,20
178_B	B2.5	4,50	26,58	25,60	19,55	28,57
178_C	B2.5	7,50	26,69	25,67	19,62	28,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_D	B2.5	10,50	29,56	28,52	22,45	31,50
178_E	B2.5	13,50	34,23	33,19	27,09	36,16
179_A	B2.5	1,50	26,48	25,50	19,45	28,47
179_B	B2.5	4,50	26,85	25,85	19,82	28,83
179_C	B2.5	7,50	26,98	25,95	19,92	28,94
179_D	B2.5	10,50	29,90	28,86	22,79	31,84
179_E	B2.5	13,50	34,48	33,41	27,32	36,39
180_A	B2.5	1,50	28,84	27,82	21,73	30,79
180_B	B2.5	4,50	30,09	29,07	22,98	32,04
180_C	B2.5	7,50	28,39	27,34	21,27	30,32
180_D	B2.5	10,50	29,41	28,34	22,29	31,34
180_E	B2.5	13,50	32,94	31,85	25,78	34,85
181_A	B3.1	1,50	29,53	28,53	22,45	31,49
181_B	B3.1	4,50	30,43	29,41	23,35	32,39
181_C	B3.1	7,50	29,07	28,04	21,96	31,01
181_D	B3.1	10,50	30,78	29,74	23,66	32,72
181_E	B3.1	13,50	33,51	32,44	26,36	35,43
182_A	B3.1	1,50	31,68	30,69	24,64	33,66
182_B	B3.1	4,50	34,00	33,02	26,98	35,99
182_C	B3.1	7,50	34,50	33,50	27,47	36,48
182_D	B3.1	10,50	35,34	34,34	28,30	37,32
182_E	B3.1	13,50	37,18	36,16	30,09	39,13
183_A	B3.1	1,50	33,10	32,11	26,05	35,08
183_B	B3.1	4,50	35,33	34,33	28,25	37,29
183_C	B3.1	7,50	36,46	35,45	29,37	38,42
183_D	B3.1	10,50	36,75	35,72	29,63	38,69
183_E	B3.1	13,50	38,05	37,02	30,94	39,99
184_A	B3.1	1,50	29,45	28,43	22,39	31,42
184_B	B3.1	4,50	30,67	29,62	23,58	32,62
184_C	B3.1	7,50	31,27	30,22	24,17	33,21
184_D	B3.1	10,50	32,68	31,62	25,57	34,62
184_E	B3.1	13,50	35,82	34,73	28,65	37,72
185_A	B3.2	1,50	29,84	28,85	22,81	31,83
185_B	B3.2	4,50	31,86	30,86	24,83	33,84
185_C	B3.2	7,50	32,49	31,47	25,43	34,46
185_D	B3.2	10,50	33,92	32,89	26,84	35,88
185_E	B3.2	13,50	36,63	35,57	29,48	38,55
186_A	B3.2	1,50	34,20	33,20	27,13	36,17
186_B	B3.2	4,50	36,53	35,53	29,42	38,48
186_C	B3.2	7,50	37,69	36,69	30,58	39,64
186_D	B3.2	10,50	38,27	37,27	31,18	40,23
186_E	B3.2	13,50	38,58	37,58	31,49	40,54
187_A	B3.2	1,50	34,18	33,17	27,09	36,14
187_B	B3.2	4,50	36,09	35,08	28,96	38,03
187_C	B3.2	7,50	37,22	36,21	30,11	39,17
187_D	B3.2	10,50	37,68	36,66	30,57	39,63
187_E	B3.2	13,50	38,27	37,24	31,15	40,21
188_A	B3.2	1,50	30,86	29,82	23,74	32,80
188_B	B3.2	4,50	32,29	31,25	25,15	34,22
188_C	B3.2	7,50	32,37	31,31	25,23	34,29
188_D	B3.2	10,50	33,65	32,57	26,51	35,57
188_E	B3.2	13,50	36,86	35,74	29,67	38,75
189_A	B4.1	1,50	29,96	28,95	22,88	31,92
189_B	B4.1	4,50	31,13	30,11	24,03	33,08
189_C	B4.1	7,50	29,24	28,19	22,10	31,17
189_D	B4.1	10,50	30,80	29,75	23,69	32,74
189_E	B4.1	13,50	33,42	32,32	26,25	35,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
190_A	B4.1	1,50	26,62	25,63	19,58	28,60
190_B	B4.1	4,50	27,17	26,17	20,13	29,15
190_C	B4.1	7,50	27,35	26,32	20,27	29,31
190_D	B4.1	10,50	29,65	28,62	22,55	31,60
190_E	B4.1	13,50	34,07	33,02	26,92	35,99
191_A	B4.1	1,50	30,27	29,25	23,16	32,22
191_B	B4.1	4,50	31,57	30,55	24,45	33,51
191_C	B4.1	7,50	29,93	28,87	22,77	31,84
191_D	B4.1	10,50	30,69	29,63	23,56	32,62
191_E	B4.1	13,50	33,30	32,20	26,16	35,21
192_A	B4.1	1,50	32,68	31,68	25,61	34,65
192_B	B4.1	4,50	35,38	34,38	28,27	37,33
192_C	B4.1	7,50	36,46	35,47	29,38	38,43
192_D	B4.1	10,50	37,27	36,30	30,22	39,25
192_E	B4.1	13,50	38,31	37,35	31,28	40,30
193_A	B4.1	1,50	32,92	31,91	25,84	34,88
193_B	B4.1	4,50	35,41	34,39	28,29	37,35
193_C	B4.1	7,50	37,10	36,09	30,01	39,06
193_D	B4.1	10,50	37,83	36,83	30,75	39,79
193_E	B4.1	13,50	39,00	38,01	31,94	40,97
194_A	B4.1	1,50	33,00	31,98	25,91	34,95
194_B	B4.1	4,50	35,70	34,68	28,58	37,64
194_C	B4.1	7,50	37,53	36,52	30,44	39,49
194_D	B4.1	10,50	38,10	37,11	31,03	40,07
194_E	B4.1	13,50	39,26	38,27	32,21	41,24
195_A	B4.1	1,50	32,96	31,95	25,89	34,92
195_B	B4.1	4,50	35,31	34,29	28,20	37,26
195_C	B4.1	7,50	37,08	36,08	30,01	39,05
195_D	B4.1	10,50	37,71	36,71	30,65	39,68
195_E	B4.1	13,50	38,98	37,99	31,92	40,95
196_A	B4.1	1,50	30,00	28,95	22,85	31,92
196_B	B4.1	4,50	31,03	29,96	23,87	32,94
196_C	B4.1	7,50	31,53	30,46	24,37	33,44
196_D	B4.1	10,50	32,87	31,80	25,73	34,79
196_E	B4.1	13,50	35,87	34,78	28,70	37,77
197_A	C1.1	1,50	32,88	31,80	25,74	34,80
197_B	C1.1	4,50	35,01	33,91	27,82	36,90
197_C	C1.1	7,50	36,42	35,34	29,21	38,31
197_D	C1.1	10,50	37,58	36,52	30,39	39,48
197_E	C1.1	13,50	38,91	37,86	31,72	40,81
198_A	C1.1	1,50	29,77	28,74	22,63	31,70
198_B	C1.1	4,50	30,29	29,26	23,17	32,23
198_C	C1.1	7,50	30,03	28,98	22,90	31,96
198_D	C1.1	10,50	31,12	30,07	24,00	33,05
198_E	C1.1	13,50	33,48	32,42	26,34	35,40
199_A	C1.1	1,50	30,75	29,75	23,64	32,70
199_B	C1.1	4,50	32,15	31,14	25,00	34,08
199_C	C1.1	7,50	33,50	32,51	26,33	35,43
199_D	C1.1	10,50	34,83	33,86	27,72	36,79
199_E	C1.1	13,50	36,98	35,99	29,86	38,93
200_A	C1.1	1,50	32,79	31,75	25,69	34,73
200_B	C1.1	4,50	34,97	33,91	27,83	36,89
200_C	C1.1	7,50	36,34	35,29	29,20	38,27
200_D	C1.1	10,50	37,84	36,82	30,72	39,78
200_E	C1.1	13,50	39,22	38,19	32,08	41,15
201_A	C1.2	1,50	28,96	27,93	21,85	30,90
201_B	C1.2	4,50	30,33	29,30	23,21	32,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_C	C1.2	7,50	30,48	29,43	23,35	32,41
201_D	C1.2	10,50	31,98	30,92	24,86	33,91
201_E	C1.2	13,50	36,02	34,94	28,87	37,93
202_A	C1.2	1,50	27,59	26,59	20,56	29,57
202_B	C1.2	4,50	28,39	27,38	21,35	30,37
202_C	C1.2	7,50	29,22	28,18	22,15	31,18
202_D	C1.2	10,50	31,90	30,85	24,80	33,84
202_E	C1.2	13,50	36,23	35,15	29,07	38,14
203_A	C1.2	1,50	28,28	27,27	21,20	30,24
203_B	C1.2	4,50	29,14	28,12	22,05	31,09
203_C	C1.2	7,50	29,85	28,81	22,74	31,79
203_D	C1.2	10,50	31,86	30,82	24,73	33,79
203_E	C1.2	13,50	35,75	34,68	28,59	37,66
204_A	C1.2	1,50	27,68	26,69	20,64	29,66
204_B	C1.2	4,50	28,26	27,26	21,21	30,24
204_C	C1.2	7,50	29,45	28,43	22,37	31,41
204_D	C1.2	10,50	31,70	30,66	24,59	33,64
204_E	C1.2	13,50	35,46	34,42	28,32	37,39
205_A	C1.2	1,50	29,01	28,02	21,95	30,98
205_B	C1.2	4,50	29,69	28,68	22,61	31,65
205_C	C1.2	7,50	30,24	29,21	23,14	32,19
205_D	C1.2	10,50	32,29	31,25	25,17	34,23
205_E	C1.2	13,50	36,21	35,15	29,05	38,12
206_A	C1.2	1,50	30,41	29,43	23,35	32,39
206_B	C1.2	4,50	31,61	30,62	24,52	33,57
206_C	C1.2	7,50	32,07	31,07	24,98	34,03
206_D	C1.2	10,50	33,35	32,33	26,25	35,30
206_E	C1.2	13,50	37,00	35,96	29,86	38,93
207_A	C1.2	1,50	30,58	29,55	23,49	32,53
207_B	C1.2	4,50	31,75	30,71	24,66	33,70
207_C	C1.2	7,50	33,49	32,46	26,38	35,43
207_D	C1.2	10,50	34,91	33,88	27,78	36,84
207_E	C1.2	13,50	37,52	36,46	30,35	39,43
208_A	C1.2	1,50	30,43	29,41	23,34	32,38
208_B	C1.2	4,50	31,68	30,64	24,58	33,62
208_C	C1.2	7,50	33,30	32,27	26,20	35,25
208_D	C1.2	10,50	34,69	33,65	27,57	36,63
208_E	C1.2	13,50	37,33	36,27	30,17	39,24
209_A	C1.2	1,50	31,05	30,03	23,97	33,01
209_B	C1.2	4,50	32,61	31,60	25,47	34,55
209_C	C1.2	7,50	34,55	33,54	27,42	36,49
209_D	C1.2	10,50	35,94	34,90	28,82	37,88
209_E	C1.2	13,50	37,98	36,93	30,84	39,91
210_A	C1.2	1,50	30,04	29,02	22,97	32,00
210_B	C1.2	4,50	31,79	30,75	24,66	33,72
210_C	C1.2	7,50	33,71	32,68	26,59	35,65
210_D	C1.2	10,50	35,26	34,24	28,18	37,22
210_E	C1.2	13,50	37,46	36,41	30,34	39,39
211_A	C1.3	1,50	32,76	31,68	25,61	34,67
211_B	C1.3	4,50	34,71	33,63	27,53	36,61
211_C	C1.3	7,50	36,10	35,02	28,92	38,00
211_D	C1.3	10,50	37,39	36,32	30,20	39,29
211_E	C1.3	13,50	39,02	38,00	31,79	40,92
212_A	C1.3	1,50	30,86	29,76	23,73	32,78
212_B	C1.3	4,50	32,23	31,11	25,08	34,13
212_C	C1.3	7,50	33,25	32,14	26,10	35,16
212_D	C1.3	10,50	34,56	33,47	27,40	36,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
212_E	C1.3	13,50	37,03	35,97	29,88	38,95	
213_A	C1.3	1,50	31,19	30,20	24,12	33,16	
213_B	C1.3	4,50	32,87	31,87	25,77	34,83	
213_C	C1.3	7,50	34,80	33,81	27,69	36,75	
213_D	C1.3	10,50	36,00	35,03	28,96	37,99	
213_E	C1.3	13,50	37,68	36,69	30,61	39,65	
214_A	C1.3	1,50	29,33	28,34	22,29	31,31	
214_B	C1.3	4,50	31,02	30,01	23,93	32,98	
214_C	C1.3	7,50	32,49	31,47	25,40	34,44	
214_D	C1.3	10,50	34,18	33,17	27,10	36,14	
214_E	C1.3	13,50	36,43	35,40	29,33	38,38	
215_A	C1.4	1,50	30,39	29,33	23,33	32,35	
215_B	C1.4	4,50	31,92	30,83	24,82	33,85	
215_C	C1.4	7,50	33,20	32,12	26,08	35,13	
215_D	C1.4	10,50	35,04	33,98	27,92	36,97	
215_E	C1.4	13,50	38,04	36,99	30,91	39,97	
216_A	C1.4	1,50	30,41	29,34	23,35	32,36	
216_B	C1.4	4,50	32,03	30,93	24,93	33,96	
216_C	C1.4	7,50	33,22	32,13	26,09	35,14	
216_D	C1.4	10,50	34,97	33,89	27,84	36,89	
216_E	C1.4	13,50	37,74	36,67	30,59	39,66	
217_A	C1.4	1,50	30,85	29,81	23,77	32,80	
217_B	C1.4	4,50	32,35	31,30	25,23	34,28	
217_C	C1.4	7,50	33,78	32,73	26,66	35,71	
217_D	C1.4	10,50	35,76	34,73	28,65	37,70	
217_E	C1.4	13,50	38,43	37,38	31,28	40,35	
218_A	C1.4	1,50	30,95	29,85	23,86	32,88	
218_B	C1.4	4,50	32,44	31,33	25,31	34,35	
218_C	C1.4	7,50	33,63	32,51	26,52	35,55	
218_D	C1.4	10,50	35,04	33,94	27,93	36,96	
218_E	C1.4	13,50	37,57	36,48	30,45	39,49	
219_A	C1.4	1,50	31,09	30,02	24,01	33,03	
219_B	C1.4	4,50	32,38	31,31	25,27	34,31	
219_C	C1.4	7,50	33,68	32,61	26,56	35,61	
219_D	C1.4	10,50	35,43	34,37	28,29	37,35	
219_E	C1.4	13,50	38,03	36,96	30,87	39,94	
220_A	C1.4	1,50	31,45	30,41	24,36	33,40	
220_B	C1.4	4,50	33,39	32,35	26,27	35,33	
220_C	C1.4	7,50	35,22	34,19	28,10	37,16	
220_D	C1.4	10,50	35,68	34,67	28,58	37,63	
220_E	C1.4	13,50	37,28	36,28	30,19	39,24	
221_A	C1.4	1,50	31,78	30,74	24,68	33,72	
221_B	C1.4	4,50	33,84	32,79	26,71	35,77	
221_C	C1.4	7,50	35,89	34,86	28,76	37,82	
221_D	C1.4	10,50	36,97	35,95	29,88	38,92	
221_E	C1.4	13,50	38,04	37,00	30,94	39,98	
222_A	C1.4	1,50	31,97	30,97	24,88	33,93	
222_B	C1.4	4,50	33,87	32,87	26,76	35,82	
222_C	C1.4	7,50	35,24	34,23	28,12	37,18	
222_D	C1.4	10,50	35,92	34,91	28,81	37,87	
222_E	C1.4	13,50	37,30	36,28	30,18	39,24	
223_A	C1.4	1,50	32,08	31,08	24,99	34,04	
223_B	C1.4	4,50	34,02	33,01	26,91	35,97	
223_C	C1.4	7,50	35,96	34,95	28,84	37,90	
223_D	C1.4	10,50	37,14	36,15	30,07	39,11	
223_E	C1.4	13,50	38,13	37,13	31,05	40,09	
224_A	C1.4	1,50	32,08	31,09	25,00	34,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
224_B	C1.4		4,50	34,21	33,22	27,11	36,17
224_C	C1.4		7,50	35,80	34,81	28,69	37,75
224_D	C1.4		10,50	37,19	36,23	30,15	39,18
224_E	C1.4		13,50	38,24	37,26	31,18	40,22
225_A	C1.4		1,50	31,08	30,00	23,95	33,00
225_B	C1.4		4,50	32,17	31,08	25,02	34,08
225_C	C1.4		7,50	33,26	32,17	26,10	35,17
225_D	C1.4		10,50	34,76	33,68	27,60	36,67
225_E	C1.4		13,50	37,40	36,30	30,22	39,30
226_A	C2.1		1,50	28,84	27,82	21,76	30,80
226_B	C2.1		4,50	30,73	29,71	23,62	32,68
226_C	C2.1		7,50	31,88	30,83	24,74	33,81
226_D	C2.1		10,50	33,77	32,72	26,63	35,70
226_E	C2.1		13,50	36,56	35,50	29,41	38,48
227_A	C2.1		1,50	28,61	27,61	21,55	30,58
227_B	C2.1		4,50	30,24	29,22	23,15	32,19
227_C	C2.1		7,50	30,73	29,71	23,64	32,68
227_D	C2.1		10,50	33,03	32,00	25,92	34,97
227_E	C2.1		13,50	36,36	35,31	29,22	38,29
228_A	C2.1		1,50	28,77	27,77	21,71	30,74
228_B	C2.1		4,50	30,06	29,04	22,97	32,01
228_C	C2.1		7,50	31,21	30,15	24,09	33,14
228_D	C2.1		10,50	33,26	32,19	26,12	35,18
228_E	C2.1		13,50	36,52	35,46	29,35	38,43
229_A	C2.1		1,50	32,07	31,07	24,99	34,03
229_B	C2.1		4,50	34,16	33,15	27,05	36,11
229_C	C2.1		7,50	35,51	34,52	28,42	37,47
229_D	C2.1		10,50	36,07	35,08	28,98	38,03
229_E	C2.1		13,50	37,63	36,65	30,56	39,60
230_A	C2.1		1,50	32,60	31,59	25,51	34,56
230_B	C2.1		4,50	34,82	33,81	27,70	36,76
230_C	C2.1		7,50	35,97	34,96	28,85	37,91
230_D	C2.1		10,50	36,02	35,00	28,91	37,97
230_E	C2.1		13,50	37,46	36,46	30,37	39,42
231_A	C2.1		1,50	32,08	31,07	25,00	34,04
231_B	C2.1		4,50	34,25	33,24	27,15	36,20
231_C	C2.1		7,50	35,16	34,15	28,05	37,11
231_D	C2.1		10,50	35,95	34,94	28,85	37,90
231_E	C2.1		13,50	37,12	36,13	30,05	39,09
232_A	C2.1		1,50	32,73	31,72	25,62	34,68
232_B	C2.1		4,50	34,17	33,16	27,05	36,11
232_C	C2.1		7,50	35,64	34,64	28,52	37,59
232_D	C2.1		10,50	36,43	35,44	29,34	38,39
232_E	C2.1		13,50	37,63	36,60	30,52	39,57
233_A	C2.1		1,50	33,03	32,03	25,91	34,98
233_B	C2.1		4,50	34,57	33,56	27,43	36,51
233_C	C2.1		7,50	36,39	35,40	29,25	38,33
233_D	C2.1		10,50	36,87	35,89	29,79	38,84
233_E	C2.1		13,50	38,30	37,30	31,21	40,26
234_A	C2.1		1,50	32,37	31,37	25,27	34,33
234_B	C2.1		4,50	33,71	32,71	26,60	35,66
234_C	C2.1		7,50	34,93	33,93	27,81	36,88
234_D	C2.1		10,50	35,52	34,51	28,42	37,47
234_E	C2.1		13,50	37,02	35,98	29,90	38,96
235_A	C2.1		1,50	29,71	28,71	22,65	31,68
235_B	C2.1		4,50	31,31	30,29	24,21	33,26
235_C	C2.1		7,50	32,45	31,42	25,34	34,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
235_D	C2.1	10,50	34,25	33,21	27,14	36,19
235_E	C2.1	13,50	37,67	36,57	30,50	39,57
236_A	C2.1	1,50	29,76	28,75	22,69	31,72
236_B	C2.1	4,50	31,08	30,07	23,98	33,03
236_C	C2.1	7,50	32,16	31,12	25,05	34,10
236_D	C2.1	10,50	33,95	32,90	26,83	35,88
236_E	C2.1	13,50	37,09	36,01	29,94	39,00
237_A	C2.1	1,50	30,11	29,11	23,03	32,07
237_B	C2.1	4,50	31,76	30,75	24,64	33,70
237_C	C2.1	7,50	33,11	32,09	25,99	35,05
237_D	C2.1	10,50	34,87	33,85	27,76	36,82
237_E	C2.1	13,50	37,70	36,64	30,56	39,62
238_A	D1.1	1,50	30,15	29,10	23,04	32,09
238_B	D1.1	4,50	31,27	30,20	24,09	33,17
238_C	D1.1	7,50	31,84	30,82	24,67	33,76
238_D	D1.1	10,50	32,92	31,90	25,83	34,87
238_E	D1.1	13,50	36,34	35,32	29,23	38,29
239_A	D1.1	1,50	31,35	30,28	24,20	33,27
239_B	D1.1	4,50	33,07	32,00	25,86	34,96
239_C	D1.1	7,50	33,63	32,58	26,46	35,54
239_D	D1.1	10,50	33,93	32,90	26,78	35,86
239_E	D1.1	13,50	35,48	34,44	28,32	37,40
240_A	D1.1	1,50	30,11	29,12	23,06	32,09
240_B	D1.1	4,50	31,98	30,99	24,89	33,94
240_C	D1.1	7,50	33,08	32,09	25,98	35,04
240_D	D1.1	10,50	34,33	33,34	27,24	36,29
240_E	D1.1	13,50	37,41	36,40	30,31	39,36
241_A	D1.1	1,50	33,06	32,05	25,97	35,02
241_B	D1.1	4,50	35,33	34,32	28,22	37,28
241_C	D1.1	7,50	37,17	36,17	30,07	39,13
241_D	D1.1	10,50	38,35	37,36	31,27	40,32
241_E	D1.1	13,50	39,49	38,51	32,43	41,47
242_A	D1.1	1,50	33,12	32,12	26,04	35,08
242_B	D1.1	4,50	35,50	34,49	28,38	37,44
242_C	D1.1	7,50	37,28	36,28	30,18	39,24
242_D	D1.1	10,50	38,33	37,36	31,26	40,31
242_E	D1.1	13,50	39,42	38,45	32,37	41,40
243_A	D1.1	1,50	33,12	32,10	26,01	35,07
243_B	D1.1	4,50	35,26	34,24	28,14	37,20
243_C	D1.1	7,50	37,16	36,14	30,04	39,10
243_D	D1.1	10,50	38,25	37,25	31,15	40,21
243_E	D1.1	13,50	39,21	38,21	32,13	41,17
244_A	D1.1	1,50	33,31	32,31	26,22	35,27
244_B	D1.1	4,50	35,77	34,78	28,66	37,72
244_C	D1.1	7,50	37,21	36,22	30,10	39,16
244_D	D1.1	10,50	38,28	37,31	31,21	40,26
244_E	D1.1	13,50	39,54	38,56	32,47	41,51
245_A	D1.1	1,50	33,11	32,09	26,01	35,06
245_B	D1.1	4,50	35,20	34,18	28,09	37,15
245_C	D1.1	7,50	37,28	36,27	30,16	39,22
245_D	D1.1	10,50	38,33	37,34	31,25	40,30
245_E	D1.1	13,50	38,96	37,96	31,88	40,92
246_A	D1.1	1,50	33,74	32,69	26,58	35,66
246_B	D1.1	4,50	35,44	34,38	28,26	37,35
246_C	D1.1	7,50	37,66	36,64	30,49	39,58
246_D	D1.1	10,50	39,61	38,62	32,49	41,56
246_E	D1.1	13,50	40,67	39,65	33,61	42,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
247_A	D1.1	1,50	35,90	34,83	28,66	37,78
247_B	D1.1	4,50	37,67	36,59	30,43	39,55
247_C	D1.1	7,50	39,58	38,54	32,34	41,47
247_D	D1.1	10,50	41,57	40,53	34,42	43,49
247_E	D1.1	13,50	42,86	41,82	35,72	44,79
248_A	D1.1	1,50	35,37	34,29	28,20	37,27
248_B	D1.1	4,50	37,45	36,37	30,30	39,36
248_C	D1.1	7,50	39,32	38,25	32,12	41,22
248_D	D1.1	10,50	41,19	40,16	34,02	43,11
248_E	D1.1	13,50	42,84	41,82	35,72	44,78
249_A	D1.1	1,50	34,97	33,90	27,78	36,87
249_B	D1.1	4,50	36,77	35,68	29,54	38,65
249_C	D1.1	7,50	37,99	36,91	30,75	39,87
249_D	D1.1	10,50	40,34	39,32	33,13	42,24
249_E	D1.1	13,50	42,17	41,16	35,01	44,10
250_A	D1.1	1,50	34,55	33,49	27,37	36,46
250_B	D1.1	4,50	36,84	35,76	29,64	38,73
250_C	D1.1	7,50	38,67	37,58	31,52	40,58
250_D	D1.1	10,50	40,94	39,92	33,85	42,89
250_E	D1.1	13,50	42,68	41,65	35,59	44,63
251_A	D1.1	1,50	35,91	34,85	28,65	37,78
251_B	D1.1	4,50	37,37	36,30	30,11	39,24
251_C	D1.1	7,50	38,79	37,76	31,50	40,66
251_D	D1.1	10,50	40,81	39,76	33,65	42,73
251_E	D1.1	13,50	42,52	41,47	35,44	44,47
252_A	D1.1	1,50	34,37	33,31	27,22	36,29
252_B	D1.1	4,50	36,62	35,54	29,43	38,52
252_C	D1.1	7,50	38,97	37,85	31,86	40,89
252_D	D1.1	10,50	40,70	39,65	33,61	42,65
252_E	D1.1	13,50	42,36	41,32	35,27	44,31
253_A	D1.1	1,50	35,93	34,81	28,75	37,82
253_B	D1.1	4,50	37,45	36,32	30,25	39,33
253_C	D1.1	7,50	38,96	37,87	31,79	40,86
253_D	D1.1	10,50	40,90	39,81	33,78	42,82
253_E	D1.1	13,50	42,27	41,21	35,16	44,21
254_A	D1.1	1,50	34,29	33,23	27,15	36,21
254_B	D1.1	4,50	36,62	35,54	29,45	38,52
254_C	D1.1	7,50	39,16	38,09	32,01	41,08
254_D	D1.1	10,50	41,15	40,13	34,05	43,10
254_E	D1.1	13,50	42,92	41,90	35,82	44,87
255_A	D2.1	1,50	31,05	30,07	23,97	33,02
255_B	D2.1	4,50	33,33	32,32	26,19	35,27
255_C	D2.1	7,50	34,40	33,39	27,27	36,34
255_D	D2.1	10,50	35,60	34,61	28,48	37,55
255_E	D2.1	13,50	37,30	36,30	30,18	39,25
256_A	D2.1	1,50	33,25	32,17	26,07	35,15
256_B	D2.1	4,50	35,47	34,39	28,29	37,37
256_C	D2.1	7,50	38,17	37,08	31,01	40,08
256_D	D2.1	10,50	40,18	39,13	33,06	42,11
256_E	D2.1	13,50	42,19	41,14	35,07	44,12
257_A	D2.1	1,50	32,05	30,99	24,92	33,98
257_B	D2.1	4,50	34,22	33,13	27,05	36,12
257_C	D2.1	7,50	35,99	34,91	28,79	37,88
257_D	D2.1	10,50	37,42	36,37	30,23	39,32
257_E	D2.1	13,50	38,77	37,73	31,60	40,69
258_A	D2.1	1,50	34,09	33,03	26,92	36,00
258_B	D2.1	4,50	36,02	34,96	28,84	37,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
258_C	D2.1	7,50	37,75	36,68	30,54	39,64
258_D	D2.1	10,50	39,86	38,82	32,73	41,79
258_E	D2.1	13,50	42,10	41,07	35,00	44,05
259_A	D2.1	1,50	33,26	32,19	26,08	35,16
259_B	D2.1	4,50	34,37	33,30	27,19	36,27
259_C	D2.1	7,50	34,96	33,90	27,77	36,86
259_D	D2.1	10,50	35,40	34,35	28,23	37,31
259_E	D2.1	13,50	36,71	35,67	29,56	38,63
260_A	D2.1	1,50	32,96	31,96	25,86	34,92
260_B	D2.1	4,50	35,20	34,21	28,09	37,15
260_C	D2.1	7,50	37,13	36,14	30,03	39,09
260_D	D2.1	10,50	37,82	36,83	30,73	39,78
260_E	D2.1	13,50	39,00	38,01	31,91	40,96
261_A	D2.1	1,50	32,30	31,30	25,21	34,26
261_B	D2.1	4,50	34,23	33,22	27,11	36,17
261_C	D2.1	7,50	35,54	34,52	28,41	37,48
261_D	D2.1	10,50	36,58	35,55	29,45	38,51
261_E	D2.1	13,50	38,05	37,02	30,92	39,98
262_A	D2.1	1,50	33,45	32,46	26,36	35,41
262_B	D2.1	4,50	35,81	34,81	28,68	37,75
262_C	D2.1	7,50	37,45	36,46	30,34	39,40
262_D	D2.1	10,50	38,05	37,06	30,96	40,01
262_E	D2.1	13,50	39,19	38,20	32,10	41,15
263_A	D2.2	1,50	33,07	32,02	25,90	34,98
263_B	D2.2	4,50	34,93	33,89	27,74	36,84
263_C	D2.2	7,50	36,53	35,51	29,35	38,45
263_D	D2.2	10,50	37,77	36,77	30,65	39,72
263_E	D2.2	13,50	39,31	38,31	32,21	41,27
264_A	D2.2	1,50	32,86	31,81	25,72	34,79
264_B	D2.2	4,50	34,67	33,63	27,52	36,59
264_C	D2.2	7,50	36,33	35,31	29,19	38,26
264_D	D2.2	10,50	37,53	36,52	30,42	39,48
264_E	D2.2	13,50	39,07	38,06	31,96	41,02
265_A	D2.2	1,50	32,95	31,89	25,81	34,87
265_B	D2.2	4,50	34,85	33,80	27,69	36,77
265_C	D2.2	7,50	36,22	35,18	29,07	38,14
265_D	D2.2	10,50	37,48	36,45	30,35	39,41
265_E	D2.2	13,50	39,08	38,05	31,97	41,02
266_A	D2.2	1,50	30,11	29,08	23,05	32,07
266_B	D2.2	4,50	31,02	29,97	23,95	32,97
266_C	D2.2	7,50	32,82	31,77	25,71	34,76
266_D	D2.2	10,50	35,02	34,00	27,96	36,99
266_E	D2.2	13,50	38,09	37,06	30,99	40,04
267_A	D2.2	1,50	32,29	31,28	25,24	34,26
267_B	D2.2	4,50	34,42	33,38	27,31	36,36
267_C	D2.2	7,50	36,04	35,01	28,95	37,99
267_D	D2.2	10,50	37,28	36,29	30,23	39,26
267_E	D2.2	13,50	38,41	37,41	31,34	40,38
268_A	D2.2	1,50	31,95	30,93	24,89	33,92
268_B	D2.2	4,50	33,96	32,93	26,85	35,90
268_C	D2.2	7,50	35,76	34,75	28,67	37,72
268_D	D2.2	10,50	37,30	36,33	30,28	39,30
268_E	D2.2	13,50	38,46	37,47	31,41	40,44
269_A	D2.2	1,50	32,83	31,82	25,77	34,80
269_B	D2.2	4,50	34,89	33,87	27,78	36,84
269_C	D2.2	7,50	36,95	35,94	29,85	38,90
269_D	D2.2	10,50	38,45	37,47	31,41	40,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
269_E	D2.2	13,50	39,43	38,45	32,38	41,41
270_A	D2.2	1,50	32,51	31,52	25,44	34,48
270_B	D2.2	4,50	35,24	34,24	28,13	37,19
270_C	D2.2	7,50	38,14	37,16	31,03	40,10
270_D	D2.2	10,50	39,56	38,59	32,51	41,54
270_E	D2.2	13,50	40,46	39,49	33,42	42,45
271_A	E1.1	1,50	33,63	32,55	26,52	35,56
271_B	E1.1	4,50	36,30	35,24	29,14	38,21
271_C	E1.1	7,50	37,60	36,57	30,43	39,52
271_D	E1.1	10,50	38,81	37,81	31,70	40,76
271_E	E1.1	13,50	36,22	35,19	29,08	38,15
271_F	E1.1	16,50	37,32	36,31	30,19	39,26
272_A	E1.1	1,50	34,84	33,78	27,72	36,77
272_B	E1.1	4,50	37,83	36,77	30,66	39,74
272_C	E1.1	7,50	39,23	38,23	32,10	41,17
272_D	E1.1	10,50	40,24	39,26	33,16	42,21
272_E	E1.1	13,50	37,06	36,03	29,93	38,99
272_F	E1.1	16,50	37,81	36,81	30,69	39,76
273_A	E1.1	1,50	33,38	32,30	26,26	35,31
273_B	E1.1	4,50	35,96	34,89	28,77	37,86
273_C	E1.1	7,50	37,06	36,03	29,88	38,97
273_D	E1.1	10,50	38,67	37,67	31,53	40,61
273_E	E1.1	13,50	37,81	36,79	30,66	39,74
273_F	E1.1	16,50	38,98	38,01	31,88	40,94
274_A	E1.1	1,50	36,51	35,55	29,41	38,48
274_B	E1.1	4,50	37,50	36,52	30,38	39,45
274_C	E1.1	7,50	38,08	37,11	30,97	40,04
274_D	E1.1	10,50	38,87	37,89	31,76	40,83
274_E	E1.1	13,50	40,07	39,09	32,96	42,03
274_F	E1.1	16,50	41,61	40,66	34,56	43,60
275_A	E1.1	1,50	35,10	34,13	28,00	37,06
275_B	E1.1	4,50	36,31	35,33	29,19	38,26
275_C	E1.1	7,50	37,30	36,32	30,18	39,25
275_D	E1.1	10,50	38,37	37,39	31,25	40,32
275_E	E1.1	13,50	39,83	38,87	32,75	41,80
275_F	E1.1	16,50	41,51	40,57	34,47	43,51
276_A	E1.1	1,50	34,26	33,23	27,16	36,21
276_B	E1.1	4,50	35,86	34,82	28,74	37,80
276_C	E1.1	7,50	37,44	36,39	30,39	39,40
276_D	E1.1	10,50	39,87	38,82	32,82	41,83
276_E	E1.1	13,50	41,06	40,02	33,99	43,02
276_F	E1.1	16,50	42,45	41,43	35,37	44,41
277_A	E1.1	1,50	40,29	39,24	33,18	42,23
277_B	E1.1	4,50	41,59	40,55	34,48	43,53
277_C	E1.1	7,50	43,23	42,19	36,16	45,19
277_D	E1.1	10,50	44,89	43,86	37,83	46,85
277_E	E1.1	13,50	46,71	45,71	39,68	48,69
277_F	E1.1	16,50	48,80	47,82	41,77	50,79
278_A	E1.1	1,50	40,28	39,25	33,10	42,19
278_B	E1.1	4,50	42,21	41,18	35,04	44,13
278_C	E1.1	7,50	43,41	42,39	36,26	45,34
278_D	E1.1	10,50	43,59	42,58	36,46	45,53
278_E	E1.1	13,50	44,47	43,47	37,41	46,44
278_F	E1.1	16,50	46,32	45,31	39,28	48,30
279_A	E1.1	1,50	40,15	39,10	33,01	42,08
279_B	E1.1	4,50	42,03	40,99	34,89	43,96
279_C	E1.1	7,50	43,28	42,25	36,16	45,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
279_D	E1.1	10,50	43,89	42,86	36,80	45,84
279_E	E1.1	13,50	44,54	43,54	37,48	46,51
279_F	E1.1	16,50	46,58	45,57	39,55	48,56
280_A	E1.1	1,50	39,55	38,48	32,39	41,46
280_B	E1.1	4,50	41,78	40,73	34,63	43,70
280_C	E1.1	7,50	43,26	42,22	36,12	45,19
280_D	E1.1	10,50	43,40	42,38	36,31	45,35
280_E	E1.1	13,50	43,56	42,55	36,52	45,54
280_F	E1.1	16,50	45,54	44,54	38,52	47,53
281_A	E1.2	1,50	32,32	31,32	25,24	34,28
281_B	E1.2	4,50	34,12	33,12	27,02	36,08
281_C	E1.2	7,50	35,30	34,29	28,17	37,24
281_D	E1.2	10,50	36,10	35,09	28,97	38,04
281_E	E1.2	13,50	37,18	36,18	30,06	39,13
281_F	E1.2	16,50	38,59	37,60	31,48	40,54
282_A	E1.2	1,50	36,91	35,90	29,79	38,85
282_B	E1.2	4,50	38,21	37,19	31,08	40,15
282_C	E1.2	7,50	39,56	38,55	32,43	41,50
282_D	E1.2	10,50	41,17	40,15	34,07	43,12
282_E	E1.2	13,50	42,71	41,69	35,66	44,68
282_F	E1.2	16,50	43,87	42,87	36,84	45,85
283_A	E1.2	1,50	37,57	36,57	30,46	39,52
283_B	E1.2	4,50	38,67	37,67	31,55	40,62
283_C	E1.2	7,50	39,78	38,79	32,68	41,74
283_D	E1.2	10,50	41,54	40,54	34,46	43,50
283_E	E1.2	13,50	42,97	41,98	35,90	44,94
283_F	E1.2	16,50	44,20	43,22	37,16	46,19
284_A	E1.2	1,50	34,91	33,85	27,80	36,85
284_B	E1.2	4,50	36,63	35,55	29,55	38,57
284_C	E1.2	7,50	38,73	37,66	31,72	40,70
284_D	E1.2	10,50	40,32	39,25	33,26	42,27
284_E	E1.2	13,50	41,64	40,57	34,59	43,60
284_F	E1.2	16,50	42,88	41,82	35,81	44,83
285_A	E1.2	1,50	40,36	39,33	33,23	42,29
285_B	E1.2	4,50	41,67	40,63	34,52	43,59
285_C	E1.2	7,50	43,94	42,91	36,82	45,88
285_D	E1.2	10,50	45,68	44,67	38,58	47,63
285_E	E1.2	13,50	47,73	46,75	40,67	49,71
285_F	E1.2	16,50	49,33	48,35	42,31	51,32
286_A	E1.2	1,50	40,43	39,42	33,27	42,36
286_B	E1.2	4,50	41,97	40,97	34,80	43,90
286_C	E1.2	7,50	43,54	42,56	36,34	45,46
286_D	E1.2	10,50	44,48	43,51	37,31	46,41
286_E	E1.2	13,50	46,27	45,34	39,18	48,25
286_F	E1.2	16,50	48,09	47,14	41,04	50,08
287_A	E1.2	1,50	39,95	38,89	32,78	41,86
287_B	E1.2	4,50	41,47	40,41	34,29	43,38
287_C	E1.2	7,50	43,42	42,38	36,27	45,34
287_D	E1.2	10,50	44,66	43,62	37,56	46,60
287_E	E1.2	13,50	46,72	45,72	39,68	48,70
287_F	E1.2	16,50	48,35	47,35	41,33	50,34
288_A	E1.2	1,50	40,81	39,76	33,67	42,74
288_B	E1.2	4,50	42,28	41,23	35,13	44,20
288_C	E1.2	7,50	43,84	42,80	36,73	45,78
288_D	E1.2	10,50	45,13	44,10	38,05	47,09
288_E	E1.2	13,50	47,15	46,17	40,11	49,14
288_F	E1.2	16,50	49,17	48,19	42,12	51,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten railverkeerslawaaï

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M02 Railverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
289_A	E1.3	1,50	31,88	30,88	24,81	33,85
289_B	E1.3	4,50	33,70	32,69	26,60	35,65
289_C	E1.3	7,50	35,00	33,98	27,88	36,94
289_D	E1.3	10,50	35,32	34,31	28,21	37,27
289_E	E1.3	13,50	36,28	35,28	29,17	38,23
289_F	E1.3	16,50	37,61	36,61	30,50	39,56
290_A	E1.3	1,50	39,28	38,30	32,19	41,24
290_B	E1.3	4,50	40,31	39,32	33,21	42,27
290_C	E1.3	7,50	41,06	40,07	33,96	43,02
290_D	E1.3	10,50	41,37	40,39	34,30	43,34
290_E	E1.3	13,50	42,39	41,43	35,35	44,38
290_F	E1.3	16,50	43,17	42,22	36,17	45,18
291_A	E1.3	1,50	38,40	37,39	31,29	40,35
291_B	E1.3	4,50	39,65	38,63	32,52	41,59
291_C	E1.3	7,50	40,76	39,74	33,63	42,70
291_D	E1.3	10,50	41,26	40,25	34,17	43,22
291_E	E1.3	13,50	42,60	41,60	35,56	44,58
291_F	E1.3	16,50	43,37	42,38	36,37	45,37
292_A	E1.3	1,50	39,71	38,73	32,61	41,67
292_B	E1.3	4,50	40,84	39,85	33,73	42,79
292_C	E1.3	7,50	41,40	40,42	34,30	43,36
292_D	E1.3	10,50	41,64	40,67	34,55	43,61
292_E	E1.3	13,50	42,45	41,50	35,41	44,44
292_F	E1.3	16,50	43,40	42,46	36,39	45,41
293_A	E1.3	1,50	41,71	40,69	34,58	43,65
293_B	E1.3	4,50	42,65	41,63	35,51	44,58
293_C	E1.3	7,50	44,10	43,09	36,98	46,04
293_D	E1.3	10,50	46,16	45,14	39,08	48,12
293_E	E1.3	13,50	47,61	46,63	40,58	49,60
293_F	E1.3	16,50	48,76	47,79	41,76	50,76
294_A	E1.3	1,50	41,63	40,61	34,49	43,56
294_B	E1.3	4,50	42,53	41,50	35,39	44,46
294_C	E1.3	7,50	43,86	42,82	36,77	45,81
294_D	E1.3	10,50	45,08	44,06	38,03	47,05
294_E	E1.3	13,50	47,44	46,47	40,42	49,44
294_F	E1.3	16,50	48,76	47,80	41,76	50,77
295_A	E1.3	1,50	39,95	38,91	32,79	41,87
295_B	E1.3	4,50	41,12	40,08	33,96	43,04
295_C	E1.3	7,50	42,69	41,64	35,54	44,61
295_D	E1.3	10,50	44,29	43,27	37,20	46,24
295_E	E1.3	13,50	46,91	45,92	39,90	48,91
295_F	E1.3	16,50	48,55	47,59	41,57	50,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 6

**REKENRESULTATEN
INDUSTRIELAWAAI**

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	A1.1	1,50	29,8	25,8	23,2	33,2
001_B	A1.1	4,50	30,1	26,0	23,3	33,3
001_C	A1.1	7,50	30,4	26,4	23,6	33,6
001_D	A1.1	10,50	31,0	27,0	24,2	34,2
001_E	A1.1	13,50	31,0	27,9	26,3	36,3
001_F	A1.1	16,50	31,0	28,1	26,6	36,6
001b_A	A1.1	19,50	30,8	28,2	26,9	36,9
001b_B	A1.1	22,50	31,9	29,2	27,8	37,8
002_A	A1.1	1,50	34,6	29,8	26,9	36,9
002_B	A1.1	4,50	35,0	30,2	27,2	37,2
002_C	A1.1	7,50	35,7	30,8	27,7	37,7
002_D	A1.1	10,50	35,9	30,9	27,3	37,3
002_E	A1.1	13,50	31,2	28,0	26,1	36,1
002_F	A1.1	16,50	31,4	28,4	26,8	36,8
002b_A	A1.1	19,50	31,2	28,5	27,1	37,1
002b_B	A1.1	22,50	32,5	29,6	28,1	38,1
003_A	A1.1	1,50	30,0	26,0	23,2	33,2
003_B	A1.1	4,50	30,1	25,9	23,1	33,1
003_C	A1.1	7,50	30,6	26,4	23,5	33,5
003_D	A1.1	10,50	31,0	27,0	24,3	34,3
003_E	A1.1	13,50	32,3	28,8	26,7	36,7
003_F	A1.1	16,50	32,0	28,7	26,8	36,8
003b_A	A1.1	19,50	30,5	28,0	26,7	36,7
003b_B	A1.1	22,50	31,7	29,0	27,6	37,6
004_A	A1.1	1,50	34,2	29,9	27,7	37,7
004_B	A1.1	4,50	34,6	30,1	27,9	37,9
004_C	A1.1	7,50	35,2	30,7	28,2	38,2
004_D	A1.1	10,50	35,6	30,9	27,9	37,9
004_E	A1.1	13,50	34,4	30,4	27,6	37,6
004_F	A1.1	16,50	33,0	29,6	27,6	37,6
004b_A	A1.1	19,50	33,0	29,8	28,0	38,0
004b_B	A1.1	22,50	35,6	31,9	29,5	39,5
005_A	A1.1	1,50	29,9	26,1	23,7	33,7
005_B	A1.1	4,50	30,1	26,1	23,6	33,6
005_C	A1.1	7,50	30,7	26,7	24,0	34,0
005_D	A1.1	10,50	31,3	27,4	24,8	34,8
005_E	A1.1	13,50	32,3	28,8	26,6	36,6
005_F	A1.1	16,50	32,8	29,3	27,0	37,0
005b_A	A1.1	19,50	30,3	27,8	26,6	36,6
005b_B	A1.1	22,50	31,2	28,7	27,5	37,5
006_A	A1.1	1,50	28,5	24,4	21,8	31,8
006_B	A1.1	4,50	28,4	24,2	21,5	31,5
006_C	A1.1	7,50	28,7	24,5	21,5	31,5
006_D	A1.1	10,50	28,7	24,2	20,8	30,8
006_E	A1.1	13,50	27,9	23,5	20,4	30,4
006_F	A1.1	16,50	28,1	23,6	20,4	30,4
006b_A	A1.1	19,50	28,6	24,3	21,5	31,5
006b_B	A1.1	22,50	30,3	26,7	24,7	34,7
007_A	A1.1	1,50	27,9	23,9	21,4	31,4
007_B	A1.1	4,50	27,8	23,6	20,9	30,9
007_C	A1.1	7,50	27,8	23,5	20,7	30,7
007_D	A1.1	10,50	27,9	23,5	20,2	30,2
007_E	A1.1	13,50	28,1	23,6	20,2	30,2
007_F	A1.1	16,50	28,3	23,6	20,1	30,1
007b_A	A1.1	19,50	28,6	24,0	20,7	30,7
007b_B	A1.1	22,50	29,9	25,5	22,7	32,7
008_A	A1.1	1,50	43,0	38,0	33,1	43,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
008_B	A1.1	4,50	44,8	39,8	34,9	44,9
008_C	A1.1	7,50	45,8	40,8	35,8	45,8
008_D	A1.1	10,50	46,0	41,1	36,1	46,1
008_E	A1.1	13,50	46,3	41,3	36,4	46,4
008_F	A1.1	16,50	47,1	42,1	37,1	47,1
008b_A	A1.1	19,50	48,4	43,4	38,4	48,4
008b_B	A1.1	22,50	48,6	43,7	38,9	48,9
009_A	A1.1	1,50	43,1	38,2	33,8	43,8
009_B	A1.1	4,50	44,9	39,9	35,4	45,4
009_C	A1.1	7,50	45,9	40,9	36,3	46,3
009_D	A1.1	10,50	46,2	41,2	36,5	46,5
009_E	A1.1	13,50	46,3	41,4	36,6	46,6
009_F	A1.1	16,50	46,9	41,9	37,2	47,2
009b_A	A1.1	19,50	47,6	42,7	38,0	48,0
009b_B	A1.1	22,50	47,8	43,0	38,4	48,4
010_A	A1.1	1,50	43,2	38,3	33,9	43,9
010_B	A1.1	4,50	45,2	40,2	35,6	45,6
010_C	A1.1	7,50	46,1	41,1	36,4	46,4
010_D	A1.1	10,50	46,4	41,4	36,7	46,7
010_E	A1.1	13,50	46,5	41,6	36,7	46,7
010_F	A1.1	16,50	47,1	42,2	37,5	47,5
010b_A	A1.1	19,50	47,9	43,0	38,2	48,2
010b_B	A1.1	22,50	48,1	43,2	38,6	48,6
011_A	A1.1	1,50	40,0	35,3	31,5	41,5
011_B	A1.1	4,50	41,8	36,9	32,8	42,8
011_C	A1.1	7,50	42,7	37,9	33,6	43,6
011_D	A1.1	10,50	43,4	38,4	34,0	44,0
011_E	A1.1	13,50	43,6	38,8	34,3	44,3
011_F	A1.1	16,50	44,6	39,8	35,2	45,2
011b_A	A1.1	19,50	45,5	40,6	36,1	46,1
011b_B	A1.1	22,50	47,6	42,7	38,2	48,2
012_A	A1.2	1,50	29,0	25,4	23,5	33,5
012_B	A1.2	4,50	28,8	25,1	23,0	33,0
012_C	A1.2	7,50	29,2	25,3	23,0	33,0
012_D	A1.2	10,50	29,2	25,4	23,0	33,0
012_E	A1.2	13,50	28,5	24,7	22,3	32,3
012_F	A1.2	16,50	28,3	23,6	20,2	30,2
012b_A	A1.2	19,50	28,6	24,1	20,9	30,9
012b_B	A1.2	22,50	30,0	25,8	23,2	33,2
013_A	A1.2	1,50	30,1	27,1	25,6	35,6
013_B	A1.2	4,50	29,9	26,7	25,0	35,0
013_C	A1.2	7,50	30,3	27,0	25,1	35,1
013_D	A1.2	10,50	30,5	27,0	25,1	35,1
013_E	A1.2	13,50	30,5	26,9	24,9	34,9
013_F	A1.2	16,50	29,1	25,1	22,4	32,4
013b_A	A1.2	19,50	29,0	24,7	22,0	32,0
013b_B	A1.2	22,50	30,4	26,5	24,2	34,2
014_A	A1.2	1,50	37,5	33,4	32,8	42,8
014_B	A1.2	4,50	38,1	33,9	33,1	43,1
014_C	A1.2	7,50	38,4	34,1	33,1	43,1
014_D	A1.2	10,50	38,7	34,2	33,1	43,1
014_E	A1.2	13,50	39,0	34,4	33,2	43,2
014_F	A1.2	16,50	39,4	34,6	33,5	43,5
014b_A	A1.2	19,50	39,8	35,0	34,0	44,0
014b_B	A1.2	22,50	40,3	35,5	34,5	44,5
015_A	A1.2	1,50	37,7	33,5	32,9	42,9
015_B	A1.2	4,50	38,8	34,4	33,3	43,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
015_C	A1.2	7,50	39,1	34,6	33,3	43,3
015_D	A1.2	10,50	39,5	34,8	33,3	43,3
015_E	A1.2	13,50	39,9	35,1	33,6	43,6
015_F	A1.2	16,50	40,3	35,4	34,0	44,0
015b_A	A1.2	19,50	40,7	35,8	34,5	44,5
015b_B	A1.2	22,50	41,1	36,2	34,9	44,9
016_A	A1.2	1,50	38,9	34,7	33,5	43,5
016_B	A1.2	4,50	41,5	36,8	34,5	44,5
016_C	A1.2	7,50	42,1	37,3	34,7	44,7
016_D	A1.2	10,50	42,7	37,8	35,0	45,0
016_E	A1.2	13,50	43,1	38,2	35,3	45,3
016_F	A1.2	16,50	43,4	38,5	35,7	45,7
016b_A	A1.2	19,50	43,6	38,7	36,0	46,0
016b_B	A1.2	22,50	44,1	39,2	36,5	46,5
017_A	A1.2	1,50	37,1	32,9	32,3	42,3
017_B	A1.2	4,50	37,4	33,3	32,8	42,8
017_C	A1.2	7,50	37,7	33,6	32,9	42,9
017_D	A1.2	10,50	37,9	33,5	32,9	42,9
017_E	A1.2	13,50	38,3	33,8	33,2	43,2
017_F	A1.2	16,50	38,8	34,3	33,7	43,7
017b_A	A1.2	19,50	39,3	34,9	34,4	44,4
017b_B	A1.2	22,50	40,6	36,0	35,1	45,1
018_A	A1.2	1,50	34,4	29,8	25,8	35,8
018_B	A1.2	4,50	37,0	32,2	27,8	37,8
018_C	A1.2	7,50	37,9	33,1	28,7	38,7
018_D	A1.2	10,50	39,1	34,3	30,0	40,0
018_E	A1.2	13,50	39,9	35,2	31,3	41,3
018_F	A1.2	16,50	40,6	36,0	32,2	42,2
018b_A	A1.2	19,50	40,9	36,4	32,7	42,7
018b_B	A1.2	22,50	42,0	37,6	34,2	44,2
019_A	A1.2	1,50	31,9	27,8	24,9	34,9
019_B	A1.2	4,50	32,3	28,1	25,1	35,1
019_C	A1.2	7,50	32,9	28,8	25,9	35,9
019_D	A1.2	10,50	33,9	30,1	27,7	37,7
019_E	A1.2	13,50	34,6	31,4	29,7	39,7
019_F	A1.2	16,50	33,2	30,8	29,7	39,7
019b_A	A1.2	19,50	33,4	31,3	30,4	40,4
019b_B	A1.2	22,50	36,0	33,3	32,1	42,1
020_A	A1.2	1,50	41,5	36,6	31,7	41,7
020_B	A1.2	4,50	42,7	37,8	32,9	42,9
020_C	A1.2	7,50	43,7	38,8	33,9	43,9
020_D	A1.2	10,50	43,8	38,9	34,0	44,0
020_E	A1.2	13,50	44,1	39,2	34,5	44,5
020_F	A1.2	16,50	45,0	40,1	35,6	45,6
020b_A	A1.2	19,50	46,8	42,0	37,3	47,3
020b_B	A1.2	22,50	47,2	42,4	38,0	48,0
021_A	A1.3	1,50	44,8	40,0	36,2	46,2
021_B	A1.3	4,50	48,1	43,2	38,9	48,9
021_C	A1.3	7,50	49,0	44,0	39,7	49,7
021_D	A1.3	10,50	49,4	44,5	40,1	50,1
021_E	A1.3	13,50	49,7	44,7	40,3	50,3
021_F	A1.3	16,50	49,9	44,9	40,5	50,5
021b_A	A1.3	19,50	50,0	45,0	40,8	50,8
021b_B	A1.3	22,50	50,1	45,1	40,9	50,9
022_A	A1.3	1,50	44,5	39,6	36,0	46,0
022_B	A1.3	4,50	47,7	42,8	38,6	48,6
022_C	A1.3	7,50	48,7	43,7	39,4	49,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
022_D	A1.3	10,50	49,2	44,2	39,8	49,8
022_E	A1.3	13,50	49,4	44,4	40,1	50,1
022_F	A1.3	16,50	49,6	44,6	40,3	50,3
022b_A	A1.3	19,50	49,8	44,8	40,6	50,6
022b_B	A1.3	22,50	49,9	44,9	40,7	50,7
023_A	A1.3	1,50	45,2	40,4	36,5	46,5
023_B	A1.3	4,50	48,6	43,6	39,3	49,3
023_C	A1.3	7,50	49,3	44,3	39,9	49,9
023_D	A1.3	10,50	49,7	44,8	40,3	50,3
023_E	A1.3	13,50	50,0	45,0	40,5	50,5
023_F	A1.3	16,50	50,1	45,1	40,7	50,7
023b_A	A1.3	19,50	50,3	45,3	40,9	50,9
023b_B	A1.3	22,50	50,4	45,4	41,1	51,1
024_A	A1.3	1,50	45,7	40,8	36,8	46,8
024_B	A1.3	4,50	48,8	43,9	39,4	49,4
024_C	A1.3	7,50	49,5	44,5	40,0	50,0
024_D	A1.3	10,50	50,0	45,0	40,5	50,5
024_E	A1.3	13,50	50,2	45,2	40,7	50,7
024_F	A1.3	16,50	50,4	45,4	40,9	50,9
024b_A	A1.3	19,50	50,2	45,2	40,8	50,8
024b_B	A1.3	22,50	50,3	45,3	41,0	51,0
025_A	A1.3	1,50	45,9	41,0	37,1	47,1
025_B	A1.3	4,50	49,0	44,0	39,6	49,6
025_C	A1.3	7,50	49,8	44,8	40,3	50,3
025_D	A1.3	10,50	50,2	45,2	40,6	50,6
025_E	A1.3	13,50	50,3	45,3	40,8	50,8
025_F	A1.3	16,50	50,5	45,5	41,1	51,1
025b_A	A1.3	19,50	50,5	45,5	41,1	51,1
025b_B	A1.3	22,50	50,6	45,6	41,3	51,3
026_A	A1.3	1,50	45,2	40,4	36,5	46,5
026_B	A1.3	4,50	48,1	43,1	38,7	48,7
026_C	A1.3	7,50	48,6	43,6	39,2	49,2
026_D	A1.3	10,50	49,0	44,1	39,6	49,6
026_E	A1.3	13,50	49,2	44,2	39,8	49,8
026_F	A1.3	16,50	49,6	44,6	40,2	50,2
026b_A	A1.3	19,50	50,0	45,0	40,6	50,6
026b_B	A1.3	22,50	50,1	45,1	40,8	50,8
027_A	A1.3	1,50	35,2	31,5	29,4	39,4
027_B	A1.3	4,50	36,1	32,2	29,8	39,8
027_C	A1.3	7,50	36,5	32,5	30,0	40,0
027_D	A1.3	10,50	37,1	33,1	30,7	40,7
027_E	A1.3	13,50	37,1	33,4	30,9	40,9
027_F	A1.3	16,50	36,7	33,2	31,0	41,0
027b_A	A1.3	19,50	33,3	31,4	30,5	40,5
027b_B	A1.3	22,50	34,2	32,1	31,2	41,2
028_A	A1.3	1,50	34,3	30,0	26,7	36,7
028_B	A1.3	4,50	34,9	30,6	27,2	37,2
028_C	A1.3	7,50	35,6	31,2	27,9	37,9
028_D	A1.3	10,50	36,3	32,2	29,3	39,3
028_E	A1.3	13,50	37,1	33,3	30,9	40,9
028_F	A1.3	16,50	35,5	32,4	30,7	40,7
028b_A	A1.3	19,50	33,4	31,6	30,8	40,8
028b_B	A1.3	22,50	34,9	33,0	32,2	42,2
029_A	A1.3	1,50	35,0	32,3	31,4	41,4
029_B	A1.3	4,50	35,4	32,7	31,8	41,8
029_C	A1.3	7,50	35,5	32,8	31,8	41,8
029_D	A1.3	10,50	35,6	32,7	31,7	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
029_E	A1.3	13,50	35,9	32,9	32,1	42,1
029_F	A1.3	16,50	36,3	33,3	32,5	42,5
029b_A	A1.3	19,50	36,5	33,7	32,9	42,9
029b_B	A1.3	22,50	37,1	34,3	33,5	43,5
030_A	A1.3	1,50	35,3	32,5	31,5	41,5
030_B	A1.3	4,50	35,7	32,9	31,9	41,9
030_C	A1.3	7,50	35,9	33,0	31,9	41,9
030_D	A1.3	10,50	36,0	33,0	31,8	41,8
030_E	A1.3	13,50	36,3	33,2	32,2	42,2
030_F	A1.3	16,50	36,4	33,5	32,5	42,5
030b_A	A1.3	19,50	36,5	33,6	32,9	42,9
030b_B	A1.3	22,50	37,2	34,4	33,6	43,6
031_A	A1.3	1,50	35,8	33,1	32,3	42,3
031_B	A1.3	4,50	36,3	33,7	32,8	42,8
031_C	A1.3	7,50	36,6	33,9	32,9	42,9
031_D	A1.3	10,50	36,7	33,9	32,9	42,9
031_E	A1.3	13,50	36,9	34,1	33,2	43,2
031_F	A1.3	16,50	37,3	34,5	33,7	43,7
031b_A	A1.3	19,50	37,7	34,9	34,1	44,1
031b_B	A1.3	22,50	38,2	35,4	34,6	44,6
032_A	A2.1	1,50	43,6	38,7	34,3	44,3
032_B	A2.1	4,50	44,9	40,0	35,4	45,4
032_C	A2.1	7,50	45,0	40,1	35,6	45,6
032_D	A2.1	10,50	45,2	40,3	35,9	45,9
032_E	A2.1	13,50	45,3	40,6	36,3	46,3
033_A	A2.1	1,50	35,9	32,8	31,3	41,3
033_B	A2.1	4,50	39,3	35,6	34,0	44,0
033_C	A2.1	7,50	39,9	35,9	34,3	44,3
033_D	A2.1	10,50	40,4	36,4	34,8	44,8
033_E	A2.1	13,50	40,4	36,1	34,4	44,4
034_A	A2.1	1,50	48,6	43,6	38,8	48,8
034_B	A2.1	4,50	50,2	45,2	40,6	50,6
034_C	A2.1	7,50	51,5	46,5	41,8	51,8
034_D	A2.1	10,50	51,8	46,8	42,1	52,1
034_E	A2.1	13,50	52,0	46,9	42,3	52,3
035_A	A2.1	1,50	48,5	43,6	38,9	48,9
035_B	A2.1	4,50	50,4	45,4	40,7	50,7
035_C	A2.1	7,50	51,6	46,6	41,8	51,8
035_D	A2.1	10,50	51,9	46,9	42,1	52,1
035_E	A2.1	13,50	52,1	47,0	42,3	52,3
036_A	A2.2	1,50	34,4	30,3	27,5	37,5
036_B	A2.2	4,50	35,7	31,4	28,2	38,2
036_C	A2.2	7,50	36,6	32,2	28,8	38,8
036_D	A2.2	10,50	37,8	33,3	29,9	39,9
036_E	A2.2	13,50	39,6	35,2	31,7	41,7
037_A	A2.2	1,50	36,8	33,4	31,8	41,8
037_B	A2.2	4,50	39,0	34,9	32,8	42,8
037_C	A2.2	7,50	39,6	35,4	33,1	43,1
037_D	A2.2	10,50	40,4	36,1	33,6	43,6
037_E	A2.2	13,50	40,9	36,3	33,4	43,4
038_A	A2.2	1,50	41,9	37,5	34,1	44,1
038_B	A2.2	4,50	44,0	39,3	35,6	45,6
038_C	A2.2	7,50	44,4	39,7	35,8	45,8
038_D	A2.2	10,50	44,7	40,0	36,2	46,2
038_E	A2.2	13,50	44,9	40,1	36,2	46,2
039_A	A2.2	1,50	46,3	41,4	36,5	46,5
039_B	A2.2	4,50	48,5	43,6	38,7	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
039_C	A2.2	7,50	48,7	43,7	38,8	48,8
039_D	A2.2	10,50	48,9	43,9	39,0	49,0
039_E	A2.2	13,50	49,1	44,1	39,3	49,3
040_A	A2.2	1,50	44,9	40,1	35,9	45,9
040_B	A2.2	4,50	47,5	42,5	38,0	48,0
040_C	A2.2	7,50	47,9	42,8	38,3	48,3
040_D	A2.2	10,50	48,2	43,1	38,6	48,6
040_E	A2.2	13,50	48,5	43,4	38,9	48,9
041_A	A2.2	1,50	40,2	35,9	32,8	42,8
041_B	A2.2	4,50	43,7	38,6	34,8	44,8
041_C	A2.2	7,50	44,5	39,4	35,5	45,5
041_D	A2.2	10,50	45,1	40,0	36,0	46,0
041_E	A2.2	13,50	45,8	40,7	36,7	46,7
042_A	A2.3	1,50	32,9	28,8	25,9	35,9
042_B	A2.3	4,50	34,1	29,9	26,7	36,7
042_C	A2.3	7,50	34,8	30,5	27,3	37,3
042_D	A2.3	10,50	35,7	31,5	28,4	38,4
042_E	A2.3	13,50	37,3	33,3	30,7	40,7
043_A	A2.3	1,50	33,9	29,7	26,7	36,7
043_B	A2.3	4,50	36,3	31,8	28,2	38,2
043_C	A2.3	7,50	37,0	32,5	28,8	38,8
043_D	A2.3	10,50	37,7	33,2	29,7	39,7
043_E	A2.3	13,50	38,8	34,6	31,6	41,6
044_A	A2.3	1,50	33,3	29,5	27,2	37,2
044_B	A2.3	4,50	34,5	30,4	27,8	37,8
044_C	A2.3	7,50	34,9	30,9	28,1	38,1
044_D	A2.3	10,50	35,8	31,7	29,1	39,1
044_E	A2.3	13,50	37,2	33,4	31,1	41,1
045_A	A2.3	1,50	36,2	33,3	32,2	42,2
045_B	A2.3	4,50	42,2	37,4	34,8	44,8
045_C	A2.3	7,50	43,1	38,3	35,4	45,4
045_D	A2.3	10,50	43,9	38,9	35,9	45,9
045_E	A2.3	13,50	44,4	39,5	36,5	46,5
046_A	A2.3	1,50	35,4	30,9	27,3	37,3
046_B	A2.3	4,50	40,4	35,6	31,1	41,1
046_C	A2.3	7,50	41,8	36,9	32,3	42,3
046_D	A2.3	10,50	42,5	37,6	33,1	43,1
046_E	A2.3	13,50	43,3	38,5	34,2	44,2
047_A	A2.3	1,50	43,9	39,1	34,7	44,7
047_B	A2.3	4,50	47,2	42,2	37,9	47,9
047_C	A2.3	7,50	47,7	42,7	38,4	48,4
047_D	A2.3	10,50	48,1	43,1	38,8	48,8
047_E	A2.3	13,50	48,5	43,5	39,2	49,2
048_A	A2.3	1,50	36,1	31,4	27,5	37,5
048_B	A2.3	4,50	40,5	35,7	31,1	41,1
048_C	A2.3	7,50	41,7	36,8	32,2	42,2
048_D	A2.3	10,50	42,6	37,7	33,1	43,1
048_E	A2.3	13,50	43,4	38,6	34,1	44,1
049_A	A2.3	1,50	44,7	39,8	35,2	45,2
049_B	A2.3	4,50	46,9	42,0	37,3	47,3
049_C	A2.3	7,50	47,1	42,2	37,5	47,5
049_D	A2.3	10,50	47,4	42,5	37,8	47,8
049_E	A2.3	13,50	47,9	43,0	38,3	48,3
050_A	A2.4	1,50	51,9	46,9	42,0	52,0
050_B	A2.4	4,50	52,1	47,2	42,4	52,4
050_C	A2.4	7,50	53,0	48,0	43,3	53,3
050_D	A2.4	10,50	53,2	48,2	43,5	53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
050_E	A2.4	13,50	53,3	48,3	43,6	53,6
051_A	A2.4	1,50	51,3	46,3	41,3	51,3
051_B	A2.4	4,50	51,4	46,5	41,8	51,8
051_C	A2.4	7,50	52,8	47,8	43,0	53,0
051_D	A2.4	10,50	53,0	48,0	43,3	53,3
051_E	A2.4	13,50	53,1	48,1	43,4	53,4
052_A	A2.4	1,50	52,1	47,1	42,2	52,2
052_B	A2.4	4,50	52,3	47,4	42,6	52,6
052_C	A2.4	7,50	53,2	48,2	43,4	53,4
052_D	A2.4	10,50	53,4	48,4	43,6	53,6
052_E	A2.4	13,50	53,5	48,5	43,7	53,7
053_A	A2.4	1,50	50,8	45,8	40,9	50,9
053_B	A2.4	4,50	51,9	46,9	42,0	52,0
053_C	A2.4	7,50	52,3	47,3	42,4	52,4
053_D	A2.4	10,50	52,5	47,5	42,7	52,7
053_E	A2.4	13,50	52,7	47,7	42,8	52,8
054_A	A2.4	1,50	51,6	46,6	41,7	51,7
054_B	A2.4	4,50	52,4	47,4	42,5	52,5
054_C	A2.4	7,50	52,9	47,9	43,0	53,0
054_D	A2.4	10,50	53,1	48,1	43,2	53,2
054_E	A2.4	13,50	53,2	48,2	43,3	53,3
055_A	A2.4	1,50	49,3	44,3	39,5	49,5
055_B	A2.4	4,50	50,6	45,7	40,8	50,8
055_C	A2.4	7,50	50,9	45,9	41,1	51,1
055_D	A2.4	10,50	51,1	46,1	41,3	51,3
055_E	A2.4	13,50	51,3	46,3	41,5	51,5
056_A	A2.4	1,50	35,4	31,3	28,4	38,4
056_B	A2.4	4,50	38,9	34,4	30,6	40,6
056_C	A2.4	7,50	39,8	35,2	31,3	41,3
056_D	A2.4	10,50	40,9	36,3	32,5	42,5
056_E	A2.4	13,50	41,9	37,5	34,1	44,1
057_A	A2.4	1,50	38,1	33,7	30,2	40,2
057_B	A2.4	4,50	39,1	34,5	30,9	40,9
057_C	A2.4	7,50	39,4	34,8	31,2	41,2
057_D	A2.4	10,50	39,8	35,3	31,9	41,9
057_E	A2.4	13,50	40,2	35,9	32,9	42,9
058_A	A2.4	1,50	35,8	32,1	29,9	39,9
058_B	A2.4	4,50	38,3	34,1	31,4	41,4
058_C	A2.4	7,50	39,0	34,7	31,9	41,9
058_D	A2.4	10,50	39,7	35,4	32,6	42,6
058_E	A2.4	13,50	40,8	36,6	34,0	44,0
059_A	A2.4	1,50	38,1	34,1	31,6	41,6
059_B	A2.4	4,50	43,3	38,7	35,7	45,7
059_C	A2.4	7,50	46,4	41,5	37,8	47,8
059_D	A2.4	10,50	47,0	42,0	38,2	48,2
059_E	A2.4	13,50	47,2	42,2	38,4	48,4
060_A	A2.4	1,50	37,4	33,7	31,7	41,7
060_B	A2.4	4,50	43,8	39,1	36,1	46,1
060_C	A2.4	7,50	46,1	41,2	37,7	47,7
060_D	A2.4	10,50	46,8	41,8	38,2	48,2
060_E	A2.4	13,50	47,0	42,0	38,4	48,4
061_A	A2.4	1,50	39,9	35,6	32,3	42,3
061_B	A2.4	4,50	42,6	38,2	35,3	45,3
061_C	A2.4	7,50	45,4	40,4	37,0	47,0
061_D	A2.4	10,50	45,9	40,9	37,4	47,4
061_E	A2.4	13,50	46,1	41,1	37,7	47,7
062_A	A3.1	1,50	49,3	44,3	39,5	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
062_B	A3.1	4,50	50,1	45,2	40,6	50,6
062_C	A3.1	7,50	50,6	45,6	41,0	51,0
062_D	A3.1	10,50	50,8	45,8	41,2	51,2
062_E	A3.1	13,50	50,8	45,8	41,2	51,2
063_A	A3.1	1,50	49,0	44,0	39,2	49,2
063_B	A3.1	4,50	50,4	45,4	40,8	50,8
063_C	A3.1	7,50	50,7	45,8	41,1	51,1
063_D	A3.1	10,50	50,9	45,9	41,3	51,3
063_E	A3.1	13,50	51,0	46,0	41,4	51,4
064_A	A3.1	1,50	50,3	45,3	40,5	50,5
064_B	A3.1	4,50	50,7	45,8	41,1	51,1
064_C	A3.1	7,50	51,2	46,2	41,5	51,5
064_D	A3.1	10,50	51,3	46,3	41,7	51,7
064_E	A3.1	13,50	51,3	46,3	41,7	51,7
065_A	A3.1	1,50	51,8	46,9	41,9	51,9
065_B	A3.1	4,50	52,7	47,8	43,0	53,0
065_C	A3.1	7,50	53,5	48,5	43,7	53,7
065_D	A3.1	10,50	53,7	48,7	43,9	53,9
065_E	A3.1	13,50	53,8	48,8	44,0	54,0
066_A	A3.1	1,50	51,8	46,8	41,9	51,9
066_B	A3.1	4,50	52,7	47,7	42,9	52,9
066_C	A3.1	7,50	53,4	48,4	43,6	53,6
066_D	A3.1	10,50	53,7	48,7	43,9	53,9
066_E	A3.1	13,50	53,8	48,8	44,0	54,0
067_A	A3.1	1,50	51,9	46,9	42,0	52,0
067_B	A3.1	4,50	52,9	47,9	43,1	53,1
067_C	A3.1	7,50	53,5	48,5	43,7	53,7
067_D	A3.1	10,50	53,8	48,8	44,0	54,0
067_E	A3.1	13,50	54,0	49,0	44,2	54,2
068_A	A3.1	1,50	47,0	42,2	37,7	47,7
068_B	A3.1	4,50	49,2	44,3	39,6	49,6
068_C	A3.1	7,50	49,7	44,8	40,1	50,1
068_D	A3.1	10,50	50,1	45,2	40,5	50,5
068_E	A3.1	13,50	50,6	45,7	41,0	51,0
069_A	A3.1	1,50	47,8	42,9	38,3	48,3
069_B	A3.1	4,50	49,7	44,7	39,9	49,9
069_C	A3.1	7,50	50,4	45,4	40,6	50,6
069_D	A3.1	10,50	50,8	45,8	41,0	51,0
069_E	A3.1	13,50	51,2	46,3	41,4	51,4
070_A	A3.1	1,50	46,4	41,6	37,3	47,3
070_B	A3.1	4,50	48,6	43,8	39,2	49,2
070_C	A3.1	7,50	49,0	44,1	39,5	49,5
070_D	A3.1	10,50	49,4	44,5	39,9	49,9
070_E	A3.1	13,50	49,7	44,9	40,2	50,2
071_A	A3.1	1,50	37,3	33,0	29,6	39,6
071_B	A3.1	4,50	38,8	34,2	30,6	40,6
071_C	A3.1	7,50	39,3	34,7	31,0	41,0
071_D	A3.1	10,50	40,2	35,6	31,9	41,9
071_E	A3.1	13,50	41,2	36,7	33,2	43,2
072_A	A3.1	1,50	36,8	32,6	29,6	39,6
072_B	A3.1	4,50	39,7	35,2	31,4	41,4
072_C	A3.1	7,50	40,6	36,0	32,1	42,1
072_D	A3.1	10,50	41,5	36,9	32,9	42,9
072_E	A3.1	13,50	42,1	37,6	34,0	44,0
073_A	A3.1	1,50	36,9	32,6	29,3	39,3
073_B	A3.1	4,50	38,4	33,7	30,2	40,2
073_C	A3.1	7,50	38,8	34,1	30,6	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
073_D	A3.1		10,50	39,2	34,6	31,3	41,3
073_E	A3.1		13,50	40,1	35,7	32,5	42,5
074_A	A3.2		1,50	38,7	33,9	29,8	39,8
074_B	A3.2		4,50	40,8	35,9	31,5	41,5
074_C	A3.2		7,50	41,4	36,5	32,0	42,0
074_D	A3.2		10,50	41,8	37,0	32,6	42,6
074_E	A3.2		13,50	42,9	38,0	33,6	43,6
075_A	A3.2		1,50	33,8	30,3	28,0	38,0
075_B	A3.2		4,50	35,0	31,3	28,9	38,9
075_C	A3.2		7,50	35,6	31,9	29,5	39,5
075_D	A3.2		10,50	36,3	32,6	30,1	40,1
075_E	A3.2		13,50	37,7	34,1	31,8	41,8
076_A	A3.2		1,50	32,9	29,0	26,3	36,3
076_B	A3.2		4,50	34,0	30,0	27,0	37,0
076_C	A3.2		7,50	34,7	30,6	27,6	37,6
076_D	A3.2		10,50	35,4	31,3	28,4	38,4
076_E	A3.2		13,50	35,9	32,0	29,2	39,2
077_A	A3.2		1,50	45,3	40,5	36,1	46,1
077_B	A3.2		4,50	48,0	43,0	38,5	48,5
077_C	A3.2		7,50	48,3	43,3	38,8	48,8
077_D	A3.2		10,50	48,6	43,6	39,1	49,1
077_E	A3.2		13,50	48,9	43,9	39,5	49,5
078_A	A3.2		1,50	44,5	39,8	35,6	45,6
078_B	A3.2		4,50	47,0	42,1	37,7	47,7
078_C	A3.2		7,50	47,5	42,5	38,1	48,1
078_D	A3.2		10,50	47,8	42,8	38,4	48,4
078_E	A3.2		13,50	48,1	43,1	38,6	48,6
079_A	A3.2		1,50	46,0	41,1	36,5	46,5
079_B	A3.2		4,50	48,1	43,1	38,6	48,6
079_C	A3.2		7,50	48,3	43,3	38,9	48,9
079_D	A3.2		10,50	48,5	43,5	39,0	49,0
079_E	A3.2		13,50	48,7	43,7	39,3	49,3
080_A	A3.3		1,50	45,2	40,3	35,7	45,7
080_B	A3.3		4,50	47,3	42,3	37,5	47,5
080_C	A3.3		7,50	47,6	42,6	37,8	47,8
080_D	A3.3		10,50	47,8	42,9	38,0	48,0
080_E	A3.3		13,50	48,2	43,3	38,5	48,5
081_A	A3.3		1,50	42,6	37,8	33,6	43,6
081_B	A3.3		4,50	45,5	40,6	36,1	46,1
081_C	A3.3		7,50	46,1	41,2	36,7	46,7
081_D	A3.3		10,50	46,7	41,8	37,2	47,2
081_E	A3.3		13,50	47,4	42,5	37,9	47,9
082_A	A3.3		1,50	36,0	32,4	30,1	40,1
082_B	A3.3		4,50	38,6	34,6	31,6	41,6
082_C	A3.3		7,50	39,5	35,3	32,3	42,3
082_D	A3.3		10,50	40,3	36,1	33,0	43,0
082_E	A3.3		13,50	41,4	37,3	34,3	44,3
083_A	A3.4		1,50	45,9	41,0	36,3	46,3
083_B	A3.4		4,50	48,5	43,5	38,7	48,7
083_C	A3.4		7,50	48,9	43,9	39,1	49,1
083_D	A3.4		10,50	49,2	44,2	39,4	49,4
083_E	A3.4		13,50	49,6	44,7	39,9	49,9
084_A	A3.4		1,50	36,7	33,0	30,6	40,6
084_B	A3.4		4,50	38,0	34,1	31,6	41,6
084_C	A3.4		7,50	38,5	34,7	32,1	42,1
084_D	A3.4		10,50	39,0	35,3	32,8	42,8
084_E	A3.4		13,50	40,2	36,4	34,0	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
085_A	A3.4	1,50	39,9	35,6	32,6	42,6
085_B	A3.4	4,50	42,3	37,6	34,2	44,2
085_C	A3.4	7,50	42,8	38,0	34,6	44,6
085_D	A3.4	10,50	43,3	38,5	35,0	45,0
085_E	A3.4	13,50	43,9	39,1	35,6	45,6
086_A	A3.4	1,50	49,7	44,8	39,9	49,9
086_B	A3.4	4,50	51,7	46,8	41,8	51,8
086_C	A3.4	7,50	51,9	46,9	42,0	52,0
086_D	A3.4	10,50	52,0	47,0	42,1	52,1
086_E	A3.4	13,50	52,2	47,2	42,3	52,3
087_A	A3.5	1,50	35,1	31,7	29,5	39,5
087_B	A3.5	4,50	36,4	33,0	30,8	40,8
087_C	A3.5	7,50	37,7	34,2	31,9	41,9
087_D	A3.5	10,50	38,7	35,1	32,8	42,8
087_E	A3.5	13,50	40,0	36,3	33,8	43,8
088_A	A3.5	1,50	44,1	39,4	35,5	45,5
088_B	A3.5	4,50	46,2	41,4	37,2	47,2
088_C	A3.5	7,50	46,6	41,8	37,6	47,6
088_D	A3.5	10,50	46,9	42,1	37,9	47,9
088_E	A3.5	13,50	47,3	42,6	38,5	48,5
089_A	A3.5	1,50	41,3	36,7	33,2	43,2
089_B	A3.5	4,50	43,4	38,7	34,7	44,7
089_C	A3.5	7,50	44,6	39,7	35,6	45,6
089_D	A3.5	10,50	45,5	40,6	36,4	46,4
089_E	A3.5	13,50	46,3	41,4	36,9	46,9
090_A	A3.5	1,50	45,4	40,6	36,2	46,2
090_B	A3.5	4,50	47,9	43,1	38,5	48,5
090_C	A3.5	7,50	48,2	43,3	38,8	48,8
090_D	A3.5	10,50	48,5	43,7	39,2	49,2
090_E	A3.5	13,50	49,1	44,3	39,8	49,8
091_A	A3.6	1,50	47,9	43,1	38,5	48,5
091_B	A3.6	4,50	49,2	44,4	39,9	49,9
091_C	A3.6	7,50	49,7	44,8	40,3	50,3
091_D	A3.6	10,50	49,9	44,9	40,5	50,5
091_E	A3.6	13,50	49,9	45,0	40,7	50,7
092_A	A3.6	1,50	51,9	46,9	42,1	52,1
092_B	A3.6	4,50	52,7	47,7	42,9	52,9
092_C	A3.6	7,50	53,6	48,6	43,8	53,8
092_D	A3.6	10,50	53,9	48,9	44,1	54,1
092_E	A3.6	13,50	54,1	49,1	44,3	54,3
093_A	A3.6	1,50	49,1	44,2	39,4	49,4
093_B	A3.6	4,50	50,4	45,5	40,6	50,6
093_C	A3.6	7,50	51,5	46,5	41,6	51,6
093_D	A3.6	10,50	51,9	46,9	42,0	52,0
093_E	A3.6	13,50	52,3	47,3	42,4	52,4
094_A	A3.6	1,50	44,1	39,5	35,8	45,8
094_B	A3.6	4,50	45,2	40,5	36,5	46,5
094_C	A3.6	7,50	45,3	40,6	36,6	46,6
094_D	A3.6	10,50	45,4	40,8	36,9	46,9
094_E	A3.6	13,50	45,9	41,2	37,4	47,4
095_A	A3.7	1,50	38,9	34,7	32,1	42,1
095_B	A3.7	4,50	40,3	35,8	33,0	43,0
095_C	A3.7	7,50	39,9	35,5	32,9	42,9
095_D	A3.7	10,50	40,6	36,2	33,6	43,6
095_E	A3.7	13,50	41,7	37,5	34,9	44,9
096_A	A3.7	1,50	46,6	41,7	37,2	47,2
096_B	A3.7	4,50	48,4	43,5	39,2	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
096_C	A3.7	7,50	48,7	43,8	39,4	49,4
096_D	A3.7	10,50	49,0	44,1	39,7	49,7
096_E	A3.7	13,50	49,2	44,3	40,0	50,0
097_A	A3.7	1,50	48,2	43,3	38,6	48,6
097_B	A3.7	4,50	49,7	44,8	40,3	50,3
097_C	A3.7	7,50	50,1	45,2	40,6	50,6
097_D	A3.7	10,50	50,4	45,4	40,9	50,9
097_E	A3.7	13,50	50,5	45,6	41,1	51,1
098_A	A3.7	1,50	51,9	46,9	42,0	52,0
098_B	A3.7	4,50	52,8	47,8	43,0	53,0
098_C	A3.7	7,50	53,8	48,8	44,0	54,0
098_D	A3.7	10,50	54,1	49,1	44,2	54,2
098_E	A3.7	13,50	54,3	49,3	44,4	54,4
099_A	A3.7	1,50	50,2	45,2	40,4	50,4
099_B	A3.7	4,50	50,9	45,9	41,0	51,0
099_C	A3.7	7,50	51,5	46,6	41,7	51,7
099_D	A3.7	10,50	51,9	46,9	42,0	52,0
099_E	A3.7	13,50	52,2	47,2	42,5	52,5
100_A	A4.1	1,50	51,4	46,4	41,5	51,5
100_B	A4.1	4,50	51,8	46,8	42,0	52,0
100_C	A4.1	7,50	52,6	47,6	42,8	52,8
100_D	A4.1	10,50	52,9	48,0	43,2	53,2
101_A	A4.1	1,50	51,5	46,5	41,6	51,6
101_B	A4.1	4,50	51,9	47,0	42,2	52,2
101_C	A4.1	7,50	52,8	47,8	43,0	53,0
101_D	A4.1	10,50	53,1	48,1	43,3	53,3
102_A	A4.1	1,50	50,6	45,6	40,8	50,8
102_B	A4.1	4,50	51,6	46,7	41,9	51,9
102_C	A4.1	7,50	52,4	47,5	42,7	52,7
102_D	A4.1	10,50	52,8	47,8	43,0	53,0
103_A	A4.1	1,50	45,2	40,5	36,4	46,4
103_B	A4.1	4,50	45,6	41,0	36,8	46,8
103_C	A4.1	7,50	46,4	41,6	37,3	47,3
103_D	A4.1	10,50	47,3	42,5	38,1	48,1
104_A	A4.1	1,50	45,8	41,1	37,2	47,2
104_B	A4.1	4,50	46,5	41,8	37,6	47,6
104_C	A4.1	7,50	47,3	42,5	38,1	48,1
104_D	A4.1	10,50	48,1	43,3	38,9	48,9
105_A	A4.1	1,50	44,9	40,2	36,1	46,1
105_B	A4.1	4,50	45,2	40,6	36,5	46,5
105_C	A4.1	7,50	45,9	41,2	37,0	47,0
105_D	A4.1	10,50	46,9	42,2	37,9	47,9
106_A	A4.1	1,50	35,8	32,6	30,5	40,5
106_B	A4.1	4,50	36,6	33,3	31,3	41,3
106_C	A4.1	7,50	35,8	33,1	31,6	41,6
106_D	A4.1	10,50	37,2	34,0	32,3	42,3
107_A	A4.1	1,50	36,0	33,0	31,3	41,3
107_B	A4.1	4,50	36,8	33,8	32,1	42,1
107_C	A4.1	7,50	36,6	33,8	32,3	42,3
107_D	A4.1	10,50	38,7	35,2	33,3	43,3
108_A	A4.1	1,50	36,2	32,8	30,6	40,6
108_B	A4.1	4,50	36,8	33,4	31,2	41,2
108_C	A4.1	7,50	35,4	32,8	31,3	41,3
108_D	A4.1	10,50	36,8	33,9	32,2	42,2
109_A	A4.1	1,50	48,5	43,5	38,6	48,6
109_B	A4.1	4,50	49,9	45,0	40,3	50,3
109_C	A4.1	7,50	50,4	45,5	40,8	50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
109_D	A4.1	10,50	50,7	45,8	41,2	51,2
110_A	A4.1	1,50	47,7	42,7	37,9	47,9
110_B	A4.1	4,50	49,6	44,6	40,0	50,0
110_C	A4.1	7,50	50,0	45,0	40,4	50,4
110_D	A4.1	10,50	50,4	45,4	40,8	50,8
111_A	A4.1	1,50	50,9	46,0	41,0	51,0
111_B	A4.1	4,50	51,3	46,3	41,6	51,6
111_C	A4.1	7,50	52,0	47,0	42,2	52,2
111_D	A4.1	10,50	52,2	47,2	42,5	52,5
112_A	B1.1	1,50	27,5	23,6	21,0	31,0
112_B	B1.1	4,50	27,5	23,5	20,8	30,8
112_C	B1.1	7,50	27,9	23,8	21,0	31,0
112_D	B1.1	10,50	28,3	24,3	21,6	31,6
112_E	B1.1	13,50	29,1	25,1	22,4	32,4
113_A	B1.1	1,50	27,9	24,3	22,3	32,3
113_B	B1.1	4,50	27,6	24,0	22,0	32,0
113_C	B1.1	7,50	27,7	24,1	22,0	32,0
113_D	B1.1	10,50	28,3	24,6	22,4	32,4
113_E	B1.1	13,50	28,9	25,1	22,8	32,8
114_A	B1.1	1,50	27,8	23,7	20,9	30,9
114_B	B1.1	4,50	27,9	23,8	20,9	30,9
114_C	B1.1	7,50	28,3	24,0	21,1	31,1
114_D	B1.1	10,50	29,0	24,9	22,1	32,1
114_E	B1.1	13,50	29,8	25,8	23,1	33,1
115_A	B1.1	1,50	37,8	33,0	28,9	38,9
115_B	B1.1	4,50	38,3	33,4	29,3	39,3
115_C	B1.1	7,50	39,1	34,3	30,1	40,1
115_D	B1.1	10,50	40,3	35,5	31,1	41,1
115_E	B1.1	13,50	39,7	34,8	30,3	40,3
116_A	B1.1	1,50	35,5	30,8	27,1	37,1
116_B	B1.1	4,50	36,0	31,3	27,5	37,5
116_C	B1.1	7,50	36,9	32,1	28,3	38,3
116_D	B1.1	10,50	37,8	32,9	28,7	38,7
116_E	B1.1	13,50	36,1	31,3	27,2	37,2
117_A	B1.1	1,50	37,3	32,7	29,1	39,1
117_B	B1.1	4,50	37,8	33,2	29,4	39,4
117_C	B1.1	7,50	38,5	33,8	30,0	40,0
117_D	B1.1	10,50	39,7	34,9	31,0	41,0
117_E	B1.1	13,50	38,7	34,0	30,0	40,0
118_A	B1.1	1,50	30,4	27,0	25,1	35,1
118_B	B1.1	4,50	30,5	27,1	25,2	35,2
118_C	B1.1	7,50	31,3	27,8	25,7	35,7
118_D	B1.1	10,50	32,5	28,8	26,5	36,5
118_E	B1.1	13,50	30,7	27,8	26,1	36,1
119_A	B1.1	1,50	30,9	27,4	25,3	35,3
119_B	B1.1	4,50	31,2	27,6	25,4	35,4
119_C	B1.1	7,50	32,0	28,3	25,9	35,9
119_D	B1.1	10,50	33,0	29,2	26,6	36,6
119_E	B1.1	13,50	31,3	27,9	25,9	35,9
120_A	B1.1	1,50	30,5	28,2	26,4	36,4
120_B	B1.1	4,50	30,4	28,0	26,1	36,1
120_C	B1.1	7,50	30,3	27,9	26,0	36,0
120_D	B1.1	10,50	30,5	28,0	25,9	35,9
120_E	B1.1	13,50	30,0	27,7	25,7	35,7
121_A	B1.2	1,50	35,5	32,1	31,6	41,6
121_B	B1.2	4,50	35,4	32,1	31,6	41,6
121_C	B1.2	7,50	35,3	32,1	31,6	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
121_D	B1.2	10,50	35,4	32,1	31,5	41,5
121_E	B1.2	13,50	35,7	32,2	31,7	41,7
122_A	B1.2	1,50	36,3	32,3	31,7	41,7
122_B	B1.2	4,50	36,4	32,5	32,0	42,0
122_C	B1.2	7,50	36,4	32,6	32,0	42,0
122_D	B1.2	10,50	36,6	32,6	31,9	41,9
122_E	B1.2	13,50	36,9	32,7	32,0	42,0
123_A	B1.2	1,50	32,9	30,4	29,7	39,7
123_B	B1.2	4,50	32,6	30,1	29,4	39,4
123_C	B1.2	7,50	32,6	30,1	29,3	39,3
123_D	B1.2	10,50	32,6	29,9	29,2	39,2
123_E	B1.2	13,50	32,8	30,0	29,2	39,2
124_A	B1.2	1,50	31,1	26,9	24,0	34,0
124_B	B1.2	4,50	31,3	27,1	24,1	34,1
124_C	B1.2	7,50	32,1	27,8	24,7	34,7
124_D	B1.2	10,50	33,4	29,2	26,0	36,0
124_E	B1.2	13,50	34,6	30,3	27,2	37,2
125_A	B1.2	1,50	29,5	26,0	23,9	33,9
125_B	B1.2	4,50	29,6	26,1	24,0	34,0
125_C	B1.2	7,50	30,1	26,5	24,4	34,4
125_D	B1.2	10,50	30,7	27,1	25,0	35,0
125_E	B1.2	13,50	29,4	26,5	25,1	35,1
126_A	B1.2	1,50	30,3	26,2	23,3	33,3
126_B	B1.2	4,50	30,7	26,6	23,7	33,7
126_C	B1.2	7,50	31,5	27,4	24,4	34,4
126_D	B1.2	10,50	33,0	28,7	25,5	35,5
126_E	B1.2	13,50	34,6	30,3	27,3	37,3
127_A	B1.2	1,50	34,5	32,4	31,8	41,8
127_B	B1.2	4,50	33,8	31,2	30,7	40,7
127_C	B1.2	7,50	30,0	26,5	24,7	34,7
127_D	B1.2	10,50	29,9	25,4	22,6	32,6
127_E	B1.2	13,50	26,2	22,6	20,6	30,6
128_A	B1.2	1,50	36,4	32,8	32,4	42,4
128_B	B1.2	4,50	36,2	32,5	32,1	42,1
128_C	B1.2	7,50	36,0	32,2	31,8	41,8
128_D	B1.2	10,50	36,1	32,2	31,7	41,7
128_E	B1.2	13,50	36,4	32,3	31,8	41,8
129_A	B1.2	1,50	37,1	33,2	32,8	42,8
129_B	B1.2	4,50	36,3	32,7	32,3	42,3
129_C	B1.2	7,50	35,9	32,1	31,7	41,7
129_D	B1.2	10,50	36,0	32,1	31,6	41,6
129_E	B1.2	13,50	36,2	32,2	31,6	41,6
130_A	B1.2	1,50	36,5	32,8	32,3	42,3
130_B	B1.2	4,50	36,4	32,5	32,0	42,0
130_C	B1.2	7,50	36,4	32,5	31,9	41,9
130_D	B1.2	10,50	36,4	32,5	31,8	41,8
130_E	B1.2	13,50	36,8	32,6	31,9	41,9
131_A	B1.3	1,50	32,3	27,9	24,4	34,4
131_B	B1.3	4,50	32,7	28,2	24,8	34,8
131_C	B1.3	7,50	33,5	29,1	25,5	35,5
131_D	B1.3	10,50	35,1	30,6	26,8	36,8
131_E	B1.3	13,50	36,6	32,1	28,3	38,3
132_A	B1.3	1,50	34,3	29,7	26,0	36,0
132_B	B1.3	4,50	34,4	29,8	26,2	36,2
132_C	B1.3	7,50	34,9	30,3	26,6	36,6
132_D	B1.3	10,50	35,9	31,2	27,2	37,2
132_E	B1.3	13,50	36,7	32,0	28,0	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
133_A	B1.3		1,50	28,3	25,5	23,9	33,9
133_B	B1.3		4,50	28,3	25,4	23,9	33,9
133_C	B1.3		7,50	28,9	25,9	24,3	34,3
133_D	B1.3		10,50	29,7	26,6	24,7	34,7
133_E	B1.3		13,50	29,8	26,7	24,9	34,9
134_A	B1.3		1,50	32,5	29,1	27,3	37,3
134_B	B1.3		4,50	33,0	29,6	27,7	37,7
134_C	B1.3		7,50	32,7	28,8	26,4	36,4
134_D	B1.3		10,50	33,3	29,4	27,0	37,0
134_E	B1.3		13,50	33,0	28,6	25,5	35,5
135_A	B1.3		1,50	30,1	28,3	27,2	37,2
135_B	B1.3		4,50	29,9	27,7	26,8	36,8
135_C	B1.3		7,50	26,9	23,8	21,7	31,7
135_D	B1.3		10,50	26,6	22,8	20,6	30,6
135_E	B1.3		13,50	26,5	23,0	21,1	31,1
136_A	B1.3		1,50	29,8	27,5	26,6	36,6
136_B	B1.3		4,50	30,4	28,2	27,2	37,2
136_C	B1.3		7,50	28,3	25,5	24,0	34,0
136_D	B1.3		10,50	28,8	25,9	24,3	34,3
136_E	B1.3		13,50	26,6	23,4	21,8	31,8
137_A	B1.3		1,50	31,5	29,7	28,7	38,7
137_B	B1.3		4,50	31,1	29,2	28,2	38,2
137_C	B1.3		7,50	26,5	22,9	20,2	30,2
137_D	B1.3		10,50	26,1	21,8	18,9	28,9
137_E	B1.3		13,50	26,1	21,9	19,2	29,2
138_A	B2.1		1,50	41,2	36,7	33,7	43,7
138_B	B2.1		4,50	42,2	37,6	34,2	44,2
138_C	B2.1		7,50	43,2	38,5	34,9	44,9
138_D	B2.1		10,50	43,5	38,8	35,1	45,1
138_E	B2.1		13,50	43,8	39,1	35,4	45,4
139_A	B2.1		1,50	37,7	34,1	32,5	42,5
139_B	B2.1		4,50	40,9	36,1	33,5	43,5
139_C	B2.1		7,50	41,7	36,9	34,0	44,0
139_D	B2.1		10,50	42,4	37,6	34,5	44,5
139_E	B2.1		13,50	43,3	38,4	35,2	45,2
140_A	B2.1		1,50	35,6	32,3	31,1	41,1
140_B	B2.1		4,50	36,9	32,9	31,5	41,5
140_C	B2.1		7,50	37,6	33,4	31,8	41,8
140_D	B2.1		10,50	38,4	34,1	32,2	42,2
140_E	B2.1		13,50	39,0	34,3	31,7	41,7
141_A	B2.1		1,50	32,0	29,0	27,6	37,6
141_B	B2.1		4,50	32,5	29,4	28,0	38,0
141_C	B2.1		7,50	33,2	30,0	28,3	38,3
141_D	B2.1		10,50	33,9	30,6	28,9	38,9
141_E	B2.1		13,50	34,8	31,5	29,8	39,8
142_A	B2.2		1,50	35,1	31,3	30,1	40,1
142_B	B2.2		4,50	35,6	31,8	30,4	40,4
142_C	B2.2		7,50	36,2	32,3	30,8	40,8
142_D	B2.2		10,50	37,2	33,2	31,4	41,4
142_E	B2.2		13,50	38,7	34,5	32,4	42,4
143_A	B2.2		1,50	30,4	26,9	24,8	34,8
143_B	B2.2		4,50	30,9	27,3	25,2	35,2
143_C	B2.2		7,50	32,0	28,1	25,6	35,6
143_D	B2.2		10,50	33,8	29,7	26,7	36,7
143_E	B2.2		13,50	36,0	31,7	28,5	38,5
144_A	B2.2		1,50	35,1	31,5	30,0	40,0
144_B	B2.2		4,50	35,3	31,7	30,2	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
144_C	B2.2		7,50	35,7	32,0	30,4	40,4
144_D	B2.2		10,50	36,2	32,4	30,6	40,6
144_E	B2.2		13,50	36,9	33,0	31,1	41,1
145_A	B2.2		1,50	33,8	29,6	26,5	36,5
145_B	B2.2		4,50	34,2	29,9	26,7	36,7
145_C	B2.2		7,50	34,6	30,2	27,0	37,0
145_D	B2.2		10,50	35,8	31,4	27,9	37,9
145_E	B2.2		13,50	37,7	33,2	29,8	39,8
146_A	B2.3		1,50	33,2	29,4	27,7	37,7
146_B	B2.3		4,50	33,8	29,9	28,1	38,1
146_C	B2.3		7,50	34,6	30,6	28,5	38,5
146_D	B2.3		10,50	35,7	31,6	29,2	39,2
146_E	B2.3		13,50	37,8	33,6	31,0	41,0
147_A	B2.3		1,50	30,1	26,0	23,1	33,1
147_B	B2.3		4,50	30,8	26,6	23,7	33,7
147_C	B2.3		7,50	31,9	27,6	24,5	34,5
147_D	B2.3		10,50	33,4	29,0	25,7	35,7
147_E	B2.3		13,50	36,0	31,6	28,3	38,3
148_A	B2.3		1,50	30,7	27,0	25,0	35,0
148_B	B2.3		4,50	31,3	27,5	25,2	35,2
148_C	B2.3		7,50	32,0	28,1	25,6	35,6
148_D	B2.3		10,50	33,7	29,6	26,8	36,8
148_E	B2.3		13,50	36,5	32,2	29,1	39,1
149_A	B2.3		1,50	29,9	25,5	22,2	32,2
149_B	B2.3		4,50	30,4	25,9	22,6	32,6
149_C	B2.3		7,50	31,3	26,8	23,4	33,4
149_D	B2.3		10,50	32,8	28,3	25,0	35,0
149_E	B2.3		13,50	35,5	31,1	27,9	37,9
150_A	B2.3		1,50	30,7	26,8	24,2	34,2
150_B	B2.3		4,50	31,7	27,6	24,8	34,8
150_C	B2.3		7,50	32,7	28,4	25,4	35,4
150_D	B2.3		10,50	34,5	30,1	27,0	37,0
150_E	B2.3		13,50	37,4	33,2	30,4	40,4
151_A	B2.3		1,50	29,9	25,7	22,7	32,7
151_B	B2.3		4,50	29,5	25,4	22,6	32,6
151_C	B2.3		7,50	30,4	26,2	23,3	33,3
151_D	B2.3		10,50	31,4	27,2	24,2	34,2
151_E	B2.3		13,50	33,3	29,1	26,0	36,0
152_A	B2.3		1,50	29,6	26,3	24,6	34,6
152_B	B2.3		4,50	29,9	26,5	24,7	34,7
152_C	B2.3		7,50	30,5	27,0	25,0	35,0
152_D	B2.3		10,50	31,1	27,6	25,6	35,6
152_E	B2.3		13,50	31,9	28,5	26,8	36,8
153_A	B2.3		1,50	35,1	31,7	30,5	40,5
153_B	B2.3		4,50	35,6	32,3	31,0	41,0
153_C	B2.3		7,50	36,0	32,6	31,2	41,2
153_D	B2.3		10,50	36,6	33,1	31,6	41,6
153_E	B2.3		13,50	37,6	34,1	32,7	42,7
154_A	B2.4		1,50	30,6	26,4	23,7	33,7
154_B	B2.4		4,50	31,2	27,0	24,2	34,2
154_C	B2.4		7,50	32,1	27,9	25,0	35,0
154_D	B2.4		10,50	33,7	29,5	26,6	36,6
154_E	B2.4		13,50	35,6	32,1	30,2	40,2
155_A	B2.4		1,50	29,7	25,8	23,3	33,3
155_B	B2.4		4,50	30,4	26,4	23,9	33,9
155_C	B2.4		7,50	31,9	27,7	24,9	34,9
155_D	B2.4		10,50	33,3	29,1	26,4	36,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
155_E	B2.4	13,50	35,8	32,3	30,3	40,3
156_A	B2.4	1,50	31,7	27,5	24,5	34,5
156_B	B2.4	4,50	32,8	28,5	25,3	35,3
156_C	B2.4	7,50	33,8	29,4	26,0	36,0
156_D	B2.4	10,50	34,8	30,5	27,0	37,0
156_E	B2.4	13,50	36,9	32,4	28,7	38,7
157_A	B2.4	1,50	34,6	30,7	28,2	38,2
157_B	B2.4	4,50	34,8	30,9	28,4	38,4
157_C	B2.4	7,50	35,8	31,8	29,1	39,1
157_D	B2.4	10,50	36,7	32,6	29,7	39,7
157_E	B2.4	13,50	38,3	34,0	30,8	40,8
158_A	B2.4	1,50	34,6	30,4	27,9	37,9
158_B	B2.4	4,50	35,4	30,9	28,1	38,1
158_C	B2.4	7,50	35,6	31,0	27,8	37,8
158_D	B2.4	10,50	36,4	31,8	28,5	38,5
158_E	B2.4	13,50	38,0	33,4	30,0	40,0
159_A	B2.4	1,50	36,3	32,0	29,3	39,3
159_B	B2.4	4,50	37,3	32,8	29,7	39,7
159_C	B2.4	7,50	38,0	33,4	29,9	39,9
159_D	B2.4	10,50	38,6	34,0	30,6	40,6
159_E	B2.4	13,50	39,5	34,9	31,5	41,5
160_A	B2.4	1,50	34,4	30,1	27,6	37,6
160_B	B2.4	4,50	34,8	30,4	27,8	37,8
160_C	B2.4	7,50	34,8	30,2	27,2	37,2
160_D	B2.4	10,50	35,7	31,2	28,1	38,1
160_E	B2.4	13,50	37,6	33,0	29,7	39,7
161_A	B2.4	1,50	34,5	30,4	27,7	37,7
161_B	B2.4	4,50	34,2	30,1	27,5	37,5
161_C	B2.4	7,50	30,0	26,4	24,2	34,2
161_D	B2.4	10,50	30,8	27,2	25,1	35,1
161_E	B2.4	13,50	31,8	28,3	26,4	36,4
162_A	B2.5	1,50	39,2	34,6	31,0	41,0
162_B	B2.5	4,50	40,5	35,7	31,8	41,8
162_C	B2.5	7,50	41,3	36,4	32,4	42,4
162_D	B2.5	10,50	41,6	36,7	32,7	42,7
162_E	B2.5	13,50	42,3	37,4	33,6	43,6
163_A	B2.5	1,50	43,1	38,4	34,2	44,2
163_B	B2.5	4,50	45,2	40,2	35,9	45,9
163_C	B2.5	7,50	45,8	40,8	36,4	46,4
163_D	B2.5	10,50	45,9	40,9	36,5	46,5
163_E	B2.5	13,50	46,2	41,3	37,0	47,0
164_A	B2.5	1,50	38,4	34,2	31,5	41,5
164_B	B2.5	4,50	39,5	35,1	32,1	42,1
164_C	B2.5	7,50	40,4	35,9	32,7	42,7
164_D	B2.5	10,50	40,7	36,2	33,1	43,1
164_E	B2.5	13,50	41,5	37,0	33,8	43,8
165_A	B2.5	1,50	35,1	31,2	28,9	38,9
165_B	B2.5	4,50	33,9	30,3	28,3	38,3
165_C	B2.5	7,50	34,6	31,0	28,8	38,8
165_D	B2.5	10,50	35,0	31,5	29,4	39,4
165_E	B2.5	13,50	35,8	32,3	30,3	40,3
166_A	B2.5	1,50	36,9	32,4	28,8	38,8
166_B	B2.5	4,50	33,2	29,7	27,6	37,6
166_C	B2.5	7,50	34,2	30,6	28,5	38,5
166_D	B2.5	10,50	35,4	31,8	29,6	39,6
166_E	B2.5	13,50	37,1	33,5	31,4	41,4
167_A	B2.5	1,50	34,6	30,6	28,2	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
167_B	B2.5	4,50	33,0	29,7	27,7	37,7
167_C	B2.5	7,50	34,0	30,5	28,4	38,4
167_D	B2.5	10,50	34,4	31,0	29,0	39,0
167_E	B2.5	13,50	35,9	32,4	30,3	40,3
168_A	B2.5	1,50	33,6	29,5	26,7	36,7
168_B	B2.5	4,50	32,5	29,1	27,1	37,1
168_C	B2.5	7,50	33,7	30,1	28,0	38,0
168_D	B2.5	10,50	34,7	31,2	29,0	39,0
168_E	B2.5	13,50	36,2	33,0	31,2	41,2
169_A	B2.5	1,50	31,0	27,7	25,8	35,8
169_B	B2.5	4,50	31,9	28,6	26,7	36,7
169_C	B2.5	7,50	32,8	29,4	27,3	37,3
169_D	B2.5	10,50	33,7	30,2	28,2	38,2
169_E	B2.5	13,50	35,4	31,8	29,8	39,8
170_A	B2.5	1,50	31,0	27,7	25,8	35,8
170_B	B2.5	4,50	31,9	28,6	26,7	36,7
170_C	B2.5	7,50	32,9	29,4	27,5	37,5
170_D	B2.5	10,50	33,9	30,5	28,5	38,5
170_E	B2.5	13,50	35,6	32,2	30,3	40,3
171_A	B2.5	1,50	31,2	28,3	26,8	36,8
171_B	B2.5	4,50	32,0	29,0	27,5	37,5
171_C	B2.5	7,50	32,8	29,7	28,0	38,0
171_D	B2.5	10,50	33,7	30,5	28,6	38,6
171_E	B2.5	13,50	35,2	31,8	30,0	40,0
172_A	B2.5	1,50	31,7	28,2	26,1	36,1
172_B	B2.5	4,50	32,5	29,2	27,2	37,2
172_C	B2.5	7,50	33,5	30,1	28,0	38,0
172_D	B2.5	10,50	34,6	31,1	29,1	39,1
172_E	B2.5	13,50	36,0	32,8	31,2	41,2
173_A	B2.5	1,50	32,7	29,7	28,2	38,2
173_B	B2.5	4,50	33,4	30,3	28,9	38,9
173_C	B2.5	7,50	34,0	30,7	29,1	39,1
173_D	B2.5	10,50	34,7	31,4	29,7	39,7
173_E	B2.5	13,50	35,9	32,6	30,8	40,8
174_A	B2.5	1,50	34,5	30,8	28,9	38,9
174_B	B2.5	4,50	35,2	31,4	29,3	39,3
174_C	B2.5	7,50	35,5	31,6	29,5	39,5
174_D	B2.5	10,50	35,9	32,1	29,9	39,9
174_E	B2.5	13,50	36,3	32,0	29,3	39,3
175_A	B2.5	1,50	34,7	30,1	26,5	36,5
175_B	B2.5	4,50	36,0	31,3	27,4	37,4
175_C	B2.5	7,50	37,0	32,2	28,2	38,2
175_D	B2.5	10,50	37,7	33,0	28,9	38,9
175_E	B2.5	13,50	38,5	33,8	29,9	39,9
176_A	B2.5	1,50	33,6	29,9	28,1	38,1
176_B	B2.5	4,50	35,5	31,1	28,9	38,9
176_C	B2.5	7,50	36,1	31,7	29,3	39,3
176_D	B2.5	10,50	37,1	32,6	29,9	39,9
176_E	B2.5	13,50	38,8	34,2	31,1	41,1
177_A	B2.5	1,50	42,3	37,7	34,0	44,0
177_B	B2.5	4,50	44,8	39,9	35,8	45,8
177_C	B2.5	7,50	45,6	40,6	36,4	46,4
177_D	B2.5	10,50	45,9	40,8	36,7	46,7
177_E	B2.5	13,50	46,3	41,2	37,1	47,1
178_A	B2.5	1,50	31,9	27,4	23,9	33,9
178_B	B2.5	4,50	33,1	28,5	24,7	34,7
178_C	B2.5	7,50	33,8	29,2	25,2	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
178_D	B2.5	10,50	35,0	30,3	26,3	36,3
178_E	B2.5	13,50	36,9	32,2	28,3	38,3
179_A	B2.5	1,50	33,7	29,0	25,0	35,0
179_B	B2.5	4,50	35,1	30,3	26,1	36,1
179_C	B2.5	7,50	35,9	31,1	26,8	36,8
179_D	B2.5	10,50	36,6	31,8	27,5	37,5
179_E	B2.5	13,50	38,3	33,5	29,3	39,3
180_A	B2.5	1,50	43,5	38,7	34,5	44,5
180_B	B2.5	4,50	46,3	41,3	36,9	46,9
180_C	B2.5	7,50	46,9	42,0	37,4	47,4
180_D	B2.5	10,50	47,2	42,3	37,8	47,8
180_E	B2.5	13,50	47,6	42,7	38,3	48,3
181_A	B3.1	1,50	37,3	32,7	28,9	38,9
181_B	B3.1	4,50	40,1	35,3	31,0	41,0
181_C	B3.1	7,50	40,9	36,1	31,8	41,8
181_D	B3.1	10,50	41,8	37,0	32,7	42,7
181_E	B3.1	13,50	42,8	38,1	33,7	43,7
182_A	B3.1	1,50	34,0	30,5	28,4	38,4
182_B	B3.1	4,50	35,2	31,1	28,9	38,9
182_C	B3.1	7,50	36,0	31,8	29,3	39,3
182_D	B3.1	10,50	36,8	32,5	29,9	39,9
182_E	B3.1	13,50	38,0	33,6	30,7	40,7
183_A	B3.1	1,50	34,4	30,9	29,1	39,1
183_B	B3.1	4,50	34,5	30,9	29,0	39,0
183_C	B3.1	7,50	35,4	31,8	29,8	39,8
183_D	B3.1	10,50	36,0	32,5	30,6	40,6
183_E	B3.1	13,50	36,9	33,5	31,8	41,8
184_A	B3.1	1,50	32,6	28,4	25,4	35,4
184_B	B3.1	4,50	34,0	29,6	26,3	36,3
184_C	B3.1	7,50	35,0	30,6	27,0	37,0
184_D	B3.1	10,50	36,0	31,5	27,9	37,9
184_E	B3.1	13,50	37,3	32,9	29,5	39,5
185_A	B3.2	1,50	36,1	31,7	28,4	38,4
185_B	B3.2	4,50	37,1	32,7	29,1	39,1
185_C	B3.2	7,50	38,1	33,6	29,9	39,9
185_D	B3.2	10,50	39,3	34,7	30,9	40,9
185_E	B3.2	13,50	40,1	35,5	31,8	41,8
186_A	B3.2	1,50	34,5	30,7	28,5	38,5
186_B	B3.2	4,50	34,8	30,8	28,4	38,4
186_C	B3.2	7,50	33,8	30,2	28,0	38,0
186_D	B3.2	10,50	34,9	31,1	28,8	38,8
186_E	B3.2	13,50	36,8	32,9	30,3	40,3
187_A	B3.2	1,50	32,8	28,9	26,5	36,5
187_B	B3.2	4,50	32,7	28,7	26,2	36,2
187_C	B3.2	7,50	29,9	26,2	23,8	33,8
187_D	B3.2	10,50	29,8	26,3	24,2	34,2
187_E	B3.2	13,50	29,7	26,5	24,6	34,6
188_A	B3.2	1,50	35,9	31,6	29,0	39,0
188_B	B3.2	4,50	38,0	33,5	30,3	40,3
188_C	B3.2	7,50	38,9	34,2	30,9	40,9
188_D	B3.2	10,50	39,7	35,0	31,5	41,5
188_E	B3.2	13,50	40,5	36,0	32,7	42,7
189_A	B4.1	1,50	37,8	33,3	29,6	39,6
189_B	B4.1	4,50	41,7	36,9	32,5	42,5
189_C	B4.1	7,50	42,7	37,9	33,4	43,4
189_D	B4.1	10,50	43,5	38,6	34,1	44,1
189_E	B4.1	13,50	44,9	40,0	35,5	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
190_A	B4.1	1,50	36,7	32,1	28,1	38,1
190_B	B4.1	4,50	38,0	33,3	29,1	39,1
190_C	B4.1	7,50	39,0	34,2	29,9	39,9
190_D	B4.1	10,50	39,6	34,9	30,6	40,6
190_E	B4.1	13,50	41,0	36,2	31,9	41,9
191_A	B4.1	1,50	38,2	33,8	31,0	41,0
191_B	B4.1	4,50	41,3	36,6	33,0	43,0
191_C	B4.1	7,50	42,1	37,4	33,6	43,6
191_D	B4.1	10,50	42,9	38,2	34,4	44,4
191_E	B4.1	13,50	44,2	39,5	35,7	45,7
192_A	B4.1	1,50	34,9	31,2	28,9	38,9
192_B	B4.1	4,50	35,9	32,3	30,1	40,1
192_C	B4.1	7,50	36,6	33,0	30,8	40,8
192_D	B4.1	10,50	37,4	33,9	31,6	41,6
192_E	B4.1	13,50	39,1	35,4	33,0	43,0
193_A	B4.1	1,50	34,1	30,0	27,0	37,0
193_B	B4.1	4,50	34,9	31,0	28,3	38,3
193_C	B4.1	7,50	35,0	31,5	29,3	39,3
193_D	B4.1	10,50	35,7	32,2	29,9	39,9
193_E	B4.1	13,50	36,4	32,9	30,8	40,8
194_A	B4.1	1,50	33,6	29,6	26,7	36,7
194_B	B4.1	4,50	34,7	30,9	28,3	38,3
194_C	B4.1	7,50	34,8	31,4	29,4	39,4
194_D	B4.1	10,50	35,5	32,1	30,0	40,0
194_E	B4.1	13,50	36,4	33,0	31,0	41,0
195_A	B4.1	1,50	32,8	29,1	26,9	36,9
195_B	B4.1	4,50	33,3	29,8	27,6	37,6
195_C	B4.1	7,50	35,2	31,6	29,3	39,3
195_D	B4.1	10,50	35,7	32,1	29,8	39,8
195_E	B4.1	13,50	36,1	32,6	30,5	40,5
196_A	B4.1	1,50	34,6	30,7	28,6	38,6
196_B	B4.1	4,50	36,2	31,5	29,2	39,2
196_C	B4.1	7,50	37,1	32,4	29,7	39,7
196_D	B4.1	10,50	38,0	33,2	30,4	40,4
196_E	B4.1	13,50	39,4	34,8	31,8	41,8
197_A	C1.1	1,50	32,4	28,5	26,6	36,6
197_B	C1.1	4,50	32,5	28,6	26,5	36,5
197_C	C1.1	7,50	32,9	28,9	26,6	36,6
197_D	C1.1	10,50	33,8	29,6	27,1	37,1
197_E	C1.1	13,50	35,0	30,6	27,6	37,6
198_A	C1.1	1,50	35,8	30,9	29,0	39,0
198_B	C1.1	4,50	37,4	32,4	29,9	39,9
198_C	C1.1	7,50	38,0	32,9	30,2	40,2
198_D	C1.1	10,50	38,7	33,7	30,7	40,7
198_E	C1.1	13,50	39,7	34,7	31,5	41,5
199_A	C1.1	1,50	33,2	29,5	28,5	38,5
199_B	C1.1	4,50	33,6	29,9	28,9	38,9
199_C	C1.1	7,50	34,0	30,2	29,2	39,2
199_D	C1.1	10,50	34,7	30,8	29,5	39,5
199_E	C1.1	13,50	35,9	31,8	30,1	40,1
200_A	C1.1	1,50	30,4	26,9	25,2	35,2
200_B	C1.1	4,50	30,6	27,2	25,6	35,6
200_C	C1.1	7,50	31,1	27,7	26,0	36,0
200_D	C1.1	10,50	31,6	28,0	26,2	36,2
200_E	C1.1	13,50	32,3	28,8	27,2	37,2
201_A	C1.2	1,50	33,5	29,7	28,6	38,6
201_B	C1.2	4,50	34,0	30,2	29,0	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
201_C	C1.2		7,50	34,7	30,8	29,3	39,3
201_D	C1.2		10,50	36,1	32,0	30,1	40,1
201_E	C1.2		13,50	38,2	34,0	31,8	41,8
202_A	C1.2		1,50	30,4	27,0	25,2	35,2
202_B	C1.2		4,50	31,0	27,4	25,5	35,5
202_C	C1.2		7,50	32,0	28,1	25,9	35,9
202_D	C1.2		10,50	33,8	29,7	26,8	36,8
202_E	C1.2		13,50	35,9	31,7	28,6	38,6
203_A	C1.2		1,50	32,7	29,6	28,6	38,6
203_B	C1.2		4,50	33,2	30,0	29,0	39,0
203_C	C1.2		7,50	33,5	30,3	29,2	39,2
203_D	C1.2		10,50	34,3	31,0	29,7	39,7
203_E	C1.2		13,50	36,0	32,4	30,8	40,8
204_A	C1.2		1,50	32,1	27,8	24,8	34,8
204_B	C1.2		4,50	32,6	28,3	25,2	35,2
204_C	C1.2		7,50	33,5	29,1	25,8	35,8
204_D	C1.2		10,50	35,1	30,6	26,9	36,9
204_E	C1.2		13,50	37,1	32,5	28,7	38,7
205_A	C1.2		1,50	29,3	25,8	23,8	33,8
205_B	C1.2		4,50	29,8	26,3	24,1	34,1
205_C	C1.2		7,50	30,4	26,7	24,5	34,5
205_D	C1.2		10,50	32,4	28,4	25,6	35,6
205_E	C1.2		13,50	34,3	30,1	27,3	37,3
206_A	C1.2		1,50	29,4	25,8	23,8	33,8
206_B	C1.2		4,50	30,1	26,3	24,2	34,2
206_C	C1.2		7,50	30,9	27,0	24,6	34,6
206_D	C1.2		10,50	32,5	28,5	25,9	35,9
206_E	C1.2		13,50	34,7	30,4	27,5	37,5
207_A	C1.2		1,50	28,5	24,7	22,4	32,4
207_B	C1.2		4,50	29,3	25,5	23,4	33,4
207_C	C1.2		7,50	30,8	27,3	25,2	35,2
207_D	C1.2		10,50	32,2	28,5	26,3	36,3
207_E	C1.2		13,50	33,4	29,5	26,9	36,9
208_A	C1.2		1,50	28,4	24,6	22,4	32,4
208_B	C1.2		4,50	29,1	25,3	23,1	33,1
208_C	C1.2		7,50	30,1	26,5	24,6	34,6
208_D	C1.2		10,50	31,2	27,7	25,8	35,8
208_E	C1.2		13,50	32,3	28,6	26,5	36,5
209_A	C1.2		1,50	29,2	25,7	23,9	33,9
209_B	C1.2		4,50	29,8	26,4	24,5	34,5
209_C	C1.2		7,50	31,2	27,8	26,0	36,0
209_D	C1.2		10,50	32,2	28,6	26,7	36,7
209_E	C1.2		13,50	33,3	29,5	27,1	37,1
210_A	C1.2		1,50	30,1	26,5	24,5	34,5
210_B	C1.2		4,50	30,1	26,4	24,5	34,5
210_C	C1.2		7,50	29,9	26,3	24,5	34,5
210_D	C1.2		10,50	30,5	27,0	25,2	35,2
210_E	C1.2		13,50	31,8	28,5	27,0	37,0
211_A	C1.3		1,50	28,2	24,6	23,3	33,3
211_B	C1.3		4,50	28,0	24,5	23,3	33,3
211_C	C1.3		7,50	28,0	24,7	23,6	33,6
211_D	C1.3		10,50	28,6	25,2	24,0	34,0
211_E	C1.3		13,50	29,7	26,2	24,8	34,8
212_A	C1.3		1,50	31,5	27,3	24,6	34,6
212_B	C1.3		4,50	31,7	27,6	24,8	34,8
212_C	C1.3		7,50	32,2	28,1	25,5	35,5
212_D	C1.3		10,50	33,2	29,2	26,7	36,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
212_E	C1.3	13,50	34,9	30,9	28,3	38,3
213_A	C1.3	1,50	31,8	27,9	26,9	36,9
213_B	C1.3	4,50	32,2	28,4	27,4	37,4
213_C	C1.3	7,50	32,6	28,8	27,7	37,7
213_D	C1.3	10,50	33,3	29,5	28,2	38,2
213_E	C1.3	13,50	34,7	30,7	29,1	39,1
214_A	C1.3	1,50	29,5	26,1	24,2	34,2
214_B	C1.3	4,50	30,2	26,7	24,8	34,8
214_C	C1.3	7,50	34,1	30,2	28,1	38,1
214_D	C1.3	10,50	35,1	31,2	28,9	38,9
214_E	C1.3	13,50	35,6	31,1	27,4	37,4
215_A	C1.4	1,50	29,5	25,4	22,6	32,6
215_B	C1.4	4,50	30,1	26,0	23,2	33,2
215_C	C1.4	7,50	30,8	26,8	24,0	34,0
215_D	C1.4	10,50	31,9	28,0	25,5	35,5
215_E	C1.4	13,50	34,0	30,1	27,5	37,5
216_A	C1.4	1,50	28,5	24,8	22,6	32,6
216_B	C1.4	4,50	29,0	25,3	23,1	33,1
216_C	C1.4	7,50	29,8	26,1	23,9	33,9
216_D	C1.4	10,50	31,2	27,6	25,4	35,4
216_E	C1.4	13,50	33,7	29,9	27,5	37,5
217_A	C1.4	1,50	28,9	25,0	22,7	32,7
217_B	C1.4	4,50	29,5	25,7	23,3	33,3
217_C	C1.4	7,50	30,4	26,7	24,3	34,3
217_D	C1.4	10,50	31,9	28,1	25,7	35,7
217_E	C1.4	13,50	34,6	30,7	28,1	38,1
218_A	C1.4	1,50	30,1	26,8	25,3	35,3
218_B	C1.4	4,50	30,5	27,2	25,6	35,6
218_C	C1.4	7,50	31,1	27,8	26,1	36,1
218_D	C1.4	10,50	32,2	28,9	27,2	37,2
218_E	C1.4	13,50	34,3	30,8	28,8	38,8
219_A	C1.4	1,50	29,2	25,8	24,1	34,1
219_B	C1.4	4,50	29,9	26,4	24,7	34,7
219_C	C1.4	7,50	30,7	27,2	25,4	35,4
219_D	C1.4	10,50	32,2	28,7	26,7	36,7
219_E	C1.4	13,50	34,1	30,5	28,4	38,4
220_A	C1.4	1,50	31,2	27,5	25,9	35,9
220_B	C1.4	4,50	31,7	28,1	26,4	36,4
220_C	C1.4	7,50	33,1	29,8	28,4	38,4
220_D	C1.4	10,50	34,6	31,2	29,6	39,6
220_E	C1.4	13,50	35,7	32,0	29,9	39,9
221_A	C1.4	1,50	27,7	24,5	22,9	32,9
221_B	C1.4	4,50	28,5	25,5	24,1	34,1
221_C	C1.4	7,50	32,9	29,4	27,6	37,6
221_D	C1.4	10,50	34,3	30,8	28,9	38,9
221_E	C1.4	13,50	35,0	31,2	29,2	39,2
222_A	C1.4	1,50	29,1	25,6	23,7	33,7
222_B	C1.4	4,50	29,8	26,3	24,5	34,5
222_C	C1.4	7,50	33,8	30,0	27,9	37,9
222_D	C1.4	10,50	35,1	31,3	29,0	39,0
222_E	C1.4	13,50	35,4	31,1	28,2	38,2
223_A	C1.4	1,50	28,8	25,5	23,8	33,8
223_B	C1.4	4,50	29,3	26,2	24,6	34,6
223_C	C1.4	7,50	33,5	29,8	27,9	37,9
223_D	C1.4	10,50	35,3	31,4	29,2	39,2
223_E	C1.4	13,50	36,1	31,9	29,5	39,5
224_A	C1.4	1,50	29,5	25,9	23,9	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
224_B	C1.4	4,50	30,2	26,6	24,7	34,7
224_C	C1.4	7,50	34,0	30,1	28,0	38,0
224_D	C1.4	10,50	35,1	31,2	28,9	38,9
224_E	C1.4	13,50	34,5	30,0	26,6	36,6
225_A	C1.4	1,50	30,0	27,0	25,8	35,8
225_B	C1.4	4,50	30,1	27,0	25,8	35,8
225_C	C1.4	7,50	30,4	27,2	25,9	35,9
225_D	C1.4	10,50	31,3	28,0	26,6	36,6
225_E	C1.4	13,50	32,9	29,6	28,1	38,1
226_A	C2.1	1,50	31,3	27,3	24,6	34,6
226_B	C2.1	4,50	30,6	26,8	24,4	34,4
226_C	C2.1	7,50	31,7	27,8	25,4	35,4
226_D	C2.1	10,50	33,2	29,2	26,5	36,5
226_E	C2.1	13,50	35,8	31,8	29,4	39,4
227_A	C2.1	1,50	31,1	27,1	24,4	34,4
227_B	C2.1	4,50	30,1	26,4	24,2	34,2
227_C	C2.1	7,50	31,1	27,4	25,0	35,0
227_D	C2.1	10,50	32,5	28,6	26,2	36,2
227_E	C2.1	13,50	35,5	31,5	29,1	39,1
228_A	C2.1	1,50	30,9	27,0	24,5	34,5
228_B	C2.1	4,50	29,9	26,2	24,2	34,2
228_C	C2.1	7,50	30,6	26,9	24,8	34,8
228_D	C2.1	10,50	31,7	28,0	25,9	35,9
228_E	C2.1	13,50	34,1	30,4	28,3	38,3
229_A	C2.1	1,50	33,6	29,3	26,5	36,5
229_B	C2.1	4,50	33,0	28,9	26,3	36,3
229_C	C2.1	7,50	32,4	28,4	25,7	35,7
229_D	C2.1	10,50	33,6	29,6	26,7	36,7
229_E	C2.1	13,50	35,9	31,7	28,6	38,6
230_A	C2.1	1,50	36,1	31,6	28,4	38,4
230_B	C2.1	4,50	35,1	30,8	28,0	38,0
230_C	C2.1	7,50	30,9	27,2	24,9	34,9
230_D	C2.1	10,50	31,9	28,2	25,8	35,8
230_E	C2.1	13,50	33,7	29,8	27,3	37,3
231_A	C2.1	1,50	32,7	28,6	26,0	36,0
231_B	C2.1	4,50	32,8	28,8	26,1	36,1
231_C	C2.1	7,50	32,5	28,4	25,6	35,6
231_D	C2.1	10,50	33,8	29,7	26,8	36,8
231_E	C2.1	13,50	36,0	31,7	28,6	38,6
232_A	C2.1	1,50	28,2	24,0	21,3	31,3
232_B	C2.1	4,50	28,5	24,3	21,6	31,6
232_C	C2.1	7,50	26,6	22,9	20,7	30,7
232_D	C2.1	10,50	27,4	23,9	21,7	31,7
232_E	C2.1	13,50	28,4	25,0	23,1	33,1
233_A	C2.1	1,50	35,9	31,2	27,8	37,8
233_B	C2.1	4,50	36,2	31,4	27,9	37,9
233_C	C2.1	7,50	26,8	23,0	20,7	30,7
233_D	C2.1	10,50	27,5	24,0	21,9	31,9
233_E	C2.1	13,50	28,4	25,1	23,3	33,3
234_A	C2.1	1,50	28,4	24,2	21,2	31,2
234_B	C2.1	4,50	28,7	24,5	21,4	31,4
234_C	C2.1	7,50	26,6	22,9	20,6	30,6
234_D	C2.1	10,50	27,4	23,8	21,6	31,6
234_E	C2.1	13,50	28,3	25,0	23,1	33,1
235_A	C2.1	1,50	29,2	25,1	22,6	32,6
235_B	C2.1	4,50	29,7	25,6	22,9	32,9
235_C	C2.1	7,50	30,4	26,2	23,4	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
235_D	C2.1		10,50	32,0	27,7	24,7	34,7
235_E	C2.1		13,50	33,8	29,5	26,6	36,6
236_A	C2.1		1,50	28,5	24,5	22,2	32,2
236_B	C2.1		4,50	29,0	24,9	22,5	32,5
236_C	C2.1		7,50	29,7	25,6	23,1	33,1
236_D	C2.1		10,50	31,3	27,2	24,5	34,5
236_E	C2.1		13,50	32,9	28,7	26,2	36,2
237_A	C2.1		1,50	29,1	25,3	22,8	32,8
237_B	C2.1		4,50	29,5	25,6	23,0	33,0
237_C	C2.1		7,50	30,4	26,3	23,5	33,5
237_D	C2.1		10,50	31,6	27,4	24,5	34,5
237_E	C2.1		13,50	33,4	29,2	26,3	36,3
238_A	D1.1		1,50	27,3	25,2	24,4	34,4
238_B	D1.1		4,50	28,4	26,6	25,9	35,9
238_C	D1.1		7,50	29,3	27,9	27,4	37,4
238_D	D1.1		10,50	28,9	27,9	27,5	37,5
238_E	D1.1		13,50	30,0	28,5	27,9	37,9
239_A	D1.1		1,50	28,6	26,1	25,1	35,1
239_B	D1.1		4,50	29,1	27,0	26,2	36,2
239_C	D1.1		7,50	29,7	27,9	27,2	37,2
239_D	D1.1		10,50	29,8	28,2	27,6	37,6
239_E	D1.1		13,50	31,4	29,7	29,0	39,0
240_A	D1.1		1,50	28,5	26,0	24,9	34,9
240_B	D1.1		4,50	29,2	27,1	26,1	36,1
240_C	D1.1		7,50	30,2	28,5	27,8	37,8
240_D	D1.1		10,50	30,2	28,6	28,0	38,0
240_E	D1.1		13,50	31,5	29,4	28,5	38,5
241_A	D1.1		1,50	33,4	29,5	27,5	37,5
241_B	D1.1		4,50	34,0	30,2	28,2	38,2
241_C	D1.1		7,50	34,0	30,0	27,8	37,8
241_D	D1.1		10,50	34,8	31,0	28,8	38,8
241_E	D1.1		13,50	36,4	32,6	30,1	40,1
242_A	D1.1		1,50	33,8	29,7	27,5	37,5
242_B	D1.1		4,50	34,4	30,5	28,5	38,5
242_C	D1.1		7,50	34,3	30,5	28,4	38,4
242_D	D1.1		10,50	35,0	31,2	29,0	39,0
242_E	D1.1		13,50	36,4	32,5	30,0	40,0
243_A	D1.1		1,50	32,3	28,7	27,2	37,2
243_B	D1.1		4,50	32,6	29,1	27,7	37,7
243_C	D1.1		7,50	32,5	28,8	27,1	37,1
243_D	D1.1		10,50	33,4	29,9	28,1	38,1
243_E	D1.1		13,50	35,8	32,2	30,2	40,2
244_A	D1.1		1,50	32,6	29,7	28,5	38,5
244_B	D1.1		4,50	33,0	30,2	29,1	39,1
244_C	D1.1		7,50	33,4	30,8	29,6	39,6
244_D	D1.1		10,50	34,2	31,3	29,9	39,9
244_E	D1.1		13,50	35,6	32,2	30,4	40,4
245_A	D1.1		1,50	31,9	28,3	26,9	36,9
245_B	D1.1		4,50	32,3	28,8	27,5	37,5
245_C	D1.1		7,50	32,4	28,9	27,4	37,4
245_D	D1.1		10,50	33,4	30,1	28,6	38,6
245_E	D1.1		13,50	35,8	32,2	30,4	40,4
246_A	D1.1		1,50	29,7	25,5	23,7	33,7
246_B	D1.1		4,50	30,1	26,1	24,5	34,5
246_C	D1.1		7,50	31,5	28,7	27,8	37,8
246_D	D1.1		10,50	31,5	29,7	29,0	39,0
246_E	D1.1		13,50	32,8	30,2	29,5	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
247_A	D1.1		1,50	29,4	25,5	23,0	33,0
247_B	D1.1		4,50	29,6	25,8	23,5	33,5
247_C	D1.1		7,50	31,4	28,7	27,5	37,5
247_D	D1.1		10,50	31,0	28,9	28,2	38,2
247_E	D1.1		13,50	33,2	30,0	29,0	39,0
248_A	D1.1		1,50	27,5	25,2	24,1	34,1
248_B	D1.1		4,50	26,7	25,3	24,7	34,7
248_C	D1.1		7,50	26,8	25,4	24,8	34,8
248_D	D1.1		10,50	26,2	24,3	22,9	32,9
248_E	D1.1		13,50	27,9	26,1	24,6	34,6
249_A	D1.1		1,50	27,4	24,8	23,6	33,6
249_B	D1.1		4,50	26,0	24,1	23,3	33,3
249_C	D1.1		7,50	25,8	23,7	22,7	32,7
249_D	D1.1		10,50	26,0	24,2	22,9	32,9
249_E	D1.1		13,50	27,7	25,9	24,4	34,4
250_A	D1.1		1,50	27,0	24,7	23,6	33,6
250_B	D1.1		4,50	26,1	24,3	23,5	33,5
250_C	D1.1		7,50	26,1	24,3	23,4	33,4
250_D	D1.1		10,50	26,6	24,5	23,1	33,1
250_E	D1.1		13,50	27,9	26,0	24,5	34,5
251_A	D1.1		1,50	28,3	25,2	23,5	33,5
251_B	D1.1		4,50	26,2	24,0	23,0	33,0
251_C	D1.1		7,50	26,1	23,9	22,8	32,8
251_D	D1.1		10,50	26,1	24,3	23,2	33,2
251_E	D1.1		13,50	27,9	26,1	24,5	34,5
252_A	D1.1		1,50	27,3	24,6	23,4	33,4
252_B	D1.1		4,50	26,5	24,3	23,3	33,3
252_C	D1.1		7,50	26,6	24,5	23,5	33,5
252_D	D1.1		10,50	27,3	25,1	23,7	33,7
252_E	D1.1		13,50	28,4	26,3	24,9	34,9
253_A	D1.1		1,50	31,6	27,5	24,6	34,6
253_B	D1.1		4,50	30,4	26,6	24,2	34,2
253_C	D1.1		7,50	30,6	27,0	24,7	34,7
253_D	D1.1		10,50	27,4	25,4	24,2	34,2
253_E	D1.1		13,50	29,5	27,3	25,8	35,8
254_A	D1.1		1,50	27,6	25,0	23,9	33,9
254_B	D1.1		4,50	26,7	24,6	23,7	33,7
254_C	D1.1		7,50	26,8	24,7	23,8	33,8
254_D	D1.1		10,50	27,5	25,7	24,5	34,5
254_E	D1.1		13,50	29,1	27,3	26,3	36,3
255_A	D2.1		1,50	29,4	26,9	25,6	35,6
255_B	D2.1		4,50	29,8	27,0	25,8	35,8
255_C	D2.1		7,50	30,8	28,3	27,2	37,2
255_D	D2.1		10,50	31,4	28,7	27,5	37,5
255_E	D2.1		13,50	32,7	29,5	28,2	38,2
256_A	D2.1		1,50	27,7	25,5	24,7	34,7
256_B	D2.1		4,50	27,6	25,7	24,9	34,9
256_C	D2.1		7,50	27,4	25,2	24,3	34,3
256_D	D2.1		10,50	27,9	25,7	24,7	34,7
256_E	D2.1		13,50	28,6	26,6	25,5	35,5
257_A	D2.1		1,50	27,4	25,3	24,4	34,4
257_B	D2.1		4,50	27,2	25,2	24,4	34,4
257_C	D2.1		7,50	27,2	25,1	24,3	34,3
257_D	D2.1		10,50	27,7	25,6	24,7	34,7
257_E	D2.1		13,50	28,5	26,6	25,7	35,7
258_A	D2.1		1,50	27,2	24,8	24,0	34,0
258_B	D2.1		4,50	27,0	24,8	24,0	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
258_C	D2.1		7,50	26,9	24,8	23,9	33,9
258_D	D2.1		10,50	27,5	25,4	24,4	34,4
258_E	D2.1		13,50	28,6	26,7	25,6	35,6
259_A	D2.1		1,50	33,9	29,4	26,2	36,2
259_B	D2.1		4,50	34,3	29,8	26,7	36,7
259_C	D2.1		7,50	34,8	30,4	27,5	37,5
259_D	D2.1		10,50	35,5	31,2	28,2	38,2
259_E	D2.1		13,50	36,7	32,4	29,3	39,3
260_A	D2.1		1,50	33,4	28,9	25,9	35,9
260_B	D2.1		4,50	33,9	29,3	26,3	36,3
260_C	D2.1		7,50	34,3	29,8	27,0	37,0
260_D	D2.1		10,50	35,1	30,6	27,6	37,6
260_E	D2.1		13,50	36,5	32,0	28,9	38,9
261_A	D2.1		1,50	33,4	28,9	25,9	35,9
261_B	D2.1		4,50	34,0	29,4	26,3	36,3
261_C	D2.1		7,50	34,3	29,8	26,8	36,8
261_D	D2.1		10,50	35,0	30,5	27,4	37,4
261_E	D2.1		13,50	36,3	31,7	28,4	38,4
262_A	D2.1		1,50	33,4	28,9	26,0	36,0
262_B	D2.1		4,50	34,1	29,7	27,1	37,1
262_C	D2.1		7,50	34,7	30,7	28,6	38,6
262_D	D2.1		10,50	35,4	31,4	29,1	39,1
262_E	D2.1		13,50	36,9	32,8	30,3	40,3
263_A	D2.2		1,50	26,4	23,7	22,7	32,7
263_B	D2.2		4,50	26,1	23,4	22,4	32,4
263_C	D2.2		7,50	26,2	23,5	22,6	32,6
263_D	D2.2		10,50	26,7	24,1	23,2	33,2
263_E	D2.2		13,50	27,9	25,3	24,5	34,5
264_A	D2.2		1,50	26,2	23,5	22,7	32,7
264_B	D2.2		4,50	26,0	23,5	22,7	32,7
264_C	D2.2		7,50	26,2	23,7	22,9	32,9
264_D	D2.2		10,50	26,8	24,4	23,6	33,6
264_E	D2.2		13,50	28,3	25,9	25,2	35,2
265_A	D2.2		1,50	26,5	23,5	22,3	32,3
265_B	D2.2		4,50	26,3	23,3	22,1	32,1
265_C	D2.2		7,50	26,5	23,7	22,5	32,5
265_D	D2.2		10,50	27,0	24,4	23,4	33,4
265_E	D2.2		13,50	28,2	25,5	24,5	34,5
266_A	D2.2		1,50	26,9	23,7	22,0	32,0
266_B	D2.2		4,50	27,5	24,6	23,1	33,1
266_C	D2.2		7,50	28,7	25,9	24,6	34,6
266_D	D2.2		10,50	29,7	27,1	25,8	35,8
266_E	D2.2		13,50	31,9	29,0	27,5	37,5
267_A	D2.2		1,50	31,3	27,9	27,0	37,0
267_B	D2.2		4,50	32,2	29,2	28,4	38,4
267_C	D2.2		7,50	35,3	32,1	30,8	40,8
267_D	D2.2		10,50	36,5	33,2	31,8	41,8
267_E	D2.2		13,50	37,4	33,9	32,4	42,4
268_A	D2.2		1,50	31,9	28,3	27,2	37,2
268_B	D2.2		4,50	32,7	29,2	28,2	38,2
268_C	D2.2		7,50	35,6	32,2	30,8	40,8
268_D	D2.2		10,50	36,7	33,3	31,8	41,8
268_E	D2.2		13,50	37,3	33,8	32,2	42,2
269_A	D2.2		1,50	30,8	27,3	26,5	36,5
269_B	D2.2		4,50	31,8	28,7	28,0	38,0
269_C	D2.2		7,50	35,0	32,0	30,9	40,9
269_D	D2.2		10,50	35,7	32,7	31,6	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
269_E	D2.2	13,50	36,2	33,1	32,1	42,1
270_A	D2.2	1,50	26,8	24,5	23,5	33,5
270_B	D2.2	4,50	27,9	25,8	24,9	34,9
270_C	D2.2	7,50	30,5	28,0	26,9	36,9
270_D	D2.2	10,50	31,4	28,8	27,6	37,6
270_E	D2.2	13,50	31,2	28,5	27,4	37,4
271_A	E1.1	1,50	29,4	25,9	24,0	34,0
271_B	E1.1	4,50	28,8	25,7	24,2	34,2
271_C	E1.1	7,50	28,5	25,7	24,2	34,2
271_D	E1.1	10,50	29,7	26,8	25,3	35,3
271_E	E1.1	13,50	32,8	29,4	27,1	37,1
271_F	E1.1	16,50	37,6	33,3	30,1	40,1
272_A	E1.1	1,50	28,4	25,3	23,8	33,8
272_B	E1.1	4,50	29,0	26,1	24,8	34,8
272_C	E1.1	7,50	28,2	25,8	24,7	34,7
272_D	E1.1	10,50	29,7	27,4	26,4	36,4
272_E	E1.1	13,50	32,4	29,5	27,9	37,9
272_F	E1.1	16,50	37,7	33,6	30,7	40,7
273_A	E1.1	1,50	28,9	25,5	23,2	33,2
273_B	E1.1	4,50	29,3	26,0	23,8	33,8
273_C	E1.1	7,50	29,7	26,5	24,4	34,4
273_D	E1.1	10,50	30,1	26,4	24,0	34,0
273_E	E1.1	13,50	34,0	29,8	26,6	36,6
273_F	E1.1	16,50	37,9	33,5	30,1	40,1
274_A	E1.1	1,50	27,8	24,2	22,6	32,6
274_B	E1.1	4,50	29,0	25,2	23,4	33,4
274_C	E1.1	7,50	31,0	26,9	24,6	34,6
274_D	E1.1	10,50	32,4	28,3	25,8	35,8
274_E	E1.1	13,50	35,6	31,3	28,3	38,3
274_F	E1.1	16,50	38,9	34,4	31,2	41,2
275_A	E1.1	1,50	27,7	24,3	22,6	32,6
275_B	E1.1	4,50	29,2	25,5	23,5	33,5
275_C	E1.1	7,50	31,2	27,1	24,7	34,7
275_D	E1.1	10,50	32,5	28,4	25,9	35,9
275_E	E1.1	13,50	35,8	31,4	28,2	38,2
275_F	E1.1	16,50	39,2	34,8	31,5	41,5
276_A	E1.1	1,50	27,1	24,0	22,9	32,9
276_B	E1.1	4,50	27,8	24,6	23,3	33,3
276_C	E1.1	7,50	31,6	27,5	25,1	35,1
276_D	E1.1	10,50	32,6	28,5	26,1	36,1
276_E	E1.1	13,50	36,3	31,9	28,8	38,8
276_F	E1.1	16,50	39,1	34,7	31,4	41,4
277_A	E1.1	1,50	22,5	18,4	16,0	26,0
277_B	E1.1	4,50	20,7	17,0	15,1	25,1
277_C	E1.1	7,50	20,6	17,0	15,1	25,1
277_D	E1.1	10,50	20,9	17,4	15,6	25,6
277_E	E1.1	13,50	21,9	18,5	16,5	26,5
277_F	E1.1	16,50	23,1	19,9	18,1	28,1
278_A	E1.1	1,50	25,8	23,0	21,5	31,5
278_B	E1.1	4,50	25,0	22,6	21,5	31,5
278_C	E1.1	7,50	24,2	22,1	21,1	31,1
278_D	E1.1	10,50	25,0	23,3	22,4	32,4
278_E	E1.1	13,50	26,8	25,1	23,9	33,9
278_F	E1.1	16,50	28,3	26,2	25,0	35,0
279_A	E1.1	1,50	25,2	22,2	20,5	30,5
279_B	E1.1	4,50	24,1	21,6	20,3	30,3
279_C	E1.1	7,50	23,4	21,3	20,3	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
279_D	E1.1		10,50	24,3	22,6	21,6	31,6
279_E	E1.1		13,50	26,1	24,4	23,2	33,2
279_F	E1.1		16,50	27,7	25,8	24,7	34,7
280_A	E1.1		1,50	29,0	25,8	23,9	33,9
280_B	E1.1		4,50	27,1	25,1	23,8	33,8
280_C	E1.1		7,50	25,4	23,5	22,7	32,7
280_D	E1.1		10,50	26,4	24,8	24,2	34,2
280_E	E1.1		13,50	28,6	26,8	25,8	35,8
280_F	E1.1		16,50	30,1	27,7	26,5	36,5
281_A	E1.2		1,50	27,6	24,6	23,5	33,5
281_B	E1.2		4,50	28,2	25,1	23,8	33,8
281_C	E1.2		7,50	31,5	27,5	25,3	35,3
281_D	E1.2		10,50	32,7	28,6	26,3	36,3
281_E	E1.2		13,50	36,6	32,1	28,9	38,9
281_F	E1.2		16,50	39,2	34,7	31,4	41,4
282_A	E1.2		1,50	25,8	23,4	22,6	32,6
282_B	E1.2		4,50	27,2	24,5	23,6	33,6
282_C	E1.2		7,50	31,4	27,0	25,4	35,4
282_D	E1.2		10,50	32,5	28,2	26,4	36,4
282_E	E1.2		13,50	36,3	31,6	28,6	38,6
282_F	E1.2		16,50	38,4	34,1	31,3	41,3
283_A	E1.2		1,50	26,2	24,1	23,4	33,4
283_B	E1.2		4,50	27,4	25,0	24,2	34,2
283_C	E1.2		7,50	31,3	27,2	25,6	35,6
283_D	E1.2		10,50	32,4	28,2	26,5	36,5
283_E	E1.2		13,50	35,9	31,5	28,7	38,7
283_F	E1.2		16,50	38,3	34,1	31,3	41,3
284_A	E1.2		1,50	25,9	23,3	22,3	32,3
284_B	E1.2		4,50	27,8	24,9	23,6	33,6
284_C	E1.2		7,50	31,8	27,3	25,5	35,5
284_D	E1.2		10,50	33,0	28,7	26,7	36,7
284_E	E1.2		13,50	37,3	32,5	29,1	39,1
284_F	E1.2		16,50	39,1	34,7	31,7	41,7
285_A	E1.2		1,50	19,5	15,9	14,1	24,1
285_B	E1.2		4,50	19,5	15,9	14,1	24,1
285_C	E1.2		7,50	19,4	15,8	14,0	24,0
285_D	E1.2		10,50	19,6	16,3	14,6	24,6
285_E	E1.2		13,50	20,3	17,0	15,2	25,2
285_F	E1.2		16,50	22,1	19,1	17,7	27,7
286_A	E1.2		1,50	21,2	17,7	15,8	25,8
286_B	E1.2		4,50	20,5	17,1	15,5	25,5
286_C	E1.2		7,50	20,4	17,1	15,5	25,5
286_D	E1.2		10,50	21,0	18,2	16,9	26,9
286_E	E1.2		13,50	22,3	19,2	17,7	27,7
286_F	E1.2		16,50	24,2	21,8	20,7	30,7
287_A	E1.2		1,50	20,9	17,6	16,0	26,0
287_B	E1.2		4,50	20,8	17,6	16,0	26,0
287_C	E1.2		7,50	20,2	17,2	15,8	25,8
287_D	E1.2		10,50	20,8	18,2	16,8	26,8
287_E	E1.2		13,50	21,6	19,0	17,7	27,7
287_F	E1.2		16,50	24,0	21,9	20,7	30,7
288_A	E1.2		1,50	22,3	18,2	15,7	25,7
288_B	E1.2		4,50	20,6	16,9	14,9	24,9
288_C	E1.2		7,50	20,5	16,8	14,9	24,9
288_D	E1.2		10,50	20,7	17,3	15,5	25,5
288_E	E1.2		13,50	21,6	18,2	16,3	26,3
288_F	E1.2		16,50	23,4	20,5	19,0	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Zaandriehoek

Rekenresultaten industrielawaai

Alcedo
21-08663

Rapport: Resultatentabel
Model: M03 Industrielawaai
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
289_A	E1.3	1,50	25,9	23,2	22,2	32,2
289_B	E1.3	4,50	27,8	24,7	23,3	33,3
289_C	E1.3	7,50	31,7	27,2	25,1	35,1
289_D	E1.3	10,50	33,0	28,6	26,5	36,5
289_E	E1.3	13,50	37,3	32,6	29,1	39,1
289_F	E1.3	16,50	39,1	34,6	31,3	41,3
290_A	E1.3	1,50	25,4	22,7	21,7	31,7
290_B	E1.3	4,50	27,3	24,2	22,8	32,8
290_C	E1.3	7,50	30,1	26,0	24,0	34,0
290_D	E1.3	10,50	31,3	27,3	25,2	35,2
290_E	E1.3	13,50	35,5	30,8	27,4	37,4
290_F	E1.3	16,50	36,8	32,4	29,5	39,5
291_A	E1.3	1,50	25,5	23,1	22,0	32,0
291_B	E1.3	4,50	26,9	23,9	22,5	32,5
291_C	E1.3	7,50	30,1	26,1	24,2	34,2
291_D	E1.3	10,50	31,3	27,3	25,3	35,3
291_E	E1.3	13,50	35,8	31,1	27,7	37,7
291_F	E1.3	16,50	37,4	33,1	30,1	40,1
292_A	E1.3	1,50	25,5	22,9	21,8	31,8
292_B	E1.3	4,50	27,7	24,5	23,1	33,1
292_C	E1.3	7,50	29,9	25,9	24,0	34,0
292_D	E1.3	10,50	31,2	27,1	25,0	35,0
292_E	E1.3	13,50	35,4	30,7	27,3	37,3
292_F	E1.3	16,50	36,6	32,3	29,4	39,4
293_A	E1.3	1,50	22,8	19,6	18,1	28,1
293_B	E1.3	4,50	22,7	19,3	17,6	27,6
293_C	E1.3	7,50	21,9	18,7	17,0	27,0
293_D	E1.3	10,50	20,1	17,5	16,3	26,3
293_E	E1.3	13,50	20,8	18,0	16,7	26,7
293_F	E1.3	16,50	22,6	19,8	18,5	28,5
294_A	E1.3	1,50	22,9	19,7	17,8	27,8
294_B	E1.3	4,50	21,7	17,9	15,7	25,7
294_C	E1.3	7,50	21,8	17,9	15,6	25,6
294_D	E1.3	10,50	19,7	16,4	14,7	24,7
294_E	E1.3	13,50	20,4	17,2	15,4	25,4
294_F	E1.3	16,50	22,5	19,7	18,3	28,3
295_A	E1.3	1,50	22,2	20,2	19,3	29,3
295_B	E1.3	4,50	19,8	16,4	14,7	24,7
295_C	E1.3	7,50	19,7	16,4	14,7	24,7
295_D	E1.3	10,50	20,0	16,9	15,5	25,5
295_E	E1.3	13,50	20,8	17,9	16,4	26,4
295_F	E1.3	16,50	23,1	20,7	19,5	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 7

**REKENRESULTATEN
GECUMULEERD**

ALCEDO 

**GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.**

Geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai inclusief correctie art. 110g Wgh,

Project 21-08663

Zaandriehoek Wormer

legenda		geluidsbelasting lager dan voorkeursgrenswaarde
		hogere grenswaarde procedure noodzakelijk
		geluidsbelasting hoger dan de maximaal te ontheffen waarde
		30 km/uur weg

Id	Onschrijving	Hogte	Zaanweg	Noordeinde	Zaanbrug	Nieuweweg	Mercuriusweg	Veendijk	Merckterf	Ontsluitingsweg	Bruynvisweg	wegverkeer gecumuleerd exclusief correctie art. 110g Wgh	Spoorlijn	industrielawaai	geluidsbelasting gecumuleerd excl. correctie art. 110g Wgh
001_A	A1.1	1,50	22,57	41,27	13,82	18,70	15,52	39,64	22,36	42,19	11,63	50,99	29,27	33,19	51,09
001_B	A1.1	4,50	23,15	40,53	16,50	19,36	16,51	40,67	21,8	41,99	12,72	50,95	30,11	33,31	51,06
001_C	A1.1	7,50	24,13	41,21	13,98	19,87	18,53	40,54	21,9	41,39	13,96	50,90	31,61	33,57	51,03
001_D	A1.1	10,50	25,74	41,90	13,29	22,37	20,80	40,36	22,68	40,61	15,86	50,88	33,29	34,23	51,03
001_E	A1.1	13,50	27,94	42,58	14,08	24,41	22,75	40,12	23,26	39,75	17,88	50,94	36,96	36,31	51,20
001_F	A1.1	16,50	32,48	42,96	13,68	26,42	25,00	39,84	24,28	38,9	21,34	51,03	40,87	36,57	51,40
001b_A	A1.1	19,50	37,22	42,91	14,86	27,42	22,75	39,56	27,1	38,3	21,66	51,24	43,36	36,89	51,72
001b_B	A1.1	22,50	40,14	43,18	16,11	28,36	23,22	39,27	30,4	37,77	23,03	51,80	44,41	37,79	52,33
002_A	A1.1	1,50	23,34	40,89	13,22	18,70	15,60	37,62	27,58	46,32	12,99	52,92	31,81	36,88	53,07
002_B	A1.1	4,50	24,00	40,12	16,17	19,42	16,60	38,96	27,04	46,06	13,94	52,74	32,74	37,18	52,91
002_C	A1.1	7,50	25,06	40,77	13,33	19,95	18,64	38,86	27,54	45,27	15	52,36	34,14	37,70	52,57
002_D	A1.1	10,50	27,15	41,45	13,28	22,57	20,91	38,72	28,26	44,38	16,92	52,02	35,79	37,28	52,25
002_E	A1.1	13,50	29,93	42,11	14,07	24,71	22,85	38,55	28,91	43,51	19,12	51,83	38,91	36,10	52,07
002_F	A1.1	16,50	33,19	42,55	13,76	26,58	25,09	38,33	29,27	42,69	22,5	51,75	42,28	36,81	52,13
002b_A	A1.1	19,50	37,33	42,05	14,95	27,66	22,89	38,14	29,56	41,95	23,83	51,59	43,88	37,13	52,08
002b_B	A1.1	22,50	39,84	42,98	16,21	28,54	23,36	37,93	30,49	41,32	24,93	52,13	44,84	38,08	52,66
003_A	A1.1	1,50	23,42	42,18	14,76	18,92	16,27	41,89	22,19	38,8	11,52	51,03	29,17	33,22	51,13
003_B	A1.1	4,50	24,09	41,47	18,94	19,60	17,26	42,57	21,57	38,8	12,34	51,05	29,97	33,08	51,15
003_C	A1.1	7,50	24,59	42,15	18,71	20,10	19,15	42,4	21,58	38,46	13,25	51,18	31,44	33,51	51,30
003_D	A1.1	10,50	25,95	42,83	13,32	22,46	21,53	42,17	22,36	37,97	14,83	51,32	31,80	34,29	51,45
003_E	A1.1	13,50	27,76	43,52	14,05	24,47	23,64	41,88	22,96	37,41	17,01	51,51	34,85	36,65	51,73
003_F	A1.1	16,50	32,29	43,82	13,78	27,04	27,43	41,49	23,91	36,81	20,95	51,64	40,54	36,79	51,96
003b_A	A1.1	19,50	37,58	43,63	14,95	27,87	22,61	41,15	26,42	36,22	21,4	51,76	43,50	36,74	52,19
003b_B	A1.1	22,50	40,29	43,52	16,18	28,28	23,09	40,54	29,43	35,65	22,68	52,01	44,58	37,63	52,52
004_A	A1.1	1,50	26,10	39,58	12,77	18,80	15,58	35,99	27,68	49,25	15,34	54,93	32,97	37,72	55,05
004_B	A1.1	4,50	26,37	38,78	15,86	19,54	16,53	37,54	27,16	48,35	15,76	54,18	33,99	37,90	54,33
004_C	A1.1	7,50	26,85	39,42	12,81	20,09	18,61	37,48	27,7	46,96	16,42	53,15	35,05	38,22	53,35
004_D	A1.1	10,50	28,23	40,10	12,96	22,75	20,86	37,37	28,39	45,71	18,04	52,38	36,49	37,90	52,62
004_E	A1.1	13,50	30,59	40,77	14,09	24,98	22,95	37,24	29,07	44,66	20,12	51,91	39,21	37,64	52,21
004_F	A1.1	16,50	33,33	41,28	14,15	26,74	26,50	37,08	29,43	43,77	23,05	51,68	42,19	37,62	52,09
004b_A	A1.1	19,50	37,11	41,11	15,31	27,88	23,03	37	29,87	42,96	24,85	51,53	43,45	38,01	52,04
004b_B	A1.1	22,50	39,61	41,81	16,52	28,73	23,50	36,97	30,58	42,28	25,81	51,88	44,41	39,49	52,49
005_A	A1.1	1,50	30,17	43,10	13,91	18,69	15,55	44	22	36,44	10,9	52,10	30,47	33,67	52,19
005_B	A1.1	4,50	29,95	42,60	14,22	19,35	16,48	44,32	21,3	36,8	11,29	52,11	32,04	33,57	52,21
005_C	A1.1	7,50	30,12	43,26	14,50	19,79	18,25	44,1	21,3	36,63	11,88	52,23	33,62	34,01	52,34
005_D	A1.1	10,50	30,79	43,94	12,85	22,10	20,68	43,8	22,05	36,33	13,25	52,39	34,37	34,78	52,52
005_E	A1.1	13,50	31,68	44,59	13,79	23,94	22,76	43,42	22,66	35,98	15,5	52,55	35,82	36,61	52,73
005_F	A1.1	16,50	33,91	44,85	15,00	26,77	26,80	42,99	23,52	35,57	19,36	52,62	40,30	37,03	52,88
005b_A	A1.1	19,50	38,20	44,57	22,95	27,62	22,40	42,52	24,45	35,16	20,06	52,61	43,93	36,63	52,99
005b_B	A1.1	22,50	40,56	44,21	23,38	28,07	22,88	41,78	27,15	34,8	21,77	52,60	45,04	37,47	53,07
006_A	A1.1	1,50	36,68	45,07	13,86	11,47	17,41	47,75	12,46	19,84	21,44	54,86	33,17	31,80	54,90
006_B	A1.1	4,50	36,44	45,12	10,73	11,74	17,48	48,1	13,98	20,88	21,75	55,08	34,63	31,51	55,12
006_C	A1.1	7,50	36,24	45,82	10,67	7,53	17,19	47,79	13,74	22,38	21,69	55,13	35,93	31,54	55,18
006_D	A1.1	10,50	36,65	46,55	7,47	3,23	7,11	47,34	11,09	22,46	20,87	55,18	36,89	30,82	55,23
006_E	A1.1	13,50	37,16	47,10	8,54	--	5,42	46,83	8,25	19,13	-2,22	55,20	38,60	30,43	55,26
006_F	A1.1	16,50	37,75	47,21	-3,20	--	6,09	46,28	7,44	11,95	-2,7	55,05	41,26	30,44	55,15
006b_A	A1.1	19,50	38,76	47,16	-3,08	--	--	45,74	7,63	13,86	-5,47	54,87	44,20	31,45	55,05
006b_B	A1.1	22,50	40,07	47,01	-2,97	--	--	45,23	7,89	17,01	-2,25	54,72	45,64	34,74	55,00
007_A	A1.1	1,50	38,01	44,60	14,84	11,77	11,29	47,94	12,29	16,67	10,16	54,89	34,99	31,35	54,94

007_B	A1.1	4,50	37,76	44,41	17,69	12,03	11,63	48,29	13,32	17,25	10,02	55,04	36,55	30,89	55,09
007_C	A1.1	7,50	37,55	45,06	17,66	12,03	12,11	47,94	13,85	17,72	9,96	55,01	37,83	30,70	55,07
007_D	A1.1	10,50	38,00	45,75	17,08	11,13	7,91	47,46	13,45	18	9,53	54,99	38,59	30,22	55,05
007_E	A1.1	13,50	38,50	46,33	17,08	9,09	8,13	46,93	14,22	16,56	9,81	54,98	40,03	30,19	55,06
007_F	A1.1	16,50	39,02	46,52	8,67	9,34	8,64	46,38	14,55	17,02	10,17	54,84	42,12	30,05	54,96
007b_A	A1.1	19,50	39,75	46,51	-0,24	--	--	45,87	8,19	13,46	-3,33	54,68	44,61	30,70	54,88
007b_B	A1.1	22,50	40,65	46,37	0,02	--	--	45,34	8,13	16,07	-6,28	54,50	46,01	32,73	54,79
008_A	A1.1	1,50	21,79	27,47	12,15	17,77	28,79	27,39	21,97	41,75	21,31	47,40	26,98	43,08	49,07
008_B	A1.1	4,50	25,63	27,33	12,70	23,82	29,72	28,53	21,64	42,15	23,18	47,92	27,78	44,87	50,04
008_C	A1.1	7,50	16,00	27,49	6,42	25,87	30,07	29,5	21,93	41,91	24,83	47,76	28,00	45,80	50,33
008_D	A1.1	10,50	17,63	27,80	5,44	-1,06	30,36	29,68	22,47	41,53	26,77	47,44	28,97	46,08	50,29
008_E	A1.1	13,50	19,81	28,40	5,50	-7,66	31,74	29,65	23,05	41,07	27,81	47,26	31,05	46,37	50,35
008_F	A1.1	16,50	21,16	29,24	6,21	--	33,27	29,64	23,54	40,59	29,44	47,19	32,31	47,10	50,71
008b_A	A1.1	19,50	23,71	28,04	--	--	34,10	29,72	23,85	39,93	31,29	46,99	33,49	48,42	51,42
008b_B	A1.1	22,50	27,37	27,77	--	--	34,62	30,35	23,78	39,43	32,7	47,04	35,92	48,86	51,74
009_A	A1.1	1,50	25,11	30,08	15,02	17,71	16,95	27,52	13,59	46,2	20,14	51,42	32,69	43,78	52,30
009_B	A1.1	4,50	27,93	30,25	15,70	25,01	17,72	28,7	14,02	46,13	22,61	51,44	34,33	45,35	52,64
009_C	A1.1	7,50	25,01	29,97	13,94	25,76	18,48	29,65	14,99	45,5	23,77	50,85	35,03	46,27	52,47
009_D	A1.1	10,50	26,37	30,51	13,71	13,60	20,16	29,93	16	44,72	25,18	50,15	35,90	46,52	52,09
009_E	A1.1	13,50	27,99	31,03	14,47	16,83	23,03	29,99	17,19	43,94	25,41	49,52	38,44	46,57	51,76
009_F	A1.1	16,50	30,94	31,78	15,09	19,92	29,44	30,13	18,12	43,2	27,98	49,21	40,55	47,21	51,90
009b_A	A1.1	19,50	35,06	27,69	15,01	25,99	32,16	30,35	19,61	42,53	31,05	49,18	39,07	47,96	52,18
009b_B	A1.1	22,50	36,35	21,80	16,14	27,52	33,15	30,91	23,08	41,75	32,43	49,03	39,75	48,38	52,33
010_A	A1.1	1,50	25,13	27,51	14,96	17,91	27,22	27,14	22,62	45,31	22,12	50,60	32,67	43,85	51,65
010_B	A1.1	4,50	28,36	27,70	15,59	25,04	28,10	28,45	22,94	45,44	23,85	50,84	34,23	45,59	52,26
010_C	A1.1	7,50	24,81	27,83	13,46	26,06	28,51	29,44	23,55	45,03	25,27	50,48	35,24	46,41	52,26
010_D	A1.1	10,50	25,80	28,51	13,17	14,12	29,03	29,55	24,26	44,45	26,52	49,98	37,34	46,65	52,05
010_E	A1.1	13,50	27,50	29,19	13,73	17,19	31,55	29,55	24,87	43,82	27,34	49,59	40,00	46,72	51,90
010_F	A1.1	16,50	31,06	30,14	14,58	19,72	32,56	29,71	25,2	43,19	29,35	49,35	41,47	47,48	52,12
010b_A	A1.1	19,50	35,26	28,15	14,50	25,45	33,54	30,14	25,38	42,58	31,48	49,39	38,99	48,24	52,42
010b_B	A1.1	22,50	36,34	22,32	15,55	29,50	34,19	30,79	25,61	41,81	32,42	49,23	39,86	48,63	52,55
011_A	A1.1	1,50	24,69	26,87	15,38	18,62	17,99	26,44	20,04	48,35	19,76	53,45	32,36	41,47	53,80
011_B	A1.1	4,50	26,99	26,98	17,84	24,55	18,99	27,47	19,76	47,67	22,29	52,84	33,99	42,80	53,38
011_C	A1.1	7,50	25,32	27,03	16,80	25,31	20,15	28,28	20,25	46,43	23,62	51,65	34,53	43,58	52,46
011_D	A1.1	10,50	26,69	27,67	16,84	18,93	22,30	28,68	21	45,24	25,02	50,55	35,57	43,98	51,66
011_E	A1.1	13,50	27,99	28,21	13,55	20,83	24,99	28,87	21,78	44,23	25,28	49,70	38,27	44,25	51,14
011_F	A1.1	16,50	31,24	29,09	14,18	23,35	30,97	29,03	22,54	43,37	28,4	49,32	40,69	45,23	51,23
011b_A	A1.1	19,50	35,39	27,68	14,84	25,60	31,29	29,19	23,66	42,64	31,29	49,24	39,33	46,08	51,43
011b_B	A1.1	22,50	36,79	23,00	16,01	28,47	32,82	30,05	25,58	41,92	32,92	49,20	39,83	48,19	52,32
012_A	A1.2	1,50	38,38	44,56	14,54	11,66	11,32	48,19	12,19	16,59	10,13	55,07	35,02	33,50	55,13
012_B	A1.2	4,50	38,12	44,38	17,73	12,00	11,65	48,48	13,21	17,19	10,03	55,19	36,67	33,00	55,25
012_C	A1.2	7,50	37,91	45,04	17,69	12,05	12,13	48,08	13,8	17,69	10,02	55,11	37,89	32,99	55,18
012_D	A1.2	10,50	38,35	45,73	17,11	11,21	7,92	47,57	13,47	17,97	9,57	55,06	38,66	33,01	55,14
012_E	A1.2	13,50	38,84	46,31	17,11	9,11	8,16	47	14,54	16,51	9,92	55,02	40,01	32,26	55,11
012_F	A1.2	16,50	39,35	46,48	8,74	9,37	8,69	46,43	15,29	17,07	10,42	54,87	41,90	30,23	54,99
012b_A	A1.2	19,50	40,05	46,45	9,77	8,21	3,96	45,89	16,07	18,11	11,42	54,69	44,45	30,90	54,89
012b_B	A1.2	22,50	40,98	46,29	14,30	13,68	11,04	45,36	19,73	21,54	10,73	54,53	45,93	33,16	54,82
013_A	A1.2	1,50	38,60	44,75	15,95	11,85	11,35	49,82	12,47	16,84	10,35	56,24	35,21	35,57	56,30
013_B	A1.2	4,50	38,29	44,61	21,55	12,11	11,70	49,7	13,56	17,39	10,22	56,11	36,74	35,03	56,18
013_C	A1.2	7,50	38,07	45,27	22,09	12,20	12,18	48,98	14,27	17,89	10,3	55,77	38,04	35,10	55,85
013_D	A1.2	10,50	38,48	45,97	17,14	11,23	7,97	48,2	13,75	18,2	10,07	55,52	38,92	35,09	55,61
013_E	A1.2	13,50	38,97	46,54	17,16	9,05	8,23	47,48	14,99	16,51	10,79	55,37	40,38	34,85	55,48
013_F	A1.2	16,50	39,44	46,69	9,12	9,49	8,83	46,81	16,03	17,14	11,78	55,15	41,93	32,42	55,27
013b_A	A1.2	19,50	40,04	46,69	11,72	9,85	5,93	46,27	17,19	18,35	13,53	54,96	44,06	31,99	55,14
013b_B	A1.2	22,50	41,05	46,55	14,95	15,77	13,83	45,71	20,18	21,98	11,71	54,80	45,40	34,22	55,05
014_A	A1.2	1,50	37,30	45,72	18,84	17,55	21,30	55,74	8,31	28,81	25,51	61,22	35,54	42,82	61,30
014_B	A1.2	4,50	36,93	45,92	20,80	18,41	21,12	54,32	7,98	29,84	25,9	60,00	36,82	43,07	60,12
014_C	A1.2	7,50	36,68	46,64	20,99	18,32	20,74	52,63	8,03	29,85	26,69	58,73	38,05	43,13	58,89
014_D	A1.2	10,50	37,02	47,38	20,54	17,84	6,80	51,25	8,51	29,53	27,32	57,89	38,20	43,10	58,09
014_E	A1.2	13,50	37,37	47,81	20,04	13,29	8,55	50,14	8,37	29,04	27,43	57,32	38,86	43,20	57,55
014_F	A1.2	16,50	37,70	47,90	15,01	13,08	-3,76	49,22	7,66	28,63	27,43	56,83	39,93	43,54	57,12
014b_A	A1.2	19,50	38,08	47,90	9,92	12,46	--	48,43	6,77	28,27	27,38	56,43	40,32	44,03	56,78
014b_B	A1.2	22,50	38,28	47,81	0,09	--	--	47,73	6,78	27,87	27,32	56,06	40,86	44,46	56,48

015_A	A1.2	1,50	37,07	45,37	18,64	16,84	21,99	56,04	14,94	32,02	26,51	61,47	35,42	42,87	61,55
015_B	A1.2	4,50	36,88	45,48	20,24	18,10	22,47	54,5	15,3	32,33	27,12	60,12	37,02	43,25	60,24
015_C	A1.2	7,50	36,63	46,17	20,48	17,97	21,55	52,74	14,29	31,96	27,83	58,74	37,76	43,31	58,91
015_D	A1.2	10,50	36,71	46,89	17,32	17,73	7,43	51,34	13,65	31,56	28,37	57,83	37,67	43,33	58,04
015_E	A1.2	13,50	37,03	47,36	16,30	12,93	8,81	50,22	8,95	31,02	27,93	57,22	38,28	43,57	57,47
015_F	A1.2	16,50	37,32	47,47	14,02	12,66	-1,09	49,3	9,19	30,49	27,88	56,71	39,27	44,01	57,03
015b_A	A1.2	19,50	37,73	47,48	16,27	12,56	--	48,5	4,72	29,95	27,84	56,28	39,69	44,48	56,67
015b_B	A1.2	22,50	37,98	47,44	15,88	--	--	47,8	3,76	29,39	27,77	55,92	40,28	44,90	56,38
016_A	A1.2	1,50	22,24	43,01	16,27	17,78	22,52	51,33	7,63	38,34	28,54	57,14	31,33	43,49	57,38
016_B	A1.2	4,50	23,80	43,20	17,03	22,86	19,74	50,83	9,93	38,39	29,45	56,77	32,89	44,48	57,09
016_C	A1.2	7,50	23,18	43,72	16,48	23,32	18,27	49,8	5,89	38	30,31	56,04	31,91	44,72	56,43
016_D	A1.2	10,50	22,84	44,43	16,51	17,30	14,04	48,79	3,65	37,53	31,03	55,44	28,56	44,96	55,91
016_E	A1.2	13,50	17,37	44,93	15,66	12,85	14,08	47,89	2,42	36,99	31,6	54,96	28,35	45,32	55,52
016_F	A1.2	16,50	17,07	45,03	14,93	12,70	10,25	47,06	3,58	36,38	31,59	54,47	27,55	45,71	55,15
016b_A	A1.2	19,50	2,37	45,03	9,67	12,67	13,84	46,34	4,45	35,75	31,83	54,05	20,52	46,00	54,83
016b_B	A1.2	22,50	--	44,95	--	--	21,53	45,72	5,1	35,13	31,94	53,67	15,95	46,51	54,61
017_A	A1.2	1,50	17,46	42,98	8,48	10,77	21,93	48,58	7,2	38,96	26,73	55,02	29,40	42,32	55,31
017_B	A1.2	4,50	18,68	43,10	8,28	10,50	18,97	48,71	10,08	38,89	27,1	55,13	30,84	42,76	55,44
017_C	A1.2	7,50	18,05	43,74	0,03	9,79	17,23	48,37	6,35	38,47	27,7	55,00	30,56	42,94	55,33
017_D	A1.2	10,50	15,26	44,43	-0,37	4,17	10,91	47,89	5,2	37,97	27,69	54,82	27,46	42,87	55,16
017_E	A1.2	13,50	12,71	44,99	-4,80	-11,56	9,24	47,36	4,29	37,36	27,67	54,64	26,87	43,15	55,02
017_F	A1.2	16,50	11,58	45,06	-5,32	--	9,22	46,79	3,39	36,69	27,63	54,30	25,81	43,68	54,75
017b_A	A1.2	19,50	-0,46	45,09	--	--	11,28	46,24	3,84	36,01	27,78	53,97	17,38	44,37	54,53
017b_B	A1.2	22,50	--	45,06	--	--	20,30	45,71	4,05	35,35	28,63	53,67	2,89	45,10	54,37
018_A	A1.2	1,50	22,12	24,51	13,06	13,88	21,84	23,92	20,91	41,26	17,76	46,61	28,95	35,82	47,08
018_B	A1.2	4,50	23,02	24,69	13,54	15,07	23,40	24,96	20,64	41,63	18,78	46,99	30,00	37,84	47,65
018_C	A1.2	7,50	23,91	24,99	12,48	15,85	24,96	25,94	20,9	41,46	19,89	46,91	31,33	38,66	47,71
018_D	A1.2	10,50	25,18	25,59	12,68	16,04	25,73	26,23	21,48	41,12	21,11	46,69	33,00	39,95	47,79
018_E	A1.2	13,50	26,67	26,36	13,02	17,98	27,20	26,27	22,1	40,7	22,74	46,47	36,29	41,27	48,01
018_F	A1.2	16,50	30,06	27,67	13,85	20,08	31,11	26,43	22,68	40,25	24,25	46,61	38,01	42,15	48,42
018b_A	A1.2	19,50	34,76	28,82	14,83	25,16	32,77	26,78	23,18	39,78	26,24	47,20	37,01	42,66	48,93
018b_B	A1.2	22,50	35,92	19,26	15,79	29,31	33,31	27,82	23,72	39,31	29,05	47,35	38,73	44,19	49,58
019_A	A1.2	1,50	22,45	19,64	14,07	18,61	17,76	17,12	19,95	41,14	16,06	46,34	30,71	34,88	46,77
019_B	A1.2	4,50	23,34	20,15	14,51	19,51	19,36	17,4	19,74	41,42	16,61	46,64	32,19	35,10	47,08
019_C	A1.2	7,50	24,24	20,55	13,78	20,38	20,82	17,85	20,01	41,26	17,5	46,52	33,62	35,88	47,07
019_D	A1.2	10,50	25,47	21,04	13,98	22,98	22,94	18,25	20,59	40,94	18,78	46,32	36,26	37,72	47,19
019_E	A1.2	13,50	26,90	21,95	14,47	24,48	25,65	18,63	21,26	40,52	20,17	46,11	39,20	39,65	47,50
019_F	A1.2	16,50	29,92	23,33	15,25	25,73	30,92	19,47	21,94	40,05	23,07	46,27	40,56	39,73	47,74
019b_A	A1.2	19,50	34,57	22,69	16,15	28,11	33,27	20,75	22,6	39,57	25,63	46,93	37,46	40,39	48,18
019b_B	A1.2	22,50	35,77	19,72	17,04	30,93	33,85	23,33	23,79	39,03	27,61	47,21	38,58	42,11	48,83
020_A	A1.2	1,50	20,69	25,70	13,04	12,00	25,03	25,74	17,02	41,15	19,21	46,58	28,14	41,74	48,10
020_B	A1.2	4,50	20,99	26,16	13,50	13,30	26,38	26,79	17,08	41,6	20,31	47,07	28,44	42,89	48,80
020_C	A1.2	7,50	19,54	26,26	11,02	14,47	27,14	27,77	17,42	41,43	21,64	46,98	28,67	43,89	49,09
020_D	A1.2	10,50	20,01	26,26	10,88	15,03	27,16	28,06	17,67	41,11	23,63	46,74	29,63	44,03	49,00
020_E	A1.2	13,50	20,79	26,97	10,75	17,23	28,67	28,05	18,37	40,72	25,42	46,55	32,22	44,51	49,12
020_F	A1.2	16,50	23,53	28,11	11,25	19,48	31,51	28,11	18,7	40,28	27,65	46,57	34,11	45,56	49,64
020b_A	A1.2	19,50	28,15	28,31	11,78	25,09	32,64	28,29	19,16	39,76	29,33	46,64	34,76	47,33	50,63
020b_B	A1.2	22,50	31,03	18,44	14,88	29,36	33,28	29,31	20,37	39,31	31,1	46,80	36,98	48,00	51,13
021_A	A1.3	1,50	21,66	40,51	13,79	19,80	28,11	44,91	20,18	49,91	36,07	56,62	31,17	46,21	57,10
021_B	A1.3	4,50	25,45	40,04	17,48	24,23	30,11	45,39	19,7	49,05	36,19	56,17	32,68	48,93	57,10
021_C	A1.3	7,50	21,94	40,19	16,33	27,95	30,32	45,37	19,77	47,77	36,3	55,45	31,30	49,69	56,71
021_D	A1.3	10,50	21,70	40,64	16,32	15,05	29,03	44,95	19,38	46,54	36,65	54,72	28,43	50,07	56,28
021_E	A1.3	13,50	12,65	41,27	13,81	1,96	28,91	44,59	17,8	45,3	36,56	54,11	26,89	50,30	55,94
021_F	A1.3	16,50	9,75	41,48	13,84	--	29,56	44,29	18,27	44,31	36,92	53,68	25,83	50,53	55,75
021b_A	A1.3	19,50	-5,01	41,54	0,26	--	30,46	43,96	18,74	43,44	37,31	53,31	17,04	50,75	55,61
021b_B	A1.3	22,50	--	41,56	--	--	31,00	43,62	18,67	42,66	37,45	52,97	12,63	50,94	55,50
022_A	A1.3	1,50	22,37	40,66	14,44	20,20	26,62	46,15	19,92	49,69	34,92	56,76	31,08	45,96	57,20
022_B	A1.3	4,50	26,72	40,23	17,72	24,44	29,26	46,46	19,43	48,83	35,16	56,34	32,73	48,61	57,18
022_C	A1.3	7,50	24,27	40,40	16,95	27,02	29,60	46,34	19,46	47,5	35,3	55,63	31,97	49,44	56,79
022_D	A1.3	10,50	23,83	40,87	16,83	15,51	28,93	45,96	19,05	46,24	35,98	54,95	27,97	49,83	56,37
022_E	A1.3	13,50	13,61	41,49	13,72	3,28	28,76	45,46	17,59	45	36,45	54,35	27,02	50,07	56,03
022_F	A1.3	16,50	12,46	41,61	13,81	--	29,29	45,02	17,93	44,01	36,87	53,88	26,22	50,32	55,80
022b_A	A1.3	19,50	0,63	41,69	0,25	--	30,23	44,59	18,47	43,13	37,16	53,48	20,80	50,55	55,63

022b_B	A1.3	22,50	--	41,70	--	--	30,81	44,16	18,41	42,35	37,4	53,11	11,51	50,74	55,49
023_A	A1.3	1,50	22,10	40,11	12,83	18,73	28,23	43,71	20,42	50,24	36,1	56,60	31,41	46,50	57,11
023_B	A1.3	4,50	25,17	39,62	14,24	22,84	30,24	44,49	19,86	49,39	36,23	56,14	32,92	49,28	57,15
023_C	A1.3	7,50	21,22	39,82	11,05	27,08	30,46	44,53	19,97	48,1	36,41	55,36	31,65	49,92	56,70
023_D	A1.3	10,50	21,11	40,31	10,79	13,90	29,12	44,09	17,51	46,87	36,61	54,57	27,90	50,31	56,25
023_E	A1.3	13,50	11,54	40,92	--	1,41	29,06	43,85	18,06	45,59	36,53	53,93	26,38	50,53	55,91
023_F	A1.3	16,50	8,96	41,18	--	--	29,73	43,64	18,62	44,59	37,02	53,52	25,24	50,74	55,73
023b_A	A1.3	19,50	-7,84	41,23	--	--	30,61	43,38	18,98	43,7	37,28	53,14	16,08	50,94	55,59
023b_B	A1.3	22,50	--	41,25	--	--	31,15	43,11	18,94	42,91	37,54	52,81	11,03	51,13	55,49
024_A	A1.3	1,50	24,93	29,90	15,65	18,74	19,55	30,76	22,68	50,8	30,21	55,94	32,32	46,83	56,57
024_B	A1.3	4,50	27,79	30,32	17,87	24,36	21,21	31,65	22,43	49,83	31,12	55,06	33,87	49,40	56,35
024_C	A1.3	7,50	25,55	30,11	17,54	28,14	22,80	32,68	22,91	48,44	32,49	53,80	33,84	50,03	55,66
024_D	A1.3	10,50	26,52	29,97	17,50	17,44	21,81	27,87	23,5	47,18	33,04	52,54	35,22	50,48	55,07
024_E	A1.3	13,50	27,00	30,62	12,53	18,20	24,58	27,56	23,87	46,1	33,51	51,61	37,83	50,67	54,69
024_F	A1.3	16,50	29,66	31,50	13,34	24,00	31,12	27,51	23,58	44,9	34,24	50,83	39,45	50,89	54,47
024b_A	A1.3	19,50	33,60	25,74	14,13	28,14	35,01	27,23	23,91	44,02	35,1	50,53	36,52	50,82	54,27
024b_B	A1.3	22,50	35,07	21,02	14,33	29,38	35,87	23,49	24,84	43,27	35,82	50,27	37,64	51,02	54,29
025_A	A1.3	1,50	24,45	28,34	15,15	23,83	26,82	31,17	23,71	51,15	32,29	56,31	32,25	47,08	56,93
025_B	A1.3	4,50	26,99	29,39	17,65	25,71	29,09	32	23,39	50,17	32,82	55,43	33,85	49,64	56,69
025_C	A1.3	7,50	25,15	27,90	17,64	28,09	29,63	33,13	23,77	48,74	33,79	54,14	33,70	50,28	55,96
025_D	A1.3	10,50	26,12	26,59	17,64	16,53	28,18	25,47	24,01	47,44	33,56	52,78	35,02	50,63	55,27
025_E	A1.3	13,50	26,59	27,24	12,23	17,70	28,66	25	23,97	46,14	34,4	51,65	37,44	50,77	54,76
025_F	A1.3	16,50	28,85	27,77	12,99	20,66	31,24	24,82	24,52	45,15	35,26	50,97	39,35	51,09	54,64
025b_A	A1.3	19,50	32,86	21,97	13,77	26,72	34,84	24,39	24,78	44,29	36,9	50,79	36,16	51,14	54,56
025b_B	A1.3	22,50	34,45	20,72	14,42	28,54	35,95	20,71	25,02	43,53	37,69	50,62	37,28	51,32	54,60
026_A	A1.3	1,50	25,06	27,46	15,70	19,21	19,53	31,17	21,74	50,61	28,07	55,73	32,32	46,51	56,35
026_B	A1.3	4,50	28,39	28,41	17,93	25,37	21,06	32,11	21,58	49,63	29,51	54,84	33,79	48,74	56,02
026_C	A1.3	7,50	25,45	28,19	17,62	28,11	22,74	32,96	22,16	48,23	31	53,56	33,56	49,21	55,23
026_D	A1.3	10,50	26,32	27,97	17,56	18,12	22,46	30,35	22,72	46,96	31,48	52,30	34,82	49,60	54,57
026_E	A1.3	13,50	27,26	28,85	12,33	17,96	24,91	30,16	23,42	45,87	32,72	51,38	37,86	49,80	54,16
026_F	A1.3	16,50	30,44	30,00	12,93	22,40	31,61	30,13	23,85	44,72	33,77	50,69	39,56	50,20	54,03
026b_A	A1.3	19,50	34,06	28,46	14,46	26,29	34,58	30,01	24,33	43,85	34,93	50,47	37,60	50,58	54,12
026b_B	A1.3	22,50	35,21	20,88	15,20	28,64	35,22	25,42	25,14	43,06	35,44	50,04	38,46	50,78	54,06
027_A	A1.3	1,50	23,54	21,88	13,27	16,93	11,12	19,61	23,35	44,79	15,5	49,90	32,21	39,40	50,39
027_B	A1.3	4,50	24,38	22,04	13,73	18,03	13,88	20,5	23,01	44,66	15,96	49,80	33,63	39,82	50,36
027_C	A1.3	7,50	25,54	22,76	14,24	19,03	15,81	20,93	23,52	43,98	16,53	49,16	34,95	40,03	49,85
027_D	A1.3	10,50	27,16	23,69	14,37	21,32	18,51	21,27	24,19	43,2	18,01	48,49	36,17	40,65	49,41
027_E	A1.3	13,50	29,34	24,59	14,94	23,03	22,42	21,69	24,86	42,44	19,98	47,93	38,93	40,91	49,10
027_F	A1.3	16,50	31,85	25,91	15,69	24,36	29,72	22,46	25,37	41,73	23,34	47,74	40,45	41,02	49,05
027b_A	A1.3	19,50	35,48	27,70	16,70	27,24	33,36	23,28	25,67	41,08	26,33	48,16	39,50	40,52	49,23
027b_B	A1.3	22,50	37,02	30,02	17,92	30,59	33,90	24,71	26,17	40,48	27,85	48,46	41,26	41,17	49,67
028_A	A1.3	1,50	22,94	21,86	13,06	18,31	15,87	20,36	19,97	41,53	12,51	46,74	30,58	36,70	47,30
028_B	A1.3	4,50	23,71	21,92	13,52	19,30	17,90	21,3	19,77	41,75	13,64	46,97	31,85	37,16	47,57
028_C	A1.3	7,50	24,84	22,48	13,93	20,18	20,08	21,64	20,09	41,49	14,93	46,79	33,34	37,86	47,52
028_D	A1.3	10,50	25,97	23,14	13,94	22,60	22,70	21,9	20,74	41,08	16,77	46,51	35,28	39,27	47,56
028_E	A1.3	13,50	27,45	23,80	14,51	24,06	24,94	22,14	21,38	40,58	18,94	46,21	38,18	40,85	47,79
028_F	A1.3	16,50	30,70	24,77	15,23	25,29	29,33	22,59	22,06	40,04	22,67	46,25	40,00	40,65	47,88
028b_A	A1.3	19,50	34,93	25,66	16,14	27,73	33,78	23,38	22,64	39,49	25,78	47,09	38,49	40,75	48,41
028b_B	A1.3	22,50	36,43	29,49	17,17	30,83	34,19	24,8	23,14	38,92	27,01	47,55	40,38	42,24	49,19
029_A	A1.3	1,50	21,16	43,94	9,94	9,57	22,81	48,62	6,59	40,55	25,02	55,40	28,01	41,44	55,62
029_B	A1.3	4,50	21,25	43,85	7,46	9,14	23,90	48,86	9,28	40,38	25,19	55,52	30,45	41,81	55,75
029_C	A1.3	7,50	20,87	44,44	5,48	9,32	21,41	48,55	9,46	39,75	19,44	55,38	30,58	41,83	55,62
029_D	A1.3	10,50	18,57	45,12	0,40	5,37	--	48,09	9,07	38,97	12,08	55,20	28,33	41,74	55,44
029_E	A1.3	13,50	18,21	45,73	-1,02	-1,53	--	47,58	8,11	38,12	8,01	55,05	28,62	42,05	55,32
029_F	A1.3	16,50	17,87	45,90	-0,80	-1,16	--	47,01	8,7	37,28	7,58	54,76	28,83	42,49	55,08
029b_A	A1.3	19,50	20,01	45,97	-0,57	--	--	46,45	9,18	36,45	7,47	54,45	29,80	42,94	54,83
029b_B	A1.3	22,50	25,68	46,00	-0,33	--	--	45,89	9,96	35,66	7,67	54,17	34,69	43,54	54,64
030_A	A1.3	1,50	17,92	42,87	6,33	8,50	21,10	48,19	7,97	38,98	23,64	54,71	28,24	41,52	54,97
030_B	A1.3	4,50	17,93	43,08	5,54	8,36	17,18	48,44	8,9	38,9	23,6	54,92	29,07	41,89	55,19
030_C	A1.3	7,50	17,78	43,70	3,66	8,22	14,92	48,15	5,97	38,48	22,6	54,83	28,05	41,93	55,11
030_D	A1.3	10,50	16,87	44,37	-3,81	6,16	2,19	47,71	5,37	37,95	10,85	54,67	23,49	41,84	54,95
030_E	A1.3	13,50	15,48	44,96	-6,17	-1,27	--	47,22	4,85	37,33	8,25	54,52	24,00	42,15	54,83
030_F	A1.3	16,50	15,63	45,05	-7,31	-0,92	--	46,69	2,78	36,66	7,53	54,20	23,76	42,52	54,56

030b_A	A1.3	19,50	17,29	45,09	-4,47	--	--	46,14	2,95	35,97	7,39	53,88	24,12	42,91	54,30
030b_B	A1.3	22,50	23,14	45,13	-0,24	--	--	45,6	5,72	35,27	7,62	53,60	30,22	43,59	54,12
031_A	A1.3	1,50	29,44	44,68	11,11	9,11	22,50	49,25	8,04	44,2	25,69	56,50	30,01	42,26	56,71
031_B	A1.3	4,50	29,50	44,52	9,17	8,25	23,33	49,44	9,43	43,5	25,88	56,46	32,57	42,77	56,70
031_C	A1.3	7,50	29,21	45,01	8,61	8,25	19,25	49,09	7,28	42,2	24,12	56,16	33,31	42,94	56,42
031_D	A1.3	10,50	29,30	45,67	7,13	5,93	9,45	48,58	8,89	40,81	13,91	55,86	33,09	42,90	56,14
031_E	A1.3	13,50	29,67	46,27	7,20	0,48	--	48,02	4,06	39,51	11,54	55,63	33,94	43,19	55,94
031_F	A1.3	16,50	30,03	46,52	9,09	0,48	--	47,42	5,4	38,33	10,58	55,33	34,51	43,69	55,71
031b_A	A1.3	19,50	30,52	46,59	14,33	--	--	46,82	6,28	37,27	7,61	55,01	35,28	44,14	55,46
031b_B	A1.3	22,50	31,47	46,59	15,48	--	--	46,23	6,86	36,32	7,82	54,70	37,34	44,62	55,24
032_A	A2.1	1,50	23,28	21,47	13,09	15,74	9,02	25,73	16,63	40,01	18,45	45,35	30,80	44,33	48,39
032_B	A2.1	4,50	24,09	21,86	13,50	16,64	12,03	25,89	16,73	41,06	19,4	46,36	32,14	45,43	49,45
032_C	A2.1	7,50	25,12	22,68	14,02	17,44	13,41	27,03	17,2	41,11	20,54	46,50	33,90	45,59	49,61
032_D	A2.1	10,50	26,33	24,15	14,24	19,22	16,20	27,9	18,35	40,96	22,96	46,50	35,89	45,90	49,80
032_E	A2.1	13,50	28,25	25,45	14,98	22,31	21,62	28,77	19,4	40,76	24,63	46,55	39,56	46,32	50,14
033_A	A2.1	1,50	20,75	35,22	10,43	9,10	12,69	37,2	18,34	45,91	26,73	51,84	32,67	41,27	52,32
033_B	A2.1	4,50	21,41	35,09	10,48	9,32	13,19	38,78	17,98	46,22	26,86	52,27	33,99	43,99	53,04
033_C	A2.1	7,50	21,68	35,20	10,40	10,05	14,39	39,64	17,48	45,96	27,64	52,23	34,23	44,32	53,06
033_D	A2.1	10,50	22,28	35,65	10,46	11,46	16,91	39,87	17,9	45,46	28,27	51,95	35,37	44,80	52,93
033_E	A2.1	13,50	23,80	36,16	10,89	13,84	20,71	39,97	18,43	44,95	29,72	51,69	37,94	44,38	52,67
034_A	A2.1	1,50	23,62	37,67	14,81	19,08	29,10	36,72	19,31	49,73	36,04	55,40	33,46	48,78	56,46
034_B	A2.1	4,50	26,39	37,44	15,60	23,54	31,08	38,49	18,92	49,15	35,92	55,03	34,87	50,61	56,67
034_C	A2.1	7,50	26,56	37,83	14,18	28,11	31,31	39,46	19,33	48,04	36,33	54,32	31,72	51,84	56,66
034_D	A2.1	10,50	20,48	38,38	13,02	12,39	29,45	39,93	19,86	46,91	37,07	53,57	29,11	52,13	56,37
034_E	A2.1	13,50	11,35	38,86	--	5,60	29,36	40,12	20,35	45,49	37,35	52,77	28,11	52,27	56,04
035_A	A2.1	1,50	24,47	26,36	16,32	16,73	18,88	26,05	13,65	42,63	22,08	47,97	31,87	48,91	52,08
035_B	A2.1	4,50	26,34	27,21	17,36	19,83	20,27	27,32	14,58	42,81	24,29	48,26	33,05	50,74	53,37
035_C	A2.1	7,50	25,94	26,20	17,94	23,69	19,79	28,51	15,91	42,41	27,34	48,00	31,93	51,82	54,07
035_D	A2.1	10,50	25,40	26,96	17,58	15,67	20,74	28,3	16,32	41,85	30,25	47,59	33,45	52,13	54,22
035_E	A2.1	13,50	25,86	27,96	13,26	17,32	23,55	28,37	17,32	41,25	32,54	47,35	37,08	52,25	54,28
036_A	A2.2	1,50	22,88	32,61	13,58	24,13	15,45	25,49	23,48	34,64	13,95	42,67	29,60	37,52	44,16
036_B	A2.2	4,50	23,39	32,14	14,03	24,29	16,92	26,73	23,52	35,99	15,77	43,39	30,19	38,22	44,87
036_C	A2.2	7,50	24,48	32,24	14,70	24,25	20,60	27,82	24,22	35,94	17,46	43,59	31,84	38,77	45,20
036_D	A2.2	10,50	26,52	32,91	15,29	24,55	21,94	27,98	25,08	35,82	19,33	43,89	34,32	39,87	45,80
036_E	A2.2	13,50	29,56	33,67	16,91	26,51	23,09	28,36	25,86	35,64	21,75	44,45	38,41	41,69	46,96
037_A	A2.2	1,50	21,53	34,59	10,18	7,79	14,02	32,89	10,46	42,71	21,85	48,77	29,94	41,84	49,78
037_B	A2.2	4,50	22,29	34,30	10,78	8,50	14,74	34,18	10,77	43,54	22,8	49,52	31,00	42,77	50,57
037_C	A2.2	7,50	23,30	34,25	11,63	9,27	15,96	35,44	11,24	43,39	23,64	49,55	30,97	43,07	50,66
037_D	A2.2	10,50	24,81	34,71	12,18	10,83	17,62	35,85	12,3	43,14	24,56	49,49	31,38	43,63	50,74
037_E	A2.2	13,50	27,27	35,30	14,00	13,03	20,44	36,07	13,41	42,83	25,46	49,42	34,39	43,38	50,65
038_A	A2.2	1,50	21,38	33,46	9,73	7,90	16,29	33,57	10,62	43,37	21,8	49,24	30,32	44,09	50,67
038_B	A2.2	4,50	22,11	33,27	10,27	8,48	17,38	34,75	10,76	44,18	22,62	50,02	31,38	45,55	51,65
038_C	A2.2	7,50	23,18	33,22	11,06	9,16	18,82	36,12	11,09	44,04	23,47	50,06	31,53	45,84	51,77
038_D	A2.2	10,50	24,51	33,57	11,52	10,84	20,76	36,55	12,26	43,77	24,93	49,97	32,10	46,19	51,83
038_E	A2.2	13,50	26,48	34,10	13,48	13,42	25,78	36,78	13,38	43,44	25,88	49,87	35,22	46,21	51,80
039_A	A2.2	1,50	21,68	32,08	13,44	23,10	28,85	32,1	21,84	40,43	22,47	46,97	29,13	46,53	50,29
039_B	A2.2	4,50	23,18	32,18	13,98	23,09	30,03	33,32	21,39	41,45	23,28	47,91	30,82	48,66	51,90
039_C	A2.2	7,50	23,30	32,17	12,78	22,88	30,44	34,33	21,75	41,37	24,32	48,02	29,78	48,78	52,01
039_D	A2.2	10,50	18,99	32,53	10,27	22,45	30,82	34,64	22,31	41,19	25,77	47,98	31,38	49,02	52,15
039_E	A2.2	13,50	19,75	33,05	9,69	22,80	32,86	34,93	22,88	40,95	27,28	48,12	33,37	49,31	52,39
040_A	A2.2	1,50	21,97	21,09	15,07	12,93	16,34	17,85	14,32	33,72	18,57	39,62	31,36	45,87	47,67
040_B	A2.2	4,50	23,56	25,49	17,88	14,31	16,77	18,91	15,21	35,32	20,61	41,38	32,13	48,03	49,76
040_C	A2.2	7,50	23,99	27,00	17,97	15,02	17,08	20,57	16,42	35,43	22,51	41,75	30,72	48,33	50,05
040_D	A2.2	10,50	25,11	27,93	17,99	15,11	19,07	23,83	17,75	35,33	24,5	42,09	32,03	48,61	50,35
040_E	A2.2	13,50	26,87	28,88	14,57	17,02	23,01	28,13	19,15	35,19	26,6	42,80	36,17	48,93	50,77
041_A	A2.2	1,50	21,40	28,04	15,15	11,44	15,40	25,25	14,39	33	18,34	40,17	31,19	42,82	45,46
041_B	A2.2	4,50	22,48	28,88	17,55	12,19	16,20	26,37	15,32	34,78	20,38	41,67	32,00	44,83	47,31
041_C	A2.2	7,50	22,82	29,17	17,51	12,55	16,82	27,51	16,57	35,03	22,21	42,08	30,95	45,47	47,86
041_D	A2.2	10,50	24,27	29,80	17,47	13,43	18,84	28,75	17,82	34,96	23,97	42,46	32,39	46,01	48,37
041_E	A2.2	13,50	26,38	30,51	14,65	16,78	22,23	30,22	19,2	34,86	26,4	43,09	36,24	46,72	49,11
042_A	A2.3	1,50	22,70	31,31	14,74	14,92	26,93	25,16	24,82	29,47	19,52	40,68	28,88	35,92	42,31
042_B	A2.3	4,50	23,10	31,15	15,24	17,17	28,02	25,79	25,76	31,42	20,18	41,51	29,12	36,71	43,11
042_C	A2.3	7,50	23,97	30,94	15,98	18,06	28,21	26,6	26,67	31,67	20,44	41,77	30,32	37,28	43,49

042_D	A2.3	10,50	26,07	31,59	17,02	19,73	28,40	27,34	27,57	31,67	21,58	42,33	32,37	38,37	44,25
042_E	A2.3	13,50	29,32	32,40	18,29	24,75	29,33	27,97	27,99	31,62	23,68	43,30	36,91	40,72	45,86
043_A	A2.3	1,50	22,87	30,54	14,39	13,08	27,03	24,59	23,57	29,14	17,1	40,14	28,88	36,74	42,22
043_B	A2.3	4,50	23,37	30,39	14,82	14,93	28,09	25,19	24,54	30,93	17,91	40,95	29,20	38,22	43,27
043_C	A2.3	7,50	24,34	30,17	15,52	15,50	28,25	26,06	25,5	31,47	18,52	41,32	30,37	38,79	43,74
043_D	A2.3	10,50	26,22	30,86	16,60	16,80	28,40	26,93	26,37	31,5	19,83	41,87	32,45	39,70	44,47
043_E	A2.3	13,50	29,15	31,77	17,78	19,29	29,28	27,61	26,87	31,46	22,52	42,75	36,92	41,59	45,95
044_A	A2.3	1,50	22,61	31,52	14,29	14,18	14,39	25,45	21,57	30,41	16,37	40,21	28,75	37,20	42,43
044_B	A2.3	4,50	23,10	31,26	14,79	16,40	16,16	26,19	22,48	32,34	17,47	41,04	29,00	37,79	43,16
044_C	A2.3	7,50	24,10	31,10	15,55	17,46	17,28	27,12	23,39	32,48	18,08	41,29	30,22	38,14	43,46
044_D	A2.3	10,50	26,25	31,79	16,33	19,33	19,13	28,08	24,36	32,47	19,75	41,92	32,60	39,06	44,25
044_E	A2.3	13,50	29,48	32,64	17,45	24,39	21,67	28,72	25,07	32,41	22,19	42,90	37,22	41,13	45,83
045_A	A2.3	1,50	22,01	27,36	11,69	8,33	13,70	27,63	11,93	34,89	15,24	41,50	32,44	42,16	45,53
045_B	A2.3	4,50	23,20	27,24	11,94	8,43	13,66	29,48	12,7	36,59	15,77	42,99	33,26	44,82	47,72
045_C	A2.3	7,50	24,35	27,56	12,71	8,86	14,33	31,27	13,52	36,88	17,24	43,57	32,71	45,42	48,30
045_D	A2.3	10,50	24,53	28,59	13,52	10,87	16,20	32,18	14,48	36,84	19,41	43,86	33,44	45,90	48,72
045_E	A2.3	13,50	27,41	29,97	15,25	15,13	21,27	32,61	15,7	36,77	22,25	44,31	36,80	46,45	49,29
046_A	A2.3	1,50	19,39	23,16	12,10	7,62	27,59	21,96	21,76	36,1	23,19	42,39	28,08	37,29	43,88
046_B	A2.3	4,50	20,13	25,73	12,63	8,30	29,39	23,23	22,49	37,86	23,51	44,08	28,79	41,13	46,26
046_C	A2.3	7,50	18,73	28,09	10,77	8,77	30,00	24,55	23,12	38,17	24,06	44,57	28,69	42,34	47,04
046_D	A2.3	10,50	18,75	28,89	9,09	6,91	31,00	26,16	23,84	38,07	25,23	44,79	31,38	43,10	47,52
046_E	A2.3	13,50	21,16	29,86	8,53	9,07	33,10	28,52	24,29	37,88	27,05	45,32	34,48	44,15	48,33
047_A	A2.3	1,50	20,46	23,13	10,93	8,77	27,51	23,25	21,56	37,69	22,32	43,64	31,91	44,69	47,85
047_B	A2.3	4,50	22,40	24,48	11,36	9,43	29,25	25,41	22,27	39,21	22,9	45,17	32,97	47,86	50,44
047_C	A2.3	7,50	22,97	26,11	9,63	9,64	29,85	27,99	22,89	39,45	23,81	45,60	31,39	48,37	50,92
047_D	A2.3	10,50	19,40	27,99	7,04	7,68	30,82	30,48	23,51	39,2	25,28	45,76	30,84	48,79	51,26
047_E	A2.3	13,50	20,98	27,78	5,43	9,41	32,94	31,76	24,05	38,99	27,64	46,13	33,79	49,16	51,64
048_A	A2.3	1,50	20,63	20,17	14,09	9,06	27,78	16,57	22,4	34,66	23,89	41,28	28,71	37,51	43,20
048_B	A2.3	4,50	21,43	23,14	14,66	10,31	29,54	17,92	23,44	36,47	24,5	42,99	29,68	41,14	45,65
048_C	A2.3	7,50	20,74	25,53	12,59	11,82	30,11	20,06	24,33	36,7	25,98	43,44	29,09	42,17	46,36
048_D	A2.3	10,50	19,98	26,44	11,21	13,64	30,96	19,79	25,08	36,65	28,17	43,77	31,61	43,12	47,02
048_E	A2.3	13,50	21,54	27,97	11,24	17,09	33,08	23,1	25,32	36,56	29,73	44,48	35,27	44,12	47,94
049_A	A2.3	1,50	23,40	20,60	16,33	13,54	17,18	23,29	26,04	33,01	19,56	40,00	31,29	45,20	47,19
049_B	A2.3	4,50	25,59	24,87	19,27	16,49	18,33	24,29	27,27	34,63	21,87	41,74	32,80	47,26	49,18
049_C	A2.3	7,50	26,63	26,48	19,46	17,65	18,97	25,2	28,23	34,82	23,92	42,33	32,43	47,47	49,46
049_D	A2.3	10,50	28,06	27,11	19,47	16,03	21,25	26,72	28,29	34,74	26,54	42,77	33,95	47,81	49,83
049_E	A2.3	13,50	29,10	27,98	15,29	18,96	24,81	27,95	28,48	34,61	27,82	43,25	36,82	48,34	50,39
050_A	A2.4	1,50	23,36	35,97	15,03	25,05	28,00	32,36	23,13	49,54	36,73	55,07	33,37	51,98	57,17
050_B	A2.4	4,50	25,57	36,09	16,65	25,39	30,85	33,87	24,02	49	36,98	54,69	35,10	52,38	57,11
050_C	A2.4	7,50	25,61	36,51	18,71	16,23	31,04	35,5	24,55	47,92	37,53	53,90	32,36	53,25	57,10
050_D	A2.4	10,50	21,42	37,02	17,87	10,97	30,23	36,33	25,14	46,83	38,32	53,19	30,47	53,47	56,89
050_E	A2.4	13,50	15,92	37,52	--	6,71	30,05	37,44	22,47	45,32	38,44	52,28	29,58	53,58	56,60
051_A	A2.4	1,50	23,58	35,77	15,16	24,50	27,81	32,83	22,79	49,56	36,32	55,07	33,15	51,33	56,93
051_B	A2.4	4,50	26,01	35,82	16,76	24,65	30,69	34,4	23,32	49,02	36,37	54,68	34,79	51,75	56,84
051_C	A2.4	7,50	27,22	36,45	18,94	17,76	30,87	35,92	24,16	47,95	36,94	53,91	32,63	53,03	56,99
051_D	A2.4	10,50	20,20	37,04	18,13	11,48	30,05	36,95	24,23	46,85	37,89	53,20	29,86	53,26	56,78
051_E	A2.4	13,50	12,07	37,57	--	6,73	29,93	37,94	22	45,35	38,28	52,33	28,89	53,38	56,49
052_A	A2.4	1,50	22,93	36,22	14,27	25,67	29,83	32,18	24,56	49,54	37,08	55,11	33,48	52,21	57,28
052_B	A2.4	4,50	25,36	36,37	15,71	26,74	31,90	33,63	25,37	48,98	37,32	54,72	35,17	52,58	57,21
052_C	A2.4	7,50	26,10	36,30	16,86	25,56	32,03	35,26	25,61	47,89	37,94	53,93	32,32	53,40	57,19
052_D	A2.4	10,50	21,96	36,82	16,00	10,70	30,39	35,7	25,54	46,81	38,77	53,18	29,88	53,62	56,97
052_E	A2.4	13,50	15,05	37,31	--	7,64	30,24	36,77	22,86	45,3	38,72	52,23	28,56	53,72	56,66
053_A	A2.4	1,50	23,73	25,60	15,98	12,56	19,55	24,03	25,61	41,44	21,9	46,89	31,60	50,90	53,11
053_B	A2.4	4,50	25,41	27,31	17,25	13,66	20,72	25,17	26,7	41,65	24,31	47,24	33,08	52,00	54,04
053_C	A2.4	7,50	25,49	26,39	19,01	14,14	20,80	26,29	27,08	41,31	27,68	47,07	32,05	52,44	54,35
053_D	A2.4	10,50	24,70	27,24	18,57	15,19	21,35	26,62	27,85	40,83	31,22	46,93	34,04	52,66	54,52
053_E	A2.4	13,50	25,67	28,33	13,54	18,30	23,97	27,79	27,95	40,28	33,36	46,89	36,88	52,79	54,63
054_A	A2.4	1,50	22,92	28,49	15,67	26,86	25,34	22,95	27,66	44,21	31,67	49,83	31,46	51,72	54,53
054_B	A2.4	4,50	24,33	29,35	16,94	27,26	25,66	24,07	28,61	44,12	32,12	49,85	32,91	52,50	55,07
054_C	A2.4	7,50	25,01	28,38	19,01	24,93	25,20	25,16	28,86	43,45	33,37	49,34	32,11	53,01	55,30
054_D	A2.4	10,50	24,73	28,34	18,62	15,18	21,24	25,06	29,47	42,68	35,11	48,84	33,86	53,22	55,34
054_E	A2.4	13,50	25,65	28,97	14,05	18,53	23,89	25,21	28,66	41,89	34,66	48,16	36,72	53,32	55,29
055_A	A2.4	1,50	23,08	21,29	16,15	12,83	19,16	17,27	25,5	39,34	21,46	44,84	31,41	49,52	51,58

055_B	A2.4	4,50	24,51	24,76	17,67	14,13	20,69	18,81	26,62	39,77	23,8	45,43	32,90	50,83	52,75
055_C	A2.4	7,50	24,84	25,82	19,08	14,95	20,50	21,14	27,08	39,61	27,33	45,52	32,06	51,05	52,94
055_D	A2.4	10,50	24,89	26,98	18,65	15,95	21,95	21,06	27,73	39,29	30,61	45,60	34,02	51,30	53,17
055_E	A2.4	13,50	25,75	28,25	13,78	18,46	24,80	25,04	27,85	38,91	32,16	45,72	37,06	51,54	53,41
056_A	A2.4	1,50	25,62	21,89	13,43	24,13	18,22	22,22	24,54	32,06	14,82	39,71	29,38	38,40	42,67
056_B	A2.4	4,50	26,13	24,70	13,84	24,19	20,45	22,46	25,52	34,01	16,05	41,23	30,33	40,62	44,52
056_C	A2.4	7,50	26,88	26,08	14,52	24,07	24,02	23,46	26,39	34,17	17,49	41,77	32,02	41,31	45,17
056_D	A2.4	10,50	28,90	26,90	14,92	24,39	25,79	24,96	27,06	34,12	19,69	42,36	34,38	42,51	46,13
056_E	A2.4	13,50	29,75	28,08	15,46	25,11	26,95	28,08	27,43	34,03	22,93	43,04	38,72	44,06	47,46
057_A	A2.4	1,50	22,86	22,94	13,87	23,97	18,32	21,45	25,87	30,24	13,93	38,69	29,24	40,17	43,21
057_B	A2.4	4,50	23,68	23,61	14,38	24,05	20,17	22,32	26,89	32,11	15,2	40,01	30,12	40,85	44,13
057_C	A2.4	7,50	25,03	24,54	14,91	23,94	24,00	23,27	27,74	32,57	16,52	40,79	31,84	41,15	44,65
057_D	A2.4	10,50	26,87	25,62	15,39	24,30	25,68	24,26	28,59	32,55	18,66	41,42	34,62	41,89	45,41
057_E	A2.4	13,50	28,92	27,26	16,29	25,12	26,46	25,75	28,82	32,49	21,57	42,14	38,80	42,91	46,48
058_A	A2.4	1,50	22,22	21,04	13,38	24,24	18,96	19,43	22,95	33,19	14,63	39,85	28,64	39,85	43,46
058_B	A2.4	4,50	22,95	21,58	13,84	24,32	20,98	21,3	23,75	35,06	15,76	41,41	29,50	41,35	44,98
058_C	A2.4	7,50	24,14	22,45	14,44	24,21	24,24	24,18	24,44	35,15	17,06	41,86	31,43	41,85	45,48
058_D	A2.4	10,50	25,85	23,73	14,82	24,49	26,09	27	25,27	35,08	19,25	42,38	34,22	42,58	46,17
058_E	A2.4	13,50	28,10	25,43	15,36	25,18	27,26	28,69	25,9	34,98	22,31	43,02	38,39	44,03	47,41
059_A	A2.4	1,50	22,10	29,83	9,53	8,93	13,85	30,26	10,83	41,93	15,63	47,53	32,54	41,61	48,79
059_B	A2.4	4,50	23,44	30,44	9,68	9,13	14,16	31,84	11	42,53	17,26	48,20	33,99	45,71	50,58
059_C	A2.4	7,50	24,94	32,22	10,16	9,88	14,93	33,79	11,33	42,39	19,52	48,40	33,33	47,76	51,63
059_D	A2.4	10,50	23,61	33,21	10,14	11,64	17,42	35,53	12,46	41,87	22,02	48,33	32,86	48,22	51,84
059_E	A2.4	13,50	25,23	33,87	10,59	15,78	22,35	36,5	13,51	41,38	26,77	48,37	35,91	48,43	51,99
060_A	A2.4	1,50	21,60	29,99	9,10	8,35	13,89	28,38	17,12	40,66	16,32	46,34	32,40	41,66	47,95
060_B	A2.4	4,50	23,01	30,37	9,36	9,14	14,65	30,04	17,03	41,64	17,96	47,32	33,57	46,08	50,26
060_C	A2.4	7,50	24,68	31,78	9,82	9,88	15,59	32,36	16,78	41,64	19,96	47,63	32,98	47,68	51,23
060_D	A2.4	10,50	23,42	32,68	10,23	10,55	17,39	34,64	17,32	41,28	22,22	47,73	32,73	48,16	51,54
060_E	A2.4	13,50	25,40	33,34	10,80	11,53	20,19	35,66	17,85	40,93	26,44	47,83	35,81	48,36	51,73
061_A	A2.4	1,50	21,85	32,34	11,19	9,63	14,20	32,69	11,09	44,21	23,51	49,82	32,65	42,32	50,73
061_B	A2.4	4,50	22,96	32,65	11,34	9,85	14,57	34,21	11,25	44,34	27,58	50,12	34,20	45,33	51,67
061_C	A2.4	7,50	24,43	34,07	11,93	10,32	14,94	35,66	11,59	43,86	27,9	49,99	33,65	46,98	52,14
061_D	A2.4	10,50	23,41	34,97	12,61	12,04	17,43	37,05	12,71	43,06	27,4	49,68	33,26	47,42	52,13
061_E	A2.4	13,50	25,46	35,59	13,38	16,07	22,33	37,91	13,81	42,28	30,19	49,43	36,13	47,67	52,13
062_A	A3.1	1,50	22,43	23,63	11,76	9,82	15,47	20,55	25,94	41,5	19,84	46,82	33,29	49,48	52,06
062_B	A3.1	4,50	23,83	26,37	12,15	10,07	15,76	23,09	26,61	41,73	21,02	47,16	34,79	50,55	52,93
062_C	A3.1	7,50	24,87	30,79	12,76	11,06	16,46	27,65	27,1	41,44	22,54	47,27	33,81	50,99	53,28
062_D	A3.1	10,50	25,10	31,39	13,57	12,80	19,08	29,04	27,9	40,94	24,55	47,04	33,77	51,17	53,36
062_E	A3.1	13,50	26,86	32,38	14,59	16,47	24,19	31,32	28,03	40,36	28,56	47,07	36,36	51,24	53,43
063_A	A3.1	1,50	22,64	23,25	10,01	25,17	15,41	20,12	26,89	39,37	17,32	45,03	33,47	49,21	51,40
063_B	A3.1	4,50	24,24	25,85	10,66	25,07	15,73	22,76	27,95	39,82	18,55	45,62	34,86	50,79	52,76
063_C	A3.1	7,50	25,45	29,71	11,60	24,81	16,26	27,23	28,62	39,72	20,51	45,94	33,99	51,13	53,09
063_D	A3.1	10,50	26,49	29,97	12,12	24,85	18,87	28,18	29,28	39,4	23	45,89	34,20	51,32	53,24
063_E	A3.1	13,50	28,09	30,93	13,37	25,40	23,84	29,5	29,39	38,99	27,47	46,05	36,63	51,44	53,38
064_A	A3.1	1,50	22,25	31,62	11,51	11,10	15,63	28,9	25,08	44,28	22,21	49,73	33,42	50,45	53,70
064_B	A3.1	4,50	23,74	32,20	11,87	11,29	15,95	30,33	25,61	44,2	25,79	49,79	34,85	51,13	54,15
064_C	A3.1	7,50	24,52	32,72	12,62	11,82	16,12	32,68	25,91	43,57	26,56	49,42	33,37	51,54	54,28
064_D	A3.1	10,50	24,12	33,38	13,29	13,65	18,72	33,5	26,78	42,78	27,79	48,95	33,15	51,65	54,21
064_E	A3.1	13,50	26,44	34,24	13,96	17,66	23,77	34,12	26,99	41,94	30,73	48,57	35,95	51,70	54,15
065_A	A3.1	1,50	23,59	35,46	14,65	25,31	26,64	30,15	26,56	49,77	37,54	55,28	34,07	51,94	57,29
065_B	A3.1	4,50	25,86	35,89	15,94	25,50	30,54	31,44	27,5	49,13	37,78	54,80	36,14	52,97	57,43
065_C	A3.1	7,50	26,70	36,01	15,83	13,30	30,95	33,26	28,14	47,98	38,86	53,98	32,75	53,66	57,35
065_D	A3.1	10,50	23,55	35,92	15,78	10,37	30,85	34,01	27,78	46,89	40,05	53,29	31,05	53,89	57,18
065_E	A3.1	13,50	21,50	36,33	4,63	8,91	30,92	34,24	24,6	45,42	40,23	52,32	30,05	54,03	56,90
066_A	A3.1	1,50	23,61	35,38	14,62	25,39	26,68	30,08	25,34	49,71	37,31	55,21	33,82	51,91	57,23
066_B	A3.1	4,50	25,54	35,79	16,63	25,68	30,48	31,54	26,39	49,09	37,45	54,74	35,65	52,90	57,36
066_C	A3.1	7,50	26,04	35,95	19,28	16,89	30,89	33,72	27,28	47,97	38,47	53,94	32,12	53,62	57,31
066_D	A3.1	10,50	22,18	35,94	19,20	12,51	30,80	34,24	27,12	46,88	39,7	53,23	30,34	53,85	57,13
066_E	A3.1	13,50	18,07	36,51	13,42	9,72	30,76	34,8	24,16	45,38	39,99	52,29	29,12	53,98	56,85
067_A	A3.1	1,50	23,83	35,16	15,13	26,02	26,72	29,92	27,17	49,81	38,02	55,34	34,11	52,03	57,36
067_B	A3.1	4,50	27,33	35,57	18,60	27,42	30,52	31,16	28,13	49,15	38,36	54,87	36,37	53,12	57,54
067_C	A3.1	7,50	27,12	35,56	17,13	27,48	30,94	32,96	28,81	47,99	39,41	54,05	32,35	53,73	57,42
067_D	A3.1	10,50	23,35	35,69	14,83	11,69	30,79	33,64	28,03	46,9	40,44	53,33	31,01	53,97	57,24

067_E	A3.1	13,50	21,10	36,09	--	9,20	30,91	34,02	25	45,45	40,57	52,38	29,74	54,15	57,00
068_A	A3.1	1,50	27,52	20,08	17,10	18,28	20,00	31,79	29,17	41,57	28,35	47,62	32,69	47,74	51,26
068_B	A3.1	4,50	29,04	22,24	19,65	23,12	24,84	32,47	30,3	41,61	29,75	47,97	34,64	49,58	52,51
068_C	A3.1	7,50	28,61	25,38	18,86	25,44	28,09	33,29	31,29	41,24	31,81	48,10	33,02	50,08	52,87
068_D	A3.1	10,50	27,78	26,40	19,20	21,82	32,66	33,86	31,27	40,69	33,8	48,22	34,25	50,51	53,21
068_E	A3.1	13,50	28,11	27,63	15,71	26,84	33,92	34,22	31,22	40,07	34,63	48,27	36,33	50,96	53,55
069_A	A3.1	1,50	26,48	24,40	16,40	25,78	21,36	32,21	27,78	44,41	32,16	50,16	32,06	48,26	52,76
069_B	A3.1	4,50	28,76	26,04	18,29	27,21	22,54	32,65	28,67	44,15	33,29	50,14	34,02	49,92	53,58
069_C	A3.1	7,50	28,73	23,54	16,73	27,37	20,76	32,94	29,1	43,42	34,84	49,70	31,91	50,58	53,77
069_D	A3.1	10,50	26,56	24,34	17,44	15,20	20,82	33,6	28,5	42,55	36,38	49,20	33,88	51,01	53,86
069_E	A3.1	13,50	26,88	25,35	15,00	18,83	24,18	33,89	26,6	41,65	36,48	48,50	36,30	51,41	53,93
070_A	A3.1	1,50	28,74	19,94	17,31	33,13	20,37	30,92	30,03	39,17	28,08	46,52	34,25	47,30	50,56
070_B	A3.1	4,50	30,50	22,59	21,05	33,48	22,46	31,74	31,21	39,36	29,55	47,09	36,63	49,15	51,96
070_C	A3.1	7,50	30,74	25,94	21,20	33,96	25,89	32,51	32,33	39,15	31,68	47,50	35,37	49,47	52,29
070_D	A3.1	10,50	28,74	26,64	19,08	33,40	27,79	33,3	32,44	38,78	33,56	47,50	36,14	49,86	52,56
070_E	A3.1	13,50	28,99	27,57	17,16	34,19	30,89	33,78	32,38	38,33	34	47,72	37,88	50,21	52,88
071_A	A3.1	1,50	23,31	21,93	14,72	29,23	19,87	18,54	26,72	29,25	23,88	39,71	28,78	39,56	43,25
071_B	A3.1	4,50	24,08	23,69	15,27	29,16	21,92	19,14	27,82	30,96	24,1	40,68	29,64	40,56	44,23
071_C	A3.1	7,50	25,55	24,76	15,87	29,02	26,57	20,14	28,86	31,49	25	41,58	31,45	41,01	44,91
071_D	A3.1	10,50	27,30	25,41	16,38	29,64	27,75	22,29	29,47	31,54	26,06	42,27	34,51	41,93	45,78
071_E	A3.1	13,50	29,34	26,41	17,61	30,20	28,63	24,63	29,58	31,49	27,28	42,97	38,82	43,24	46,98
072_A	A3.1	1,50	28,68	21,66	15,30	29,51	20,01	22,03	28,42	28,06	20,07	40,45	29,66	39,55	43,60
072_B	A3.1	4,50	28,95	23,26	15,91	29,38	22,00	21,97	29,67	29,72	21,16	41,25	30,63	41,41	44,96
072_C	A3.1	7,50	29,19	24,38	16,45	29,25	26,71	22,7	30,74	30,2	22,58	42,04	31,98	42,10	45,71
072_D	A3.1	10,50	30,13	25,01	17,04	29,92	27,90	23,59	31,08	30,29	24,28	42,67	34,54	42,93	46,49
072_E	A3.1	13,50	31,68	26,43	18,22	30,48	28,78	25,13	31,13	30,24	25,67	43,39	38,93	43,95	47,54
073_A	A3.1	1,50	23,63	21,58	14,23	28,90	19,86	17,82	28,53	26,69	16,8	39,09	29,73	39,30	42,86
073_B	A3.1	4,50	24,61	22,36	14,75	28,87	21,88	18,24	29,69	28,23	19,64	40,01	30,76	40,23	43,78
073_C	A3.1	7,50	26,12	23,23	15,41	28,73	26,54	19	30,71	29,21	21,81	41,12	32,54	40,63	44,53
073_D	A3.1	10,50	29,03	24,07	15,84	29,30	27,58	19,91	31,31	29,35	23,25	42,02	34,82	41,29	45,36
073_E	A3.1	13,50	30,94	25,36	16,95	29,85	28,47	21,66	31,38	29,33	24,92	42,78	38,66	42,48	46,50
074_A	A3.2	1,50	21,01	20,75	12,55	8,68	28,92	16,48	25,05	32,35	24,76	40,36	28,23	39,76	43,64
074_B	A3.2	4,50	21,65	24,99	12,90	8,94	30,49	17,19	26,11	34,01	24,9	41,90	29,15	41,48	45,27
074_C	A3.2	7,50	20,50	27,06	10,08	8,16	30,90	18,45	27,12	34,34	25,44	42,42	28,85	42,03	45,79
074_D	A3.2	10,50	21,01	27,69	10,86	8,74	31,53	21,58	27,79	34,3	26,68	42,83	30,97	42,61	46,31
074_E	A3.2	13,50	23,26	28,61	11,28	9,01	33,80	24,81	27,81	34,21	28,41	43,81	34,15	43,64	47,36
075_A	A3.2	1,50	22,63	16,89	15,64	25,34	23,11	17,42	31,37	12,78	27,27	39,46	28,15	38,03	42,35
075_B	A3.2	4,50	22,87	18,40	15,87	25,93	24,71	17,96	32,72	14,16	27,08	40,39	28,54	38,87	43,23
075_C	A3.2	7,50	23,27	18,93	15,71	26,52	29,17	18,66	33,89	14,92	27,44	41,73	29,22	39,45	44,22
075_D	A3.2	10,50	24,43	18,36	16,36	28,55	31,04	19,26	34,05	15,38	28,14	42,55	31,27	40,14	45,01
075_E	A3.2	13,50	27,16	18,81	17,31	32,25	31,84	21,85	34,04	15,96	29,02	43,68	35,61	41,75	46,43
076_A	A3.2	1,50	24,34	25,75	15,57	25,92	27,16	22,81	34,88	22,53	25,56	42,33	30,95	36,30	43,64
076_B	A3.2	4,50	25,45	25,87	16,62	26,12	28,38	23,61	36,36	23,75	25,51	43,47	31,94	37,00	44,67
076_C	A3.2	7,50	29,00	26,05	21,17	26,41	30,74	24,43	37,4	24,92	25,65	44,73	33,14	37,62	45,80
076_D	A3.2	10,50	31,05	26,85	22,32	27,97	32,24	25,32	37,56	25,1	26,64	45,44	35,08	38,40	46,56
076_E	A3.2	13,50	32,27	27,79	22,54	30,07	33,03	26,2	37,55	25,13	27,7	45,97	38,19	39,19	47,25
077_A	A3.2	1,50	22,62	22,04	11,00	10,30	15,20	19,23	29,53	32,56	16,69	40,10	33,36	46,14	48,00
077_B	A3.2	4,50	24,58	24,52	11,58	10,76	15,65	21,95	30,98	34,18	17,48	41,74	34,28	48,54	50,26
077_C	A3.2	7,50	25,68	26,17	12,64	11,58	16,73	24,44	32,09	34,38	19,1	42,49	33,56	48,84	50,62
077_D	A3.2	10,50	25,42	25,58	14,10	13,68	19,40	25,72	32,26	34,31	21,11	42,59	33,75	49,10	50,85
077_E	A3.2	13,50	27,82	27,42	15,89	17,93	24,22	27,13	32,28	34,2	23,88	43,20	36,82	49,46	51,28
078_A	A3.2	1,50	23,06	25,70	9,97	8,08	15,33	22,61	31,12	31,79	16,32	40,63	33,15	45,62	47,67
078_B	A3.2	4,50	25,26	26,88	10,63	8,73	15,79	24,81	32,68	33,49	16,93	42,27	34,13	47,70	49,65
078_C	A3.2	7,50	27,61	27,68	11,50	8,96	17,00	26,41	33,68	33,86	18,64	43,14	33,43	48,09	50,12
078_D	A3.2	10,50	29,46	27,18	12,45	9,45	19,59	27,48	33,8	33,82	20,89	43,47	33,79	48,36	50,40
078_E	A3.2	13,50	30,89	28,43	13,91	9,63	24,28	28,31	33,8	33,75	23,94	43,99	36,83	48,63	50,76
079_A	A3.2	1,50	22,90	21,99	12,78	10,88	23,30	19,59	29,71	34,04	20,56	41,31	33,27	46,48	48,48
079_B	A3.2	4,50	24,64	24,34	13,32	11,27	24,60	22,61	31,06	35,5	20,86	42,80	34,25	48,61	50,48
079_C	A3.2	7,50	25,24	26,03	14,01	12,11	24,85	26,33	32,16	35,74	21,58	43,50	33,38	48,85	50,79
079_D	A3.2	10,50	25,61	25,43	15,28	13,98	25,10	26,84	32,47	35,64	23,04	43,59	33,99	49,02	50,95
079_E	A3.2	13,50	27,97	27,05	16,81	17,82	26,04	27,89	32,52	35,52	25,65	44,02	36,82	49,25	51,25
080_A	A3.3	1,50	22,35	20,05	15,56	18,64	29,53	16,99	27,46	33,05	26,65	41,40	29,74	45,67	47,83
080_B	A3.3	4,50	27,06	24,14	20,32	25,27	31,22	18,28	28,57	34,52	27,31	43,25	31,99	47,47	49,65

080_C	A3.3	7,50	27,96	25,81	20,43	26,99	32,81	17,82	29,64	34,73	28,52	44,13	29,11	47,75	50,06
080_D	A3.3	10,50	22,80	26,44	17,85	20,24	33,38	20,78	30,12	34,67	29,85	44,04	31,41	48,03	50,25
080_E	A3.3	13,50	21,65	27,38	15,11	21,02	34,33	23,49	30,06	34,55	30,2	44,39	34,46	48,49	50,71
081_A	A3.3	1,50	25,63	18,07	16,45	15,18	16,22	18,44	28,37	32,14	27,48	40,44	31,83	43,63	46,11
081_B	A3.3	4,50	27,35	21,48	19,38	15,74	16,94	19,62	29,95	33,73	28,26	41,96	32,96	46,08	48,31
081_C	A3.3	7,50	28,61	22,76	19,32	15,86	17,31	22,02	30,75	33,8	29,21	42,55	31,97	46,67	48,88
081_D	A3.3	10,50	30,22	23,26	19,81	16,79	19,15	23,45	30,98	33,69	30,34	43,06	33,59	47,22	49,43
081_E	A3.3	13,50	31,17	24,57	18,16	19,71	23,61	25,3	30,98	33,56	30,95	43,51	36,46	47,93	50,12
082_A	A3.3	1,50	23,46	20,13	15,91	26,73	22,23	17,96	33,15	17,13	28,39	40,88	29,19	40,08	44,07
082_B	A3.3	4,50	24,20	21,27	16,20	27,19	23,89	18,35	34,57	18,82	28,08	41,86	29,92	41,63	45,34
082_C	A3.3	7,50	26,32	22,21	16,49	27,61	27,62	19,02	35,72	19,31	28,43	43,05	31,30	42,27	46,24
082_D	A3.3	10,50	27,72	23,19	17,21	29,30	29,84	19,87	35,83	19,49	29,1	43,75	33,69	43,00	46,99
082_E	A3.3	13,50	29,73	25,15	18,72	32,37	30,96	22,07	35,84	19,73	29,9	44,72	38,00	44,27	48,21
083_A	A3.4	1,50	25,00	19,15	16,69	16,67	17,22	18,66	34,05	32,68	29,35	42,69	32,31	46,30	48,64
083_B	A3.4	4,50	26,22	21,28	19,81	19,15	17,58	19,92	35,88	34,31	30,46	44,33	33,64	48,71	50,86
083_C	A3.4	7,50	25,63	20,02	20,28	20,29	17,81	20,1	36,13	34,51	31,64	44,65	31,46	49,10	51,21
083_D	A3.4	10,50	25,63	20,48	19,27	17,48	19,66	20,19	36,01	34,41	32,47	44,70	32,24	49,40	51,46
083_E	A3.4	13,50	27,21	21,90	18,19	20,29	24,49	22,21	35,88	34,28	32,84	44,91	34,92	49,90	51,92
084_A	A3.4	1,50	24,42	19,37	16,10	26,29	29,62	18,13	34,78	16,33	29,64	42,62	29,95	40,64	45,23
084_B	A3.4	4,50	25,51	20,46	16,44	28,15	34,99	18,62	36,65	17,43	31,24	45,17	31,19	41,56	47,12
084_C	A3.4	7,50	27,42	21,70	16,92	28,36	35,05	19,33	36,98	18,32	31,98	45,55	32,42	42,10	47,57
084_D	A3.4	10,50	31,33	22,81	18,05	29,59	35,15	20,34	36,95	19,15	32,77	46,09	34,02	42,78	48,18
084_E	A3.4	13,50	33,21	25,00	19,97	32,76	35,46	22,76	36,9	19,57	33,37	46,84	37,55	43,97	49,16
085_A	A3.4	1,50	27,33	22,11	13,56	11,37	15,24	32,4	30,18	32,32	22,64	42,37	34,09	42,63	46,19
085_B	A3.4	4,50	27,93	25,61	13,76	11,50	15,44	33,81	31,88	33,79	23,39	43,82	35,68	44,21	47,71
085_C	A3.4	7,50	28,82	27,34	14,38	12,31	16,19	34,87	32,55	33,83	24,36	44,52	35,65	44,60	48,22
085_D	A3.4	10,50	29,27	25,06	15,65	14,27	18,85	35,21	32,65	33,71	25,51	44,63	35,70	45,01	48,50
085_E	A3.4	13,50	30,71	26,43	17,30	18,74	23,89	35,36	32,65	33,58	26,43	44,99	37,92	45,55	49,01
086_A	A3.4	1,50	24,07	20,73	13,27	28,98	29,90	17,3	31,09	34,91	27,8	43,57	30,46	49,90	51,65
086_B	A3.4	4,50	27,30	25,82	13,59	30,47	31,70	18,91	32,42	36,32	28,27	45,14	32,86	51,84	53,54
086_C	A3.4	7,50	28,15	27,21	13,05	30,67	33,29	22,05	33,51	36,46	29,45	45,87	29,54	52,01	53,79
086_D	A3.4	10,50	25,67	27,61	12,46	28,66	33,87	23,16	33,48	36,4	31,03	45,87	31,66	52,12	53,88
086_E	A3.4	13,50	27,13	28,26	12,95	29,07	34,91	23,81	33,43	36,27	32,55	46,33	34,23	52,33	54,14
087_A	A3.5	1,50	33,32	23,49	19,29	24,11	28,29	27,94	43,26	17,82	25,29	49,08	34,22	39,47	49,70
087_B	A3.5	4,50	33,82	24,00	21,82	25,14	35,09	29,12	44,58	19,25	30,09	50,68	36,35	40,81	51,28
087_C	A3.5	7,50	35,32	24,55	28,67	25,96	35,51	30,16	44,53	19,81	30,59	50,91	38,06	41,87	51,63
087_D	A3.5	10,50	37,83	24,48	29,22	29,93	35,85	31,27	44,36	19,98	31,41	51,24	38,78	42,80	52,06
087_E	A3.5	13,50	38,68	25,76	29,74	32,61	36,21	32,08	44,16	20,58	32,19	51,45	39,92	43,83	52,42
088_A	A3.5	1,50	22,41	21,50	14,40	12,24	16,29	19,13	29,27	31,9	23,05	39,89	32,22	45,51	47,43
088_B	A3.5	4,50	23,82	24,61	14,62	12,35	16,42	20,62	31,17	33,5	23,79	41,56	33,08	47,19	49,10
088_C	A3.5	7,50	24,41	25,67	15,04	13,04	17,14	21,56	31,56	33,65	24,98	41,96	32,62	47,56	49,46
088_D	A3.5	10,50	24,99	24,72	16,38	15,26	19,76	22,62	31,55	33,56	26,9	42,14	33,15	47,86	49,75
088_E	A3.5	13,50	28,03	25,99	18,93	19,82	25,15	24,15	31,58	33,44	28,82	42,93	36,41	48,51	50,46
089_A	A3.5	1,50	30,32	19,60	15,49	29,75	30,33	22,08	33,65	34,72	33,38	45,36	31,45	43,20	47,88
089_B	A3.5	4,50	30,46	22,60	13,47	30,44	32,51	22,42	35,42	36,17	33,96	46,61	32,36	44,69	49,23
089_C	A3.5	7,50	29,01	23,71	11,59	30,86	34,65	23,78	35,7	36,16	35,05	47,16	32,57	45,62	49,95
089_D	A3.5	10,50	29,31	24,09	9,06	26,30	35,19	24,84	35,74	36,08	35,93	47,27	33,87	46,43	50,41
089_E	A3.5	13,50	30,04	22,59	8,72	25,42	35,81	26,14	35,68	35,94	36,43	47,50	35,95	46,92	50,79
090_A	A3.5	1,50	34,51	20,92	21,37	29,71	33,73	26,34	42,81	33,09	35,5	49,98	35,38	46,16	51,85
090_B	A3.5	4,50	35,28	23,89	25,91	31,29	34,85	27,61	44,26	34,62	36,97	51,38	37,47	48,52	53,61
090_C	A3.5	7,50	35,75	24,65	26,54	32,45	36,94	28,54	44,21	34,74	37,95	51,77	36,70	48,84	53,96
090_D	A3.5	10,50	35,70	23,53	21,37	33,08	37,91	29,33	44,04	34,65	38,95	51,93	37,01	49,20	54,20
090_E	A3.5	13,50	36,08	14,94	19,90	34,13	38,45	28,83	43,81	34,52	39,61	52,04	37,55	49,78	54,51
091_A	A3.6	1,50	23,82	23,40	13,07	11,96	16,66	20,16	27	42,72	27,49	48,11	33,10	48,48	51,89
091_B	A3.6	4,50	25,42	26,42	13,39	12,04	16,92	22,74	28,16	42,73	28,65	48,27	34,59	49,94	52,85
091_C	A3.6	7,50	26,53	30,90	13,83	12,56	17,66	27,35	29,18	42,26	29,76	48,21	33,65	50,33	53,08
091_D	A3.6	10,50	27,36	31,56	14,93	14,46	20,20	28,95	29,6	41,6	30,42	47,88	33,86	50,53	53,11
091_E	A3.6	13,50	29,06	32,32	16,49	18,64	24,72	29,73	29,71	40,87	31,71	47,68	36,43	50,66	53,17
092_A	A3.6	1,50	24,82	34,61	15,75	18,85	27,44	28,34	28,83	50,43	38,89	55,92	34,05	52,10	57,75
092_B	A3.6	4,50	27,84	34,87	18,24	24,20	31,17	29,6	30,09	49,59	39,97	55,35	35,72	52,92	57,72
092_C	A3.6	7,50	30,74	35,50	20,37	29,84	31,75	31,44	31,18	48,28	41,1	54,56	32,33	53,81	57,70
092_D	A3.6	10,50	22,74	34,88	17,01	11,84	31,62	32,52	29,85	47,09	41,81	53,69	30,94	54,08	57,46
092_E	A3.6	13,50	20,18	35,33	13,28	9,41	31,80	32,68	26,85	45,67	41,77	52,72	29,12	54,30	57,21

093_A	A3.6	1,50	25,60	19,21	18,51	21,72	20,70	15,68	31,58	42,39	29,15	48,10	32,59	49,35	52,40
093_B	A3.6	4,50	27,46	21,09	20,76	26,06	21,33	15,9	33,02	42,42	31,92	48,50	34,67	50,60	53,36
093_C	A3.6	7,50	30,41	23,37	24,13	29,39	20,50	16,46	33,98	41,93	33,93	48,65	31,69	51,61	54,09
093_D	A3.6	10,50	26,28	24,11	19,42	16,99	20,42	17,63	33,48	41,26	35,72	48,09	33,40	52,01	54,24
093_E	A3.6	13,50	27,08	25,36	18,51	20,22	24,85	19,64	32,39	40,56	36,32	47,75	35,26	52,44	54,50
094_A	A3.6	1,50	29,39	20,39	17,76	32,02	14,10	22,58	32,17	28,28	21,75	42,25	30,10	45,78	48,13
094_B	A3.6	4,50	29,68	21,32	18,07	31,94	24,05	23,43	33,55	30,15	23,37	43,25	31,22	46,50	48,92
094_C	A3.6	7,50	29,90	22,39	18,45	31,84	28,93	24,66	34,54	30,21	24,65	44,04	32,76	46,64	49,26
094_D	A3.6	10,50	30,74	23,68	17,90	32,57	33,91	25,41	34,66	30,16	26,26	45,21	34,91	46,87	49,82
094_E	A3.6	13,50	32,03	24,98	18,95	34,03	35,59	26,38	34,65	30,09	27,84	46,18	38,90	47,44	50,60
095_A	A3.7	1,50	27,40	19,84	17,38	25,49	13,39	20,94	36,41	27,99	18,85	42,98	29,73	42,08	46,09
095_B	A3.7	4,50	27,78	20,65	17,88	25,46	22,74	21,82	38,46	29,9	28,17	45,05	30,93	42,96	47,60
095_C	A3.7	7,50	28,25	21,75	18,57	25,63	26,21	22,49	38,56	29,91	28,88	45,33	32,22	42,85	47,72
095_D	A3.7	10,50	29,29	22,89	19,46	27,21	33,37	23,49	38,52	29,91	30,65	46,24	34,09	43,61	48,59
095_E	A3.7	13,50	30,95	24,13	21,23	31,48	36,06	24,75	38,48	29,86	32,9	47,39	37,86	44,93	49,86
096_A	A3.7	1,50	24,08	23,23	12,83	11,66	17,49	20,02	18,85	40,32	27,62	45,82	33,10	47,24	50,25
096_B	A3.7	4,50	26,40	26,65	13,58	12,50	17,67	22,58	19,74	40,43	28,87	46,18	34,23	49,15	51,65
096_C	A3.7	7,50	28,00	30,12	14,43	13,98	18,31	26,5	20,64	40,08	30,24	46,33	32,96	49,39	51,86
096_D	A3.7	10,50	27,42	29,34	15,51	17,55	20,82	28,14	21,54	39,55	31,77	46,13	33,13	49,69	52,02
096_E	A3.7	13,50	29,51	29,75	17,46	22,09	26,22	29,05	22,2	38,97	33,23	46,28	36,43	49,99	52,31
097_A	A3.7	1,50	24,11	24,70	14,34	12,94	16,81	20,77	28,15	43,8	27,48	49,14	33,33	48,62	52,42
097_B	A3.7	4,50	26,55	29,00	14,57	12,98	16,97	22,73	29,54	43,61	28,78	49,18	34,40	50,32	53,42
097_C	A3.7	7,50	28,18	32,79	15,12	13,71	17,54	26,97	30,74	42,9	30,35	48,98	33,24	50,63	53,53
097_D	A3.7	10,50	27,55	32,00	16,50	15,78	20,01	28,82	30,75	42,06	31,98	48,41	33,53	50,88	53,51
097_E	A3.7	13,50	29,67	32,58	18,31	19,98	25,34	29,76	30,78	41,18	33,58	48,01	36,67	51,05	53,54
098_A	A3.7	1,50	27,69	33,93	17,91	20,94	27,42	28,32	31,85	50,5	40,63	56,13	34,91	51,99	57,86
098_B	A3.7	4,50	29,25	34,27	20,12	25,00	31,35	28,5	33,43	49,61	42	55,63	37,30	53,00	57,92
098_C	A3.7	7,50	30,35	35,33	24,26	30,89	32,24	29,92	34,13	48,28	42,81	54,89	33,66	53,97	57,95
098_D	A3.7	10,50	24,93	34,22	17,33	12,50	32,17	30,81	32,27	47,09	43,47	54,08	32,08	54,24	57,71
098_E	A3.7	13,50	24,02	34,80	13,35	10,33	32,89	31,47	30,73	45,63	43,62	53,29	30,45	54,44	57,51
099_A	A3.7	1,50	32,73	22,25	18,91	27,63	28,26	24,42	37,16	42,96	40,83	51,10	34,88	50,37	54,27
099_B	A3.7	4,50	32,90	23,58	20,41	28,60	28,29	24,91	39,26	43,03	42,53	52,03	36,77	51,04	55,08
099_C	A3.7	7,50	33,71	19,54	24,05	30,87	28,38	25,32	39,58	42,5	43,28	52,25	36,20	51,69	55,51
099_D	A3.7	10,50	34,49	16,36	20,93	24,19	26,23	25,65	39,2	41,85	43,61	52,05	36,36	52,04	55,61
099_E	A3.7	13,50	34,44	12,73	19,04	27,80	35,84	26,29	38,95	41,17	43,69	52,16	36,75	52,48	55,91
100_A	A4.1	1,50	31,12	30,54	22,77	32,73	33,74	23,8	38,45	46,61	46,01	54,99	36,43	51,54	56,96
100_B	A4.1	4,50	31,15	32,27	23,77	33,89	35,39	24,8	39,03	46,49	47,31	55,64	38,05	52,04	57,56
100_C	A4.1	7,50	30,08	34,25	24,01	32,91	36,39	26,9	39	45,84	47,67	55,63	34,67	52,83	57,84
100_D	A4.1	10,50	23,54	31,88	17,09	8,90	35,33	28,19	38,55	45,05	47,76	55,20	31,40	53,16	57,73
101_A	A4.1	1,50	30,04	29,38	20,89	33,38	33,66	23,16	37,03	46,66	45,18	54,60	36,09	51,59	56,74
101_B	A4.1	4,50	30,77	31,42	23,02	33,71	35,42	24,48	38,13	46,58	46,57	55,27	37,70	52,19	57,39
101_C	A4.1	7,50	29,96	33,71	25,77	32,95	36,33	26,85	38,3	45,94	47,02	55,30	34,64	52,99	57,71
101_D	A4.1	10,50	23,07	31,98	19,34	12,58	35,24	28,07	37,38	45,17	47,18	54,84	31,23	53,32	57,60
102_A	A4.1	1,50	28,35	30,51	23,27	32,01	32,66	24,32	40,58	46,66	47,09	55,60	36,18	50,83	57,14
102_B	A4.1	4,50	28,36	32,26	25,78	33,69	34,73	25,21	40,64	46,5	48,23	56,18	37,08	51,91	57,87
102_C	A4.1	7,50	27,53	34,04	25,84	33,18	35,90	27,14	40,44	45,83	48,49	56,14	34,21	52,69	58,10
102_D	A4.1	10,50	21,75	31,54	18,88	3,64	35,45	28,23	40	45,01	48,51	55,74	30,53	53,03	57,98
103_A	A4.1	1,50	31,21	24,54	23,65	36,17	33,54	16,9	47,92	39,98	47,13	56,20	34,06	46,37	56,75
103_B	A4.1	4,50	31,31	26,52	25,33	36,89	37,15	18,99	47,94	39,89	48,33	56,82	34,16	46,84	57,35
103_C	A4.1	7,50	27,42	22,42	25,36	37,45	38,73	17,15	47,55	39,5	48,54	56,80	32,93	47,31	57,38
103_D	A4.1	10,50	26,37	19,66	21,37	36,00	40,10	16,68	47,01	38,96	48,55	56,60	32,19	48,13	57,32
104_A	A4.1	1,50	31,31	24,61	24,53	35,26	35,16	17,23	47,9	42,7	48,13	56,87	34,23	47,15	57,43
104_B	A4.1	4,50	31,83	26,77	26,55	36,42	39,08	19,33	47,88	42,37	49,05	57,40	34,24	47,56	57,94
104_C	A4.1	7,50	28,76	22,13	26,59	37,03	39,94	17,29	47,47	41,67	49,22	57,31	32,76	48,07	57,92
104_D	A4.1	10,50	26,12	19,37	21,69	35,11	40,28	16,5	46,92	40,79	49,15	56,99	32,36	48,87	57,77
105_A	A4.1	1,50	29,24	22,84	22,89	34,30	32,99	16,16	48,05	37,6	45,95	55,60	33,89	46,11	56,19
105_B	A4.1	4,50	29,29	25,14	23,26	35,27	35,93	18,4	48,06	37,75	47,41	56,26	33,88	46,48	56,81
105_C	A4.1	7,50	26,08	22,60	23,20	35,98	37,96	16,98	47,67	37,51	47,67	56,26	32,56	47,02	56,87
105_D	A4.1	10,50	25,72	19,65	21,03	35,81	39,96	16,55	47,14	37,15	47,73	56,16	31,91	47,90	56,91
106_A	A4.1	1,50	30,81	20,32	24,10	32,46	23,87	31,67	44,78	17,3	24,85	50,49	34,27	40,53	51,05
106_B	A4.1	4,50	31,52	21,94	25,11	32,64	29,42	32,44	45,77	20,25	33,1	51,65	36,02	41,29	52,18
106_C	A4.1	7,50	33,37	22,48	28,16	33,24	32,86	33,16	45,8	20,82	33,78	51,96	36,80	41,55	52,49
106_D	A4.1	10,50	35,06	21,99	28,48	34,70	36,82	33,88	45,67	21,39	34,56	52,34	37,50	42,33	52,91

107_A	A4.1	1,50	30,04	20,51	20,67	31,98	23,98	28,97	45,81	15,87	25,96	51,27	33,00	41,29	51,82
107_B	A4.1	4,50	30,86	22,21	22,33	32,19	29,49	30,05	46,45	19,8	33,03	52,10	34,98	42,09	52,65
107_C	A4.1	7,50	33,05	22,74	27,40	32,88	32,92	31,01	46,42	20,42	33,82	52,35	35,91	42,25	52,90
107_D	A4.1	10,50	34,67	22,01	27,68	34,16	36,71	31,88	46,24	20,98	34,64	52,61	36,80	43,30	53,25
108_A	A4.1	1,50	30,47	21,04	24,37	31,85	23,76	30,42	43,85	18,28	22,2	49,61	33,73	40,63	50,30
108_B	A4.1	4,50	31,26	22,43	25,26	32,05	29,25	31,36	45,18	20,74	32,62	51,08	35,20	41,21	51,66
108_C	A4.1	7,50	33,55	22,96	28,16	32,63	32,45	32,27	45,24	21,3	33,3	51,44	36,03	41,34	52,00
108_D	A4.1	10,50	35,78	22,20	27,23	34,12	36,64	32,88	45,13	21,89	33,98	51,89	36,68	42,20	52,50
109_A	A4.1	1,50	25,00	24,09	18,07	11,13	18,86	27,98	36,58	40,22	31,34	47,50	35,69	48,63	51,76
109_B	A4.1	4,50	27,22	28,05	20,65	11,65	19,80	29,21	38,32	40,65	32,94	48,54	36,87	50,33	53,21
109_C	A4.1	7,50	30,87	31,30	27,43	12,19	21,30	30,84	38,86	40,46	33,96	49,11	35,21	50,82	53,71
109_D	A4.1	10,50	31,70	29,52	27,76	13,07	24,96	31,88	38,73	40,09	34,44	49,04	34,72	51,15	53,90
110_A	A4.1	1,50	24,68	24,97	18,51	10,80	17,93	28,39	37,57	38,15	30,87	46,73	35,52	47,94	51,04
110_B	A4.1	4,50	26,91	26,86	21,15	11,48	19,30	29,66	39,35	38,79	32,39	48,02	36,64	50,00	52,82
110_C	A4.1	7,50	30,48	29,04	28,07	11,93	20,98	31,12	39,74	38,71	33,52	48,63	35,19	50,43	53,29
110_D	A4.1	10,50	32,06	28,61	28,46	12,46	23,32	31,79	39,63	38,47	33,9	48,70	34,43	50,80	53,56
111_A	A4.1	1,50	27,34	24,39	17,16	12,36	21,17	25,23	35,69	42,58	36,63	49,44	35,80	51,02	53,96
111_B	A4.1	4,50	28,73	27,92	19,61	13,26	22,08	26,47	37,38	42,73	38,05	50,14	37,14	51,59	54,58
111_C	A4.1	7,50	31,77	32,08	26,24	14,73	23,15	28,74	38,07	42,3	39,03	50,55	35,49	52,22	55,12
111_D	A4.1	10,50	32,33	31,24	26,57	18,63	25,82	30,22	37,91	41,71	39,43	50,42	35,02	52,45	55,22
112_A	B1.1	1,50	19,68	42,11	10,94	10,82	25,94	43,25	18,98	38,39	24,7	51,55	28,27	31,02	51,61
112_B	B1.1	4,50	20,08	42,06	11,27	10,94	26,21	43,34	18,51	38,53	25,43	51,60	28,35	30,84	51,66
112_C	B1.1	7,50	20,19	42,77	10,25	11,04	25,21	43,11	18,25	38,29	22,61	51,71	28,12	31,03	51,77
112_D	B1.1	10,50	21,90	43,49	9,76	9,18	23,18	42,75	18,73	37,91	22,48	51,81	29,03	31,63	51,87
112_E	B1.1	13,50	24,14	44,09	10,34	9,45	24,80	42,3	19,14	37,46	16,44	51,89	31,77	32,37	51,97
113_A	B1.1	1,50	19,40	42,35	11,98	10,34	23,83	45,32	18,45	35,96	18,93	52,45	27,61	32,29	52,51
113_B	B1.1	4,50	19,93	42,52	12,40	10,51	24,30	45,27	17,96	36,64	19,75	52,53	28,28	31,98	52,59
113_C	B1.1	7,50	20,20	43,23	11,93	10,61	22,60	44,94	17,63	36,44	17,43	52,56	27,68	31,98	52,61
113_D	B1.1	10,50	21,81	43,97	11,40	9,19	23,05	44,44	18,13	36,13	17,15	52,59	29,13	32,42	52,65
113_E	B1.1	13,50	23,76	44,52	11,98	9,24	24,62	43,85	18,71	35,82	16,24	52,57	32,26	32,76	52,65
114_A	B1.1	1,50	30,71	42,01	10,59	10,87	24,56	40,07	19,3	40,94	24,69	51,06	28,66	30,91	51,13
114_B	B1.1	4,50	30,40	41,43	10,90	11,00	24,97	40,79	18,78	40,91	25,3	51,03	28,90	30,91	51,10
114_C	B1.1	7,50	30,28	42,13	9,08	11,11	25,12	40,63	18,57	40,58	22,6	51,12	29,26	31,09	51,19
114_D	B1.1	10,50	30,93	42,83	8,42	9,39	23,20	40,38	19,05	40,09	22,54	51,24	30,76	32,06	51,32
114_E	B1.1	13,50	31,75	43,49	8,87	10,00	24,77	40,05	19,48	39,5	16,82	51,37	33,87	33,13	51,49
115_A	B1.1	1,50	24,78	29,83	14,52	15,29	14,77	26,02	25,34	50,19	16,6	55,28	32,31	38,91	55,41
115_B	B1.1	4,50	27,01	29,59	15,24	21,47	15,35	26,98	25,63	49,32	18,19	54,45	33,38	39,30	54,63
115_C	B1.1	7,50	26,94	29,77	14,06	21,87	16,45	27,84	26,4	47,99	19,43	53,18	34,48	40,07	53,47
115_D	B1.1	10,50	26,91	30,41	14,31	12,12	18,64	28,26	27,18	46,78	21,02	52,05	35,99	41,12	52,52
115_E	B1.1	13,50	29,28	30,93	15,85	15,68	21,57	28,48	27,77	45,74	21,8	51,16	38,52	40,31	51,69
116_A	B1.1	1,50	22,78	28,75	13,70	11,53	15,41	23,8	24,81	49,17	15,6	54,26	31,56	37,12	54,38
116_B	B1.1	4,50	23,60	28,52	14,13	12,17	16,64	24,6	24,94	48,6	16,21	53,70	32,66	37,54	53,85
116_C	B1.1	7,50	24,02	28,81	12,98	13,11	18,13	25,56	25,7	47,57	17,31	52,71	34,20	38,28	52,93
116_D	B1.1	10,50	25,88	29,52	13,63	12,50	20,45	25,85	26,48	46,53	19	51,75	35,88	38,67	52,06
116_E	B1.1	13,50	28,38	30,00	15,21	16,43	23,41	26,18	27,12	45,58	20,75	50,93	38,82	37,22	51,27
117_A	B1.1	1,50	24,92	25,92	15,31	13,81	14,95	25,27	27,3	50,56	17,46	55,63	32,59	39,05	55,76
117_B	B1.1	4,50	27,12	26,44	16,07	15,17	15,59	25,9	27,5	49,58	20,78	54,68	33,93	39,41	54,86
117_C	B1.1	7,50	27,53	26,84	15,51	15,93	16,82	26,58	28,26	48,13	21,79	53,29	34,70	40,00	53,57
117_D	B1.1	10,50	27,28	27,46	15,12	14,37	19,24	27,29	29,02	46,85	23,13	52,09	35,90	40,96	52,54
117_E	B1.1	13,50	29,54	27,82	16,80	16,05	21,77	27,64	29,56	45,77	23,59	51,15	38,63	39,99	51,65
118_A	B1.1	1,50	27,33	21,66	13,27	13,82	11,41	20,82	25,7	41,5	11,67	46,87	32,18	35,14	47,29
118_B	B1.1	4,50	28,00	21,87	13,88	15,34	12,32	21,67	25,92	41,72	18,46	47,13	33,56	35,15	47,55
118_C	B1.1	7,50	28,86	22,87	14,60	15,95	13,88	22,36	26,53	41,47	18,62	46,97	34,95	35,67	47,48
118_D	B1.1	10,50	30,26	24,04	15,27	16,91	16,02	23,87	27,23	41,05	19,04	46,77	36,36	36,48	47,42
118_E	B1.1	13,50	32,17	24,51	17,34	18,76	18,49	24,82	27,87	40,56	20,25	46,62	38,52	36,14	47,36
119_A	B1.1	1,50	27,61	22,36	13,31	14,33	10,19	20,38	29,23	43,1	11,71	48,46	32,40	35,27	48,77
119_B	B1.1	4,50	28,20	22,68	13,99	15,71	11,14	21,21	29,57	43,13	18,63	48,54	33,77	35,40	48,86
119_C	B1.1	7,50	28,80	23,72	14,68	16,39	12,49	22,13	30,3	42,66	18,84	48,19	35,18	35,90	48,60
119_D	B1.1	10,50	30,28	25,06	15,37	17,30	14,35	23,06	31,06	42,03	19,36	47,79	36,30	36,58	48,32
119_E	B1.1	13,50	32,63	26,02	17,49	19,28	16,38	23,9	31,54	41,35	20,6	47,51	38,52	35,88	48,10
120_A	B1.1	1,50	22,05	45,59	12,33	5,93	15,78	48,54	11,78	17,84	14,68	55,34	29,44	36,36	55,41
120_B	B1.1	4,50	22,27	45,98	14,31	0,40	14,96	48,73	11,46	17,7	16,07	55,59	30,63	36,10	55,66
120_C	B1.1	7,50	22,25	46,68	17,33	0,90	13,64	48,4	11,05	17,01	16,61	55,65	31,28	35,95	55,72

120_D	B1.1	10,50	22,24	47,41	8,55	0,72	10,40	47,92	10,87	16,92	15,98	55,69	30,98	35,86	55,75
120_E	B1.1	13,50	22,60	47,96	8,93	1,55	6,99	47,35	12,33	17	12,26	55,69	30,79	35,73	55,75
121_A	B1.2	1,50	18,63	44,88	10,14	9,24	14,11	49,18	8,97	18,05	17,83	55,57	30,60	41,64	55,79
121_B	B1.2	4,50	19,21	45,46	10,33	8,53	13,47	49,27	8,64	18,45	18,71	55,79	32,04	41,60	56,00
121_C	B1.2	7,50	18,68	46,21	8,61	8,80	13,17	48,79	9,02	18,74	18,24	55,71	31,96	41,57	55,92
121_D	B1.2	10,50	17,85	46,99	6,21	3,78	13,72	48,15	9,65	18,79	18,19	55,62	30,84	41,52	55,83
121_E	B1.2	13,50	16,94	47,43	7,84	3,09	13,97	47,46	10,53	18,56	17,43	55,46	32,37	41,68	55,69
122_A	B1.2	1,50	19,86	45,12	17,00	13,74	14,14	51,47	9,15	21,84	23,4	57,39	31,52	41,72	57,54
122_B	B1.2	4,50	20,50	45,65	17,40	13,73	13,60	51,01	8,35	23,02	23,32	57,13	32,74	41,98	57,30
122_C	B1.2	7,50	20,21	46,42	17,17	13,84	13,47	49,93	8,76	23,57	23,69	56,55	32,76	41,95	56,74
122_D	B1.2	10,50	19,74	47,21	17,07	12,82	14,41	48,86	8,98	23,56	24,18	56,14	31,37	41,89	56,35
122_E	B1.2	13,50	19,48	47,55	17,27	12,85	15,69	47,9	9,33	23,48	24,46	55,76	31,61	42,03	55,99
123_A	B1.2	1,50	18,37	44,78	9,52	9,14	14,25	48,06	9,07	17,82	16,62	54,74	28,85	39,66	54,91
123_B	B1.2	4,50	19,07	45,37	9,70	8,41	13,68	48,28	8,61	18,5	17,65	55,08	30,23	39,40	55,23
123_C	B1.2	7,50	18,60	46,07	8,82	8,59	13,21	47,98	8,83	18,57	17,33	55,15	29,99	39,31	55,30
123_D	B1.2	10,50	17,30	46,81	3,87	5,48	13,48	47,52	9,24	18,6	17,13	55,19	29,03	39,16	55,33
123_E	B1.2	13,50	14,94	47,33	4,00	1,44	11,37	46,95	10,19	18,48	15,67	55,16	30,25	39,22	55,30
124_A	B1.2	1,50	26,10	23,91	13,76	14,40	17,68	18,54	24,06	41,48	14,4	46,81	31,07	33,97	47,14
124_B	B1.2	4,50	26,92	24,23	14,20	15,79	19,27	18,87	24,09	41,88	15,45	47,23	32,61	34,12	47,56
124_C	B1.2	7,50	28,42	24,84	14,56	16,65	21,46	19,51	24,66	41,69	16,24	47,14	33,83	34,72	47,53
124_D	B1.2	10,50	30,37	26,62	14,85	17,49	23,53	20,39	25,34	41,35	17,54	47,04	34,93	36,00	47,57
124_E	B1.2	13,50	31,86	27,56	16,93	19,34	25,69	21,3	26,04	40,92	19,09	46,92	37,03	37,18	47,65
125_A	B1.2	1,50	26,63	19,20	14,33	13,75	15,07	18,58	23,05	41,22	14,72	46,52	31,77	33,94	46,88
125_B	B1.2	4,50	27,44	20,04	14,81	15,16	15,87	18,94	23,1	41,47	18,92	46,81	33,12	33,97	47,17
125_C	B1.2	7,50	28,51	21,13	15,13	15,78	17,00	19,61	23,69	41,25	19,11	46,67	34,34	34,41	47,10
125_D	B1.2	10,50	30,01	22,59	15,65	16,45	18,95	20,5	24,39	40,88	19,58	46,48	35,76	35,04	47,01
125_E	B1.2	13,50	31,89	23,21	17,90	18,36	21,65	21,49	25,13	40,41	20,86	46,34	38,32	35,12	47,02
126_A	B1.2	1,50	21,82	21,61	13,96	14,88	17,21	19,67	23,8	41,12	15,34	46,38	30,12	33,33	46,69
126_B	B1.2	4,50	22,15	22,42	14,44	16,10	18,58	19,68	23,83	41,49	15,89	46,75	30,78	33,73	47,07
126_C	B1.2	7,50	22,20	23,72	14,54	17,07	19,99	20,16	24,34	41,3	16,74	46,61	31,95	34,39	46,99
126_D	B1.2	10,50	22,64	27,17	13,83	17,96	22,55	20,81	24,97	40,95	18,29	46,43	33,33	35,48	46,94
126_E	B1.2	13,50	24,36	28,24	14,45	19,73	24,87	21,57	25,6	40,51	20,14	46,21	35,27	37,27	47,00
127_A	B1.2	1,50	38,97	42,88	14,51	9,53	7,36	46,45	20,83	31,52	9,17	53,64	37,16	41,80	54,03
127_B	B1.2	4,50	39,23	43,61	14,10	9,12	7,44	46,8	22,05	32,73	8,29	54,10	39,59	40,74	54,41
127_C	B1.2	7,50	40,39	44,43	13,08	9,51	7,85	46,4	22,97	33,39	8,24	54,28	40,87	34,72	54,43
127_D	B1.2	10,50	41,30	45,23	11,76	8,55	8,04	45,92	23,86	33,6	8,3	54,47	41,83	32,58	54,61
127_E	B1.2	13,50	41,96	45,55	11,15	9,35	9,06	45,67	24,19	33,68	10,21	54,59	42,91	30,57	54,74
128_A	B1.2	1,50	39,18	46,16	16,79	11,49	15,99	54,43	13,54	20,69	23,3	60,15	36,39	42,39	60,25
128_B	B1.2	4,50	38,92	46,92	18,08	11,20	11,14	53,6	13,28	21,42	24,05	59,57	37,71	42,09	59,68
128_C	B1.2	7,50	39,23	47,74	21,90	11,42	11,92	52,19	13,19	21,94	23,74	58,69	38,86	41,77	58,82
128_D	B1.2	10,50	39,69	48,56	22,54	10,17	6,13	50,96	14,37	21,97	23,59	58,15	39,16	41,67	58,30
128_E	B1.2	13,50	40,20	48,76	19,37	10,30	-2,73	49,89	14,9	20,03	23,54	57,64	40,14	41,76	57,81
129_A	B1.2	1,50	39,54	46,24	16,45	11,50	14,24	54,16	14,96	19,92	22,94	59,94	36,19	42,80	60,05
129_B	B1.2	4,50	39,29	47,01	16,47	11,28	12,47	53,42	14,61	20,54	22,66	59,46	37,68	42,31	59,58
129_C	B1.2	7,50	39,62	47,83	16,68	11,51	13,21	52,09	14,25	21,54	22,97	58,66	38,90	41,68	58,79
129_D	B1.2	10,50	40,10	48,65	16,36	10,11	7,21	50,89	14,19	21,59	23,1	58,15	39,32	41,58	58,29
129_E	B1.2	13,50	40,62	48,84	16,18	10,24	7,72	49,85	12,89	19,43	23	57,67	40,31	41,64	57,84
130_A	B1.2	1,50	38,73	46,11	16,44	11,46	11,57	54,74	12,95	20,25	23,14	60,39	36,22	42,33	60,48
130_B	B1.2	4,50	38,39	46,85	16,75	11,22	9,89	53,79	12,39	21,17	23,38	59,70	37,47	41,98	59,80
130_C	B1.2	7,50	38,64	47,66	16,77	11,49	9,51	52,31	12,07	21,82	23,86	58,74	38,44	41,91	58,87
130_D	B1.2	10,50	39,11	48,48	16,59	10,19	9,10	51,03	11,64	21,84	23,87	58,14	38,78	41,81	58,29
130_E	B1.2	13,50	39,58	48,69	15,97	10,32	-2,76	49,94	11,1	21,01	24,15	57,61	39,72	41,93	57,79
131_A	B1.3	1,50	21,69	24,44	13,68	15,12	18,50	22,71	25,23	41,96	15,5	47,25	29,12	34,40	47,56
131_B	B1.3	4,50	22,73	24,53	14,43	16,39	19,87	23,05	25,55	42,35	16,15	47,65	29,97	34,81	47,96
131_C	B1.3	7,50	23,63	24,89	14,73	17,68	21,53	23,52	26,14	42,06	17,06	47,43	30,63	35,49	47,81
131_D	B1.3	10,50	23,76	25,33	13,08	18,74	23,98	24,01	26,81	41,64	18,75	47,13	32,44	36,77	47,67
131_E	B1.3	13,50	25,31	26,83	14,28	20,23	26,09	24,53	27,4	41,14	20,65	46,85	34,86	38,32	47,67
132_A	B1.3	1,50	25,28	24,17	15,35	10,54	17,86	22,13	29,57	46,12	16,43	51,31	32,90	35,96	51,50
132_B	B1.3	4,50	26,51	25,04	16,11	11,50	19,10	22,55	30,46	46,1	17,26	51,34	34,83	36,15	51,55
132_C	B1.3	7,50	28,06	26,12	16,68	12,62	20,53	23,25	31,37	45,5	18,34	50,84	35,49	36,57	51,10
132_D	B1.3	10,50	28,53	28,76	15,75	12,60	22,57	24,05	32,1	44,75	20,16	50,26	36,93	37,21	50,61
132_E	B1.3	13,50	31,17	29,22	17,84	15,56	24,58	24,52	32,37	43,97	21,89	49,72	38,83	38,04	50,22
133_A	B1.3	1,50	32,77	38,34	12,78	10,74	11,75	34,63	31,03	46,78	9,89	52,82	36,67	33,90	52,94

133_B	B1.3	4,50	34,75	36,91	13,02	11,49	13,01	36,35	31,88	46,48	10,93	52,66	38,84	33,87	52,81
133_C	B1.3	7,50	36,64	38,45	13,60	11,74	14,32	36,39	32,81	45,59	12,07	52,34	40,48	34,31	52,55
133_D	B1.3	10,50	38,36	39,82	14,34	11,85	16,18	36,7	33,33	44,62	13,22	52,20	41,54	34,72	52,46
133_E	B1.3	13,50	39,64	40,89	16,72	13,37	19,24	36,43	33,58	43,61	13,58	52,10	42,83	34,87	52,42
134_A	B1.3	1,50	32,29	38,93	12,98	10,55	7,73	38,04	29,33	42,37	9,92	50,32	37,03	37,32	50,68
134_B	B1.3	4,50	34,58	38,35	12,79	11,22	8,89	39,25	29,89	42,86	10,94	50,85	38,89	37,65	51,22
134_C	B1.3	7,50	37,12	39,81	13,45	11,17	8,05	38,94	30,75	42,7	11,79	51,27	40,68	36,38	51,61
134_D	B1.3	10,50	39,32	40,90	14,44	11,26	7,31	38,64	31,39	42,28	12,46	51,68	41,81	36,95	52,05
134_E	B1.3	13,50	40,53	41,79	17,10	12,83	9,63	38,57	31,66	41,89	12,52	52,04	42,99	35,54	52,39
135_A	B1.3	1,50	36,94	44,24	16,86	11,17	12,81	45,45	17,92	28,54	14,69	53,29	37,44	37,16	53,47
135_B	B1.3	4,50	37,57	45,02	20,53	11,50	11,48	45,91	18,48	29,77	16,6	53,90	40,27	36,81	54,09
135_C	B1.3	7,50	39,46	45,74	22,36	11,85	12,13	45,76	18,96	30,47	16,07	54,31	41,04	31,70	54,43
135_D	B1.3	10,50	40,84	46,55	17,91	3,08	9,11	45,49	19,94	30,64	14,96	54,73	41,95	30,61	54,85
135_E	B1.3	13,50	41,55	47,00	4,37	3,69	9,62	45,11	20,13	30,6	9,56	54,92	43,46	31,10	55,08
136_A	B1.3	1,50	32,84	44,80	15,42	7,59	13,41	45,11	20,02	29,25	15,1	53,17	37,37	36,55	53,34
136_B	B1.3	4,50	34,45	45,36	19,10	7,71	11,13	45,52	20,39	31,01	16,33	53,71	39,80	37,24	53,91
136_C	B1.3	7,50	38,03	46,23	11,97	8,40	11,78	45,22	20,35	31,78	15,99	54,20	40,97	33,97	54,34
136_D	B1.3	10,50	40,25	46,97	12,50	4,45	8,24	45	20,87	31,16	15,02	54,71	41,75	34,27	54,86
136_E	B1.3	13,50	41,05	47,49	2,28	4,35	8,79	44,66	21,3	31,17	10,56	54,98	42,86	31,81	55,12
137_A	B1.3	1,50	38,24	43,45	16,29	7,08	13,26	45,55	17,34	28,04	10,12	53,16	37,35	38,71	53,40
137_B	B1.3	4,50	38,53	44,08	19,13	6,01	11,16	46,01	17,91	29,13	10,92	53,66	40,06	38,19	53,90
137_C	B1.3	7,50	40,13	44,84	21,01	6,50	12,18	45,84	18,41	29,85	11,42	54,05	41,40	30,24	54,18
137_D	B1.3	10,50	41,28	45,63	9,30	1,80	5,58	45,63	19,89	30,06	9,46	54,43	42,47	28,91	54,57
137_E	B1.3	13,50	41,97	46,05	3,18	2,41	5,86	45,23	19,99	30,11	7,94	54,56	43,91	29,22	54,74
138_A	B2.1	1,50	23,61	33,40	11,61	6,05	22,10	32,31	22,39	45,3	26,36	50,88	33,64	43,65	51,84
138_B	B2.1	4,50	24,24	32,70	12,24	6,92	22,73	32,8	22,75	45,71	26,5	51,23	34,60	44,21	52,24
138_C	B2.1	7,50	25,15	33,06	12,95	8,16	22,24	33,14	23,34	45,5	25,47	51,07	35,97	44,91	52,27
138_D	B2.1	10,50	26,11	33,79	13,60	9,97	18,02	33,39	24,12	45,11	25,93	50,80	37,73	45,14	52,15
138_E	B2.1	13,50	28,22	34,74	15,00	13,20	20,49	33,69	24,48	44,67	25,13	50,54	40,20	45,40	52,09
139_A	B2.1	1,50	20,12	35,35	12,57	16,04	23,06	34,27	18,36	43,69	24,5	49,80	31,59	42,46	50,73
139_B	B2.1	4,50	21,76	34,59	13,30	16,74	23,17	35,27	17,65	44,08	25,2	50,13	32,51	43,51	51,21
139_C	B2.1	7,50	22,31	34,78	12,93	17,80	23,44	35,96	18,25	43,78	26,07	50,02	31,18	44,02	51,24
139_D	B2.1	10,50	21,02	35,37	13,09	20,92	24,15	36,29	18,9	43,35	27,37	49,85	30,27	44,50	51,23
139_E	B2.1	13,50	21,91	35,99	12,55	22,40	25,72	36,5	19,66	42,88	28,6	49,68	30,76	45,16	51,30
140_A	B2.1	1,50	25,63	21,53	14,33	10,43	14,07	26,08	14,83	31,65	20,24	39,11	31,02	41,13	44,00
140_B	B2.1	4,50	26,39	21,82	14,50	10,88	14,13	26,63	15,67	33,35	20,41	40,35	32,33	41,53	44,71
140_C	B2.1	7,50	26,60	22,52	14,10	11,23	14,31	27,94	16,91	33,5	21,29	40,74	32,96	41,78	45,02
140_D	B2.1	10,50	27,68	24,30	14,80	12,28	16,61	28,97	18	33,44	23,09	41,24	34,83	42,17	45,51
140_E	B2.1	13,50	29,92	25,84	15,96	16,36	20,69	29,8	19,64	33,34	25,58	42,10	38,06	41,71	45,78
141_A	B2.1	1,50	26,67	24,89	14,28	12,34	12,57	19,41	26,56	39,23	12,32	44,85	33,29	37,63	45,90
141_B	B2.1	4,50	27,17	22,14	15,03	13,81	13,92	19,7	27,39	40,27	17,82	45,79	34,73	37,98	46,75
141_C	B2.1	7,50	27,93	23,42	15,60	14,34	15,60	20,7	28,16	40,3	18,18	45,91	35,99	38,31	46,94
141_D	B2.1	10,50	29,18	25,36	15,95	14,93	17,96	22,02	29	40,16	19,12	45,98	37,34	38,92	47,16
141_E	B2.1	13,50	30,87	27,00	16,45	16,00	21,58	24,12	29,4	39,96	20,94	46,10	40,19	39,82	47,60
142_A	B2.2	1,50	23,28	19,92	15,15	10,25	14,31	21,95	16,34	27,25	15,39	35,59	30,60	40,08	42,31
142_B	B2.2	4,50	24,26	20,41	15,63	10,51	14,53	22,41	17,39	29,06	15,61	36,83	31,83	40,44	42,90
142_C	B2.2	7,50	24,70	21,68	15,48	10,55	14,98	23,06	18,48	29,32	16,69	37,30	31,99	40,75	43,25
142_D	B2.2	10,50	25,91	24,30	15,88	12,38	17,39	23,92	19,6	29,38	19,15	38,13	34,20	41,39	44,00
142_E	B2.2	13,50	29,32	26,81	17,72	15,16	20,92	25,26	21,18	29,34	22,75	39,87	37,83	42,38	45,36
143_A	B2.2	1,50	25,70	30,50	13,37	10,40	10,15	26,08	29,26	34,24	13	42,37	31,06	34,84	43,37
143_B	B2.2	4,50	26,17	30,62	13,61	10,94	11,43	27,1	30,38	35,46	13,62	43,30	31,75	35,23	44,20
143_C	B2.2	7,50	28,37	33,09	14,34	11,63	13,21	28,37	31,44	35,51	14,61	44,28	33,44	35,59	45,11
143_D	B2.2	10,50	30,10	36,01	15,09	11,92	15,54	28,85	31,88	35,28	14,72	45,34	35,25	36,73	46,21
143_E	B2.2	13,50	32,32	37,28	18,09	13,83	18,52	29,25	31,91	35,13	17,27	46,11	38,81	38,53	47,27
144_A	B2.2	1,50	28,95	28,17	11,10	11,19	13,37	28,56	27,54	43	20,59	48,58	32,52	39,95	49,32
144_B	B2.2	4,50	29,76	25,11	11,67	12,30	14,40	28,77	28,52	43,79	20,18	49,29	33,44	40,16	49,96
144_C	B2.2	7,50	31,71	29,26	12,58	13,43	16,06	29,19	29,55	43,66	20,72	49,39	35,30	40,36	50,09
144_D	B2.2	10,50	32,96	32,07	12,18	14,61	18,03	29,49	29,83	43,42	21,35	49,42	36,31	40,56	50,16
144_E	B2.2	13,50	34,08	33,77	11,63	16,86	20,19	30,08	29,95	43,12	21,98	49,44	39,03	41,05	50,32
145_A	B2.2	1,50	22,29	22,57	13,22	15,33	18,52	20,95	24,24	39,26	15,38	44,71	28,96	36,50	45,52
145_B	B2.2	4,50	23,23	22,86	14,07	16,76	19,94	21,78	24,95	40,23	15,93	45,66	30,45	36,74	46,37
145_C	B2.2	7,50	23,59	23,59	13,85	17,94	23,08	22,61	25,58	40,24	17,14	45,76	31,59	37,04	46,51
145_D	B2.2	10,50	24,52	25,13	12,41	19,52	25,07	23,37	26,33	40,06	19,34	45,76	33,66	37,93	46,69

145_E	B2.2	13,50	26,60	27,21	12,65	23,85	26,65	24,43	26,61	39,82	22,35	45,86	36,29	39,77	47,20
146_A	B2.3	1,50	22,77	21,31	13,91	12,45	17,62	28,03	24,95	35,7	20,98	42,17	30,79	37,74	43,90
146_B	B2.3	4,50	23,59	21,81	14,60	13,45	18,62	27,85	26	37,35	20,87	43,49	32,19	38,13	44,96
146_C	B2.3	7,50	24,11	22,64	14,63	14,35	20,18	28,42	26,89	37,66	21,64	43,90	32,94	38,50	45,37
146_D	B2.3	10,50	25,11	24,13	14,27	16,01	22,67	29,08	27,58	37,6	22,97	44,12	34,70	39,24	45,78
146_E	B2.3	13,50	27,43	26,10	14,66	18,43	25,34	29,83	27,69	37,5	25,11	44,49	37,59	41,03	46,70
147_A	B2.3	1,50	21,60	20,59	13,20	12,30	16,62	16,95	23,44	33,47	15,51	39,58	30,33	33,13	40,87
147_B	B2.3	4,50	22,40	21,19	13,73	13,18	17,44	17,5	24,47	35,29	15,93	41,20	31,54	33,67	42,26
147_C	B2.3	7,50	22,91	22,07	13,28	13,99	18,78	18,41	25,38	35,67	17	41,66	32,56	34,49	42,81
147_D	B2.3	10,50	23,86	23,72	13,13	15,67	21,30	19,68	25,93	35,65	19,53	41,92	34,77	35,73	43,37
147_E	B2.3	13,50	26,14	25,91	13,29	18,62	24,58	22	26,11	35,57	23,03	42,45	37,89	38,31	44,62
148_A	B2.3	1,50	22,17	26,37	13,47	12,68	17,16	25,64	24,35	35,22	15,32	41,71	30,56	34,95	42,86
148_B	B2.3	4,50	22,99	26,68	14,17	13,57	18,03	25,92	25,42	36,93	15,75	43,12	31,98	35,24	44,07
148_C	B2.3	7,50	23,46	26,80	14,07	14,48	19,49	26,67	26,35	37,34	16,78	43,58	32,78	35,64	44,53
148_D	B2.3	10,50	24,46	27,28	13,78	16,00	21,97	27,45	26,91	37,3	19,23	43,77	34,58	36,84	44,96
148_E	B2.3	13,50	26,74	28,26	14,16	18,35	24,96	28,33	27,04	37,21	22,67	44,13	37,19	39,07	45,86
149_A	B2.3	1,50	23,12	20,69	12,30	12,81	16,55	16,84	22,71	31,83	15,55	38,43	29,89	32,16	39,79
149_B	B2.3	4,50	23,86	21,33	12,92	13,63	17,05	17,38	23,71	33,68	16,01	39,96	31,24	32,61	41,10
149_C	B2.3	7,50	24,25	22,26	12,50	14,11	17,85	18,25	24,62	34,17	16,98	40,52	32,33	33,38	41,72
149_D	B2.3	10,50	25,19	23,94	12,57	15,64	20,35	19,5	25,12	34,16	19,42	40,85	34,94	34,95	42,46
149_E	B2.3	13,50	27,07	26,13	12,74	17,66	23,70	21,59	25,37	34,1	22,86	41,51	38,62	37,94	44,04
150_A	B2.3	1,50	23,73	18,73	14,83	11,52	14,15	28,8	29,92	19,03	15,31	38,50	31,76	34,21	40,47
150_B	B2.3	4,50	24,79	19,32	15,17	12,00	14,43	30,13	31,69	20,47	15,6	39,94	33,05	34,78	41,66
150_C	B2.3	7,50	27,91	20,58	15,36	12,00	15,14	31,23	31,96	21,72	16,54	40,92	34,25	35,43	42,57
150_D	B2.3	10,50	31,14	22,77	16,32	14,00	17,91	31,52	32,17	21,89	19,13	41,92	34,99	36,99	43,69
150_E	B2.3	13,50	32,59	25,18	17,94	17,27	21,66	31,77	32,19	21,97	22,77	42,72	38,14	40,36	45,49
151_A	B2.3	1,50	25,80	29,85	13,67	10,24	6,82	31,57	36,5	29,22	11,36	44,10	33,16	32,72	44,64
151_B	B2.3	4,50	27,05	29,87	14,07	10,58	7,39	32,95	38,31	30,91	11,84	45,61	33,98	32,63	46,01
151_C	B2.3	7,50	30,09	30,85	14,71	11,01	8,23	33,83	38,7	31,39	13	46,31	35,01	33,25	46,72
151_D	B2.3	10,50	32,24	33,82	15,89	10,93	7,06	34,11	38,76	31,46	14,96	46,95	35,99	34,18	47,38
151_E	B2.3	13,50	34,24	34,89	18,90	10,86	11,05	34,25	38,72	31,37	17,23	47,40	38,56	35,96	48,01
152_A	B2.3	1,50	24,70	31,32	13,22	10,58	12,86	28,87	33,42	29,86	10,97	42,52	31,58	34,59	43,47
152_B	B2.3	4,50	25,54	31,78	13,48	11,01	14,11	30,1	35,06	31,72	11,45	43,84	32,43	34,72	44,60
152_C	B2.3	7,50	27,39	32,79	14,23	11,49	15,84	31,12	35,6	31,87	12,49	44,55	33,83	35,02	45,28
152_D	B2.3	10,50	28,78	35,04	15,60	10,87	18,10	31,49	35,65	31,76	14	45,28	35,50	35,58	46,02
152_E	B2.3	13,50	31,79	35,76	18,95	10,90	21,83	31,7	35,64	31,74	16,5	45,86	38,59	36,78	46,80
153_A	B2.3	1,50	22,18	21,90	11,53	8,83	12,14	26,6	13,76	33,37	20,74	39,95	31,59	40,49	43,93
153_B	B2.3	4,50	22,57	22,16	11,69	8,99	12,08	28,18	14,66	34,98	20,55	41,38	32,84	40,99	44,84
153_C	B2.3	7,50	23,32	23,10	12,47	9,73	12,83	29,79	15,67	35,51	21,13	42,12	33,46	41,24	45,33
153_D	B2.3	10,50	25,28	25,42	13,64	11,33	15,24	30,37	16,79	35,58	21,93	42,54	34,98	41,56	45,74
153_E	B2.3	13,50	28,64	28,73	16,25	15,06	20,67	31	17,97	35,54	23,33	43,32	37,96	42,68	46,79
154_A	B2.4	1,50	23,08	22,88	9,17	10,69	14,49	17,66	16,21	24,72	11,7	34,33	30,58	33,65	37,93
154_B	B2.4	4,50	23,72	23,82	9,85	10,90	14,78	18,03	17,33	26,02	11,81	35,26	31,79	34,18	38,70
154_C	B2.4	7,50	24,56	25,80	10,65	11,65	15,79	19,28	18,2	27,07	12,8	36,49	32,97	35,01	39,74
154_D	B2.4	10,50	26,26	30,55	12,02	13,30	18,40	20,89	19,28	27,21	15,24	38,86	34,97	36,62	41,76
154_E	B2.4	13,50	29,19	32,13	15,65	17,12	23,50	22,98	21,1	27,04	18,48	40,66	38,60	40,16	44,48
155_A	B2.4	1,50	26,20	21,47	11,93	9,99	11,38	24,68	25,72	27,36	10,62	37,60	30,92	33,33	39,59
155_B	B2.4	4,50	27,16	22,05	12,19	10,40	12,03	25,88	27,42	28,91	11,13	38,90	32,13	33,88	40,67
155_C	B2.4	7,50	29,45	23,11	12,98	11,26	12,24	27,01	28,13	29,93	11,56	40,17	33,88	34,88	41,89
155_D	B2.4	10,50	30,56	25,36	14,32	12,97	14,48	27,46	28,2	30,04	13,39	40,80	36,07	36,37	42,88
155_E	B2.4	13,50	32,09	27,92	16,46	16,62	17,74	28,01	28,34	30,05	16,18	41,77	39,75	40,34	45,18
156_A	B2.4	1,50	22,20	19,80	12,92	17,59	19,54	16,38	31,83	27,2	16,11	39,09	30,23	34,49	40,86
156_B	B2.4	4,50	22,92	21,05	13,46	19,08	21,01	16,85	33,3	28,77	16,46	40,49	31,27	35,32	42,08
156_C	B2.4	7,50	23,74	21,91	13,11	20,41	23,85	17,55	34,27	29,82	17,34	41,54	32,25	36,02	43,04
156_D	B2.4	10,50	25,04	22,98	13,73	22,58	26,09	18,74	34,34	29,93	19,7	41,98	34,71	37,00	43,71
156_E	B2.4	13,50	27,22	25,06	14,31	28,84	27,97	21,13	34,31	29,93	23,16	42,98	38,55	38,72	45,13
157_A	B2.4	1,50	22,74	19,34	13,04	17,92	19,99	17,06	32,47	26,82	16,7	39,47	30,01	38,15	42,45
157_B	B2.4	4,50	23,52	20,69	13,54	19,28	21,41	18,55	34,01	28,34	17,12	40,92	31,10	38,44	43,38
157_C	B2.4	7,50	24,76	21,46	13,74	20,64	24,15	20,43	34,93	29,48	18,28	42,00	32,10	39,05	44,28
157_D	B2.4	10,50	25,95	22,49	14,46	22,72	26,07	21,63	34,93	29,64	20,74	42,39	34,62	39,68	44,83
157_E	B2.4	13,50	27,88	24,58	14,93	28,69	27,99	23,29	34,89	29,66	23,88	43,30	38,24	40,83	45,99
158_A	B2.4	1,50	31,10	19,05	14,92	14,04	30,81	37,17	41,04	22,01	23,16	48,20	33,67	37,85	48,74
158_B	B2.4	4,50	31,59	19,97	15,41	14,54	31,18	38,86	42,38	23,26	23,16	49,52	35,22	38,11	49,97

158_C	B2.4	7,50	34,27	21,02	16,12	15,30	31,73	39,28	42,62	24,41	23,24	50,00	36,13	37,76	50,39
158_D	B2.4	10,50	37,02	21,72	16,95	17,09	32,32	39,39	42,52	24,65	24,33	50,33	37,20	38,54	50,77
158_E	B2.4	13,50	37,85	23,81	17,89	18,77	33,19	39,37	42,37	24,67	25,83	50,46	38,30	40,01	51,04
159_A	B2.4	1,50	30,98	18,69	15,11	18,76	30,74	33,1	40,2	23,11	17,27	46,88	32,82	39,25	47,80
159_B	B2.4	4,50	31,09	20,19	15,44	20,40	31,40	34,76	41,77	24,39	23,06	48,31	34,49	39,74	49,08
159_C	B2.4	7,50	32,24	21,79	15,93	21,82	32,55	35,51	42,15	25,42	23,44	48,86	35,34	39,92	49,59
159_D	B2.4	10,50	34,73	22,30	16,90	24,18	33,27	35,65	42,07	25,64	24,55	49,15	36,14	40,55	49,93
159_E	B2.4	13,50	35,91	24,62	17,73	30,27	33,71	35,74	41,96	25,46	26,21	49,45	38,14	41,49	50,37
160_A	B2.4	1,50	31,29	19,31	16,96	14,11	14,77	38,58	42,33	21,84	15,94	49,15	35,01	37,58	49,59
160_B	B2.4	4,50	32,15	20,18	19,07	14,97	14,94	40,2	43,45	23	16,76	50,40	36,59	37,83	50,77
160_C	B2.4	7,50	36,07	21,25	25,03	15,57	15,89	40,57	43,52	24,11	17,88	50,89	37,39	37,16	51,20
160_D	B2.4	10,50	38,23	22,36	25,68	17,04	18,67	40,62	43,35	24,46	20,03	51,11	38,21	38,08	51,47
160_E	B2.4	13,50	39,30	24,46	26,13	17,68	22,79	40,57	43,15	24,51	22,8	51,23	38,97	39,67	51,70
161_A	B2.4	1,50	28,56	27,89	18,01	10,84	7,06	37,72	42,55	23,87	15,44	49,08	34,72	37,66	49,53
161_B	B2.4	4,50	31,45	27,62	20,80	11,03	7,25	39,42	43,79	24,87	15,7	50,46	36,40	37,46	50,80
161_C	B2.4	7,50	37,78	27,85	27,22	11,26	7,88	39,83	43,85	26,04	16,03	51,17	37,60	34,22	51,37
161_D	B2.4	10,50	39,19	29,74	27,33	11,15	6,94	39,89	43,71	26,26	14,91	51,39	37,62	35,06	51,60
161_E	B2.4	13,50	39,99	31,09	28,01	11,30	11,52	39,9	43,53	25,85	13,09	51,50	39,26	36,37	51,78
162_A	B2.5	1,50	24,35	19,26	14,90	13,42	15,42	18,35	36,25	26,6	16,5	42,18	33,12	40,99	45,23
162_B	B2.5	4,50	26,12	20,02	15,31	14,24	15,46	19,14	37,97	28,4	17,76	43,86	34,96	41,82	46,53
162_C	B2.5	7,50	31,52	21,05	15,31	14,64	16,07	20,29	38,65	28,82	19,31	44,97	35,65	42,36	47,39
162_D	B2.5	10,50	32,56	22,34	16,17	16,56	18,80	21,77	38,64	28,9	22,48	45,23	36,84	42,65	47,69
162_E	B2.5	13,50	33,61	24,25	16,71	19,24	23,28	24,31	38,59	28,85	25,13	45,61	38,12	43,57	48,33
163_A	B2.5	1,50	23,48	20,14	15,48	23,38	25,46	17,97	35,22	26,81	20,02	41,90	31,00	44,21	46,93
163_B	B2.5	4,50	24,85	20,86	15,72	23,82	26,61	18,65	36,79	28,73	20,4	43,37	32,64	45,87	48,53
163_C	B2.5	7,50	28,35	21,78	15,70	24,24	27,22	19,7	37,61	28,94	20,96	44,26	33,05	46,36	49,14
163_D	B2.5	10,50	30,93	21,87	16,85	26,23	27,92	21,3	37,71	28,92	22,48	44,76	34,84	46,51	49,43
163_E	B2.5	13,50	32,16	23,91	17,75	27,37	28,98	22,83	37,67	28,86	24,91	45,17	37,14	46,99	49,92
164_A	B2.5	1,50	24,37	18,78	15,21	13,88	16,13	18,82	37,66	26,53	16,76	43,36	33,38	41,54	46,10
164_B	B2.5	4,50	25,80	19,50	15,59	15,32	16,21	20,21	39,44	28,22	23,15	45,14	35,26	42,08	47,37
164_C	B2.5	7,50	30,42	20,39	15,47	15,76	16,83	22,06	40,01	28,82	23,78	45,97	35,98	42,68	48,11
164_D	B2.5	10,50	31,10	21,50	16,20	17,19	19,28	23,44	40	28,91	25,92	46,14	37,37	43,05	48,39
164_E	B2.5	13,50	32,51	23,43	16,79	19,92	23,22	25,32	39,93	28,86	27,52	46,42	38,88	43,84	48,92
165_A	B2.5	1,50	25,15	21,04	14,77	11,73	10,45	18,89	36,97	26,98	11,13	42,83	32,76	38,90	44,76
165_B	B2.5	4,50	26,40	21,77	15,36	13,77	11,40	19,53	38,73	28,43	22,58	44,58	34,65	38,25	45,86
165_C	B2.5	7,50	29,99	22,79	15,89	14,27	12,34	20,46	39,34	29,55	22,94	45,44	35,91	38,83	46,67
165_D	B2.5	10,50	31,36	24,44	16,65	15,17	13,66	21,8	39,39	29,75	24,96	45,73	37,52	39,35	47,07
165_E	B2.5	13,50	33,12	26,59	18,23	16,94	14,66	23,53	39,34	29,68	25,87	46,06	39,55	40,31	47,64
166_A	B2.5	1,50	24,66	20,62	14,24	13,55	11,59	18,49	32,33	27,73	22,43	39,80	31,47	38,75	42,94
166_B	B2.5	4,50	25,71	21,71	14,87	16,38	12,47	19,08	33,8	29,31	25,05	41,30	32,71	37,60	43,36
166_C	B2.5	7,50	28,06	22,76	15,54	17,45	13,26	19,93	34,77	30,24	25,28	42,35	34,20	38,45	44,36
166_D	B2.5	10,50	29,13	24,47	16,37	19,15	14,33	21,14	34,87	30,38	26,78	42,79	35,73	39,63	45,10
166_E	B2.5	13,50	31,24	26,21	17,40	24,24	12,05	22,79	34,88	30,35	27,58	43,46	38,83	41,37	46,33
167_A	B2.5	1,50	25,08	20,57	14,59	12,00	9,77	25,51	35,16	27,44	14,92	41,73	31,98	38,17	43,79
167_B	B2.5	4,50	26,23	21,29	15,19	13,74	10,35	26,77	36,82	28,87	23,86	43,40	33,36	37,72	44,83
167_C	B2.5	7,50	28,96	22,35	15,76	14,35	10,94	27,92	37,53	29,9	23,96	44,31	34,72	38,44	45,71
167_D	B2.5	10,50	31,72	24,21	16,58	15,35	12,15	28,49	37,66	30,11	25,15	44,88	36,21	38,96	46,30
167_E	B2.5	13,50	33,60	26,23	17,53	17,53	11,61	28,88	37,65	30,12	25,85	45,35	39,02	40,25	47,10
168_A	B2.5	1,50	24,91	20,63	14,44	12,16	10,36	18,61	31,78	28,83	22,87	39,80	31,50	36,72	42,09
168_B	B2.5	4,50	25,96	21,77	15,17	15,70	11,06	19,11	33,14	30,44	25,11	41,23	32,72	37,08	43,15
168_C	B2.5	7,50	27,70	22,92	15,93	16,67	11,62	19,97	34,18	31,23	25,13	42,20	34,36	37,98	44,12
168_D	B2.5	10,50	28,84	24,59	16,70	18,07	12,35	21,23	34,37	31,33	26,14	42,64	35,72	39,04	44,81
168_E	B2.5	13,50	31,15	26,10	17,73	20,52	11,20	22,82	34,39	31,3	26,92	43,24	38,91	41,21	46,16
169_A	B2.5	1,50	24,47	24,07	14,08	11,72	2,89	22,27	30,69	32,08	23,7	40,76	30,93	35,75	42,37
169_B	B2.5	4,50	25,32	24,83	14,81	13,43	3,95	22,22	31,78	33,91	25,59	42,15	32,04	36,66	43,63
169_C	B2.5	7,50	26,63	25,40	15,73	13,88	4,55	22,99	32,76	34,32	25,42	42,78	33,97	37,31	44,31
169_D	B2.5	10,50	28,37	26,44	16,63	14,51	5,24	24,02	33,33	34,29	26,25	43,27	35,67	38,15	44,95
169_E	B2.5	13,50	30,58	27,56	18,01	15,62	6,12	25,32	33,5	34,24	26,93	43,78	39,28	39,76	45,99
170_A	B2.5	1,50	24,48	21,14	14,26	11,89	3,37	18,57	30,56	30,37	24,26	39,80	31,03	35,83	41,76
170_B	B2.5	4,50	25,36	22,26	14,97	13,56	4,39	18,94	31,72	32,15	25,96	41,19	32,13	36,73	42,99
170_C	B2.5	7,50	26,38	23,52	15,89	14,02	5,03	19,82	32,78	32,68	25,85	41,95	33,92	37,47	43,79
170_D	B2.5	10,50	27,92	25,20	16,78	14,71	5,97	21,27	33,15	32,68	27,03	42,47	35,78	38,53	44,54
170_E	B2.5	13,50	30,26	26,74	17,79	15,80	6,22	23,03	33,25	32,64	27,71	43,05	39,23	40,33	45,76

171_A	B2.5	1,50	27,60	20,51	14,09	11,69	14,58	25,43	29,73	33,46	22,45	41,47	31,27	36,79	43,16
171_B	B2.5	4,50	28,30	21,47	14,87	13,37	15,88	25,32	30,78	35,26	24,76	42,85	32,38	37,47	44,34
171_C	B2.5	7,50	29,12	22,68	15,91	13,83	16,82	26,04	31,71	35,55	24,55	43,37	34,19	37,99	44,90
171_D	B2.5	10,50	30,51	24,67	16,72	14,40	17,94	27,28	32,39	35,51	24,99	43,86	35,86	38,61	45,48
171_E	B2.5	13,50	32,16	26,38	18,23	15,46	21,00	28,4	32,58	35,43	25,84	44,39	39,28	39,98	46,43
172_A	B2.5	1,50	24,92	20,77	14,53	12,03	6,81	18,55	31,21	29,04	20,59	39,45	31,23	36,08	41,64
172_B	B2.5	4,50	25,91	21,92	15,29	14,50	7,62	19	32,56	30,72	23,99	40,94	32,45	37,17	42,98
172_C	B2.5	7,50	27,32	23,12	16,13	15,21	8,12	19,87	33,62	31,39	23,98	41,86	34,00	37,98	43,89
172_D	B2.5	10,50	28,60	24,83	16,87	16,23	8,87	21,24	33,89	31,45	25,08	42,35	35,56	39,07	44,63
172_E	B2.5	13,50	30,67	26,36	17,81	18,09	8,30	22,93	33,94	31,43	25,88	42,91	38,79	41,18	45,97
173_A	B2.5	1,50	28,40	21,04	14,25	11,78	13,95	19,5	29,03	34,67	19,7	41,81	31,97	38,23	43,86
173_B	B2.5	4,50	28,94	21,78	15,00	13,40	15,26	20,22	30,14	36,39	22,82	43,27	33,00	38,86	45,04
173_C	B2.5	7,50	29,50	23,04	15,94	13,88	16,21	21,53	31,04	36,57	22,76	43,65	34,79	39,07	45,42
173_D	B2.5	10,50	30,75	24,89	16,65	14,60	17,37	23,75	31,78	36,47	23,3	44,04	36,40	39,71	45,93
173_E	B2.5	13,50	32,37	26,52	17,82	15,88	20,53	25,34	31,98	36,36	24,4	44,50	39,40	40,80	46,75
174_A	B2.5	1,50	21,78	29,31	12,45	7,92	12,93	28,35	12,63	36,69	14,06	43,09	30,92	38,87	44,87
174_B	B2.5	4,50	22,38	29,09	12,90	8,07	12,85	29,62	13,13	38,22	14,09	44,35	32,29	39,33	45,90
174_C	B2.5	7,50	23,39	29,09	13,67	8,95	13,17	30,51	13,99	38,38	14,4	44,61	33,20	39,45	46,13
174_D	B2.5	10,50	25,02	29,46	14,50	10,69	15,34	31,19	15,35	38,27	15,87	44,72	34,41	39,92	46,37
174_E	B2.5	13,50	27,77	30,67	15,80	15,09	20,85	31,47	16,75	38,13	18,34	44,99	37,25	39,29	46,51
175_A	B2.5	1,50	20,73	34,35	13,69	6,99	18,66	28,17	19,14	35,34	15,88	43,54	28,15	36,53	44,56
175_B	B2.5	4,50	21,58	33,81	14,26	7,63	21,38	29,35	18,51	36,67	16,3	44,21	28,79	37,39	45,27
175_C	B2.5	7,50	21,90	33,64	14,36	9,16	22,15	30,5	19,3	36,66	17,42	44,32	28,90	38,16	45,52
175_D	B2.5	10,50	23,13	34,16	13,17	11,37	23,29	30,93	20,09	36,52	19,73	44,54	31,79	38,88	45,90
175_E	B2.5	13,50	24,99	34,77	13,70	15,87	25,37	31,57	20,99	36,35	22,99	44,92	35,88	39,90	46,55
176_A	B2.5	1,50	21,11	31,97	12,99	7,51	17,18	25,97	12,49	31,93	16,06	40,79	28,64	38,06	43,10
176_B	B2.5	4,50	21,73	31,52	13,30	7,87	17,93	27,2	13,29	33,71	16,22	41,63	29,40	38,93	43,95
176_C	B2.5	7,50	21,85	31,29	12,27	8,06	19,11	28,57	14,4	33,95	17,19	41,89	29,35	39,31	44,25
176_D	B2.5	10,50	23,02	31,85	12,47	9,35	21,27	29,63	15,24	33,91	19,4	42,32	31,61	39,91	44,79
176_E	B2.5	13,50	25,19	32,56	12,96	13,46	24,78	30,1	16,66	33,85	22,97	42,90	35,80	41,14	45,76
177_A	B2.5	1,50	21,56	33,11	13,29	5,44	18,96	27,42	18,66	34,4	17,52	42,59	31,80	44,00	47,04
177_B	B2.5	4,50	23,33	32,59	13,50	5,95	21,69	29	19,46	36,13	18,17	43,61	32,61	45,81	48,56
177_C	B2.5	7,50	23,73	32,36	13,01	6,60	22,39	30,49	20,42	36,27	19,56	43,87	31,06	46,44	49,06
177_D	B2.5	10,50	23,26	32,93	13,01	8,69	23,51	31,36	20,96	36,19	21,57	44,16	30,94	46,69	49,32
177_E	B2.5	13,50	25,50	33,53	13,31	13,52	25,83	31,82	21,77	36,08	24,45	44,57	35,10	47,10	49,77
178_A	B2.5	1,50	20,03	31,87	11,85	7,73	17,11	25,45	12,74	30,46	16,17	40,10	28,20	33,86	41,35
178_B	B2.5	4,50	20,57	31,46	12,03	7,82	17,75	26,5	13,54	32,28	16,29	40,80	28,57	34,71	42,07
178_C	B2.5	7,50	20,53	31,18	10,33	7,31	18,95	27,45	14,68	32,64	17,2	41,01	28,65	35,23	42,35
178_D	B2.5	10,50	21,60	31,75	9,30	9,05	21,28	28,14	15,45	32,6	19,38	41,42	31,50	36,26	42,99
178_E	B2.5	13,50	24,46	32,48	9,24	13,61	24,78	28,54	16,77	32,57	23,11	42,13	36,16	38,29	44,28
179_A	B2.5	1,50	20,28	30,93	12,45	8,10	17,09	23,69	12,68	29,67	16,13	39,22	28,47	34,96	41,03
179_B	B2.5	4,50	20,93	30,58	12,98	8,23	17,51	24,7	13,41	31,45	16,15	39,92	28,83	36,10	41,86
179_C	B2.5	7,50	20,42	30,27	10,99	7,59	18,08	25,6	14,51	31,99	16,95	40,16	28,94	36,75	42,24
179_D	B2.5	10,50	21,39	30,86	10,52	8,33	19,81	26,46	15,31	31,97	19,1	40,57	31,84	37,53	42,86
179_E	B2.5	13,50	23,95	31,64	10,98	11,60	22,43	26,98	16,54	31,98	22,95	41,26	36,39	39,30	44,18
180_A	B2.5	1,50	20,21	28,75	13,08	24,49	24,78	22,47	26,27	31,79	18,51	40,61	30,79	44,53	46,80
180_B	B2.5	4,50	20,98	28,22	13,53	24,48	25,93	23,66	27,17	33,63	20,24	41,67	32,04	46,86	48,84
180_C	B2.5	7,50	20,80	27,98	12,59	24,67	26,34	25,04	28,06	33,97	21,63	42,07	30,32	47,43	49,36
180_D	B2.5	10,50	21,34	28,42	13,93	26,27	27,18	26,1	28,49	33,93	23,45	42,49	31,34	47,78	49,73
180_E	B2.5	13,50	24,23	29,31	13,99	27,04	28,53	26,83	28,49	33,88	26,05	43,06	34,85	48,28	50,27
181_A	B3.1	1,50	21,39	19,36	12,49	23,90	30,37	15,48	30,36	28,29	26,91	40,87	31,49	38,93	43,57
181_B	B3.1	4,50	22,59	19,81	12,95	24,38	31,52	17,43	31,69	30,08	27,39	42,07	32,39	41,02	45,17
181_C	B3.1	7,50	22,98	20,50	13,20	25,27	31,91	18,12	32,8	30,38	27,96	42,72	31,01	41,76	45,82
181_D	B3.1	10,50	22,47	21,31	13,86	27,72	32,28	18,61	32,93	30,5	28,95	43,17	32,72	42,66	46,52
181_E	B3.1	13,50	24,32	24,27	14,21	28,65	33,04	20,74	32,93	30,46	30,19	43,79	35,43	43,67	47,40
182_A	B3.1	1,50	32,95	17,07	14,53	14,65	15,72	36,37	37,77	24,43	24,07	46,13	33,66	38,43	47,07
182_B	B3.1	4,50	33,12	17,82	14,45	14,98	15,94	38,01	39,45	26,37	24,17	47,56	35,99	38,89	48,37
182_C	B3.1	7,50	33,99	18,76	14,86	14,98	16,08	38,58	39,52	26,62	24,81	47,93	36,48	39,32	48,75
182_D	B3.1	10,50	36,71	19,40	15,82	15,43	17,62	38,76	39,43	26,59	25,79	48,43	37,32	39,85	49,26
182_E	B3.1	13,50	37,64	21,78	17,33	18,53	22,05	38,75	39,29	26,55	27,51	48,67	39,13	40,74	49,65
183_A	B3.1	1,50	34,21	20,24	14,80	13,47	12,89	37,21	40,47	24,32	9,71	47,90	35,08	39,14	48,67
183_B	B3.1	4,50	34,58	21,18	15,35	15,13	13,80	39	42,16	25,64	22,5	49,47	37,29	38,96	50,04
183_C	B3.1	7,50	36,24	22,38	15,89	15,82	15,12	39,51	42,33	26,6	23,25	49,94	38,42	39,81	50,57

183_D	B3.1	10,50	38,08	24,32	16,90	17,15	16,88	39,7	42,25	27,31	25,26	50,29	38,69	40,55	50,96
183_E	B3.1	13,50	39,02	25,79	18,55	17,50	16,56	39,57	42,13	27,48	26,26	50,43	39,99	41,75	51,26
184_A	B3.1	1,50	26,39	23,12	13,75	11,42	15,35	25,93	36,11	18,82	12,99	42,23	31,42	35,39	43,38
184_B	B3.1	4,50	26,73	23,83	15,89	12,08	16,04	27,12	37,65	19,97	13,15	43,61	32,62	36,26	44,65
184_C	B3.1	7,50	27,01	24,43	22,91	13,18	17,34	28,15	38,44	20,96	14,34	44,46	33,21	37,02	45,48
184_D	B3.1	10,50	29,67	25,85	24,73	14,99	18,97	28,78	38,53	21,74	16,64	44,91	34,62	37,89	46,03
184_E	B3.1	13,50	31,49	26,74	24,74	17,80	22,89	29,21	38,52	22,18	19,93	45,27	37,72	39,45	46,77
185_A	B3.2	1,50	26,94	18,56	12,21	19,30	31,75	32,8	38,74	20,24	28,58	45,92	31,83	38,43	46,87
185_B	B3.2	4,50	27,27	19,46	12,48	20,79	32,11	34,41	40,49	21,56	28,7	47,36	33,84	39,14	48,19
185_C	B3.2	7,50	28,95	20,80	13,68	22,56	33,05	35,1	40,85	22,7	28,88	47,90	34,46	39,87	48,76
185_D	B3.2	10,50	30,19	22,10	13,13	25,24	34,03	35,4	40,84	23,25	29,64	48,19	35,88	40,88	49,20
185_E	B3.2	13,50	31,29	24,26	14,10	31,67	35,03	35,45	40,76	23,41	30,54	48,63	38,55	41,79	49,79
186_A	B3.2	1,50	36,87	17,46	15,50	18,38	30,23	44,05	47,5	19,54	33,49	54,54	36,17	38,45	54,70
186_B	B3.2	4,50	36,88	18,75	15,96	19,85	31,51	44,86	47,93	20,76	33,19	55,06	38,48	38,36	55,22
186_C	B3.2	7,50	38,69	20,10	16,60	21,36	32,70	44,94	47,7	21,82	33,73	55,09	39,64	38,01	55,25
186_D	B3.2	10,50	40,07	22,21	16,49	23,87	33,68	44,78	47,31	19,81	34,37	54,98	40,23	38,80	55,17
186_E	B3.2	13,50	41,03	22,96	17,04	29,55	34,63	43,95	46,84	19,9	35,08	54,70	40,54	40,31	54,97
187_A	B3.2	1,50	36,53	28,36	19,81	10,41	10,94	44,81	48,76	22,01	19,22	55,45	36,14	36,45	55,54
187_B	B3.2	4,50	37,18	28,90	22,59	11,22	11,94	45,49	49,01	22,93	20,02	55,85	38,03	36,19	55,94
187_C	B3.2	7,50	40,04	29,09	28,36	11,85	12,81	45,52	48,74	23,86	22,95	55,88	39,17	33,79	55,96
187_D	B3.2	10,50	41,18	30,04	29,66	12,23	13,04	45,3	48,32	23,95	21,58	55,69	39,63	34,15	55,78
187_E	B3.2	13,50	41,96	30,85	30,06	9,31	12,08	45,09	47,83	23,94	20,58	55,47	40,21	34,62	55,57
188_A	B3.2	1,50	23,68	25,42	14,20	12,23	29,65	27,57	40,81	22,29	18,99	46,58	32,80	39,04	47,52
188_B	B3.2	4,50	24,81	25,93	15,92	13,12	30,06	29,46	42,27	23,07	19,15	47,97	34,22	40,29	48,89
188_C	B3.2	7,50	26,51	26,46	20,07	14,26	30,37	30,01	42,48	24,07	19,55	48,25	34,29	40,85	49,21
188_D	B3.2	10,50	32,03	27,99	25,14	14,59	30,13	30,32	42,47	24,55	21,11	48,57	35,57	41,53	49,62
188_E	B3.2	13,50	33,52	27,92	25,72	18,72	31,23	31,1	42,35	24,83	21,89	48,73	38,75	42,72	50,07
189_A	B4.1	1,50	22,10	20,93	14,89	24,08	31,56	15,3	35,4	28,2	32,19	43,93	31,92	39,55	45,66
189_B	B4.1	4,50	22,67	20,71	15,12	24,67	32,79	15,53	37,17	29,99	31,95	45,15	33,08	42,51	47,50
189_C	B4.1	7,50	22,79	21,52	15,83	26,34	34,23	16,01	37,49	30,29	32,56	45,78	31,17	43,36	48,18
189_D	B4.1	10,50	22,98	21,85	15,91	28,25	35,29	16,48	37,46	30,37	33,36	46,24	32,74	44,14	48,79
189_E	B4.1	13,50	25,38	24,07	16,58	29,13	36,03	19,06	37,36	30,36	34,19	46,68	35,32	45,46	49,66
190_A	B4.1	1,50	20,79	21,07	13,42	24,17	31,33	16,66	34	19,01	28,29	42,16	28,60	38,07	43,96
190_B	B4.1	4,50	20,78	20,30	13,24	24,73	32,56	16,42	35,62	20,03	28,13	43,32	29,15	39,09	45,07
190_C	B4.1	7,50	20,19	20,90	13,33	26,21	33,97	17,13	36,25	20,94	28,47	44,17	29,31	39,92	45,90
190_D	B4.1	10,50	21,25	20,75	14,22	28,14	35,02	18,23	36,26	21,73	29,3	44,73	31,60	40,63	46,53
190_E	B4.1	13,50	24,35	23,44	15,06	29,09	35,73	20,76	36,21	22,28	30,53	45,28	35,99	41,93	47,42
191_A	B4.1	1,50	28,40	26,93	14,69	23,51	31,75	23,84	37,65	28,82	34,32	45,96	32,22	40,99	47,49
191_B	B4.1	4,50	28,59	26,65	14,31	24,10	33,04	24,22	39,4	30,57	34,65	47,18	33,51	42,96	48,93
191_C	B4.1	7,50	28,44	26,37	14,38	25,93	34,61	25,02	39,52	30,68	35,4	47,64	31,84	43,64	49,44
191_D	B4.1	10,50	28,85	26,29	14,93	27,59	35,66	25,73	39,43	30,76	36,26	48,02	32,62	44,35	49,94
191_E	B4.1	13,50	30,04	27,05	16,07	28,41	36,42	26,28	39,31	30,75	36,89	48,36	35,21	45,68	50,67
192_A	B4.1	1,50	34,22	16,84	16,81	22,86	32,77	27,01	45,79	18,61	36,55	51,79	34,65	38,92	52,10
192_B	B4.1	4,50	34,80	18,05	16,86	27,16	33,75	28,38	46,55	19,18	37,45	52,60	37,33	40,05	52,95
192_C	B4.1	7,50	36,63	19,84	17,09	28,40	34,74	29,54	46,43	17,7	38,11	52,77	38,43	40,76	53,17
192_D	B4.1	10,50	39,02	15,54	16,72	30,38	36,39	30,69	46,18	18,28	38,76	53,04	39,25	41,62	53,49
192_E	B4.1	13,50	39,80	15,85	17,73	33,37	37,54	31,54	45,87	18,97	39,15	53,18	40,30	42,95	53,76
193_A	B4.1	1,50	32,56	20,72	26,99	15,78	12,68	38,91	46,29	20,86	27,37	52,28	34,88	37,03	52,48
193_B	B4.1	4,50	33,55	21,93	27,11	18,84	14,87	40,56	47	21,44	29,17	53,16	37,35	38,34	53,39
193_C	B4.1	7,50	38,07	23,16	27,38	20,53	17,08	40,98	46,88	22,1	29,4	53,43	39,06	39,30	53,71
193_D	B4.1	10,50	40,46	24,99	27,61	23,83	24,17	41,42	46,65	22,81	29,99	53,68	39,79	39,93	53,98
193_E	B4.1	13,50	40,97	25,47	28,19	30,36	25,83	41,68	46,36	23,31	30,06	53,70	40,97	40,79	54,07
194_A	B4.1	1,50	32,00	20,08	27,17	15,92	12,80	38,06	47,24	19,92	27,73	52,95	34,95	36,69	53,11
194_B	B4.1	4,50	33,00	21,12	27,48	18,97	14,75	39,73	47,75	20,65	29,41	53,62	37,64	38,33	53,83
194_C	B4.1	7,50	37,37	22,24	28,86	20,69	17,03	40,16	47,6	21,32	29,63	53,78	39,49	39,35	54,04
194_D	B4.1	10,50	39,96	23,30	29,11	24,21	24,25	40,51	47,32	22	30,24	53,92	40,07	40,02	54,21
194_E	B4.1	13,50	40,56	24,31	29,63	30,63	25,90	41	46,97	22,54	30,27	53,91	41,24	40,99	54,28
195_A	B4.1	1,50	34,77	20,89	22,55	16,55	13,21	40,38	45,23	20,94	22,36	51,80	34,92	36,92	52,02
195_B	B4.1	4,50	35,04	22,28	22,83	19,27	15,05	42	46,23	21,78	26,6	52,93	37,26	37,64	53,14
195_C	B4.1	7,50	37,38	23,74	24,17	20,83	17,21	42,41	46,13	22,6	27,2	53,15	39,05	39,28	53,44
195_D	B4.1	10,50	39,59	25,78	25,21	23,79	24,14	42,57	45,93	23,39	28,39	53,35	39,68	39,81	53,67
195_E	B4.1	13,50	40,31	26,05	25,66	30,08	25,73	42,59	45,67	23,88	28,91	53,38	40,95	40,48	53,76
196_A	B4.1	1,50	26,80	21,54	13,33	11,43	15,24	27,81	35,98	24,47	15,2	42,46	31,92	38,63	44,41

196_B	B4.1	4,50	27,48	25,73	13,56	11,51	15,44	29,1	37,72	26,18	15,38	44,13	32,94	39,16	45,71
196_C	B4.1	7,50	28,56	26,62	14,06	11,78	15,96	30,04	38,03	26,69	16,53	44,60	33,44	39,71	46,20
196_D	B4.1	10,50	30,87	24,75	15,34	13,94	18,11	30,56	37,98	26,8	18,71	44,83	34,79	40,38	46,59
196_E	B4.1	13,50	32,37	26,14	17,52	18,10	23,34	30,79	37,89	26,85	22,02	45,20	37,77	41,83	47,41
197_A	C1.1	1,50	30,35	37,34	12,72	6,63	11,45	30,61	29,98	44,83	10,85	50,89	34,80	36,55	51,14
197_B	C1.1	4,50	32,86	36,73	13,01	7,43	12,68	32,66	31,2	45,22	12,15	51,29	36,90	36,52	51,54
197_C	C1.1	7,50	34,96	38,29	12,39	7,95	13,63	33,51	32,25	44,96	12,9	51,49	38,31	36,60	51,76
197_D	C1.1	10,50	36,57	40,92	11,60	6,12	9,74	33,76	32,66	44,56	12,04	51,92	39,48	37,08	52,20
197_E	C1.1	13,50	37,98	42,25	8,26	3,25	10,75	34,31	32,67	44,1	12,65	52,22	40,81	37,61	52,54
198_A	C1.1	1,50	21,65	35,37	14,99	10,94	14,89	29,7	27,14	43,61	19,21	49,50	31,70	39,02	50,00
198_B	C1.1	4,50	22,46	34,95	17,69	11,50	15,73	30,93	27,36	43,99	19,41	49,83	32,23	39,90	50,39
198_C	C1.1	7,50	23,44	35,88	19,05	12,26	17,00	31,59	28,18	43,78	20,14	49,82	31,96	40,23	50,41
198_D	C1.1	10,50	24,64	37,13	18,69	13,76	19,34	31,67	28,92	43,41	21,42	49,77	33,05	40,71	50,44
198_E	C1.1	13,50	27,67	38,09	15,15	16,89	22,75	31,61	29,2	42,96	23,18	49,71	35,40	41,48	50,53
199_A	C1.1	1,50	24,14	21,01	14,37	9,66	12,99	22,92	31,61	32,54	18,99	40,98	32,70	38,53	43,51
199_B	C1.1	4,50	24,76	21,46	14,52	10,34	12,94	23,13	33,21	34,2	18,66	42,41	34,08	38,94	44,55
199_C	C1.1	7,50	25,74	22,72	15,02	10,17	13,02	23,57	34	34,65	19,08	43,03	35,43	39,18	45,08
199_D	C1.1	10,50	28,89	24,87	15,01	11,59	15,04	23,76	34,17	34,65	20,19	43,47	36,79	39,53	45,54
199_E	C1.1	13,50	31,72	27,06	17,75	14,85	18,75	25	34,18	34,56	22,38	44,10	38,93	40,07	46,24
200_A	C1.1	1,50	30,72	31,06	17,96	7,60	2,40	28,84	33,8	38,34	18,73	45,89	34,73	35,24	46,48
200_B	C1.1	4,50	32,71	32,29	19,99	8,64	-0,01	30,06	35,29	39,4	18,58	47,14	36,89	35,55	47,68
200_C	C1.1	7,50	35,26	34,41	23,69	8,71	-0,16	31,38	36,14	39,35	18,27	47,99	38,27	36,01	48,52
200_D	C1.1	10,50	38,16	37,10	29,40	7,58	2,17	32,4	36,23	39,13	18,75	49,17	39,78	36,22	49,65
200_E	C1.1	13,50	38,90	38,20	29,90	6,41	2,79	33,15	36,25	38,91	19,48	49,60	41,15	37,15	50,15
201_A	C1.2	1,50	22,55	34,02	14,93	11,76	17,24	25,73	28,28	33,3	15,39	42,80	30,90	38,64	44,61
201_B	C1.2	4,50	23,26	33,30	17,60	12,31	18,17	26,98	29,4	34,86	15,83	43,43	32,27	39,01	45,17
201_C	C1.2	7,50	24,17	33,53	18,59	13,00	19,62	27,85	30,52	34,94	16,56	43,81	32,41	39,33	45,53
201_D	C1.2	10,50	25,91	34,15	18,42	14,83	21,89	28,21	30,84	34,87	18,49	44,17	33,91	40,13	46,05
201_E	C1.2	13,50	28,80	34,86	15,05	18,33	25,21	28,55	30,94	34,75	21,95	44,71	37,93	41,75	47,10
202_A	C1.2	1,50	22,24	33,22	14,89	10,59	17,01	26,18	27,95	34,96	14,71	43,17	29,57	35,24	44,05
202_B	C1.2	4,50	22,99	32,52	17,70	11,22	18,02	27,12	29,04	36,3	15,22	43,89	30,37	35,49	44,70
202_C	C1.2	7,50	23,78	32,84	18,90	12,08	19,52	28,16	30,11	36,27	16	44,19	31,18	35,88	45,02
202_D	C1.2	10,50	25,83	33,49	18,63	13,91	21,90	28,48	30,54	36,12	18,11	44,48	33,84	36,84	45,48
202_E	C1.2	13,50	28,96	34,25	15,56	17,37	25,16	28,78	30,67	35,94	21,29	44,94	38,14	38,57	46,36
203_A	C1.2	1,50	24,70	33,78	14,14	12,12	17,07	27,33	28,84	31,62	20,53	42,52	30,24	38,62	44,40
203_B	C1.2	4,50	25,23	33,09	17,14	12,65	17,91	28,66	30,09	33,3	20,48	43,14	31,09	39,04	44,96
203_C	C1.2	7,50	25,68	33,26	18,05	13,21	19,32	29,74	31,09	33,46	20,98	43,59	31,79	39,23	45,33
203_D	C1.2	10,50	26,97	33,86	17,88	14,87	21,62	30,21	31,34	33,43	22,09	44,00	33,79	39,65	45,79
203_E	C1.2	13,50	28,88	34,55	12,86	18,12	25,10	30,57	31,41	33,34	24,36	44,54	37,66	40,78	46,65
204_A	C1.2	1,50	22,17	30,85	13,95	11,11	16,56	24,85	27,26	37,82	14,87	44,24	29,66	34,81	44,89
204_B	C1.2	4,50	22,86	30,71	14,31	11,80	17,52	25,9	28,34	38,98	15,27	45,21	30,24	35,18	45,78
204_C	C1.2	7,50	23,76	31,31	14,89	12,67	18,98	26,98	29,37	38,98	15,8	45,43	31,41	35,75	46,06
204_D	C1.2	10,50	25,73	32,14	14,78	14,40	21,45	27,25	29,88	38,82	17,69	45,57	33,64	36,90	46,37
204_E	C1.2	13,50	28,69	33,12	16,36	17,89	24,88	27,63	30,05	38,61	20,95	45,85	37,39	38,67	47,02
205_A	C1.2	1,50	23,89	32,60	12,84	12,29	17,23	27,32	31,91	29,83	15,28	42,19	30,98	33,83	43,06
205_B	C1.2	4,50	24,61	31,96	13,08	12,69	18,04	28,41	33,43	31,63	15,68	43,03	31,65	34,13	43,82
205_C	C1.2	7,50	26,19	32,10	13,05	13,34	19,44	29,32	34,21	31,82	16,38	43,58	32,19	34,46	44,34
205_D	C1.2	10,50	29,34	32,71	13,24	15,15	21,56	29,7	34,27	31,76	18,13	44,09	34,23	35,62	44,99
205_E	C1.2	13,50	31,00	33,42	13,78	17,48	24,76	29,93	34,24	31,72	21,53	44,59	38,12	37,29	45,86
206_A	C1.2	1,50	24,15	24,63	14,13	11,60	13,89	19,01	38,54	17,04	13,83	43,98	32,39	33,84	44,61
206_B	C1.2	4,50	24,84	25,30	14,28	12,05	14,06	19,52	40,14	17,45	13,85	45,49	33,57	34,15	46,00
206_C	C1.2	7,50	26,20	25,65	14,24	12,03	14,25	20,47	40,41	18,35	14,34	45,81	34,03	34,62	46,33
206_D	C1.2	10,50	31,47	23,22	15,44	13,75	16,50	21,89	40,34	19,05	16,52	46,07	35,30	35,88	46,72
206_E	C1.2	13,50	33,36	25,79	18,73	15,91	20,25	24,2	40,23	19,6	20,63	46,39	38,93	37,45	47,34
207_A	C1.2	1,50	30,28	34,41	17,64	7,90	3,27	28,77	38,16	32,13	11,45	46,07	32,53	32,43	46,39
207_B	C1.2	4,50	31,49	34,89	19,85	8,67	4,26	29,93	39,91	33,93	12,9	47,50	33,70	33,35	47,79
207_C	C1.2	7,50	35,04	35,70	24,29	9,26	6,35	31,19	40,14	34,35	14,87	48,32	35,43	35,23	48,68
207_D	C1.2	10,50	38,10	37,38	30,04	8,75	8,80	32,05	40,12	34,05	21,34	49,38	36,84	36,34	49,75
207_E	C1.2	13,50	38,82	38,17	30,80	6,98	11,37	32,56	40,06	33,98	12,7	49,74	39,43	36,87	50,18
208_A	C1.2	1,50	30,94	34,57	16,72	7,93	6,53	27,4	39,44	30,8	7,8	46,67	32,38	32,37	46,94
208_B	C1.2	4,50	31,91	35,08	18,64	8,52	7,44	28,57	41,02	32,53	8,21	48,01	33,62	33,09	48,26
208_C	C1.2	7,50	35,21	35,89	23,00	9,34	9,52	29,9	41,19	33,11	8,9	48,73	35,25	34,59	49,02
208_D	C1.2	10,50	38,11	37,56	28,66	8,64	12,19	30,84	41,15	32,75	10,22	49,64	36,63	35,75	49,95

208_E	C1.2	13,50	38,82	38,33	29,57	6,83	16,19	31,66	41,04	32,7	10,55	49,97	39,24	36,47	50,36
209_A	C1.2	1,50	30,93	34,06	18,13	7,76	2,80	29,22	36,76	33,62	17,14	45,68	33,01	33,86	46,13
209_B	C1.2	4,50	32,19	34,62	20,38	8,10	1,22	30,42	38,55	35,39	17,06	47,12	34,55	34,52	47,52
209_C	C1.2	7,50	35,41	35,43	24,80	8,74	2,92	31,69	38,83	35,65	17,14	48,00	36,49	35,98	48,46
209_D	C1.2	10,50	38,40	37,15	30,57	8,44	4,96	32,64	38,86	35,5	19,87	49,19	37,88	36,66	49,62
209_E	C1.2	13,50	39,16	37,94	31,25	7,33	3,79	33,1	38,82	35,42	12,98	49,59	39,91	37,08	50,08
210_A	C1.2	1,50	23,30	23,68	12,48	6,90	10,20	18,74	32,32	35,87	10,2	42,80	32,00	34,52	43,69
210_B	C1.2	4,50	24,21	24,46	12,75	7,35	10,47	19,25	33,95	37,41	10,46	44,30	33,72	34,53	45,00
210_C	C1.2	7,50	26,10	27,66	13,22	8,06	11,39	20,2	34,77	37,6	11,06	44,87	35,65	34,54	45,57
210_D	C1.2	10,50	30,69	30,63	13,51	9,44	13,61	21,3	34,82	37,54	12,75	45,43	37,22	35,20	46,19
210_E	C1.2	13,50	32,52	32,60	16,45	13,10	18,94	23,24	34,78	37,42	15,15	45,90	39,39	36,95	46,91
211_A	C1.3	1,50	26,87	37,95	17,20	7,75	15,73	29,78	35,14	41,74	11,43	49,09	34,67	33,31	49,31
211_B	C1.3	4,50	27,79	39,89	17,92	7,34	16,88	32,02	36,87	42,47	12,91	50,32	36,61	33,34	50,51
211_C	C1.3	7,50	28,89	41,29	24,07	8,04	17,80	33,33	37,49	42,34	14,29	50,90	38,00	33,55	51,10
211_D	C1.3	10,50	32,49	43,03	7,46	6,64	16,35	34,49	37,43	42,01	14,46	51,59	39,29	33,95	51,80
211_E	C1.3	13,50	34,91	43,94	8,55	4,34	13,72	35,01	37,37	41,72	9,08	52,07	40,92	34,82	52,32
212_A	C1.3	1,50	27,11	36,47	18,38	13,52	16,52	31,86	33,35	38,54	14,93	47,03	32,78	34,55	47,40
212_B	C1.3	4,50	27,99	37,37	20,49	14,26	17,77	33,22	34,79	39,4	15,84	48,04	34,13	34,84	48,37
212_C	C1.3	7,50	29,89	38,69	25,73	15,10	19,13	34,33	35,87	39,49	17,34	48,87	35,16	35,48	49,20
212_D	C1.3	10,50	31,68	40,89	27,37	16,16	21,14	35,17	35,9	39,15	18,72	49,77	36,47	36,71	50,12
212_E	C1.3	13,50	32,86	41,96	27,73	18,69	23,56	35,46	35,86	38,94	20,66	50,30	38,95	38,34	50,77
213_A	C1.3	1,50	24,88	32,85	13,35	11,55	14,05	26,48	39,59	28,99	17,64	46,04	33,16	36,94	46,76
213_B	C1.3	4,50	25,79	32,74	13,57	10,98	13,04	27,46	41,2	30,66	17,46	47,37	34,83	37,37	47,99
213_C	C1.3	7,50	27,59	32,93	14,46	10,90	13,44	28,43	41,52	31,12	17,73	47,75	36,75	37,71	48,40
213_D	C1.3	10,50	33,74	33,83	14,61	12,75	15,76	29,15	41,45	31,36	18,93	48,25	37,99	38,22	48,93
213_E	C1.3	13,50	35,71	34,46	18,24	14,81	19,67	29,74	41,4	31,35	21,24	48,61	39,65	39,09	49,40
214_A	C1.3	1,50	24,33	27,69	16,71	5,90	8,37	19,06	39,29	33,1	7,7	45,56	31,31	34,22	46,02
214_B	C1.3	4,50	25,19	30,10	19,28	6,14	8,25	20,1	41,06	34,66	8,28	47,31	32,98	34,78	47,68
214_C	C1.3	7,50	26,68	31,47	23,44	6,35	10,09	21,6	41,45	34,63	9,28	47,76	34,44	38,09	48,40
214_D	C1.3	10,50	32,12	32,49	29,83	5,00	12,78	22,92	41,45	34,51	12,52	48,25	36,14	38,91	48,95
214_E	C1.3	13,50	34,56	33,24	30,62	5,26	14,83	24,92	41,48	34,37	14,08	48,62	38,38	37,43	49,19
215_A	C1.4	1,50	26,48	35,46	13,47	14,37	20,50	32,26	36,4	31,8	17,59	45,69	32,35	32,57	46,04
215_B	C1.4	4,50	28,30	35,70	15,40	15,26	21,67	33,56	38,3	33,62	18,12	47,04	33,85	33,16	47,35
215_C	C1.4	7,50	33,33	36,53	19,16	15,95	24,16	34,72	38,59	33,96	17,99	47,96	35,13	34,01	48,28
215_D	C1.4	10,50	36,79	38,75	24,67	17,26	25,35	35,17	38,57	33,87	19,26	49,14	36,97	35,50	49,49
215_E	C1.4	13,50	37,36	39,57	25,30	19,23	27,18	35,4	38,51	33,71	21,23	49,55	39,97	37,53	50,08
216_A	C1.4	1,50	26,66	36,31	15,11	14,03	18,06	31,9	35,22	33,43	15,02	45,78	32,36	32,64	46,13
216_B	C1.4	4,50	28,42	36,65	17,29	14,92	19,06	33,21	37,07	35,18	15,64	47,04	33,96	33,13	47,36
216_C	C1.4	7,50	33,47	37,51	21,30	15,71	20,15	34,4	37,52	35,49	16,41	48,03	35,14	33,89	48,34
216_D	C1.4	10,50	36,45	39,53	27,01	16,94	22,00	34,94	37,5	35,31	18,37	49,20	36,89	35,43	49,54
216_E	C1.4	13,50	36,96	40,35	27,59	19,35	24,44	35,25	37,44	35,2	20,8	49,63	39,66	37,53	50,14
217_A	C1.4	1,50	26,25	35,00	11,90	14,57	22,74	32,66	37,59	30,1	19,8	45,98	32,80	32,66	46,32
217_B	C1.4	4,50	28,08	35,25	13,75	15,49	24,61	33,97	39,35	31,86	19,97	47,32	34,28	33,34	47,63
217_C	C1.4	7,50	32,77	36,06	17,39	16,42	29,48	35,16	39,54	32,28	20,7	48,22	35,71	34,29	48,55
217_D	C1.4	10,50	36,82	38,33	22,96	17,87	30,51	35,51	39,52	32,43	21,51	49,38	37,70	35,73	49,74
217_E	C1.4	13,50	37,53	39,13	23,63	19,28	31,13	35,71	39,38	32,01	23,23	49,72	40,35	38,06	50,28
218_A	C1.4	1,50	27,49	36,28	15,36	13,94	18,44	31,98	34,79	34,67	15,24	45,97	32,88	35,31	46,51
218_B	C1.4	4,50	29,04	36,76	17,42	14,89	19,70	33,31	36,5	36,23	15,98	47,19	34,35	35,60	47,65
218_C	C1.4	7,50	33,76	37,75	21,28	15,73	21,07	34,51	37,17	36,51	16,61	48,26	35,55	36,09	48,68
218_D	C1.4	10,50	36,26	39,90	26,73	16,78	23,77	35,11	37,17	36,29	18,47	49,40	36,96	37,17	49,82
218_E	C1.4	13,50	36,72	40,79	27,25	18,58	26,37	35,39	37,06	36,24	20,65	49,86	39,49	38,78	50,43
219_A	C1.4	1,50	24,29	34,58	8,96	14,71	23,49	32,98	39,08	28,92	23,22	46,61	33,03	34,08	46,99
219_B	C1.4	4,50	25,26	34,72	9,46	15,46	25,07	34,31	40,69	30,58	23,3	47,89	34,31	34,70	48,23
219_C	C1.4	7,50	27,13	35,37	10,31	16,40	28,85	35,4	40,86	31,18	23,44	48,42	35,61	35,40	48,79
219_D	C1.4	10,50	32,13	37,35	10,38	18,04	30,83	35,68	40,83	31,43	24,04	49,12	37,35	36,71	49,55
219_E	C1.4	13,50	33,56	38,12	9,12	19,60	31,76	35,85	40,71	30,89	24,92	49,40	39,94	38,44	50,02
220_A	C1.4	1,50	26,34	20,06	16,47	14,18	22,68	32,94	47,25	16,38	29,18	52,53	33,40	35,89	52,67
220_B	C1.4	4,50	28,09	20,98	19,45	14,98	24,50	34,33	47,87	16,34	28,92	53,19	35,33	36,41	53,34
220_C	C1.4	7,50	31,15	21,85	24,59	15,62	28,63	35,49	47,8	16,79	28,85	53,27	37,16	38,37	53,49
220_D	C1.4	10,50	37,09	20,30	31,78	17,27	30,67	35,84	47,57	17,66	30,02	53,45	37,63	39,56	53,72
220_E	C1.4	13,50	38,47	22,33	32,95	18,75	31,70	36,43	47,17	14,47	28,44	53,32	39,24	39,87	53,63
221_A	C1.4	1,50	28,74	29,55	18,11	4,45	11,88	25,8	48,27	24,49	10,11	53,42	33,72	32,90	53,49
221_B	C1.4	4,50	29,31	29,91	19,77	4,54	12,45	25,95	48,77	25,94	10,75	53,92	35,77	34,05	54,01

221_C	C1.4	7,50	31,00	30,56	24,71	4,37	13,59	26,83	48,65	26,81	11,53	53,86	37,82	37,58	54,04
221_D	C1.4	10,50	36,55	30,62	31,57	3,30	9,11	28,63	48,38	26,98	9,49	53,87	38,92	38,94	54,10
221_E	C1.4	13,50	38,20	31,16	32,73	2,98	12,21	31,03	47,98	26,49	10,93	53,71	39,98	39,22	53,98
222_A	C1.4	1,50	26,50	29,79	17,00	5,53	9,26	20,6	45,89	28,17	6,61	51,13	33,93	33,67	51,27
222_B	C1.4	4,50	27,83	30,94	19,87	4,89	9,01	22,62	46,92	30,02	7,37	52,19	35,82	34,51	52,33
222_C	C1.4	7,50	30,40	32,06	24,79	5,45	10,31	24,67	46,96	30,25	8,01	52,32	37,18	37,92	52,57
222_D	C1.4	10,50	37,35	33,47	31,25	-0,28	10,57	27,32	46,89	30,26	8,59	52,74	37,87	38,97	53,03
222_E	C1.4	13,50	39,03	34,16	32,37	-0,26	14,83	30,37	46,72	30,11	9,64	52,88	39,24	38,19	53,14
223_A	C1.4	1,50	26,37	30,97	16,85	5,89	10,83	21,49	46,96	26,68	6,92	52,16	34,04	33,81	52,27
223_B	C1.4	4,50	27,64	31,28	19,73	5,19	10,85	23,1	47,75	28,42	7,63	52,95	35,97	34,58	53,07
223_C	C1.4	7,50	30,19	31,90	24,71	5,44	12,16	24,97	47,7	29,01	8,09	52,98	37,90	37,88	53,21
223_D	C1.4	10,50	36,93	32,35	31,35	0,09	11,01	27,43	47,59	29,04	7,17	53,24	39,11	39,18	53,52
223_E	C1.4	13,50	38,63	32,01	32,50	0,12	14,59	30,77	47,31	28,94	9,22	53,22	40,09	39,46	53,53
224_A	C1.4	1,50	26,15	30,10	17,21	6,08	10,16	20,6	45,09	30,09	6,45	50,42	34,05	33,91	50,59
224_B	C1.4	4,50	27,44	31,56	19,88	3,17	8,15	22,48	46,26	31,99	7,24	51,63	36,17	34,69	51,80
224_C	C1.4	7,50	29,99	33,04	24,58	3,47	9,04	24,58	46,32	32,07	7,26	51,81	37,75	37,99	52,11
224_D	C1.4	10,50	36,76	35,38	30,78	0,92	10,77	27,2	46,2	32	6,74	52,25	39,18	38,88	52,59
224_E	C1.4	13,50	38,47	36,22	31,84	0,95	14,14	30,12	46,07	31,92	7,3	52,46	40,22	36,55	52,71
225_A	C1.4	1,50	26,51	30,55	12,23	7,88	12,47	22,6	37,22	29,81	8,82	44,05	33,00	35,80	44,94
225_B	C1.4	4,50	27,30	30,64	11,97	8,17	12,95	23,61	38,95	31,57	9,37	45,51	34,08	35,82	46,19
225_C	C1.4	7,50	28,87	31,16	12,32	9,00	14,11	24,74	38,96	31,84	10,25	45,73	35,17	35,91	46,43
225_D	C1.4	10,50	31,54	32,81	12,53	9,26	16,52	25,72	38,87	31,84	12,24	46,15	36,67	36,55	46,91
225_E	C1.4	13,50	33,42	34,25	17,16	12,02	20,79	27,02	38,75	31,81	15,03	46,64	39,30	38,06	47,64
226_A	C2.1	1,50	26,04	27,87	14,40	14,52	17,36	31,62	36,5	26,05	15,92	43,74	30,80	34,55	44,45
226_B	C2.1	4,50	28,58	27,61	17,13	15,17	18,37	33,26	38,15	27,49	16,22	45,29	32,68	34,42	45,82
226_C	C2.1	7,50	34,17	28,14	23,59	16,12	20,10	33,85	38,35	28,45	17,05	46,35	33,81	35,36	46,87
226_D	C2.1	10,50	35,92	30,54	24,06	18,08	24,10	33,94	38,33	28,48	19,23	46,96	35,70	36,54	47,57
226_E	C2.1	13,50	36,73	31,57	24,48	20,95	27,42	34,06	38,23	28,5	22,8	47,35	38,48	39,36	48,35
227_A	C2.1	1,50	26,98	28,05	15,46	13,61	16,63	31,59	34,7	26,67	15,62	42,88	30,58	34,39	43,70
227_B	C2.1	4,50	30,12	27,82	17,91	14,28	17,62	33,15	36,41	28,19	16,1	44,50	32,19	34,17	45,09
227_C	C2.1	7,50	35,82	28,63	23,69	15,26	19,12	33,86	36,75	29	17,06	46,11	32,68	35,00	46,60
227_D	C2.1	10,50	36,33	31,06	24,08	17,34	21,57	33,89	36,76	29,03	19,34	46,50	34,97	36,15	47,11
227_E	C2.1	13,50	36,77	32,10	24,46	19,62	25,05	33,93	36,7	29,05	22,68	46,82	38,29	39,12	47,89
228_A	C2.1	1,50	23,68	27,57	10,28	15,09	17,28	29,63	37,88	25,14	15,92	44,20	30,74	34,50	44,84
228_B	C2.1	4,50	25,19	27,20	10,36	15,76	18,23	31,23	39,45	26,49	16,16	45,64	32,01	34,15	46,10
228_C	C2.1	7,50	29,35	27,38	10,31	16,65	19,88	31,81	39,52	27,57	16,91	46,02	33,14	34,77	46,51
228_D	C2.1	10,50	33,43	28,79	11,71	18,58	23,26	31,94	39,46	27,67	18,73	46,56	35,18	35,90	47,14
228_E	C2.1	13,50	34,68	29,82	13,02	21,53	26,80	32,16	39,33	27,7	22,36	46,91	38,43	38,33	47,85
229_A	C2.1	1,50	29,05	19,32	19,50	16,60	26,35	38,52	46,35	14,69	24,05	52,15	34,03	36,47	52,33
229_B	C2.1	4,50	32,14	20,24	22,97	17,81	27,34	40,29	46,95	14,43	24,09	52,99	36,11	36,31	53,15
229_C	C2.1	7,50	38,09	20,98	30,07	18,99	29,94	40,56	46,87	14,97	24,23	53,39	37,47	35,69	53,53
229_D	C2.1	10,50	39,88	20,20	30,48	20,87	31,71	40,54	46,61	13,48	24,91	53,45	38,03	36,74	53,62
229_E	C2.1	13,50	40,70	21,92	30,94	23,19	33,00	40,55	46,28	11,65	25,79	53,42	39,60	38,60	53,68
230_A	C2.1	1,50	29,01	19,18	19,38	16,73	19,60	37,9	45,27	16,29	15,8	51,12	34,56	38,38	51,45
230_B	C2.1	4,50	32,02	20,03	22,63	17,88	20,80	39,66	46,16	16,03	16,28	52,21	36,76	37,95	52,47
230_C	C2.1	7,50	38,03	20,71	29,47	19,04	24,26	40	46,13	16,54	17,11	52,69	37,91	34,89	52,85
230_D	C2.1	10,50	39,71	20,07	29,46	21,09	26,58	40,01	45,94	17,27	17,97	52,80	37,97	35,75	52,97
230_E	C2.1	13,50	40,48	21,69	30,00	25,62	28,39	40,05	45,69	11,75	21,32	52,83	39,42	37,30	53,07
231_A	C2.1	1,50	28,96	19,80	18,99	17,11	29,16	39,23	47,75	15,54	27,28	53,47	34,04	35,95	53,59
231_B	C2.1	4,50	31,15	20,78	22,26	18,38	29,86	41,01	48,12	15,44	27,29	54,06	36,20	36,11	54,18
231_C	C2.1	7,50	35,78	21,78	29,01	19,61	31,37	41,25	47,92	16,09	27,44	54,14	37,11	35,55	54,25
231_D	C2.1	10,50	39,71	22,09	30,86	21,25	32,36	41,24	47,56	17,6	28,67	54,22	37,90	36,83	54,36
231_E	C2.1	13,50	40,85	23,80	31,61	23,12	33,57	41,29	47,1	11,22	28	54,12	39,09	38,63	54,33
232_A	C2.1	1,50	29,94	34,07	17,85	8,69	15,49	34,61	47,2	25,9	12,38	52,74	34,68	31,33	52,81
232_B	C2.1	4,50	31,44	34,33	20,03	8,28	8,92	36,21	47,79	27,07	13,94	53,39	36,11	31,58	53,46
232_C	C2.1	7,50	34,67	34,75	24,61	9,28	10,84	36,88	47,69	28,22	16,62	53,49	37,59	30,66	53,57
232_D	C2.1	10,50	39,49	35,92	31,18	8,83	11,13	37,08	47,5	28,43	23,52	53,84	38,39	31,70	53,93
232_E	C2.1	13,50	40,57	36,69	32,28	8,89	14,77	37,57	47,21	27,34	8,02	53,85	39,57	33,13	53,97
233_A	C2.1	1,50	29,95	33,81	18,61	8,97	16,23	35,96	48,15	25,04	13,32	53,64	34,98	37,76	53,81
233_B	C2.1	4,50	31,41	33,91	21,14	9,87	9,85	37,61	48,58	26,15	14,51	54,16	36,51	37,89	54,32
233_C	C2.1	7,50	34,59	34,23	26,85	10,23	11,23	38,11	48,42	27,27	17,3	54,17	38,33	30,72	54,25
233_D	C2.1	10,50	39,65	35,36	31,17	10,20	11,80	38,23	48,16	27,54	24,18	54,39	38,84	31,86	54,48
233_E	C2.1	13,50	40,78	35,90	32,23	10,64	15,04	38,59	47,8	26,79	9,2	54,32	40,26	33,29	54,44

234_A	C2.1	1,50	29,99	33,74	17,73	8,01	7,76	34,28	46,24	26,79	11,53	51,88	34,33	31,20	51,96
234_B	C2.1	4,50	31,55	34,07	19,82	7,66	8,62	35,75	47,03	28,1	13,15	52,71	35,66	31,39	52,79
234_C	C2.1	7,50	35,09	34,52	24,28	8,15	10,52	36,59	47	29,17	15,86	52,92	36,88	30,62	53,00
234_D	C2.1	10,50	39,63	35,65	30,65	7,07	11,72	36,84	46,83	28,76	22,56	53,33	37,47	31,64	53,42
234_E	C2.1	13,50	40,63	36,38	31,77	7,24	16,18	37,17	46,57	28,28	8,2	53,37	38,96	33,12	53,49
235_A	C2.1	1,50	24,33	27,63	11,42	9,23	13,30	21,39	35,69	18,83	10,92	41,84	31,68	32,56	42,62
235_B	C2.1	4,50	25,33	27,64	10,91	9,56	13,84	22,14	37,39	20,2	11,01	43,28	33,26	32,86	43,94
235_C	C2.1	7,50	27,08	27,75	11,37	10,20	15,22	23,11	37,63	21,37	11,64	43,64	34,39	33,41	44,35
235_D	C2.1	10,50	31,89	28,91	13,26	11,31	17,18	24,39	37,69	21,66	13,94	44,41	36,19	34,72	45,23
235_E	C2.1	13,50	33,55	30,73	17,05	15,38	21,84	25,76	37,61	22,17	17,42	45,02	39,57	36,61	46,20
236_A	C2.1	1,50	27,81	33,59	10,54	9,03	15,10	22,73	37,08	27,93	11,29	44,47	31,72	32,16	44,89
236_B	C2.1	4,50	28,46	33,81	8,57	9,57	15,61	23,87	38,59	29,44	11,39	45,61	33,03	32,49	45,98
236_C	C2.1	7,50	29,33	34,70	6,46	10,37	16,81	25,52	38,79	30,4	12,09	46,11	34,10	33,08	46,50
236_D	C2.1	10,50	32,38	36,91	1,92	10,94	17,76	26,9	38,8	30,34	14,31	47,01	35,88	34,45	47,45
236_E	C2.1	13,50	33,66	37,83	2,23	13,84	22,68	28,45	38,69	30,21	17,87	47,51	39,00	36,22	48,15
237_A	C2.1	1,50	25,45	21,16	12,13	9,19	14,22	18,34	35,68	18,79	9,77	41,42	32,07	32,82	42,33
237_B	C2.1	4,50	26,31	21,57	11,76	9,75	14,91	18,72	37,47	20,22	9,93	43,06	33,70	32,98	43,78
237_C	C2.1	7,50	27,98	22,67	12,13	10,78	16,36	19,68	37,73	21,22	10,42	43,48	35,05	33,54	44,26
237_D	C2.1	10,50	31,92	24,99	14,08	12,25	18,46	21,3	37,8	21,57	12,02	44,19	36,82	34,54	45,07
237_E	C2.1	13,50	33,67	28,32	17,95	15,28	22,92	23,47	37,73	22,25	15,92	44,85	39,62	36,33	46,04
238_A	D1.1	1,50	26,05	25,90	15,72	9,80	13,07	24,08	36,87	42,95	12,88	48,52	32,09	34,38	48,77
238_B	D1.1	4,50	27,38	27,14	18,17	9,89	13,14	25,49	38,39	43,02	11,85	48,84	33,17	35,92	49,16
238_C	D1.1	7,50	29,20	31,57	25,87	9,99	14,66	28,01	38,43	42,58	12,23	48,85	33,76	37,38	49,28
238_D	D1.1	10,50	32,10	33,20	27,34	10,51	17,51	28,81	38,37	42,03	13,32	48,79	34,87	37,46	49,25
238_E	D1.1	13,50	34,51	34,82	27,94	14,97	23,40	30,23	38,55	41,36	18	48,99	38,29	37,92	49,55
239_A	D1.1	1,50	24,28	28,36	15,41	9,87	13,26	26,89	35,55	46,2	12,57	51,24	33,27	35,09	51,40
239_B	D1.1	4,50	24,68	29,39	17,65	10,43	12,73	28,29	37,17	45,94	11,9	51,10	34,96	36,17	51,32
239_C	D1.1	7,50	26,13	32,96	25,05	10,39	13,77	29,87	37,34	45,17	12,33	50,63	35,54	37,24	50,93
239_D	D1.1	10,50	31,13	34,38	26,39	12,51	18,29	30,43	37,34	44,35	13,69	50,20	35,86	37,61	50,56
239_E	D1.1	13,50	33,44	35,93	26,95	15,29	22,40	31,19	37,69	43,39	18,25	50,04	37,40	38,99	50,55
240_A	D1.1	1,50	23,23	29,41	15,76	10,59	14,10	21,69	37,91	39,42	12,85	46,66	32,09	34,89	47,08
240_B	D1.1	4,50	24,00	29,95	18,23	10,82	13,16	22,6	39,37	39,68	12,44	47,38	33,94	36,11	47,86
240_C	D1.1	7,50	26,37	32,44	25,81	10,80	14,65	23,82	39,37	39,43	13,21	47,60	35,04	37,80	48,24
240_D	D1.1	10,50	32,70	34,48	27,34	11,63	17,06	25,17	39,27	39,05	14,41	48,02	36,29	37,98	48,65
240_E	D1.1	13,50	34,99	35,79	28,13	15,27	22,11	27,67	39,13	38,62	17,84	48,41	39,36	38,47	49,15
241_A	D1.1	1,50	26,07	29,05	14,93	11,55	19,60	25,91	48,02	30,97	20,33	53,23	35,02	37,50	53,40
241_B	D1.1	4,50	27,70	29,17	16,45	13,15	21,28	26,7	48,37	31,89	20,61	53,60	37,28	38,16	53,80
241_C	D1.1	7,50	31,36	30,71	21,36	11,07	22,90	28,44	48,19	32,73	22,34	53,55	39,13	37,81	53,76
241_D	D1.1	10,50	38,49	31,69	22,17	12,56	27,49	30,82	47,83	32,44	23,2	53,64	40,32	38,76	53,90
241_E	D1.1	13,50	40,34	32,35	22,66	15,03	29,68	34,84	47,41	32,21	23,95	53,68	41,47	40,14	54,03
242_A	D1.1	1,50	26,15	30,16	15,68	10,77	18,64	24,92	46,89	30	15,42	52,14	35,08	37,49	52,36
242_B	D1.1	4,50	27,71	30,27	17,80	11,08	20,18	26,09	47,44	31,01	15,91	52,71	37,44	38,50	52,97
242_C	D1.1	7,50	31,13	31,85	24,58	11,04	21,95	27,86	47,32	31,75	17,03	52,74	39,24	38,38	53,02
242_D	D1.1	10,50	38,18	33,02	25,93	12,45	26,42	30,16	47,07	32,1	18,19	53,00	40,31	38,95	53,31
242_E	D1.1	13,50	39,99	33,76	26,50	14,44	27,85	33,3	46,75	30,96	20,01	53,08	41,40	39,97	53,46
243_A	D1.1	1,50	28,00	27,43	14,04	11,55	18,84	26,77	49,57	30,61	25,24	54,72	35,07	37,22	54,84
243_B	D1.1	4,50	28,74	27,37	14,41	13,08	20,47	27,13	49,63	31,39	25,39	54,80	37,20	37,73	54,94
243_C	D1.1	7,50	32,30	27,23	15,67	11,49	21,84	28,67	49,21	32,27	25,53	54,47	39,10	37,09	54,63
243_D	D1.1	10,50	39,16	27,53	15,92	13,37	25,67	30,55	48,65	31,22	25,89	54,32	40,21	38,13	54,52
243_E	D1.1	13,50	41,02	28,01	16,96	14,92	28,46	35,23	48,08	31,47	26,47	54,22	41,17	40,18	54,52
244_A	D1.1	1,50	26,02	31,29	15,94	11,38	13,41	26,12	45,85	28,81	16,3	51,18	35,27	38,51	51,52
244_B	D1.1	4,50	27,64	31,38	17,99	12,22	14,40	26,88	46,66	29,92	16,47	51,98	37,72	39,07	52,32
244_C	D1.1	7,50	30,90	32,78	24,86	12,31	15,92	28,19	46,61	30,49	17,03	52,09	39,16	39,55	52,48
244_D	D1.1	10,50	38,05	34,16	26,41	13,12	17,67	29,68	46,41	30,61	16,88	52,44	40,26	39,89	52,84
244_E	D1.1	13,50	39,79	34,96	27,03	15,34	20,87	31,89	46,16	28,69	19,45	52,56	41,51	40,44	53,02
245_A	D1.1	1,50	26,61	21,63	13,60	10,79	17,97	25,88	51,79	30,09	25,51	56,86	35,06	36,91	56,93
245_B	D1.1	4,50	27,83	21,98	14,32	11,91	19,77	25,67	51,4	30,72	25,58	56,49	37,15	37,51	56,58
245_C	D1.1	7,50	31,91	22,23	15,03	11,16	21,25	27,39	50,54	31,59	25,66	55,70	39,22	37,35	55,82
245_D	D1.1	10,50	38,96	22,26	15,08	12,69	25,19	30,26	49,64	30,71	26,38	55,14	40,30	38,62	55,32
245_E	D1.1	13,50	40,85	22,77	16,16	12,93	28,09	35,76	48,85	31,02	26,94	54,79	40,92	40,40	55,06
246_A	D1.1	1,50	35,64	18,34	11,80	7,97	16,16	31,85	55,07	30,3	23,46	60,16	35,66	33,69	60,18
246_B	D1.1	4,50	35,58	19,38	11,79	8,16	17,84	33,4	53,95	31,77	23,26	59,09	37,35	34,45	59,12
246_C	D1.1	7,50	37,08	20,63	12,47	8,40	19,28	34,06	52,56	32,12	23,25	57,79	39,58	37,82	57,87

246_D	D1.1	10,50	40,93	22,33	13,43	8,41	22,52	35,02	51,37	31,45	24,34	56,89	41,56	38,95	57,03
246_E	D1.1	13,50	42,43	26,18	15,14	8,56	26,34	38,08	50,21	31,2	24,77	56,19	42,64	39,47	56,39
247_A	D1.1	1,50	39,89	16,81	7,78	9,35	17,30	35,51	52,2	42,88	20,65	57,99	37,78	33,02	58,03
247_B	D1.1	4,50	39,72	17,65	6,22	7,83	17,22	37,21	51,4	42,53	20,49	57,33	39,55	33,45	57,39
247_C	D1.1	7,50	40,88	18,15	3,72	5,97	16,28	37,57	50,01	41,57	20,39	56,23	41,47	37,52	56,37
247_D	D1.1	10,50	43,09	19,34	2,14	5,30	13,66	37,87	48,55	40,52	12,74	55,40	43,49	38,17	55,62
247_E	D1.1	13,50	44,56	21,70	2,32	0,83	2,69	38,89	46,49	39,55	11,62	54,55	44,79	39,03	54,89
248_A	D1.1	1,50	40,37	25,81	15,47	12,19	19,97	36,18	36,99	49,92	11,58	55,68	37,27	34,09	55,75
248_B	D1.1	4,50	40,12	26,82	16,48	12,00	20,18	38	37,39	49,08	11,92	55,05	39,36	34,71	55,15
248_C	D1.1	7,50	40,98	28,35	20,88	10,69	19,51	38,43	37,38	47,75	12,47	54,19	41,22	34,75	54,35
248_D	D1.1	10,50	42,11	30,67	9,38	9,05	18,81	38,58	37,16	46,49	14,3	53,58	43,11	32,94	53,79
248_E	D1.1	13,50	43,83	36,69	8,69	1,59	16,94	38,71	36,68	45,31	13,65	53,66	44,78	34,55	53,96
249_A	D1.1	1,50	40,56	31,28	13,25	11,86	20,14	36,48	39,21	49,82	11,87	55,81	36,87	33,55	55,87
249_B	D1.1	4,50	40,32	31,44	13,84	11,62	20,83	38,45	39,47	49,04	12,49	55,27	38,65	33,31	55,35
249_C	D1.1	7,50	41,23	32,49	13,36	10,62	20,68	39,05	39,38	47,71	13,61	54,49	39,87	32,65	54,59
249_D	D1.1	10,50	42,53	33,90	14,15	8,81	20,60	39,13	39,02	46,42	13,59	53,96	42,24	32,88	54,13
249_E	D1.1	13,50	43,96	37,78	11,74	2,77	18,29	39,19	38,25	45,23	12,24	53,93	44,10	34,38	54,18
250_A	D1.1	1,50	40,24	26,16	14,83	11,69	18,83	35,87	35,49	50	10,72	55,65	36,46	33,64	55,71
250_B	D1.1	4,50	39,99	27,23	14,79	11,28	19,71	37,66	36,46	49,18	10,9	55,03	38,73	33,47	55,11
250_C	D1.1	7,50	40,82	29,27	14,39	10,84	20,20	38,18	36,64	47,87	11,47	54,16	40,58	33,40	54,29
250_D	D1.1	10,50	41,88	31,57	8,13	9,65	20,57	38,3	36,53	46,62	13,26	53,53	42,89	33,07	53,74
250_E	D1.1	13,50	43,68	37,53	-2,29	1,62	18,19	38,47	36,01	45,45	13,41	53,64	44,63	34,46	53,93
251_A	D1.1	1,50	40,57	33,73	6,77	11,84	19,56	36,93	41,65	49,64	13,31	55,96	37,78	33,47	56,02
251_B	D1.1	4,50	40,35	33,78	6,76	11,02	20,31	38,86	41,68	48,8	14	55,43	39,24	33,02	55,51
251_C	D1.1	7,50	41,34	34,68	6,47	9,66	20,24	39,33	41,32	47,45	15,28	54,67	40,66	32,81	54,78
251_D	D1.1	10,50	42,77	35,87	5,31	8,93	18,75	39,41	40,71	46,15	15,3	54,19	42,73	33,15	54,37
251_E	D1.1	13,50	44,14	39,41	-0,86	2,41	8,84	39,42	39,41	44,97	12,93	54,17	44,47	34,54	54,42
252_A	D1.1	1,50	39,10	28,49	13,21	10,35	15,18	34,86	34,24	50,07	9,26	55,53	36,29	33,35	55,59
252_B	D1.1	4,50	38,89	29,04	12,98	11,51	16,97	36,61	35,51	49,26	9,14	54,86	38,52	33,33	54,94
252_C	D1.1	7,50	39,74	30,64	12,02	11,81	17,95	37,35	35,85	47,96	10,22	53,94	40,89	33,47	54,08
252_D	D1.1	10,50	40,94	32,54	9,10	11,18	20,14	37,5	35,75	46,73	11,5	53,25	42,65	33,67	53,47
252_E	D1.1	13,50	42,86	36,85	-4,24	10,56	20,82	37,72	35,61	45,51	13	53,26	44,31	34,93	53,57
253_A	D1.1	1,50	40,80	35,54	7,95	11,01	19,46	37,28	44,95	49,32	14,47	56,37	37,82	34,63	56,43
253_B	D1.1	4,50	40,56	35,45	7,52	9,75	19,85	39,1	44,53	48,48	15,05	55,82	39,33	34,18	55,90
253_C	D1.1	7,50	41,49	36,26	6,15	7,45	19,38	39,37	43,55	47,11	15,53	54,99	40,86	34,68	55,12
253_D	D1.1	10,50	42,79	37,23	7,05	5,51	18,57	39,41	42,4	45,83	15,41	54,42	42,82	34,20	54,60
253_E	D1.1	13,50	44,18	39,58	5,48	2,67	-2,74	39,43	40,61	44,7	12,8	54,25	44,21	35,82	54,51
254_A	D1.1	1,50	38,20	30,97	11,79	9,91	14,41	33,89	32,99	50,14	8,09	55,45	36,21	33,85	55,51
254_B	D1.1	4,50	37,99	31,26	11,57	10,78	15,72	35,59	34,45	49,35	7,6	54,75	38,52	33,65	54,84
254_C	D1.1	7,50	38,80	32,40	11,00	11,09	16,29	36,47	34,89	48,05	8,02	53,77	41,08	33,80	53,93
254_D	D1.1	10,50	40,15	33,62	14,16	12,21	19,56	36,7	34,84	46,84	9,93	53,03	43,10	34,52	53,29
254_E	D1.1	13,50	42,15	37,00	14,99	10,66	22,83	37	35,61	45,6	12,94	53,02	44,87	36,28	53,41
255_A	D2.1	1,50	28,69	26,09	11,59	8,00	10,97	23,02	40,94	40,24	8,77	48,81	33,02	35,58	49,12
255_B	D2.1	4,50	29,13	27,74	10,97	8,04	12,04	24,52	42,2	40,29	9	49,57	35,27	35,75	49,86
255_C	D2.1	7,50	30,87	30,83	10,53	5,99	9,97	25,68	42,31	40,02	9,48	49,69	36,34	37,16	50,07
255_D	D2.1	10,50	35,85	32,04	10,88	5,94	10,07	26,46	42,19	39,61	9,71	49,94	37,55	37,45	50,35
255_E	D2.1	13,50	38,55	33,24	11,79	1,38	11,15	27,47	42,03	39,03	10,93	50,23	39,25	38,22	50,71
256_A	D2.1	1,50	32,85	36,33	11,97	9,86	15,18	30,79	27,26	47,05	11,94	52,27	35,15	34,68	52,40
256_B	D2.1	4,50	31,87	37,69	11,10	6,00	12,11	33,38	28,5	46,88	12,9	52,23	37,37	34,93	52,40
256_C	D2.1	7,50	32,62	39,59	11,30	6,25	8,58	35,2	29,64	46,23	6,38	52,09	40,08	34,30	52,30
256_D	D2.1	10,50	34,52	40,05	14,81	7,33	11,20	35,72	30,01	45,5	5,29	51,74	42,11	34,65	52,05
256_E	D2.1	13,50	36,74	40,89	15,68	9,36	13,05	36,09	30,68	44,7	4,9	51,64	44,12	35,51	52,08
257_A	D2.1	1,50	34,86	34,77	10,53	8,31	15,54	31,74	24,02	46,84	10,55	52,07	33,98	34,44	52,20
257_B	D2.1	4,50	34,62	35,78	10,17	7,09	13,75	33,49	25,4	46,74	8,2	52,02	36,12	34,42	52,17
257_C	D2.1	7,50	35,42	37,66	10,33	7,14	15,83	35,02	26,59	46,18	6,67	51,86	37,88	34,32	52,03
257_D	D2.1	10,50	35,69	38,42	14,34	6,33	19,58	35,45	26,67	45,52	7,87	51,49	39,32	34,72	51,72
257_E	D2.1	13,50	37,98	39,36	16,02	13,10	22,22	35,95	28,13	44,74	10,63	51,46	40,69	35,72	51,76
258_A	D2.1	1,50	30,78	38,00	17,33	9,21	17,72	31,8	27,52	47,85	13,11	53,20	36,00	33,95	53,30
258_B	D2.1	4,50	30,38	40,56	10,94	3,96	15,50	34,28	26,6	47,47	14,31	53,20	37,93	33,96	53,32
258_C	D2.1	7,50	31,21	42,44	11,09	4,49	12,26	36,13	27,64	46,52	11,84	53,00	39,64	33,91	53,16
258_D	D2.1	10,50	33,67	43,15	11,41	2,32	13,50	36,85	28,3	45,56	14,55	52,73	41,79	34,44	52,96
258_E	D2.1	13,50	35,78	43,89	13,82	0,17	8,55	37,27	28,41	44,62	7,75	52,67	44,05	35,64	53,02
259_A	D2.1	1,50	27,75	37,90	20,23	14,87	18,32	31,37	32,29	46,53	17,84	52,39	35,16	36,23	52,56

259_B	D2.1	4,50	27,95	40,80	19,64	14,73	18,12	33,85	32,78	46,28	19,63	52,74	36,27	36,68	52,92
259_C	D2.1	7,50	28,89	42,86	24,51	15,02	18,41	35,35	33,8	45,49	19,58	52,89	36,86	37,46	53,09
259_D	D2.1	10,50	29,31	43,98	26,65	15,07	19,45	36,17	34,01	44,66	21,16	52,94	37,31	38,21	53,17
259_E	D2.1	13,50	30,75	45,05	26,61	17,07	22,21	36,85	34,1	43,85	21,35	53,15	38,63	39,25	53,43
260_A	D2.1	1,50	25,11	32,12	13,76	10,04	13,00	23,03	40,7	33,42	15,34	47,09	34,92	35,88	47,60
260_B	D2.1	4,50	26,62	33,02	14,24	10,61	13,48	24,89	42,14	34,93	16,03	48,49	37,15	36,34	48,95
260_C	D2.1	7,50	29,33	34,07	15,78	10,93	14,47	26,42	42,3	35,44	17,25	48,89	39,09	36,95	49,42
260_D	D2.1	10,50	36,45	34,84	15,34	12,78	16,98	28,2	42,19	35,61	18,88	49,55	39,78	37,57	50,07
260_E	D2.1	13,50	38,00	35,57	18,81	15,86	20,48	29,72	42,06	35,65	20,63	49,91	40,96	38,86	50,54
261_A	D2.1	1,50	25,74	32,83	13,79	9,32	13,41	26,2	39,19	33,82	15,22	46,31	34,26	35,90	46,90
261_B	D2.1	4,50	27,03	32,77	14,46	10,14	14,65	27,35	40,86	35,41	15,97	47,72	36,17	36,34	48,23
261_C	D2.1	7,50	29,17	32,98	15,91	10,57	16,30	28,5	41,12	35,83	17,23	48,10	37,48	36,75	48,64
261_D	D2.1	10,50	35,51	33,61	15,44	12,19	18,72	29,34	41,05	35,94	18,88	48,72	38,51	37,36	49,28
261_E	D2.1	13,50	37,22	34,30	18,15	15,45	22,58	29,88	40,96	35,93	20,67	49,10	39,98	38,43	49,76
262_A	D2.1	1,50	25,56	30,22	12,91	9,53	12,72	20,67	42,4	33,11	15,02	48,23	35,41	36,01	48,65
262_B	D2.1	4,50	27,10	31,42	13,32	10,13	13,29	22,96	43,64	34,49	15,63	49,49	37,75	37,11	49,92
262_C	D2.1	7,50	29,94	33,21	14,74	10,05	14,44	24,7	43,73	35,09	16,83	49,82	39,40	38,57	50,37
262_D	D2.1	10,50	36,74	34,65	14,27	11,55	17,10	26,92	43,59	35,31	18,38	50,38	40,01	39,13	50,94
262_E	D2.1	13,50	38,36	35,56	17,16	14,21	20,93	28,91	43,41	35,27	20,34	50,66	41,15	40,30	51,33
263_A	D2.2	1,50	27,36	33,29	14,13	11,59	12,86	28,51	39,78	36,14	7,69	47,32	34,98	32,73	47,62
263_B	D2.2	4,50	27,94	34,49	11,25	11,22	13,95	29,59	41,48	37,55	8,88	48,83	36,84	32,39	49,08
263_C	D2.2	7,50	29,17	36,16	11,78	12,20	15,67	30,74	41,57	37,65	8,67	49,21	38,45	32,56	49,49
263_D	D2.2	10,50	34,28	38,16	12,79	9,65	18,16	31,51	41,45	37,42	10,34	49,80	39,72	33,20	50,10
263_E	D2.2	13,50	36,19	39,22	16,40	11,71	20,51	32,03	41,31	37,32	11,63	50,21	41,27	34,51	50,59
264_A	D2.2	1,50	27,23	32,04	12,48	11,44	14,69	27,74	41,12	35,09	8,24	47,78	34,79	32,68	48,05
264_B	D2.2	4,50	28,04	32,39	10,78	10,98	15,24	28,63	42,52	36,6	8,89	49,08	36,59	32,66	49,31
264_C	D2.2	7,50	29,57	34,28	11,07	12,00	16,69	29,74	42,53	36,8	9,82	49,36	38,26	32,91	49,63
264_D	D2.2	10,50	35,25	35,68	12,90	8,60	17,37	30,37	42,39	36,62	11,38	49,79	39,48	33,64	50,10
264_E	D2.2	13,50	37,12	36,83	17,18	11,49	19,92	31,24	42,21	36,55	12,39	50,14	41,02	35,24	50,54
265_A	D2.2	1,50	27,17	36,76	16,27	10,41	10,70	29,79	38,92	37,4	10,23	47,92	34,87	32,32	48,17
265_B	D2.2	4,50	27,42	38,20	12,41	10,43	11,49	31,47	40,69	38,61	12,52	49,41	36,77	32,12	49,62
265_C	D2.2	7,50	28,91	39,57	13,12	10,81	12,75	32,66	40,88	38,53	14,16	49,93	38,14	32,54	50,16
265_D	D2.2	10,50	34,46	41,08	12,91	8,19	14,09	33,51	40,79	38,22	15,73	50,63	39,41	33,35	50,88
265_E	D2.2	13,50	36,47	41,95	15,90	6,36	11,68	33,99	40,69	38,04	12,67	51,10	41,02	34,47	51,40
266_A	D2.2	1,50	23,99	36,98	18,68	11,64	15,11	29,01	37,23	35,78	14,08	46,82	32,07	31,98	47,07
266_B	D2.2	4,50	23,45	38,34	19,99	12,10	15,94	30,75	38,95	37,02	15,54	48,28	32,97	33,05	48,50
266_C	D2.2	7,50	24,85	39,62	25,21	11,74	17,21	31,85	39,12	36,93	16,17	48,89	34,76	34,57	49,16
266_D	D2.2	10,50	28,11	41,20	28,49	12,82	18,37	32,66	39,07	36,47	17,42	49,62	36,99	35,76	49,94
266_E	D2.2	13,50	30,55	42,04	29,19	14,95	21,72	33,38	38,98	36,32	19,63	50,12	40,04	37,54	50,59
267_A	D2.2	1,50	25,51	21,00	15,88	13,78	21,72	28,21	47	22,65	24,9	52,16	34,26	37,02	52,36
267_B	D2.2	4,50	26,73	21,92	18,14	13,92	23,15	29,23	47,66	23,35	24,78	52,83	36,36	38,39	53,07
267_C	D2.2	7,50	29,46	22,77	22,41	14,49	26,82	30,35	47,58	24,16	25	52,83	37,99	40,83	53,22
267_D	D2.2	10,50	36,79	19,61	28,29	15,93	29,54	32,06	47,42	25	25,67	53,06	39,26	41,78	53,52
267_E	D2.2	13,50	38,61	20,88	29,35	17,64	30,57	33,26	47,1	25,45	26,49	53,04	40,38	42,36	53,58
268_A	D2.2	1,50	25,19	20,74	16,57	13,98	19,49	27,93	45,8	23,01	17,4	50,96	33,92	37,19	51,22
268_B	D2.2	4,50	26,26	21,52	19,00	14,20	20,47	28,89	46,69	23,7	17,46	51,86	35,90	38,24	52,14
268_C	D2.2	7,50	28,56	22,41	23,44	14,80	21,76	29,94	46,67	24,56	17,63	51,91	37,72	40,78	52,38
268_D	D2.2	10,50	35,55	19,80	29,49	16,30	25,99	31,56	46,58	25,39	18,85	52,19	39,30	41,78	52,75
268_E	D2.2	13,50	37,32	20,24	30,53	18,49	27,55	32,7	46,42	25,75	21,21	52,29	40,44	42,17	52,91
269_A	D2.2	1,50	26,04	21,54	16,08	13,26	20,49	27,36	48,35	23,11	27,96	53,48	34,80	36,47	53,62
269_B	D2.2	4,50	27,33	22,58	18,11	13,61	22,23	28,35	48,76	24,16	27,73	53,90	36,84	38,00	54,08
269_C	D2.2	7,50	30,56	24,31	22,66	15,23	25,64	29,43	48,58	24,95	27,69	53,80	38,90	40,93	54,13
269_D	D2.2	10,50	37,50	19,93	28,51	19,38	29,17	30,86	48,23	25,73	28,06	53,82	40,44	41,59	54,22
269_E	D2.2	13,50	39,33	20,62	29,58	19,93	30,51	32,56	47,79	25,46	28,19	53,68	41,41	42,08	54,15
270_A	D2.2	1,50	26,85	30,24	12,67	4,08	9,31	23,19	48,94	27,49	9,08	54,07	34,48	33,49	54,14
270_B	D2.2	4,50	28,32	30,25	11,65	2,17	9,82	23,81	49,27	29,15	9,95	54,41	37,19	34,92	54,51
270_C	D2.2	7,50	31,35	30,18	11,26	-0,31	11,55	25,31	48,99	29,35	10,38	54,18	40,10	36,85	54,36
270_D	D2.2	10,50	38,62	27,39	11,81	-0,84	11,20	26,14	48,57	29,41	11,01	54,09	41,54	37,63	54,32
270_E	D2.2	13,50	40,45	28,20	13,79	-0,81	14,42	30,11	48,09	29,07	11,63	53,92	42,45	37,37	54,17
271_A	E1.1	1,50	33,46	37,47	13,08	11,04	15,92	32,72	46,48	39,3	13,41	52,96	35,56	33,95	53,07
271_B	E1.1	4,50	33,93	37,56	13,53	12,01	17,07	34,33	46,75	40,02	15,14	53,33	38,21	34,17	53,46
271_C	E1.1	7,50	35,27	38,03	14,02	11,79	15,94	35,47	46,47	40,01	19,36	53,29	39,52	34,21	53,44
271_D	E1.1	10,50	37,75	36,74	13,21	12,69	17,01	34,43	46,27	39,45	26,14	53,11	40,76	35,31	53,31

271_E	E1.1	13,50	38,62	39,55	13,80	14,00	17,96	34,84	46,14	38,52	27,31	53,32	38,15	37,14	53,51
271_F	E1.1	16,50	38,64	40,92	15,14	8,79	17,27	35,37	45,6	37,9	27,9	53,21	39,26	40,12	53,55
272_A	E1.1	1,50	33,56	37,02	11,40	12,21	16,10	33,28	46,17	39,49	24,07	52,76	36,77	33,84	52,88
272_B	E1.1	4,50	33,93	36,73	11,68	12,51	16,97	34,57	46,48	40,37	23,9	53,16	39,74	34,76	53,33
272_C	E1.1	7,50	36,41	37,43	12,57	12,48	15,99	35,57	46,3	40,35	24,42	53,26	41,17	34,71	53,45
272_D	E1.1	10,50	38,86	36,56	12,23	13,24	17,09	34,83	46,01	39,88	26,42	53,14	42,21	36,38	53,40
272_E	E1.1	13,50	38,53	40,06	13,01	14,79	17,62	35,72	45,67	39,54	27,38	53,29	38,99	37,93	53,52
272_F	E1.1	16,50	39,68	41,60	14,50	10,42	17,22	35,3	45,27	38,92	27,87	53,41	39,76	40,69	53,77
273_A	E1.1	1,50	32,83	37,87	13,07	10,47	15,64	32,67	46,89	38,88	13,19	53,22	35,31	33,18	53,31
273_B	E1.1	4,50	33,17	37,75	13,72	12,80	16,88	34,09	46,93	39,45	14,99	53,36	37,86	33,80	53,48
273_C	E1.1	7,50	34,53	38,30	14,18	14,32	15,84	35,21	46,6	39,44	19,14	53,27	38,97	34,35	53,41
273_D	E1.1	10,50	37,40	37,61	12,95	15,45	16,93	34,83	46,37	38,93	26,18	53,17	40,61	33,95	53,34
273_E	E1.1	13,50	38,87	39,25	13,26	15,34	17,92	35,22	45,96	37,65	27,3	53,12	39,74	36,59	53,33
273_F	E1.1	16,50	39,61	40,34	14,68	12,04	17,41	35,43	45,64	37,08	27,96	53,17	40,94	40,12	53,54
274_A	E1.1	1,50	39,77	14,44	13,73	11,06	14,11	36,76	38,79	10,09	14,43	48,41	38,48	32,64	48,75
274_B	E1.1	4,50	39,45	15,85	14,54	12,97	15,46	38,49	39,68	11,05	16,78	49,03	39,45	33,36	49,38
274_C	E1.1	7,50	40,00	17,68	15,09	13,72	16,29	38,76	39,61	13,78	20,39	49,30	40,04	34,61	49,70
274_D	E1.1	10,50	40,21	13,42	12,74	14,34	15,67	38,35	39,83	20,55	26,51	49,41	40,83	35,80	49,89
274_E	E1.1	13,50	40,91	13,56	12,43	14,73	16,55	38,33	40,5	22,64	28,28	49,96	42,03	38,25	50,59
274_F	E1.1	16,50	41,19	14,50	13,84	8,84	17,19	38,31	41,05	23,11	28,99	50,29	43,60	41,24	51,26
275_A	E1.1	1,50	39,91	16,05	13,99	10,98	14,00	36,57	41,97	22,49	13,02	49,82	37,06	32,63	50,03
275_B	E1.1	4,50	39,62	17,56	14,77	12,70	15,39	38,28	42,3	23,7	14,98	50,22	38,26	33,47	50,46
275_C	E1.1	7,50	40,20	19,04	15,42	14,84	16,47	38,53	42,12	23,72	19,45	50,37	39,25	34,73	50,66
275_D	E1.1	10,50	40,81	14,63	13,01	15,36	16,08	38,52	42,22	17,85	26,34	50,62	40,32	35,86	50,97
275_E	E1.1	13,50	41,50	14,50	12,71	15,72	16,97	38,55	42,45	19,35	27,83	50,98	41,80	38,17	51,47
275_F	E1.1	16,50	41,79	15,84	14,15	13,35	17,12	38,57	42,77	20,27	28,49	51,25	43,51	41,54	52,07
276_A	E1.1	1,50	35,81	15,18	12,64	10,68	12,33	31,96	37,07	9,84	16,04	45,25	36,21	32,91	45,79
276_B	E1.1	4,50	35,62	16,43	13,19	12,56	13,49	33,61	38,42	10,66	18,28	46,16	37,80	33,27	46,70
276_C	E1.1	7,50	36,03	18,19	13,66	13,00	14,42	34,31	38,41	13,17	21,9	46,45	39,40	35,11	47,18
276_D	E1.1	10,50	35,21	15,00	12,92	14,46	15,46	34,62	38,72	19,76	27,88	46,61	41,83	36,07	47,61
276_E	E1.1	13,50	36,04	14,79	12,26	14,13	16,14	33,63	39,67	21,66	29,4	47,23	43,02	38,75	48,52
276_F	E1.1	16,50	36,90	16,02	13,74	8,62	16,65	33,93	40,56	22,3	29,96	48,01	44,41	41,44	49,67
277_A	E1.1	1,50	46,20	20,99	7,05	-16,73	5,75	47,2	12,62	15,92	8,87	54,75	42,23	25,96	54,86
277_B	E1.1	4,50	47,13	20,95	6,37	-16,53	5,69	47,34	12,23	15,44	9,05	55,25	43,53	25,08	55,38
277_C	E1.1	7,50	48,01	20,74	3,73	--	5,67	47,1	11,58	14,89	8,33	55,59	45,19	25,07	55,76
277_D	E1.1	10,50	48,73	20,46	-1,68	--	5,20	46,75	11,13	15,02	7,12	55,87	46,85	25,62	56,10
277_E	E1.1	13,50	48,85	-8,40	-0,95	--	5,82	46,31	11,16	15,41	5,44	55,77	48,69	26,53	56,11
277_F	E1.1	16,50	48,87	--	5,23	--	9,17	45,79	11,42	13,25	7,94	55,61	50,79	28,09	56,16
278_A	E1.1	1,50	44,70	29,38	7,27	0,26	13,80	44,18	15,85	21,41	10,24	52,54	42,19	31,47	52,76
278_B	E1.1	4,50	45,51	29,73	6,76	-3,08	16,58	45,06	15,62	21,66	10,94	53,37	44,13	31,53	53,62
278_C	E1.1	7,50	46,50	30,67	0,05	-3,91	13,30	44,97	15,15	21,87	10,36	53,89	45,34	31,10	54,17
278_D	E1.1	10,50	47,13	32,97	--	-22,39	13,54	44,75	15,07	20,51	13,25	54,22	45,53	32,36	54,50
278_E	E1.1	13,50	47,46	39,04	--	--	13,91	44,2	15,36	20,75	14,5	54,55	46,44	33,89	54,87
278_F	E1.1	16,50	47,40	41,19	--	--	16,94	43,67	13,93	20,05	11,78	54,62	48,30	35,00	55,08
279_A	E1.1	1,50	45,37	23,22	5,96	6,06	18,29	45,65	16,01	21,42	11,47	53,55	42,08	30,51	53,71
279_B	E1.1	4,50	46,11	24,70	5,32	6,37	18,23	46,04	15,74	21,57	11,65	54,11	43,96	30,26	54,31
279_C	E1.1	7,50	47,11	27,56	-0,66	6,61	15,53	45,87	15,61	21,82	10,92	54,58	45,22	30,25	54,81
279_D	E1.1	10,50	47,56	31,28	--	3,85	15,08	45,52	15,19	19,51	13,86	54,73	45,84	31,56	54,99
279_E	E1.1	13,50	47,71	38,67	--	5,03	15,68	44,92	15,49	19,72	15,09	54,89	46,51	33,17	55,18
279_F	E1.1	16,50	47,68	40,97	--	5,64	18,25	44,4	13,97	19,58	11,56	54,95	48,56	34,71	55,39
280_A	E1.1	1,50	43,92	32,07	3,33	3,88	12,21	42,95	16,14	21,07	9,82	51,64	41,46	33,90	51,91
280_B	E1.1	4,50	44,79	32,13	1,04	3,85	13,77	44,03	16,02	21,4	10,67	52,57	43,70	33,83	52,88
280_C	E1.1	7,50	45,84	32,83	-1,91	6,63	8,80	44	16,18	21,73	10,93	53,17	45,19	32,71	53,50
280_D	E1.1	10,50	46,69	34,57	--	5,56	8,90	43,84	15,64	20,29	13,49	53,68	45,35	34,18	54,00
280_E	E1.1	13,50	47,04	39,46	--	6,50	7,35	43,38	16	20,41	15,7	54,10	45,54	35,79	54,43
280_F	E1.1	16,50	47,04	41,35	--	5,63	--	42,81	13,99	20,52	11,17	54,22	47,53	36,47	54,68
281_A	E1.2	1,50	33,93	19,34	13,54	11,61	14,73	28,56	36,52	12,62	15,31	43,97	34,28	33,48	44,63
281_B	E1.2	4,50	34,58	19,50	13,93	13,04	15,53	30,32	37,89	13,66	17,62	45,15	36,08	33,81	45,76
281_C	E1.2	7,50	34,95	20,25	14,32	13,22	16,19	31,56	37,89	15,18	21,38	45,45	37,24	35,33	46,22
281_D	E1.2	10,50	32,31	19,58	13,77	14,61	17,10	32,17	38,26	19,91	27,6	45,38	38,04	36,32	46,32
281_E	E1.2	13,50	33,24	21,01	13,53	15,75	17,78	30,33	39,29	21,49	29,03	46,09	39,13	38,90	47,34
281_F	E1.2	16,50	34,30	26,65	15,11	10,49	18,20	31,06	40,44	22,53	29,54	47,22	40,54	41,35	48,75
282_A	E1.2	1,50	39,85	14,55	14,10	12,73	14,11	40,19	27,6	9,63	14,57	48,18	38,85	32,62	48,55

282_B	E1.2	4,50	40,23	16,04	14,02	13,67	14,91	41,19	29,59	11,36	16,54	48,94	40,15	33,59	49,34
282_C	E1.2	7,50	40,98	20,28	14,56	13,78	15,75	41,11	29,97	15,75	19,3	49,28	41,50	35,42	49,80
282_D	E1.2	10,50	41,43	13,17	12,41	14,28	15,58	40,97	31,12	24,17	24,74	49,52	43,12	36,44	50,18
282_E	E1.2	13,50	42,02	12,85	12,12	13,53	16,39	40,59	33,56	26,19	26,66	49,86	44,68	38,55	50,74
282_F	E1.2	16,50	42,23	12,96	13,32	10,51	16,89	40,35	35,16	26,73	27,39	50,04	45,85	41,26	51,28
283_A	E1.2	1,50	40,82	14,51	13,53	12,30	14,40	39,83	27,28	9,53	14,12	48,49	39,52	33,37	48,89
283_B	E1.2	4,50	40,95	15,97	13,93	13,86	15,47	41,13	29,12	10,98	16,09	49,21	40,62	34,20	49,63
283_C	E1.2	7,50	41,67	19,68	14,49	13,73	16,38	41,15	29,59	15,01	19,31	49,61	41,74	35,62	50,12
283_D	E1.2	10,50	42,14	12,31	12,42	14,64	16,55	41,05	31,04	23,24	25,16	49,92	43,50	36,53	50,56
283_E	E1.2	13,50	42,72	11,71	11,85	13,98	17,08	40,74	33,88	25,27	26,48	50,30	44,94	38,73	51,14
283_F	E1.2	16,50	42,91	12,20	13,57	11,12	16,81	40,55	35,44	25,84	27,13	50,49	46,19	41,27	51,66
284_A	E1.2	1,50	35,99	14,94	12,83	10,93	12,20	35,3	27,38	9,91	15,99	44,05	36,85	32,33	44,75
284_B	E1.2	4,50	36,25	16,32	12,33	11,81	12,85	36,64	29,38	11,67	18	44,94	38,57	33,63	45,73
284_C	E1.2	7,50	37,00	20,20	12,71	12,23	13,61	36,67	29,84	15,87	20,35	45,39	40,70	35,51	46,47
284_D	E1.2	10,50	36,77	13,02	12,44	13,95	14,29	36,7	30,75	24,26	25,92	45,56	42,27	36,65	46,93
284_E	E1.2	13,50	37,46	13,47	11,80	13,15	14,84	36,12	33,13	26,27	28,04	46,10	43,60	39,09	47,85
284_F	E1.2	16,50	38,05	13,60	12,61	9,06	15,14	36,05	35,21	26,78	28,74	46,77	44,83	41,66	48,98
285_A	E1.2	1,50	46,58	26,30	5,82	-15,76	-0,15	50,54	12,83	7,06	11,11	57,01	42,29	24,09	57,08
285_B	E1.2	4,50	47,59	26,47	5,87	-15,86	-0,24	50,24	12,37	7,69	11,09	57,13	43,59	24,06	57,22
285_C	E1.2	7,50	48,54	27,17	3,80	-15,92	-2,05	49,48	11,75	9,39	10,57	57,06	45,88	24,02	57,20
285_D	E1.2	10,50	49,07	29,56	0,05	--	--	48,53	11,52	10,25	9,26	56,84	47,63	24,55	57,06
285_E	E1.2	13,50	49,10	27,63	0,49	--	--	47,5	1,55	9,91	3	56,40	49,71	25,17	56,77
285_F	E1.2	16,50	49,10	--	3,13	--	--	46,48	0,46	4,59	3,81	56,00	51,32	27,66	56,56
286_A	E1.2	1,50	46,30	26,46	5,88	1,39	13,35	47,41	30,79	15,45	14,77	54,97	42,36	25,77	55,08
286_B	E1.2	4,50	46,98	27,13	4,26	2,12	10,02	47,63	32,49	15,44	14,74	55,42	43,90	25,47	55,56
286_C	E1.2	7,50	47,92	28,93	-0,59	2,13	9,06	47,33	33,05	15,26	13,81	55,75	45,46	25,51	55,93
286_D	E1.2	10,50	48,34	31,47	--	-2,80	8,76	46,91	31,94	14,73	14,55	55,80	46,41	26,88	56,01
286_E	E1.2	13,50	48,48	38,05	--	-2,25	4,87	46,23	24,92	15,34	12,51	55,76	48,25	27,73	56,08
286_F	E1.2	16,50	48,38	40,28	--	--	--	45,61	11,46	16,9	8,96	55,65	50,08	30,67	56,13
287_A	E1.2	1,50	46,36	28,55	5,08	-5,19	13,95	48,91	6,7	15,67	14,67	55,86	41,86	26,00	55,94
287_B	E1.2	4,50	47,04	28,90	2,81	-5,07	10,22	48,9	6,31	15,72	14,67	56,11	43,38	25,97	56,22
287_C	E1.2	7,50	47,97	29,98	-1,07	--	9,90	48,38	5,27	15,78	14,73	56,22	45,34	25,84	56,37
287_D	E1.2	10,50	48,39	31,86	--	--	8,74	47,71	1,84	16,01	15,59	56,13	46,60	26,81	56,34
287_E	E1.2	13,50	48,54	37,57	--	--	9,06	46,89	-0,19	17	13,98	56,01	48,70	27,66	56,34
287_F	E1.2	16,50	48,47	39,95	--	--	9,85	46,1	-4,36	17,8	10,95	55,83	50,34	30,71	56,32
288_A	E1.2	1,50	46,24	23,66	6,28	3,27	15,85	47	12,5	16,87	11,3	54,66	42,74	25,72	54,79
288_B	E1.2	4,50	47,06	23,70	3,92	2,04	15,33	47,28	12,05	16,75	11,44	55,19	44,20	24,93	55,34
288_C	E1.2	7,50	48,00	24,54	-2,12	0,62	12,74	47,05	11,45	16,4	11,01	55,57	45,78	24,91	55,77
288_D	E1.2	10,50	48,60	23,36	--	--	13,08	46,73	11	16,46	12,97	55,78	47,09	25,48	56,03
288_E	E1.2	13,50	48,82	21,61	--	--	13,55	46,26	11,12	16,83	13,76	55,75	49,14	26,32	56,13
288_F	E1.2	16,50	48,80	27,08	--	--	17,29	45,72	11,39	16,58	13,2	55,56	51,15	29,00	56,16
289_A	E1.3	1,50	31,32	19,25	13,55	12,05	13,93	26,29	28,77	12,09	16,11	39,37	33,85	32,16	40,76
289_B	E1.3	4,50	31,10	19,76	12,95	12,97	14,35	27,27	30,72	13,5	18,18	40,12	35,65	33,30	41,68
289_C	E1.3	7,50	31,96	22,33	13,23	12,94	15,13	28,18	31,12	16,51	20,67	40,94	36,94	35,09	42,75
289_D	E1.3	10,50	29,86	18,80	13,40	14,80	15,82	29,04	31,9	24,14	26,37	41,21	37,27	36,45	43,28
289_E	E1.3	13,50	31,42	20,43	12,88	16,37	16,31	25,62	33,89	26,13	28,28	42,40	38,23	39,10	44,87
289_F	E1.3	16,50	32,95	26,26	13,77	10,81	16,66	27,06	35,76	26,79	28,97	44,04	39,56	41,34	46,69
290_A	E1.3	1,50	44,08	12,58	13,84	12,19	13,89	47,9	17,09	8,37	14,87	54,41	41,24	31,66	54,53
290_B	E1.3	4,50	44,37	13,86	13,91	13,24	14,48	47,69	18,83	9,79	16,37	54,36	42,27	32,81	54,51
290_C	E1.3	7,50	45,19	17,82	14,37	12,85	13,79	46,99	20,69	12,83	17,73	54,21	43,02	34,02	54,40
290_D	E1.3	10,50	45,87	8,17	11,51	14,10	13,68	46,15	23,83	20,81	22,28	54,06	43,34	35,18	54,29
290_E	E1.3	13,50	46,21	6,87	10,34	16,51	14,15	45,3	28,27	22,61	24,31	53,86	44,38	37,44	54,18
290_F	E1.3	16,50	46,30	6,48	9,90	6,22	13,31	44,43	30,75	23,34	25,35	53,58	45,18	39,52	54,04
291_A	E1.3	1,50	43,27	14,27	14,36	12,45	13,03	45,5	17,27	8,29	15,12	52,55	40,35	32,03	52,71
291_B	E1.3	4,50	43,77	15,97	14,05	13,72	13,84	45,61	19,22	9,58	16,93	52,81	41,59	32,47	53,00
291_C	E1.3	7,50	44,59	20,74	14,51	13,78	14,72	45,27	21,31	12,8	19	52,98	42,70	34,17	53,23
291_D	E1.3	10,50	45,19	11,06	12,16	14,65	14,01	44,78	24,81	20,84	24,17	53,06	43,22	35,34	53,34
291_E	E1.3	13,50	45,56	11,33	10,59	17,20	14,98	44,15	29,14	22,85	25,94	53,02	44,58	37,72	53,43
291_F	E1.3	16,50	45,64	10,37	10,37	10,92	15,30	43,58	32,04	23,38	26,86	52,91	45,37	40,05	53,48
292_A	E1.3	1,50	44,71	11,49	13,87	12,33	12,84	52,34	16,12	8,03	13,47	58,04	41,67	31,77	58,10
292_B	E1.3	4,50	44,98	12,16	13,63	13,40	13,49	51,03	17,7	9,58	14,28	57,00	42,79	33,11	57,09
292_C	E1.3	7,50	45,75	12,96	14,19	13,15	13,03	49,3	19,58	12,64	14,75	55,90	43,36	34,04	56,04
292_D	E1.3	10,50	46,30	11,39	13,38	14,86	13,20	47,83	22,45	20,7	15,23	55,16	43,61	34,95	55,34

292_E	E1.3	13,50	46,61	9,80	15,11	16,51	13,69	46,61	27,02	22,46	16,49	54,66	44,44	37,34	54,93
292_F	E1.3	16,50	46,73	11,62	16,09	7,33	13,32	45,5	29,29	23,29	19,41	54,24	45,41	39,39	54,64
293_A	E1.3	1,50	47,99	35,13	9,85	2,81	9,19	58,45	13,11	7,86	12,09	63,84	43,65	28,11	63,86
293_B	E1.3	4,50	48,65	34,77	9,89	3,00	9,50	55,38	13,02	8,68	12,08	61,25	44,58	27,56	61,29
293_C	E1.3	7,50	49,55	34,52	8,61	-12,76	3,54	52,79	11,96	11,23	11	59,52	46,04	26,96	59,61
293_D	E1.3	10,50	50,04	34,11	--	-13,28	--	50,85	12,58	0,52	11,35	58,53	48,12	26,31	58,69
293_E	E1.3	13,50	50,18	34,20	--	--	--	49,27	2,63	-4,39	13,14	57,82	49,60	26,68	58,08
293_F	E1.3	16,50	50,18	0,20	--	--	--	47,93	1,48	-8,63	13,68	57,21	50,76	28,50	57,60
294_A	E1.3	1,50	48,06	34,82	7,89	3,07	9,91	57,35	10,41	14,68	13,71	62,86	43,56	27,79	62,88
294_B	E1.3	4,50	48,76	34,44	7,80	3,05	10,23	54,99	10,36	14,13	13,48	60,95	44,46	25,65	60,99
294_C	E1.3	7,50	49,66	34,12	7,45	-10,87	--	52,69	8,44	13,64	12,13	59,48	45,81	25,62	59,56
294_D	E1.3	10,50	50,11	33,67	--	-12,64	--	50,85	8,11	6,68	11,63	58,55	47,05	24,72	58,68
294_E	E1.3	13,50	50,22	33,13	--	--	--	49,34	2,07	5,98	9,8	57,86	49,44	25,44	58,11
294_F	E1.3	16,50	50,21	-2,94	--	--	--	48,02	0,48	-5,04	4,54	57,27	50,77	28,27	57,65
295_A	E1.3	1,50	46,66	31,11	5,63	0,51	9,50	51,68	7,36	13,09	11,3	57,90	41,87	29,32	57,96
295_B	E1.3	4,50	47,38	31,17	3,80	0,53	9,08	51,14	7,46	13,26	11,51	57,70	43,04	24,70	57,77
295_C	E1.3	7,50	48,32	31,57	-0,79	-10,93	5,56	50,02	6,51	13,59	11,06	57,30	44,61	24,73	57,40
295_D	E1.3	10,50	48,72	33,14	--	-10,93	6,03	48,88	5,27	13,22	9,91	56,87	46,24	25,46	57,03
295_E	E1.3	13,50	48,87	36,44	--	--	4,72	47,81	3,83	13,98	8,88	56,52	48,91	26,42	56,83
295_F	E1.3	16,50	48,78	38,40	--	--	--	46,79	3,52	14,1	7,58	56,14	50,57	29,52	56,61

ALCEDO;

GEEN GEDOE.
GRAAG GEDAAN.