

Verkennend bodemonderzoek

Faunastraat 133b te Wormer

Gemeente Wormerland

Verkennend bodemonderzoek

Faunastraat 133b te Wormer

Gemeente Wormerland

Opdrachtgever: Clausen Projectontwikkeling bv

Projectnummer: 3085.01

Datum: 25 oktober 2019

Versie: Definitief

Projectleider en rapporteur: Ir. J.P.M van der Valk



Kwaliteitscontrole: ing. M. Teusink



Opdrachtnemer: Buro Ontwerp & Omgeving

Velperweg 157
6824 MB Arnhem
Postbus 2033
6802 CA Arnhem

info@ontwerpenomgeving.nl
www.ontwerpenomgeving.nl

INHOUD

Pagina

1	INLEIDING	4
2	VOORONDERZOEK.....	5
2.1	Algemeen	5
2.2	Locatie gegevens	5
2.3	Historisch gebruik en beïnvloeding van de onderzoekslocatie.....	6
2.4	Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit.....	6
2.5	Regionale bodemopbouw en geohydrologische situatie.....	7
2.6	Onderzoeksopzet	8
3	RESULTATEN BODEMONDERZOEK	9
3.1	Veldwerkzaamheden.....	9
3.2	Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen	9
3.3	Laboratoriumonderzoek	10
3.4	Toetsingskader	10
3.5	Analyseresultaten.....	11
3.6	Interpretatie	13
4	CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	14
4.1	Conclusies.....	14
4.2	Aanbevelingen.....	15
4.3	Opmerkingen.....	15

BIJLAGEN

1	Situatietekeningen
1.1	Topografisch overzicht en kadastrale kaart
1.2	Situatietekening met boorpunten
2	Boorprofielen en legenda
3	Analysecertificaten
4	Toetsing van de analyseresultaten
4.1	Toetsing analyseresultaten aan Wbb
4.2	Toetsing analyseresultaten aan Bbk
5	Toetsingskader
5.1	Wet bodembescherming (Wbb)
5.2	Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
6	Uittreksel Bodeminformatie en Kiwa-certificaat ondergrondse tank

1 INLEIDING

In opdracht van Clausen Projectontwikkeling bv is door Buro Ontwerp & Omgeving een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie bekend als Faunastraat 133b te Wormer (gemeente Wormerland).

De aanleiding tot de uitvoering van het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw op de locatie.

Doel van het verkennend bodemonderzoek is een indicatie te krijgen van de huidige milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009/A1:2016 (Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond). Uitvoering van een vooronderzoek conform NEN 5725:2017 (Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek) maakt deel uit van het onderzoek.

In het voorliggende rapport worden achtereenvolgens de resultaten van het vooronderzoek en de daarop gebaseerde onderzoeksstrategie (hoofdstuk 2), de uitvoering en resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek (hoofdstuk 3) en de conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 4) beschreven.

Buro Ontwerp & Omgeving verklaart dat zij geen financieel of zakelijk belang heeft bij het resultaat van het onderzoek. Het onderzoek is in dat opzicht onafhankelijk van de opdrachtgever uitgevoerd.

2 VOORONDERZOEK

2.1 Algemeen

Ten behoeve van het verkennd bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform de norm NEN 5725. In het kader van het vooronderzoek is informatie verzameld over de volgende onderzoeksaspecten:

- Locatie gegevens;
- Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situatie, activiteiten, ongewoon voorval;
- Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit;
- Bodemopbouw en geohydrologie.

Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- Verstrekte informatie namens de opdrachtgever, de heer P. Bode van Peter Bode Advies- & Ingenieursbureau;
- Uittreksel bodeminformatie Omgevingsdienst IJmond (zie bijlage 6);
- www.kadaster.nl;
- www.dinoloket.nl;
- gisviewer.odijmond.nl;
- www.topotijdreis.nl.

2.2 Locatie gegevens

Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 450 m². Het betreft een gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Wormer, sectie F, nummer 3604. Voor de ligging van de locatie en de kadastrale kaart wordt verwezen naar bijlage 1.1 en voor een situatietekening naar bijlage 1.2. De onderzoekslocatie is aangegeven met het adres Faunastraat 133 b en behoorde tot voor kort bij de locatie met het adres Dorpsstraat 27.

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende percelen binnen een afstand van 25 meter.

Huidig gebruik onderzoekslocatie

Op de onderzoekslocatie staat een gedeelte van het winkelpand van een fietsenwinkel. De fietsenwinkel heeft de locatie in verband met een bedrijfsverplaatsing inmiddels verlaten, waarna het pand leeg is komen te staan. Het deel van het winkelpand aan de Dorpsstraat 27 blijft behouden. Aan de oostzijde van het pand loopt een smalle, gedeeltelijk overdekte, doorgang richting Dorpsstraat. De doorgang is verhard met klinkers/tegels. Het pand is grotendeels voorzien van een betonvloer. Aan de westzijde is echter een klein gedeelte verhard met tegels.

Terreinverkenning

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreinverkenning uitgevoerd. De inspectie is onder andere gericht op de identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een bodemverontreiniging. Tijdens de terreinverkenning zijn geen bijzonderheden waargenomen.

Toekomstig gebruik

De beoogde ontwikkeling gaat, na sloop van een deel van het bestaande winkelpand, uit van de bouw van 11 driekamerappartementen.

2.3 Historisch gebruik en beïnvloeding van de onderzoekslocatie*Historie*

Vanaf globaal 1850 is er volgens historisch kaartmateriaal in het gebied waar de onderzoekslocatie is gelegen al sprake van bebouwing (lintbebouwing langs de Dorpsstraat). De Faunastraat is zichtbaar op een kaart van 1972. Uit de BAG-viewer van het kadaster blijkt dat het pand is gebouwd rond 1965. Daarvoor was de onderzoekslocatie onbebouwd. De locatie is ten behoeve van de bouw met 1,0 á 1,5 m zand opgehoogd.

Calamiteiten

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de Omgevingsdienst IJmond blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan.

Tanks

Op de locatie ligt een voormalige ondergrondse benzinetank met een inhoud van 6.000 liter. In 1999 is deze tank inwendig gereinigd en gevuld met zand. Voor het KIWA-certificaat, verkregen van de Omgevingsdienst wordt verwezen naar bijlage 6. De globale ligging is aangegeven op de tekening in bijlage 1.2.

2.4 Verwachting ten aanzien van de bodemkwaliteit*Uitgevoerde bodemonderzoeken*

Voor zover bekend is er niet eerder een bodemonderzoek op de onderzoekslocatie uitgevoerd.

Resultaten uitgevoerd bodemonderzoek omgeving onderzoekslocatie

In de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd, zoals blijkt uit het Uittreksel bodeminformatie. Gezien de in het Uittreksel opgenomen resultaten van

de verrichte bodemonderzoeken wordt verwacht dat de daarbij geconstateerde verontreinigingen geen negatieve invloed hebben op de bodemkwaliteit van onderhavige onderzoekslocatie.

Publiekrechtelijke beperkingen ten aanzien van artikel 55 Wet bodembescherming

Op de onderzoekslocatie zijn geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing ten aanzien van het artikel 55 uit de Wet bodembescherming.

Asbest

Tijdens het uitvoeren van het vooronderzoek zijn geen duidelijke aanwijzingen verkregen voor de mogelijke aanwezigheid van asbestverdachte materialen op of in de bodem van de onderzoekslocatie.

Bodemkwaliteitskaart

De gemeente Wormerland heeft, in samenwerking met vijf andere gemeenten in de Regio Waterland de achtergrondwaarden, van een aantal metalen, PAK, PCB en minerale olie voor grond vastgesteld ("Bodemkwaliteitskaart regio Waterland", Lievense CSO, documentnummer: 17M1066.RAP001, 17 mei 2018). De onderzoekslocatie heeft de functie "Wonen" op de Bodemfunctieklassenkaart. De locatie ligt voor wat betreft de bovengrond binnen de kwaliteitszone "B2 (Wonen B en Oud Edam)" en voor wat betreft de ondergrond binnen de zone "O1 (Wonen B, Oude Edam, Oud Volendam en Purmer)". De te verwachte ontgravingsklasse voor zowel de boven- als ondergrond is 'Industrie'.

De kwaliteitsbepalende parameters voor de bovengrond zijn koper, lood, zink en PAK en voor de ondergrond koper, lood en zink. Voor beide kwaliteitszone's ligt de P-95 voor koper, lood en zink boven de interventiewaarde.

2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologische situatie

Het maaiveld ligt globaal op een hoogte van circa 0,5 m -NAP. Volgens de Bodemkaart van Nederland ligt de locatie in een niet-gekarteerd gebied.

Uit archief- en literatuurgegevens (Dinoloket) blijkt dat de holocene deklaag hier een dikte heeft van 15 tot 20 meter. Onder deze holocene deklaag komt een dunne (< 5 meter) laag voor met afzettingen van de Formatie van Boxtel, met daaronder een circa 10 meter dikke laag afzettingen van de Formatie van Kreftenheye.

De stromingsrichting in het freatisch grondwater is wegens de ligging in een poldergebied niet eenduidig vast te stellen.

De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is hier oostelijk van richting.

2.6 Onderzoeksopzet

Op basis van de Bodemkwaliteitskaart is er sprake van verhoogde achtergrondwaarden in boven- en ondergrond. Het betreft klei/veenhoudende boven- en ondergrond waarin deze verhoogde gehalten voorkomen. De onderzoekslocatie is echter ten behoeve van de bouw met 1,0 á 1,5 m -mv zand opgehoogd waarin geen verhoogde achtergrondwaarden worden verwacht.

Het verkennend bodemonderzoek is gezien het vooronderzoek en het bovenstaande gebaseerd op de in de NEN 5740 genoemde strategie voor een onverdachte locatie (paragraaf 5.1, NEN 5740). Zonodig worden er van de klei/veenhoudende ondergrond extra grond(meng)monsters geanalyseerd.

Tenzij anders vermeld worden de veldwerkzaamheden uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek en de bijbehorende protocollen 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen) en 2002 (Het nemen van grondwatermonsters).

De grond- en grondwatermonsters zijn, tenzij anders vermeld, ter analyse aangeboden aan het milieulaboratorium van Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. Eurofins Analytico is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd milieulaboratorium, en door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu erkend voor de uitvoering van milieuanalyses in het kader van AS3000 en AP04.

3 RESULTATEN BODEMONDERZOEK

3.1 Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden ten behoeve van het verkennd bodemonderzoek zijn op 24 september 2019 uitgevoerd door de erkende veldwerker, de heer M. Scholten van Bodem Expert te Huissen. Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van de protocollen beschreven in de BRL SIKB 2000. Tabel 1 geeft een overzicht van de uitgevoerde veldwerkzaamheden.

Tabel 1 Uitgevoerde veldwerkzaamheden

Terreindeel	Aantal boringen	Boornummers
Onderzoekslocatie ($\pm 450 \text{ m}^2$)	2 x 0,5 m -mv 1x 2,0 m -mv 1 boring met peilbuis	01 t/m 04

Bij alle boringen is de vrijgekomen grond zintuiglijk beoordeeld op textuur, kleur en zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorprofielen, welke zijn opgenomen in bijlage 1. De situering van de boringen is aangegeven op tekening 1 in bijlage 1.2.

Het grondwater is bemonsterd op 2 oktober 2019, eveneens door de heer M. Scholten. Tabel 2 geeft een overzicht van de tijdens de monsternamen van het grondwater gemeten grondwaterstand, zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EC). Tevens is in de tabel de troebelheid van het grondwater aangegeven (in NTU).

Tabel 2 Grondwaterstanden, zuurgraad (pH), elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheid (NTU)

Peilbuis	Filterstelling (m -mv)	Grondwaterstand (m -mv)	Zuurgraad (pH)	Geleidbaarheid (EC: $\mu\text{S}/\text{cm}$)	Troebelheid (NTU)
01	1,8-2,8	0,9	6,9	1020	8,94

De waarden voor de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de troebelheid (NTU) kunnen als normaal/niet afwijkend worden beschouwd.

3.2 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen

De grond bestaat tot een diepte van 1,2 á 1,8 m -mv uit matig fijn tot matig grof zand. Daaronder ligt bij één van de boringen een kleipakket met een laagdikte van circa 0,5 m gevolgd door een veenlaag tot de maximaal verkende diepte van 2,8 m -mv.

In het merendeel van het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. Tabel 3 geeft een overzicht van de zintuiglijke waarnemingen.

Tabel 3 Zintuiglijke waarnemingen

Boring	Traject (m –mv)	Zintuiglijke waarneming
01	0,06 - 0,50	sporen baksteen en volledige tegels

3.3 Laboratoriumonderzoek

Ten behoeve van het analyseprogramma is rekening gehouden met de resultaten van de zintuiglijke waarnemingen en verschillen in bodemopbouw. Daartoe zijn 2 extra grond(meng)monsters geanalyseerd. Tabel 4 geeft een overzicht van de onderzochte monsters en de analysepakketten.

Tabel 4 Analyseprogramma

Monster-code	Boring/monster (cm -mv)	Textuur en zintuiglijke waarnemingen	Analyses
<i>Grond</i>			
MM01	02 (0,06 - 0,50) 03 (0,06 - 0,50) 04 (0,06 - 0,50)	Zand, zint. schoon	Standaardanalysepakket grond
MM02	01 (0,50 - 1,00) 01 (1,00 - 1,40) 01 (1,40 - 1,80) 04 (0,50 - 1,00) 04 (1,00 - 1,20)	Zand, zint. schoon	Standaardanalysepakket grond
01-1	01 (0,06 - 0,50)	Zand, sporen baksteen	Standaardanalysepakket grond
04-4	04 (1,20 - 1,70)	Klei, laagjes veen, zintuiglijk schoon	Standaardanalysepakket grond
<i>Grondwater</i>			
01-1-1	01 (1,8 – 2,8)	-	Standaardanalysepakket grondwater
Standaardanalysepakket grond:	droge stof, lutum, organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), PCB, PAK en minerale olie.		
Standaardanalysepakket grondwater:	metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten (BTX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie.		

3.4 Toetsingskader

De analyseresultaten van de grond zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) getoetst aan de Achtergrondwaarden uit het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering 2013. De analyseresultaten voor grond zijn omgerekend naar het gehalte voor standaardbodem en vervolgens getoetst aan de toetsingswaarden voor standaardbodem. Voor de omrekening naar standaardbodem wordt gebruik gemaakt van de

gemeten percentages voor organische stof (humus) en lutum. De analyseresultaten van het grondwater zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) getoetst aan de streefwaarden en de interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering 2013.

Tabel 5 bevat het toetsingskader volgens de Wbb (zie tevens bijlage 5.1).

Tabel 5 Overzicht toetsingskader Wbb

Gehalte/concentratie	Betekenis	Opmerking
≤ AW-waarde (of < detectielimiet)	niet verontreinigd	geen aanvullend onderzoek nodig (*A)
> AW-waarde ≤ T-waarde	licht verontreinigd	geen aanvullend onderzoek nodig (*A)
> T-waarde ≤ I-waarde	matig verontreinigd	mogelijk nader bodemonderzoek noodzakelijk
> I-waarde	sterk verontreinigd	nader bodemonderzoek noodzakelijk; mogelijk sprake van ernstige bodemverontreiniging
(*A) Voor grondwater geldt de streefwaarde.		
Toelichting: De AW-waarden zijn achtergrondwaarden en zijn referentiewaarden voor een multifunctionele bodem.		
De halve som van de AW- en I-waarden $((AW+I)/2 = T\text{-waarde})$ is een toetsingswaarde waarboven er een vermoeden is van ernstige bodemverontreiniging. Door middel van aanvullend onderzoek moet dit vermoeden worden getoetst.		
De I-waarden zijn de 'interventiewaarden'. Als de I-waarde voor een stof wordt overschreden in meer dan 25 m ³ grond of in meer dan 100 m ³ grondwater (bodenvolume), dan wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging.		

De analyseresultaten zijn tevens getoetst aan de maximale waarden van het Bbk. Dit teneinde een indicatie omtrent de te verwachten bodemkwaliteitsklasse van de voorkomende bodemlagen te verkrijgen (zie tevens bijlage 5.2).

3.5 Analyseresultaten

Het resultaat van de toetsing is in bijlage 4.1 numeriek weergegeven voor toetsing van grond aan de achtergrond- en interventiewaarden uit de Wbb en in bijlage 4.2 voor de toetsing aan het Bbk. Tabel 6 bevat de analyse- en de toetsingsresultaten voor grond bij toetsing aan achtergrond- en interventiewaarden (Wbb). Tevens is een indicatie met betrekking tot de te verwachten bodemkwaliteitsklasse weergegeven.

Tabel 6 Analyse- en toetsingsresultaten grond in mg/kg d.s.

Monster-code	Boring/monster (cm –mv)	Gemeten verhoogde parameters Wbb (gestandaardiseerde gehalten in mg/kg d.s.)			Indicatie Bbk
		> AW-waarde	> T-waarde	> I-waarde	
MM01	02 (0,06 - 0,50) 03 (0,06 - 0,50) 04 (0,06 - 0,50)	-			AW
MM02	01 (0,50 - 1,00) 01 (1,00 - 1,40) 01 (1,40 - 1,80) 04 (0,50 - 1,00) 04 (1,00 - 1,20)	-			AW
01-1	01 (0,06 - 0,50)	-			AW
04-4	04 (1,20 - 1,70)	Cadmium (1,032) Koper (76,99) Kwik (0,4535) PAK-10 (15,37)	Lood (467,1) Zink (584,8)		Industrie
Wbb: - : aangetroffen gehalten kleiner dan achtergrond-, tussen- en interventiewaarde >AW-waarde : aangetroffen gehalte groter dan achtergrondwaarde >T-waarde : aangetroffen gehalte groter dan tussenwaarde (aanvullend / nader bodemonderzoek nodig) >I-waarde : aangetroffen gehalte groter dan interventiewaarde					
Bbk: De indicatieve beoordeling Bbk geldt voor de situatie "Grond, toepassing op landbodem" AW : overal toepasbaar (voldoet aan Achtergrondwaarde) Wonen : toepasbaar (functieklassen wonen) Industrie : toepasbaar (functieklassen industrie) NT : niet toepasbaar					

Tabel 7 bevat de analyse- en de toetsingsresultaten voor grondwater bij toetsing aan streef- en interventiewaarden.

Tabel 7 Analyse- en toetsingsresultaten grondwater in µg/l

Monstercode	Traject (m -mv)	Gemeten verhoogde parameters (concentraties in µg/l)		
		> S-waarde	> T-waarde	> I-waarde
01-1-1	1,8-2,8	Molybdeen (5,8) Xylenen-som (0,62)		
Wbb: - : aangetroffen gehalten kleiner dan streef-, tussen- en interventiewaarde >S-waarde : aangetroffen gehalte groter dan streefwaarde >T-waarde : aangetroffen gehalte groter dan tussenwaarde >I-waarde : aangetroffen gehalte groter dan interventiewaarde				

3.6 Interpretatie

In de twee onderzochte grondmengmonsters van de boven- en ondergrond (MM01 en MM02) zijn geen verhoogde gehalten gemeten. Hetzelfde geldt voor het grondmonster van de bovengrond van boring 1.

In grondmonster 04-4 (1,2 – 1,7 m -mv, klei) zijn voor lood en zink gehalten boven de tussenwaarde gemeten en voor diverse andere metalen en PAK-10 gehalten boven de achtergrondwaarde.

Op basis van de bodemkwaliteitskaart kunnen de matig verhoogde lood- en zinkgehalten als verhoogde achtergrondwaarde worden beschouwd.

In het grondwater van peilbuis 04 zijn voor molybdeen en xylenen gehalten boven de streefwaarde gemeten.

De indicatie voor de bodemkwaliteitsklasse betreft AW voor de grond(meng)monsters MM01, MM02 en 01-1. Het kleihoudende grondmonster 04-4 valt in de klasse Industrie.

4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

4.1 Conclusies

Algemeen

In opdracht van Clausen Projectontwikkeling bv is door Buro Ontwerp & Omgeving een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie bekend als Faunastraat 133b te Wormer (gemeente Wormerland).

De aanleiding tot de uitvoering van het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw op de locatie.

Doel van het verkennend bodemonderzoek is een indicatie te krijgen van de huidige milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.

Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de in de NEN 5740 genoemde strategie voor een onverdachte locatie (paragraaf 5.1, NEN 5740). Er kan echter wel sprake zijn van verhoogde achtergrondwaarden in de klei/veenhoudende ondergrond op basis van de Bodemkwaliteitskaart.

Zintuiglijke waarnemingen

Met uitzondering van de aanwezigheid van sporen baksteen en volledige tegels bij boring 1 zijn in het opgeboorde materiaal zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal zijn tevens geen asbestverdachte materialen waargenomen.

Toetsing analyseresultaten Wbb

In de klei uit de ondergrond zijn voor lood en zink gehalten boven de tussenwaarde gemeten en voor diverse andere metalen en PAK-10 gehalten boven de achtergrondwaarde. In de overige onderzochte grond(meng)monsters zijn geen verhoogde gehalten gemeten.

In het grondwater zijn voor molybdeen en xylenen gehalten boven de streefwaarde gemeten.

Ten aanzien van de onderzoekslocatie wordt de hypothese 'onverdachte locatie' op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek formeel verworpen. De in de kleilaag gemeten verhoogde gehalten kunnen echter op basis van de Bodemkwaliteitskaart als verhoogde achtergrondwaarden worden beschouwd.

De vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt onzes inziens geen belemmering voor de voorgenomen bouw van de appartementen.

Indicatieve toetsing analyseresultaten Bbk

De indicatie voor de bodemkwaliteitsklasse betreft AW, dit met uitzondering van de klei uit de ondergrond die in klasse Industrie valt.

4.2 Aanbevelingen

De resultaten van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek geven onzes inziens geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of nader onderzoek.

4.3 Opmerkingen

Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses wordt uitgevoerd. Niet geheel uitgesloten kan worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet is aangetroffen.

Tevens dient opgemerkt te worden dat het verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 niet is bedoeld voor beoordeling van de kwaliteit van de grond bij afvoer. De genoemde bodemkwaliteitsklassen betreffen een indicatie waarbij geen toetsing is uitgevoerd op PFAS. Voor afvoer van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, waarover u informatie kunt inwinnen bij Buro Ontwerp & Omgeving of de betreffende gemeente.

Bijlagen



Bijlage 1

Kaarten en situatietekening



Bijlage 1.1

Kadastrale kaart en topografisch overzicht





12345 25 Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing Overige topografie	Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel Wormer F 3604	
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 23 oktober 2019 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.		



Deze kaart is noordgericht.

Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Wormer F 3604
CC-BY Kadaster.




BEBOUWING a bebouwd gebied b gebouwen c hoogbouw d kas WEGEN autoweg hoofdweg met gescheiden rijbanen hoofdweg regionale weg met gescheiden rijbanen regionale weg lokale weg met gescheiden rijbanen lokale weg weg met losse of slechte verharding onverharde weg straat/overige weg voetgangersgebied fietspad pad, voetpad weg in aanleg viaduct aquaduct tunnel vaste brug beweegbare brug brug op pijlers	SPOORWEGEN spoorweg: enkelspoor spoorweg: meersporig a station b spoorweg in tunnel tramweg a sneltram b sneltramhalte a metro bovengronds b metrostation HYDROGRAFIE waterloop: smaller dan 3 m waterloop: 3-6 m breed waterloop: breder dan 6 m a schutsluis b stuwen c koedam a duiker b grondduiker c afsluitbare duiker BODEMGEBRUIK a grasland met sloten b akkerland met greppels c boomgaard d fruitkwekerij e boomkwekerij f grasland met populierenopstand g loofbos h naaldbos i gemengd bos j griend k heide l zand m drasland, moeras n rietland o dodenakker, begraafplaats p overig bodemgebruik	OVERIGE SYMBOLEN a religieus gebouw b toren, hoge koepel c religieus gebouw met toren d markant object e watertoren f vuurtoren a gemeentehuis b postkantoor c politiebureau d wegwijzer a kapel b kruis c vlampijp d telescoop a windmolen b waterradmolen c windmotor d windturbine a oliepominstallatie b seinmast c zendmast a hunebed b monument c gemaal a kampeerterrein b sportcomplex c ziekenhuis a paal b grenspunt c boom a schietbaan b afgraving c hoogspanningsleiding met mast d muur e geluidswering

Bijlage 1.2

Situatietekening met boorpunten





LEGENDA	
	Perceelsgrens (Kadaster)
	Bebouwing
	Huisnummer
	Onderzoekslocatie
	Gereinigde ondergrondse tank
	Boring met peilbuis
	Boring tot 2,0 m-mv
	Boring tot 0,5 m-mv

Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend.

Locatie:	Faunastraat 133b te Wormer		
Type:	Verkennd bodemonderzoek		
Omschrijving:	Situatietekening met boorpunten		
Projectnr:	3085.01		
Schaal:	1 : 500	Formaat:	A4
Datum:	22-09-2019		
Getekend:	SD		
Tekeningnr:	1		
Bestandsnaam:	3085.01-01		


Bijlage 2

Boorprofielen en legenda



Boring: 01


Datum: 24-9-2019



0	tegel
6	Edelmanboor
1	Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen baksteen, sporen schelpen, neutraal cremebruin, Edelmanboor, Volledige tegels door het zand.
50	
2	Zand, matig grof, zwak siltig, sporen schelpen, neutraal cremebruin, Edelmanboor
100	
3	
140	
4	Zand, matig fijn, matig siltig, sporen klei, sporen veen, sporen schelpen, sporen grind, neutraal zwartgrijs, Edelmanboor
180	
5	Veen, sterk kleilig, laagjes veen, brokken klei, neutraal grijscreme, Edelmanboor
200	
6	
250	
7	
260	
	Veen, mineraalarm, volledig veen, donker zwartbruin, Edelmanboor
280	

Boring: 02


Datum: 24-9-2019



0	tegel
6	Edelmanboor
1	Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen schelpen, neutraal cremebruin, Edelmanboor
50	

Boring: 03


Datum: 24-9-2019



0	tegel
6	Edelmanboor
1	Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen schelpen, neutraal cremebruin, Edelmanboor
50	

Boring: 04

Datum: 24-9-2019




0	tegel
6	Edelmanboor
1	Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen schelpen, neutraal cremebruin, Edelmanboor
50	
2	Zand, matig grof, zwak siltig, sporen schelpen, neutraal cremebruin, Edelmanboor
100	
3	
120	
4	Klei, matig zandig, brokken klei, laagjes veen, resten planten, neutraal zwartbruin, Edelmanboor
150	
5	
170	
	Veen, mineraalarm, resten planten, donker zwartbruin, Edelmanboor
200	

Project: Faunastraat 133B te Wormer


Projectnummer: 3085.01

Legenda (conform NEN 5104)


grind




zand



veen




peilbuis




klei



leem




overige toevoegingen




geur




olie




p.i.d.-waarde



monsters



overig



Bijlage 3

Analysecertificaten Analytico



Buro Ontwerp & Omgeving
T.a.v. Jan van der Valk
Velperweg 157
6824 MB ARNHEM
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 04-Oct-2019

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2019140734/1
Uw project/verslagnummer	3085.01
Uw projectnaam	Faunastraat 133B te Wormer
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	24-Sep-2019

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 3085.01
 Uw projectnaam Faunastraat 133B te Wormer
 Uw ordernummer

Monsternemer Max Scholten
 Monstermatrix Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2019140734/1
 Startdatum 26-Sep-2019
 Rapportagedatum 04-Oct-2019/17:08
 Bijlage A,B,C
 Pagina 1/2

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Voorbehandeling					
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses					
S Droge stof	% (m/m)				56.3
S Droge stof	% (m/m)	95.2	85.9	96.1	
S Organische stof	% (m/m) ds	<0.7	<0.7	<0.7	15.2
Gloeirest	% (m/m) ds	99.3	99.5	99.7	82.8
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	<2.0	<2.0	<2.0	27.6
Metalen					
S Barium (Ba)	mg/kg ds	<20	<20	<20	230
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.20	<0.20	<0.20	1.2
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	9.3
S Koper (Cu)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	87
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	0.48
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5	<1.5	3.7
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	4.3	<4.0	5.7	25
S Lood (Pb)	mg/kg ds	<10	12	<10	510
S Zink (Zn)	mg/kg ds	<20	28	34	650
Minerale olie					
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	26
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11	48
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	23
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	<35	110
Chromatogram olie (GC)					Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB					
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM01 02 (6-50) 03 (6-50) 04 (6-50)	24-Sep-2019	10951163
2	MM02 01 (50-100) 01 (100-140) 01 (140-180) 04 (50-100) 04 (100-120)	24-Sep-2019	10951164
3	01-1 01 (6-50)	24-Sep-2019	10951165
4	04-4 04 (120-170)	24-Sep-2019	10951166



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS SIKB erkende verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
 3771 NB Barneveld
 P.O. Box 459
 3770 AL Barneveld NL
 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 Fax +31 (0)34 242 63 99
 E-mail info-env@eurofins.nl
 Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC No. 09088623
 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 3085.01
Uw projectnaam Faunastraat 133B te Wormer
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2019140734/1
Startdatum 26-Sep-2019
Rapportagedatum 04-Oct-2019/17:08
Bijlage A,B,C
Pagina 2/2

Monsternemer Max Scholten
Monstermatrix Grond (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾	0.0049 ¹⁾
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK					
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	0.058
S Fenanthreen	mg/kg ds	<0.050	0.062	<0.050	3.4
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	0.60
S Fluorantheen	mg/kg ds	0.063	0.16	<0.050	6.5
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0.050	0.091	<0.050	2.8
S Chryseen	mg/kg ds	<0.050	0.098	<0.050	2.8
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	1.3
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.050	0.086	<0.050	2.5
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.050	0.068	<0.050	1.7
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0.050	0.075	<0.050	1.7
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.38	0.75	0.35 ¹⁾	23

Nr. Monsteromschrijving

1	MM01 02 (6-50) 03 (6-50) 04 (6-50)
2	MM02 01 (50-100) 01 (100-140) 01 (140-180) 04 (50-100) 04 (100-120)
3	01-1 01 (6-50)
4	04-4 04 (120-170)

Datum monstername	Monster nr.
24-Sep-2019	10951163
24-Sep-2019	10951164
24-Sep-2019	10951165
24-Sep-2019	10951166

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL22A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019140734/1

Pagina 1/1


Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10951163	03	1	6	50	0537629041	MM01 02 (6-50) 03 (6-50) 04 (6
10951163	02	1	6	50	0537629035	MM01 02 (6-50) 03 (6-50) 04 (6
10951163	04	1	6	50	0537629028	MM01 02 (6-50) 03 (6-50) 04 (6
10951164	01	2	50	100	0537629025	MM02 01 (50-100) 01 (100-140)
10951164	01	3	100	140	0537629042	MM02 01 (50-100) 01 (100-140)
10951164	01	4	140	180	0537629044	MM02 01 (50-100) 01 (100-140)
10951164	04	2	50	100	0537629032	MM02 01 (50-100) 01 (100-140)
10951164	04	3	100	120	0537629033	MM02 01 (50-100) 01 (100-140)
10951165	01	1	6	50	0537629026	01-1 01 (6-50)
10951166	04	4	120	170	0537629048	04-4 04 (120-170)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019140734/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).




Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019140734/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK (10) (VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Sample ID.: 10951166 I2 QC
 Certificate no.: 2019140734
 Sample description.: 04-4 04 (120-170)
 V



Buro Ontwerp & Omgeving
T.a.v. Jan van der Valk
Velperweg 157
6824 MB ARNHEM
NETHERLANDS

Analysecertificaat

Datum: 09-Oct-2019

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2019144661/1
Uw project/verslagnummer	3085.01
Uw projectnaam	Faunastraat 133B te Wormer
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	02-Oct-2019

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 3085.01
Uw projectnaam Faunastraat 133B te Wormer
Uw ordernummer

Monsternemer Max Scholten
Monstermatrix Water (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2019144661/1
Startdatum 03-Oct-2019
Rapportagedatum 09-Oct-2019/14:59
Bijlage A,B,C
Pagina 1/2

Analyse	Eenheid	1
Metalen		
S Barium (Ba)	µg/L	47
S Cadmium (Cd)	µg/L	<0.20
S Kobalt (Co)	µg/L	<2.0
S Koper (Cu)	µg/L	<2.0
S Kwik (Hg)	µg/L	<0.050
S Molybdeen (Mo)	µg/L	5.8
S Nikkel (Ni)	µg/L	<3.0
S Lood (Pb)	µg/L	<2.0
S Zink (Zn)	µg/L	53
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen		
S Benzeen	µg/L	<0.20
S Toluene	µg/L	0.90
S Ethylbenzeen	µg/L	<0.20
S o-Xyleen	µg/L	0.19
S m,p-Xyleen	µg/L	0.43
S Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.62
BTEX (som)	µg/L	1.5
S Naftaleen	µg/L	<0.020
S Styreen	µg/L	<0.20
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen		
S Dichloormethaan	µg/L	<0.20
S Trichloormethaan	µg/L	<0.20
S Tetrachloormethaan	µg/L	<0.10
S Trichlooretheen	µg/L	<0.20
S Tetrachlooretheen	µg/L	<0.10
S 1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0.20
S 1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0.20
S 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
S 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0.10
S cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10

Nr. **Monsteromschrijving**
1 01-1-1 01 (180-280)

Datum monstername 02-Oct-2019
Monster nr. 10964342

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 3085.01
Uw projectnaam Faunastraat 133B te Wormer
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2019144661/1
Startdatum 03-Oct-2019
Rapportagedatum 09-Oct-2019/14:59
Bijlage A,B,C
Pagina 2/2

Monsternemer Max Scholten
Monstermatrix Water (AS3000)

Analyse	Eenheid	1
S trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
CKW (som)	µg/L	<1.6
S Tribroommethaan	µg/L	<0.20
S Vinylchloride	µg/L	<0.10
S 1,1-Dichlooretheen	µg/L	<0.10
S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0.14 ¹⁾
S 1,1-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S 1,2-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S 1,3-Dichloorpropaan	µg/L	<0.20
S Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0.42
Minerale olie		
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50

Nr. **Monsteromschrijving**
1 01-1-1 01 (180-280)

Datum monstername 02-Oct-2019
Monster nr. 10964342

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01




Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019144661/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10964342	01	1	180	280	0680429055	01-1-1 01 (180-280)
10964342	01	2	180	280	0680429045	01-1-1 01 (180-280)
10964342	01	3	180	280	0800820462	01-1-1 01 (180-280)




Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019144661/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019144661/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Barium (Ba)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Styreen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
VOC (11)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Tribroommethaan (Bromoform)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Vinylchloride	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichlooretheen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlEtheen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,2-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,3-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlprop. som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Bijlage 4

Toetsing van de analyseresultaten



Bijlage 4.1

Wet bodembescherming (Wbb)



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer	3085.01
Projectnaam	Faunastraat 133B te Wormer
Ordernummer	
Datum monsternamen	24-09-2019
Monsternemer	Max Scholten
Certificaatnummer	2019140734
Startdatum	26-09-2019
Rapportagedatum	04-10-2019

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		2						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	95,2	95,2					
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,49					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,3						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	<2,0	1,4					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	<20	54,25		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0,20	0,241	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	<3,0	7,383		3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	<5,0	7,241	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0,050	0,0502	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	4,3	12,54	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	<10	11,02	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	<20	33,22	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	38,5					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,063	0,063					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,38	0,378	-	0,35	1,5	20,8	40

Legenda								

Nr.	Analytico-nr	Monster
1	10951163	MM01 02 (6-50) 03 (6-50) 04 (6-50)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

-	kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
*	groter dan Achtergrondwaarde
**	groter dan Tussenwaarde
***	groter dan Interventiewaarde

GSSD	Gestandaardiseerd gehalte
RG	Vereiste Rapportagegrens
AW	Achtergrondwaarde
T	Tussenwaarde
I	Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 3085.01
 Projectnaam Faunastraat 133B te Wormer
 Ordernummer
 Datum monsternamen 24-09-2019
 Monsternemer Max Scholten
 Certificaatnummer 2019140734
 Startdatum 26-09-2019
 Rapportagedatum 04-10-2019

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		2						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,9	85,9					
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,49					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	<2,0	1,4					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	<20	54,25		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0,20	0,241	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	<3,0	7,383		3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	<5,0	7,241	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0,050	0,0502	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	<4,0	8,167	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	12	18,89	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	28	66,44	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	38,5					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenantheen	mg/kg ds	0,062	0,062					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,16	0,16					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,091	0,091					
Chryseen	mg/kg ds	0,098	0,098					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,086	0,086					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,068	0,068					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,075	0,075					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,75	0,745	-	0,35	1,5	20,8	40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 2 10951164 MM02 01 (50-100) 01 (100-140) 01 (140-180) 04 (50-100) 04 (100-120)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>
 N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 3085.01
 Projectnaam Faunastraat 133B te Wormer
 Ordernummer
 Datum monsternamen 24-09-2019
 Monsternemer Max Scholten
 Certificaatnummer 2019140734
 Startdatum 26-09-2019
 Rapportagedatum 04-10-2019

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		2						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	96,1	96,1					
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,49					
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	<2,0	1,4					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	<20	54,25		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0,20	0,241	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	<3,0	7,383		3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	<5,0	7,241	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0,050	0,0502	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	5,7	16,63	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	<10	11,02	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	34	80,68	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	38,5					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,35	0,35	-	0,35	1,5	20,8	40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 3 10951165 01-1 01 (6-50)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 3085.01
 Projectnaam Faunastraat 133B te Wormer
 Ordernummer
 Datum monsternamen 24-09-2019
 Monsternemer Max Scholten
 Certificaatnummer 2019140734
 Startdatum 26-09-2019
 Rapportagedatum 04-10-2019

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		15,2						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		27,6						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Organische stof	% (m/m) ds	15,2	15,2					
Gloeirest	% (m/m) ds	82,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	27,6	27,6					
Droge stof	% (m/m)	56,3	56,3					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	230	212,2		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	1,2	1,032	*	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	9,3	8,604	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	87	76,99	*	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,48	0,4535	*	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	3,7	3,7	*	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	25	23,27	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	510	467,1	**	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	650	584,8	**	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	1,382					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	2,303					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	26	17,11					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	48	31,58					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	23	15,13					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	2,763					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	110	72,37	-	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0004					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0004					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0004					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0004					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0004					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0004					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0004					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0032	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg ds	0,058	0,0381					
Fenantheen	mg/kg ds	3,4	2,237					
Anthraceen	mg/kg ds	0,6	0,3947					
Fluorantheen	mg/kg ds	6,5	4,276					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	2,8	1,842					
Chryseen	mg/kg ds	2,8	1,842					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	1,3	0,8553					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	2,5	1,645					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	1,7	1,118					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	1,7	1,118					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	23	15,37	*	0,35	1,5	20,8	40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 4 10951166 04-4 04 (120-170)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 3085.01
 Projectnaam Faunastraat 133B te Wormer
 Ordernummer
 Datum monsternamen 02-10-2019
 Monsternemer Max Scholten
 Certificaatnummer 2019144661
 Startdatum 03-10-2019
 Rapportagedatum 09-10-2019

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Metalen								
Barium (Ba)	µg/L	47	47	-	20	50	338	625
Cadmium (Cd)	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,4	3,2	6
Kobalt (Co)	µg/L	<2,0	1,4	-	2	20	60	100
Koper (Cu)	µg/L	<2,0	1,4	-	2	15	45	75
Kwik (Hg)	µg/L	<0,050	0,035	-	0,05	0,05	0,175	0,3
Molybdeen (Mo)	µg/L	5,8	5,8	*	2	5	153	300
Nikkel (Ni)	µg/L	<3,0	2,1	-	3	15	45	75
Lood (Pb)	µg/L	<2,0	1,4	-	2	15	45	75
Zink (Zn)	µg/L	53	53	-	10	65	433	800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	0,9	0,9	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	0,19	0,19	-	-	-	-	-
m,p-Xyleen	µg/L	0,43	0,43	-	-	-	-	-
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,62	0,62	*	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	1,5	-	-	-	-	-	-
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Styreen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	6	153	300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,01	500	1000
Trichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
Trichlooretheen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	-	-	-	-
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	-	-	-	-
CKW (som)	µg/L	<1,6	-	-	-	-	-	-
Tribroommethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	-	-	-	630
Vinylchloride	µg/L	<0,10	0,07	-	0,2	0,01	2,5	5
1,1-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
1,2-Dichlooretheen (Som) factor 0,7	µg/L	0,14	0,14	-	0,2	0,01	10	20
1,1-Dichloorpropan	µg/L	<0,20	0,14	-	-	-	-	-
1,2-Dichloorpropan	µg/L	<0,20	0,14	-	-	-	-	-
1,3-Dichloorpropan	µg/L	<0,20	0,14	-	-	-	-	-
Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0,42	0,42	-	0,6	0,8	40,4	80
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	7	-	-	-	-	-
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	7	-	-	-	-	-
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	7	-	-	-	-	-
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	10,5	-	-	-	-	-
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	7	-	-	-	-	-
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	7	-	-	-	-	-
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600
Extra parameters								
som 16 aromatische oplosmiddelen	µg/L	-	1,94	Geen oordeel mogelijk	-	-	-	-

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 1 10964342 01-1-1 01 (180-280)

Eindoordeel: Overschrijding Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
 * groter dan Streefwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 S Streefwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.wsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

Bijlage 4.2

Besluit bodemkwaliteit grond (Bbk)



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de lan

Projectnummer 3085.01
 Projectnaam Faunastraat 133B te Wormer
 Ordernummer
 Datum monstername 24-09-2019
 Monsteremer Max Scholten
 Certificaatnummer 2019140734
 Startdatum 26-09-2019
 Rapportagedatum 04-10-2019

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		2							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	95,2	95,2						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,49						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,3							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	<2,0	1,4						
Metalen									
Barium (Ba)	mg/kg ds	<20	54,25		20				920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0,20	0,241	<=AW	0,2	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	<3,0	7,383	<=AW	3	15	35	190	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	<5,0	7,241	<=AW	5	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0,050	0,0502	<=AW	0,05	0,15	0,83	4,8	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	<=AW	1,5	1,5	88	190	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	4,3	12,54	<=AW	4	35		100	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	<10	11,02	<=AW	10	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	<20	33,22	<=AW	20	140	200	720	720
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	17,5						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	17,5						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	38,5						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0	17,5						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	500	5000
Polychloorbifenylen, PCB									
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0245	<=AW	0,0049	0,02	0,04	0,5	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH									
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Fenantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Fluorantheen	mg/kg ds	0,063	0,063						
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,38	0,378	<=AW	0,5	1,5	6,8	40	40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 1 10951163 MM01 02 (6-50) 03 (6-50) 04 (6-50)

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Gebruikte afkortingen

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 AW Achtergrondwaarde
 <= AW kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 RG Eis Vereiste rapportagegrens
 IW Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de lan

Projectnummer 3085.01
 Projectnaam Faunastraat 133B te Wormer
 Ordernummer
 Datum monstername 24-09-2019
 Monsteremer Max Scholten
 Certificaatnummer 2019140734
 Startdatum 26-09-2019
 Rapportagedatum 04-10-2019

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		2							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	85,9	85,9						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,49						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,5							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	<2,0	1,4						
Metalen									
Barium (Ba)	mg/kg ds	<20	54,25		20				920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0,20	0,241	<=AW	0,2	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	<3,0	7,383	<=AW	3	15	35	190	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	<5,0	7,241	<=AW	5	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0,050	0,0502	<=AW	0,05	0,15	0,83	4,8	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	<=AW	1,5	1,5	88	190	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	<4,0	8,167	<=AW	4	35		100	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	12	18,89	<=AW	10	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	28	66,44	<=AW	20	140	200	720	720
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	17,5						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	17,5						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	38,5						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0	17,5						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	500	5000
Polychloorbifenylen, PCB									
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0245	<=AW	0,0049	0,02	0,04	0,5	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH									
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Fenantheen	mg/kg ds	0,062	0,062						
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Fluorantheen	mg/kg ds	0,16	0,16						
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,091	0,091						
Chryseen	mg/kg ds	0,098	0,098						
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,086	0,086						
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,068	0,068						
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,075	0,075						
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,75	0,745	<=AW	0,5	1,5	6,8	40	40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 2 10951164 MM02 01 (50-100) 01 (100-140) 01 (140-180) 04 (50-100) 04 (100-120)

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Gebruikte afkortingen

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 AW Achtergrondwaarde
 <= AW kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 RG Eis Vereiste rapportagegrens
 IW Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de lan

Projectnummer	3085.01
Projectnaam	Faunastraat 133B te Wormer
Ordernummer	
Datum monstername	24-09-2019
Monsternemer	Max Scholten
Certificaatnummer	2019140734
Startdatum	26-09-2019
Rapportagedatum	04-10-2019

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		0,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		2							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Droge stof	% (m/m)	96,1	96,1						
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,49						
Gloeirest	% (m/m) ds	99,7							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	<2,0	1,4						
Metalen									
Barium (Ba)	mg/kg ds	<20	54,25		20				920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0,20	0,241	<=AW	0,2	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	<3,0	7,383	<=AW	3	15	35	190	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	<5,0	7,241	<=AW	5	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0,050	0,0502	<=AW	0,05	0,15	0,83	4,8	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	<=AW	1,5	1,5	88	190	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	5,7	16,63	<=AW	4	35		100	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	<10	11,02	<=AW	10	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	34	80,68	<=AW	20	140	200	720	720
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	17,5						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	17,5						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	38,5						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0	17,5						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	<=AW	35	190	190	500	5000
Polychloorbifenylen, PCB									
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0035						
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0245	<=AW	0,0049	0,02	0,04	0,5	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH									
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Fenantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035						
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,35	0,35	<=AW	0,5	1,5	6,8	40	40

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
3	10951165	01-1 01 (6-50)

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Gebruikte afkortingen

GSSD	Gestandaardiseerd gehalte
AW	Achtergrondwaarde
<= AW	kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis	Vereiste rapportagegrens
IW	Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de lan

Projectnummer	3085.01
Projectnaam	Faunastraat 133B te Wormer
Ordernummer	
Datum monstername	24-09-2019
Monsternemer	Max Scholten
Certificaatnummer	2019140734
Startdatum	26-09-2019
Rapportagedatum	04-10-2019

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG Eis	AW	Wonen	Industrie	IW
Bodemtype correctie									
Organische stof		15,2							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		27,6							
Voorbehandeling									
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd							
Bodemkundige analyses									
Organische stof	% (m/m) ds	15,2	15,2						
Gloeirest	% (m/m) ds	82,8							
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	27,6	27,6						
Droge stof	% (m/m)	56,3	56,3						
Metalen									
Barium (Ba)	mg/kg ds	230	212,2		20				920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	1,2	1,032	Wonen	0,2	0,6	1,2	4,3	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	9,3	8,604	<=AW	3	15	35	190	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	87	76,99	Industrie	5	40	54	190	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,48	0,4535	Wonen	0,05	0,15	0,83	4,8	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	3,7	3,7	Wonen	1,5	1,5	88	190	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	25	23,27	<=AW	4	35		100	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	510	467,1	Industrie	10	50	210	530	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	650	584,8	Industrie	20	140	200	720	720
Minerale olie									
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	1,382						
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	2,303						
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	26	17,11						
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	48	31,58						
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	23	15,13						
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	2,763						
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	110	72,37	<=AW	35	190	190	500	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.							
Polychloorbifenylen, PCB									
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0004						
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0004						
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0004						
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0004						
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0004						
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0004						
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0004						
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0032	<=AW	0,0049	0,02	0,04	0,5	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH									
Naftaleen	mg/kg ds	0,058	0,0381						
Fenantheen	mg/kg ds	3,4	2,237						
Anthraceen	mg/kg ds	0,6	0,3947						
Fluorantheen	mg/kg ds	6,5	4,276						
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	2,8	1,842						
Chryseen	mg/kg ds	2,8	1,842						
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	1,3	0,8553						
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	2,5	1,645						
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	1,7	1,118						
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	1,7	1,118						
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	23	15,37	Industrie	0,5	1,5	6,8	40	40

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
4	10951166	04-4 04 (120-170)

Eindoordeel:	Klasse industrie

Gebruikte afkortingen

GSSD	Gestandaardiseerd gehalte
AW	Achtergrondwaarde
<= AW	kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
RG Eis	Vereiste rapportagegrens
IW	Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

Bijlage 5

Toetsingskader



Bijlage 5.1

Wet bodembescherming (Wbb)



Toetsingskader Wet bodembescherming

Stof/niveau		Grond/sediment (mg/kg droge stof)		Grondwater (µg/l opgelost, tenzij anders vermeld)	
		Achtergrondwaarde	Interventiewaarde	Streefwaarde	Interventiewaarde
I.	Metalen antimoon (Sb) arseen (As) barium (Ba) cadmium (Cd) chrom (Cr) chrom III chrom VI cobalt (Co) koper (Cu) kwik (Hg) kwik (anorganisch) kwik (organisch) lood (Pb) molybdeen (Mo) nikkel (Ni) tin (Sn) vanadium (V) zink (Zn)	4,0 20 - 0,60 55 - - 15 40 0,15 - - 50 1,5 35 6,5 80 140	22 76 920* 13 - 180 78 190 190 - 36 4 530 190 100 - - 720	- 10 50 0,4 1 - - 20 15 0,05 - - 15 5 15 - - 65	20 60 625 6 30 - - 100 75 0,3 - - 75 300 75 - - 800
II.	Anorganische verbindingen chloride cyaniden-vrij cyaniden-complex thiocynaat	- 3 5,5 6,0	- 20 50 20	100 (Cl/I) 5 10 -	- 1500 1500 1500
III.	Aromatische verbindingen benzeen ethylbenzeen tolueen xylene styreen (vinylbenzeen) fenol cresolen (som) dodecylbenzeen aromatische oplosmiddelen (som)	0,20 0,20 0,20 0,45 0,25 0,25 0,30 0,35 2,5	1,1 110 32 17 86 14 13 - -	0,2 4 7 0,2 6 0,2 0,2 - -	30 150 1000 70 300 2000 200 - -
IV.	Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) naftaleen antraceen fenantreen fluorantreen benzo(a)antraceen chryseen benzo(a)pyreen benzo(ghi)peryleen benzo(k)fluorantreen indeno(1,2,3cd)pyreen PAK (som 10)	1,5	40	0,01 0,0007 0,003 0,003 0,0001 0,003 0,0005 0,0003 0,0004 0,0004 -	70 5 5 1 0,5 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 -
V.	Gechlororeerde koolwaterstoffen vinylchloride dichloormethaan 1,1-dichloorethaan 1,2-dichloorethaan 1,1-dichlooretheen 1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) dichloorpropanen trichloormethaan (chloroform) 1,1,1-trichloorethaan 1,1,2-trichloorethaan trichlooretheen (Tri) tetrachloormethaan (Tetra) tetrachlooretheen (Per) monochloorbenzeen dichloorbenzenen trichloorbenzenen tetrachloorbenzenen pentachloorbenzenen hexachloorbenzenen monochloorfenolen(som) dichloorfenolen (som) trichloorfenolen (som) tetrachloorfenolen (som) pentachloorfenol PCB's (som 7) chloornaftaleen (som) monochlooranilinen (som) dioxine (som I-TEQ) pentachlooraniline	0,10 0,10 0,20 0,20 0,30 0,30 0,80 0,25 0,25 0,3 0,25 0,30 0,15 0,20 2,0 0,015 0,0090 0,0025 0,0085 0,045 0,20 0,0030 0,015 0,0030 0,020 0,070 0,20 0,000055 0,15	0,1 3,9 15 6,4 0,3 1 2 5,6 15 10 2,5 0,7 8,8 15 19 11 2,2 6,7 2,0 54 22 22 21 12 1 23 50 0,00018 -	0,01 0,01 0,01 7 0,01 0,01 0,01 0,8 6 0,01 0,01 24 0,01 0,01 7 3 0,01 0,01 0,003 0,0009 0,3 0,2 0,03 0,01 0,04 0,01 - - - -	5 1000 900 400 10 20 80 400 300 130 500 10 40 180 50 10 2,5 1 0,5 100 30 10 10 3 0,01 6 30 - -

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.

Stof/niveau		Grond/sediment (mg/kg droge stof)		Grondwater (µg/l opgelost, tenzij anders vermeld)	
		Achtergrondwaarde	Interventiewaarde	Streefwaarde	Interventiewaarde
VI.	Bestrijdingsmiddelen				
	chloordaan	0,0200	4	0,02 ng/l	0,2
	DDT (som)	0,20	1,7	-	-
	DDE (som)	0,10	2,3	-	-
	DDD (som)	0,020	34	-	-
	DDT/DDE/DDD (som)	-	-	0,004 ng/l	0,01
	aldrin	-	0,32	0,009 ng/l	-
	dieldrin	-	-	0,1 ng/l	-
	endrin	-	-	0,04 ng/l	-
	drins (som)	0,015	4	-	0,1
	α-endosulfan	0,00090	4	0,2 ng/l	5
	α-HCH	0,0010	17	33 ng/l	-
	β-HCH	0,0020	1,6	8 ng/l	-
	γ-HCH (lindaan)	0,0030	1,2	9 ng/l	-
	HCH-verbindingen (som)	-	-	0,05	1
	heptachloor	0,00070	4	0,005 ng/l	0,3
	heptachloorepoxide (som)	0,0020	4	0,005 ng/l	3
	hexachloorbutadieen	0,003	-	-	-
	organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen(som landbodem)	0,40	-	-	-
	azinfos-methyl	0,0075	-	-	-
	organotin verbindingen (som)	0,15	2,5	0,05-16 ng/l	0,7
	tributyltin (TBT)	0,065	-	-	-
	MCPA	0,55	4	0,02	50
	atracine	0,035	0,71	29 ng/l	150
	carburyl	0,15	0,45	2 ng/l	50
	carbofuran	0,017	0,017	9 ng/l	100
	4-chloormethylfenolen (som)	0,60	-	-	-
	niet-chloorhoudende bestr.mid. (som)	0,090	-	-	-
VII.	Overige verontreinigingen				
	asbest	-	100	-	-
	cyclohexanon	2,0	150	0,5	15000
	dimethyl ftalaat	0,045	82	-	-
	diethyl ftalaat	0,045	53	-	-
	di-isobutylftalaat	0,045	17	-	-
	dibutyl ftalaat	0,070	36	-	-
	butyl benzylftalaat	0,070	48	-	-
	dihexyl ftalaat	0,070	220	-	-
	di(2-ethylhexyl)ftalaat	0,045	60	-	-
	ftalaten (som)	-	-	0,5	5
	minerale olie	190	5000	50	600
	pyridine	0,15	11	0,5	30
	tetrahydrofuran	0,45	7	0,5	300
	tetrahydrothiofeen	1,5	8,8	0,5	5000
	tribroommethaan	0,20	75	-	630
	ethyleenglycol	5,0	-	-	-
	diethyleenglycol	8,0	-	-	-
	acrylonitril	2,0	-	-	-
	formaldehyde	2,5	-	-	-
	isopropanol (2-propanol)	0,75	-	-	-
	methanol	3,0	-	-	-
	butanol (1-butanol)	2,0	-	-	-
	butylacetaat	2,0	-	-	-
	ethylacetaat	2,0	-	-	-
	methyl-tert-butyl ether (MTBE)	0,20	-	-	-
	methylethylketon	2,0	-	-	-

Bijlage 5.2

Toetsing analyseresultaten aan Bbk (grond)



Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit (grond/sediment)

Stof/niveau	Achtergrond- waarden	Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie	Maximale waarden bodemfunctiekla- sse wonen	Maximale waarden bodemfunctiekla- sse industrie	Maximale waarden grootschalige toepassingen op of in de bodem	
	(mg/kg ds)	over aangrenzend perceel (2) (mg/kg ds)	Maximale waarden kwaliteitsklasse wonen (mg/kg ds)	Maximale waarden kwaliteitsklasse industrie (mg/kg ds)	Maximale emissiewaarden (mg/kg L/S 10)	Emissietoetswaarden (mg/kg ds)
I. Metalen						
antimoon (Sb)	4,0 ¹⁾		15	22	0,070	9
arsen (As)	20	x	27	76	0,61	42
barium (Ba)	-	(*B)	-	-	-	-
cadmium (Cd)	0,60	x en 7,5	1,2	4,3	0,051	4,3
chromium (Cr)	55	x	62	180	0,17	180
kobalt (Co)	15	(*B)	35	190	0,24	130
koper (Cu)	40	x	54	190	1,0	113
kwik (Hg)	0,15	x	0,83	4,8	0,49	4,8
lood (Pb)	50	x	210	530	15	308
molybdeen (Mo)	1,5 ¹⁾	(*B)	88	190	0,48	105
nikkel (Ni)	35	x	-	100	0,21	100
tin (Sn)	6,5		180	900	0,093	450
vanadium (V)	80		97	250	1,9	146
zink (Zn)	140	x	200	720	2,1	430
II. Overige anorganische stoffen						
chloride ³⁾					-	
cyanide (vrij) ⁴⁾	3,0		3,0	20	nvt	nvt
cyanide (complex)	5,5		5,5	50	nvt	nvt
thiocyanaten (som)	6,0		6,0	20	nvt	nvt
III. Aromatische stoffen						
benzeen	0,20 ⁷⁾		0,20	1	nvt	nvt
ethylbenzeen	0,20 ⁷⁾		0,20	1,25	nvt	nvt
tolueen	0,20 ⁷⁾		0,20	1,25	nvt	nvt
xylenen (som)	0,45 ⁷⁾		0,45	1,25	nvt	nvt
styreen (vinylbenzeen)	0,25 ⁷⁾		0,25	86	nvt	nvt
fenol	0,25		0,25	1,25	nvt	nvt
cresolen (som)	0,30 ⁷⁾		0,30	5	nvt	nvt
dodecylbenzeen	0,35 ⁷⁾		0,35	0,35	nvt	nvt
aromatische oplosmiddelen (som) ⁶⁾	2,5 ⁷⁾		2,5	2,5	nvt	nvt
IV. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)						
naftaleen		x			nvt	nvt
fenantreen		x			nvt	nvt
antraceen		x			nvt	nvt
fluorantheen		x			nvt	nvt
chryseen		x			nvt	nvt
benzo(a)antraceen		x			nvt	nvt
benzo(a)pyreen		x			nvt	nvt
benzo(k)fluorantheen		x			nvt	nvt
indeno(1,2,3cd)pyreen		x			nvt	nvt
benzo(ghi)peryleen		x			nvt	nvt
PAK's totaal (som 10)	1,5		6,8	40	nvt	nvt
V. Gechloreerde koolwaterstoffen						
a. (vluchtige)						
chloorkoolwaterstoffen						
monochlooretheen	0,10 ⁷⁾		0,10	0,1	nvt	nvt
(vinylchloride) ⁷⁾	0,10		0,10	3,9	nvt	nvt
dichloormethaan	0,20 ⁷⁾		0,20	0,20	nvt	nvt
1,1-dichloorethaan	0,20 ⁷⁾		0,20	4	nvt	nvt
1,2-dichloorethaan	0,30 ⁷⁾		0,30	0,30	nvt	nvt
1,1-dichlooretheen ⁷⁾	0,30 ⁷⁾		0,30	0,30	nvt	nvt
1,2-dichlooretheen (som)	0,80 ⁷⁾		0,80	0,80	nvt	nvt
dichloorpropanen (som)	0,25 ⁷⁾		0,25	3	nvt	nvt
trichloormethaan (chloroform)	0,25 ⁷⁾		0,25	0,25	nvt	nvt
1,1,1-trichloorethaan	0,30 ⁷⁾		0,30	0,30	nvt	nvt
1,1,2-trichloorethaan	0,25 ⁷⁾		0,25	2,5	nvt	nvt
trichlooretheen (Tri)	0,30 ⁷⁾		0,30	0,7	nvt	nvt
tetrachloormethaan (Tetra)	0,15		0,15	4	nvt	nvt
tetrachlooretheen (Per)						
b. chloorbenzenen						
monochloorbenzeen	0,20 ⁷⁾		0,20	5	nvt	nvt
dichloorbenzenen (som)	2,0 ⁷⁾		2,0	5	nvt	nvt
trichloorbenzenen (som)	0,015 ⁷⁾		0,015	5	nvt	nvt
tetrachloorbenzenen (som)	0,0090 ⁷⁾		0,0090	2,2	nvt	nvt
pentachloorbenzeen	0,0025		0,0025	5	nvt	nvt
hexachloorbenzeen	0,0085		0,027	1,4	nvt	nvt
chloorbenzenen (som)		x				
c. chloorfenolen						
monochloorfenolen (som)	0,045		0,045	5,4	nvt	nvt
dichloorfenolen (som)	0,20 ⁷⁾		0,20	6	nvt	nvt
trichloorfenolen (som)	0,0030 ⁷⁾		0,0030	6	nvt	nvt
tetrachloorfenolen (som)	0,015 ⁷⁾	x	1	6	nvt	nvt
pentachloorfenol	0,0030 ⁷⁾		1,4	5	nvt	nvt
chloorfenolen (som)	-					

[illegible]

Verklaring en de afkortingen en tekens

¹⁾	Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden.
²⁾	De msPAF wordt berekend voor de met x aangegeven stoffen. Indien geen waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld omdat de stof niet gemeten wordt) wordt gerekend met 0,7 * bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). De baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel * de gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de Interventiewaarde bodem, niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater, en * voor organische stoffen: msPAF < 20%, en * voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximum gehalte geldt. Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-berekening geldt de achtergrondwaarde (m.u.v. somparameters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening). Barium, kobalt, molybdeen en minerale olie maken geen deel uit van de msPAF-berekening. In plaats van de Achtergrondwaarde geldt voor deze vier stoffen de waarde, die vermeld is in de kolom 'Maximale waarden verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel'. Voor de gemeten stoffen, die geen onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening, worden de toetsingsregels van de Achtergrondwaarden toegepast.
³⁾	Voor het toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor chloride geen maximale waarde.
⁴⁾	Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht).
⁵⁾	Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN 6655. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten).
⁶⁾	De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 15 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Hetzelfde geldt voor de Maximale waarde wonen en de Maximale waarde industrie. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, zowel voor de Achtergrondwaarde als de Maximale waarden wonen en industrie.
⁷⁾	De Interventiewaarde van deze stoffen zijn gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht.
⁸⁾	De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds, met uitzondering van de normwaarden met voetnoot 9.
⁹⁾	De eenheid van de Maximale Waarde Industrie voor organotinverbindingen (som) is mg organotin/kg ds.
¹⁰⁾	Zijnde het gehalte serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis bedraagt 100 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest.
¹¹⁾	Het is onzeker of de Achtergrondwaarden en Maximale waarden wonen voor de ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een knelpunt.
¹²⁾	Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in grond/baggerspecie, dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden.
¹³⁾	Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een maximale waarde van 2.000 mg/kg ds.
^{*)}	Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af te leiden.
^(*)A)	De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium tijdelijk buiten werking gesteld. Als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron, dan kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen op basis van de voormalige Interventiewaarde (920 mg/kg d.s. voor droge toepassingen en 625 mg/kg d.s. voor toepassingen in oppervlaktewater).
^(*)B)	De individuele normen voor metalen voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen worden tijdelijk buitenwerking gesteld, totdat deze metalen zijn geïntegreerd in de ms-PAF.


Bijlage 6

Uittreksel bodeminformatie en
Kiwa-certicaat ondergrondse tank



Uittreksel bodeminformatie

Dorpsstraat 27 te Wormer



Geselecteerde locatie



25-meter contour



Rapportcontouren



Perceelgrenzen



HBB Locaties



Ondergrondse tanks



Locatiecontouren

Welke informatie vindt u in dit rapport

Dit betreft een rapportage van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan de locatie op de eerste pagina van dit rapport is aangegeven. De rapportage is gemaakt op basis van gegevens van het bodeminformatiesysteem (bis) van Omgevingsdienst IJmond. Omgevingsdienst IJmond verleent deze dienst voor de gemeenten Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Noordwijkerhout, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland en Zandvoort. Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken, Besluiten (Wet bodembescherming) of ondergrondse tanks in het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een uittreksel hiervan.

De informatie kan onder anderen gebruikt worden bij eigendomsoverdracht van een perceel, taxaties en de uitvoering van bodemonderzoek. Voor het uitvoeren van bodemonderzoek moet conform de NEN 5725 (historisch onderzoek), NEN 5707 (verkennd asbestonderzoek) en de norm NEN 5740 (verkennd bodemonderzoek) in een straal van 25 meter rondom de onderzoekslocatie alle milieu-informatie worden verzameld. Hieronder volgt een toelichting op de beschikbare informatie. Heeft u vragen over dit rapport of behoefte aan een advies, dan kunt u bellen met één van de milieuadviseurs bodem van de Omgevingsdienst. U kunt ook mailen naar: info@odijmond.nl.

Bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten

De rapportage vermeldt alle bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten die bij de Omgevingsdienst bekend zijn. Dit hoeven echter niet alle bestaande bodemonderzoeken en rapporten te zijn. Wij beschikken vaak niet over onderzoeken die uitgevoerd zijn in het kader van eigendomsoverdracht of in het kader van de BSB-operatie (vrijwillig bodemonderzoek op bedrijfsterreinen). Het is namelijk niet verplicht deze onderzoeken naar de gemeente te sturen. Wij beschikken wel over onderzoeken in het kader van de vergunning tot bouw, de milieuvergunning, bestemmingswijzigingen en de Wet bodembescherming (Wbb).

Vermeldt wordt ook of de resultaten van het bodemonderzoek aanleiding gaven tot het uitvoeren van verder onderzoek of een bodemsanering.

Locaties Wet bodembescherming (Wbb)

In het bodeminformatiesysteem staan locaties vermeld waar (vermoedelijk) ernstige bodemverontreinigingen aangetroffen is. Een ernstig verontreinigde bodem moet volgens de Wet bodembescherming (op termijn) gesaneerd worden, als er sprake is van onaanvaardbare risico's.

Ondergrondse tanks bij particulieren

Het tankenbestand bevat locaties waar een particuliere, ondergrondse huisbrandolietank aanwezig is (geweest). De lijst is niet uitputtend, omdat deze samengesteld is op basis van vrijwillige meldingen van particuliere tankbezitters. Een registratieplicht bestond niet. Van bovengrondse tanks bij particulieren zijn geen gegevens beschikbaar.

Een ondergrondse tank is op de juiste wijze gesaneerd als een KIWA-certificaat aanwezig is. De tank is dan op juiste wijze gereinigd en afgevuld met zand of gereinigd en verwijderd. Daarnaast is de bodem onderzocht op verontreiniging met olieproducten.

Historisch bodembestand (Hbb)

In het Historisch Basisbestand (HBB) zijn locaties opgenomen waar - op basis van Hinderwet- en vergunningsgegevens blijkt dat er (potentieel) bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. Bodembedreigende activiteiten hoeven niet tot bodemverontreiniging te hebben geleid. De aard van de activiteit zegt wel iets over de kans dat bodemverontreiniging is opgetreden.

Alleen een bodemonderzoek geeft uitsluitend of de bodem daadwerkelijk verontreinigd is.

Bodemkwaliteitskaart

Gegevens uit de bodemkwaliteitskaart zijn niet opgenomen in de rapportage, omdat de kaart niets zegt over de bodemkwaliteit van een specifiek perceel. Het geeft de te verwachten bodemkwaliteit weer voor de onverdachte delen van een groter gebied en is bedoeld als hulpmiddel bij lokaal grondverzet. De bodemkwaliteitskaart is te vinden op de website: www.odijmond.nl.

Directe omgeving van de locatie

De rapportage besteedt ook aandacht aan percelen in de directe omgeving van het geselecteerde adres. Een bodemverontreiniging kan zich namelijk naar naastgelegen percelen verspreiden. De rapportage geeft de gegevens voor het gebied 25 meter rondom het geselecteerde adres.

Informatie over geselecteerd perceel

Overzicht bodemlocaties

Locatiecode	Locatiennaam	Straatnaam	Huisnummer	Postcode	Plaatsnaam
NZ088000132	Wormer Wielerland Beheer B.V.	Dorpsstraat	27	1531HA	WORMER

Gegevens bodemlocaties

Wormer Wielerland Beheer B.V.

Locatiecode	NZ088000132
Locatiennaam	Wormer Wielerland Beheer B.V.
Straatnaam	Dorpsstraat
Huisnummer	27
Postcode	1531HA
Plaatsnaam	WORMER

- Bodeminformatie

Beoordeling verontreiniging	Pot. verontreinigd
Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status locatie van Nazca	voldoende onderzocht
Bevoegd gezag Wbb	Noord-Holland
Asbeststatus	

- Rapportinformatie

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Documenten bij rapporten

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Besluiten bij locatie

Kenmerk besluit	Soort besluit	Datum besluit
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	2005-43631	16-12-2005

- Documenten bij besluiten

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten

Gebruik	Van	Tot	Voldoende onderzocht
onverdachte activiteit	Onbekend	Onbekend	

- Activiteiten uit Historisch bodembestand

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Tanks

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Documenten bij tanks

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Verontreinigingscontouren

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Saneringscontouren

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Zorgcontouren

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overzicht tanks

Adres	Plaats	Soort	Product	Inhoud (l.)	Status
Dorpsstraat 27	WORMER	Ondergronds	benzine	6000	gereinigd en gevuld met zand

- Documenten bij tanks

Document gaat over	Downloadlink
Kiwa certificaat Dorpsstraat 27	Kiwa certificaat Dorpsstraat 27

Overzicht activiteiten uit Historisch bodembestand

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Informatie van percelen in een straal van 25 meter rondom de locatie

Overzicht bodemlocaties

Locatiecode	Locatiennaam	Straatnaam	Huisnummer	Postcode	Plaatsnaam
NZ088000013	Kemphaanstraat 2	Kemphaanstraat	2	1531VE	WORMER
AA088005112	HBB cluster C0880000105	Dorpsstraat	18	1531HM	WORMER
AA088005124	HBB cluster C0880000129	Dorpsstraat	-26		WORMER
NZ088000219	Dorpsstraat 39 eo	Dorpsstraat	39	1531HA	WORMER
NZ088000147	Dorpsstraat 32	Dorpsstraat	32	1531HM	WORMER
AA088005030	HBB cluster C0880000114	Dorpsstraat	32	1531HM	WORMER

Gegevens bodemlocaties

Kemphaanstraat 2

Locatiecode	NZ088000013
Locatiennaam	Kemphaanstraat 2
Straatnaam	Kemphaanstraat
Huisnummer	2
Postcode	1531VE
Plaatsnaam	WORMER

- Bodeminformatie

Beoordeling verontreiniging	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status locatie van Nazca	voldoende onderzocht
Bevoegd gezag Wbb	Noord-Holland
Asbeststatus	

- Rapportinformatie

Rapportdatum	Naam onderzoek	Onderzoeksbureau	Rapportnummer	Conclusie
10-01-2013	Hoek Kemphaanstraat-Faunastraat, verkennend bodemonderzoek, 2013	BK bodem B.V.		In de grond zijn geen verontreinigingen aangetroffen. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte barium aangetroffen.
15-05-2006	Kemphaanstraat 2, Nader onderzoek 15-05-2006	de Vries & vd Wiel	BK\06-8200-2022b01a	Grond heeft nog steeds een zwakke olie waterreactie, echter in grond en grondwater (herbemonstering) zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Veengrond is indicatief schoon.
08-02-2005	Kemphaanstraat 2 en parkeerterrein, Verkennend onderzoek NEN 5740 08-02-2005	de Vries & vd Wiel	04-8100-1188c	Grond is niet verontreinigd. Grondwater is verontreinigd met chroom en minerale olie (indicatie: benzine), zintuigelijk verdachte bodemlaag is van 1,2 tot 2,0 m -mv.

- Documenten bij rapporten

Document gaat over	Downloadlink
Hoek Kempphaanstraat-Faunastraat, verkennend bodemonderzoek, 2013	Wormer-Kempphaanstraat-Faunastraat.hoek.VBO.2013
Kempphaanstraat 2, Nader onderzoek 15-05-2006	Wormer-Kempphaanstraat2.NO.2006
Kempphaanstraat 2 en parkeerterrein, Verkennend onderzoek NEN 5740 08-02-2005	Wormer-Kempphaanstraat2 parkeerterrein.VO.2005
Kempphaanstraat 2, Verkennend onderzoek NEN 5740 31-10-1995	Wormer-Kempphaanstraat2.VO1995.tek
Kempphaanstraat 2, Verkennend onderzoek NEN 5740 31-10-1995	Wormer-Kempphaanstraat2.VO1995

- Besluiten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Documenten bij besluiten

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten

Gebruik	Van	Tot	Voldoende onderzocht
onverdachte activiteit	Onbekend	Heden	

- Activiteiten uit Historisch bodembestand

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Tanks

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Documenten bij tanks

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Verontreinigingscontouren

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Saneringscontouren

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Zorgcontouren

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

HBB cluster C0880000105

Locatiecode	AA088005112
Locatiennaam	HBB cluster C0880000105
Straatnaam	Dorpsstraat
Huisnummer	18
Postcode	1531HM
Plaatsnaam	WORMER

- Bodeminformatie

Beoordeling verontreiniging	Pot. verontreinigd
Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status locatie van Nazca	Uitvoeren historisch onderzoek

Bevoegd gezag Wbb	Noord-Holland
Asbeststatus	

- Rapportinformatie

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Documenten bij rapporten

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Besluiten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Documenten bij besluiten

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten

Gebruik	Van	Tot	Voldoende onderzocht
schietbaan (politie)	1972	Heden	Onbekend

- Activiteiten uit Historisch bodembestand

Adres	Bedrijfsnaam	Gebruik	Periode	Start	Eind
Dorpsstraat 18	Comm. der Rijkspolitie	752401 schietbaan (politie)	1972 - onbekend	1972	Onbekend

- Tanks

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Documenten bij tanks

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Verontreinigingscontouren

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Saneringscontouren

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Zorgcontouren

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

HBB cluster C0880000129

Locatiecode	AA088005124
Locatiennaam	HBB cluster C0880000129
Straatnaam	Dorpsstraat
Huisnummer	-26
Postcode	
Plaatsnaam	WORMER

- Bodeminformatie

Beoordeling verontreiniging	Pot. verontreinigd
Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status	Uitvoeren historisch onderzoek

locatie van Nazca	
Bevoegd gezag Wbb	Noord-Holland
Asbeststatus	

- Rapportinformatie

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Documenten bij rapporten

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Besluiten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Documenten bij besluiten

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten

Gebruik	Van	Tot	Voldoende onderzocht
rijwielreparatiebedrijf	1904	Heden	Onbekend

- Activiteiten uit Historisch bodembestand

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Tanks

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Documenten bij tanks

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Verontreinigingscontouren

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Saneringscontouren

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Zorgcontouren

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Dorpsstraat 39 eo

Locatiecode	NZ088000219
Locatiennaam	Dorpsstraat 39 eo
Straatnaam	Dorpsstraat
Huisnummer	39
Postcode	1531HA
Plaatsnaam	WORMER

- Bodeminformatie

Beoordeling verontreiniging	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status locatie van Nazca	voldoende onderzocht
Bevoegd gezag Wbb	Noord-Holland

Asbeststatus
- Rapportinformatie

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Documenten bij rapporten

Document gaat over	Downloadlink
	Machtigingen_44.pdf
binnen 08-08-2019	binnen 08-08-2019
	kaartmateriaal_en_kadastrale_informatie_60.pdf
	PB01844_1000799619_(z)_Dorpsstraat_39_A_Wormer.pdf
Indicatief onderzoek 03-02-1992	6119/aj.878

- Besluiten bij locatie

Kenmerk besluit	Soort besluit	Datum besluit
BUS-melding correct aangeleverd	ODIJ-Z-19-066654	09-08-2019

- Documenten bij besluiten

Document gaat over	Downloadlink
BUS-melding correct aangeleverd, 09-08-2019	OW_19_01190_TU5wkn_1.docx.pdf

- Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten

Gebruik	Van	Tot	Voldoende onderzocht
onverdachte activiteit	Onbekend	Heden	

- Activiteiten uit Historisch bodembestand

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Tanks

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Documenten bij tanks

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Verontreinigingscontouren

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Saneringscontouren

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Zorgcontouren

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Dorpsstraat 32

Locatiecode	NZ088000147
Locatiennaam	Dorpsstraat 32
Straatnaam	Dorpsstraat

Huisnummer	32
Postcode	1531HM
Plaatsnaam	WORMER

- Bodeminformatie

Beoordeling verontreiniging	ernstig, geen risico's bepaald
Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status locatie van Nazca	voldoende gesaneerd
Bevoegd gezag Wbb	Noord-Holland
Asbeststatus	Onverdacht

- Rapportinformatie

Rapportdatum	Naam onderzoek	Onderzoeksbureau	Rapportnummer	Conclusie
26-03-2012	Evaluatie Tijdelijk uitplaatsen BUS sanering	Grondslag BV	2012-16954	
01-11-2011	Melding Tijdelijk uitplaatsen BUS sanering			
20-09-2011	Indicatief bodemonderzoek aan de Dorpsstraat 34 te Wormer	Inpijn-Blokpoel Ingenieursbure	04P000714	

- Documenten bij rapporten

Document gaat over	Downloadlink
Evaluatie Tijdelijk uitplaatsen BUS sanering	Evaluatie Tijdelijk uitplaatsen BUS sanering
Melding Tijdelijk uitplaatsen BUS sanering	Melding Tijdelijk uitplaatsen BUS sanering
Indicatief bodemonderzoek aan de Dorpsstraat 34 te Wormer	Indicatief bodemonderzoek aan de Dorpsstraat 34 te Wormer

- Besluiten bij locatie

Kenmerk besluit	Soort besluit	Datum besluit
beschikking BUS saneringsevaluatie	2012-22322	02-05-2012
BUS-melding incorrect aangeleverd	2011-61741	04-11-2011

- Documenten bij besluiten

Document gaat over	Downloadlink
beschikking BUS saneringsevaluatie, 02-05-2012	bes6280.pdf
BUS-melding incorrect aangeleverd, 04-11-2011	bes6281.pdf

- Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten

Gebruik	Van	Tot	Voldoende onderzocht
onbekend	Onbekend	Onbekend	

- Activiteiten uit Historisch bodembestand

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Tanks

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Documenten bij tanks

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Verontreinigingscontouren

Contourtype	Overschr. Grenswaarde	Oppervlakte	Stof	Bovenkant	Onderkant
Grond	I	200	som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) lood	0	1

- Saneringscontouren

Contourtype	Startdatum	Einddatum	Werkelijke methode bovengrond	Werkelijke methode ondergrond
	24-01-2012			

- Zorgcontouren

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

HBB cluster C0880000114

Locatiecode	AA088005030
Locatiennaam	HBB cluster C0880000114
Straatnaam	Dorpsstraat
Huisnummer	32
Postcode	1531HM
Plaatsnaam	WORMER

- Bodeminformatie

Beoordeling verontreiniging	Pot. verontreinigd
Vervolgactie i.h.k.v WBB uit status locatie van Nazca	Uitvoeren historisch onderzoek
Bevoegd gezag Wbb	Noord-Holland
Asbeststatus	

- Rapportinformatie

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Documenten bij rapporten

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Besluiten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Documenten bij besluiten

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten

Gebruik	Van	Tot	Voldoende onderzocht

slachterij en vleeswarenindustrie	1906	Heden	Onbekend

- Activiteiten uit Historisch bodembestand

Adres	Bedrijfsnaam	Gebruik	Periode	Start	Eind
Dorpsstraat 32	Vink. A.	151 slachterij en vleeswarenindustrie	1906 - onbekend	1906	Onbekend

- Tanks

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Documenten bij tanks

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Verontreinigingscontouren

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Saneringscontouren

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Zorgcontouren

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overzicht tanks

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

- Documenten bij tanks

Overzicht activiteiten uit Historisch bodembestand

Binnen de Omgevingsdienst IJmond zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Disclaimer

Deze rapportage geeft de situatie weer zoals bekend bij de omgevingsdienst op de datum van afdrukken.

De informatie wordt verstrekt op basis van de bij de Omgevingsdienst IJmond beschikbare gegevens.

Aan de door ons verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst staat niet garant voor de volledigheid en juistheid van de getoonde informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade voortkomend uit het verstrekken van deze informatie, schade ten gevolge van nalaten gebaseerd op deze informatie mede inbegrepen.

Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bijvoorbeeld adviesbureaus, bij aan- of verkoop van onroerend goed een informatie- dan wel onderzoekspllicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks.

Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de aanwezigheid van een tank. De verkregen informatie uit deze rapportage is niet conform de norm NEN 5725 en bevat daarmee mogelijk onvoldoende informatie om te worden gebruikt bij de aanvraag om een omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of andere vraagstukken rondom grondverzet. Bij een aanvraag voor een vergunning tot bouw dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast. Inhoudelijke vragen en vragen over de werking van de website kunt u stellen door een mail te sturen naar info@odijmond.nl.

Indien er in de bodem lood wordt aangetroffen, kan er sprake zijn van gezondheidsrisico's. Lood wordt met name aangetroffen in gebieden die van oudsher bebouwd zijn en/of waar ophooglagen aanwezig zijn. Indien hier sprake van is en er geen bodemonderzoek van de (woon)locatie aanwezig is, adviseren wij alsnog om dit uit te voeren. Aan de hand van dit onderzoek kunnen wij vervolgens een inschatting maken van de eventuele gezondheidsrisico's.

Voor informatie over waterbodems kunt u het beste contact opnemen met het betreffende waterschap. Zij zijn hiervoor ook het bevoegd gezag.

Naast dit bericht adviseren wij voor het opzoeken van bodeminformatie in de gemeentes Beemster, Edam-Volendam, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Purmerend ook desbetreffende gemeente te raadplegen voor bodeminformatie. Deze gemeenten beheren ook een eigen bodeminformatie-systeem waar mogelijk nog aanvullende bodeminformatie aanwezig is.

Voor het opzoeken van bodeminformatie in de gemeente Noordwijkerhout wordt geadviseerd om ook het bodemloket www.bodemloket.nl te raadplegen. Op het bodemloket is informatie te vinden van locaties waar de provincie Zuid-Holland in het kader van de Wet bodembescherming bevoegd gezag is.

Bijlage

Immobiel	Een verontreiniging in de bodem die zich niet verspreidt. De verontreiniging blijft dus op zijn plek en gaat niet naar het grondwater of de bodemlucht. Voorbeelden zijn zware metalen en PAK (koolstofdeeltjes).
Mobiel	Een verontreiniging in de bodem die zich wel verspreidt. De verontreiniging blijft dus niet op zijn plek en verplaatst zich door de grond, verspreidt naar het grondwater of naar de bodemlucht. Voorbeelden zijn benzineproducten of stoffen met chloor.
Achtergrondwaarde	De kwaliteit van de bodem die er 'van nature' voorkomt, een soort referentiewaarde voor Omgevingsdienst ODIJmond.
Tussenwaarde	De helft van de interventiewaarde. Als gehalten boven de tussenwaarde worden gemeten, is meestal meer onderzoek nodig.
Interventiewaarde	Als de gehalten in de bodem hoger zijn dan de interventiewaarde, dan moet bekeken worden hoeveel grond boven de interventiewaarde is verontreinigd.
Geval van ernstige bodemverontreiniging	Als er meer dan 25 m ³ grond is vervuild met gehalten boven de interventiewaarde, is er sprake van een ernstig geval. Voor grondwater is dat 100 m ³ .

Legenda

Wbb	Wet bodembescherming
BKK	Bodemkwaliteitskaart
HO	historisch onderzoek
VO	verkennend onderzoek
OO	oriënterend onderzoek
NO	nader onderzoek
SO	saneringsonderzoek
SP	saneringsplan
SE	saneringsevaluatie
EUT	ernst en urgentie
AP04	partij-keuring
<= AW	Geen verhoogde gehalten gemeten
> AW	Licht verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Streefwaarde "volledig schoon" (S-waarde). Er is geen verder onderzoek noodzakelijk.
> T	Matig verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Tussenwaarde (T-waarde).
> I	Sterk verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Interventiewaarde (I-waarde). De interventiewaarde is het concentratie niveau in de grond, waterbodem of grondwater waarbij de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft kunnen zijn verminderd. Een overschrijding van de interventiewaarde betekent niet per definitie dat er risico's zijn. Per locatie zullen de eventuele risico's (aanvaardbaar risiconiveau) moeten worden vastgesteld. Deze zijn afhankelijk van de functie (ARN). In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat voor de diffuse verontreinigingen er geen risico's zijn voor de functie wonen met tuin. De overschrijding van de I-waarde betreft mogelijk slecht ? (klein) deel van de onderzoekslocatie en hoeft daarmee niet de gemiddelde verontreinigings-situatie van deze locatie te betreffen. Als in meer dan 25 m3 grond of meer dan 1000 m3 grondwater concentraties boven de I-waarde zijn gemeten dan is het volgen van een Wet BodemBeschermingprocedure (Wbb) verplicht in nieuwe situaties, zoals de aanvraag van een bouwvergunning, bestemmingsplanwijziging/functiewijziging, Wet milieubeheer vergunning of bij meer dan 25 m3 grondverzet. Het kan dan zo zijn dat er wel een Wbb-procedure gevolgd moet worden maar er toch geen sanering plaatsvindt op basis van aanvaardbaar risiconiveau en achtergrondwaarden.
Onbekend	Niet van toepassing / Gebruikte code is geen officiële benaming / niet onderzocht dan wel geen informatie voorhanden in het gemeentelijk systeem Voor een verdere toelichting van de omschrijvingen zie de bijlage.

afgegeven door ondervermeld tanksaneringsbedrijf



kiwa

Opdrachtgever

P. de Wit

Post bus 121

1530 AC Wormer

Datum melding

11/2/99

Datum tanksanering

Week 7 '99

Gegevens van de tank

☒ Ondergrondse tank ☐ Bovengrondse tank

Plaats van de installatie (adres)

Dorpsstraat 27
Wormer

~~Soort produkt:~~

Benzine

Inhoud in liters: 6000

6000 L

Opmerkingen

Ingangscontrole bodem

- ☒ Rndom de tank is het volgens de van toepassing zijnde AMvB of hinderwetvergunning voorgeschreven bodemonderzoek uitgevoerd.
- ☒ Bodemverontreiniging is niet aangetroffen
- ☐ Een bodemverontreiniging is aangetroffen. Het bevoegd gezag is op de hoogte gesteld. De verontreinigde grond is gesaneerd.
- ☐ Een bodemverontreiniging is aangetroffen. Het bevoegd gezag is op de hoogte gesteld. De afgesproken acties zijn:

Uitvoering tanksanering

- ☐ De tankinstallatie is inwendig gereinigd en daarna verwijderd. De tankinstallatie is naar een door het bevoegd gezag geaccepteerd tankverwerkingsbedrijf afgevoerd
- ☒ De tank is inwendig gereinigd en na toestemming van het bevoegd gezag is de tank gevuld met zand/schuimbeton/beton. Het leidingwerk is inwendig gereinigd en achter gebleven
- ☐ De tank is ontdaan van vloeistoffen en ongereinigd afgevoerd naar een door het bevoegd gezag geaccepteerd verschromtingsbedrijf, te weten: _____ Het leidingwerk is inwendig gereinigd en _____
- ☒ De afvalstoffen zijn afgevoerd naar een door het bevoegd gezag geaccepteerde verwerker.

Verklaring van Kiwa N.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door onderstaand tanksaneringsbedrijf uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden, die zijn gespecificeerd in het procescertificaat, geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K 904 'Tanksaneringen'.

Verklaring van het tanksaneringsbedrijf

Het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften zoals deze zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K 904 'Tanksaneringen'.

Uitgevoerd door milieutechniek

Tanksanering **de Vries & van de Wiel** bv

Postbus 218

1740 AE Schagen

Tel. (0224) 211 211

Fax (0224) 211 290

Verantwoordelijke
uitvoerder

Handtekening

Datum

P. Priebe

25/2/99

Certificaatnummer

Exemplaren van het certificaat zijn bestemd voor

- Opdrachtgever
- Gemeente
- Kiwa N.V.
- Provincie
- Tanksaneringsbedrijf

HA 148



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Faunastraat 133b te Wormer



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Faunastraat 133b te Wormer

Gemeente Wormerland

Opdrachtgever: Gemeente Wormerland
Projectnummer: 3085.01
Datum: 19 november 2020
Versie: concept
Projectleider: Dhr. J. van der Burg

Opdrachtnemer: Buro Ontwerp & Omgeving
Velperweg 157
6824 MB Arnhem
Postbus 2033
6802 CA Arnhem
info@ontwerpenomgeving.nl
www.ontwerpenomgeving.nl

INHOUD

Pagina

1	INLEIDING	2
1.1	Aanleiding.....	2
1.2	Doel van het onderzoek	2
2	Wettelijk kader	3
2.1.1	Wet geluidhinder (Wgh).....	3
2.1.2	Gemeentelijk geluidbeleid	4
2.1.3	Bouwbesluit 2012.....	4
2.2	Zones	4
2.2.1	Wegverkeer	4
2.2.2	Railverkeer	5
2.2.3	Industrielawaai.....	5
2.3	Rekenmethodiek	5
3	Uitgangspunten.....	6
3.1	Selectie van geluidsbronnen	6
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	6
3.2.1	Harde en zachte bodem	6
3.2.2	Waarneemhoogte	6
3.2.3	Verkeersgegevens	7
4	Resultaten	8
4.1	Onderzoeksopzet	8
4.2	Resultaten	8
4.3	Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen	10
4.3.1	Bronmaatregelen	10
4.3.2	Overdrachtsmaatregelen	10
4.3.3	Maatregelen bij de ontvanger.....	10
5	CONCLUSIE EN SAMENVATTING	11
5.1	Conclusie	11
5.2	Samenvatting	11


BIJLAGEN

- 1 Geluidsbelastingen, in tabelvorm
- 2 Overzichtstekening 1: Grafische weergave van het model
- 3 Invoergegevens van het model

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

Op het perceel Faunastraat 133b in Wormer is onlangs de bestaande bebouwing gesloopt. Op de vrijgekomen ruimte wordt een appartementencomplex met elf appartementen gerealiseerd. Op de onderstaande luchtfoto is het appartementencomplex weergegeven



Globale ligging van het appartementencomplex

1.2 Doel van het onderzoek

Het nieuwe appartementencomplex kan op basis van het huidige bestemmingsplan niet worden gerealiseerd. Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

In het kader van het nieuwe bestemmingsplan moet akoestisch onderzoek de akoestische haalbaarheid van de woningen aantonen ten opzichte van de omliggende geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en gezoneerde industrieterreinen). Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van wegverkeerslawaai.

2 Wettelijk kader

In het akoestisch onderzoek wordt getoetst op basis van verschillende toetsingskaders, te weten:

- Wet geluidhinder (Wgh)
- Gemeentelijk geluidbeleid
- Bouwbesluit 2012

De Wet geluidhinder (Wgh) en het Bouwbesluit 2012 zijn landelijke wetgeving. Gemeentelijk geluidbeleid is beleid dat gemeenten kunnen opstellen voor het vaststellen van hogere grenswaarden. In onderstaande paragrafen staat een beknopte samenvatting weergegeven van de drie toetsingskaders.

2.1.1 Wet geluidhinder (Wgh)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft als doel het beschermen van de mens tegen geluidhinder. In de Wgh worden twee soorten grenswaarden genoemd:

- Voorkeursgrenswaarde¹: Deze waarde garandeert een goed woon- en leefklimaat. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden zijn op basis van de Wgh geen aanvullende maatregelen noodzakelijk, zoals de verlening van hogere grenswaarden.
- Hoogste toelaatbare geluidsbelasting: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor op basis van de Wgh een hogere waarde kan worden vastgesteld.

De hoogte van de grenswaarden varieert, afhankelijk van het type geluidsbron, de ligging van de geluidsgevoelige bestemming (binnen of buiten de bebouwde kom) en het soort geluidsgevoelige bestemming. In onderstaande tabel staan de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de nieuwe woningen in de ontwikkeling weergegeven. De nieuwe woningen liggen in stedelijk gebied (bebouwde kom van Wormer).

Tabel 1 Overzicht van de normen uit de Wgh

Overzicht van de normen uit de Wgh			
	Wegverkeer	Railverkeer	Industrie
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82 Wgh)	55 dB (art. 4.9 lid 1 Bgh)	50 dB(A) (art. 44 Wgh)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	63 dB (art. 83 lid 2 Wgh)	68 dB (art. 4.10 Bgh)	55 dB(A) (art. 59 lid 1 Wgh)

2.1.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Eventuele verlening van hogere grenswaarden bij de realisatie van nieuwe woningen vindt plaats door de gemeente. Door middel van gemeentelijk geluidbeleid kan de gemeente aanvullende eisen vastleggen voor de verlening van hogere grenswaarden.

De gemeente Wormerland heeft geen gemeentelijk geluidbeleid vastgesteld in het kader van de verlening van hogere grenswaarden. Door het ontbreken van gemeentelijk geluidbeleid wordt bij de verlening van hogere waarden alleen getoetst aan de normen uit de Wgh.

2.1.3 Bouwbesluit 2012

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh dreigt ook een overschrijding van de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012. Bij verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen: bouwvergunning) wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Bij weg- en railverkeerslawaai mag de binnenwaarde 33 dB bedragen. Bij industrielaawaai bedraagt de binnenwaarde 35 dB(A). Wanneer de nieuwe woningen worden gerealiseerd nabij diverse geluidsbronnen, dient de geluidsbelasting van de verschillende geluidsbronnen bij elkaar te worden opgeteld (gecumuleerd). Bij de bepaling van de cumulatieve geluidsbelasting mag geen gebruik worden gemaakt van de aftrek op grond van artikel 110g van de Wgh (aftrek van 2 of 5 dB).

Bij woningen waarvoor hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder zijn toegestaan, is aanvullend bouwakoestisch onderzoek noodzakelijk voor de bepaling van eventueel noodzakelijke gevelisolatie, zodat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 wordt behaald. Wegen met een 30 km-regime hebben op basis van de Wgh geen onderzoeksplicht. Voor deze wegen kunnen op basis van de Wgh ook geen hogere waarden worden verleend. Doordat er geen hogere waarde wordt vastgesteld is een formele toetsing aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit 2012 niet noodzakelijk. Echter om een goed woon- en leefklimaat bij nieuwe woningen te garanderen is een toetsing aan de binnenwaarde uit Bouwbesluit 2012 ook bij 30 km-wegen wenselijk.

2.2 Zones

Langs wegen en spoorlijnen en rondom gezoneerde industrieterreinen liggen zogenoemde zones. Wanneer een nieuwe woning wordt gerealiseerd in de zone, is akoestisch onderzoek noodzakelijk.

2.2.1 Wegverkeer

De zone van een weg bevindt zich aan beide zijden van de weg en is afhankelijk van het aantal rijbanen en de ligging van de weg. Er wordt gemeten vanuit de rand van de weg. De grootte van de zones staat beschreven in artikel 74 van de Wgh. In onderstaande tabel staan de zones weergegeven:

Tabel 2 Zones langs wegen

Zones langs wegen		
Aantal rijstroken	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 en 2	200 meter	250 meter
3 en 4	350 meter	400 meter
5 en meer	350 meter	600 meter

Uit artikel 74 lid 2 van de Wgh blijkt dat 30 km-wegen en woonerven geen zone kennen. Daarom hoeven ze niet te worden onderzocht op basis van de Wgh. Echter ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening wordt voor drukkere 30 km-wegen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd.

2.2.2 Railverkeer

Langs landelijke spoorwegen liggen referentiepunten, waarvoor is vastgelegd hoeveel geluid de spoorlijn mag produceren, zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP's). De hoogte van de geluidsproductieplafonds is vastgelegd in het geluidsregister. De grootte van de zone van een spoorweg is afhankelijk van het geluidsproductieplafond en is vastgelegd in artikel 1.4a uit het Besluit geluidhinder (Bgh). De zone van een spoorweg ligt aan beide zijden van de spoorweg en wordt gemeten van de buitenste spoorstaaf. In de onderstaande tabel staan de zones van spoorwegen weergegeven. De wettelijke zone van een spoorweg is afhankelijk van de toegestane geluidsbelasting op het referentiepunt uit het geluidregister.

De zones van spoorlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel 3 Zones langs wegen

Zones langs spoorwegen	
Geluidsproductieplafond	Zone
Kleiner dan 56 dB	100 meter
Tussen de 56 en 61 dB	200 meter
Tussen de 61 en 66 dB	300 meter
Tussen 66 en 71 dB	600 meter
Tussen 71 en 74 dB	900 meter
Groter dan 74 dB	1.200 meter

2.2.3 Industrielawaai

Rondom een bedrijventerrein waar 'grote' lawaaimakers zijn toegestaan, ligt een geluidszone. De grootte van de geluidszone is vastgelegd in het zonebeheersplan van het gezoneerde bedrijventerrein en in het bestemmingsplan rondom het gezoneerde bedrijventerrein.

2.3 Rekenmethodiek

Met behulp van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' (RMG 2012) zijn de geluidsbelastingen berekend voor weg- en railverkeer en de cumulatieve geluidsbelastingen. De geluidsbelasting voor weg- en railverkeer is berekend met Standaardrekenmethode 2, met behulp van het computerprogramma GeoMilieu, versie 5.10.

De cumulatieve geluidsbelasting is berekend op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting' uit het RMG 2012. Hierbij wordt de gezamenlijke geluidsbelasting van de relevante geluidsbronnen (wegen, spoorwegen en Industrielawaai) bepaald.

3 Uitgangspunten

Het appartementencomplex staat nabij diverse geluidsbronnen. Aan de hand van de zones rondom de diverse wegen, spoorwegen en gezoneerde bedrijventerreinen kan worden bepaald voor welke geluidsbronnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de omgeving van het appartementencomplex liggen geen spoorlijnen en gezoneerde bedrijventerreinen. Het plangebied ligt dan ook niet in de zones van spoorlijnen en gezoneerd bedrijventerreinen. Akoestisch onderzoek naar spoorlijnen en gezoneerde bedrijventerreinen is dan ook niet nodig.

De wegen nabij het plangebied hebben een 30 km/uur-regime. Formeel geldt voor deze wegen volgens de Wgh geen onderzoeksplicht, omdat de maximaal toegestane snelheid 30 km/uur bedraagt.

De verkeersintensiteit op de Faunastraat en de Dorpsstraat zijn dusdanig dat een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet kan worden uitgesloten. Daarom is in het kader van een goede ruimtelijke ordening toch akoestisch onderzoek uitgevoerd naar deze omliggende 30 km-wegen.

Akoestisch onderzoek is noodzakelijk naar de geluidhinder afkomstig van de omliggende 30 km-wegen.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

3.2.1 Harde en zachte bodem

In het rekenmodel is als stand bodemfactor gerekend met een harde bodem ($B_f=0$). De zachte bodemgebieden zoals tuinen en groen zijn gemodelleerd. Bij de tuinen is een bodemfactor (B_f) van 0,5 (half hard en half zacht) aangehouden. Bij de plantsoenen, weilanden en groene bermen is een bodemfactor (B_f) van 0,8 aangehouden.

3.2.2 Waarneemhoogte

In onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten weergegeven:

Tabel 4 Overzicht van de waarneemhoogten

Zones langs wegen		
	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogte in meters
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	5,9	7,4
Derde verdieping	8,9	10,4
Maximale bouwhoogte	13,0	--

3.2.3 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten van de Faunastraat en de Dorpsstraat zijn afkomstig van een verkeersprognose voor het jaar 2015, welke is opgesteld door de gemeente Wormerland. De verkeersintensiteit voor het maatgevende jaar 2030 is berekend met een autonome groei van 1,5 % per jaar. In onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2015 en het maatgevende jaar 2030 weergegeven:

Tabel 5 Overzicht van de verkeersintensiteiten

Overzicht van de verkeersintensiteiten		
	2015 (prognosejaar)	2030 (maatgevende jaar)
Dorpsstraat	7.300	9.127
Faunastraat	1.800	2.250

De periode en voertuigverdeling van de Dorpsstraat is afkomstig van een verkeerstelling uit 2009, welke is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Wormerland. De gemeten verdelingen van de Dorpsstraat zijn ook toegepast op de Faunastraat. In onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven:

Tabel 6 Overzicht van de periode- en voertuigverdeling

Periode- en voertuigverdelingen												
	Dagperiode (07:00 t/m 19:00)				Avondperiode (19:00 t/m 23:00)				Nachtperiode (23:00 t/m 07:00)			
Dorpsstraat	6,75	98,4	1,2	0,4	3,36	98,4	1,2	0,4	0,69	98,4	1,2	0,4
Faunastraat	6,75	98,4	1,2	0,4	3,36	98,4	1,2	0,4	0,69	98,4	1,2	0,4

De overige uitgangspunten, zoals snelheid, verkeersdrempels, wegdek en toegepaste aftrek op grond van artikel 110g Wgh, van de onderzochte wegen zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel 7 Overzicht van de overige uitgangspunten

Overzicht van de overige uitgangspunten				
	Wegdek	Verkeersdrempels	Maximum snelheid in km/u	Aftrek op grond van artikel 110g Wgh in dB
Dorpsstraat	Hoofdzakelijk Streetprint ²	Ja	30	5 ³
Faunastraat	Elementenverharding in Keperverband	Ja	30	5

De verkeersdrempels op de omliggende 30 km-wegen zijn uitgevoerd in elementenverharding in keperverband in het rekenmodel.

- 2 Streetprint is een asfaltverharding met de textuur van elementenverharding in keperverband. Dit wegdek heeft 1 dB(A) hogere geluidsemissie dan het referentiewegdek.
- 3 Op grond van de Wgh moet bij wegen met een snelheid tot 70 km/uur een aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB worden toegepast. Voor 30 km-wegen is deze aftrek niet vastgelegd in de Wgh, omdat deze geen zone hebben. Bij lagere snelheden is wordt het aandeel motorgeluid hoger ten opzichte van het bandengeluid. Het is aannemelijk dat het motorgeluid in de toekomst sterk zal afnemen, door andere gebruik van elektrische en hybride auto's, bij 30 km-wegen, bij deze wegen is dan ook de aftrek voor het stiller worden van het verkeer (aftrek op grond van artikel 110g Wgh) van 5 dB toegepast. Hiermee is aangesloten bij de Raad van State uitspraak bij het bestemmingsplan "Parijsch Zuid" in Culemborg (zaaknummer: 201304862/3/R2)

4 Resultaten


4.1 Onderzoeksopzet

Voor het appartementencomplex zijn de geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende wegen berekend. De geluidsbelastingen zijn getoetst aan de normen uit de Wgh.

4.2 Resultaten

De geluidsbelastingen afkomstig van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van standaardrekenmethode 2-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2012, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg.


Alle berekende geluidsbelastingen zijn weergegeven in bijlage 1 in tabelvorm. In de onderstaande figuur staan de nummering van de waarneempunten en bouwvlakken die is gebruikt in het model.



Nummering van de waarneempunten

De grafische weergave van het model is weergegeven in overzichtstekening 1, bijlage 2. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage 2 zijn de invoergegevens van het model weergegeven.

De geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen (Dorpsstraat en Faunastraat) zijn te samen bepaald. In de onderstaande figuur zijn de geluidsbelastingen (L_{den}), inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB, per verdieping (begane grond/eerste verdieping/tweede verdieping/derde verdieping) afkomstig van de omliggende 30 km-wegen weergegeven:



Geluidsbelasting afkomstig van de 30 km-wegen

De hoogste geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen staan in de onderstaande tabel:

Tabel 8 Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen

Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen	
	Hoogste geluidsbelastingen in dB (incl. aftrek op grond van artikel 110g Wgh)
Noordgevel	54
Zuidgevel	43
Toetsingskader	
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh	48
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh	63

Conclusie

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de omliggende 30 km-wegen bedraagt 54 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden. Wel wordt bij de nieuwe woningen voldaan aan de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB uit de Wgh.

4.3 Onderzoeken naar geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat op basis van de Wgh. De Faunastraat zorgt voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, daarom is onderzoek noodzakelijk naar doeltreffende geluidsreducerende maatregelen. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan moet worden afgewogen of de optredende geluidsbelasting acceptabel is. De ontwikkeling bestaat uit de ontwikkeling van een appartementencomplex met elf appartementen, hierdoor heeft de ontwikkeling beperkte omvang. Door deze beperkte omvang is de financiële ruimte om geluidsreducerende maatregelen te nemen in het bron- en overdrachtsgebied beperkt. Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Ten opzichte van het bestaande elementenverharding in keperverband is een geluidsreductie van 2,1 dB haalbaar door het toepassen van een dicht asfalt beton (referentiewegdek) op de Faunastraat. Door het toepassen van dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds overschreden op de noordgevel door de Faunastraat. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 52 dB door het toepassen van een dicht asfaltbeton (referentiewegdek). Het vervangen van het huidige dicht asfaltbeton op de Faunastraat door een stiller wegdek is financieel niet rendabel aangezien er slechts één appartementencomplex wordt gerealiseerd.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Gezien de beperkte ruimte langs de Faunastraat is het niet mogelijk om de afstand van de appartementen tot de Faunastraat te vergroten. Het plaatsen van een effectief geluidsscherm langs de Faunastraat is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (appartementen) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de appartementen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen.

Conclusie

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Om de binnenwaarde van 33 dB uit het 'Bouwbesluit 2012' te kunnen garanderen kan extra geluidsisolatie noodzakelijk zijn. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' (voormalige bouwvergunning) kan door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde van 33 dB wordt gehaald.

5 CONCLUSIE EN SAMENVATTING

5.1 Conclusie

Wet geluidhinder

De omliggende 30 km-wegen hebben op basis van de Wgh geen zone. Formeel gelden de normen uit de Wgh dan ook niet voor 30 km-wegen. Echter, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, zijn bij de beoordeling van de geluidsbelastingen zijn de voorkeursgrenswaarde van 48 dB en de hoogste toelaatbare geluidsbelastingen van 63 dB gebruikt. Deze normen gelden voor een vergelijkbare weg met een 50 km-regime.

De hoogste geluidsbelasting afkomstig van de omliggende 30 km-wegen bedraagt 54 dB, inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh. Bij de nieuwe woningen wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh overschreden. Wel wordt bij de nieuwe woningen voldaan aan de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB uit de Wgh. Aangezien de optredende geluidsbelastingen liggen binnen de geluidsnormen uit de Wgh, op basis van de Wgh zijn de optredende geluidsbelastingen dan ook acceptabel.

5.2 Samenvatting

Op het perceel Faunastraat 133b in Wormer is onlangs de bestaande bebouwing gesloopt. Op de vrijgekomen ruimte wordt een appartementencomplex met elf appartementen gerealiseerd. Voor de realisatie van het appartementencomplex is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk.

Uit de geluidsberekeningen blijkt dat de geluidsbelastingen liggen binnen de normen uit de Wgh. Op basis van de Wgh zijn de optredende geluidsbelastingen dan ook acceptabel. Vanuit akoestisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de realisatie van de woningen.

Bijlage 1

GELUIDSBELASTING, IN TABELVORM



Geluidsbelastingen afkomstig van de omliggende 30 km-wegen, in tabelvorm							
Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte in meter	Ligging van de waarneem- punt	Geluidsbelasting per periode in dB(A) (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)			L _{den} in dB	
			dagperiode (07:00 t/m 19:00)	avondperiode (19:00 t/m 23:00)	nachtperiode (23:00 t/m 07:00)	Excl. aftrek ex art. 110g Wgh	Incl. aftrek ex art. 110g Wgh
Wnp.01	1,5	Noordgevel	58,68	55,65	48,77	59,10	54,10
Wnp.01	4,4	Noordgevel	58,89	55,86	48,98	59,31	54,31
Wnp.01	7,4	Noordgevel	58,58	55,55	48,67	59,00	54,00
Wnp.01	10,4	Noordgevel	58,12	55,09	48,21	58,54	53,54
Wnp.02	1,5	Noordgevel	58,75	55,72	48,84	59,17	54,17
Wnp.02	4,4	Noordgevel	58,95	55,92	49,04	59,37	54,37
Wnp.02	7,4	Noordgevel	58,63	55,60	48,72	59,05	54,05
Wnp.02	10,4	Noordgevel	58,17	55,14	48,26	58,59	53,59
Wnp.03	4,4	Noordgevel	58,95	55,92	49,04	59,37	54,37
Wnp.03	7,4	Noordgevel	58,64	55,61	48,73	59,06	54,06
Wnp.03	10,4	Noordgevel	58,17	55,14	48,26	58,59	53,59
Wnp.04	4,4	Zuidgevel	43,82	40,79	33,92	44,25	39,25
Wnp.04	7,4	Zuidgevel	45,91	42,88	36,01	46,34	41,34
Wnp.04	10,4	Zuidgevel	47,74	44,71	37,84	48,17	43,17
Wnp.05	1,5	Zuidgevel	38,22	35,19	28,32	38,65	33,65
Wnp.05	4,4	Zuidgevel	40,22	37,19	30,32	40,65	35,65
Wnp.05	7,4	Zuidgevel	42,82	39,79	32,92	43,25	38,25
Wnp.05	10,4	Zuidgevel	45,49	42,46	35,59	45,92	40,92
Wnp.06	1,5	Zuidgevel	37,79	34,76	27,89	38,22	33,22
Wnp.06	4,4	Zuidgevel	39,98	36,95	30,08	40,41	35,41
Wnp.06	7,4	Zuidgevel	42,18	39,15	32,28	42,61	37,61
Wnp.06	10,4	Zuidgevel	43,99	40,96	34,09	44,42	39,42
Hoogste geluidsbelastingen							
Noordgevel			59	56	49	59	54
Zuidgevel			48	45	38	48	43
Hoogste geluidsbelasting			59	56	49	59	54
Toetsingskader							
Voorkeursgrenswaarde uit de Wgh						48	
Maximaal toelaatbare geluidsbelasting uit de Wgh						63	

Bijlage 2

OVERZICHTSTEKENING 1: GRAFISCHE WEERGAVE VAN HET MODEL





Bijlage 3

INVOERGEGEVENS VAN HET MODEL



Invoergegevens van het model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Faunastraat

Model eigenschap

Omschrijving	Faunastraat
Verantwoordelijke	Johan
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	Johan op 10-9-2019
Laatst ingezien door	Johan op 17-11-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens van het model

Commentaar

Invoergegevens van het model

Rapport: Groepsreducties
Model: Faunastraat

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Gebouw3D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Groen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland agrarisch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grasland overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
groenvoorziening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
loofbos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rietland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tuin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
onverhard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Dorpsstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2 Faunastraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
1 Dorpsstraat	5834	14	09:55, 24 sep 2019	-37	2	DS	Dorpsstraat	Polylijn	115668,10	501211,67	115706,45	501226,26
1 Dorpsstraat	5837	14	09:55, 24 sep 2019	-41	2	DS	Dorpsstraat	Polylijn	115706,45	501226,26	115724,63	501235,15
1 Dorpsstraat	5838	14	09:55, 24 sep 2019	-43	2	DS	Dorpsstraat	Polylijn	115724,63	501235,15	115744,78	501243,46
1 Dorpsstraat	5843	14	09:55, 24 sep 2019	-45	2	DS	Dorpsstraat	Polylijn	115825,29	501279,28	115843,41	501287,30
1 Dorpsstraat	5844	14	09:55, 24 sep 2019	-47	2	DS	Dorpsstraat	Polylijn	115843,41	501287,30	115939,75	501331,03
1 Dorpsstraat	5845	14	09:55, 24 sep 2019	-49	2	DS	Dorpsstraat	Polylijn	115970,89	501343,73	116028,12	501367,81
1 Dorpsstraat	5846	14	09:55, 24 sep 2019	-51	2	DS	Dorpsstraat	Polylijn	115939,75	501331,03	115970,89	501343,73
1 Dorpsstraat	5850	14	09:55, 24 sep 2019	-53	2	DS	Dorpsstraat	Polylijn	115744,78	501243,46	115825,29	501279,28
2 Faunastraat	5835	15	09:55, 24 sep 2019	-39	2	FS	Faunastraat	Polylijn	115658,35	501284,51	116031,96	501444,83

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
1 Dorpsstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	41,25
1 Dorpsstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	20,33
1 Dorpsstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	21,80
1 Dorpsstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	19,91
1 Dorpsstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	105,99
1 Dorpsstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	62,09
1 Dorpsstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	33,64
1 Dorpsstraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	5	88,72
2 Faunastraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	406,71

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (MR (D))
1 Dorpsstraat	41,25	12,47	28,78	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30
1 Dorpsstraat	20,33	0,80	11,72	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30
1 Dorpsstraat	21,80	0,67	21,13	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30
1 Dorpsstraat	19,91	7,28	12,63	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30
1 Dorpsstraat	105,99	9,76	68,16	Verdeling	False	1,5	0,75	0	streetprint	[Nieuw wegdektype]	30
1 Dorpsstraat	62,09	62,09	62,09	Verdeling	False	1,5	0,75	0	streetprint	[Nieuw wegdektype]	30
1 Dorpsstraat	33,64	6,29	27,35	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30
1 Dorpsstraat	88,72	6,61	59,31	Verdeling	False	1,5	0,75	0	streetprint	[Nieuw wegdektype]	30
2 Faunastraat	406,71	15,61	106,09	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Crow965
1 Dorpsstraat	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
1 Dorpsstraat	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
1 Dorpsstraat	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
1 Dorpsstraat	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
1 Dorpsstraat	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
1 Dorpsstraat	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
1 Dorpsstraat	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True
2 Faunastraat	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	True

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)
1 Dorpsstraat	9127,00	6,75	3,36	0,69	--	--	--	--	--	98,40	98,40	98,40	--	1,20	1,20	1,20	--	0,40
1 Dorpsstraat	9127,00	6,75	3,36	0,69	--	--	--	--	--	98,40	98,40	98,40	--	1,20	1,20	1,20	--	0,40
1 Dorpsstraat	9127,00	6,75	3,36	0,69	--	--	--	--	--	98,40	98,40	98,40	--	1,20	1,20	1,20	--	0,40
1 Dorpsstraat	9127,00	6,75	3,36	0,69	--	--	--	--	--	98,40	98,40	98,40	--	1,20	1,20	1,20	--	0,40
1 Dorpsstraat	9127,00	6,75	3,36	0,69	--	--	--	--	--	98,40	98,40	98,40	--	1,20	1,20	1,20	--	0,40
1 Dorpsstraat	9127,00	6,75	3,36	0,69	--	--	--	--	--	98,40	98,40	98,40	--	1,20	1,20	1,20	--	0,40
1 Dorpsstraat	9127,00	6,75	3,36	0,69	--	--	--	--	--	98,40	98,40	98,40	--	1,20	1,20	1,20	--	0,40
2 Faunastraat	2250,00	6,75	3,36	0,69	--	--	--	--	--	98,40	98,40	98,40	--	1,20	1,20	1,20	--	0,40

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)
1 Dorpsstraat	0,40	0,40	--	--	--	--	--	606,22	301,76	61,97	--	7,39	3,68	0,76	--	2,46	1,23
1 Dorpsstraat	0,40	0,40	--	--	--	--	--	606,22	301,76	61,97	--	7,39	3,68	0,76	--	2,46	1,23
1 Dorpsstraat	0,40	0,40	--	--	--	--	--	606,22	301,76	61,97	--	7,39	3,68	0,76	--	2,46	1,23
1 Dorpsstraat	0,40	0,40	--	--	--	--	--	606,22	301,76	61,97	--	7,39	3,68	0,76	--	2,46	1,23
1 Dorpsstraat	0,40	0,40	--	--	--	--	--	606,22	301,76	61,97	--	7,39	3,68	0,76	--	2,46	1,23
1 Dorpsstraat	0,40	0,40	--	--	--	--	--	606,22	301,76	61,97	--	7,39	3,68	0,76	--	2,46	1,23
1 Dorpsstraat	0,40	0,40	--	--	--	--	--	606,22	301,76	61,97	--	7,39	3,68	0,76	--	2,46	1,23
1 Dorpsstraat	0,40	0,40	--	--	--	--	--	606,22	301,76	61,97	--	7,39	3,68	0,76	--	2,46	1,23
2 Faunastraat	0,40	0,40	--	--	--	--	--	149,44	74,39	15,28	--	1,82	0,91	0,19	--	0,61	0,30

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	ZV(N)	ZV(P4)	BGE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125
1 Dorpsstraat	0,25	--	106,7	81,95	85,63	93,12	97,70	103,20	100,08	93,42	85,27	106,24	78,92	82,61
1 Dorpsstraat	0,25	--	108,8	89,21	93,32	99,95	101,65	105,14	98,33	93,17	86,07	108,42	86,18	90,29
1 Dorpsstraat	0,25	--	106,7	81,95	85,63	93,12	97,70	103,20	100,08	93,42	85,27	106,24	78,92	82,61
1 Dorpsstraat	0,25	--	108,8	89,21	93,32	99,95	101,65	105,14	98,33	93,17	86,07	108,42	86,18	90,29
1 Dorpsstraat	0,25	--	107,2	82,81	86,63	94,12	98,70	103,28	101,08	94,42	86,27	106,81	79,78	83,61
1 Dorpsstraat	0,25	--	107,2	82,81	86,63	94,12	98,70	103,28	101,08	94,42	86,27	106,81	79,78	83,61
1 Dorpsstraat	0,25	--	108,8	89,21	93,32	99,95	101,65	105,14	98,33	93,17	86,07	108,42	86,18	90,29
1 Dorpsstraat	0,25	--	107,2	82,81	86,63	94,12	98,70	103,28	101,08	94,42	86,27	106,81	79,78	83,61
2 Faunastraat	0,06	--	102,8	83,13	87,24	93,87	95,57	99,06	92,25	87,09	79,99	102,34	80,10	84,21

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
1 Dorpsstraat	90,09	94,67	100,17	97,05	90,39	82,24	103,21	72,04	75,73	83,21	87,80	93,30	90,18	83,51
1 Dorpsstraat	96,92	98,62	102,12	95,30	90,14	83,04	105,39	79,31	83,41	90,05	91,75	95,24	88,43	83,26
1 Dorpsstraat	90,09	94,67	100,17	97,05	90,39	82,24	103,21	72,04	75,73	83,21	87,80	93,30	90,18	83,51
1 Dorpsstraat	96,92	98,62	102,12	95,30	90,14	83,04	105,39	79,31	83,41	90,05	91,75	95,24	88,43	83,26
1 Dorpsstraat	91,09	95,67	100,25	98,05	91,39	83,24	103,78	72,90	76,73	84,21	88,80	93,37	91,18	84,51
1 Dorpsstraat	91,09	95,67	100,25	98,05	91,39	83,24	103,78	72,90	76,73	84,21	88,80	93,37	91,18	84,51
1 Dorpsstraat	96,92	98,62	102,12	95,30	90,14	83,04	105,39	79,31	83,41	90,05	91,75	95,24	88,43	83,26
1 Dorpsstraat	91,09	95,67	100,25	98,05	91,39	83,24	103,78	72,90	76,73	84,21	88,80	93,37	91,18	84,51
2 Faunastraat	90,84	92,54	96,03	89,22	84,06	76,96	99,31	73,23	77,33	83,97	85,67	89,16	82,35	77,18

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
1 Dorpsstraat	75,36	96,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Dorpsstraat	76,17	98,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Dorpsstraat	75,36	96,34	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Dorpsstraat	76,17	98,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Dorpsstraat	76,36	96,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Dorpsstraat	76,36	96,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Dorpsstraat	76,17	98,52	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Dorpsstraat	76,36	96,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Faunastraat	70,09	92,44	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Vormpunten	Lengte
1 Dorpsstraat	5836	14	15:43, 10 sep 2019	drempel		Liijn	115723,87	501237,31	115725,91	501232,19	2	5,52
1 Dorpsstraat	5839	14	15:49, 10 sep 2019	drempel		Liijn	115823,94	501281,93	115825,24	501276,56	2	5,52
1 Dorpsstraat	5840	14	15:49, 10 sep 2019	drempel		Liijn	115842,17	501289,64	115844,41	501284,52	2	5,59
1 Dorpsstraat	5841	14	15:50, 10 sep 2019	drempel		Liijn	115938,54	501334,10	115940,48	501328,98	2	5,48
1 Dorpsstraat	5842	14	15:50, 10 sep 2019	drempel		Liijn	115969,82	501346,20	115971,80	501341,07	2	5,50
2 Faunastraat	5847	15	15:52, 10 sep 2019	drempel		Liijn	115684,86	501297,84	115687,26	501290,41	2	7,81
2 Faunastraat	5848	15	15:54, 10 sep 2019	drempel		Liijn	115712,42	501307,67	115715,20	501301,28	2	6,97
2 Faunastraat	5849	15	15:54, 10 sep 2019	drempel		Liijn	115806,16	501348,79	115809,00	501342,35	2	7,04

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte
1 Dorpsstraat	5,52	5,52
1 Dorpsstraat	5,52	5,52
1 Dorpsstraat	5,59	5,59
1 Dorpsstraat	5,48	5,48
1 Dorpsstraat	5,50	5,50
2 Faunastraat	7,81	7,81
2 Faunastraat	6,97	6,97
2 Faunastraat	7,04	7,04

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
--	5827	0	10:56, 17 nov 2020	-1	4	Wnp.01	Noordgevel	Punt	115855,35	501353,82	0,00	Relatief	1,50	4,40
--	5828	0	10:56, 17 nov 2020	-7	4	Wnp.02	Noordgevel	Punt	115849,28	501351,13	0,00	Relatief	1,50	4,40
--	5829	0	10:56, 17 nov 2020	-13	3	Wnp.03	Noordgevel	Punt	115843,43	501348,53	0,00	Relatief	--	4,40
--	5830	0	10:56, 17 nov 2020	-19	3	Wnp.04	Zuidgevel	Punt	115848,04	501336,92	0,00	Relatief	--	4,40
--	5831	0	10:56, 17 nov 2020	-25	4	Wnp.05	Zuidgevel	Punt	115853,45	501339,31	0,00	Relatief	1,50	4,40
--	5832	0	10:56, 17 nov 2020	-31	4	Wnp.06	Zuidgevel	Punt	115859,22	501341,86	0,00	Relatief	1,50	4,40

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	7,40	10,40	--	--	1,50/4,40/7,40/10,40	Ja
--	7,40	10,40	--	--	1,50/4,40/7,40/10,40	Ja
--	7,40	10,40	--	--	--/4,40/7,40/10,40	Ja
--	7,40	10,40	--	--	--/4,40/7,40/10,40	Ja
--	7,40	10,40	--	--	1,50/4,40/7,40/10,40	Ja
--	7,40	10,40	--	--	1,50/4,40/7,40/10,40	Ja

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116224,45	500992,35	8,35	8,35	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116230,46	500993,09	8,27	8,27	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116190,74	500991,15	7,11	7,11	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	4	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116236,11	501000,00	8,34	8,34	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	5	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116243,32	500986,44	2,71	2,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	6	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116261,93	500994,68	8,18	8,18	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	7	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116398,86	501000,00	7,22	7,22	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	8	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116190,04	500997,00	8,04	8,04	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	9	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116282,21	500992,77	8,35	8,35	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	10	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116282,21	500992,77	8,14	8,14	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	11	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116261,93	500994,68	7,96	7,96	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	12	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116295,79	501001,06	8,40	8,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	13	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116433,92	501000,00	7,02	7,02	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	14	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116309,03	501000,00	8,05	8,05	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	15	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116469,92	501000,00	6,82	6,82	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	16	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116415,81	501000,00	7,60	7,60	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	17	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116241,78	500998,18	2,93	2,93	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	18	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116301,51	501000,00	2,78	2,78	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	19	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116223,22	501002,23	2,76	2,76	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	20	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116241,55	501000,00	2,74	2,74	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	21	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116229,18	501002,90	2,81	2,81	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	22	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116256,96	501000,00	6,92	6,92	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	23	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116188,65	501008,65	8,00	8,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	24	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116297,51	501002,63	2,76	2,76	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	25	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116187,16	501000,00	8,01	8,01	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	26	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116506,91	500998,20	3,58	3,58	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	27	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116429,85	501000,00	4,78	4,78	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	28	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116374,47	501000,00	6,87	6,87	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	29	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116487,18	501000,00	2,58	2,58	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	30	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116188,51	501343,24	2,76	2,76	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	31	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116196,96	501325,08	2,70	2,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	32	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116213,85	501172,56	11,58	11,58	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	33	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116191,49	501346,96	2,77	2,77	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	34	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116194,48	501309,35	2,83	2,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	35	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116210,30	501354,10	8,51	8,51	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	36	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116213,09	501317,08	8,28	8,28	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	37	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116213,13	501316,58	8,40	8,40	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	36,03	56,92	0,05	7,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,50	46,69	0,05	7,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,55	43,85	0,17	7,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	53,73	98,54	0,15	7,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,03	21,39	3,64	5,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,54	44,40	0,80	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	56,21	155,97	1,29	9,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,99	41,85	0,24	7,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,40	55,48	0,20	7,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,30	45,84	0,41	7,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,47	62,20	0,33	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,29	64,99	0,73	6,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	61,83	155,16	0,85	12,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,59	62,89	0,03	8,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	63,81	182,63	0,31	10,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,03	100,92	0,49	6,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,29	9,96	2,28	4,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,75	20,87	1,27	3,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,08	21,11	0,08	5,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,29	9,88	0,40	4,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,38	16,02	0,08	6,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,05	39,16	1,11	6,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,01	47,98	0,08	9,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,09	9,93	0,14	4,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,91	56,16	0,05	9,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,10	27,55	0,65	5,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,99	27,85	1,57	6,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,69	168,34	0,52	8,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,01	18,05	2,65	3,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,81	24,03	3,44	6,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,97	24,43	0,04	7,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	207,03	946,95	0,50	84,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,72	23,38	3,29	7,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,19	21,51	3,02	7,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,81	61,99	0,17	10,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,99	56,68	2,81	11,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,87	65,73	0,41	11,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	38	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116211,79	501335,39	9,04	9,04	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	39	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116268,52	501333,89	8,18	8,18	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	40	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116269,60	501339,48	8,12	8,12	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	41	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116270,69	501345,06	8,10	8,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	42	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116351,66	501337,24	9,22	9,22	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	43	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116361,19	501337,90	9,23	9,23	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	44	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116352,39	501326,48	9,16	9,16	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	45	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116352,75	501321,09	9,15	9,15	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	46	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116353,83	501304,94	9,10	9,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	47	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116364,22	501279,00	8,77	8,77	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	48	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116364,58	501273,61	8,87	8,87	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	49	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116364,94	501268,22	8,77	8,77	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	50	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116356,66	501262,26	8,73	8,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	51	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116357,02	501256,87	8,79	8,79	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	52	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116357,38	501251,48	8,87	8,87	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	53	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116357,38	501251,48	8,91	8,91	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	54	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116369,27	501227,89	9,20	9,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	55	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116369,78	501192,44	8,48	8,48	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	56	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116358,89	501227,14	9,32	9,32	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	57	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116353,48	501310,32	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	58	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116370,57	501338,59	2,57	2,57	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	59	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116367,47	501338,39	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	60	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116211,77	501335,67	9,04	9,04	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	61	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116360,14	501221,82	8,89	8,89	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	62	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116362,64	501316,38	8,97	8,97	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	63	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116189,99	501324,56	2,68	2,68	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	64	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116353,11	501315,71	9,06	9,06	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	65	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116289,77	501321,70	2,74	2,74	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	66	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116303,08	501317,62	9,34	9,34	0,00	Relatief	102
Gebouw3D	67	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116271,53	501204,10	15,21	15,21	0,00	Relatief	39
Gebouw3D	68	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116216,87	501291,94	8,58	8,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	69	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116211,28	501291,28	8,59	8,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	70	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116205,92	501290,65	8,63	8,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	71	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116200,55	501290,02	8,64	8,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	72	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116195,19	501289,39	8,65	8,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	73	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116193,44	501304,20	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	74	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116199,10	501302,88	2,46	2,46	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	30,05	55,82	0,15	8,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,05	59,70	0,04	12,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,08	58,50	0,04	8,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,04	58,68	0,05	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,32	53,54	5,59	9,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,90	51,55	5,39	9,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,91	51,58	0,03	9,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,88	51,48	0,02	9,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,94	80,56	1,40	9,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,52	48,49	5,60	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	46,76	5,40	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	46,76	5,40	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	46,77	5,40	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	46,76	5,40	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	46,76	5,40	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,53	48,51	5,59	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,61	54,64	0,89	10,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,40	76,38	0,02	10,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,93	56,19	0,12	10,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,91	51,59	0,03	9,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,33	7,96	0,12	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,36	8,00	2,58	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,19	52,24	6,22	8,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,97	56,39	0,90	9,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,89	51,52	0,01	9,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,78	32,01	0,01	10,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,72	65,26	0,02	9,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,21	10,33	0,13	4,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	471,75	3312,94	0,13	38,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	356,76	2789,39	0,20	31,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,14	67,21	5,62	11,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,69	64,50	5,40	11,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,69	64,49	5,40	11,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,68	64,48	5,40	11,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,68	64,47	5,40	11,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,34	7,98	2,60	3,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,33	7,97	2,60	3,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	75	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116210,45	501303,78	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	76	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116210,45	501303,78	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	77	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116486,63	501076,62	8,44	8,44	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	78	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116487,21	501068,02	8,31	8,31	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	79	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116488,18	501053,50	8,33	8,33	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	80	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116485,72	501059,50	8,43	8,43	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	81	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116497,38	501000,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	82	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116515,47	501075,82	8,26	8,26	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	83	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116515,13	501081,18	8,27	8,27	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	84	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116523,63	501081,76	8,38	8,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	85	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116516,16	501065,06	8,44	8,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	86	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116516,16	501065,06	8,44	8,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	87	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116534,38	501085,98	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	88	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116534,97	501077,11	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	89	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116531,88	501076,91	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	90	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116535,63	501066,22	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	91	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116535,65	501065,89	2,62	2,62	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	92	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116539,07	501082,80	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	93	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116536,05	501082,60	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	94	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116539,76	501072,01	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	95	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116540,21	501066,17	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	96	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116556,80	501066,31	8,61	8,61	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	97	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116555,97	501078,50	8,26	8,26	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	98	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116545,37	501083,23	0,00	0,00	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	99	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116546,98	501088,89	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	100	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116466,58	501190,22	8,63	8,63	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	101	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116478,64	501223,83	8,66	8,66	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	102	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116479,80	501206,31	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	103	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116484,65	501214,62	8,87	8,87	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	104	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116480,00	501203,28	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	105	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116490,04	501214,97	9,00	9,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	106	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116490,57	501207,00	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	107	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116495,42	501215,32	9,19	9,19	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	108	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116490,77	501204,00	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	109	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116500,00	501225,20	9,05	9,05	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	110	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116501,34	501207,72	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	111	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116506,35	501216,03	9,21	9,21	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	12,00	9,00	2,98	3,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,84	16,21	2,98	5,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,18	81,28	0,26	7,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,51	83,08	0,26	9,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,62	80,32	0,82	9,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,60	71,50	2,04	9,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	52,18	137,04	0,48	9,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,77	58,50	0,85	8,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,70	60,51	0,83	10,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,78	45,75	5,37	8,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,75	45,66	5,33	8,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,26	47,82	5,60	8,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,48	6,66	2,17	3,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,55	6,76	2,18	3,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,25	6,29	1,99	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,41	6,66	2,26	2,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,60	5,46	0,13	2,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,38	6,55	2,15	3,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,12	6,15	2,01	3,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,18	6,31	2,12	2,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,67	17,42	2,96	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,39	65,48	0,09	11,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,54	62,99	0,09	11,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,56	50,19	0,11	8,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	45,71	0,13	8,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,48	79,60	0,01	10,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,65	75,24	0,70	9,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,21	7,79	2,55	3,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,95	51,66	0,01	9,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,10	7,64	2,50	3,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,95	51,69	5,39	9,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,13	7,70	2,56	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,93	51,64	0,01	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,98	7,46	2,46	3,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,18	60,34	0,17	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,15	7,71	2,54	3,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,21	53,01	5,54	9,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	112	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116501,54	501204,70	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	113	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116510,50	501222,69	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	114	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116507,47	501222,47	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	115	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116511,25	501211,94	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	116	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116508,18	501211,71	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	117	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116509,61	501235,02	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	118	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116528,51	501199,53	8,27	8,27	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	119	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116514,53	501193,13	8,38	8,38	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	120	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116514,53	501193,12	8,39	8,39	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	121	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116527,17	501234,82	9,19	9,19	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	122	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116516,10	501223,11	8,90	8,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	123	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116518,74	501217,90	8,95	8,95	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	124	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116516,95	501212,39	9,04	9,04	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	125	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116528,63	501213,21	9,18	9,18	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	126	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116529,61	501183,37	8,47	8,47	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	127	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116478,53	501196,14	8,46	8,46	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	128	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116443,72	501113,78	9,14	9,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	129	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116450,93	501092,16	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	130	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116451,34	501097,88	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	131	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116451,85	501106,66	9,09	9,09	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	132	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116449,32	501095,57	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	133	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116455,91	501103,11	9,07	9,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	134	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116454,09	501148,22	8,45	8,45	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	135	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116455,91	501103,11	9,10	9,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	136	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116458,27	501144,56	8,29	8,29	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	137	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116466,39	501137,44	8,23	8,23	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	138	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116471,94	501143,79	8,24	8,24	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	139	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116478,21	501172,13	8,52	8,52	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	140	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116481,51	501167,20	8,62	8,62	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	141	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116468,06	501151,76	2,42	2,42	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	142	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116474,57	501104,69	8,78	8,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	143	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116470,15	501149,91	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	144	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116470,46	501133,88	8,31	8,31	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	145	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116475,63	501089,14	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	146	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116475,16	501096,06	8,68	8,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	147	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116475,85	501085,92	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	148	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116480,55	501096,44	8,67	8,67	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	11,20	7,78	2,55	3,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,08	7,61	2,51	3,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,21	7,80	2,55	3,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,22	7,79	2,52	3,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,25	7,84	2,55	3,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,14	7,70	2,53	3,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,89	62,23	2,57	8,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,59	59,89	0,01	14,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,54	59,84	2,43	14,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,98	62,47	0,01	9,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,43	57,88	0,01	11,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,26	56,78	0,01	11,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,16	57,18	0,01	9,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,35	60,11	2,11	9,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,76	52,85	0,01	11,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,41	80,54	0,01	10,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,92	51,60	5,39	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,86	7,10	2,19	3,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,12	7,65	2,46	3,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,93	51,67	0,01	9,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,30	7,91	2,54	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,88	51,50	5,39	9,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,15	54,71	0,01	8,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,18	52,97	5,55	9,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,72	52,93	0,29	11,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,70	52,80	0,29	11,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,88	53,25	0,31	11,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,45	79,54	2,89	10,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,26	86,31	0,90	10,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,92	15,38	0,01	5,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,40	48,01	5,54	8,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,46	14,07	2,91	4,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,14	54,25	0,56	11,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,11	7,51	2,30	3,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	46,77	5,40	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,00	7,33	2,24	3,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	46,75	5,39	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	149	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116485,63	501131,62	8,08	8,08	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	150	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116486,42	501089,87	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	151	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116485,34	501105,46	8,66	8,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	152	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116486,64	501086,74	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	153	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116490,23	501145,66	8,27	8,27	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	154	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116501,03	501146,26	8,22	8,22	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	155	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116507,42	501132,13	8,24	8,24	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	156	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116529,99	501003,14	8,45	8,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	157	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116534,96	501011,81	8,35	8,35	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	158	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116314,90	501004,65	7,99	7,99	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	159	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116543,46	501012,40	8,29	8,29	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	160	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116551,07	501012,92	8,27	8,27	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	161	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116217,62	501011,09	8,01	8,01	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	162	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116280,06	501010,25	2,73	2,73	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	163	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116240,46	501009,78	2,83	2,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	164	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116286,09	501010,95	3,06	3,06	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	165	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116286,39	501008,35	2,71	2,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	166	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116298,66	501012,95	2,74	2,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	167	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116184,47	501013,93	8,15	8,15	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	168	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116305,46	501009,55	7,95	7,95	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	169	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116244,75	501010,27	2,75	2,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	170	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116251,63	501013,36	6,81	6,81	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	171	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116274,72	501013,50	8,24	8,24	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	172	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116184,47	501013,97	8,16	8,16	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	173	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116296,19	501014,28	2,73	2,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	174	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116306,52	501021,34	8,02	8,02	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	175	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116291,24	501019,94	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	176	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116250,53	501022,39	7,97	7,97	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	177	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116239,20	501021,57	2,73	2,73	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	178	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116528,96	501019,25	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	179	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116526,66	501021,93	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	180	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116546,19	501004,25	8,46	8,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	181	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116252,61	501005,29	6,86	6,86	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	182	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116237,76	501011,79	2,82	2,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	183	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116217,60	501011,26	8,11	8,11	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	184	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116236,95	501017,78	2,91	2,91	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	185	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116216,95	501016,96	7,91	7,91	0,00	Relatief	10

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	47,06	83,47	0,64	14,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,78	7,06	2,25	3,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,44	48,15	5,55	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,66	6,87	2,17	3,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,61	61,25	0,01	14,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,85	60,38	2,03	11,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,81	62,17	5,40	11,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,64	45,78	5,49	8,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,82	51,38	2,19	10,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,43	49,02	0,11	8,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,70	51,34	2,18	10,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,36	73,00	0,92	8,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,64	40,78	5,86	6,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,07	20,94	0,16	5,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,13	9,68	2,22	4,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,36	15,88	0,16	6,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,39	15,91	2,62	6,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,24	9,97	2,31	4,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,69	50,56	2,85	10,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,89	56,87	0,04	9,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,05	9,53	2,18	4,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,80	43,64	0,04	6,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,65	57,50	0,26	7,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,29	64,07	0,04	10,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,08	9,67	2,25	4,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,79	46,72	0,20	9,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,15	9,83	2,28	4,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,04	53,02	0,04	6,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,07	9,78	0,60	4,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,97	6,03	2,05	2,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,14	6,25	0,14	2,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,47	45,08	5,40	8,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,13	44,13	0,09	6,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,27	10,03	2,32	4,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,94	45,30	0,02	6,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,25	9,94	2,28	4,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,93	62,75	0,02	10,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	186	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116236,26	501023,66	2,81	2,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	187	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116529,46	501011,43	8,30	8,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	188	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116507,42	501132,13	8,31	8,31	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	189	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116511,51	501177,89	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	190	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116518,19	501132,86	8,17	8,17	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	191	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116515,50	501095,72	7,95	7,95	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	192	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116521,62	501177,40	8,19	8,19	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	193	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116519,83	501090,30	2,87	2,87	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	194	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116516,75	501160,82	8,23	8,23	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	195	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116516,75	501160,82	8,31	8,31	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	196	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116523,57	501133,23	8,20	8,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	197	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116529,98	501177,98	8,20	8,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	198	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116530,35	501172,60	8,13	8,13	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	199	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116522,58	501147,49	8,19	8,19	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	200	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116525,35	501092,06	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	201	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116525,34	501099,74	8,20	8,20	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	202	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116525,54	501089,14	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	203	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116533,49	501148,32	8,26	8,26	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	204	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116529,93	501108,39	8,29	8,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	205	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116536,00	501092,83	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	206	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116534,99	501108,72	8,27	8,27	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	207	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116536,19	501089,85	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	208	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116540,51	501109,08	8,18	8,18	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	209	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116546,90	501093,53	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	210	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116551,44	501109,78	8,32	8,32	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	211	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116547,09	501090,56	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	212	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116369,15	501202,75	8,51	8,51	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	213	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116389,54	501193,79	8,37	8,37	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	214	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116388,87	501204,12	8,51	8,51	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	215	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116398,85	501218,99	9,11	9,11	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	216	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116375,15	501222,90	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	217	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116379,74	501223,22	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	218	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116378,20	501223,12	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	219	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116382,84	501223,44	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	220	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116388,75	501229,26	9,21	9,21	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	221	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116388,75	501229,26	9,18	9,18	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	222	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116377,45	501233,94	2,72	2,72	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	13,24	9,99	2,33	4,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,64	45,80	5,50	8,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,79	52,89	0,03	11,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,40	12,60	3,00	4,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,75	61,87	2,43	11,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,26	86,51	0,96	10,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,54	59,85	2,45	11,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,68	13,46	3,54	3,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,57	69,08	0,01	14,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,87	61,22	2,43	14,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,38	58,95	0,27	14,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,75	52,78	0,01	11,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,73	61,90	0,01	11,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,40	59,80	0,01	14,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,31	6,51	2,21	2,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,75	60,04	0,48	8,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,81	5,78	1,95	2,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,80	74,15	1,97	8,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,86	42,47	5,06	8,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,20	6,33	2,12	2,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,73	46,06	5,52	8,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,22	6,33	2,10	3,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,51	54,95	2,49	12,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,29	6,47	2,18	2,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,73	73,12	0,99	12,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,91	5,88	1,95	2,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,70	82,89	2,65	10,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,36	81,06	0,01	10,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,31	80,85	0,24	10,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,16	52,90	0,15	9,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,36	8,01	2,61	3,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,37	8,01	2,57	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,09	7,60	2,47	3,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,19	7,74	2,48	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,86	51,44	0,01	9,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,21	53,08	0,01	9,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,15	7,70	2,51	3,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	223	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116382,06	501234,26	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	224	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116396,62	501254,11	8,74	8,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	225	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116376,21	501250,47	2,65	2,65	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	226	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116377,89	501250,58	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	227	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116387,96	501253,53	8,77	8,77	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	228	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116372,79	501257,92	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	229	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116377,37	501258,23	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	230	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116375,88	501258,13	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	231	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116380,46	501258,44	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	232	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116396,26	501259,49	8,72	8,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	233	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116395,90	501264,88	8,71	8,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	234	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116372,08	501268,70	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	235	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116376,66	501269,01	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	236	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116375,17	501268,91	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	237	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116379,75	501269,21	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	238	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116395,54	501270,27	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	239	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116386,51	501275,07	8,58	8,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	240	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116371,36	501279,48	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	241	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116375,94	501279,79	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	242	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116374,45	501279,68	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	243	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116379,03	501280,00	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	244	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116394,82	501281,03	8,85	8,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	245	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116183,42	501023,64	7,88	7,88	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	246	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116226,64	501024,11	8,12	8,12	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	247	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116237,70	501057,10	8,43	8,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	248	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116248,74	501047,83	8,43	8,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	249	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116248,74	501047,83	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	250	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116254,70	501047,17	8,49	8,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	251	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116280,27	501026,32	8,52	8,52	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	252	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116273,98	501019,53	7,02	7,02	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	253	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116291,88	501033,62	2,74	2,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	254	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116294,15	501031,85	2,73	2,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	255	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116295,15	501023,14	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	256	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116302,32	501026,87	8,06	8,06	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	257	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116302,39	501026,31	6,82	6,82	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	258	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116384,17	501031,02	7,91	7,91	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	259	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116384,17	501031,02	7,74	7,74	0,00	Relatief	9

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	11,17	7,73	2,50	3,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,56	48,62	5,60	8,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,78	7,11	0,18	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,78	7,11	2,30	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,16	46,86	5,40	8,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,65	6,90	2,23	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,65	6,91	2,23	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,74	7,04	2,27	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,74	7,04	2,27	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,16	46,86	5,40	8,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,16	46,86	5,40	8,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,71	6,99	2,25	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,71	6,99	2,25	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,71	7,00	2,26	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,71	7,00	2,26	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,16	46,85	5,39	8,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,17	46,89	5,39	8,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,74	7,04	2,27	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,76	7,06	2,28	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,08	6,01	1,94	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,66	6,92	2,23	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,59	48,70	5,60	8,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,49	62,54	1,29	10,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,48	77,06	0,07	10,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,99	47,96	6,00	7,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,99	47,97	6,00	7,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,99	47,96	6,00	7,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,39	49,57	6,20	7,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,59	51,88	1,34	7,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,34	43,12	0,11	7,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,94	21,22	3,63	5,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,01	21,26	3,60	5,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,66	6,95	2,26	3,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,85	51,22	0,39	9,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,79	41,47	0,11	9,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,46	91,84	2,90	9,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,60	86,24	0,03	9,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	260	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116402,75	501052,37	9,31	9,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	261	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116404,18	501030,82	9,38	9,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	262	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116423,90	501042,96	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	263	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116420,89	501042,76	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	264	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116424,59	501032,19	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	265	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116421,52	501031,98	2,69	2,69	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	266	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116428,64	501043,27	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	267	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116425,34	501043,05	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	268	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116429,28	501032,51	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	269	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116426,11	501032,31	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	270	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116434,06	501049,03	8,71	8,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	271	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116434,42	501043,65	8,74	8,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	272	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116434,77	501038,27	8,74	8,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	273	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116435,13	501032,89	8,85	8,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	274	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116256,88	501023,65	6,80	6,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	275	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116242,79	501021,99	2,71	2,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	276	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116290,51	501025,89	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	277	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116412,63	501047,61	9,29	9,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	278	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116433,70	501054,49	8,68	8,68	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	279	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116235,34	501031,11	3,26	3,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	280	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116243,66	501056,44	8,44	8,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	281	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116231,74	501057,77	8,41	8,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	282	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116225,77	501058,43	8,44	8,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	283	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116404,18	501030,82	9,32	9,32	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	284	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116403,82	501036,20	9,34	9,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	285	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116382,83	501051,46	7,84	7,84	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	286	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116473,17	501338,89	8,41	8,41	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	287	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116473,99	501290,43	2,61	2,61	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	288	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116480,85	501270,49	8,80	8,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	289	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116486,23	501270,85	8,63	8,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	290	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116484,91	501291,16	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	291	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116485,14	501287,65	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	292	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116491,62	501271,21	8,62	8,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	293	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116491,62	501271,21	8,69	8,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	294	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116491,84	501333,60	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	295	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116495,67	501291,93	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	296	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116495,90	501288,33	2,65	2,65	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	29,88	51,51	5,40	9,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,24	53,15	5,56	9,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,96	7,42	2,44	3,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,24	7,86	2,60	3,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,07	7,56	2,44	3,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,40	8,07	0,11	3,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,90	7,11	2,16	3,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,44	7,96	2,38	3,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,44	6,50	2,03	3,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,00	7,38	2,32	3,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,13	46,76	5,39	8,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	46,74	5,39	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,13	46,78	5,39	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,44	48,15	5,55	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,63	37,84	5,85	6,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,94	21,16	3,61	5,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,09	9,75	2,29	4,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,88	51,51	5,40	9,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,49	48,29	0,08	8,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,09	21,51	3,63	5,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,99	47,97	6,00	7,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,99	47,97	6,00	7,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,39	49,56	6,20	7,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,89	51,50	5,39	9,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,90	51,57	5,40	9,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,58	85,96	0,03	9,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	117,56	497,06	1,39	13,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,31	11,96	1,95	3,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,40	48,00	5,54	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,11	46,73	5,39	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,60	8,02	2,27	3,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,47	7,80	2,20	3,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,11	46,73	5,39	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,13	46,80	5,40	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,19	13,93	3,10	4,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,73	8,16	2,26	3,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,64	7,99	2,18	3,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	297	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116497,01	501271,56	8,79	8,79	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	298	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116503,82	501334,39	2,72	2,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	299	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116504,36	501322,66	2,64	2,64	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	300	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116500,68	501322,42	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	301	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116505,08	501311,86	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	302	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116501,40	501311,61	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	303	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116505,79	501301,08	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	304	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116502,09	501300,83	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	305	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116506,63	501288,53	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	306	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116502,98	501288,29	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	307	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116507,37	501277,74	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	308	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116503,68	501277,50	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	309	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116504,24	501272,12	1,93	1,93	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	310	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116507,51	501265,19	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	311	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116520,15	501323,70	8,93	8,93	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	312	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116520,51	501318,32	8,88	8,88	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	313	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116520,87	501312,94	8,72	8,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	314	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116515,08	501335,13	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	315	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116513,31	501296,03	8,79	8,79	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	316	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116514,79	501289,07	8,73	8,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	317	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116515,16	501283,68	8,75	8,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	318	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116524,16	501278,87	8,67	8,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	319	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116524,52	501273,48	8,75	8,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	320	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116524,52	501273,48	8,84	8,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	321	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116521,59	501302,16	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	322	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116521,23	501307,54	8,83	8,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	323	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116464,20	501347,06	8,48	8,48	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	324	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116420,44	501284,31	8,50	8,50	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	325	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116436,71	501291,77	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	326	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116437,21	501284,29	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	327	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116443,00	501324,87	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	328	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116445,24	501268,09	2,85	2,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	329	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116445,93	501325,57	2,72	2,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	330	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116446,15	501268,20	8,76	8,76	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	331	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116450,35	501288,84	2,62	2,62	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	332	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116450,58	501285,30	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	333	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116451,12	501277,20	8,70	8,70	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	28,41	48,01	5,54	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,18	13,91	3,09	4,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,80	8,17	0,06	3,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,89	8,29	2,23	3,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,81	8,16	2,20	3,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,99	8,50	2,28	3,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,82	8,16	2,19	3,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,87	8,24	2,21	3,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,63	7,88	2,14	3,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,99	8,57	2,33	3,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,71	7,97	2,15	3,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,00	8,52	2,28	3,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,92	6,12	2,30	2,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,81	8,15	2,19	3,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,46	48,22	5,56	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,13	46,79	5,39	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,13	46,79	5,39	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,78	7,11	2,29	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,44	48,14	5,55	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,42	48,08	5,55	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,10	46,71	5,39	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,11	46,75	5,40	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	46,78	5,40	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,41	48,06	5,55	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,14	46,83	5,39	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,14	46,83	5,39	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	117,60	497,66	2,43	18,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	117,59	497,59	1,11	18,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,18	13,92	3,10	4,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,18	13,92	3,10	4,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,21	13,99	3,11	4,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,17	12,50	3,34	3,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,18	13,91	3,09	4,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,41	48,07	5,55	8,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,72	8,20	0,22	3,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,46	7,73	2,15	3,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,10	46,71	5,39	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	334	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116456,50	501277,56	8,73	8,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	335	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116461,12	501289,62	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	336	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116461,35	501286,03	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	337	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116461,89	501277,91	8,73	8,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	338	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116473,40	501270,01	8,73	8,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	339	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116469,72	501290,18	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	340	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116190,53	501095,32	8,28	8,28	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	341	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116193,54	501088,13	8,32	8,32	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	342	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116194,05	501137,91	8,36	8,36	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	343	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116196,53	501114,61	8,44	8,44	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	344	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116199,85	501131,74	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	345	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116194,80	501099,26	8,28	8,28	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	346	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116196,80	501116,98	8,37	8,37	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	347	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116205,13	501121,96	8,32	8,32	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	348	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116205,24	501148,58	8,22	8,22	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	349	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116200,49	501133,96	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	350	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116230,52	501088,65	8,08	8,08	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	351	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116224,31	501101,18	8,08	8,08	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	352	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116231,82	501100,40	8,01	8,01	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	353	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116233,16	501112,58	8,03	8,03	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	354	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116234,13	501112,47	7,79	7,79	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	355	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116235,94	501093,89	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	356	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116240,59	501099,36	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	357	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116237,22	501105,76	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	358	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116241,82	501111,39	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	359	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116245,15	501086,90	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	360	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116242,82	501099,27	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	361	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116246,42	501098,87	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	362	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116244,27	501111,12	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	363	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116249,75	501112,83	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	364	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116253,07	501135,90	8,37	8,37	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	365	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116260,32	501097,32	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	366	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116260,32	501097,32	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	367	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116253,11	501104,18	8,27	8,27	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	368	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116267,44	501149,16	8,55	8,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	369	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116262,49	501111,40	2,46	2,46	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	370	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116252,18	501112,56	2,42	2,42	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	28,10	46,70	5,39	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,74	8,20	2,28	3,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,66	8,04	2,21	3,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,10	46,70	5,39	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,42	48,11	5,55	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,77	8,20	2,23	3,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,84	67,40	0,03	9,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,21	52,84	0,03	9,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,71	51,43	0,12	7,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,49	50,74	0,08	7,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,94	14,16	2,63	5,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,34	45,95	0,03	7,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,88	0,18	7,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,63	47,06	6,09	7,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,27	50,00	0,11	7,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,28	14,66	2,69	5,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,75	43,99	5,82	7,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,08	45,24	0,04	7,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,00	44,93	0,04	7,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,71	47,55	0,09	7,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,01	14,86	0,97	6,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,28	10,53	2,61	4,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,39	10,73	2,64	4,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,29	10,56	2,63	4,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,91	9,95	2,52	3,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,10	8,83	2,45	3,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,65	9,78	2,68	3,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,21	9,02	2,48	3,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,87	8,64	2,53	3,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,17	15,03	2,45	6,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,78	62,84	1,17	11,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,89	47,71	6,02	7,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,89	47,71	6,02	7,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,29	49,30	6,22	7,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,45	61,00	5,32	11,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,47	15,94	0,25	6,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,44	15,84	2,58	6,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	371	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116254,75	501112,27	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	372	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116259,98	501111,68	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	373	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116257,35	501111,98	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	374	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116241,42	501145,86	8,32	8,32	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	375	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116242,85	501134,60	8,32	8,32	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	376	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116247,97	501135,25	8,35	8,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	377	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116230,96	501144,54	8,53	8,53	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	378	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116258,56	501136,59	8,29	8,29	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	379	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116192,90	501147,22	8,27	8,27	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	380	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116258,99	501085,36	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	381	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116247,94	501119,21	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	382	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116247,25	501113,11	2,39	2,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	383	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116203,13	501104,25	8,22	8,22	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	384	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116228,67	501118,03	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	385	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116234,67	501117,37	2,45	2,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	386	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116234,94	501119,84	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	387	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116280,29	501143,66	8,19	8,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	388	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116283,59	501115,04	8,38	8,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	389	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116281,08	501137,39	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	390	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116281,51	501133,96	2,39	2,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	391	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116281,93	501128,48	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	392	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116289,56	501115,77	8,24	8,24	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	393	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116295,53	501116,51	8,23	8,23	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	394	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116292,91	501138,90	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	395	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116293,45	501133,38	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	396	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116298,04	501145,89	8,20	8,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	397	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116295,71	501098,33	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	398	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116293,35	501135,40	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	399	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116293,89	501129,83	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	400	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116295,53	501116,51	8,25	8,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	401	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116297,06	501153,74	8,23	8,23	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	402	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116297,72	501098,51	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	403	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116302,68	501087,06	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	404	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116304,76	501140,30	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	405	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116305,40	501134,84	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	406	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116302,98	501154,48	8,25	8,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	407	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116305,19	501136,84	2,50	2,50	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	17,51	16,08	2,62	6,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,33	15,52	2,53	6,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,56	16,22	2,64	6,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,30	60,16	2,19	11,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,92	58,00	0,85	11,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,09	58,97	5,15	11,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	55,16	124,49	3,54	11,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,73	56,92	2,05	11,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,10	45,70	0,29	7,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,89	47,71	6,02	7,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,76	16,84	2,74	6,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,30	15,43	2,51	6,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,05	68,84	2,64	7,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,04	14,99	2,48	6,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,04	14,99	2,48	6,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,04	14,99	0,15	6,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,14	48,75	6,16	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,97	48,30	6,22	7,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,16	10,79	3,11	3,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,86	6,79	1,95	3,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,29	7,61	2,23	3,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,57	46,74	6,02	7,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,57	46,75	6,02	7,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,11	10,70	3,05	3,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,98	10,41	2,88	3,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,75	47,17	5,96	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,29	9,24	2,62	3,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,33	7,52	2,09	3,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,69	8,11	2,26	3,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,57	46,74	6,02	7,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,75	47,17	5,96	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,21	9,10	2,57	3,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,22	9,04	2,52	3,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,98	10,48	2,98	3,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,09	10,59	2,92	3,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,75	47,17	5,96	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,45	7,80	2,23	3,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	408	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116305,84	501131,26	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	409	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116280,29	501143,66	8,12	8,12	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	410	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116280,14	501090,30	8,37	8,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	411	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116280,14	501090,30	8,31	8,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	412	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116292,13	501145,15	8,14	8,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	413	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116301,50	501117,25	8,15	8,15	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	414	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116306,52	501125,69	8,26	8,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	415	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116307,33	501093,66	8,55	8,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	416	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116308,06	501087,72	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	417	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116309,88	501147,38	8,28	8,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	418	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116313,45	501118,72	8,33	8,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	419	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116316,80	501138,22	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	420	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116317,01	501136,16	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	421	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116297,20	501086,28	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	422	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116281,51	501131,87	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	423	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116431,58	501247,86	5,78	5,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	424	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116431,94	501242,49	5,68	5,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	425	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116423,65	501236,55	5,67	5,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	426	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116424,01	501231,17	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	427	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116424,38	501225,78	5,64	5,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	428	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116433,03	501226,35	5,61	5,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	429	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116433,99	501209,16	8,63	8,63	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	430	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116443,07	501248,62	2,71	2,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	431	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116439,93	501248,41	2,72	2,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	432	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116443,88	501237,86	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	433	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116440,63	501237,65	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	434	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116444,59	501227,11	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	435	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116441,34	501226,90	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	436	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116444,19	501254,57	2,73	2,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	437	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116444,61	501248,72	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	438	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116448,37	501238,15	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	439	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116454,46	501200,17	8,58	8,58	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	440	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116445,35	501237,95	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	441	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116449,10	501227,38	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	442	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116446,06	501227,18	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	443	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116455,12	501252,13	9,02	9,02	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	444	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116453,76	501210,47	8,68	8,68	0,00	Relatief	9

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	11,71	8,14	2,26	3,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,97	51,98	2,11	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,25	49,12	6,18	7,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,86	47,53	5,98	7,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,75	47,17	5,96	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,57	46,74	6,02	7,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,57	46,74	6,02	7,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,08	48,57	6,18	7,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,68	47,01	5,98	7,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,15	48,75	6,16	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,97	48,29	6,22	7,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,02	8,83	2,53	3,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,11	8,98	2,57	3,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,33	9,28	2,61	3,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,58	9,82	2,87	3,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,45	48,19	5,56	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,09	46,63	5,38	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,11	46,70	5,38	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,13	46,77	5,39	8,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,14	46,81	5,39	8,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,43	48,07	5,53	8,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,40	85,62	0,01	10,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,48	6,60	2,08	3,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,99	7,37	2,31	3,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,85	7,06	2,15	3,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,28	7,75	2,34	3,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,79	6,98	2,14	3,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,35	7,87	2,40	3,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,94	18,14	3,07	5,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,32	7,96	2,57	3,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,98	7,45	2,45	3,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,39	80,30	1,94	10,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,27	7,89	2,57	3,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,98	7,45	2,43	3,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,39	8,06	2,64	3,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,42	62,96	0,01	9,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,37	76,09	0,01	10,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	445	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116455,67	501244,04	9,09	9,09	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	446	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116456,02	501238,66	9,14	9,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	447	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116466,67	501222,95	9,24	9,24	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	448	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116456,56	501230,77	9,09	9,09	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	449	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116456,39	501233,27	9,16	9,16	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	450	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116428,56	501210,75	8,36	8,36	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	451	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116380,15	501092,36	7,91	7,91	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	452	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116368,16	501080,04	7,78	7,78	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	453	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116375,76	501060,01	7,69	7,69	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	454	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116404,86	501081,64	9,03	9,03	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	455	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116411,54	501063,94	9,07	9,07	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	456	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116411,91	501058,38	9,23	9,23	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	457	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116412,08	501075,36	9,12	9,12	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	458	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116415,60	501079,37	9,14	9,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	459	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116416,78	501066,89	2,98	2,98	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	460	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116419,99	501064,46	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	461	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116420,52	501075,04	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	462	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116422,80	501059,09	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	463	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116423,12	501053,72	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	464	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116420,15	501053,52	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	465	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116422,82	501073,01	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	466	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116431,52	501087,55	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	467	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116433,82	501085,54	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	468	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116438,91	501078,36	8,73	8,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	469	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116444,60	501084,89	8,79	8,79	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	470	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116447,06	501071,26	8,85	8,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	471	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116451,14	501067,71	8,85	8,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	472	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116451,14	501067,71	8,54	8,54	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	473	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116461,42	501087,74	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	474	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116458,33	501056,05	8,75	8,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	475	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116459,40	501085,42	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	476	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116465,54	501084,16	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	477	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116448,81	501089,72	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	478	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116424,64	501053,81	2,68	2,68	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	479	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116466,96	501056,62	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	480	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116381,49	501071,92	7,86	7,86	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	481	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116408,49	501071,24	9,14	9,14	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	29,98	51,78	5,39	9,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,93	51,65	5,39	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,25	53,18	5,56	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,34	56,68	0,01	9,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,94	51,70	5,40	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,30	85,91	1,95	10,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,82	80,02	0,01	9,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,85	89,40	0,20	9,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,08	98,32	0,80	9,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,01	51,96	0,04	9,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,06	69,41	0,57	9,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,88	51,49	0,01	9,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,87	51,31	0,03	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,21	52,93	5,52	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,36	8,02	0,57	3,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,36	8,03	2,63	3,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,34	7,98	2,58	3,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,13	7,69	2,52	3,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,88	7,33	2,45	2,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,12	7,69	2,57	2,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,10	7,61	2,48	3,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,42	8,13	2,67	3,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,02	7,48	2,43	3,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,46	48,24	5,56	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	46,78	5,39	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,14	46,84	5,40	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	46,80	5,41	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,77	75,38	0,08	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,46	6,62	2,13	3,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,40	48,02	5,55	8,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,89	7,28	2,35	3,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,09	7,46	2,28	3,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,23	7,70	2,36	3,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,90	7,17	1,04	3,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,10	46,72	5,40	8,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,60	85,96	0,04	9,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,13	65,78	0,03	9,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	482	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116472,58	501056,99	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	483	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116475,86	501057,21	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	484	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116183,23	501076,99	3,25	3,25	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	485	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116229,20	501076,73	8,01	8,01	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	486	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116232,86	501067,92	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	487	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116232,47	501064,36	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	488	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116240,29	501075,32	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	489	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116243,86	501074,92	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	490	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116241,58	501087,29	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	491	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116244,80	501066,61	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	492	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116244,40	501063,04	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	493	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116257,66	501073,39	8,56	8,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	494	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116249,79	501074,26	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	495	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116250,45	501080,25	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	496	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116256,72	501065,24	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	497	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116256,33	501061,81	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	498	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116293,68	501085,86	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	499	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116298,61	501074,40	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	500	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116294,98	501073,97	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	501	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116300,00	501062,51	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	502	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116296,52	501062,10	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	503	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116299,12	501086,63	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	504	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116300,50	501074,75	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	505	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116305,47	501063,31	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	506	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116301,98	501062,88	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	507	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116229,19	501076,63	8,60	8,60	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	508	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116234,66	501081,92	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	509	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116200,44	501080,42	8,41	8,41	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	510	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116230,50	501088,53	8,42	8,42	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	511	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116239,24	501087,52	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	512	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116191,08	501057,75	2,81	2,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	513	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116280,84	501084,36	8,24	8,24	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	514	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116282,93	501066,53	8,27	8,27	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	515	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116283,63	501060,59	8,25	8,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	516	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116310,97	501063,98	8,53	8,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	517	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116281,54	501078,42	8,25	8,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	518	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116196,58	501060,06	3,10	3,10	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	11,40	7,93	2,40	3,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,89	7,11	2,16	3,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	67,10	200,50	0,03	10,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,71	43,82	5,81	7,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,73	9,98	2,78	3,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,02	8,67	2,39	3,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,41	9,40	2,62	3,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,27	9,13	2,54	3,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,58	9,68	2,67	3,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,81	10,11	2,81	3,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,97	8,59	2,38	3,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,29	49,29	6,22	7,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,89	47,71	6,02	7,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,89	47,72	6,02	7,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,45	9,57	2,73	3,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,53	7,99	2,31	3,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,24	9,12	2,55	3,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,45	9,38	2,56	3,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,61	9,70	2,66	3,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,98	8,70	2,45	3,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,26	9,20	2,60	3,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,46	9,49	2,63	3,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,69	9,87	2,71	3,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,81	8,38	2,37	3,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,48	9,58	2,73	3,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,48	76,77	0,07	9,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,31	10,58	2,60	4,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,85	46,13	0,03	7,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,44	46,60	0,06	7,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,22	10,44	2,61	4,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,05	8,81	2,49	3,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,85	47,53	5,98	7,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,86	47,53	5,98	7,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,85	47,53	5,98	7,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,08	48,57	6,18	7,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,86	47,53	5,98	7,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,67	19,53	3,15	6,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	519	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116308,78	501081,79	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	520	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116308,78	501081,79	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	521	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116310,24	501069,92	8,22	8,22	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	522	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116310,97	501063,98	8,29	8,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	523	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116304,07	501075,19	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	524	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116291,52	501061,52	8,41	8,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	525	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116220,76	501069,12	2,52	2,52	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	526	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116426,56	501091,89	9,16	9,16	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	527	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116438,64	501095,67	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	528	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116370,34	501091,73	7,81	7,81	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	529	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116430,12	501095,95	9,15	9,15	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	530	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116440,90	501093,70	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	531	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116430,13	501095,96	9,19	9,19	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	532	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116430,15	501110,50	9,08	9,08	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	533	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116441,19	501102,69	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	534	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116402,14	501106,06	9,35	9,35	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	535	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116443,20	501104,99	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	536	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116402,14	501106,06	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	537	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116432,96	501109,90	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	538	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116405,69	501110,12	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	539	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116450,03	501120,98	9,00	9,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	540	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116409,25	501114,17	9,18	9,18	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	541	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116386,24	501119,99	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	542	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116388,56	501117,96	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	543	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116409,20	501128,64	9,24	9,24	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	544	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116377,79	501120,74	2,72	2,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	545	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116371,66	501120,33	5,66	5,66	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	546	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116380,96	501120,95	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	547	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116393,36	501128,10	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	548	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116415,16	501125,36	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	549	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116363,84	501130,61	5,67	5,67	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	550	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116395,68	501126,06	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	551	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116378,57	501131,62	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	552	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116363,05	501119,76	5,72	5,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	553	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116392,64	501298,56	9,34	9,34	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	554	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116369,58	501306,03	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	555	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116374,15	501306,32	2,59	2,59	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	27,68	47,00	5,98	7,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,68	47,01	5,98	7,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,68	47,01	5,98	7,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,68	47,01	5,98	7,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,06	8,75	2,43	3,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,26	49,13	6,18	7,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,68	16,90	0,83	4,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,29	53,33	0,01	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,43	8,14	2,68	3,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,30	111,26	3,19	9,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,94	51,71	0,01	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,90	7,36	2,43	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,90	51,53	0,01	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,22	53,05	1,09	9,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,29	7,91	2,56	3,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,34	71,47	0,02	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,21	7,78	2,53	3,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,92	51,59	0,02	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,95	16,58	3,06	5,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,93	51,63	0,02	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,21	71,69	0,01	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,93	51,64	0,01	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,45	8,16	2,65	3,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,12	7,63	2,46	3,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,23	53,08	0,09	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,05	7,47	2,33	3,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,09	46,84	1,50	8,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,56	6,69	2,10	3,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,42	8,09	2,62	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,35	7,97	2,52	3,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,13	46,96	1,50	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,16	7,68	2,46	3,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,06	7,48	2,36	3,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,33	47,79	5,54	8,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,12	82,68	1,00	9,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,36	8,00	0,09	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,34	7,97	2,57	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	556	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116372,68	501306,23	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	557	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116377,24	501306,53	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	558	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116393,03	501307,61	9,25	9,25	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	559	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116368,88	501316,82	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	560	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116373,45	501317,09	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	561	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116371,98	501317,02	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	562	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116376,54	501317,30	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	563	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116382,43	501323,09	9,15	9,15	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	564	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116382,07	501328,47	9,23	9,23	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	565	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116368,18	501327,60	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	566	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116375,84	501328,05	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	567	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116381,72	501333,86	9,18	9,18	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	568	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116381,36	501339,24	9,17	9,17	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	569	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116372,04	501338,62	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	570	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116375,13	501338,82	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	571	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116381,16	501342,20	8,89	8,89	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	572	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116382,78	501317,71	9,18	9,18	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	573	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116371,27	501327,80	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	574	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116372,75	501327,85	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	575	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116458,68	501050,66	8,81	8,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	576	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116459,38	501039,88	8,81	8,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	577	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116489,48	501034,50	8,48	8,48	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	578	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116526,04	501045,30	8,38	8,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	579	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116518,02	501039,20	8,39	8,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	580	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116526,41	501039,76	8,37	8,37	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	581	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116518,73	501028,42	8,35	8,35	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	582	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116536,97	501045,94	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	583	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116534,01	501045,76	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	584	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116537,76	501035,15	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	585	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116534,74	501034,95	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	586	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116539,67	501022,91	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	587	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116538,73	501042,84	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	588	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116538,89	501040,61	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	589	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116542,62	501030,02	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	590	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116539,57	501029,82	2,63	2,63	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	591	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116539,86	501019,91	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	592	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116558,07	501047,56	8,26	8,26	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	11,36	8,00	2,57	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,32	7,94	2,56	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,91	51,58	0,40	9,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,34	7,97	2,56	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,35	7,98	2,58	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,36	8,00	2,58	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,33	7,95	2,57	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,90	51,54	1,24	9,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,90	51,54	1,67	9,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,33	7,96	2,56	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,32	7,94	2,57	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,94	51,71	2,10	9,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,92	51,62	2,50	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,34	7,98	2,58	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,32	7,94	2,56	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,04	83,97	0,50	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,90	51,53	0,81	9,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,34	7,98	2,58	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,33	7,96	2,57	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,11	46,75	5,40	8,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	46,77	5,40	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,62	78,29	3,02	9,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,71	45,80	5,42	8,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,96	46,89	5,54	8,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,52	45,01	0,14	8,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,85	55,19	0,14	8,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,29	6,47	2,17	2,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,86	5,82	1,95	2,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,57	6,84	2,25	3,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,94	5,88	1,94	3,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,63	6,94	2,31	3,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,03	22,78	5,24	5,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,85	5,71	1,86	3,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,75	7,09	2,30	3,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,48	16,19	1,13	5,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,96	5,93	1,97	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,09	71,90	0,65	10,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	593	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116550,42	501023,59	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	594	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116558,84	501036,57	8,32	8,32	0,00	Relatief	30
Gebouw3D	595	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116559,22	501031,14	8,55	8,55	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	596	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116550,47	501036,01	8,42	8,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	597	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116550,60	501020,68	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	598	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116492,82	501043,18	8,36	8,36	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	599	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116473,97	501037,58	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	600	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116484,87	501042,61	8,29	8,29	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	601	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116518,73	501028,42	8,56	8,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	602	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116538,33	501026,45	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	603	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116474,11	501035,46	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	604	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116473,35	501046,22	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	605	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116476,64	501046,44	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	606	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116468,37	501035,07	8,90	8,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	607	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116467,66	501045,84	8,71	8,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	608	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116363,84	501130,61	5,65	5,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	609	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116406,91	501132,72	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	610	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116381,74	501131,83	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	611	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116398,78	501134,32	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	612	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116408,91	501134,99	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	613	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116417,56	501136,67	9,17	9,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	614	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116363,49	501136,00	5,66	5,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	615	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116417,56	501136,67	9,14	9,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	616	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116398,78	501139,82	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	617	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116400,80	501142,12	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	618	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116377,90	501142,40	2,72	2,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	619	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116413,50	501140,22	9,12	9,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	620	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116381,09	501142,61	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	621	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116409,44	501143,78	9,07	9,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	622	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116362,80	501146,77	5,74	5,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	623	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116395,57	501146,83	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	624	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116401,21	501150,99	9,20	9,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	625	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116386,99	501150,55	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	626	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116387,16	501148,00	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	627	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116395,62	501150,86	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	628	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116373,17	501155,72	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	629	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116373,17	501155,72	8,98	8,98	0,00	Relatief	13

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	10,21	6,38	2,13	2,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,71	55,64	0,17	9,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,92	54,57	0,80	9,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,51	45,04	5,37	8,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,74	8,62	2,90	2,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,59	78,32	3,01	9,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,57	6,73	2,13	3,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,58	78,07	3,00	9,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,71	45,81	5,44	8,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,38	6,54	2,14	3,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,02	7,42	2,34	3,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,39	7,90	2,39	3,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,83	7,00	2,13	3,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,42	48,07	5,55	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,09	46,66	5,39	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,15	46,85	5,40	8,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,29	7,93	2,60	3,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,56	6,68	2,09	3,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,36	7,99	2,58	3,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,04	7,54	2,48	3,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,20	52,99	5,54	9,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,17	46,91	5,40	8,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,92	51,60	5,39	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,26	7,86	2,56	3,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,14	7,68	2,49	3,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,18	7,65	2,37	3,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,92	51,61	5,39	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,52	6,61	2,06	3,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,93	51,61	5,39	9,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,46	48,17	5,54	8,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,31	7,95	2,61	3,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,27	53,18	5,55	9,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,22	7,81	2,56	3,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,12	7,67	2,54	3,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,28	7,90	2,59	3,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,66	6,93	2,22	3,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,42	96,98	0,52	10,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	630	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116386,37	501159,51	9,07	9,07	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	631	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116386,37	501159,51	9,08	9,08	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	632	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116390,99	501170,31	9,09	9,09	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	633	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116405,80	501164,81	8,92	8,92	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	634	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116362,80	501146,77	5,68	5,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	635	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116308,00	501359,44	8,25	8,25	0,00	Relatief	35
Gebouw3D	636	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116271,76	501350,66	8,10	8,10	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	637	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116299,34	501369,58	9,45	9,45	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	638	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116206,98	501373,09	8,97	8,97	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	639	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116189,58	501381,01	2,79	2,79	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	640	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116185,31	501383,80	8,25	8,25	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	641	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116260,92	501402,42	9,56	9,56	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	642	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116184,55	501393,75	2,55	2,55	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	643	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116184,05	501409,06	6,43	6,43	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	644	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116265,86	501422,01	8,14	8,14	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	645	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116202,01	501423,97	7,67	7,67	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	646	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116264,95	501427,65	8,14	8,14	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	647	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116264,04	501433,28	8,16	8,16	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	648	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116263,14	501438,91	8,18	8,18	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	649	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116262,23	501444,53	8,15	8,15	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	650	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116261,33	501450,12	8,10	8,10	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	651	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116251,55	501454,76	8,08	8,08	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	652	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116295,37	501432,52	8,11	8,11	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	653	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116197,30	501362,61	2,75	2,75	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	654	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116206,98	501373,17	9,05	9,05	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	655	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116207,47	501391,96	8,28	8,28	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	656	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116200,33	501400,89	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	657	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116210,29	501354,29	8,61	8,61	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	658	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116190,22	501361,96	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	659	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116279,85	501420,98	8,14	8,14	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	660	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116285,48	501421,89	8,12	8,12	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	661	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116227,55	501555,86	8,65	8,65	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	662	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116234,64	501547,24	8,77	8,77	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	663	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116247,14	501548,44	5,96	5,96	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	664	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116262,37	501555,30	8,99	8,99	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	665	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116233,35	501563,24	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	666	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116270,37	501568,59	8,63	8,63	0,00	Relatief	7

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	31,74	55,00	0,90	10,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,67	54,76	0,01	10,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,70	54,93	0,02	10,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,79	75,05	0,89	9,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,15	46,82	5,39	8,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	125,37	353,81	0,07	9,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,53	60,59	0,06	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	117,54	521,15	3,46	47,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,62	62,27	0,08	10,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,69	23,17	3,28	7,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	64,48	112,57	0,17	14,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	117,43	518,02	3,21	47,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,24	37,22	0,01	7,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	92,69	338,49	0,01	18,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,02	60,01	0,10	12,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,07	75,31	0,71	8,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,12	58,62	0,10	8,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,10	58,66	0,10	8,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,11	58,53	0,10	8,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,06	58,44	0,11	8,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,11	58,55	0,11	8,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,51	59,96	0,11	8,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,74	58,64	0,02	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,13	34,30	0,16	10,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,06	61,42	1,65	10,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,19	66,33	2,80	11,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,18	39,16	5,58	6,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,94	58,07	2,73	10,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,39	21,89	3,04	7,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,77	58,53	0,04	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,74	58,71	0,01	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,85	57,10	0,02	9,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,25	58,97	0,02	9,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,47	60,00	0,02	9,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,04	57,85	0,01	9,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,01	7,57	2,69	2,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,21	58,61	0,02	9,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	667	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116242,03	501566,64	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	668	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116235,34	501568,41	5,97	5,97	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	669	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116245,25	501575,87	1,82	1,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	670	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116259,24	501586,04	5,86	5,86	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	671	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116202,13	501580,49	2,51	2,51	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	672	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116204,71	501580,74	2,54	2,54	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	673	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116233,67	501586,92	8,66	8,66	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	674	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116207,07	501587,64	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	675	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116210,42	501581,29	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	676	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116213,46	501581,58	2,51	2,51	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	677	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116257,32	501586,00	8,71	8,71	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	678	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116233,10	501593,20	5,92	5,92	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	679	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116234,70	501547,25	5,97	5,97	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	680	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116210,27	501542,75	5,96	5,96	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	681	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116269,74	501574,76	5,93	5,93	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	682	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116259,47	501580,06	2,12	2,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	683	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116210,04	501542,73	6,07	6,07	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	684	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116215,16	501554,68	8,62	8,62	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	685	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116199,22	501580,20	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	686	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116218,47	501588,74	2,54	2,54	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	687	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116259,66	501552,31	8,90	8,90	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	688	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116218,47	501588,74	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	689	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116203,52	501587,30	8,52	8,52	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	690	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116234,23	501580,70	6,16	6,16	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	691	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116260,48	501573,86	8,63	8,63	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	692	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116275,74	501429,38	8,12	8,12	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	693	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116289,73	501431,62	8,13	8,13	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	694	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116300,98	501433,42	8,10	8,10	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	695	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116467,02	501417,29	5,65	5,65	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	696	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116454,89	501422,62	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	697	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116452,31	501414,80	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	698	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116466,24	501429,20	5,70	5,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	699	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116466,64	501423,14	5,70	5,70	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	700	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116459,48	501423,19	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	701	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116456,40	501422,99	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	702	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116460,20	501412,34	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	703	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116457,10	501412,14	2,63	2,63	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	12,62	9,89	2,90	3,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,93	61,68	0,19	9,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,80	7,20	2,40	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,07	56,68	0,02	9,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,56	17,52	0,59	6,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,28	19,91	1,33	6,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,39	59,15	0,22	9,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,76	18,17	2,71	6,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,37	20,18	3,02	6,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,82	18,38	0,67	6,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,73	59,50	0,03	9,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,33	58,87	0,09	9,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,65	56,16	6,06	9,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,52	55,65	0,08	9,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,29	74,55	1,17	9,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	7,50	3,26	1,37	2,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,95	62,13	0,23	9,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,99	57,89	0,06	9,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,08	19,23	2,87	6,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,12	19,37	0,24	6,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,45	68,29	0,22	9,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,32	5,09	1,33	2,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,93	70,39	0,46	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,38	54,40	0,04	9,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,86	56,98	0,03	9,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,39	61,70	0,36	8,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,73	58,40	0,05	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,68	58,51	0,01	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,19	47,06	0,02	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,78	7,11	2,29	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,79	7,12	2,30	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,41	48,01	5,53	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,19	47,06	0,01	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,54	6,73	2,17	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,85	7,21	2,33	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,70	6,97	2,25	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,71	6,98	2,25	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	704	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116307,28	501462,35	5,85	5,85	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	705	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116306,60	501434,33	8,16	8,16	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	706	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116309,06	501460,30	3,01	3,01	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	707	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116327,87	501463,86	7,62	7,62	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	708	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116333,97	501549,53	6,17	6,17	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	709	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116329,22	501505,62	6,76	6,76	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	710	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116338,60	501473,91	6,19	6,19	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	711	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116346,17	501534,60	7,86	7,86	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	712	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116339,08	501524,32	2,32	2,32	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	713	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116345,81	501500,21	8,00	8,00	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	714	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116345,16	501554,52	2,45	2,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	715	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116345,74	501568,49	3,07	3,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	716	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116347,30	501464,83	8,08	8,08	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	717	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116345,98	501500,22	8,31	8,31	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	718	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116350,22	501433,61	6,07	6,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	719	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116353,63	501465,45	8,08	8,08	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	720	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116354,01	501469,09	6,43	6,43	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	721	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116358,52	501429,21	5,07	5,07	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	722	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116366,49	501504,29	7,53	7,53	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	723	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116368,08	501548,23	5,80	5,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	724	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116368,25	501543,20	4,96	4,96	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	725	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116369,78	501470,42	5,95	5,95	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	726	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116373,19	501438,32	2,61	2,61	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	727	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116381,65	501515,02	9,47	9,47	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	728	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116373,41	501469,88	6,03	6,03	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	729	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116355,92	501429,00	5,99	5,99	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	730	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116313,37	501489,81	6,39	6,39	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	731	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116303,32	501521,06	2,26	2,26	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	732	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116346,51	501525,64	2,75	2,75	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	733	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116342,82	501525,33	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	734	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116360,27	501531,09	8,03	8,03	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	735	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116351,64	501519,76	2,78	2,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	736	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116371,46	501558,74	3,77	3,77	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	737	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116351,16	501393,70	5,99	5,99	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	738	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116340,32	501388,67	8,02	8,02	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	739	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116340,93	501374,92	7,24	7,24	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	740	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116346,22	501421,34	7,41	7,41	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
Gebouw3D	35,21	66,34	0,08	11,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,66	58,49	0,01	12,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,69	9,72	2,57	3,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,47	86,90	0,30	7,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	49,24	89,60	1,75	16,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,03	105,42	0,10	12,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,69	95,09	0,18	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,23	91,22	9,11	10,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,77	8,64	2,81	3,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,07	70,52	0,12	12,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,77	34,78	5,21	6,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,97	35,91	5,86	6,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,48	60,48	2,09	14,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,66	67,58	0,47	12,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,56	34,29	5,23	6,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,37	65,45	2,27	14,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	51,08	146,40	0,65	11,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,44	32,75	0,34	7,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	87,46	260,60	1,58	13,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,57	167,71	0,01	20,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,47	61,35	4,66	11,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	51,82	107,86	0,29	9,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,72	69,18	0,15	10,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,69	128,37	3,76	15,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	53,61	67,78	0,25	9,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,61	34,47	1,26	6,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,02	86,19	0,29	8,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,70	16,98	0,19	5,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,77	39,97	1,32	10,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,02	10,24	2,62	3,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,44	174,15	4,20	16,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,01	22,55	4,59	4,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,62	33,84	4,15	8,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,42	105,35	0,38	11,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,30	103,27	8,50	12,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,91	73,83	7,16	10,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	59,28	152,83	2,03	14,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	741	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116369,30	501374,99	4,93	4,93	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	742	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116363,08	501410,42	2,84	2,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	743	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116364,88	501363,96	6,19	6,19	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	744	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116385,83	501404,83	8,23	8,23	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	745	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116386,20	501399,43	8,55	8,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	746	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116386,56	501394,02	8,65	8,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	747	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116386,56	501394,02	8,72	8,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	748	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116387,29	501383,21	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	749	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116387,29	501383,21	8,85	8,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	750	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116390,83	501371,84	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	751	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116394,66	501366,15	8,85	8,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	752	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116402,08	501359,08	8,71	8,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	753	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116405,42	501395,28	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	754	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116402,32	501395,08	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	755	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116406,18	501384,48	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	756	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116403,07	501384,27	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	757	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116403,92	501374,96	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	758	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116407,34	501360,32	8,71	8,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	759	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116408,88	501411,82	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	760	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116405,78	501411,61	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	761	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116409,60	501401,01	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	762	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116406,50	501400,81	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	763	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116410,32	501390,19	2,71	2,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	764	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116407,22	501389,98	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	765	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116404,67	501406,09	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	766	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116401,57	501405,88	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	767	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116403,21	501377,97	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	768	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116355,68	501409,53	4,60	4,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	769	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116412,59	501361,56	8,73	8,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	770	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116413,16	501382,65	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	771	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116413,90	501379,51	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	772	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116424,59	501412,87	8,33	8,33	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	773	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116415,96	501412,29	8,64	8,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	774	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116416,32	501406,89	8,76	8,76	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	775	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116416,68	501401,49	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	776	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116417,39	501390,67	8,67	8,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	777	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116417,39	501390,67	8,69	8,69	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
Gebouw3D	21,94	27,79	3,97	7,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,16	20,25	3,13	6,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,08	55,61	0,51	8,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,46	82,16	0,90	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,15	46,91	5,42	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,15	46,90	5,42	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,16	46,94	5,42	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,16	46,92	5,41	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,55	48,63	5,61	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,76	7,07	2,27	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,44	48,29	5,60	8,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,09	46,71	5,40	8,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,58	6,78	2,18	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,92	7,30	2,34	3,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,97	5,83	1,87	3,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,92	7,31	2,34	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,62	6,85	2,21	3,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,08	46,61	5,38	8,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,42	8,08	2,60	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,67	6,92	2,22	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,80	7,12	2,29	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,65	6,90	2,22	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,85	7,20	2,32	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,64	6,88	2,21	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,26	7,83	2,51	3,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,83	7,16	2,30	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,77	7,09	2,29	3,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,70	65,28	6,04	10,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,10	46,71	5,40	8,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,20	7,65	2,35	3,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,95	7,25	2,24	3,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,47	82,12	0,90	8,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,11	46,78	5,41	8,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,11	46,77	5,41	8,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	46,83	5,41	8,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,11	46,79	5,41	8,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,49	48,44	5,60	8,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	778	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116421,10	501372,46	8,73	8,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	779	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116422,60	501379,26	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	780	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116424,90	501379,83	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	781	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116426,35	501373,71	8,72	8,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	782	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116444,84	501419,69	8,75	8,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	783	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116445,19	501414,31	8,68	8,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	784	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116445,55	501408,93	8,52	8,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	785	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116437,27	501402,92	8,69	8,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	786	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116446,26	501398,09	8,79	8,79	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	787	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116446,61	501392,69	8,25	8,25	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	788	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116455,40	501415,01	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	789	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116456,11	501404,25	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	790	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116453,02	501404,04	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	791	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116456,83	501393,37	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	792	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116453,74	501393,16	2,66	2,66	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	793	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116446,26	501398,09	8,80	8,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	794	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116457,82	501401,30	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	795	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116461,63	501390,65	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	796	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116458,54	501390,45	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	797	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116460,92	501401,50	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	798	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116417,85	501362,80	8,74	8,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	799	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116477,94	501382,76	5,81	5,81	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	800	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116467,31	501412,81	5,60	5,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	801	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116467,66	501407,38	5,60	5,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	802	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116468,02	501401,96	5,63	5,63	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	803	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116468,37	501396,53	5,63	5,63	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	804	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116468,72	501391,11	5,62	5,62	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	805	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116498,40	501430,41	9,08	9,08	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	806	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116498,59	501427,50	9,25	9,25	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	807	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116499,83	501422,16	8,96	8,96	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	808	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116499,29	501416,71	9,13	9,13	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	809	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116500,53	501411,38	9,24	9,24	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	810	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116500,00	501405,87	9,07	9,07	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	811	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116501,25	501400,48	9,26	9,26	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	812	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116500,71	501395,04	9,21	9,21	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	813	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116501,95	501389,72	9,27	9,27	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	814	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116512,01	501382,48	8,93	8,93	0,00	Relatief	11

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	28,10	46,69	5,40	8,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,90	9,61	2,36	4,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,96	8,40	2,29	3,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,54	48,59	5,61	8,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,58	48,72	5,62	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,13	46,79	5,39	8,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	46,78	5,39	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,13	46,84	5,41	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,17	47,00	5,41	8,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,46	82,10	0,90	8,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,58	6,79	2,19	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,55	6,74	2,17	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,80	7,14	2,30	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,82	7,17	2,31	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,18	7,72	0,10	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	46,81	5,41	8,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,55	6,74	2,17	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,01	7,46	2,41	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,39	6,49	2,09	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,86	7,22	2,33	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,07	46,59	5,38	8,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,00	94,55	0,90	11,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,18	47,05	1,37	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,18	47,05	1,79	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,18	47,06	2,22	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,18	47,06	2,64	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,18	47,06	0,14	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,22	87,89	0,07	10,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,70	54,99	0,52	10,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,70	54,85	0,89	10,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,68	54,85	0,85	10,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,83	55,48	0,21	10,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,81	55,58	0,88	10,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,71	54,89	0,40	10,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,69	54,89	0,89	10,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,71	54,83	0,12	10,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,63	84,61	0,89	10,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	815	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116516,40	501430,00	2,64	2,64	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	816	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116517,10	501419,23	2,57	2,57	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	817	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116517,80	501408,38	2,57	2,57	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	818	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116518,50	501397,55	2,56	2,56	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	819	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116519,21	501386,76	2,62	2,62	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	820	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116519,42	501430,18	2,75	2,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	821	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116520,14	501419,42	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	822	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116520,85	501408,58	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	823	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116521,55	501397,75	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	824	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116522,26	501386,96	2,86	2,86	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	825	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116528,84	501460,57	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	826	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116527,72	501474,76	2,34	2,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	827	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116561,41	501496,69	6,46	6,46	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	828	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116536,29	501500,00	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	829	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116526,54	501508,04	5,76	5,76	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	830	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116543,23	501500,00	8,63	8,63	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	831	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116556,14	501500,56	8,03	8,03	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	832	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116528,42	501508,25	5,82	5,82	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	833	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116523,54	501473,74	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	834	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116559,82	501492,56	4,69	4,69	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	835	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116233,10	501593,22	5,91	5,91	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	836	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116217,82	501595,43	8,63	8,63	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	837	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116255,42	501604,71	8,76	8,76	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	838	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116211,19	501606,79	5,98	5,98	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	839	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116237,28	501605,77	2,28	2,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	840	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116203,96	501605,98	8,87	8,87	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	841	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116259,72	501607,54	2,66	2,66	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	842	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116259,67	501608,12	2,49	2,49	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	843	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116221,00	501620,70	5,88	5,88	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	844	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116200,57	501618,29	8,57	8,57	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	845	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116252,58	501616,56	8,48	8,48	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	846	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116252,64	501616,57	5,91	5,91	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	847	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116257,98	501626,26	8,54	8,54	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	848	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116264,07	501626,80	6,05	6,05	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	849	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116199,98	501624,39	5,91	5,91	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	850	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116199,38	501630,62	8,66	8,66	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	851	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116234,21	501630,76	5,89	5,89	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	11,34	8,00	1,27	3,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,37	8,05	1,29	3,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,35	8,00	1,30	3,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,34	8,00	1,30	3,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,34	7,99	1,27	3,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,29	7,93	2,61	3,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,36	8,03	2,63	3,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,34	7,99	2,62	3,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,36	8,03	2,63	3,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,34	7,99	2,62	3,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,19	14,23	3,33	4,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,55	15,03	3,57	4,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	77,14	187,16	0,66	16,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,85	21,53	1,72	7,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,06	55,23	4,06	11,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,86	64,67	1,17	10,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,21	79,33	7,44	10,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,78	67,00	1,89	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,07	20,17	4,03	5,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,51	41,62	0,18	10,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,67	60,45	0,02	9,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,92	62,21	0,46	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,65	60,40	0,04	9,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,45	58,13	0,10	9,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,02	7,26	2,12	3,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,45	70,32	0,02	9,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,70	10,07	0,12	3,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,21	9,31	0,06	3,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,85	61,34	0,13	9,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,40	59,00	0,09	9,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,24	61,14	0,03	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,82	57,16	0,04	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,51	66,81	0,03	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,53	70,51	3,12	9,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,13	57,74	0,04	9,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,39	58,98	0,07	9,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,71	56,58	6,13	9,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	852	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116208,81	501631,46	8,66	8,66	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	853	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116224,46	501636,29	5,88	5,88	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	854	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116209,74	501643,88	5,85	5,85	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	855	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116222,78	501643,47	6,82	6,82	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	856	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116199,72	501649,62	6,11	6,11	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	857	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116256,07	501598,32	7,71	7,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	858	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116228,34	501611,91	5,84	5,84	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	859	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116234,45	501612,46	5,94	5,94	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	860	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116240,53	501612,99	5,95	5,95	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	861	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116222,83	501654,51	5,83	5,83	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	862	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116253,11	501654,53	8,65	8,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	863	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116562,79	501529,93	7,62	7,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	864	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116541,26	501532,95	7,61	7,61	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	865	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116540,03	501542,53	7,56	7,56	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	866	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116560,22	501540,97	7,06	7,06	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	867	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116545,60	501543,01	7,43	7,43	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	868	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116564,02	501557,65	4,57	4,57	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	869	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116522,81	501547,89	5,00	5,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	870	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116537,74	501559,23	2,82	2,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	871	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116530,97	501581,44	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	872	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116552,03	501586,01	2,24	2,24	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	873	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116582,22	501588,89	6,20	6,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	874	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116575,09	501632,16	5,83	5,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	875	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116534,94	501526,21	9,33	9,33	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	876	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116188,51	501486,48	8,14	8,14	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	877	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116186,88	501465,13	2,78	2,78	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	878	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116186,54	501459,50	7,89	7,89	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	879	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116191,03	501496,06	8,04	8,04	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	880	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116197,94	501480,03	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	881	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116203,57	501454,97	6,98	6,98	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	882	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116199,98	501491,42	8,02	8,02	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	883	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116198,88	501477,85	2,60	2,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	884	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116200,86	501470,10	7,12	7,12	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	885	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116202,75	501501,11	8,04	8,04	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	886	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116209,61	501485,19	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	887	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116215,40	501459,38	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	888	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116211,69	501496,48	8,05	8,05	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	31,73	57,83	0,34	9,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,04	57,90	0,24	11,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,71	60,39	0,04	9,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,48	82,13	0,19	9,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,79	60,98	6,45	9,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,02	57,48	6,11	9,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,03	57,47	0,05	9,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,12	57,89	0,04	9,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,02	56,51	0,12	9,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,84	57,18	0,13	9,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,89	57,61	6,29	9,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,94	87,70	7,92	11,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,29	70,83	0,72	10,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,42	48,25	0,38	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,98	78,85	0,71	10,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	68,36	116,30	0,01	18,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,00	45,06	1,34	7,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,93	34,17	4,07	8,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,53	25,38	4,13	6,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,68	38,59	4,73	8,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,00	26,22	0,15	12,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	59,47	181,95	5,68	16,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	66,67	263,90	12,93	20,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	56,80	138,92	0,14	8,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,74	51,27	0,47	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,54	21,33	0,28	5,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,02	63,36	0,92	10,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,35	49,72	6,38	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,90	9,65	2,35	4,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,16	59,16	0,05	8,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,35	49,72	6,38	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,98	12,16	0,21	4,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,22	61,55	0,05	8,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,35	49,72	6,38	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,50	10,32	2,34	4,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,32	44,66	5,42	8,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,35	49,72	6,38	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	889	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116210,54	501483,04	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	890	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116213,17	501471,52	3,64	3,64	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	891	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116215,12	501469,24	7,14	7,14	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	892	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116214,46	501506,16	7,90	7,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	893	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116223,38	501473,20	5,68	5,68	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	894	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116223,41	501501,53	8,01	8,01	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	895	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116222,17	501488,29	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	896	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116226,18	501511,21	8,14	8,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	897	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116229,92	501488,34	2,31	2,31	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	898	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116235,95	501466,43	5,32	5,32	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	899	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116233,80	501493,54	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	900	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116244,28	501510,53	8,16	8,16	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	901	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116241,20	501517,68	8,14	8,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	902	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116247,78	501502,41	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	903	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116247,80	501502,42	2,60	2,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	904	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116250,12	501513,04	8,12	8,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	905	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116259,38	501507,63	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	906	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116261,80	501518,08	8,21	8,21	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	907	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116260,30	501505,48	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	908	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116232,88	501495,66	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	909	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116221,24	501490,43	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	910	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116255,96	501515,56	8,11	8,11	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	911	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116252,18	501476,78	0,16	0,16	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	912	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116252,44	501476,82	0,17	0,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	913	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116503,94	501447,58	8,76	8,76	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	914	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116515,15	501448,28	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	915	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116503,94	501447,58	8,69	8,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	916	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116518,25	501448,48	2,69	2,69	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	917	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116503,59	501452,98	8,67	8,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	918	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116514,45	501459,11	2,64	2,64	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	919	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116494,60	501457,81	8,78	8,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	920	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116517,54	501459,31	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	921	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116502,89	501463,77	8,80	8,80	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	922	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116516,91	501469,08	2,75	2,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	923	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116492,06	501483,48	2,76	2,76	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	924	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116484,19	501503,57	6,59	6,59	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	925	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116478,85	501483,87	2,76	2,76	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	14,28	11,24	2,34	4,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,25	7,86	1,51	3,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,46	59,88	0,47	8,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,35	49,72	6,38	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	61,11	111,17	0,47	11,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,35	49,72	6,38	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,50	11,50	2,33	4,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,75	51,29	6,58	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,16	27,29	1,21	8,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,01	78,97	0,04	11,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,00	10,80	2,28	4,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,70	51,11	6,56	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,31	49,56	6,36	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,40	11,41	2,35	4,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,08	17,41	0,03	4,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,30	49,55	6,36	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,56	11,49	2,29	5,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,71	51,12	6,56	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,13	9,90	2,33	4,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,51	10,30	2,31	4,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,20	9,94	2,32	4,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,30	49,55	6,36	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	98,58	348,35	0,54	14,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,01	16,02	4,00	4,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,53	48,57	5,60	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,63	6,86	2,20	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	46,76	5,39	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,75	7,05	0,04	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	46,79	5,40	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,74	7,03	0,01	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,13	46,81	5,41	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,66	6,91	2,23	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,52	48,52	0,01	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,79	7,12	2,30	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,44	27,23	2,72	10,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	53,82	97,39	0,10	10,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,01	21,26	0,08	4,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	926	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116501,36	501484,56	6,43	6,43	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	927	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116501,65	501500,00	5,59	5,59	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	928	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116484,34	501503,34	6,73	6,73	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	929	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116520,02	501492,77	8,04	8,04	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	930	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116517,05	501500,00	7,85	7,85	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	931	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116468,31	501519,07	7,22	7,22	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	932	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116477,61	501519,73	7,08	7,08	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	933	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116477,38	501528,18	7,04	7,04	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	934	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116496,99	501536,99	7,60	7,60	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	935	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116511,44	501535,27	7,98	7,98	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	936	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116514,64	501541,41	6,62	6,62	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	937	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116502,03	501541,00	7,53	7,53	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	938	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116521,93	501554,05	3,71	3,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	939	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116493,93	501564,43	4,51	4,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	940	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116520,50	501572,49	4,93	4,93	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	941	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116504,37	501589,32	4,29	4,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	942	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116493,39	501591,95	1,75	1,75	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	943	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116504,51	501527,77	7,88	7,88	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	944	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116515,01	501486,56	3,42	3,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	945	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116385,85	501485,82	6,26	6,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	946	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116384,92	501471,99	3,45	3,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	947	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116386,57	501534,46	3,02	3,02	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	948	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116391,88	501506,59	7,42	7,42	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	949	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116391,38	501476,71	6,36	6,36	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	950	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116389,58	501428,47	3,01	3,01	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	951	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116387,50	501467,64	2,25	2,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	952	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116391,28	501486,24	6,06	6,06	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	953	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116401,30	501437,56	6,50	6,50	0,00	Relatief	27
Gebouw3D	954	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116403,12	501508,00	6,42	6,42	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	955	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116403,97	501520,94	3,63	3,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	956	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116402,76	501473,04	9,49	9,49	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	957	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116403,97	501520,94	8,23	8,23	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	958	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116414,54	501530,13	2,87	2,87	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	959	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116415,25	501529,65	6,88	6,88	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	960	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116424,54	501554,02	2,83	2,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	961	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116431,36	501531,14	6,49	6,49	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	962	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116432,49	501472,24	2,46	2,46	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	68,42	158,16	0,13	8,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,94	63,25	0,13	7,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,46	53,25	0,04	10,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,03	63,97	0,12	13,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,85	73,72	0,16	7,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,31	39,99	0,69	8,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,23	39,53	0,02	8,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,89	51,91	0,35	8,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	88,90	362,64	1,41	19,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	59,75	73,00	1,16	17,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,88	76,02	0,27	13,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,91	71,44	0,38	9,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,07	15,10	2,50	6,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,98	126,68	7,82	16,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,14	99,97	0,39	11,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,75	23,10	3,81	6,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,92	21,25	0,19	6,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,48	72,23	0,28	9,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,70	9,74	2,59	3,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,71	43,68	4,33	9,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,77	23,16	3,21	7,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,29	13,86	2,96	4,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,25	100,75	2,75	10,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,24	54,38	0,65	9,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,38	15,63	0,24	5,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,91	16,14	2,21	7,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	52,35	70,97	0,51	10,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	112,50	682,70	0,14	24,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,13	55,68	2,03	10,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,21	53,07	4,28	12,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	56,33	119,67	0,10	11,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,93	102,18	2,61	10,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,83	20,16	3,29	6,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,03	138,67	0,19	12,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,24	6,35	2,08	3,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	54,49	86,22	0,39	13,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,81	11,81	3,11	3,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	963	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116437,37	501478,44	2,72	2,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	964	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116471,38	501544,55	8,47	8,47	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	965	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116438,56	501487,22	6,61	6,61	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	966	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116441,67	501514,93	8,32	8,32	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	967	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116446,81	501455,04	5,37	5,37	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	968	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116451,44	501452,77	2,73	2,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	969	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116460,36	501486,62	6,06	6,06	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	970	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116462,48	501453,49	6,43	6,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	971	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116464,46	501478,26	4,60	4,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	972	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116448,98	501489,46	7,21	7,21	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	973	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116425,11	501489,28	5,85	5,85	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	974	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116425,64	501482,69	3,23	3,23	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	975	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116433,81	501515,08	8,94	8,94	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	976	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116262,22	501655,35	6,20	6,20	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	977	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116222,80	501654,77	5,97	5,97	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	978	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116218,73	501654,58	2,23	2,23	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	979	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116243,56	501660,02	2,24	2,24	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	980	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116247,12	501660,34	2,24	2,24	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	981	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116261,56	501662,94	8,55	8,55	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	982	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116198,32	501669,38	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	983	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116198,61	501666,32	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	984	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116207,28	501666,81	2,76	2,76	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	985	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116259,00	501669,59	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	986	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116248,20	501667,77	1,97	1,97	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	987	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116237,23	501674,72	5,89	5,89	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	988	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116190,43	501684,15	5,90	5,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	989	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116197,73	501675,47	5,80	5,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	990	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116227,88	501684,73	5,84	5,84	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	991	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116203,92	501676,04	5,79	5,79	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	992	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116216,19	501677,18	8,60	8,60	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	993	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116216,22	501677,18	8,57	8,57	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	994	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116198,02	501690,12	2,56	2,56	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	995	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116214,37	501700,10	3,77	3,77	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	996	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116206,92	501715,23	3,74	3,74	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	997	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116257,59	501707,28	8,65	8,65	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	998	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116243,05	501709,96	2,63	2,63	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	999	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116248,75	501710,48	6,66	6,66	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	21,53	26,19	3,72	7,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	137,24	776,80	0,20	37,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,65	71,59	0,07	14,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,68	116,58	1,13	16,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,30	35,85	0,36	9,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,87	28,56	4,14	6,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,17	78,53	1,46	8,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,32	98,78	7,51	13,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,19	26,79	0,27	7,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,98	73,80	0,41	8,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,77	66,33	0,34	8,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,08	65,64	6,61	9,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,85	73,17	0,32	12,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,63	63,25	0,19	9,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,76	61,42	0,27	9,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,10	6,33	2,30	2,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,87	8,43	2,35	3,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,57	9,69	2,70	3,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,27	73,94	0,14	9,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,93	5,83	1,84	3,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,12	6,07	1,93	3,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,14	12,85	2,57	5,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,48	60,25	0,30	9,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,69	9,34	2,26	4,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,39	63,17	0,06	8,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,54	60,12	0,04	9,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,10	58,09	0,08	9,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,09	60,23	0,18	8,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,85	56,91	0,02	9,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,16	58,34	0,03	9,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,55	58,81	0,18	9,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,25	14,48	0,30	3,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,30	115,85	1,36	9,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	89,67	294,14	1,82	9,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,82	65,07	0,22	9,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,88	18,87	0,77	6,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,58	21,21	3,17	6,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1000	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116251,90	501710,79	8,09	8,09	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1001	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116254,71	501711,07	6,13	6,13	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1002	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116257,40	501711,33	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1003	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116260,32	501711,59	2,59	2,59	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1004	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116237,41	501774,62	3,22	3,22	0,00	Relatief	57
Gebouw3D	1005	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116249,06	501697,50	8,80	8,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1006	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116258,39	501698,37	8,67	8,67	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1007	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116249,60	501691,41	9,03	9,03	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1008	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116250,71	501679,06	8,82	8,82	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1009	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116260,04	501679,91	6,31	6,31	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1010	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116245,88	501710,22	2,58	2,58	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1011	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116270,74	501516,63	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1012	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116271,19	501490,88	6,47	6,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1013	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116270,33	501530,41	8,02	8,02	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1014	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116274,46	501512,28	2,67	2,67	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1015	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116274,50	501510,76	2,02	2,02	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1016	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116284,24	501523,75	7,91	7,91	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1017	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116283,93	501512,65	4,44	4,44	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1018	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116292,35	501485,18	6,36	6,36	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1019	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116288,86	501463,43	5,80	5,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1020	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116284,37	501523,77	8,00	8,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1021	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116291,46	501518,24	2,43	2,43	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1022	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116287,66	501471,23	6,09	6,09	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1023	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116296,30	501525,98	7,96	7,96	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1024	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116291,90	501515,84	2,34	2,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1025	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116299,14	501465,14	5,83	5,83	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1026	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116296,35	501525,99	8,03	8,03	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1027	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116298,05	501517,00	2,32	2,32	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1028	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116303,09	501461,68	5,74	5,74	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1029	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116308,56	501528,26	8,09	8,09	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1030	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116306,34	501496,79	6,58	6,58	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1031	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116295,88	501496,99	6,97	6,97	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1032	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116542,90	501427,20	9,95	9,95	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1033	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116539,57	501448,31	0,03	0,03	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1034	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116542,90	501427,20	9,96	9,96	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1035	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116547,15	501445,78	0,05	0,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1036	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116548,96	501448,90	0,03	0,03	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	18,51	17,82	2,64	6,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,42	17,63	0,18	6,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,79	18,85	2,89	6,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,74	18,71	0,27	6,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	185,32	391,87	0,11	9,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,05	57,69	1,26	9,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,77	61,05	0,89	9,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,08	57,84	1,95	9,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,09	64,53	0,30	9,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,13	58,03	2,65	9,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,80	18,63	0,85	6,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,11	17,69	2,84	6,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,13	66,00	6,66	9,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,11	62,51	0,02	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,14	17,75	0,29	6,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,22	28,29	0,30	5,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,70	56,93	0,14	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,99	15,99	1,94	4,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	81,91	236,30	0,49	19,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,48	59,78	0,25	9,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,07	54,03	5,94	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,62	15,15	0,39	6,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,27	66,56	0,12	17,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,60	56,47	0,02	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,40	15,29	2,44	6,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,80	66,99	0,40	16,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,45	55,76	0,04	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,05	14,88	0,19	6,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,11	68,35	0,28	11,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,47	59,51	0,50	9,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,61	50,67	1,97	12,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	51,66	96,69	0,37	11,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,45	84,75	2,13	10,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,00	6,00	2,00	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,45	66,58	2,30	10,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,00	6,00	2,00	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,00	6,00	2,00	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1037	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116547,57	501410,56	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1038	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116553,68	501427,87	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1039	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116561,23	501402,44	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1040	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116554,09	501393,08	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1041	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116562,34	501384,67	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1042	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116553,68	501427,87	9,95	9,95	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1043	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116557,74	501449,45	0,05	0,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1044	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116559,74	501449,57	0,03	0,03	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1045	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116564,46	501428,54	9,99	9,99	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1046	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116564,46	501428,54	9,97	9,97	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1047	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116566,53	501449,99	0,05	0,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1048	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115488,62	501097,16	8,17	8,17	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1049	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115495,81	501123,19	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1050	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115485,75	501588,60	9,60	9,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1051	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115492,04	501592,45	9,75	9,75	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1052	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115489,33	501608,93	9,55	9,55	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1053	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115489,72	501437,80	7,66	7,66	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1054	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115497,87	501431,10	7,70	7,70	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1055	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115510,70	501432,46	8,26	8,26	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1056	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115502,18	501440,73	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1057	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115526,56	501469,08	7,85	7,85	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1058	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115735,93	501479,68	8,74	8,74	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1059	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115736,09	501479,70	8,79	8,79	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1060	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115742,16	501480,74	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1061	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115752,85	501490,87	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1062	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115754,36	501482,82	8,68	8,68	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1063	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115760,52	501483,87	8,75	8,75	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1064	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115766,58	501484,91	8,72	8,72	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1065	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115772,41	501485,90	8,75	8,75	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1066	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115745,07	501498,58	2,52	2,52	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1067	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115757,08	501503,11	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1068	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115769,22	501504,36	2,46	2,46	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1069	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115769,68	501501,17	2,46	2,46	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1070	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115744,18	501506,47	2,54	2,54	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1071	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115486,37	501503,81	9,49	9,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1072	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115756,56	501507,79	2,56	2,56	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1073	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115598,18	501517,54	3,58	3,58	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	44,23	94,59	3,02	13,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,85	54,14	5,40	10,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,41	95,54	2,97	13,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,55	96,15	2,97	13,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,64	96,43	3,02	13,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,45	66,56	2,30	10,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,00	6,00	2,00	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,00	6,00	2,00	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,45	66,56	2,30	10,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,45	66,56	2,30	10,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,00	6,00	2,00	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,45	54,29	2,38	12,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,99	10,48	2,99	3,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,76	61,92	2,66	13,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,93	61,64	0,08	13,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,73	76,33	2,78	9,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,70	51,16	0,09	7,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,70	51,98	0,06	7,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,51	61,46	0,10	8,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,62	50,83	0,01	7,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,76	120,78	3,20	15,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,23	52,62	0,03	8,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,72	50,55	0,08	8,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,54	49,78	0,03	8,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,93	51,40	0,17	8,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,85	51,08	0,27	8,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,69	50,40	0,30	8,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,27	48,71	0,15	8,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,78	50,78	0,19	8,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,09	9,09	1,42	3,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,57	9,81	0,55	3,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,50	9,65	1,45	3,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,90	8,88	1,45	3,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,43	9,62	0,02	3,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,31	91,81	6,95	13,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,60	9,87	0,21	3,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	68,56	198,58	4,09	12,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1074	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115732,82	501497,30	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1075	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115731,74	501505,22	2,52	2,52	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1076	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115732,16	501501,95	2,55	2,55	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1077	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115732,36	501500,55	2,51	2,51	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1078	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115608,78	501430,47	7,68	7,68	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1079	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115744,54	501503,22	2,53	2,53	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1080	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115744,91	501500,00	2,52	2,52	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1081	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115489,93	501527,51	9,54	9,54	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1082	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115527,86	501231,16	8,13	8,13	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1083	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115541,00	501228,34	8,19	8,19	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1084	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115539,26	501234,80	8,18	8,18	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1085	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115501,10	501308,81	7,84	7,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1086	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115501,41	501308,89	8,30	8,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1087	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115521,86	501305,97	7,61	7,61	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1088	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115509,53	501302,97	7,79	7,79	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1089	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115528,13	501307,49	8,36	8,36	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1090	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115519,58	501280,19	8,34	8,34	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1091	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115519,95	501272,62	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1092	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115526,44	501273,02	7,77	7,77	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1093	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115532,98	501273,43	7,78	7,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1094	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115506,59	501279,39	7,79	7,79	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1095	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115517,87	501291,68	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1096	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115519,10	501219,22	7,57	7,57	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1097	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115518,47	501287,96	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1098	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115516,94	501297,33	4,03	4,03	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1099	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115517,56	501293,54	3,97	3,97	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1100	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115504,07	501294,79	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1101	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115504,59	501291,77	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1102	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115504,94	501289,76	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1103	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115505,46	501286,74	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1104	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115506,62	501279,39	7,79	7,79	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1105	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115524,60	501221,10	8,08	8,08	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1106	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115530,52	501294,40	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1107	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115528,22	501307,51	7,79	7,79	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1108	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115529,92	501298,14	2,33	2,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1109	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115528,21	501294,05	2,35	2,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1110	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115531,08	501290,88	2,41	2,41	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	12,18	9,21	2,75	3,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,17	9,13	0,34	3,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,59	9,94	0,34	3,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,53	9,80	0,23	3,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,35	49,89	0,20	7,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,23	9,30	0,02	3,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,09	17,84	0,82	6,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,38	78,66	0,49	9,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,86	54,37	0,04	8,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,06	50,39	0,04	8,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,00	42,20	0,14	6,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,84	47,95	6,22	7,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,08	52,70	0,09	7,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,20	62,38	0,14	7,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,73	47,51	6,14	7,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,32	49,77	0,05	7,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,02	48,73	0,05	7,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,07	48,93	0,12	7,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,29	49,74	0,27	7,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,86	48,13	6,34	7,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,37	50,06	6,59	7,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,30	8,97	2,35	3,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,21	51,73	0,03	8,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,61	7,67	2,03	3,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,62	9,48	2,45	3,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,18	8,65	2,24	3,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,76	17,83	3,07	5,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,83	8,73	2,83	3,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,18	18,45	3,06	6,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,40	8,08	2,59	3,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,21	49,47	0,03	7,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,15	51,23	0,02	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,64	7,69	2,01	3,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,51	50,51	0,05	7,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,20	8,76	2,29	3,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,84	8,39	2,33	3,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,15	7,15	1,99	3,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1111	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115492,92	501177,81	6,66	6,66	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1112	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115491,36	501211,00	8,03	8,03	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1113	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115493,30	501204,72	2,74	2,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1114	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115491,77	501188,32	2,88	2,88	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1115	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115494,41	501201,12	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1116	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115494,64	501189,68	2,33	2,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1117	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115494,89	501220,62	8,06	8,06	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1118	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115501,96	501169,61	6,73	6,73	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1119	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115494,43	501107,02	7,99	7,99	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1120	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115502,64	501092,41	8,11	8,11	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1121	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115524,00	501103,75	7,55	7,55	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	1122	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115598,52	501110,24	3,04	3,04	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1123	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115508,72	501108,10	3,92	3,92	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1124	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115520,42	501105,52	6,15	6,15	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1125	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115579,93	501113,27	8,58	8,58	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1126	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115592,06	501117,44	2,71	2,71	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1127	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115523,51	501112,41	6,66	6,66	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1128	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115505,37	501120,12	3,06	3,06	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1129	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115529,51	501133,91	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1130	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115498,22	501135,03	8,38	8,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1131	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115571,60	501142,85	10,00	10,00	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	1132	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115518,23	501150,32	8,15	8,15	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1133	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115518,23	501150,32	7,87	7,87	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1134	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115573,54	501155,46	8,53	8,53	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1135	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115575,86	501101,27	8,47	8,47	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1136	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115579,98	501128,77	8,58	8,58	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1137	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115505,76	501121,03	4,25	4,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1138	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115578,02	501134,62	8,62	8,62	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1139	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115497,88	501118,69	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1140	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115595,89	501140,80	2,86	2,86	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1141	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115596,73	501130,01	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1142	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115508,18	501101,42	8,44	8,44	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	1143	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115507,27	501109,26	3,82	3,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1144	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115597,40	501123,14	2,75	2,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1145	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115576,10	501108,06	8,68	8,68	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1146	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115599,59	501099,99	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1147	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115603,61	501116,96	3,16	3,16	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	42,93	71,19	0,04	9,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,33	49,08	0,17	8,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,67	7,79	2,04	3,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,37	17,29	0,08	5,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,16	8,72	2,28	3,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,25	12,68	3,53	3,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,08	52,13	0,16	8,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,50	40,37	0,08	6,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,57	63,35	2,69	12,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,57	52,74	0,01	8,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	63,82	106,42	0,31	7,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,04	24,82	3,57	6,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,42	20,94	4,07	5,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,63	56,74	2,42	13,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,89	66,29	0,43	9,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,96	32,84	1,85	7,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,31	54,22	1,32	7,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,29	14,43	3,39	4,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,94	32,54	5,14	6,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,28	49,81	5,38	9,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,10	80,86	0,62	9,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,65	47,44	6,32	7,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,81	51,80	6,91	7,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,03	93,22	0,01	12,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,05	78,23	0,27	7,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,68	73,05	0,65	8,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,05	25,09	4,85	5,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,78	80,53	0,73	11,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,19	9,05	2,56	3,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,24	21,70	3,61	6,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,37	16,69	2,86	5,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,64	59,89	0,12	7,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,12	24,72	4,27	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,36	13,43	2,65	5,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,08	71,93	0,33	8,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,95	23,82	3,95	6,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,83	17,70	2,98	5,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1148	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115602,88	501122,85	3,22	3,22	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1149	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115606,57	501117,33	3,12	3,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1150	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115609,53	501117,70	3,13	3,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1151	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115612,49	501118,06	3,17	3,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1152	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115615,45	501118,43	3,16	3,16	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1153	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115494,98	501126,08	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1154	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115578,71	501155,84	8,94	8,94	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1155	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115583,20	501124,71	8,99	8,99	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1156	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115517,05	501126,07	5,56	5,56	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1157	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115530,91	501122,16	5,45	5,45	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1158	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115493,06	501133,54	8,34	8,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1159	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115490,46	501142,44	8,38	8,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1160	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115500,80	501145,42	8,40	8,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1161	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115501,79	501129,52	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1162	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115511,76	501137,86	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1163	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115514,84	501131,37	2,51	2,51	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1164	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115637,72	501098,85	6,26	6,26	0,00	Relatief	28
Gebouw3D	1165	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115491,22	501362,67	8,19	8,19	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1166	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115494,61	501358,63	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1167	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115495,38	501353,57	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1168	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115491,43	501334,81	7,59	7,59	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1169	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115495,95	501366,40	7,49	7,49	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1170	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115493,37	501406,31	8,28	8,28	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1171	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115495,07	501355,62	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1172	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115495,83	501350,53	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1173	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115497,94	501419,11	2,35	2,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1174	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115498,84	501424,96	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1175	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115497,86	501373,78	7,52	7,52	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1176	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115498,51	501415,42	2,35	2,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1177	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115499,29	501421,20	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1178	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115506,13	501400,19	7,53	7,53	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1179	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115503,06	501342,26	8,12	8,12	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1180	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115510,76	501369,92	7,45	7,45	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1181	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115506,31	501360,94	2,35	2,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1182	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115506,86	501357,22	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1183	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115507,70	501351,57	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1184	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115509,92	501420,84	2,31	2,31	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	18,07	18,41	0,07	5,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,83	17,70	2,98	5,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,83	17,70	2,98	5,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,83	17,70	2,98	5,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,07	18,41	3,10	5,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,09	10,64	3,00	3,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,44	79,98	0,56	8,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,69	97,87	0,30	8,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,20	66,15	0,24	12,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,39	58,87	0,18	12,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,30	49,87	5,38	9,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,28	49,79	5,37	9,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,85	52,42	5,65	9,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,17	10,77	3,00	3,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,90	23,77	2,97	7,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,77	27,95	0,15	6,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	122,67	484,82	1,20	37,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,35	49,59	1,15	8,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,42	18,81	3,04	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,62	19,16	3,07	6,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,06	61,13	0,32	9,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,77	47,40	0,11	8,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,21	59,00	0,19	8,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,66	8,48	2,79	3,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,70	8,54	2,77	3,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,99	8,41	2,23	3,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,62	9,54	2,42	3,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,95	52,75	0,01	6,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,75	8,03	2,15	3,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,43	7,32	0,71	3,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,78	60,07	0,11	8,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,14	50,43	0,03	6,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,47	40,41	0,10	6,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,94	8,32	2,17	3,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,94	8,30	2,19	3,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,81	8,01	2,10	3,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,39	9,16	2,41	3,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1185	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115511,39	501368,34	7,47	7,47	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1186	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115510,15	501422,69	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1187	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115510,40	501417,12	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1188	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115514,32	501407,41	7,49	7,49	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1189	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115516,55	501423,65	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1190	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115520,79	501343,30	7,58	7,58	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1191	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115503,06	501342,26	8,26	8,26	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1192	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115509,18	501335,85	7,44	7,44	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1193	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115515,14	501336,20	7,60	7,60	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1194	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115516,64	501357,11	2,39	2,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1195	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115519,28	501354,30	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1196	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115507,14	501355,33	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1197	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115519,47	501371,99	7,68	7,68	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1198	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115485,24	501428,80	7,76	7,76	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1199	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115506,30	501400,20	7,56	7,56	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1200	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115487,80	501406,02	8,39	8,39	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1201	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115518,83	501357,44	2,33	2,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1202	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115518,83	501357,44	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1203	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115491,97	501618,27	9,62	9,62	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1204	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115499,74	501533,91	9,22	9,22	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1205	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115491,76	501552,59	9,64	9,64	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1206	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115504,86	501547,70	9,54	9,54	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1207	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115495,78	501564,76	9,38	9,38	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1208	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115502,09	501568,57	9,46	9,46	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1209	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115504,09	501579,20	9,52	9,52	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1210	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115502,93	501651,58	9,51	9,51	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1211	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115506,26	501588,22	9,47	9,47	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1212	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115515,95	501585,67	9,51	9,51	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1213	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115519,78	501605,33	9,79	9,79	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1214	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115512,91	501606,35	9,48	9,48	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1215	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115599,75	501530,52	4,98	4,98	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	1216	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115597,83	501578,49	3,58	3,58	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1217	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115599,68	501551,90	3,43	3,43	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1218	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115603,96	501589,52	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1219	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115754,11	501544,11	8,82	8,82	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1220	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115756,36	501575,59	8,80	8,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1221	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115510,74	501566,07	9,61	9,61	0,00	Relatief	9

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	29,01	49,73	0,01	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,60	8,20	1,79	4,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,45	7,39	1,96	3,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,02	50,31	0,06	8,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,68	21,77	0,26	4,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,84	41,65	0,03	6,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,64	59,61	0,19	9,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,43	40,27	0,11	6,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,48	40,41	0,08	6,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,75	6,99	2,21	3,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,77	7,01	2,19	3,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,10	8,55	2,25	3,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,99	65,85	0,09	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,17	49,14	0,03	7,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,86	55,38	0,04	8,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,83	41,60	0,16	6,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,07	9,55	2,20	4,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,00	9,38	2,14	4,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,86	116,39	2,18	13,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,99	100,04	0,16	10,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,76	61,56	0,16	13,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,23	63,74	2,64	13,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,71	70,97	0,18	14,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,87	61,90	0,02	14,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,29	69,59	0,01	15,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	59,78	152,13	0,29	10,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,67	99,76	0,82	10,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,87	88,16	0,17	10,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	51,69	127,35	1,03	10,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,40	74,26	1,52	9,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	71,83	204,88	0,22	9,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	83,07	294,39	0,51	14,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	52,61	127,62	0,30	10,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,99	13,59	3,07	4,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,71	50,74	0,23	8,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,52	49,99	0,92	8,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,84	68,15	0,02	15,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1222	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115496,22	501524,52	9,46	9,46	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1223	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115546,42	501365,08	11,56	11,56	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1224	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115540,80	501479,68	7,65	7,65	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1225	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115558,86	501478,83	6,66	6,66	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1226	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115581,26	501422,14	7,75	7,75	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1227	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115584,06	501406,30	9,02	9,02	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1228	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115577,14	501396,40	8,97	8,97	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1229	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115578,08	501411,40	2,65	2,65	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1230	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115581,38	501422,17	8,26	8,26	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1231	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115589,08	501366,41	8,05	8,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1232	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115585,22	501431,06	7,68	7,68	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1233	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115590,08	501404,62	2,46	2,46	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1234	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115593,73	501425,97	7,63	7,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1235	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115602,00	501396,66	8,10	8,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1236	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115596,64	501414,16	3,07	3,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1237	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115602,00	501396,66	8,12	8,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1238	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115613,49	501400,18	8,19	8,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1239	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115609,30	501413,87	2,76	2,76	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1240	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115594,84	501368,17	8,00	8,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1241	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115594,84	501368,17	8,02	8,02	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1242	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115606,34	501371,68	8,03	8,03	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1243	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115604,07	501379,11	8,10	8,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1244	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115611,80	501421,01	2,45	2,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1245	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115597,85	501410,20	2,73	2,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1246	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115608,08	501417,84	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1247	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115606,44	501437,80	7,65	7,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1248	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115577,16	501396,31	9,09	9,09	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1249	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115584,59	501412,28	2,65	2,65	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1250	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115590,13	501404,31	2,44	2,44	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1251	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115591,08	501398,32	2,40	2,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1252	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115595,72	501419,79	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1253	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115596,89	501416,19	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1254	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115610,64	501424,63	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1255	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115584,75	501345,06	9,33	9,33	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1256	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115618,93	501342,15	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1257	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115603,23	501341,92	2,58	2,58	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1258	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115624,65	501343,97	0,00	0,00	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	39,49	86,26	0,15	10,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	181,84	831,17	0,97	79,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,23	137,74	0,30	10,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	51,43	107,12	0,56	7,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,07	49,12	0,01	7,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,11	54,25	0,21	8,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,25	54,98	0,05	10,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,92	19,71	0,07	6,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,44	46,80	0,07	7,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,96	48,27	6,21	7,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,86	48,36	0,04	7,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,80	8,98	0,32	4,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	47,37	6,38	7,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,86	47,95	6,21	7,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,80	11,43	2,71	4,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,46	46,41	6,01	7,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,46	46,41	6,01	7,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,13	9,98	2,38	4,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,56	46,71	6,01	7,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,56	46,72	6,01	7,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,56	46,71	6,01	7,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,96	48,26	6,21	7,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,20	8,75	2,30	3,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,24	10,26	2,41	4,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,94	11,72	2,81	4,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,20	49,27	6,40	7,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,21	53,40	1,90	10,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,25	9,38	0,11	3,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,19	12,17	1,69	4,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,19	7,18	0,18	3,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,31	8,96	2,32	3,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,81	8,02	2,10	3,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,86	8,09	2,12	3,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,70	46,45	0,02	8,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,79	6,00	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,56	10,75	0,29	4,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,79	6,00	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1259	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115630,37	501345,78	8,06	8,06	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1260	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115592,81	501346,30	9,37	9,37	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1261	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115630,37	501345,78	8,05	8,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1262	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115636,10	501347,60	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1263	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115601,77	501351,96	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1264	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115607,59	501358,02	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1265	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115591,28	501359,22	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1266	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115554,50	501360,62	3,93	3,93	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1267	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115602,74	501362,88	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1268	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115603,96	501358,88	2,81	2,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1269	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115630,50	501365,25	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1270	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115631,76	501361,27	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1271	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115616,17	501362,70	2,77	2,77	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1272	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115592,50	501355,23	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1273	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115608,85	501354,05	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1274	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115619,04	501361,63	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1275	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115620,30	501357,68	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1276	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115563,75	501218,87	7,04	7,04	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	1277	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115561,57	501207,11	3,55	3,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1278	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115569,50	501190,04	6,29	6,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1279	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115580,34	501216,83	6,18	6,18	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1280	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115589,68	501219,79	2,56	2,56	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1281	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115591,06	501213,61	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1282	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115593,01	501171,85	2,89	2,89	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1283	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115603,25	501202,03	6,31	6,31	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1284	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115603,25	501202,03	6,22	6,22	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1285	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115615,49	501205,56	7,85	7,85	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1286	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115615,93	501162,41	9,23	9,23	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1287	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115615,49	501205,56	7,93	7,93	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1288	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115615,54	501144,43	5,62	5,62	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1289	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115631,66	501219,30	6,38	6,38	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1290	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115624,98	501147,88	3,50	3,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1291	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115629,96	501137,29	3,82	3,82	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1292	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115630,76	501134,75	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1293	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115631,55	501132,22	2,88	2,88	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1294	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115632,32	501129,76	2,84	2,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1295	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115667,96	501138,13	10,47	10,47	0,00	Relatief	19

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	27,59	46,79	6,00	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,50	49,68	0,06	8,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,79	6,00	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,79	6,00	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,16	10,31	2,56	4,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,71	11,21	2,70	4,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,47	10,70	2,53	4,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,73	25,03	1,76	6,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,61	10,95	2,61	4,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,57	10,88	2,57	4,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,02	11,81	2,79	4,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,22	10,19	2,44	4,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,76	11,32	2,70	4,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,69	11,15	2,63	4,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,34	10,45	2,49	4,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,80	11,41	2,73	4,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,23	10,22	2,44	4,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	112,56	410,44	0,38	33,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,42	18,95	4,19	4,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,03	59,21	5,26	11,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	61,83	102,62	0,95	9,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,84	30,27	2,06	8,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,82	25,37	3,90	6,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,68	8,41	2,59	3,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,39	54,24	1,12	7,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,21	70,24	1,03	8,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,06	77,94	1,03	10,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,39	90,89	0,40	8,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,55	77,67	0,06	10,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,62	100,84	0,04	11,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,30	113,25	1,03	8,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,38	17,94	2,15	3,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,60	14,80	0,04	5,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,65	14,96	2,58	5,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,76	15,27	2,65	5,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,56	14,69	2,57	5,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	201,92	1458,42	0,08	31,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1296	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115633,09	501127,30	2,91	2,91	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1297	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115634,27	501124,97	2,92	2,92	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1298	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115634,91	501122,38	2,90	2,90	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1299	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115637,60	501128,51	2,38	2,38	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1300	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115641,58	501213,12	6,57	6,57	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1301	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115676,23	501128,43	3,25	3,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1302	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115560,29	501269,63	11,40	11,40	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1303	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115576,70	501234,29	9,03	9,03	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	1304	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115587,47	501242,54	7,88	7,88	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	1305	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115593,65	501340,47	9,21	9,21	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1306	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115597,32	501238,84	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1307	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115598,38	501309,53	8,05	8,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1308	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115601,00	501289,47	9,28	9,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1309	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115592,98	501288,28	9,11	9,11	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1310	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115593,89	501282,07	9,31	9,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1311	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115599,91	501239,63	7,39	7,39	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1312	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115595,98	501317,05	7,92	7,92	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1313	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115598,11	501228,86	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1314	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115599,44	501297,52	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1315	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115603,83	501337,78	2,55	2,55	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1316	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115601,71	501318,88	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1317	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115606,42	501304,14	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1318	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115603,95	501233,10	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1319	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115613,20	501340,33	8,20	8,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1320	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115605,59	501294,41	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1321	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115613,23	501243,63	7,40	7,40	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1322	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115610,26	501279,98	2,54	2,54	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1323	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115606,96	501284,49	2,53	2,53	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1324	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115607,68	501300,18	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1325	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115609,84	501313,19	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1326	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115617,43	501231,10	2,67	2,67	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1327	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115619,03	501283,11	8,08	8,08	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1328	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115614,04	501300,20	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1329	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115613,49	501243,71	7,40	7,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1330	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115613,16	501322,54	8,09	8,09	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1331	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115615,22	501296,18	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1332	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115617,87	501307,81	2,65	2,65	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	16,56	14,69	2,57	5,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,43	15,72	0,21	6,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,63	16,44	0,16	6,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,54	21,34	0,29	5,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,54	40,38	0,17	7,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,48	9,64	2,81	3,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	183,64	842,66	0,45	80,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	86,02	276,17	1,55	11,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	62,38	132,99	0,36	11,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,76	50,74	0,12	8,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,71	38,05	0,16	6,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,21	49,02	6,21	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,95	47,60	5,87	8,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,74	50,80	6,26	8,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,27	48,89	6,02	8,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,75	48,26	0,16	6,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,81	47,46	6,01	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,15	8,63	2,24	3,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,44	10,77	2,63	4,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,90	14,84	0,29	4,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,81	47,44	6,01	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,59	10,97	2,63	4,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,58	19,50	3,19	6,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,99	48,35	6,20	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,67	11,07	2,58	4,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,24	45,40	0,28	6,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,01	16,50	0,45	4,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,23	11,81	0,45	4,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,57	10,93	2,63	4,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,81	47,46	6,01	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,57	36,20	0,08	7,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,23	45,95	6,18	7,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,52	12,87	3,03	4,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,29	39,88	0,17	6,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,21	49,02	6,21	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,67	9,00	2,10	4,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,75	11,33	2,71	4,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1333	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115617,51	501231,13	3,17	3,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1334	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115624,78	501284,79	7,87	7,87	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1335	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115624,58	501247,19	7,45	7,45	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1336	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115619,13	501303,86	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1337	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115623,69	501584,24	3,83	3,83	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	1338	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115633,23	501524,72	3,58	3,58	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1339	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115646,60	501562,38	3,42	3,42	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1340	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115651,21	501602,45	3,08	3,08	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1341	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115691,59	501581,80	3,12	3,12	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1342	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115695,71	501567,70	3,87	3,87	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1343	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115696,65	501546,20	3,38	3,38	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1344	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115696,13	501511,86	3,67	3,67	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1345	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115699,46	501527,58	3,41	3,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1346	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115691,98	501576,65	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1347	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115728,29	501547,83	8,58	8,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1348	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115725,93	501565,33	2,49	2,49	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1349	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115726,38	501560,63	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1350	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115731,42	501522,18	8,74	8,74	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1351	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115731,94	501574,62	8,70	8,70	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1352	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115726,24	501562,12	2,49	2,49	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1353	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115726,70	501557,41	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1354	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115735,78	501540,94	8,50	8,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1355	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115733,21	501618,26	7,32	7,32	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1356	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115746,93	501650,87	6,74	6,74	0,00	Relatief	38
Gebouw3D	1357	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115738,72	501561,90	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1358	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115743,94	501575,09	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1359	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115743,94	501514,80	8,57	8,57	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1360	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115738,79	501558,70	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1361	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115747,91	501543,04	8,52	8,52	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1362	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115750,26	501575,34	8,53	8,53	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1363	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115745,97	501523,66	8,63	8,63	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1364	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115750,90	501563,17	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1365	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115750,95	501575,37	8,76	8,76	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1366	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115756,37	501515,32	8,59	8,59	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1367	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115750,78	501564,64	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1368	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115751,28	501559,95	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1369	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115738,29	501566,64	2,54	2,54	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	11,94	8,32	2,22	3,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,83	44,46	5,98	7,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,30	39,89	0,12	6,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,34	10,47	2,51	4,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	68,44	176,85	0,34	9,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	60,89	154,42	0,81	8,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	60,84	158,35	0,09	8,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	68,38	173,75	1,00	10,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	62,16	181,06	3,85	11,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	61,62	153,91	2,59	12,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	69,71	219,41	0,31	10,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	56,20	191,17	0,93	14,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,34	28,38	3,45	8,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,32	28,41	5,20	5,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,71	50,73	6,27	8,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,60	9,91	0,04	3,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,59	9,89	3,04	3,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,60	50,56	0,10	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,57	68,58	0,04	8,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,88	8,76	0,04	3,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,94	8,85	2,72	3,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,09	52,27	0,05	8,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	63,07	222,20	1,66	15,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	100,43	292,81	0,35	10,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,33	9,48	2,86	3,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,15	48,52	0,37	8,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,07	48,48	0,02	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,96	8,88	2,63	3,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,83	51,20	0,05	8,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,11	71,00	0,73	8,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,32	70,24	0,24	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,66	10,01	3,06	3,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,32	49,19	0,70	8,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,87	47,67	0,08	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,77	8,57	2,57	3,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,89	8,78	2,70	3,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,91	10,41	3,18	3,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1370	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115750,62	501567,87	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1371	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115647,50	501525,02	3,35	3,35	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1372	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115752,69	501552,04	8,76	8,76	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1373	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115627,25	501536,93	3,31	3,31	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1374	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115647,10	501543,08	3,48	3,48	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1375	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115740,35	501549,91	8,49	8,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1376	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115646,51	501562,37	3,33	3,33	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1377	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115654,36	501549,93	3,65	3,65	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1378	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115622,37	501561,62	3,71	3,71	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1379	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115738,62	501563,39	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1380	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115732,03	501574,62	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1381	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115725,19	501582,40	8,99	8,99	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1382	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115650,17	501586,13	3,21	3,21	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1383	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115731,57	501514,29	8,63	8,63	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1384	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115613,49	501400,18	8,03	8,03	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1385	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115612,74	501439,80	7,64	7,64	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1386	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115619,24	501401,94	8,00	8,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1387	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115625,00	501383,81	8,06	8,06	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1388	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115623,24	501369,26	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1389	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115622,16	501424,37	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1390	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115639,38	501495,59	3,85	3,85	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1391	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115630,74	501405,47	8,01	8,01	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1392	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115624,48	501365,24	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1393	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115632,97	501378,21	8,02	8,02	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1394	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115630,74	501405,47	8,08	8,08	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1395	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115632,00	501425,43	2,71	2,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1396	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115638,68	501379,97	8,03	8,03	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1397	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115634,60	501372,92	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1398	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115636,40	501387,33	8,34	8,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1399	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115649,03	501437,52	6,80	6,80	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1400	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115639,11	501408,83	2,76	2,76	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1401	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115645,61	501424,40	6,92	6,92	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1402	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115641,95	501368,86	2,71	2,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1403	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115649,06	501413,19	8,38	8,38	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1404	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115644,42	501375,96	2,76	2,76	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1405	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115647,35	501418,75	8,08	8,08	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1406	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115651,16	501384,71	3,42	3,42	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	12,70	10,07	3,01	3,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	54,68	132,52	0,78	15,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,44	49,66	0,08	8,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	54,42	128,32	0,56	8,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	62,29	146,81	0,70	8,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,76	46,90	5,74	8,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	61,49	142,67	0,56	12,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	54,42	131,05	0,01	8,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	60,74	179,45	0,81	12,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,81	8,62	2,63	3,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,87	47,38	5,88	8,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,00	51,92	6,44	8,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,79	193,57	0,44	13,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,20	48,97	0,05	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,46	46,40	6,01	7,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,59	50,78	0,06	7,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,46	46,41	6,01	7,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,35	45,99	5,97	7,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,08	11,92	2,81	4,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,84	8,05	2,10	3,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	70,48	219,73	1,30	11,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,46	46,41	6,01	7,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,41	10,46	2,42	4,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,35	45,99	5,97	7,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,86	47,94	6,21	7,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,73	11,27	2,71	4,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,35	45,99	5,97	7,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,90	11,53	2,71	4,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,75	47,53	6,17	7,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,96	61,47	0,03	7,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,64	14,54	3,02	4,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,30	50,81	0,02	7,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,79	11,40	2,73	4,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,31	56,46	0,71	7,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,92	11,59	2,76	4,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,92	41,58	0,09	7,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,96	6,73	1,84	3,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1407	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115662,39	501370,14	6,91	6,91	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1408	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115657,26	501386,60	6,86	6,86	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1409	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115664,12	501364,61	8,02	8,02	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1410	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115679,48	501463,72	8,55	8,55	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1411	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115681,86	501455,92	8,47	8,47	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1412	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115671,85	501437,92	8,65	8,65	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1413	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115691,52	501424,80	8,53	8,53	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1414	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115685,11	501419,84	8,59	8,59	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1415	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115689,20	501407,40	8,63	8,63	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1416	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115688,43	501472,76	6,38	6,38	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1417	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115691,27	501394,30	6,91	6,91	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1418	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115694,27	501365,76	6,92	6,92	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1419	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115621,57	501374,69	8,05	8,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1420	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115634,25	501439,47	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1421	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115643,20	501364,90	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1422	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115635,85	501368,90	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1423	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115619,55	501421,47	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1424	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115620,77	501417,50	2,72	2,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1425	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115653,82	501376,21	6,95	6,95	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1426	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115621,24	501434,43	7,73	7,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1427	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115640,55	501440,84	8,00	8,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1428	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115642,39	501417,91	2,63	2,63	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1429	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115651,16	501384,72	8,14	8,14	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	1430	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115628,31	501443,78	8,20	8,20	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1431	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115700,59	501438,35	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1432	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115624,21	501425,00	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1433	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115641,82	501349,42	8,16	8,16	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1434	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115642,30	501220,62	6,43	6,43	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1435	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115645,99	501244,85	2,71	2,71	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1436	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115647,54	501351,23	8,05	8,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1437	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115649,97	501247,73	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1438	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115655,22	501224,32	6,53	6,53	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1439	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115652,98	501253,20	7,40	7,40	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1440	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115654,78	501246,82	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1441	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115663,37	501259,33	7,45	7,45	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1442	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115661,38	501363,76	8,06	8,06	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1443	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115663,13	501226,56	6,37	6,37	0,00	Relatief	7

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	40,72	54,54	0,06	14,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,04	41,97	0,13	7,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,73	40,83	0,04	7,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,13	110,33	0,20	14,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,04	119,64	0,16	9,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,37	120,74	2,28	9,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,47	137,23	1,93	10,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,21	125,27	1,97	7,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,38	116,04	0,14	11,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	56,00	147,36	3,00	12,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	49,98	137,66	3,19	13,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	64,80	180,86	3,00	10,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,75	47,53	6,17	7,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,82	8,25	2,24	3,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,21	10,16	2,43	4,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,51	10,70	2,52	4,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,01	11,87	2,82	4,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,05	9,84	2,32	4,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,86	61,29	0,09	14,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,46	50,28	6,53	7,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,63	40,53	0,04	7,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,84	8,31	1,48	3,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,50	70,98	0,01	7,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	55,28	78,75	0,08	7,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,25	25,61	4,89	5,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,83	8,07	2,11	3,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,79	6,00	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,05	71,39	1,17	8,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,18	18,89	1,30	4,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,99	48,35	6,20	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,68	19,84	3,26	6,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,12	68,99	0,04	17,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,66	55,48	0,06	8,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,23	8,79	2,30	3,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,17	50,95	0,08	8,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,26	66,44	1,81	7,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,58	63,64	2,59	9,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1444	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115661,86	501334,49	8,01	8,01	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	1445	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115664,20	501249,82	2,31	2,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1446	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115668,82	501241,58	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1447	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115671,17	501319,22	8,10	8,10	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1448	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115676,34	501247,47	2,54	2,54	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1449	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115673,85	501255,19	6,73	6,73	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1450	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115675,90	501326,67	8,09	8,09	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1451	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115701,34	501242,00	6,64	6,64	0,00	Relatief	25
Gebouw3D	1452	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115690,03	501309,92	7,97	7,97	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1453	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115663,65	501328,75	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1454	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115641,79	501309,03	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1455	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115663,57	501259,39	7,34	7,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1456	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115641,71	501329,36	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1457	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115647,40	501331,18	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1458	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115653,10	501333,00	8,01	8,01	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1459	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115650,08	501262,20	7,40	7,40	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1460	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115662,24	501304,15	8,13	8,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1461	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115671,73	501302,57	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1462	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115661,41	501363,75	2,34	2,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1463	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115670,32	501232,57	6,37	6,37	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1464	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115647,03	501312,70	2,73	2,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1465	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115645,76	501316,67	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1466	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115658,42	501316,35	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1467	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115657,15	501320,31	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1468	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115647,21	501291,42	8,05	8,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1469	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115652,98	501293,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1470	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115652,98	501293,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1471	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115664,52	501296,75	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1472	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115649,71	501233,25	6,52	6,52	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1473	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115662,97	501315,80	2,75	2,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1474	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115679,26	501315,71	6,72	6,72	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1475	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115643,02	501305,04	2,72	2,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1476	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115677,64	501309,21	6,74	6,74	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1477	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115654,53	501308,67	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1478	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115653,30	501312,66	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1479	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115832,02	501211,76	8,02	8,02	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1480	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115830,91	501217,52	8,05	8,05	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	56,05	81,26	0,08	9,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,13	8,65	2,28	3,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,57	23,15	4,00	5,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,15	58,61	0,03	13,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,98	27,41	2,28	8,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	76,69	358,51	0,47	22,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,49	46,86	0,10	9,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	111,77	488,97	0,30	15,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,12	74,15	0,05	10,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,40	8,06	2,56	3,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,33	12,49	2,93	4,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,21	39,55	5,87	6,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,74	5,98	7,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,75	5,98	7,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,99	48,31	6,18	7,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,49	40,47	0,33	6,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,96	48,29	6,24	7,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,33	13,81	2,87	4,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,83	10,06	2,72	3,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,16	51,77	0,15	10,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,13	10,01	2,39	4,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,00	11,81	2,82	4,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,18	10,12	2,43	4,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,95	11,70	2,79	4,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,96	48,28	6,24	7,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,56	46,74	6,04	7,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,56	46,74	6,04	7,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,56	46,74	6,04	7,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,24	65,54	2,50	17,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,78	11,34	2,71	4,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,93	58,11	0,11	13,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,90	9,51	2,26	4,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,42	62,41	0,12	10,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,68	9,05	2,15	4,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,51	12,84	3,04	4,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,52	46,32	5,87	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,52	46,31	5,87	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1481	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115829,79	501223,29	7,92	7,92	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1482	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115756,91	501227,39	6,84	6,84	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1483	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115763,19	501233,71	8,46	8,46	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1484	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115794,25	501232,32	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1485	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115761,25	501240,28	6,26	6,26	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1486	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115828,68	501229,05	7,88	7,88	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1487	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115827,06	501237,40	7,89	7,89	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1488	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115785,26	501250,00	8,06	8,06	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1489	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115817,20	501242,89	2,71	2,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1490	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115824,85	501246,77	2,84	2,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1491	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115723,36	501262,38	9,50	9,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1492	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115723,36	501262,38	9,03	9,03	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1493	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115815,60	501247,32	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1494	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115827,63	501254,25	7,97	7,97	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1495	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115746,31	501273,88	7,56	7,56	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1496	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115764,21	501265,77	8,46	8,46	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1497	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115719,94	501276,81	4,88	4,88	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1498	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115719,94	501276,81	4,91	4,91	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1499	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115828,91	501258,32	3,34	3,34	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1500	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115821,05	501264,22	7,91	7,91	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1501	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115780,81	501242,92	6,92	6,92	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1502	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115792,04	501227,90	2,93	2,93	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1503	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115792,04	501227,90	2,93	2,93	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1504	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115798,76	501226,77	3,05	3,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1505	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115798,76	501226,77	2,98	2,98	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1506	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115798,05	501230,68	3,02	3,02	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1507	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115798,05	501230,68	3,40	3,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1508	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115794,74	501232,10	3,03	3,03	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1509	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115819,28	501221,18	3,38	3,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1510	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115819,28	501221,18	3,38	3,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1511	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115818,58	501225,06	3,39	3,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1512	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115818,58	501225,06	3,39	3,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1513	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115817,88	501228,93	3,38	3,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1514	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115817,53	501230,87	3,34	3,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1515	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115817,18	501232,81	3,35	3,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1516	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115813,83	501234,22	3,33	3,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1517	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115813,48	501236,16	3,33	3,33	0,00	Relatief	5

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	27,52	46,31	5,87	7,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	33,62	48,39	2,24	11,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	38,54	76,26	0,18	9,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,85	11,98	3,34	3,58					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	38,76	59,88	0,13	7,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,52	46,32	5,87	7,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	33,65	55,46	2,64	7,89					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	45,04	77,76	0,97	13,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,40	6,54	2,12	3,08					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	23,82	24,99	2,72	9,21					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	42,06	76,49	0,99	15,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	40,30	70,51	0,97	15,60					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,04	20,13	2,78	7,24					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	34,86	59,98	0,18	7,34					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	53,60	141,84	0,36	13,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	44,74	83,10	2,58	9,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	21,51	28,73	4,98	5,92					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,97	27,35	4,89	5,75					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	48,67	86,66	0,18	19,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,18	45,90	6,21	7,32					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	44,34	72,35	0,86	13,63					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,50	19,50	3,25	6,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	18,51	19,52	1,48	6,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,99	5,97	1,99	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,99	5,97	1,99	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,99	5,97	1,99	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,99	5,97	1,99	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,99	5,97	1,99	3,01					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,98	5,97	1,99	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,05	6,02	1,97	3,06					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,05	6,02	1,97	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,05	6,02	1,97	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,05	6,02	1,97	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,04	6,01	1,97	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,05	6,01	1,97	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,04	6,01	1,97	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	10,04	6,01	0,04	3,05					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1518	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115813,48	501236,16	2,99	2,99	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1519	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115792,25	501253,97	9,37	9,37	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1520	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115770,95	501432,82	8,73	8,73	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1521	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115738,87	501440,40	2,45	2,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1522	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115739,14	501437,17	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1523	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115750,99	501441,68	2,45	2,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1524	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115775,97	501441,04	2,39	2,39	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1525	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115738,75	501441,88	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1526	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115775,36	501448,98	2,48	2,48	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1527	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115775,60	501445,72	2,44	2,44	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1528	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115787,58	501450,20	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1529	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115831,19	501451,08	8,23	8,23	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1530	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115737,60	501462,15	8,79	8,79	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1531	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115830,19	501460,47	8,26	8,26	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1532	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115738,02	501454,19	8,63	8,63	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1533	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115744,19	501454,45	8,62	8,62	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1534	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115756,13	501462,91	8,62	8,62	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1535	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115762,66	501455,20	8,59	8,59	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1536	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115762,76	501455,21	8,71	8,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1537	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115774,91	501455,71	8,68	8,68	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1538	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115787,16	501456,21	8,68	8,68	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1539	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115787,34	501456,22	8,66	8,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1540	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115819,14	501464,08	8,68	8,68	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1541	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115784,36	501426,93	8,63	8,63	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1542	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115790,43	501427,99	8,67	8,67	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1543	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115750,91	501443,14	2,43	2,43	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1544	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115763,25	501444,44	2,46	2,46	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1545	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115763,32	501442,98	2,46	2,46	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1546	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115763,08	501447,69	2,48	2,48	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1547	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115821,28	501444,00	8,33	8,33	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1548	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115787,71	501447,01	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1549	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115787,79	501445,47	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1550	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115788,02	501442,29	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1551	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115751,19	501438,42	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1552	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115750,72	501446,43	2,49	2,49	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1553	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115763,50	501439,73	2,43	2,43	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1554	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115775,71	501444,25	2,45	2,45	0,00	Relatief	5

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	10,04	6,01	1,35	3,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	94,40	414,04	0,38	17,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,01	51,86	0,08	8,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,58	9,88	3,02	3,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,87	8,73	2,67	3,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,42	9,61	2,84	3,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,78	8,62	0,16	3,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,69	8,45	0,11	3,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,04	10,60	0,34	3,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,63	8,33	0,34	3,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,77	10,19	3,10	3,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,47	54,34	0,66	10,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,27	49,12	6,12	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,12	52,50	0,84	10,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,37	49,53	0,13	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,58	54,51	0,08	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,15	48,66	0,06	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,61	50,49	0,07	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,82	47,34	5,88	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,74	51,01	0,05	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,56	50,29	0,04	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,25	49,07	6,15	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,14	57,69	0,98	11,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,50	49,79	0,01	8,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,88	51,32	0,02	8,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,87	8,69	0,49	3,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,63	8,35	1,04	3,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,41	9,60	0,02	3,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,94	10,44	1,04	3,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,83	55,85	0,19	10,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,28	22,12	3,17	7,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,32	9,47	2,93	3,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,73	22,90	3,18	7,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,22	9,28	2,78	3,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,92	10,42	0,49	3,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,09	9,08	0,02	3,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,63	9,94	0,16	3,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1555	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115758,70	501430,68	8,81	8,81	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1556	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115760,00	501422,67	8,77	8,77	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1557	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115766,12	501423,74	8,73	8,73	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1558	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115778,46	501425,90	8,73	8,73	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1559	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115740,65	501427,52	8,75	8,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1560	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115741,95	501419,52	8,71	8,71	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1561	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115748,06	501420,59	8,74	8,74	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1562	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115820,73	501449,10	8,33	8,33	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1563	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115738,49	501445,12	2,52	2,52	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1564	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115821,78	501439,24	8,55	8,55	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1565	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115775,08	501455,72	8,75	8,75	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1566	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115758,42	501523,30	8,62	8,62	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1567	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115756,91	501504,55	2,53	2,53	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1568	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115760,05	501565,63	2,85	2,85	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1569	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115763,28	501564,44	2,57	2,57	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1570	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115763,18	501565,97	2,56	2,56	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1571	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115763,52	501561,17	2,55	2,55	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1572	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115764,20	501658,75	7,59	7,59	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1573	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115768,75	501509,08	2,46	2,46	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1574	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115768,48	501523,71	8,69	8,69	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1575	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115769,07	501505,82	2,48	2,48	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1576	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115774,96	501570,42	2,59	2,59	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1577	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115788,08	501627,75	7,24	7,24	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1578	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115775,39	501565,70	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1579	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115780,96	501576,56	8,68	8,68	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1580	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115774,86	501516,08	8,59	8,59	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1581	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115775,24	501567,25	2,44	2,44	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1582	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115781,41	501510,36	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1583	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115781,80	501505,63	2,51	2,51	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1584	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115781,19	501516,34	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1585	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115781,67	501507,19	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1586	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115760,27	501545,17	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1587	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115778,56	501486,95	8,72	8,72	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1588	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115784,78	501488,01	8,65	8,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1589	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115775,68	501562,53	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1590	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115772,22	501547,24	8,58	8,58	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1591	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115778,28	501548,28	8,68	8,68	0,00	Relatief	5

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	28,35	49,19	0,17	8,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,63	50,33	0,18	8,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,49	49,73	0,11	8,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,19	48,55	0,02	8,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,52	49,86	6,10	8,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,65	50,38	0,13	8,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,31	49,02	0,03	8,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,51	59,90	0,72	10,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,87	10,35	0,11	3,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,73	70,03	1,01	10,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,87	47,53	0,04	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,81	59,45	0,83	8,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,00	8,97	0,21	3,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,86	10,33	0,08	3,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,87	10,28	0,34	3,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,39	7,97	0,08	3,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,83	8,69	0,34	3,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	58,99	180,78	0,31	17,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,38	9,54	0,14	3,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,71	55,34	0,02	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,23	9,32	0,14	3,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,67	10,02	0,23	3,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	59,75	195,17	0,40	15,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,50	9,76	3,05	3,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,34	59,14	1,17	8,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,34	49,53	0,04	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,31	22,18	0,23	7,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,05	10,62	0,17	3,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,81	10,24	0,12	3,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,54	50,33	6,36	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,96	21,60	0,17	6,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,00	47,88	0,02	8,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,01	51,73	0,38	8,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,15	48,19	5,82	8,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,46	22,38	3,16	7,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,35	49,28	0,04	8,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,84	51,26	0,04	8,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1592	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115757,48	501499,89	2,51	2,51	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1593	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115782,08	501502,47	2,48	2,48	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1594	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115762,25	501524,34	8,56	8,56	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1595	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115766,14	501546,18	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1596	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115762,60	501575,83	8,58	8,58	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1597	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115780,30	501645,80	6,45	6,45	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1598	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115774,57	501576,31	8,69	8,69	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1599	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115773,71	501206,85	4,83	4,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1600	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115777,81	501176,75	7,81	7,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1601	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115780,89	501149,36	7,64	7,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1602	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115783,50	501177,44	7,59	7,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1603	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115780,89	501149,36	7,57	7,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1604	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115792,30	501209,60	3,14	3,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1605	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115792,10	501150,68	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1606	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115789,72	501207,39	3,16	3,16	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1607	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115795,08	501178,83	7,75	7,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1608	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115790,38	501201,57	3,16	3,16	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1609	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115792,10	501150,68	7,68	7,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1610	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115793,08	501201,84	3,17	3,17	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1611	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115797,74	501176,70	7,69	7,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1612	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115806,40	501152,38	7,61	7,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1613	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115812,09	501153,06	7,62	7,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1614	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115815,92	501210,08	3,17	3,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1615	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115816,53	501204,25	3,15	3,15	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1616	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115817,79	501153,74	7,52	7,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1617	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115819,46	501204,55	3,16	3,16	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1618	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115832,05	501180,82	7,56	7,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1619	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115833,96	501163,40	7,60	7,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1620	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115837,74	501181,50	7,43	7,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1621	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115840,57	501156,46	7,64	7,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1622	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115837,74	501181,50	7,63	7,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1623	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115840,57	501156,46	7,52	7,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1624	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115786,69	501207,08	3,18	3,18	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1625	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115801,25	501208,57	3,18	3,18	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1626	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115804,78	501203,04	3,20	3,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1627	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115796,10	501202,15	3,19	3,19	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1628	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115815,00	501178,77	7,53	7,53	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	11,89	8,82	0,55	3,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,12	21,86	0,12	6,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,73	47,95	0,05	8,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,49	49,83	0,05	8,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,19	48,67	1,02	8,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	58,54	178,98	0,32	10,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,13	53,71	0,15	8,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,53	47,79	5,38	8,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,02	44,95	5,93	7,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,71	43,88	5,84	7,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,62	43,43	5,73	7,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,31	42,37	5,64	7,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,26	36,75	5,91	6,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,31	42,37	5,64	7,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,81	17,85	3,04	5,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,02	44,95	5,93	7,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,19	16,04	2,71	5,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,70	43,87	5,84	7,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,73	17,61	0,86	5,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,25	45,62	5,93	7,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,81	44,00	5,74	7,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,82	44,01	5,74	7,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,78	17,76	3,00	5,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,62	17,28	2,95	5,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,81	44,00	5,74	7,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,40	16,63	2,09	5,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,85	44,08	5,73	7,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,81	43,99	5,74	7,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,85	44,08	5,73	7,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,81	44,00	5,74	7,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,25	45,62	5,93	7,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,21	45,53	5,94	7,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,75	17,67	2,98	5,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,60	17,23	2,93	5,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,54	17,06	2,91	5,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,59	17,21	1,43	5,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,85	44,08	5,73	7,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1629	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115783,50	501177,44	7,64	7,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1630	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115809,31	501178,09	7,51	7,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1631	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115815,00	501178,77	7,48	7,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1632	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115826,37	501180,14	7,51	7,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1633	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115801,96	501202,76	3,19	3,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1634	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115839,77	501213,26	7,98	7,98	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1635	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115823,48	501154,42	7,52	7,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1636	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115805,49	501159,99	7,63	7,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1637	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115783,98	501122,31	7,62	7,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1638	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115783,98	501122,31	7,42	7,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1639	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115787,02	501095,02	7,55	7,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1640	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115795,20	501123,51	7,48	7,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1641	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115792,65	501095,60	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1642	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115795,20	501123,51	7,61	7,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1643	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115803,88	501121,74	7,66	7,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1644	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115812,36	501097,73	7,60	7,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1645	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115808,91	501130,13	7,49	7,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1646	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115818,08	501098,31	7,67	7,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1647	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115823,79	501098,90	7,64	7,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1648	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115820,31	501131,42	7,46	7,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1649	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115826,30	501076,74	7,63	7,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1650	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115829,50	501099,49	7,65	7,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1651	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115826,02	501132,06	7,44	7,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1652	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115832,89	501069,82	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1653	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115829,50	501099,49	7,47	7,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1654	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115831,72	501132,70	7,55	7,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1655	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115832,89	501069,82	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1656	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115837,42	501133,35	7,54	7,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1657	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115840,92	501100,66	7,49	7,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1658	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115843,12	501133,99	7,53	7,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1659	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115850,10	501071,76	7,55	7,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1660	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115851,77	501109,45	7,55	7,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1661	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115850,10	501071,76	7,55	7,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1662	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115868,39	501121,04	7,77	7,77	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1663	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115869,00	501115,24	7,80	7,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1664	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115877,58	501110,28	7,76	7,76	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1665	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115878,19	501104,48	7,88	7,88	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	26,62	43,43	5,73	7,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,85	44,08	5,73	7,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,85	44,08	5,73	7,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,85	44,08	5,73	7,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,45	16,80	2,83	5,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,92	47,89	6,07	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,81	44,00	5,74	7,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,21	45,54	5,94	7,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,92	44,49	5,84	7,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,52	42,97	5,64	7,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,46	42,86	5,66	7,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,51	42,96	5,64	7,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,46	42,85	5,66	7,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,92	44,49	5,84	7,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,43	46,20	5,94	7,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,14	45,32	5,94	7,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,03	44,64	5,74	7,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,74	43,80	5,74	7,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,74	43,80	5,74	7,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,03	44,64	5,74	7,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,77	43,95	5,77	7,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,74	43,80	5,74	7,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,03	44,64	5,74	7,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,77	43,95	5,77	7,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,74	43,80	5,74	7,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,03	44,63	5,74	7,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,77	43,95	5,77	7,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,03	44,63	5,74	7,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,74	43,80	5,74	7,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,43	46,19	5,94	7,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,77	43,95	5,77	7,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,14	45,33	5,94	7,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,17	45,48	5,97	7,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,68	46,72	5,83	8,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,68	46,71	5,83	8,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,68	46,72	5,83	8,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,68	46,72	5,83	8,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1666	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115870,22	501103,64	7,89	7,89	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1667	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115878,80	501098,68	7,92	7,92	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1668	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115880,81	501082,08	7,86	7,86	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1669	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115787,02	501095,02	7,68	7,68	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1670	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115814,61	501130,78	7,49	7,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1671	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115840,92	501100,66	7,55	7,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1672	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115798,28	501096,17	7,62	7,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1673	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115807,85	501573,98	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1674	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115851,43	501577,59	8,58	8,58	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1675	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115851,57	501577,61	8,29	8,29	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1676	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115862,67	501587,26	8,33	8,33	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1677	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115863,49	501578,71	8,44	8,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1678	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115806,79	501584,23	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1679	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115881,36	501580,36	8,54	8,54	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1680	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115881,37	501580,36	8,51	8,51	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1681	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115887,37	501580,92	8,49	8,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1682	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115806,28	501589,24	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1683	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115805,77	501594,12	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1684	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115849,65	501596,71	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1685	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115849,95	501593,67	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1686	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115816,08	501595,19	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1687	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115861,64	501597,87	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1688	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115861,94	501594,82	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1689	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115867,76	501595,38	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1690	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115873,76	501595,96	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1691	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115879,90	501596,55	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1692	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115885,83	501597,12	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1693	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115849,17	501601,46	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1694	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115849,48	501598,35	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1695	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115804,72	501604,32	8,26	8,26	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1696	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115863,99	501603,81	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1697	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115864,38	501599,77	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1698	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115879,20	501604,30	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1699	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115879,48	501601,24	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1700	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115885,38	501601,83	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1701	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115869,37	501579,25	8,55	8,55	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1702	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115824,14	501516,57	0,00	0,00	0,00	Relatief	6

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	27,68	46,72	5,83	8,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,08	48,32	6,03	8,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,28	48,91	6,04	8,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,86	44,37	0,20	7,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,03	44,64	5,74	7,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,74	43,81	5,74	7,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,86	44,37	5,86	7,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,49	55,77	0,09	10,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,82	54,28	0,07	8,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,38	52,38	0,17	8,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,98	50,67	0,06	8,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,96	50,59	5,87	8,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,71	51,74	0,20	10,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,33	52,16	0,01	8,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,19	51,59	0,03	8,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,58	53,24	6,18	8,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,78	52,10	0,19	10,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,59	51,11	0,11	10,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,76	19,32	3,05	6,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,38	18,75	3,05	6,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,89	52,69	0,16	10,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,93	18,06	3,06	5,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,82	17,90	3,06	5,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,19	18,47	3,06	6,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,49	18,94	3,06	6,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,03	18,25	3,07	5,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,75	17,82	3,07	5,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,94	19,83	3,12	6,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,82	18,07	3,12	5,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,04	53,47	0,29	10,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,56	13,08	3,21	4,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,05	12,04	2,95	4,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,07	19,82	3,06	6,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,99	18,17	3,06	5,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,75	17,80	3,06	5,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,23	51,76	0,02	8,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,75	52,06	2,10	10,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1703	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115857,28	501517,44	8,44	8,44	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1704	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115856,48	501526,02	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1705	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115875,25	501519,16	8,31	8,31	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1706	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115880,42	501528,31	8,47	8,47	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1707	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115823,27	501525,02	8,11	8,11	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1708	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115822,56	501531,92	8,16	8,16	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1709	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115811,79	501535,68	8,23	8,23	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1710	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115855,44	501536,58	2,73	2,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1711	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115855,75	501533,48	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1712	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115867,36	501537,75	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1713	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115867,67	501534,64	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1714	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115873,70	501535,22	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1715	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115811,28	501540,64	8,18	8,18	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1716	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115854,98	501541,28	2,78	2,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1717	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115855,29	501538,16	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1718	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115866,90	501542,44	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1719	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115885,00	501544,21	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1720	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115821,10	501546,16	8,23	8,23	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1721	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115885,30	501541,07	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1722	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115891,16	501541,64	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1723	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115821,04	501546,76	8,21	8,21	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1724	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115860,32	501548,89	8,48	8,48	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1725	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115872,20	501550,02	8,41	8,41	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1726	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115884,26	501551,17	8,49	8,49	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1727	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115889,44	501560,18	8,44	8,44	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1728	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115820,36	501554,11	3,46	3,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1729	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115819,18	501565,03	8,27	8,27	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1730	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115885,44	501539,51	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1731	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115873,22	501539,90	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1732	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115887,27	501520,31	8,31	8,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1733	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115893,23	501520,88	8,33	8,33	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1734	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115865,38	501557,88	8,47	8,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1735	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115885,74	501536,40	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1736	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115853,46	501556,74	8,65	8,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1737	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115866,21	501549,45	8,46	8,46	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1738	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115884,33	501551,18	8,51	8,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1739	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115891,62	501536,97	2,66	2,66	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	33,13	58,24	0,04	8,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,39	52,38	0,09	8,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,40	52,43	0,03	8,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,36	52,26	0,02	8,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,04	53,55	1,71	10,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,97	53,20	1,50	10,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,05	57,53	1,15	11,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,87	19,70	3,12	6,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,46	19,06	3,12	6,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,98	18,32	3,12	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,35	18,91	3,12	6,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,27	18,78	3,13	6,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,02	57,36	0,83	11,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,86	19,73	3,13	6,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,52	19,21	3,14	6,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,99	18,39	3,14	5,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,54	19,29	3,15	6,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,55	51,03	0,44	10,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,08	18,58	3,16	5,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,06	18,55	3,16	5,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,64	51,52	4,90	10,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,24	52,11	0,05	8,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,06	51,35	0,10	8,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,24	52,11	0,06	8,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,57	53,50	0,09	8,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,14	22,03	3,85	5,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,26	54,62	0,04	10,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,47	19,11	3,13	6,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,34	18,96	3,15	6,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,16	51,38	5,95	8,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,69	53,68	0,03	8,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,57	49,25	5,80	8,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,08	18,50	3,13	5,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,23	52,04	6,13	8,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,94	50,84	0,10	8,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,59	49,36	5,81	8,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,98	18,36	3,13	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1740	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115823,62	501521,65	8,14	8,14	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1741	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115867,21	501539,32	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1742	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115868,41	501527,16	8,39	8,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1743	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115875,33	501519,17	8,47	8,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1744	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115814,38	501510,43	8,33	8,33	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1745	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115808,34	501569,25	8,28	8,28	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1746	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115807,86	501573,89	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1747	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115818,61	501469,08	8,17	8,17	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1748	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115828,61	501475,39	8,17	8,17	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1749	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115861,28	501476,60	2,95	2,95	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1750	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115861,59	501473,42	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1751	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115867,61	501473,99	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1752	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115828,38	501477,49	8,21	8,21	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1753	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115873,63	501474,56	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1754	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115879,66	501475,13	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1755	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115885,74	501475,71	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1756	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115891,47	501476,25	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1757	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115897,52	501476,82	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1758	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115829,17	501482,91	8,27	8,27	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1759	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115873,19	501479,24	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1760	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115879,20	501479,80	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1761	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115885,28	501480,37	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1762	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115897,07	501481,48	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1763	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115827,26	501488,05	8,23	8,23	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1764	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115859,34	501496,60	8,41	8,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1765	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115872,19	501489,29	8,32	8,32	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1766	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115878,22	501489,86	8,26	8,26	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1767	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115884,28	501490,44	8,35	8,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1768	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115889,26	501499,45	8,34	8,34	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1769	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115815,92	501495,41	8,52	8,52	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1770	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115825,44	501503,88	8,59	8,59	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1771	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115860,16	501488,14	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1772	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115872,25	501489,29	8,33	8,33	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1773	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115860,81	501481,42	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1774	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115861,13	501478,11	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1775	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115867,16	501478,68	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1776	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115891,02	501480,91	2,51	2,51	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	33,22	58,45	1,21	10,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,37	18,99	3,14	6,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,05	50,89	5,89	8,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,15	51,36	5,95	8,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,53	50,95	2,33	10,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,23	54,44	0,25	10,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,06	48,39	4,67	10,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,30	58,60	1,77	11,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,59	61,39	0,71	11,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,25	20,56	3,19	6,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,48	19,30	3,18	6,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,46	19,23	3,17	6,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,09	52,38	2,10	10,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,45	19,19	3,16	6,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,52	19,27	3,15	6,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,82	18,13	3,14	5,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,43	19,07	3,13	6,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,81	18,07	3,12	5,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,31	61,61	0,55	10,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,67	19,93	3,30	6,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,78	20,07	3,29	6,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,12	18,97	3,28	5,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,11	18,92	3,26	5,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,95	76,47	0,10	10,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,14	51,59	6,07	8,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,15	51,66	0,03	8,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,15	51,64	0,14	8,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,62	49,41	5,80	8,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,11	51,50	0,01	8,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,68	81,93	1,25	10,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,74	52,02	2,18	10,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,14	51,60	0,11	8,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,95	50,82	0,05	8,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,40	21,20	3,32	6,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,75	20,09	3,31	6,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,73	20,04	3,30	6,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,70	19,89	3,27	6,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1777	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115896,09	501491,57	8,28	8,28	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1778	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115984,17	501308,91	8,01	8,01	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1779	1	14:43, 10 sep 2019			Polygoon	115842,35	501327,34	3,00	3,00	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1781	1	14:49, 10 sep 2019			Polygoon	115866,30	501328,09	3,00	3,00	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	1782	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115983,65	501315,00	7,56	7,56	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1783	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115987,40	501317,88	5,77	5,77	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1784	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116001,24	501323,21	4,38	4,38	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1785	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115893,07	501320,96	7,32	7,32	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1786	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115978,34	501321,93	4,23	4,23	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1787	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115919,54	501330,41	6,43	6,43	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1788	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116000,00	501336,22	8,37	8,37	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1789	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115840,01	501328,56	2,52	2,52	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1790	1	14:49, 10 sep 2019			Polygoon	115863,63	501337,75	6,65	6,65	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1791	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115974,62	501351,14	5,79	5,79	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1792	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115903,31	501350,24	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1793	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115884,53	501357,99	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1794	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115982,84	501356,83	6,49	6,49	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1795	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115891,35	501371,24	9,13	9,13	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1796	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115900,75	501364,92	9,25	9,25	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1797	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115970,54	501370,44	3,26	3,26	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1798	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115963,74	501374,46	2,09	2,09	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1799	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116000,00	501373,42	7,91	7,91	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1800	1	14:47, 10 sep 2019			Polygoon	115999,26	501418,89	6,00	6,00	0,00	Relatief	38
Gebouw3D	1801	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115950,31	501472,23	9,18	9,18	0,00	Relatief	44
Gebouw3D	1802	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115869,15	501457,86	8,41	8,41	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1803	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115892,24	501468,90	8,32	8,32	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1804	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115897,82	501469,44	8,36	8,36	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1805	1	14:44, 10 sep 2019			Polygoon	115837,81	501311,69	8,43	8,43	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1806	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115891,91	501363,20	9,19	9,19	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1807	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115881,24	501459,03	8,35	8,35	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1808	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115902,92	501324,50	7,27	7,27	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1809	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115862,30	501466,00	8,70	8,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1810	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115869,15	501457,86	8,38	8,38	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1811	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115875,14	501458,44	8,36	8,36	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1812	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115887,34	501459,62	8,29	8,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1813	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115888,47	501319,31	7,31	7,31	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1814	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115984,06	501381,42	2,76	2,76	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	29,24	52,03	0,03	8,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,16	55,91	1,83	15,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,50	61,71	0,02	13,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	84,64	363,33	0,25	16,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	55,84	77,70	0,10	15,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	72,85	234,02	0,50	24,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,31	20,83	1,69	4,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,48	57,93	0,53	8,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,47	20,89	3,97	5,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	68,67	188,60	0,11	24,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,58	60,17	0,36	18,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,55	25,83	2,41	6,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	72,44	255,12	1,75	16,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,22	86,05	2,21	12,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,35	30,08	3,99	8,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,24	22,68	4,11	5,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	65,92	181,25	0,14	14,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,61	62,89	0,02	13,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,25	88,28	0,21	7,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,38	15,95	0,16	5,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,80	13,63	0,61	5,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,15	77,15	0,52	7,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	151,33	959,27	0,35	21,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	279,41	3323,83	0,09	54,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,60	52,88	0,01	8,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,70	53,35	0,01	8,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,99	65,39	0,41	8,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,43	56,89	0,17	8,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,69	61,68	0,17	13,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,77	53,63	0,22	8,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,29	61,69	0,07	14,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,93	54,35	6,20	8,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,57	52,78	0,01	8,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,76	53,60	0,12	8,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,96	50,11	5,70	8,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,79	60,67	0,58	14,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,96	18,14	2,39	7,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1815	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116000,00	501363,87	6,16	6,16	0,00	Relatief	34
Gebouw3D	1816	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115921,55	501331,06	7,64	7,64	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1817	1	14:46, 10 sep 2019			Polygoon	115907,49	501378,46	13,00	13,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1818	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115900,24	501332,22	7,29	7,29	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1819	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115885,49	501368,74	9,21	9,21	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1820	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115827,54	501366,97	6,03	6,03	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1821	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115852,86	501262,77	8,03	8,03	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1822	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115855,76	501246,23	8,04	8,04	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1823	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115856,88	501240,46	7,93	7,93	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1824	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115858,01	501234,69	7,94	7,94	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1825	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115859,14	501228,94	7,82	7,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1826	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115866,87	501230,51	7,84	7,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1827	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115868,01	501224,70	7,83	7,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1828	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115869,14	501218,93	8,00	8,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1829	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115868,88	501258,85	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1830	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115869,94	501265,51	3,46	3,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1831	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115872,16	501280,03	3,22	3,22	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1832	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115885,92	501283,18	6,72	6,72	0,00	Relatief	23
Gebouw3D	1833	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115905,78	501247,50	5,90	5,90	0,00	Relatief	18
Gebouw3D	1834	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115892,95	501279,40	6,53	6,53	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1835	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115893,44	501255,97	2,99	2,99	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1836	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115896,36	501250,97	3,44	3,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1837	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115910,52	501281,18	7,51	7,51	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1838	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115910,55	501249,68	2,17	2,17	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1839	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115932,21	501286,60	6,47	6,47	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	1840	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115917,83	501258,52	3,29	3,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1841	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115921,39	501258,60	3,12	3,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1842	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115918,17	501273,72	3,85	3,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1843	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115919,27	501248,80	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1844	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115919,75	501240,18	4,16	4,16	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1845	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115945,57	501250,37	2,84	2,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1846	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115947,32	501213,39	2,66	2,66	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1847	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115948,21	501287,67	8,26	8,26	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1848	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115956,70	501281,18	9,03	9,03	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1849	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115960,74	501224,38	8,60	8,60	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	1850	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115957,85	501262,20	8,68	8,68	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1851	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115950,15	501244,77	8,17	8,17	0,00	Relatief	12

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	59,11	167,92	0,02	15,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	99,51	618,85	5,97	25,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	85,82	453,36	18,83	24,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,49	56,04	0,01	8,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,55	46,92	6,14	7,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	199,63	2426,79	0,48	58,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,95	59,72	0,11	10,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,55	46,42	5,88	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,55	46,42	5,88	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,55	46,41	5,88	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,51	46,26	5,86	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,57	46,51	5,87	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,54	46,40	5,88	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,55	46,41	5,88	7,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,60	12,60	2,80	4,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,92	11,99	3,15	3,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,10	52,81	0,08	12,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	110,98	231,85	0,18	11,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	160,00	851,15	0,31	34,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	75,05	226,34	0,49	19,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,16	20,95	3,35	6,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	80,12	399,72	19,03	21,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	80,14	316,32	0,70	23,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,44	38,98	1,10	5,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	93,50	338,92	0,17	11,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,82	13,68	3,47	3,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,61	14,93	3,34	4,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,54	78,04	7,93	9,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,64	14,87	3,24	4,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,56	50,74	6,64	7,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,55	20,45	3,02	6,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,17	13,65	0,20	4,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,37	53,93	0,48	7,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	49,27	156,48	1,03	9,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	56,24	87,77	0,60	10,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,64	54,92	0,64	14,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,26	70,96	0,43	11,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1852	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115948,87	501261,16	9,43	9,43	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1853	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115959,52	501236,28	7,90	7,90	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1854	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115957,87	501251,57	9,68	9,68	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	1855	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115961,21	501216,77	7,87	7,87	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1856	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115942,74	501321,34	9,37	9,37	0,00	Relatief	43
Gebouw3D	1857	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115854,80	501274,57	7,05	7,05	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1858	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115948,07	501219,92	7,93	7,93	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1859	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115852,88	501262,67	8,12	8,12	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1860	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115941,26	501292,20	8,38	8,38	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1861	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115865,94	501144,25	7,91	7,91	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1862	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115867,16	501198,65	6,57	6,57	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1863	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115875,74	501127,68	7,85	7,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1864	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115895,49	501147,12	7,97	7,97	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1865	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115896,13	501141,35	7,75	7,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1866	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115896,13	501141,35	7,78	7,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1867	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115905,45	501130,70	7,74	7,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1868	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115906,09	501124,93	7,89	7,89	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1869	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115919,42	501152,10	8,00	8,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1870	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115920,05	501146,33	7,80	7,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1871	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115920,68	501140,56	7,89	7,89	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1872	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115921,94	501129,02	7,92	7,92	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1873	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115922,57	501123,25	7,94	7,94	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1874	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115931,67	501170,27	3,58	3,58	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1875	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115927,84	501170,28	3,64	3,64	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1876	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115937,51	501183,77	3,00	3,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1877	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115956,32	501195,48	8,17	8,17	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1878	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115943,78	501172,74	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1879	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115941,14	501165,86	2,84	2,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1880	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115944,61	501124,34	2,44	2,44	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1881	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115945,95	501192,27	8,22	8,22	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1882	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115949,93	501204,28	7,94	7,94	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1883	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115950,39	501152,01	7,45	7,45	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1884	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115950,48	501149,16	7,27	7,27	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1885	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115952,42	501160,49	8,79	8,79	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1886	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115956,17	501140,23	7,38	7,38	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1887	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115963,32	501172,61	7,85	7,85	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1888	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115895,24	501164,92	8,02	8,02	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	37,61	56,67	0,24	9,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,40	77,40	0,08	11,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,98	64,06	0,18	12,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,58	74,75	0,02	12,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	114,84	601,69	0,09	20,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	68,77	181,92	0,30	10,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,73	83,19	0,02	12,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,84	66,20	0,05	10,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,14	56,50	0,19	11,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,08	48,32	6,03	8,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	67,11	205,68	0,55	8,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,68	46,72	5,83	8,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,18	48,56	6,01	8,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,78	46,95	5,81	8,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,78	46,95	5,81	8,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,78	46,95	5,81	8,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,78	46,95	5,81	8,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,78	46,95	5,81	8,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,09	48,29	6,00	8,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,69	46,68	5,80	8,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,69	46,68	5,80	8,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,69	46,68	5,80	8,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,69	46,68	5,80	8,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,49	11,14	0,03	3,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,36	8,69	0,03	3,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,85	11,11	2,46	4,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	61,93	109,20	2,15	13,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,43	9,64	2,92	3,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,73	33,17	3,93	8,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,89	13,05	0,17	4,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,12	118,75	2,31	16,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,16	71,69	0,21	12,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,30	60,38	0,32	13,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,96	49,21	1,71	13,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,11	85,39	1,29	11,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,01	66,37	0,05	8,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,95	57,30	0,09	9,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,82	47,44	5,98	7,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1889	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115917,24	501180,57	7,55	7,55	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1890	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115930,33	501182,04	3,39	3,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1891	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115920,05	501146,33	7,84	7,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1892	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115953,95	501173,19	7,46	7,46	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1893	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115872,30	501161,94	7,87	7,87	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1894	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115865,94	501144,25	7,96	7,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1895	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115866,55	501138,45	7,80	7,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1896	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115872,30	501161,94	7,78	7,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1897	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115877,01	501170,55	7,74	7,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1898	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115882,74	501171,29	7,78	7,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1899	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115888,48	501172,04	7,81	7,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1900	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115917,24	501180,54	7,65	7,65	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1901	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115917,92	501174,54	7,64	7,64	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1902	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115918,57	501168,70	7,54	7,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1903	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115922,30	501208,82	4,32	4,32	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1904	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115963,16	501178,33	7,52	7,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1905	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115957,33	501127,03	7,06	7,06	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1906	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115931,35	501481,09	3,05	3,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1907	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115921,17	501490,08	8,56	8,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1908	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115921,16	501490,14	8,28	8,28	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1909	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115930,93	501496,14	8,27	8,27	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1910	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115954,88	501506,68	8,05	8,05	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1911	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115963,73	501500,06	8,07	8,07	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1912	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115930,47	501500,98	8,23	8,23	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1913	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115969,64	501501,25	8,06	8,06	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1914	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115975,56	501502,44	8,11	8,11	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1915	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115981,47	501503,64	8,13	8,13	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1916	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115919,29	501509,88	8,24	8,24	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1917	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115918,81	501515,02	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1918	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115956,28	501510,49	2,70	2,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1919	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115918,79	501515,20	8,55	8,55	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1920	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115917,84	501525,22	8,30	8,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1921	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115952,01	501532,20	2,75	2,75	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1922	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115927,14	501536,22	8,28	8,28	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1923	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115971,66	501543,80	8,06	8,06	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1924	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115965,66	501543,88	8,02	8,02	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1925	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115959,66	501543,96	8,01	8,01	0,00	Relatief	11

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	46,53	87,17	0,04	7,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,36	9,00	2,34	3,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,69	46,68	5,80	8,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,98	62,82	0,02	9,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,83	47,45	5,98	7,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,68	46,71	5,83	8,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,68	46,71	5,83	8,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,42	45,85	5,78	7,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,43	45,86	5,78	7,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,43	45,86	5,78	7,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,42	45,85	5,78	7,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,64	37,91	0,13	6,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,50	37,46	0,19	6,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,41	37,19	5,86	6,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,23	30,75	0,17	5,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,42	40,80	4,36	9,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,55	70,32	0,18	8,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,29	16,50	3,79	4,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,95	53,37	5,18	10,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,82	52,68	0,03	10,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,27	49,86	4,83	10,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,99	51,49	1,34	8,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,07	56,77	1,33	8,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,69	52,04	0,15	10,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,97	55,80	0,65	8,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,08	55,82	0,76	8,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,47	56,35	0,69	8,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,23	49,67	0,12	10,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,98	53,51	0,30	10,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,13	7,27	0,82	3,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,09	54,09	0,09	10,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,95	53,34	0,01	10,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,91	8,42	0,82	3,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,85	52,82	0,01	10,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,08	58,29	0,09	8,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,01	57,31	0,09	8,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,96	57,62	0,08	8,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1926	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115953,66	501544,04	8,21	8,21	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1927	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115927,13	501536,29	8,38	8,38	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1928	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115925,40	501547,23	0,00	0,00	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1929	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115917,85	501525,10	8,28	8,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1930	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115953,55	501535,82	8,24	8,24	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1931	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115941,26	501671,71	8,13	8,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1932	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115941,16	501651,91	2,54	2,54	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1933	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115941,66	501648,06	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1934	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115940,20	501632,92	8,40	8,40	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1935	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115941,98	501645,57	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1936	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115945,78	501625,93	8,51	8,51	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1937	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115950,95	501700,16	3,36	3,36	0,00	Relatief	17
Gebouw3D	1938	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115955,81	501660,50	8,04	8,04	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	1939	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115953,69	501649,00	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1940	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115953,87	501646,72	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1941	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115956,15	501635,94	8,33	8,33	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1942	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115965,13	501663,40	8,14	8,14	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1943	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115961,97	501637,04	8,32	8,32	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1944	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115975,86	501700,18	3,05	3,05	0,00	Relatief	31
Gebouw3D	1945	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115965,81	501649,96	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1946	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115969,36	501651,94	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1947	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115965,54	501663,39	8,19	8,19	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1948	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115966,04	501647,99	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1949	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115975,38	501631,52	8,45	8,45	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1950	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115971,64	501663,29	8,17	8,17	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1951	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115977,38	501655,86	2,64	2,64	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1952	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115977,83	501650,90	2,58	2,58	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1953	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115977,67	501652,64	2,66	2,66	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1954	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115977,49	501663,19	8,40	8,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1955	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115978,10	501648,06	2,57	2,57	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1956	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115979,80	501640,41	8,54	8,54	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1957	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115975,52	501631,55	8,48	8,48	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1958	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115941,22	501663,63	8,26	8,26	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1959	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115944,59	501695,52	4,00	4,00	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	1960	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115957,70	501628,18	8,49	8,49	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1961	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115941,46	501649,57	2,57	2,57	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1962	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115761,97	501291,48	7,47	7,47	0,00	Relatief	6

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	38,70	57,60	0,08	8,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,95	75,91	0,55	10,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,63	75,63	0,62	10,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,26	49,78	4,82	10,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,05	51,63	1,49	8,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,54	50,00	6,14	8,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,21	8,82	0,02	3,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,34	9,18	2,51	3,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,22	62,43	0,16	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,01	8,76	2,51	3,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,55	46,39	0,13	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	73,60	212,36	0,01	10,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,66	82,39	0,73	9,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,98	8,46	2,29	3,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,98	8,47	2,29	3,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,72	47,05	0,10	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,65	93,37	0,41	9,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,00	64,93	0,03	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	87,67	194,39	0,01	10,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,24	7,20	1,97	3,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,21	8,84	2,36	3,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,84	47,65	1,89	7,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,24	7,20	1,97	3,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,01	48,20	0,01	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,49	46,26	0,93	7,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,61	9,92	0,08	3,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,41	8,12	0,09	2,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,41	19,30	0,08	5,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,02	48,35	6,15	7,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,41	16,73	0,09	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,45	49,95	0,08	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,47	46,06	0,03	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,26	48,90	0,85	8,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	69,33	207,23	0,80	11,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,83	56,15	0,10	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,66	8,18	0,02	3,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	55,72	157,01	3,20	17,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	1963	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115785,26	501276,00	8,36	8,36	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1964	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115794,37	501291,86	6,02	6,02	0,00	Relatief	28
Gebouw3D	1965	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115802,22	501291,39	6,56	6,56	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1966	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115803,06	501289,01	6,65	6,65	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	1967	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115812,93	501285,21	6,50	6,50	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	1968	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115824,12	501289,12	6,55	6,55	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	1969	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115795,12	501293,05	3,71	3,71	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1970	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115832,53	501295,87	8,75	8,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1971	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115770,80	501299,68	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1972	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115778,39	501299,03	2,69	2,69	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	1973	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115782,70	501300,26	3,30	3,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1974	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115754,42	501299,01	2,67	2,67	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1975	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115771,41	501305,53	2,56	2,56	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	1976	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115832,19	501309,25	8,61	8,61	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1977	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115768,36	501308,70	6,91	6,91	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1978	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115787,35	501308,19	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1979	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115804,89	501310,89	4,19	4,19	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1980	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115788,33	501305,93	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1981	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115775,58	501319,62	8,75	8,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1982	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115798,81	501313,20	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1983	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115799,80	501310,94	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1984	1	14:43, 10 sep 2019			Polygoon	115779,35	501311,09	8,80	8,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1985	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115824,80	501319,65	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1986	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115827,31	501314,05	2,85	2,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1987	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115810,90	501322,40	2,38	2,38	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1988	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115813,34	501316,88	2,50	2,50	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	1989	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115823,81	501324,16	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1990	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115831,19	501327,40	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1991	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115832,19	501325,12	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1992	1	14:43, 10 sep 2019			Polygoon	115825,26	501341,31	8,80	8,80	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	1993	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115779,98	501404,83	11,82	11,82	0,00	Relatief	19
Gebouw3D	1994	1	14:43, 10 sep 2019			Polygoon	115785,03	501313,58	8,80	8,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1995	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115790,74	501316,08	8,73	8,73	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	1996	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115802,25	501321,13	8,77	8,77	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1997	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115834,74	501335,32	8,88	8,88	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1998	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115813,69	501336,25	8,88	8,88	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	1999	1	14:43, 10 sep 2019			Polygoon	115823,18	501330,26	8,80	8,80	0,00	Relatief	6

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	33,26	54,65	0,34	9,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	52,05	150,63	0,14	12,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,33	54,33	0,02	6,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,97	66,26	0,02	8,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,10	64,72	0,18	10,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	49,16	77,16	0,22	7,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,30	42,51	1,99	8,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,75	54,22	6,39	8,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,17	24,18	3,88	6,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,71	18,78	2,53	6,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,26	18,62	4,26	4,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,86	16,14	1,96	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,09	27,41	2,47	6,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,47	68,18	2,45	8,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,21	99,17	1,13	12,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,45	10,50	2,46	4,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,33	35,19	0,15	5,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,76	10,89	2,47	4,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,29	58,91	6,30	9,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,63	10,76	2,47	4,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,56	10,63	2,45	4,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,16	58,28	0,08	9,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,00	20,64	3,35	6,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,18	18,14	2,93	6,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,98	27,11	2,54	6,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,99	36,74	0,04	6,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,70	10,80	2,46	4,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,38	10,46	2,48	4,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,84	11,01	2,47	4,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,44	59,72	0,09	9,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	249,53	1501,81	0,18	41,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,11	58,08	0,03	9,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,13	58,15	0,04	9,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,32	59,03	6,31	9,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,20	58,62	6,31	9,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,89	57,19	6,14	9,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,95	57,46	0,12	9,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2000	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115802,16	501321,09	8,71	8,71	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2001	1	14:43, 10 sep 2019			Polygoon	115817,39	501327,73	8,80	8,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2002	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115805,61	501307,30	2,62	2,62	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2003	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115906,73	501119,15	7,93	7,93	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2004	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115899,34	501112,49	7,96	7,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2005	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115908,02	501107,61	7,82	7,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2006	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115908,02	501107,61	7,96	7,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2007	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115908,66	501101,84	8,03	8,03	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2008	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115923,20	501117,48	7,85	7,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2009	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115931,82	501112,58	7,99	7,99	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2010	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115931,82	501112,58	8,12	8,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2011	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115925,79	501093,58	8,08	8,08	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2012	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115947,75	501123,41	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2013	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115947,99	501121,44	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2014	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115948,23	501119,50	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2015	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115948,46	501117,55	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2016	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115948,70	501115,61	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2017	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115948,94	501113,66	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2018	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115950,52	501099,74	4,63	4,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2019	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115947,28	501099,38	4,55	4,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2020	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115960,86	501103,75	5,90	5,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2021	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115957,94	501100,70	8,81	8,81	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2022	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115961,62	501077,16	5,95	5,95	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2023	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115953,44	501125,09	9,64	9,64	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2024	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115958,54	501094,78	5,99	5,99	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2025	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115914,15	501556,30	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2026	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115913,66	501561,46	8,28	8,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2027	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115948,97	501570,43	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2028	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115913,18	501566,56	8,23	8,23	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2029	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115957,94	501563,79	8,01	8,01	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2030	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115963,84	501564,99	8,06	8,06	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2031	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115969,74	501566,18	8,12	8,12	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2032	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115975,63	501567,38	8,29	8,29	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2033	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115912,70	501571,58	8,38	8,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2034	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115981,53	501568,58	8,13	8,13	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2035	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115923,01	501572,55	8,39	8,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2036	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115911,76	501581,51	8,47	8,47	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	31,31	58,99	0,02	9,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,21	58,66	0,23	9,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,94	27,98	0,16	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,78	46,95	5,81	8,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,78	46,94	5,81	8,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,78	46,95	5,81	8,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,78	46,95	5,81	8,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,18	48,57	6,01	8,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,70	46,69	5,81	8,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,69	46,68	5,80	8,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,09	48,29	6,00	8,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,99	48,01	6,02	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,61	6,58	1,98	3,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,57	6,52	1,96	3,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,57	6,51	1,96	3,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,57	6,51	1,96	3,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,57	6,52	1,96	3,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,61	6,58	1,98	3,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,38	9,55	2,94	3,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,29	7,76	2,36	3,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,37	53,31	0,08	9,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,46	50,73	0,05	6,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,62	46,40	0,04	6,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	51,48	153,93	0,55	15,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,26	51,86	0,17	6,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,65	51,49	4,95	10,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,98	53,20	5,09	10,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,07	51,70	1,46	8,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,08	53,68	5,12	10,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,74	57,20	1,46	8,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,72	57,51	0,70	8,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,58	56,70	0,68	8,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,32	56,03	0,69	8,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,75	51,98	5,01	10,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,17	55,84	0,71	8,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,72	51,82	5,00	10,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,65	51,47	4,97	10,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2037	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115911,27	501586,72	8,29	8,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2038	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115947,74	501588,03	2,70	2,70	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2039	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115947,91	501586,05	2,61	2,61	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2040	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115959,68	501589,20	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2041	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115910,81	501591,53	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2042	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115959,92	501587,11	2,75	2,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2043	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115972,09	501590,32	2,67	2,67	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2044	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115972,12	501588,19	2,68	2,68	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2045	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115983,68	501607,35	8,29	8,29	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	2046	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115910,32	501596,68	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2047	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115920,63	501597,60	8,24	8,24	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2048	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115953,33	501598,09	8,33	8,33	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2049	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115977,60	501599,46	8,31	8,31	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2050	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115971,95	501599,54	8,25	8,25	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2051	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115965,83	501599,64	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2052	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115959,84	501599,73	8,28	8,28	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2053	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115953,77	501599,82	8,34	8,34	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2054	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115947,61	501607,89	8,45	8,45	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2055	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115950,38	501574,42	2,83	2,83	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2056	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115504,38	501177,10	6,74	6,74	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2057	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115502,05	501196,17	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2058	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115506,22	501211,34	2,49	2,49	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2059	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115510,81	501216,00	8,15	8,15	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2060	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115510,96	501206,43	2,54	2,54	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2061	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115506,90	501180,80	8,97	8,97	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2062	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115508,72	501203,44	2,78	2,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2063	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115513,46	501216,85	8,13	8,13	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2064	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115514,36	501188,04	2,99	2,99	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2065	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115519,19	501184,14	6,75	6,75	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2066	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115517,35	501191,30	3,62	3,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2067	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115520,76	501213,50	2,29	2,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2068	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115521,88	501209,95	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2069	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115529,28	501177,67	5,75	5,75	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2070	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115527,38	501205,74	2,23	2,23	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2071	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115526,55	501202,40	2,30	2,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2072	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115537,55	501179,55	6,10	6,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2073	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115532,09	501217,09	2,46	2,46	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	31,13	53,96	5,19	10,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,48	7,45	0,11	3,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,31	7,29	0,11	3,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,71	7,89	2,11	3,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,38	50,09	4,83	10,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,22	7,38	2,11	3,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,12	8,36	0,85	4,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,94	7,11	0,85	3,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	54,52	89,18	0,01	7,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,01	53,37	5,14	10,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,03	79,17	0,36	10,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,86	60,12	0,43	7,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,93	47,76	0,37	7,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,53	46,15	0,02	7,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,01	48,08	0,09	7,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,89	47,60	0,13	7,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,14	48,61	0,17	7,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,07	48,31	0,54	7,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,55	7,74	0,79	3,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,68	42,52	1,81	8,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,55	18,00	3,27	5,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,68	24,56	0,40	8,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,03	58,63	0,63	9,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,93	26,01	0,11	8,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,69	65,17	6,91	9,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,52	8,29	2,83	2,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,30	58,06	0,12	9,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,72	22,06	0,17	7,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,17	65,87	0,17	8,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,36	9,51	2,87	3,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,80	8,08	2,16	3,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,86	8,26	2,23	3,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,61	87,47	2,11	10,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,61	6,52	1,92	3,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,93	33,45	4,45	7,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,04	50,62	5,82	8,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,83	8,13	2,16	3,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2074	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115533,23	501213,50	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2075	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115538,73	501202,95	2,81	2,81	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2076	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115546,07	501185,42	7,98	7,98	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2077	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115543,50	501220,67	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2078	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115544,47	501195,32	7,79	7,79	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2079	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115550,96	501193,27	8,10	8,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2080	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115553,96	501208,17	2,61	2,61	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2081	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115551,08	501225,48	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2082	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115625,46	501303,79	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2083	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115630,52	501286,46	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2084	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115624,58	501247,19	8,31	8,31	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2085	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115632,69	501318,28	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2086	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115626,63	501299,79	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2087	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115627,73	501238,22	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2088	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115628,85	501234,63	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2089	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115628,41	501255,36	7,50	7,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2090	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115628,44	501293,60	8,19	8,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2091	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115632,69	501318,28	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2092	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115634,35	501313,07	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2093	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115635,93	501232,67	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2094	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115637,38	501236,75	2,23	2,23	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2095	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115634,31	501257,21	8,31	8,31	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2096	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115635,63	501309,09	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2097	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115638,39	501320,10	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2098	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115636,40	501241,03	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2099	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115804,21	501609,25	8,25	8,25	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2100	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115919,78	501613,86	8,55	8,55	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2101	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115847,64	501616,66	8,33	8,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2102	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115854,61	501609,07	8,34	8,34	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2103	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115871,50	501618,82	8,43	8,43	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2104	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115854,53	501609,06	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2105	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115814,52	501610,31	9,32	9,32	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2106	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115878,51	501611,11	8,50	8,50	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2107	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115878,58	501611,12	8,43	8,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2108	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115883,75	501619,93	8,45	8,45	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2109	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115908,31	501617,92	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2110	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115907,83	501622,98	0,00	0,00	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	12,04	8,48	2,21	3,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,50	23,08	0,43	6,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,44	59,11	0,01	10,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,31	8,90	2,32	3,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,81	71,15	1,91	10,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,69	44,39	0,08	7,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,39	68,23	0,17	9,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,47	19,30	3,18	6,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,51	12,87	3,05	4,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,83	44,46	5,98	7,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,15	58,66	0,36	10,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,99	48,31	6,18	7,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,67	9,07	2,14	4,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,19	8,75	2,31	3,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,68	7,84	2,06	3,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,02	60,14	6,02	10,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,23	45,95	6,18	7,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,75	5,98	7,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,11	12,02	2,86	4,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,79	15,46	2,73	5,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,14	6,39	2,34	2,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,55	61,49	0,13	9,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,19	10,10	2,41	4,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,74	5,98	7,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,24	10,70	2,77	3,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,63	51,34	0,22	10,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,35	95,02	0,36	10,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	48,06	5,83	8,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,05	67,72	0,91	8,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,89	67,59	0,91	8,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,75	50,66	0,03	8,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,73	51,87	5,01	10,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,25	52,48	0,06	8,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,37	48,83	5,86	8,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,15	52,07	0,04	8,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,49	51,57	5,02	10,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,42	51,21	4,98	10,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2111	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115907,35	501628,02	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2112	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115908,10	501628,08	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2113	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115916,56	501638,73	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2114	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115918,09	501639,35	8,31	8,31	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2115	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115819,48	501640,78	6,67	6,67	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2116	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115905,43	501648,32	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2117	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115904,97	501653,16	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2118	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115904,50	501658,13	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2119	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115806,31	501658,85	5,80	5,80	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2120	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115903,98	501663,59	8,37	8,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2121	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115825,71	501675,69	6,30	6,30	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	2122	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115851,91	501705,48	7,05	7,05	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	2123	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115700,95	501124,80	0,06	0,06	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2124	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115729,21	501129,28	0,25	0,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2125	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115700,95	501124,80	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2126	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115718,43	501128,64	0,04	0,04	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2127	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115718,09	501131,11	0,06	0,06	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2128	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115729,21	501129,28	0,25	0,25	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2129	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115707,71	501136,09	0,15	0,15	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2130	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115707,71	501136,09	0,06	0,06	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2131	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115739,94	501140,75	0,20	0,20	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2132	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115717,14	501138,16	0,05	0,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2133	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115716,80	501140,63	0,03	0,03	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2134	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115706,70	501140,78	0,12	0,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2135	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115739,94	501140,75	0,15	0,15	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2136	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115704,66	501150,16	0,15	0,15	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2137	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115726,90	501149,55	0,24	0,24	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2138	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115715,84	501147,70	0,06	0,06	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2139	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115717,94	501148,41	0,15	0,15	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2140	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115715,50	501150,17	0,08	0,08	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2141	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115722,48	501138,79	0,03	0,03	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2142	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115722,48	501138,79	0,03	0,03	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2143	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115721,09	501128,24	0,03	0,03	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2144	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115721,09	501128,24	0,04	0,04	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2145	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115704,23	501098,62	0,15	0,15	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2146	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115694,85	501152,95	0,13	0,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2147	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115717,94	501148,41	0,19	0,19	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
Gebouw3D	30,49	51,59	5,06	10,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,70	46,41	4,90	9,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,49	50,11	0,35	9,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,57	60,81	0,21	10,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	50,58	140,38	2,15	14,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,28	50,71	4,95	10,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,94	48,98	4,80	10,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,32	50,94	4,99	10,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	69,02	184,64	1,42	10,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,20	55,41	5,45	10,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	61,69	165,40	0,27	12,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	110,24	363,72	1,68	19,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	45,55	5,06	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,73	64,68	5,39	11,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,60	43,19	4,80	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,00	7,50	2,50	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,00	7,50	2,50	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,12	60,99	5,10	11,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,60	43,20	4,80	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,60	43,20	4,80	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,12	61,00	5,10	11,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,00	7,50	2,50	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,00	7,50	2,50	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,60	43,20	4,80	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,13	61,02	5,10	11,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,60	43,20	4,80	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,14	61,04	5,10	11,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,00	7,50	2,50	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,02	7,52	2,50	3,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,00	7,50	2,50	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,01	7,52	2,50	3,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,01	7,52	2,50	3,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,02	7,53	2,50	3,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,02	7,53	2,50	3,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	152,45	1363,96	1,13	37,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,60	43,20	4,80	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,02	7,52	2,50	3,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2148	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115726,90	501149,55	0,30	0,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2149	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115694,85	501152,95	0,13	0,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2150	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115714,55	501157,21	0,14	0,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2151	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115727,72	501159,91	0,32	0,32	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2152	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115719,33	501158,92	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2153	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115714,21	501159,68	0,13	0,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2154	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115692,82	501162,33	0,07	0,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2155	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115719,33	501158,92	0,09	0,09	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2156	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115727,72	501159,91	0,30	0,30	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2157	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115692,82	501162,33	0,04	0,04	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2158	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115713,20	501166,71	0,05	0,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2159	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115737,08	501166,09	0,25	0,25	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2160	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115717,77	501169,01	0,07	0,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2161	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115712,86	501169,18	0,04	0,04	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2162	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115700,60	501168,93	0,05	0,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2163	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115717,77	501169,01	0,09	0,09	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2164	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115736,50	501171,16	0,28	0,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2165	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115690,79	501171,72	0,09	0,09	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2166	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115711,91	501176,22	0,12	0,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2167	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115711,57	501178,69	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2168	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115716,04	501177,03	2,81	2,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2169	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115693,11	501180,97	4,76	4,76	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2170	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115723,59	501188,45	7,10	7,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2171	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115712,26	501183,16	2,79	2,79	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2172	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115683,72	501199,38	6,89	6,89	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	2173	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115704,74	501194,35	7,37	7,37	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2174	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115733,15	501189,50	9,64	9,64	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2175	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115710,86	501190,73	2,52	2,52	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2176	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115713,44	501191,90	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2177	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115697,41	501194,33	7,12	7,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2178	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115722,91	501194,86	7,10	7,10	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2179	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115722,22	501201,32	8,06	8,06	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2180	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115974,57	501303,33	8,00	8,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2181	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115984,91	501299,89	7,76	7,76	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2182	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115990,91	501295,98	7,69	7,69	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2183	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115976,01	501289,84	7,67	7,67	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2184	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115991,94	501286,99	7,80	7,80	0,00	Relatief	6

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	34,57	61,48	0,21	11,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,60	43,20	4,80	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,00	7,50	2,50	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,18	50,94	0,21	9,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,02	7,53	2,50	3,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,00	7,50	2,50	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,60	43,20	4,80	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,02	7,53	2,50	3,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,19	50,97	0,32	10,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,60	43,20	4,80	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,00	7,50	2,50	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,79	61,73	0,32	11,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,02	7,52	2,50	3,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,00	7,50	2,50	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,60	43,20	4,80	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,02	7,52	2,50	3,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,61	63,75	5,32	11,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	45,54	5,06	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,00	7,50	2,50	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,00	7,50	2,50	3,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,67	25,06	3,01	8,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,40	23,52	3,52	6,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,21	62,38	6,48	9,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,80	39,42	0,02	5,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,21	60,86	0,23	7,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,29	74,33	0,35	14,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,91	60,95	0,06	9,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,90	30,60	0,02	9,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,61	27,77	2,92	9,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,97	47,13	5,66	8,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,48	63,76	0,03	9,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	54,36	160,78	0,36	7,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,30	54,14	1,53	15,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,28	55,32	1,81	15,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,99	52,33	1,36	15,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,97	55,49	1,83	15,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,13	53,37	1,46	15,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2185	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115986,93	501281,91	8,82	8,82	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2186	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115977,46	501276,34	8,78	8,78	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2187	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115988,81	501263,91	7,80	7,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2188	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115982,02	501258,43	7,79	7,79	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2189	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116012,09	501248,63	7,50	7,50	0,00	Relatief	27
Gebouw3D	2190	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116000,00	501236,53	6,83	6,83	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2191	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116000,00	501225,20	7,29	7,29	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2192	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115997,92	501223,24	7,67	7,67	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2193	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116000,00	501210,53	8,62	8,62	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2194	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116003,66	501206,33	8,62	8,62	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2195	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115999,92	501197,01	8,47	8,47	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2196	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116001,80	501230,19	7,69	7,69	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	2197	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115993,81	501268,99	8,77	8,77	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2198	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115977,94	501271,84	8,88	8,88	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2199	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116003,01	501148,33	8,04	8,04	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	2200	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116010,87	501155,59	2,28	2,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2201	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116007,73	501162,36	8,38	8,38	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2202	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116027,67	501164,32	2,84	2,84	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2203	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116027,67	501164,32	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2204	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116001,87	501167,34	8,45	8,45	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	2205	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116039,17	501165,62	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2206	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116044,35	501166,22	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2207	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116025,58	501166,18	3,52	3,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2208	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116009,83	501173,04	8,29	8,29	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2209	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116000,00	501177,86	8,36	8,36	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2210	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116020,42	501179,12	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2211	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116000,00	501179,13	8,42	8,42	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2212	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116023,83	501179,49	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2213	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116006,16	501187,05	8,56	8,56	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2214	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116031,22	501190,02	7,89	7,89	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2215	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116019,42	501191,71	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2216	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116005,88	501193,09	8,48	8,48	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	2217	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116022,74	501192,07	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2218	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116022,03	501198,55	2,00	2,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2219	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116023,05	501153,59	8,35	8,35	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2220	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116008,57	501184,87	2,92	2,92	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2221	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116008,93	501725,49	3,13	3,13	0,00	Relatief	13

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	40,11	55,86	1,89	15,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,90	53,11	1,46	15,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,98	54,07	1,62	15,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,40	47,12	1,72	9,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	115,00	342,57	0,22	12,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,29	84,35	0,41	9,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,22	73,38	0,57	9,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,58	72,66	0,27	10,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,04	61,93	0,13	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,31	59,66	1,95	9,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,01	57,59	0,03	8,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,64	142,26	0,41	13,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,00	53,00	1,45	15,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,89	54,12	1,63	15,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,89	85,24	0,67	6,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,19	9,24	2,82	3,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,89	58,61	0,07	7,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,57	33,61	2,55	7,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,80	10,21	3,04	3,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,03	62,52	0,08	7,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,82	13,35	3,09	4,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,63	16,13	3,08	5,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,82	27,48	3,89	6,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,90	75,91	0,21	9,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,14	62,64	0,06	9,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,00	8,78	2,52	3,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,25	67,39	0,24	7,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,05	8,93	2,62	3,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,46	61,55	0,07	8,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,18	57,77	0,03	7,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,06	8,96	2,64	3,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,04	62,71	0,02	8,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,58	8,22	2,46	3,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,67	8,49	2,65	3,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,85	51,89	0,01	7,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,86	7,34	2,56	2,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	66,54	164,01	0,34	10,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2222	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116011,82	501674,95	8,33	8,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2223	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116011,78	501651,34	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2224	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116012,22	501726,46	2,19	2,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2225	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116015,38	501645,18	8,31	8,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2226	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116013,44	501666,41	8,37	8,37	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2227	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116030,01	501729,81	3,28	3,28	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	2228	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116019,98	501676,49	8,31	8,31	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2229	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116021,63	501652,63	2,44	2,44	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2230	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116021,73	501636,45	8,36	8,36	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2231	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116028,92	501669,33	8,37	8,37	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2232	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116034,38	501636,39	8,33	8,33	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2233	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116033,95	501656,82	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2234	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116035,14	501729,34	3,66	3,66	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	2235	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116034,23	501653,80	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2236	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116040,74	501645,07	8,32	8,32	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2237	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116046,65	501658,02	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2238	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116044,31	501672,22	8,30	8,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2239	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116046,49	501659,44	2,49	2,49	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2240	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116046,99	501654,99	2,45	2,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2241	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116047,13	501636,33	8,44	8,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2242	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116076,17	501684,80	2,99	2,99	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2243	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116085,07	501657,33	0,00	0,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2244	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116085,92	501648,36	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2245	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116075,26	501647,37	8,20	8,20	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2246	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116075,67	501643,06	8,19	8,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2247	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116076,06	501638,84	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2248	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116015,44	501636,47	8,32	8,32	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2249	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116087,15	501635,39	8,13	8,13	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2250	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116072,71	501673,84	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2251	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116083,41	501674,87	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2252	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116083,83	501670,45	8,18	8,18	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2253	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116073,57	501665,14	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2254	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116038,33	501671,10	8,39	8,39	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2255	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116088,66	501619,45	8,19	8,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2256	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116021,18	501655,64	2,54	2,54	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2257	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116046,11	501662,46	2,52	2,52	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2258	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116074,41	501656,32	0,00	0,00	0,00	Relatief	10

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	30,39	56,52	6,50	8,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,79	17,76	3,03	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,22	16,16	3,38	4,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,35	56,32	6,42	8,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,01	54,87	0,99	8,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	72,19	201,06	1,33	12,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,23	76,35	0,12	8,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,16	10,74	0,09	3,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,00	54,78	0,02	8,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,88	78,35	2,17	8,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,15	55,46	0,01	8,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,50	12,79	3,03	4,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	75,42	198,28	0,19	11,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,90	10,36	3,03	3,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,20	55,66	0,03	8,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,76	13,19	3,02	4,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,28	55,60	6,25	8,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,03	10,53	0,54	3,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,82	10,25	3,05	3,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,31	56,13	6,41	8,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,12	16,23	3,90	4,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,52	48,72	0,05	10,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,34	47,76	0,17	10,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,04	46,14	0,06	10,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,98	45,84	4,23	10,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,32	47,66	0,03	10,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,00	54,78	0,09	8,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,35	75,27	2,55	12,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,43	47,97	0,06	10,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,19	46,66	0,03	10,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,66	51,55	4,26	12,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,29	47,47	0,05	10,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,00	54,39	1,21	8,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,80	48,45	4,40	10,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,41	12,67	0,09	4,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,50	12,83	0,54	4,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,98	57,73	0,04	10,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2259	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116034,39	501636,39	8,32	8,32	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2260	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116066,44	501683,50	8,52	8,52	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	2261	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116011,04	501659,22	2,48	2,48	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2262	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116011,34	501656,22	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2263	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116012,37	501414,84	8,05	8,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2264	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116011,64	501389,40	2,81	2,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2265	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116017,58	501380,68	5,75	5,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2266	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116012,37	501414,84	8,09	8,09	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2267	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116015,92	501407,32	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2268	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116015,04	501424,48	8,06	8,06	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2269	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116016,88	501405,26	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2270	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116027,95	501377,59	8,62	8,62	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2271	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116023,96	501419,94	8,11	8,11	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2272	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116027,31	501412,60	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2273	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116023,35	501406,53	3,07	3,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2274	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116025,61	501477,56	6,13	6,13	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2275	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116037,52	501473,68	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2276	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116038,01	501468,69	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2277	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116038,49	501463,70	0,00	0,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2278	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116026,63	501429,59	8,11	8,11	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2279	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116039,00	501458,50	6,17	6,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2280	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116028,29	501410,46	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2281	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116033,23	501395,15	8,29	8,29	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2282	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116035,55	501425,04	8,04	8,04	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2283	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116033,74	501407,94	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2284	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116038,95	501417,97	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2285	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116073,33	501292,94	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2286	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116014,38	501296,67	2,59	2,59	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2287	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116015,00	501291,19	2,71	2,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2288	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116017,57	501291,48	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2289	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116020,14	501291,77	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2290	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116025,27	501292,35	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2291	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116027,84	501292,64	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2292	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116030,40	501292,94	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2293	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116090,96	501301,04	5,85	5,85	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2294	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116045,80	501294,68	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2295	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116048,37	501294,98	2,39	2,39	0,00	Relatief	5

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	30,10	55,21	0,03	8,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	52,73	88,79	0,12	10,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,86	19,41	0,11	6,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,65	9,98	3,00	3,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,57	50,64	6,53	7,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,88	34,00	4,68	7,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,97	71,06	7,47	9,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,17	49,10	6,33	7,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,78	10,47	2,25	4,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,17	49,10	6,33	7,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,41	10,10	2,27	4,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	53,77	100,64	0,87	19,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,17	49,09	6,33	7,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,00	10,92	2,35	4,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,56	33,43	3,23	10,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,36	66,05	1,03	12,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,93	64,09	0,58	12,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,98	57,55	5,01	11,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,98	57,55	0,46	11,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,17	49,09	6,33	7,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,38	59,86	5,22	11,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,72	10,58	2,34	4,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	55,45	89,55	1,21	7,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,17	49,10	6,33	7,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,04	24,44	0,01	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,00	10,92	2,35	4,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,75	8,63	2,84	3,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,45	14,92	1,30	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,21	14,26	2,58	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,21	14,26	2,58	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,20	14,25	2,58	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,21	14,26	2,58	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,21	14,26	2,58	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,21	14,26	2,58	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,78	44,37	0,19	7,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,21	14,26	2,58	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,45	14,92	0,58	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2296	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116019,15	501298,30	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2297	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116083,63	501300,16	5,84	5,84	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2298	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116045,89	501300,86	2,34	2,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2299	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116071,99	501304,63	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2300	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116079,94	501305,56	8,62	8,62	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2301	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116079,26	501311,33	8,21	8,21	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2302	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116074,57	501318,97	3,16	3,16	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2303	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116084,14	501322,19	3,27	3,27	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	2304	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116067,81	501329,39	4,31	4,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2305	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116016,63	501338,80	2,62	2,62	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2306	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116015,72	501341,43	9,14	9,14	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2307	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116021,87	501344,65	6,32	6,32	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2308	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116033,36	501346,91	6,14	6,14	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2309	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116012,61	501350,02	9,35	9,35	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2310	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116070,24	501353,81	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2311	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116047,23	501352,76	7,61	7,61	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2312	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116062,23	501358,80	6,18	6,18	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2313	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116056,91	501358,01	6,12	6,12	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2314	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116071,27	501357,24	6,57	6,57	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	2315	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116049,46	501309,09	6,39	6,39	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2316	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116081,63	501290,80	8,24	8,24	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2317	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116034,67	501298,98	2,78	2,78	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2318	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116037,48	501299,30	2,74	2,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2319	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116076,14	501293,26	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2320	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116022,70	501292,06	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2321	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116040,04	501299,59	2,58	2,58	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2322	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116063,03	501318,57	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2323	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116007,44	501328,37	8,13	8,13	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2324	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115985,58	501374,36	6,11	6,11	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2325	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116032,97	501293,23	2,84	2,84	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2326	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116040,67	501294,10	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2327	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116074,77	501304,96	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2328	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116043,23	501294,39	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2329	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116011,52	501592,21	2,45	2,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2330	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116017,71	501611,00	8,39	8,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2331	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116011,69	501590,52	3,95	3,95	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2332	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116017,92	501523,61	2,44	2,44	0,00	Relatief	6

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	28,12	48,67	6,12	7,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,42	43,02	0,02	7,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,52	31,68	5,56	5,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,08	9,07	2,80	3,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,37	49,19	0,05	7,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,22	54,06	0,05	7,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,20	20,21	3,73	5,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,44	82,28	0,36	6,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,94	45,21	6,35	7,16					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,15	9,35	0,08	4,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,10	66,96	0,11	9,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	49,11	102,88	0,30	8,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,68	85,00	0,64	10,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,56	56,15	0,14	9,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,23	14,11	3,16	4,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,99	57,93	2,11	8,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,74	83,09	0,59	10,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,18	66,66	2,68	7,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	57,78	104,45	0,34	6,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	79,77	319,76	0,25	13,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,18	58,73	0,02	7,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,39	13,39	0,25	5,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,21	14,26	2,58	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,12	9,14	2,79	3,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,21	14,26	2,58	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,21	14,26	0,34	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,50	18,56	3,41	5,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,28	82,48	0,29	18,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,97	109,35	0,14	15,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,21	14,26	0,25	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,21	14,26	2,58	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,63	8,44	2,77	3,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,21	14,26	2,58	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,77	17,57	2,97	5,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,18	55,52	6,33	8,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,68	17,46	2,98	5,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,90	25,58	2,65	5,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2333	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116017,46	501528,17	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2334	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116025,44	501538,31	8,27	8,27	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2335	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116025,61	501603,65	8,29	8,29	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2336	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116026,60	501509,01	8,21	8,21	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2337	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116027,65	501573,01	8,20	8,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2338	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116027,08	501596,38	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2339	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116027,62	501592,04	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2340	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116025,52	501538,32	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2341	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116025,65	501603,66	8,26	8,26	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2342	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116027,45	501593,39	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2343	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116033,84	501518,01	8,41	8,41	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2344	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116033,23	501532,72	2,39	2,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2345	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116033,67	501528,26	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2346	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116014,92	501581,98	8,22	8,22	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2347	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115983,66	501543,64	7,95	7,95	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2348	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115987,38	501504,83	8,02	8,02	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2349	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115993,29	501506,02	8,05	8,05	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2350	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115995,91	501525,67	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2351	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115995,92	501524,23	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2352	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115989,82	501588,07	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2353	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115980,66	501588,94	2,66	2,66	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2354	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116028,00	501589,05	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2355	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115985,15	501581,03	8,07	8,07	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2356	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115990,48	501535,51	7,96	7,96	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2357	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115990,99	501517,40	8,11	8,11	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2358	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115977,66	501543,72	7,88	7,88	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2359	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115987,43	501569,77	8,14	8,14	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2360	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116033,96	501581,90	8,21	8,21	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2361	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116023,08	501255,96	7,71	7,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2362	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116023,08	501255,96	7,64	7,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2363	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116029,02	501256,66	7,71	7,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2364	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116034,13	501264,29	7,70	7,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2365	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116040,07	501265,00	7,68	7,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2366	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116046,01	501265,70	7,63	7,63	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2367	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116052,77	501259,47	7,63	7,63	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2368	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116057,89	501267,11	7,78	7,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2369	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116063,83	501267,81	7,93	7,93	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	17,85	17,62	2,95	5,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,91	58,43	0,06	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,16	55,44	0,03	8,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,68	56,97	0,56	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,67	57,22	0,04	8,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,52	12,79	3,02	4,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,72	13,11	3,02	4,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,62	57,13	0,17	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,91	54,35	0,02	8,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,95	10,44	3,02	3,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,04	58,58	1,50	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,73	13,15	3,03	4,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,76	13,14	3,00	4,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,79	57,77	0,03	8,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,85	57,06	0,16	8,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,51	57,69	0,11	8,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,54	56,91	0,11	8,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,46	19,29	3,20	6,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,89	18,04	3,07	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,95	18,30	3,13	5,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,02	10,59	0,19	3,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,67	10,01	3,02	3,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,07	56,27	0,82	7,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,49	58,06	0,92	8,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,51	57,88	0,15	7,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,56	57,46	0,16	8,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,07	54,79	0,64	7,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,06	54,52	6,07	8,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,31	43,12	6,18	6,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,92	41,73	5,98	6,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,91	41,73	5,98	6,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,91	41,72	5,98	6,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,70	50,74	2,70	10,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,61	49,71	2,35	10,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,92	41,73	5,98	6,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,31	43,12	6,18	6,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2370	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116086,41	501277,07	5,83	5,83	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2371	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116017,70	501273,89	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2372	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116014,49	501275,44	2,74	2,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2373	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116062,78	501276,70	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2374	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116093,04	501283,74	5,83	5,83	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2375	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116074,67	501281,74	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2376	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116047,59	501279,31	2,73	2,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2377	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116050,75	501279,68	2,74	2,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2378	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116053,91	501280,05	2,74	2,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2379	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116057,07	501280,42	2,73	2,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2380	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116060,23	501280,79	2,86	2,86	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2381	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116077,49	501282,05	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2382	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116085,69	501283,08	5,83	5,83	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2383	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116029,02	501283,36	2,72	2,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2384	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116029,71	501277,22	2,73	2,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2385	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116032,46	501277,54	2,72	2,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2386	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116035,74	501277,92	2,73	2,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2387	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116038,74	501278,28	2,74	2,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2388	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116044,43	501278,94	2,75	2,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2389	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116017,52	501275,79	2,74	2,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2390	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116020,69	501276,16	2,73	2,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2391	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116023,52	501276,50	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2392	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116076,08	501270,10	2,94	2,94	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2393	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116078,87	501270,41	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2394	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116026,83	501275,13	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2395	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116038,71	501276,52	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2396	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116039,04	501273,69	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2397	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116027,17	501272,27	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2398	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116050,58	501277,96	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2399	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116050,92	501275,10	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2400	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116062,47	501279,28	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2401	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116087,79	501265,62	8,40	8,40	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2402	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116041,75	501278,63	2,76	2,76	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2403	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116139,86	501177,36	11,61	11,61	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	2404	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116019,09	501115,02	10,22	10,22	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2405	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116043,39	501130,69	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2406	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116110,29	501101,85	8,17	8,17	0,00	Relatief	13

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	26,37	42,87	0,06	7,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,93	7,45	2,56	2,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,50	18,97	3,05	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,59	7,00	2,59	2,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,54	43,48	0,02	7,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,39	9,53	2,82	3,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,73	19,66	3,18	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,73	19,66	3,18	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,73	19,66	3,18	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,73	19,66	3,18	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,35	15,41	2,43	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,60	8,41	2,84	2,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,67	51,31	0,02	7,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,52	19,03	3,06	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,93	17,22	2,77	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,96	20,39	3,29	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,40	18,66	3,02	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,39	18,63	3,00	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,73	19,66	3,18	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,72	19,66	3,17	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,00	17,41	2,79	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,74	19,72	3,17	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,05	9,04	2,80	3,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,71	8,55	2,80	3,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,01	9,01	2,89	3,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,03	9,02	2,85	3,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,96	7,50	2,61	2,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,09	7,67	2,63	2,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,89	8,83	2,88	3,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,27	7,93	2,73	2,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,15	7,73	2,60	2,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,23	58,52	0,25	7,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,89	17,07	2,71	6,18					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	194,56	896,64	0,22	69,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	71,89	261,79	10,15	25,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	72,34	255,43	0,15	25,77					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,10	50,35	0,01	6,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2407	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116040,35	501155,54	7,97	7,97	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2408	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116132,66	501140,28	8,15	8,15	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2409	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116113,36	501137,94	8,01	8,01	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2410	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116117,79	501102,78	8,12	8,12	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2411	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116119,14	501138,91	7,94	7,94	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2412	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116140,24	501111,92	6,74	6,74	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2413	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116085,60	501102,80	6,87	6,87	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2414	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116125,24	501113,06	6,74	6,74	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2415	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116081,89	501134,16	4,12	4,12	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2416	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116101,54	501136,41	8,01	8,01	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2417	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116137,84	501132,17	6,89	6,89	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2418	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116084,91	501107,11	8,48	8,48	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2419	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116033,79	501168,00	7,75	7,75	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	2420	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116029,73	501146,50	7,93	7,93	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2421	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116035,43	501147,14	7,81	7,81	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2422	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116107,40	501137,32	7,97	7,97	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2423	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116067,16	501120,50	8,19	8,19	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2424	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116039,91	501181,34	7,85	7,85	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2425	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116030,86	501193,05	8,17	8,17	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2426	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116039,89	501181,49	7,80	7,80	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2427	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116113,96	501102,30	7,99	7,99	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2428	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116067,62	501132,52	8,34	8,34	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2429	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116124,98	501139,35	7,97	7,97	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2430	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116140,31	501111,93	6,96	6,96	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2431	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116129,29	501104,19	7,94	7,94	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2432	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116068,57	501108,90	6,82	6,82	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2433	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116067,16	501120,48	8,02	8,02	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2434	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116101,37	501118,67	2,54	2,54	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2435	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116139,08	501119,89	2,48	2,48	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2436	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116138,79	501124,13	2,58	2,58	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2437	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116127,24	501120,83	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2438	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116114,72	501125,60	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2439	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116126,48	501127,00	2,74	2,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2440	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116115,47	501119,43	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2441	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116127,01	501122,71	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2442	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116127,77	501116,55	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2443	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116115,24	501121,33	2,60	2,60	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	33,42	54,46	0,05	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,43	50,53	0,25	8,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,48	55,24	0,15	9,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,80	46,52	0,15	9,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,75	54,69	0,04	9,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,15	53,41	0,09	6,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,89	56,85	1,96	16,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,29	45,71	0,13	9,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,62	35,22	0,06	5,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,78	49,80	0,10	7,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,04	42,00	0,47	8,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,32	60,96	0,17	16,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,67	60,98	0,03	7,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,12	44,92	5,74	7,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,10	44,87	0,02	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,84	39,99	0,13	6,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,76	53,29	0,01	8,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,90	51,46	0,07	7,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,07	48,87	0,03	7,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,76	47,70	0,07	7,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,17	39,60	0,01	6,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,51	45,91	1,91	8,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,86	38,59	0,01	6,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,99	39,02	0,08	6,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,54	37,59	0,14	6,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,45	37,34	0,01	6,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,16	36,42	5,78	6,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,58	28,91	0,02	5,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,14	21,15	0,21	5,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,14	20,91	0,25	5,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,31	10,11	2,32	4,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,09	9,66	2,22	4,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,35	10,19	2,36	4,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,26	9,93	2,27	4,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,84	9,08	2,10	4,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,81	9,02	2,09	4,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,02	9,49	2,20	4,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2444	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116083,23	501122,44	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2445	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116138,27	501126,37	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2446	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116139,02	501122,16	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2447	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116103,46	501118,88	2,54	2,54	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2448	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116079,74	501116,12	2,65	2,65	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2449	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116083,94	501116,60	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2450	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116116,00	501115,13	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2451	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116031,76	501604,85	8,32	8,32	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2452	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116036,18	501549,41	8,44	8,44	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2453	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116033,60	501508,98	8,26	8,26	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2454	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116038,15	501572,97	8,35	8,35	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	2455	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116039,45	501597,54	3,95	3,95	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2456	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116040,13	501593,21	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2457	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116043,97	501607,24	8,42	8,42	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2458	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116037,83	501540,70	8,47	8,47	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2459	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116039,92	501594,56	3,96	3,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2460	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116039,78	501508,95	8,42	8,42	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2461	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116040,60	501590,24	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2462	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116044,44	501572,95	8,35	8,35	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	2463	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116042,38	501550,61	8,44	8,44	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2464	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116044,14	501607,28	8,31	8,31	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2465	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116046,14	501508,92	8,40	8,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2466	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116052,18	501598,81	3,94	3,94	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2467	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116050,15	501608,45	8,38	8,38	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2468	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116052,54	501595,78	3,94	3,94	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2469	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116053,07	501591,41	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2470	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116056,20	501544,26	8,37	8,37	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2471	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116059,63	501517,89	8,80	8,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2472	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116033,53	501529,69	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2473	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116033,96	501525,26	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2474	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116045,96	501529,47	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2475	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116046,22	501526,48	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2476	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116045,58	501533,85	2,53	2,53	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2477	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116045,84	501530,87	2,46	2,46	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2478	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116058,49	501530,67	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2479	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116058,81	501527,68	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2480	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116052,71	501594,41	2,48	2,48	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	12,94	9,49	2,25	4,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,41	10,02	0,25	4,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,29	9,91	0,21	4,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,45	9,76	0,12	4,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,89	9,39	0,09	4,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,75	9,06	2,14	4,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,03	9,44	2,15	4,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,64	53,17	6,08	8,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,96	54,21	0,01	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,27	55,11	2,18	9,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,07	63,60	0,01	8,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,06	12,09	3,00	4,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,53	12,79	3,00	4,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,50	56,91	0,10	8,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,31	55,78	0,02	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,37	11,06	3,02	3,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,76	57,35	3,04	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,76	10,12	2,99	3,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,93	65,53	0,05	8,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,43	56,30	0,03	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,61	53,04	0,06	8,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,45	55,92	2,43	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,40	12,64	3,04	4,21					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,34	56,23	0,07	8,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,18	10,80	3,05	3,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,97	10,47	3,03	3,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,30	60,17	0,25	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,28	59,68	0,88	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,79	10,20	3,04	3,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,66	10,00	3,01	3,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,07	12,11	3,00	4,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,27	10,89	2,98	3,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,22	12,34	0,05	4,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,22	10,81	0,05	3,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,01	12,00	2,98	4,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,48	11,22	3,01	3,73					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,54	12,84	3,02	4,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2481	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116058,34	501532,06	3,87	3,87	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2482	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116058,75	501517,90	8,27	8,27	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2483	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116062,83	501545,79	3,02	3,02	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2484	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116052,65	501581,83	8,24	8,24	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2485	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116051,85	501534,46	3,90	3,90	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2486	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116054,53	501552,96	8,38	8,38	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2487	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116052,92	501572,92	8,38	8,38	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2488	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116078,14	501613,90	8,16	8,16	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2489	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116078,98	501605,03	8,41	8,41	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2490	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116078,99	501604,96	8,17	8,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2491	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116079,81	501596,24	8,17	8,17	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2492	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116090,75	501597,28	8,22	8,22	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2493	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116080,23	501591,78	8,19	8,19	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2494	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116080,65	501587,41	8,18	8,18	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2495	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116081,48	501578,66	8,19	8,19	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2496	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116081,48	501578,56	8,19	8,19	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2497	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116093,25	501570,90	8,24	8,24	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2498	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116084,38	501548,77	8,19	8,19	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2499	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116083,92	501553,63	8,18	8,18	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2500	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116096,01	501541,76	8,18	8,18	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2501	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116085,14	501540,71	8,19	8,19	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2502	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116085,56	501536,26	8,19	8,19	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2503	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116086,40	501527,42	8,19	8,19	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2504	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116086,40	501527,32	8,16	8,16	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2505	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116086,82	501522,93	8,15	8,15	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2506	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116087,64	501514,30	8,17	8,17	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2507	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116087,64	501514,26	8,17	8,17	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2508	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116088,05	501509,90	8,28	8,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2509	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116088,88	501500,00	3,59	3,59	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2510	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116077,71	501618,44	8,17	8,17	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2511	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116083,91	501553,66	8,19	8,19	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2512	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116081,89	501574,27	8,22	8,22	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2513	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116096,35	501496,11	5,87	5,87	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2514	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116092,67	501495,77	5,85	5,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2515	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116089,29	501495,45	5,84	5,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2516	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116085,92	501495,13	5,83	5,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2517	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116082,59	501494,81	5,99	5,99	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	13,68	11,48	0,66	3,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,75	57,28	1,73	9,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,61	23,31	3,35	6,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,73	57,91	0,09	12,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,19	18,44	0,66	3,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,81	53,58	0,03	8,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,64	75,12	0,21	12,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,72	48,01	0,08	10,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,23	50,80	0,07	10,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,63	47,52	4,31	10,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,83	48,64	0,01	10,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,91	49,04	0,01	10,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,84	48,70	0,05	10,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,69	47,84	0,02	10,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,99	49,49	0,04	10,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,78	48,36	0,13	10,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,93	87,30	0,14	10,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,93	55,12	0,04	10,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,39	46,69	0,08	10,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,29	46,15	0,04	10,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,80	48,95	0,17	10,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,79	48,87	0,09	10,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,77	48,79	0,02	10,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,80	48,91	0,11	10,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,09	45,04	4,10	10,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,91	49,56	0,02	10,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,61	47,89	0,02	10,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,98	49,90	4,57	10,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,67	20,40	1,26	5,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,05	49,84	0,20	10,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,93	78,14	0,03	10,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,34	45,93	4,14	10,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,71	26,12	3,70	7,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,22	30,73	3,70	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,65	30,30	3,39	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,65	30,30	3,39	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,54	29,78	3,33	8,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2518	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116088,08	501239,09	5,90	5,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2519	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116091,42	501209,69	7,78	7,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2520	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116094,84	501233,10	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2521	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116095,37	501227,58	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2522	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116095,26	501229,54	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2523	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116095,70	501224,77	2,39	2,39	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2524	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116096,57	501217,41	7,75	7,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2525	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116100,00	501240,50	5,95	5,95	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2526	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116107,31	501229,02	2,45	2,45	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2527	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116103,36	501211,10	7,74	7,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2528	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116106,76	501234,52	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2529	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116105,96	501241,21	5,94	5,94	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2530	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116107,18	501230,95	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2531	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116107,64	501226,18	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2532	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116108,51	501218,81	7,78	7,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2533	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116111,92	501241,92	5,92	5,92	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2534	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116115,30	501212,50	7,79	7,79	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2535	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116118,68	501235,89	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2536	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116119,25	501230,39	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2537	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116123,84	501243,33	5,88	5,88	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2538	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116119,10	501232,35	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2539	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116119,58	501227,56	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2540	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116120,44	501220,21	7,76	7,76	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2541	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116123,84	501243,33	5,83	5,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2542	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116127,24	501213,90	7,79	7,79	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2543	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116130,61	501237,21	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2544	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116131,20	501231,66	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2545	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116128,87	501251,94	5,95	5,95	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2546	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116131,02	501233,77	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2547	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116131,51	501229,03	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2548	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116133,20	501214,60	7,83	7,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2549	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116085,46	501208,99	7,77	7,77	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2550	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116094,04	501239,80	5,89	5,89	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2551	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116114,24	501266,93	8,42	8,42	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	2552	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116114,36	501266,94	8,45	8,45	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2553	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116120,14	501267,62	8,31	8,31	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2554	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116127,61	501275,83	8,38	8,38	0,00	Relatief	10

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	27,94	47,81	6,00	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,15	42,45	6,01	7,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,67	9,87	2,74	3,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,57	8,36	2,83	2,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,04	8,73	2,37	3,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,31	24,21	0,21	3,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,15	42,45	6,01	7,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,93	47,81	6,00	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,66	17,07	0,27	3,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,15	42,45	6,01	7,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,76	10,02	2,78	3,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,93	47,80	6,00	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,96	8,58	2,35	3,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,25	7,91	2,76	2,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,15	42,45	6,01	7,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,93	47,81	6,00	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,15	42,46	6,01	7,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,71	9,96	2,80	3,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,75	8,62	2,85	3,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,93	47,80	6,00	7,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,93	8,55	2,39	3,58					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,15	7,76	2,73	2,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,15	42,45	6,01	7,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,93	47,81	6,00	7,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,15	42,45	6,01	7,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,48	9,61	2,76	3,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,22	7,85	2,65	2,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,33	49,39	6,20	7,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,56	8,02	2,29	3,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,73	7,20	2,65	2,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,55	43,86	6,21	7,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,15	42,45	6,01	7,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,93	47,80	6,00	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,83	59,09	0,11	7,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,22	42,42	0,11	7,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,29	42,69	0,16	7,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,61	47,64	0,04	7,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2555	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116131,68	501268,96	8,37	8,37	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2556	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116136,47	501276,86	8,41	8,41	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2557	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116148,05	501278,20	5,66	5,66	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2558	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116112,23	501284,93	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2559	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116112,55	501282,22	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2560	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116123,79	501286,56	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2561	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116124,15	501283,53	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2562	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116135,19	501287,86	2,46	2,46	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2563	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116135,53	501284,93	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2564	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116146,80	501288,88	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2565	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116115,54	501290,28	8,30	8,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2566	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116147,12	501286,18	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2567	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116127,11	501294,07	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2568	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116148,05	501278,21	5,84	5,84	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2569	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116139,59	501295,54	8,48	8,48	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2570	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116127,46	501291,00	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2571	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116118,12	501293,02	8,51	8,51	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2572	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116189,83	501288,76	8,62	8,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2573	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116184,46	501288,12	8,62	8,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2574	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116179,11	501287,49	8,64	8,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2575	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116173,76	501286,86	8,67	8,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2576	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116118,19	501618,69	8,35	8,35	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2577	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116113,70	501691,30	8,27	8,27	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2578	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116124,39	501654,10	8,23	8,23	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2579	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116121,45	501619,00	9,01	9,01	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	2580	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116124,14	501692,40	8,30	8,30	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2581	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116127,25	501626,06	8,88	8,88	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2582	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116142,97	501753,20	6,42	6,42	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2583	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116145,43	501735,73	6,21	6,21	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2584	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116138,28	501662,44	8,30	8,30	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2585	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116143,20	501621,07	8,45	8,45	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2586	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116139,29	501662,54	8,20	8,20	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2587	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116145,69	501621,30	8,41	8,41	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2588	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116160,88	501746,45	6,25	6,25	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2589	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116169,17	501761,64	3,02	3,02	0,00	Relatief	38
Gebouw3D	2590	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116170,38	501729,91	6,80	6,80	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2591	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116165,19	501647,57	8,16	8,16	0,00	Relatief	11

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	30,93	55,57	2,50	7,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,28	57,28	2,50	7,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,19	42,32	0,05	7,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,01	8,95	2,73	3,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,49	8,23	2,69	3,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,80	10,21	3,05	3,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,99	8,99	2,93	3,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,19	16,32	0,14	5,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,12	9,18	2,95	3,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,94	8,83	2,71	3,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,40	50,98	0,11	10,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,47	8,19	2,71	3,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,64	8,43	2,75	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,50	58,35	2,50	7,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,03	56,50	2,54	7,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,19	7,82	2,75	2,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,06	58,90	0,08	10,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,68	64,46	5,40	11,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,65	64,34	5,39	11,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,65	64,32	5,39	11,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,14	67,29	5,64	11,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,56	53,41	0,26	8,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,37	76,99	0,07	8,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,87	78,85	0,16	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,79	84,68	0,26	8,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,57	81,61	0,13	9,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,83	74,38	0,03	8,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	51,16	137,73	0,16	11,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,45	122,80	0,85	17,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,35	56,03	0,21	8,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,96	54,90	0,26	8,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,37	80,50	0,21	8,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,34	58,82	0,26	8,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,66	118,65	0,37	16,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	142,02	253,21	0,11	8,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,66	107,78	0,39	14,46					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,29	59,76	0,16	10,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2592	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116162,78	501673,61	0,00	0,00	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2593	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116177,20	501636,67	8,22	8,22	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2594	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116167,21	501626,70	0,00	0,00	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2595	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116111,40	501626,57	8,37	8,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2596	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116107,38	501669,99	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2597	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116107,65	501667,02	2,39	2,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2598	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116106,97	501674,58	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2599	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116107,25	501671,52	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2600	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116161,57	501686,76	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2601	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116165,21	501647,41	8,26	8,26	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2602	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116170,16	501732,11	6,66	6,66	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2603	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116167,22	501626,60	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2604	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116163,61	501664,74	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2605	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116164,01	501660,41	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2606	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116164,40	501656,10	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2607	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116167,63	501622,16	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2608	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116168,02	501617,90	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2609	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116161,97	501682,37	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2610	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116108,32	501659,59	8,41	8,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2611	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116124,55	501654,12	8,22	8,22	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2612	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116163,21	501668,99	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2613	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116174,11	501670,07	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2614	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116105,53	501690,52	8,36	8,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2615	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116106,33	501681,66	8,36	8,36	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2616	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116131,07	501684,01	8,21	8,21	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2617	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116137,44	501684,62	8,29	8,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2618	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116109,13	501650,63	8,31	8,31	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2619	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116161,16	501691,13	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2620	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116138,11	501677,41	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2621	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116172,06	501692,14	8,17	8,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2622	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116138,40	501674,36	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2623	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116138,52	501673,02	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2624	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116138,80	501670,00	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2625	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116112,82	501610,82	2,60	2,60	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2626	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116114,19	501595,78	8,40	8,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2627	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116117,18	501563,03	8,47	8,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2628	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116113,10	501607,78	2,64	2,64	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	30,83	48,90	0,01	10,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,52	55,88	0,01	10,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,76	49,03	0,01	10,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,33	52,43	6,16	8,49					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,49	18,79	2,98	6,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,70	10,03	2,95	3,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,74	19,36	3,07	6,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,99	10,52	3,06	3,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,69	48,17	0,13	10,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,68	48,06	4,38	10,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,44	110,89	0,69	14,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,62	48,27	0,13	6,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,51	47,14	0,11	10,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,58	47,56	0,10	10,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,77	48,58	0,20	10,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,31	46,60	0,02	10,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,99	50,28	0,23	10,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,70	48,18	0,08	10,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,25	59,65	6,61	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,29	77,32	1,85	8,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,50	47,13	0,19	10,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,00	49,82	0,21	10,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,81	57,89	6,48	8,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,35	55,82	0,94	8,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,83	57,73	1,22	9,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,48	56,13	6,22	9,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,45	56,01	0,86	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,66	47,98	0,15	10,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,00	12,05	3,04	3,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,70	48,18	4,40	10,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,68	11,57	3,06	3,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,08	12,15	3,04	4,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,43	11,17	3,03	3,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,14	18,33	0,17	6,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,27	59,79	6,65	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,73	57,35	6,38	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,42	11,16	3,05	3,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2629	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116118,76	501546,95	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2630	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116113,24	501529,32	5,73	5,73	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2631	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116115,00	501586,85	8,43	8,43	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2632	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116118,06	501554,10	8,88	8,88	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2633	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116119,06	501543,95	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2634	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116123,22	501604,04	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2635	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116120,50	501530,98	8,34	8,34	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2636	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116130,32	501590,48	8,33	8,33	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2637	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116125,59	501563,83	8,16	8,16	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2638	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116133,94	501555,61	8,26	8,26	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2639	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116137,78	501522,10	8,49	8,49	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2640	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116143,20	501556,49	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2641	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116148,53	501606,60	2,58	2,58	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2642	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116145,37	501522,28	8,33	8,33	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2643	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116149,36	501557,08	8,52	8,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2644	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116153,80	501520,06	5,68	5,68	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2645	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116170,88	501587,02	8,30	8,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2646	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116171,78	501575,43	8,12	8,12	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2647	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116172,19	501571,04	8,12	8,12	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2648	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116172,57	501566,89	8,12	8,12	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2649	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116172,99	501562,34	8,12	8,12	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2650	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116173,40	501557,91	8,10	8,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2651	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116173,81	501553,54	8,10	8,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2652	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116174,20	501549,27	8,10	8,10	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2653	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116174,61	501544,85	8,09	8,09	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2654	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116175,02	501540,48	8,07	8,07	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2655	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116169,63	501600,55	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2656	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116180,46	501601,47	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2657	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116168,45	501613,28	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2658	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116168,82	501609,23	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2659	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116182,77	501576,40	8,45	8,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2660	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116130,53	501590,50	8,25	8,25	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2661	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116170,03	501596,22	8,18	8,18	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2662	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116139,98	501589,34	8,34	8,34	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2663	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116146,33	501589,95	8,53	8,53	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2664	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116144,55	501609,27	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2665	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116144,15	501613,65	2,56	2,56	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	18,02	18,08	3,02	6,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,88	103,10	0,40	13,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,78	57,60	0,86	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,87	57,97	1,11	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,42	11,14	3,01	3,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,68	9,97	2,83	3,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,96	89,56	0,70	12,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,68	77,46	0,21	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,98	79,69	0,21	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,70	78,63	1,98	9,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,94	103,24	0,43	12,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,49	56,07	1,07	9,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,39	11,09	0,06	3,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	40,10	90,06	0,39	12,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,96	58,21	6,42	9,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,74	102,53	0,44	13,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,18	51,33	0,08	10,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,78	48,06	0,15	11,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,48	46,39	0,17	11,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,30	50,94	0,36	11,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,92	48,83	0,08	11,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,78	48,08	0,06	11,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,65	47,35	0,10	11,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,98	49,17	0,18	11,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,80	48,17	0,09	11,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,85	48,46	0,12	11,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,38	46,99	0,09	10,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,72	48,85	0,22	10,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,85	44,11	4,06	10,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,30	46,55	0,08	10,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,88	48,61	4,38	11,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,29	76,73	2,04	8,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,71	48,81	0,18	10,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,57	72,08	0,26	10,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,63	68,54	0,45	10,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,96	11,94	3,00	4,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,09	12,16	3,03	4,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2666	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116144,43	501610,64	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2667	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116136,37	501536,87	2,83	2,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2668	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116175,85	501531,45	8,28	8,28	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2669	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116135,99	501540,82	2,85	2,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2670	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116113,51	501603,28	4,12	4,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2671	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116130,43	501520,98	8,42	8,42	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2672	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116150,04	501549,81	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2673	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116150,31	501546,82	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2674	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116113,23	501606,30	4,08	4,08	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2675	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116172,82	501411,79	8,97	8,97	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2676	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116172,85	501411,80	8,98	8,98	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2677	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116113,17	501426,91	10,46	10,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2678	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116126,22	501421,80	10,40	10,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2679	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116128,06	501419,98	6,45	6,45	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2680	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116146,17	501430,79	7,68	7,68	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2681	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116143,18	501442,47	7,45	7,45	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2682	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116158,90	501437,85	6,85	6,85	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2683	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116124,72	501442,03	2,28	2,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2684	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116127,32	501439,26	2,79	2,79	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2685	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116125,44	501442,44	5,16	5,16	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2686	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116177,21	501444,23	10,18	10,18	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2687	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116139,25	501453,52	3,33	3,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2688	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116120,06	501459,90	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2689	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116139,36	501463,52	8,32	8,32	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2690	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116138,08	501468,39	8,86	8,86	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	2691	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116172,86	501474,10	7,89	7,89	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2692	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116134,31	501475,03	8,14	8,14	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2693	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116181,72	501481,92	8,44	8,44	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2694	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116180,52	501461,67	3,09	3,09	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2695	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116139,25	501453,52	5,59	5,59	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2696	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116163,75	501417,52	9,01	9,01	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2697	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116179,13	501470,37	7,98	7,98	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2698	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116177,64	501482,17	8,26	8,26	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2699	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116185,15	501461,41	2,40	2,40	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2700	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116182,57	501456,85	8,25	8,25	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2701	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116132,54	501422,09	6,43	6,43	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2702	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116167,11	501450,54	8,34	8,34	0,00	Relatief	13

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	13,38	11,09	3,03	3,68					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,49	12,95	3,02	4,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,43	51,67	0,07	11,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,47	12,89	2,98	4,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,31	10,97	3,01	3,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,79	102,45	0,33	12,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,84	11,74	2,98	3,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,44	11,16	0,54	3,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,14	18,33	3,03	6,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,74	53,38	0,03	8,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,93	54,23	0,02	8,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,44	38,21	3,85	9,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,64	59,02	6,03	9,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,97	39,88	0,08	8,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,46	58,47	0,13	12,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,17	63,52	0,03	12,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	46,62	85,66	2,97	17,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,67	17,36	4,05	4,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	23,23	25,52	0,17	8,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,96	44,45	4,89	9,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,36	70,31	0,27	8,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,69	12,51	2,63	4,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,72	19,45	3,11	6,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	47,80	99,07	0,28	12,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,30	65,61	0,20	12,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	49,41	82,49	0,80	18,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,63	60,07	1,45	8,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	53,00	69,11	0,28	11,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,22	8,97	2,46	3,69					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,62	70,24	0,32	10,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,76	53,47	6,01	8,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,10	77,79	0,05	18,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	45,64	66,69	0,28	11,60					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,98	8,86	0,28	3,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,51	51,40	1,19	9,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,53	51,19	0,23	12,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	52,15	169,90	0,57	11,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2703	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116147,76	501369,86	2,78	2,78	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2704	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116158,21	501374,85	2,49	2,49	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2705	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116165,59	501370,03	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2706	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116165,59	501370,03	2,48	2,48	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2707	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116170,70	501370,54	2,48	2,48	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2708	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116175,81	501371,04	2,73	2,73	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2709	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116178,36	501371,29	2,74	2,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2710	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116180,92	501371,55	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2711	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116185,44	501371,99	2,67	2,67	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2712	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116141,64	501374,21	2,92	2,92	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2713	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116146,32	501378,58	2,94	2,94	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2714	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116145,73	501383,74	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2715	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116143,42	501384,80	3,15	3,15	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2716	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116149,86	501390,19	2,49	2,49	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2717	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116153,30	501390,64	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2718	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116154,77	501390,83	2,53	2,53	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2719	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116155,88	501390,98	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2720	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116159,68	501391,47	2,52	2,52	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2721	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116164,59	501392,11	2,51	2,51	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2722	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116166,18	501392,32	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2723	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116169,50	501392,75	2,50	2,50	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2724	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116174,67	501387,50	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2725	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116174,41	501393,39	2,54	2,54	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2726	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116179,82	501388,18	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2727	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116184,43	501394,69	2,49	2,49	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2728	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116145,06	501391,78	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2729	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116130,59	501403,40	7,85	7,85	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2730	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116158,07	501393,44	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2731	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116161,56	501399,71	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2732	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116168,74	501397,09	2,64	2,64	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2733	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116169,02	501394,65	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2734	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116178,62	501405,49	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2735	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116145,24	501409,46	8,55	8,55	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2736	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116164,36	501386,16	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2737	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116145,23	501409,45	8,65	8,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2738	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116183,47	501371,80	2,77	2,77	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2739	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116123,91	501390,23	5,85	5,85	0,00	Relatief	9

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	17,02	16,51	0,41	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,53	23,44	0,01	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,17	14,17	2,56	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,18	14,19	0,01	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,17	14,16	2,57	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,18	14,18	0,01	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,16	14,14	2,56	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,17	14,18	2,57	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,98	16,39	0,06	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,75	15,76	0,76	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,02	16,50	0,32	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,58	20,07	0,22	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,53	25,55	4,24	6,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,93	15,23	0,86	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,95	15,29	2,61	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,93	15,24	1,12	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,92	15,21	2,59	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,95	15,31	1,24	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,93	15,23	0,99	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,95	15,29	2,60	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,93	15,23	0,74	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,93	15,24	2,60	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,93	15,23	0,50	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,93	15,23	2,60	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,35	16,48	0,29	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,67	14,29	2,41	5,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,70	55,18	0,02	11,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,81	21,15	2,77	7,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,28	16,20	2,69	5,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,30	26,99	2,45	6,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,52	9,33	2,45	3,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,37	29,90	3,09	9,57					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,69	53,91	0,02	8,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,93	15,23	2,59	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,65	53,73	6,31	8,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,16	14,15	2,56	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,13	96,53	0,16	9,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2740	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116135,33	501391,80	7,79	7,79	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2741	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116170,15	501376,03	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2742	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116179,32	501394,03	2,51	2,51	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2743	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116163,34	501094,41	7,94	7,94	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2744	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116181,01	501100,82	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2745	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116174,11	501101,51	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2746	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116161,99	501105,98	7,98	7,98	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2747	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116185,43	501100,31	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2748	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116178,40	501101,97	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2749	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116161,98	501106,04	8,16	8,16	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2750	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116179,59	501112,98	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2751	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116172,71	501113,37	2,75	2,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2752	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116184,07	501112,45	2,72	2,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2753	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116177,00	501113,86	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2754	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116167,01	501118,47	7,98	7,98	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2755	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116173,33	501125,29	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2756	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116178,20	501124,96	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2757	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116182,65	501124,47	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2758	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116159,55	501126,93	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2759	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116166,66	501130,09	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2760	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116176,97	501133,31	2,68	2,68	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2761	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116185,97	501130,00	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2762	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116170,18	501136,17	7,96	7,96	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2763	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116164,55	501135,81	6,79	6,79	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2764	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116175,39	501145,19	8,06	8,06	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2765	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116169,58	501144,53	7,96	7,96	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	2766	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116160,61	501117,69	8,11	8,11	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2767	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116174,80	501128,75	2,72	2,72	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2768	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116157,45	501169,58	7,84	7,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2769	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116184,23	501169,05	2,81	2,81	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2770	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116173,67	501171,59	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2771	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116156,72	501175,50	7,78	7,78	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2772	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116184,03	501171,64	2,81	2,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2773	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116176,29	501171,91	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2774	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116183,72	501174,22	2,81	2,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2775	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116156,72	501175,50	7,75	7,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2776	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116183,40	501176,80	2,80	2,80	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	36,81	56,23	0,28	11,74					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,17	14,17	2,57	5,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,95	15,29	0,26	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,55	47,59	0,04	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,33	12,06	2,70	4,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,99	9,38	2,15	4,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,66	44,09	0,07	9,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,92	11,19	2,50	4,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,07	9,59	2,17	4,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,09	39,33	0,06	6,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,51	12,32	2,71	4,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,39	10,23	2,35	4,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,83	10,89	2,41	4,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,73	8,87	2,04	4,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,95	38,86	6,02	6,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,24	9,96	2,30	4,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,22	11,78	2,61	4,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,02	11,36	2,53	4,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,00	21,23	3,59	5,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,35	10,13	2,33	4,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,98	13,44	0,08	4,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,20	14,53	2,68	5,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,13	58,49	0,21	8,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,97	41,15	1,82	8,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,03	49,07	0,12	9,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,34	60,60	0,08	9,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,27	36,68	0,01	6,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,24	6,61	0,90	4,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,56	43,88	6,17	7,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,86	15,15	0,11	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,09	7,67	2,63	2,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,16	42,45	5,97	7,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,86	15,15	2,60	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,30	6,62	2,51	2,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,86	15,15	2,60	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,16	42,45	5,97	7,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,86	15,15	2,60	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2777	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116183,09	501179,38	2,82	2,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2778	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116182,78	501181,96	2,81	2,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2779	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116155,26	501187,35	7,85	7,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2780	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116174,98	501183,77	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2781	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116182,46	501184,54	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2782	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116182,15	501187,12	2,80	2,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2783	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116154,52	501193,27	7,79	7,79	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2784	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116181,83	501189,70	2,83	2,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2785	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116181,52	501192,28	2,83	2,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2786	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116170,68	501195,26	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2787	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116153,79	501199,19	7,82	7,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2788	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116181,21	501194,85	2,81	2,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2789	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116173,56	501195,62	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2790	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116180,89	501197,43	2,81	2,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2791	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116153,79	501199,19	7,80	7,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2792	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116180,58	501200,01	2,82	2,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2793	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116180,27	501202,59	2,81	2,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2794	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116179,95	501205,17	2,82	2,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2795	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116169,46	501207,13	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2796	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116153,06	501205,11	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2797	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116172,05	501207,45	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2798	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116179,64	501207,75	2,81	2,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2799	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116172,14	501183,42	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2800	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116129,83	501294,39	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2801	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116126,45	501299,83	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2802	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116106,72	501303,19	8,36	8,36	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2803	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116129,18	501300,17	2,59	2,59	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2804	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116140,79	501307,17	5,85	5,85	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2805	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116125,82	501305,42	2,61	2,61	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2806	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116113,58	501307,14	8,33	8,33	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2807	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116128,54	501305,74	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2808	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116183,76	501309,78	2,46	2,46	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2809	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116140,78	501307,29	5,87	5,87	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2810	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116168,06	501313,51	7,98	7,98	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2811	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116125,15	501311,29	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2812	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116134,06	501314,72	2,19	2,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2813	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116168,05	501313,57	7,86	7,86	0,00	Relatief	9

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	16,86	15,15	2,60	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,86	15,15	2,60	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,16	42,45	5,97	7,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,37	8,08	2,80	2,89					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,86	15,15	2,60	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,86	15,15	2,60	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,16	42,45	5,97	7,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,86	15,15	2,60	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,86	15,15	2,60	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,46	8,20	2,79	2,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,16	42,45	5,96	7,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,86	15,15	2,60	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,57	8,36	2,88	2,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,86	15,15	2,60	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,16	42,45	5,96	7,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,86	15,15	2,60	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,86	15,15	2,60	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,86	15,15	2,60	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,52	6,92	2,62	2,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,16	42,45	5,97	7,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,77	7,24	2,60	2,80					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,86	15,15	2,60	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,72	8,57	2,84	3,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,29	7,96	2,75	2,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,30	7,98	2,75	2,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,10	59,09	0,06	10,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,72	15,88	2,71	5,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,64	40,60	0,09	7,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,29	10,31	0,49	5,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,69	61,18	2,09	7,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,64	8,44	2,75	3,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,36	19,07	3,17	6,05					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,33	43,04	0,12	7,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,51	55,74	0,01	10,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,15	7,77	2,75	2,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,30	14,93	2,74	5,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,50	56,54	0,06	10,64					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2814	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116185,41	501321,59	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2815	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116177,67	501324,04	7,78	7,78	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2816	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116188,95	501321,97	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2817	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116093,02	501330,54	5,82	5,82	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2818	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116105,56	501324,57	5,84	5,84	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2819	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116111,32	501325,25	6,19	6,19	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2820	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116116,26	501333,28	8,37	8,37	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2821	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116128,84	501327,32	5,84	5,84	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2822	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116188,35	501336,63	4,22	4,22	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2823	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116177,41	501338,17	6,79	6,79	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2824	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116097,80	501342,54	4,12	4,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2825	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116098,11	501339,54	4,09	4,09	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2826	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116109,10	501344,07	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2827	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116138,57	501349,11	7,84	7,84	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2828	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116109,45	501341,15	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2829	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116120,68	501345,00	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2830	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116121,00	501342,24	2,45	2,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2831	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116144,63	501349,82	7,73	7,73	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2832	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116126,30	501352,34	3,48	3,48	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2833	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116143,32	501360,20	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2834	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116140,22	501366,07	2,54	2,54	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2835	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116174,03	501332,36	7,94	7,94	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2836	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116101,17	501334,59	8,42	8,42	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2837	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116142,12	501295,83	8,49	8,49	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2838	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116136,51	501365,60	2,72	2,72	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2839	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116145,41	501342,36	7,75	7,75	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2840	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116169,60	501301,95	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2841	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116177,27	501302,78	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2842	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116177,27	501302,78	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2843	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116187,98	501303,94	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2844	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116187,98	501303,94	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2845	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116147,87	501246,25	6,01	6,01	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2846	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116145,52	501235,49	2,75	2,75	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2847	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116147,87	501246,25	5,99	5,99	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2848	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116151,60	501216,95	8,03	8,03	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2849	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116151,60	501216,95	7,82	7,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2850	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116152,05	501236,20	2,64	2,64	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2851	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116159,07	501229,18	4,00	4,00	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2852	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116153,79	501246,94	5,92	5,92	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2853	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116155,00	501236,56	2,71	2,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2854	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116159,72	501247,62	5,96	5,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2855	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116166,44	501241,43	2,71	2,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2856	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116165,64	501248,31	5,97	5,97	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2857	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116166,84	501237,97	2,71	2,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2858	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116170,68	501219,30	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2859	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116168,03	501218,98	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2860	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116171,56	501249,00	5,99	5,99	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2861	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116173,17	501214,81	2,81	2,81	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2862	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116179,32	501210,33	2,81	2,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2863	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116178,29	501242,83	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2864	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116177,49	501249,69	5,96	5,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2865	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116178,68	501239,43	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2866	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116037,70	501200,18	8,07	8,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2867	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116018,45	501206,22	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2868	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116023,92	501206,77	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2869	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116064,60	501213,69	7,89	7,89	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2870	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116085,46	501208,99	7,96	7,96	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2871	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116031,93	501212,67	8,09	8,09	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2872	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116071,96	501214,58	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2873	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116009,01	501215,69	2,19	2,19	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2874	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116057,71	501212,86	7,80	7,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2875	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116071,58	501217,72	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2876	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116030,97	501221,46	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2877	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116017,05	501219,90	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2878	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116056,27	501224,80	7,71	7,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2879	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116020,46	501220,28	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2880	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116030,30	501227,65	7,93	7,93	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2881	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116083,44	501226,18	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2882	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116083,77	501223,34	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2883	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116070,34	501226,49	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2884	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116055,56	501230,76	7,77	7,77	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2885	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116016,34	501230,92	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2886	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116069,96	501229,56	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2887	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116037,81	501228,43	7,92	7,92	0,00	Relatief	6

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125
Gebouw3D	19,32	22,00	0,14	5,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,81	47,35	5,96	7,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,93	8,63	2,43	3,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,80	47,35	5,96	7,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,23	9,16	2,62	3,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,81	47,35	5,96	7,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,90	8,59	2,46	3,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,04	7,61	2,67	2,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,55	6,96	2,60	2,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,81	47,35	5,96	7,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,86	15,15	0,26	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,86	15,15	2,60	5,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,94	8,72	2,54	3,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,20	48,93	6,16	7,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,93	8,69	2,50	3,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,10	49,00	6,41	7,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,43	17,58	3,13	5,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,48	15,17	2,72	5,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,30	43,10	6,21	6,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,55	43,87	6,21	7,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,59	59,51	0,08	7,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,09	6,36	2,43	2,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,09	17,94	2,91	6,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,90	41,71	6,01	6,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,53	8,23	2,59	3,17					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,24	45,82	6,04	7,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,06	8,88	2,56	3,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,90	41,72	6,01	6,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,90	8,69	2,56	3,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,56	47,02	0,06	7,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,64	8,46	2,85	2,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,32	8,00	2,79	2,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,22	7,86	2,67	2,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,90	41,71	6,01	6,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,34	15,79	3,09	5,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,97	8,94	2,88	3,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,41	46,48	0,01	7,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2888	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116082,91	501231,71	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2889	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116083,34	501228,12	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2890	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116062,45	501231,59	7,82	7,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2891	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116068,88	501238,42	2,38	2,38	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2892	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116021,74	501238,19	5,03	5,03	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2893	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116029,63	501233,76	7,89	7,89	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2894	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116061,73	501237,56	7,80	7,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2895	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116082,12	501238,39	5,97	5,97	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2896	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116088,08	501239,09	5,91	5,91	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2897	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116068,63	501241,61	2,38	2,38	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2898	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116038,51	501478,81	6,50	6,50	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2899	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116041,35	501427,59	8,07	8,07	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2900	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116041,14	501396,01	8,51	8,51	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2901	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116039,94	501415,85	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2902	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116047,14	501430,14	8,12	8,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2903	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116044,61	501394,68	8,55	8,55	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2904	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116044,88	501416,49	5,47	5,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2905	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116054,46	501425,14	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2906	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116061,59	501437,52	8,12	8,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2907	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116061,59	501437,52	8,10	8,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2908	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116077,29	501398,49	8,54	8,54	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2909	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116067,34	501440,03	8,02	8,02	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2910	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116069,97	501449,67	8,17	8,17	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2911	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116070,84	501428,44	6,66	6,66	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2912	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116075,81	501435,88	2,55	2,55	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2913	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116073,35	501435,14	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2914	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116075,86	501435,91	2,58	2,58	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2915	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116084,46	501370,02	6,66	6,66	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2916	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116104,39	501360,67	6,16	6,16	0,00	Relatief	22
Gebouw3D	2917	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116094,95	501433,53	6,41	6,41	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	2918	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116105,56	501456,10	7,81	7,81	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2919	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116099,18	501387,38	5,78	5,78	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	2920	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116105,59	501456,12	7,82	7,82	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2921	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116107,58	501444,76	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2922	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116108,34	501375,96	5,82	5,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2923	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116111,20	501415,29	10,33	10,33	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2924	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116111,53	501435,41	2,44	2,44	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	12,84	10,14	2,80	3,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,11	8,82	2,42	3,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,90	41,71	6,01	6,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,58	14,48	0,63	3,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,97	16,85	3,15	5,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,79	69,42	0,60	9,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,30	43,10	6,21	6,94					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,33	49,40	6,20	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,94	47,81	6,00	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	22,27	22,42	0,16	8,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	87,18	364,74	0,40	28,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,17	49,09	6,33	7,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,81	65,11	0,76	10,04					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,71	10,57	2,35	4,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,57	50,64	6,53	7,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,33	49,19	0,02	8,08					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,74	30,49	3,39	9,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,75	10,64	2,35	4,55					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,53	50,43	6,47	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,13	48,86	6,27	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	83,86	335,02	0,66	29,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,13	48,86	6,27	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,53	50,43	6,47	7,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	110,06	665,76	0,94	29,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	14,19	11,39	2,22	4,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,86	7,19	2,29	3,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,91	10,97	0,06	4,54					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	56,29	145,47	0,51	14,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	67,19	92,54	0,10	14,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	78,91	255,91	0,11	17,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,15	51,77	0,04	8,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	53,97	95,95	0,16	14,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,10	51,56	0,27	8,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,92	28,49	2,78	10,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,41	34,42	4,42	7,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,76	63,88	0,04	9,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,70	32,47	3,18	10,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2925	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116111,14	501458,58	7,84	7,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2926	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116112,27	501386,29	6,41	6,41	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2927	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116110,02	501446,55	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2928	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116050,38	501423,26	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2929	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116064,92	501430,02	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2930	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116065,92	501427,85	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2931	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116056,51	501403,61	8,37	8,37	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2932	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116094,76	501460,48	9,43	9,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2933	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116100,68	501446,90	2,44	2,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2934	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116093,14	501449,95	9,45	9,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2935	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116090,34	501442,11	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2936	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116087,91	501447,68	9,56	9,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2937	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116090,34	501442,11	2,54	2,54	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2938	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115609,14	500986,88	8,53	8,53	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2939	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115586,14	500975,15	8,16	8,16	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2940	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115653,47	500991,74	8,49	8,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2941	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115598,32	500976,75	8,18	8,18	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2942	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115592,19	500975,94	8,13	8,13	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2943	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115658,23	500992,39	8,49	8,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2944	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115604,29	500977,53	8,19	8,19	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2945	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115648,70	500991,09	8,57	8,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2946	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115667,77	500993,68	8,61	8,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2947	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115663,01	500993,04	8,51	8,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2948	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115584,96	500983,71	8,15	8,15	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2949	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115643,94	500990,44	8,56	8,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2950	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115640,40	500980,85	8,56	8,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2951	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115640,40	500980,85	8,45	8,45	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2952	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115928,78	500994,97	8,08	8,08	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	2953	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115926,43	501087,79	7,92	7,92	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2954	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115927,07	501082,00	7,92	7,92	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2955	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115927,71	501076,21	7,86	7,86	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2956	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115928,35	501070,42	7,87	7,87	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2957	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115930,19	500984,23	8,29	8,29	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2958	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115929,63	501058,85	7,93	7,93	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2959	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115929,63	501058,85	7,94	7,94	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2960	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115930,27	501053,06	7,88	7,88	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2961	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115931,57	501041,28	8,08	8,08	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	28,24	47,92	5,58	8,44					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	43,72	71,54	2,47	8,51					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	12,61	9,94	3,15	3,16					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,01	11,00	2,36	4,65					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	14,15	11,21	2,39	4,69					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	13,86	10,84	2,38	4,56					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	47,48	94,07	3,30	11,04					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	29,40	51,30	5,70	9,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,85	5,77	1,92	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	29,40	51,30	5,70	9,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,85	5,78	1,93	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	29,40	51,30	5,70	9,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	9,85	5,77	1,92	3,00					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	29,82	54,19	0,05	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	29,52	52,89	0,39	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,65	43,34	4,80	9,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	29,34	52,09	0,07	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	29,61	53,28	0,27	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,68	43,45	4,82	9,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	29,16	51,32	0,04	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,68	43,45	4,81	9,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,67	43,44	4,82	9,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,65	43,33	4,80	9,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	28,81	49,82	5,74	8,64					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,65	43,35	4,80	9,02					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,66	43,36	4,80	9,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	32,10	58,12	0,26	10,03					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	48,91	97,78	0,66	10,84					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,43	5,83	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97											

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2962	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115939,80	501040,37	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2963	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115941,97	501022,01	7,87	7,87	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2964	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115939,41	500980,42	8,31	8,31	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	2965	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115940,21	501037,26	2,71	2,71	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2966	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115944,50	501030,18	7,81	7,81	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2967	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115951,74	501088,09	2,64	2,64	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2968	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115949,75	501075,72	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2969	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115952,49	501041,78	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2970	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115955,44	501052,39	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2971	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115952,97	501038,05	2,69	2,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2972	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115960,03	501032,25	7,92	7,92	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	2973	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115962,38	501089,25	8,96	8,96	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2974	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115963,62	501077,43	9,12	9,12	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2975	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115961,06	501024,55	8,06	8,06	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2976	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115965,38	501043,23	2,77	2,77	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2977	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115962,55	501059,31	9,14	9,14	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2978	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115962,84	500999,32	8,08	8,08	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2979	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115970,95	501048,03	5,94	5,94	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	2980	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115971,04	501072,16	5,95	5,95	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2981	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115965,79	501040,06	2,72	2,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2982	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115965,97	501036,58	7,75	7,75	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	2983	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115952,98	501076,09	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2984	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115950,96	501063,90	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2985	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115925,79	501093,58	7,90	7,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2986	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115954,19	501064,25	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2987	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115952,19	501052,05	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2988	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115964,88	501065,42	5,89	5,89	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2989	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115952,06	501085,52	2,62	2,62	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	2990	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115956,35	500982,72	8,32	8,32	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	2991	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115964,22	500988,66	8,31	8,31	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	2992	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115973,66	500998,79	7,30	7,30	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	2993	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115953,67	501031,40	7,79	7,79	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2994	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115483,80	501039,71	7,78	7,78	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2995	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115529,33	501025,14	19,43	19,43	0,00	Relatief	80
Gebouw3D	2996	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115492,93	501037,71	7,65	7,65	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	2997	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115497,84	501039,97	7,48	7,48	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	2998	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115519,46	501047,30	7,95	7,95	0,00	Relatief	9

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	18,83	19,72	3,14	6,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,71	66,82	0,21	11,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,76	87,25	0,04	10,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,88	8,78	2,78	3,14					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,69	61,27	0,02	11,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,98	17,96	0,19	3,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,59	8,27	2,50	3,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,12	8,64	2,30	3,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,14	9,15	2,80	3,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,76	7,96	2,08	3,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,13	48,94	2,73	7,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,18	60,48	0,08	10,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,12	51,24	0,08	10,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,78	56,86	0,23	9,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,07	10,67	3,16	3,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,10	58,41	0,11	6,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,24	130,61	1,21	10,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,67	56,03	1,96	7,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,84	41,60	0,08	6,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,57	17,94	3,20	5,62					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	38,03	66,00	0,28	9,22					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,16	9,20	2,84	3,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,61	8,31	2,54	3,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,59	46,42	5,82	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,11	9,11	2,81	3,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,52	8,14	2,46	3,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	25,54	40,57	0,07	6,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,66	9,99	0,04	3,26					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	48,40	85,20	0,04	10,72					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	54,34	103,15	0,03	10,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,59	75,69	6,97	10,78					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,49	50,31	0,09	7,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,18	52,84	0,14	12,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	238,54	1262,95	0,06	50,36					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,86	43,41	0,20	8,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,07	56,45	0,21	8,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,00	75,92	0,95	8,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	2999	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116019,67	500999,29	8,77	8,77	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3000	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116017,45	500989,63	2,47	2,47	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3001	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116021,41	500985,70	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3002	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116019,86	500999,31	8,69	8,69	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3003	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116021,68	500983,30	2,40	2,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3004	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116026,96	500990,81	2,39	2,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3005	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116025,91	501000,00	8,62	8,62	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3006	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116027,25	500988,32	2,39	2,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3007	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116033,98	500984,52	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3008	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116032,13	501000,71	8,45	8,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3009	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116041,17	500996,96	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3010	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116042,20	500988,05	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3011	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116041,96	500990,12	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3012	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116049,48	501000,00	8,32	8,32	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3013	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116043,00	500981,19	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3014	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116054,25	501011,11	8,35	8,35	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3015	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116056,21	500994,19	2,43	2,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3016	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116056,72	500989,84	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3017	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116061,38	501004,02	8,35	8,35	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3018	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116056,50	500991,71	2,37	2,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3019	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116057,01	500987,35	2,39	2,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3020	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116061,39	501004,02	8,44	8,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3021	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116066,23	500990,81	2,49	2,49	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3022	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116066,01	500992,88	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3023	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116001,93	501096,26	16,08	16,08	0,00	Relatief	16
Gebouw3D	3024	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116070,38	501092,15	2,52	2,52	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3025	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116078,47	501076,51	8,04	8,04	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3026	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116080,76	501059,16	2,62	2,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3027	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116081,91	501048,33	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3028	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116080,34	501086,27	8,06	8,06	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3029	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116081,08	501056,16	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3030	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116082,75	501040,46	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3031	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116084,30	501077,20	6,67	6,67	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3032	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116086,46	501006,98	8,50	8,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3033	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116088,12	501049,01	8,32	8,32	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3034	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116093,76	500998,60	2,38	2,38	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3035	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116094,29	500994,05	2,36	2,36	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	28,83	51,58	0,20	7,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,48	7,99	2,37	3,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,68	8,27	2,41	3,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,81	47,59	0,09	7,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,43	7,96	2,41	3,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,81	8,51	2,48	3,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,16	48,97	0,15	7,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,92	8,68	2,51	3,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,06	8,84	2,52	3,51					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,12	48,81	6,24	7,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,92	21,20	3,05	6,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,91	21,03	3,03	6,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,59	20,05	2,90	6,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,80	60,69	0,09	7,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,66	20,20	2,91	6,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,00	48,26	0,02	7,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,82	8,52	2,49	3,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,74	8,43	2,49	3,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,27	49,31	0,01	7,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,85	8,57	2,50	3,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,87	8,59	2,50	3,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,51	50,26	6,39	7,86					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,23	7,60	2,27	3,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,28	7,70	2,31	3,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	230,47	1859,87	1,06	37,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,19	21,64	0,06	5,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,19	55,12	0,55	12,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,36	20,18	3,02	6,65					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,49	50,11	6,32	7,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,70	47,22	0,13	9,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,77	7,14	2,35	3,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,09	48,52	0,05	7,92					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,71	38,13	0,13	6,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,07	48,68	0,04	7,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,80	59,81	0,10	10,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,07	8,87	2,51	3,52					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,87	8,55	2,45	3,48					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3036	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116096,51	500991,84	2,40	2,40	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3037	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116101,91	501079,27	6,81	6,81	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3038	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116096,54	500974,74	8,35	8,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3039	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116098,77	501008,39	8,36	8,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3040	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116101,56	501061,52	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3041	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116100,82	501088,52	8,13	8,13	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3042	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116102,38	501054,62	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3043	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116111,39	501051,73	8,44	8,44	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3044	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116109,81	501000,00	2,70	2,70	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3045	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116110,27	500995,93	2,73	2,73	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3046	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116110,03	500998,00	3,08	3,08	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3047	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116110,92	500990,10	2,74	2,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3048	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116090,23	501077,90	6,78	6,78	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3049	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116093,90	501053,07	8,35	8,35	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3050	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116096,40	500974,72	8,36	8,36	0,00	Relatief	12
Gebouw3D	3051	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116101,65	500983,24	8,51	8,51	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3052	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116084,69	500992,98	2,41	2,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3053	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116084,45	500995,06	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3054	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116093,64	501000,00	2,35	2,35	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3055	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116096,36	501008,12	8,39	8,39	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3056	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116113,36	501062,87	2,33	2,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3057	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116086,43	501006,98	8,58	8,58	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3058	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116092,77	501060,49	0,10	0,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3059	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116100,12	501095,68	2,56	2,56	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3060	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116088,19	501094,20	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3061	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116088,71	501090,00	2,53	2,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3062	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116100,61	501091,47	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3063	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116077,90	501092,96	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3064	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116121,75	500977,63	9,05	9,05	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3065	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116127,63	500978,30	8,30	8,30	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3066	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116139,37	500979,65	8,45	8,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3067	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116138,56	500986,72	8,55	8,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3068	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116156,76	500991,21	8,52	8,52	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3069	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116169,09	500983,06	8,21	8,21	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3070	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116125,46	500997,81	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3071	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116125,95	500993,57	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3072	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116146,15	501000,12	2,71	2,71	0,00	Relatief	5

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	23,73	15,94	0,84	3,66					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,82	38,47	0,02	6,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,75	47,27	5,99	7,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,32	49,66	6,40	7,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,41	22,59	3,23	6,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,77	47,98	0,48	6,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,59	19,80	2,84	6,95					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,69	50,77	6,34	7,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,61	17,15	2,01	3,85					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,49	16,89	2,87	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,71	17,63	1,60	4,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,74	17,60	2,97	5,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,56	37,63	0,03	6,40					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,28	58,23	0,42	10,06					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,63	56,78	0,04	7,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,62	50,69	0,04	7,87					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,07	7,41	2,26	3,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,20	7,58	2,28	3,32					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	15,60	14,79	0,04	3,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,04	55,27	0,01	7,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,55	8,08	2,37	3,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,38	49,92	0,02	7,76					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,51	8,01	2,35	3,42					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,94	11,54	2,70	4,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,31	10,27	2,43	4,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,38	8,28	1,95	4,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,94	7,36	1,73	4,24					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,79	9,15	2,16	4,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,04	42,03	5,91	7,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,35	55,64	0,07	7,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,05	42,04	5,91	7,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,44	43,46	6,11	7,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,64	50,56	0,29	9,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,24	42,85	0,05	7,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,20	9,97	2,34	4,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,96	9,43	2,17	4,27					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,21	16,15	1,07	5,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3073	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116146,81	500994,32	2,71	2,71	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3074	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116134,82	500998,87	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3075	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116161,25	501000,00	2,66	2,66	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3076	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116161,51	500997,74	2,63	2,63	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3077	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116167,50	501000,00	2,63	2,63	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3078	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116181,96	501000,00	2,67	2,67	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3079	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116125,20	501000,00	2,61	2,61	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3080	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116125,24	500999,69	2,63	2,63	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3081	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116136,33	501005,35	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3082	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116181,73	501001,92	2,64	2,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3083	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116145,25	501008,02	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3084	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116145,91	501002,26	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3085	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116160,33	501008,18	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3086	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116160,81	501003,91	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3087	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116129,75	501010,35	8,37	8,37	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3088	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116141,35	501013,65	8,38	8,38	0,00	Relatief	14
Gebouw3D	3089	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116176,05	501012,99	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3090	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116180,30	501013,46	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3091	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116152,73	501022,36	8,60	8,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3092	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116159,58	501015,95	8,29	8,29	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3093	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116164,62	501023,72	8,48	8,48	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3094	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116175,40	501019,16	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3095	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116178,94	500989,68	2,64	2,64	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3096	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116181,06	500990,08	2,67	2,67	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3097	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116159,46	501015,94	8,29	8,29	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3098	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116168,52	500990,04	8,29	8,29	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3099	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116162,46	500989,34	8,35	8,35	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3100	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116123,85	501011,66	8,36	8,36	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3101	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116128,67	501019,61	8,27	8,27	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3102	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116117,85	501010,99	8,34	8,34	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3103	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116121,75	500977,63	8,33	8,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3104	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116166,41	501008,88	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3105	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115799,34	501003,82	7,84	7,84	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3106	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115799,34	501003,82	7,75	7,75	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3107	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115811,30	501005,13	7,65	7,65	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3108	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115811,32	501005,13	7,81	7,81	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3109	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115828,78	501020,70	8,28	8,28	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	17,79	17,84	0,46	5,84					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,24	10,03	2,34	4,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,38	8,18	1,80	2,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,62	10,82	2,00	2,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,18	9,89	1,34	2,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,77	8,96	0,13	4,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,37	10,25	0,31	3,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,05	9,57	0,02	4,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,17	9,88	2,30	4,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,36	10,19	2,35	4,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,16	16,09	2,75	5,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,70	17,69	2,99	5,81					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,47	8,34	1,94	4,31					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,67	10,85	2,49	4,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,63	58,72	0,80	9,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,38	66,32	0,03	9,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,48	8,43	1,93	4,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,39	10,33	2,39	4,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,09	42,17	5,90	7,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,12	42,26	0,12	7,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,66	44,20	0,08	7,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,68	20,69	3,59	5,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,67	20,19	0,14	5,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,61	8,90	0,14	4,19					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,59	49,66	0,19	7,15					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,59	57,89	3,02	7,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,59	49,30	0,09	9,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,64	43,89	0,16	7,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,76	56,38	0,01	9,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,45	50,65	0,06	7,35					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,44	43,46	6,11	7,11					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,24	9,98	2,32	4,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,41	55,31	0,03	10,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,94	54,36	0,04	10,47					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,45	54,41	0,03	10,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,69	56,25	2,76	10,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,56	88,33	2,66	11,03					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3110	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115829,52	501013,88	8,02	8,02	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3111	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115792,42	501021,11	4,12	4,12	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3112	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115808,96	501029,10	4,24	4,24	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3113	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115802,86	501028,46	4,29	4,29	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3114	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115823,82	501024,96	3,69	3,69	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3115	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115803,24	501024,71	4,24	4,24	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3116	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115826,68	501037,69	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3117	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115793,06	501039,75	5,15	5,15	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3118	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115798,53	501040,40	5,12	5,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3119	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115798,53	501040,40	5,12	5,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3120	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115804,00	501041,06	5,12	5,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3121	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115808,54	501049,50	5,11	5,11	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3122	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115814,00	501050,15	5,12	5,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3123	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115819,47	501050,80	5,12	5,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3124	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115824,94	501051,46	5,12	5,12	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3125	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115830,41	501052,11	5,28	5,28	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3126	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115790,10	501067,53	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3127	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115815,68	501067,88	7,68	7,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3128	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115794,92	501075,69	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3129	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115815,68	501067,88	7,62	7,62	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3130	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115795,73	501068,13	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3131	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115800,55	501076,29	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3132	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115840,72	501035,22	4,60	4,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3133	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115849,11	501054,00	7,90	7,90	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3134	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115856,89	501037,23	4,65	4,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3135	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115862,09	501028,81	8,13	8,13	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3136	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115882,74	501064,68	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3137	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115882,74	501064,68	7,79	7,79	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3138	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115875,33	501057,99	7,85	7,85	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3139	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115876,62	501046,39	7,80	7,80	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3140	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115885,32	501041,48	7,94	7,94	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3141	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115879,32	501029,64	2,51	2,51	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3142	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115879,21	501023,93	7,58	7,58	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3143	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115885,12	501030,28	2,59	2,59	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3144	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115892,59	501023,22	7,74	7,74	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3145	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115915,48	501062,18	7,83	7,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3146	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115907,40	501061,27	7,89	7,89	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3147	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115910,41	501035,51	2,58	2,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3148	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115908,05	501055,49	7,88	7,88	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3149	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115908,70	501049,71	7,88	7,88	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3150	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115918,10	501038,86	7,93	7,93	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3151	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115910,98	501031,53	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3152	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115911,81	501027,94	8,79	8,79	0,00	Relatief	11
Gebouw3D	3153	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115914,83	501067,96	7,89	7,89	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3154	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115905,45	501078,62	7,91	7,91	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3155	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115914,18	501073,74	7,90	7,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3156	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115874,05	501069,59	7,88	7,88	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3157	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115881,46	501076,28	7,92	7,92	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3158	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115912,88	501085,30	7,93	7,93	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3159	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115911,50	501027,89	8,74	8,74	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3160	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115900,67	501035,18	2,50	2,50	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3161	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115901,49	501029,22	2,48	2,48	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3162	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115849,10	501054,00	7,88	7,88	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3163	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115838,84	501008,25	8,06	8,06	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3164	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115846,60	501016,08	8,02	8,02	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3165	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115886,20	501022,32	7,73	7,73	0,00	Relatief	8
Gebouw3D	3166	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115875,98	501052,19	7,84	7,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3167	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115838,62	501070,46	7,58	7,58	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3168	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116146,80	501059,26	8,39	8,39	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3169	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116153,33	501056,36	8,49	8,49	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3170	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116161,36	501068,42	8,32	8,32	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	3171	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116170,36	501058,41	8,42	8,42	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3172	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116188,99	501060,51	8,48	8,48	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3173	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116131,06	501064,91	2,66	2,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3174	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116131,87	501058,00	2,63	2,63	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3175	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116160,75	501068,35	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3176	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116139,51	501065,84	2,31	2,31	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3177	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116145,63	501066,50	2,76	2,76	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3178	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116175,32	501069,96	2,34	2,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3179	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116183,77	501070,97	2,36	2,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3180	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116171,83	501077,33	8,03	8,03	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3181	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116176,94	501078,06	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3182	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116171,44	501080,68	8,02	8,02	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3183	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116170,81	501086,05	7,94	7,94	0,00	Relatief	8

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	13,15	10,27	2,54	4,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,89	47,29	5,82	8,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,89	47,29	5,82	8,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,29	48,91	6,02	8,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,78	11,55	2,87	4,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,49	67,92	0,13	9,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,89	47,29	5,82	8,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,89	47,29	5,82	8,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,89	47,29	5,82	8,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,88	47,29	5,84	8,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,88	47,29	5,84	8,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,29	48,91	6,02	8,13					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,62	62,71	1,37	9,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,34	18,99	0,73	6,00					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,01	18,02	0,73	6,01					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	33,51	56,29	2,73	10,50					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,33	86,93	2,66	10,93					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	43,65	85,07	0,21	10,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,21	57,89	0,02	7,67					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,88	47,29	5,84	8,10					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	26,77	43,95	5,77	7,61					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,51	56,79	0,08	7,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,34	49,79	0,07	7,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	55,16	79,01	0,09	7,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,36	51,90	0,06	7,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,67	50,96	0,11	7,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,46	22,78	3,23	6,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,49	19,41	2,78	6,96					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	20,78	23,74	3,31	7,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,45	7,90	2,30	3,43					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	17,09	14,41	1,11	6,30					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,63	8,17	2,35	3,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,42	7,87	2,32	3,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	24,66	37,92	0,18	6,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,39	8,38	1,98	4,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	29,58	45,90	0,14	6,44					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,33	47,10	0,04	9,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3184	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116182,53	501088,85	2,65	2,65	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3185	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116176,54	501089,93	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3186	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116186,87	501088,30	2,68	2,68	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3187	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116170,06	501092,43	7,95	7,95	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3188	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116179,75	501090,27	2,70	2,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3189	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116140,92	501054,91	0,00	0,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3190	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116177,44	501051,34	8,45	8,45	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3191	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116118,61	501044,49	0,00	0,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3192	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116118,61	501044,49	8,30	8,30	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3193	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116123,36	501053,05	8,32	8,32	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3194	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116141,10	501054,93	8,44	8,44	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3195	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116122,24	501063,92	2,24	2,24	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3196	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116175,59	501067,62	2,42	2,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3197	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	116181,11	501078,51	2,67	2,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3198	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115510,38	501050,71	8,01	8,01	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3199	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115487,98	501046,22	2,77	2,77	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3200	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115503,45	501054,89	8,02	8,02	0,00	Relatief	10
Gebouw3D	3201	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115491,05	501056,50	2,83	2,83	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3202	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115491,28	501055,79	2,69	2,69	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3203	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115506,38	501061,78	8,24	8,24	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3204	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115485,93	501072,53	8,52	8,52	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3205	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115505,21	501065,02	8,09	8,09	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3206	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115502,21	501073,24	8,04	8,04	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	3207	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115493,36	501051,27	2,63	2,63	0,00	Relatief	9
Gebouw3D	3208	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115573,82	501072,96	8,97	8,97	0,00	Relatief	30
Gebouw3D	3209	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115626,68	501070,35	7,30	7,30	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3210	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115572,56	501024,40	9,53	9,53	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3211	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115586,06	501020,83	9,81	9,81	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3212	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115586,72	501015,84	9,83	9,83	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3213	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115574,61	501009,02	9,74	9,74	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3214	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115588,04	501005,81	9,54	9,54	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3215	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115575,95	500998,89	9,79	9,79	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3216	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115583,78	500992,40	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3217	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115584,27	500988,80	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3218	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115595,84	500995,03	2,61	2,61	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3219	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115596,34	500991,32	2,57	2,57	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3220	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115600,08	501028,10	7,48	7,48	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	14,28	12,08	2,73	4,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,67	6,78	2,09	3,25					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,41	10,25	2,34	4,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,31	46,66	0,10	9,34					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	10,82	7,04	2,16	3,23					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,79	47,66	6,18	7,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,63	46,90	5,98	7,82					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,13	48,55	0,11	7,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,19	59,50	0,38	7,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,44	59,75	0,29	7,99					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,00	48,48	0,18	7,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,47	7,97	2,36	3,38					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	11,15	7,56	2,31	3,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,95	9,55	2,23	4,20					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	44,04	71,07	0,58	8,29					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	19,29	19,27	2,80	6,83					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,16	64,42	0,71	12,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	16,24	15,85	0,27	4,88					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	9,62	5,63	0,27	2,79					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,57	68,62	2,92	14,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	41,21	61,49	0,19	14,45					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,46	63,54	0,08	7,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	39,73	62,47	2,48	7,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	21,61	24,76	0,08	5,07					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	132,07	935,52	0,24	30,98					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,50	67,57	0,30	11,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,52	69,12	5,35	12,91					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,26	65,89	0,20	13,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	36,42	67,15	0,15	13,09					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	35,75	64,21	4,98	12,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	37,04	68,63	0,37	12,90					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,47	55,52	0,37	10,39					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,66	20,69	3,63	5,71					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	13,31	10,98	3,00	3,63					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,35	9,10	2,42	3,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	12,96	10,23	2,72	3,75					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,55	55,88	5,36	10,41					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3221	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115611,10	501024,14	7,43	7,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3222	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115611,78	501019,09	7,43	7,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3223	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115612,45	501014,02	7,42	7,42	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3224	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115613,12	501009,02	7,39	7,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3225	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115613,80	501003,92	7,67	7,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3226	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115607,76	500995,66	2,50	2,50	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3227	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115608,28	500992,04	2,51	2,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3228	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115716,31	501052,10	8,41	8,41	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	3229	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115745,89	500993,96	10,91	10,91	0,00	Relatief	40
Gebouw3D	3230	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115686,12	501008,20	7,09	7,09	0,00	Relatief	13
Gebouw3D	3231	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115675,70	501088,01	7,39	7,39	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3232	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115686,25	501047,16	7,40	7,40	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3233	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115633,89	501022,18	8,76	8,76	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3234	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115670,49	501087,28	6,86	6,86	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3235	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115655,50	501085,18	6,83	6,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3236	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115645,40	501083,77	6,66	6,66	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3237	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115630,24	501081,65	6,72	6,72	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3238	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115669,40	501026,00	3,10	3,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3239	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115674,45	501026,69	2,60	2,60	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3240	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115664,34	501025,31	2,55	2,55	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3241	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115660,55	501085,89	6,82	6,82	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3242	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115635,29	501082,36	6,67	6,67	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3243	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115640,34	501083,06	6,70	6,70	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3244	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115644,13	501022,56	2,90	2,90	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3245	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115654,24	501023,94	2,87	2,87	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3246	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115649,18	501023,25	3,14	3,14	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3247	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115639,08	501021,87	3,13	3,13	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3248	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115659,29	501024,62	3,04	3,04	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3249	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115630,24	501081,65	6,78	6,78	0,00	Relatief	5
Gebouw3D	3250	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115650,45	501084,48	6,83	6,83	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3251	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115661,40	501044,69	7,41	7,41	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3252	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115680,42	501047,35	7,36	7,36	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3253	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115675,66	501046,69	7,37	7,37	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3254	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115665,60	501086,60	6,84	6,84	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3255	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115656,65	501044,03	7,39	7,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3256	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115666,16	501045,36	7,43	7,43	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3257	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115670,91	501046,02	7,40	7,40	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	31,01	53,05	5,10	10,41					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,05	53,26	5,11	10,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	30,92	52,54	5,04	10,42					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,13	53,58	5,14	10,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,57	55,85	5,36	10,43					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	11,87	8,33	2,27	3,66					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	20,19	23,52	3,64	6,45					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	152,27	1292,04	0,75	34,59					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	151,98	574,32	0,34	25,87					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	64,90	136,17	0,10	13,78					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	35,50	67,58	0,30	11,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	34,90	67,27	5,75	11,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	34,92	67,42	5,75	11,71					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,76	55,43	0,30	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,60	54,55	5,10	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,60	54,56	5,10	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,60	54,57	5,10	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,59	54,56	5,10	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,60	54,55	5,10	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,60	54,57	5,10	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,60	54,57	5,10	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,60	54,57	5,10	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,60	54,56	5,10	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,60	54,56	5,10	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,60	54,56	5,10	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,60	54,56	5,10	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,60	54,56	5,10	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,60	54,56	5,10	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,64	54,68	0,30	10,74					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,60	54,59	5,10	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,00	51,36	4,80	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,00	51,36	4,80	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,00	51,36	4,80	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,44	53,70	4,94	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,00	51,36	4,80	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,00	51,36	4,80	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80
Gebouw3D	31,00	51,35	4,80	10,70					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
Gebouw3D	3258	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115686,82	500996,27	8,47	8,47	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	3259	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115677,29	500994,98	8,51	8,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3260	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115672,54	500994,33	8,64	8,64	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3261	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115682,07	500995,62	8,51	8,51	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3262	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115651,89	501043,36	7,35	7,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3263	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115647,14	501042,70	7,33	7,33	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3264	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115642,39	501042,03	7,35	7,35	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3265	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115637,63	501041,37	7,39	7,39	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	3266	1	14:28, 10 sep 2019			Polygoon	115633,02	501039,71	7,34	7,34	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5819	1	14:42, 10 sep 2019			Polygoon	115885,03	501313,73	6,10	6,10	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5820	1	14:42, 10 sep 2019			Polygoon	115867,75	501325,69	9,81	9,81	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5821	1	14:43, 10 sep 2019			Polygoon	115853,29	501317,48	7,83	7,83	0,00	Relatief	7
Gebouw3D	5822	1	14:44, 10 sep 2019			Polygoon	115844,12	501314,33	3,00	3,00	0,00	Relatief	15
Gebouw3D	5824	1	14:47, 10 sep 2019			Polygoon	115971,39	501400,70	12,47	12,47	0,00	Relatief	20
Gebouw3D	5825	1	15:10, 10 sep 2019			Polygoon	115852,20	501325,43	4,00	4,00	0,00	Relatief	6
Gebouw3D	5826	1	11:01, 17 nov 2020	1		Polygoon	115858,67	501355,30	13,00	13,00	0,00	Relatief	4
Gebouw3D	5833	1	10:50, 17 nov 2020			Polygoon	115863,55	501343,89	13,00	13,00	0,00	Relatief	4

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125
Gebouw3D	32,10	58,17	0,25	10,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,79	43,96	4,82	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,47	42,55	4,69	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	27,62	43,23	4,79	9,02					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,00	51,36	4,80	10,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,00	51,36	4,80	10,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	31,00	51,36	4,80	10,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	34,90	67,27	5,75	11,70					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	32,38	65,39	7,66	8,59					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	49,90	152,40	10,64	14,28					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	28,13	46,88	0,31	7,12					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	30,98	32,87	0,23	7,97					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	62,95	191,26	1,24	7,37					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	42,91	86,83	1,49	15,56					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	65,07	249,17	12,27	20,33					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80
Gebouw3D	18,02	19,23	3,39	5,53					0	0	0 0 dB	False		0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouw3D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	3267	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116394,66	501292,78	6	20,01
groenvoorziening	3268	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116063,88	501469,78	4	40,98
groenvoorziening	3269	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116184,86	501336,16	11	65,88
groenvoorziening	3270	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116268,75	501317,64	12	20,96
groenvoorziening	3272	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116525,37	501333,73	35	371,37
groenvoorziening	3273	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115860,99	501698,36	19	79,34
groenvoorziening	3274	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115818,58	501063,02	4	16,31
groenvoorziening	3275	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115866,36	501433,04	15	150,57
groenvoorziening	3276	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116225,53	501245,72	4	13,16
groenvoorziening	3277	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116184,20	501220,18	26	40,86
groenvoorziening	3278	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115539,86	501271,99	8	107,74
groenvoorziening	3279	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115554,80	501095,62	200	460,77
groenvoorziening	3280	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116204,56	501515,30	8	56,35
groenvoorziening	3281	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115788,52	501056,03	8	22,21
groenvoorziening	3282	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116575,86	501193,74	87	24,80
groenvoorziening	3283	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115797,15	501059,79	17	35,15
groenvoorziening	3284	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116202,42	501178,14	4	37,88
groenvoorziening	3285	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116536,73	501245,83	5	24,37
groenvoorziening	3286	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116401,96	501179,96	9	25,53
groenvoorziening	3287	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116538,76	501134,30	14	58,77
groenvoorziening	3288	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115794,23	501479,67	8	137,23
groenvoorziening	3289	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115713,19	501321,11	8	14,18
groenvoorziening	3290	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116512,79	501334,98	9	54,64
groenvoorziening	3291	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116528,83	501360,68	37	71,56
groenvoorziening	3292	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116083,85	501147,38	6	52,91
groenvoorziening	3293	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116229,75	501448,01	7	28,54
groenvoorziening	3294	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115617,48	501335,18	8	81,76
groenvoorziening	3295	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116130,89	501066,56	12	36,40
groenvoorziening	3296	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116192,49	501162,79	4	13,99
groenvoorziening	3297	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116172,00	501225,93	32	40,99
groenvoorziening	3298	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116070,14	501466,37	21	129,98
groenvoorziening	3299	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116250,89	501632,74	4	13,99
groenvoorziening	3300	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116353,52	501174,32	20	150,81
groenvoorziening	3301	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115823,80	501119,07	42	16,89
groenvoorziening	3302	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115682,36	501114,52	12	28,12
groenvoorziening	3303	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116019,66	501473,83	22	123,65
groenvoorziening	3304	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115543,88	501264,57	10	23,62

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	24,96	0,14	5,18	0,80
groenvoorziening	63,67	1,48	16,65	0,80
groenvoorziening	89,24	1,25	10,14	0,80
groenvoorziening	15,85	0,37	7,89	0,80
groenvoorziening	632,85	0,51	51,77	0,80
groenvoorziening	273,76	0,01	15,28	0,80
groenvoorziening	16,35	3,54	4,63	0,80
groenvoorziening	312,91	0,02	30,74	0,80
groenvoorziening	7,09	1,25	5,26	0,80
groenvoorziening	86,22	0,25	11,17	0,80
groenvoorziening	181,39	2,01	50,02	0,80
groenvoorziening	706,99	0,05	38,95	0,80
groenvoorziening	106,27	0,63	19,73	0,80
groenvoorziening	21,07	0,41	9,05	0,80
groenvoorziening	22,86	0,02	9,82	0,80
groenvoorziening	36,77	0,17	6,96	0,80
groenvoorziening	57,89	3,81	15,11	0,80
groenvoorziening	11,01	0,20	11,22	0,80
groenvoorziening	33,06	0,49	9,08	0,80
groenvoorziening	50,12	0,57	10,24	0,80
groenvoorziening	503,81	0,94	60,26	0,80
groenvoorziening	14,73	1,34	2,23	0,80
groenvoorziening	72,84	0,67	22,92	0,80
groenvoorziening	112,99	0,16	21,84	0,80
groenvoorziening	86,64	1,55	22,28	0,80
groenvoorziening	25,85	1,54	8,16	0,80
groenvoorziening	192,63	0,37	35,52	0,80
groenvoorziening	32,39	0,17	8,97	0,80
groenvoorziening	5,33	0,87	6,12	0,80
groenvoorziening	86,39	0,14	11,17	0,80
groenvoorziening	282,23	0,29	28,95	0,80
groenvoorziening	9,37	1,50	5,48	0,80
groenvoorziening	96,06	0,29	28,27	0,80
groenvoorziening	14,35	0,02	5,90	0,80
groenvoorziening	36,19	0,37	7,31	0,80
groenvoorziening	284,70	0,13	23,35	0,80
groenvoorziening	36,71	0,73	5,52	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	3305	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116146,13	501718,34	125	384,30
groenvoorziening	3306	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116081,32	501197,16	4	42,16
groenvoorziening	3308	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116539,86	501156,15	73	397,50
groenvoorziening	3309	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116388,24	501017,41	10	63,02
groenvoorziening	3310	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116555,92	501060,62	9	20,74
groenvoorziening	3311	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116257,28	501339,60	121	299,90
groenvoorziening	3312	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115706,84	501326,00	6	13,40
groenvoorziening	3313	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115659,94	501481,21	42	109,84
groenvoorziening	3314	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115621,10	501263,01	11	54,51
groenvoorziening	3315	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115886,78	501441,94	9	62,69
groenvoorziening	3316	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116481,17	501417,66	48	8,73
groenvoorziening	3317	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115846,85	501119,28	34	14,21
groenvoorziening	3318	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116337,59	501349,47	13	28,77
groenvoorziening	3319	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115899,86	501175,66	6	47,61
groenvoorziening	3320	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115576,21	501382,59	4	66,34
groenvoorziening	3321	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116196,75	501176,27	11	31,04
groenvoorziening	3323	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116129,90	501187,11	5	29,49
groenvoorziening	3325	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115951,21	501482,60	9	23,50
groenvoorziening	3326	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115838,64	501176,54	46	20,47
groenvoorziening	3327	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116056,22	501773,14	71	236,16
groenvoorziening	3328	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116517,19	500998,96	5	23,13
groenvoorziening	3329	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116114,07	501494,46	10	9,73
groenvoorziening	3330	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116414,87	501353,35	10	31,64
groenvoorziening	3331	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116487,30	501229,24	4	12,29
groenvoorziening	3332	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116267,06	501301,59	8	14,22
groenvoorziening	3333	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115964,38	501350,33	6	46,91
groenvoorziening	3334	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115621,62	501263,19	5	41,53
groenvoorziening	3335	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116149,84	501319,22	14	11,31
groenvoorziening	3336	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115754,92	501476,38	102	221,47
groenvoorziening	3337	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116279,51	501047,96	10	51,95
groenvoorziening	3338	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116531,75	501304,74	4	42,47
groenvoorziening	3339	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115429,84	501325,57	142	693,74
groenvoorziening	3340	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115852,03	501066,79	4	16,80
groenvoorziening	3341	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116173,84	501235,38	29	45,56
groenvoorziening	3343	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116509,92	501116,05	21	32,79
groenvoorziening	3344	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115992,49	501694,92	18	88,30
groenvoorziening	3345	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115932,35	501478,31	9	36,73

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	956,95	0,09	32,38	0,80
groenvoorziening	63,22	3,61	17,49	0,80
groenvoorziening	1051,60	0,17	72,69	0,80
groenvoorziening	79,15	0,22	24,07	0,80
groenvoorziening	26,10	0,05	5,61	0,80
groenvoorziening	1703,11	0,17	27,39	0,80
groenvoorziening	12,24	0,73	3,30	0,80
groenvoorziening	434,31	0,36	20,85	0,80
groenvoorziening	93,38	0,16	19,81	0,80
groenvoorziening	116,70	1,00	23,94	0,80
groenvoorziening	4,59	0,01	2,77	0,80
groenvoorziening	10,61	0,03	5,47	0,80
groenvoorziening	33,74	0,32	6,08	0,80
groenvoorziening	76,04	2,12	20,01	0,80
groenvoorziening	34,66	1,02	32,17	0,80
groenvoorziening	55,92	0,12	9,26	0,80
groenvoorziening	50,97	2,52	10,25	0,80
groenvoorziening	22,00	0,51	4,81	0,80
groenvoorziening	21,04	0,02	7,09	0,80
groenvoorziening	2976,99	0,11	28,61	0,80
groenvoorziening	30,88	2,51	7,34	0,80
groenvoorziening	4,29	0,31	2,67	0,80
groenvoorziening	37,60	0,07	12,54	0,80
groenvoorziening	8,41	2,05	4,09	0,80
groenvoorziening	15,25	1,77	1,79	0,80
groenvoorziening	42,51	0,61	14,95	0,80
groenvoorziening	59,95	3,26	17,29	0,80
groenvoorziening	7,29	0,44	2,84	0,80
groenvoorziening	478,37	0,20	60,26	0,80
groenvoorziening	91,18	0,48	22,14	0,80
groenvoorziening	28,85	1,39	19,85	0,80
groenvoorziening	1383,12	0,03	83,33	0,80
groenvoorziening	13,86	2,24	6,17	0,80
groenvoorziening	72,44	0,13	8,65	0,80
groenvoorziening	43,93	0,10	13,04	0,80
groenvoorziening	187,97	0,09	18,53	0,80
groenvoorziening	78,07	0,32	11,35	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	3346	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116055,55	501777,09	96	385,94
groenvoorziening	3347	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115925,00	501412,12	22	37,10
groenvoorziening	3348	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115544,94	501453,44	5	28,12
groenvoorziening	3349	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116032,74	501372,30	5	10,21
groenvoorziening	3350	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115824,08	501116,68	54	14,82
groenvoorziening	3351	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115892,45	501669,00	20	21,37
groenvoorziening	3352	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116001,30	501350,89	4	6,69
groenvoorziening	3353	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115923,47	501404,26	10	17,02
groenvoorziening	3354	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115574,60	501464,45	36	213,31
groenvoorziening	3355	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116109,95	501062,48	13	65,64
groenvoorziening	3356	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115708,15	501365,01	12	52,27
groenvoorziening	3357	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115894,62	501650,38	4	6,20
groenvoorziening	3358	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115548,18	501177,03	8	10,43
groenvoorziening	3359	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116113,24	501529,32	11	53,53
groenvoorziening	3360	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115905,44	501398,28	4	26,49
groenvoorziening	3361	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115800,35	501412,20	7	28,64
groenvoorziening	3362	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115955,84	501356,65	100	34,10
groenvoorziening	3363	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115759,42	501107,75	9	24,04
groenvoorziening	3364	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116527,43	501377,57	13	194,70
groenvoorziening	3366	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116503,21	501237,46	15	86,62
groenvoorziening	3367	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116263,88	501317,30	56	24,87
groenvoorziening	3368	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115917,00	501403,32	6	28,53
groenvoorziening	3369	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116272,18	501176,56	8	62,04
groenvoorziening	3370	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116393,98	501057,42	11	81,52
groenvoorziening	3371	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116371,42	501347,78	12	55,38
groenvoorziening	3372	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116322,52	501042,22	19	72,08
groenvoorziening	3373	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115526,09	501047,34	12	81,61
groenvoorziening	3374	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115512,09	501001,17	7	3,20
groenvoorziening	3375	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116099,55	501401,78	6	9,39
groenvoorziening	3376	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116494,17	501411,53	4	25,48
groenvoorziening	3377	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116145,48	501650,08	4	43,86
groenvoorziening	3378	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116462,93	501500,00	9	41,08
groenvoorziening	3379	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116121,18	501164,03	12	63,45
groenvoorziening	3380	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116264,70	501225,19	11	76,82
groenvoorziening	3381	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115671,94	501153,45	8	46,87
groenvoorziening	3383	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116469,29	501125,91	9	7,22
groenvoorziening	3384	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116356,07	501191,09	4	25,23

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	943,97	0,09	32,09	0,80
groenvoorziening	47,51	0,12	8,92	0,80
groenvoorziening	39,85	2,64	10,52	0,80
groenvoorziening	6,34	0,90	2,73	0,80
groenvoorziening	12,16	0,02	5,28	0,80
groenvoorziening	27,28	0,08	7,41	0,80
groenvoorziening	2,78	1,56	1,80	0,80
groenvoorziening	11,53	0,27	7,10	0,80
groenvoorziening	803,94	0,75	32,25	0,80
groenvoorziening	146,62	0,17	18,27	0,80
groenvoorziening	33,53	0,55	24,35	0,80
groenvoorziening	2,34	1,30	1,80	0,80
groenvoorziening	7,07	0,21	3,01	0,80
groenvoorziening	72,46	0,14	13,92	0,80
groenvoorziening	19,23	1,65	11,59	0,80
groenvoorziening	33,34	0,10	11,64	0,80
groenvoorziening	43,66	0,03	13,65	0,80
groenvoorziening	38,51	0,35	6,47	0,80
groenvoorziening	243,92	1,58	68,31	0,80
groenvoorziening	102,60	0,09	36,13	0,80
groenvoorziening	29,14	0,03	6,86	0,80
groenvoorziening	20,93	1,01	11,59	0,80
groenvoorziening	63,98	0,61	27,37	0,80
groenvoorziening	78,02	0,09	35,48	0,80
groenvoorziening	104,06	0,12	21,88	0,80
groenvoorziening	67,06	0,21	12,89	0,80
groenvoorziening	265,82	0,94	31,43	0,80
groenvoorziening	0,73	0,31	0,71	0,80
groenvoorziening	5,23	0,14	2,71	0,80
groenvoorziening	28,88	2,94	9,79	0,80
groenvoorziening	85,77	5,07	17,00	0,80
groenvoorziening	35,60	1,01	14,33	0,80
groenvoorziening	23,27	0,75	15,69	0,80
groenvoorziening	137,67	2,10	20,24	0,80
groenvoorziening	19,82	0,37	13,97	0,80
groenvoorziening	2,52	0,10	1,90	0,80
groenvoorziening	25,46	2,63	10,62	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	3385	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116353,20	501233,58	18	43,58
groenvoorziening	3386	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116519,39	501362,84	10	53,96
groenvoorziening	3387	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115784,58	501268,82	4	7,55
groenvoorziening	3388	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116194,60	501057,40	25	35,35
groenvoorziening	3389	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116406,97	501249,01	16	40,49
groenvoorziening	3390	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115680,45	501102,89	11	28,12
groenvoorziening	3391	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116179,08	501164,07	4	20,18
groenvoorziening	3392	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115820,42	501432,78	38	57,10
groenvoorziening	3393	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116182,82	501494,90	6	63,58
groenvoorziening	3394	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116082,06	501181,50	5	49,70
groenvoorziening	3395	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116214,58	501665,52	4	15,81
groenvoorziening	3396	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116334,90	501344,36	45	355,04
groenvoorziening	3397	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116312,98	501412,46	40	128,29
groenvoorziening	3398	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115800,34	501422,90	10	42,17
groenvoorziening	3399	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116493,19	501160,89	8	41,90
groenvoorziening	3400	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116559,98	501192,79	32	14,36
groenvoorziening	3401	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115618,28	501335,24	17	46,24
groenvoorziening	3402	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115684,58	501093,43	8	24,39
groenvoorziening	3403	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115677,59	501100,90	4	7,08
groenvoorziening	3404	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115778,15	501212,99	17	80,02
groenvoorziening	3405	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116056,88	501692,87	9	40,29
groenvoorziening	3406	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115834,31	500990,34	56	39,37
groenvoorziening	3407	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116703,57	501365,76	39	1048,83
groenvoorziening	3409	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116268,07	501640,20	4	13,93
groenvoorziening	3410	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116056,73	501694,50	4	8,60
groenvoorziening	3411	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115810,99	501280,68	4	7,50
groenvoorziening	3412	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115922,30	501208,82	6	4,96
groenvoorziening	3413	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115512,99	501451,44	6	85,65
groenvoorziening	3414	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116265,36	501634,00	4	14,65
groenvoorziening	3415	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116010,21	501279,78	4	8,13
groenvoorziening	3416	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116505,47	501198,56	5	16,82
groenvoorziening	3419	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116395,38	501241,84	10	21,18
groenvoorziening	3420	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116186,88	501523,35	12	56,69
groenvoorziening	3421	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115937,67	501325,28	4	7,49
groenvoorziening	3422	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115813,67	501117,88	74	25,08
groenvoorziening	3423	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116222,46	501226,71	4	12,89
groenvoorziening	3424	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116224,11	501153,28	22	58,22

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	74,17	0,19	16,18	0,80
groenvoorziening	74,30	0,02	22,09	0,80
groenvoorziening	3,56	1,88	1,89	0,80
groenvoorziening	65,91	0,14	11,77	0,80
groenvoorziening	54,33	0,10	16,87	0,80
groenvoorziening	36,19	0,40	7,31	0,80
groenvoorziening	24,91	4,32	5,81	0,80
groenvoorziening	75,81	0,12	17,97	0,80
groenvoorziening	134,19	2,98	26,34	0,80
groenvoorziening	106,19	2,14	19,91	0,80
groenvoorziening	15,48	3,56	4,36	0,80
groenvoorziening	1197,18	0,04	43,70	0,80
groenvoorziening	187,04	0,13	41,34	0,80
groenvoorziening	63,15	0,80	12,81	0,80
groenvoorziening	85,32	0,54	9,19	0,80
groenvoorziening	11,10	0,02	4,76	0,80
groenvoorziening	36,24	0,30	20,38	0,80
groenvoorziening	26,16	0,60	6,00	0,80
groenvoorziening	3,10	1,60	1,94	0,80
groenvoorziening	50,64	0,36	26,54	0,80
groenvoorziening	88,63	0,98	13,37	0,80
groenvoorziening	74,22	0,04	12,78	0,80
groenvoorziening	2028,81	0,90	87,43	0,80
groenvoorziening	9,33	1,53	5,43	0,80
groenvoorziening	4,41	1,64	2,61	0,80
groenvoorziening	3,51	1,85	1,90	0,80
groenvoorziening	1,30	0,17	1,53	0,80
groenvoorziening	60,66	0,38	41,33	0,80
groenvoorziening	10,49	1,67	5,70	0,80
groenvoorziening	4,13	1,99	2,07	0,80
groenvoorziening	14,45	1,19	4,90	0,80
groenvoorziening	27,53	0,10	5,48	0,80
groenvoorziening	165,74	0,99	12,77	0,80
groenvoorziening	3,50	1,85	1,90	0,80
groenvoorziening	24,45	0,02	7,44	0,80
groenvoorziening	6,50	1,23	5,21	0,80
groenvoorziening	154,23	0,18	23,73	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	3425	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116421,74	501264,95	6	41,24
groenvoorziening	3426	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115908,42	501321,20	4	4,08
groenvoorziening	3427	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115597,69	501173,30	12	44,02
groenvoorziening	3428	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115663,88	501406,22	4	50,31
groenvoorziening	3429	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116525,24	500995,99	26	100,94
groenvoorziening	3430	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116005,89	501491,47	12	10,08
groenvoorziening	3431	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115954,00	501680,94	5	40,60
groenvoorziening	3432	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116538,41	501217,82	7	37,50
groenvoorziening	3433	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116515,08	501125,16	4	16,93
groenvoorziening	3434	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116119,14	501411,21	30	37,71
groenvoorziening	3435	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116032,53	501129,42	28	297,36
groenvoorziening	3437	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116502,84	501122,39	9	30,60
groenvoorziening	3438	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115951,17	501411,85	87	48,46
groenvoorziening	3439	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115927,24	501686,25	8	8,46
groenvoorziening	3441	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116044,63	501685,83	8	43,38
groenvoorziening	3442	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116505,49	501040,92	4	24,05
groenvoorziening	3444	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116457,03	501355,59	22	58,58
groenvoorziening	3445	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115994,83	501010,29	28	45,00
groenvoorziening	3446	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115923,03	501392,07	117	49,81
groenvoorziening	3447	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116041,74	501629,36	19	88,90
groenvoorziening	3448	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115526,55	501046,05	15	81,83
groenvoorziening	3449	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115726,25	501534,74	4	27,80
groenvoorziening	3450	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115829,81	501701,16	34	97,79
groenvoorziening	3451	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115486,51	501245,48	113	430,43
groenvoorziening	3453	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116442,95	501057,90	43	163,64
groenvoorziening	3455	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116375,13	501382,55	5	45,15
groenvoorziening	3456	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116070,60	501683,90	50	113,84
groenvoorziening	3457	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115893,49	501640,64	4	6,51
groenvoorziening	3458	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116313,02	501452,52	8	42,25
groenvoorziening	3459	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116144,14	501100,70	34	132,20
groenvoorziening	3460	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116298,21	501179,86	6	46,50
groenvoorziening	3461	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115687,94	501286,95	20	42,17
groenvoorziening	3462	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116206,01	501236,55	9	80,15
groenvoorziening	3463	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115787,56	501542,98	8	148,45
groenvoorziening	3464	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115694,98	501362,76	96	390,23
groenvoorziening	3465	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115699,11	501284,17	20	42,45
groenvoorziening	3466	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115610,42	501179,40	7	34,02

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	18,24	0,81	19,76	0,80
groenvoorziening	1,04	1,00	1,04	0,80
groenvoorziening	97,76	0,17	13,41	0,80
groenvoorziening	46,99	1,97	23,12	0,80
groenvoorziening	49,05	0,90	8,27	0,80
groenvoorziening	5,24	0,23	2,70	0,80
groenvoorziening	54,45	1,96	16,87	0,80
groenvoorziening	32,42	0,20	16,87	0,80
groenvoorziening	14,61	2,40	6,07	0,80
groenvoorziening	34,23	0,04	9,40	0,80
groenvoorziening	587,86	0,37	85,36	0,80
groenvoorziening	34,73	0,17	10,92	0,80
groenvoorziening	56,69	0,03	11,49	0,80
groenvoorziening	4,01	0,19	2,80	0,80
groenvoorziening	94,59	0,98	13,37	0,80
groenvoorziening	17,08	1,63	10,39	0,80
groenvoorziening	86,67	0,05	12,07	0,80
groenvoorziening	65,64	0,14	7,61	0,80
groenvoorziening	76,26	0,02	17,91	0,80
groenvoorziening	190,57	0,15	28,85	0,80
groenvoorziening	186,22	0,33	31,67	0,80
groenvoorziening	47,39	6,06	8,29	0,80
groenvoorziening	453,29	0,16	16,68	0,80
groenvoorziening	819,98	0,06	83,33	0,80
groenvoorziening	228,55	0,05	17,55	0,80
groenvoorziening	42,93	2,08	20,47	0,80
groenvoorziening	238,20	0,15	12,16	0,80
groenvoorziening	2,65	1,63	1,63	0,80
groenvoorziening	58,00	0,90	13,56	0,80
groenvoorziening	641,19	0,42	20,30	0,80
groenvoorziening	34,66	1,38	16,87	0,80
groenvoorziening	88,03	0,15	13,62	0,80
groenvoorziening	126,81	0,31	27,56	0,80
groenvoorziening	466,81	3,00	59,94	0,80
groenvoorziening	609,03	0,01	31,94	0,80
groenvoorziening	81,37	0,30	13,62	0,80
groenvoorziening	50,80	0,86	13,10	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	3467	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115896,95	501392,79	5	21,25
groenvoorziening	3468	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115846,90	501368,32	9	93,41
groenvoorziening	3469	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115627,48	501036,37	13	33,87
groenvoorziening	3470	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116170,38	501729,91	10	22,13
groenvoorziening	3473	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116092,95	501154,13	6	78,93
groenvoorziening	3474	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115600,75	501260,85	13	54,51
groenvoorziening	3475	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115688,53	501087,62	6	14,29
groenvoorziening	3476	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116452,57	501444,78	15	19,47
groenvoorziening	3477	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116083,11	501694,68	51	113,84
groenvoorziening	3478	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116233,47	501362,43	12	67,39
groenvoorziening	3480	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116496,37	501160,67	4	12,77
groenvoorziening	3481	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116318,86	501555,56	13	82,51
groenvoorziening	3482	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116037,33	501558,31	19	89,36
groenvoorziening	3483	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116522,85	501370,90	5	53,30
groenvoorziening	3484	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116396,04	501051,92	8	23,84
groenvoorziening	3485	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116033,89	501129,58	4	16,29
groenvoorziening	3486	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116003,21	501145,34	7	28,40
groenvoorziening	3488	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116437,35	501349,19	14	61,12
groenvoorziening	3489	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115683,49	501044,08	15	54,13
groenvoorziening	3490	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116449,89	501323,85	17	57,97
groenvoorziening	3491	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116093,38	501158,68	14	166,60
groenvoorziening	3492	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115582,61	501068,29	13	43,27
groenvoorziening	3493	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115968,19	501349,54	4	11,39
groenvoorziening	3494	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116426,94	501074,88	7	24,97
groenvoorziening	3495	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116541,77	501156,14	5	30,81
groenvoorziening	3497	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116467,31	501375,99	5	47,60
groenvoorziening	3499	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116508,24	501255,06	6	32,84
groenvoorziening	3500	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116385,54	501144,96	9	12,19
groenvoorziening	3501	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116444,35	501150,08	16	98,56
groenvoorziening	3502	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115829,63	501703,32	56	273,11
groenvoorziening	3503	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115886,47	501181,41	5	38,76
groenvoorziening	3504	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116357,92	501101,11	21	149,35
groenvoorziening	3505	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116487,54	501264,07	4	17,88
groenvoorziening	3506	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115683,08	501283,56	4	34,91
groenvoorziening	3507	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115551,86	501128,99	200	460,57
groenvoorziening	3508	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115658,68	501344,12	6	48,43
groenvoorziening	3509	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115515,83	501169,15	4	8,00

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	14,73	0,01	8,99	0,80
groenvoorziening	98,35	0,18	40,76	0,80
groenvoorziening	65,88	0,01	7,37	0,80
groenvoorziening	21,10	0,49	5,94	0,80
groenvoorziening	199,75	1,62	31,87	0,80
groenvoorziening	93,39	0,16	19,81	0,80
groenvoorziening	10,59	0,06	5,04	0,80
groenvoorziening	21,67	0,07	4,36	0,80
groenvoorziening	238,20	0,15	11,85	0,80
groenvoorziening	340,77	1,10	7,77	0,80
groenvoorziening	7,45	1,50	4,86	0,80
groenvoorziening	80,46	1,33	16,28	0,80
groenvoorziening	212,56	0,18	36,61	0,80
groenvoorziening	71,73	3,05	23,54	0,80
groenvoorziening	20,48	0,09	8,39	0,80
groenvoorziening	10,63	1,63	6,51	0,80
groenvoorziening	26,24	0,39	12,14	0,80
groenvoorziening	74,79	0,08	25,91	0,80
groenvoorziening	156,21	0,10	17,31	0,80
groenvoorziening	78,91	0,14	18,77	0,80
groenvoorziening	267,45	0,17	29,30	0,80
groenvoorziening	79,48	0,34	10,02	0,80
groenvoorziening	7,32	1,85	3,77	0,80
groenvoorziening	7,52	0,05	7,32	0,80
groenvoorziening	25,18	0,81	13,61	0,80
groenvoorziening	78,87	2,37	20,20	0,80
groenvoorziening	54,23	0,49	10,28	0,80
groenvoorziening	9,36	0,55	3,62	0,80
groenvoorziening	113,92	0,30	29,05	0,80
groenvoorziening	579,08	0,52	22,74	0,80
groenvoorziening	59,14	1,50	16,46	0,80
groenvoorziening	127,72	1,02	46,86	0,80
groenvoorziening	13,40	1,89	7,04	0,80
groenvoorziening	54,12	3,88	13,46	0,80
groenvoorziening	709,29	0,05	38,95	0,80
groenvoorziening	98,04	0,77	19,10	0,80
groenvoorziening	3,36	1,20	2,80	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	3510	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115732,67	501470,96	4	18,68
groenvoorziening	3511	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115768,65	501248,71	21	79,94
groenvoorziening	3513	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116323,59	501540,13	8	48,49
groenvoorziening	3514	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116400,51	501242,23	9	21,18
groenvoorziening	3515	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116489,81	501432,54	4	71,04
groenvoorziening	3516	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116575,06	501000,00	89	642,86
groenvoorziening	3518	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115951,21	501482,60	22	116,14
groenvoorziening	3519	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116028,94	501561,72	4	47,29
groenvoorziening	3520	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116118,73	501185,80	4	45,38
groenvoorziening	3521	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115798,26	501274,91	4	7,48
groenvoorziening	3522	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115888,27	501681,44	34	199,34
groenvoorziening	3523	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116522,58	501374,00	7	55,50
groenvoorziening	3528	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116154,51	501158,36	4	30,52
groenvoorziening	3529	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116056,24	501773,04	78	328,94
groenvoorziening	3530	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115944,33	501350,44	92	9,35
groenvoorziening	3531	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116121,40	501706,33	4	52,16
groenvoorziening	3532	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115882,20	501713,52	44	112,87
groenvoorziening	3533	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116027,58	501457,39	6	33,43
groenvoorziening	3534	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115732,03	501232,47	95	518,04
groenvoorziening	3535	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115640,60	501336,87	23	92,24
groenvoorziening	3536	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115787,82	501540,48	100	217,43
groenvoorziening	3537	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116439,14	501144,00	56	120,79
groenvoorziening	3538	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115848,33	500987,11	32	82,37
groenvoorziening	3539	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115798,53	501414,59	11	42,17
groenvoorziening	3540	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115740,64	501337,63	18	39,77
groenvoorziening	3541	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116406,28	501225,47	15	29,55
groenvoorziening	3542	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116436,74	501358,62	7	26,55
groenvoorziening	3543	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115745,40	501324,28	56	21,57
groenvoorziening	3544	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116439,14	501144,00	39	121,67
groenvoorziening	3545	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115652,78	501097,43	4	7,60
groenvoorziening	3546	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116565,48	501192,94	113	24,80
groenvoorziening	3547	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115978,63	501339,85	27	41,84
groenvoorziening	3548	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116493,82	501153,63	142	288,12
groenvoorziening	3549	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116455,83	501363,43	6	36,52
groenvoorziening	3550	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115640,60	501336,87	25	91,05
groenvoorziening	3551	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115686,54	501064,68	4	24,92
groenvoorziening	3552	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116476,17	501228,45	5	14,16

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	20,13	3,20	5,98	0,80
groenvoorziening	58,12	0,19	23,58	0,80
groenvoorziening	40,98	1,77	9,31	0,80
groenvoorziening	27,53	0,10	5,48	0,80
groenvoorziening	96,06	2,90	32,58	0,80
groenvoorziening	2697,55	0,25	78,42	0,80
groenvoorziening	131,75	0,23	30,68	0,80
groenvoorziening	108,14	4,53	17,53	0,80
groenvoorziening	92,50	5,28	17,40	0,80
groenvoorziening	3,49	1,82	1,98	0,80
groenvoorziening	1735,90	0,01	45,54	0,80
groenvoorziening	75,13	1,09	23,54	0,80
groenvoorziening	16,11	1,14	14,12	0,80
groenvoorziening	2936,60	0,11	33,40	0,80
groenvoorziening	6,96	0,10	0,10	0,80
groenvoorziening	158,92	9,24	16,55	0,80
groenvoorziening	265,78	0,22	19,82	0,80
groenvoorziening	35,76	0,39	14,33	0,80
groenvoorziening	1442,71	0,03	33,90	0,80
groenvoorziening	217,46	0,30	21,72	0,80
groenvoorziening	481,89	0,17	59,94	0,80
groenvoorziening	235,29	0,09	40,42	0,80
groenvoorziening	179,63	0,04	34,81	0,80
groenvoorziening	63,15	0,43	12,81	0,80
groenvoorziening	75,65	0,15	7,47	0,80
groenvoorziening	31,44	0,13	10,41	0,80
groenvoorziening	29,40	0,35	10,29	0,80
groenvoorziening	18,83	0,08	3,18	0,80
groenvoorziening	235,05	0,11	40,42	0,80
groenvoorziening	3,60	1,79	2,00	0,80
groenvoorziening	22,90	0,02	9,82	0,80
groenvoorziening	95,52	0,11	10,09	0,80
groenvoorziening	511,59	0,11	44,07	0,80
groenvoorziening	40,42	0,40	15,55	0,80
groenvoorziening	214,32	0,12	18,19	0,80
groenvoorziening	25,11	2,64	10,46	0,80
groenvoorziening	10,34	0,21	4,93	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	3553	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115638,42	501343,60	17	45,03
groenvoorziening	3554	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115675,19	501355,29	6	49,42
groenvoorziening	3555	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116168,71	501525,16	43	64,32
groenvoorziening	3556	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116378,17	501357,26	18	57,95
groenvoorziening	3557	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116561,56	501417,18	4	16,72
groenvoorziening	3558	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116220,64	501409,14	31	103,52
groenvoorziening	3560	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115812,00	500982,56	5	39,60
groenvoorziening	3561	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116219,11	501203,56	4	81,18
groenvoorziening	3562	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115970,63	501278,16	4	7,77
groenvoorziening	3563	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116509,16	501241,81	34	54,54
groenvoorziening	3564	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116521,74	501125,67	6	36,10
groenvoorziening	3565	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115657,30	501343,90	6	38,66
groenvoorziening	3566	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116117,79	501201,45	4	47,30
groenvoorziening	3567	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115618,84	501630,01	27	207,57
groenvoorziening	3570	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116405,38	501091,74	6	12,55
groenvoorziening	3571	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115905,24	501731,76	48	145,26
groenvoorziening	3572	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116395,60	501432,18	7	14,26
groenvoorziening	3573	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115506,07	501248,35	63	264,63
groenvoorziening	3574	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115613,36	501075,59	5	13,60
groenvoorziening	3575	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115696,88	501026,94	4	13,74
groenvoorziening	3576	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115787,88	501540,00	9	148,45
groenvoorziening	3577	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116220,17	501568,65	9	59,04
groenvoorziening	3578	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116209,69	501237,06	20	79,69
groenvoorziening	3579	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116083,11	501694,68	43	74,97
groenvoorziening	3580	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116169,88	501161,30	6	16,70
groenvoorziening	3581	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116566,57	501113,90	106	629,48
groenvoorziening	3582	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116472,55	501349,10	14	94,47
groenvoorziening	3583	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116557,14	501238,14	9	39,83
groenvoorziening	3584	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115794,99	501351,92	67	31,93
groenvoorziening	3585	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115920,33	501232,59	9	65,55
groenvoorziening	3586	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116477,61	501467,16	13	75,07
groenvoorziening	3587	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116408,02	501232,40	12	29,55
groenvoorziening	3588	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115876,39	500883,16	50	388,33
groenvoorziening	3589	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115713,16	501321,16	3	0,34
groenvoorziening	3590	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115869,97	501179,21	48	36,82
groenvoorziening	3591	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116296,64	501416,49	4	6,54
groenvoorziening	3592	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116282,10	501447,58	4	6,46

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	35,13	0,30	19,78	0,80
groenvoorziening	107,46	0,77	19,10	0,80
groenvoorziening	187,06	0,29	11,03	0,80
groenvoorziening	100,23	0,12	17,21	0,80
groenvoorziening	15,43	2,75	5,61	0,80
groenvoorziening	432,28	0,45	35,24	0,80
groenvoorziening	73,98	0,17	14,82	0,80
groenvoorziening	89,89	2,25	38,27	0,80
groenvoorziening	3,75	1,79	2,08	0,80
groenvoorziening	144,76	0,16	20,06	0,80
groenvoorziening	37,85	0,10	15,56	0,80
groenvoorziening	28,06	1,00	18,02	0,80
groenvoorziening	72,37	3,60	20,06	0,80
groenvoorziening	107,67	0,26	20,58	0,80
groenvoorziening	7,65	0,10	4,66	0,80
groenvoorziening	1067,67	0,12	15,16	0,80
groenvoorziening	12,62	0,23	3,86	0,80
groenvoorziening	543,31	0,22	26,74	0,80
groenvoorziening	9,60	0,65	4,80	0,80
groenvoorziening	9,13	1,80	5,07	0,80
groenvoorziening	466,81	0,49	59,94	0,80
groenvoorziening	147,66	0,18	16,56	0,80
groenvoorziening	180,66	0,30	19,99	0,80
groenvoorziening	149,50	0,15	11,85	0,80
groenvoorziening	17,28	1,65	4,58	0,80
groenvoorziening	1853,26	0,25	115,21	0,80
groenvoorziening	112,45	0,15	22,51	0,80
groenvoorziening	44,37	0,01	15,76	0,80
groenvoorziening	32,73	0,17	10,85	0,80
groenvoorziening	54,12	1,25	15,61	0,80
groenvoorziening	136,55	1,62	29,55	0,80
groenvoorziening	33,40	0,13	11,42	0,80
groenvoorziening	1101,92	0,10	50,60	0,80
groenvoorziening	0,01	0,06	0,17	0,80
groenvoorziening	57,35	0,09	13,70	0,80
groenvoorziening	2,67	1,61	1,65	0,80
groenvoorziening	2,61	1,60	1,65	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	3593	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116584,95	500996,60	93	642,86
groenvoorziening	3594	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116581,20	501369,15	271	314,33
groenvoorziening	3595	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115813,74	501173,84	25	16,02
groenvoorziening	3596	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115720,46	501326,76	9	13,56
groenvoorziening	3597	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115809,55	501269,06	5	7,16
groenvoorziening	3598	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116324,26	501115,09	57	355,62
groenvoorziening	3599	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115849,06	501705,38	44	113,43
groenvoorziening	3600	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116005,89	501491,47	13	25,45
groenvoorziening	3601	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115968,98	501329,20	27	39,27
groenvoorziening	3602	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116102,33	501316,09	19	14,50
groenvoorziening	3603	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115814,00	501615,29	11	60,92
groenvoorziening	3604	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116372,87	501385,42	5	54,26
groenvoorziening	3605	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116388,63	501098,67	13	39,85
groenvoorziening	3606	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115778,95	501115,81	5	12,54
groenvoorziening	3607	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116506,09	501165,86	4	27,13
groenvoorziening	3608	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115628,75	501025,85	9	37,91
groenvoorziening	3609	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116459,07	501294,72	5	38,32
groenvoorziening	3611	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116514,50	501109,78	5	15,92
groenvoorziening	3612	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116397,53	501135,00	9	9,88
groenvoorziening	3613	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116487,46	501440,28	13	70,44
groenvoorziening	3614	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116123,15	501633,98	4	46,89
groenvoorziening	3616	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115892,00	501741,05	11	33,94
groenvoorziening	3617	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115946,42	501556,50	5	26,97
groenvoorziening	3619	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115607,26	501391,17	4	75,47
groenvoorziening	3620	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116415,55	501215,21	12	83,67
groenvoorziening	3621	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115496,09	501450,50	27	55,05
groenvoorziening	3622	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115873,33	501632,73	4	14,61
groenvoorziening	3623	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116274,56	501646,64	14	86,70
groenvoorziening	3624	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116502,64	501082,92	4	13,96
groenvoorziening	3625	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116170,20	501512,29	19	58,60
groenvoorziening	3626	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116450,93	501133,90	27	83,61
groenvoorziening	3627	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115781,87	501083,70	92	455,59
groenvoorziening	3628	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115999,83	501556,92	7	67,86
groenvoorziening	3629	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116577,24	501166,54	117	25,56
groenvoorziening	3630	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116093,12	501152,52	4	18,61
groenvoorziening	3631	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115929,88	501479,61	5	16,66
groenvoorziening	3632	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116186,84	501532,47	13	56,69

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	2697,53	0,25	73,22	0,80
groenvoorziening	455,61	0,04	128,73	0,80
groenvoorziening	13,74	0,02	5,38	0,80
groenvoorziening	13,71	0,23	2,15	0,80
groenvoorziening	3,35	0,83	1,92	0,80
groenvoorziening	1445,14	0,18	23,66	0,80
groenvoorziening	255,86	0,22	22,82	0,80
groenvoorziening	27,64	0,25	8,57	0,80
groenvoorziening	84,58	0,11	5,53	0,80
groenvoorziening	8,73	0,42	5,63	0,80
groenvoorziening	98,65	0,52	15,97	0,80
groenvoorziening	52,78	2,08	25,00	0,80
groenvoorziening	104,03	0,58	11,89	0,80
groenvoorziening	5,47	0,14	5,22	0,80
groenvoorziening	42,37	4,87	8,69	0,80
groenvoorziening	80,52	0,66	12,49	0,80
groenvoorziening	52,58	1,08	15,83	0,80
groenvoorziening	13,24	0,71	5,59	0,80
groenvoorziening	6,29	0,51	2,79	0,80
groenvoorziening	130,01	1,62	27,25	0,80
groenvoorziening	28,09	1,26	22,18	0,80
groenvoorziening	47,89	0,50	7,73	0,80
groenvoorziening	40,82	1,91	8,55	0,80
groenvoorziening	159,10	4,83	33,28	0,80
groenvoorziening	144,02	0,14	37,66	0,80
groenvoorziening	62,05	0,06	22,22	0,80
groenvoorziening	9,10	1,57	5,74	0,80
groenvoorziening	123,14	0,83	16,44	0,80
groenvoorziening	8,80	1,59	5,33	0,80
groenvoorziening	164,60	0,71	12,77	0,80
groenvoorziening	136,06	0,10	35,83	0,80
groenvoorziening	870,93	0,14	23,53	0,80
groenvoorziening	147,39	0,15	28,54	0,80
groenvoorziening	26,84	0,02	9,81	0,80
groenvoorziening	11,68	1,62	8,17	0,80
groenvoorziening	13,31	0,60	6,18	0,80
groenvoorziening	165,74	0,99	12,77	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	3633	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116394,37	501428,74	10	12,42
groenvoorziening	3634	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115893,92	501657,64	4	6,20
groenvoorziening	3635	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116251,67	501776,97	42	142,87
groenvoorziening	3636	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115764,48	501068,01	15	31,76
groenvoorziening	3637	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116117,49	501705,74	13	63,11
groenvoorziening	3638	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115486,13	501469,74	12	85,23
groenvoorziening	3639	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116413,10	501261,10	8	9,52
groenvoorziening	3640	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115972,98	501337,46	14	31,61
groenvoorziening	3641	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116490,53	501472,06	5	28,81
groenvoorziening	3642	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116264,93	501409,54	4	6,50
groenvoorziening	3643	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115972,97	501136,24	5	9,16
groenvoorziening	3644	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115976,27	501226,94	4	8,68
groenvoorziening	3645	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116259,80	501379,28	25	138,38
groenvoorziening	3646	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116478,06	501366,92	17	57,11
groenvoorziening	3647	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116248,43	501386,05	63	134,39
groenvoorziening	3648	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115496,09	501450,50	10	74,15
groenvoorziening	3649	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116541,47	501134,45	14	50,33
groenvoorziening	3650	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115616,05	501450,39	5	113,52
groenvoorziening	3651	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115554,50	501360,62	12	46,00
groenvoorziening	3652	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115795,75	501416,61	6	116,85
groenvoorziening	3654	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116202,76	501551,36	17	70,31
groenvoorziening	3655	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116312,20	500958,84	114	301,69
groenvoorziening	3656	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115800,35	501412,20	9	42,17
groenvoorziening	3657	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115687,79	501030,84	14	54,13
groenvoorziening	3658	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115715,07	501272,14	11	68,96
groenvoorziening	3659	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115699,49	501234,37	4	12,92
groenvoorziening	3660	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115793,99	501481,92	8	157,60
groenvoorziening	3662	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116313,66	501167,44	4	44,09
groenvoorziening	3663	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116502,84	501122,39	8	29,56
groenvoorziening	3664	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115916,30	501245,27	6	12,96
groenvoorziening	3665	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116497,71	501198,59	9	103,44
groenvoorziening	3668	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116553,00	501127,94	12	58,95
groenvoorziening	3669	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116282,34	501292,01	21	65,33
groenvoorziening	3670	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115987,66	501732,46	18	88,30
groenvoorziening	3672	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116528,48	501365,00	29	75,96
groenvoorziening	3673	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116184,70	501216,40	26	40,86
groenvoorziening	3674	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116199,20	501757,57	4	8,34

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	4,70	0,12	4,84	0,80
groenvoorziening	2,34	1,30	1,80	0,80
groenvoorziening	352,68	0,07	37,95	0,80
groenvoorziening	38,90	0,45	8,30	0,80
groenvoorziening	194,72	0,13	23,12	0,80
groenvoorziening	142,10	1,29	17,04	0,80
groenvoorziening	4,45	0,23	3,45	0,80
groenvoorziening	11,47	0,11	6,92	0,80
groenvoorziening	23,53	1,84	12,07	0,80
groenvoorziening	2,64	1,61	1,65	0,80
groenvoorziening	5,19	0,14	2,52	0,80
groenvoorziening	4,70	2,04	2,29	0,80
groenvoorziening	660,19	0,52	50,86	0,80
groenvoorziening	72,39	0,05	24,53	0,80
groenvoorziening	655,63	0,04	19,09	0,80
groenvoorziening	192,59	0,38	22,22	0,80
groenvoorziening	115,02	0,88	15,79	0,80
groenvoorziening	97,56	0,24	55,74	0,80
groenvoorziening	116,66	0,26	10,76	0,80
groenvoorziening	183,14	0,80	56,43	0,80
groenvoorziening	172,87	0,47	23,71	0,80
groenvoorziening	3286,38	0,31	30,85	0,80
groenvoorziening	63,15	0,80	12,81	0,80
groenvoorziening	156,21	0,10	17,49	0,80
groenvoorziening	81,66	0,76	24,47	0,80
groenvoorziening	10,43	3,20	3,29	0,80
groenvoorziening	416,21	0,94	60,26	0,80
groenvoorziening	97,80	6,14	15,90	0,80
groenvoorziening	33,46	0,17	10,41	0,80
groenvoorziening	8,07	0,34	5,18	0,80
groenvoorziening	136,83	1,77	39,08	0,80
groenvoorziening	56,13	0,57	10,24	0,80
groenvoorziening	108,89	0,20	23,30	0,80
groenvoorziening	187,97	0,01	18,53	0,80
groenvoorziening	125,68	0,12	22,97	0,80
groenvoorziening	86,22	0,18	11,17	0,80
groenvoorziening	4,27	1,80	2,37	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	3675	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116007,29	501437,70	84	16,99
groenvoorziening	3677	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116354,85	501244,02	11	21,24
groenvoorziening	3678	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115999,42	501686,91	15	65,90
groenvoorziening	3679	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115945,63	501519,52	4	7,98
groenvoorziening	3680	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116237,69	501771,86	25	92,95
groenvoorziening	3681	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116488,94	501163,15	6	38,94
groenvoorziening	3682	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116307,24	501364,87	4	6,29
groenvoorziening	3683	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116387,89	501374,33	12	42,01
groenvoorziening	3684	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116137,39	501708,78	4	51,34
groenvoorziening	3685	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116323,63	501041,37	12	64,63
groenvoorziening	3687	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115921,15	501210,22	4	7,36
groenvoorziening	3691	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116526,08	501115,38	4	20,63
groenvoorziening	3692	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116486,74	501264,01	19	49,19
groenvoorziening	3693	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116121,18	501164,03	7	66,80
groenvoorziening	3694	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115627,03	501399,82	23	12,28
groenvoorziening	3695	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115811,24	501173,54	49	14,91
groenvoorziening	3696	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116415,58	501237,32	4	29,21
groenvoorziening	3697	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115966,16	501300,10	4	7,73
groenvoorziening	3698	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115718,85	501683,67	57	183,49
groenvoorziening	3699	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116287,87	501362,30	4	6,43
groenvoorziening	3700	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115755,11	501244,09	4	7,48
groenvoorziening	3701	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115780,95	501202,79	19	53,35
groenvoorziening	3702	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115817,36	501401,24	4	12,93
groenvoorziening	3703	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115513,12	501328,34	12	73,64
groenvoorziening	3706	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115846,20	501121,96	25	16,94
groenvoorziening	3708	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115575,62	501031,43	6	16,69
groenvoorziening	3709	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116150,82	501331,21	20	63,44
groenvoorziening	3710	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115923,59	501327,92	4	4,07
groenvoorziening	3711	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116492,02	501399,22	17	50,03
groenvoorziening	3712	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115970,16	501329,60	23	47,77
groenvoorziening	3714	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115963,10	501277,30	4	7,74
groenvoorziening	3715	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115912,02	501313,98	5	7,00
groenvoorziening	3716	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115753,00	501170,80	14	28,69
groenvoorziening	3717	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115999,42	501686,91	17	65,90
groenvoorziening	3718	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115711,93	501223,65	97	39,86
groenvoorziening	3719	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115874,74	501299,20	5	7,08
groenvoorziening	3720	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116480,22	501302,93	16	40,24

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	12,99	0,03	6,13	0,80
groenvoorziening	25,40	0,16	6,22	0,80
groenvoorziening	144,27	0,17	23,83	0,80
groenvoorziening	3,97	1,86	2,12	0,80
groenvoorziening	130,13	0,18	28,29	0,80
groenvoorziening	102,44	3,45	9,19	0,80
groenvoorziening	2,47	1,55	1,60	0,80
groenvoorziening	85,53	0,22	9,11	0,80
groenvoorziening	154,98	9,27	16,22	0,80
groenvoorziening	44,12	0,48	18,04	0,80
groenvoorziening	3,00	1,18	2,46	0,80
groenvoorziening	18,66	2,34	8,00	0,80
groenvoorziening	58,55	0,08	19,06	0,80
groenvoorziening	90,38	0,75	21,66	0,80
groenvoorziening	7,07	0,15	3,55	0,80
groenvoorziening	11,34	0,02	4,29	0,80
groenvoorziening	30,54	2,51	12,07	0,80
groenvoorziening	3,72	1,81	2,05	0,80
groenvoorziening	841,51	0,14	27,41	0,80
groenvoorziening	2,58	1,58	1,64	0,80
groenvoorziening	3,49	1,87	1,87	0,80
groenvoorziening	19,41	0,42	6,26	0,80
groenvoorziening	10,31	2,85	3,60	0,80
groenvoorziening	107,70	1,23	17,06	0,80
groenvoorziening	14,99	0,02	5,82	0,80
groenvoorziening	17,11	0,05	4,66	0,80
groenvoorziening	148,84	0,08	24,16	0,80
groenvoorziening	1,03	1,00	1,03	0,80
groenvoorziening	68,62	0,13	20,42	0,80
groenvoorziening	51,37	0,12	11,80	0,80
groenvoorziening	3,73	1,80	2,07	0,80
groenvoorziening	3,16	1,06	1,90	0,80
groenvoorziening	42,69	0,09	7,15	0,80
groenvoorziening	144,27	0,17	23,83	0,80
groenvoorziening	99,04	0,06	11,13	0,80
groenvoorziening	3,17	0,46	1,83	0,80
groenvoorziening	84,82	0,20	12,71	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	3723	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116159,74	501495,22	19	57,53
groenvoorziening	3726	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115890,23	501714,12	12	63,98
groenvoorziening	3727	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115663,71	501277,62	4	58,25
groenvoorziening	3728	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115765,86	501249,56	4	7,39
groenvoorziening	3729	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116178,44	501730,62	36	82,32
groenvoorziening	3730	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115485,03	501474,28	6	51,61
groenvoorziening	3731	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116506,89	501237,79	14	29,89
groenvoorziening	3734	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115639,92	501129,30	6	39,94
groenvoorziening	3735	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116139,51	501065,84	8	24,76
groenvoorziening	3737	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116419,02	501259,32	4	46,78
groenvoorziening	3738	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116433,21	501163,07	11	7,30
groenvoorziening	3739	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115773,08	500994,46	9	21,50
groenvoorziening	3740	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116247,23	501638,20	4	14,01
groenvoorziening	3741	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116134,03	501583,05	4	58,60
groenvoorziening	3742	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115515,44	501318,87	7	48,90
groenvoorziening	3743	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115905,99	501450,32	11	61,64
groenvoorziening	3744	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116027,08	501687,02	6	38,20
groenvoorziening	3749	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115966,68	501244,89	4	7,78
groenvoorziening	3751	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116413,94	501099,11	5	11,27
groenvoorziening	3752	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116151,71	501586,60	4	43,64
groenvoorziening	3754	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115888,75	501676,13	6	18,57
groenvoorziening	3755	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115891,37	501313,64	4	3,92
groenvoorziening	3756	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115707,66	501317,75	7	13,73
groenvoorziening	3757	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115830,75	501059,73	5	16,28
groenvoorziening	3758	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116139,68	501100,20	10	110,57
groenvoorziening	3759	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116059,64	501565,89	5	27,18
groenvoorziening	3761	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115953,02	501620,67	16	33,45
groenvoorziening	3764	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116550,02	501119,54	13	25,87
groenvoorziening	3766	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115847,53	501061,65	4	17,23
groenvoorziening	3767	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115762,88	501716,72	65	272,74
groenvoorziening	3768	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116137,60	500903,79	269	543,86
groenvoorziening	3769	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116497,50	501202,94	4	18,02
groenvoorziening	3770	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116475,83	501247,37	14	42,31
groenvoorziening	3771	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116520,41	501112,62	4	15,27
groenvoorziening	3772	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115993,71	501620,84	4	66,86
groenvoorziening	3773	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116485,63	501121,22	9	27,77
groenvoorziening	3774	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116383,44	501129,25	24	57,21

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	115,63	0,14	24,01	0,80
groenvoorziening	215,55	0,93	19,95	0,80
groenvoorziening	99,58	3,64	25,17	0,80
groenvoorziening	3,41	1,81	1,88	0,80
groenvoorziening	84,35	0,02	18,37	0,80
groenvoorziening	9,38	0,12	25,59	0,80
groenvoorziening	44,55	0,09	7,87	0,80
groenvoorziening	6,91	0,38	17,90	0,80
groenvoorziening	21,65	0,75	5,70	0,80
groenvoorziening	45,71	2,15	21,25	0,80
groenvoorziening	2,95	0,34	2,95	0,80
groenvoorziening	23,44	0,31	5,66	0,80
groenvoorziening	9,35	1,54	5,51	0,80
groenvoorziening	212,64	13,23	16,12	0,80
groenvoorziening	135,30	0,12	17,06	0,80
groenvoorziening	112,82	0,48	23,50	0,80
groenvoorziening	59,68	0,11	14,96	0,80
groenvoorziening	3,76	1,80	2,09	0,80
groenvoorziening	6,59	0,15	4,08	0,80
groenvoorziening	80,58	4,65	17,12	0,80
groenvoorziening	16,82	0,66	5,59	0,80
groenvoorziening	0,96	0,95	1,01	0,80
groenvoorziening	13,41	1,10	2,68	0,80
groenvoorziening	16,28	0,33	4,61	0,80
groenvoorziening	709,79	1,63	30,24	0,80
groenvoorziening	45,55	0,08	8,03	0,80
groenvoorziening	65,65	0,09	11,71	0,80
groenvoorziening	28,39	0,10	8,35	0,80
groenvoorziening	18,47	3,96	4,62	0,80
groenvoorziening	509,47	0,52	21,62	0,80
groenvoorziening	2204,08	0,04	15,62	0,80
groenvoorziening	18,57	2,96	5,86	0,80
groenvoorziening	24,35	0,10	19,66	0,80
groenvoorziening	12,43	2,34	5,33	0,80
groenvoorziening	143,04	2,22	28,49	0,80
groenvoorziening	24,71	0,15	9,60	0,80
groenvoorziening	195,83	0,51	13,57	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	3775	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116278,36	501361,06	4	6,45
groenvoorziening	3776	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115820,54	501431,47	37	57,10
groenvoorziening	3777	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116600,43	501370,36	280	442,82
groenvoorziening	3779	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116202,76	501551,36	15	70,31
groenvoorziening	3780	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115965,06	501362,15	10	55,17
groenvoorziening	3781	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115496,75	501452,25	13	37,74
groenvoorziening	3782	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116354,38	501216,17	17	43,58
groenvoorziening	3783	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115804,55	501401,90	21	29,15
groenvoorziening	3785	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116139,86	501177,37	6	65,47
groenvoorziening	3786	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116524,59	501376,49	16	203,56
groenvoorziening	3787	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115721,20	501301,79	15	78,27
groenvoorziening	3788	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116317,38	501170,16	54	355,62
groenvoorziening	3789	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116266,69	501256,80	22	121,06
groenvoorziening	3790	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115856,83	501372,68	4	22,95
groenvoorziening	3791	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115784,81	501061,42	87	455,59
groenvoorziening	3792	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116064,33	501487,80	31	168,80
groenvoorziening	3793	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115698,01	501252,42	5	15,81
groenvoorziening	3794	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116029,43	501561,82	19	50,02
groenvoorziening	3795	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115955,53	501413,87	50	24,04
groenvoorziening	3796	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116224,00	501396,54	8	22,06
groenvoorziening	3797	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115982,25	501709,25	18	87,82
groenvoorziening	3798	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115743,76	501184,95	86	524,75
groenvoorziening	3799	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116439,75	501359,40	18	100,75
groenvoorziening	3800	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115790,16	501165,89	27	43,13
groenvoorziening	3802	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116169,88	501721,88	11	22,13
groenvoorziening	3803	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116327,71	501514,68	4	9,24
groenvoorziening	3804	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116425,93	501354,33	22	79,78
groenvoorziening	3805	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116257,28	501380,90	147	374,96
groenvoorziening	3807	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116323,78	501526,76	6	33,38
groenvoorziening	3808	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116709,88	501125,08	35	1056,08
groenvoorziening	3809	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116370,31	501155,06	7	16,69
groenvoorziening	3810	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116224,73	501435,93	83	189,52
groenvoorziening	3811	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116247,80	501170,84	9	38,26
groenvoorziening	3812	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116562,73	501148,06	24	229,41
groenvoorziening	3813	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115635,76	501120,83	8	24,99
groenvoorziening	3814	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116439,56	501360,08	4	13,47
groenvoorziening	3815	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115564,82	501258,88	95	690,13

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	2,60	1,60	1,62	0,80
groenvoorziening	75,81	0,12	18,61	0,80
groenvoorziening	736,66	0,04	166,58	0,80
groenvoorziening	172,87	0,55	23,71	0,80
groenvoorziening	110,49	0,26	21,34	0,80
groenvoorziening	31,05	0,25	11,63	0,80
groenvoorziening	74,17	0,19	17,45	0,80
groenvoorziening	37,16	0,23	10,15	0,80
groenvoorziening	75,98	1,55	21,66	0,80
groenvoorziening	256,87	1,20	68,31	0,80
groenvoorziening	352,97	0,17	18,17	0,80
groenvoorziening	1445,13	0,18	29,26	0,80
groenvoorziening	182,11	1,20	15,74	0,80
groenvoorziening	6,91	0,62	10,84	0,80
groenvoorziening	870,94	0,15	23,53	0,80
groenvoorziening	380,80	0,32	45,78	0,80
groenvoorziening	15,43	0,47	4,25	0,80
groenvoorziening	102,18	0,18	18,86	0,80
groenvoorziening	20,83	0,03	10,20	0,80
groenvoorziening	16,11	0,95	5,05	0,80
groenvoorziening	204,59	0,56	24,98	0,80
groenvoorziening	1517,34	0,06	35,26	0,80
groenvoorziening	131,43	0,05	27,33	0,80
groenvoorziening	107,26	0,02	13,29	0,80
groenvoorziening	21,10	0,49	5,34	0,80
groenvoorziening	4,89	1,61	3,00	0,80
groenvoorziening	114,32	0,07	35,05	0,80
groenvoorziening	2157,93	0,17	46,14	0,80
groenvoorziening	28,54	1,74	10,67	0,80
groenvoorziening	2267,88	1,10	87,43	0,80
groenvoorziening	11,67	1,20	4,36	0,80
groenvoorziening	656,94	0,08	43,99	0,80
groenvoorziening	46,06	0,61	15,48	0,80
groenvoorziening	167,83	0,03	69,63	0,80
groenvoorziening	2,97	0,16	6,63	0,80
groenvoorziening	10,05	2,23	4,54	0,80
groenvoorziening	1092,97	0,22	65,68	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	3816	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115969,51	501186,61	4	10,18
groenvoorziening	3819	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116146,27	501719,73	4	7,57
groenvoorziening	3822	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116471,57	501359,25	24	66,33
groenvoorziening	3823	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115763,90	501074,13	14	31,76
groenvoorziening	3824	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116395,84	501028,74	7	24,29
groenvoorziening	3825	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116334,84	501344,68	20	37,38
groenvoorziening	3826	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116272,18	501176,56	4	24,41
groenvoorziening	3827	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115861,57	501169,04	7	36,41
groenvoorziening	3828	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116482,82	501228,92	4	16,69
groenvoorziening	3829	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116534,02	501415,44	5	17,35
groenvoorziening	3830	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115952,65	501492,97	20	114,41
groenvoorziening	3832	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116503,52	501199,38	142	287,74
groenvoorziening	3833	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115544,94	501453,44	4	28,12
groenvoorziening	3834	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116459,31	501367,00	4	36,52
groenvoorziening	3835	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116137,20	501413,82	9	26,14
groenvoorziening	3836	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116197,61	501056,88	10	13,03
groenvoorziening	3838	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116188,84	501763,45	8	25,46
groenvoorziening	3839	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116277,08	501163,20	4	69,72
groenvoorziening	3840	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116336,86	501350,12	17	37,65
groenvoorziening	3841	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115917,65	501401,78	51	25,01
groenvoorziening	3843	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116002,36	501006,91	27	264,20
groenvoorziening	3844	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116472,42	501123,07	15	27,24
groenvoorziening	3845	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115544,94	501453,44	23	254,93
groenvoorziening	3847	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116294,41	501165,20	4	40,79
groenvoorziening	3848	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116277,73	501307,93	20	63,77
groenvoorziening	3849	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115714,48	501275,26	13	78,39
groenvoorziening	3850	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116444,16	501331,77	29	169,76
groenvoorziening	3851	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116203,32	501514,75	6	60,20
groenvoorziening	3852	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115514,85	500999,03	6	46,73
groenvoorziening	3853	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115506,07	501248,35	65	264,68
groenvoorziening	3854	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116059,15	501172,11	7	95,33
groenvoorziening	3856	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116428,58	501438,13	14	26,93
groenvoorziening	3858	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116358,36	501112,33	23	149,35
groenvoorziening	3859	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115804,84	501360,62	170	117,35
groenvoorziening	3860	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116160,52	501355,05	4	14,78
groenvoorziening	3861	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116040,38	501130,20	4	16,54
groenvoorziening	3862	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115979,11	501710,00	5	12,93

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	6,26	2,07	3,01	0,80
groenvoorziening	2,92	1,06	2,73	0,80
groenvoorziening	107,97	0,09	16,42	0,80
groenvoorziening	38,90	0,45	8,30	0,80
groenvoorziening	23,13	0,09	8,53	0,80
groenvoorziening	49,72	0,32	6,08	0,80
groenvoorziening	16,11	1,50	10,70	0,80
groenvoorziening	69,09	0,50	11,25	0,80
groenvoorziening	13,02	2,06	6,27	0,80
groenvoorziening	17,23	0,48	5,59	0,80
groenvoorziening	208,26	0,12	23,35	0,80
groenvoorziening	512,51	0,11	44,07	0,80
groenvoorziening	39,85	3,96	10,52	0,80
groenvoorziening	42,10	2,64	15,55	0,80
groenvoorziening	21,39	0,02	11,21	0,80
groenvoorziening	10,67	0,47	3,60	0,80
groenvoorziening	22,52	0,64	6,76	0,80
groenvoorziening	181,49	6,35	28,49	0,80
groenvoorziening	44,49	0,04	11,25	0,80
groenvoorziening	12,70	0,03	6,16	0,80
groenvoorziening	1223,15	0,06	45,03	0,80
groenvoorziening	37,01	0,46	9,35	0,80
groenvoorziening	340,51	1,00	53,08	0,80
groenvoorziening	88,41	6,22	14,18	0,80
groenvoorziening	105,35	0,20	23,30	0,80
groenvoorziening	351,98	0,17	18,17	0,80
groenvoorziening	391,04	0,14	23,06	0,80
groenvoorziening	127,38	2,05	24,96	0,80
groenvoorziening	25,16	1,14	17,46	0,80
groenvoorziening	540,91	0,22	26,74	0,80
groenvoorziening	138,64	1,91	31,87	0,80
groenvoorziening	38,03	0,28	6,03	0,80
groenvoorziening	127,72	0,70	46,16	0,80
groenvoorziening	252,39	0,06	27,71	0,80
groenvoorziening	13,64	3,53	3,86	0,80
groenvoorziening	11,45	1,75	6,51	0,80
groenvoorziening	10,52	1,44	4,01	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	3863	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115673,40	501029,97	6	47,75
groenvoorziening	3864	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115545,39	501177,89	4	7,30
groenvoorziening	3865	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115682,16	501116,90	4	22,74
groenvoorziening	3866	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115575,35	501074,60	83	155,19
groenvoorziening	3867	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115492,53	501679,20	18	71,87
groenvoorziening	3868	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116258,51	501638,56	90	8,39
groenvoorziening	3870	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115518,90	501265,69	6	40,43
groenvoorziening	3871	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116348,74	501298,96	49	357,84
groenvoorziening	3873	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116221,49	501164,78	8	47,80
groenvoorziening	3874	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116417,02	501254,03	16	38,23
groenvoorziening	3875	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116019,32	501147,70	8	22,82
groenvoorziening	3876	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115534,75	501447,25	14	212,66
groenvoorziening	3877	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115641,89	501399,07	4	56,56
groenvoorziening	3878	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116477,82	501332,60	5	43,09
groenvoorziening	3879	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116340,89	501360,21	4	26,60
groenvoorziening	3880	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115905,23	501664,35	10	55,92
groenvoorziening	3881	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115999,30	501138,30	4	15,32
groenvoorziening	3882	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116371,20	501177,84	6	19,32
groenvoorziening	3883	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115820,66	501367,46	10	82,83
groenvoorziening	3884	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116308,34	501055,07	17	72,59
groenvoorziening	3886	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115932,70	501415,32	86	48,46
groenvoorziening	3887	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115846,01	501174,65	34	17,85
groenvoorziening	3889	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116131,06	501064,91	4	9,04
groenvoorziening	3890	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115925,79	501672,98	7	9,48
groenvoorziening	3894	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116404,38	501259,80	4	20,38
groenvoorziening	3895	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116169,62	501724,40	18	61,99
groenvoorziening	3896	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116327,26	501377,02	20	174,26
groenvoorziening	3899	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115562,16	501267,16	31	426,12
groenvoorziening	3900	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116077,29	501398,49	4	13,26
groenvoorziening	3902	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116261,09	501394,76	6	23,93
groenvoorziening	3903	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116042,51	501461,97	6	15,84
groenvoorziening	3905	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116311,32	501470,86	5	20,15
groenvoorziening	3906	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116160,06	501359,06	13	73,40
groenvoorziening	3907	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115765,69	501260,35	4	7,44
groenvoorziening	3908	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116528,58	501251,88	32	56,41
groenvoorziening	3909	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116508,24	501255,06	5	32,84
groenvoorziening	3911	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115665,01	501470,51	6	37,93

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	126,09	0,61	15,38	0,80
groenvoorziening	3,33	1,80	1,85	0,80
groenvoorziening	25,69	3,09	8,38	0,80
groenvoorziening	306,19	0,25	33,91	0,80
groenvoorziening	42,11	0,25	10,36	0,80
groenvoorziening	5,60	0,09	0,09	0,80
groenvoorziening	28,25	0,26	18,45	0,80
groenvoorziening	1206,56	0,04	43,70	0,80
groenvoorziening	69,11	1,21	21,02	0,80
groenvoorziening	44,47	0,11	14,81	0,80
groenvoorziening	26,41	0,32	5,90	0,80
groenvoorziening	252,41	1,42	79,50	0,80
groenvoorziening	119,05	5,05	23,14	0,80
groenvoorziening	55,76	3,00	18,53	0,80
groenvoorziening	39,94	4,81	9,33	0,80
groenvoorziening	150,10	0,28	18,82	0,80
groenvoorziening	5,71	0,88	7,05	0,80
groenvoorziening	21,91	0,14	6,06	0,80
groenvoorziening	108,39	0,03	30,66	0,80
groenvoorziening	67,43	0,21	12,89	0,80
groenvoorziening	56,69	0,03	11,49	0,80
groenvoorziening	14,30	0,03	7,09	0,80
groenvoorziening	4,77	1,66	2,87	0,80
groenvoorziening	5,44	0,28	2,80	0,80
groenvoorziening	20,32	2,70	7,59	0,80
groenvoorziening	52,73	0,21	16,54	0,80
groenvoorziening	93,65	0,09	43,63	0,80
groenvoorziening	502,66	0,63	80,14	0,80
groenvoorziening	10,34	2,56	4,30	0,80
groenvoorziening	14,01	1,28	7,40	0,80
groenvoorziening	13,82	0,13	5,22	0,80
groenvoorziening	20,03	2,24	7,52	0,80
groenvoorziening	269,64	1,98	26,34	0,80
groenvoorziening	3,46	1,85	1,87	0,80
groenvoorziening	167,22	0,16	20,09	0,80
groenvoorziening	54,23	0,49	11,60	0,80
groenvoorziening	61,79	1,50	15,11	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	3913	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115987,66	501732,46	17	88,30
groenvoorziening	3915	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116129,19	501633,56	4	58,73
groenvoorziening	3916	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116093,21	501160,06	16	167,93
groenvoorziening	3917	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116458,46	501294,68	7	32,40
groenvoorziening	3918	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115553,60	500987,38	73	344,53
groenvoorziening	3919	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115927,94	501387,27	118	49,81
groenvoorziening	3920	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115558,61	501264,15	16	184,98
groenvoorziening	3921	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116410,23	501198,70	20	81,49
groenvoorziening	3922	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116185,13	501163,11	4	20,71
groenvoorziening	3923	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116147,08	501066,68	5	20,57
groenvoorziening	3924	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115792,19	501392,33	86	105,14
groenvoorziening	3925	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115801,48	501056,36	24	35,15
groenvoorziening	3926	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116059,68	501629,26	11	27,65
groenvoorziening	3929	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115745,40	501324,28	45	249,71
groenvoorziening	3930	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116393,71	501179,35	10	25,88
groenvoorziening	3931	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116472,28	501352,03	13	55,47
groenvoorziening	3932	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115557,84	501061,15	10	34,59
groenvoorziening	3935	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115899,19	501568,49	6	113,09
groenvoorziening	3937	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116408,36	501103,66	5	16,38
groenvoorziening	3938	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116261,38	501365,05	29	28,26
groenvoorziening	3940	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115845,86	501570,21	6	24,93
groenvoorziening	3941	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116514,44	501125,12	5	15,77
groenvoorziening	3943	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116309,28	501418,62	4	6,52
groenvoorziening	3944	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115799,81	501613,81	12	21,11
groenvoorziening	3946	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116317,81	501452,00	27	180,18
groenvoorziening	3948	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116059,65	501150,72	7	78,93
groenvoorziening	3949	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115778,27	501255,13	4	7,47
groenvoorziening	3950	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116297,14	501363,53	4	6,30
groenvoorziening	3951	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116219,61	501059,12	35	54,31
groenvoorziening	3952	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116403,82	501267,96	4	30,58
groenvoorziening	3954	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115780,42	501201,77	6	20,47
groenvoorziening	3955	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115979,20	501557,12	7	53,66
groenvoorziening	3956	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116498,98	501323,76	24	90,61
groenvoorziening	3961	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115986,48	501685,86	8	74,95
groenvoorziening	3962	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115821,44	501361,18	9	82,73
groenvoorziening	3969	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116017,27	501500,00	20	120,95
groenvoorziening	3971	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116322,52	501042,22	13	84,24

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	187,97	0,09	18,53	0,80
groenvoorziening	213,71	13,31	16,06	0,80
groenvoorziening	281,85	0,17	29,30	0,80
groenvoorziening	40,29	0,32	12,77	0,80
groenvoorziening	917,61	0,09	29,89	0,80
groenvoorziening	76,25	0,02	17,91	0,80
groenvoorziening	209,17	1,49	30,67	0,80
groenvoorziening	119,91	0,08	26,36	0,80
groenvoorziening	9,55	1,02	9,33	0,80
groenvoorziening	16,71	1,99	8,26	0,80
groenvoorziening	106,57	0,06	27,71	0,80
groenvoorziening	36,77	0,01	6,96	0,80
groenvoorziening	43,63	0,01	6,63	0,80
groenvoorziening	1331,39	0,30	33,86	0,80
groenvoorziening	32,58	0,49	9,26	0,80
groenvoorziening	53,81	0,15	17,61	0,80
groenvoorziening	45,67	0,51	13,77	0,80
groenvoorziening	261,40	5,07	32,95	0,80
groenvoorziening	11,42	0,07	6,42	0,80
groenvoorziening	17,83	0,06	8,27	0,80
groenvoorziening	31,17	0,60	9,12	0,80
groenvoorziening	13,21	0,11	5,45	0,80
groenvoorziening	2,66	1,61	1,66	0,80
groenvoorziening	28,49	0,32	5,93	0,80
groenvoorziening	203,78	0,20	19,11	0,80
groenvoorziening	199,75	0,55	31,87	0,80
groenvoorziening	3,48	1,84	1,90	0,80
groenvoorziening	2,47	1,49	1,60	0,80
groenvoorziening	125,77	0,08	18,62	0,80
groenvoorziening	33,65	2,66	12,66	0,80
groenvoorziening	7,12	0,76	9,39	0,80
groenvoorziening	122,71	0,15	20,90	0,80
groenvoorziening	498,73	0,11	19,96	0,80
groenvoorziening	225,26	0,04	30,28	0,80
groenvoorziening	108,24	0,34	30,66	0,80
groenvoorziening	285,86	0,03	48,40	0,80
groenvoorziening	182,88	0,41	18,04	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	3972	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116374,03	501178,02	9	48,94
groenvoorziening	3973	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115938,25	501365,73	90	9,57
groenvoorziening	3974	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116534,64	501115,98	4	18,99
groenvoorziening	3978	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115723,10	501314,63	91	389,96
groenvoorziening	3979	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115806,54	501114,74	4	15,66
groenvoorziening	3981	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116500,10	501308,30	10	35,87
groenvoorziening	3982	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116283,62	501414,29	4	6,51
groenvoorziening	3983	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116125,02	501152,24	7	39,46
groenvoorziening	3984	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115885,40	501704,22	18	78,80
groenvoorziening	3985	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116401,28	501179,91	10	64,74
groenvoorziening	3986	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115517,05	500999,96	50	184,56
groenvoorziening	3987	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116220,66	501171,53	13	118,17
groenvoorziening	3989	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115784,33	501409,41	16	58,94
groenvoorziening	3990	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116402,54	501286,42	15	20,47
groenvoorziening	3991	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115691,74	501356,45	93	389,96
groenvoorziening	3992	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116408,47	501317,86	29	114,00
groenvoorziening	3993	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115772,92	501170,44	4	29,63
groenvoorziening	3994	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115834,31	500990,34	29	53,63
groenvoorziening	3995	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115943,08	501378,69	68	66,05
groenvoorziening	3996	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115848,10	501509,79	4	24,78
groenvoorziening	3997	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115801,48	501056,36	6	17,57
groenvoorziening	3998	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115640,61	501398,64	5	32,52
groenvoorziening	3999	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115846,28	501713,13	24	24,62
groenvoorziening	4000	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115584,47	501325,46	6	71,40
groenvoorziening	4002	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116567,15	501166,12	72	25,59
groenvoorziening	4003	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115581,94	501041,97	93	155,19
groenvoorziening	4004	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116000,97	501030,24	25	53,81
groenvoorziening	4005	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115792,74	501390,69	19	114,75
groenvoorziening	4006	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116168,71	501525,16	50	61,40
groenvoorziening	4007	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116559,78	501190,69	288	515,94
groenvoorziening	4009	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115978,63	501339,85	5	11,01
groenvoorziening	4013	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116094,08	501152,66	4	60,65
groenvoorziening	4014	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115931,08	501477,61	12	41,53
groenvoorziening	4015	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115566,57	501448,90	3	112,85
groenvoorziening	4016	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115868,26	501304,14	4	6,96
groenvoorziening	4021	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116192,46	501162,98	4	13,62
groenvoorziening	4022	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116369,85	501009,92	13	63,02

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	74,80	0,40	18,97	0,80
groenvoorziening	7,29	0,11	0,11	0,80
groenvoorziening	16,91	2,33	7,15	0,80
groenvoorziening	609,03	0,01	31,94	0,80
groenvoorziening	12,89	2,30	5,52	0,80
groenvoorziening	49,20	0,42	14,12	0,80
groenvoorziening	2,65	1,59	1,68	0,80
groenvoorziening	60,77	2,28	15,42	0,80
groenvoorziening	257,42	0,01	15,28	0,80
groenvoorziening	103,51	0,60	28,63	0,80
groenvoorziening	307,50	0,04	16,30	0,80
groenvoorziening	321,73	0,18	33,90	0,80
groenvoorziening	92,38	0,20	11,90	0,80
groenvoorziening	23,82	0,09	6,83	0,80
groenvoorziening	609,03	0,01	31,94	0,80
groenvoorziening	152,59	0,06	46,43	0,80
groenvoorziening	6,53	0,43	14,37	0,80
groenvoorziening	105,42	0,15	22,04	0,80
groenvoorziening	117,59	0,03	17,56	0,80
groenvoorziening	32,72	3,81	8,62	0,80
groenvoorziening	19,09	0,17	4,66	0,80
groenvoorziening	26,43	0,54	14,60	0,80
groenvoorziening	40,37	0,27	4,07	0,80
groenvoorziening	57,01	1,00	34,21	0,80
groenvoorziening	26,86	0,02	9,81	0,80
groenvoorziening	306,19	0,10	33,91	0,80
groenvoorziening	85,81	0,11	10,76	0,80
groenvoorziening	235,73	0,44	34,78	0,80
groenvoorziening	146,99	0,29	11,43	0,80
groenvoorziening	1364,42	0,02	72,69	0,80
groenvoorziening	3,68	0,65	4,84	0,80
groenvoorziening	42,04	1,47	29,30	0,80
groenvoorziening	83,12	0,32	12,70	0,80
groenvoorziening	334,52	13,61	49,74	0,80
groenvoorziening	3,01	1,60	1,88	0,80
groenvoorziening	4,20	0,69	6,12	0,80
groenvoorziening	79,15	0,22	16,83	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp. ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	4026	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116410,60	501194,12	22	81,49
groenvoorziening	4028	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116019,66	501473,83	22	123,75
groenvoorziening	4029	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115897,15	501307,30	4	7,45
groenvoorziening	4030	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115519,96	501006,63	6	22,24
groenvoorziening	4031	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116201,49	501557,30	15	72,04
groenvoorziening	4032	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116455,41	501446,42	6	9,10
groenvoorziening	4033	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116398,85	501218,99	8	63,44
groenvoorziening	4034	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116041,25	501469,73	12	131,06
groenvoorziening	4037	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116505,03	501047,30	5	23,98
groenvoorziening	4038	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115600,75	501260,85	31	54,43
groenvoorziening	4039	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115686,46	501023,76	10	30,99
groenvoorziening	4040	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116185,11	501162,08	4	20,39
groenvoorziening	4041	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116230,82	501765,57	28	93,20
groenvoorziening	4043	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115683,10	501284,30	4	35,69
groenvoorziening	4044	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116336,76	501359,28	12	32,14
groenvoorziening	4046	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115797,20	501052,05	10	21,30
groenvoorziening	4047	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116518,42	501471,48	15	203,56
groenvoorziening	4051	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115757,45	501616,15	17	213,50
groenvoorziening	4054	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115682,61	501087,88	7	24,39
groenvoorziening	4055	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115612,32	501387,64	19	80,59
groenvoorziening	4057	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116200,38	501194,69	4	27,63
groenvoorziening	4058	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116152,75	501696,64	22	72,66
groenvoorziening	4059	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116322,65	501041,25	11	84,25
groenvoorziening	4061	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115866,44	501637,83	4	14,39
groenvoorziening	4062	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115658,68	501344,12	4	40,82
groenvoorziening	4065	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115913,93	501742,48	29	67,11
groenvoorziening	4066	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115591,16	501033,51	5	11,14
groenvoorziening	4068	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115790,70	501349,74	12	95,16
groenvoorziening	4069	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116252,48	501226,46	9	94,46
groenvoorziening	4070	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115773,95	501408,36	10	68,24
groenvoorziening	4073	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115527,30	501395,48	7	32,93
groenvoorziening	4074	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116149,96	501708,58	5	8,31
groenvoorziening	4077	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116002,09	501500,59	7	30,78
groenvoorziening	4078	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116084,77	501064,83	12	42,72
groenvoorziening	4079	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115922,30	501208,82	4	3,34
groenvoorziening	4081	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115849,39	501697,47	42	195,91
groenvoorziening	4083	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116075,76	501200,22	7	48,76

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	118,87	0,08	23,76	0,80
groenvoorziening	277,63	0,13	23,35	0,80
groenvoorziening	3,47	1,86	1,87	0,80
groenvoorziening	10,78	1,02	6,18	0,80
groenvoorziening	164,55	0,11	16,56	0,80
groenvoorziening	3,26	0,18	3,66	0,80
groenvoorziening	87,63	0,01	28,65	0,80
groenvoorziening	281,95	1,48	28,95	0,80
groenvoorziening	16,53	1,57	10,37	0,80
groenvoorziening	85,50	0,07	19,81	0,80
groenvoorziening	26,17	0,10	8,73	0,80
groenvoorziening	9,39	1,02	9,20	0,80
groenvoorziening	95,59	0,01	18,07	0,80
groenvoorziening	62,11	4,61	13,20	0,80
groenvoorziening	51,90	0,09	10,62	0,80
groenvoorziening	22,92	0,01	8,08	0,80
groenvoorziening	256,87	1,58	68,31	0,80
groenvoorziening	504,01	1,61	57,10	0,80
groenvoorziening	26,16	0,60	6,00	0,80
groenvoorziening	145,62	0,07	16,21	0,80
groenvoorziening	37,99	3,77	10,02	0,80
groenvoorziening	260,95	0,81	13,94	0,80
groenvoorziening	182,88	1,47	18,04	0,80
groenvoorziening	8,65	1,51	5,67	0,80
groenvoorziening	25,83	1,29	19,06	0,80
groenvoorziening	110,02	0,36	8,90	0,80
groenvoorziening	3,99	0,42	4,73	0,80
groenvoorziening	100,28	0,28	41,47	0,80
groenvoorziening	166,03	0,56	32,11	0,80
groenvoorziening	114,67	1,45	16,02	0,80
groenvoorziening	63,51	0,20	10,42	0,80
groenvoorziening	3,91	0,01	2,74	0,80
groenvoorziening	46,59	1,07	8,38	0,80
groenvoorziening	75,00	0,31	10,49	0,80
groenvoorziening	0,61	0,36	1,05	0,80
groenvoorziening	591,86	0,27	45,54	0,80
groenvoorziening	76,85	0,10	17,52	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	4084	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116325,39	501517,89	4	21,63
groenvoorziening	4085	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116197,28	501512,11	8	60,20
groenvoorziening	4086	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115960,74	501298,92	4	7,82
groenvoorziening	4087	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116272,46	501354,32	29	25,06
groenvoorziening	4088	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116463,76	501485,73	38	123,12
groenvoorziening	4090	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116403,16	501303,88	20	46,91
groenvoorziening	4091	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116248,79	501159,78	7	69,72
groenvoorziening	4094	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116481,31	501414,89	11	8,53
groenvoorziening	4095	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116058,28	501706,30	49	238,91
groenvoorziening	4096	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116397,32	501288,13	5	20,01
groenvoorziening	4097	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116396,78	501040,80	4	25,41
groenvoorziening	4098	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116262,95	501311,89	55	24,87
groenvoorziening	4099	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115699,28	501687,25	52	90,15
groenvoorziening	4100	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115849,68	500987,47	39	82,79
groenvoorziening	4101	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115896,27	501394,28	4	21,25
groenvoorziening	4102	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115857,48	501177,50	12	37,97
groenvoorziening	4103	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116109,51	501541,67	18	161,12
groenvoorziening	4104	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116399,08	501034,14	4	16,14
groenvoorziening	4105	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115841,33	501701,30	41	113,74
groenvoorziening	4106	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116286,81	501549,49	26	104,33
groenvoorziening	4107	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115970,52	501720,00	6	8,74
groenvoorziening	4108	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115915,97	501427,42	87	30,85
groenvoorziening	4109	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116489,81	501432,54	4	27,57
groenvoorziening	4110	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115908,79	501433,10	6	48,77
groenvoorziening	4111	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116494,95	501400,24	6	27,40
groenvoorziening	4112	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116400,58	501315,11	6	23,93
groenvoorziening	4113	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116402,92	501280,87	4	15,73
groenvoorziening	4114	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116170,08	501159,64	8	16,70
groenvoorziening	4118	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116228,56	501337,86	23	116,53
groenvoorziening	4119	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116124,91	501098,45	5	11,77
groenvoorziening	4120	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115853,58	501508,36	6	112,16
groenvoorziening	4121	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115497,36	500996,70	18	137,25
groenvoorziening	4123	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115830,72	501361,26	9	93,41
groenvoorziening	4124	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115942,29	501610,99	4	18,89
groenvoorziening	4125	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116100,38	501183,64	4	45,21
groenvoorziening	4126	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115732,41	501232,58	69	514,48
groenvoorziening	4127	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116428,74	501314,07	10	96,17

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	15,89	1,74	9,11	0,80
groenvoorziening	123,41	0,60	24,96	0,80
groenvoorziening	3,80	1,81	2,11	0,80
groenvoorziening	30,39	0,15	6,86	0,80
groenvoorziening	260,60	0,08	24,36	0,80
groenvoorziening	56,56	0,09	20,18	0,80
groenvoorziening	181,49	2,86	17,12	0,80
groenvoorziening	4,25	0,05	2,77	0,80
groenvoorziening	2991,07	0,11	35,49	0,80
groenvoorziening	24,96	0,14	5,18	0,80
groenvoorziening	20,10	1,85	10,85	0,80
groenvoorziening	29,14	0,03	6,86	0,80
groenvoorziening	486,49	0,06	18,76	0,80
groenvoorziening	181,25	0,04	34,81	0,80
groenvoorziening	14,74	1,63	8,99	0,80
groenvoorziening	58,87	0,47	13,70	0,80
groenvoorziening	207,46	0,38	41,69	0,80
groenvoorziening	11,55	1,86	6,21	0,80
groenvoorziening	286,67	0,22	21,58	0,80
groenvoorziening	153,73	0,15	16,28	0,80
groenvoorziening	2,32	0,62	2,58	0,80
groenvoorziening	17,73	0,04	8,07	0,80
groenvoorziening	31,71	2,90	10,87	0,80
groenvoorziening	82,66	2,48	17,60	0,80
groenvoorziening	29,06	0,60	10,71	0,80
groenvoorziening	23,74	0,58	9,44	0,80
groenvoorziening	13,90	2,66	5,19	0,80
groenvoorziening	17,28	0,56	4,58	0,80
groenvoorziening	47,25	0,61	57,42	0,80
groenvoorziening	7,56	1,89	4,00	0,80
groenvoorziening	252,88	4,87	29,49	0,80
groenvoorziening	38,21	0,04	26,09	0,80
groenvoorziening	98,32	0,18	40,76	0,80
groenvoorziening	22,06	4,14	5,29	0,80
groenvoorziening	91,73	5,28	17,30	0,80
groenvoorziening	1522,69	0,06	35,26	0,80
groenvoorziening	126,17	1,75	23,28	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	4128	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116245,80	501191,73	7	96,78
groenvoorziening	4129	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115523,29	501055,20	6	57,42
groenvoorziening	4131	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116225,80	501524,54	6	56,32
groenvoorziening	4135	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115901,04	501570,47	4	6,39
groenvoorziening	4136	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116387,89	501374,33	11	42,01
groenvoorziening	4138	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116249,38	501236,53	12	93,41
groenvoorziening	4139	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115797,17	501346,78	40	253,12
groenvoorziening	4140	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115750,60	501252,44	4	6,63
groenvoorziening	4141	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115842,39	501290,16	4	7,52
groenvoorziening	4142	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116557,64	501056,55	9	23,70
groenvoorziening	4143	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115965,06	501362,15	9	55,17
groenvoorziening	4145	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115514,15	501014,74	6	3,30
groenvoorziening	4146	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116538,41	501217,82	4	26,18
groenvoorziening	4148	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116069,87	501061,53	11	12,28
groenvoorziening	4149	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116523,39	501364,97	36	71,56
groenvoorziening	4150	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115699,32	501686,95	43	88,21
groenvoorziening	4151	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116472,42	501123,07	14	26,51
groenvoorziening	4157	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115970,44	501552,33	15	34,38
groenvoorziening	4158	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116058,26	501706,60	69	236,16
groenvoorziening	4160	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116498,98	501323,76	6	51,35
groenvoorziening	4162	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115826,30	501632,59	6	10,13
groenvoorziening	4163	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115911,82	501455,43	4	8,51
groenvoorziening	4167	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115627,13	501394,23	5	35,39
groenvoorziening	4168	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115507,76	501165,68	4	8,80
groenvoorziening	4169	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115941,83	501355,30	90	9,47
groenvoorziening	4171	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115634,91	501122,38	5	3,73
groenvoorziening	4172	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116290,10	501208,70	6	25,68
groenvoorziening	4173	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115790,22	501350,83	5	90,68
groenvoorziening	4175	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116169,86	501227,44	13	102,31
groenvoorziening	4176	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116090,22	501163,41	5	10,57
groenvoorziening	4177	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115768,53	501382,27	5	38,27
groenvoorziening	4178	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116228,86	501725,54	11	66,25
groenvoorziening	4179	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116618,96	501248,74	12	351,19
groenvoorziening	4181	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115908,23	501511,81	4	6,39
groenvoorziening	4182	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115858,55	500888,15	48	388,32
groenvoorziening	4183	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116275,91	501323,88	10	20,82
groenvoorziening	4184	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115795,94	501265,13	4	7,56

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	163,04	0,40	33,72	0,80
groenvoorziening	86,40	2,01	23,09	0,80
groenvoorziening	115,55	3,44	19,73	0,80
groenvoorziening	2,56	1,59	1,61	0,80
groenvoorziening	85,53	0,22	9,11	0,80
groenvoorziening	195,87	0,50	31,99	0,80
groenvoorziening	281,07	0,44	34,78	0,80
groenvoorziening	2,72	1,50	1,82	0,80
groenvoorziening	3,53	1,87	1,89	0,80
groenvoorziening	31,05	0,05	7,25	0,80
groenvoorziening	110,49	0,26	22,47	0,80
groenvoorziening	0,74	0,45	0,65	0,80
groenvoorziening	12,08	1,00	12,09	0,80
groenvoorziening	6,82	0,04	4,68	0,80
groenvoorziening	112,99	0,16	22,97	0,80
groenvoorziening	483,45	0,11	18,76	0,80
groenvoorziening	36,22	0,14	9,08	0,80
groenvoorziening	67,39	0,12	12,24	0,80
groenvoorziening	2976,99	0,11	31,00	0,80
groenvoorziening	111,10	1,47	19,96	0,80
groenvoorziening	6,37	0,24	2,80	0,80
groenvoorziening	4,44	1,83	2,42	0,80
groenvoorziening	27,25	0,54	16,21	0,80
groenvoorziening	3,84	1,20	3,20	0,80
groenvoorziening	7,14	0,11	0,11	0,80
groenvoorziening	0,64	0,16	1,44	0,80
groenvoorziening	29,71	0,15	9,69	0,80
groenvoorziening	176,19	1,19	41,07	0,80
groenvoorziening	212,79	0,14	17,51	0,80
groenvoorziening	6,01	0,75	3,64	0,80
groenvoorziening	82,52	3,53	13,62	0,80
groenvoorziening	21,11	0,21	15,35	0,80
groenvoorziening	7589,30	2,84	58,23	0,80
groenvoorziening	2,55	1,57	1,61	0,80
groenvoorziening	1101,92	0,10	50,60	0,80
groenvoorziening	19,90	0,85	6,03	0,80
groenvoorziening	3,57	1,81	1,93	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	4185	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116141,39	501177,55	4	11,49
groenvoorziening	4186	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116285,47	501236,70	4	66,30
groenvoorziening	4188	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115622,18	501035,66	14	33,87
groenvoorziening	4192	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116480,06	501367,63	19	57,11
groenvoorziening	4193	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116406,68	501225,49	13	29,55
groenvoorziening	4194	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115890,55	501740,84	24	31,06
groenvoorziening	4195	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116129,23	501570,25	4	47,12
groenvoorziening	4197	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116493,66	501106,08	5	16,31
groenvoorziening	4198	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115521,51	501384,42	8	57,81
groenvoorziening	4199	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116220,06	501409,18	10	51,32
groenvoorziening	4203	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116096,48	501138,80	4	20,06
groenvoorziening	4208	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116053,95	501037,25	24	62,05
groenvoorziening	4209	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116279,42	501245,51	21	121,06
groenvoorziening	4210	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115785,92	501115,02	91	21,18
groenvoorziening	4215	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116442,16	501260,87	4	51,64
groenvoorziening	4216	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116234,88	500941,05	116	301,69
groenvoorziening	4223	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115737,79	501337,43	52	264,79
groenvoorziening	4224	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116323,35	501542,64	14	28,12
groenvoorziening	4225	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116220,48	501066,54	34	54,31
groenvoorziening	4229	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116538,99	501187,62	34	371,37
groenvoorziening	4231	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116024,09	501480,27	21	123,65
groenvoorziening	4232	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116196,75	501176,27	10	31,04
groenvoorziening	4234	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115966,66	501225,91	4	8,82
groenvoorziening	4235	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115914,02	501741,45	32	70,24
groenvoorziening	4236	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116008,86	501032,15	25	53,90
groenvoorziening	4240	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116228,67	501118,03	9	26,29
groenvoorziening	4242	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115568,85	500965,96	79	343,82
groenvoorziening	4244	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116388,45	501124,90	9	16,36
groenvoorziening	4245	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115923,73	501478,98	7	20,81
groenvoorziening	4248	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115885,48	501389,57	6	24,96
groenvoorziening	4252	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115681,93	501208,54	95	47,51
groenvoorziening	4253	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116560,81	501056,75	6	18,03
groenvoorziening	4254	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116238,86	501680,96	4	17,48
groenvoorziening	4260	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116055,65	501706,41	10	9,86
groenvoorziening	4262	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116400,29	501319,66	5	27,09
groenvoorziening	4263	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115973,68	501209,10	54	52,31
groenvoorziening	4264	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115972,33	501243,70	4	7,83

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	6,49	1,54	4,21	0,80
groenvoorziening	135,52	4,74	28,39	0,80
groenvoorziening	65,88	0,01	7,37	0,80
groenvoorziening	70,72	0,05	24,53	0,80
groenvoorziening	33,39	0,13	10,41	0,80
groenvoorziening	13,49	0,10	3,40	0,80
groenvoorziening	28,23	1,26	22,29	0,80
groenvoorziening	13,91	0,79	5,71	0,80
groenvoorziening	174,70	1,64	14,06	0,80
groenvoorziening	25,52	0,59	16,69	0,80
groenvoorziening	4,56	0,41	9,56	0,80
groenvoorziening	76,14	0,42	25,89	0,80
groenvoorziening	182,11	1,20	16,25	0,80
groenvoorziening	26,67	0,02	5,87	0,80
groenvoorziening	49,48	2,05	23,77	0,80
groenvoorziening	3286,38	0,31	30,85	0,80
groenvoorziening	1326,89	0,30	33,86	0,80
groenvoorziening	44,69	0,15	7,14	0,80
groenvoorziening	125,77	0,08	18,62	0,80
groenvoorziening	632,85	0,51	51,77	0,80
groenvoorziening	284,70	0,13	29,34	0,80
groenvoorziening	55,92	0,12	9,90	0,80
groenvoorziening	4,85	2,09	2,31	0,80
groenvoorziening	121,20	0,36	8,09	0,80
groenvoorziening	86,26	0,11	10,76	0,80
groenvoorziening	33,37	0,07	9,60	0,80
groenvoorziening	916,81	0,09	31,29	0,80
groenvoorziening	15,33	0,65	4,84	0,80
groenvoorziening	14,51	1,15	6,18	0,80
groenvoorziening	17,58	0,06	10,88	0,80
groenvoorziening	65,71	0,07	19,77	0,80
groenvoorziening	14,37	1,48	4,80	0,80
groenvoorziening	18,50	3,58	5,17	0,80
groenvoorziening	4,76	0,28	2,63	0,80
groenvoorziening	29,13	2,60	10,91	0,80
groenvoorziening	111,96	0,07	19,25	0,80
groenvoorziening	3,81	1,81	2,10	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	4265	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115800,25	501412,18	5	8,35
groenvoorziening	4267	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116226,52	501446,69	4	16,52
groenvoorziening	4273	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115979,71	501137,00	58	119,47
groenvoorziening	4274	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116194,60	501057,40	18	35,35
groenvoorziening	4277	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116053,41	501629,29	10	27,64
groenvoorziening	4280	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115623,25	501396,66	29	36,89
groenvoorziening	4282	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116500,65	501111,42	17	55,19
groenvoorziening	4284	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115717,41	501243,76	9	68,92
groenvoorziening	4288	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116475,92	501027,53	11	45,16
groenvoorziening	4289	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115861,86	501155,48	15	45,45
groenvoorziening	4290	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115733,16	501466,33	4	19,14
groenvoorziening	4292	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116328,32	501368,10	26	162,67
groenvoorziening	4295	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116535,76	501245,79	5	44,72
groenvoorziening	4297	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116246,70	501737,65	24	106,94
groenvoorziening	4298	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115796,24	501351,29	32	43,87
groenvoorziening	4300	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115720,61	501319,00	11	13,46
groenvoorziening	4307	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116371,42	501347,78	14	55,38
groenvoorziening	4312	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116224,46	501209,62	4	12,90
groenvoorziening	4313	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116369,85	501009,92	11	63,02
groenvoorziening	4317	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115720,80	501344,44	5	21,84
groenvoorziening	4318	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116399,08	501334,73	19	39,59
groenvoorziening	4320	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115764,82	500996,07	70	514,48
groenvoorziening	4324	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115835,01	501064,84	4	15,80
groenvoorziening	4325	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115923,07	501202,92	6	24,23
groenvoorziening	4326	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116232,12	501173,41	5	14,49
groenvoorziening	4327	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115852,29	501064,53	9	15,74
groenvoorziening	4328	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115602,08	501261,30	12	54,51
groenvoorziening	4332	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115555,92	501082,96	194	460,57
groenvoorziening	4337	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116351,78	501289,16	9	20,51
groenvoorziening	4338	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116231,39	501194,37	4	13,28
groenvoorziening	4340	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116114,80	501502,27	20	75,23
groenvoorziening	4341	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116247,98	501531,53	8	46,19
groenvoorziening	4347	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115970,70	501167,13	4	10,19
groenvoorziening	4351	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115616,05	501450,39	9	118,78
groenvoorziening	4354	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115819,32	501169,79	24	14,59
groenvoorziening	4357	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116267,57	501064,23	26	50,74
groenvoorziening	4360	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116364,77	501009,55	7	18,87

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	4,04	0,10	2,66	0,80
groenvoorziening	9,73	1,60	7,22	0,80
groenvoorziening	306,97	0,06	48,19	0,80
groenvoorziening	65,88	0,14	11,77	0,80
groenvoorziening	43,62	0,32	6,63	0,80
groenvoorziening	26,98	0,07	17,31	0,80
groenvoorziening	107,24	0,11	23,85	0,80
groenvoorziening	81,71	0,76	24,47	0,80
groenvoorziening	39,86	0,30	19,50	0,80
groenvoorziening	59,55	0,05	13,15	0,80
groenvoorziening	21,49	3,35	5,95	0,80
groenvoorziening	473,66	0,20	18,54	0,80
groenvoorziening	38,63	0,96	20,54	0,80
groenvoorziening	137,30	0,16	26,67	0,80
groenvoorziening	19,63	0,18	11,18	0,80
groenvoorziening	12,32	0,01	2,44	0,80
groenvoorziening	104,06	0,12	21,88	0,80
groenvoorziening	6,47	1,22	5,21	0,80
groenvoorziening	79,15	0,22	24,07	0,80
groenvoorziening	7,73	0,69	10,32	0,80
groenvoorziening	57,49	0,06	16,97	0,80
groenvoorziening	1522,71	0,06	35,26	0,80
groenvoorziening	15,19	3,25	4,59	0,80
groenvoorziening	14,09	0,32	10,91	0,80
groenvoorziening	13,33	1,79	4,15	0,80
groenvoorziening	11,97	0,47	6,17	0,80
groenvoorziening	93,39	0,16	19,81	0,80
groenvoorziening	709,29	0,09	39,11	0,80
groenvoorziening	27,00	0,12	5,72	0,80
groenvoorziening	7,40	1,39	5,24	0,80
groenvoorziening	199,13	0,31	23,86	0,80
groenvoorziening	83,67	1,62	18,61	0,80
groenvoorziening	6,29	2,09	3,03	0,80
groenvoorziening	109,49	0,32	49,50	0,80
groenvoorziening	11,79	0,03	5,05	0,80
groenvoorziening	102,11	0,21	17,48	0,80
groenvoorziening	13,01	0,21	7,75	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	4361	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116410,60	501194,12	19	81,49
groenvoorziening	4362	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116259,46	501350,81	120	299,90
groenvoorziening	4363	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116504,33	501057,70	4	23,98
groenvoorziening	4365	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115571,63	501268,51	10	43,95
groenvoorziening	4366	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115479,37	501453,95	33	98,35
groenvoorziening	4367	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116154,24	501696,71	23	75,39
groenvoorziening	4368	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115687,83	501285,92	19	42,17
groenvoorziening	4369	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115566,26	501265,11	20	218,43
groenvoorziening	4371	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115940,54	501620,07	6	27,25
groenvoorziening	4374	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116000,97	501030,24	26	53,90
groenvoorziening	4376	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116503,23	501074,25	4	23,75
groenvoorziening	4378	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115594,14	501167,84	27	140,17
groenvoorziening	4379	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116135,57	501513,55	4	11,41
groenvoorziening	4382	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115890,28	501393,34	38	20,34
groenvoorziening	4384	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116094,52	501702,22	12	63,11
groenvoorziening	4385	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115727,21	501466,25	4	27,46
groenvoorziening	4386	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116201,37	501759,60	6	17,68
groenvoorziening	4388	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116438,63	501323,83	13	194,25
groenvoorziening	4389	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115620,01	501027,44	5	25,60
groenvoorziening	4392	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115494,83	501163,36	4	8,78
groenvoorziening	4393	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116322,47	501042,63	12	61,16
groenvoorziening	4395	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116408,47	501317,86	28	114,00
groenvoorziening	4396	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116209,73	501206,21	14	118,17
groenvoorziening	4397	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115574,60	501464,45	35	213,31
groenvoorziening	4399	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115694,96	501004,30	4	13,49
groenvoorziening	4400	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115830,28	501700,19	15	99,38
groenvoorziening	4401	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115658,98	501195,82	9	90,68
groenvoorziening	4402	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115567,96	501259,90	11	43,95
groenvoorziening	4403	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115607,26	501391,17	4	67,13
groenvoorziening	4404	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116442,33	501155,13	41	132,50
groenvoorziening	4409	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116099,74	501199,33	4	41,41
groenvoorziening	4411	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115908,66	501195,55	21	117,22
groenvoorziening	4414	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115785,75	501053,93	4	14,31
groenvoorziening	4415	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116154,50	501158,36	4	30,53
groenvoorziening	4416	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115887,78	501740,56	13	24,52
groenvoorziening	4417	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116083,96	501685,66	5	24,75
groenvoorziening	4418	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116126,99	501077,96	4	25,59

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	119,90	0,08	26,36	0,80
groenvoorziening	1703,12	0,17	27,39	0,80
groenvoorziening	16,53	1,57	10,43	0,80
groenvoorziening	91,12	0,25	13,35	0,80
groenvoorziening	248,53	0,06	41,33	0,80
groenvoorziening	255,37	0,81	13,94	0,80
groenvoorziening	88,04	0,15	13,62	0,80
groenvoorziening	250,24	0,63	80,14	0,80
groenvoorziening	42,15	1,76	7,49	0,80
groenvoorziening	86,26	0,11	10,76	0,80
groenvoorziening	16,30	1,58	10,31	0,80
groenvoorziening	229,66	0,71	19,19	0,80
groenvoorziening	4,47	0,94	4,77	0,80
groenvoorziening	12,68	0,04	5,80	0,80
groenvoorziening	194,72	0,13	23,12	0,80
groenvoorziening	46,18	5,95	8,22	0,80
groenvoorziening	9,55	0,86	6,17	0,80
groenvoorziening	283,63	0,18	51,08	0,80
groenvoorziening	38,40	0,74	8,00	0,80
groenvoorziening	3,83	1,20	3,19	0,80
groenvoorziening	41,95	0,48	18,04	0,80
groenvoorziening	152,58	0,06	46,43	0,80
groenvoorziening	321,73	0,18	33,90	0,80
groenvoorziening	803,94	0,85	32,25	0,80
groenvoorziening	8,90	1,80	4,95	0,80
groenvoorziening	459,21	0,34	16,68	0,80
groenvoorziening	255,32	0,88	31,88	0,80
groenvoorziening	91,12	0,25	13,35	0,80
groenvoorziening	40,50	1,04	32,43	0,80
groenvoorziening	560,79	0,09	25,93	0,80
groenvoorziening	61,57	3,58	17,11	0,80
groenvoorziening	74,97	0,32	26,68	0,80
groenvoorziening	6,16	1,00	6,15	0,80
groenvoorziening	16,12	1,14	14,13	0,80
groenvoorziening	29,44	0,50	4,94	0,80
groenvoorziening	35,48	0,40	7,90	0,80
groenvoorziening	19,79	1,80	10,99	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	4424	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116117,00	501097,51	4	12,18
groenvoorziening	4425	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116548,32	501240,85	31	1050,96
groenvoorziening	4426	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116535,74	501353,80	43	1057,32
groenvoorziening	4427	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116317,03	501280,15	10	112,53
groenvoorziening	4428	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116456,30	501440,34	9	16,14
groenvoorziening	4431	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115734,00	501401,07	55	264,81
groenvoorziening	4432	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116416,15	501353,65	17	31,25
groenvoorziening	4433	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116505,27	501261,07	8	30,20
groenvoorziening	4434	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116131,74	501078,58	4	25,57
groenvoorziening	4435	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116140,87	501100,35	5	11,64
groenvoorziening	4436	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116374,03	501178,02	6	45,39
groenvoorziening	4437	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116279,88	501548,26	14	82,51
groenvoorziening	4438	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116279,44	501048,62	11	49,69
groenvoorziening	4439	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116316,70	501179,06	7	46,50
groenvoorziening	4440	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116365,47	501177,46	6	19,14
groenvoorziening	4441	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115925,35	501479,38	11	12,67
groenvoorziening	4442	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115784,81	501061,42	4	14,01
groenvoorziening	4444	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115685,89	501088,19	6	24,89
groenvoorziening	4445	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115627,81	501006,06	4	13,80
groenvoorziening	4447	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116279,44	501048,62	14	61,93
groenvoorziening	4448	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115896,95	501392,79	50	20,54
groenvoorziening	4449	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115960,54	501300,72	4	7,84
groenvoorziening	4450	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116414,73	501356,50	15	31,25
groenvoorziening	4451	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116473,55	501115,57	12	24,09
groenvoorziening	4452	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116252,47	501330,52	87	76,61
groenvoorziening	4453	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115873,49	501183,84	48	36,82
groenvoorziening	4465	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116506,72	501155,44	8	7,12
groenvoorziening	4466	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116348,77	501350,42	5	13,08
groenvoorziening	4470	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115638,20	501268,28	4	40,46
groenvoorziening	4472	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116390,83	501371,84	10	44,60
groenvoorziening	4473	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116415,38	501314,94	10	87,95
groenvoorziening	4474	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116404,17	501287,50	15	31,68
groenvoorziening	4476	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116446,26	501382,96	7	73,46
groenvoorziening	4477	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116252,47	501330,52	154	195,30
groenvoorziening	4478	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116109,94	501536,90	10	53,53
groenvoorziening	4479	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115519,69	501001,67	6	16,47
groenvoorziening	4480	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115660,40	501190,01	7	94,97

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	7,93	1,89	4,20	0,80
groenvoorziening	2266,02	1,90	87,43	0,80
groenvoorziening	2046,87	0,90	87,43	0,80
groenvoorziening	405,46	0,45	38,85	0,80
groenvoorziening	16,23	0,07	4,53	0,80
groenvoorziening	1325,13	0,10	33,86	0,80
groenvoorziening	42,65	0,10	11,02	0,80
groenvoorziening	37,32	0,78	7,88	0,80
groenvoorziening	19,76	1,80	10,98	0,80
groenvoorziening	7,05	1,20	4,10	0,80
groenvoorziening	69,08	0,60	18,97	0,80
groenvoorziening	80,46	1,33	16,28	0,80
groenvoorziening	65,83	0,55	22,14	0,80
groenvoorziening	34,66	1,16	16,87	0,80
groenvoorziening	21,51	0,40	5,57	0,80
groenvoorziening	8,64	0,02	2,66	0,80
groenvoorziening	3,55	0,55	6,45	0,80
groenvoorziening	26,24	0,61	10,30	0,80
groenvoorziening	10,08	2,10	4,80	0,80
groenvoorziening	196,64	0,55	20,44	0,80
groenvoorziening	13,47	0,04	6,00	0,80
groenvoorziening	3,82	1,81	2,11	0,80
groenvoorziening	43,23	0,10	11,02	0,80
groenvoorziening	34,23	0,09	6,58	0,80
groenvoorziening	95,58	0,01	24,06	0,80
groenvoorziening	57,28	0,09	13,87	0,80
groenvoorziening	3,51	0,16	1,43	0,80
groenvoorziening	5,72	0,74	5,50	0,80
groenvoorziening	50,53	2,72	17,33	0,80
groenvoorziening	94,35	0,22	10,50	0,80
groenvoorziening	117,30	0,34	23,28	0,80
groenvoorziening	38,77	0,09	12,43	0,80
groenvoorziening	333,66	0,94	20,62	0,80
groenvoorziening	1823,81	0,08	27,18	0,80
groenvoorziening	72,46	0,40	13,92	0,80
groenvoorziening	5,23	0,57	5,04	0,80
groenvoorziening	298,86	0,88	31,88	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	4481	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115532,19	501078,75	16	76,80
groenvoorziening	4482	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115665,14	501273,51	4	57,23
groenvoorziening	4484	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115617,58	501181,68	8	34,03
groenvoorziening	4485	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115686,07	501062,47	16	28,09
groenvoorziening	4486	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115647,65	501037,81	219	73,13
groenvoorziening	4487	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115694,08	501047,00	5	14,45
groenvoorziening	4492	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115686,65	501037,36	233	71,83
groenvoorziening	4493	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115686,77	501063,33	4	14,51
groenvoorziening	4502	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115816,78	501406,58	4	12,74
groenvoorziening	4503	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115998,62	501125,49	28	296,34
groenvoorziening	4504	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116413,06	501248,78	15	38,23
groenvoorziening	4505	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116328,87	501453,00	19	160,72
groenvoorziening	4506	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115658,63	501024,98	26	141,29
groenvoorziening	4507	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116237,41	501774,62	24	94,81
groenvoorziening	4509	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115729,56	501221,83	29	34,37
groenvoorziening	4510	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116492,19	501229,59	4	13,08
groenvoorziening	4511	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115793,96	501685,49	30	183,15
groenvoorziening	4512	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116411,96	501289,84	27	114,00
groenvoorziening	4514	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116561,16	501128,48	15	58,77
groenvoorziening	4517	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116122,64	501154,13	6	39,46
groenvoorziening	4520	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116412,09	501287,00	8	53,84
groenvoorziening	4521	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115902,79	501183,50	6	38,76
groenvoorziening	4522	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115990,87	501000,00	28	264,20
groenvoorziening	4529	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115796,15	501059,68	7	31,43
groenvoorziening	4533	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115784,33	501409,41	38	42,34
groenvoorziening	4535	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116223,12	501395,03	23	116,54
groenvoorziening	4541	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115897,82	501621,05	4	6,41
groenvoorziening	4543	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115758,52	501389,45	8	35,95
groenvoorziening	4545	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116442,75	501134,46	19	64,67
groenvoorziening	4547	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116169,88	501721,88	8	14,97
groenvoorziening	4548	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116495,75	501264,68	15	31,74
groenvoorziening	4549	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115773,55	501165,33	4	11,19
groenvoorziening	4550	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116064,85	501470,17	13	40,31
groenvoorziening	4551	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116558,25	501220,41	36	14,93
groenvoorziening	4552	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115941,29	501616,15	6	16,70
groenvoorziening	4553	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116497,09	501363,08	11	53,96
groenvoorziening	4554	3 14:35, 10 sep 2019	10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116399,08	501334,73	17	39,59

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	179,42	0,94	17,00	0,80
groenvoorziening	86,69	3,16	25,17	0,80
groenvoorziening	36,03	1,41	8,70	0,80
groenvoorziening	33,71	0,01	6,14	0,80
groenvoorziening	208,79	0,13	5,67	0,80
groenvoorziening	11,06	0,21	5,03	0,80
groenvoorziening	209,90	0,12	3,08	0,80
groenvoorziening	11,12	2,20	5,06	0,80
groenvoorziening	10,05	2,86	3,53	0,80
groenvoorziening	586,21	0,37	85,36	0,80
groenvoorziening	44,46	0,11	15,83	0,80
groenvoorziening	103,61	0,56	19,11	0,80
groenvoorziening	264,96	0,61	15,38	0,80
groenvoorziening	162,24	0,28	28,02	0,80
groenvoorziening	33,40	0,03	8,58	0,80
groenvoorziening	9,17	2,03	4,50	0,80
groenvoorziening	843,52	0,14	27,41	0,80
groenvoorziening	152,59	0,06	46,43	0,80
groenvoorziening	50,12	0,57	10,24	0,80
groenvoorziening	60,77	2,28	15,42	0,80
groenvoorziening	63,18	0,20	23,72	0,80
groenvoorziening	59,15	1,25	15,21	0,80
groenvoorziening	1223,15	0,06	44,67	0,80
groenvoorziening	61,65	1,82	8,08	0,80
groenvoorziening	70,25	0,10	11,90	0,80
groenvoorziening	47,24	0,61	57,43	0,80
groenvoorziening	2,57	1,59	1,61	0,80
groenvoorziening	52,43	0,95	13,62	0,80
groenvoorziening	99,59	0,10	28,55	0,80
groenvoorziening	10,31	0,01	4,49	0,80
groenvoorziening	44,16	0,08	7,88	0,80
groenvoorziening	2,26	0,43	5,17	0,80
groenvoorziening	63,39	0,29	15,49	0,80
groenvoorziening	12,68	0,02	4,76	0,80
groenvoorziening	17,23	0,23	4,74	0,80
groenvoorziening	74,30	0,02	22,09	0,80
groenvoorziening	57,49	0,13	16,97	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	4559	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115916,59	501740,18	32	134,12
groenvoorziening	4562	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115780,14	501104,43	5	14,67
groenvoorziening	4563	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115905,99	501450,32	35	13,85
groenvoorziening	4566	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115774,21	501156,14	4	15,94
groenvoorziening	4569	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115794,23	501479,67	8	52,72
groenvoorziening	4575	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116102,29	501097,66	42	245,05
groenvoorziening	4579	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115786,35	501047,81	99	457,59
groenvoorziening	4580	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115922,11	501212,81	10	65,55
groenvoorziening	4581	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116354,85	501244,02	9	19,77
groenvoorziening	4582	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116317,03	501280,15	6	112,57
groenvoorziening	4583	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116182,69	501232,98	21	34,95
groenvoorziening	4588	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115739,20	501321,70	61	40,31
groenvoorziening	4589	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116556,44	501167,84	45	14,95
groenvoorziening	4591	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115793,89	501482,92	9	137,23
groenvoorziening	4592	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116257,02	501777,55	77	122,69
groenvoorziening	4593	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116150,14	501331,10	12	56,82
groenvoorziening	4594	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115968,06	501328,68	21	27,85
groenvoorziening	4595	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115768,65	501248,71	17	79,99
groenvoorziening	4596	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116301,60	501049,94	10	59,89
groenvoorziening	4598	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116318,89	501442,17	25	184,51
groenvoorziening	4601	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116078,54	501477,20	20	21,27
groenvoorziening	4603	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115786,35	501047,81	99	457,59
groenvoorziening	4606	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116084,19	501151,24	5	52,91
groenvoorziening	4607	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116499,85	501261,78	30	95,19
groenvoorziening	4608	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116219,64	501403,04	27	139,48
groenvoorziening	4609	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115958,16	501681,58	7	74,95
groenvoorziening	4610	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116194,29	501758,95	8	21,87
groenvoorziening	4615	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116333,37	501344,60	17	42,94
groenvoorziening	4616	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115801,04	501400,39	12	21,69
groenvoorziening	4622	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115905,24	501731,76	43	145,03
groenvoorziening	4624	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115533,45	501078,93	14	81,83
groenvoorziening	4626	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115825,16	501274,19	4	7,46
groenvoorziening	4630	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116132,73	501099,38	4	11,01
groenvoorziening	4632	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116154,91	501737,53	63	17,46
groenvoorziening	4636	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115896,27	501394,28	6	23,25
groenvoorziening	4638	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115976,08	501700,22	7	12,91
groenvoorziening	4641	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116081,18	501471,19	11	30,54

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	269,14	0,06	23,62	0,80
groenvoorziening	5,50	0,80	6,49	0,80
groenvoorziening	6,93	0,05	4,96	0,80
groenvoorziening	3,50	0,45	7,50	0,80
groenvoorziening	57,10	2,27	14,00	0,80
groenvoorziening	450,46	0,01	41,00	0,80
groenvoorziening	868,14	0,14	23,53	0,80
groenvoorziening	54,12	1,25	15,61	0,80
groenvoorziening	25,39	0,16	5,45	0,80
groenvoorziening	426,24	1,37	46,96	0,80
groenvoorziening	65,00	0,13	8,65	0,80
groenvoorziening	56,81	0,08	7,47	0,80
groenvoorziening	12,81	0,01	4,76	0,80
groenvoorziening	503,81	0,64	60,26	0,80
groenvoorziening	286,24	0,10	37,95	0,80
groenvoorziening	132,34	0,20	23,09	0,80
groenvoorziening	27,81	0,12	9,96	0,80
groenvoorziening	76,49	0,90	26,54	0,80
groenvoorziening	171,28	0,48	20,44	0,80
groenvoorziening	573,83	0,35	18,54	0,80
groenvoorziening	26,35	0,08	6,57	0,80
groenvoorziening	868,14	0,14	23,53	0,80
groenvoorziening	86,64	2,20	22,28	0,80
groenvoorziening	119,91	0,08	35,98	0,80
groenvoorziening	64,77	0,61	61,08	0,80
groenvoorziening	225,26	1,05	30,28	0,80
groenvoorziening	22,66	0,64	6,96	0,80
groenvoorziening	52,06	0,04	11,25	0,80
groenvoorziening	18,31	0,26	8,58	0,80
groenvoorziening	1068,11	0,12	15,16	0,80
groenvoorziening	186,22	0,33	32,38	0,80
groenvoorziening	3,47	1,86	1,87	0,80
groenvoorziening	6,50	1,72	3,78	0,80
groenvoorziening	16,09	0,06	4,87	0,80
groenvoorziening	16,38	0,99	8,99	0,80
groenvoorziening	9,98	1,14	3,35	0,80
groenvoorziening	37,08	0,81	6,57	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
groenvoorziening	4643	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115783,40	501192,74	6	20,46
groenvoorziening	4645	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116027,58	501457,39	4	29,52
groenvoorziening	4647	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116018,24	501489,96	10	9,58
groenvoorziening	4648	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116247,80	501170,84	8	38,26
groenvoorziening	4649	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116477,82	501332,60	7	43,09
groenvoorziening	4650	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115589,86	501479,69	36	220,06
groenvoorziening	4651	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116017,72	501126,09	27	297,41
groenvoorziening	4652	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116153,69	501745,40	6	37,55
groenvoorziening	4653	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116167,36	501739,36	31	17,45
groenvoorziening	4655	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115899,28	501414,08	6	48,77
groenvoorziening	4656	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116419,36	501161,49	38	121,67
groenvoorziening	4657	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116166,61	501745,41	35	82,32
groenvoorziening	4733	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116498,90	501232,07	4	16,56
groenvoorziening	4737	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116033,97	501374,92	4	5,46
groenvoorziening	4738	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115701,34	501242,00	4	23,06
groenvoorziening	4739	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116312,96	501478,54	4	19,47
groenvoorziening	4740	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115497,36	500996,70	40	166,22
groenvoorziening	4741	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115793,59	501355,22	40	253,12
groenvoorziening	4765	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115918,26	501422,24	81	14,08
groenvoorziening	4767	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116438,43	501364,54	9	73,48
groenvoorziening	4770	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115721,20	501301,79	16	78,27
groenvoorziening	4771	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115689,42	501063,18	15	28,09
groenvoorziening	4778	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115848,33	500987,11	71	21,57
groenvoorziening	4779	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116274,56	501646,64	13	86,70
groenvoorziening	4780	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115503,26	501447,63	5	25,61
groenvoorziening	4781	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116703,21	501249,95	38	1048,83
groenvoorziening	4783	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116398,32	501308,88	19	27,11
groenvoorziening	4784	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115863,24	501686,04	33	199,30
groenvoorziening	4785	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116495,64	501123,83	11	30,48
groenvoorziening	4786	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116252,47	501731,27	64	46,82
groenvoorziening	4787	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115625,95	501093,76	4	7,49
groenvoorziening	4788	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116216,42	501168,33	25	312,23
groenvoorziening	4789	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116321,83	501552,58	13	28,12
groenvoorziening	4790	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	115971,09	501557,12	4	20,53
groenvoorziening	4791	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116209,73	501206,21	9	106,35
groenvoorziening	4792	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116426,72	501356,34	5	26,55
groenvoorziening	4794	3	14:35, 10 sep 2019	groenvoorz	groenvoorziening	Polygoon	116125,80	501315,68	4	4,36

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
groenvoorziening	7,11	0,76	9,39	0,80
groenvoorziening	28,69	0,40	12,81	0,80
groenvoorziening	4,20	0,29	2,69	0,80
groenvoorziening	46,06	0,61	15,48	0,80
groenvoorziening	55,76	0,05	18,53	0,80
groenvoorziening	844,00	0,85	32,25	0,80
groenvoorziening	588,96	0,37	85,36	0,80
groenvoorziening	17,77	0,79	10,73	0,80
groenvoorziening	9,09	0,06	4,35	0,80
groenvoorziening	82,95	2,43	17,70	0,80
groenvoorziening	235,05	0,11	40,42	0,80
groenvoorziening	84,36	0,02	18,37	0,80
groenvoorziening	12,61	2,00	6,27	0,80
groenvoorziening	1,86	1,35	1,38	0,80
groenvoorziening	22,53	2,46	9,14	0,80
groenvoorziening	15,91	1,97	7,78	0,80
groenvoorziening	301,66	0,31	20,91	0,80
groenvoorziening	281,07	0,44	34,78	0,80
groenvoorziening	8,67	0,04	5,10	0,80
groenvoorziening	329,34	0,94	20,62	0,80
groenvoorziening	352,97	0,17	14,78	0,80
groenvoorziening	33,71	0,19	6,14	0,80
groenvoorziening	18,66	0,03	4,76	0,80
groenvoorziening	123,14	0,83	16,44	0,80
groenvoorziening	22,27	1,47	10,34	0,80
groenvoorziening	2028,81	0,90	87,43	0,80
groenvoorziening	31,22	0,09	10,15	0,80
groenvoorziening	1735,89	0,01	45,54	0,80
groenvoorziening	28,96	0,15	10,97	0,80
groenvoorziening	66,43	0,07	7,67	0,80
groenvoorziening	3,49	1,74	2,00	0,80
groenvoorziening	907,46	0,42	38,47	0,80
groenvoorziening	44,69	0,15	7,14	0,80
groenvoorziening	22,00	2,38	7,40	0,80
groenvoorziening	140,73	0,18	38,47	0,80
groenvoorziening	29,90	0,35	10,29	0,80
groenvoorziening	1,17	0,95	1,23	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
rietland	3271	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115950,74	501765,30	80	204,18
rietland	3365	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115660,04	501713,52	62	303,02
rietland	3471	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	116014,47	501778,76	46	166,87
rietland	3472	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115960,17	501766,07	68	179,33
rietland	3512	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115926,05	501723,43	32	179,87
rietland	3801	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115699,96	501680,89	54	165,81
rietland	3842	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115618,98	501614,69	146	434,73
rietland	3901	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115894,00	501742,24	31	62,08
rietland	3927	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115679,21	501684,85	63	302,58
rietland	3988	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115576,39	501610,23	94	368,55
rietland	4019	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115829,55	501704,09	48	108,33
rietland	4048	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115610,71	501631,38	62	302,58
rietland	4092	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115579,15	501614,35	97	260,30
rietland	4137	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115984,74	501736,30	36	93,44
rietland	4152	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115926,22	501744,04	65	179,33
rietland	4249	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115686,84	501607,62	72	283,15
rietland	4319	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115699,63	501681,59	75	250,68
rietland	4329	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115699,70	501680,89	76	250,68
rietland	4715	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115568,09	501606,84	24	59,01
rietland	4718	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115600,03	501715,60	181	479,01
rietland	4764	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115618,98	501614,69	90	241,48
rietland	4768	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115686,84	501607,62	100	167,94
rietland	4793	4	14:36, 10 sep 2019	rietland	rietland	Polygoon	115722,96	501712,70	67	145,73
grasland overig	3408	5	14:35, 10 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	116524,24	501602,99	27	87,88
grasland overig	4180	5	14:35, 10 sep 2019	grasland o	grasland overig	Polygoon	116524,12	501609,17	12	19,20
grasland agrarisch	3837	6	14:35, 10 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	116384,81	501968,03	311	1902,67
grasland agrarisch	3885	6	14:35, 10 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	116293,38	501622,18	176	900,39
grasland agrarisch	4170	6	14:35, 10 sep 2019	grasland a	grasland agrarisch	Polygoon	116500,15	501961,41	408	1879,58
loofbos	4226	7	14:36, 10 sep 2019	loofbos	loofbos	Polygoon	115796,62	500975,70	18	141,49
erf	4795	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115495,83	501350,53	97	578,44
erf	4796	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115854,63	501252,00	341	1920,56
erf	4797	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116143,63	501102,68	175	680,72
erf	4798	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115449,37	501130,06	539	2627,89
erf	4800	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115846,63	501561,52	102	682,39
erf	4803	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115728,97	501014,09	8	92,71
erf	4806	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116237,74	501072,96	7	21,36
erf	4807	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115639,34	501368,03	49	287,91

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
rietland	1976,52	0,25	8,59	0,80
rietland	3202,44	0,26	19,29	0,80
rietland	1561,19	0,13	18,78	0,80
rietland	1582,78	0,07	20,75	0,80
rietland	1581,91	0,22	20,75	0,80
rietland	456,52	0,26	11,30	0,80
rietland	2546,44	0,10	18,67	0,80
rietland	273,58	0,54	8,09	0,80
rietland	3199,18	0,26	19,29	0,80
rietland	2666,59	0,10	18,67	0,80
rietland	684,66	0,39	12,43	0,80
rietland	3199,18	0,26	19,29	0,80
rietland	369,87	0,04	12,19	0,80
rietland	285,10	0,28	12,83	0,80
rietland	1582,78	0,09	20,75	0,80
rietland	3300,39	0,29	19,44	0,80
rietland	1463,97	0,03	20,39	0,80
rietland	1463,97	0,03	20,39	0,80
rietland	184,55	0,90	8,21	0,80
rietland	1790,29	0,35	20,58	0,80
rietland	1381,53	0,29	18,97	0,80
rietland	450,94	0,13	11,30	0,80
rietland	1184,94	0,43	11,93	0,80
grasland overig	103,83	0,23	21,70	0,80
grasland overig	9,16	0,45	4,47	0,80
grasland agrarisch	38093,44	0,08	49,46	0,80
grasland agrarisch	16786,70	0,29	18,88	0,80
grasland agrarisch	38181,13	0,04	36,55	0,80
loofbos	525,22	0,10	41,27	0,80
erf	1448,09	0,08	40,07	0,50
erf	5577,54	0,02	43,30	0,50
erf	1194,22	0,01	32,91	0,50
erf	4923,88	0,03	32,50	0,50
erf	1787,35	1,55	30,67	0,50
erf	408,48	3,00	34,67	0,50
erf	24,78	0,29	7,24	0,50
erf	577,91	0,04	29,50	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	4808	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115717,13	501260,55	36	180,50
erf	4809	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116172,28	501476,27	76	329,70
erf	4811	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116270,23	501342,72	5	13,03
erf	4814	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115803,24	501024,70	49	223,88
erf	4815	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115639,38	501283,81	30	180,53
erf	4816	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116302,49	501134,50	44	277,48
erf	4817	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116518,02	501039,20	34	176,19
erf	4818	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115634,72	501235,87	53	243,23
erf	4819	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115605,37	501416,96	55	263,23
erf	4820	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115995,91	501525,67	58	349,21
erf	4825	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116418,50	501313,38	4	43,93
erf	4826	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115683,49	501044,08	207	1249,37
erf	4827	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115440,68	501468,82	78	243,82
erf	4828	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116508,00	501214,25	54	223,36
erf	4829	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115890,63	501193,12	6	39,21
erf	4830	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115583,62	501409,43	30	128,69
erf	4832	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115714,42	501171,02	68	323,50
erf	4833	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116400,91	501190,47	77	439,06
erf	4834	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116072,98	501431,43	35	232,71
erf	4835	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116296,35	501012,71	70	287,74
erf	4837	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115866,90	501542,44	82	580,81
erf	4839	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116272,46	501354,32	4	13,91
erf	4841	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116262,16	501148,49	45	265,64
erf	4846	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116475,74	501530,88	11	33,29
erf	4847	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115952,37	500969,43	217	1369,96
erf	4848	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116530,71	501422,32	288	2380,40
erf	4849	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115620,71	501069,94	56	188,51
erf	4851	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115721,66	501344,51	10	7,04
erf	4852	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115978,63	501339,85	27	118,76
erf	4853	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116524,52	501273,48	43	201,43
erf	4854	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115798,53	501040,40	62	401,32
erf	4856	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115772,49	501170,40	10	58,36
erf	4858	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116219,43	501600,68	55	414,10
erf	4859	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116256,07	501598,32	28	141,66
erf	4860	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116699,87	501595,22	766	4536,54
erf	4861	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116508,20	501181,86	61	341,76
erf	4862	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115832,59	501124,98	23	231,23

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	291,86	0,31	22,21	0,50
erf	606,40	0,11	18,54	0,50
erf	10,60	0,07	3,30	0,50
erf	572,50	0,14	14,84	0,50
erf	392,62	0,17	28,19	0,50
erf	667,16	2,23	25,54	0,50
erf	366,52	0,57	21,89	0,50
erf	538,41	0,28	20,56	0,50
erf	510,50	0,05	45,03	0,50
erf	866,67	0,09	42,48	0,50
erf	57,27	3,01	18,95	0,50
erf	2678,36	0,10	48,94	0,50
erf	834,71	0,14	27,80	0,50
erf	391,45	0,11	32,01	0,50
erf	68,19	1,72	14,08	0,50
erf	211,76	0,21	18,79	0,50
erf	564,80	0,81	22,00	0,50
erf	1180,88	0,10	42,21	0,50
erf	400,87	0,06	28,39	0,50
erf	763,02	0,14	31,38	0,50
erf	1704,28	1,55	30,67	0,50
erf	12,03	3,21	3,75	0,50
erf	615,58	0,54	43,66	0,50
erf	43,40	0,35	7,07	0,50
erf	4851,51	0,04	58,53	0,50
erf	3217,84	0,07	57,34	0,50
erf	518,13	0,72	10,64	0,50
erf	3,09	0,05	1,75	0,50
erf	248,89	0,40	22,50	0,50
erf	424,07	0,09	20,06	0,50
erf	452,52	0,37	34,97	0,50
erf	133,40	0,15	23,01	0,50
erf	756,80	0,49	37,92	0,50
erf	280,17	0,22	22,59	0,50
erf	15389,90	0,01	70,09	0,50
erf	699,01	0,06	50,92	0,50
erf	657,22	2,11	48,21	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	4863	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115928,87	501028,84	83	362,08
erf	4864	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116237,76	501011,79	64	214,51
erf	4865	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116446,26	501382,96	57	267,08
erf	4866	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115927,69	501039,51	135	781,63
erf	4867	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115577,55	501225,54	815	4485,38
erf	4871	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116083,68	501118,73	44	244,00
erf	4872	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116138,28	501287,88	107	294,83
erf	4875	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116369,64	501222,51	85	467,95
erf	4876	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115792,08	501024,02	154	984,91
erf	4877	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115997,39	501215,69	336	1489,91
erf	4880	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116199,38	501630,62	21	152,98
erf	4881	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116158,07	501569,98	45	302,14
erf	4883	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115963,92	501045,29	79	372,62
erf	4888	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116241,90	501600,42	30	115,49
erf	4890	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115597,40	501123,14	192	834,00
erf	4891	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115757,48	501499,89	153	741,61
erf	4892	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115597,16	501125,87	181	821,19
erf	4894	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116139,08	501119,89	179	680,70
erf	4895	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116377,24	501306,53	59	301,17
erf	4896	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115515,12	501059,24	12	59,53
erf	4898	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116714,34	501534,58	647	3675,80
erf	4899	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115637,83	501427,82	64	299,25
erf	4900	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115737,42	501054,92	12	101,92
erf	4902	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115887,14	501709,99	20	56,41
erf	4905	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116152,83	501695,52	97	756,29
erf	4906	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115856,33	501209,10	67	307,97
erf	4911	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115806,45	501097,12	17	133,45
erf	4912	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116363,76	501002,18	85	690,35
erf	4915	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116938,27	501618,12	1261	8305,30
erf	4916	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116180,72	501098,35	340	1572,52
erf	4917	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116717,01	501621,04	820	4822,77
erf	4918	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115641,44	501543,60	14	92,21
erf	4919	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115779,35	501207,53	62	286,97
erf	4920	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116083,96	501685,66	9	30,06
erf	4921	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116509,36	501238,23	54	223,36
erf	4922	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116477,42	501033,32	86	387,95
erf	4924	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116217,16	501261,77	41	319,69

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	873,32	0,23	22,33	0,50
erf	528,33	0,23	25,04	0,50
erf	648,08	0,14	24,88	0,50
erf	2116,89	0,04	50,21	0,50
erf	8361,90	0,01	38,57	0,50
erf	507,93	0,15	20,46	0,50
erf	646,85	0,03	44,07	0,50
erf	1206,21	0,10	42,21	0,50
erf	2355,32	0,34	39,19	0,50
erf	3407,40	0,02	70,63	0,50
erf	512,28	2,09	31,11	0,50
erf	701,46	0,01	46,44	0,50
erf	947,86	0,19	40,83	0,50
erf	160,56	0,10	15,61	0,50
erf	1856,36	0,28	22,77	0,50
erf	1950,47	0,07	62,35	0,50
erf	1924,98	0,28	22,77	0,50
erf	1167,02	0,01	32,91	0,50
erf	564,16	0,50	23,64	0,50
erf	81,54	0,71	24,01	0,50
erf	10037,37	0,01	50,44	0,50
erf	678,74	0,04	22,80	0,50
erf	274,27	0,22	39,49	0,50
erf	63,33	0,76	15,74	0,50
erf	1773,44	0,50	99,23	0,50
erf	694,95	0,12	19,35	0,50
erf	525,61	0,32	48,30	0,50
erf	1761,88	0,20	51,96	0,50
erf	30463,93	0,01	81,79	0,50
erf	3757,54	0,05	47,40	0,50
erf	15344,37	0,01	102,69	0,50
erf	255,44	2,44	8,67	0,50
erf	816,31	0,02	14,05	0,50
erf	20,65	0,29	10,92	0,50
erf	384,65	0,11	32,01	0,50
erf	1089,30	0,08	32,77	0,50
erf	672,61	0,30	38,27	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	4925	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116372,79	501257,92	49	250,82
erf	4926	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116308,00	501359,44	4	13,06
erf	4927	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116106,22	501343,48	1039	4988,99
erf	4928	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115990,71	501651,92	135	919,88
erf	4930	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116251,64	501147,16	26	217,51
erf	4933	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115823,64	501024,94	47	280,66
erf	4934	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116054,23	501432,99	28	169,11
erf	4935	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116009,25	501421,93	18	117,68
erf	4936	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115892,64	501074,49	84	473,80
erf	4937	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115699,74	501182,48	72	270,59
erf	4938	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115936,91	501065,51	92	530,34
erf	4939	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116136,62	501534,24	46	185,70
erf	4944	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116186,79	501396,58	963	4752,32
erf	4945	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116197,56	501031,40	396	2238,32
erf	4949	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115495,40	500959,92	11	120,59
erf	4950	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115814,08	501186,41	73	346,51
erf	4951	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116450,19	501517,74	749	4285,12
erf	4952	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115797,30	501083,95	23	74,70
erf	4953	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116699,01	501432,82	272	1324,52
erf	4954	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116443,12	501101,00	67	337,64
erf	4955	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115912,90	501092,79	29	293,10
erf	4956	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115640,95	501119,73	22	128,75
erf	4957	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115938,07	501647,77	115	654,88
erf	4958	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116364,12	501017,27	86	563,72
erf	4959	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116052,57	501420,06	191	995,71
erf	4960	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115649,28	501313,52	38	240,52
erf	4961	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116463,76	501485,73	419	2670,53
erf	4965	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115627,32	501099,54	11	85,78
erf	4966	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116041,93	501529,09	148	762,05
erf	4967	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115929,57	501022,63	97	390,19
erf	4968	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116070,05	501429,78	42	262,31
erf	4969	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115930,33	501182,04	196	979,62
erf	4979	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116158,28	501483,98	77	329,70
erf	4980	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116054,02	501037,26	33	335,43
erf	4983	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115883,90	501288,11	322	1751,87
erf	4984	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116083,01	501679,18	138	857,26
erf	4985	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115630,59	500998,37	11	168,72

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	525,95	0,15	40,08	0,50
erf	10,65	3,19	3,34	0,50
erf	12267,04	0,01	82,87	0,50
erf	1906,89	0,16	53,31	0,50
erf	714,37	0,54	43,66	0,50
erf	789,37	0,18	33,11	0,50
erf	1130,70	1,28	52,17	0,50
erf	396,14	6,33	7,76	0,50
erf	871,76	0,18	42,21	0,50
erf	425,41	0,17	19,91	0,50
erf	911,44	0,36	34,99	0,50
erf	277,03	0,07	17,50	0,50
erf	12406,13	0,06	82,87	0,50
erf	4257,40	0,02	56,36	0,50
erf	210,98	0,39	50,36	0,50
erf	640,61	0,17	26,65	0,50
erf	11709,97	0,07	73,15	0,50
erf	161,75	0,35	7,68	0,50
erf	2936,77	0,21	33,10	0,50
erf	777,05	1,41	19,20	0,50
erf	671,82	0,12	54,31	0,50
erf	943,72	0,10	30,46	0,50
erf	1830,19	0,16	53,31	0,50
erf	1491,79	0,63	39,16	0,50
erf	1959,46	0,06	29,30	0,50
erf	545,42	1,81	38,74	0,50
erf	7172,99	0,04	68,94	0,50
erf	160,53	0,26	30,46	0,50
erf	1644,78	0,03	29,13	0,50
erf	855,72	0,14	22,33	0,50
erf	393,68	0,06	28,39	0,50
erf	1614,33	0,07	28,86	0,50
erf	635,34	0,19	18,54	0,50
erf	1633,02	0,42	62,04	0,50
erf	4733,55	0,02	34,69	0,50
erf	2143,74	0,29	44,95	0,50
erf	1338,09	0,70	62,66	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	4989	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115865,88	501087,19	31	292,74
erf	4992	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116216,12	501545,47	18	115,71
erf	4993	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116359,04	501059,86	90	568,70
erf	4994	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115929,32	501039,69	81	362,08
erf	4995	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116278,38	501133,61	45	280,05
erf	4997	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116560,99	501592,59	811	4703,18
erf	4999	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116269,49	501033,17	177	825,97
erf	5002	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116279,29	501550,70	27	147,01
erf	5003	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116534,98	501155,39	52	329,82
erf	5009	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116313,13	501326,99	88	560,69
erf	5010	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115693,11	501180,97	67	302,09
erf	5011	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115661,77	501412,70	57	287,78
erf	5013	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116379,02	501578,59	804	4682,58
erf	5015	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116046,99	501654,99	96	600,55
erf	5017	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116182,19	501711,43	43	300,34
erf	5018	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116274,57	501394,03	4	11,74
erf	5019	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115404,87	501080,92	532	2612,03
erf	5020	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116656,15	501483,44	590	3387,47
erf	5021	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116151,88	501722,22	12	39,99
erf	5022	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116002,81	501524,87	63	347,44
erf	5023	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115815,24	501482,51	139	850,91
erf	5024	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116491,25	501131,03	107	483,34
erf	5025	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116550,60	501020,68	51	240,51
erf	5027	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115605,03	501089,19	47	258,56
erf	5028	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115883,90	501288,11	339	1773,97
erf	5029	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116371,81	501319,59	61	303,48
erf	5030	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116699,01	501432,82	283	1341,88
erf	5031	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115965,06	501362,15	162	882,99
erf	5032	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116044,88	501416,49	4	24,74
erf	5033	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116117,44	501121,58	167	601,56
erf	5034	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116496,33	501333,90	33	261,79
erf	5035	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116320,50	501202,89	78	433,28
erf	5036	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115907,42	501482,45	92	586,48
erf	5037	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115425,76	501123,76	494	2618,36
erf	5038	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116490,57	501207,00	29	130,91
erf	5039	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116456,90	501390,87	48	244,57
erf	5040	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116303,05	501488,07	54	236,81

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	940,41	0,39	42,21	0,50
erf	512,24	0,20	16,65	0,50
erf	1485,26	0,63	39,16	0,50
erf	873,32	0,23	22,33	0,50
erf	624,21	1,95	48,51	0,50
erf	11613,93	0,07	74,21	0,50
erf	1502,45	0,07	31,38	0,50
erf	702,34	0,03	16,62	0,50
erf	719,72	0,68	50,92	0,50
erf	1696,26	0,15	42,83	0,50
erf	447,14	0,17	20,47	0,50
erf	686,29	0,04	25,93	0,50
erf	11620,03	0,07	74,21	0,50
erf	1742,56	0,04	31,11	0,50
erf	1046,54	0,21	30,27	0,50
erf	7,18	1,73	4,14	0,50
erf	4934,60	0,03	32,50	0,50
erf	10205,77	0,01	50,44	0,50
erf	75,15	0,04	14,31	0,50
erf	943,77	0,29	42,51	0,50
erf	2605,48	0,12	35,72	0,50
erf	1087,21	0,15	47,30	0,50
erf	538,60	0,65	14,65	0,50
erf	1074,09	0,11	34,62	0,50
erf	4710,52	0,01	34,69	0,50
erf	688,24	0,12	26,73	0,50
erf	2906,45	0,01	33,10	0,50
erf	2067,19	0,06	20,38	0,50
erf	30,49	3,39	9,01	0,50
erf	1191,09	0,01	48,24	0,50
erf	446,75	0,05	32,73	0,50
erf	1336,83	0,15	42,83	0,50
erf	1687,86	0,15	34,62	0,50
erf	5146,94	0,01	43,59	0,50
erf	368,13	1,19	16,13	0,50
erf	658,97	0,14	24,88	0,50
erf	385,18	0,27	15,63	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	5041	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116276,20	501184,00	14	140,67
erf	5042	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115514,30	501061,62	337	1385,25
erf	5043	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116059,99	501557,86	137	718,71
erf	5044	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115837,01	501045,00	17	129,23
erf	5045	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116017,41	501592,64	116	616,50
erf	5047	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115768,65	501248,71	62	286,94
erf	5048	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115642,42	501568,69	90	402,86
erf	5050	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115655,93	501243,18	279	1558,76
erf	5052	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115826,30	501632,59	69	422,04
erf	5054	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116103,58	501605,76	111	724,11
erf	5056	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115419,97	501033,24	331	1417,60
erf	5059	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116260,92	501305,62	46	131,13
erf	5062	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115520,18	501464,62	79	343,05
erf	5064	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116463,76	501485,73	420	2670,53
erf	5066	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116091,99	501449,45	231	1103,97
erf	5067	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116528,96	501019,25	54	246,04
erf	5070	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115906,04	501620,20	124	822,98
erf	5071	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115971,82	501607,53	119	701,93
erf	5073	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115987,16	501319,85	30	130,71
erf	5074	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116358,79	501187,65	88	475,66
erf	5075	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116019,03	501198,01	127	517,64
erf	5077	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116295,87	501369,21	4	10,45
erf	5080	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116094,84	501233,10	56	349,40
erf	5081	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116502,54	501271,93	8	59,70
erf	5082	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115642,88	501260,39	291	1582,84
erf	5083	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116533,78	501373,61	33	255,95
erf	5084	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115664,44	501326,23	65	280,25
erf	5086	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116457,30	501430,14	54	288,96
erf	5087	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116234,24	501515,09	226	988,94
erf	5089	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116449,27	501224,74	131	726,44
erf	5090	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115820,54	501431,47	157	910,61
erf	5091	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116163,34	501004,18	120	630,13
erf	5092	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116438,05	501271,45	19	126,65
erf	5093	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116023,84	500987,93	148	756,74
erf	5094	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116247,84	501313,54	55	131,59
erf	5095	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116004,30	501636,50	94	598,47
erf	5097	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116438,63	501323,83	19	152,45

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	340,45	0,57	39,07	0,50
erf	2963,14	0,01	48,70	0,50
erf	1665,89	0,03	29,13	0,50
erf	500,77	0,37	39,25	0,50
erf	1645,93	0,16	57,09	0,50
erf	790,47	0,02	14,05	0,50
erf	997,97	0,53	38,78	0,50
erf	3371,36	0,06	32,42	0,50
erf	1610,93	0,27	18,44	0,50
erf	1475,44	0,17	46,26	0,50
erf	3092,75	0,01	48,70	0,50
erf	337,54	0,08	26,58	0,50
erf	1066,18	0,24	23,92	0,50
erf	7172,99	0,04	68,94	0,50
erf	2073,49	0,01	26,53	0,50
erf	532,91	0,07	14,65	0,50
erf	2294,90	0,01	49,76	0,50
erf	1823,10	0,39	53,36	0,50
erf	239,95	0,75	22,50	0,50
erf	1162,33	0,10	42,21	0,50
erf	1201,14	0,15	70,63	0,50
erf	5,64	1,51	3,71	0,50
erf	820,05	2,29	33,19	0,50
erf	69,86	2,52	27,29	0,50
erf	3352,08	0,06	32,42	0,50
erf	817,90	0,01	36,14	0,50
erf	687,61	0,05	41,82	0,50
erf	674,24	0,49	31,12	0,50
erf	2934,10	0,04	33,84	0,50
erf	1540,63	0,32	29,82	0,50
erf	2581,74	0,12	35,72	0,50
erf	1624,06	0,05	34,52	0,50
erf	280,48	1,56	23,06	0,50
erf	1885,26	0,06	30,98	0,50
erf	337,80	0,03	26,58	0,50
erf	1736,59	0,04	31,11	0,50
erf	312,13	0,95	23,06	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	5098	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115606,01	501056,48	8	75,51
erf	5100	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115733,16	501466,33	129	726,38
erf	5102	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115849,06	501705,38	55	160,75
erf	5106	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116512,79	501334,98	27	255,45
erf	5108	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115719,36	501062,80	12	95,86
erf	5109	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115657,26	501386,60	48	276,56
erf	5110	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115499,74	501533,91	191	921,83
erf	5111	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116003,75	501217,67	23	84,58
erf	5112	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116230,46	501707,24	43	300,34
erf	5113	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115607,46	501103,69	33	127,57
erf	5114	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116102,41	501646,22	92	587,76
erf	5115	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116488,34	501051,26	73	382,19
erf	5116	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115849,24	501079,32	24	231,56
erf	5117	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116317,81	501452,00	19	107,46
erf	5119	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115673,40	501029,97	41	219,74
erf	5120	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116210,59	501612,97	13	89,54
erf	5121	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116265,42	501599,25	45	191,62
erf	5122	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115879,99	501341,15	120	635,13
erf	5123	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116136,62	501534,24	24	121,78
erf	5124	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115655,93	501243,18	276	1557,52
erf	5125	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116153,43	501569,59	38	284,88
erf	5126	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115831,19	501327,40	358	1735,86
erf	5127	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116525,46	501295,26	41	195,02
erf	5128	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116211,19	501606,79	14	40,30
erf	5129	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115789,29	501075,08	10	62,71
erf	5130	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116117,62	500996,82	123	631,41
erf	5131	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115850,10	501071,76	59	291,63
erf	5132	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115858,43	501155,00	120	639,08
erf	5133	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115893,92	501080,75	83	382,98
erf	5134	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115684,27	501179,04	68	319,94
erf	5135	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115683,17	501084,28	272	1851,58
erf	5136	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115656,91	501351,03	49	277,63
erf	5139	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116257,28	501339,60	9	61,71
erf	5140	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115530,30	501656,54	181	883,00
erf	5141	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115712,35	501201,65	48	262,71
erf	5144	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115716,31	501052,10	14	108,99
erf	5145	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115945,63	501519,52	62	347,44

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	252,47	1,78	17,57	0,50
erf	2044,76	0,49	62,40	0,50
erf	935,92	0,20	21,80	0,50
erf	458,34	0,47	32,73	0,50
erf	321,51	0,29	31,88	0,50
erf	707,21	0,14	33,90	0,50
erf	2803,17	0,15	24,75	0,50
erf	147,25	0,57	12,00	0,50
erf	1047,67	0,21	30,27	0,50
erf	408,49	0,02	11,59	0,50
erf	1473,23	0,13	43,24	0,50
erf	870,29	0,16	38,40	0,50
erf	655,41	3,09	48,29	0,50
erf	224,79	0,09	19,34	0,50
erf	1296,59	0,61	15,45	0,50
erf	189,71	0,04	18,46	0,50
erf	677,15	0,03	16,62	0,50
erf	1268,57	0,11	25,02	0,50
erf	301,01	0,84	20,26	0,50
erf	3357,83	0,06	32,42	0,50
erf	709,34	1,40	46,44	0,50
erf	3853,15	0,09	32,15	0,50
erf	431,00	0,09	20,06	0,50
erf	42,63	0,10	6,39	0,50
erf	186,74	0,42	12,08	0,50
erf	1558,00	0,07	47,36	0,50
erf	584,47	0,19	20,86	0,50
erf	1015,60	0,11	32,66	0,50
erf	607,32	0,01	54,31	0,50
erf	471,36	0,17	20,47	0,50
erf	2673,94	0,09	75,59	0,50
erf	720,37	0,14	34,36	0,50
erf	82,07	1,32	27,18	0,50
erf	2854,50	0,15	24,75	0,50
erf	522,80	0,12	21,78	0,50
erf	334,92	0,04	39,49	0,50
erf	943,77	0,29	42,51	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	5147	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115704,47	501210,59	67	319,94
erf	5149	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115614,76	501528,19	88	402,86
erf	5150	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116130,18	501291,37	150	337,57
erf	5151	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116258,66	501673,43	89	421,09
erf	5152	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116180,38	501472,92	85	335,47
erf	5153	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115906,04	501620,20	127	828,78
erf	5156	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116409,20	501128,64	46	202,72
erf	5159	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115454,31	501183,46	726	3610,07
erf	5160	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115674,01	501005,99	62	233,16
erf	5161	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115437,49	501510,00	85	254,35
erf	5162	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115681,13	501091,22	26	129,73
erf	5165	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116232,55	501649,30	30	125,14
erf	5166	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116501,93	501303,02	34	201,84
erf	5167	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115901,17	501165,69	46	386,81
erf	5168	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116148,53	501606,60	93	570,19
erf	5169	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115814,88	501228,41	131	594,49
erf	5170	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116002,81	501524,87	70	420,10
erf	5171	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116011,02	501269,81	61	243,38
erf	5173	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115778,81	501115,79	34	154,63
erf	5174	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115938,83	501048,14	28	286,39
erf	5175	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116270,55	501124,62	37	249,48
erf	5176	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116209,46	501552,00	35	140,74
erf	5177	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116209,92	501260,40	39	319,69
erf	5179	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115518,71	501452,87	103	537,83
erf	5182	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116561,34	501049,52	81	151,79
erf	5184	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116474,41	501284,98	21	92,15
erf	5185	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115823,79	501098,90	57	319,39
erf	5186	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116161,51	500997,74	116	619,20
erf	5187	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116239,95	501557,04	31	136,21
erf	5188	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115576,70	501234,29	729	3621,96
erf	5189	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116128,54	501305,74	161	368,08
erf	5190	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116480,36	501162,46	132	532,63
erf	5191	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116462,15	500988,10	73	423,03
erf	5192	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115845,04	501148,48	46	167,76
erf	5193	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116490,56	501076,64	66	365,65
erf	5194	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116119,48	501475,71	210	1042,65
erf	5195	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116087,75	500995,46	124	636,28

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	471,36	0,17	20,47	0,50
erf	997,96	0,53	41,48	0,50
erf	786,09	0,03	25,80	0,50
erf	1276,93	0,10	31,19	0,50
erf	639,95	0,03	18,54	0,50
erf	2282,72	0,01	49,76	0,50
erf	407,21	0,11	27,29	0,50
erf	7425,38	0,01	38,57	0,50
erf	554,23	0,60	15,45	0,50
erf	829,71	0,14	27,80	0,50
erf	132,00	2,04	5,89	0,50
erf	283,10	0,27	19,12	0,50
erf	453,81	2,20	22,96	0,50
erf	1118,95	0,11	54,92	0,50
erf	1404,78	0,26	46,26	0,50
erf	942,75	0,29	18,81	0,50
erf	935,37	0,29	37,61	0,50
erf	612,59	0,12	24,74	0,50
erf	294,40	0,01	23,16	0,50
erf	985,72	4,04	54,61	0,50
erf	629,41	0,54	43,66	0,50
erf	253,56	0,11	14,04	0,50
erf	672,61	0,30	38,27	0,50
erf	1406,28	0,04	34,45	0,50
erf	267,53	0,11	23,61	0,50
erf	274,62	1,95	11,74	0,50
erf	464,41	0,03	42,90	0,50
erf	1562,10	0,07	47,36	0,50
erf	267,07	0,91	14,04	0,50
erf	7434,36	0,01	38,57	0,50
erf	766,17	0,03	25,80	0,50
erf	1032,47	0,15	47,30	0,50
erf	854,30	0,20	29,72	0,50
erf	463,08	0,55	11,44	0,50
erf	876,34	0,16	38,40	0,50
erf	2104,64	0,01	26,53	0,50
erf	1611,54	0,05	34,52	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	5196	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116102,41	501646,22	85	577,65
erf	5197	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115823,14	501030,53	48	280,66
erf	5198	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115824,29	501203,55	56	258,09
erf	5199	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116095,24	501346,36	960	4599,98
erf	5200	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116070,00	501256,71	62	311,70
erf	5201	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115969,48	501650,24	129	755,04
erf	5202	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116423,39	501194,96	116	676,79
erf	5203	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116174,61	501544,85	111	769,80
erf	5204	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116237,54	501035,67	69	301,40
erf	5205	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116222,83	501654,51	24	95,10
erf	5206	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115889,74	501187,42	21	197,03
erf	5207	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116304,76	501140,30	46	280,03
erf	5208	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115832,59	501124,98	55	265,62
erf	5209	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115990,63	501140,44	172	784,39
erf	5210	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116211,19	501606,79	12	39,42
erf	5211	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115838,60	501246,74	45	161,62
erf	5212	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115849,50	501146,69	14	132,96
erf	5213	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116372,51	501308,81	66	309,11
erf	5214	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115860,81	501481,42	99	597,68
erf	5215	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115786,49	501150,02	11	68,43
erf	5216	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115518,13	501060,25	332	1417,60
erf	5217	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115723,66	501101,47	8	121,78
erf	5218	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115929,38	500923,18	211	1369,39
erf	5229	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116095,30	501564,13	136	843,06
erf	5231	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116465,65	501161,34	63	345,36
erf	5232	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116098,60	501658,96	98	693,60
erf	5236	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116200,35	501643,16	36	173,69
erf	5237	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116209,10	501650,53	27	112,82
erf	5239	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115914,70	501158,07	29	290,33
erf	5240	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115869,00	501115,24	84	452,30
erf	5241	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116374,74	501297,25	55	295,83
erf	5242	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116250,16	501685,23	70	389,45
erf	5243	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115889,74	501187,42	28	222,29
erf	5244	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116241,90	501600,42	19	87,38
erf	5246	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116438,41	501266,01	15	122,09
erf	5247	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115814,88	501228,41	141	622,51
erf	5248	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116535,11	501075,12	42	175,88

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	1493,30	0,13	43,24	0,50
erf	789,36	0,18	33,11	0,50
erf	505,40	0,01	28,45	0,50
erf	12336,76	0,06	82,87	0,50
erf	857,94	0,05	36,52	0,50
erf	1805,40	0,11	53,31	0,50
erf	1572,73	0,32	29,82	0,50
erf	1753,17	0,41	86,29	0,50
erf	681,44	0,10	30,86	0,50
erf	136,29	0,73	18,45	0,50
erf	551,84	0,55	30,44	0,50
erf	614,96	1,95	48,51	0,50
erf	606,63	0,58	48,21	0,50
erf	1768,27	0,02	50,00	0,50
erf	50,02	0,17	6,39	0,50
erf	284,42	0,17	15,20	0,50
erf	528,97	1,85	48,06	0,50
erf	679,79	0,12	26,73	0,50
erf	1682,48	0,15	34,62	0,50
erf	251,43	0,83	12,38	0,50
erf	3092,75	0,01	48,70	0,50
erf	239,82	0,80	37,76	0,50
erf	4849,53	0,04	58,53	0,50
erf	2119,69	0,09	44,95	0,50
erf	627,34	0,33	39,08	0,50
erf	1558,82	0,13	45,90	0,50
erf	490,43	0,20	18,64	0,50
erf	180,59	0,04	18,46	0,50
erf	934,21	1,12	55,35	0,50
erf	950,26	0,53	31,96	0,50
erf	572,11	0,50	23,64	0,50
erf	1301,06	0,10	31,19	0,50
erf	536,84	0,55	30,44	0,50
erf	178,67	0,10	15,61	0,50
erf	285,60	2,44	23,06	0,50
erf	910,47	0,29	18,81	0,50
erf	338,09	0,13	27,93	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	5250	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116496,33	501333,90	29	255,45
erf	5251	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116251,55	501454,76	36	114,64
erf	5252	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115725,63	501277,67	28	149,39
erf	5253	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115542,46	501216,36	726	3621,96
erf	5259	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115829,52	501013,88	52	285,06
erf	5260	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116488,22	501203,85	33	137,54
erf	5261	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116203,92	501676,04	28	145,92
erf	5265	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115583,87	501351,12	23	135,03
erf	5266	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116524,86	501099,71	53	239,13
erf	5269	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115756,55	500995,41	30	114,14
erf	5270	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116295,71	501098,33	43	279,06
erf	5271	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115464,51	501516,83	143	634,58
erf	5272	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115597,40	501123,14	184	819,19
erf	5273	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115657,26	501386,60	55	288,53
erf	5276	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116222,33	501083,30	11	96,68
erf	5279	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115497,83	501356,02	111	610,17
erf	5280	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115607,03	501074,72	34	185,35
erf	5281	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115666,08	501474,51	177	1102,59
erf	5283	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116312,13	501347,82	4	74,69
erf	5284	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116209,73	501206,21	6	68,56
erf	5285	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116400,98	501377,44	52	283,63
erf	5286	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116180,38	501472,92	78	329,70
erf	5287	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115710,86	501190,73	49	263,53
erf	5293	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115754,80	501008,21	8	27,76
erf	5294	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115782,65	501192,65	17	75,28
erf	5295	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116430,96	501384,49	58	285,91
erf	5296	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116180,38	501472,92	79	329,70
erf	5297	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115763,63	501320,19	351	1724,30
erf	5298	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116475,95	501413,37	56	292,73
erf	5299	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115780,42	501201,77	39	124,73
erf	5300	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115883,90	501288,11	323	1751,87
erf	5301	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116384,45	501426,54	416	2667,64
erf	5302	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116023,84	500987,93	155	766,66
erf	5304	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115797,27	501085,36	32	109,74
erf	5305	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115800,20	501131,70	19	135,63
erf	5306	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116169,75	501095,08	83	408,53
erf	5308	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116481,80	501162,54	49	268,46

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	458,34	0,47	32,73	0,50
erf	167,70	0,06	22,89	0,50
erf	267,08	0,97	22,21	0,50
erf	7434,36	0,01	38,57	0,50
erf	783,42	0,18	33,11	0,50
erf	355,44	1,19	16,13	0,50
erf	467,58	1,84	15,84	0,50
erf	267,08	0,77	22,59	0,50
erf	488,73	0,45	42,65	0,50
erf	163,21	0,40	45,00	0,50
erf	655,76	0,65	45,51	0,50
erf	1347,82	0,14	77,64	0,50
erf	1912,49	0,28	22,77	0,50
erf	699,45	0,14	23,48	0,50
erf	249,21	0,97	42,61	0,50
erf	1438,09	0,08	40,07	0,50
erf	2019,60	0,11	34,62	0,50
erf	4002,19	0,05	28,77	0,50
erf	102,50	2,98	34,36	0,50
erf	113,72	1,12	30,57	0,50
erf	545,07	0,52	37,68	0,50
erf	635,34	0,19	18,54	0,50
erf	531,58	0,11	21,84	0,50
erf	27,39	0,91	7,71	0,50
erf	266,73	0,05	9,77	0,50
erf	550,65	0,33	37,68	0,50
erf	635,34	0,19	18,54	0,50
erf	3857,71	0,09	32,15	0,50
erf	670,14	0,49	31,12	0,50
erf	238,36	0,05	9,39	0,50
erf	4733,55	0,01	34,69	0,50
erf	7179,46	0,04	68,94	0,50
erf	1880,62	0,06	30,98	0,50
erf	213,77	0,08	10,62	0,50
erf	322,13	0,07	23,16	0,50
erf	584,45	0,14	49,27	0,50
erf	653,59	0,33	39,08	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	5309	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115913,23	501308,28	12	98,76
erf	5311	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115605,66	501172,90	43	175,21
erf	5313	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115784,81	501061,42	10	57,36
erf	5314	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116214,31	501594,47	9	19,71
erf	5318	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115955,19	501110,12	4	39,52
erf	5319	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116100,72	501407,93	10	62,80
erf	5320	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115718,16	501003,21	10	28,21
erf	5321	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116295,82	501398,14	4	10,41
erf	5322	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116302,89	501399,50	4	10,46
erf	5323	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115718,25	501012,06	13	108,53
erf	5325	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115775,09	501148,68	20	78,86
erf	5326	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116461,42	501000,00	66	393,91
erf	5327	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116179,62	500984,00	101	357,41
erf	5329	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116264,07	500996,26	202	814,23
erf	5330	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116098,60	501658,96	84	577,65
erf	5332	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115859,14	501228,94	25	218,61
erf	5334	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115627,26	501058,39	70	348,32
erf	5336	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115718,31	501135,46	68	340,21
erf	5337	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116282,23	501355,32	4	13,08
erf	5339	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115990,63	501140,44	183	813,68
erf	5340	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115930,33	501182,04	164	901,44
erf	5341	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116321,83	501552,58	744	4285,12
erf	5344	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115946,12	501107,12	188	1204,73
erf	5345	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116380,83	501123,05	75	337,11
erf	5346	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116938,27	501618,12	1266	8343,12
erf	5347	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116412,63	501047,61	79	401,07
erf	5349	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115895,78	501062,86	60	542,53
erf	5350	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116161,50	501061,37	443	2021,36
erf	5351	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115571,62	501414,48	220	1194,96
erf	5352	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115535,81	501321,84	84	568,67
erf	5353	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116189,11	501319,80	1036	4949,06
erf	5354	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116247,14	501548,44	19	115,71
erf	5355	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115797,98	501446,55	169	1203,35
erf	5356	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116437,63	501397,52	132	611,15
erf	5357	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115792,20	501500,00	183	1210,07
erf	5358	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115879,78	501342,31	102	559,66
erf	5360	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116352,14	501284,01	128	644,52

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	311,57	2,17	23,50	0,50
erf	318,58	0,10	19,90	0,50
erf	128,14	0,14	12,14	0,50
erf	16,98	0,17	4,80	0,50
erf	70,64	4,67	15,07	0,50
erf	86,76	0,49	17,87	0,50
erf	25,57	0,92	7,97	0,50
erf	5,54	1,48	3,71	0,50
erf	5,64	1,50	3,73	0,50
erf	334,85	0,04	39,79	0,50
erf	222,33	0,57	8,33	0,50
erf	860,78	0,20	29,72	0,50
erf	783,39	0,13	19,80	0,50
erf	1675,75	0,07	30,86	0,50
erf	1493,30	0,13	45,90	0,50
erf	756,48	3,07	33,72	0,50
erf	557,12	0,69	48,00	0,50
erf	780,92	0,31	56,74	0,50
erf	10,68	3,20	3,34	0,50
erf	1744,26	0,02	33,29	0,50
erf	1673,28	0,10	28,86	0,50
erf	11709,97	0,07	73,15	0,50
erf	2762,99	0,10	55,35	0,50
erf	825,24	1,17	26,33	0,50
erf	30424,88	0,01	81,79	0,50
erf	832,93	0,09	29,58	0,50
erf	1659,42	0,12	54,31	0,50
erf	4508,04	0,01	47,97	0,50
erf	2534,21	0,09	45,03	0,50
erf	1351,05	0,25	50,02	0,50
erf	12202,16	0,01	82,87	0,50
erf	512,24	0,20	16,65	0,50
erf	2137,76	0,16	62,40	0,50
erf	1425,23	0,14	31,12	0,50
erf	2054,86	0,23	62,35	0,50
erf	1273,40	0,11	33,04	0,50
erf	1101,35	0,15	40,93	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	5361	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116000,53	501547,08	122	788,31
erf	5362	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116496,47	501591,08	742	4285,12
erf	5363	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115530,54	501650,02	168	857,54
erf	5367	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116266,00	501337,76	5	13,05
erf	5370	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116405,40	501170,27	23	86,24
erf	5371	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116509,61	501235,02	44	214,51
erf	5372	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115583,67	501223,39	341	2061,24
erf	5373	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115726,40	501473,53	192	1217,58
erf	5375	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115865,27	501169,52	11	74,47
erf	5377	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116421,74	501264,95	4	44,97
erf	5378	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115586,95	500994,97	101	443,38
erf	5379	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116166,44	501241,43	45	269,30
erf	5382	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115787,35	501201,26	196	1039,24
erf	5384	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115402,18	501089,44	521	2903,87
erf	5385	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116236,83	501678,93	16	116,18
erf	5387	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116369,56	501351,88	148	711,89
erf	5388	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116371,28	501297,09	148	712,12
erf	5389	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116274,05	501108,95	111	836,21
erf	5390	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116278,66	501131,52	6	17,04
erf	5392	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116116,80	501428,39	298	1844,94
erf	5394	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116303,00	501054,43	122	750,91
erf	5395	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115777,44	501206,47	68	310,61
erf	5397	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116522,47	501002,80	203	713,53
erf	5398	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116540,21	501066,17	24	89,61
erf	5399	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115964,32	501372,62	156	875,38
erf	5401	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115540,21	501267,69	97	648,31
erf	5402	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116029,68	500967,06	180	1058,21
erf	5403	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115651,61	501362,48	231	1396,65
erf	5404	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115739,33	501247,92	354	1815,70
erf	5405	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116059,99	501557,86	167	1013,91
erf	5406	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115488,32	501641,79	178	882,82
erf	5407	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116101,80	501309,03	285	753,73
erf	5408	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115416,03	501042,06	358	1651,21
erf	5409	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116408,30	501161,26	69	321,97
erf	5410	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116447,68	501248,92	135	733,71
erf	5411	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115884,30	501731,60	21	56,48
erf	5412	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116071,95	501236,17	210	1383,28

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	1903,93	0,09	44,87	0,50
erf	11709,97	0,07	73,15	0,50
erf	2847,21	0,15	24,75	0,50
erf	10,64	0,06	3,32	0,50
erf	111,87	0,89	19,13	0,50
erf	413,59	0,70	32,01	0,50
erf	4150,62	0,06	32,42	0,50
erf	2042,91	0,07	62,35	0,50
erf	74,19	0,50	18,30	0,50
erf	59,19	3,04	19,47	0,50
erf	964,00	0,37	31,23	0,50
erf	608,46	0,74	24,99	0,50
erf	1947,27	0,21	32,37	0,50
erf	5212,51	0,01	43,59	0,50
erf	145,72	1,91	31,48	0,50
erf	1344,06	0,12	26,73	0,50
erf	1341,75	0,12	26,73	0,50
erf	1397,56	0,20	48,51	0,50
erf	17,44	2,23	3,42	0,50
erf	3777,87	0,01	50,55	0,50
erf	1354,92	0,21	45,51	0,50
erf	791,05	0,02	14,05	0,50
erf	1262,28	0,03	23,61	0,50
erf	165,72	0,17	12,53	0,50
erf	2063,05	0,11	22,04	0,50
erf	1409,38	0,25	50,02	0,50
erf	1991,59	0,06	30,98	0,50
erf	2807,49	0,06	33,49	0,50
erf	3972,66	0,15	32,15	0,50
erf	1737,12	0,02	37,81	0,50
erf	2815,48	0,15	24,75	0,50
erf	1500,11	0,03	44,07	0,50
erf	3286,67	0,01	48,70	0,50
erf	796,59	1,17	26,33	0,50
erf	1645,32	0,32	32,20	0,50
erf	63,51	0,55	15,74	0,50
erf	2565,73	0,06	64,50	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	5413	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116151,92	501103,64	186	765,84
erf	5414	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116270,44	501010,97	43	181,14
erf	5415	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115679,31	501315,56	287	1595,15
erf	5416	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115881,00	501744,02	53	160,48
erf	5417	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116474,26	501286,92	68	355,48
erf	5418	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116444,19	501254,57	134	777,83
erf	5419	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116352,14	501284,01	126	669,80
erf	5420	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115910,65	501350,09	95	532,80
erf	5421	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116150,35	501117,46	192	772,64
erf	5422	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116419,38	501098,20	26	145,85
erf	5424	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116168,03	501218,98	58	364,20
erf	5427	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116104,30	501311,94	242	753,42
erf	5430	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116073,36	501225,84	206	1367,32
erf	5431	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116574,68	501637,69	1252	8298,51
erf	5434	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116293,50	501357,12	4	13,02
erf	5435	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116311,73	501438,38	17	115,53
erf	5436	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115576,66	500993,60	13	67,32
erf	5438	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115534,26	501332,89	109	651,69
erf	5439	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116269,83	501479,83	351	1653,69
erf	5440	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115902,62	501154,39	76	597,49
erf	5441	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116053,86	501629,25	108	786,36
erf	5442	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116449,10	501055,35	145	685,33
erf	5443	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116044,00	501168,56	336	1489,90
erf	5444	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116252,45	501098,20	49	252,09
erf	5445	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116383,82	501374,92	165	867,70
erf	5446	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116396,90	501141,46	32	175,66
erf	5450	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115827,64	501619,88	122	752,99
erf	5451	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115743,06	501012,14	9	65,18
erf	5453	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116241,30	500982,21	203	814,22
erf	5454	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116225,77	501058,43	194	1044,66
erf	5455	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115531,88	501349,10	110	657,92
erf	5456	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115866,63	500973,52	215	1369,96
erf	5459	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116524,86	501099,71	149	669,68
erf	5460	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116022,73	500974,13	179	1063,48
erf	5461	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116373,05	501382,43	398	2538,76
erf	5462	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116426,01	501391,25	40	216,90
erf	5463	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116079,09	501453,65	209	1042,65

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	1293,24	0,01	48,24	0,50
erf	336,03	0,13	22,02	0,50
erf	3185,47	0,05	44,10	0,50
erf	920,11	0,20	21,80	0,50
erf	838,47	0,92	27,31	0,50
erf	1622,44	0,32	32,20	0,50
erf	1109,45	0,15	40,93	0,50
erf	1287,95	0,11	33,04	0,50
erf	1273,48	0,01	48,24	0,50
erf	263,73	2,18	16,26	0,50
erf	1156,11	0,78	50,95	0,50
erf	1500,42	0,03	44,07	0,50
erf	2552,05	0,06	64,50	0,50
erf	30517,30	0,01	81,79	0,50
erf	10,59	3,20	3,31	0,50
erf	135,86	0,22	37,27	0,50
erf	73,25	0,15	24,29	0,50
erf	1528,76	0,13	40,07	0,50
erf	4336,04	0,11	33,84	0,50
erf	2310,93	0,11	36,17	0,50
erf	1804,83	0,11	40,15	0,50
erf	1364,97	0,08	29,58	0,50
erf	3400,76	0,02	70,63	0,50
erf	632,77	2,31	19,18	0,50
erf	1722,69	0,12	37,68	0,50
erf	347,56	1,04	28,80	0,50
erf	1880,39	0,43	29,52	0,50
erf	143,06	0,34	25,87	0,50
erf	1685,92	0,07	30,86	0,50
erf	1916,93	0,12	44,81	0,50
erf	1504,85	0,08	40,07	0,50
erf	4851,51	0,04	58,53	0,50
erf	1107,52	0,13	42,65	0,50
erf	1998,73	0,06	30,98	0,50
erf	7217,16	0,04	64,26	0,50
erf	524,54	0,90	27,17	0,50
erf	2104,64	0,01	26,53	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	5464	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115606,16	501114,97	35	217,69
erf	5465	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116191,82	501669,20	34	153,16
erf	5466	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116384,45	501426,54	439	2727,02
erf	5467	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116064,83	501573,34	120	621,50
erf	5469	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116139,18	501534,48	26	125,14
erf	5474	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115850,99	501036,51	26	155,36
erf	5475	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116472,24	501530,60	6	15,07
erf	5476	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115646,69	501556,64	6	42,04
erf	5477	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115627,68	501231,93	284	1570,37
erf	5478	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115772,33	501565,38	130	736,21
erf	5480	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115418,43	501172,38	773	3684,14
erf	5481	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115939,06	501587,70	130	770,95
erf	5482	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115783,11	501074,69	59	357,13
erf	5483	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116236,82	501019,41	63	214,51
erf	5484	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115831,19	501327,40	349	1724,30
erf	5485	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115897,52	501476,82	91	586,48
erf	5486	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115988,43	501222,04	26	112,37
erf	5489	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115854,63	501252,00	347	1970,34
erf	5490	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115785,06	501568,25	168	1212,00
erf	5491	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115787,35	501308,19	333	1693,13
erf	5492	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116262,29	501369,43	5	10,29
erf	5493	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116144,89	501606,28	107	611,85
erf	5494	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115881,79	501735,68	60	162,69
erf	5498	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116287,85	501356,22	4	13,06
erf	5499	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115989,07	501313,99	65	250,03
erf	5501	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116299,11	501358,02	4	13,00
erf	5502	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116084,27	501477,23	22	83,85
erf	5503	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116467,26	501082,65	85	419,74
erf	5505	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115683,67	501183,44	78	321,81
erf	5506	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116044,80	501118,12	35	333,13
erf	5507	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116231,72	501693,25	45	300,34
erf	5508	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116164,49	501710,52	4	6,27
erf	5509	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115612,45	501014,02	11	66,47
erf	5513	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116309,52	501378,07	4	10,85
erf	5514	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116187,00	501484,86	78	337,42
erf	5515	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116276,80	501351,20	7	13,72
erf	5517	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116000,09	501268,58	57	235,21

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	471,24	0,10	30,46	0,50
erf	455,28	0,73	12,41	0,50
erf	7151,06	0,04	68,94	0,50
erf	1638,41	0,16	49,37	0,50
erf	353,93	0,84	22,80	0,50
erf	260,32	0,48	20,44	0,50
erf	10,08	0,81	4,06	0,50
erf	101,15	0,70	12,87	0,50
erf	3355,57	0,06	32,42	0,50
erf	1951,59	0,15	50,64	0,50
erf	7367,16	0,01	38,57	0,50
erf	1894,80	0,01	53,36	0,50
erf	1814,00	0,14	21,40	0,50
erf	528,33	0,23	25,04	0,50
erf	3857,71	0,09	32,15	0,50
erf	1687,86	0,15	34,62	0,50
erf	178,73	0,18	13,10	0,50
erf	5583,06	0,02	43,30	0,50
erf	2046,65	0,15	62,18	0,50
erf	3857,83	0,09	32,15	0,50
erf	5,50	0,17	3,63	0,50
erf	1388,61	0,26	46,26	0,50
erf	1018,06	0,22	44,02	0,50
erf	10,66	3,21	3,33	0,50
erf	606,95	0,12	20,10	0,50
erf	10,56	3,19	3,32	0,50
erf	91,55	0,06	9,23	0,50
erf	1121,19	0,08	32,77	0,50
erf	442,65	0,09	17,02	0,50
erf	1606,46	0,14	62,04	0,50
erf	1046,54	0,21	30,27	0,50
erf	2,45	1,55	1,58	0,50
erf	66,26	1,11	30,00	0,50
erf	6,43	1,74	3,70	0,50
erf	598,25	0,11	18,54	0,50
erf	11,72	0,37	3,65	0,50
erf	591,93	0,10	24,74	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	5518	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116398,27	501229,91	6	38,78
erf	5519	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116699,01	501432,82	279	2554,03
erf	5520	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116555,60	501083,93	8	53,19
erf	5521	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116451,69	501268,57	8	59,74
erf	5522	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116302,32	501060,18	49	283,19
erf	5525	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115601,47	501358,10	34	214,68
erf	5527	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116174,39	501024,86	102	357,41
erf	5530	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116148,46	501519,08	44	95,17
erf	5533	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116484,02	501224,18	12	78,79
erf	5534	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116471,39	501531,04	15	36,76
erf	5535	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115676,10	501500,06	350	2094,95
erf	5536	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115624,67	501449,39	57	368,81
erf	5537	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116519,42	501430,18	83	366,06
erf	5538	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116244,59	501629,55	76	526,69
erf	5540	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116238,66	501081,47	37	130,37
erf	5541	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116280,54	501007,66	32	153,76
erf	5542	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116262,36	501394,94	5	10,29
erf	5543	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116310,31	501467,09	38	161,37
erf	5544	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116102,25	501490,18	20	57,75
erf	5546	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116303,04	501369,98	4	10,47
erf	5549	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116201,80	501000,00	399	2315,05
erf	5550	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116234,23	501580,70	8	78,05
erf	5551	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116188,64	501532,61	95	756,29
erf	5552	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115907,42	501482,45	92	586,53
erf	5553	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115589,03	501293,65	47	135,29
erf	5554	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115839,17	501245,33	30	224,76
erf	5555	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116444,43	501229,27	114	676,79
erf	5556	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116082,72	501126,65	43	244,00
erf	5557	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115743,08	501012,00	9	64,89
erf	5558	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115853,86	501449,51	111	688,53
erf	5560	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115580,24	501216,83	350	2082,44
erf	5561	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115597,16	501125,87	182	819,19
erf	5562	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116401,57	501405,88	43	241,19
erf	5565	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115874,52	501139,29	29	287,61
erf	5566	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115983,28	501243,54	43	247,99
erf	5567	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115885,07	501313,67	96	532,80
erf	5568	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116083,01	501679,18	134	843,06

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	49,34	3,00	16,35	0,50
erf	3238,00	0,07	94,14	0,50
erf	79,51	3,38	14,62	0,50
erf	69,90	2,55	27,31	0,50
erf	605,68	0,21	37,30	0,50
erf	515,84	0,03	33,49	0,50
erf	783,39	0,13	19,80	0,50
erf	101,33	0,33	11,12	0,50
erf	96,49	0,17	34,17	0,50
erf	35,49	0,07	7,07	0,50
erf	7630,90	0,06	79,92	0,50
erf	903,91	0,02	23,19	0,50
erf	792,71	0,83	57,52	0,50
erf	733,31	0,49	37,92	0,50
erf	255,23	0,12	6,31	0,50
erf	289,15	0,20	21,26	0,50
erf	5,40	0,22	3,71	0,50
erf	250,41	0,12	14,67	0,50
erf	166,35	0,08	18,95	0,50
erf	5,66	1,51	3,72	0,50
erf	4215,10	0,02	61,24	0,50
erf	241,98	5,77	31,29	0,50
erf	1773,40	0,50	150,60	0,50
erf	1688,39	0,15	34,62	0,50
erf	279,08	0,12	18,74	0,50
erf	563,26	0,21	31,49	0,50
erf	1572,74	0,32	32,20	0,50
erf	507,93	0,15	20,46	0,50
erf	140,11	0,34	25,87	0,50
erf	1768,97	0,15	34,62	0,50
erf	4118,33	0,06	32,42	0,50
erf	1912,49	0,28	22,77	0,50
erf	520,56	0,12	25,56	0,50
erf	1035,39	3,30	56,40	0,50
erf	289,04	0,37	31,57	0,50
erf	1287,95	0,11	25,02	0,50
erf	2119,69	0,09	44,95	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	5569	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115574,10	501485,51	78	343,05
erf	5570	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115598,93	501416,83	56	368,81
erf	5571	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115989,07	501313,99	60	243,38
erf	5572	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116231,42	501661,95	14	86,96
erf	5573	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116244,72	501569,26	18	87,38
erf	5574	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116074,83	501212,43	52	248,65
erf	5575	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116003,21	501419,27	29	169,11
erf	5577	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115948,46	501117,55	163	901,44
erf	5578	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115951,22	501061,35	78	372,62
erf	5579	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116231,41	500985,53	36	178,32
erf	5580	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116406,05	501386,35	42	241,09
erf	5581	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115920,33	501232,59	320	1751,87
erf	5582	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115607,35	501227,83	278	1558,76
erf	5583	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115718,42	501012,59	13	108,99
erf	5585	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116071,95	501236,17	51	248,65
erf	5586	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116262,80	501626,69	53	414,10
erf	5587	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116015,90	501273,89	61	311,70
erf	5589	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116150,35	501117,46	165	601,56
erf	5590	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116097,36	500996,44	119	630,13
erf	5591	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116003,38	501143,48	170	784,39
erf	5592	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115891,32	501600,73	102	623,36
erf	5593	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115606,96	501284,49	46	135,29
erf	5594	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116118,92	501063,51	343	1572,52
erf	5595	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116321,94	501015,88	177	826,11
erf	5596	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115777,27	501216,36	61	286,97
erf	5597	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116274,05	501108,95	112	840,43
erf	5599	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116055,81	501704,57	82	485,75
erf	5602	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115454,31	501183,46	780	3713,85
erf	5603	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115626,89	501366,00	35	212,22
erf	5604	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115606,42	501304,14	34	229,05
erf	5605	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116388,56	501117,96	47	202,72
erf	5606	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115532,60	501115,29	514	2893,99
erf	5607	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115525,31	501395,36	128	725,95
erf	5608	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115982,25	501709,25	97	512,14
erf	5609	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116508,00	501214,25	53	223,36
erf	5611	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116270,69	501345,06	4	13,07
erf	5614	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116699,87	501595,22	822	4827,78

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	1066,18	0,24	23,92	0,50
erf	903,91	0,02	23,19	0,50
erf	612,59	0,12	24,74	0,50
erf	295,92	0,27	21,85	0,50
erf	178,66	0,10	15,61	0,50
erf	714,71	0,15	37,25	0,50
erf	1130,69	1,28	36,62	0,50
erf	1673,28	0,10	28,86	0,50
erf	947,86	0,19	40,83	0,50
erf	325,11	0,60	21,60	0,50
erf	520,54	0,58	25,56	0,50
erf	4733,55	0,02	34,69	0,50
erf	3371,36	0,06	32,42	0,50
erf	334,92	0,04	39,79	0,50
erf	714,72	0,15	37,79	0,50
erf	756,81	0,49	37,92	0,50
erf	857,94	0,05	36,52	0,50
erf	1191,10	0,01	48,24	0,50
erf	1624,07	0,05	34,52	0,50
erf	1768,27	0,02	50,00	0,50
erf	1796,19	0,52	29,52	0,50
erf	279,08	0,18	18,74	0,50
erf	3757,54	0,05	47,40	0,50
erf	1501,17	0,07	31,38	0,50
erf	816,31	0,02	14,05	0,50
erf	1392,73	0,20	48,51	0,50
erf	1633,14	0,01	56,45	0,50
erf	7342,05	0,01	38,57	0,50
erf	446,49	0,06	31,71	0,50
erf	556,32	2,10	35,68	0,50
erf	407,20	0,11	27,29	0,50
erf	5217,27	0,01	43,59	0,50
erf	1476,30	0,04	34,45	0,50
erf	1422,74	0,10	42,18	0,50
erf	391,45	0,11	32,01	0,50
erf	10,68	3,22	3,32	0,50
erf	15320,56	0,01	102,69	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	5616	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115647,20	501537,43	4	28,15
erf	5617	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116053,70	501621,57	141	901,16
erf	5618	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115460,34	501009,89	357	1629,43
erf	5619	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116233,53	501310,91	50	180,34
erf	5622	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115982,25	501709,25	97	514,07
erf	5623	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116405,07	501422,18	41	216,90
erf	5624	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115480,09	501506,79	181	883,00
erf	5625	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115728,97	501562,41	129	736,21
erf	5626	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115866,80	500972,16	216	1369,96
erf	5627	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116068,38	501074,26	53	260,52
erf	5628	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115942,29	501610,99	129	770,95
erf	5629	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115641,37	501394,78	231	1366,38
erf	5630	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116257,13	501147,86	36	249,48
erf	5631	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115692,85	501005,73	69	359,20
erf	5632	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116222,83	501654,51	32	107,97
erf	5635	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116049,46	501309,09	953	4599,98
erf	5638	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116259,24	501586,04	42	166,27
erf	5639	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116502,25	501298,61	38	206,67
erf	5640	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116076,31	501092,78	51	260,52
erf	5642	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116224,89	501050,48	41	238,70
erf	5643	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116223,41	501501,53	50	274,11
erf	5644	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116213,72	501600,61	11	39,42
erf	5645	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116452,50	501288,98	25	121,03
erf	5647	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116514,78	501073,32	153	674,12
erf	5650	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116536,83	501048,13	205	713,53
erf	5652	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115803,53	501258,52	253	1203,30
erf	5653	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116517,40	501461,54	584	3386,18
erf	5654	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115962,78	501372,14	161	882,99
erf	5656	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116425,96	501034,33	34	174,89
erf	5657	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116330,26	501182,87	85	548,69
erf	5658	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116357,92	501101,11	85	563,94
erf	5659	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116475,74	501530,88	16	89,97
erf	5660	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116478,05	501142,55	107	487,36
erf	5662	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115895,88	501602,86	122	753,63
erf	5663	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115759,63	501620,60	183	902,80
erf	5666	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116437,12	501104,36	278	1459,31
erf	5667	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116282,02	501512,32	225	988,94

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	49,17	6,44	7,64	0,50
erf	1714,82	0,16	57,09	0,50
erf	3293,77	0,01	48,70	0,50
erf	491,26	0,08	26,84	0,50
erf	1417,60	0,10	42,18	0,50
erf	524,54	0,90	27,17	0,50
erf	2854,49	0,15	24,75	0,50
erf	1951,58	0,15	62,18	0,50
erf	4851,51	0,04	58,53	0,50
erf	569,80	0,08	39,42	0,50
erf	1894,82	0,04	53,36	0,50
erf	2817,89	0,06	33,49	0,50
erf	629,41	0,54	43,66	0,50
erf	641,98	1,09	62,66	0,50
erf	127,08	0,36	18,45	0,50
erf	12336,76	0,06	82,87	0,50
erf	262,83	0,22	21,31	0,50
erf	449,05	1,12	22,96	0,50
erf	569,81	0,19	39,42	0,50
erf	573,51	2,33	19,90	0,50
erf	817,02	0,21	30,08	0,50
erf	50,02	0,17	7,89	0,50
erf	379,32	0,92	16,15	0,50
erf	1135,17	0,13	42,65	0,50
erf	1255,64	0,03	23,61	0,50
erf	2337,06	0,04	32,37	0,50
erf	10203,60	0,01	50,44	0,50
erf	2067,19	0,06	20,38	0,50
erf	437,67	0,08	27,23	0,50
erf	1792,26	0,15	42,83	0,50
erf	1490,29	0,63	39,16	0,50
erf	86,76	0,19	16,18	0,50
erf	1073,61	0,15	47,30	0,50
erf	1882,24	0,43	29,52	0,50
erf	3559,92	0,19	55,15	0,50
erf	3314,31	0,08	38,40	0,50
erf	2934,10	0,04	33,84	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	5668	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115845,01	501597,95	101	623,36
erf	5671	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116049,46	501309,09	958	4639,57
erf	5677	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116224,78	501598,88	9	78,05
erf	5678	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115725,63	501277,67	29	149,39
erf	5680	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116456,90	501390,87	47	244,57
erf	5681	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116511,51	501177,89	53	329,82
erf	5682	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116166,28	501069,59	445	2042,97
erf	5683	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115737,42	501054,92	10	101,92
erf	5687	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116051,55	501269,75	96	470,78
erf	5689	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115705,64	501099,00	7	114,75
erf	5690	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115817,10	501585,25	136	850,91
erf	5692	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116080,50	501225,84	59	342,26
erf	5693	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116714,34	501534,58	594	3432,62
erf	5694	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115937,00	501610,94	124	695,33
erf	5695	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115941,49	501592,01	4	17,20
erf	5696	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116021,08	501172,79	118	506,15
erf	5697	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116176,54	501089,93	81	404,18
erf	5698	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115978,43	501267,34	41	247,99
erf	5702	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116314,89	501478,97	20	107,46
erf	5703	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116189,11	501319,80	959	4599,98
erf	5704	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116496,64	501131,40	105	480,47
erf	5705	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115804,84	501360,62	10	74,78
erf	5714	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115874,04	501010,21	76	404,51
erf	5716	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115643,95	501309,70	35	208,48
erf	5717	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115670,50	501307,17	63	280,25
erf	5718	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115665,94	500980,17	205	1249,37
erf	5726	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115523,57	501473,70	74	333,68
erf	5727	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116216,12	501545,47	23	120,50
erf	5728	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116234,24	501515,09	253	1032,67
erf	5729	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115941,59	501134,17	82	479,41
erf	5730	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116303,05	501488,07	45	199,60
erf	5731	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116224,76	501113,75	12	96,68
erf	5732	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116699,72	501469,60	589	3387,47
erf	5733	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115344,16	501121,14	809	4495,14
erf	5735	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116557,53	501453,01	286	2380,40
erf	5737	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115708,58	501210,64	47	262,71
erf	5741	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116050,92	501275,10	66	317,70

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	1796,19	0,52	29,52	0,50
erf	12387,26	0,06	82,87	0,50
erf	241,98	3,16	31,29	0,50
erf	267,08	0,90	22,21	0,50
erf	658,97	0,14	24,88	0,50
erf	711,86	0,68	50,92	0,50
erf	4504,95	0,06	47,97	0,50
erf	274,27	0,22	39,79	0,50
erf	942,62	0,05	36,52	0,50
erf	257,32	2,35	37,71	0,50
erf	2605,49	0,12	35,72	0,50
erf	893,52	0,21	64,50	0,50
erf	10138,48	0,01	50,44	0,50
erf	1809,92	0,39	53,36	0,50
erf	16,24	2,80	5,80	0,50
erf	1216,22	0,15	70,63	0,50
erf	577,45	0,14	49,27	0,50
erf	289,04	0,37	31,57	0,50
erf	224,79	0,09	19,34	0,50
erf	12336,77	0,06	82,87	0,50
erf	1072,79	0,15	47,30	0,50
erf	100,40	0,25	34,05	0,50
erf	848,26	0,07	32,89	0,50
erf	465,67	0,04	17,31	0,50
erf	687,61	0,05	44,10	0,50
erf	2678,35	0,10	48,94	0,50
erf	1034,14	0,24	24,02	0,50
erf	503,40	0,20	16,65	0,50
erf	2907,31	0,04	33,84	0,50
erf	871,22	0,27	55,35	0,50
erf	418,41	0,27	22,42	0,50
erf	249,22	0,97	41,25	0,50
erf	10205,77	0,01	50,44	0,50
erf	8384,49	0,01	38,57	0,50
erf	3217,84	0,07	57,34	0,50
erf	522,80	0,12	26,15	0,50
erf	851,94	0,05	36,52	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	5743	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115826,37	501180,14	30	235,23
erf	5745	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116265,42	501599,25	29	152,01
erf	5746	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115865,31	501150,25	30	287,61
erf	5747	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116166,36	501068,98	358	1610,55
erf	5748	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116077,68	501203,18	63	342,25
erf	5749	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116231,42	501661,95	16	86,96
erf	5750	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115971,03	501072,25	85	385,22
erf	5754	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115622,16	501059,40	30	172,33
erf	5755	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115830,70	501249,35	38	143,61
erf	5756	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116430,96	501384,49	54	284,62
erf	5757	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116217,61	501036,18	68	219,45
erf	5759	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116327,21	501498,05	745	4285,12
erf	5761	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115482,31	501637,11	154	647,65
erf	5762	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115707,79	501492,60	184	1145,59
erf	5763	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115625,10	501038,15	9	164,96
erf	5764	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116120,52	501285,83	109	294,83
erf	5765	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115781,87	501083,70	11	68,05
erf	5766	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116206,01	501236,55	4	68,56
erf	5767	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116243,32	500986,44	78	313,83
erf	5768	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116486,42	501089,87	65	337,59
erf	5770	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115676,10	501500,06	343	2072,68
erf	5771	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116282,02	501512,32	348	1695,14
erf	5772	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116379,75	501269,21	50	258,96
erf	5773	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115607,07	501443,78	222	1200,02
erf	5774	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115737,67	501283,24	354	1793,84
erf	5775	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116379,02	501578,59	747	4325,22
erf	5777	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116035,38	501739,56	80	487,12
erf	5780	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116074,33	501642,92	131	834,29
erf	5783	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116306,34	501496,79	44	199,60
erf	5785	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115795,37	501688,16	68	422,04
erf	5787	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116524,31	501070,96	40	172,15
erf	5789	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116453,02	501404,04	46	244,57
erf	5790	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116484,40	501086,58	64	337,59
erf	5791	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115923,92	501666,55	121	822,98
erf	5792	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115893,53	501034,84	74	404,51
erf	5793	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116224,04	501641,02	23	95,10
erf	5794	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115657,88	501362,63	48	277,63

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	695,69	1,23	32,37	0,50
erf	687,01	0,03	16,62	0,50
erf	1035,39	2,84	56,40	0,50
erf	3741,57	0,05	47,40	0,50
erf	879,10	0,21	64,50	0,50
erf	295,92	0,27	19,12	0,50
erf	933,70	0,17	40,83	0,50
erf	1465,63	0,12	23,35	0,50
erf	265,12	0,49	15,20	0,50
erf	553,90	0,04	37,68	0,50
erf	521,59	0,23	25,04	0,50
erf	11709,97	0,07	73,15	0,50
erf	1340,82	0,14	54,52	0,50
erf	3894,24	0,05	28,77	0,50
erf	1238,87	5,42	55,31	0,50
erf	646,85	0,03	44,07	0,50
erf	251,54	1,15	12,12	0,50
erf	113,72	3,72	30,57	0,50
erf	665,34	0,15	30,86	0,50
erf	796,84	1,41	19,20	0,50
erf	7645,91	0,06	79,92	0,50
erf	4343,77	0,11	33,84	0,50
erf	513,82	0,16	40,93	0,50
erf	2527,63	0,09	45,03	0,50
erf	3978,24	0,14	32,15	0,50
erf	11848,13	0,07	73,15	0,50
erf	1625,40	0,01	56,45	0,50
erf	2072,43	0,09	44,95	0,50
erf	418,41	0,27	22,42	0,50
erf	1610,93	0,27	18,44	0,50
erf	342,17	0,13	27,93	0,50
erf	658,98	0,14	29,07	0,50
erf	796,84	1,48	19,20	0,50
erf	2294,89	0,01	49,76	0,50
erf	848,26	0,07	32,89	0,50
erf	136,29	0,73	27,48	0,50
erf	720,37	0,14	34,36	0,50

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
erf	5806	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116154,49	501454,50	207	1042,65
erf	5807	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116033,70	500987,03	147	756,74
erf	5808	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115652,43	501426,48	56	287,78
erf	5809	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115775,09	501148,68	68	430,76
erf	5810	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116213,66	501001,35	37	178,32
erf	5811	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116520,85	501408,58	82	366,06
erf	5815	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	115879,99	501341,15	97	532,80
erf	5816	9	14:36, 10 sep 2019	erf		Polygoon	116000,00	501696,06	82	487,93
zand	4801	11	14:37, 10 sep 2019	zand		Polygoon	115710,79	501178,43	178	946,27
zand	4812	11	14:37, 10 sep 2019	zand		Polygoon	115844,37	501203,92	4	6,85
zand	4824	11	14:37, 10 sep 2019	zand		Polygoon	115746,43	501103,18	31	337,95
zand	4836	11	14:37, 10 sep 2019	zand		Polygoon	116414,37	501589,72	45	226,92
zand	4882	11	14:37, 10 sep 2019	zand		Polygoon	116244,04	501127,64	5	6,36
zand	4887	11	14:37, 10 sep 2019	zand		Polygoon	116535,51	501362,60	420	3192,33
zand	4897	11	14:37, 10 sep 2019	zand		Polygoon	115682,36	501114,52	16	128,88
zand	4910	11	14:37, 10 sep 2019	zand		Polygoon	115794,82	501474,13	4	22,97
zand	4931	11	14:37, 10 sep 2019	zand		Polygoon	116242,32	501416,37	4	8,52
zand	4998	11	14:37, 10 sep 2019	zand		Polygoon	116525,28	501366,09	6	28,97
zand	5060	11	14:37, 10 sep 2019	zand		Polygoon	115705,64	501099,00	6	174,19
zand	5088	11	14:37, 10 sep 2019	zand		Polygoon	116244,04	501127,64	4	6,36
zand	5143	11	14:37, 10 sep 2019	zand		Polygoon	115700,18	501062,71	186	980,99
zand	5226	11	14:37, 10 sep 2019	zand		Polygoon	115787,88	501540,00	4	23,83
zand	5588	11	14:37, 10 sep 2019	zand		Polygoon	115682,36	501114,52	15	128,88
zand	5676	11	14:37, 10 sep 2019	zand		Polygoon	116411,32	501584,72	47	226,92
zand	5707	11	14:37, 10 sep 2019	zand		Polygoon	115712,38	501174,14	183	980,99
zand	5778	11	14:37, 10 sep 2019	zand		Polygoon	116532,01	501425,73	171	987,71
onverhard	4802	12	14:36, 10 sep 2019	onverhard		Polygoon	115784,89	501539,19	90	15,61
onverhard	4805	12	14:36, 10 sep 2019	onverhard		Polygoon	116533,72	501420,24	7	31,05
onverhard	4904	12	14:36, 10 sep 2019	onverhard		Polygoon	116492,76	501190,52	11	42,47
onverhard	4914	12	14:36, 10 sep 2019	onverhard		Polygoon	116366,18	501582,67	4	35,22
onverhard	4946	12	14:36, 10 sep 2019	onverhard		Polygoon	115686,13	501105,85	39	130,76
onverhard	4948	12	14:36, 10 sep 2019	onverhard		Polygoon	116530,71	501422,32	7	30,09
onverhard	5148	12	14:36, 10 sep 2019	onverhard		Polygoon	116503,10	501183,62	88	17,37
onverhard	5470	12	14:36, 10 sep 2019	onverhard		Polygoon	116305,65	501043,46	4	22,03
onverhard	5473	12	14:36, 10 sep 2019	onverhard		Polygoon	115501,07	501006,22	4	26,31
onverhard	5488	12	14:36, 10 sep 2019	onverhard		Polygoon	116397,87	501436,19	4	7,93
onverhard	5700	12	14:36, 10 sep 2019	onverhard		Polygoon	115752,69	501062,73	13	103,95

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
 Faunastraat - Faunastraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
erf	2104,64	0,01	26,53	0,50
erf	1885,26	0,06	30,98	0,50
erf	686,29	0,04	25,93	0,50
erf	1953,75	0,07	48,21	0,50
erf	325,11	0,60	21,60	0,50
erf	792,70	0,83	61,74	0,50
erf	1287,95	0,11	25,02	0,50
erf	1624,39	0,01	56,45	0,50
zand	4696,77	0,02	35,31	0,80
zand	2,93	1,69	1,74	0,80
zand	5974,46	0,73	35,31	0,80
zand	2125,62	0,16	39,45	0,80
zand	1,44	0,31	2,58	0,80
zand	11471,98	0,17	136,10	0,80
zand	863,32	0,59	32,79	0,80
zand	30,50	3,13	7,21	0,80
zand	3,66	1,18	3,06	0,80
zand	34,54	2,92	6,74	0,80
zand	1862,33	8,84	48,86	0,80
zand	1,44	0,54	2,68	0,80
zand	4686,42	0,03	34,31	0,80
zand	34,48	4,29	6,98	0,80
zand	863,32	0,60	32,79	0,80
zand	2125,62	0,16	39,45	0,80
zand	4686,42	0,03	35,31	0,80
zand	13831,13	0,17	85,71	0,80
onverhard	19,39	0,17	0,17	0,80
onverhard	33,53	0,48	12,67	0,80
onverhard	10,23	0,53	6,50	0,80
onverhard	68,44	5,77	11,84	0,80
onverhard	908,48	0,40	29,14	0,80
onverhard	28,86	0,18	12,67	0,80
onverhard	23,98	0,20	0,20	0,80
onverhard	26,38	3,52	7,49	0,80
onverhard	43,27	6,44	6,66	0,80
onverhard	3,13	1,07	2,88	0,80
onverhard	205,56	0,18	33,74	0,80

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
onverhard	5760	12	14:36, 10 sep 2019	onverhard		Polygoon	115790,94	501473,64	90	17,88

Invoergegevens van het model

Model: Faunastraat
Faunastraat - Faunastraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
onverhard	25,44	0,20	0,20	0,80

11 Appartementen te Wormer


Bouwbesluittoetsingen

Projectnr: 2190773
Datum: 04-12-2020
Versie: 1.0
Contactpersoon: D. Dedic

AKOESTISCHE ONDERZOEKEN
ENERGIE PRESTATIE BEREKENINGEN
BOUWFYSISCH ADVIEZEN
MILIEUPRESTATIE BEREKENING (GPR)
GELUIDWERING GEVELS
BOUWKUNDIGE BESTEKKEN
TOETSING BOUWBESLUIT
BRANDVEILIGHEID
V&G PLANNEN
TRAININGEN
CONTROLE PV SYSTEMEN
NIEUWBOUWLABEL

BEREKENEND OP UW EISEN

GILDEWEG 39A
POSTBUS 5185
4380 KD VLISSINGEN
T 0118 44 22 70
INFO@S-W.NL
WWW.S-W.NL





Samenvatting

In opdracht van Buro Schoute is door S&W Consultancy een toetsing opgesteld voor de nieuwbouw van een appartementengebouw te Wormer.

In deze toetsing zijn de volgende onderdelen getoetst aan de eisen van het Bouwbesluit 2012:

- Oppervlakten en afmetingen van ruimten;
- Daglichttoetreding;
- Ventilatie;
- Spuiventilatie;
- Energieprestatie;
- Milieuprestatie.

Het bouwplan is getoetst en voldoet aan bovengenoemde onderdelen. Hierbij is uitgegaan van de in hoofdstuk 2 t/m 7 genoemde uitgangspunten en voorzieningen.

Vlissingen, 4 december 2020

D. Dedic
S&W Consultancy



Inhoudsopgave

Samenvatting	2
1. Inleiding	4
1.1 Projectomschrijving	4
1.2 Gebruiksfuncties	4
1.3 Woonfunctie voor particulier eigendom	4
1.4 Gebruikte gegevens	4
1.5 Afkortingen en symbolen	4
2. Oppervlakten en afmetingen	5
2.1 Verblijfsgebieden en verblijfsruimten	5
2.2 Toiletruimten	6
2.3 Badruimten	6
2.4 Buitenberging	7
2.5 Buitenruimte	7
3. Daglichttoetreding	8
3.1 Daglicht	8
4. Ventilatie	9
4.1 Luchtverversing	9
5. Spuiventilatie	11
5.1 Spuivoorziening	11
6. Energieprestatie	12
6.1 Energiezuinigheid	12
6.2 Berekening energieprestatiecoëfficiënt	13
6.2.1 Algemene gegevens	13
6.2.2 Indeling gebouw	13
6.2.3 Bouwkundige uitgangspunten	13
6.2.4 Installatietechnische uitgangspunten	14
6.2.5 Kwaliteitsverklaringen	15
7. Milieuprestatie	16
7.1 Milieu	16
7.2 Berekening milieuprestatie	16
I. Bijlage “Afkortingen”	I
II. Bijlage “Oppervlakten en afmetingen, daglicht, ventilatie en spuiventilatie”	II
III. Bijlage “Energieprestatieberekening”	III
IV. Bijlage “Milieuprestatieberekening”	IV



1. Inleiding

1.1 Projectomschrijving

In opdracht van Buro Schoute is door S&W Consultancy een toetsing opgesteld voor de nieuwbouw van een appartementengebouw te Wormer.

In deze toetsing zijn de volgende onderdelen getoetst aan de eisen van het Bouwbesluit 2012:

- Oppervlakten en afmetingen van ruimten;
- Daglichttoetreding;
- Ventilatie;
- Spuiventilatie;
- Energieprestatie;
- Milieuprestatie.

1.2 Gebruiksfuncties

Het bouwplan omvat de volgende gebruiksfuncties:

- Woonfunctie.

Een indeling van de gebruiksfuncties is weergegeven in bijlage II.

1.3 Woonfunctie voor particulier eigendom

Indien er sprake is van een woonfunctie voor particulier eigendom, geldt artikel 1.12a:

“Op het bouwen van een woonfunctie voor particulier eigendom zijn de afdelingen 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6 en onverminderd het bepaalde in artikel 9.2, 10e lid, artikel 6.10 niet van toepassing. Wat betreft de afdelingen 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.11, 4.1, 4.2 en 4.7 zijn de voorschriften voor een bestaand bouwwerk van toepassing.”

Indien van deze uitzondering gebruik wordt gemaakt, dan zal dit bij de betreffende toetsing van die afdeling worden aangegeven.

1.4 Gebruikte gegevens

De toetsingen zijn gebaseerd op onderstaande gegevens verstrekt door Buro Schoute:

- Digitale tekenset (plattegronden, doorsnede en aanzichten) aangeleverd op 03-12-2020.

1.5 Afkortingen en symbolen

In de toetsingen worden verschillende afkortingen en symbolen gebruikt. Deze zijn weergegeven in de bijlagen.



2. Oppervlakten en afmetingen

Voor een te bouwen bouwwerk stelt het Bouwbesluit eisen aan de aanwezigheid en afmetingen van bepaalde ruimten, zodat de voor de gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten kunnen plaatsvinden.

Bij de toetsing van de oppervlakten en afmetingen worden de volgende ruimten getoetst:

- Verblijfsgebieden en verblijfsruimten;
- Toiletruimten;
- Badruimten;
- Buitenberging;
- Buitenruimte.

In de volgende paragrafen worden de bouwbesluitartikelen van de betreffende toetsingen weergegeven en wordt de toetsing toegelicht.

2.1 Verblijfsgebieden en verblijfsruimten

Bouwbesluit 2012 afdeling 4.1

Artikel 4.2 Aanwezigheid:

1. Een woonfunctie heeft ten minste de in tabel 4.1 aangegeven vloeroppervlakte, aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied.
2. Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied.

Artikel 4.3 Afmetingen van verblijfsgebied en verblijfsruimte:

1. Een verblijfsgebied heeft ten minste de in tabel 4.1 aangegeven vloeroppervlakte.
2. Een verblijfsgebied heeft ten minste de in tabel 4.1 aangegeven breedte.
3. Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste 1,8 m.
4. In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m.
6. Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in tabel 4.1 aangegeven hoogte boven de vloer.

Toetsing

De afmetingen van de verblijfsruimten en verblijfsgebieden en het gerealiseerde percentage verblijfsgebied voldoen aan de gestelde eisen. Bij de volgende verblijfsgebieden is de "krijtstreepmethode" toegepast, i.v.m. het gerealiseerde equivalente daglichtoppervlak, zoals berekend in hoofdstuk 3:

- Verblijfsgebied 2 woningen begane grond;
- Verblijfsgebied 1 woningen 1^e en 2^e verdieping.

De toetsing van de ruimten en de indeling van de verblijfsgebieden zijn volledig weergegeven in bijlage II.



2.2 Toiletruimten

Bouwbesluit 2012 afdeling 4.2

Artikel 4.9 Aanwezigheid:

1. Een gebruiksfunctie heeft ten minste het in tabel 4.8 aangegeven aantal toiletruimten.
2. Op een toiletruimte zijn niet meer dan vijf woonfuncties aangewezen. Op een dergelijke toiletruimte zijn uitsluitend woonfuncties of een nevenfunctie daarvan aangewezen.

Artikel 4.11 Afmetingen:

1. Een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.9, heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 m x 1,2 m.
3. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste en tweede lid heeft boven die vloer ten minste de in tabel 4.8 aangegeven hoogte.

Toetsing

Het aantal toiletruimten en de afmetingen daarvan voldoen aan de gestelde eisen, zie bijlage II.

2.3 Badruimten

Bouwbesluit 2012 afdeling 4.3

Artikel 4.18 Aanwezigheid:

Een gebruiksfunctie heeft ten minste een badruimte.

Artikel 4.19 Afmetingen:

1. Een badruimte als bedoeld in artikel 4.18 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,6 m² en een breedte van ten minste 0,8 m.
2. Een badruimte als bedoeld in artikel 4.18 die is samengevoegd met een toiletruimte als bedoeld in artikel 4.9 heeft een vloeroppervlakte van ten minste 2,2 m² en een breedte van ten minste 0,9 m.
5. Een vloeroppervlakte als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, heeft boven die vloer ten minste de in tabel 4.17 aangegeven hoogte.

Toetsing

Het aantal badruimten en de afmetingen daarvan voldoen aan de gestelde eisen, zie bijlage II.



2.4 Buitenberging

Bouwbesluit 2012 afdeling 4.5

Artikel 4.31 Aanwezigheid:

1. Een woonfunctie heeft als nevenfunctie een niet-gemeenschappelijke afsluitbare bergruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 5 m² bij een breedte van ten minste 1,8 m en een hoogte daarboven van ten minste 2,3 m.
2. In afwijking van het eerste lid kan bij een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m² de bergruimte gemeenschappelijk zijn indien de vloeroppervlakte van de bergruimte ten minste 1,5 m² per woonfunctie bedraagt.
3. Een bergruimte als bedoeld in dit artikel is vanaf de openbare weg rechtstreeks bereikbaar via het aansluitende terrein of een gemeenschappelijke verkeersruimte.
4. Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op een woonfunctie voor studenten en een woonfunctie voor zorg.

Artikel 4.32 Regenwerend:

De uitwendige scheidingsconstructie van een bergruimte als bedoeld in artikel 4.31 is, bepaald volgens NEN 2778, regenwerend.

Toetsing

De bergingen zijn aangemerkt als buitenberging en voldoen aan de gestelde eisen.

2.5 Buitenruimte

Bouwbesluit 2012 afdeling 4.6

Artikel 4.35 Aanwezigheid, afmetingen en bereikbaarheid:

1. Een woonfunctie heeft een niet-gemeenschappelijke buitenruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 4 m² en een breedte van ten minste 1,5 m, die rechtstreeks bereikbaar is vanuit een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van die woonfunctie.
2. In afwijking van het eerste lid kan bij een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m² de buitenruimte gemeenschappelijk zijn indien de vloeroppervlakte aan buitenruimte ten minste 1 m² per op die buitenruimte aangewezen woonfunctie bedraagt, met een minimum van 4 m² en een breedte van ten minste 1,3 m. De buitenruimte is rechtstreeks vanuit de woning bereikbaar of via gemeenschappelijke ruimten.
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een woonfunctie waarin door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers opvang aan asielzoekers wordt geboden.

Toetsing

De balkons zijn aangemerkt als buitenruimte en voldoen aan de gestelde eisen.



3. Daglichttoetreding

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat daglicht in voldoende mate kan toetreden. In de onderstaande paragraaf worden de bouwbesluitartikelen van de betreffende toetsingen weergegeven en vervolgens wordt de toetsing toegelicht.

3.1 Daglicht

Bouwbesluit 2012 afdeling 3.11

Artikel 3.75 Daglichtoppervlakte:

1. Een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte in m² waarvan de getalswaarde niet kleiner is dan de getalswaarde van het in tabel 3.74 aangegeven deel van de vloeroppervlakte in m² van dat verblijfsgebied.
2. Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan de in tabel 3.74 gegeven oppervlakte.
3. Bij het bepalen van een equivalente daglichtoppervlakte als bedoeld in het eerste en tweede lid:
 - a. blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing;
 - b. blijven daglichtopeningen in een uitwendige scheidingsconstructie, die op een loodrecht op het projectievlak van die openingen gemeten afstand van minder dan 2 m vanaf de perceelsgrens liggen, buiten beschouwing, waarbij, indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, de afstand wordt aangehouden tot het hart van de weg, het openbaar groen of het openbaar water, en
 - c. is de in rekening te brengen belemmeringshoek α , bedoeld in NEN 2057 voor elk te onderscheiden segment niet kleiner dan 20°.

Toetsing

Voor alle verblijfsruimten geldt dat de bepaalde equivalente daglichtoppervlakte ten minste 0,5 m² is en voor alle verblijfsgebieden geldt dat de bepaalde equivalente daglichtoppervlakte ten minste 10% bedraagt. Indien er bij bepaalde verblijfsgebieden de “krijtstreepmethode” is toegepast, is dit aangeven bij de toetsing van de verblijfsgebieden (hoofdstuk 2).

De berekening van de daglichttoetreding is volledig weergegeven in bijlage II.



4. Ventilatie

Een te bouwen bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor luchtverversing dat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.

In de onderstaande paragraaf worden de bouwbesluitartikelen van de betreffende toetsingen weergegeven en vervolgens wordt de toetsing toegelicht.

4.1 Luchtverversing

Bouwbesluit 2012 afdeling 3.6

Artikel 3.29 Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte:

1. Een verblijfsgebied heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste $0,9 \text{ dm}^3/\text{s}$ per m^2 vloeroppervlakte met een minimum van $7 \text{ dm}^3/\text{s}$.
2. Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste $0,7 \text{ dm}^3/\text{s}$ per m^2 vloeroppervlakte met een minimum van $7 \text{ dm}^3/\text{s}$.
4. Onverminderd het eerste tot en met derde lid heeft een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.38 een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste $21 \text{ dm}^3/\text{s}$.
5. Een voorziening voor luchtverversing voor meer dan een verblijfsgebied heeft een capaciteit die niet kleiner is dan de hoogste waarde die volgens het eerste en derde lid geldt voor elk afzonderlijk verblijfsgebied. In aanvulling daarop is de capaciteit niet kleiner dan 70% van de som van de waarden die volgens het eerste, derde en vierde lid gelden voor de op die voorziening aangewezen verblijfsgebieden.
6. Een toiletruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste $7 \text{ dm}^3/\text{s}$, bepaald volgens NEN 1087.
7. Een badruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste $14 \text{ dm}^3/\text{s}$, bepaald volgens NEN 1087.

Artikel 3.30 Thermisch comfort:

De toevoer van verse lucht veroorzaakt in de leefzone van een verblijfsgebied een volgens NEN 1087 bepaalde luchtsnelheid die niet groter is dan $0,2 \text{ m/s}$.

Artikel 3.31 Regelbaarheid:

1. Een voorziening voor natuurlijke toevoer van verse lucht is regelbaar in het gebied van 0% tot 30% van de capaciteit als bedoeld in artikel 3.29 en heeft, bepaald volgens NEN 1087, naast een laagste stand van ten hoogste 10% van die capaciteit en een stand van 100% van die capaciteit, ten minste twee regelstanden in het regelgebied die onderling ten minste 10% in capaciteit verschillen.
2. Een voorziening voor mechanische toevoer van verse lucht heeft een dichtstand, is regelbaar in het gebied van 10% tot 100% van de capaciteit als bedoeld in artikel 3.29 en heeft naast een laagste stand van ten hoogste 10% van die capaciteit en een stand van 100% van die capaciteit ten minste een regelstand in het regelgebied.
3. Een voorziening voor toevoer van verse lucht als bedoeld in het eerste en tweede lid mag zelfregelend zijn in het regelgebied.

Artikel 3.32 Luchtverversing overige ruimten:

1. Een gemeenschappelijke verkeersruimte heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste $0,5 \text{ dm}^3/\text{s}$ per m^2 vloeroppervlakte van die ruimte.
2. Een ruimte met een opstelplaats voor een gasmeter heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste $1 \text{ dm}^3/\text{s}$ per m^2 vloeroppervlakte van die ruimte, met een minimum van $2 \text{ dm}^3/\text{s}$.
3. Een schacht voor een lift heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste $3,2 \text{ dm}^3/\text{s}$ per m^2 vloeroppervlakte van die liftschacht.
4. Een opslagruimte voor huishoudelijk afval met een vloeroppervlakte van meer dan $1,5 \text{ m}^2$ heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste $10 \text{ dm}^3/\text{s}$ per m^2 vloeroppervlakte van die ruimte.



5. Een stallingruimte voor motorvoertuigen heeft een niet afsluitbare voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 3 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte.

Artikel 3.33 Plaats van de opening:

1. De volgens NEN 1087 bepaalde verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor luchtverversing heeft ter plaatse van een instroomopening voor de toevoer van verse lucht voor een voorziening voor luchtverversing als bedoeld in artikel 3.29 ten hoogste de in tabel 3.33 aangegeven waarde. Bij de bepaling van de verdunningsfactor blijven afvoervoorzieningen en belemmeringen die op een ander perceel liggen buiten beschouwing.
2. De volgens NEN 2757 bepaalde verdunningsfactor van de uitstoot van een afvoervoorziening voor rookgas heeft ter plaatse van een instroomopening voor de toevoer van verse lucht voor een voorziening voor luchtverversing als bedoeld in artikel 3.29 ten hoogste de in tabel 3.33 aangegeven waarde. Bij de bepaling van de verdunningsfactor blijven afvoervoorzieningen en belemmeringen die op een ander perceel liggen buiten beschouwing.
3. Een instroomopening en een uitmonding van een voorziening voor luchtverversing liggen op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie. Dit geldt niet voor een in een dak gelegen instroomopening of uitmonding. Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt die afstand aangehouden tot het hart van die weg, dat water of dat groen.

Artikel 3.34 Luchtkwaliteit:

1. De toevoer van de in artikel 3.29 bedoelde hoeveelheid verse lucht naar een verblijfsgebied vindt rechtstreeks van buiten plaats.
2. In afwijking van het eerste lid mag, bij de toevoer van verse lucht naar een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied, ten hoogste 50% van de in artikel 3.29 bedoelde hoeveelheid via een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied of niet-gemeenschappelijke verkeersruimte van dezelfde gebruiksfunctie worden aangevoerd.
3. De toevoer van verse lucht naar een gemeenschappelijke verkeersruimte vindt rechtstreeks van buiten plaats. Afvoer van binnenlucht uit een dergelijke ruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats.
4. De toevoer van verse lucht naar een schacht voor een lift vindt rechtstreeks van buiten plaats, of via de liftmachineruimte van buiten. Afvoer van binnenlucht uit een dergelijke ruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats, of via de liftmachineruimte naar buiten.
5. De toevoer van verse lucht naar een opslagruimte voor huishoudelijk afval vindt rechtstreeks van buiten plaats en de afvoer van binnenlucht rechtstreeks naar buiten.
7. Ten minste 21 dm³/s van de capaciteit van de afvoer van binnenlucht uit een verblijfsgebied of een verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel, als bedoeld in artikel 3.29, vierde lid, bevindt, wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd.
8. De afvoer van binnenlucht uit een toiletruimte of een badruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats.
9. De afvoer van binnenlucht uit een stallingruimte voor motorvoertuigen vindt rechtstreeks naar buiten plaats.

Toetsing

Er wordt geventileerd volgens systeem C (natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchtafvoer).

In de ventilatieberekening zijn opgenomen, om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen:

- de natuurlijke luchttoevoervoorzieningen voor de toevoer van buitenlucht;
- de netto openingen van overstroomcomponenten volgens NPR 1088 3.2.1;
- de vereiste capaciteiten van de mechanische luchtafvoer.

De plaats van de opening (bepalen verdunningsfactor) is geen onderdeel van deze toetsing.

De ventilatieberekening en het ventilatieverloop zijn volledig weergegeven in bijlage II.



5. Spuiventilatie

Een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor het zo nodig snel kunnen afvoeren van sterk verontreinigde binnenlucht.

In de onderstaande paragraaf worden de bouwbesluitartikelen van de betreffende toetsingen weergegeven, en aanvullend wordt de toetsing toegelicht.

5.1 Spuivoorziening

Bouwbesluit 2012 afdeling 3.7

Artikel 3.42 Capaciteit:

1. Een verblijfsgebied heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van ten minste $6 \text{ dm}^3/\text{s}$ per m^2 vloeroppervlakte van dat gebied. In een uitwendige scheidingsconstructie van dat gebied zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd.
2. Een verblijfsruimte heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van ten minste $3 \text{ dm}^3/\text{s}$ per m^2 vloeroppervlakte van die ruimte. In een uitwendige scheidingsconstructie van die ruimte zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd. Ten minste een van die beweegbare constructieonderdelen is een beweegbaar raam.

Artikel 3.43 Plaats van de opening:

Een opening van een spuivoorziening als bedoeld in artikel 3.42, eerste lid, ligt op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de gebruiksfunctie. Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, wordt die afstand aangehouden tot het hart van de weg, dat water of dat groen.

Toetsing

Voor alle verblijfsruimten en verblijfsgebieden geldt dat er voldoende spuicapaciteit wordt gerealiseerd. De berekening van de spuiventilatie is volledig weergegeven in bijlage II.



6. Energieprestatie

Een te bouwen bouwwerk is energiezuinig.

In de onderstaande paragraaf worden de bouwbesluitartikelen van de betreffende toetsingen weergegeven en vervolgens wordt de toetsing toegelicht.

6.1 Energiezuinigheid

Bouwbesluit 2012 afdeling 5.1

Artikel 5.2 Energieprestatiecoëfficiënt:

1. Een gebruiksfunctie heeft een volgens NEN 7120 bepaalde energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste de in tabel 5.1 aangegeven waarde. De in de tabel aangegeven waarde voor een gebruiksfunctie wordt tenminste om de vijf jaar getoetst, en zo mogelijk aangepast aan de technische ontwikkelingen.
2. In afwijking van het eerste lid heeft een drijvend bouwwerk met een woonfunctie op een op 1 januari 2018 bestaande ligplaatslocatie een volgens NEN 7120 bepaalde energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste 0.8.
3. In afwijking van het eerste lid, heeft een gebouw of een gedeelte daarvan dat op niet meer dan een perceel ligt, met meerdere gebruiksfuncties waarvoor volgens het eerste lid een energieprestatiecoëfficiënt geldt, een totaal volgens NEN 7120 bepaald karakteristiek energiegebruik dat niet hoger is dan het totale volgens NEN 7120 bepaalde toelaatbare energiegebruik. Bij het bepalen van het toelaatbare energiegebruik wordt per gebruiksfunctie uitgegaan van de in tabel 5.1 aangegeven waarde.
4. Indien bij toepassing van NEN 7120 gebruik wordt gemaakt van NVN 7125 dan is de waarde van de zonder NVN 7125 bepaalde energieprestatiecoëfficiënt ten hoogste 1,33 maal de in tabel 5.1 aangegeven waarde.
5. Indien bij een gebruiksfunctie gebruik kan worden gemaakt van een energie-infrastructuur op gebiedsniveau als bedoeld in NVN 7125, dan zal bij de bepaling van de energieprestatiecoëfficiënt de technische, functionele en economische haalbaarheid in overweging worden genomen. De resultaten van deze overwegingen worden gedocumenteerd en beschikbaar gehouden voor controle.
6. In afwijking van het eerste lid zijn nieuwe gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd, met ingang van 1 januari 2019 bijna energieneutraal

Tabel 5.1: Energieprestatiecoëfficiënt volgens artikel 5.2 lid 1.

Gebruiksfunctie	EPC
Woonfunctie	0,4
Bijeenkomstfunctie	1,1
Celfunctie	
a. in een cellengebouw	1,0
b. andere celfunctie	1,0
Gezondheidszorgfunctie	
a. met bedgebied	1,8
b. andere gezondheidszorgfunctie	0,8
Industriefunctie	-
Kantoorfunctie	0,8
Logiesfunctie	
a. in een logiesgebouw	1,0
b. andere logiesfunctie	1,4
Onderwijsfunctie	0,7
Sportfunctie	0,9
Winkelfunctie	1,7
Overige gebruiksfunctie	-



Toetsing

Er wordt een energieprestatieberekening opgesteld waarmee wordt aangetoond dat aan de vereiste energieprestatiecoëfficiënt wordt voldaan.

Met de bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten zoals vermeld in dit hoofdstuk, is de gerealiseerde energieprestatiecoëfficiënt:

$$EPC = 0,40.$$

De energieprestatieberekening is volledig weergegeven in bijlage III.

6.2 Berekening energieprestatiecoëfficiënt

Het gebruikte rekenmodel voor de berekening van de energieprestatiecoëfficiënt is Uniec v2.2.16.1. Het rekenprogramma Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN 7120:2011 "Energieprestatie van gebouwen" (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 "Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen" inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

6.2.1 Algemene gegevens

Gebruiksfunctie:

- woonfunctie

Woningtype:

- appartementengebouw

Type dak:

- half plat dak

Type gevel:

- standaardgeveltype

6.2.2 Indeling gebouw

Het gebouw is ingedeeld in één energiegebouw, één klimatiseringszone en één rekenzone. De verkeersruimte is een sterk aangrenzende onverwarmde ruimte

De indeling van de rekenzone(s) en aangrenzende sterk- en/of (on)verwarmde ruimtes en de ligging van de thermische schil, zijn volledig weergegeven in bijlage III.

6.2.3 Bouwkundige uitgangspunten

R_c-waarden

• R _c gevels	= 4,90 m ² ·K/W
• R _c hellende daken	= 6,50 m ² ·K/W
• R _c platte daken	= 6,10 m ² ·K/W
• R _c zijwangen dakkapellen	= 3,50 m ² ·K/W
• R _c platte daken dakkapellen	= 6,10 m ² ·K/W
• R _c begane grondvloer	= 4,50 m ² ·K/W
• R _c vloer boven buitenlucht	= 6,00 m ² ·K/W

U-waarden ramen en glasdeuren (> 65% glas)

U_w is de warmtedoorgangscoefficiënt inclusief randeffecten van kozijnen etc., bepaald volgens NEN 1068, par. 6.2.3 (formule 25).

• U _{fr}	= 2,40 W/(m ² ·K)	Aluminium kozijnen
• U _{gl}	= 1,10 W/(m ² ·K)	HR++ glas, ZTA-waarde 60%
• Ψ _{gl}	= 0,06 W/(m·K)	Aluminium afstandhouders

Hieruit volgt: U_w ≤ 1,64 W/(m²·K)



U-waarden deuren (dicht en < 65% glas)

U_d is de warmtedoorgangscoefficiënt inclusief randeffecten van kozijnen etc., bepaald volgens NEN 1068, par. 6.2.3 (formule 28).

- U_{fr} = 2,40 W/(m²·K) Aluminium kozijnen
 - U_{gl} = 1,10 W/(m²·K) HR++ glas, ZTA-waarde 60%
 - Ψ_{gl} = 0,06 W/(m·K) Aluminium afstandhouders
 - $U_{p \text{ deur entree}}$ = 1,44 W/(m²·K) Geïsoleerde deur(en), of in overleg met de leverancier
- Hieruit volgt: $U_d \leq 1,65 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

Zonwering

Geen gebouwgebonden zonwering.

Bouwtype

Traditioneel, gemengd zwaar.

Infiltratie

De infiltratie is forfaitair bepaald en bedraagt 0,98 dm³/s·m².

Lineaire koudebruggen

De lineaire koudebruggen zijn bepaald volgens de uitgebreide methode. Voor de aansluitingen is gerekend met de forfaitaire Ψ -waarden volgens NPR 2068, hoofdstuk 8.

6.2.4 Installatietechnische uitgangspunten

Verwarmingsinstallatie

Individuele elektrische combi-warmtepomp, bron buitenlucht, COP-waarde > 3,30.

Verwarming geheel door vloerverwarming. Aanvoertemperatuur $\leq 45^\circ\text{C}$.

Warmtapwaterinstallatie

Zie type verwarmingstoestel, geplaatst volgens tekening. COP-waarde > 2,70. Inwendige leidingdiameter aanrecht $\leq 10 \text{ mm}$.

Koelingsinstallatie

Geen koeling.

Ventilatie

Natuurlijke luchttoe- en mechanische luchtafvoer (systeem C3b – NEN 8088-1). Natuurlijke luchttoevoer door zelfregelende roosters, en mechanische luchtafvoer. Mechanische afvoer wordt voorzien van tijdsturing. Bijv. Duco DucoTronic Plus System + CO₂ gestuurde roosters.

Luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen uitvoeren volgens LUKA C.

Zonne-energie

PV-panelen: geïnstalleerd vermogen minimaal 5475 W_p, oriëntatie gericht naar het zuiden, onder een hoek van 15°.

Bijv. 15 panelen à 1,7 m² met 365 W_p per paneel.

Ventilatie van de PV-panelen: sterk geventileerd (panelen schuin opstaand op plat dak geplaatst).

Bij de bepaling van de opbrengst van de pv-panelen in de EPC-berekening wordt uitsluitend rekening gehouden met beschaduwning van gebouwen op het eigen perceel. Beschaduwning vanwege bebouwing op andere percelen of andere objecten zoals bomen, wat van invloed kan zijn op de opbrengst van de pv-panelen, wordt in de EPC niet beoordeeld.



6.2.5 Kwaliteitsverklaringen

Er zijn kwaliteitsverklaringen en/of gelijkwaardigheidsverklaringen gebruikt voor de volgende onderdelen:

- Warmtapwaterinstallatie;
- Ventilatiesysteem.

De kwaliteitsverklaringen zijn bijgevoegd achter de bijlage van de energieprestatieberekening.



7. Milieuprestatie

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de belasting van het milieu door de in het bouwwerk toe te passen materialen wordt beperkt.

In de onderstaande paragraaf worden de bouwbesluitartikelen van de betreffende toetsingen weergegeven en vervolgens wordt de toetsing toegelicht.

7.1 Milieu

Bouwbesluit 2012 afdeling 5.2

Artikel 5.9 Duurzaam bouwen:

1. Een gebruiksfunctie heeft een milieuprestatie van ten hoogste 1 bepaald volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.
5. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste en tweede lid bepaalde.

Toetsing

Er wordt een milieuprestatieberekening opgesteld waarmee wordt aangetoond dat aan de vereiste milieuprestatie wordt voldaan. De gerealiseerde milieuprestatie:

$$\text{MPG} = 0,65.$$

De milieuprestatieberekening is volledig weergegeven in bijlage IV.

7.2 Berekening milieuprestatie

De milieuprestatieberekening berekent de MPG-score (MilieuPrestatieGebouw), ook wel schaduwprijs genoemd in €/m² BVO per jaar. De MPG-score representeert de fictieve kosten die zouden moeten worden gemaakt om de milieueffecten ongedaan te maken, en is uitgedrukt in Euro per eenheid van het product, over de gehele levensduur van het gebouw, op basis van de standaard levensduur behorende bij de gekozen gebruiksfunctie (woning 75 jaar, kantoor 50 jaar). Uit de milieuprestatieberekening volgt ook de GPR-score (waarde tussen 1 en 10), die een indicatie geeft van de milieubelasting.

De berekening van de milieuprestatie wordt opgesteld met het rekenprogramma GPR Bouwbesluit versie 1.1, beschikbaar gesteld door W/E Adviseurs. De module GPR Bouwbesluit behandelt het onderdeel milieu (MPG), waarmee de milieuprestatie wordt berekend. GPR Bouwbesluit maakt voor de berekening van de milieuprestatie gebruik van de Bepalingsmethode "Milieuprestaties Gebouwen en GWW-werken" versie 2.0 (inclusief wijzigingsblad) en de daarbij behorende Nationale Milieudatabase, NMD versie 2.3.

Bij gebouwen met meerdere gebruiksfuncties wordt een berekening van de milieuprestatie van het gehele gebouw gemaakt, waarna de milieulast c.q. de milieuprestatie, naar rato verdeeld wordt over het percentage brutovloeroppervlakte van een gebruiksfunctie en het totaal van dat van de aanwezige gebruiks- en nevenfuncties.

Bij de berekening wordt de totale milieubelasting van het gebouw berekend, uitgedrukt in 11 milieueffecten. Deze 11 milieueffecten worden gesommeerd naar 2 milieumaten: 'grondstoffen' en 'emissies', die vervolgens worden opgeteld tot de MPG-score. Deze score wordt aangeduid met MPG (MilieuPrestatie Gebouw). Uit de milieuprestatieberekening volgt ook de GPR-score. De resultaten van de MPG en GPR, zoals deze volgen uit de berekening van de milieuprestatie, zijn weergegeven in tabel 1 en figuur 1.

Tabel 1: Resultaten berekening milieuprestatie.



Milieukengetal [€/m ² BVO per jaar]			
Grondstoffen	Emissies	MPG	GPR-score
0,005	0,649	0,654	6,3



Figuur 1: Resultaten berekening milieuprestatie.

Gewogen milieueffecten	
Milieukegetal	€ / m2 BVO*jaar
Grondstoffen	0.005
Emissies	0.649
MPG (schaduwprijs)	0.654

Bijdrage gebouwonderdelen aan MPG	
Gebouw	Alle bouwdelen





I. Bijlage “Afkorting en symbolen”

In de diverse toetsingen worden de volgende afkortingen en symbolen gebruikt.

Afkorting en symbolen:

BB	Omschrijving volgens Bouwbesluit
GO	Gebruiksoppervlak
VG	Verblijfsgebied
FG	Functiegebied
vbr	Verblijfsruimte
fr	Functieruimte
bdr	Badruimte
tr	Toiletruimte
br	Bergruimte
mr	Meterruimte
tcr	Technische ruimte
vkr	Verkeersruimte
rvn	Rechtens verkregen niveau
J	Vermenigvuldigingsfactor spuicomponeent



II. Bijlage “Oppervlakten en afmetingen, daglicht, ventilatie en spuiventilatie”

Voor de plattegrondtekeningen waarop gebruiksoppervlakten, verblijfsgebieden, ventilatieverloop en dergelijke zijn aangegeven, wordt verwezen naar de volgende tekeningen:

- Gebruiksoppervlakten, bladnummer: 01, Formaat A1 (schaal: 1:100);
- Verblijfsgebieden, bladnummer: 02, Formaat A1 (schaal: 1:100).

Begane grond

Oppervlakten en afmetingen van ruimten

nr.	Omschrijving	BB	GO [m ²]	VG [m ²]	FG [m ²]	Gebruiksfunctie
	Entree	vkr	2,1			Woonfunctie
	Meterkast	mr	0,4			Woonfunctie
	Woonkamer	vbr	38,8	23,1		Woonfunctie
	Berging	br	1,3			Woonfunctie
	Hal	vkr	5,0			Woonfunctie
	Toilet	tr	1,2			Woonfunctie
	Slaapkamer groot	vbr	9,8	9,8		Woonfunctie
	Slaapkamer klein	vbr	5,3	5,3		Woonfunctie
	Badkamer	bdr	4,3			Woonfunctie

Gebruiksoppervlak (NEN 2580)

Woonfunctie 71,1 m²

Verblijfsgebieden:

VG1	23,1 m ²
VG2	11,4 m ²
VG3	5,3 m ²
Totaal	39,8 m ²

Percentage VG = 55,9%

Toiletruimte(n)

Aantal vereist	1
Aantal gerealiseerd	1
Breedte (h ≥ 2,3 m)	1,0 m
Diepte (h ≥ 2,3 m)	1,2 m

Badruimte(n)

Aantal vereist	1
Aantal gerealiseerd	1
Breedte (h ≥ 2,3 m)	2,0 m
Oppervlak (h ≥ 2,3 m)	4,3 m ²

Buitenberging

Breedte (h ≥ 2,3 m)	>1,8 m
Oppervlak (h ≥ 2,3 m)	>5,0 m ²

Buitenruimte(n)

Breedte	>1,5 m
Oppervlak	>4,0 m ²

Daglichttoetreding

Omschrijving	A _d [m ²]	α [°]	β [°]	ε [°]	C _b	C _u	C _{LTA}	A _e [m ²]	A _e vereist [m ²]	VG [m ²]
VG1										23,1
<i>Voorgevel</i>										
Woonkamer raam	2,96	20	20	90	0,78	1,00	1,00	2,31		
								2,31 ⁺	2,31	Voldoet
VG2										11,4
<i>Achtergevel</i>										
Slaapkamer raam	1,19	31	55	90	0,44	1,00	1,00	0,53		
<i>Achtergevel</i>										
Deur	1,14	28	50	90	0,54	1,00	1,00	0,62		
								1,14 ⁺	1,14	Voldoet
VG3										5,3
<i>Achtergevel</i>										
Slaapkamer raam	1,19	26	55	90	0,51	1,00	1,00	0,61		
								0,61 ⁺	0,53	Voldoet

Ventilatie

Overzicht verblijfsgebieden

nr.	Opp. [m²]	Eis [dm³/s]	Gerealiseerde toevoer		Totaal	Gerealiseerde afvoer		Totaal
			van buiten	overstroom		naar buiten	overstroom	
VG1	23,1	20,7	21,0		21,0	21,0		21,0
VG2	11,4	10,3	14,0		14,0		14,0	14,0
VG3	5,3	7,0	7,0		7,0		7,0	7,0

Overzicht verblijfsruimten, toilet- en badruimten

nr.	Omschrijving	BB	Opp. [m²]	Eis [dm³/s]	Gerealiseerde toevoer		Gerealiseerde afvoer	
					van buiten	overstroom	naar buiten	overstroom
	Woonkamer	vbr	23,1	16,1	21,0		21,0	
	Toilet	tr	1,2	7,0		7,0	7,0	
	Slaapkamer groot	vbr	9,8	7,0	14,0			14,0
	Slaapkamer klein	vbr	5,3	7,0	7,0			7,0
	Badkamer	bdr	4,3	14,0		14,0	14,0	

Balans en voorzieningen luchttoevoer en luchtafvoer

Natuurlijke luchttoe- en mechanische luchtafvoer.

Buva FitStream 16 heeft een ventilatiecapaciteit van

16,5 dm³·s⁻¹·m⁻¹ (ter indicatie).

nr.	Omschrijving	[dm³/s]	Toevoer		[dm³/s]	Afvoer	
			Voorziening	[m]		Voorziening	
	Woonkamer	21,0	Buva FitStream 16	l= 1,27	21,0	mechanische afvoer	
	Toilet				7,0	mechanische afvoer	
	Slaapkamer groot	14,0	Buva FitStream 16	l= 0,85			
	Slaapkamer klein	7,0	Buva FitStream 16	l= 0,42			
	Badkamer				14,0	mechanische afvoer	
Balans	Totaal	42,0			42,0		

Voorzieningen luchtoverstroom (spleethoogtes binnendeuren)

nr.	Omschrijving	Toevoer				Afvoer			
		[dm³/s]	A _{netto} [cm²]	Dagmaat [cm]	Hoogte [cm]	[dm³/s]	A _{netto} [cm²]	Dagmaat [cm]	Hoogte [cm]
	Toilet	7,0	84,0	85	0,99				
	Slaapkamer groot					14,0	168,0	85	1,98
	Slaapkamer klein					7,0	84,0	85	0,99
	Badkamer	14,0	168,0	85	1,98				
Balans	Totaal	21,0				21,0			

Spuiventilatie

Overzicht verblijfsruimten

nr.	Omschrijving	Opp. [m ²]	Eis [dm ³ /s]	A _{netto} [m ²]	Luchtsnelheid [m/s]	J	Gerealiseerde capaciteit [dm ³ /s]
	Woonkamer	23,1	69,2	5,04	0,1	1,00	503,50
	Slaapkamer groot	9,8	29,4	1,43	0,1	1,00	142,78
	Slaapkamer klein	5,3	15,9	1,43	0,1	1,00	142,78

Overzicht verblijfsgebieden

nr.		Opp. [m ²]	Eis [dm ³ /s]	A _{netto} [m ²]	Luchtsnelheid [m/s]	J	Gerealiseerde capaciteit [dm ³ /s]
VG1		23,1	138,3	5,04	0,1	1,00	503,50
VG2		11,4	68,4	1,43	0,1	1,00	142,78
VG3		5,3	31,8	1,43	0,1	1,00	142,78

1e en 2e verdieping

Oppervlakten en afmetingen van ruimten

nr.	Omschrijving	BB	GO [m ²]	VG [m ²]	FG [m ²]	Gebruiksfunctie
	Entree	vkr	4,7			Woonfunctie
	Meterkast	mr	0,3			Woonfunctie
	Onbenoemde ruimte	or	9,8			Woonfunctie
	Berging	br	0,7			Woonfunctie
	Toilet	tr	1,3			Woonfunctie
	Badkamer	bdr	5,8			Woonfunctie
	Woonkamer/keuken	vbr	26,1	24,6		Woonfunctie
	Slaapkamer	vbr	7,6	7,6		Woonfunctie

Gebruiksoppervlak (NEN 2580)

Woonfunctie 58,8 m²

Verblijfsgebieden:

VG1 34,1 m²

Totaal 34,1 m²

Percentage VG = 58,0%

Toiletruimte(n)

Aantal vereist	1
Aantal gerealiseerd	1
Breedte (h ≥ 2,3 m)	1,0 m
Diepte (h ≥ 2,3 m)	1,3 m

Badruimte(n)

Aantal vereist	1
Aantal gerealiseerd	1
Breedte (h ≥ 2,3 m)	2,1 m
Oppervlak (h ≥ 2,3 m)	5,8 m ²

Buitenberging

Breedte (h ≥ 2,3 m)	>1,8 m
Oppervlak (h ≥ 2,3 m)	>5,0 m ²

Buitenruimte(n)

Breedte	>1,5 m
Oppervlak	>4,0 m ²

Daglichttoetreding

Omschrijving	A _d [m²]	α [°]	β [°]	ε [°]	C _b	C _u	C _{LTA}	A _e [m²]	A _e vereist [m²]	VG [m²]
VG1										34,1
<i>Voorgevel</i>										
Woonkamer deur	2,46	20	20	90	0,78	1,00	1,00	1,91		
<i>Achtergevel</i>										
Woonkamer deur	2,19	24	70	90	0,25	1,00	1,00	0,55		
<i>Voorgevel</i>										
Raam slaapkamer	1,38	20	41	90	0,69	1,00	1,00	0,95		
								3,41 ⁺	3,41	Voldoet

Ventilatie

Overzicht verblijfsgebieden

nr.	Opp. [m²]	Eis [dm³/s]	Gerealiseerde toevoer		Totaal	Gerealiseerde afvoer		Totaal
			van buiten	overstroom		naar buiten	overstroom	
VG1	34,1	30,7	22,1	8,6	30,7	23,7	7,0	30,7

Overzicht verblijfsruimten, toilet- en badruimten

nr.	Omschrijving	BB	Opp. [m²]	Eis [dm³/s]	Gerealiseerde toevoer		Gerealiseerde afvoer	
					van buiten	overstroom	naar buiten	overstroom
	Onbenoemde ruimte	or	9,8	7,0	14,0			14,0
	Toilet	tr	1,3	7,0		7,0	7,0	
	Badkamer	bdr	5,8	14,0		14,0	14,0	
	Woonkamer/keuken	vbr	24,6	17,2	22,1	8,6	23,7	7,0
	Slaapkamer	vbr	7,6	7,0	8,6			8,6

Balans en voorzieningen luchttoevoer en luchtafvoer

Natuurlijke luchttoe- en mechanische luchtafvoer.

Buva FitStream 16 heeft een ventilatiecapaciteit van

16,5 dm³·s⁻¹·m⁻¹ (ter indicatie).

nr.	Omschrijving	[dm³/s]	Toevoer		[dm³/s]	Afvoer	
			Voorziening	[m]		Voorziening	
	Onbenoemde ruimte	14,0	Buva FitStream 16	l= 0,85			
	Toilet				7,0	mechanische afvoer	
	Badkamer				14,0	mechanische afvoer	
	Woonkamer/keuken	22,1	Buva FitStream 16	l= 1,34	23,7	mechanische afvoer	
	Slaapkamer	8,6	Buva FitStream 16	l= 0,52			
Balans	Totaal	44,7			44,7		

Voorzieningen luchtoverstroom (spleethoogtes binnendeuren)

nr.	Omschrijving	Toevoer				Afvoer			
		[dm³/s]	A _{netto} [cm²]	Dagmaat [cm]	Hoogte [cm]	[dm³/s]	A _{netto} [cm²]	Dagmaat [cm]	Hoogte [cm]
	Onbenoemde ruimte					14,0	168,0	85	1,98
	Toilet	7,0	84,0	85	0,99				
	Badkamer	14,0	168,0	85	1,98				
	Woonkamer/keuken	8,6	103,2	85	1,21	7,0	84,0	85	0,99
	Slaapkamer					8,6	103,2	85	1,21
Balans	Totaal	29,6				29,6			

Spuiventilatie

Overzicht verblijfsruimten

nr.	Omschrijving	Opp. [m ²]	Eis [dm ³ /s]	A _{netto} [m ²]	Luchtsnelheid [m/s]	J	Gerealiseerde capaciteit [dm ³ /s]
	Woonkamer/keuken	24,6	73,8	3,60	0,1	1,00	359,80
	Slaapkamer	7,6	22,9	1,64	0,1	1,00	163,60

Overzicht verblijfsgebieden

nr.		Opp. [m ²]	Eis [dm ³ /s]	A _{netto} [m ²]	Luchtsnelheid [m/s]	J	Gerealiseerde capaciteit [dm ³ /s]
VG1		34,1	204,7	5,23	0,1	1,00	523,40

3e verdieping

Oppervlakten en afmetingen van ruimten

nr.	Omschrijving	BB	GO [m ²]	VG [m ²]	FG [m ²]	Gebruiksfunctie
	Entree	vkr	3,5			Woonfunctie
	Meterkast	mr	0,3			Woonfunctie
	Slaapkamer	vbr	10,1	8,0		Woonfunctie
	Berging	br	0,7			Woonfunctie
	Toilet	tr	1,4			Woonfunctie
	Badkamer	bdr	4,1			Woonfunctie
	Woonkamer/keuken	vbr	30,3	26,3		Woonfunctie

Gebruiksoppervlak (NEN 2580)

Woonfunctie 51,9 m²

Verblijfsgebieden:

VG1 26,3 m²

VG2 8,0 m²

Totaal 34,3 m²

Percentage VG = 66,0%

Toiletruimte(n)

Aantal vereist	1
Aantal gerealiseerd	1
Breedte (h ≥ 2,3 m)	1,0 m
Diepte (h ≥ 2,3 m)	1,4 m

Badruimte(n)

Aantal vereist	1
Aantal gerealiseerd	1
Breedte (h ≥ 2,3 m)	1,6 m
Oppervlak (h ≥ 2,3 m)	4,1 m ²

Buitenberging

Breedte (h ≥ 2,3 m)	>1,8 m
Oppervlak (h ≥ 2,3 m)	>5,0 m ²

Buitenruimte(n)

Breedte	>1,5 m
Oppervlak	>4,0 m ²

Daglichttoetreding

Omschrijving	A _d [m²]	α [°]	β [°]	ε [°]	C _b	C _u	C _{LTA}	A _e [m²]	A _e vereist [m²]	VG [m²]
VG1										26,3
<i>Voorgevel</i>										
Dakkapel woonkamer	2,85	20	23	90	0,77	1,00	1,00	2,20		
<i>Achtergevel</i>										
Deur woonkamer	2,19	24	16	90	0,76	1,00	1,00	1,66		
								3,86 +	2,63	Voldoet
VG2										8,0
<i>Zijgevel</i>										
raam slaapkamer	1,13	30	20	90	0,71	1,00	1,00	0,80		
								0,80 +	0,80	Voldoet

Ventilatie

Overzicht verblijfsgebieden

nr.	Opp. [m²]	Eis [dm³/s]	Gerealiseerde toevoer van buiten	overstroom	Totaal	Gerealiseerde afvoer naar buiten	overstroom	Totaal
VG1	26,3	23,6	28,0		28,0	21,0	7,0	28,0
VG2	8,0	7,2	14,0		14,0		14,0	14,0

Overzicht verblijfsruimten, toilet- en badruimten

nr.	Omschrijving	BB	Opp. [m²]	Eis [dm³/s]	Gerealiseerde toevoer van buiten	overstroom	Gerealiseerde afvoer naar buiten	overstroom
	Slaapkamer	vbr	8,0	7,0	14,0			14,0
	Toilet	tr	1,4	7,0		7,0	7,0	
	Badkamer	bdr	4,1	14,0		14,0	14,0	
	Woonkamer/keuken	vbr	26,3	18,4	28,0		21,0	7,0

Balans en voorzieningen luchttoevoer en luchtafvoer

Natuurlijke luchttoe- en mechanische luchtafvoer.

Buva FitStream 16 heeft een ventilatiecapaciteit van

16,5 dm³·s⁻¹·m⁻¹ (ter indicatie).

nr.	Omschrijving	[dm³/s]	Toevoer		[dm³/s]	Afvoer	
			Voorziening	[m]		Voorziening	
	Slaapkamer	14,0	Buva FitStream 16	l= 0,85			
	Toilet				7,0	mechanische afvoer	
	Badkamer				14,0	mechanische afvoer	
	Woonkamer/keuken	28,0	Buva FitStream 16	l= 1,70	21,0	mechanische afvoer	
Balans	Totaal	42,0			42,0		

Voorzieningen luchtoverstroom (spleethoogtes binnendeuren)

nr.	Omschrijving	[dm³/s]	Toevoer			[dm³/s]	Afvoer		
			A _{netto} [cm²]	Dagmaat [cm]	Hoogte [cm]		A _{netto} [cm²]	Dagmaat [cm]	Hoogte [cm]
	Slaapkamer					14,0	168,0	85	1,98
	Toilet	7,0	84,0	85	0,99				
	Badkamer	14,0	168,0	85	1,98				
	Woonkamer/keuken					7,0	84,0	85	0,99
Balans	Totaal	21,0				21,0			

Spuiventilatie

Overzicht verblijfsruimten

nr.	Omschrijving	Opp. [m ²]	Eis [dm ³ /s]	A _{netto} [m ²]	Luchtsnelheid [m/s]	J	Gerealiseerde capaciteit [dm ³ /s]
	Slaapkamer	8,0	24,0	1,31	0,4	1,00	524,00
	Woonkamer/keuken	26,3	78,8	1,28	0,1	1,00	127,58

Overzicht verblijfsgebieden

nr.		Opp. [m ²]	Eis [dm ³ /s]	A _{netto} [m ²]	Luchtsnelheid [m/s]	J	Gerealiseerde capaciteit [dm ³ /s]
VG1		26,3	157,7	1,31	0,4	1,00	524,00
VG2		8,0	48,0	1,28	0,1	1,00	127,58



III. Bijlage “Energieprestatieberekening”

Voor de plattegrondtekeningen waarop de thermische schil, verwarmde zone en dergelijke zijn aangegeven, wordt verwezen naar de volgende tekeningen:

Thermische schil, bladnummer: 01, Formaat A1 (schaal: 1:100)

Algemene gegevens

projectomschrijving	2190773 11 Appartementen te Wormer
variant	V1.0
straat / huisnummer / toevoeging	
postcode / plaats	Wormer
eigendom	Onbekend
bouwjaar	2021
renovatiejaar	
categorie	Energieprestatie Woningbouw
woningtype	appartementengebouw
aantal woningbouw-eenheden in berekening	11
totaal aantal woningen in het project	11
gebruiksfunctie	woonfunctie
datum	04-12-2020
opmerkingen	

Indeling gebouw

Eigenschappen rekenzones				
type rekenzone	omschrijving	interne warmtecapaciteit	Ag [m²]	aantal wb-eenheden
verwarmde zone	Woning	traditioneel, gemengd zwaar	650,70	11

Interne warmtecapaciteit volgens bijlage H *nee*

Infiltratie

meetwaarde voor infiltratie $q_{v,10;spec}$	<i>nee</i>
lengte van het gebouw	20,30 m
breedte van het gebouw	12,80 m
hoogte van het gebouw	13,17 m

Eigenschappen infiltratie			
rekenzone	positie	dak en/of geveltype	$q_{v,10;spec}$ [dm³/s per m²]
Woning	gehele gebouw	standaard geveltype	0,42 (forfaitair)

Open verbrandingstoestellen

Het gebouw bevat geen open verbrandingstoestellen.

Bouwkundige transmissiegegevens

Transmissiegegevens rekenzone Woning

constructie	A [m ²]	R _c [m ² K/W]	U [W/m ² K]	g _{gl} [-]	zonwering	beschaduwing	toelichting
Voorgevel - buitenlucht, NW - 155,3 m² - 90°							
Gevel	86,20	4,90				minimale belem.	
Raam	11,42		1,64	0,60	nee	minimale belem.	Woonkamer BG (2x)
Deur - dicht	4,22		1,65	0,00	nee	minimale belem.	Voordeur BG (2x)
Deur - glas	0,68		1,64	0,60	nee	minimale belem.	Voordeur BG (2x)
Raam	2,08		1,64	0,60	nee	minimale belem.	Zijlicht BG (2x)
Raam	11,64		1,64	0,60	nee	minimale belem.	Slaapkamer raam ver...
Raam	25,50		1,64	0,60	nee	minimale belem.	Woonkamer raam verd...
Raam	13,53		1,64	0,60	nee	minimale belem.	Dakkapellen (3x)
Voorgevel hellend dak - buitenlucht, NW - 77,6 m² - 40°							
Hellend dak	77,55	6,50				minimale belem.	
Rechterzijgevel - buitenlucht, ZW - 220,5 m² - 90°							
Gevel	207,95	4,90				minimale belem.	
Raam	5,34		1,64	0,60	nee	minimale belem.	Slaapkamers (3x)
Deur - dicht	6,18		1,65	0,00	nee	minimale belem.	Voordeur (3x)
Deur - glas	1,02		1,64	0,60	nee	minimale belem.	Voordeur (3x)
Achtergevel - buitenlucht, ZO - 201,4 m² - 90°							
Gevel	144,51	4,90				minimale belem.	
Raam	4,80		1,64	0,60	nee	minimale belem.	Enkele deur (2x)
Raam	6,88		1,64	0,60	nee	minimale belem.	Slaapkamer (4x)
Raam	45,18		1,64	0,60	nee	minimale belem.	Dubbele deur (9x)
Achtergevel aan AOR - sterk geventileerd, wand - 19,6 m²							
Gevel	19,60	4,90					
Achtergevel hellend dak - buitenlucht, ZO - 33,8 m² - 40°							
Hellend dak	33,76	6,50				minimale belem.	
Linkerzijgevel - buitenlucht, NO - 179,0 m² - 90°							
Gevel	179,00	4,90				minimale belem.	
Linkerzijgevel aan AOR - sterk geventileerd, wand - 41,3 m²							
Gevel	41,30	4,90					
Plat dak - buitenlucht, HOR, dak - 124,7 m² - 0°							
Plat dak	124,74	6,10				minimale belem.	
Vloer boven buitenlucht - buitenlucht, HOR, vloer - 28,2 m² - 180°							
Vloer boven buitenlucht	28,24	6,00				minimale belem.	
Vloer boven AOR - sterk geventileerd, HOR, vloer - 34,2 m²							
Vloer boven AOR	34,19	6,00					
Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 147,2 m²							
Begane grondvloer	147,19	4,50					

Lineaire transmissiegegevens rekenzone Woning					
constructie	l [m]	ψ [W/m²K]	omschrijving	+25%	toelichting
Voorgevel - buitenlucht, NW - 155,3 m² - 90°					
8. kozijnen	130,11	0,100	8. kozijnaansluiting	n.v.t.	
13. binnenblad op gevel uitw forf.	18,37	0,150	13. binnensp. op ge...	n.v.t.	
Voorgevel hellend dak - buitenlucht, NW - 77,6 m² - 40°					

Lineaire transmissiegegevens rekenzone Woning					
constructie	l [m]	ψ [W/m ² K]	omschrijving	+25%	toelichting
7. nok/hoekkeper	19,09	0,100	7. nok / hoekkeper	n.v.t.	
5. schuindak opgaand werk	18,00	0,150	5. schuin dak - opg...	n.v.t.	
4. dakvoet	19,09	0,200	4a. dakvoet	n.v.t.	
4. zakgoot/kilkeper	18,60	0,100	4b. zakgoot / kilke...	n.v.t.	
3. schuindak kopgevel	11,06	0,250	3. schuin dak - kop...	n.v.t.	
Rechterzijgevel - buitenlucht, ZW - 220,5 m² - 90°					
8. kozijnen	33,67	0,100	8. kozijnaansluiting	n.v.t.	
Achtergevel - buitenlucht, ZO - 201,4 m² - 90°					
8. kozijnen	113,31	0,100	8. kozijnaansluiting	n.v.t.	
13. binnenblad op gevel uitw forf.	65,69	0,150	13. binnensp. op ge...	n.v.t.	
14. binnenblad op gevel inw	42,49	-0,150	14. binnensp. op ge...	n.v.t.	
Achtergevel hellend dak - buitenlucht, ZO - 33,8 m² - 40°					
4. zakgoot/kilkeper	19,09	0,100	4b. zakgoot / kilke...	n.v.t.	
Plat dak - buitenlucht, HOR, dak - 124,7 m² - 0°					
1. plat dak	53,75	0,150	1. dakrand plat dak	n.v.t.	
16. opgaand werk	23,54	0,200	16. opgaand werk	n.v.t.	
Vloer boven buitenlucht - buitenlucht, HOR, vloer - 28,2 m² - 180°					
17. uitkragingen	1,73	0,250	17. uitkragingen	n.v.t.	
10. metselwerkondersteuning	18,06	0,650	10. metsel. onderst...	n.v.t.	
Vloer boven AOR - sterk geventileerd, HOR, vloer - 34,2 m²					
17. uitkragingen	11,73	0,250	17. uitkragingen	n.v.t.	
10. metselwerkondersteuning	17,56	0,650	10. metsel. onderst...	n.v.t.	
Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte - 147,2 m²					
vloer overig	48,57	0,500	perimeter	n.v.t.	

Overige kenmerken vloerconstructies (inclusief evt. kruipruimten en onverwarmde kelders)

Begane grondvloer - vloer op/boven mv; boven kruipruimte

hoogte bovenkant vloer boven maaiveld (h)	0,00 m
omtrek van het vloerveld (P)	48,57 m
grootste dikte v.d. gevels/wanden ter hoogte v.d. bk vloer ($d_{bw,v}$)	0,46 m
gem. vert. afstand tussen MV en bk kelder-, kruipruimtevloer (z_0)	0,95 m
kruipruimteventilatie (ϵ)	0,0012 m ² /m ¹
warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtetwanden boven mv (R_{xw})	0,00 m ² K/W
warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtetwanden onder mv ($R_{bw,o}$)	0,00 m ² K/W
warmteweerstand v.d. kelder-, kruipruimtevloer (R_{bf})	4,50 m ² K/W
grootste dikte v.d. wand t.h.v. de bk kelder-, kruipruimtevloer ($d_{bw,o}$)	0,50 m

Verwarmingsystemen

verwarming

Opwekking

type opwekker	elektrische warmtepomp
bron warmtepomp	buitenlucht
ontwerpaanvoertemperatuur	40° < θ_{sup} ≤ 45°
max. te leveren warmte ($Q_{H;hp;pr;an}$)	35.000 MJ
aandeel warmtepomp	1,00

aantal opwekkers	11
type bijverwarming	elektrisch element
bijstooktoestel geïntegreerd	ja
transmissieverlies verwarmingssysteem - januari (H_T)	526 W/K
warmtebehoefte verwarmingssysteem ($Q_{H,nd;an}$)	75.338 MJ
hoeveelheid energie t.b.v. verwarming per toestel ($Q_{H,dis;nren;an}$)	6.849 MJ
opwekkingsrendement - warmtepomp ($\eta_{H;gen}$)	3,300
opwekkingsrendement - bijverwarming ($\eta_{H;gen}$)	1,000

Kenmerken afgiftesysteem verwarming

Type warmteafgifte (in woonkamer)					
type warmteafgifte	positie	hoogte	R_c	$\theta_{em;avg}$	$\eta_{H;em}$
vloer- en/of wandverwarming en/of betonkernactivering	buitenvloer of buitenwand	< 8 m	$\geq 2,5 \text{ m}^2\text{K/W}$	n.v.t.	1,00

regeling warmteafgifte aanwezig	ja
individuele bemetering	ja
afgifterendement ($\eta_{H;em}$)	1,000

Kenmerken distributiesysteem verwarming

buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig	nee
verwarmingsleidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte	nee
distributieleidingen buiten gebouw op het perceel	nee
distributierendement ($\eta_{H,dis}$)	1,000

Hulpenergie verwarming

hoofdcirculatiepomp aanwezig	ja
hoofdcirculatiepomp voorzien van pompregeling	ja
werkelijk vermogen hoofdcirculatiepomp bekend	nee
aanvullende circulatiepomp aanwezig	nee
aantal toestellen met waakvlam	0

Aangesloten rekenzones

Woning

Warmtapwatersystemen

warmtapwater**Opwekking**

type opwekker	warmtepompboiler
toepassingsklasse (CW-klasse)	4 (CW 6)
toestel	Metrotherm A/S MetroAir Aqua 201S bron: buitenlucht
aantal toestellen	11
hoeveelheid energie t.b.v. warmtapwater per toestel ($Q_{W,dis;nren;an}$)	7.767 MJ
opwekkingsrendement	2,700

Kenmerken tapwatersysteem

aantal woningbouw-eenheden aangesloten op systeem	11
warmtapwatersysteem ten behoeve van	keuken en badruimte
gemiddelde leidinglengte naar badruimte	forfaitair

gemiddelde leidinglengte naar aanrecht	<i>forfaitair</i>
inwendige diameter leiding naar aanrecht	$\leq 10 \text{ mm}$
afgifterendement warmtapwater ($\eta_{W,em}$)	0,742

Douchewarmteterugwinning

douchewarmteterugwinning	<i>nee</i>

Zonneboiler

zonneboiler	<i>nee</i>

Ventilatie

ventilatie

ventilatiesysteem	<i>C. natuurlijke toevoer en mechanische afvoer</i>
systeemvariant	<i>Duco DucoTronic Plus System + CO2 gestuurde roosters</i>
luchtvolumestroomfactor voor warmte- en koudebehoefte (f_{sys})	1,09
correctiefactor regelsysteem voor warmte- en koudebehoefte (f_{reg})	0,34

Kenmerken ventilatiesysteem

werkelijk geïnstalleerde ventilatiecapaciteit bekend	<i>ja</i>
natuurlijke toevoer ($q_{vinst;1a}$ / $q_{ve;sys;nat,e}$)	478 dm ³ /s
warmtepomp op ventilatieretourlucht in rekenzone(s)	<i>nee</i>
luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen	LUKA C

Passieve koeling

max. benutting geïnstal. ventilatiecapaciteit voor koudebehoefte	<i>ja</i>
max. benutting geïnstal. spuicapaciteit voor koudebehoefte	<i>ja</i>

Kenmerken ventilatoren

totaal nominaal vermogen (P_{nom}) centrale ventilatie-units	160,00 W (11 units)
reductiefactor luchtvolumestroomregeling centrale ventilatie-units (f_{regfan})	0,132
totaal effectief vermogen (P_{eff}) van alle ventilatie-units	21,120 W

Aangesloten rekenzones

Woning

Zonnestroom

zonnestroom

piekvermogen (Wp) per paneel	365 Wp/paneel

Zonnestroom eigenschappen				
ventilatie	$\eta_{panelen}$	oriëntatie	helling [°]	beschaduwing
sterk geventileerd - vrijstaand	8	ZW	15	minimale belemmering
sterk geventileerd - vrijstaand	7	ZO	15	minimale belemmering

Resultaten

Jaarlijkse hoeveelheid primaire energie voor de energiefunctie		
verwarming (excl. hulpenergie)	$E_{H;P}$	58.444 MJ
hulpenergie		39.962 MJ
warmtapwater (excl. hulpenergie)	$E_{W;P}$	81.002 MJ
hulpenergie		0 MJ
koeling (excl. hulpenergie)	$E_{C;P}$	0 MJ
hulpenergie		0 MJ
zomercomfort	$E_{SC;P}$	15.412 MJ
ventilatoren	$E_{V;P}$	1.705 MJ
verlichting	$E_{L;P}$	29.984 MJ
geëxporteerde elektriciteit	$E_{P;exp;el}$	0 MJ
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit	$E_{P;pr;us;el}$	43.159 MJ
in het gebied opgewekte elektriciteit	$E_{P;pr;dei;el}$	0 MJ

Oppervlakten		
totale gebruiksoppervlakte	$A_{g,tot}$	650,70 m ²
totale verliesoppervlakte	A_{ls}	1.218,54 m ²

Elektriciteitsgebruik	
gebouwgebonden installaties	24.578 kWh
niet-gebouwgebonden apparatuur (stelpost)	18.240 kWh
op eigen perceel opgewekte & verbruikte elektriciteit	4.683 kWh
geëxporteerde electriciteit	0 kWh
TOTAAL	38.135 kWh

CO ₂ -emissie		
CO ₂ -emissie	m_{co2}	11.237 kg

Energieprestatie		
specifieke energieprestatie	EP	282 MJ/m ²
karakteristiek energiegebruik	E_{Ptot}	183.351 MJ
toelaatbaar karakteristiek energiegebruik	$E_{P;adm;tot;nb}$	185.763 MJ
energieprestatiecoëfficiënt	EPC	0,395 -
energieprestatiecoëfficiënt	EPC	0,40 -

Het gebouw voldoet aan de eisen inzake energieprestatie uit het Bouwbesluit 2012.

Uniec 2.2 is gebaseerd op NEN7120;2011 "Energieprestatie van gebouwen" (inclusief het Nader Voorschrift) en NEN 8088-1 "Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen" inclusief alle wettelijk van kracht zijnde correctiebladen.

Alle bovenstaande energiegebruiken zijn genormeerde energiegebruiken gebaseerd op een standaard klimaatjaar en een standaard gebruikersgedrag. Het werkelijke energiegebruik zal afwijken van het genormeerde energiegebruik. Aan de berekende energiegebruiken kunnen geen rechten ontleend worden.

Verklaringen



nummer	102447/01	Vervangt	--
Uitgegeven	09-08-2019	Eerste uitgave	09-08-2019
Geldig tot	--	Rapportnummer	190600065

Verklaring Opwekkingsrendement warmtapwaterbereiding t.b.v. de NEN 7120

VERKLARING VAN KIWA

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van een product, zoals op deze verklaring vermeld, van

METROTHERM A/S

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten.

Het product is beoordeeld conform NEN 7120+C2:2012/A1:2017.

De voor warmtapwaterbereiding gegeven waarden mogen worden gebruikt in plaats van de forfaitaire waarden gegeven in tabel 19.16 van de NEN 7120.

PRODUCTNAAM

METROAIR AQUA 201S

(Bronmedium: buitenlucht)

Ronald Karel
Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V.
Wilmersdorf 50
Postbus 137
7300 AC APELDOORN
Tel. +31 88 99 83 393
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Nathan Systems B.V.
Mega 2
6902KL Zevenaar
Tel. 026 445 98 45
Fax 026 445 93 73
E-mail info@nathan.nl
www.nathan.nl

Blad 2 van 2
nummer

102447/01



Naam Toestel: METROAIR AQUA 201S

OPWEKKINGSRENDEMENT $\eta_{w;gen;gi}$ WARMTAPWATERBEREIDING

De METROAIR AQUA 201S is een warmtepompboiler, inhoud 190 liter, beproefd met buitenlucht als warmtebron.

Het opwekkingsrendement warmtapwaterbereiding is bepaald voor de tapklassen 1 en 4 volgens de in de NEN 7120 bijlage A gegeven normatieve methode voor "Bepaling Opwekkingsrendement Warmtapwatertoestellen".

De ventilator van het toestel stond tijdens de beproevingen op de instelling 68%, waarbij de luchtflow over de verdamer 360 m³/h bedroeg.

De hier gegeven waarden mogen worden gebruikt in plaats van de forfaitaire waarden gegeven in tabel 19.16, pagina 278 van de NEN 7120.

Het opwekkingsrendement voor tapwaterbereiding is bepaald inclusief het verbruik van de ventilator.

Warmtebron	Tapklasse	$Q_{W;dis;nren;an}$ [MJ]	$\eta_{w;gen;gi}$ [-]	$q_{ve;hp}$ [dm ³ /s]
Buitenlucht	Klasse 1	6.500	2,67	100
Buitenlucht	Klasse 4	≥14.000	3,03	100

$Q_{W;dis;nren;an}$ is de jaarlijkse bruto-warmtebehoefte voor warmtapwaterbereiding in MJ/jaar, bepaald volgens 19.7.2;

$\eta_{w;gen;gi}$ is het opwekkingsrendement voor de warmtapwaterbereiding van het toestel volgens 19.7.3.1;

$q_{ve;hp}$ Volumestroom tijdens draaien van de compressor in NEN 8088-1 volgens par. 5.5.1.2;

Voor warmtebehoefte die voor deze warmtepomp tussen de twee genoemde tapklassen liggen mag worden geïnterpoleerd.



Gelijkwaardigheidsverklaring

Voorliggende verklaring geeft de conform de VLA-methode, versie 1.3 d.d. 17 juli 2018, bepaalde aangepaste waarden voor f_{sys} en f_{reg} ter vervanging van de forfaitaire rekenwaarde voor respectievelijk de luchtvolumestroomfactor en voor de correctiefactor voor het regelsysteem bij warmte- en koudebehoefte zoals weergegeven in tabel 2 uit NEN 8088-1+C1:2012/C3:2014.

Tevens geeft de verklaring de conform de VLA-methode, versie 1.3, aangepaste waarde voor $f_{reg, fan}$ ter vervanging van de forfaitaire rekenwaarde voor de reductiefactor voor de luchtvolumestroomregeling voor het omrekenen van het nominale vermogen naar gemiddeld vermogen zoals weergegeven in tabel 17 NEN 8088-1+C1:2012/C3:2014, evenals de vervangende waarde voor het nominale elektrische vermogen van de ventilator ($P_{nom, el}$). Deze zijn bepaald volgens bepalingmethode stap 6a.

De aangepaste waarden zijn geldig bij toepassing van de volgende ventilatievoorziening:

Leverancier:	Duco Ventilation & Sun Control
Type:	DucoTronic Plus System
Woningtype:	Grondgebonden woningen en niet grondgebonden woningen (appartementen)
Ventilatie unit:	DucoBox

Het ventilatiesysteem is voorzien van de volgende componenten:

- een MV-box (type DucoBox Focus) met klepsturing in maximaal 7 zones (keuken, badkamer, toilet, slaapkamers afzonderlijk en eventueel zolder / berging);
- een CO₂-sensor in de woonkamer bij woningen met een gesloten keuken. Bij woningen met een open keuken kan deze CO₂-sensor of in de woonkamer (CO₂-ruimtesensor) of in het retourkanaal (regelklep) van de keuken worden geplaatst;
- CO₂-sensoren in de slaapkamers (dit betreffen de overige verblijfsruimten);
- CO₂-gestuurde DucoTronic toevoerroosters in de gevels van de woonkamer, keuken en slaapkamers (dit betreffen de overige verblijfsruimten);
- bedieningsschakelaar in de woonkamer/keuken waarmee naar de hoogstand kan worden geschakeld. Bij een systeem met een CO₂-sensor in de woonkamer (CO₂-ruimtesensor) is deze schakelaar geïntegreerd in deze CO₂-sensor d.m.v. koppeling met de sensorless regelklep in het retourkanaal van de keuken. Bij woningen waarbij de CO₂-concentratie in het retourkanaal van de keuken wordt gemeten (regelklep) wordt een losse bedieningsschakelaar in de woonkamer geplaatst. In woningen met een gesloten keuken wordt een losse bedieningsschakelaar in de keuken geplaatst;

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 79 347 03 47, zoetermeer@peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, voorwaarden volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015



- een bedieningsschakelaar in de badkamer waarmee naar de hoogstand kan worden geschakeld ofwel een RH-bedieningssensor die het vochtgehalte van de lucht in de badkamer meet ofwel een RH-sensor in het retourkanaal van de badkamer.

Ter onderbouwing van de werking van het systeem is een rapport van de toegepaste winddrukgestuurde toevoerroosters ($\Delta p \leq 1$ Pa) benodigd.

De hulpenergie voor het ventilatiesysteem bedraagt 1,2 W per ruimtesensor/-schakelaar en 0,24 W per regelklep volgens opgave van de fabrikant. Bij CO₂-meting moet de meetnauwkeurigheid vallen binnen +/- 40 ppm + 5% van de gemeten waarde tussen 300 en 1200 ppm. De sensoren moeten zelfkalibrerend zijn.

Met het beschreven vraaggestuurde ventilatiesysteem wordt energie bespaard, omdat overventilatie wordt voorkomen. Om dit te verdisconteren in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) mag voor grondgebonden woningen en voor niet grondgebonden woningen uitgegaan worden van de volgende waarden:

Systeemvariant:	C.4b
f_{sys} :	1,09
f_{reg} :	0,34

Op basis van de conform de VLA-methodiek, versie 1.3, bepaalde ventilatiestromen en op basis van de door de fabrikant verstrekte technische gegevens van de ventilator bij 100 Pa, is bepaald dat voor het nominale vermogen van de ventilatie unit type DucoBox die onderdeel uitmaakt van het bovengenoemde ventilatiesysteem van Duco Ventilation & Sun Control de volgende vervangende waarde mag worden aangehouden:

$$P_{nom,el}: 7,372 \cdot 10^{-3} \times (\max[q_{vinst}; q_{g,specfunctie\ g} \times A_g; 35 \times N_{W,zl}])^2 \text{ [W]}$$

De waarden voor q_{vinst} en $q_{g,specfunctie\ g}$ worden uitgedrukt in dm³/s. A_g betreft de gebruiksooppervlakte en $N_{W,zl}$ betreft het aantal woningbouweenheden per rekenzone. Beiden worden bepaald volgens NEN 7120.

In combinatie met de vervangende waarde voor het nominale vermogen van de ventilator mag voor de reductiefactor voor de lucht volumestroomregeling voor het omrekenen van het nominale vermogen naar het gemiddelde vermogen voor de ventilator, de volgende vervangende waarde aangehouden:

$$f_{reg,fan}: 0,132$$

Op basis van deze gegevens kan in de EPC-berekening het effectieve ventilatorvermogen (P_{eff}) worden berekend. Voor de woningtypen uit de VLA-methodiek worden de volgende resultaten gevonden voor het effectieve ventilatorvermogen per woning ($P_{eff,w}$) en voor



het gewogen gemiddelde effectieve ventilatorvermogen voor de betreffende woningen (P_{eff}^*).

Ventilatiesysteem	$P_{eff,w}$ [W]							P_{eff}^* [W]
	GG1	GG2	GG3	NKG1	NKG2	NKG3	NKG4	
DucoTronic Plus System	2,3	3,1	2,3	2,3	2,3	1,7	1,7	2,4

Het volledige onderzoek naar de energetische aspecten van dit ventilatiesysteem is opgenomen in de rapportage met kenmerk NA 1107-7-RA, gedateerd 12 september 2018. De rapportage en gelijkwaardigheidsverklaring zijn middels een collegiale toetsing gecontroleerd. De gelijkwaardigheidsverklaring is geldig tot 2 jaar na uitgifte.

Mocht blijken dat de kwaliteit van de toegepaste componenten afwijkt van de in deze gelijkwaardigheidsverklaring gehanteerde specificaties of de inbouw en installatie afwijkt van wat in deze gelijkwaardigheidsverklaring is aangehouden, dan komt de gelijkwaardigheidsverklaring te vervallen en dient uitgegaan te worden van de forfaitaire rekenwaarden uit de geldende versie van NEN 8088-1.

Als deze gelijkwaardigheidsverklaring wordt gebruikt voor de berekeningen van de EI-index conform ISSO 82 dient de luchtdoorlatendheid van de woning niet groter te zijn dan $q_{v10;kar} \leq 1,0 \text{ dm}^3/\text{sm}^2$.

Zoetermeer, 12 september 2018
Peutz bv

ir. M. van Beek



IV. Bijlage “Milieuprestatieberekening”

Algemene gegevens

Algemeen

Naam gebouw: 2190773
Code gebouw:
Auteur(s): Deveron Goetheer
Organisatie: S&W Consultancy
Opdrachtgever:
Architect:
Datum bouwvergunningaanvraag:
Opmerkingen:

Locatie

Straatnaam:
Postcode:
Plaatsnaam:

Gebouwkenmerken

Gebruiksfuncties

Gebruiksfunctie: Woongebouw
Levensduur: 75 jaar
Type: Appartement
Bvo: 910,22 m2
GO: 727,61 m2

Resultaten

Gewogen milieueffecten

Grondstoffen: 0,005 €/m2 BVO*jaar
Emissies: 0,649 €/m2 BVO*jaar
MPG (schaduwprijs): 0,65 €/m2 BVO*jaar

Gebruikte versies software en database

Versie GPR Bouwbesluit: 1.1
Versie Nationale Milieudatabase: 2.3
Versie GPR MPG rekenkern: 1.1.6

Materialisering

Fundering

Bodemvoorzieningen

Grondaanvullingen	Zand	165,7 m3
Bodemafsluitingen	Zand [100 mm dikte]	214,1 m2

Fundering

Funderingsbalken	Betonhuis; beton, in het werk gestort, C20/25, CEMIII; incl. wapening+eps [600 mm breedte, 500 mm dikte]	119,73 m1
Opgaand metselwerk	Kalkzandsteen lijmblokken (onder maaiveld) [300 mm dikte]	39,4 m2
Funderingspalen	Heipaal; beton, prefab; AB-FAB [350 mm breedte, 350 mm dikte]	519,9 m1

Vloeren

Vloeren, begane grond

Vloeren, vrijdragend	VBI Kanaalplaatvloer 200 Rc 4.0 Groen	194,7 m2
Dekvloeren	Zandcement [70 mm dikte]	175,74 m2
Afwerklagen	Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd	10,88 m2

Vloeren, verdieping

Vloeren	Breedplaat, excl. druklaag, 60mm; prefab beton; AB-FAB	597,21 m2
Vloeren	Betonhuis; druklaag breedplaatvloer; betonmortel C20/25, CEMIII, 20% betongranulaat CEMIII; incl. wapening [270 mm dikte]	597,21 m2
Vloeren	Houten vloerelement, HSB prefab; met OSB-plaat; duurzaam bosbeheer <i>Galerij achtergevel</i>	72,75 m2
Dekvloeren	Zandcement [70 mm dikte]	578,79 m2
Afwerklagen, vloer	Keramische tegels; ongeglazuurd/gelijmd	59,12 m2
Verlaagde plafonds	Gipskartonplafond, dubbel raster, enkel beplaat zonder isolatie (NBVG)	561,6 m2
Afwerklagen, plafond	Spuitleister [3 mm dikte]	561,6 m2

Vloeren, balkon- en galerij

Balustrades	Staal; gepoedercoat; spijlen	132,39 m1

Draagconstructie

Hoofddraagconstructies

Kolommen	Staal; Vierkant kokerbuisprofiel [100]	95,49 m1
Liggers	Staal; IPE [400]	15,02 m1
Liggers	Staal; UNP [220]	94,3 m1
Dragende wanden, massief	Kalkzandsteen metselwerk [300 mm dikte]	480,56 m2
Dragende wanden, massief	Kalkzandsteen elementen [214 mm dikte]	104,93 m2

Gevels

Gevels, dicht

Vliesgevels	Aluminium, geanodiseerd	107,54 m2
Spouwwallen, buitenblad	Baksteenmetselwerk; KNB [100 mm dikte]	362,352 m2
Spouwwallen, binnenblad, massief	Kalkzandsteen elementen [214 mm dikte]	236,12 m2
Spouwwallen, binnenblad, systeem	HSB element; Europees naalddhouten multiplex en gipsplaat; duurzame bosbouw [160 mm dikte]	203,79 m2
Isolatielagen	PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen); verzinkt stalen bevestiging [4.9 m2k/w r-waarde]	447,73 m2
Isolatielagen	PUR/PIRschuim platen (pentaan geblazen) [6.1 m2k/w r-waarde]	155,68 m2
<i>Plat dak</i>		
Bekledingen	Vezelcementplaat [10 mm dikte]	98,748 m2

Gevels, open

Kozijnen	Aluminium vast en/of draaiend, geanodiseerd	155,04 m2
Ramen	VMRG Aluminium raam woningbouw, gepoedercoat (zirkonium voorbehandeling)	24,01 m2
Deuren	Aluminium, geanodiseerd	5 m2
Beglazing	HR++ (dubbel) glas; coating / gasvulling (argon), 6/16/4 mm	144,25 m2
Stelkozijnen	Onverduurzaamd hout; geverfd	42 p
Lateien	Staal; L-ongelijkzijdig 50x30 [50]	49,79 m1
Vensterbanken	Kunststeen; element [20 mm dikte]	23,59 m1
Waterslagen	Aluminium; gemoffeld [100 mm breedte, 2 mm hoogte]	49,79 m1
Ventilatieopeningen	Aluminium; gemoffeld	37,2 m1
Waterkeringen	Loodslab; Stichting Bouwlood [0.5 m1 breedte, 1.3 mm dikte]	277,09 m1

Daken

Daken, plat

Daken	Houten platdakelement, HSB prefab; met OSB-plaat; duurzaam bosbeheer	155,68 m2
Bedekkingen	DAK en MILIEU Bitumen gemod. tweelaags mech. bevestigd incl. bevestigings	115,9 m2
Waterkeringen	Loodslab; Stichting Bouwlood [0.5 m1 breedte, 1.3 mm dikte]	41,7 m1
Verlaagde plafonds	Gipskartonplafond, dubbel raster, enkel beplaat zonder isolatie (NBVG)	155,68 m2
Afwerklagen, plafond	Muurverf; 0.5liter/m2	155,68 m2
Aftimmering, buiten	Volkern; op regelwerk, geïsoleerd [8 mm dikte]	26,7 m1

Daken, hellend

Daken	Dak elementen, houten ribben, PIR, spaanplaat; duurzame bosbouw [6.5 m2k/w r-waarde]	131,69 m2
Bedekkingen	Keramische pan - geglazuurd	131,69 m2
Waterkeringen	Loodslab; Stichting Bouwlood [0.5 m1 breedte, 1.3 mm dikte]	96,928 m1
Afwerklagen, plafond	Muurverf; 0.5liter/m2	131,69 m2

Installaties

Warmtelevering

Warmteopwekkingsinstallaties W-Warmtepomp lucht - water hybride 24 kW, CW5 bouw	11 p

Warmtedistributiesystemen	Polyetheen/polybuteen; cv-leidingen; incl. koppelingen + verdeling	650,7 m2gbo
Warmteafgiftesystemen	Vloerverwarming; leidingen:polybuteen+toebehoren	650,7 m2gbo
Warmtapwaterinstallaties	Individuele combiketel; toeslag op hr-ketel (solo); CW:4-6	11 p

Elektrische installatie

Aarding	aarding woningen	650,7 m2gbo
Elektriciteitsleidingen	Geïsoleerde installatiedraad + mantelbuis:pvc	650,7 m2gbo
Elektriciteitsopwekkingsystemen	PV,multi-Si; plat dak; incl. inverter+steun+kabels	25,5 m2
Electriciteitslevering, extern	Netstroom; NL-mix, 1 kWh (forfaitair)	19885 kWh
<i>Vul hier in het elektriciteitsgebruik minus de elektriciteitsopwekking PV (ga hiervoor uit van de EPG-resultaten, berekend energiegebruik aan de meter - eigen eenheden). Is de som kleiner dan 0, vink Netstroom dan uit.</i>		

Luchtbehandeling

Luchtdistributiesystemen	VLA Ventilatiesysteem, type C; W-bouw, collectief	650,7 m2gbo

Water- en gasdistributie

Waterleidingen	Polyetheen; leiding+mantelbuis	650,7 m2gbo

Afvoeren

Buitenrioleringen	Pvc; gerecycled; leiding	650,7 m2gbo
Binnenrioleringen	Pvc; gerecycled; leiding	650,7 m2gbo
Dakgoten	DBM zinken dakgoot (bak, mast)	20,3 m1
Hemelwaterafvoeren	DBM Zinken hemelwaterafvoer	84,98 m1

Inbouw

Binnenwanden

Niet dragende wanden, massief	Cellenbeton blokken (Xella-Ytong) [100 mm dikte]	594,21 m2
Plinten	Meranti; duurzame bosbouw [12 mm dikte,55 mm hoogte]	470 m1
Afwerklagen	Keramische tegels; geglazuurd/gelijmd	239 m2

Binnenwandopeningen

Binnenkozijnen	Stalen binnendeurkozijn met bovenlicht (Andusta, Berkvens, Theuma)	204 m2
Binnendeuren	Spaanplaat; geschilderd:alkyd	85 p
Binnendorpels	Kunststeen [20 mm hoogte]	22 m1

Trappen en liften

Centrale trappen	Prefab beton; h:2.7.b:1.1m; incl. bordes	3 p
Centrale trappen	Gecoat staal met Meranti treden; duurzame bosbouw	3 p
Balustrades	Staal; gepoedercoat; spijlen	36,8 m1
Leuningen	Europees loofhout; duurzame bosbouw [60 mm diameter]	30,4 m1
Liftcabines	Staal; personenlift; gemoffeld	0,2 p
Liftinstallaties	Staal; hefconstructie+contragewicht; 1 bouwlaag	4 p

Vaste voorzieningen

Keukenkasten	Multiplex; geschilderd:alkyd	25,9 m1
Aanrechtbladen	Kunstharsgebonden; massief [30 mm dikte]	25,9 m1
Toiletten	Wandcloset + fontein, porselein; incl. kunststof reservoir	11 p
Wasvoorzieningen	Keramik; wastafel	22 p
Douchevoorzieningen	Keramik; tegels	11 p

Badvoorzieningen	Acryl; prefab	11 p
Terreinvoorzieningen		
Verhardingen	Straatbaksteen; KNB [65 mm dikte]	15,2 m2



datum 29-8-2019
dossiercode 20190829-12-21288

Project: Appartementen Faunastraat133b te Wormer
Gemeente: Wormerland
Aanvrager: Jeffrey van Luttkhuizen
Organisatie: buro ontwerp & omgeving

Geachte heer/mevrouw Jeffrey van Luttkhuizen,

Voor het plan *Appartementen Faunastraat133b te Wormer* heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding. Hierdoor kan de **korte procedure** worden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard maatregelen. Deze maatregelen vindt u in het onderstaande wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt verwerken. U hoeft dan verder geen contact met ons op te nemen met betrekking tot de watertoets. Mochten er desondanks vragen zijn dan kunt u op onze watertoetspagina een link vinden naar de gebiedsindeling van onze regioadviseurs en rechtstreeks contact opnemen met één van hen. (https://www.hhnk.nl/portaal/schoon-en-gezond-water_3556/item/watertoets_3017.html.) U kunt ook met ons algemene nummer bellen (072-582 8282) en vragen naar de regioadviseur voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt.

Wij hebben uw aanvraag als een melding ontvangen en zullen deze archiveren. Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1) van uw plan zal het waterschap een controle doen of de conclusies ten aanzien van de wateraspecten kloppen. Indien u tijdens de ter inzage termijn van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u deze email beschouwen als ons formele wateradvies. Indien wij wel willen/moeten reageren, zullen wij contact met u opnemen.

LET OP: Dit formulier en het watertoetsproces is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren. Bij het waterschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te maken in het kader van vergunningverlening. Meer informatie over de Watervergunning vindt u op https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen_3529/.

Met vriendelijke groet,

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD

T 072 582 8282
F 072 582 7010
E post@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

Wateradvies korte procedure

Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) is aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op het plan *Appartementen Faunastraat133b te Wormer* in het kader van de watertoets. In dit advies staan de maatregelen die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten schoon te houden. Op basis van de door de aanvrager/initiatiefnemer ingevoerde gegevens heeft het hoogheemraadschap een aantal opmerkingen. Daarnaast is er

een aantal aspecten die wij graag in de uitwerking van het plan verwerkt willen zien.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie) en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema's waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website kunt vinden (https://www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/).

Verharding en compenserende maatregelen

Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te worden.

Waterkwaliteit en riolering

In het plan is er sprake van een lozing van afvalwater en hemelwater op een (bestaand) gemengd stelsel. Samen met de gemeenten heeft het hoogheemraadschap de ambitie het hemelwater zoveel mogelijk te scheiden van het afvalwater. Wij willen u daarom adviseren de mogelijkheden te onderzoeken het hemelwater op eigen terrein te verwerken en alleen het afvalwater aan te sluiten op de gemengde riolering. Indien er geen mogelijkheden bestaan het hemelwater op eigen terrein te verwerken (of op oppervlaktewater te lozen), raden wij u aan het hemelwater en afvalwater in ieder geval gescheiden aan te bieden op de perceelgrens.

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te voorkomen.


Tot Slot

De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

www.dewatertoets.nl

**Quickscan flora en faunaonderzoek
Faunastraat 133B en Dorpsstraat 27
Wormer**



**Quickscan flora en faunaonderzoek
Faunastraat 133B en Dorpsstraat 27
Wormer**



Opdrachtgever: Buro Ontwerp & Omgeving
Postbus 2033
6802 CA Arnhem

Status: **Definitief**

Datum: 4 oktober 2019

Uitvoering: Foreest Groen Consult
Van Pallandtlaan 10
6998 AW Laag-Keppel
T 0314 642221
E-mail info@foreestgroenconsult.nl
[Http://www.foreestgroenconsult.nl](http://www.foreestgroenconsult.nl)

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Beschrijving van het plangebied.....	5
2.1	Beschrijving onderzoek	5
2.2	Natura 2000.....	6
2.3	Nationaal Natuur Netwerk.....	7
3	Resultaten	8
3.1	Flora	8
3.2	Zoogdieren.....	8
3.3	Amfibieën.....	8
3.4	Reptielen.....	8
3.5	Ongewervelden	8
3.6	Broedvogels	8
3.7	Vissen	8
3.8	Vleermuizen.....	9
3.8.1	Gebouwen	9
3.8.2	Bomen	9
4	Conclusie.....	10
4.1	Flora	10
4.2	Zoogdieren.....	10
4.3	Amfibieën.....	10
4.4	Reptielen.....	10
4.5	Ongewervelden	11
4.5.1	Vlinders	11
4.5.2	Libellen.....	11
4.5.3	Overige ongewervelden	11
4.6	Broedvogels	11
4.7	Vissen	12
4.8	Vleermuizen.....	12
4.8.1	Vaste rust- en verblijfplaatsen	12
4.8.2	Foerageergebied.....	12
4.8.3	Vliegroute.....	12
4.9	Samenvatting	13
4.10	Natura 2000.....	14
4.11	Nationaal Natuur Netwerk.....	14
5	Advies.....	15
5.1	Intrinsieke waarde	15
6	Litteratuurlijst.....	16
6.1	Websites.....	16
6.2	Verspreidingsatlassen.....	16
	Bijlage 1: Foto impressie plangebied	17
	Bijlage 2: Detailtekening gevelopbouw.	19

1 Inleiding

In opdracht van Buro Ontwerp en Omgeving is op vrijdag 13 september 2019 een quickscan natuuronderzoek uitgevoerd op de locatie Faunastraat 133B en Dorpsstraat 27 in Wormer. De reden voor deze quickscan is dat het bestaande winkelpand wordt omgevormd tot bestemming wonen. Een deel van het pand, deel van de Faunastraat, zal hierbij worden gesloopt.

Onderzocht is of het deels slopen van het pand en het omvormen tot de bestemming wonen gevolgen kan hebben voor beschermde dier- en plantensoorten.

Een quickscan is een eerste opname die inzicht geeft in de eventuele aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten. De quickscan bestaat uit een veldbezoek en wordt aangevuld met gegevens uit openbaar toegankelijke bronnen als verspreidingsatlassen en waarneming sites. Op basis van de resultaten kan nader aanvullend onderzoek naar een of meerdere soorten noodzakelijk zijn.

Het onderzoek en de rapportage zijn uitgevoerd door ir. M.W.P. Ariëns werkzaam bij Foreest Groen Consult.

2 Beschrijving van het plangebied.

Het pand staat in het centrum van Wormer in een binnenstedelijk gebied. Rondom het pand zelf zijn geen groenvoorzieningen aanwezig. De gehele oppervlakte is ofwel bebouwd dan wel verhard. Rondom het pand staan winkelpanden en woningen door elkaar heen.

In het nabijgelegen openbare groen staan enkele bomen in kleine perken. Nabijgelegen woningen hebben voor een deel kleine tuinen. Grotere groen gebieden liggen op enige afstand van de planlocatie aan de randen van Wormer. Een watergang loopt van noord naar zuid door Wormer heen, op ca 125 meter afstand ten westen van de planlocatie. Langs deze watergang liggen groene oevers.



Afbeelding 1: ligging van het plangebied. Het plangebied is met een rode lijn omcirkeld. (bron: google maps)

2.1 Beschrijving onderzoek

Weersgesteldheid:

Temperatuur 19°C

Windkracht: 2-3 Bft

Omschrijving: Lichtbewolkte mooie na zomerdag

Het gebouw is aan de buitenzijde systematisch onderzocht op mogelijkheden voor dieren om het gebouw in te komen en op sporen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Vervolgens is het gehele plangebied nagezocht op dier en plantensoorten. Alle aangetroffen soorten zijn genoteerd.

In de verkoopbrochure op internet zijn foto's van het interieur te vinden inclusief een film die de bezoeker door het gebouw rondleidt. Hierdoor is ook van het interieur een goed beeld verkregen. Bij de eigenaar zijn bouwtekeningen opgevraagd om deze op enkele details te kunnen controleren.


Tenslotte zijn de openbare verspreidingsatlassen en websites bezocht op zoek naar gegevens over eventueel aanwezige en eerder waargenomen dier- en of plantensoorten.

2.2 Natura 2000

De planlocatie ligt niet in een Natura 2000 gebied. Natura 2000 gebieden liggen rondom Wormer op relatief kleine afstand van deze locatie.


Wormer, Natura 2000 gebied Wormer- en Jisperveld en Kalverpolder ligt op 480 meter, Natura 2000 gebied Polder Westzaan ligt op 1560 meter, Natura 2000 gebied IJperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske ligt op 4220 meter afstand van de planlocatie.

De Natura 2000 gebieden: Polder Zeevang, Eilandpolder, Noord-Hollands duinreservaat en Kennemerland zuid liggen op grotere afstand tot de planlocatie.



Afbeelding 2: ligging van het plangebied (rode cirkel) ten opzichte van Natura 2000 gebieden. (bron: <https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000>)


De gebieden zijn aangewezen voor de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn. Afbeelding 3 geeft een indruk van de aanwezige habitattypen in de verschillende Natura 2000 gebieden. Kleine delen zijn aangewezen als habitatype. De grote roze vlakken betreft gebieden waarin geen habitatype is aangewezen.



Afbeelding 2: ligging van het plangebied (rode cirkel) ten opzichte van habitattypen in de Natura 2000 gebieden. (bron: <https://maps.noord-holland.nl/WebViewer/index.html?viewer=dataportaal>)

2.3 Nationaal Natuur Netwerk

Het plangebied ligt niet in een deel van de NNN. Deze gebieden liggen rondom de planlocatie.



Afbeelding 4: ligging van het plangebied (rode cirkel) ten opzichte van NNN gebieden. (bron: <https://maps.noord-holland.nl/WebViewer/index.html?viewer=nbp>)

3 Resultaten

3.1 Flora

Op het perceel zijn de volgende plantensoorten aangetroffen:

- ☐ Akkermelkdistel
- ☐ Canadese fijnstraal
- ☐ Dalmatieklokje
- ☐ Klein kruiskruid
- ☐ Paardenbloem
- ☐ Prachtklokje
- ☐ Straatgras

3.2 Zoogdieren

Op het perceel zijn geen zoogdiersoorten aangetroffen.

3.3 Amfibieën

Op het perceel zijn geen amfibieën aangetroffen.

3.4 Reptielen

Op het perceel zijn geen reptielen aangetroffen.

3.5 Ongewervelden

Op het perceel zijn geen ongewervelden aangetroffen.

3.6 Broedvogels

Op het perceel zijn de volgende broedvogels aangetroffen:

- ☐ Huismus
- ☐ Kauw

3.7 Vissen

Op het perceel zijn geen vissen aangetroffen. Open water is niet aanwezig.

3.8 Vleermuizen

3.8.1 Gebouwen

Deel Faunastraat

Het gebouwdeel aan de Faunastraat bestaat uit lage gemetselde muren met daarboven een met hout beklede eerste verdieping. De muren beschikken over ventilatieopeningen laag bij de grond. Hoger gelegen stootvoegen of andere openingen ontbreken.

De houten gevelbekleding is in twee variaties uitgevoerd. Aan de noord en de oostzijde bestaat deze bekleding uit horizontale geschilderde rabatdelen die overal nauwkeurig aansluiten. De west en de zuidgevel bestaat uit onbehandelde verticaal geplaatste planken met tussen elke plank een kier van 2-3 cm. Aan de binnenzijde van de gevel is deze kier voor het grootste deel afgedicht met een zelfde verticaal geplaatste plank. Onder- en bovenaan de betimmering zijn ventilatieopeningen aanwezig van 2-3 cm in het vierkant. Uit de aangeleverde detailtekening valt op te maken dat de planken zijn bevestigd op massieve houten regels met daarachter een vochtwerend doek en isolatiemateriaal.

Aan de noordzijde bevindt zich een grote aluminium pui met veel glas en een glazen afdak. Aan de bovenzijde loopt ook hier de horizontaal geplaatste rabatdelen door. De laatste 30 cm is met een volkernplaat afgedekt. Tussen de volkernplaat en de rabatdelen is een kier van 2 cm over de volle breedte aanwezig. Achter deze volkernplaat zijn volgens de detailtekening massieve houten regels aanwezig met daarachter een vochtwerend doek en isolatiemateriaal. Het dak is uitgevoerd als een platdak dat met een bitumen laag is afgedicht. Rondom bevindt zich een aluminium daktrim.

Deel Dorpsstraat

Dit deel bestaat uit gemetselde muren met een spouw. In de ze spouw zijn alleen laag bij de grond ventilatieopeningen aanwezig. De west- en de oost muur lopen tot boven het pannendak door en zij aan de bovenzijde met een zinkenkap afgedicht. Aan de zuidzijde bevindt zich een hoge winkelpui met daarin opgenomen twee gemetselde kolommen. In deze kolommen zijn geen openingen aanwezig. De winkelpui is met compressieband nauwkeurig afgedicht. Boven de winkelpui is een soort van terugvallend platdak met opnieuw een tweede glazen pui met daarboven een gemetselde muur. Nergens zijn ook hier openingen zichtbaar. Het dak bestaat uit houten sporen op spanten met daarop een beschoten kap met keramische holle pannen. De pannen komen uit in een betimmerde dakgoot waardoor de openingen onder de pannen niet zichtbaar zijn. De constructeur geeft aan dat onder de pannen vogelschroten aanwezig zijn. Betimmerde geveldelen zijn niet aanwezig.

Binnenzijde van beide panden

De binnenzijde is in zijn geheel ingericht als winkel met overal verlaagde systeemplafonds.

3.8.2 Bomen

Op de planlocatie zijn geen bomen aanwezig.

4 Conclusie

4.1 Flora

De planlocatie is volledig verhard. Planten zijn alleen in de kieren tussen de bestrating en in de kieren tussen bestrating en de gevels aanwezig. Hierdoor ontbreekt deze soortgroep bijna volledig. Beschermde soorten zijn niet aanwezig en worden ook niet verwacht.

De gebouwen zijn met cementspecie gemetseld waardoor de muren van geen belang zijn voor beschermde muurflora.

De locatie is van geen enkel belang voor de flora. De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep flora niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.2 Zoogdieren

Op de locatie zijn geen sporen van zoogdieren aangetroffen. Op de locatie zijn ook geen plaatsen aanwezig waar beschermde zoogdiersoorten aanwezig kunnen zijn. Vaste rust- en verblijfplaatsen ontbreken. De lage ventilatieopeningen maken het voor muizen mogelijk om de spouwmuur binnen te gaan. De in huis wonende soorten zijn echter bij ruimtelijke ontwikkelingen vrijgesteld. Uitgesloten is dat in het plangebied beschermde zoogdiersoorten aanwezig zijn.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep zoogdieren niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.3 Amfibieën

Het volledig verharde plangebied is van geen enkel belang voor amfibieën.

Voortplantingswater ontbreekt. Incidenteel kan een algemene soort als gewone pad of bruine kikker het plangebied passeren, maar ook deze dieren vinden hier geen enkel geschikt leefgebied. Uitgesloten is dat beschermde amfibieën in het plangebied aanwezig zijn.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep amfibieën niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.4 Reptielen

Het volledig verharde plangebied is van geen enkel belang voor reptielen. Het plangebied is volledig verhard en biedt geen enkele gelegenheid voor reptielen om zich in te graven, te schuilen of te jagen. De vele infrastructuur rondom het gebied maakt dat de dieren de planlocatie vanuit de omliggende natuurgebieden ook niet kunnen bereiken.

Uitgesloten is dat reptielen in het plangebied aanwezig zijn.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep reptielen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.5 Ongewervelden

4.5.1 Vlinders

Het volledig verharde plangebied is van geen enkel belang voor vlinders. Tussen de stenen groeien enkele planten die incidenteel bloeien. Dit zijn allemaal algemene soorten en/of uit tuinen ontsnapte soorten. Uitgesloten is dat in het plangebied beschermde vlinders aanwezig zijn.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep vlinders niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.5.2 Libellen

In het volledig bebouwde en verharde plangebied is geen water aanwezig dat kan dienen als voortplantingswater voor libellen. Het is uitgesloten dat in het plangebied beschermde libellen aanwezig zijn.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep libellen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.5.3 Overige ongewervelden

In het volledig bebouwde en verharde plangebied is geen geschikt leefgebied aanwezig dat kan dienen voor beschermde ongewervelden. Het is uitgesloten dat in het plangebied beschermde ongewervelden aanwezig zijn.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep overige ongewervelden niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.6 Broedvogels

In het plangebied komen enkele vogelsoorten voor waarvan de huismus een jaarrond beschermd nest bezit. Het pannendak is voorzien van vogelschroten waardoor de aanwezigheid van de huismus kan worden uitgesloten.

De vogelschroten voorkomen dat ook de kauw een nest kan bouwen. De schoorsteen is voorzien van een afdekkap over de volle breedte. Het is mogelijk dat de kauw onder deze kap kan komen en de pijp kan benutten indien deze niet is afgedicht. Nesten van de kauw zijn uitsluitend tijdens het broedseizoen beschermd. De plannen voorzien echter in het handhaven van dit deel van het gebouw, waardoor de eventuele aanwezigheid van de kauw niet tot een overtreding van de Wet natuurbescherming zal leiden.

Voor de aanwezigheid van de gierzwaluw geldt hetzelfde als voor de huismus. Via de dakrand kan de soort het dak niet bereiken omdat zich hier een hoge goot betimmering bevindt. De west- en oost muur steken boven het dak uit zodat de gierzwaluw het dak niet via de zijkant kan benaderen. De pannen zijn voorzien van vogelschroten waardoor het dak niet toegankelijk is. Het is uitgesloten dat de gierzwaluw in dit gebouw nesten maakt.

De Wet natuurbescherming wordt voor de soortgroep broedvogels niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.7 Vissen

Openwater ontbreekt. De soortgroep is niet aanwezig.

4.8 Vleermuizen

4.8.1 Vaste rust- en verblijfplaatsen

De spouwmuren zijn voor de vleermuizen niet toegankelijk omdat openingen ontbreken. De laag bij de grond aangebrachte ventilatieopeningen zijn voor vleermuizen van geen belang.

De gevelbekleding is zodanig aangebracht dat er geen grote bereikbare openingen zijn achter de geveldelen. De massief houten latten en het vochtwerende doek dat erachter zit voorkomen dat vleermuizen verder kunnen doorkruipen. De isolatie bevindt zich aan de binnenzijde strak tegen dit doek aan zodat ook hier vleermuizen geen kans hebben om verder de constructie in te gaan als het doek kapot is. Door de aanwezigheid van platte daken is de aanvlieghoogte voor vleermuizen eveneens te beperkt. De dieren hebben ruim 1 meter nodig voor het kunnen invliegen van eventuele openingen. Veiligheidsverlichting maakt dat potentiële invliegopeningen zijn aangelicht en daardoor worden gemeden. Uitgesloten is dat vleermuizen vaste rust- en verblijfplaatsen hebben in het te slopen gebouw.

De Wet natuurbescherming wordt voor wat betreft de vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.8.2 Foerageergebied

Het volledig verharde terrein is van geen belang voor vleermuizen als foerageergebied.. Foerageergebieden zijn uitsluitend beschermd als deze een essentieel onderdeel vormen bij een vaste rust- en verblijfplaats. Dit is hier zeker niet het geval.

De Wet natuurbescherming wordt voor wat betreft de foerageergebieden van vleermuizen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.8.3 Vliegroute

Het pand vormt geen onderdeel in een vliegroute van vleermuizen.

De Wet natuurbescherming wordt voor wat betreft vliegrouten van vleermuizen niet overtreden. Nader onderzoek is niet noodzakelijk.

4.9 Samenvatting

Onderdeel	Overtreding Wet natuurbescherming	Nader onderzoek	Periode	Mitigatie
Flora	Nee	Nee		
Zoogdieren	Nee	Nee		
Amfibieën	Nee	Nee		
Reptielen	Nee	Nee		
Ongewervelden	Nee	Nee		
Broedvogels	Nee	Nee.		
Vissen	N.V.T.			
Vleermuizen	Nee	Nee		

4.10 Natura 2000

Het plangebied ligt buiten de Natura 2000 gebieden. Deze gebieden liggen op relatief korte afstand tot de planlocatie. In deze gebieden zijn meerdere habitattypen aangewezen. Het is op voorhand niet uit gesloten dat de sloop van het pand en de bouw van de woningen invloed heeft op deze habitattypen. Dit betreft dan uitsluitend de vrijkomende stikstof tijdens de sloop, bouw en verbouw van het complex. In de gebruiksfase zal hier geen belasting meer optreden omdat gebouwen inmiddels niet meer met gas mogen worden verwarmd. Dit betekent ook dat in de gebruiksfase geen stikstof meer wordt uitgestoten.

Ook de verkeerssituatie zal veranderen. De vele bezoekers van de winkel zullen plaatsmaken voor de paar bewoners van de appartementen.

Hoe deze zaken (tijdelijke verhoging door de bouw en stoppen van uitstoot in de gebruiksfase) zich ten opzichte van elkaar verhouden, is op dit moment niet duidelijk.

Overige invloeden die bij bouwen kunnen ontstaan worden volledig door de omgeving geabsorbeerd. Behalve eventueel stikstof heeft de bouw geen andere versturende effecten op de aanwezige Natura 2000 gebieden.

Het is aan te bevelen om de invloed van stikstof vast te stellen met een berekening in het nieuwe Aeries programma.

4.11 Nationaal Natuur Netwerk

Het plangebied ligt buiten de grenzen van het Nationale Natuur Netwerk. De kernkwaliteiten zijn niet van toepassing op dit gebied.

5 Advies

5.1 Intrinsieke waarde

Onder de Wet natuurbescherming wordt elk in het wild levende dier of inheemse plant beschermd. Ook diersoorten of diergroepen, die niet in de lijsten van Wet natuurbescherming voorkomen, bezitten deze bescherming. Voorwaarde is wel dat het inheemse dieren betreft. Dit is de intrinsieke waarde van het dier of de plant.

Het is daarom aan te bevelen om direct voorafgaande aan de werkzaamheden het plangebied en de omgeving te controleren op de aanwezigheid van dieren. Worden dieren aangetroffen moeten deze de kans krijgen om zich in veiligheid te brengen. Ook tijdens de werkzaamheden dient met de aanwezigheid van dieren rekening te worden gehouden. Treft men een dier aan dan moet deze de kans krijgen om zich in veiligheid te brengen, of moet het dier in veiligheid gebracht worden. Worden onverhoopt beschermde diersoorten aangetroffen dan moeten de werkzaamheden worden gestaakt en een passende oplossing worden gezocht.

6 Litteratuurlijst

6.1 Websites

- ❑ www.quickscanhulp.nl
- ❑ www.verspreidingsatlas.nl
- ❑ www.ravon.nl
- ❑ www.telmee.nl
- ❑ www.eis-nederland.nl
- ❑ www.determineren.nederlandsesoorten.nl
- ❑ www.odnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming
- ❑ www.maps.noord-holland.nl
- ❑ www.libellennet.nl
- ❑ www.vlindernet.nl
- ❑ www.sovon.nl

6.2 Verspreidingsatlassen

- ❑ Atlas van de Nederlandse broedvogels, verspreiding en bescherming, Nederlandse fauna 5
- ❑ De dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescherming, Nederlandse fauna 7
- ❑ De amfibieën en reptielen van Nederland, Nederlandse fauna 9
- ❑ Atlas van de Nederlandse zoogdieren, Natuur van Nederland 12
- ❑ Atlas van de Nederlandse vleermuizen, onderzoek naar verspreiding en ecologie
- ❑ Vademecum wilde planten
- ❑ Flora van Nederland

Bijlage 1: Foto impressie plangebied



Foto 1: links, Zijde faunastraat met rechts het gebouw en links de parkeerstrook die tot het plangebied behoort.
Foto 2: rechts, westelijke zijmuur gezien vanaf de faunastraat, de gemetselde muur heeft alleen laag bij de grond ventilatieopeningen.




Foto 3: links, westgevel van het pand aan de Dorpsstraat. Deze muur heeft geen openingen
Foto 4: rechts, het pannendak met schoorsteen en enkele dakramen. De muren hebben geen ventilatieopeningen.



Foto 5: links, de winkelpui aan de Dorpsstraat. De kozijnen sluiten nauwkeurig tegen de muren.



Foto 6: rechts, de afsluiting met compressieband tussen de kozijnen en de muur.







Foto 7: links, de winkelpui aan de faunastraat. Met een glazen overkapping.



Foto 8: rechts, de noordzijde van het pand dat staat ingeklemd tegen een naburig pand. Op de achtergrond het dak van het deel aan de Dorpsstraat met enkele dakkapellen.

Bijlage 2: Detailtekening gevelopbouw.




MEMO

Aan: OVER Gemeenten
Datum: 04-02-2021
Project nr: 3085.03
Betreft: Memo effectbeoordeling stikstofdepositie
Ruimtelijke onderbouwing Faunastraat 133b te Wormer
Bijlage(n) BIJL 1 - AERIUS – realisatiefase
BIJL 2 - AERIUS – gebruiksfase

1. Inleiding

In opdracht van OVER Gemeenten heeft Buro Ontwerp & Omgeving een actualiserend onderzoek verricht naar de stikstofdepositie op nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden ten gevolge van de bouw en het gebruik van een appartementengebouw met elf appartementen aan de Faunastraat 133b te Wormer. Op de navolgende afbeelding is de ligging van het projectgebied weergegeven.




Ligging projectgebied (rood kader) aan de Faunastraat

Omschrijving projectgebied

In de huidige situatie bevindt zich op de Faunastraat 133b een bestaand winkelpand met bovenwoningen ten behoeve van een fietsenwinkel. Het winkelpand oriënteert zich zowel op de Faunastraat als de Dorpsstraat. De bestaande bebouwing op de locatie wordt grotendeels gesloopt. Het winkelpand met bovenwoning blijft behouden. De directe omgeving van het projectgebied kan getypeerd worden als een woonmilieu binnen de bebouwde kom.

Natura 2000

In Nederland zijn 161 Natura 2000-gebieden aangewezen. Dit zijn gebieden met een Europese beschermingsstatus. Veel van die gebieden zijn gevoelig voor stikstofdepositie. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft 'Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder' en ligt op minder dan 1 kilometer afstand. Andere 2000-gebieden op minder dan 10 km afstand zijn 'Polder Westzaan', 'Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske' en de 'Eilandspolder'. Op de navolgende kaart is de ligging van het projectgebied ten opzichte van de Natura 2000-gebieden weergegeven.



Ligging projectgebied (label 1 en 2) ten opzichte van de Natura 2000-gebieden (geel, blauw en groen).

Volgens de Wet natuurbescherming moet uitgesloten worden dat significante negatieve effecten kunnen optreden in Natura 2000-gebieden. Stikstofdepositie kan verslechterende gevolgen hebben voor stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen. Deze gevolgen kunnen significant zijn wanneer een plan, project of andere handeling leidt tot een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden die overbelast zijn. Een verdere toename van de stikstofdepositie is alleen toegestaan met een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb). Daarom dient voor nieuwe plannen en projecten onderzocht te worden of er sprake is van een significante depositie van stikstof op relevante Natura 2000-gebieden.

Doelstelling van het onderzoek

De effectbeoordeling stikstofdepositie heeft tot doel de NO_x - (stikstofoxiden) en NH_3 - (ammoniak) emissies naar de lucht door het voornemen inzichtelijk te maken en de toename van stikstofdepositie als gevolg hiervan op stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden te berekenen. De effectbeoordeling stikstofdepositie wordt afgesloten met conclusies waarbij duidelijk wordt of in het kader van de Wet natuurbescherming significante effecten kunnen worden uitgesloten.

2. Werkwijze

Algemeen

Op basis van de berekende NO_x - en NH_3 -emissies die een project of andere handeling van een plan uitstoot wordt met een verspreidingsmodel de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats en leefgebieden in Natura 2000-gebieden berekend. Er wordt gebruik gemaakt van AERIUS voor wat betreft informatie over de actuele stikstofdepositie en kritische depositiewaarde (KDW) van stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden in de Natura 2000-gebieden. Depositieberekeningen zijn uitgevoerd met de meest recente versie van AERIUS Calculator.

Significante effecten kunnen worden uitgesloten als door het project, andere handeling of planologische mogelijkheden geen toename in stikstofdepositie plaatsvindt op stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden van Natura 2000-gebieden. Hiervan is sprake als de berekende toename in stikstofdepositie niet groter is dan 0,00 mol/ha/jr. Indien dit het geval is, is er geen vergunningsplicht voor wat betreft stikstof.

Onderzoeksopzet

In dit onderzoek zijn de NO_x - en NH_3 -emissies gedurende de realisatiefase (hoofdstuk 3) en de gebruiksfase (hoofdstuk 4) onderzocht. In hoofdstuk 5 wordt met deze gegevens berekend of er een toename van stikstofdepositie plaatsvindt op nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

3. Emissie realisatiefase

Mobiele werktuigen

Tijdens de aanleg- en bouwperiode ontstaan NO_x-emissies door de inzet van mobiele werktuigen, auto's en vrachtwagens. De inzet van de mobiele werktuigen en vrachtwagenbewegingen is ingeschat aan de hand van de werkelijk verwachte inzet voor de bouw van twee bedrijfspanden. Er wordt uitgegaan van de volgende bouwfasen:

- Uitgraven fundering;
- Leveren elementen;
- Beton storten;
- Aanbrengen elementen en afbouw.

Voor de aanvoer met busjes en vrachtwagens zijn de totale verkeersbewegingen in beeld gebracht. De bouwtijd bedraagt circa 260 werkdagen. In de onderstaande tabel is het overzicht van mobiele werktuigen en voertuigbewegingen weergegeven voor de bouw van elf appartementen. De gebruikte invoergegevens zijn verstrekt door de initiatiefnemer en aangepast aan de hand van de meest recente versie van AERIUS. Ook is het aantal voertuigbewegingen naar boven bijgesteld.

Overzicht mobiele werktuigen											
Werktuig	Aantal	Klasse	Bouwjaar	Vermogen	Cilinderinhoud (l)	Duur (dagen)	Draaiuren (uur/dag)	Draaiuren (totaal)	Stationair (uren/totaal)	Dieselverbruik (l/uur)	Dieselverbruik (totaal)
Graafmachine	1	Stage IV, 130-300 kW	2014	200	10	2	6	12	4	15	180
Heistelling	1	Stage IV, 130-300 kW	2014	239	11,95	5	6	30	9	30	900
Aantal voertuigen licht verkeer						totaal				1150	
Aantal voertuigbewegingen zware vrachtwagens						totaal				380	
Bouwtijd in dagen						260					
										TOTAAL (l)	1080

Om te bepalen of er overschrijding is van de stikstofemissie wordt uitgegaan van het totale dieselverbruik van de werktuigen en 100% van de motorvoertuigbewegingen. Bij een bouwperiode van circa 260 werkdagen gaat het om een totaal dieselverbruik van 1.080 liter door mobiele werktuigen, 1.150 verkeersbewegingen met lichte voertuigen en 380 verkeersbewegingen met zware vrachtwagens.

Uitgangspunten tijdsduur stationair draaien

Uit metingen van TNO blijkt dat werktuigen een substantieel deel van de tijd stationair draaien. Het aandeel stationair draaien varieerde bij de metingen aan vier werktuigen tussen de 18% en 57% van de totale draaitijd (TNO, R10465¹). Voor de Klimaat- en Energieverkenning 2019 is door TNO uitgegaan van gemiddeld 30% van de tijd stationair draaien (TNO, P12134²). In de AERIUS-berekening van dit project wordt daarom uitgegaan van een gemiddelde van 30% stationair draaien per werktuig van het totaal aantal draaiuren.

Uitgangspunten cilinderinhoud

Om tot een zo nauwkeurig mogelijke berekening te komen wordt ook de cilinderinhoud van werktuigen meegewogen. De cilinderinhoud van de motor wordt in de regel uitgedrukt in liters of cc. Het gaat daarbij om totale motorinhoud waarbij alle cilinders worden opgeteld. Wanneer de cilinderinhoud niet bekend is, wordt voor werktuigen op diesel de cilinderinhoud berekend door het totale motorvermogen te delen door twintig.

Uitgangspunten verkeersafwikkeling

De gevolgen voor het milieu van het af- en aanrijdend verkeer worden niet meer aan het onderhavige project toegerekend wanneer dit verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld³. Volgens de Raad van State is dit het geval op het moment dat het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt⁴. Het verkeer rijdt vanuit het projectgebied in westelijke richting de Faunastraat op. Vervolgens wordt een linker afslag genomen naar de Lepelbladstraat. Daarna wordt de eerste afslag naar rechts genomen en rijdt men in westelijke richting over de Zandweg. De Zandweg wordt gevolgd tot aan de eerstvolgende rotonde. Vanaf de rotonde rijdt men de Noordweg (N514) op. Dit is een provinciale weg. Hier is het verkeer zeker opgenomen in het heersende verkeersbeeld.

¹ <https://repository.tno.nl/islandora/object/uuid:2af28c96-1d66-4566-89fc-cbb873c96789>

² <https://repository.tno.nl/islandora/object/uuid:40267f8e-e836-4330-9305-3d63572392aa>

³ https://www.infomil.nl/vaste-onderdelen/uitgebreid-zoeken/@89887/wanneer_is_het/

⁴ uitspraak E03.99.0110 C.G.M. Otten, E. Bouman en Exploitatiemaatschappij Gelredome te Arnhem, Dorpsvereniging Elden, H. van der Wagen-Bötzel en R.M. van der Wagen-Bötzel te Elden - B&W Arnhem

4. Emissie gebruiksfase

Programma

In het beoogde programma voor het projectgebied is sprake van een appartementengebouw met elf appartementen.

Verkeersaantrekkende werking

De verkeersgeneratie is bepaald met behulp van CROW-publicatie 381 “Toekomstbestendig parkeren. Van parkeerkencijfers naar parkeernormen” (december, 2018) en “Demografische kerncijfers per gemeente” van het CBS. De verkeersaantrekkelijke werking is afhankelijk van de stedelijkheid van de gemeente, de ligging t.o.v. het centrum en het woningtype. Het CBS typeert de gemeente Wormerland als een ‘matig stedelijke gemeente’⁵.

Grootte en stedelijkheid van gemeenten				
Regio's	Gemeentegrootte		Stedelijkheid	
code	Code	Omschrijving	Code	Omschrijving
Wormerland	3	10 000 tot 20 000 inwoners	3	Matig stedelijk

Bron: CBS

Volgens het CROW kan de ligging van het projectgebied getypeerd worden als ‘centrum’ aangezien de locatie in de kern van de bebouwde kom van Wormer ligt, maar geen deel uitmaakt van het dorpscentrum. Gegevens met betrekking tot de verkeersaantrekkende werking voor elf appartementen op een dergelijke locatie is als volgt ingeschat door de initiatiefnemer:

Invoer wegverkeer in AERIUS

Verkeerscategorie	Aantal bewegingen	
	(per etmaal)	(per jaar)
Zwaar vrachtverkeer	1,53	557
Middelzwaar vrachtverkeer	1,10	401
Licht verkeer	58,38	21.308

Huishoudens

Conform de gegevensset ‘kentallen ruimtelijke plannen’ van RIVM/EZ, behorende bij de AERIUS-factsheet ‘Ruimtelijke plannen – emissiefactoren’ is de NH₃-emissie van huishoudens voor nieuwbouwwoningen 0 kg/jr. Ook de NO_x-emissie is verwaarloosbaar, aangezien de geplande woning gasloos wordt opgeleverd (Emissiefactor = 0 kg/jr).

⁵ <https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83859NED/table?dl=2944A>

5. AERIUS-berekening

Uitgangspunten berekeningen

In lijn met de gewijzigde Regeling natuurbescherming van 24 april 2019 zijn aparte berekeningen voor stikstofdepositie uitgevoerd voor de realisatie- en de gebruiksfase. Met AERIUS Calculator zijn de eerder genoemde emissiebronnen gemodelleerd.

- Het wegverkeer is gemodelleerd als lijnbron;
- AERIUS hanteert een minimum van 1,0 voertuig. Als het voertuigaantal per etmaal lager is dan 1,0 werd het aantal per jaar weergegeven;
- De emissie door de bedrijfscomplexen is gemodelleerd als oppervlaktebron;
- De emissie door mobiele werktuigen is gemodelleerd als oppervlaktebron.

Rekenresultaten realisatiefase

De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met AERIUS Calculator voor het jaar 2021, aangezien de werkzaamheden theoretisch gezien dit jaar kunnen worden uitgevoerd.

Uit de rekenresultaten blijkt dat op een stikstofgevoelige leefgebied/habitatype van Natura 2000-gebied Wormer en Jisperveld & Kalverpolder een stikstofdepositie van maximaal 0,01 mol/ha/jr plaatsvindt. De rekenresultaten voor de realisatiefase zijn als bijlage 1 bij deze memo gevoegd.

Rekenresultaten gebruiksfase

De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met AERIUS Calculator voor het rekenjaar 2022, aangezien dit het eerste jaar is dat de appartementen theoretisch gezien bewoond kunnen worden.

Uit de rekenresultaten blijkt dat op stikstofgevoelige leefgebieden en habitattypen in nabijgelegen Natura 2000-gebieden geen stikstofdepositie groter dan 0,00 mol/ha/jr plaatsvindt. De rekenresultaten voor de gebruiksfase zijn als bijlage 2 bij deze memo gevoegd.

Conclusie

Uit de uitgevoerde effectbeoordeling stikstofdepositie blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling van elf appartementen aan de Faunastraat te Wormer in de realisatiefase (de bouw) leidt tot een maximale stikstofdepositie van 0,01 mol/ha/jr op een stikstofgevoelig leefgebied/habitatype. Verder blijkt dat de ontwikkeling in de gebruiksfase (bewoning) niet leidt tot een stikstofdepositie groter dan 0,00 mol/ha/jr.

Uit de informatie van de uitvoeringsorganisatie BIJ12 voor de provincies in Nederland van september dit jaar, blijkt dat projecten met een uitstoot van maximaal 0,05 mol/ha/jr in de realisatiefase vergunningsvrij zijn. Volgens berekeningen is er aan de Faunastraat een uitstoot van 0,01 mol/ha/jr in de realisatiefase, waardoor er dus zonder vergunning kan worden gebouwd.

Bijlagen

Bijlage 1: AERIUS-berekening realisatiefase

Bijlage 2: AERIUS-berekening gebruiksfase

Bijlage 1

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de berekende stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde rekenpunten.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
J. Metselaar, Buro Ontwerp & Omgeving	Faunastraat 133b, 1531 WE Wormer

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	
3085.03	RRfPRMEYRdju	
Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
04 februari 2021, 15:44	2021	Berekend met eigen rekenpunten

Totale emissie

Situatie 1	
NO _x	6,29 kg/j
NH ₃	< 1 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Niet van toepassing	Niet van toepassing

Toelichting

Realisatiefase elf appartementen

Locatie
Situatie 1



Emissie
Situatie 1


Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen Bouw en Industrie	< 1 kg/j	4,76 kg/j
2	 Voertuigbewegingen Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	1,53 kg/j

Rekenpunten

	Label	Positie	Situatie 1	Afstand tot dichtstbijzijnde bron
a	Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (4 km)	118653, 498173	0,00	4.209 m
b	Polder Westzaan ZGHg1Do (3 km)	113875, 498261	0,00	3.148 m
c	Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske H3140lv (5 km)	119610, 498209	0,00	4.872 m
d	Polder Westzaan (1 km)	114777, 500130	0,00	1.073 m
e	Eilandspolder (6 km)	115124, 507755	0,00	6.435 m
f	Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske ZGHg1Do (7 km)	119482, 495787	0,00	6.616 m
g	Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske Hg1Do (8 km)	122609, 496257	0,00	8.436 m
h	Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder H7140B (1 km)	115885, 502174	0,00	815 m
i	Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	116291, 501553	0,01	477 m
j	Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder Hg1Do (3 km)	118610, 503217	0,00	3.323 m
k	Polder Westzaan ZGH7140B (4 km)	113690, 497513	0,00	3.905 m
l	Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder H4010B (1 km)	116327, 502603	0,00	1.332 m
m	Polder Westzaan Hg1Do (3 km)	114090, 498376	0,00	2.954 m
n	Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske H7140B (5 km)	118543, 497471	0,00	4.695 m
o	Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske ZGH7140B (6 km)	119829, 497443	0,00	5.549 m

	Label	Positie	Situatie 1	Afstand tot dichtstbijzijnde bron
	Polder Westzaan H4010B (2 km)	113779, 499124	0,00	2.460 m
	Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske H4010B (6 km)	119107, 496069	0,00	6.174 m
	Eilandspolder H7140B (9 km)	118874, 509381	0,00	8.573 m
	Polder Westzaan H7140B (1 km)	114318, 499936	0,00	1.488 m

Emissie
(per bron)
Situatie 1



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH₃


Mobiele werktuigen

115853, 501340

4,76 kg/j

< 1 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Stationair bedrijf (uren/j)	Cilinder inhoud (l)	Stof	Emissie
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Graafmachine	180	4	10,0	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
STAGE IV, 130 <= kW < 300, bouwjaar 2014 (Diesel)	Heistelling	900	9	11,9	NOx NH ₃	3,83 kg/j < 1 kg/j



Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH₃

Voertuigbewegingen

115564, 501175

1,53 kg/j

< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	1.150,0 / jaar	NOx NH ₃	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	380,0 / jaar	NOx NH ₃	1,25 kg/j < 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020>

Bijlage 2

Dit document bevat rekenresultaten van AERIUS Calculator. Het betreft de berekende stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde rekenpunten.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en/of stikstofoxide (NO_x).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer toelichting verwijzen wij u naar de website www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

- ▶ Kenmerken
- ▶ Samenvatting emissies
- ▶ Depositieresultaten
- ▶ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
<https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers>.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
J. Metselaar, Buro Ontwerp & Omgeving	Faunastraat 133b, 1531 WE Wormer

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	
3058.03	RnApAXhcHeCH	
Datum berekening	Rekenjaar	Rekenconfiguratie
04 februari 2021, 16:16	2022	Berekend met eigen rekenpunten

Totale emissie

Situatie 1		
NO _x	7,10 kg/j	
NH ₃	< 1 kg/j	

Resultaten


Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Bijdrage
Niet van toepassing	Niet van toepassing

Toelichting

Gebruiksfase elf appartementen

Locatie
Situatie 1



Emissie
Situatie 1


Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Voertuigbewegingen Wegverkeer Binnen bebouwde kom	< 1 kg/j	7,10 kg/j

Rekenpunten

	Label	Positie	Situatie 1	Afstand tot dichtstbijzijnde bron
a	Polder Westzaan H91Do (3 km)	114090, 498376	0,00	2.955 m
b	Eilandspolder (6 km)	115124, 507755	0,00	6.435 m
c	Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder H4010B (1 km)	116327, 502603	0,00	1.334 m
d	Polder Westzaan ZGH7140B (4 km)	113690, 497513	0,00	3.906 m
e	Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (4 km)	118653, 498173	0,00	4.239 m
f	Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske ZGH7140B (6 km)	119829, 497443	0,00	5.589 m
g	Eilandspolder H7140B (9 km)	118874, 509381	0,00	8.575 m
h	Polder Westzaan H7140B (1 km)	114318, 499936	0,00	1.489 m
i	Polder Westzaan (1 km)	114777, 500130	0,00	1.074 m
j	Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske H4010B (6 km)	119107, 496069	0,00	6.175 m
k	Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske H91Do (8 km)	122609, 496257	0,00	8.475 m
l	Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske ZGH91Do (7 km)	119482, 495787	0,00	6.619 m
m	Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	116291, 501553	0,00	489 m
n	Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder H91Do (3 km)	118610, 503217	0,00	3.333 m
o	Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder H7140B (1 km)	115885, 502174	0,00	815 m

	Label	Positie	Situatie 1	Afstand tot dichtstbijzijnde bron
	Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske H3140lv (5 km)	119610, 498209	0,00	4.912 m
	Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske H7140B (5 km)	118543, 497471	0,00	4.703 m
	Polder Westzaan ZGH91Do (3 km)	113875, 498261	0,00	3.149 m
	Polder Westzaan H4010B (2 km)	113779, 499124	0,00	2.461 m

Emissie
(per bron)
Situatie 1



Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Voertuigbewegingen
115578, 501181
7,10 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	21.308,0 / jaar	NOx NH3	4,66 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Middelzwaar vrachtverkeer	401,0 / jaar	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	557,0 / jaar	NOx NH3	1,68 kg/j < 1 kg/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020>