

Aanvraag hogere waarden voor de Wet geluidhinder**1. Een (korte) omschrijving van het plan.**

Aan de Veerdijk 60 te Wormer bestaat het voornemen om 28 appartementen te realiseren. Ter plaatse is momenteel een bedrijvenpand gevestigd, welke gesloopt zal worden, om een nieuw pand te realiseren in dezelfde stijl als naburige traditionele pakhuizen.

2. Het verzoek tot vaststelling hogere grenswaarde(n) op grond van de Wet geluidhinder betreft:

Woningbouw

3. Relevante geluidbronnen*A. Gezoneerd industrieterrein*

Uit berekeningen blijkt dat de hoogste geluidbelasting van het gezoneerde industrieterrein 47 dB(A) bedraagt. Omdat de woningen binnen de geluidszone komen te liggen dienen formeel hogere grenswaarden aangevraagd te worden. De aan te vragen hogere waarden bedraagt daarmee 51 dB(A). Het gaat in totaal om 28 appartementen.

Maatregelen kunnen en hoeven niet genomen te worden omdat er geen sprake is van een overschrijding (van de werkelijke geluidsbelasting). Beargumenteerd kan dus worden dat het hier gaat om een juridische geluidsbelasting en niet om de werkelijke geluidsbelasting.

B. Noordeinde (50 km/uur) en Zaanweg (50km/uur)

Vanwege beide wegen vinden er geluidsbelastingen plaats van hoogstens 56 dB. Onderzoek naar bron- en overdrachtsmaatregelen wijst uit dat deze niet voldoende soelaas bieden, financieel niet doelmatig zijn, stedenbouwkundig onwenselijk zijn en landschappelijk niet acceptabel zijn. Er dienen derhalve maatregelen aan de ontvanger zijde te worden getroffen.

Hiervoor dienen de volgende hogere waarden te worden aangevraagd:

	Zaanweg	Noordeinde
BG	53 dB: 1 woning 54 dB: 3 woningen	54 dB: 4 woningen
1 ^e verdieping	54 dB: 1 woning 55 dB: 3 woningen	55 dB: 4 woningen
2 ^e verdieping	49 dB: 1 woning 54 dB: 1 woning 55 dB: 3 woningen	51 dB: 1 woning 55 dB: 1 woningen 56 dB: 3 woningen
3 ^e verdieping	50 dB: 1 woning 55 dB: 1 woning 56 dB: 3 woningen	52 dB: 1 woning 56 dB: 3 woningen
4 ^e verdieping	52 dB: 1 woning 55 dB: 1 woning 56 dB: 3 woningen	52 dB: 1 woning 56 dB: 3 woningen

De volgende **bijlagen** zijn bij dit verzoek gevoegd:

1. **akoestisch onderzoek (de bijlage bevat een plattegrond van het gebouw voor elke verdieping)**
2. **memo gezoneerde industrieterrein**

Datum: 28-11-2022